



3 1761 11483620 8

CAI
EP
D57

**DOMESTIC
SUBSTANCES LIST**

**LISTE INTÉRIEURE
DES SUBSTANCES**




Registry Number Index

Index des numéros de registre

**Extract
Canada Gazette, Part I
January 26, 1991**

**Extrait
Gazette du Canada, Partie I
Le 26 janvier 1991**



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761114836208>

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

INTRODUCTION TO THE DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Purpose

The *Canadian Environmental Protection Act* (CEPA) was proclaimed on June 30, 1988. Subsection 25(1) of the Act requires the Minister of Environment to compile a list of substances, "to be known as the *Domestic Substances List*", which specifies "all substances that the Minister is satisfied were, between January 1, 1984 and December 31, 1986, (a) manufactured in or imported into Canada by any person in a quantity of not less than 100 kg in any one calendar year; or (b) in Canadian commerce or used for commercial manufacturing purposes in Canada".

The *Domestic Substances List* (DSL) identifies substances which, for the purposes of the CEPA, are not subject to the requirements of the *Regulations Respecting Notification of Substances New to Canada* (*New Substances Notification Regulations*), which will be implemented under section 32 of the CEPA. The DSL defines existing substances for the purposes of the Act and is the sole basis for determining whether a substance is "existing" or "new" to Canada. Toxicity is not a criterion for inclusion on the List and, consequently, the DSL should not be viewed as a listing of toxic substances.

Substances that are not on the DSL will require notification and assessment before they can be manufactured in or imported into Canada. The notification information required from importers and manufacturers will be prescribed in the *New Substances Notification Regulations* and includes physical, chemical and toxicological data on the substances. The *Non-domestic Substances List* (NDSL) for the CEPA specifies substances, other than those on the DSL, that are in world commerce, but not in Canada, and is based on the United States Environmental Protection Agency's (EPA) 1985 inventory compiled for the *Toxic Substances Control Act* (TSCA). Substances on the NDSL will have less onerous notification requirements than other new substances.

The DSL is not a static list and is subject, from time to time, to additions and deletions, which will be published as amendments of the List. This publication and all amendments published in the *Canada Gazette* constitute the *Domestic Substances List* for the purposes of the *New Substances Notification Regulations* of the CEPA.

Compilation of the Domestic Substances List

The Department of the Environment's approach to compiling the DSL was in accordance with the consensus recommendations of the Environmental Contaminants Act Amendments Consultative Committee¹, a multipartite committee comprising representatives of federal and provincial governments, industry, labour and environmental non-governmental organiza-

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION À LA LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

Objectif

La *Loi canadienne sur la protection de l'environnement* (LCPE) a été adoptée le 30 juin 1988. Le paragraphe 25(1) de la Loi réclame que le ministre de l'Environnement établisse «une liste de substances, dénommée *Liste intérieure des substances*, qui énumère toutes les substances qu'il estime avoir été, entre le 1^{er} janvier 1984 et le 31 décembre 1986 : a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en des quantités d'au moins 100 kg au cours d'une année; ou b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada».

La *Liste intérieure des substances* (LIS) énumère des substances qui, aux fins de la LCPE, ne seront pas assujetties aux exigences du *Règlement concernant la fourniture de renseignements sur les substances nouvelles au Canada* (*Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles*) et qui entreront en vigueur en vertu de l'article 32 de la LCPE. La LIS définit ce qu'est une substance existante au sens de la Loi et est le seul document qui permet de déterminer si une substance est «existante» ou «nouvelle» au Canada. La toxicité n'étant pas un critère pour la compilation de la liste, la LIS ne devrait pas être considérée comme une liste de substances toxiques.

Les substances non énumérées sur la LIS devront faire l'objet d'un préavis et d'une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. La documentation requise des importateurs et fabricants sera indiquée dans le *Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles* et inclura des données physiques, chimiques et toxicologiques sur la substance. Aux fins de la LCPE, la *Liste extérieure des substances* (LES) énumère les substances qui ne se trouvent pas sur la LIS et qui sont commercialisées ailleurs qu'au Canada. Cette liste est fondée sur l'inventaire de 1985 de la United States Environmental Protection Agency (EPA), établi pour les besoins du *Toxic Substances Control Act* (TSCA). Les substances énumérées sur la LES seront soumises à des exigences de préavis moins nombreuses.

La LIS n'est pas statique. De temps à autre, elle sera sujette à des additions ou soustractions qui seront publiées comme modification à la Liste. Cette publication et tous les amendements, publiés dans la *Gazette du Canada*, constituent la *Liste intérieure des substances* au sens du *Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles* de la LCPE.

Établissement de la Liste intérieure des substances

L'approche utilisée par le ministère de l'Environnement pour établir la LIS se conforme au consensus atteint par le Comité consultatif des modifications de la Loi sur les contaminants de l'environnement¹, un comité multipartite constitué de représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, de l'industrie, des syndicats et des organismes environnementaux

¹ Final Report of the Environmental Contaminants Act Amendments Consultative Committee, 1986. Department of the Environment, Department of National Health and Welfare and Department of Supply and Services, Cat. No. EN40-343/1986/E.

¹ Rapport final du Comité consultatif sur les modifications à la Loi sur les contaminants de l'environnement, 1986. Le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le ministère des Approvisionnements et Services, n° de cat. EN40-343/1986/F.

CAI
EP
-D57

tions. Compilation was carried out in two information collection phases followed by a corrections and review period.

Phase I involved a national survey of some 180 major chemical manufacturers and importers. It commenced October 1, 1988 and concluded on March 31, 1989. Substances reported during this period and judged by the Department of the Environment to be consistent with the eligibility criteria, as specified in the CEPA, were used to prepare a *Core Domestic Substances List* (Core DSL) of approximately 8,900 substances, which was released in August 1989.

In Phase II, all other Canadian manufacturers and importers were asked to review the Core DSL and submit additional candidate substances. Phase II was initiated on April 1, 1989 and concluded January 15, 1990. Substances nominated in this second phase were evaluated and those consistent with the eligibility criteria were added to those in the Core DSL to form a *Provisional Domestic Substances List* (Provisional DSL). This listing of 18,301 substances was released in April 1990.

The Correction and Review Period was the final step in building the List. It afforded Phase I and Phase II nominators an opportunity to advise the Department of the Environment of corrections required and allowed nomination of additional eligible substances by any individual (not only importers and manufacturers). The Correction and Review Period commenced April 28, 1990 with an announcement in the *Canada Gazette* of the availability of the Provisional DSL, and concluded August 10, 1990.

Substances nominated in Phase I, Phase II and the Correction and Review Period were evaluated to determine consistency with the eligibility criteria specified in the CEPA, the acceptability of the substance name and the completeness of complementary information (e.g., substance use, sites of manufacture, quantities) required as part of the reporting process. As a consequence of this evaluation, some substances were rejected for the DSL due to errors, omissions or inconsistencies in the data provided. This final compilation contains approximately 21,700 substances.

Format and Use of the Domestic Substances List

CAS Registry Number. The DSL consists of a sequential list of substances in ascending order of their Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Numbers. A CAS Registry Number consists of up to nine digits which are separated into three groups by hyphens. The first group, starting from the left, has up to six digits; the second group has two digits and the final group consists of a single check digit. Each CAS Registry Number designates only one chemical substance in terms of atoms, valence bonds and stereochemistry, insofar as that substance has been elucidated and defined. The fact that a substance has been assigned a CAS Registry Number does not define the substance as being on the DSL. The CAS Chemical Registry System has identified and given unique CAS Registry Numbers to over nine million chemical substances. The DSL includes approximately 21,400 of these CAS Registry Numbers. CAS Registry Numbers are very specific and care must be exercised in using the DSL to ensure the CAS Registry Number exactly identifies the substance sought on the List.

non gouvernementaux. Les renseignements nécessaires ont été recueillis en deux périodes de compilation suivies d'une période de correction et de révision.

La phase I consistait en un sondage national chez quelque 180 grands fabricants et importateurs de substances chimiques. Elle a débuté le 1^{er} octobre 1988 et s'est terminée le 31 mars 1989. Les substances déclarées au cours de cette période et estimées par le ministère de l'Environnement satisfaire aux critères d'admissibilité tels que spécifiés dans la LCPE, ont été documentées dans la *Liste intérieure de base* (LIS de base). Cette liste comportait environ 8 900 substances et a été publiée au mois d'août 1989.

Lors de la phase II, tous les autres fabricants et importateurs canadiens ont été invités à réviser la LIS de base et à soumettre des substances candidates additionnelles. La phase II a débuté le 1^{er} avril 1989 et s'est terminée le 15 janvier 1990. Les substances déclarées au cours de cette période ont été évaluées et celles qui étaient admissibles ont été ajoutées à la LIS de base pour former la *Liste intérieure provisoire des substances* (LIS provisoire). Cette liste, comportant 18 301 substances, fut publiée au mois d'avril 1990.

La période de correction et de révision fut la dernière étape de l'établissement de la Liste. Elle a permis aux participants des deux phases de soumettre au ministère de l'Environnement les corrections nécessaires ainsi qu'à n'importe quelle compagnie (non seulement les fabricants ou importateurs) de déclarer des substances si elle pouvait en attester l'admissibilité. La période de correction et de révision a débuté le 28 avril 1990 avec un avis de disponibilité de la LIS provisoire publié dans la *Gazette du Canada* et s'est terminée le 10 août 1990.

Les substances déclarées lors de la phase I, la phase II et la période de correction et de révision ont été évaluées afin de déterminer si elles étaient conformes aux critères d'admissibilité spécifiés dans la LCPE, si le nom de la substance était acceptable et si l'information complémentaire (c.-à-d. l'utilisation de la substance, lieux de fabrication, quantité), telle que requise lors des déclarations, était suffisante. Par conséquent, quelques substances ont été rejetées de la LIS en raison des erreurs, des omissions ou des inexactitudes dans les données fournies. Cette liste finale comprend maintenant environ 21 700 substances.

Format et utilisation de la Liste intérieure de substances

Numéro de registre de CAS. La LIS est une liste séquentielle de substances en ordre croissant de numéros de registre du *Chemical Abstracts Service* (CAS). Le numéro de registre de CAS est composé d'une série de neuf chiffres au maximum qui sont séparés en trois groupes distincts par des traits d'union. À partir de la gauche, le premier groupe peut contenir six chiffres au maximum; le deuxième en contient deux et le troisième, un seul chiffre pour fins de vérification. Chaque numéro de registre de CAS désigne une seule et unique substance chimique en termes d'atomes, de liaisons de valence et de stéréochimie, telle que définie et spécifiée jusqu'à maintenant. L'existence d'un numéro de registre de CAS pour une substance n'engage en rien l'apparition de cette substance sur la LIS. Plus de neuf millions de substances ont été identifiées et ont reçues des numéros de registre de CAS uniques du CAS *Chemical Registry System*. La LIS ne contient qu'approximativement 21 400 de ces numéros de registre de CAS. Les numéros de registre de CAS sont très spécifiques et on doit s'assurer que la substance recherchée est bel et bien celle répertoriée sur la LIS.

Substance Name. In English, each substance on the DSL is described in accordance with CAS nomenclature. The resulting Chemical Abstracts (CA) Index Name derived following this rigorous and comprehensive set of naming conventions ensures a single, unique name for each substance. CA Index Names are also used in the United States Environmental Protection Agency's *Toxic Substances Control Act* Chemical Substances Inventory, Volume I (1985 edition), and their use for the DSL ensures substances are identified in a similar manner in both jurisdictions.

In French, each substance on the DSL is described according to the 1990 organic chemistry nomenclature conventions of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). IUPAC nomenclature is the basis of the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) published by the Commission of the European Communities. This listing is the mechanism used by the member countries, including France, to identify existing chemical substances for purposes of new substances control programs. The use of IUPAC names allows comparisons to be made between the French versions of the DSL and of the EINECS.

It is important to note that only a single English and French name is provided for each substance on the DSL. Synonyms, trade names and submitter names have not been included. A substance may be marketed under a variety of names. The absence of a particular descriptive name from the DSL does not mean that the substance is not included on the List. It may be that the name being used in a search is not the proper CA Index (English) or IUPAC (French) name.

Molecular Formula. The molecular formula is included when the structure of the substance is well defined. The element symbols in the molecular formula are arranged according to the Hill system; carbon-containing compounds have C first, followed immediately by H if present, then the remaining symbols alphabetically. For compounds not containing carbon, the order of symbols is strictly alphabetical.

UVCB Substances. Certain CAS Registry Numbers which appear on the DSL are followed by an asterisk (*). The asterisk is used to identify substances of unknown or variable composition, complex reaction products, and biological material; commonly referred to as UVCB substances. Substances designated by an asterisk have been assigned Registry Numbers by CAS to support the needs of government regulatory agencies and are not used by CAS Abstracting and Indexing Services. For some UVCB substances, a CA Index Name may not be sufficiently descriptive and a definition is required. A definition typically begins with a description of the process by which the substance is manufactured and ends with a specific or generic listing of the predominant chemical species of the composition. A definition may also contain characteristic physical data, such as boiling point range. Substance definitions are included in the List and follow the CA Index Name (English) or IUPAC Name (French).

Nom de substance. Sur la LIS, le nom anglais de la substance est décrit selon les règles de nomenclature de CAS. Le nom de l'index du *Chemical Abstracts* (index CA), qui résulte de l'application de l'ensemble de ces conventions rigoureuses, assure un nom unique et particulier à chaque substance. Les noms de l'index CA sont utilisés dans le *Toxic Substances Control Act* Chemical Substances Inventory, Volume I (édition 1985) de la United States Environmental Protection Agency. L'utilisation des noms de l'index CA sur la LIS assure une même façon d'identifier les substances dans les deux juridictions.

En français, les substances de la LIS sont décrites selon les règles de nomenclature des composés organiques de l'Union internationale de Chimie pure et appliquée (UICPA) en vigueur en 1990. L'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) publié par la Commission des communautés européennes utilise la nomenclature UICPA. Cet inventaire est la liste de base utilisée par la France et par tous les pays membres afin d'identifier les substances chimiques existantes aux fins des programmes de contrôle des nouvelles substances. La nomenclature UICPA permet un rapprochement entre la version française de la LIS et l'EINECS.

Il est à noter qu'un seul nom français et un seul nom anglais sont associés à chaque substance sur la LIS. Les synonymes, les noms commerciaux ainsi que les noms spécifiques aux déclarants ne sont pas inclus. Une substance peut se retrouver commercialisée sous une panoplie de noms. L'absence d'un nom particulier sur la LIS ne signifie pas que la substance n'apparaît pas sur la Liste. Il est possible que le nom recherché ne soit pas conforme aux règles de l'index CA (version anglaise) ou de l'UICPA (version française).

Formule moléculaire. Lorsque la structure de la substance est définie, la formule moléculaire est donnée. Les symboles des éléments de la formule moléculaire sont ordonnés selon les règles du système Hill. Pour les composés contenant du carbone, le «C» figure en premier, puis le «H» s'il y en a, suivi des autres éléments en ordre alphabétique. Pour les composés ne contenant pas de carbone, l'ordre est strictement alphabétique.

Substances UVCB. Certains numéros de registre de CAS, qui apparaissent sur la LIS, sont suivis d'un astérisque (*). Cet astérisque est utilisé pour identifier les substances de composition inconnue ou variable, les produits de réaction complexe ou les matières biologiques (UVCB—unknown or variable composition, complex reaction products, and biological materials). Des numéros de registre de CAS ont été attribués aux substances désignées par un astérisque afin de supporter les besoins des organismes régulateurs gouvernementaux, mais ces numéros ne sont pas utilisés par les services de rédaction et d'indexation de CAS. Pour quelques substances UVCB, le nom de l'index CA n'est pas suffisamment descriptif et requiert une définition. Une définition débute habituellement par une description du processus utilisé pour fabriquer la substance et se termine par une liste spécifique ou générique de l'espèce chimique prédominante de la composition. La définition peut aussi contenir des données physiques, tel une plage d'ébullition caractéristique à la substance. Les définitions sont données sur la LIS et suivent le nom de l'index CA (version anglaise) ou le nom UICPA (version française).

Confidential Substances. Substances whose identities have been claimed confidential by the nominator and have been judged eligible for confidential treatment by the Department of the Environment (in accordance with criteria described in section 6.3.2 of the Department of the Environment's publication, *Reporting for the Domestic Substances List*) are included in Appendix A, Masked Names for Confidential Substance Identities of the DSL. While the masked names are similar to names used in the non-confidential portion of the List, the portion(s) of each name which, if specified, would directly or indirectly reveal the "confidential" nature of the substance, has been masked by the use of a generic term. Examples of such terms are: alkyl, heteropolycycle, substituted and derivative. Substances included in Appendix A are listed in ascending order of assigned Confidential Substance Identity Numbers. Each Confidential Substance Identity Number consists of a five digit series separated by a hyphen from a single check digit. These numbers are generated by the Department of the Environment, not CAS, and are not included in the CAS Chemical Registry System. While the names in Appendix A are generally in accordance with either CA or IUPAC nomenclature, the different potential approaches to derivation of a masked name means it has not been possible to strictly adhere to these conventions in every case.

Substance Categories of Special Note

Polymers. Polymers, with the exception of polyglycols, siloxanes and silicones, and vinylacetal polymers, are represented on the DSL in terms of the starting materials from which they are manufactured. In addition to the monomers, this includes other reactants such as catalysts, free radical initiators, cross-linking and chain transfer agents that are intended to become chemically incorporated into the polymer structure. The description of the polymer includes those monomers and other reactants constituting greater than two percent by mass of the polymer. Other additives such as plasticizers, colorants and ultra-violet absorbers which do not become chemically part of the polymeric structure, are not included in the polymer name. If a prepolymer is used in the manufacture of the polymer, it is listed in the description of the polymer in terms of the monomers used in its manufacture.

Naturally Occurring Substances. Substances occurring in nature, for the purposes of the DSL, are defined as (1) naturally occurring, and either (2) unprocessed or processed only by manual, mechanical or gravitational means; by dissolution in water; by flotation; or by heating solely to remove water; or (3) extracted from air by any means. All substances falling within this definition are automatically deemed to be on the DSL although they have not been listed individually. The criteria for substances occurring in nature limits inclusion only to those substances derived from nature (including the land, water, atmosphere and life forms which naturally inhabit the earth) by the means specified. The interpretation of the criteria is literal and strict. For example, distillation is not considered a mechanical process, and dissolution in solvents other than water also does not fall within this definition. Some substances considered naturally occurring according to this definition may be included on the DSL if they were manufactured or prepared in a manner not falling within the definitional criteria.

Substances confidentielles. L'identité des substances pour lesquelles la confidentialité a été demandée par le déclarant et jugée admissible au traitement confidentiel par le ministère de l'Environnement, selon les critères stipulés dans le paragraphe 6.3.2 de la brochure *La liste intérieure des substances : Guide du déclarant*, apparaissent à l'annexe A de la LIS, Dénominations maquillées des Identités chimiques confidentielles. Même si les dénominations maquillées sont du même type que les noms chimiques qui apparaissent à la section non confidentielle de la Liste, les caractéristiques structurales d'une substance qui, si spécifiées, en dénoncerait l'identité, ont été remplacées par un nom plus générique tel qu'alkyle, hétéropolycycle, substitué et dérivé. Les substances qui apparaissent à l'annexe A sont en ordre croissant de numéro d'identité chimique confidentielle. Ce nombre est composé d'une série de cinq chiffres séparée d'un trait d'union et suivi d'un chiffre pour fins de vérification. Les numéros sont attribués par le ministère de l'Environnement et non pas par le CAS et ne sont donc pas intégrés dans le CAS Chemical Registry System. Quoique la majorité des noms énumérés à l'annexe A suivent soit les règles CA ou UICPA, les différentes approches de maquillage des dénominations rendent difficile une adhérence rigoureuse à ces conventions.

Catégories de substances particulières

Polymères. À l'exception des polyglycols, des siloxanes et silicones, et des polymères d'acétale vinylique, les polymères sont représentés sur la LIS en termes de leurs produits de départ, ceux à partir desquels ils sont fabriqués. En plus des monomères, ceci comporte les autres réactifs tels les catalyseurs, les initiateurs de radicaux libres et les agents de réticulation et de migration de chaîne qui ont pour fonction d'être insérés chimiquement dans la structure polymérique. La description d'un polymère inclut les monomères et tout autre réactif constituant plus de deux pour cent de la masse du polymère. Les autres additifs tels les plastifiants, les colorants et les absorbeurs d'ultra-violet qui ne font pas chimiquement partie de la structure polymérique ne sont pas incorporés dans le nom du polymère. Si un prépolymère est utilisé, il est inscrit dans la description du polymère en termes des monomères utilisés lors de sa fabrication.

Substances existant à l'état naturel. À l'intention de la compilation de la LIS, les substances existant dans la nature en tant que telles sont définies comme suit : (1) existant naturellement, et soit (2) non traitées ou traitées uniquement par des procédés manuels ou mécaniques ou par gravité, par dissolution dans l'eau, par flottation ou par chauffage à la seule fin d'éliminer l'eau; ou (3) extraites de l'air par tout procédé. Quoique non inscrite individuellement, toute substance se conformant à cette définition, sera automatiquement jugée comme figurant sur la LIS. Le critère pour les substances existant à l'état naturel s'applique seulement aux substances dérivées de la nature (incluant la terre, l'eau, l'atmosphère et toute espèce vivante qui habite naturellement la terre) par les moyens qui ont été spécifiés précédemment. L'interprétation du critère est littérale et rigoureuse. Une distillation, par exemple, n'est pas considérée être un traitement mécanique et une dissolution dans un solvant autre que l'eau n'entre pas dans cette définition. Certaines substances considérées comme des substances existant à l'état naturel et se conformant à cette définition pourraient être incluses sur la LIS si elles sont fabriquées ou préparées de façon à ce qu'elles n'entrent pas dans le critère de la définition.

Products of Biotechnology. At the time of this publication (January 1991), the Department of the Environment's consultations were underway with interested parties on regulations proposed for products of biotechnology for implementation under the CEPA. Consequently, products of biotechnology have not been included in this listing. The regulatory controls implemented following the conclusion of these consultations may require the addition of some types of biotechnology products to the DSL based on the eligibility criteria specified under subsection 25(1) of the Act. Should this be necessary, details of any reporting program and substance eligibility criteria will be communicated to potential nominators. Resulting additions to the DSL will be announced in the *Canada Gazette*.

Colour Index Substances. The DSL includes some CAS Registry Numbers for which the CA Index Name is the Colour Index Name as specified in the *Colour Index* (Third Edition). A literal translation of such names into French could be confusing for users and, for that reason, the nomenclature approach used in EINECS has been adopted. In essence, a name which chemically describes the substance and which has been identified by CAS as an acceptable synonym for the CAS Registry Number, has been translated into French. There are a few instances where such a chemical description is unavailable and a literal translation of the Colour Index Name has been the only option.

Deletions from the Core and Provisional Domestic Substances Lists

A number of nominations received by the Department of the Environment and accepted for the Core DSL, published in August 1989, and the Provisional DSL, published in April 1990, have subsequently been determined to be invalid. In instances where there was only one valid nominator for a substance, the consequence has been deletion of the substance from the DSL.

CAS Registry Numbers appearing on the Core DSL but not included in this listing are:

25231-38-3	57035-94-6
51243-61-9	96726-33-9
56709-13-8	

CAS Registry Numbers appearing on the Provisional DSL but not included in this listing are:

1069-55-2	69029-24-9
6359-86-0	73018-31-2
8001-54-5	86564-45-6
8020-83-5	122760-84-3
12005-75-3	122760-86-5
12023-81-3	122760-87-6
22890-14-8	122760-88-7
61951-98-2	

Individuals capable of substantiating the eligibility of any of the above noted substances may, for a period of 90 days following the publication of the DSL, nominate any of these substances to the DSL by reporting to the Department of the Environment using the procedures described in the Depart-

Produits des biotechnologies. Au moment de cette publication (janvier 1991), des consultations entre le ministère de l'Environnement et les parties intéressées au règlement concernant les produits des biotechnologies, sous la LCPE. Conséquemment, les produits des biotechnologies ne sont pas inclus dans cette liste. Suite à ces consultations, l'exécution de ce règlement pourrait nécessiter l'addition de certains types de produits des biotechnologies à la LIS, basée sur les critères d'admissibilité spécifiés au paragraphe 25(1) de la Loi. Si ceci s'avérait nécessaire, les détails de tout exercice de déclaration et les critères d'admissibilité des substances seront communiqués aux déclarants potentiels. Les additions à la LIS qui en découleront seront publiées dans la *Gazette du Canada*.

Substances du Colour Index. Pour certains numéros de registre de CAS, le nom de l'index CA qui apparaît sur la LIS est le nom du *Colour Index* tel que répertorié dans le *Colour Index* (troisième édition). Une traduction directe de l'anglais au français de tels noms pourrait porter à confusion et c'est pour cette raison que la nomenclature en français suit l'approche adoptée par le registre EINECS. Ainsi, le nom français est un nom qui décrit chimiquement la substance et qui a été traduit d'un nom identifié par le CAS comme étant un synonyme acceptable pour le numéro de registre de CAS. Dans certains cas, la description chimique n'étant pas disponible, une traduction directe du nom du *Colour Index* se trouvait être la seule solution.

Radiations des Listes intérieures de base et provisoire des substances

Quelques déclarations reçues par le ministère de l'Environnement ont été acceptées pour la LIS de base, publiée en août 1989, et pour la LIS provisoire, publiée en avril 1990. Toutefois, il s'est avéré que certaines d'entre elles n'étaient pas admissibles. Subséquemment, lorsque ces substances n'ont été déclarées qu'une seule fois, elles ont été radiées de la LIS.

Les numéros de registre de CAS qui figuraient sur la LIS de base mais qui n'apparaissent pas sur cette liste sont :

25231-38-3	57035-94-6
51243-61-9	96726-33-9
56709-13-8	

Les numéros de registre de CAS qui figuraient sur la LIS provisoire mais qui n'apparaissent pas sur cette liste sont :

1069-55-2	69029-24-9
6359-86-0	73018-31-2
8001-54-5	86564-45-6
8020-83-5	122760-84-3
12005-75-3	122760-86-5
12023-81-3	122760-87-6
22890-14-8	122760-88-7
61951-98-2	

Les personnes pouvant établir l'admissibilité à la LIS de l'une ou de plusieurs des substances mentionnées ci-dessus peuvent, dans un délai de 90 jours suivant la publication de la LIS, soumettre une ou plusieurs de ces substances pour la LIS en faisant une déclaration au ministère de l'Environnement

ment of the Environment publication, *Reporting for the Domestic Substances List*.

Corrections to the Domestic Substances List

The Department of the Environment will accept corrections related to substances included on the DSL. The types of submissions which the Department of the Environment will consider are:

(a) identification of typographical or transcriptional errors in recording the substance identity on the original DSL reporting form or in the DSL publication;

(b) refinement of the identity of a reported substance by providing additional information (e.g. narrowing a boiling point range);

(c) identification of components of a material, the presence and identity of which the nominator was unaware at the time of the original report (such substances must, of course, be consistent with the eligibility and reporting criteria described in *Reporting for the Domestic Substances List*);

(d) a replacement nomination, when it has been subsequently determined that a substance reported for the DSL has been incorrectly identified.

The DSL will be amended to accommodate such corrections following validation. Should the erroneous or inappropriate CAS Registry Number have been reported by only one nominator, the Department of the Environment will announce, in the *Canada Gazette*, a proposal to remove it from the DSL. An opportunity will be afforded for other individuals to substantiate continued inclusion of the Registry Number. Corrections may be forwarded to the Department of the Environment at the address noted under "Information and Assistance".

CAS Registry Number Update

CAS may, from time to time, make decisions as part of the ongoing registration of substances for the CAS Registry System that will impact on the CAS Registry Numbers used in the DSL. Should replacement of a Registry Number used on the DSL be necessary, the Department of the Environment will announce such a change in the *Canada Gazette*.

Availability of the DSL in Other Formats

To further assist individuals wishing to utilize the DSL, the Department of the Environment has arranged for its inclusion on the CD-ROM CCINFODisc prepared and distributed by the Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). Individuals requiring information on CCINFODisc and its availability should contact: CCINFO Services, Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 250 Main Street East, Hamilton, Ontario L8N 1H6, or call toll free 1-800-263-8340.

The Department of the Environment is also making the DSL available in a computer readable version. The format is standard 5 1/4 in. diskette (MS-DOS operating system, ASCII file) containing all CAS Registry Numbers on the DSL and on the NDSL. Substance names are not included. The diskettes

selon les procédures décrites dans la brochure *La liste intérieure des substances : Guide du déclarant*, publiée par le ministère de l'Environnement.

Corrections apportées à la Liste intérieure des substances

Le ministère de l'Environnement acceptera certaines corrections relatives aux substances retrouvées sur la LIS. Les types de soumissions de corrections qui seront considérés sont les suivants :

a) l'identification d'erreurs de typographie ou de transcription de l'identité de la substance sur le formulaire original de déclaration à la LIS ou lors de la publication de la LIS;

b) la précision de l'identité d'une substance en fournissant de l'information additionnelle (i.e. réduction de la plage des températures d'ébullition d'une substance);

c) l'identification de composants d'un matériau dont la présence et l'identité étaient inconnues du déclarant au moment de la déclaration originale (ces substances doivent être conformes aux exigences et aux critères d'admissibilité et de déclaration tels que stipulés dans la brochure *La liste intérieure des substances : Guide du déclarant*);

d) une soumission de remplacement lorsqu'il a été déterminé par la suite qu'une substance déclarée pour la LIS avait été identifiée incorrectement.

Si la soumission est jugée valide, la LIS sera modifiée de façon à accommoder les corrections. Si le numéro de registre de CAS erroné ou inapproprié n'a été soumis qu'une seule fois, le ministère de l'Environnement publiera dans la *Gazette du Canada* son intention de retirer de la LIS ce numéro de registre de CAS. Cela donnera la chance à d'autres personnes de justifier le fait qu'un numéro de registre de CAS devrait demeurer sur la LIS. Les corrections peuvent être soumises au ministère de l'Environnement en les faisant parvenir à l'adresse qui apparaît à la rubrique «Information et assistance».

Mise à jour des numéros de registre de CAS

CAS peut, dans le cadre continu du procédé d'enregistrement des substances au CAS *Chemical Registry System*, prendre des décisions qui auront un impact sur les numéros de registre qui apparaissent sur la LIS. Si le remplacement d'un numéro de registre s'avérait nécessaire sur la LIS, le ministère de l'Environnement publiera un tel changement dans la *Gazette du Canada*.

Autres formats disponibles pour la LIS

Dans le but d'aider les personnes désirant utiliser la LIS, le ministère de l'Environnement a procédé à l'intégration de la LIS sur le disque CCINFO CD-ROM préparé et distribué par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Les personnes qui désirent avoir plus d'information au sujet du disque CCINFO et de sa disponibilité devront communiquer avec : Service INFO-Centre, Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, 250, rue Main est, Hamilton (Ontario) L8N 1H6, ou téléphoner sans frais au 1-800-263-8340.

Le ministère de l'Environnement rendra aussi disponible une version de la LIS en format magnétique. Cela consiste en une disquette standard de 5 1/4 po contenant un fichier codé en ASCII et utilisant le système d'opération MS-DOS. Cette disquette contient la liste de tous les numéros de registre de

are available, on request, by contacting the Department of the Environment at the address or telephone noted in the next section.

Information and Assistance

For information on the Domestic Substances List, individuals may contact the Department of the Environment at: New Substances Notification, Commercial Chemicals Branch, Department of the Environment, Place Vincent Massey, 14th Floor, 351 Saint-Joseph Boulevard, Hull, Quebec K1A 0H3, 1-800-567-1999 (toll free number), 1-819-953-7155 (telefax).

Acknowledgements

Several organizations deserve special mention for the assistance provided to the Department of the Environment during the preparation of the DSL.

The Commission of the European Communities was extremely helpful in advising on the preparation of a multi-lingual publication and provided the English and French names of substances included in EINECS. The assistance of Dr. G. del Bino, L. Moitinho, D. Perry, N. Schovgaard and T. Smyrniotis was particularly appreciated.

The United States Environmental Protection Agency provided strategic advice in collecting and evaluating information.

Finally, special thanks are extended to Mr. Roger Couture and his hard working translation team at the Translation Bureau, Secretary of State.

The efforts of Dr. H. Favre in providing expert advice on French chemical nomenclature are gratefully acknowledged.

CAS inclus sur la LIS et la LES. Veuillez noter que les noms des substances ne sont pas inclus. Les disquettes sont disponibles sur demande en communiquant avec le ministère de l'Environnement à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués dans la section suivante.

Information et assistance

Pour plus de renseignements au sujet de la Liste intérieure des substances, on peut communiquer avec le ministère de l'Environnement à l'adresse suivante : Déclaration des nouvelles substances, Direction des produits chimiques commerciaux, Ministère de l'Environnement, Place Vincent-Massey, 14^e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Hull (Québec) K1A 0H3, 1-800-567-1999 (numéro sans frais), 1-819-953-7155 (télécopieur).

Remerciements

Le ministère de l'Environnement se doit de mentionner le nom de plusieurs organismes pour leur aide précieuse apportée lors de la préparation de la LIS.

Les conseils de la commission des Communautés européennes quant à la préparation d'une publication bilingue furent grandement appréciés. La commission a aussi fourni les noms français et anglais des substances apparaissant au registre EINECS. L'aide des personnes suivantes fut aussi particulièrement appréciée : Dr G. del Bino, L. Moitinho, D. Perry, N. Schovgaard et T. Smyrniotis.

La United States Environmental Protection Agency a fourni de précieux conseils quant à la stratégie de collecte et d'évaluation de l'information.

Finalement, nous voudrions remercier M. Roger Couture et son équipe du Bureau de traduction du Secrétariat d'État.

Nous ne voudrions pas omettre de souligner l'aide et l'expertise du Dr H. Favre en matière de nomenclature chimique française.

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1991

51-03-6

- 50-00-0**
Formaldehyde CH_2O
Formaldéhyde CH_2O
- 50-01-1**
Guanidine, monohydrochloride $\text{CH}_5\text{N}_3.\text{ClH}$
Chlorure de guanidinium $\text{CH}_5\text{N}_3.\text{ClH}$
- 50-03-3**
Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-, (11 β)- $\text{C}_{23}\text{H}_{32}\text{O}_6$
21-Acétate d'hydrocortisone $\text{C}_{23}\text{H}_{32}\text{O}_6$
- 50-06-6**
2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-phenyl- $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_3$
Phénobarbital $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_3$
- 50-14-6**
9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3 β ,5*Z*,7*E*,22*E*)- $\text{C}_{28}\text{H}_{44}\text{O}$
Ergocalciférol $\text{C}_{28}\text{H}_{44}\text{O}$
- 50-21-5**
Propanoic acid, 2-hydroxy- $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Acide lactique $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
- 50-23-7**
Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11 β)- $\text{C}_{21}\text{H}_{30}\text{O}_5$
Hydrocortisone $\text{C}_{21}\text{H}_{30}\text{O}_5$
- 50-24-8**
Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11 β)- $\text{C}_{21}\text{H}_{28}\text{O}_5$
Prednisolone $\text{C}_{21}\text{H}_{28}\text{O}_5$
- 50-27-1**
Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16 α ,17 β)- $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{O}_3$
Oestriol $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{O}_3$
- 50-29-3**
Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro- $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{Cl}_5$
Clofénotane $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{Cl}_5$
- 50-32-8**
Benzo[*a*]pyrene $\text{C}_{20}\text{H}_{12}$
Benzo[*def*]chrysène $\text{C}_{20}\text{H}_{12}$
- 50-33-9**
3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1,2-diphenyl- $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_2$
Phénylbutazone $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_2$
- 50-54-4**
Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (9*S*)-, sulfate (2:1) (salt) $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
Sulfate de quinidine $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
- 50-56-6**
Oxytocin $\text{C}_{43}\text{H}_{66}\text{N}_{12}\text{O}_{12}\text{S}_2$
Oxytocine $\text{C}_{43}\text{H}_{66}\text{N}_{12}\text{O}_{12}\text{S}_2$
- 50-69-1**
D-Ribose $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$
D-Ribose $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$
- 50-70-4**
D-Glucitol $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$
D-Glucitol $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$
- 50-71-5**
2,4,5,6(1*H*,3*H*)-Pyrimidinetetrone $\text{C}_4\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_4$
Alloxane $\text{C}_4\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_4$
- 50-78-2**
Benzoic acid, 2-(acetyloxy)- $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$
Acide *O*-acétylsalicylique $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$
- 50-81-7**
L-Ascorbic acid $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$
Acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$
- 50-85-1**
Benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl- $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$
Acide 2-hydroxy-*p*-toluique $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$
- 50-89-5**
Thymidine $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_5$
Thymidine $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_5$
- 50-98-6**
Benzenemethanol, α -[1-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, [*R*-(*R**,*S**)]- $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{NO}.\text{ClH}$
Éphédrine, chlorhydrate $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{NO}.\text{ClH}$
- 50-99-7**
D-Glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
Glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
- 51-03-6**
1,3-Benzodioxole, 5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]-

51-05-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- methy]l-6-propyl- $C_{19}H_{30}O_5$
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propyl-
pipéronyle $C_{19}H_{30}O_5$
- 51-05-8**
Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester,
monohydrochloride $C_{13}H_{20}N_2O_2.ClH$
Procaine, chlorhydrate $C_{13}H_{20}N_2O_2.ClH$
- 51-28-5**
Phenol, 2,4-dinitro- $C_6H_4N_2O_5$
2,4-Dinitrophénol $C_6H_4N_2O_5$
- 51-35-4**
L-Proline, 4-hydroxy-, *trans*- $C_5H_9NO_3$
L-4-Hydroxyproline $C_5H_9NO_3$
- 51-42-3**
1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)=
ethyl]-, (R)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutaned=
ioate (1:1) (salt) $C_9H_{13}NO_3.C_4H_6O_6$
Hydrogénotartrate d'épinéphrine
 $C_9H_{13}NO_3.C_4H_6O_6$
- 51-43-4**
1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)=
ethyl]-, (R)- $C_9H_{13}NO_3$
Épinéphrine $C_9H_{13}NO_3$
- 51-45-6**
1H-Imidazole-4-ethanamine $C_5H_9N_3$
2-Imidazol-4-yléthylamine $C_5H_9N_3$
- 51-48-9**
L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-di=
iodo- $C_{15}H_{11}I_4NO_4$
L-Thyroxine $C_{15}H_{11}I_4NO_4$
- 51-67-2**
Phenol, 4-(2-aminoethyl)- $C_8H_{11}NO$
4-(2-Aminoéthyl)phénol $C_8H_{11}NO$
- 51-78-5**
Phenol, 4-amino-, hydrochloride $C_6H_7NO.ClH$
Chlorure de 4-hydroxyanilinium $C_6H_7NO.ClH$
- 51-79-6**
Carbamic acid, ethyl ester $C_3H_7NO_2$
Uréthane $C_3H_7NO_2$
- 52-21-1**
Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-
dihydroxy-, (11 β)- $C_{23}H_{30}O_6$
21-Acétate de prednisolone $C_{23}H_{30}O_6$
- 52-28-8**
Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-meth=
oxy-17-methyl-, (5 α ,6 α)-, phosphate (1:1) (salt)
 $C_{18}H_{21}NO_3.H_3O_4P$
Phosphate de codéine $C_{18}H_{21}NO_3.H_3O_4P$
- 52-51-7**
1,3-Propanediol, 2-bromo-2-nitro- $C_3H_6BrNO_4$
Bronopol $C_3H_6BrNO_4$
- 52-89-1**
L-Cysteine, hydrochloride $C_3H_7NO_2S.ClH$
Cystéine, chlorhydrate $C_3H_7NO_2S.ClH$
- 52-90-4**
L-Cysteine $C_3H_7NO_2S$
L-Cystéine $C_3H_7NO_2S$
- 53-41-8**
Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3 α ,5 α)- $C_{19}H_{30}O_2$
Androstérone $C_{19}H_{30}O_2$
- 53-43-0**
Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3 β)- $C_{19}H_{28}O_2$
Prastérone $C_{19}H_{28}O_2$
- 53-59-8**
Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), 2'-(dihydro=
gen phosphate), 5'→5'-ester with 3-(aminocarbo=
nyl)-1- β -D-ribofuranosylpyridinium hydroxide,

- inner salt $C_{21}H_{28}N_7O_{17}P_3$
Phosphate de nadide $C_{21}H_{28}N_7O_{17}P_3$
- 53-84-9**
Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'→5'-ester
with 3-(aminocarbonyl)-1- β -D-ribofuranosylpyri=
dinium hydroxide, inner salt $C_{21}H_{27}N_7O_{14}P_2$
Nadide $C_{21}H_{27}N_7O_{14}P_2$
- 53-86-1**
1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-
methoxy-2-methyl- $C_{19}H_{16}ClNO_4$
Indométacine $C_{19}H_{16}ClNO_4$
- 54-11-5**
Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-
 $C_{10}H_{14}N_2$
Nicotine $C_{10}H_{14}N_2$
- 54-12-6**
DL-Tryptophan $C_{11}H_{12}N_2O_2$
DL-tryptophane $C_{11}H_{12}N_2O_2$
- 54-21-7**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
 $C_7H_6O_3.Na$
Salicylate de sodium $C_7H_6O_3.Na$
- 54-28-4**
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trime=
thyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R-[2R*(4R*,=
8R*)]]- $C_{28}H_{48}O_2$
[2R[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-Dihydro-2,7,8-triméthyl-2-
(4,8,12-triméthyltridécy)-2H-benzopyran-6-ol
 $C_{28}H_{48}O_2$
- 54-31-9**
Benzoic acid, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-fura=
nylmethyl)amino]- $C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$
Furoséimide $C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$
- 54-47-7**
4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-
[(phosphonoxy)methyl]- $C_8H_{10}NO_6P$
5'-Dihydrogénophosphate de pyridoxal
 $C_8H_{10}NO_6P$
- 54-64-8**
Mercurate(1-), ethyl[2-mercaptobenzoato(2-)-O,S]-,
sodium $C_9H_9HgO_2S.Na$
Thiomersal $C_9H_9HgO_2S.Na$
- 54-85-3**
4-Pyridinecarboxylic acid, hydrazide $C_6H_7N_3O$
Isoniazide $C_6H_7N_3O$
- 55-10-7**
Benzeneacetic acid, α ,4-dihydroxy-3-methoxy-
 $C_9H_{10}O_5$
Acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique $C_9H_{10}O_5$
- 55-18-5**
Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso- $C_4H_{10}N_2O$
Diéthylnitrosoamine $C_4H_{10}N_2O$
- 55-21-0**
Benzamide C_7H_7NO
Benzamide C_7H_7NO
- 55-22-1**
4-Pyridinecarboxylic acid $C_6H_5NO_2$
Acide isonicotinique $C_6H_5NO_2$
- 55-55-0**
Phenol, 4-(methylamino)-, sulfate (2:1) (salt)
 $C_7H_9NO.^{1/2}H_2O_4S$
Sulfate de bis(4-hydroxy-N-méthylanilinium)
 $C_7H_9NO.^{1/2}H_2O_4S$
- 55-63-0**
1,2,3-Propanetriol, trinitrate $C_3H_5N_3O_9$
Trinitrate de glycérol $C_3H_5N_3O_9$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

57-48-7

- 55-91-4**
Phosphorofluoridic acid, bis(1-methylethyl) ester
 $C_6H_{14}FO_3P$
Phosphorofluoridate de diisopropyle $C_6H_{14}FO_3P$
- 56-05-3**
2-Pyrimidinamine, 4,6-dichloro- $C_4H_3Cl_2N_3$
4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine $C_4H_3Cl_2N_3$
- 56-06-4**
4(1*H*)-Pyrimidinone, 2,6-diamino- $C_4H_6N_4O$
2,6-Diamino-1*H*-pyrimidin-4-one $C_4H_6N_4O$
- 56-09-7**
4(1*H*)-Pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy-
 $C_4H_5N_3O_2$
2-Amino-6-hydroxy-1*H*-pyrimidin-4-one
 $C_4H_5N_3O_2$
- 56-12-2**
Butanoic acid, 4-amino- $C_4H_9NO_2$
Acide 4-aminobutyrique $C_4H_9NO_2$
- 56-18-8**
1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-
 $C_6H_{17}N_3$
3,3'-Iminodi(propylamine) $C_6H_{17}N_3$
- 56-23-5**
Methane, tetrachloro- CCl_4
Tétrachlorure de carbone CCl_4
- 56-34-8**
Ethanaminium, *N,N,N*-triethyl-, chloride
 $C_8H_{20}N.Cl$
Chlorure de tétraéthylammonium $C_8H_{20}N.Cl$
- 56-35-9**
Distannoxane, hexabutyl- $C_{24}H_{54}OSn_2$
Oxyde de bis(tributylstannane) $C_{24}H_{54}OSn_2$
- 56-37-1**
Benzenemethanaminium, *N,N,N*-triethyl-, chloride
 $C_{13}H_{22}N.Cl$
Chlorure de benzyltriéthylammonium $C_{13}H_{22}N.Cl$
- 56-40-6**
Glycine $C_2H_5NO_2$
Glycine $C_2H_5NO_2$
- 56-41-7**
L-Alanine $C_3H_7NO_2$
L-Alanine $C_3H_7NO_2$
- 56-45-1**
L-Serine $C_3H_7NO_3$
L-Sérine $C_3H_7NO_3$
- 56-49-5**
Benz[*j*]aceanthrylene, 1,2-dihydro-3-methyl-
 $C_{21}H_{16}$
3-Méthylcholanthrène $C_{21}H_{16}$
- 56-65-5**
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate)
 $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$
5'-Triphosphate d'adénosine $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$
- 56-81-5**
1,2,3-Propanetriol $C_3H_8O_3$
Glycérol $C_3H_8O_3$
- 56-82-6**
Propanal, 2,3-dihydroxy-, (\pm)- $C_3H_6O_3$
DL-glyceraldéhyde $C_3H_6O_3$
- 56-84-8**
L-Aspartic acid $C_4H_7NO_4$
Acide aspartique $C_4H_7NO_4$
- 56-85-9**
L-Glutamine $C_5H_{10}N_2O_3$
Levoglutamide $C_5H_{10}N_2O_3$
- 56-86-0**
L-Glutamic acid $C_5H_9NO_4$
Acide glutamique $C_5H_9NO_4$
- 56-87-1**
L-Lysine $C_6H_{14}N_2O_2$
L-Lysine $C_6H_{14}N_2O_2$
- 56-89-3**
L-Cystine $C_6H_{12}N_2O_4S_2$
Cystine $C_6H_{12}N_2O_4S_2$
- 56-92-8**
1*H*-Imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride
 $C_5H_9N_3.2ClH$
2-Imidazol-4-yléthylamine, dichlorhydrate
 $C_5H_9N_3.2ClH$
- 56-93-9**
Benzenemethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, chloride
 $C_{10}H_{16}N.Cl$
Chlorure de benzyltriméthylammonium
 $C_{10}H_{16}N.Cl$
- 56-95-1**
2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, *N,N'*- \Rightarrow
bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, diacetate
 $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}.2C_2H_4O_2$
Di(acétate) de chlorhexidine $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}.2C_2H_4O_2$
- 57-00-1**
Glycine, *N*-(aminoiminomethyl)-*N*-methyl-
 $C_4H_9N_3O_2$
N-Amidinosarcosine $C_4H_9N_3O_2$
- 57-06-7**
1-Propene, 3-isothiocyanato- C_4H_5NS
Isothiocyanate d'allyle C_4H_5NS
- 57-09-0**
1-Hexadecanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, bromide
 $C_{19}H_{42}N.Br$
Bromure de cêtrimonium $C_{19}H_{42}N.Br$
- 57-10-3**
Hexadecanoic acid $C_{16}H_{32}O_2$
Acide palmitique $C_{16}H_{32}O_2$
- 57-11-4**
Octadecanoic acid $C_{18}H_{36}O_2$
Acide stéarique $C_{18}H_{36}O_2$
- 57-12-5**
Cyanide CN
Cyanure CN
- 57-13-6**
Urea CH_4N_2O
Urée CH_4N_2O
- 57-15-8**
2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl- $C_4H_7Cl_3O$
Chlorobutanol $C_4H_7Cl_3O$
- 57-24-9**
Strychnidin-10-one $C_{21}H_{22}N_2O_2$
Strychnine $C_{21}H_{22}N_2O_2$
- 57-33-0**
2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-, monosodium salt $C_{11}H_{18}N_2O_3.Na$
Pentobarbital sodique $C_{11}H_{18}N_2O_3.Na$
- 57-39-6**
Aziridine, 1,1',1''-phosphinylidynetris[2-methyl-
 $C_9H_{18}N_3OP$
Oxyde de tris(2-méthylaziridin-1-yl)phosphine
 $C_9H_{18}N_3OP$
- 57-44-3**
2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5,5-diethyl-
 $C_8H_{12}N_2O_3$
Barbital $C_8H_{12}N_2O_3$
- 57-48-7**
D-Fructose $C_6H_{12}O_6$
D-Fructose $C_6H_{12}O_6$

57-50-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

57-50-1

α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl
C₁₂H₂₂O₁₁

Saccharose C₁₂H₂₂O₁₁

57-53-4

1,3-Propanediol, 2-methyl-2-propyl-, dicarbamate
C₉H₁₈N₂O₄

Meprobamate C₉H₁₈N₂O₄

57-55-6

1,2-Propanediol C₃H₈O₂

Propane-1,2-diol C₃H₈O₂

57-67-0

Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(aminoiminome-
thyl)- C₇H₁₀N₄O₂S

Sulfaguanidine C₇H₁₀N₄O₂S

57-68-1

Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-
pyrimidinyl)- C₁₂H₁₄N₄O₂S

Sulfadimidine C₁₂H₁₄N₄O₂S

57-71-6

2,3-Butanedione, monooxime C₄H₇NO₂

Butane-2,3-dione-monooxime C₄H₇NO₂

57-88-5

Cholest-5-en-3-ol (3 β)- C₂₇H₄₆O

Cholestérol C₂₇H₄₆O

57-96-5

3,5-Pyrazolidinedione, 1,2-diphenyl-4-[2-(phenylsul-
furyl)ethyl]- C₂₃H₂₀N₂O₃S

Sulfinpyrazone C₂₃H₂₀N₂O₃S

57-97-6

Benz[a]anthracene, 7,12-dimethyl- C₂₀H₁₆

7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène C₂₀H₁₆

58-08-2

1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-
C₈H₁₀N₄O₂

Caféine C₈H₁₀N₄O₂

58-22-0

Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17 β)-
C₁₉H₂₈O₂

Testostérone C₁₉H₂₈O₂

58-25-3

3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine, 7-chloro-N-meth-
yl-5-phenyl-, 4-oxide C₁₆H₁₄ClN₃O

Chlordiazépoxyde C₁₆H₁₄ClN₃O

58-27-5

1,4-Naphthalenedione, 2-methyl- C₁₁H₈O₂

Ménadione C₁₁H₈O₂

58-36-6

10H-Phenoxarsine, 10,10'-oxybis- C₂₄H₁₆As₂O₃

Oxyde de diphénoxarsin-10-yle C₂₄H₁₆As₂O₃

58-55-9

1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-
C₇H₈N₄O₂

Théophylline C₇H₈N₄O₂

58-56-0

3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, hy-
drochloride C₈H₁₁NO₃.ClH

Pyridoxine, chlorhydrate C₈H₁₁NO₃.ClH

58-61-7

Adenosine C₁₀H₁₃N₅O₄

Adénosine C₁₀H₁₃N₅O₄

58-63-9

Inosine C₁₀H₁₂N₄O₅

Inosine C₁₀H₁₂N₄O₅

58-64-0

Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate)
C₁₀H₁₅N₅O₁₀P₂

5'-(Trihydrogénéodiphosphate) d'adénosine
C₁₀H₁₅N₅O₁₀P₂

58-68-4

Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), 5'→5'-ester
with 1,4-dihydro-1- β -D-ribofuranosyl-3-pyridine=
carboxamide C₂₁H₂₉N₇O₁₄P₂

Dihydronicotinamide-adénine-dinucléotide
C₂₁H₂₉N₇O₁₄P₂

58-85-5

1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexah-
ydro-2-oxo-, [3aS-(3 α ,4 β ,6 α)]- C₁₀H₁₆N₂O₃S

Biotine C₁₀H₁₆N₂O₃S

58-86-6

D-Xylose C₅H₁₀O₅

D-Xylose C₅H₁₀O₅

58-89-9

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1 α ,2 α ,3 β ,4 α ,=
5 α ,6 β)- C₆H₆Cl₆

(1 α ,2 α ,3 β ,4 α ,5 α ,6 β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohex-
ane C₆H₆Cl₆

58-90-2

Phenol, 2,3,4,6-tetrachloro- C₆H₂Cl₄O

2,3,4,6-Tétrachlorophénol C₆H₂Cl₄O

58-93-5

2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chlo-
ro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide C₇H₈ClN₃O₄S₂

Hydrochlorothiazide C₇H₈ClN₃O₄S₂

58-95-7

2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetrame-
thyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2R-
[2R*(4R*,8R*)]]- C₃₁H₅₂O₃

Acétate d' α -tocophéyle C₃₁H₅₂O₃

58-96-8

Uridine C₉H₁₂N₂O₆

Uridine C₉H₁₂N₂O₆

59-02-9

2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetrame-
thyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R-[2R*(4R*,=
8R*)]]- C₂₉H₅₀O₂

α -Tocophérol C₂₉H₅₀O₂

59-14-3

Uridine, 5-bromo-2'-deoxy- C₉H₁₁BrN₂O₅

Broxuridine C₉H₁₁BrN₂O₅

59-23-4

D-Galactose C₆H₁₂O₆

D-Galactose C₆H₁₂O₆

59-30-3

L-Glutamic acid, N-[4-[[2-amino-1,4-dihydro-4-
oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-
C₁₉H₁₉N₇O₆

Acide folique C₁₉H₁₉N₇O₆

59-31-4

2(1H)-Quinolinone C₉H₇NO

Quinol-2-one C₉H₇NO

59-43-8

Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)=
methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl- chloride
C₁₂H₁₇N₄OS.Cl

Thiamine C₁₂H₁₇N₄OS.Cl

59-49-4

2(3H)-Benzoxazolone C₇H₅NO₂

2(3H)-Benzoxazolone C₇H₅NO₂

59-50-7

Phenol, 4-chloro-3-methyl- C₇H₇ClO

Chlorocrésol C₇H₇ClO

59-51-8

DL-Methionine C₅H₁₁NO₂S

DL-méthionine C₅H₁₁NO₂S

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

62-51-1

- 59-66-5
Acetamide, *N*-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]- $C_4H_6N_4O_3S_2$
Acétazolamide $C_4H_6N_4O_3S_2$
- 59-67-6
3-Pyridinecarboxylic acid $C_6H_5NO_2$
Acide nicotinique $C_6H_5NO_2$
- 59-87-0
Hydrazinecarboxamide, 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]- $C_6H_6N_4O_4$
Nitrofur $C_6H_6N_4O_4$
- 59-88-1
Hydrazine, phenyl-, monohydrochloride $C_6H_8N_2.ClH$
Chlorure de phénylhydrazinium $C_6H_8N_2.ClH$
- 59-98-3
1*H*-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(phenylmethyl)- $C_{10}H_{12}N_2$
Tolazoline $C_{10}H_{12}N_2$
- 60-00-4
Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediybis[*N*-(carboxymethyl)-] $C_{10}H_{16}N_2O_8$
Acide édétique $C_{10}H_{16}N_2O_8$
- 60-01-5
Butanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester $C_{15}H_{26}O_6$
Tributyrate de glycéril $C_{15}H_{26}O_6$
- 60-09-3
Benzenamine, 4-(phenylazo)- $C_{12}H_{11}N_3$
4-Aminoazobenzène $C_{12}H_{11}N_3$
- 60-10-6
Diazene-carbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide $C_{13}H_{12}N_4S$
1,5-Diphényl-3-thiocarbazone $C_{13}H_{12}N_4S$
- 60-11-7
Benzenamine, *N,N*-dimethyl-4-(phenylazo)- $C_{14}H_{15}N_3$
4-Diméthylaminoazobenzène $C_{14}H_{15}N_3$
- 60-12-8
Benzeneethanol $C_8H_{10}O$
2-Phényléthanol $C_8H_{10}O$
- 60-18-4
L-Tyrosine $C_9H_{11}NO_3$
Tyrosine $C_9H_{11}NO_3$
- 60-19-5
Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride $C_8H_{11}NO.ClH$
Chlorure de 4-hydroxyphénéthylammonium $C_8H_{11}NO.ClH$
- 60-24-2
Ethanol, 2-mercapto- C_2H_6OS
2-Mercaptoéthanol C_2H_6OS
- 60-27-5
4*H*-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl- $C_4H_7N_3O$
2-Imino-1-méthylimidazolidin-4-one $C_4H_7N_3O$
- 60-29-7
Ethane, 1,1'-oxybis- $C_4H_{10}O$
Oxyde de diéthyle $C_4H_{10}O$
- 60-32-2
Hexanoic acid, 6-amino- $C_6H_{13}NO_2$
Acide aminocaproïque $C_6H_{13}NO_2$
- 60-33-3
9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)- $C_{18}H_{32}O_2$
Acide linoléique $C_{18}H_{32}O_2$
- 60-35-5
Acetamide C_2H_5NO
Acétamide C_2H_5NO
- 60-56-0
2*H*-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-methyl- $C_4H_6N_2S$
Thiamazol $C_4H_6N_2S$
- 60-80-0
3*H*-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- $C_{11}H_{12}N_2O$
Phénazone $C_{11}H_{12}N_2O$
- 60-93-5
Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, dihydrochloride, (8*α*,9*R*)- $C_{20}H_{24}N_2O_2.2ClH$
Quinine, dichlorhydrate $C_{20}H_{24}N_2O_2.2ClH$
- 61-19-8
5'-Adenylic acid $C_{10}H_{14}N_5O_7P$
Phosphate d'adénosine $C_{10}H_{14}N_5O_7P$
- 61-25-6
Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, hydrochloride $C_{20}H_{21}NO_4.ClH$
Papavérine, chlorhydrate $C_{20}H_{21}NO_4.ClH$
- 61-73-4
Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)-, chlorure $C_{16}H_{18}N_3S.Cl$
Chlorure de méthylthioninium $C_{16}H_{18}N_3S.Cl$
- 61-75-6
Benzenemethanaminium, 2-bromo-*N*-ethyl-*N,N*-diméthyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) $C_{11}H_{17}BrN.C_7H_7O_3S$
Tosilate de brenylium $C_{11}H_{17}BrN.C_7H_7O_3S$
- 61-76-7
Benzenemethanol, 3-hydroxy- α -[(méthylamino)méthyl]-, hydrochloride, (*R*)- $C_9H_{13}NO_2.ClH$
Phényléphrine, chlorhydrate $C_9H_{13}NO_2.ClH$
- 61-78-9
Glycine, *N*-(4-aminobenzoyl)- $C_9H_{10}N_2O_3$
Acide 4-aminohippurique $C_9H_{10}N_2O_3$
- 61-82-5
1*H*-1,2,4-Triazol-3-amine $C_2H_4N_4$
Amitrole $C_2H_4N_4$
- 61-90-5
L-Leucine $C_6H_{13}NO_2$
L-Leucine $C_6H_{13}NO_2$
- 62-23-7
Benzoic acid, 4-nitro- $C_7H_5NO_4$
Acide 4-nitrobenzoïque $C_7H_5NO_4$
- 62-33-9
Calcate(2-), [[*N,N'*-1,2-ethanediybis[*N*-(carboxyméthyl)glycinato]](4-)-*N,N',O,O',O'',O'''*-, disodium, (OC-6-21)- $C_{10}H_{12}CaN_2O_8.2Na$
Calcium édétate de sodium $C_{10}H_{12}CaN_2O_8.2Na$
- 62-38-4
Mercury, (acetato-*O*)phenyl- $C_8H_8HgO_2$
Acétate de phénylmercure $C_8H_8HgO_2$
- 62-44-2
Acetamide, *N*-(4-ethoxyphenyl)- $C_{10}H_{13}NO_2$
Phénacétine $C_{10}H_{13}NO_2$
- 62-49-7
Ethanaminium, 2-hydroxy-*N,N,N*-triméthyl- $C_5H_{14}NO$
Choline $C_5H_{14}NO$
- 62-50-0
Methanesulfonic acid, ethyl ester $C_3H_8O_3S$
Méthanesulfonate d'éthyle $C_3H_8O_3S$
- 62-51-1
1-Propanaminium, 2-(acétyloxy)-*N,N,N*-triméthyl-, chloride $C_8H_{18}NO_2.Cl$
Chlorure de méthacholine $C_8H_{18}NO_2.Cl$

62-53-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

62-53-3

Benzenamine C₆H₇NAniline C₆H₇N

62-54-4

Acetic acid, calcium salt C₂H₄O₂.¹/₂CaDi(acétate) de calcium C₂H₄O₂.¹/₂Ca

62-55-5

Ethanethioamide C₂H₅NSThioacétamide C₂H₅NS

62-56-6

Thiourea CH₄N₂SThiourée CH₄N₂S

62-73-7

Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl dimethyl ester

C₄H₇Cl₂O₄PDichlorvos C₄H₇Cl₂O₄P

62-76-0

Ethanedioic acid, disodium salt C₂H₂O₄.2NaOxalate de disodium C₂H₂O₄.2Na

63-42-3

D-Glucose, 4-O-β-D-galactopyranosyl- C₁₂H₂₂O₁₁Lactose C₁₂H₂₂O₁₁

63-68-3

L-Methionine C₅H₁₁NO₂SL-Méthionine C₅H₁₁NO₂S

63-74-1

Benzenesulfonamide, 4-amino- C₆H₈N₂O₂SSulfanilamide C₆H₈N₂O₂S

63-91-2

L-Phenylalanine C₉H₁₁NO₂3-Phényl-L-alanine C₉H₁₁NO₂

64-02-8

Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxyme=

thyl)-, tetrasodium salt C₁₀H₁₆N₂O₈.4Na

Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium

C₁₀H₁₆N₂O₈.4Na

64-04-0

Benzeneethanamine C₈H₁₁NPhénéthylamine C₈H₁₁N

64-10-8

Urea, phenyl- C₇H₈N₂OPhénylurée C₇H₈N₂O

64-17-5

Ethanol C₂H₆OÉthanol C₂H₆O

64-18-6

Formic acid CH₂O₂Acide formique CH₂O₂

64-19-7

Acetic acid C₂H₄O₂Acide acétique C₂H₄O₂

64-31-3

Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-
methyl- (5α,6α)-, sulfate (2:1) (salt)C₁₇H₁₉NO₃.¹/₂H₂O₄SSulfate de morphine C₁₇H₁₉NO₃.¹/₂H₂O₄S

64-67-5

Sulfuric acid, diethyl ester C₄H₁₀O₄SSulfate de diéthyle C₄H₁₀O₄S

64-69-7

Acetic acid, iodo- C₂H₃IO₂Acide iodoacétique C₂H₃IO₂

64-75-5

2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,=

4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentah=

ydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochlo=

ride, [4S-(4α,4α,5α,6β,12α)]-

C₂₂H₂₄N₂O₈.ClHTétracycline, chlorhydrate C₂₂H₂₄N₂O₈.ClH

64-77-7

Benzenesulfonamide, N-[(butylamino)carbonyl]-4-
methyl- C₁₂H₁₈N₂O₃STolbutamide C₁₂H₁₈N₂O₃S

64-86-8

Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetram=

ethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)-

C₂₂H₂₅NO₆Colchicine C₂₂H₂₅NO₆

65-23-6

3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-

C₈H₁₁NO₃Pyridoxine C₈H₁₁NO₃

65-30-5

Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, sulfate

(2:1) C₁₀H₁₄N₂.¹/₂H₂O₄SSulfate de nicotine C₁₀H₁₄N₂.¹/₂H₂O₄S

65-45-2

Benzamide, 2-hydroxy- C₇H₇NO₂Salicylamide C₇H₇NO₂

65-46-3

Cytidine C₉H₁₃N₃O₅Cytidine C₉H₁₃N₃O₅

65-61-2

3,6-Acridinediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-, mo=

nohydrochloride C₁₇H₁₉N₃.ClH

N,N,N',N'-Tétraméthylacridin-3,6-yldiamine, chlo=

hydrate C₁₇H₁₉N₃.ClH

65-85-0

Benzoic acid C₇H₆O₂Acide benzoïque C₇H₆O₂

65-86-1

4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-
dioxo- C₅H₄N₂O₄Acide orotique C₅H₄N₂O₄

66-22-8

2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione C₄H₄N₂O₂Uracile C₄H₄N₂O₂

66-23-9

Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-,

bromide C₇H₁₆NO₂.Br

Bromure de (2-acétoxyéthyl)triméthylammonium

C₇H₁₆NO₂.Br

66-25-1

Hexanal C₆H₁₂OHexanal C₆H₁₂O

66-27-3

Methanesulfonic acid, methyl ester C₂H₆O₃SMéthanesulfonate de méthyle C₂H₆O₃S

66-71-7

1,10-Phenanthroline C₁₂H₈N₂1,10-Phénanthroline C₁₂H₈N₂

66-77-3

1-Naphthalenecarboxaldehyde C₁₁H₈O1-Naphtaldéhyde C₁₁H₈O

66-84-2

D-Glucose, 2-amino-2-deoxy-, hydrochloride

C₆H₁₃NO₅.ClHGlucosamine, chlorhydrate C₆H₁₃NO₅.ClH

67-03-8

Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)=

methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl- chloride,

monohydrochloride C₁₂H₁₇N₄OS.ClH.ClThiamine, chlorhydrate C₁₂H₁₇N₄OS.ClH.Cl

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70-53-1

67-07-2

Glycine, *N*-[imino(phosphonoamino)methyl]-*N*-methyl- C₄H₁₀N₃O₅P
 Phosphocréatine C₄H₁₀N₃O₅P

67-42-5

6,9-Dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis-(carboxymethyl)- C₁₄H₂₄N₂O₁₀
 Acide éthylènebis(oxyéthylène)nitride tétraacétique C₁₄H₂₄N₂O₁₀

67-43-6

Glycine, *N,N*-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]- C₁₄H₂₃N₃O₁₀
 Acide *N*-carboxyméthyliminobis(éthylène)nitride tétraacétique C₁₄H₂₃N₃O₁₀

67-45-8

2-Oxazolidinone, 3-[[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]=amino]- C₈H₇N₃O₅
 Furazolidone C₈H₇N₃O₅

67-47-0

2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- C₆H₆O₃
 5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde C₆H₆O₃

67-48-1

Ethanaminium, 2-hydroxy-*N,N,N*-triméthyl-, chlorure C₅H₁₄NO.Cl
 Chlorure de choline C₅H₁₄NO.Cl

67-52-7

2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione C₄H₄N₂O₃
 Acide barbiturique C₄H₄N₂O₃

67-56-1

Methanol CH₄O
 Méthanol CH₄O

67-63-0

2-Propanol C₃H₈O
 Propan-2-ol C₃H₈O

67-64-1

2-Propanone C₃H₆O
 Acétone C₃H₆O

67-66-3

Methane, trichloro- CHCl₃
 Chloroforme CHCl₃

67-68-5

Methane, sulfinylbis- C₂H₆OS
 Diméthylsulfoxyde C₂H₆OS

67-71-0

Methane, sulfonylbis- C₂H₆O₂S
 Diméthylsulfone C₂H₆O₂S

67-72-1

Ethane, hexachloro- C₂Cl₆
 Hexachloroéthane C₂Cl₆

67-92-5

[1,1'-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diéthylamino)éthyl ester, hydrochloride C₁₉H₃₅NO₂.ClH
 Chlorure de (2-[[[1,1'-bicyclohexyl]-1-ylcarbonyl]=oxy]éthyl)diéthylammonium C₁₉H₃₅NO₂.ClH

67-97-0

9,10-Secocholésta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3*β*,5*Z*,7*E*)- C₂₇H₄₄O
 Colécalférol C₂₇H₄₄O

68-04-2

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt C₆H₈O₇.3Na
 Citrate de trisodium C₆H₈O₇.3Na

68-11-1

Acetic acid, mercapto- C₂H₄O₂S
 Acide mercaptoacétique C₂H₄O₂S

68-12-2

Formamide, *N,N*-diméthyl- C₃H₇NO
N,N-Diméthylformamide C₃H₇NO

68-19-9

Vitamin B₁₂ C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
 Cyanocobalamine C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P

68-26-8

Retinol C₂₀H₃₀O
 Rétinol C₂₀H₃₀O

68-35-9

Benzenesulfonamide, 4-amino-*N*-2-pyrimidinyl- C₁₀H₁₀N₄O₂S
 Sulfadiazine C₁₀H₁₀N₄O₂S

68-94-0

6*H*-Purin-6-one, 1,7-dihydro- C₅H₄N₄O
 Purin-6(1*H*)-one C₅H₄N₄O

69-57-8

4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-[2*S*-(2*α*,5*α*,6*β*)]-, monosodium salt C₁₆H₁₈N₂O₄S.Na
 [2*S*-(2*α*,5*α*,6*β*)]-3,3-Diméthyl-7-oxo-6-(phénylacétamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de sodium C₁₆H₁₈N₂O₄S.Na

69-65-8

D-Mannitol C₆H₁₄O₆
 D-Mannitol C₆H₁₄O₆

69-72-7

Benzoic acid, 2-hydroxy- C₇H₆O₃
 Acide salicylique C₇H₆O₃

69-78-3

Benzoic acid, 3,3'-dithiobis[6-nitro- C₁₄H₈N₂O₈S₂
 Acide 3,3'-dithiobis[6-nitrobenzoïque] C₁₄H₈N₂O₈S₂

69-79-4

D-Glucose, 4-*O*-*α*-D-glucopyranosyl- C₁₂H₂₂O₁₁
 Maltose C₁₂H₂₂O₁₁

69-89-6

1*H*-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro- C₅H₄N₄O₂
 Purine-2(3*H*),6(1*H*)-dione C₅H₄N₄O₂

69-93-2

1*H*-Purine-2,6,8(3*H*)-trione, 7,9-dihydro- C₅H₄N₄O₃
 Acide urique C₅H₄N₄O₃

70-18-8

Glycine, *N*-(*N*-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl)- C₁₀H₁₇N₃O₆S
 Glutathion C₁₀H₁₇N₃O₆S

70-26-8

L-Ornithine C₅H₁₂N₂O₂
 L-Ornithine C₅H₁₂N₂O₂

70-30-4

Phenol, 2,2'-methylenebis[3,4,6-trichloro- C₁₃H₆Cl₆O₂
 Hexachlorophène C₁₃H₆Cl₆O₂

70-34-8

Benzene, 1-fluoro-2,4-dinitro- C₆H₃FN₂O₄
 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène C₆H₃FN₂O₄

70-47-3

L-Asparagine C₄H₈N₂O₃
 Asparagine C₄H₈N₂O₃

70-49-5

Butanedioic acid, mercapto- C₄H₆O₄S
 Acide mercaptosuccinique C₄H₆O₄S

70-53-1

DL-Lysine, monohydrochloride C₆H₁₄N₂O₂.ClH
 DL-lysine, monochlorhydrate C₆H₁₄N₂O₂.ClH

70-55-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

70-55-3

Benzenesulfonamide, 4-methyl- $C_7H_9NO_2S$
 Toluène-4-sulfonamide $C_7H_9NO_2S$

71-00-1

L-Histidine $C_6H_9N_3O_2$
 Histidine $C_6H_9N_3O_2$

71-23-8

1-Propanol C_3H_8O
 Propan-1-ol C_3H_8O

71-27-2

Ethanaminium, 2,2'-[(1,4-dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxo)]bis[N,N,N-trimethyl-, dichloride
 $C_{14}H_{30}N_2O_4 \cdot 2Cl$
 Chlorure de suxaméthonium $C_{14}H_{30}N_2O_4 \cdot 2Cl$

71-30-7

2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- $C_4H_5N_3O$
 Cytosine $C_4H_5N_3O$

71-36-3

1-Butanol $C_4H_{10}O$
 Butan-1-ol $C_4H_{10}O$

71-41-0

1-Pentanol $C_5H_{12}O$
 Pentan-1-ol $C_5H_{12}O$

71-43-2

Benzene C_6H_6
 Benzène C_6H_6

71-48-7

Acetic acid, cobalt(2+) salt $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Co$
 Di(acétate) de cobalt $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Co$

71-55-6

Ethane, 1,1,1-trichloro- $C_2H_3Cl_3$
 1,1,1-Trichloroéthane $C_2H_3Cl_3$

71-58-9

Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-, (6 α)- $C_{24}H_{34}O_4$
 Acétate de medroxyprogesterone $C_{24}H_{34}O_4$

71-67-0

Benzenesulfonic acid, 3,3'-(4,5,6,7-tetrabromo-3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)bis[6-hydroxy-, disodium salt $C_{20}H_{10}Br_4O_{10}S_2 \cdot 2Na$
 6,6'-Dihydroxy-3,3'-(4,5,6,7-tétrabromo-1,3-dihydro-3-oxoisobenzofuran-1-ylidène)dibenzènesulfonate de disodium $C_{20}H_{10}Br_4O_{10}S_2 \cdot 2Na$

71-73-8

4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione, 5-ethylidihydro-5-(1-methylbutyl)-2-thioxo-, monosodium salt
 $C_{11}H_{18}N_2O_2S \cdot Na$

Thiopental sodique $C_{11}H_{18}N_2O_2S \cdot Na$

71-91-0

Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, bromide
 $C_8H_{20}N \cdot Br$
 Bromure de tétrylammonium $C_8H_{20}N \cdot Br$

72-14-0

Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-thiazolyl- $C_9H_9N_3O_2S_2$
 Sulfathiazole $C_9H_9N_3O_2S_2$

72-17-3

Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
 $C_3H_6O_3 \cdot Na$

Lactate de sodium $C_3H_6O_3 \cdot Na$

72-18-4

L-Valine $C_5H_{11}NO_2$
 Valine $C_5H_{11}NO_2$

72-19-5

L-Threonine $C_4H_9NO_3$
 L-Thréonine $C_4H_9NO_3$

72-43-5

Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-methoxy- $C_{16}H_{15}Cl_3O_2$
 Méthoxychlore $C_{16}H_{15}Cl_3O_2$

72-48-0

9,10-Anthracenedione, 1,2-dihydroxy- $C_{14}H_8O_4$
 1,2-Dihydroxyanthraquinone $C_{14}H_8O_4$

72-57-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt $C_{34}H_{28}N_6O_{14}S_4 \cdot 4Na$
 3,3'-[(3,3'-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-di-sulfonate] de tétrasodium $C_{34}H_{28}N_6O_{14}S_4 \cdot 4Na$

73-03-0

Adenosine, 3'-deoxy- $C_{10}H_{13}N_5O_3$
 3'-Désoxyadénosine $C_{10}H_{13}N_5O_3$

73-22-3

L-Tryptophan $C_{11}H_{12}N_2O_2$
 L-Tryptophane $C_{11}H_{12}N_2O_2$

73-24-5

1H-Purin-6-amine $C_5H_5N_5$
 Adénine $C_5H_5N_5$

73-32-5

L-Isoleucine $C_6H_{13}NO_2$
 L-Isoleucine $C_6H_{13}NO_2$

73-40-5

6H-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro- $C_5H_5N_5O$
 Guanine $C_5H_5N_5O$

74-31-7

1,4-Benzenediamine, N,N'-diphenyl- $C_{18}H_{16}N_2$
 N,N'-Diphényl-p-phénylènediamine $C_{18}H_{16}N_2$

74-39-5

1,3-Benzenediol, 4-[(4-nitrophenyl)azo]- $C_{12}H_9N_3O_4$
 4-(4-Nitrophénylazo)résorcinol $C_{12}H_9N_3O_4$

74-79-3

L-Arginine $C_6H_{14}N_4O_2$
 Arginine $C_6H_{14}N_4O_2$

74-82-8

Methane CH_4
 Méthane CH_4

74-83-9

Methane, bromo- CH_3Br
 Bromométhane CH_3Br

74-84-0

Ethane C_2H_6
 Éthane C_2H_6

74-85-1

Ethene C_2H_4
 Éthylène C_2H_4

74-86-2

Ethyne C_2H_2
 Acétylène C_2H_2

74-87-3

Methane, chloro- CH_3Cl
 Chlorométhane CH_3Cl

74-88-4

Methane, iodo- CH_3I
 Iodométhane CH_3I

74-89-5

Methanamine CH_5N
 Méthylamine CH_5N

74-90-8

Hydrocyanic acid CHN
 Cyanure d'hydrogène CHN

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

75-57-0

- 74-93-1
Methanethiol CH_4S
Méthanethiol CH_4S
- 74-94-2
Boron, trihydro(*N*-methylmethanamine)-, (*T*-4)-
 $\text{C}_2\text{H}_{10}\text{BN}$
Diméthylamine—borane (1:1) $\text{C}_2\text{H}_{10}\text{BN}$
- 74-95-3
Methane, dibromo- CH_2Br_2
Dibromométhane CH_2Br_2
- 74-96-4
Ethane, bromo- $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$
Bromoéthane $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$
- 74-97-5
Methane, bromochloro- CH_2BrCl
Bromochlorométhane CH_2BrCl
- 74-98-6
Propane C_3H_8
Propane C_3H_8
- 74-99-7
1-Propyne C_3H_4
Propyne C_3H_4
- 75-00-3
Ethane, chloro- $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$
Chloroéthane $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$
- 75-01-4
Ethene, chloro- $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$
Chloroéthylène $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$
- 75-03-6
Ethane, iodo- $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$
Iodoéthane $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$
- 75-04-7
Ethanamine $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$
Éthylamine $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$
- 75-05-8
Acetonitrile $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$
Acétonitrile $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$
- 75-07-0
Acetaldehyde $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
Acétaldéhyde $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
- 75-08-1
Ethanethiol $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}$
Éthanethiol $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}$
- 75-09-2
Methane, dichloro- CH_2Cl_2
Dichlorométhane CH_2Cl_2
- 75-11-6
Methane, diiodo- CH_2I_2
Diiodométhane CH_2I_2
- 75-12-7
Formamide CH_3NO
Formamide CH_3NO
- 75-15-0
Carbon disulfide CS_2
Disulfure de carbone CS_2
- 75-18-3
Methane, thiobis- $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}$
Sulfure de diméthyle $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}$
- 75-19-4
Cyclopropane C_3H_6
Cyclopropane C_3H_6
- 75-20-7
Calcium carbide (CaC_2) C_2Ca
Acétylure de calcium C_2Ca
- 75-21-8
Oxirane $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
Oxyde d'éthylène $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
- 75-23-0
Boron, (ethanamine)trifluoro-, (*T*-4)- $\text{C}_2\text{H}_7\text{BF}_3\text{N}$
Éthylamine, trifluorure de bore $\text{C}_2\text{H}_7\text{BF}_3\text{N}$
- 75-24-1
Aluminum, trimethyl- $\text{C}_3\text{H}_9\text{Al}$
Triméthylaluminium $\text{C}_3\text{H}_9\text{Al}$
- 75-25-2
Methane, tribromo- CHBr_3
Bromoforme CHBr_3
- 75-26-3
Propane, 2-bromo- $\text{C}_3\text{H}_7\text{Br}$
2-Bromopropane $\text{C}_3\text{H}_7\text{Br}$
- 75-28-5
Propane, 2-methyl- C_4H_{10}
Isobutane C_4H_{10}
- 75-30-9
Propane, 2-iodo- $\text{C}_3\text{H}_7\text{I}$
2-Iodopropane $\text{C}_3\text{H}_7\text{I}$
- 75-31-0
2-Propanamine $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$
Isopropylamine $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$
- 75-33-2
2-Propanethiol $\text{C}_3\text{H}_8\text{S}$
Propane-2-thiol $\text{C}_3\text{H}_8\text{S}$
- 75-34-3
Ethane, 1,1-dichloro- $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$
1,1-Dichloroéthane $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$
- 75-35-4
Ethene, 1,1-dichloro- $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$
1,1-Dichloroéthylène $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$
- 75-36-5
Acetyl chloride $\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}$
Chlorure d'acétyle $\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}$
- 75-37-6
Ethane, 1,1-difluoro- $\text{C}_2\text{H}_4\text{F}_2$
1,1-Difluoroéthane $\text{C}_2\text{H}_4\text{F}_2$
- 75-38-7
Ethene, 1,1-difluoro- $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2$
1,1-Difluoroéthylène $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2$
- 75-43-4
Methane, dichlorofluoro- CHCl_2F
Dichlorofluorométhane CHCl_2F
- 75-44-5
Carbonic dichloride CCl_2O
Phosgène CCl_2O
- 75-45-6
Methane, chlorodifluoro- CHClF_2
Chlorodifluorométhane CHClF_2
- 75-46-7
Methane, trifluoro- CHF_3
Trifluorométhane CHF_3
- 75-47-8
Methane, triiodo- CHI_3
Iodoforme CHI_3
- 75-50-3
Methanamine, *N,N*-dimethyl- $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$
Triméthylamine, en solution aqueuse $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$
- 75-52-5
Methane, nitro- CH_3NO_2
Nitrométhane CH_3NO_2
- 75-56-9
Oxirane, methyl- $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$
Méthyloxirane $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$
- 75-57-0
Methanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, chloride
 $\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}.\text{Cl}$
Chlorure de tétraméthylammonium $\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}.\text{Cl}$

75-59-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

75-59-2

Methanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, hydroxide
C4H12N.HOHydroxyde de tétraméthylammonium C4H12N.HO

75-62-7

Methane, bromotrichloro- CBrCl3Bromotrichlorométhane CBrCl3

75-63-8

Methane, bromotrifluoro- CBrF3Bromotrifluorométhane CBrF3

75-64-9

2-Propanamine, 2-methyl- C4H11N*tert*-Butylamine C4H11N

75-65-0

2-Propanol, 2-methyl- C4H10O2-Méthylpropan-2-ol C4H10O

75-66-1

2-Propanethiol, 2-methyl- C4H10S2-Méthylpropane-2-thiol C4H10S

75-68-3

Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro- C2H3ClF21-Chloro-1,1-difluoroéthane C2H3ClF2

75-69-4

Methane, trichlorofluoro- CCl3FTrichlorofluorométhane CCl3F

75-71-8

Methane, dichlorodifluoro- CCl2F2Dichlorodifluorométhane CCl2F2

75-72-9

Methane, chlorotrifluoro- CClF3Chlorotrifluorométhane CClF3

75-73-0

Methane, tetrafluoro- CF4Tétrafluorure de carbone CF4

75-74-1

Plumbane, tetramethyl- C4H12PbTétraméthylplombane C4H12Pb

75-75-2

Methanesulfonic acid CH4O3SAcide méthanesulfonique CH4O3S

75-76-3

Silane, tetramethyl- C4H12SiTétraméthylsilane C4H12Si

75-77-4

Silane, chlorotrimethyl- C3H9ClSiChlorotriméthylsilane C3H9ClSi

75-78-5

Silane, dichlorodimethyl- C2H6Cl2SiDichloro(diméthyl)silane C2H6Cl2Si

75-83-2

Butane, 2,2-dimethyl- C6H142,2-Diméthylbutane C6H14

75-85-4

2-Butanol, 2-methyl- C5H12O2-Méthylbutan-2-ol C5H12O

75-86-5

Propanenitrile, 2-hydroxy-2-methyl- C4H7NO2-Hydroxy-2-méthylpropiononitrile C4H7NO

75-89-8

Ethanol, 2,2,2-trifluoro- C2H3F3O2,2,2-Trifluoroéthanol C2H3F3O

75-91-2

Hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl C4H10O2Hydroperoxyde de *tert*-butyle C4H10O2

75-92-3

Methanesulfonic acid, hydroxy- CH4O4SAcide hydroxyméthanesulfonique CH4O4S

75-93-4

Sulfuric acid, monomethyl ester CH4O4SHydrogénosulfate de méthyle CH4O4S

75-97-8

2-Butanone, 3,3-dimethyl- C6H12O3,3-Diméthylbutanone C6H12O

75-98-9

Propanoic acid, 2,2-dimethyl- C5H10O2Acide pivalique C5H10O2

76-01-7

Ethane, pentachloro- C2HCl5Pentachloroéthane C2HCl5

76-02-8

Acetyl chloride, trichloro- C2Cl4OChlorure de trichloroacétyle C2Cl4O

76-03-9

Acetic acid, trichloro- C2HCl3O2Acide trichloroacétique C2HCl3O2

76-05-1

Acetic acid, trifluoro- C2HF3O2Acide trifluoroacétique C2HF3O2

76-06-2

Methane, trichloronitro- CCl3NO2Trichloronitrométhane CCl3NO2

76-09-5

2,3-Butanediol, 2,3-dimethyl- C6H14O2Pinacol C6H14O2

76-13-1

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- C2Cl3F31,1,2-Trichlorotrifluoroéthane C2Cl3F3

76-14-2

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro- C2Cl2F4Cryofluorane C2Cl2F4

76-15-3

Ethane, chloropentafluoro- C2ClF5Chloropentafluoroéthane C2ClF5

76-16-4

Ethane, hexafluoro- C2F6Perfluoroéthane C2F6

76-19-7

Propane, octafluoro- C3F8Octafluoropropane C3F8

76-22-2

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl- C10H16OBornan-2-one C10H16O

76-29-9

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-bromo-1,7,7-trime-

thyl- C10H15BrO3-Bromobornan-2-one C10H15BrO

76-39-1

1-Propanol, 2-methyl-2-nitro- C4H9NO32-Méthyl-2-nitropropan-1-ol C4H9NO3

76-49-3

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate,

endo- C12H20O2Acétate de *endo*-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept--2-yle C12H20O2

76-50-6

Butanoic acid, 3-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.

1]hept-2-yl ester, *endo*- C15H26O2Isovalérate de *endo*-bornyle C15H26O2

76-54-0

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one,2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy- C20H10Cl2O5Acide 2-(2,7-dichloro-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthén-9-yl)benzoïque C20H10Cl2O5

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

77-90-7

- 76-59-5**
Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-
bromo-3-méthyl-6-(1-méthylethyl)-, *S,S*-dioxide
C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Bleu de bromothymol C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- 76-60-8**
Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-
6-dibromo-3-méthyl-, *S,S*-dioxide
C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Vert de bromocrésol C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- 76-61-9**
Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-
méthyl-2-(1-méthylethyl)-, *S,S*-dioxide
C₂₇H₃₀O₅S
Bleu de thymol C₂₇H₃₀O₅S
- 76-83-5**
Benzene, 1,1',1''-(chlorométhylidyne)tris- C₁₉H₁₅Cl
Chlorotriphénylméthane C₁₉H₁₅Cl
- 76-84-6**
Benzenemethanol, α,α -diphenyl- C₁₉H₁₆O
Triphénylméthanol C₁₉H₁₆O
- 76-93-7**
Benzeneacetic acid, α -hydroxy- α -phenyl-
C₁₄H₁₂O₃
Acide benzilique C₁₄H₁₂O₃
- 77-06-5**
Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,7-trihydr-
oxy-1-méthyl-8-méthylène-, 1,4a-lactone, (1 α ,2 β ,=
4 $\alpha\alpha$,4 $\beta\beta$,10 β)- C₁₉H₂₂O₆
Acide (3*S*,3*aS*,4*S*,4*aS*,6*S*,8*aR*,8*bR*,11*S*)-6,11-dihy-
droxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-éthé-
no-3,8b-prop-1-énopérhydroindéno[1,2-*b*]fu-
rane-4-carboxylique C₁₉H₂₂O₆
- 77-09-8**
1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-
C₂₀H₁₄O₄
Phénolphtaléine C₂₀H₁₄O₄
- 77-26-9**
2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-(2-méthylpro-
pyl)-5-(2-propenyl)- C₁₁H₁₆N₂O₃
Butalbitol C₁₁H₁₆N₂O₃
- 77-36-1**
Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-1-hy-
droxy-3-oxo-1*H*-isindol-1-yl)-
C₁₄H₁₁ClN₂O₄S
Chlortalidone C₁₄H₁₁ClN₂O₄S
- 77-42-9**
2-Penten-1-ol, 2-méthyl-5-(2-méthyl-3-méthylène-
bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-, [1*S*-[1 α ,2 α (*Z*),4 α]]-
C₁₅H₂₄O
[1*S*-[1 α ,2 α (*Z*),4 α]]-2-Méthyl-5-(2-méthyl-3-
méthylènebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-2-pentén-1-ol
C₁₅H₂₄O
- 77-47-4**
1,3-Cyclopentadiène, 1,2,3,4,5,5-hexachloro- C₅Cl₆
Hexachlorocyclopentadiène C₅Cl₆
- 77-48-5**
2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-diméthyl-
C₅H₆Br₂N₂O₂
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne
C₅H₆Br₂N₂O₂
- 77-52-1**
Urs-12-en-28-oïque acid, 3-hydroxy-, (3 β)-
C₃₀H₄₈O₃
Acide 3 β -hydroxyurs-12-én-28-oïque C₃₀H₄₈O₃
- 77-53-2**
1*H*-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8-tet-
raméthyl-, [3*R*-(3 α ,3 $\alpha\beta$,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]- C₁₅H₂₆O
[3*R*-(3 α ,3 $\alpha\beta$,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-Octahydro-3,6,8,8-
tétraméthyl-1*H*-3a,7-méthanoazulén-6-ol
C₁₅H₂₆O
- 77-54-3**
1*H*-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8-tet-
raméthyl-, acetate, [3*R*-(3 α ,3 $\alpha\beta$,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-
C₁₇H₂₈O₂
Acétate de [3*R*-(3 α ,3 $\alpha\beta$,6 α ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-octahydro-3,6,8,8-
tétraméthyl-1*H*-3a,7-méthanoazulén-5-yle
C₁₇H₂₈O₂
- 77-58-7**
Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]-
C₃₂H₆₄O₄Sn
Dilaurate de dibutylstannane C₃₂H₆₄O₄Sn
- 77-61-2**
Phenol, 2,4-diméthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)-
C₁₅H₂₂O
6-(1-Méthylcyclohexyl)-2,4-xylénol C₁₅H₂₂O
- 77-62-3**
Phenol, 2,2'-méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthylcy-
clohexyl)- C₂₉H₄₀O₂
2,2'-Méthylènebis[6-(1-méthylcyclohexyl)-*p*-crésol]
C₂₉H₄₀O₂
- 77-68-9**
Propanoic acid, 2-méthyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trime-
thylpentyl ester C₁₂H₂₄O₃
Isobutyrate de 3-hydroxy-2,2,4-triméthylpentyle
C₁₂H₂₄O₃
- 77-70-3**
Butanoic acid, 2-hydroxy-2-méthyl-, ethyl ester
C₇H₁₄O₃
2-Hydroxy-2-méthylbutyrate d'éthyle C₇H₁₄O₃
- 77-73-6**
4,7-Methano-1*H*-indène, 3a,4,7,7a-tetrahydro-
C₁₀H₁₂
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène C₁₀H₁₂
- 77-75-8**
1-Pentyn-3-ol, 3-méthyl- C₆H₁₀O
Méthylpentynol C₆H₁₀O
- 77-76-9**
Propane, 2,2-diméthoxy- C₅H₁₂O₂
Acétone-diméthylacétal C₅H₁₂O₂
- 77-78-1**
Sulfuric acid, diméthyl ester C₂H₆O₄S
Sulfate de diméthyle C₂H₆O₄S
- 77-79-2**
Thiophène, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxyde C₄H₆O₂S
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène C₄H₆O₂S
- 77-83-8**
Oxiranecarboxylique acid, 3-méthyl-3-phenyl-, ethyl
ester C₁₂H₁₄O₃
2,3-Époxy-3-phénylbutyrate d'éthyle C₁₂H₁₄O₃
- 77-85-0**
1,3-Propanediol, 2-(hydroxyméthyl)-2-méthyl-
C₅H₁₂O₃
Éthylidynetriméthanol C₅H₁₂O₃
- 77-86-1**
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-
C₄H₁₁NO₃
Trométamol C₄H₁₁NO₃
- 77-89-4**
1,2,3-Propanetricarboxylique acid, 2-(acétyloxy)-, trie-
thyl ester C₁₄H₂₂O₈
O-Acétylecitrate de triéthyle C₁₄H₂₂O₈
- 77-90-7**
1,2,3-Propanetricarboxylique acid, 2-(acétyloxy)-, trib-
éthyl ester C₁₄H₂₂O₈

77-92-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- utyl ester $C_{20}H_{34}O_8$
O-Acétylcitrate de tributyle $C_{20}H_{34}O_8$
- 77-92-9
 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-
 $C_6H_8O_7$
 Acide citrique $C_6H_8O_7$
- 77-93-0
 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl
 ester $C_{12}H_{20}O_7$
 Citrate de triéthyle $C_{12}H_{20}O_7$
- 77-95-2
 Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4,5-tetrahydroxy-,
 [1*R*-(1 α ,3 α ,4 α ,5 β)]- $C_7H_{12}O_6$
 Acide 1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
 $C_7H_{12}O_6$
- 77-98-5
 Ethanaminium, *N,N,N*-triethyl-, hydroxide
 $C_8H_{20}N.HO$
 Hydroxyde de tétraéthylammonium $C_8H_{20}N.HO$
- 77-99-6
 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-
 $C_6H_{14}O_3$
 Propylidynetriméthanol $C_6H_{14}O_3$
- 78-00-2
 Plumbane, tetraethyl- $C_8H_{20}Pb$
 Tétréthylplombane $C_8H_{20}Pb$
- 78-04-6
 1,3,2-Dioxastannepin-4,7-dione, 2,2-dibutyl-
 $C_{12}H_{20}O_4Sn$
 Maléate de dibutylstannane $C_{12}H_{20}O_4Sn$
- 78-06-8
 6*H*-1,3,2-Oxathiastannin-6-one, 2,2-dibutyldihydro-
 $C_{11}H_{22}O_2SSn$
 2,2-Dibutyldihydro-6*H*-1,3,2-oxathiastannin-6-one
 $C_{11}H_{22}O_2SSn$
- 78-08-0
 Silane, ethenyltriethoxy- $C_8H_{18}O_3Si$
 Triéthoxy(vinyl)silane $C_8H_{18}O_3Si$
- 78-09-1
 Ethane, 1,1',1'',1'''-[methanetetrayltetrakis(oxy)]tet=
 rakis- $C_9H_{20}O_4$
 Orthocarbonate de tétraéthyle $C_9H_{20}O_4$
- 78-10-4
 Silicic acid (H_4SiO_4), tetraethyl ester $C_8H_{20}O_4Si$
 Orthosilicate de tétraéthyle $C_8H_{20}O_4Si$
- 78-11-5
 1,3-Propanediol, 2,2-bis[(nitrooxy)methyl]-, dinitrate
 (ester) $C_5H_8N_4O_{12}$
 Tétranitrate de pentaérythrite $C_5H_8N_4O_{12}$
- 78-13-7
 Silicic acid (H_4SiO_4), tetrakis(2-ethylbutyl) ester
 $C_{24}H_{52}O_4Si$
 Orthosilicate de tétrakis(2-éthylbutyle) $C_{24}H_{52}O_4Si$
- 78-21-7
 Morphinium, 4-ethyl-4-hexadecyl-, ethyl sulfate
 $C_{22}H_{46}NO.C_2H_5O_4S$
 Sulfate de 4-éthyl-4-hexadécylmorpholinium et
 d'éthyle $C_{22}H_{46}NO.C_2H_5O_4S$
- 78-22-8
 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, 3-hydroxy-2,2-
 bis(hydroxymethyl)propyl ester, [*R*-(*Z*)]-
 $C_{23}H_{44}O_6$
 (*R*)-12-Hydroxyléate de 3-hydroxy-2,2-bis(hydrox=
 ymethyl)propyle $C_{23}H_{44}O_6$
- 78-23-9
 Octadecanoic acid, 3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyme=
 thyl)propyl ester $C_{23}H_{46}O_5$

- Stéarate de 3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)pro=
 pyle $C_{23}H_{46}O_5$
- 78-24-0
 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[3-hydroxy-2,2-bis(hydrox=
 ymethyl)propoxy]methyl]- $C_{15}H_{32}O_{10}$
 4,8-Dioxa-2,2,6,6,10,10-hexahydroxyméthylundécane=
 -1,11-diol $C_{15}H_{32}O_{10}$
- 78-26-2
 1,3-Propanediol, 2-methyl-2-propyl- $C_7H_{16}O_2$
 2-Méthyl-2-propylpropane-1,3-diol $C_7H_{16}O_2$
- 78-27-3
 Cyclohexanol, 1-ethynyl- $C_8H_{12}O$
 1-Éthynylcyclohexanol $C_8H_{12}O$
- 78-30-8
 Phosphoric acid, tris(2-methylphenyl) ester
 $C_{21}H_{21}O_4P$
 Phosphate de tri-*o*-tolyle $C_{21}H_{21}O_4P$
- 78-32-0
 Phosphoric acid, tris(4-methylphenyl) ester
 $C_{21}H_{21}O_4P$
 Phosphate de tri-*p*-tolyle $C_{21}H_{21}O_4P$
- 78-33-1
 Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, phosphate (3:1)
 $C_{30}H_{39}O_4P$
 Phosphate de tris(*p*-*tert*-butylphényle) $C_{30}H_{39}O_4P$
- 78-35-3
 Propanoic acid, 2-methyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-
 4-hexenyl ester $C_{14}H_{24}O_2$
 Isobutyrate de 1,5-diméthyl-1-vinylhex-4-ényle
 $C_{14}H_{24}O_2$
- 78-36-4
 Butanoic acid, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl es=
 ter $C_{14}H_{24}O_2$
 Butyrate de linalyle $C_{14}H_{24}O_2$
- 78-37-5
 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-ethenyl-1,5-dime=
 thyl-4-hexenyl ester $C_{19}H_{24}O_2$
 Cinnamate de linalyle $C_{19}H_{24}O_2$
- 78-39-7
 Ethane, 1,1,1-triethoxy- $C_8H_{18}O_3$
 Orthoacétate de triéthyle $C_8H_{18}O_3$
- 78-40-0
 Phosphoric acid, triethyl ester $C_6H_{15}O_4P$
 Phosphate de triéthyle $C_6H_{15}O_4P$
- 78-42-2
 Phosphoric acid, tris(2-ethylhexyl) ester
 $C_{24}H_{51}O_4P$
 Phosphate de tris(2-éthylhexyle) $C_{24}H_{51}O_4P$
- 78-50-2
 Phosphine oxide, trioctyl- $C_{24}H_{51}OP$
 Oxyde de trioctylphosphine $C_{24}H_{51}OP$
- 78-51-3
 Ethanol, 2-butoxy-, phosphate (3:1) $C_{18}H_{39}O_7P$
 Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) $C_{18}H_{39}O_7P$
- 78-59-1
 2-Cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl- $C_9H_{14}O$
 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone $C_9H_{14}O$
- 78-62-6
 Silane, diethoxydimethyl- $C_6H_{16}O_2Si$
 Diéthoxy(diméthyl)silane $C_6H_{16}O_2Si$
- 78-63-7
 Peroxide, (1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl)bis[(1,=
 1-dimethylethyl) $C_{16}H_{34}O_4$
 Diperoxyde de di-*tert*-butyle et de 1,1,4,4-
 tétraméthyltétraméthylène $C_{16}H_{34}O_4$
- 78-66-0
 4-Octyne-3,6-diol, 3,6-dimethyl- $C_{10}H_{18}O_2$
 3,6-Diméthyl-4-yne-3,6-diol $C_{10}H_{18}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

79-33-4

- 78-67-1
Propanenitrile, 2,2'-azobis[2-methyl- $C_8H_{12}N_4$
2,2'-Diméthyl-2,2'-azodipropionitrile $C_8H_{12}N_4$
- 78-69-3
3-Octanol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{22}O$
3,7-Diméthyl-octan-3-ol $C_{10}H_{22}O$
- 78-70-6
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{18}O$
Linalol $C_{10}H_{18}O$
- 78-76-2
Butane, 2-bromo- C_4H_9Br
2-Bromobutane C_4H_9Br
- 78-77-3
Propane, 1-bromo-2-methyl- C_4H_9Br
1-Bromo-2-méthylpropane C_4H_9Br
- 78-78-4
Butane, 2-methyl- C_5H_{12}
2-Méthylbutane C_5H_{12}
- 78-79-5
1,3-Butadiene, 2-methyl- C_5H_8
Isoprène C_5H_8
- 78-81-9
1-Propanamine, 2-methyl- $C_4H_{11}N$
Isobutylamine $C_4H_{11}N$
- 78-82-0
Propanenitrile, 2-methyl- C_4H_7N
Isobutyronitrile C_4H_7N
- 78-83-1
1-Propanol, 2-methyl- $C_4H_{10}O$
2-Méthylpropan-1-ol $C_4H_{10}O$
- 78-84-2
Propanal, 2-methyl- C_4H_8O
Isobutyraldéhyde C_4H_8O
- 78-85-3
2-Propenal, 2-methyl- C_4H_6O
Méthacryaldéhyde C_4H_6O
- 78-86-4
Butane, 2-chloro- C_4H_9Cl
2-Chlorobutane C_4H_9Cl
- 78-87-5
Propane, 1,2-dichloro- $C_3H_6Cl_2$
1,2-Dichloropropane $C_3H_6Cl_2$
- 78-88-6
1-Propene, 2,3-dichloro- $C_3H_4Cl_2$
2,3-Dichloropropène $C_3H_4Cl_2$
- 78-89-7
1-Propanol, 2-chloro- C_3H_7ClO
2-Chloropropan-1-ol C_3H_7ClO
- 78-90-0
1,2-Propanediamine $C_3H_{10}N_2$
Propylènediamine $C_3H_{10}N_2$
- 78-92-2
2-Butanol $C_4H_{10}O$
Butan-2-ol $C_4H_{10}O$
- 78-93-3
2-Butanone C_4H_8O
Butanone C_4H_8O
- 78-94-4
3-Buten-2-one C_4H_6O
Buténone C_4H_6O
- 78-95-5
2-Propanone, 1-chloro- C_3H_5ClO
Chloroacétone C_3H_5ClO
- 78-96-6
2-Propanol, 1-amino- C_3H_9NO
1-Aminopropan-2-ol C_3H_9NO
- 78-98-8
Propanal, 2-oxo- $C_3H_4O_2$
Pyruvaldéhyde $C_3H_4O_2$
- 79-00-5
Ethane, 1,1,2-trichloro- $C_2H_3Cl_3$
1,1,2-Trichloroéthane $C_2H_3Cl_3$
- 79-01-6
Ethene, trichloro- C_2HCl_3
Trichloroéthylène C_2HCl_3
- 79-03-8
Propanoyl chloride C_3H_5ClO
Chlorure de propionyle C_3H_5ClO
- 79-04-9
Acetyl chloride, chloro- $C_2H_2Cl_2O$
Chlorure de chloroacétyle $C_2H_2Cl_2O$
- 79-06-1
2-Propenamide C_3H_5NO
Acrylamide C_3H_5NO
- 79-07-2
Acetamide, 2-chloro- C_2H_4ClNO
2-Chloroacétamide C_2H_4ClNO
- 79-09-4
Propanoic acid $C_3H_6O_2$
Acide propionique $C_3H_6O_2$
- 79-10-7
2-Propenoic acid $C_3H_4O_2$
Acide acrylique $C_3H_4O_2$
- 79-11-8
Acetic acid, chloro- $C_2H_3ClO_2$
Acide chloroacétique $C_2H_3ClO_2$
- 79-14-1
Acetic acid, hydroxy- $C_2H_4O_3$
Acide glycolique $C_2H_4O_3$
- 79-16-3
Acetamide, N-methyl- C_3H_7NO
N-Méthylacétamide C_3H_7NO
- 79-19-6
Hydrazinecarbothioamide CH_5N_3S
Thiosemicarbazide CH_5N_3S
- 79-20-9
Acetic acid, methyl ester $C_3H_6O_2$
Acétate de méthyle $C_3H_6O_2$
- 79-21-0
Ethaneperoxoic acid $C_2H_4O_3$
Acide peracétique $C_2H_4O_3$
- 79-22-1
Carbonochloridic acid, methyl ester $C_2H_3ClO_2$
Chloroformiate de méthyle $C_2H_3ClO_2$
- 79-24-3
Ethane, nitro- $C_2H_5NO_2$
Nitroéthane $C_2H_5NO_2$
- 79-27-6
Ethane, 1,1,2,2-tetrabromo- $C_2H_2Br_4$
1,1,2,2-Tétrabromoéthane $C_2H_2Br_4$
- 79-29-8
Butane, 2,3-dimethyl- C_6H_{14}
2,3-Diméthylbutane C_6H_{14}
- 79-30-1
Propanoyl chloride, 2-methyl- C_4H_7ClO
Chlorure d'isobutyryle C_4H_7ClO
- 79-31-2
Propanoic acid, 2-methyl- $C_4H_8O_2$
Acide isobutyrique $C_4H_8O_2$
- 79-33-4
Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)- $C_3H_6O_3$
Acide l-(+)-lactique $C_3H_6O_3$

79-34-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

79-34-5

Ethane, 1,1,2,2-tetrachloro- $C_2H_2Cl_4$
1,1,2,2-Tétrachloroéthane $C_2H_2Cl_4$

79-36-7

Acetyl chloride, dichloro- C_2HCl_3O
Chlorure de dichloroacétyle C_2HCl_3O

79-37-8

Ethanedioyl dichloride $C_2Cl_2O_2$
Dichlorure d'oxalyle $C_2Cl_2O_2$

79-39-0

2-Propenamide, 2-methyl- C_4H_7NO
Méthacrylamide C_4H_7NO

79-40-3

Ethanedithioamide $C_2H_4N_2S_2$
Dithiooxamide $C_2H_4N_2S_2$

79-41-4

2-Propenoic acid, 2-methyl- $C_4H_6O_2$
Acide méthacrylique $C_4H_6O_2$

79-42-5

Propanoic acid, 2-mercapto- $C_3H_6O_2S$
Acide 2-mercaptopropionique $C_3H_6O_2S$

79-43-6

Acetic acid, dichloro- $C_2H_2Cl_2O_2$
Acide dichloroacétique $C_2H_2Cl_2O_2$

79-46-9

Propane, 2-nitro- $C_3H_7NO_2$
2-Nitropropane $C_3H_7NO_2$

79-54-9

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,9,10,=
10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-méthyle=
thyl)-, [1R-(1 α ,4 α , β ,4 β ,10 α)]- $C_{20}H_{30}O_2$
Acide [1R-(1 α ,4 α , β ,4 β ,10 α)]-7-isopropyl-1,4a-
diméthyl-1,2,3,4,4a,4b,5,9,10,10a-décahydrophéna=
nthrène-1-carboxylique $C_{20}H_{30}O_2$

79-57-2

2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,=
4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexah=
ydroxy-6-méthyl-1,11-dioxo-, [4S-(4 α ,4 α ,5 α ,=
5 α ,6 β ,12 α)]- $C_{22}H_{24}N_2O_9$
Oxytétracycline $C_{22}H_{24}N_2O_9$

79-68-5

3-Buten-2-one, 4-(2,2,3-triméthyl-6-méthylénecy=
clohexyl)- $C_{14}H_{22}O$
4-(2,2,3-Triméthyl-6-méthylénecyclohexyl)-3-
butén-2-one $C_{14}H_{22}O$

79-69-6

3-Buten-2-one, 4-(2,5,6,6-tetraméthyl-2-cyclohex=
en-1-yl)- $C_{14}H_{22}O$
4-(2,5,6,6-Tétraméthylcyclohex-2-ényl)but-3-én-2-
one $C_{14}H_{22}O$

79-70-9

3-Buten-2-one, 4-(2,5,6,6-tetraméthyl-1-cyclohex=
en-1-yl)- $C_{14}H_{22}O$
4-(2,5,6,6-Tétraméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-3-
butén-2-one $C_{14}H_{22}O$

79-74-3

1,4-Benzenediol, 2,5-bis(1,1-diméthylpropyl)-
 $C_{16}H_{26}O_2$
2,5-Di-tert-pentylhydroquinone $C_{16}H_{26}O_2$

79-76-5

3-Buten-2-one, 4-(2,2-diméthyl-6-méthylénecyclo=
hexyl)- $C_{13}H_{20}O$
4-(2,2-Diméthyl-6-méthylénecyclohexyl)-3-butén-
2-one $C_{13}H_{20}O$

79-77-6

3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexen-1-
yl)-, (E)- $C_{13}H_{20}O$

(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-3-
butén-2-one $C_{13}H_{20}O$

79-78-7

1,6-Heptadien-3-one, 1-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohex=
en-1-yl)- $C_{16}H_{24}O$
1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)hepta-1,6-
dién-3-one $C_{16}H_{24}O$

79-81-2

Retinol, hexadecanoate $C_{36}H_{60}O_2$
Palmitate de rétinyle $C_{36}H_{60}O_2$

79-89-0

3-Buten-2-one, 3-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-1-cy=
clohexen-1-yl)- $C_{14}H_{22}O$
3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-3-
butén-2-one $C_{14}H_{22}O$

79-92-5

Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-diméthyl-3-méthylène-
 $C_{10}H_{16}$
Camphène $C_{10}H_{16}$

79-94-7

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[2,6-dibromo-
 $C_{15}H_{12}Br_4O_2$
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol
 $C_{15}H_{12}Br_4O_2$

80-04-6

Cyclohexanol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-
 $C_{15}H_{28}O_2$
4,4'-Isopropylidènedicyclohexanol $C_{15}H_{28}O_2$

80-05-7

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis- $C_{15}H_{16}O_2$
4,4'-Isopropylidènediphénol $C_{15}H_{16}O_2$

80-07-9

Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro- $C_{12}H_8Cl_2O_2S$
Bis(4-chlorophényl)sulfone $C_{12}H_8Cl_2O_2S$

80-08-0

Benzenamine, 4,4'-sulfonylbis- $C_{12}H_{12}N_2O_2S$
Dapsone $C_{12}H_{12}N_2O_2S$

80-09-1

Phenol, 4,4'-sulfonylbis- $C_{12}H_{10}O_4S$
4,4'-Sulfonyldiphénol $C_{12}H_{10}O_4S$

80-10-4

Silane, dichlorodiphényl- $C_{12}H_{10}Cl_2Si$
Dichloro(diphényl)silane $C_{12}H_{10}Cl_2Si$

80-11-5

Benzenesulfonamide, N,4-diméthyl-N-nitroso-
 $C_8H_{10}N_2O_3S$
N-Méthyl-N-nitrosotoluène-4-sulfonamide
 $C_8H_{10}N_2O_3S$

80-15-9

Hydroperoxide, 1-méthyl-1-phenylethyl $C_9H_{12}O_2$
Hydroperoxyde de α,α -diméthylbenzyle $C_9H_{12}O_2$

80-17-1

Benzenesulfonic acid, hydrazide $C_6H_8N_2O_2S$
Benzènesulfonohydrazide $C_6H_8N_2O_2S$

80-18-2

Benzenesulfonic acid, méthyl ester $C_7H_8O_3S$
Benzènesulfonate de méthyle $C_7H_8O_3S$

80-22-8

Benzenesulfonamide, 3-amino-N-butyl-4-méthoxy-
 $C_{11}H_{18}N_2O_3S$
3-Amino-N-butyl-4-méthoxybenzènesulfonamide
 $C_{11}H_{18}N_2O_3S$

80-25-1

Cyclohexanemethanol, $\alpha,\alpha,4$ -triméthyl-, acetate
 $C_{12}H_{22}O_2$
Acétate de $\alpha,\alpha,4$ -triméthylcyclohexylméthyle
 $C_{12}H_{22}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

81-63-0

- 80-26-2**
3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-, acetate
 $C_{12}H_{20}O_2$
Acétate de *p*-menth-1-én-8-yle $C_{12}H_{20}O_2$
- 80-27-3**
3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-, propa-
noate $C_{13}H_{22}O_2$
Propionate de *p*-menth-1-én-8-yle $C_{13}H_{22}O_2$
- 80-39-7**
Benzenesulfonamide, *N*-ethyl-4-methyl-
 $C_9H_{13}NO_2S$
N-Éthyltoluène-4-sulfonamide $C_9H_{13}NO_2S$
- 80-40-0**
Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester
 $C_9H_{12}O_3S$
Toluène-4-sulfonate d'éthyle $C_9H_{12}O_3S$
- 80-43-3**
Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) $C_{18}H_{22}O_2$
Peroxyde de bis(α,α -diméthylbenzyle) $C_{18}H_{22}O_2$
- 80-46-6**
Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)- $C_{11}H_{16}O$
p-(1,1-Diméthylpropyl)phénol $C_{11}H_{16}O$
- 80-47-7**
Hydroperoxide, 1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl)-
ethyl $C_{10}H_{20}O_2$
Hydroperoxyde de 1-méthyl-1-(4-méthylcyclohexyl)-
éthyle $C_{10}H_{20}O_2$
- 80-48-8**
Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester
 $C_8H_{10}O_3S$
Toluène-4-sulfonate de méthyle $C_8H_{10}O_3S$
- 80-51-3**
Benzenesulfonic acid, 4,4'-oxybis-, dihydrazide
 $C_{12}H_{14}N_4O_5S_2$
4,4'-Oxydi(benzènesulfonohydrazide)
 $C_{12}H_{14}N_4O_5S_2$
- 80-52-4**
Cyclohexanemethanamine, 4-amino- $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-
 $C_{10}H_{22}N_2$
p-Menthane-1,8-diyl diamine $C_{10}H_{22}N_2$
- 80-53-5**
Cyclohexanemethanol, 4-hydroxy- $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-
 $C_{10}H_{20}O_2$
p-Menthane-1,8-diol $C_{10}H_{20}O_2$
- 80-54-6**
Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)- α -methyl-
 $C_{14}H_{20}O$
2-(4-*tert*-Butylbenzyl)propionaldéhyde $C_{14}H_{20}O$
- 80-56-8**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl- $C_{10}H_{16}$
Pin-2(3)-ène $C_{10}H_{16}$
- 80-57-9**
Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-
 $C_{10}H_{14}O$
4,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène-2-one
 $C_{10}H_{14}O$
- 80-59-1**
2-Butenoic acid, 2-methyl-, (*E*)- $C_5H_8O_2$
Acide (*E*)-2-méthylbut-2-énoïque $C_5H_8O_2$
- 80-62-6**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester $C_5H_8O_2$
Méthacrylate de méthyle $C_5H_8O_2$
- 80-68-2**
DL-Threonine $C_4H_9NO_3$
DL-thréonine $C_4H_9NO_3$
- 80-70-6**
Guanidine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- $C_5H_{13}N_3$
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine $C_5H_{13}N_3$
- 80-71-7**
2-Cyclopenten-1-one, 2-hydroxy-3-methyl-
 $C_6H_8O_2$
2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone $C_6H_8O_2$
- 81-07-2**
1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one, 1,1-dioxide
 $C_7H_5NO_3S$
1,1-Dioxyde de 1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-one
 $C_7H_5NO_3S$
- 81-11-8**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-ami-
no- $C_{14}H_{14}N_2O_6S_2$
Acide 4,4'-diaminostilbène-2,2'-disulfonique
 $C_{14}H_{14}N_2O_6S_2$
- 81-13-0**
Butanamide, 2,4-dihydroxy-*N*-(3-hydroxypropyl)-3,=
3-dimethyl-, (*R*)- $C_9H_{19}NO_4$
Dexpanthénol $C_9H_{19}NO_4$
- 81-14-1**
Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-3,=
5-dinitrophenyl]- $C_{14}H_{18}N_2O_5$
4'-*tert*-Butyl-2',6'-diméthyl-3',5'-dinitroacétophéno-
ne $C_{14}H_{18}N_2O_5$
- 81-15-2**
Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-
trinitro- $C_{12}H_{15}N_3O_6$
5-*tert*-Butyl-2,4,6-trinitro-*m*-xylène $C_{12}H_{15}N_3O_6$
- 81-16-3**
1-Naphthalenesulfonic acid, 2-amino- $C_{10}H_9NO_3S$
Acide 2-aminonaphtalène-1-sulfonique
 $C_{10}H_9NO_3S$
- 81-20-9**
Benzene, 1,3-dimethyl-2-nitro- $C_8H_9NO_2$
2-Nitro-*m*-xylène $C_8H_9NO_2$
- 81-23-2**
Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trioxo-, (5 β)- $C_{24}H_{34}O_5$
Acide déhydrocholique $C_{24}H_{34}O_5$
- 81-25-4**
Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3 α ,5 β ,7 α ,=
12 α)- $C_{24}H_{40}O_5$
Acide cholique $C_{24}H_{40}O_5$
- 81-33-4**
Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'ef'*]diisoquinoline-1,3,8,10=
(2*H*,9*H*)-tetrone $C_{24}H_{10}N_2O_4$
Pérylène-3,4,9,10-tétracarboxydiimide $C_{24}H_{10}N_2O_4$
- 81-39-0**
3*H*-Dibenz[*f,i*]isoquinoline-2,7-dione, 3-methyl-6-
[(4-methylphenyl)amino]- $C_{24}H_{18}N_2O_2$
3-Méthyl-6-(*p*-toluidino)-3*H*-dibenz[*f,i*]isoqui-
noléine-2,7-dione $C_{24}H_{18}N_2O_2$
- 81-42-5**
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2,3-dichloro-
 $C_{14}H_8Cl_2N_2O_2$
1,4-Diamino-2,3-dichloroanthraquinone
 $C_{14}H_8Cl_2N_2O_2$
- 81-48-1**
9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-[(4-methylphe-
nyl)amino]- $C_{21}H_{15}NO_3$
1-Hydroxy-4-(*p*-toluidino)anthraquinone
 $C_{21}H_{15}NO_3$
- 81-61-8**
9,10-Anthracenedione, 1,2,5,8-tetrahydroxy-
 $C_{14}H_8O_6$
1,2,5,8-Tétrahydroxyanthraquinone $C_{14}H_8O_6$
- 81-63-0**
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2,3-dihydro-
 $C_{14}H_{12}N_2O_2$

81-64-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- 1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone
C₁₄H₁₂N₂O₂
- 81-64-1**
9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy- C₁₄H₈O₄
1,4-Dihydroxyanthraquinone C₁₄H₈O₄
- 81-68-5**
Benzenesulfonamide, *N*-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl)-4-methyl-
C₂₂H₁₈N₂O₅S
N-(4-Amino-9,10-dihydro-3-méthoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-méthylbenzènesulfonamide
C₂₂H₁₈N₂O₅S
- 81-73-2**
Naphth[2,3-*c*]acridine-5,8,14(13*H*)-trione, 6-amino-
C₂₁H₁₂N₂O₃
6-Aminonapht[2,3-*c*]acridine-5,8,14(13*H*)-trione
C₂₁H₁₂N₂O₃
- 81-77-6**
5,9,14,18-Anthrazinetetrone, 6,15-dihydro-
C₂₈H₁₄N₂O₄
6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone
C₂₈H₁₄N₂O₄
- 81-81-2**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)- C₁₉H₁₆O₄
Warfarine C₁₉H₁₆O₄
- 81-88-9**
Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, chloride C₂₈H₃₁N₂O₃.Cl
Chlorure de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum C₂₈H₃₁N₂O₃.Cl
- 81-90-3**
Benzoic acid, 2-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-
C₂₀H₁₆O₄
Acide α,α-bis(4-hydroxyphényl)-o-toluique
C₂₀H₁₆O₄
- 81-94-7**
9,10-Anthracenedione, 1-[(7-oxo-7*H*-benz[*de*]anthracen-3-yl)amino]- C₃₁H₁₇NO₃
1-[(7*H*-Benz[*de*]anthracén-3-yl-7-oxo)amino]anthraquinone C₃₁H₁₇NO₃
- 82-16-6**
9,10-Anthracenedione, 1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]-
C₂₈H₂₂N₂O₂
1,8-Bis[(4-méthylphényl)amino]anthraquinone
C₂₈H₂₂N₂O₂
- 82-33-7**
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-5-nitro-
C₁₄H₉N₃O₄
1,4-Diamino-5-nitroanthraquinone C₁₄H₉N₃O₄
- 82-38-2**
9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)-
C₁₅H₁₁NO₂
1-(Méthylamino)anthraquinone C₁₅H₁₁NO₂
- 82-45-1**
9,10-Anthracenedione, 1-amino- C₁₄H₉NO₂
1-Aminoanthraquinone C₁₄H₉NO₂
- 82-46-2**
9,10-Anthracenedione, 1,5-dichloro- C₁₄H₆Cl₂O₂
1,5-Dichloroanthraquinone C₁₄H₆Cl₂O₂
- 82-47-3**
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-
C₁₀H₉NO₇S₂
Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonique C₁₀H₉NO₇S₂
- 82-76-8**
1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-
C₁₆H₁₃NO₃S
Acide 8-anilidonaphtalène-1-sulfonique
C₁₆H₁₃NO₃S
- 83-07-8**
3*H*-Pyrazol-3-one, 4-amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- C₁₁H₁₃N₃O
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazolin-5-one
C₁₁H₁₃N₃O
- 83-32-9**
Acenaphthylene, 1,2-dihydro- C₁₂H₁₀
Acénaphtène C₁₂H₁₀
- 83-34-1**
1*H*-Indole, 3-methyl- C₉H₉N
3-Méthylindole C₉H₉N
- 83-44-3**
Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-
C₂₄H₄₀O₄
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-oïque
C₂₄H₄₀O₄
- 83-46-5**
Stigmast-5-en-3-ol, (3β)- C₂₉H₅₀O
Stigmast-5-én-3β-ol C₂₉H₅₀O
- 83-49-8**
Cholan-24-oic acid, 3,6-dihydroxy-, (3α,5β,6α)-
C₂₄H₄₀O₄
Acide 3α,6α-dihydroxy-5β-cholan-24-oïque
C₂₄H₄₀O₄
- 83-56-7**
1,5-Naphthalenediol C₁₀H₈O₂
Naphtalène-1,5-diol C₁₀H₈O₂
- 83-66-9**
Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitro- C₁₂H₁₆N₂O₅
4-*tert*-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène
C₁₂H₁₆N₂O₅
- 83-67-0**
1*H*-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-
C₇H₈N₄O₂
Théobromine C₇H₈N₄O₂
- 83-79-4**
[1]Benzopyrano[3,4-*b*]furo[2,3-*h*][1]benzopyran-6-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2*R*-(2α,6α,12α)]-
C₂₃H₂₂O₆
(2*R*,6*A*S,12*a*S)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropényl-8,9-diméthoxychroméno[3,4-*b*]furo[2,3-*h*]chromén-6-one C₂₃H₂₂O₆
- 83-86-3**
myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate)
C₆H₁₈O₂₄P₆
Acide phytique C₆H₁₈O₂₄P₆
- 83-88-5**
Riboflavin C₁₇H₂₀N₄O₆
Riboflavine C₁₇H₂₀N₄O₆
- 84-15-1**
1,1':2',1''-Terphenyl C₁₈H₁₄
o-Terphényle C₁₈H₁₄
- 84-51-5**
9,10-Anthracenedione, 2-ethyl- C₁₆H₁₂O₂
2-Éthylantraquinone C₁₆H₁₂O₂
- 84-58-2**
1,4-Cyclohexadiene, 1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo- C₈Cl₂N₂O₂
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile C₈Cl₂N₂O₂
- 84-60-6**
9,10-Anthracenedione, 2,6-dihydroxy- C₁₄H₈O₄
2,6-Dihydroxyanthraquinone C₁₄H₈O₄

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

86-57-7

- 84-61-7
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester
C₂₀H₂₆O₄
Phtalate de dicyclohexyle C₂₀H₂₆O₄
- 84-64-0
1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl cyclohexyl ester
C₁₈H₂₄O₄
Phtalate de butyle et de cyclohexyle C₁₈H₂₄O₄
- 84-65-1
9,10-Anthracenedione C₁₄H₈O₂
Anthraquinone C₁₄H₈O₂
- 84-66-2
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester
C₁₂H₁₄O₄
Phtalate de diéthyle C₁₂H₁₄O₄
- 84-69-5
1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl)
ester C₁₆H₂₂O₄
Phtalate de diisobutyle C₁₆H₂₂O₄
- 84-74-2
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester
C₁₆H₂₂O₄
Phtalate de dibutyle C₁₆H₂₂O₄
- 84-75-3
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester
C₂₀H₃₀O₄
Phtalate de dihexyle C₂₀H₃₀O₄
- 84-76-4
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester
C₂₆H₄₂O₄
Phtalate de dinonyle C₂₆H₄₂O₄
- 84-77-5
1,2-Benzenedicarboxylic acid, didecyl ester
C₂₈H₄₆O₄
Phtalate de didécyle C₂₈H₄₆O₄
- 84-78-6
1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl octyl ester
C₂₀H₃₀O₄
Phtalate de butyle et d'octyle C₂₀H₃₀O₄
- 84-80-0
1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetra-
methyl-2-hexadecenyl)-, [R-[R*,R*-(E)]]-
C₃₁H₄₆O₂
Phytoménadione C₃₁H₄₆O₂
- 84-83-3
Acetaldehyde, (1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-in-
dol-2-ylidene)- C₁₃H₁₅NO
1,3-Dihydro-1,3,3-triméthyl-2H-indol-2-ylidène
acétaldéhyde C₁₃H₁₅NO
- 84-86-6
1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino- C₁₀H₉NO₃S
Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique
C₁₀H₉NO₃S
- 84-90-2
2-Naphthalenesulfonic acid, 1,1'-methylenebis-
C₂₁H₁₆O₆S₂
Acide 1,1'-méthylènebisnaphtalène-2-sulfonique
C₂₁H₁₆O₆S₂
- 85-00-7
Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-,
dibromide C₁₂H₁₂N₂.2Br
Dibromure de diquat C₁₂H₁₂N₂.2Br
- 85-32-5
5'-Guanylic acid C₁₀H₁₄N₅O₈P
Acide 5'-guanylique C₁₀H₁₄N₅O₈P
- 85-41-6
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione C₈H₅NO₂
Phtalimide C₈H₅NO₂
- 85-42-7
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro- C₈H₁₀O₃
Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique
C₈H₁₀O₃
- 85-43-8
1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-
C₈H₈O₃
Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique C₈H₈O₃
- 85-44-9
1,3-Isobenzofurandione C₈H₄O₃
Anhydride phtalique C₈H₄O₃
- 85-47-2
1-Naphthalenesulfonic acid C₁₀H₈O₃S
Acide naphtalène-1-sulfonique C₁₀H₈O₃S
- 85-56-3
Benzoic acid, 2-(4-chlorobenzoyl)- C₁₄H₉ClO₃
Acide 2-(4-chlorobenzoyl)benzoïque C₁₄H₉ClO₃
- 85-60-9
Phenol, 4,4'-butylidenebis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-
methyl- C₂₆H₃₈O₂
6,6'-Di-*tert*-butyl-4,4'-butylidènedi-*m*-crésol
C₂₆H₃₈O₂
- 85-68-7
1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl phenylmethyl es-
ter C₁₉H₂₀O₄
Phtalate de benzyle et de butyle C₁₉H₂₀O₄
- 85-69-8
1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl 2-ethylhexyl es-
ter C₂₀H₃₀O₄
Phtalate de butyle et de 2-éthylhexyle C₂₀H₃₀O₄
- 85-83-6
2-Naphthalenol, 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)-
azo]phenyl]azo]- C₂₄H₂₀N₄O
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-
naphtol C₂₄H₂₀N₄O
- 85-85-8
2-Naphthalenol, 1-(2-pyridinylazo)- C₁₅H₁₁N₃O
1-(2-Pyridylazo)-2-naphtol C₁₅H₁₁N₃O
- 85-86-9
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-
C₂₂H₁₆N₄O
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol C₂₂H₁₆N₄O
- 85-91-6
Benzoic acid, 2-(methylamino)-, methyl ester
C₉H₁₁NO₂
N-Méthylanthranilate de méthyle C₉H₁₁NO₂
- 85-98-3
Urea, *N,N'*-diethyl-*N,N'*-diphenyl- C₁₇H₂₀N₂O
1,3-Diéthylidiphénylurée C₁₇H₂₀N₂O
- 86-26-0
1,1'-Biphenyl, 2-methoxy- C₁₃H₁₂O
Oxyde de biphényl-2-yle et de méthyle C₁₃H₁₂O
- 86-30-6
Benzenamine, *N*-nitroso-*N*-phenyl- C₁₂H₁₀N₂O
Nitrosodianiline C₁₂H₁₀N₂O
- 86-39-5
9H-Thioxanthen-9-one, 2-chloro- C₁₃H₇ClOS
2-Chlorothioxanthén-9-one C₁₃H₇ClOS
- 86-48-6
2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-
C₁₁H₈O₃
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque C₁₁H₈O₃
- 86-56-6
1-Naphthalenamine, *N,N*-dimethyl- C₁₂H₁₃N
Diméthylnaphtyl-1-amine C₁₂H₁₃N
- 86-57-7
Naphthalene, 1-nitro- C₁₀H₇NO₂
1-Nitronaphtalène C₁₀H₇NO₂

86-73-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

86-73-7

9*H*-Fluorene C₁₃H₁₀
Fluorène C₁₃H₁₀

86-74-8

9*H*-Carbazole C₁₂H₉N
Carbazole C₁₂H₉N

86-84-0

Naphthalene, 1-isocyanato- C₁₁H₇NO
Isocyanate de 1-naphtyle C₁₁H₇NO

86-87-3

1-Naphthaleneacetic acid C₁₂H₁₀O₂
Acide naphtyl-1-acétique C₁₂H₁₀O₂

86-93-1

5*H*-Tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-phenyl- C₇H₆N₄S
1-Phényltétrazole-5-thiol C₇H₆N₄S

87-01-4

2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(dimethylamino)-4-
methyl- C₁₂H₁₃NO₂
7-(Diméthylamino)-4-méthylbenzopyr-2-one
C₁₂H₁₃NO₂

87-05-8

2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy-4-methyl- C₁₂H₁₂O₃
7-Éthoxy-4-méthylcoumarine C₁₂H₁₂O₃

87-10-5

Benzamide, 3,5-dibromo-*N*-(4-bromophenyl)-2-hy-
droxy- C₁₃H₈Br₃NO₂
Tribromsalan C₁₃H₈Br₃NO₂

87-17-2

Benzamide, 2-hydroxy-*N*-phenyl- C₁₃H₁₁NO₂
Salicylanilide C₁₃H₁₁NO₂

87-19-4

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-methylpropyl ester C₁₁H₁₄O₃
Salicylate d'isobutyle C₁₁H₁₄O₃

87-20-7

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-methylbutyl ester C₁₂H₁₆O₃
Salicylate d'isopentyle C₁₂H₁₆O₃

87-22-9

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-phenylethyl ester C₁₅H₁₄O₃
Salicylate de phénéthyle C₁₅H₁₄O₃

87-24-1

Benzoic acid, 2-methyl-, ethyl ester C₁₀H₁₂O₂
o-Toluate d'éthyle C₁₀H₁₂O₂

87-25-2

Benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester C₉H₁₁NO₂
Anthraniolate d'éthyle C₉H₁₁NO₂

87-28-5

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester C₉H₁₀O₄
Salicylate de 2-hydroxyéthyle C₉H₁₀O₄

87-29-6

2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, 2-aminobenzoate C₁₆H₁₅NO₂
Anthraniolate de cinnamyle C₁₆H₁₅NO₂

87-32-1

DL-Tryptophan, *N*-acetyl- C₁₃H₁₄N₂O₃
N-Acétyl-DL-tryptophane C₁₃H₁₄N₂O₃

87-33-2

D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, dinitrate C₆H₈N₂O₈
Dinitrate d'isosorbide C₆H₈N₂O₈

87-41-2

1(3*H*)-Isobenzofuranone C₈H₆O₂
Phtalide C₈H₆O₂

87-42-3

1*H*-Purine, 6-chloro- C₅H₃CIN₄
6-Chloropurine C₅H₃CIN₄

87-44-5

Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-
methylene-, [1*R*-(1*R**,4*E*,9*S**)]- C₁₅H₂₄
Caryophyllène C₁₅H₂₄

87-51-4

1*H*-Indole-3-acetic acid C₁₀H₉NO₂
Acide indol-3-ylacétique C₁₀H₉NO₂

87-60-5

Benzenamine, 3-chloro-2-methyl- C₇H₈CIN
3-Chloro-*o*-toluidine C₇H₈CIN

87-61-6

Benzene, 1,2,3-trichloro- C₆H₃Cl₃
1,2,3-Trichlorobenzène C₆H₃Cl₃

87-62-7

Benzenamine, 2,6-dimethyl- C₈H₁₁N
2,6-Xylidine C₈H₁₁N

87-63-8

Benzenamine, 2-chloro-6-methyl- C₇H₈CIN
6-Chloro-*o*-toluidine C₇H₈CIN

87-66-1

1,2,3-Benzenetriol C₆H₆O₃
Pyrogallol C₆H₆O₃

87-67-2

Ethanaminium, 2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-, salt
with [*R*-(*R**,*R**)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid
(1:1) C₅H₁₄NO.C₄H₅O₆
Hydrogénotartrate de choline C₅H₁₄NO.C₄H₅O₆

87-68-3

1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro- C₄Cl₆
Hexachlorobuta-1,3-diène C₄Cl₆

87-69-4

Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [*R*-(*R**,*R**)]- C₄H₆O₆
Acide (+)-tartrique C₄H₆O₆

87-78-5

Mannitol C₆H₁₄O₆
Mannitol C₆H₁₄O₆

87-79-6

L-Sorbose C₆H₁₂O₆
L-Sorbose C₆H₁₂O₆

87-84-3

Cyclohexane, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-chloro- C₆H₆Br₅Cl
1,2,3,4,5-Pentabromo-6-chlorocyclohexane
C₆H₆Br₅Cl

87-85-4

Benzene, hexamethyl- C₁₂H₁₈
Hexaméthylbenzène C₁₂H₁₈

87-86-5

Phenol, pentachloro- C₆HCl₅O
Pentachlorophénol C₆HCl₅O

87-87-6

1,4-Benzenediol, 2,3,5,6-tetrachloro- C₆H₂Cl₄O₂
Tétrachlorohydroquinone C₆H₂Cl₄O₂

87-88-7

2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihy-
droxy- C₆H₂Cl₂O₄
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone
C₆H₂Cl₂O₄

87-89-8

myo-Inositol C₆H₁₂O₆
myo-Inositol C₆H₁₂O₆

87-90-1

1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-trichlo-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

89-08-7

- ro- $C_3Cl_3N_3O_3$
 Symclosène $C_3Cl_3N_3O_3$
- 87-91-2**
 Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- $[R-(R^*,R^*)]$ -, diethyl ester $C_8H_{14}O_6$
 Tartrate de diéthyle $C_8H_{14}O_6$
- 88-04-0**
 Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl- C_8H_9ClO
 Chloroxylénol C_8H_9ClO
- 88-09-5**
 Butanoic acid, 2-ethyl- $C_6H_{12}O_2$
 Acide 2-éthylbutyrique $C_6H_{12}O_2$
- 88-12-0**
 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl- C_6H_9NO
 1-Vinyl-2-pyrrolidone C_6H_9NO
- 88-14-2**
 2-Furancarboxylic acid $C_5H_4O_3$
 Acide 2-furoïque $C_5H_4O_3$
- 88-15-3**
 Ethanone, 1-(2-thienyl)- C_6H_6OS
 Méthyl-2-thiénylcétone C_6H_6OS
- 88-18-6**
 Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{14}O$
 2-*tert*-Butylphénol $C_{10}H_{14}O$
- 88-19-7**
 Benzenesulfonamide, 2-methyl- $C_7H_9NO_2S$
 Toluène-2-sulfonamide $C_7H_9NO_2S$
- 88-24-4**
 Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl-] $C_{25}H_{36}O_2$
 6,6'-Di-*tert*-butyl-4,4'-diéthyl-2,2'-méthylènediphénol $C_{25}H_{36}O_2$
- 88-26-6**
 Benzenemethanol, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- $C_{15}H_{24}O_2$
 Alcool 3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylique $C_{15}H_{24}O_2$
- 88-27-7**
 Phenol, 4-[(dimethylamino)methyl]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)- $C_{17}H_{29}NO$
 2,6-Di-*tert*-butyl- α -diméthylamino-*p*-crésol $C_{17}H_{29}NO$
- 88-29-9**
 Ethanone, 1-(3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- $C_{18}H_{26}O$
 7-Acétyle-6-éthyl-1,2,3,4-tétrahydro-1,1,4,4-tétraméthylnaphtalène $C_{18}H_{26}O$
- 88-30-2**
 Phenol, 4-nitro-3-(trifluoromethyl)- $C_7H_4F_3NO_3$
 α,α,α -Trifluoro-4-nitro-*m*-crésol $C_7H_4F_3NO_3$
- 88-32-4**
 Phenol, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy- $C_{11}H_{16}O_2$
 3-*tert*-Butyl-4-méthoxyphénol $C_{11}H_{16}O_2$
- 88-40-4**
 Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxy-4-methyl- $C_{12}H_{18}O$
 2-*tert*-Butyl-5-méthylanisole $C_{12}H_{18}O$
- 88-41-5**
 Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, acetate $C_{12}H_{22}O_2$
 Acétate de 2-*tert*-butylcyclohexyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 88-43-7**
 Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-chloro- $C_6H_6ClNO_3S$
 Acide 5-amino-2-chlorobenzènesulfonique $C_6H_6ClNO_3S$
- 88-44-8**
 Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methyl- $C_7H_9NO_3S$
 Acide 4-aminotoluène-3-sulfonique $C_7H_9NO_3S$
- 88-51-7**
 Benzenesulfonic acid, 2-amino-4-chloro-5-methyl- $C_7H_8ClNO_3S$
 Acide 4-amino-6-chlorotoluène-3-sulfonique $C_7H_8ClNO_3S$
- 88-53-9**
 Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-chloro-4-methyl- $C_7H_8ClNO_3S$
 Acide 5-amino-2-chlorotoluène-4-sulfonique $C_7H_8ClNO_3S$
- 88-58-4**
 1,4-Benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)- $C_{14}H_{22}O_2$
 2,5-Di-*tert*-butylhydroquinone $C_{14}H_{22}O_2$
- 88-60-8**
 Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- $C_{11}H_{16}O$
 6-*tert*-Butyl-*m*-crésol $C_{11}H_{16}O$
- 88-61-9**
 Benzenesulfonic acid, 2,4-dimethyl- $C_8H_{10}O_3S$
 Acide *m*-xylène-4-sulfonique $C_8H_{10}O_3S$
- 88-67-5**
 Benzoic acid, 2-iodo- $C_7H_5IO_2$
 Acide 2-iodobenzoïque $C_7H_5IO_2$
- 88-69-7**
 Phenol, 2-(1-methylethyl)- $C_9H_{12}O$
 2-Isopropylphénol $C_9H_{12}O$
- 88-72-2**
 Benzene, 1-methyl-2-nitro- $C_7H_7NO_2$
 2-Nitrotoluène $C_7H_7NO_2$
- 88-74-4**
 Benzenamine, 2-nitro- $C_6H_6N_2O_2$
 2-Nitroaniline $C_6H_6N_2O_2$
- 88-75-5**
 Phenol, 2-nitro- $C_6H_5NO_3$
 2-Nitrophénol $C_6H_5NO_3$
- 88-84-6**
 Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-, (1*S*-*cis*)- $C_{15}H_{24}$
 (1*S*-*cis*)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-7-isopropylidène-1,4-diméthylazulène $C_{15}H_{24}$
- 88-85-7**
 Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro- $C_{10}H_{12}N_2O_5$
 Dinosébé $C_{10}H_{12}N_2O_5$
- 88-89-1**
 Phenol, 2,4,6-trinitro- $C_6H_3N_3O_7$
 Acide picrique $C_6H_3N_3O_7$
- 88-95-9**
 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride $C_8H_4Cl_2O_2$
 Dichlorure de phtaloyle $C_8H_4Cl_2O_2$
- 88-99-3**
 1,2-Benzenedicarboxylic acid $C_8H_6O_4$
 Acide phtalique $C_8H_6O_4$
- 89-02-1**
 Benzenesulfonic acid, 2,4-dinitro- $C_6H_4N_2O_7S$
 Acide 2,4-dinitrobenzènesulfonique $C_6H_4N_2O_7S$
- 89-04-3**
 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester $C_{33}H_{54}O_6$
 Benzène-1,2,4-tricarboxylate de trioctyle $C_{33}H_{54}O_6$
- 89-08-7**
 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo- $C_8H_6O_7S$
 Acide 4-sulfophtalique $C_8H_6O_7S$

89-25-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

89-25-8

3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-
C₁₀H₁₀N₂O3-Méthyl-1-phénylpyrazol-5-one C₁₀H₁₀N₂O

89-28-1

Quinoline, 6-dodecyl-1,2-dihydro-2,2,4-triméthyl-
C₂₄H₃₉N6-Dodécyl-1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine
C₂₄H₃₉N

89-32-7

1*H*,3*H*-Benzo[1,2-*c*:4,5-*c'*]difuran-1,3,5,7-tetrone
C₁₀H₂O₆Dianhydride benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
C₁₀H₂O₆

89-43-0

Benzoic acid, 2-[(7-hydroxy-3,7-dimethyloctylid=ne)amino]-, methyl ester C₁₈H₂₇NO₃2-[(7-Hydroxy-3,7-diméthyloctylidène)amino]benzoate de méthyle C₁₈H₂₇NO₃

89-46-3

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 5-methyl-2-(1-méthyle=thyl)cyclohexyl ester, (1*α*,2*β*,5*α*)- C₁₇H₂₄O₃Salicylate de menthyle C₁₇H₂₄O₃

89-47-4

Butanoic acid, 3-méthyl-, 5-méthyl-2-(1-méthyle=thyl)cyclohexyl ester, (1*α*,2*β*,5*α*)- C₁₅H₂₈O₂Valérate de menthyle C₁₅H₂₈O₂

89-48-5

Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, acetate, (1*α*,2*β*,5*α*)- C₁₂H₂₂O₂Acétate de menthyle C₁₂H₂₂O₂

89-57-6

Benzoic acid, 5-amino-2-hydroxy- C₇H₇NO₃Acide 5-aminosalicylique C₇H₇NO₃

89-62-3

Benzenamine, 4-méthyl-2-nitro- C₇H₈N₂O₂2-Nitro-*p*-toluidine C₇H₈N₂O₂

89-63-4

Benzenamine, 4-chloro-2-nitro- C₆H₅ClN₂O₂4-Chloro-2-nitroaniline C₆H₅ClN₂O₂

89-64-5

Phenol, 4-chloro-2-nitro- C₆H₄ClNO₃4-Chloro-2-nitrophénol C₆H₄ClNO₃

89-65-6

D-*erythro*-Hex-2-enonic acid, γ -lactone C₆H₈O₆2,3-Didéhydro-D-*erythro*-hexono-1,4-lactone
C₆H₈O₆

89-68-9

Phenol, 4-chloro-5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-
C₁₀H₁₃ClO6-Chlorothymol C₁₀H₁₃ClO

89-72-5

Phenol, 2-(1-méthylpropyl)- C₁₀H₁₄O2-*sec*-Butylphénol C₁₀H₁₄O

89-74-7

Ethanone, 1-(2,4-diméthylphényl)- C₁₀H₁₂O2',4'-Diméthylacétophénone C₁₀H₁₂O

89-75-8

Benzoyl chloride, 2,4-dichloro- C₇H₃Cl₃OChlorure de 2,4-dichlorobenzoyle C₇H₃Cl₃O

89-78-1

Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, (1*α*,2*β*,5*α*)- C₁₀H₂₀OMenthol C₁₀H₂₀O

89-79-2

Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethényl)-, [1*R*-(1*α*,2*β*,5*α*)]- C₁₀H₁₈OIsopulegol C₁₀H₁₈O

89-80-5

Cyclohexanone, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, *trans*-
C₁₀H₁₈O*trans*-Menthone C₁₀H₁₈O

89-81-6

2-Cyclohexen-1-one, 3-méthyl-6-(1-méthylethyl)-
C₁₀H₁₆O6-Isopropyl-3-méthylcyclohex-2-énone C₁₀H₁₆O

89-82-7

Cyclohexanone, 5-méthyl-2-(1-méthylethylidène)-, (R)- C₁₀H₁₆O*p*-Menth-4(8)-én-3-one C₁₀H₁₆O

89-83-8

Phenol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)- C₁₀H₁₄OThymol C₁₀H₁₄O

89-88-3

6-Azulenol, 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-4,8-diméthyl-2-(1-méthylethylidène)- C₁₅H₂₄O1,2,3,3a,4,5,6,8a-Octahydro-2-isopropylidène-4,8-diméthylazulén-6-ol C₁₅H₂₄O

89-98-5

Benzaldehyde, 2-chloro- C₇H₅ClO2-Chlorobenzaldéhyde C₇H₅ClO

90-00-6

Phenol, 2-éthyl- C₈H₁₀O2-Éthylphénol C₈H₁₀O

90-02-8

Benzaldehyde, 2-hydroxy- C₇H₆O₂Salicyaldéhyde C₇H₆O₂

90-04-0

Benzenamine, 2-méthoxy- C₇H₉NO*o*-Anisidine C₇H₉NO

90-05-1

Phenol, 2-méthoxy- C₇H₈O₂Gaïacol C₇H₈O₂

90-11-9

Naphthalene, 1-bromo- C₁₀H₇Br1-Bromonaphtalène C₁₀H₇Br

90-12-0

Naphthalene, 1-méthyl- C₁₁H₁₀1-Méthylnaphtalène C₁₁H₁₀

90-13-1

Naphthalene, 1-chloro- C₁₀H₇Cl1-Chloronaphtalène C₁₀H₇Cl

90-15-3

1-Naphtalenol C₁₀H₈O1-Naphtol C₁₀H₈O

90-17-5

Benzenemethanol, α -(trichlorométhyl)-, acetate
C₁₀H₉Cl₃O₂Acétate de 2,2,2-trichloro-1-phénéthyle
C₁₀H₉Cl₃O₂

90-20-0

2,7-Naphtalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-
C₁₀H₉NO₇S₂Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique
C₁₀H₉NO₇S₂

90-30-2

1-Naphtalenamine, *N*-phényl- C₁₆H₁₃N*N*-1-Naphtylaniline C₁₆H₁₃N

90-33-5

2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-méthyl-
C₁₀H₈O₃Hymécromone C₁₀H₈O₃

90-42-6

[1,1'-Bicyclohexyl]-2-one C₁₂H₂₀O2-Cyclohexylcyclohexanone C₁₂H₂₀O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

91-87-2

- 90-43-7
[1,1'-Biphenyl]-2-ol $C_{12}H_{10}O$
Biphényl-2-ol $C_{12}H_{10}O$
- 90-44-8
9(10H)-Anthracenone $C_{14}H_{10}O$
Anthrone $C_{14}H_{10}O$
- 90-46-0
9H-Xanthen-9-ol $C_{13}H_{10}O_2$
9H-Xanthén-9-ol $C_{13}H_{10}O_2$
- 90-51-7
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-
 $C_{10}H_9NO_4S$
Acide 6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique
 $C_{10}H_9NO_4S$
- 90-64-2
Benzeneacetic acid, α -hydroxy- $C_8H_8O_3$
Acide mandélique $C_8H_8O_3$
- 90-72-2
Phenol, 2,4,6-tris[(diméthylamino)méthyl]-
 $C_{15}H_{27}N_3O$
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol
 $C_{15}H_{27}N_3O$
- 90-80-2
D-Gluconic acid, δ -lactone $C_6H_{10}O_6$
D-Glucono-1,5-lactone $C_6H_{10}O_6$
- 90-87-9
Benzene, (2,2-dimethoxy-1-méthylethyl)-
 $C_{11}H_{16}O_2$
2-Phénylpropionaldéhyde-diméthylacétal
 $C_{11}H_{16}O_2$
- 90-93-7
Methanone, bis[4-(diéthylamino)phényl]-
 $C_{21}H_{28}N_2O$
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone $C_{21}H_{28}N_2O$
- 90-94-8
Methanone, bis[4-(diméthylamino)phényl]-
 $C_{17}H_{20}N_2O$
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone $C_{17}H_{20}N_2O$
- 91-01-0
Benzenemethanol, α -phenyl- $C_{13}H_{12}O$
Alcool benzhydrylique $C_{13}H_{12}O$
- 91-02-1
Methanone, phenyl-2-pyridinyl- $C_{12}H_9NO$
Phényl-2-pyridylcétone $C_{12}H_9NO$
- 91-04-3
1,3-Benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-méthyl-
 $C_9H_{12}O_3$
3,5-Bis(hydroxyméthyl)-*p*-crésol $C_9H_{12}O_3$
- 91-08-7
Benzene, 1,3-diisocyanato-2-méthyl- $C_9H_6N_2O_2$
Diisocyanate de 2-méthyl-*m*-phénylène $C_9H_6N_2O_2$
- 91-10-1
Phenol, 2,6-dimethoxy- $C_8H_{10}O_3$
2,6-Diméthoxyphénol $C_8H_{10}O_3$
- 91-15-6
1,2-Benzenedicarbonitrile $C_8H_4N_2$
Phthalonitrile $C_8H_4N_2$
- 91-16-7
Benzene, 1,2-dimethoxy- $C_8H_{10}O_2$
Vératrole $C_8H_{10}O_2$
- 91-17-8
Naphthalene, decahydro- $C_{10}H_{18}$
Décahydronaphtalène $C_{10}H_{18}$
- 91-19-0
Quinoxaline $C_8H_6N_2$
Quinoxaline $C_8H_6N_2$
- 91-20-3
Naphthalene $C_{10}H_8$
Naphtalène $C_{10}H_8$
- 91-22-5
Quinoline C_9H_7N
Quinoléine C_9H_7N
- 91-40-7
Benzoic acid, 2-(phenylamino)- $C_{13}H_{11}NO_2$
Acide *N*-phénylanthranilique $C_{13}H_{11}NO_2$
- 91-44-1
2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(diéthylamino)-4-méthyl-
 $C_{14}H_{17}NO_2$
7-(Diéthylamino)-4-méthylbenzopyr-2-one
 $C_{14}H_{17}NO_2$
- 91-49-6
Acetamide, *N*-butyl-*N*-phenyl- $C_{12}H_{17}NO$
N-Butylacétanilide $C_{12}H_{17}NO$
- 91-50-9
Benzoic acid, 2-[[2-méthyl-3-[4-(1-méthylethyl)phényl]propylidène]amino]-, methyl ester
 $C_{21}H_{25}NO_2$
2-[(2-Méthyl-3-[4-(1-méthyléthyl)phényl]propylidène]amino]benzoate de méthyle $C_{21}H_{25}NO_2$
- 91-51-0
Benzoic acid, 2-[[3-[4-(1,1-diméthylethyl)phényl]-2-méthylpropylidène]amino]-, methyl ester
 $C_{22}H_{27}NO_2$
2-[(3-[4-(1,1-Diméthyléthyl)phényl]-2-méthylpropylidène]amino]benzoate de méthyle $C_{22}H_{27}NO_2$
- 91-53-2
Quinoline, 6-ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-triméthyl-
 $C_{14}H_{19}NO$
Éthoxyquine $C_{14}H_{19}NO$
- 91-56-5
1H-Indole-2,3-dione $C_8H_5NO_2$
Indoline-2,3-dione $C_8H_5NO_2$
- 91-57-6
Naphthalene, 2-méthyl- $C_{11}H_{10}$
2-Méthylnaphtalène $C_{11}H_{10}$
- 91-58-7
Naphthalene, 2-chloro- $C_{10}H_7Cl$
2-Chloronaphtalène $C_{10}H_7Cl$
- 91-60-1
2-Naphthalenethiol $C_{10}H_8S$
Naphtalène-2-thiol $C_{10}H_8S$
- 91-61-2
Quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-méthyl- $C_{10}H_{13}N$
1,2,3,4-Tétrahydro-6-méthylquinoléine $C_{10}H_{13}N$
- 91-62-3
Quinoline, 6-méthyl- $C_{10}H_9N$
6-Méthylquinoléine $C_{10}H_9N$
- 91-63-4
Quinoline, 2-méthyl- $C_{10}H_9N$
2-Méthylquinoléine $C_{10}H_9N$
- 91-64-5
2H-1-Benzopyran-2-one $C_9H_6O_2$
Coumarine $C_9H_6O_2$
- 91-65-6
Cyclohexanamine, *N,N*-diéthyl- $C_{10}H_{21}N$
Cyclohexyldiéthylamine $C_{10}H_{21}N$
- 91-66-7
Benzenamine, *N,N*-diéthyl- $C_{10}H_{15}N$
N,N-Diéthylaniline $C_{10}H_{15}N$
- 91-87-2
Benzene, [2-(diméthoxyméthyl)-1-heptényl]-
 $C_{16}H_{24}O_2$
[2-(Diméthoxyméthyl)-1-heptényl]benzène
 $C_{16}H_{24}O_2$

91-92-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

91-92-9

2-Naphthalenecarboxamide, *N,N'*-(3,3'-dimethoxy[1,=1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3-hydroxy-
C₃₆H₂₈N₂O₆

3,3'-Dihydroxy-*N,N'*-(3,3'-diméthoxybiphényle-4,=4'-diyl)di-2-naphtamide C₃₆H₂₈N₂O₆

91-96-3

Butanamide, *N,N'*-(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,=4'-diyl)bis[3-oxo- C₂₂H₂₄N₂O₄

N,N'-(3,3'-Diméthylbiphényle-4,4'-ylène)di(acétoacét=amide) C₂₂H₂₄N₂O₄

91-97-4

1,1'-Biphenyl, 4,4'-diisocyanato-3,3'-dimethyl-
C₁₆H₁₂N₂O₂

Diisocyanate de 3,3'-diméthylbiphényle-4,4'-diyle
C₁₆H₁₂N₂O₂

91-99-6

Ethanol, 2,2'-[(3-methylphenyl)imino]bis-
C₁₁H₁₇NO₂

2,2'-(*m*-Tolylimino)diéthanol C₁₁H₁₇NO₂

92-06-8

1,1':3',1''-Terphenyl C₁₈H₁₄

m-Terphényle C₁₈H₁₄

92-15-9

Butanamide, *N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxo-
C₁₁H₁₃NO₃

2'-Méthoxyacétoacétanilide C₁₁H₁₃NO₃

92-31-9

Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(dimethylamino)-=2-methyl-, chloride C₁₅H₁₆N₃S.Cl

Chlorure de tolonium C₁₅H₁₆N₃S.Cl

92-32-0

Xanthylum, 3,6-bis(dimethylamino)-, chloride
C₁₇H₁₉N₂O.Cl

Chlorure de 3,6-bis(diméthylamino)xanthylum
C₁₇H₁₉N₂O.Cl

92-43-3

3-Pyrazolidinone, 1-phenyl- C₉H₁₀N₂O

1-Phényl-3-pyrazolidone C₉H₁₀N₂O

92-48-8

2*H*-1-Benzopyran-2-one, 6-methyl- C₁₀H₈O₂

6-Méthylcoumarine C₁₀H₈O₂

92-50-2

Ethanol, 2-(ethylphenylamino)- C₁₀H₁₅NO

2-(*N*-Éthylanilino)éthanol C₁₀H₁₅NO

92-52-4

1,1'-Biphenyl C₁₂H₁₀

Biphényle C₁₂H₁₀

92-54-6

Piperazine, 1-phenyl- C₁₀H₁₄N₂

N-Phénylpipérazine C₁₀H₁₄N₂

92-66-0

1,1'-Biphenyl, 4-bromo- C₁₂H₉Br

4-Bromobiphényle C₁₂H₉Br

92-68-2

[1,1'-Bicyclohexyl]-4-one C₁₂H₂₀O

[1,1'-Bicyclohexyl]-4-one C₁₂H₂₀O

92-69-3

[1,1'-Biphenyl]-4-ol C₁₂H₁₀O

Biphényle-4-ol C₁₂H₁₀O

92-70-6

2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-
C₁₁H₈O₃

Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque C₁₁H₈O₃

92-71-7

Oxazole, 2,5-diphenyl- C₁₅H₁₁NO

2,5-Diphényloxazole C₁₅H₁₁NO

92-72-8

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(5-chloro-2,4-di=methoxyphenyl)-3-hydroxy- C₁₉H₁₆ClNO₄

5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-diméthoxy-2-naphtanilide
C₁₉H₁₆ClNO₄

92-74-0

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2-ethoxyphenyl)-3=hydroxy- C₁₉H₁₇NO₃

2'-Éthoxy-3-hydroxy-2-naphtanilide C₁₉H₁₇NO₃

92-76-2

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chloro-2-methyl=phenyl)-3-hydroxy- C₁₈H₁₄ClNO₂

4'-Chloro-3-hydroxy-2'-méthyl-2-naphtanilide
C₁₈H₁₄ClNO₂

92-77-3

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-phenyl-
C₁₇H₁₃NO₂

3-Hydroxy-2-naphtanilide C₁₇H₁₃NO₂

92-78-4

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chlorophenyl)-3=hydroxy- C₁₇H₁₂ClNO₂

4'-Chloro-3-hydroxy-2-naphtanilide C₁₇H₁₂ClNO₂

92-84-2

10*H*-Phenothiazine C₁₂H₉NS

Phénothiazine C₁₂H₉NS

92-88-6

[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol C₁₂H₁₀O₂

Biphényle-4,4'-diol C₁₂H₁₀O₂

92-94-4

1,1':4',1''-Terphenyl C₁₈H₁₄

p-Terphényle C₁₈H₁₄

93-00-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino- C₁₀H₉NO₃S

Acide 6-aminonaphtalène-2-sulfonique
C₁₀H₉NO₃S

93-01-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy- C₁₀H₈O₄S

Acide 6-hydroxynaphtalène-2-sulfonique
C₁₀H₈O₄S

93-02-7

Benzaldehyde, 2,5-dimethoxy- C₉H₁₀O₃

2,5-Diméthoxybenzaldéhyde C₉H₁₀O₃

93-04-9

Naphthalene, 2-methoxy- C₁₁H₁₀O

Oxyde de méthyle et de 2-naphtyle C₁₁H₁₀O

93-05-0

1,4-Benzenediamine, *N,N*-diethyl- C₁₀H₁₆N₂

4-Amino-*N,N*-diéthylaniline C₁₀H₁₆N₂

93-07-2

Benzoic acid, 3,4-dimethoxy- C₉H₁₀O₄

Acide vèratrique C₉H₁₀O₄

93-08-3

Ethanone, 1-(2-naphthalenyl)- C₁₂H₁₀O

2'-Acétonaphtone C₁₂H₁₀O

93-14-1

1,2-Propanediol, 3-(2-methoxyphenoxy)-
C₁₀H₁₄O₄

Guaifénésine C₁₀H₁₄O₄

93-15-2

Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)- C₁₁H₁₄O₂

4-Allylvèratrole C₁₁H₁₄O₂

93-16-3

Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- C₁₁H₁₄O₂

4-Prop-1-énylvèratrole C₁₁H₁₄O₂

93-18-5

Naphthalene, 2-ethoxy- C₁₂H₁₂O

Oxyde d'éthyle et de 2-naphtyle C₁₂H₁₂O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

94-52-0

- 93-19-6
Quinoline, 2-(2-methylpropyl)- $C_{13}H_{15}N$
2-Isobutylquinoléine $C_{13}H_{15}N$
- 93-28-7
Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetate
 $C_{12}H_{14}O_3$
Acétate de 4-allyl-2-méthoxyphényle $C_{12}H_{14}O_3$
- 93-29-8
Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, acetate
 $C_{12}H_{14}O_3$
Acétate de 2-méthoxy-4-prop-1-énylphényle
 $C_{12}H_{14}O_3$
- 93-35-6
2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy- $C_9H_6O_3$
7-Hydroxycoumarine $C_9H_6O_3$
- 93-44-7
2-Naphthalenol, benzoate $C_{17}H_{12}O_2$
Benzoate de 2-naphtyle $C_{17}H_{12}O_2$
- 93-46-9
1,4-Benzenediamine, *N,N'*-di-2-naphthalenyl-
 $C_{26}H_{20}N_2$
N,N'-Di-2-naphtyl-*p*-phénylènediamine $C_{26}H_{20}N_2$
- 93-51-6
Phenol, 2-methoxy-4-methyl- $C_8H_{10}O_2$
2-Méthoxy-*p*-crésol $C_8H_{10}O_2$
- 93-53-8
Benzeneacetaldehyde, α -methyl- $C_9H_{10}O$
Hydratropaldéhyde $C_9H_{10}O$
- 93-54-9
Benzenemethanol, α -ethyl- $C_9H_{12}O$
1-Phénylpropan-1-ol $C_9H_{12}O$
- 93-55-0
1-Propanone, 1-phenyl- $C_9H_{10}O$
Propiophénone $C_9H_{10}O$
- 93-58-3
Benzoic acid, methyl ester $C_8H_8O_2$
Benzoate de méthyle $C_8H_8O_2$
- 93-60-7
3-Pyridinecarboxylic acid, methyl ester $C_7H_7NO_2$
Nicotinate de méthyle $C_7H_7NO_2$
- 93-61-8
Formamide, *N*-methyl-*N*-phenyl- C_8H_9NO
N-Méthylformanilide C_8H_9NO
- 93-62-9
Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-
 $C_6H_{11}NO_5$
Acide 2-hydroxyéthyliminodi(acétique) $C_6H_{11}NO_5$
- 93-65-2
Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-
 $C_{10}H_{11}ClO_3$
Acide 2-(4-chloro-2-méthylphénoxy)propionique
 $C_{10}H_{11}ClO_3$
- 93-68-5
Butanamide, *N*-(2-methylphenyl)-3-oxo-
 $C_{11}H_{13}NO_2$
2'-Méthylacétoacétanilide $C_{11}H_{13}NO_2$
- 93-69-6
Imidodicarbonimidic diamide, *N*-(2-methylphenyl)-
 $C_9H_{13}N_5$
1-*o*-Tolylbiguanide $C_9H_{13}N_5$
- 93-82-3
Octadecanamide, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-
 $C_{22}H_{45}NO_3$
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)stéaramide $C_{22}H_{45}NO_3$
- 93-83-4
9-Octadecanamide, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-, (*Z*)-
 $C_{22}H_{43}NO_3$
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)oléamide $C_{22}H_{43}NO_3$
- 93-89-0
Benzoic acid, ethyl ester $C_9H_{10}O_2$
Benzoate d'éthyle $C_9H_{10}O_2$
- 93-92-5
Benzenemethanol, α -methyl-, acetate $C_{10}H_{12}O_2$
Acétate de 1-phénéthyle $C_{10}H_{12}O_2$
- 93-97-0
Benzoic acid, anhydride $C_{14}H_{10}O_3$
Anhydride benzoïque $C_{14}H_{10}O_3$
- 93-98-1
Benzamide, *N*-phenyl- $C_{13}H_{11}NO$
Benzanilide $C_{13}H_{11}NO$
- 93-99-2
Benzoic acid, phenyl ester $C_{13}H_{10}O_2$
Benzoate de phényle $C_{13}H_{10}O_2$
- 94-02-0
Benzenepropanoic acid, β -oxo-, ethyl ester
 $C_{11}H_{12}O_3$
Benzoylacétate d'éthyle $C_{11}H_{12}O_3$
- 94-09-7
Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester $C_9H_{11}NO_2$
Benzocaïne $C_9H_{11}NO_2$
- 94-13-3
Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester $C_{10}H_{12}O_3$
4-Hydroxybenzoate de propyle $C_{10}H_{12}O_3$
- 94-17-7
Peroxide, bis(4-chlorobenzoyl) $C_{14}H_8Cl_2O_4$
Peroxyde de bis(4-chlorobenzoyle) $C_{14}H_8Cl_2O_4$
- 94-18-8
Benzoic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester
 $C_{14}H_{12}O_3$
4-Hydroxybenzoate de benzyle $C_{14}H_{12}O_3$
- 94-20-2
Benzenesulfonamide, 4-chloro-*N*-[(propylamino)car-
bonyl]- $C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$
Chloropropamide $C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$
- 94-26-8
Benzoic acid, 4-hydroxy-, butyl ester $C_{11}H_{14}O_3$
4-Hydroxybenzoate de butyle $C_{11}H_{14}O_3$
- 94-28-0
Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,2-ethanediybis(oxy-2,1-
ethanediy) ester $C_{22}H_{42}O_6$
Bis(2-éthylhexanoate) de 2,2'-éthylènedioxydiéthyle
 $C_{22}H_{42}O_6$
- 94-30-4
Benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester $C_{10}H_{12}O_3$
Anisate d'éthyle $C_{10}H_{12}O_3$
- 94-36-0
Peroxide, dibenzoyl $C_{14}H_{10}O_4$
Peroxyde de dibenzoyle $C_{14}H_{10}O_4$
- 94-46-2
1-Butanol, 3-methyl-, benzoate $C_{12}H_{16}O_2$
Benzoate d'isopentyle $C_{12}H_{16}O_2$
- 94-47-3
Benzoic acid, 2-phenylethyl ester $C_{15}H_{14}O_2$
Benzoate de phénéthyle $C_{15}H_{14}O_2$
- 94-48-4
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, benzoate, (*E*)-
 $C_{17}H_{22}O_2$
Benzoate de géranyle $C_{17}H_{22}O_2$
- 94-50-8
Benzoic acid, octyl ester $C_{15}H_{22}O_2$
Benzoate d'octyle $C_{15}H_{22}O_2$
- 94-52-0
1*H*-Benzimidazole, 5-nitro- $C_7H_5N_3O_2$
5-Nitrobenzimidazole $C_7H_5N_3O_2$

94-58-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

94-58-6

1,3-Benzodioxole, 5-propyl- $C_{10}H_{12}O_2$
 5-Propylbenzo-1,3-dioxole $C_{10}H_{12}O_2$

94-59-7

1,3-Benzodioxole, 5-(2-propenyl)- $C_{10}H_{10}O_2$
 5-Allylbenzo-1,3-dioxole $C_{10}H_{10}O_2$

94-60-0

1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester
 $C_{10}H_{16}O_4$
 Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle
 $C_{10}H_{16}O_4$

94-62-2

Piperidine, 1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4- α -
 pentadienyl]-, (E,E)- $C_{17}H_{19}NO_3$
 Pipérine $C_{17}H_{19}NO_3$

94-68-8

Benzenamine, N-ethyl-2-methyl- $C_9H_{13}N$
 N-Éthyl-o-toluidine $C_9H_{13}N$

94-75-7

Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)- $C_8H_6Cl_2O_3$
 2,4-D $C_8H_6Cl_2O_3$

94-86-0

Phenol, 2-ethoxy-5-(1-propenyl)- $C_{11}H_{14}O_2$
 2-Éthoxy-5-prop-1-énylphénol $C_{11}H_{14}O_2$

94-91-7

Phenol, 2,2'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(nitrilome=
 thylidyne)]bis- $C_{17}H_{18}N_2O_2$
 α,α' -Propylènedinitrilodi-o-crésol $C_{17}H_{18}N_2O_2$

94-93-9

Phenol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(nitrilométhylidyne)]=
 bis- $C_{16}H_{16}N_2O_2$
 α,α' -Éthylènedinitrilodi-o-crésol $C_{16}H_{16}N_2O_2$

94-96-2

1,3-Hexanediol, 2-ethyl- $C_8H_{18}O_2$
 2-Éthylhexane-1,3-diol $C_8H_{18}O_2$

94-97-3

1H-Benzotriazole, 5-chloro- $C_6H_4ClN_3$
 5-Chlorobenzotriazole $C_6H_4ClN_3$

95-08-9

Butanoic acid, 2-ethyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1- α -
 ethanediyl) ester $C_{18}H_{34}O_6$
 Bis(2-éthylbutyrate) de 2,2'-éthylènedioxydiéthyle
 $C_{18}H_{34}O_6$

95-13-6

1H-Indene C_9H_8
 Indène C_9H_8

95-14-7

1H-Benzotriazole $C_6H_5N_3$
 Benzotriazole $C_6H_5N_3$

95-16-9

Benzothiazole C_7H_5NS
 Benzothiazole C_7H_5NS

95-19-2

1H-Imidazole-1-ethanol, 2-heptadecyl-4,5-dihydro-
 $C_{22}H_{44}N_2O$
 2-(2-Heptadécyl-2-imidazolin-1-yl)éthanol
 $C_{22}H_{44}N_2O$

95-21-6

Benzoxazole, 2-methyl- C_8H_7NO
 2-Méthylbenzoxazole C_8H_7NO

95-25-0

2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro- $C_7H_4ClNO_2$
 Chlorzoxazone $C_7H_4ClNO_2$

95-29-4

2-Benzothiazolesulfenamide, N,N-bis(1-méthyle=
 thyl)- $C_{13}H_{18}N_2S_2$
 N,N-Diisopropylbenzothiazole-2-sulfénamide
 $C_{13}H_{18}N_2S_2$

95-30-7

Carbamodithioic acid, diethyl-, 2-benzothiazolyl es=
 ter $C_{12}H_{14}N_2S_3$
 Diéthylthiocarbamate de benzothiazol-2-yle
 $C_{12}H_{14}N_2S_3$

95-31-8

2-Benzothiazolesulfenamide, N-(1,1-diméthylethyl)-
 $C_{11}H_{14}N_2S_2$
 N-tert-Butylbenzothiazole-2-sulfénamide
 $C_{11}H_{14}N_2S_2$

95-32-9

Benzothiazole, 2-(4-morpholinyldithio)-
 $C_{11}H_{12}N_2OS_3$
 2-(Morpholinodithio)benzothiazole $C_{11}H_{12}N_2OS_3$

95-33-0

2-Benzothiazolesulfenamide, N-cyclohexyl-
 $C_{13}H_{16}N_2S_2$
 N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide
 $C_{13}H_{16}N_2S_2$

95-38-5

1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5- α -
 dihydro- $C_{22}H_{42}N_2O$
 2-(2-Heptadéc-8-ényl-2-imidazolin-1-yl)éthanol
 $C_{22}H_{42}N_2O$

95-41-0

2-Cyclopenten-1-one, 2-hexyl- $C_{11}H_{18}O$
 2-Hexylcyclopent-2-énone $C_{11}H_{18}O$

95-45-4

2,3-Butanedione, dioxime $C_4H_8N_2O_2$
 Butanedione-dioxime $C_4H_8N_2O_2$

95-46-5

Benzene, 1-bromo-2-methyl- C_7H_7Br
 2-Bromotoluène C_7H_7Br

95-47-6

Benzene, 1,2-dimethyl- C_8H_{10}
 o-Xylène C_8H_{10}

95-48-7

Phenol, 2-methyl- C_7H_8O
 o-Crésol C_7H_8O

95-49-8

Benzene, 1-chloro-2-methyl- C_7H_7Cl
 2-Chlorotoluène C_7H_7Cl

95-50-1

Benzene, 1,2-dichloro- $C_6H_4Cl_2$
 1,2-Dichlorobenzène $C_6H_4Cl_2$

95-51-2

Benzenamine, 2-chloro- C_6H_6ClN
 2-Chloroaniline C_6H_6ClN

95-52-3

Benzene, 1-fluoro-2-methyl- C_7H_7F
 2-Fluorotoluène C_7H_7F

95-53-4

Benzenamine, 2-methyl- C_7H_9N
 o-Toluidine C_7H_9N

95-54-5

1,2-Benzenediamine $C_6H_8N_2$
 o-Phénylènediamine $C_6H_8N_2$

95-55-6

Phenol, 2-amino- C_6H_7NO
 2-Aminophénol C_6H_7NO

95-57-8

Phenol, 2-chloro- C_6H_5ClO
 2-Chlorophénol C_6H_5ClO

95-58-9

Pyrazine, 2-chloro-3-methyl- $C_5H_5ClN_2$
 2-Chloro-3-méthylpyrazine $C_5H_5ClN_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

96-69-5

- 95-63-6
Benzene, 1,2,4-trimethyl- C_9H_{12}
1,2,4-Triméthylbenzène C_9H_{12}
- 95-65-8
Phenol, 3,4-dimethyl- $C_8H_{10}O$
3,4-Xylénol $C_8H_{10}O$
- 95-71-6
1,4-Benzenediol, 2-methyl- $C_7H_8O_2$
2-Méthylhydroquinone $C_7H_8O_2$
- 95-73-8
Benzene, 2,4-dichloro-1-methyl- $C_7H_6Cl_2$
2,4-Dichlorotoluène $C_7H_6Cl_2$
- 95-74-9
Benzenamine, 3-chloro-4-methyl- C_7H_8ClN
3-Chloro-*p*-toluidine C_7H_8ClN
- 95-75-0
Benzene, 1,2-dichloro-4-methyl- $C_7H_6Cl_2$
3,4-Dichlorotoluène $C_7H_6Cl_2$
- 95-76-1
Benzenamine, 3,4-dichloro- $C_6H_5Cl_2N$
3,4-Dichloroaniline $C_6H_5Cl_2N$
- 95-80-7
1,3-Benzenediamine, 4-methyl- $C_7H_{10}N_2$
4-Méthyl-*m*-phénylènediamine $C_7H_{10}N_2$
- 95-87-4
Phenol, 2,5-dimethyl- $C_8H_{10}O$
2,5-Xylénol $C_8H_{10}O$
- 95-88-5
1,3-Benzenediol, 4-chloro- $C_6H_5ClO_2$
4-Chlororésorcinol $C_6H_5ClO_2$
- 95-92-1
Ethanedioic acid, diethyl ester $C_6H_{10}O_4$
Oxalate de diéthyle $C_6H_{10}O_4$
- 95-93-2
Benzene, 1,2,4,5-tetramethyl- $C_{10}H_{14}$
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène $C_{10}H_{14}$
- 95-94-3
Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro- $C_6H_2Cl_4$
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène $C_6H_2Cl_4$
- 96-04-8
2,3-Heptanedione $C_7H_{12}O_2$
Heptane-2,3-dione $C_7H_{12}O_2$
- 96-05-9
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester $C_7H_{10}O_2$
Méthacrylate d'allyle $C_7H_{10}O_2$
- 96-09-3
Oxirane, phenyl- C_8H_8O
(Époxyéthyl)benzène C_8H_8O
- 96-10-6
Aluminum, chlorodiethyl- $C_4H_{10}AlCl$
Chlorure de diéthylaluminium $C_4H_{10}AlCl$
- 96-14-0
Pentane, 3-methyl- C_6H_{14}
3-Méthylpentane C_6H_{14}
- 96-17-3
Butanal, 2-methyl- $C_5H_{10}O$
2-Méthylbutyraldéhyde $C_5H_{10}O$
- 96-18-4
Propane, 1,2,3-trichloro- $C_3H_5Cl_3$
1,2,3-Trichloropropane $C_3H_5Cl_3$
- 96-22-0
3-Pentanone $C_5H_{10}O$
Pentan-3-one $C_5H_{10}O$
- 96-23-1
2-Propanol, 1,3-dichloro- $C_3H_6Cl_2O$
1,3-Dichloropropan-2-ol $C_3H_6Cl_2O$
- 96-26-4
2-Propanone, 1,3-dihydroxy- $C_3H_6O_3$
1,3-Dihydroxyacétone $C_3H_6O_3$
- 96-27-5
1,2-Propanediol, 3-mercapto- $C_3H_8O_2S$
3-Mercaptopropane-1,2-diol $C_3H_8O_2S$
- 96-29-7
2-Butanone, oxime C_4H_9NO
Butanone-oxime C_4H_9NO
- 96-31-1
Urea, *N,N'*-dimethyl- $C_3H_8N_2O$
1,3-Diméthylurée $C_3H_8N_2O$
- 96-32-2
Acetic acid, bromo-, methyl ester $C_3H_5BrO_2$
Bromoacétate de méthyle $C_3H_5BrO_2$
- 96-33-3
2-Propenoic acid, methyl ester $C_4H_6O_2$
Acrylate de méthyle $C_4H_6O_2$
- 96-34-4
Acetic acid, chloro-, methyl ester $C_3H_5ClO_2$
Chloroacétate de méthyle $C_3H_5ClO_2$
- 96-35-5
Acetic acid, hydroxy-, methyl ester $C_3H_6O_3$
Hydroxyacétate de méthyle $C_3H_6O_3$
- 96-37-7
Cyclopentane, methyl- C_6H_{12}
Méthylcyclopentane C_6H_{12}
- 96-41-3
Cyclopentanol $C_5H_{10}O$
Cyclopentanol $C_5H_{10}O$
- 96-43-5
Thiophene, 2-chloro- C_4H_3ClS
2-Chlorothiophène C_4H_3ClS
- 96-45-7
2-Imidazolidinethione $C_3H_6N_2S$
Imidazolidine-2-thione $C_3H_6N_2S$
- 96-48-0
2(3*H*)-Furanone, dihydro- $C_4H_6O_2$
 γ -Butyrolactone $C_4H_6O_2$
- 96-49-1
1,3-Dioxolan-2-one $C_3H_4O_3$
Carbonate d'éthylène $C_3H_4O_3$
- 96-50-4
2-Thiazolamine $C_3H_4N_2S$
Aminothiazole $C_3H_4N_2S$
- 96-53-7
2-Thiazolidinethione $C_3H_5NS_2$
Thiazolidine-2-thione $C_3H_5NS_2$
- 96-54-8
1*H*-Pyrrole, 1-methyl- C_5H_7N
1-Méthylpyrrole C_5H_7N
- 96-55-9
1-Undecanaminium, 1-carboxy-*N,N,N*-trimethyl-,
hydroxide, inner salt $C_{15}H_{31}NO_2$
(1-Carboxylatoundécyl)triméthylammonium
 $C_{15}H_{31}NO_2$
- 96-56-0
1-Heptadecanaminium, 1-carboxy-*N,N,N*-trime=
thyl-, hydroxide, inner salt $C_{21}H_{43}NO_2$
 α -(Triméthylammonio)octadécanoate $C_{21}H_{43}NO_2$
- 96-66-2
Phenol, 4,4'-thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-6-methyl-
 $C_{22}H_{30}O_2S$
6,6'-Di-*tert*-butyl-4,4'-thiodi-*o*-crésol $C_{22}H_{30}O_2S$
- 96-69-5
Phenol, 4,4'-thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-
 $C_{22}H_{30}O_2S$
6,6'-Di-*tert*-butyl-4,4'-thiodi-*m*-crésol $C_{22}H_{30}O_2S$

96-76-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

96-76-4

Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)- $C_{14}H_{22}O$
 2,4-Di-*tert*-butylphénol $C_{14}H_{22}O$

96-80-0

Ethanol, 2-[bis(1-methylethyl)amino]- $C_8H_{19}NO$
 2-Diisopropylaminoéthanol $C_8H_{19}NO$

96-96-8

Benzenamine, 4-methoxy-2-nitro- $C_7H_8N_2O_3$
 2-Nitro-*p*-anisidine $C_7H_8N_2O_3$

97-00-7

Benzene, 1-chloro-2,4-dinitro- $C_6H_3ClN_2O_4$
 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène $C_6H_3ClN_2O_4$

97-02-9

Benzenamine, 2,4-dinitro- $C_6H_5N_3O_4$
 2,4-Dinitroaniline $C_6H_5N_3O_4$

97-05-2

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo- $C_7H_6O_6S$
 Acide 5-sulfosalicylique $C_7H_6O_6S$

97-23-4

Phenol, 2,2'-methylenebis[4-chloro- $C_{13}H_{10}Cl_2O_2$
 Dichlorophène $C_{13}H_{10}Cl_2O_2$

97-30-3

α -D-Glucopyranoside, methyl $C_7H_{14}O_6$
 α -D-Glucoside de méthyle $C_7H_{14}O_6$

97-36-9

Butanamide, *N*-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo- $C_{12}H_{15}NO_2$
 2',4'-Diméthylacétoacétanilide $C_{12}H_{15}NO_2$

97-39-2

Guanidine, *N,N'*-bis(2-methylphenyl)- $C_{15}H_{17}N_3$
 1,3-Di-*o*-tolylguanidine $C_{15}H_{17}N_3$

97-41-6

Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, ethyl ester $C_{12}H_{20}O_2$
 2,2-Diméthyl-3-(2-méthylpropényl)cyclopropane=carboxylate d'éthyle $C_{12}H_{20}O_2$

97-42-7

2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate $C_{12}H_{18}O_2$
 Acétate de *p*-mentha-1(6),8-diène-2-yle $C_{12}H_{18}O_2$

97-45-0

2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, propanoate $C_{13}H_{20}O_2$
 Propionate de *p*-mentha-1(6),8-diène-2-yle $C_{13}H_{20}O_2$

97-52-9

Benzenamine, 2-methoxy-4-nitro- $C_7H_8N_2O_3$
 4-Nitro-*o*-anisidine $C_7H_8N_2O_3$

97-53-0

Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- $C_{10}H_{12}O_2$
 Eugénol $C_{10}H_{12}O_2$

97-54-1

Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- $C_{10}H_{12}O_2$
 Isoeugénol $C_{10}H_{12}O_2$

97-56-3

Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]- $C_{14}H_{15}N_3$
 4-*o*-Tolylazo-*o*-toluidine $C_{14}H_{15}N_3$

97-59-6

Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- $C_4H_6N_4O_3$
 Allantoïne $C_4H_6N_4O_3$

97-61-0

Pentanoic acid, 2-methyl- $C_6H_{12}O_2$
 Acide 2-méthylvalérique $C_6H_{12}O_2$

97-62-1

Propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester $C_6H_{12}O_2$
 Isobutyrate d'éthyle $C_6H_{12}O_2$

97-63-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester $C_6H_{10}O_2$
 Méthacrylate d'éthyle $C_6H_{10}O_2$

97-64-3

Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester $C_5H_{10}O_3$
 Lactate d'éthyle $C_5H_{10}O_3$

97-65-4

Butanedioic acid, methylene- $C_5H_6O_4$
 Acide itaconique $C_5H_6O_4$

97-67-6

Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- $C_4H_6O_5$
 Acide L-malique $C_4H_6O_5$

97-72-3

Propanoic acid, 2-methyl-, anhydride $C_8H_{14}O_3$
 Anhydride isobutyrique $C_8H_{14}O_3$

97-74-5

Thiodicarbonyl diamide [(H₂N)C(S)]₂S, tetrame=thyl- $C_6H_{12}N_2S_3$
 Monosulfure de tétraméthylthiurame $C_6H_{12}N_2S_3$

97-77-8

Thioperoxydicarbonyl diamide [(H₂N)C(S)]₂S₂, tetraethyl- $C_{10}H_{20}N_2S_4$
 Disulfirame $C_{10}H_{20}N_2S_4$

97-78-9

Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxododecyl)- $C_{15}H_{29}NO_3$
N-Lauroylsarcosine $C_{15}H_{29}NO_3$

97-84-7

1,3-Butanediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- $C_8H_{20}N_2$
N,N,N',N',1-Pentaméthyltriméthylènediamine $C_8H_{20}N_2$

97-85-8

Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester $C_8H_{16}O_2$
 Isobutyrate d'isobutyle $C_8H_{16}O_2$

97-86-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester $C_8H_{14}O_2$
 Méthacrylate d'isobutyle $C_8H_{14}O_2$

97-87-0

Propanoic acid, 2-methyl-, butyl ester $C_8H_{16}O_2$
 Isobutyrate de butyle $C_8H_{16}O_2$

97-88-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester $C_8H_{14}O_2$
 Méthacrylate de butyle $C_8H_{14}O_2$

97-89-2

Propanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester $C_{14}H_{26}O_2$
 Isobutyrate de 3,7-diméthyl-6-ényle $C_{14}H_{26}O_2$

97-90-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester $C_{10}H_{14}O_4$
 Diméthacrylate d'éthylène $C_{10}H_{14}O_4$

97-91-6

Tetrasulfide, bis[(dimethylamino)thioxomethyl] $C_6H_{12}N_2S_6$
 Tétrasilfure de tétraméthylthiurame $C_6H_{12}N_2S_6$

97-93-8

Aluminum, triethyl- $C_6H_{15}Al$
 Triéthylaluminium $C_6H_{15}Al$

97-95-0

1-Butanol, 2-ethyl- $C_6H_{14}O$
 2-Éthylbutan-1-ol $C_6H_{14}O$

97-96-1

Butanal, 2-ethyl- $C_6H_{12}O$
 2-Éthylbutyraldéhyde $C_6H_{12}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

99-11-6

- 97-97-2
Ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy- $C_4H_9ClO_2$
2-Chloro-1,1-diméthoxyéthane $C_4H_9ClO_2$
- 97-99-4
2-Furanmethanol, tetrahydro- $C_5H_{10}O_2$
Alcool tétrahydrofurfurylique $C_5H_{10}O_2$
- 98-00-0
2-Furanmethanol $C_5H_6O_2$
Alcool furfurylique $C_5H_6O_2$
- 98-01-1
2-Furancarboxaldehyde $C_5H_4O_2$
2-Furaldéhyde $C_5H_4O_2$
- 98-02-2
2-Furanmethanethiol C_5H_6OS
2-Furylméthanethiol C_5H_6OS
- 98-03-3
2-Thiophenecarboxaldehyde C_5H_4OS
Thiophène-2-carbaldéhyde C_5H_4OS
- 98-05-5
Arsonic acid, phenyl- $C_6H_7AsO_3$
Acide phénylarsonique $C_6H_7AsO_3$
- 98-06-6
Benzene, (1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{14}$
tert-Butylbenzène $C_{10}H_{14}$
- 98-09-9
Benzenesulfonyl chloride $C_6H_5ClO_2S$
Chlorure de benzènesulfonyle $C_6H_5ClO_2S$
- 98-10-2
Benzenesulfonamide $C_6H_7NO_2S$
Benzènesulfonamide $C_6H_7NO_2S$
- 98-11-3
Benzenesulfonic acid $C_6H_6O_3S$
Acide benzènesulfonique $C_6H_6O_3S$
- 98-29-3
1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{14}O_2$
4-*tert*-Butylpyrocatechol $C_{10}H_{14}O_2$
- 98-37-3
Benzenesulfonic acid, 3-amino-4-hydroxy- $C_6H_7NO_4S$
Acide 3-amino-4-hydroxybenzènesulfonique $C_6H_7NO_4S$
- 98-51-1
Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- $C_{11}H_{16}$
4-*tert*-Butyltoluène $C_{11}H_{16}$
- 98-52-2
Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{20}O$
4-*tert*-Butylcyclohexanol $C_{10}H_{20}O$
- 98-53-3
Cyclohexanone, 4-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{18}O$
4-*tert*-Butylcyclohexanone $C_{10}H_{18}O$
- 98-54-4
Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{14}O$
4-*tert*-Butylphénol $C_{10}H_{14}O$
- 98-55-5
3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl- $C_{10}H_{18}O$
p-Menth-1-én-8-ol $C_{10}H_{18}O$
- 98-59-9
Benzenesulfonyl chloride, 4-methyl- $C_7H_7ClO_2S$
Chlorure de tosylé $C_7H_7ClO_2S$
- 98-64-6
Benzenesulfonamide, 4-chloro- $C_6H_6ClNO_2S$
4-Chlorobenzènesulfonamide $C_6H_6ClNO_2S$
- 98-67-9
Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy- $C_6H_6O_4S$
Acide 4-hydroxybenzènesulfonique $C_6H_6O_4S$
- 98-73-7
Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)- $C_{11}H_{14}O_2$
Acide 4-*tert*-butylbenzoïque $C_{11}H_{14}O_2$
- 98-74-8
Benzenesulfonyl chloride, 4-nitro- $C_6H_4ClNO_4S$
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle $C_6H_4ClNO_4S$
- 98-77-1
1-Piperidinecarbodithioic acid, compd. with piperidine (1:1) $C_6H_{11}NS_2.C_5H_{11}N$
Pipéridine-1-carbodithioate de pipéridinium $C_6H_{11}NS_2.C_5H_{11}N$
- 98-79-3
L-Proline, 5-oxo- $C_5H_7NO_3$
Acide pidolique $C_5H_7NO_3$
- 98-80-6
Boric acid, phenyl- $C_6H_7BO_2$
Dihydroxy(phényl)borane $C_6H_7BO_2$
- 98-82-8
Benzene, (1-methylethyl)- C_9H_{12}
Cumène C_9H_{12}
- 98-83-9
Benzene, (1-methylethenyl)- C_9H_{10}
2-Phénylpropène C_9H_{10}
- 98-85-1
Benzenemethanol, α -methyl- $C_8H_{10}O$
1-Phényléthanol $C_8H_{10}O$
- 98-86-2
Ethanone, 1-phenyl- C_8H_8O
Acétophénone C_8H_8O
- 98-88-4
Benzoyl chloride C_7H_5ClO
Chlorure de benzoyle C_7H_5ClO
- 98-89-5
Cyclohexanecarboxylic acid $C_7H_{12}O_2$
Acide cyclohexanecarboxylique $C_7H_{12}O_2$
- 98-92-0
3-Pyridinecarboxamide $C_6H_6N_2O$
Nicotinamide $C_6H_6N_2O$
- 98-94-2
Cyclohexanamine, *N,N*-dimethyl- $C_8H_{17}N$
Cyclohexyldiméthylamine $C_8H_{17}N$
- 98-95-3
Benzene, nitro- $C_6H_5NO_2$
Nitrobenzène $C_6H_5NO_2$
- 98-98-6
2-Pyridinecarboxylic acid $C_6H_5NO_2$
Acide pyridine-2-carboxylique $C_6H_5NO_2$
- 99-04-7
Benzoic acid, 3-methyl- $C_8H_8O_2$
Acide *m*-toluïque $C_8H_8O_2$
- 99-05-8
Benzoic acid, 3-amino- $C_7H_7NO_2$
Acide 3-aminobenzoïque $C_7H_7NO_2$
- 99-06-9
Benzoic acid, 3-hydroxy- $C_7H_6O_3$
Acide 3-hydroxybenzoïque $C_7H_6O_3$
- 99-08-1
Benzene, 1-methyl-3-nitro- $C_7H_7NO_2$
3-Nitrotoluène $C_7H_7NO_2$
- 99-09-2
Benzenamine, 3-nitro- $C_6H_6N_2O_2$
3-Nitroaniline $C_6H_6N_2O_2$
- 99-11-6
4-Pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-
2-oxo- $C_6H_5NO_4$
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique $C_6H_5NO_4$

99-20-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

99-20-7

 α -D-Glucopyranoside, α -D-glucopyranosyl $C_{12}H_{22}O_{11}$ Tréhalose $C_{12}H_{22}O_{11}$

99-21-8

Benzamide, *N*-(4-amino-5-methoxy-2-methylphe-
nyl)- $C_{15}H_{16}N_2O_2$

4'-Amino-5'-méthoxy-2'-méthylbenzanilide

 $C_{15}H_{16}N_2O_2$

99-26-3

1,3,2-Benzodioxabismole-5-carboxylic acid, 2,7-dihy-
droxy- $C_7H_5BiO_6$

3,4,5-Trihydroxybenzoate de bismuth, basique

 $C_7H_5BiO_6$

99-33-2

Benzoyl chloride, 3,5-dinitro- $C_7H_3ClN_2O_5$ Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle $C_7H_3ClN_2O_5$

99-34-3

Benzoic acid, 3,5-dinitro- $C_7H_4N_2O_6$ Acide 3,5-dinitrobenzoïque $C_7H_4N_2O_6$

99-48-9

2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-
 $C_{10}H_{16}O$ *p*-Mentha-1(6),8-dièn-2-ol $C_{10}H_{16}O$

99-49-0

2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-
 $C_{10}H_{14}O$ *d-p*-Mentha-1(6),8-dièn-2-one $C_{10}H_{14}O$

99-54-7

Benzene, 1,2-dichloro-4-nitro- $C_6H_3Cl_2NO_2$ 1,2-Dichloro-4-nitrobenzène $C_6H_3Cl_2NO_2$

99-56-9

1,2-Benzenediamine, 4-nitro- $C_6H_7N_3O_2$ 4-Nitro-*o*-phénylènediamine $C_6H_7N_3O_2$

99-59-2

Benzenamine, 2-methoxy-5-nitro- $C_7H_8N_2O_3$ 5-Nitro-*o*-anisidine $C_7H_8N_2O_3$

99-61-6

Benzaldehyde, 3-nitro- $C_7H_5NO_3$ 3-Nitrobenzaldéhyde $C_7H_5NO_3$

99-62-7

Benzene, 1,3-bis(1-methylethyl)- $C_{12}H_{18}$ 1,3-Diisopropylbenzène $C_{12}H_{18}$

99-63-8

1,3-Benzenedicarbonyl dichloride $C_8H_4Cl_2O_2$ Dichlorure d'isophthaloyle $C_8H_4Cl_2O_2$

99-65-0

Benzene, 1,3-dinitro- $C_6H_4N_2O_4$ 1,3-Dinitrobenzène $C_6H_4N_2O_4$

99-71-8

Phenol, 4-(1-methylpropyl)- $C_{10}H_{14}O$ 4-*sec*-Butylphénol $C_{10}H_{14}O$

99-72-9

Benzeneacetaldehyde, α ,4-dimethyl- $C_{10}H_{12}O$ 2-(*p*-Tolyl)propionaldéhyde $C_{10}H_{12}O$

99-73-0

Ethanone, 2-bromo-1-(4-bromophenyl)-
 $C_8H_6Br_2O$ 2,4'-Dibromoacétophénone $C_8H_6Br_2O$

99-75-2

Benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester $C_9H_{10}O_2$ *p*-Toluate de méthyle $C_9H_{10}O_2$

99-76-3

Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester $C_8H_8O_3$ 4-Hydroxybenzoate de méthyle $C_8H_8O_3$

99-82-1

Cyclohexane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{20}$ 1-Isopropyl-4-méthylcyclohexane $C_{10}H_{20}$

99-83-2

1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{16}$ *p*-Mentha-1,5-diène $C_{10}H_{16}$

99-85-4

1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{16}$ *p*-Mentha-1,4-diène $C_{10}H_{16}$

99-86-5

1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{16}$ *p*-Mentha-1,3-diène $C_{10}H_{16}$

99-87-6

Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{14}$ *p*-Cymène $C_{10}H_{14}$

99-89-8

Phenol, 4-(1-methylethyl)- $C_9H_{12}O$ *p*-Isopropylphénol $C_9H_{12}O$

99-91-2

Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)- C_8H_7ClO 4'-Chloroacétophénone C_8H_7ClO

99-92-3

Ethanone, 1-(4-aminophenyl)- C_8H_9NO 4'-Aminoacétophénone C_8H_9NO

99-93-4

Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)- $C_8H_8O_2$ 4'-Hydroxyacétophénone $C_8H_8O_2$

99-94-5

Benzoic acid, 4-methyl- $C_8H_8O_2$ Acide *p*-toluique $C_8H_8O_2$

99-96-7

Benzoic acid, 4-hydroxy- $C_7H_6O_3$ Acide 4-hydroxybenzoïque $C_7H_6O_3$

99-97-8

Benzenamine, *N,N*,4-trimethyl- $C_9H_{13}N$ *N,N*-Diméthyl-*p*-toluidine $C_9H_{13}N$

99-98-9

1,4-Benzenediamine, *N,N*-dimethyl- $C_8H_{12}N_2$ 4-Amino-*N,N*-diméthylaniline $C_8H_{12}N_2$

99-99-0

Benzene, 1-methyl-4-nitro- $C_7H_7NO_2$ 4-Nitrotoluène $C_7H_7NO_2$

100-00-5

Benzene, 1-chloro-4-nitro- $C_6H_4ClNO_2$ 1-Chloro-4-nitrobenzène $C_6H_4ClNO_2$

100-01-6

Benzenamine, 4-nitro- $C_6H_6N_2O_2$ 4-Nitroaniline $C_6H_6N_2O_2$

100-02-7

Phenol, 4-nitro- $C_6H_5NO_3$ 4-Nitrophénol $C_6H_5NO_3$

100-06-1

Ethanone, 1-(4-methoxyphenyl)- $C_9H_{10}O_2$ 4'-Méthoxyacétophénone $C_9H_{10}O_2$

100-07-2

Benzoyl chloride, 4-methoxy- $C_8H_7ClO_2$ Chlorure d'anisoyle $C_8H_7ClO_2$

100-09-4

Benzoic acid, 4-methoxy- $C_8H_8O_3$ Acide *p*-anisique $C_8H_8O_3$

100-10-7

Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)- $C_9H_{11}NO$ 4-Diméthylaminobenzaldéhyde $C_9H_{11}NO$

100-16-3

Hydrazine, (4-nitrophenyl)- $C_6H_7N_3O_2$ 4-Nitrophénylhydrazine $C_6H_7N_3O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

101-37-1

- 100-18-5**
Benzene, 1,4-bis(1-methylethyl)- $C_{12}H_{18}$
1,4-Diisopropylbenzène $C_{12}H_{18}$
- 100-20-9**
1,4-Benzenedicarbonyl dichloride $C_8H_4Cl_2O_2$
Dichlorure de téréphtaloyle $C_8H_4Cl_2O_2$
- 100-21-0**
1,4-Benzenedicarboxylic acid $C_8H_6O_4$
Acide téréphtalique $C_8H_6O_4$
- 100-22-1**
1,4-Benzenediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- $C_{10}H_{16}N_2$
N,N,N',N'-Tétraméthyl-*p*-phénylènediamine $C_{10}H_{16}N_2$
- 100-25-4**
Benzene, 1,4-dinitro- $C_6H_4N_2O_4$
1,4-Dinitrobenzène $C_6H_4N_2O_4$
- 100-37-8**
Ethanol, 2-(diethylamino)- $C_6H_{15}NO$
2-Diéthylaminoéthanol $C_6H_{15}NO$
- 100-39-0**
Benzene, (bromomethyl)- C_7H_7Br
 α -Bromotoluène C_7H_7Br
- 100-40-3**
Cyclohexene, 4-ethenyl- C_8H_{12}
4-Vinylcyclohexène C_8H_{12}
- 100-41-4**
Benzene, ethyl- C_8H_{10}
Éthylbenzène C_8H_{10}
- 100-42-5**
Benzene, ethenyl- C_8H_8
Styrène C_8H_8
- 100-43-6**
Pyridine, 4-ethenyl- C_7H_7N
4-Vinylpyridine C_7H_7N
- 100-44-7**
Benzene, (chloromethyl)- C_7H_7Cl
 α -Chlorotoluène C_7H_7Cl
- 100-46-9**
Benzenemethanamine C_7H_9N
Benzylamine C_7H_9N
- 100-47-0**
Benzonitrile C_7H_5N
Benzonitrile C_7H_5N
- 100-48-1**
4-Pyridinecarbonitrile $C_6H_4N_2$
Isonicotinonitrile $C_6H_4N_2$
- 100-51-6**
Benzenemethanol C_7H_8O
Alcool benzylique C_7H_8O
- 100-52-7**
Benzaldehyde C_7H_6O
Benzaldéhyde C_7H_6O
- 100-53-8**
Benzenemethanethiol C_7H_8S
Toluène- α -thiol C_7H_8S
- 100-58-3**
Magnesium, bromophenyl- C_6H_5BrMg
Bromophénylmagnésium C_6H_5BrMg
- 100-59-4**
Magnesium, chlorophenyl- C_6H_5ClMg
Chlorophénylmagnésium C_6H_5ClMg
- 100-61-8**
Benzenamine, *N*-methyl- C_7H_9N
N-Méthylaniline C_7H_9N
- 100-63-0**
Hydrazine, phenyl- $C_6H_8N_2$
Phénylhydrazine $C_6H_8N_2$
- 100-64-1**
Cyclohexanone, oxime $C_6H_{11}NO$
Cyclohexanone-oxime $C_6H_{11}NO$
- 100-66-3**
Benzene, methoxy- C_7H_8O
Anisole C_7H_8O
- 100-67-4**
Phenol, potassium salt $C_6H_5O.K$
Phénolate de potassium $C_6H_5O.K$
- 100-69-6**
Pyridine, 2-ethenyl- C_7H_7N
2-Vinylpyridine C_7H_7N
- 100-70-9**
2-Pyridinecarbonitrile $C_6H_4N_2$
Pyridine-2-carbonitrile $C_6H_4N_2$
- 100-74-3**
Morpholine, 4-ethyl- $C_6H_{13}NO$
4-Éthylmorpholine $C_6H_{13}NO$
- 100-79-8**
1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl- $C_6H_{12}O_3$
2,2-Diméthyl-1,3-dioxolan-4-ylméthanol $C_6H_{12}O_3$
- 100-85-6**
Benzenemethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, hydroxide $C_{10}H_{16}N.HO$
Hydroxyde de benzyltriméthylammonium $C_{10}H_{16}N.HO$
- 100-86-7**
Benzeneethanol, α,α -dimethyl- $C_{10}H_{14}O$
2-Méthyl-1-phénylpropan-2-ol $C_{10}H_{14}O$
- 100-88-9**
Sulfamic acid, cyclohexyl- $C_6H_{13}NO_3S$
Acide *N*-cyclohexylsulfamique $C_6H_{13}NO_3S$
- 100-93-6**
Benzenesulfonamide, 4-methyl-*N*-[4-(phenylamino)-phenyl]- $C_{19}H_{18}N_2O_2S$
4'-Anilinetoluène-4-sulfonamide $C_{19}H_{18}N_2O_2S$
- 100-97-0**
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane $C_6H_{12}N_4$
Méthenamine $C_6H_{12}N_4$
- 100-99-2**
Aluminum, tris(2-methylpropyl)- $C_{12}H_{27}Al$
Triisobutylaluminium $C_{12}H_{27}Al$
- 101-02-0**
Phosphorous acid, triphenyl ester $C_{18}H_{15}O_3P$
Phosphite de triphényle $C_{18}H_{15}O_3P$
- 101-14-4**
Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2-chloro- $C_{13}H_{12}Cl_2N_2$
4,4'-Méthylènebis[2-chloroaniline] $C_{13}H_{12}Cl_2N_2$
- 101-20-2**
Urea, *N*-(4-chlorophenyl)-*N'*-(3,4-dichlorophenyl)- $C_{13}H_9Cl_3N_2O$
Triclocarban $C_{13}H_9Cl_3N_2O$
- 101-25-7**
1,3,5,7-Tetraazabicyclo[3.3.1]nonane, 3,7-dinitroso- $C_5H_{10}N_6O_2$
3,7-Dinitroso-1,3,5,7-tétrazabicyclo[3.3.1]nonane $C_5H_{10}N_6O_2$
- 101-34-8**
9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, 1,2,3-propane triyl ester, stereoisomer $C_{63}H_{110}O_{12}$
Tris[(*R*)-12-(acétoxy)oléate] de 1,2,3-propanetriyle $C_{63}H_{110}O_{12}$
- 101-37-1**
1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris(2-propenyloxy)- $C_{12}H_{15}N_3O_3$
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine $C_{12}H_{15}N_3O_3$

101-38-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

101-38-2

2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-(chloroimino)-
C6H2Cl3NO2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diène
C6H2Cl3NO

101-39-3

2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- C10H10O α -Méthylcinnamaldéhyde C10H10O

101-41-7

Benzenecetic acid, methyl ester C9H10O2Phénylacétate de méthyle C9H10O2

101-42-8

Urea, *N,N*-dimethyl-*N'*-phenyl- C9H12N2OFenuron C9H12N2O

101-48-4

Benzene, (2,2-dimethoxyethyl)- C10H14O21,1-Diméthoxy-2-phénylthane C10H14O2

101-49-5

1,3-Dioxolane, 2-(phenylmethyl)- C10H12O22-Benzyl-1,3-dioxolane C10H12O2

101-54-2

1,4-Benzenediamine, *N*-phenyl- C12H12N2*N*-(4-Aminophényl)aniline C12H12N2

101-61-1

Benzenamine, 4,4'-methylenebis[*N,N*-dimethyl-
C17H22N2*N,N,N',N'*-Tétraméthyl-4,4'-méthylènedianiline
C17H22N2

101-65-5

Carbamic acid, (methylenedi-4,1-phenylene)bis-, di-
phenyl ester C27H22N2O4(Méthylènedi-4,1-phénylène)-dicarbamate de
diphényle C27H22N2O4

101-67-7

Benzenamine, 4-octyl-*N*-(4-octylphenyl)-
C28H43NBis(4-octylphényl)amine C28H43N

101-68-8

Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-
C15H10N2O2Diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle
C15H10N2O2

101-69-9

Benzenediazonium, 4-[(4-methoxyphenyl)amino]-,
chloride C13H12N3O.ClChlorure de 4-[(4-méthoxyphényl)amino]benzènedia-
zonium C13H12N3O.Cl

101-72-4

1,4-Benzenediamine, *N*-(1-methylethyl)-*N'*-phenyl-
C15H18N2*N*-Isopropyl-*N'*-phényl-*p*-phénylènediamine
C15H18N2

101-75-7

Benzenamine, *N*-phenyl-4-(phenylazo)- C18H15N3*N*-Phényl-4-(phénylazo)aniline C18H15N3

101-77-9

Benzenamine, 4,4'-methylenebis- C13H14N24,4'-Méthylènedianiline C13H14N2

101-81-5

Benzene, 1,1'-methylenebis- C13H12Diphénylméthane C13H12

101-83-7

Cyclohexanamine, *N*-cyclohexyl- C12H23NDicyclohexylamine C12H23N

101-84-8

Benzene, 1,1'-oxybis- C12H10OOxyde de diphényle C12H10O

101-85-9

1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)- C14H20O2-Pentyl-3-phénylprop-2-én-1-ol C14H20O

101-86-0

Octanal, 2-(phenylmethylene)- C15H20O α -Hexylcinnamaldéhyde C15H20O

101-87-1

1,4-Benzenediamine, *N*-cyclohexyl-*N'*-phenyl-
C18H22N2*N*-Cyclohexyl-*N'*-phényl-*p*-phénylènediamine
C18H22N2

101-89-3

Benzenediazonium, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)=
azo]-, sulfate (1:1) C14H13N4.HO4SHydrogènesulfate de 2-méthyl-4-(*o*-tolylazo)=
benzènediazonium C14H13N4.HO4S

101-90-6

Oxirane, 2,2'-[1,3-phenylenebis(oxyethylene)]bis-
C12H14O4*m*-Bis(2,3-époxypropoxy)benzène C12H14O4

101-94-0

Benzenecetic acid, 4-methylphenyl ester
C15H14O2Phénylacétate de *p*-tolyle C15H14O2

101-96-2

1,4-Benzenediamine, *N,N'*-bis(1-methylpropyl)-
C14H24N2*N,N'*-Di-*sec*-butyl-*p*-phénylènediamine C14H24N2

101-97-3

Benzenecetic acid, ethyl ester C10H12O2Phénylacétate d'éthyle C10H12O2

102-01-2

Butanamide, 3-oxo-*N*-phenyl- C10H11NO2Acétoacétanilide C10H11NO2

102-04-5

2-Propanone, 1,3-diphenyl- C15H14O1,3-Diphénylacétone C15H14O

102-06-7

Guanidine, *N,N'*-diphenyl- C13H13N31,3-Diphénylguanidine C13H13N3

102-08-9

Thiourea, *N,N'*-diphenyl- C13H12N2S1,3-Diphényl-2-thiourée C13H12N2S

102-09-0

Carbonic acid, diphenyl ester C13H10O3Carbonate de diphényle C13H10O3

102-13-6

Benzenecetic acid, 2-methylpropyl ester C12H16O2Phénylacétate d'isobutyle C12H16O2

102-16-9

Benzenecetic acid, phenylmethyl ester C15H14O2Phénylacétate de benzyle C15H14O2

102-17-0

Benzenecetic acid, (4-methoxyphenyl)methyl ester
C16H16O3Phénylacétate de 4-méthoxybenzyle C16H16O3

102-19-2

Benzenecetic acid, 3-methylbutyl ester C13H18O2Phénylacétate d'isopentyle C13H18O2

102-20-5

Benzenecetic acid, 2-phenylethyl ester C16H16O2Phénylacétate de phénéthyle C16H16O2

102-22-7

Benzenecetic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl es=
ter, (*E*)- C18H24O2Phénylacétate de géranyle C18H24O2

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

103-45-7

- 102-24-9**
Boroxin, trimethoxy- $C_3H_9B_3O_6$
Hexaoxyde de tribore et de triméthyle $C_3H_9B_3O_6$
- 102-25-0**
Benzene, 1,3,5-triethyl- $C_{12}H_{18}$
1,3,5-Triéthylbenzène $C_{12}H_{18}$
- 102-27-2**
Benzenamine, *N*-ethyl-3-methyl- $C_9H_{13}N$
N-Éthyl-*m*-toluidine $C_9H_{13}N$
- 102-30-7**
Benzenemethanaminium, 3,4-dichloro-*N*-dodecyl-*N*,=
N-dimethyl-, chloride $C_{21}H_{36}Cl_2N.Cl$
Chlorure de (3,4-dichlorobenzyl)dodécyldiméthylam=
monium $C_{21}H_{36}Cl_2N.Cl$
- 102-52-3**
Propane, 1,1,3,3-tetramethoxy- $C_7H_{16}O_4$
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane $C_7H_{16}O_4$
- 102-54-5**
Ferrocene $C_{10}H_{10}Fe$
Ferrocène $C_{10}H_{10}Fe$
- 102-58-9**
5-Octen-4-ol, 2,7-dimethyl-, acetate $C_{12}H_{22}O_2$
Acétate de 1-isobutyl-4-méthylpent-2-ényle
 $C_{12}H_{22}O_2$
- 102-60-3**
2-Propanol, 1,1',1'',1'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetra=
kis- $C_{14}H_{32}N_2O_4$
1,1',1'',1'''-Éthylènedinitrilotétrapropen-2-ol
 $C_{14}H_{32}N_2O_4$
- 102-71-6**
Ethanol, 2,2',2''-nitritoltris- $C_6H_{15}NO_3$
2,2',2''-Nitritolotriéthanol $C_6H_{15}NO_3$
- 102-76-1**
1,2,3-Propanetriol, triacetate $C_9H_{14}O_6$
Triacétine $C_9H_{14}O_6$
- 102-77-2**
Morpholine, 4-(2-benzothiazolylthio)-
 $C_{11}H_{12}N_2OS_2$
2-(Morpholiniothio)benzothiazole $C_{11}H_{12}N_2OS_2$
- 102-79-4**
Ethanol, 2,2'-(butylimino)bis- $C_8H_{19}NO_2$
2,2'-Butyliminodiéthanol $C_8H_{19}NO_2$
- 102-81-8**
Ethanol, 2-(dibutylamino)- $C_{10}H_{23}NO$
2-Dibutylaminoéthanol $C_{10}H_{23}NO$
- 102-82-9**
1-Butanamine, *N,N*-dibutyl- $C_{12}H_{27}N$
Tributylamine $C_{12}H_{27}N$
- 102-85-2**
Phosphorous acid, tributyl ester $C_{12}H_{27}O_3P$
Phosphite de tributyle $C_{12}H_{27}O_3P$
- 102-86-3**
1-Hexanamine, *N,N*-dihexyl- $C_{18}H_{39}N$
Trihexylamine $C_{18}H_{39}N$
- 102-87-4**
1-Dodecanamine, *N,N*-didodecyl- $C_{36}H_{75}N$
Tridodécylamine $C_{36}H_{75}N$
- 102-92-1**
2-Propenoyl chloride, 3-phenyl- C_9H_7ClO
Chlorure de cinnamoyle C_9H_7ClO
- 102-96-5**
Benzene, (2-nitroethenyl)- $C_8H_7NO_2$
 β -Nitrostyrène $C_8H_7NO_2$
- 103-05-9**
Benzenepropanol, α,α -dimethyl- $C_{11}H_{16}O$
2-Méthyl-4-phénylbutan-2-ol $C_{11}H_{16}O$
- 103-07-1**
Benzenepropanol, α,α -dimethyl-, acetate $C_{13}H_{18}O_2$
Acétate de 1,1-diméthyl-3-phénylpropyle
 $C_{13}H_{18}O_2$
- 103-09-3**
Acetic acid, 2-ethylhexyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
Acétate de 2-éthylhexyle $C_{10}H_{20}O_2$
- 103-11-7**
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester $C_{11}H_{20}O_2$
Acrylate de 2-éthylhexyle $C_{11}H_{20}O_2$
- 103-13-9**
1-Penten-3-one, 1-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-
 $C_{13}H_{16}O_2$
1-(*p*-Méthoxyphényl)-4-méthylpent-1-én-3-one
 $C_{13}H_{16}O_2$
- 103-23-1**
Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester $C_{22}H_{42}O_4$
Adipate de bis(2-éthylhexyle) $C_{22}H_{42}O_4$
- 103-24-2**
Nonanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester $C_{25}H_{48}O_4$
Azélate de bis(2-éthylhexyle) $C_{25}H_{48}O_4$
- 103-25-3**
Benzenepropanoic acid, methyl ester $C_{10}H_{12}O_2$
3-Phénylpropionate de méthyle $C_{10}H_{12}O_2$
- 103-26-4**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester
 $C_{10}H_{10}O_2$
Cinnamate de méthyle $C_{10}H_{10}O_2$
- 103-27-5**
Mercury, phenyl(propanoato-*O*)- $C_9H_{10}HgO_2$
Propionate de phénylmercure $C_9H_{10}HgO_2$
- 103-28-6**
Propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester
 $C_{11}H_{14}O_2$
Isobutyrate de benzyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 103-29-7**
Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis- $C_{14}H_{14}$
1,2-Diphénylthane $C_{14}H_{14}$
- 103-30-0**
Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-, (*E*)- $C_{14}H_{12}$
trans-Stilbène $C_{14}H_{12}$
- 103-32-2**
Benzenemethanamine, *N*-phenyl- $C_{13}H_{13}N$
N-Benzylaniline $C_{13}H_{13}N$
- 103-33-3**
Diazene, diphenyl- $C_{12}H_{10}N_2$
Azobenzène $C_{12}H_{10}N_2$
- 103-34-4**
Morpholine, 4,4'-dithiobis- $C_8H_{16}N_2O_2S_2$
Disulfure de di(morpholin-4-yle) $C_8H_{16}N_2O_2S_2$
- 103-36-6**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester $C_{11}H_{12}O_2$
Cinnamate d'éthyle $C_{11}H_{12}O_2$
- 103-37-7**
Butanoic acid, phenylmethyl ester $C_{11}H_{14}O_2$
Butyrate de benzyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 103-38-8**
Butanoic acid, 3-methyl-, phenylmethyl ester
 $C_{12}H_{16}O_2$
Isovalérate de benzyle $C_{12}H_{16}O_2$
- 103-41-3**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester
 $C_{16}H_{14}O_2$
Cinnamate de benzyle $C_{16}H_{14}O_2$
- 103-45-7**
Acetic acid, 2-phenylethyl ester $C_{10}H_{12}O_2$
Acétate de phénéthyle $C_{10}H_{12}O_2$

103-48-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

103-48-0

Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester
 $C_{12}H_{16}O_2$ Isobutyrate de phénéthyle $C_{12}H_{16}O_2$

103-49-1

Benzenemethanamine, *N*-(phenylmethyl)-
 $C_{14}H_{15}N$ Dibenzylamine $C_{14}H_{15}N$

103-50-4

Benzene, 1,1'-[oxybis(methylene)]bis- $C_{14}H_{14}O$
Oxyde de dibenzyle $C_{14}H_{14}O$

103-52-6

Butanoic acid, 2-phenylethyl ester $C_{12}H_{16}O_2$ Butyrate de phénéthyle $C_{12}H_{16}O_2$

103-53-7

2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-phenylethyl ester
 $C_{17}H_{16}O_2$ Cinnamate de phénéthyle $C_{17}H_{16}O_2$

103-54-8

2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, acetate $C_{11}H_{12}O_2$ Acétate de cinnamyle $C_{11}H_{12}O_2$

103-56-0

2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, propanoate $C_{12}H_{14}O_2$ Propionate de cinnamyle $C_{12}H_{14}O_2$

103-58-2

Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenylpropyl ester
 $C_{13}H_{18}O_2$ Isobutyrate de 3-phénylpropyle $C_{13}H_{18}O_2$

103-59-3

Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester
 $C_{13}H_{16}O_2$ Isobutyrate de cinnamyle $C_{13}H_{16}O_2$

103-60-6

Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester
 $C_{12}H_{16}O_3$ Isobutyrate de 2-phénoxyéthyle $C_{12}H_{16}O_3$

103-61-7

Butanoic acid, 3-phenyl-2-propenyl ester
 $C_{13}H_{16}O_2$ Butyrate de cinnamyle $C_{13}H_{16}O_2$

103-63-9

Benzene, (2-bromoethyl)- C_8H_9Br 1-Bromo-2-phényléthane C_8H_9Br

103-64-0

Benzene, (2-bromoethenyl)- C_8H_7Br β -Bromostyrène C_8H_7Br

103-65-1

Benzene, propyl- C_9H_{12} Propylbenzène C_9H_{12}

103-70-8

Formamide, *N*-phenyl- C_7H_7NO Formanilide C_7H_7NO

103-71-9

Benzene, isocyanato- C_7H_5NO Isocyanate de phényle C_7H_5NO

103-72-0

Benzene, isothiocyanato- C_7H_5NS Isothiocyanate de phényle C_7H_5NS

103-74-2

2-Pyridineethanol C_7H_9NO 2-(2-Pyridyl)éthanol C_7H_9NO

103-76-4

1-Piperazineethanol $C_6H_{14}N_2O$ 2-Pipérazin-1-yléthanol $C_6H_{14}N_2O$

103-80-0

Benzeneacetyl chloride C_8H_7ClO Chlorure de phénylacétyle C_8H_7ClO

103-82-2

Benzeneacetic acid $C_8H_8O_2$ Acide phénylacétique $C_8H_8O_2$

103-83-3

Benzenemethanamine, *N,N*-dimethyl- $C_9H_{13}N$ Benzylidiméthylamine $C_9H_{13}N$

103-84-4

Acetamide, *N*-phenyl- C_8H_9NO Acétanilide C_8H_9NO

103-85-5

Thiourea, phenyl- $C_7H_8N_2S$ Phényl-2-thiourée $C_7H_8N_2S$

103-88-8

Acetamide, *N*-(4-bromophenyl)- C_8H_8BrNO 4'-Bromoacétanilide C_8H_8BrNO

103-89-9

Acetamide, *N*-(4-methylphenyl)- $C_9H_{11}NO$ 4'-Méthylacétanilide $C_9H_{11}NO$

103-90-2

Acetamide, *N*-(4-hydroxyphenyl)- $C_8H_9NO_2$ Paracétamol $C_8H_9NO_2$

103-93-5

Propanoic acid, 2-methyl-, 4-methylphenyl ester
 $C_{11}H_{14}O_2$ Isobutyrate de *p*-tolyle $C_{11}H_{14}O_2$

103-95-7

Benzenepropanal, α -methyl-4-(1-methylethyl)-
 $C_{13}H_{18}O$ 3-*p*-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde $C_{13}H_{18}O$

103-99-1

Octadecanamide, *N*-(4-hydroxyphenyl)-
 $C_{24}H_{41}NO_2$ *N*-4-Hydroxyphénylstéaramide $C_{24}H_{41}NO_2$

104-01-8

Benzeneacetic acid, 4-methoxy- $C_9H_{10}O_3$ Acide 4-méthoxyphénylacétique $C_9H_{10}O_3$

104-04-1

Acetamide, *N*-(4-nitrophenyl)- $C_8H_8N_2O_3$ 4'-Nitroacétanilide $C_8H_8N_2O_3$

104-09-6

Benzeneacetaldehyde, 4-methyl- $C_9H_{10}O$ *p*-Tolylacétaldéhyde $C_9H_{10}O$

104-13-2

Benzenamine, 4-butyl- $C_{10}H_{15}N$ 4-Butylaniline $C_{10}H_{15}N$

104-15-4

Benzenesulfonic acid, 4-methyl- $C_7H_8O_3S$ Acide toluène-4-sulfonique $C_7H_8O_3S$

104-20-1

2-Butanone, 4-(4-methoxyphenyl)- $C_{11}H_{14}O_2$ 1-(4-Méthoxyphényl)butan-2-one $C_{11}H_{14}O_2$

104-21-2

Benzenemethanol, 4-methoxy-, acetate $C_{10}H_{12}O_3$ Acétate de *p*-méthoxybenzyle $C_{10}H_{12}O_3$

104-23-4

Benzenesulfonic acid, 4-[(4-aminophenyl)azo]-
 $C_{12}H_{11}N_3O_3S$ Acide 4'-aminoazobenzène-4-sulfonique
 $C_{12}H_{11}N_3O_3S$

104-27-8

1-Penten-3-one, 1-(4-methoxyphenyl)- $C_{12}H_{14}O_2$ 1-(4-Méthoxyphényl)pent-1-én-3-one $C_{12}H_{14}O_2$

104-28-9

2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 2-ethoxye-
thyl ester $C_{14}H_{18}O_4$ Cinoxate $C_{14}H_{18}O_4$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

105-39-5

- 104-38-1**
Ethanol, 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]bis-
 $C_{10}H_{14}O_4$
2,2'-*p*-Phénylènedioxydiéthanol $C_{10}H_{14}O_4$
- 104-40-5**
Phenol, 4-nonyl- $C_{15}H_{24}O$
p-Nonylphénol $C_{15}H_{24}O$
- 104-43-8**
Phenol, 4-dodecyl- $C_{18}H_{30}O$
p-Dodécylphénol $C_{18}H_{30}O$
- 104-45-0**
Benzene, 1-methoxy-4-propyl- $C_{10}H_{14}O$
p-Propylanisole $C_{10}H_{14}O$
- 104-46-1**
Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)- $C_{10}H_{12}O$
Anéthole $C_{10}H_{12}O$
- 104-50-7**
2(3*H*)-Furanone, 5-butyldihydro- $C_8H_{14}O_2$
Octan-4-olide $C_8H_{14}O_2$
- 104-51-8**
Benzene, butyl- $C_{10}H_{14}$
Butylbenzène $C_{10}H_{14}$
- 104-53-0**
Benzenepropanal $C_9H_{10}O$
3-Phénylpropionaldéhyde $C_9H_{10}O$
- 104-54-1**
2-Propen-1-ol, 3-phenyl- $C_9H_{10}O$
Alcool cinnamylique $C_9H_{10}O$
- 104-55-2**
2-Propenal, 3-phenyl- C_9H_8O
Cinnamaldéhyde C_9H_8O
- 104-57-4**
Formic acid, phenylmethyl ester $C_8H_8O_2$
Formiate de benzyle $C_8H_8O_2$
- 104-60-9**
Mercury, (9-octadecenoato-*O*)phenyl-, (Z)-
 $C_{24}H_{38}HgO_2$
(Oléato)phénylmercure $C_{24}H_{38}HgO_2$
- 104-61-0**
2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-pentyl- $C_9H_{16}O_2$
Nonan-4-olide $C_9H_{16}O_2$
- 104-62-1**
Formic acid, 2-phenylethyl ester $C_9H_{10}O_2$
Formiate de phénéthyle $C_9H_{10}O_2$
- 104-64-3**
Benzenepropanol, formate $C_{10}H_{12}O_2$
Formiate de 3-phénylpropyle $C_{10}H_{12}O_2$
- 104-65-4**
2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, formate $C_{10}H_{10}O_2$
Formiate de cinnamyle $C_{10}H_{10}O_2$
- 104-67-6**
2(3*H*)-Furanone, 5-heptyldihydro- $C_{11}H_{20}O_2$
Undécan-4-olide $C_{11}H_{20}O_2$
- 104-68-7**
Ethanol, 2-(2-phenoxyethoxy)- $C_{10}H_{14}O_3$
2-(2-Phénoxyéthoxy)éthanol $C_{10}H_{14}O_3$
- 104-69-8**
1,3-Propanediamine, *N,N'*-diphenyl- $C_{15}H_{18}N_2$
N,N'-Diphénylpropane-1,3-diamine $C_{15}H_{18}N_2$
- 104-74-5**
Pyridinium, 1-dodecyl-, chloride $C_{17}H_{30}N.Cl$
Chlorure de 1-dodécylpyridinium $C_{17}H_{30}N.Cl$
- 104-75-6**
1-Hexanamine, 2-ethyl- $C_8H_{19}N$
2-Éthylhexylamine $C_8H_{19}N$
- 104-76-7**
1-Hexanol, 2-ethyl- $C_8H_{18}O$
2-Éthylhexan-1-ol $C_8H_{18}O$
- 104-78-9**
1,3-Propanediamine, *N,N*-diethyl- $C_7H_{18}N_2$
3-Aminopropyldiéthylamine $C_7H_{18}N_2$
- 104-82-5**
Benzene, 1-(chloromethyl)-4-methyl- C_8H_9Cl
 α -Chloro-*p*-xylène C_8H_9Cl
- 104-87-0**
Benzaldehyde, 4-methyl- C_8H_8O
p-Tolualdéhyde C_8H_8O
- 104-90-5**
Pyridine, 5-ethyl-2-methyl- $C_8H_{11}N$
5-Éthyl-2-méthylpyridine $C_8H_{11}N$
- 104-92-7**
Benzene, 1-bromo-4-methoxy- C_7H_7BrO
4-Bromoanisole C_7H_7BrO
- 104-93-8**
Benzene, 1-methoxy-4-methyl- $C_8H_{10}O$
4-Méthylanisole $C_8H_{10}O$
- 104-94-9**
Benzenamine, 4-methoxy- C_7H_9NO
p-Anisidine C_7H_9NO
- 105-01-1**
2-Furanpropanoic acid, 2-methylpropyl ester
 $C_{11}H_{16}O_3$
Furane-2-propionate d'isobutyle $C_{11}H_{16}O_3$
- 105-08-8**
1,4-Cyclohexanedimethanol $C_8H_{16}O_2$
Cyclohex-1,4-ylènediméthanol $C_8H_{16}O_2$
- 105-11-3**
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, dioxime $C_6H_6N_2O_2$
p-Benzoquinone-dioxime $C_6H_6N_2O_2$
- 105-12-4**
Benzene, 1,4-dinitroso- $C_6H_4N_2O_2$
1,4-Dinitrosobenzène $C_6H_4N_2O_2$
- 105-13-5**
Benzenemethanol, 4-methoxy- $C_8H_{10}O_2$
Alcool 4-méthoxybenzylique $C_8H_{10}O_2$
- 105-16-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl
ester $C_{10}H_{19}NO_2$
Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle
 $C_{10}H_{19}NO_2$
- 105-21-5**
2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-propyl- $C_7H_{12}O_2$
Heptan-4-olide $C_7H_{12}O_2$
- 105-30-6**
1-Pentanol, 2-methyl- $C_6H_{14}O$
2-Méthylpentan-1-ol $C_6H_{14}O$
- 105-31-7**
1-Hexyn-3-ol $C_6H_{10}O$
Hex-1-yn-3-ol $C_6H_{10}O$
- 105-34-0**
Acetic acid, cyano-, methyl ester $C_4H_5NO_2$
Cyanoacétate de méthyle $C_4H_5NO_2$
- 105-36-2**
Acetic acid, bromo-, ethyl ester $C_4H_7BrO_2$
Bromoacétate d'éthyle $C_4H_7BrO_2$
- 105-37-3**
Propanoic acid, ethyl ester $C_5H_{10}O_2$
Propionate d'éthyle $C_5H_{10}O_2$
- 105-38-4**
Propanoic acid, ethenyl ester $C_5H_8O_2$
Propionate de vinyle $C_5H_8O_2$
- 105-39-5**
Acetic acid, chloro-, ethyl ester $C_4H_7ClO_2$
Chloroacétate d'éthyle $C_4H_7ClO_2$

105-43-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

105-43-1

Pentanoic acid, 3-methyl- $C_6H_{12}O_2$
Acide 3-méthylvalérique $C_6H_{12}O_2$

105-45-3

Butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester $C_5H_8O_3$
Acétoacétate de méthyle $C_5H_8O_3$

105-46-4

Acetic acid, 1-methylpropyl ester $C_6H_{12}O_2$
Acétate de sec-butyle $C_6H_{12}O_2$

105-53-3

Propanedioic acid, diethyl ester $C_7H_{12}O_4$
Malonate de diéthyle $C_7H_{12}O_4$

105-54-4

Butanoic acid, ethyl ester $C_6H_{12}O_2$
Butyrate d'éthyle $C_6H_{12}O_2$

105-55-5

Thiourea, *N,N'*-diethyl- $C_5H_{12}N_2S$
1,3-Diéthyl-2-thiourée $C_5H_{12}N_2S$

105-56-6

Acetic acid, cyano-, ethyl ester $C_5H_7NO_2$
Cyanoacétate d'éthyle $C_5H_7NO_2$

105-57-7

Ethane, 1,1-diethoxy- $C_6H_{14}O_2$
1,1-Diéthoxyéthane $C_6H_{14}O_2$

105-58-8

Carbonic acid, diethyl ester $C_5H_{10}O_3$
Carbonate de diéthyle $C_5H_{10}O_3$

105-59-9

Ethanol, 2,2'-(methylimino)bis- $C_5H_{13}NO_2$
2,2'-Méthyliminodiéthanol $C_5H_{13}NO_2$

105-60-2

2*H*-Azepin-2-one, hexahydro- $C_6H_{11}NO$
 ϵ -Caprolactame $C_6H_{11}NO$

105-62-4

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester $C_{39}H_{72}O_4$
Dioléate de 1-méthyl-1,2-éthanediyle $C_{39}H_{72}O_4$

105-65-7

Thioperoxydicarbonic acid $[(HO)C(S)]_2S_2$, bis(1-methylethyl) ester $C_8H_{14}O_2S_4$
Thioperoxydicarbonate de bis(isopropyle) $C_8H_{14}O_2S_4$

105-66-8

Butanoic acid, propyl ester $C_7H_{14}O_2$
Butyrate de propyle $C_7H_{14}O_2$

105-67-9

Phenol, 2,4-dimethyl- $C_8H_{10}O$
2,4-Xylénol $C_8H_{10}O$

105-68-0

1-Butanol, 3-methyl-, propanoate $C_8H_{16}O_2$
Propionate d'isopentyle $C_8H_{16}O_2$

105-70-4

1,2,3-Propanetriol, 1,3-diacetate $C_7H_{12}O_5$
Diacétate de 2-hydroxypropane-1,3-diyle $C_7H_{12}O_5$

105-74-8

Peroxide, bis(1-oxododecyl) $C_{24}H_{46}O_4$
Peroxyde de dilauroyle $C_{24}H_{46}O_4$

105-75-9

2-Butenedioic acid (*E*)-, dibutyl ester $C_{12}H_{20}O_4$
Fumarate de dibutyle $C_{12}H_{20}O_4$

105-76-0

2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester $C_{12}H_{20}O_4$
Maléate de dibutyle $C_{12}H_{20}O_4$

105-77-1

Thioperoxydicarbonic acid $[(HO)C(S)]_2S_2$, dibutyl ester $C_{10}H_{18}O_2S_4$
Thioperoxydicarbonate de dibutyle $C_{10}H_{18}O_2S_4$

105-79-3

Hexanoic acid, 2-methylpropyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
Hexanoate d'isobutyle $C_{10}H_{20}O_2$

105-81-7

Thiourea, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N'*-2-propenyl- $C_6H_{12}N_2OS$
1-Allyl-3-(2-hydroxyéthyl)thiourée $C_6H_{12}N_2OS$

105-82-8

Propane, 1,1'-[ethylidenebis(oxy)]bis- $C_8H_{18}O_2$
1,1-Dipropoxyéthane $C_8H_{18}O_2$

105-83-9

1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-methyl- $C_7H_{19}N_3$
N,N-Bis(3-aminopropyl)méthylamine $C_7H_{19}N_3$

105-85-1

6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate $C_{11}H_{20}O_2$
Formiate de citronellyle $C_{11}H_{20}O_2$

105-86-2

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate, (*E*)- $C_{11}H_{18}O_2$
Formiate de géranyle $C_{11}H_{18}O_2$

105-87-3

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (*E*)- $C_{12}H_{20}O_2$
Acétate de géranyle $C_{12}H_{20}O_2$

105-88-4

Undecanal, 2,6,10-trimethyl- $C_{14}H_{28}O$
2,6,10-Triméthylundécanal $C_{14}H_{28}O$

105-89-5

7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate $C_{13}H_{24}O_2$
Propionate de rhodinyne $C_{13}H_{24}O_2$

105-90-8

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate, (*E*)- $C_{13}H_{22}O_2$
Propionate de géranyle $C_{13}H_{22}O_2$

105-91-9

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate, (*Z*)- $C_{13}H_{22}O_2$
Propionate de nérlyle $C_{13}H_{22}O_2$

105-95-3

1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione $C_{15}H_{26}O_4$
1,4-Dioxacycloheptadécane-5,17-dione $C_{15}H_{26}O_4$

105-97-5

Hexanedioic acid, didecyl ester $C_{26}H_{50}O_4$
Adipate de didécyle $C_{26}H_{50}O_4$

105-99-7

Hexanedioic acid, dibutyl ester $C_{14}H_{26}O_4$
Adipate de dibutyle $C_{14}H_{26}O_4$

106-00-3

Hexanedioic acid, bis(2-methoxyethyl) ester $C_{12}H_{22}O_6$
Adipate de bis(2-méthoxyéthyle) $C_{12}H_{22}O_6$

106-02-5

Oxacyclohexadecan-2-one $C_{15}H_{28}O_2$
Pentadécane-15-olide $C_{15}H_{28}O_2$

106-06-9

Nonanoic acid, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester $C_{24}H_{46}O_6$
Dinonanoate d'éthylènebis(oxyéthylène) $C_{24}H_{46}O_6$

106-07-0

Octadecanoic acid, 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl ester $C_{26}H_{52}O_6$
Stéarate de 2-[2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthyle $C_{26}H_{52}O_6$

106-11-6

Octadecanoic acid, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester $C_{22}H_{44}O_4$
Stéarate de 2-(2-hydroxyéthoxy)éthyle $C_{22}H_{44}O_4$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

106-86-5

- 106-12-7**
9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester $C_{22}H_{42}O_4$
Oléate de 2-(2-hydroxyéthoxy)éthyle $C_{22}H_{42}O_4$
- 106-14-9**
Octadecanoic acid, 12-hydroxy- $C_{18}H_{36}O_3$
Acide 12-hydroxystéarique $C_{18}H_{36}O_3$
- 106-15-0**
Octadecanamide, 12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)- $C_{20}H_{41}NO_3$
12-Hydroxy-N-(2-hydroxyéthyl)octadécan-1-amide $C_{20}H_{41}NO_3$
- 106-17-2**
9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, [R-(Z)]- $C_{20}H_{38}O_4$
Ricinoléate de 2-hydroxyéthyle $C_{20}H_{38}O_4$
- 106-18-3**
Dodecanoic acid, butyl ester $C_{16}H_{32}O_2$
Laurate de butyle $C_{16}H_{32}O_2$
- 106-20-7**
1-Hexanamine, 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)- $C_{16}H_{35}N$
Bis(2-éthylhexyl)amine $C_{16}H_{35}N$
- 106-21-8**
1-Octanol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{22}O$
3,7-Diméthyl-octan-1-ol $C_{10}H_{22}O$
- 106-22-9**
6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{20}O$
Citronellol $C_{10}H_{20}O$
- 106-23-0**
6-Octenal, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{18}O$
Citronellal $C_{10}H_{18}O$
- 106-24-1**
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- $C_{10}H_{18}O$
Géranol $C_{10}H_{18}O$
- 106-25-2**
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- $C_{10}H_{18}O$
Nérol $C_{10}H_{18}O$
- 106-26-3**
2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (Z)- $C_{10}H_{16}O$
(Z)-3,7-Diméthyl-octa-2,6-diéнал $C_{10}H_{16}O$
- 106-27-4**
Butanoic acid, 3-methylbutyl ester $C_9H_{18}O_2$
Butyrate de 3-méthylbutyle $C_9H_{18}O_2$
- 106-29-6**
Butanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)- $C_{14}H_{24}O_2$
Butyrate de géranyle $C_{14}H_{24}O_2$
- 106-30-9**
Heptanoic acid, ethyl ester $C_9H_{18}O_2$
Énantate d'éthyle $C_9H_{18}O_2$
- 106-31-0**
Butanoic acid, anhydride $C_8H_{14}O_3$
Anhydride butyrique $C_8H_{14}O_3$
- 106-32-1**
Octanoic acid, ethyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
Octanoate d'éthyle $C_{10}H_{20}O_2$
- 106-33-2**
Dodecanoic acid, ethyl ester $C_{14}H_{28}O_2$
Laurate d'éthyle $C_{14}H_{28}O_2$
- 106-34-3**
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1) $C_6H_6O_2.C_6H_4O_2$
Quinhydrone $C_6H_6O_2.C_6H_4O_2$
- 106-35-4**
3-Heptanone $C_7H_{14}O$
Heptan-3-one $C_7H_{14}O$
- 106-36-5**
Propanoic acid, propyl ester $C_6H_{12}O_2$
Propionate de propyle $C_6H_{12}O_2$
- 106-37-6**
Benzene, 1,4-dibromo- $C_6H_4Br_2$
1,4-Dibromobenzène $C_6H_4Br_2$
- 106-38-7**
Benzene, 1-bromo-4-methyl- C_7H_7Br
4-Bromotoluène C_7H_7Br
- 106-40-1**
Benzenamine, 4-bromo- C_6H_6BrN
4-Bromoaniline C_6H_6BrN
- 106-42-3**
Benzene, 1,4-dimethyl- C_8H_{10}
p-Xylène C_8H_{10}
- 106-44-5**
Phenol, 4-methyl- C_7H_8O
p-Crésol C_7H_8O
- 106-46-7**
Benzene, 1,4-dichloro- $C_6H_4Cl_2$
1,4-Dichlorobenzène $C_6H_4Cl_2$
- 106-47-8**
Benzenamine, 4-chloro- C_6H_6ClN
4-Chloroaniline C_6H_6ClN
- 106-48-9**
Phenol, 4-chloro- C_6H_5ClO
4-Chlorophénol C_6H_5ClO
- 106-49-0**
Benzenamine, 4-methyl- C_7H_9N
p-Toluidine C_7H_9N
- 106-50-3**
1,4-Benzenediamine $C_6H_8N_2$
p-Phénylènediamine $C_6H_8N_2$
- 106-51-4**
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione $C_6H_4O_2$
p-Benzoquinone $C_6H_4O_2$
- 106-58-1**
Piperazine, 1,4-dimethyl- $C_6H_{14}N_2$
1,4-Diméthylpipérazine $C_6H_{14}N_2$
- 106-65-0**
Butanedioic acid, dimethyl ester $C_6H_{10}O_4$
Succinate de diméthyle $C_6H_{10}O_4$
- 106-67-2**
1-Pentanol, 2-ethyl-4-methyl- $C_8H_{18}O$
2-Éthyl-4-méthylpentan-1-ol $C_8H_{18}O$
- 106-68-3**
3-Octanone $C_8H_{16}O$
Octan-3-one $C_8H_{16}O$
- 106-70-7**
Hexanoic acid, methyl ester $C_7H_{14}O_2$
Hexanoate de méthyle $C_7H_{14}O_2$
- 106-72-9**
5-Heptenal, 2,6-dimethyl- $C_9H_{16}O$
2,6-Diméthylhept-5-éнал $C_9H_{16}O$
- 106-73-0**
Heptanoic acid, methyl ester $C_8H_{16}O_2$
Heptanoate de méthyle $C_8H_{16}O_2$
- 106-79-6**
Decanedioic acid, dimethyl ester $C_{12}H_{22}O_4$
Sébaçate de diméthyle $C_{12}H_{22}O_4$
- 106-84-3**
Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, octyl ester $C_{26}H_{50}O_3$
3-Octyloxiran-2-octanoate d'octyle $C_{26}H_{50}O_3$
- 106-86-5**
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 3-ethenyl- $C_8H_{12}O$
1,2-Époxy-4-vinylcyclohexane $C_8H_{12}O$

106-87-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

106-87-6

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 3-oxiranyl- $C_8H_{12}O_2$
 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane $C_8H_{12}O_2$

106-88-7

Oxirane, ethyl- C_4H_8O
 1,2-Époxybutane C_4H_8O

106-89-8

Oxirane, (chloromethyl)- C_3H_5ClO
 1-Chloro-2,3-époxypropane C_3H_5ClO

106-90-1

2-Propenoic acid, oxiranylmethyl ester $C_6H_8O_3$
 Acrylate de 2,3-époxypropyle $C_6H_8O_3$

106-91-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester $C_7H_{10}O_3$
 Méthacrylate de 2,3-époxypropyle $C_7H_{10}O_3$

106-92-3

Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- $C_6H_{10}O_2$
 Oxyde d'allyle et de 2,3-époxypropyle $C_6H_{10}O_2$

106-93-4

Ethane, 1,2-dibromo- $C_2H_4Br_2$
 1,2-Dibromoéthane $C_2H_4Br_2$

106-94-5

Propane, 1-bromo- C_3H_7Br
 1-Bromopropane C_3H_7Br

106-95-6

1-Propene, 3-bromo- C_3H_5Br
 3-Bromopropène C_3H_5Br

106-97-8

Butane C_4H_{10}
 Butane C_4H_{10}

106-98-9

1-Butene C_4H_8
 But-1-ène C_4H_8

106-99-0

1,3-Butadiene C_4H_6
 Buta-1,3-diène C_4H_6

107-00-6

1-Butyne C_4H_6
 But-1-yne C_4H_6

107-01-7

2-Butene C_4H_8
 But-2-ène C_4H_8

107-02-8

2-Propenal C_3H_4O
 Acrylaldéhyde C_3H_4O

107-03-9

1-Propanethiol C_3H_8S
 Propane-1-thiol C_3H_8S

107-04-0

Ethane, 1-bromo-2-chloro- C_2H_4BrCl
 1-Bromo-2-chloroéthane C_2H_4BrCl

107-05-1

1-Propene, 3-chloro- C_3H_5Cl
 3-Chloropropène C_3H_5Cl

107-06-2

Ethane, 1,2-dichloro- $C_2H_4Cl_2$
 1,2-Dichloroéthane $C_2H_4Cl_2$

107-07-3

Ethanol, 2-chloro- C_2H_5ClO
 2-Chloroéthanol C_2H_5ClO

107-08-4

Propane, 1-iodo- C_3H_7I
 1-Iodopropane C_3H_7I

107-10-8

1-Propanamine C_3H_9N
 Propylamine C_3H_9N

107-11-9

2-Propen-1-amine C_3H_7N
 Allylamine C_3H_7N

107-12-0

Propanenitrile C_3H_5N
 Propiononitrile C_3H_5N

107-13-1

2-Propenenitrile C_3H_3N
 Acrylonitrile C_3H_3N

107-15-3

1,2-Ethanediamine $C_2H_8N_2$
 Éthylènediamine $C_2H_8N_2$

107-18-6

2-Propen-1-ol C_3H_6O
 Alcool allylique C_3H_6O

107-19-7

2-Propyn-1-ol C_3H_4O
 Prop-2-yn-1-ol C_3H_4O

107-20-0

Acetaldehyde, chloro- C_2H_3ClO
 Chloroacétaldéhyde C_2H_3ClO

107-21-1

1,2-Ethanediol $C_2H_6O_2$
 Éthane-1,2-diol $C_2H_6O_2$

107-22-2

Ethanediol $C_2H_6O_2$
 Glyoxal $C_2H_2O_2$

107-25-5

Ethene, methoxy- C_3H_6O
 Oxyde de méthyle et de vinyle C_3H_6O

107-30-2

Methane, chloromethoxy- C_2H_5ClO
 Oxyde de chlorométhyle et de méthyle C_2H_5ClO

107-31-3

Formic acid, methyl ester $C_2H_4O_2$
 Formiate de méthyle $C_2H_4O_2$

107-35-7

Ethanesulfonic acid, 2-amino- $C_2H_7NO_3S$
 Taurine $C_2H_7NO_3S$

107-39-1

1-Pentene, 2,4,4-trimethyl- C_8H_{16}
 2,4,4-Triméthylpent-1-ène C_8H_{16}

107-40-4

2-Pentene, 2,4,4-trimethyl- C_8H_{16}
 2,4,4-Triméthylpent-2-ène C_8H_{16}

107-41-5

2,4-Pentandiol, 2-methyl- $C_6H_{14}O_2$
 2-Méthylpentane-2,4-diol $C_6H_{14}O_2$

107-43-7

Methanaminium, 1-carboxy-*N,N,N*-trimethyl-, hydroxide, inner salt $C_5H_{11}NO_2$
 Bétaïne $C_5H_{11}NO_2$

107-45-9

2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl- $C_8H_{19}N$
 1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine $C_8H_{19}N$

107-46-0

Disiloxane, hexamethyl- $C_6H_{18}OSi_2$
 Hexaméthylidisiloxane $C_6H_{18}OSi_2$

107-47-1

Propane, 2,2'-thiobis[2-methyl- $C_8H_{18}S$
 Sulfure de di-*tert*-butyle $C_8H_{18}S$

107-51-7

Trisiloxane, octamethyl- $C_8H_{24}O_2Si_3$
 Octaméthyltrisiloxane $C_8H_{24}O_2Si_3$

107-54-0

1-Hexyn-3-ol, 3,5-dimethyl- $C_8H_{14}O$
 3,5-Diméthylhex-1-yn-3-ol $C_8H_{14}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

108-48-5

- 107-64-2**
1-Octadecanaminium, *N,N*-diméthyl-*N*-octadécyl-,
chlorure $C_{38}H_{80}N.Cl$
Chlorure de diméthylodioctadécylammonium
 $C_{38}H_{80}N.Cl$
- 107-66-4**
Phosphoric acid, dibutyl ester $C_8H_{19}O_4P$
Hydrogénophosphate de dibutyle $C_8H_{19}O_4P$
- 107-71-1**
Ethaneperoxoic acid, 1,1-diméthylethyl ester
 $C_6H_{12}O_3$
Peracétate de *tert*-butyle $C_6H_{12}O_3$
- 107-74-4**
1,7-Octanediol, 3,7-diméthyl- $C_{10}H_{22}O_2$
3,7-Diméthyl-octane-1,7-diols $C_{10}H_{22}O_2$
- 107-75-5**
Octanal, 7-hydroxy-3,7-diméthyl- $C_{10}H_{20}O_2$
7-Hydroxycitronellal $C_{10}H_{20}O_2$
- 107-83-5**
Pentane, 2-méthyl- C_6H_{14}
2-Méthylpentane C_6H_{14}
- 107-85-7**
1-Butanamine, 3-méthyl- $C_5H_{13}N$
Isopentylamine $C_5H_{13}N$
- 107-86-8**
2-Butenal, 3-méthyl- C_5H_8O
3-Méthyl-2-buténal C_5H_8O
- 107-87-9**
2-Pentanone $C_5H_{10}O$
Pentan-2-one $C_5H_{10}O$
- 107-88-0**
1,3-Butanediol $C_4H_{10}O_2$
Butane-1,3-diols $C_4H_{10}O_2$
- 107-89-1**
Butanal, 3-hydroxy- $C_4H_8O_2$
3-Hydroxybutyraldéhyde $C_4H_8O_2$
- 107-92-6**
Butanoic acid $C_4H_8O_2$
Acide butyrique $C_4H_8O_2$
- 107-95-9**
 β -Alanine $C_3H_7NO_2$
 β -Alanine $C_3H_7NO_2$
- 107-96-0**
Propanoic acid, 3-mercapto- $C_3H_6O_2S$
Acide 3-mercaptopropionique $C_3H_6O_2S$
- 107-97-1**
Glycine, *N*-méthyl- $C_3H_7NO_2$
Sarcosine $C_3H_7NO_2$
- 107-98-2**
2-Propanol, 1-méthoxy- $C_4H_{10}O_2$
1-Méthoxypropan-2-ol $C_4H_{10}O_2$
- 108-01-0**
Ethanol, 2-(diméthylamino)- $C_4H_{11}NO$
2-Diméthylaminoéthanol $C_4H_{11}NO$
- 108-03-2**
Propane, 1-nitro- $C_3H_7NO_2$
1-Nitropropane $C_3H_7NO_2$
- 108-05-4**
Acetic acid ethenyl ester $C_4H_6O_2$
Acétate de vinyle $C_4H_6O_2$
- 108-10-1**
2-Pentanone, 4-méthyl- $C_6H_{12}O$
4-Méthylpentan-2-one $C_6H_{12}O$
- 108-11-2**
2-Pentanol, 4-méthyl- $C_6H_{14}O$
4-Méthylpentan-2-ol $C_6H_{14}O$
- 108-12-3**
Butanoyl chloride, 3-méthyl- C_5H_9ClO
Chlorure d'isovaléryle C_5H_9ClO
- 108-16-7**
2-Propanol, 1-(diméthylamino)- $C_5H_{13}NO$
1-(Diméthylamino)propan-2-ol $C_5H_{13}NO$
- 108-18-9**
2-Propanamine, *N*-(1-méthylethyl)- $C_6H_{15}N$
Diisopropylamine $C_6H_{15}N$
- 108-19-0**
Imidodicarbonic diamide $C_2H_5N_3O_2$
Biuret $C_2H_5N_3O_2$
- 108-20-3**
Propane, 2,2'-oxybis- $C_6H_{14}O$
Oxyde de diisopropyle $C_6H_{14}O$
- 108-21-4**
Acetic acid, 1-méthylethyl ester $C_5H_{10}O_2$
Acétate d'isopropyle $C_5H_{10}O_2$
- 108-22-5**
1-Propen-2-ol, acetate $C_5H_8O_2$
Acétate d'isopropényle $C_5H_8O_2$
- 108-24-7**
Acetic acid, anhydride $C_4H_6O_3$
Anhydride acétique $C_4H_6O_3$
- 108-29-2**
2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-méthyl- $C_5H_8O_2$
 γ -Valérolactone $C_5H_8O_2$
- 108-30-5**
2,5-Furandione, dihydro- $C_4H_4O_3$
Anhydride succinique $C_4H_4O_3$
- 108-31-6**
2,5-Furandione $C_4H_2O_3$
Anhydride maléique $C_4H_2O_3$
- 108-32-7**
1,3-Dioxolan-2-one, 4-méthyl- $C_4H_6O_3$
Carbonate de propylène $C_4H_6O_3$
- 108-38-3**
Benzene, 1,3-diméthyl- C_8H_{10}
m-Xylène C_8H_{10}
- 108-39-4**
Phenol, 3-méthyl- C_7H_8O
m-Crésol C_7H_8O
- 108-40-7**
Benzenethiol, 3-méthyl- C_7H_8S
Toluène-3-thiol C_7H_8S
- 108-42-9**
Benzenamine, 3-chloro- C_6H_6ClN
3-Chloroaniline C_6H_6ClN
- 108-43-0**
Phenol, 3-chloro- C_6H_5ClO
3-Chlorophénol C_6H_5ClO
- 108-44-1**
Benzenamine, 3-méthyl- C_7H_9N
m-Toluidine C_7H_9N
- 108-45-2**
1,3-Benzenediamine $C_6H_8N_2$
m-Phénylènediamine $C_6H_8N_2$
- 108-46-3**
1,3-Benzenediol $C_6H_6O_2$
Résorcinol $C_6H_6O_2$
- 108-47-4**
Pyridine, 2,4-diméthyl- C_7H_9N
2,4-Diméthylpyridine C_7H_9N
- 108-48-5**
Pyridine, 2,6-diméthyl- C_7H_9N
2,6-Diméthylpyridine C_7H_9N

108-50-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

108-50-9

Pyrazine, 2,6-dimethyl- $C_6H_8N_2$
2,6-Diméthylpyrazine $C_6H_8N_2$

108-55-4

2*H*-Pyran-2,6(3*H*)-dione, dihydro- $C_5H_6O_3$
Anhydride glutarique $C_5H_6O_3$

108-59-8

Propanedioic acid, dimethyl ester $C_5H_8O_4$
Malonate de diméthyle $C_5H_8O_4$

108-63-4

Hexanedioic acid, bis(1-methylheptyl) ester
 $C_{22}H_{42}O_4$
Adipate de bis(1-méthylheptyle) $C_{22}H_{42}O_4$

108-64-5

Butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester $C_7H_{14}O_2$
Isovalérate d'éthyle $C_7H_{14}O_2$

108-65-6

2-Propanol, 1-methoxy-, acetate $C_6H_{12}O_3$
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle $C_6H_{12}O_3$

108-67-8

Benzene, 1,3,5-trimethyl- C_9H_{12}
Mésitylène C_9H_{12}

108-68-9

Phenol, 3,5-dimethyl- $C_8H_{10}O$
3,5-Xylénol $C_8H_{10}O$

108-70-3

Benzene, 1,3,5-trichloro- $C_6H_3Cl_3$
1,3,5-Trichlorobenzène $C_6H_3Cl_3$

108-73-6

1,3,5-Benzenetriol $C_6H_6O_3$
Phloroglucinol $C_6H_6O_3$

108-75-8

Pyridine, 2,4,6-trimethyl- $C_8H_{11}N$
2,4,6-Triméthylpyridine $C_8H_{11}N$

108-77-0

1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro- $C_3Cl_3N_3$
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine $C_3Cl_3N_3$

108-78-1

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine $C_3H_6N_6$
Mélamine $C_3H_6N_6$

108-80-5

1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione $C_3H_3N_3O_3$
Acide cyanurique $C_3H_3N_3O_3$

108-82-7

4-Heptanol, 2,6-dimethyl- $C_9H_{20}O$
2,6-Diméthylheptan-4-ol $C_9H_{20}O$

108-83-8

4-Heptanone, 2,6-dimethyl- $C_9H_{18}O$
2,6-Diméthylheptan-4-one $C_9H_{18}O$

108-84-9

2-Pentanol, 4-methyl-, acetate $C_8H_{16}O_2$
Acétate de 1,3-diméthylbutyle $C_8H_{16}O_2$

108-85-0

Cyclohexane, bromo- $C_6H_{11}Br$
Bromocyclohexane $C_6H_{11}Br$

108-86-1

Benzene, bromo- C_6H_5Br
Bromobenzène C_6H_5Br

108-87-2

Cyclohexane, methyl- C_7H_{14}
Méthylcyclohexane C_7H_{14}

108-88-3

Benzene, methyl- C_7H_8
Toluène C_7H_8

108-89-4

Pyridine, 4-methyl- C_6H_7N
4-Méthylpyridine C_6H_7N

108-90-7

Benzene, chloro- C_6H_5Cl
Chlorobenzène C_6H_5Cl

108-91-8

Cyclohexanamine $C_6H_{13}N$
Cyclohexylamine $C_6H_{13}N$

108-93-0

Cyclohexanol $C_6H_{12}O$
Cyclohexanol $C_6H_{12}O$

108-94-1

Cyclohexanone $C_6H_{10}O$
Cyclohexanone $C_6H_{10}O$

108-95-2

Phenol C_6H_6O
Phénol C_6H_6O

108-98-5

Benzenethiol C_6H_6S
Benzènthiol C_6H_6S

108-99-6

Pyridine, 3-methyl- C_6H_7N
3-Méthylpyridine C_6H_7N

109-01-3

Piperazine, 1-methyl- $C_5H_{12}N_2$
1-Méthylpipérazine $C_5H_{12}N_2$

109-02-4

Morpholine, 4-methyl- $C_5H_{11}NO$
4-Méthylmorpholine $C_5H_{11}NO$

109-06-8

Pyridine, 2-methyl- C_6H_7N
2-Méthylpyridine C_6H_7N

109-08-0

Pyrazine, methyl- $C_5H_6N_2$
2-Méthylpyrazine $C_5H_6N_2$

109-15-9

Propanoic acid, 2-methyl-, octyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
Isobutyrate d'octyle $C_{12}H_{24}O_2$

109-16-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-
2,1-ethanediyl) ester $C_{14}H_{22}O_6$
Diméthacrylate de 2,2'-éthylènedioxydiéthyle
 $C_{14}H_{22}O_6$

109-17-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxybis(2,1-ethanediyl-
oxy-2,1-ethanediyl) ester $C_{16}H_{26}O_7$
Diméthacrylate de 3,6,9-trioxaundécaméthylène
 $C_{16}H_{26}O_7$

109-19-3

Butanoic acid, 3-methyl-, butyl ester $C_9H_{18}O_2$
Isovalérate de butyle $C_9H_{18}O_2$

109-20-6

Butanoic acid, 3-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadie-
nyl ester, (*E*)- $C_{15}H_{26}O_2$
Isovalérate de gèranyle $C_{15}H_{26}O_2$

109-21-7

Butanoic acid, butyl ester $C_8H_{16}O_2$
Butyrate de butyle $C_8H_{16}O_2$

109-23-9

Octadecanamide, *N,N'*-methylenebis- $C_{37}H_{74}N_2O_2$
N,N'-Méthylènedistéaramide $C_{37}H_{74}N_2O_2$

109-25-1

Heptanoic acid, 3-methylbutyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
Heptanoate de 3-méthylbutyle $C_{12}H_{24}O_2$

109-28-4

9-Octadecenamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-,
(*Z*)- $C_{23}H_{46}N_2O$
N-[3-(Diméthylamino)propyl]oléamide $C_{23}H_{46}N_2O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

109-95-5

- 109-29-5**
Oxacycloheptadecan-2-one $C_{16}H_{30}O_2$
Oxacycloheptadécan-2-one $C_{16}H_{30}O_2$
- 109-30-8**
Octadecanoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester
 $C_{40}H_{78}O_5$
Distéarate d'oxydiéthane-1,2-diyle $C_{40}H_{78}O_5$
- 109-32-0**
Nonanoic acid, 8-methylnonyl ester $C_{19}H_{38}O_2$
Nonan-1-oate de 8-méthylnonyle $C_{19}H_{38}O_2$
- 109-36-4**
Octadecanoic acid, octyl ester $C_{26}H_{52}O_2$
Stéarate d'octyle $C_{26}H_{52}O_2$
- 109-38-6**
Octadecanoic acid, 2-butoxyethyl ester $C_{24}H_{48}O_3$
Stéarate de 2-butoxyéthyle $C_{24}H_{48}O_3$
- 109-39-7**
9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-butoxyethyl ester
 $C_{24}H_{46}O_3$
Oléate de 2-butoxyéthyle $C_{24}H_{46}O_3$
- 109-42-2**
10-Undecenoic acid, butyl ester $C_{15}H_{28}O_2$
Undéc-10-énoate de butyle $C_{15}H_{28}O_2$
- 109-43-3**
Decanedioic acid, dibutyl ester $C_{18}H_{34}O_4$
Sébaçate de dibutyle $C_{18}H_{34}O_4$
- 109-44-4**
Hexanedioic acid, bis(2-ethoxyethyl) ester
 $C_{14}H_{26}O_6$
Adipate de bis(2-éthoxyéthyle) $C_{14}H_{26}O_6$
- 109-46-6**
Thiourea, N,N'-dibutyl- $C_9H_{20}N_2S$
1,3-Dibutyl-2-thiourée $C_9H_{20}N_2S$
- 109-49-9**
5-Hexen-2-one $C_6H_{10}O$
Hex-5-én-2-one $C_6H_{10}O$
- 109-52-4**
Pentanoic acid $C_5H_{10}O_2$
Acide valérique $C_5H_{10}O_2$
- 109-53-5**
Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl- $C_6H_{12}O$
Oxyde d'isobutyle et de vinyle $C_6H_{12}O$
- 109-55-7**
1,3-Propanediamine, N,N'-dimethyl- $C_5H_{14}N_2$
3-Aminopropyldiméthylamine $C_5H_{14}N_2$
- 109-56-8**
Ethanol, 2-[(1-methylethyl)amino]- $C_5H_{13}NO$
2-Isopropylaminoéthanol $C_5H_{13}NO$
- 109-57-9**
Thiourea, 2-propenyl- $C_4H_8N_2S$
Tiosinamine $C_4H_8N_2S$
- 109-59-1**
Ethanol, 2-(1-methylethoxy)- $C_5H_{12}O_2$
2-Isopropoxyéthanol $C_5H_{12}O_2$
- 109-60-4**
Acetic acid, propyl ester $C_5H_{10}O_2$
Acétate de propyle $C_5H_{10}O_2$
- 109-63-7**
Boron, trifluoro[1,1'-oxybis[ethane]]-, (T-4)-
 $C_4H_{10}BF_3O$
Oxyde de diéthyletrifluorure de bore $C_4H_{10}BF_3O$
- 109-64-8**
Propane, 1,3-dibromo- $C_3H_6Br_2$
1,3-Dibromopropane $C_3H_6Br_2$
- 109-65-9**
Butane, 1-bromo- C_4H_9Br
1-Bromobutane C_4H_9Br
- 109-66-0**
Pentane C_5H_{12}
Pentane C_5H_{12}
- 109-67-1**
1-Pentene C_5H_{10}
Pent-1-ène C_5H_{10}
- 109-68-2**
2-Pentene C_5H_{10}
Pent-2-ène C_5H_{10}
- 109-69-3**
Butane, 1-chloro- C_4H_9Cl
1-Chlorobutane C_4H_9Cl
- 109-70-6**
Propane, 1-bromo-3-chloro- C_3H_6BrCl
1-Bromo-3-chloropropane C_3H_6BrCl
- 109-72-8**
Lithium, butyl- C_4H_9Li
Butyllithium C_4H_9Li
- 109-73-9**
1-Butanamine $C_4H_{11}N$
Butylamine $C_4H_{11}N$
- 109-74-0**
Butanenitrile C_4H_7N
Butyronitrile C_4H_7N
- 109-76-2**
1,3-Propanediamine $C_3H_{10}N_2$
Triméthylènediamine $C_3H_{10}N_2$
- 109-77-3**
Propanedinitrile $C_3H_2N_2$
Malononitrile $C_3H_2N_2$
- 109-78-4**
Propanenitrile, 3-hydroxy- C_3H_5NO
3-Hydroxypropiononitrile C_3H_5NO
- 109-79-5**
1-Butanethiol $C_4H_{10}S$
Butane-1-thiol $C_4H_{10}S$
- 109-80-8**
1,3-Propanedithiol $C_3H_8S_2$
Propane-1,3-dithiol $C_3H_8S_2$
- 109-81-9**
1,2-Ethanediamine, N-methyl- $C_3H_{10}N_2$
2-Aminoéthylméthylamine $C_3H_{10}N_2$
- 109-83-1**
Ethanol, 2-(methylamino)- C_3H_9NO
2-Méthylaminoéthanol C_3H_9NO
- 109-86-4**
Ethanol, 2-methoxy- $C_3H_8O_2$
2-Méthoxyéthanol $C_3H_8O_2$
- 109-87-5**
Methane, dimethoxy- $C_3H_8O_2$
Diméthoxyméthane $C_3H_8O_2$
- 109-89-7**
Ethanamine, N-ethyl- $C_4H_{11}N$
Diéthylamine $C_4H_{11}N$
- 109-90-0**
Ethane, isocyanato- C_3H_5NO
Isocyanate d'éthyle C_3H_5NO
- 109-92-2**
Ethene, ethoxy- C_4H_8O
Oxyde d'éthyle et de vinyle C_4H_8O
- 109-94-4**
Formic acid, ethyl ester $C_3H_6O_2$
Formiate d'éthyle $C_3H_6O_2$
- 109-95-5**
Nitrous acid, ethyl ester $C_2H_5NO_2$
Nitrite d'éthyle $C_2H_5NO_2$

109-97-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

109-97-7

1*H*-Pyrrole C₄H₅N
Pyrrole C₄H₅N

109-99-9

Furan, tetrahydro- C₄H₈O
Tétrahydrofurane C₄H₈O

110-00-9

Furan C₄H₄O
Furane C₄H₄O

110-01-0

Thiophene, tetrahydro- C₄H₈S
Tétrahydrothiophène C₄H₈S

110-02-1

Thiophene C₄H₄S
Thiophène C₄H₄S

110-03-2

2,5-Hexanediol, 2,5-dimethyl- C₈H₁₈O₂
2,5-Diméthylhexane-2,5-diol C₈H₁₈O₂

110-05-4

Peroxide, bis(1,1-dimethylethyl) C₈H₁₈O₂
Peroxyde de di-*tert*-butyle C₈H₁₈O₂

110-10-1

2-Undecanamine, 2-methyl- C₁₂H₂₇N
2-Méthylundécane-2-amine C₁₂H₂₇N

110-12-3

2-Hexanone, 5-methyl- C₇H₁₄O
5-Méthylhexan-2-one C₇H₁₄O

110-13-4

2,5-Hexanedione C₆H₁₀O₂
Hexane-2,5-dione C₆H₁₀O₂

110-15-6

Butanedioic acid C₄H₆O₄
Acide succinique C₄H₆O₄

110-16-7

2-Butenedioic acid (*Z*)- C₄H₄O₄
Acide maléique C₄H₄O₄

110-17-8

2-Butenedioic acid (*E*)- C₄H₄O₄
Acide fumarique C₄H₄O₄

110-18-9

1,2-Ethanediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- C₆H₁₆N₂
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylènediamine C₆H₁₆N₂

110-19-0

Acetic acid, 2-methylpropyl ester C₆H₁₂O₂
Acétate d'isobutyle C₆H₁₂O₂

110-21-4

1,2-Hydrazinedicarboxamide C₂H₆N₄O₂
1,1-Hydrazoformamide C₂H₆N₄O₂

110-22-5

Peroxide, diacetyl C₄H₆O₄
Peroxyde de diacétyle C₄H₆O₄

110-25-8

Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, (*Z*)- C₂₁H₃₉NO₃
(*Z*)-*N*-Méthyl-*N*-(1-oxo-9-octadécényl)glycine C₂₁H₃₉NO₃

110-26-9

2-Propenamide, *N,N'*-methylenebis- C₇H₁₀N₂O₂
N,N'-Méthylènediacrylamide C₇H₁₀N₂O₂

110-27-0

Tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester C₁₇H₃₄O₂
Myristate d'isopropyle C₁₇H₃₄O₂

110-29-2

Hexanedioic acid, decyl octyl ester C₂₄H₄₆O₄
Adipate de décyle et d'octyle C₂₄H₄₆O₄

110-30-5

Octadecanamide, *N,N'*-1,2-ethanediylbis- C₃₈H₇₆N₂O₂
N,N'-Éthylènedi(stéaramide) C₃₈H₇₆N₂O₂

110-31-6

9-Octadecenamide, *N,N'*-1,2-ethanediylbis-, (*Z,Z*)- C₃₈H₇₂N₂O₂
N,N'-Éthane-1,2-diylbisoléamide C₃₈H₇₂N₂O₂

110-33-8

Hexanedioic acid, dihexyl ester C₁₈H₃₄O₄
Adipate de dihexyle C₁₈H₃₄O₄

110-36-1

Tetradecanoic acid, butyl ester C₁₈H₃₆O₂
Myristate de butyle C₁₈H₃₆O₂

110-38-3

Decanoic acid, ethyl ester C₁₂H₂₄O₂
Décanoate d'éthyle C₁₂H₂₄O₂

110-39-4

Butanoic acid, octyl ester C₁₂H₂₄O₂
Butyrate d'octyle C₁₂H₂₄O₂

110-40-7

Decanedioic acid, diethyl ester C₁₄H₂₆O₄
Sébaçate de diéthyle C₁₄H₂₆O₄

110-41-8

Undecanal, 2-methyl- C₁₂H₂₄O
2-Méthylundécanal C₁₂H₂₄O

110-42-9

Decanoic acid, methyl ester C₁₁H₂₂O₂
Décanoate de méthyle C₁₁H₂₂O₂

110-43-0

2-Heptanone C₇H₁₄O
Heptan-2-one C₇H₁₄O

110-44-1

2,4-Hexadienoic acid, (*E,E*)- C₆H₈O₂
Acide hexa-2,4-diénoïque C₆H₈O₂

110-45-2

1-Butanol, 3-methyl-, formate C₆H₁₂O₂
Formiate d'isopentyle C₆H₁₂O₂

110-46-3

Nitrous acid, 3-methylbutyl ester C₅H₁₁NO₂
Nitrite de 3-méthylbutyle C₅H₁₁NO₂

110-49-6

Ethanol, 2-methoxy-, acetate C₅H₁₀O₃
Acétate de 2-méthoxyéthyle C₅H₁₀O₃

110-53-2

Pentane, 1-bromo- C₅H₁₁Br
1-Bromopentane C₅H₁₁Br

110-54-3

Hexane C₆H₁₄
Hexane C₆H₁₄

110-58-7

1-Pentanamine C₅H₁₃N
Pentylamine C₅H₁₃N

110-61-2

Butanedinitrile C₄H₄N₂
Succinonitrile C₄H₄N₂

110-62-3

Pentanal C₅H₁₀O
Valéraldéhyde C₅H₁₀O

110-63-4

1,4-Butanediol C₄H₁₀O₂
Butane-1,4-diols C₄H₁₀O₂

110-64-5

2-Butene-1,4-diols C₄H₈O₂
But-2-ène-1,4-diols C₄H₈O₂

110-65-6

2-Butyne-1,4-diols C₄H₆O₂
But-2-yne-1,4-diols C₄H₆O₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

111-29-5

- 110-66-7
1-Pentanethiol $C_5H_{12}S$
Pentane-1-thiol $C_5H_{12}S$
- 110-69-0
Butanal, oxime C_4H_9NO
Butyraldéhyde-oxime C_4H_9NO
- 110-71-4
Ethane, 1,2-dimethoxy- $C_4H_{10}O_2$
1,2-Diméthoxyéthane $C_4H_{10}O_2$
- 110-73-6
Ethanol, 2-(ethylamino)- $C_4H_{11}NO$
2-Éthylaminoéthanol $C_4H_{11}NO$
- 110-74-7
Formic acid, propyl ester $C_4H_8O_2$
Formiate de propyle $C_4H_8O_2$
- 110-78-1
Propane, 1-isocyanato- C_4H_7NO
Isocyanate de propyle C_4H_7NO
- 110-80-5
Ethanol, 2-ethoxy- $C_4H_{10}O_2$
2-Éthoxyéthanol $C_4H_{10}O_2$
- 110-81-6
Disulfide, diethyl $C_4H_{10}S_2$
Disulfure de diéthyle $C_4H_{10}S_2$
- 110-82-7
Cyclohexane C_6H_{12}
Cyclohexane C_6H_{12}
- 110-83-8
Cyclohexene C_6H_{10}
Cyclohexène C_6H_{10}
- 110-85-0
Piperazine $C_4H_{10}N_2$
Pipérazine $C_4H_{10}N_2$
- 110-86-1
Pyridine C_5H_5N
Pyridine C_5H_5N
- 110-87-2
2H-Pyran, 3,4-dihydro- C_5H_8O
3,4-Dihydro-2H-pyrane C_5H_8O
- 110-88-3
1,3,5-Trioxane $C_3H_6O_3$
1,3,5-Trioxane $C_3H_6O_3$
- 110-89-4
Piperidine $C_5H_{11}N$
Pipéridine $C_5H_{11}N$
- 110-91-8
Morpholine C_4H_9NO
Morpholine C_4H_9NO
- 110-93-0
5-Hepten-2-one, 6-methyl- $C_8H_{14}O$
6-Méthylhept-5-én-2-one $C_8H_{14}O$
- 110-94-1
Pentanedioic acid $C_5H_8O_4$
Acide glutarique $C_5H_8O_4$
- 110-95-2
1,3-Propanediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- $C_7H_{18}N_2$
N,N,N',N'-Tétraméthyltriméthylènediamine $C_7H_{18}N_2$
- 110-97-4
2-Propanol, 1,1'-iminobis- $C_6H_{15}NO_2$
1,1'-Iminodipropan-2-ol $C_6H_{15}NO_2$
- 110-98-5
2-Propanol, 1,1'-oxybis- $C_6H_{14}O_3$
1,1'-Oxydipropan-2-ol $C_6H_{14}O_3$
- 111-01-3
Tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- $C_{30}H_{62}$
2,6,10,15,19,23-Hexaméthyltétracosane $C_{30}H_{62}$
- 111-02-4
2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-
hexamethyl-, (*all-E*)- $C_{30}H_{50}$
2,6,10,15,19,23-Hexaméthyltétracosane-2,6,10,14,18,22-
hexaène $C_{30}H_{50}$
- 111-03-5
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2,3-dihydroxypropyl ester $C_{21}H_{40}O_4$
Oléate de 2,3-dihydroxypropyle $C_{21}H_{40}O_4$
- 111-05-7
9-Octadecenamide, *N*-(2-hydroxypropyl)-, (*Z*)- $C_{21}H_{41}NO_2$
N-(2-Hydroxypropyl)oléamide $C_{21}H_{41}NO_2$
- 111-06-8
Hexadecanoic acid, butyl ester $C_{20}H_{40}O_2$
Palmitate de butyle $C_{20}H_{40}O_2$
- 111-11-5
Octanoic acid, methyl ester $C_9H_{18}O_2$
Octanoate de méthyle $C_9H_{18}O_2$
- 111-12-6
2-Octynoic acid, methyl ester $C_9H_{14}O_2$
Oct-2-ynoate de méthyle $C_9H_{14}O_2$
- 111-13-7
2-Octanone $C_8H_{16}O$
Octan-2-one $C_8H_{16}O$
- 111-14-8
Heptanoic acid $C_7H_{14}O_2$
Acide heptanoïque $C_7H_{14}O_2$
- 111-15-9
Ethanol, 2-ethoxy-, acetate $C_6H_{12}O_3$
Acétate de 2-éthoxyéthyle $C_6H_{12}O_3$
- 111-16-0
Heptanedioic acid $C_7H_{12}O_4$
Acide pimélique $C_7H_{12}O_4$
- 111-17-1
Propanoic acid, 3,3'-thiobis- $C_6H_{10}O_4S$
Acide 3,3'-thiodipropionique $C_6H_{10}O_4S$
- 111-18-2
1,6-Hexanediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- $C_{10}H_{24}N_2$
N,N,N',N'-Tétraméthylhexaméthylènediamine $C_{10}H_{24}N_2$
- 111-19-3
Decanedioyl dichloride $C_{10}H_{16}Cl_2O_2$
Dichlorure de sébacoyle $C_{10}H_{16}Cl_2O_2$
- 111-20-6
Decanedioic acid $C_{10}H_{18}O_4$
Acide sébacique $C_{10}H_{18}O_4$
- 111-24-0
Pentane, 1,5-dibromo- $C_5H_{10}Br_2$
1,5-Dibromopentane $C_5H_{10}Br_2$
- 111-25-1
Hexane, 1-bromo- $C_6H_{13}Br$
1-Bromohexane $C_6H_{13}Br$
- 111-26-2
1-Hexanamine $C_6H_{15}N$
Hexylamine $C_6H_{15}N$
- 111-27-3
1-Hexanol $C_6H_{14}O$
Hexan-1-ol $C_6H_{14}O$
- 111-28-4
2,4-Hexadien-1-ol $C_6H_{10}O$
Hexa-2,4-diène-1-ol $C_6H_{10}O$
- 111-29-5
1,5-Pentandiol $C_5H_{12}O_2$
Pentane-1,5-diol $C_5H_{12}O_2$

111-30-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

111-30-8

Pentanedial $C_5H_8O_2$ Glutaral $C_5H_8O_2$

111-31-9

1-Hexanethiol $C_6H_{14}S$ Hexane-1-thiol $C_6H_{14}S$

111-34-2

Butane, 1-(ethenyloxy)- $C_6H_{12}O$ Oxyde de butyle et de vinyle $C_6H_{12}O$

111-36-4

Butane, 1-isocyanato- C_5H_9NO Isocyanate de butyle C_5H_9NO

111-40-0

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)- $C_4H_{13}N_3$ 2,2'-Iminodi(éthylamine) $C_4H_{13}N_3$

111-41-1

Ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino]- $C_4H_{12}N_2O$ 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol $C_4H_{12}N_2O$

111-42-2

Ethanol, 2,2'-iminobis- $C_4H_{11}NO_2$ 2,2'-Iminodiéthanol $C_4H_{11}NO_2$

111-44-4

Ethane, 1,1'-oxybis[2-chloro- $C_4H_8Cl_2O$ Oxyde de bis(2-chloroéthyle) $C_4H_8Cl_2O$

111-46-6

Ethanol, 2,2'-oxybis- $C_4H_{10}O_3$ 2,2'-Oxydiéthanol $C_4H_{10}O_3$

111-47-7

Propane, 1,1'-thiobis- $C_6H_{14}S$ Sulfure de dipropyle $C_6H_{14}S$

111-48-8

Ethanol, 2,2'-thiobis- $C_4H_{10}O_2S$ Thiodiglycol $C_4H_{10}O_2S$

111-49-9

1*H*-Azepine, hexahydro- $C_6H_{13}N$ Perhydroazépine $C_6H_{13}N$

111-50-2

Hexanedioyl dichloride $C_6H_8Cl_2O_2$ Dichlorure d'adipoyle $C_6H_8Cl_2O_2$

111-55-7

1,2-Ethanediol, diacetate $C_6H_{10}O_4$ Di(acétate) d'éthylène $C_6H_{10}O_4$

111-57-9

Octadecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- $C_{20}H_{41}NO_2$ *N*-(2-Hydroxyéthyl)stéaramide $C_{20}H_{41}NO_2$

111-58-0

9-Octadecenamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-, (*Z*)- $C_{20}H_{39}NO_2$ *N*-(2-Hydroxyéthyl)oléamide $C_{20}H_{39}NO_2$

111-59-1

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, propyl ester $C_{21}H_{40}O_2$ Oléate de propyle $C_{21}H_{40}O_2$

111-60-4

Octadecanoic acid, 2-hydroxyethyl ester $C_{20}H_{40}O_3$ Stéarate de 2-hydroxyéthyle $C_{20}H_{40}O_3$

111-61-5

Octadecanoic acid, ethyl ester $C_{20}H_{40}O_2$ Stéarate d'éthyle $C_{20}H_{40}O_2$

111-62-6

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, ethyl ester $C_{20}H_{38}O_2$ Oléate d'éthyle $C_{20}H_{38}O_2$

111-64-8

Octanoyl chloride $C_8H_{15}ClO$ Chlorure d'octanoyle $C_8H_{15}ClO$

111-65-9

Octane C_8H_{18} Octane C_8H_{18}

111-66-0

1-Octene C_8H_{16} Oct-1-ène C_8H_{16}

111-67-1

2-Octene C_8H_{16} Oct-2-ène C_8H_{16}

111-68-2

1-Heptanamine $C_7H_{17}N$ Heptylamine $C_7H_{17}N$

111-69-3

Hexanedinitrile $C_6H_8N_2$ Adiponitrile $C_6H_8N_2$

111-70-6

1-Heptanol $C_7H_{16}O$ Heptan-1-ol $C_7H_{16}O$

111-71-7

Heptanal $C_7H_{14}O$ Heptanal $C_7H_{14}O$

111-75-1

Ethanol, 2-(butylamino)- $C_6H_{15}NO$ 2-Butylaminoéthanol $C_6H_{15}NO$

111-76-2

Ethanol, 2-butoxy- $C_6H_{14}O_2$ 2-Butoxyéthanol $C_6H_{14}O_2$

111-77-3

Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)- $C_5H_{12}O_3$ 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol $C_5H_{12}O_3$

111-78-4

1,5-Cyclooctadiene C_8H_{12} Cycloocta-1,5-diène C_8H_{12}

111-79-5

2-Nonenoic acid, methyl ester $C_{10}H_{18}O_2$ Non-2-énoate de méthyle $C_{10}H_{18}O_2$

111-80-8

2-Nonynoic acid, methyl ester $C_{10}H_{16}O_2$ Non-2-ynoate de méthyle $C_{10}H_{16}O_2$

111-81-9

10-Undecenoic acid, methyl ester $C_{12}H_{22}O_2$ Undéc-10-énoate de méthyle $C_{12}H_{22}O_2$

111-82-0

Dodecanoic acid, methyl ester $C_{13}H_{26}O_2$ Laurate de méthyle $C_{13}H_{26}O_2$

111-83-1

Octane, 1-bromo- $C_8H_{17}Br$ 1-Bromooctane $C_8H_{17}Br$

111-84-2

Nonane C_9H_{20} Nonane C_9H_{20}

111-86-4

1-Octanamine $C_8H_{19}N$ Octylamine $C_8H_{19}N$

111-87-5

1-Octanol $C_8H_{18}O$ Octan-1-ol $C_8H_{18}O$

111-88-6

1-Octanethiol $C_8H_{18}S$ Octane-1-thiol $C_8H_{18}S$

111-90-0

Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)- $C_6H_{14}O_3$ 2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol $C_6H_{14}O_3$

111-92-2

1-Butanamine, *N*-butyl- $C_8H_{19}N$ Dibutylamine $C_8H_{19}N$

111-94-4

Propanenitrile, 3,3'-iminobis- $C_6H_9N_3$ 3,3'-Iminodipropionitrile $C_6H_9N_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

112-54-9

- 111-96-6**
Ethane, 1,1'-oxybis[2-methoxy- $C_6H_{14}O_3$
Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) $C_6H_{14}O_3$
- 111-97-7**
Propanenitrile, 3,3'-thiobis- $C_6H_8N_2S$
3,3'-Thiodipropiononitrile $C_6H_8N_2S$
- 112-00-5**
1-Dodecanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, chloride
 $C_{15}H_{34}N.Cl$
Chlorure de dodécyltriméthylammonium
 $C_{15}H_{34}N.Cl$
- 112-02-7**
1-Hexadecanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, chloride
 $C_{19}H_{42}N.Cl$
Chlorure de cêtrimonium $C_{19}H_{42}N.Cl$
- 112-03-8**
1-Octadecanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, chloride
 $C_{21}H_{46}N.Cl$
Chlorure de triméthyl octadécylammonium
 $C_{21}H_{46}N.Cl$
- 112-05-0**
Nonanoic acid $C_9H_{18}O_2$
Acide nonanoïque $C_9H_{18}O_2$
- 112-06-1**
Acetic acid, heptyl ester $C_9H_{18}O_2$
Acétate d'heptyle $C_9H_{18}O_2$
- 112-07-2**
Ethanol, 2-butoxy-, acetate $C_8H_{16}O_3$
Acétate de 2-butoxyéthyle $C_8H_{16}O_3$
- 112-11-8**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1-methylethyl ester
 $C_{21}H_{40}O_2$
Oléate d'isopropyle $C_{21}H_{40}O_2$
- 112-12-9**
2-Undecanone $C_{11}H_{22}O$
Undécan-2-one $C_{11}H_{22}O$
- 112-14-1**
Acetic acid, octyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
Acétate d'octyle $C_{10}H_{20}O_2$
- 112-15-2**
Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-, acetate $C_8H_{16}O_4$
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle $C_8H_{16}O_4$
- 112-17-4**
Acetic acid, decyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
Acétate de décyle $C_{12}H_{24}O_2$
- 112-18-5**
1-Dodecanamine, *N,N*-dimethyl- $C_{14}H_{31}N$
Dodécyl diméthylamine $C_{14}H_{31}N$
- 112-19-6**
10-Undecen-1-ol, acetate $C_{13}H_{24}O_2$
Acétate d'undéc-10-èneyle $C_{13}H_{24}O_2$
- 112-23-2**
Formic acid, heptyl ester $C_8H_{16}O_2$
Formiate d'heptyle $C_8H_{16}O_2$
- 112-24-3**
1,2-Ethanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-
 $C_6H_{18}N_4$
Trientine $C_6H_{18}N_4$
- 112-25-4**
Ethanol, 2-(hexyloxy)- $C_8H_{18}O_2$
2-Hexyloxyéthanol $C_8H_{18}O_2$
- 112-27-6**
Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis- $C_6H_{14}O_4$
2,2'-(Éthylènedioxy)diéthanol $C_6H_{14}O_4$
- 112-29-8**
Decane, 1-bromo- $C_{10}H_{21}Br$
1-Bromodécane $C_{10}H_{21}Br$
- 112-30-1**
1-Decanol $C_{10}H_{22}O$
Décan-1-ol $C_{10}H_{22}O$
- 112-31-2**
Decanal $C_{10}H_{20}O$
Décanal $C_{10}H_{20}O$
- 112-32-3**
Formic acid, octyl ester $C_9H_{18}O_2$
Formiate d'octyle $C_9H_{18}O_2$
- 112-33-4**
Ethanol, 2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]-
 $C_7H_{17}NO_3$
2-[2-(3-Aminopropoxy)éthoxy]éthanol $C_7H_{17}NO_3$
- 112-34-5**
Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)- $C_8H_{18}O_3$
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol $C_8H_{18}O_3$
- 112-35-6**
Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-
 $C_7H_{16}O_4$
2-(2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol $C_7H_{16}O_4$
- 112-36-7**
Ethane, 1,1'-oxybis[2-ethoxy- $C_8H_{18}O_3$
Oxyde de bis(2-éthoxyéthyle) $C_8H_{18}O_3$
- 112-37-8**
Undecanoic acid $C_{11}H_{22}O_2$
Acide undécanoïque $C_{11}H_{22}O_2$
- 112-38-9**
10-Undecenoic acid $C_{11}H_{20}O_2$
Acide undéc-10-énoïque $C_{11}H_{20}O_2$
- 112-39-0**
Hexadecanoic acid, methyl ester $C_{17}H_{34}O_2$
Palmitate de méthyle $C_{17}H_{34}O_2$
- 112-40-3**
Dodecane $C_{12}H_{26}$
Dodécane $C_{12}H_{26}$
- 112-41-4**
1-Dodecene $C_{12}H_{24}$
Dodéc-1-ène $C_{12}H_{24}$
- 112-42-5**
1-Undecanol $C_{11}H_{24}O$
Undécan-1-ol $C_{11}H_{24}O$
- 112-43-6**
10-Undecen-1-ol $C_{11}H_{22}O$
Undéc-10-én-1-ol $C_{11}H_{22}O$
- 112-44-7**
Undecanal $C_{11}H_{22}O$
Undécanal $C_{11}H_{22}O$
- 112-45-8**
10-Undecenal $C_{11}H_{20}O$
Undéc-10-éнал $C_{11}H_{20}O$
- 112-47-0**
1,10-Decanediol $C_{10}H_{22}O_2$
Décane-1,10-diол $C_{10}H_{22}O_2$
- 112-49-2**
2,5,8,11-Tetraoxadodecane $C_8H_{18}O_4$
1,2-Bis(2-méthoxyéthoxy)éthane $C_8H_{18}O_4$
- 112-50-5**
Ethanol, 2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]- $C_8H_{18}O_4$
2-(2-(2-Éthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol $C_8H_{18}O_4$
- 112-52-7**
Dodecane, 1-chloro- $C_{12}H_{25}Cl$
1-Chlorododécane $C_{12}H_{25}Cl$
- 112-53-8**
1-Dodecanol $C_{12}H_{26}O$
Dodécan-1-ol $C_{12}H_{26}O$
- 112-54-9**
Dodecanal $C_{12}H_{24}O$
Dodécanal $C_{12}H_{24}O$

112-55-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

112-55-0

1-Dodecanethiol $C_{12}H_{26}S$
 Dodécane-1-thiol $C_{12}H_{26}S$

112-57-2

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N'*-[2-[(2-
 aminoethyl)amino]ethyl]- $C_8H_{23}N_5$
 3,6,9-Triazaundécaméthylènediamine $C_8H_{23}N_5$

112-58-3

Hexane, 1,1'-oxybis- $C_{12}H_{26}O$
 Oxyde de dihexyle $C_{12}H_{26}O$

112-59-4

Ethanol, 2-[2-(hexyloxy)ethoxy]- $C_{10}H_{22}O_3$
 2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol $C_{10}H_{22}O_3$

112-60-7

Ethanol, 2,2'-[oxybis(2,1-ethanediylloxy)]bis-
 $C_8H_{18}O_5$
 3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol $C_8H_{18}O_5$

112-61-8

Octadecanoic acid, methyl ester $C_{19}H_{38}O_2$
 Stéarate de méthyle $C_{19}H_{38}O_2$

112-62-9

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, methyl ester $C_{19}H_{36}O_2$
 Oléate de méthyle $C_{19}H_{36}O_2$

112-63-0

9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, methyl ester
 $C_{19}H_{34}O_2$
 Linoléate de méthyle $C_{19}H_{34}O_2$

112-66-3

Acetic acid, dodecyl ester $C_{14}H_{28}O_2$
 Acétate de dodécyle $C_{14}H_{28}O_2$

112-69-6

1-Hexadecanamine, *N,N*-dimethyl- $C_{18}H_{39}N$
 Hexadécyldiméthylamine $C_{18}H_{39}N$

112-70-9

1-Tridecanol $C_{13}H_{28}O$
 Tridécane-1-ol $C_{13}H_{28}O$

112-72-1

1-Tetradecanol $C_{14}H_{30}O$
 Tétradécane-1-ol $C_{14}H_{30}O$

112-73-2

Butane, 1,1'-[oxybis(2,1-ethanediylloxy)]bis-
 $C_{12}H_{26}O_3$
 Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) $C_{12}H_{26}O_3$

112-75-4

1-Tetradecanamine, *N,N*-dimethyl- $C_{16}H_{35}N$
 Diméthyl(tétradécyl)amine $C_{16}H_{35}N$

112-76-5

Octadecanoyl chloride $C_{18}H_{35}ClO$
 Chlorure de stéaroyle $C_{18}H_{35}ClO$

112-80-1

9-Octadecenoic acid (*Z*)- $C_{18}H_{34}O_2$
 Acide oléique $C_{18}H_{34}O_2$

112-84-5

13-Docosenamide, (*Z*)- $C_{22}H_{43}NO$
 (*Z*)-Docos-13-énamide $C_{22}H_{43}NO$

112-85-6

Docosanoic acid $C_{22}H_{44}O_2$
 Acide docosanoïque $C_{22}H_{44}O_2$

112-86-7

13-Docosenoic acid, (*Z*)- $C_{22}H_{42}O_2$
 Acide (*Z*)-docos-13-énoïque $C_{22}H_{42}O_2$

112-88-9

1-Octadecene $C_{18}H_{36}$
 Octadéc-1-ène $C_{18}H_{36}$

112-90-3

9-Octadecen-1-amine, (*Z*)- $C_{18}H_{37}N$
 (*Z*)-Octadéc-9-énylamine $C_{18}H_{37}N$

112-91-4

9-Octadecenitrile, (*Z*)- $C_{18}H_{33}N$
 Oléonitrile $C_{18}H_{33}N$

112-92-5

1-Octadecanol $C_{18}H_{38}O$
 Octadécane-1-ol $C_{18}H_{38}O$

112-95-8

Eicosane $C_{20}H_{42}$
 Éicosane $C_{20}H_{42}$

112-96-9

Octadecane, 1-isocyanato- $C_{19}H_{37}NO$
 Isocyanate d'octadécyle $C_{19}H_{37}NO$

112-99-2

1-Octadecanamine, *N*-octadecyl- $C_{36}H_{75}N$
 Dioctadécylamine $C_{36}H_{75}N$

113-24-6

Propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt $C_3H_4O_3.Na$
 Pyruvate de sodium $C_3H_4O_3.Na$

113-48-4

4,7-Methano-1*H*-isindole-1,3(2*H*)-dione, 2-(2-
 ethylhexyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro- $C_{17}H_{25}NO_2$
N-(2-Éthylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicar=
 boximide $C_{17}H_{25}NO_2$

113-92-8

2-Pyridinepropanamine, γ -(4-chlorophenyl)-*N,N*-di=
 methyl-, (*Z*)-2-butenedioate (1:1)
 $C_{16}H_{19}ClN_2.C_4H_4O_4$
 Hydrogénomaléate de chlorphénamine
 $C_{16}H_{19}ClN_2.C_4H_4O_4$

113-98-4

4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,
 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-
 [2*S*-(2 α ,5 α ,6 β)]-, monopotassium salt
 $C_{16}H_{18}N_2O_4S.K$
 [2*S*-(2 α ,5 α ,6 β)]-3,3-Diméthyl-7-oxo-6-(phénylacéta=
 mido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-car=
 boxylate de potassium $C_{16}H_{18}N_2O_4S.K$

114-07-8

Erythromycin $C_{37}H_{67}NO_{13}$
 Érythromycine $C_{37}H_{67}NO_{13}$

114-26-1

Phenol, 2-(1-methylethoxy)-, methylcarbamate
 $C_{11}H_{15}NO_3$
 Propoxur $C_{11}H_{15}NO_3$

114-63-6

Benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt
 $C_7H_6O_3.Na$
 4-Hydroxybenzoate de sodium $C_7H_6O_3.Na$

114-83-0

Acetic acid, 2-phenylhydrazide $C_8H_{10}N_2O$
 2'-Phénylacétohydrazide $C_8H_{10}N_2O$

114-90-9

Pyridinium, 1,1'-[oxybis(methylene)]bis[4-[(hydrox=
 yimino)methyl]-, dichloride $C_{14}H_{16}N_4O_3.2Cl$
 Chlorure d'obidoxime $C_{14}H_{16}N_4O_3.2Cl$

115-07-1

1-Propene C_3H_6
 Propène C_3H_6

115-10-6

Methane, oxybis- C_2H_6O
 Oxyde de diméthyle C_2H_6O

115-11-7

1-Propene, 2-methyl- C_4H_8
 2-Méthylpropène C_4H_8

115-18-4

3-Buten-2-ol, 2-methyl- $C_5H_{10}O$
 2-Méthylbut-3-én-2-ol $C_5H_{10}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

117-62-4

- 115-19-5**
3-Butyn-2-ol, 2-méthyl- C_5H_8O
2-Méthylbut-3-yn-2-ol C_5H_8O
- 115-25-3**
Cyclobutane, octafluoro- C_4F_8
Octafluorocyclobutane C_4F_8
- 115-28-6**
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,=7,7-hexachloro- $C_9H_4Cl_6O_4$
Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique $C_9H_4Cl_6O_4$
- 115-39-9**
Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,=6-dibromo-, *S,S*-dioxide $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$
Bleu de tétrabromophénol $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$
- 115-40-2**
Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,=bromo-6-méthyl-, *S,S*-dioxide $C_{21}H_{16}Br_2O_5S$
Pourpre de bromocrésol $C_{21}H_{16}Br_2O_5S$
- 115-41-3**
1,2-Benzenediol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, *S,S*-dioxide $C_{19}H_{14}O_7S$
Violet de catéchol $C_{19}H_{14}O_7S$
- 115-69-5**
1,3-Propanediol, 2-amino-2-méthyl- $C_4H_{11}NO_2$
2-Amino-2-méthylpropane-1,3-diol $C_4H_{11}NO_2$
- 115-70-8**
1,3-Propanediol, 2-amino-2-éthyl- $C_5H_{13}NO_2$
2-Amino-2-éthylpropanediol $C_5H_{13}NO_2$
- 115-71-9**
2-Penten-1-ol, 5-(2,3-diméthyltricyclo[2.2.1.0^{2,6}]=hept-3-yl)-2-méthyl-, stereoisomer $C_{15}H_{24}O$
5-(2,3-Diméthyltricyclo[2.2.1.0^{2,6}]hept-3-yl)-2-méthylpent-2-én-1-ol, stéréoisomère $C_{15}H_{24}O$
- 115-77-5**
1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxyméthyl)- $C_5H_{12}O_4$
Pentaérythritol $C_5H_{12}O_4$
- 115-80-0**
Propane, 1,1,1-triéthoxy- $C_9H_{20}O_3$
Orthopropionate de triéthyle $C_9H_{20}O_3$
- 115-83-3**
Octadecanoic acid, 2,2-bis[[(1-oxooctadecyl)oxy]=méthyl]-1,3-propanediyl ester $C_{77}H_{148}O_8$
Tétraistéarate de pentaérythritol $C_{77}H_{148}O_8$
- 115-86-6**
Phosphoric acid, triphenyl ester $C_{18}H_{15}O_4P$
Phosphate de triphényle $C_{18}H_{15}O_4P$
- 115-95-7**
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-diméthyl-, acetate $C_{12}H_{20}O_2$
Acétate de linalyle $C_{12}H_{20}O_2$
- 115-96-8**
Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1) $C_6H_{12}Cl_3O_4P$
Phosphate de tris(2-chloroéthyle) $C_6H_{12}Cl_3O_4P$
- 115-99-1**
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-diméthyl-, formate $C_{11}H_{18}O_2$
Formate de linalyle $C_{11}H_{18}O_2$
- 116-02-9**
Cyclohexanol, 3,3,5-triméthyl- $C_9H_{18}O$
3,3,5-Triméthylcyclohexanol $C_9H_{18}O$
- 116-09-6**
2-Propanone, 1-hydroxy- $C_3H_6O_2$
Hydroxyacétone $C_3H_6O_2$
- 116-14-3**
Ethene, tétrafluoro- C_2F_4
Tétrafluoroéthylène C_2F_4
- 116-16-5**
2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexachloro- C_3Cl_6O
Hexachloroacétone C_3Cl_6O
- 116-25-6**
2,4-Imidazolidinedione, 1-(hydroxyméthyl)-5,5-di-méthyl- $C_6H_{10}N_2O_3$
1-Hydroxyméthyl-5,5-diméthylhydantoïne $C_6H_{10}N_2O_3$
- 116-26-7**
1,3-Cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-triméthyl- $C_{10}H_{14}O$
2,3-Dihydro-2,2,6-triméthylbenzaldéhyde $C_{10}H_{14}O$
- 116-31-4**
Retinal $C_{20}H_{28}O$
Rétinaldéhyde $C_{20}H_{28}O$
- 116-37-0**
2-Propanol, 1,1'-[(1-méthylethylidene)bis(4,1-phe=nyleneoxy)]bis- $C_{21}H_{28}O_4$
1,1'-Isopropylidènebis(*p*-phénylénoxy)dipropan-2-ol $C_{21}H_{28}O_4$
- 116-53-0**
Butanoic acid, 2-méthyl- $C_5H_{10}O_2$
Acide 2-méthylbutyrique $C_5H_{10}O_2$
- 116-63-2**
1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy- $C_{10}H_9NO_4S$
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique $C_{10}H_9NO_4S$
- 116-66-5**
1*H*-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-=dinitro- $C_{14}H_{18}N_2O_4$
1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane $C_{14}H_{18}N_2O_4$
- 116-71-2**
Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione $C_{34}H_{16}O_2$
Violanthrène-5,10-dione $C_{34}H_{16}O_2$
- 116-75-6**
9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,4,6-triméthylphe=nyl)amino]- $C_{32}H_{30}N_2O_2$
1,4-Bis(mésitylamino)anthraquinone $C_{32}H_{30}N_2O_2$
- 116-82-5**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-bromo-4-hydroxy- $C_{14}H_8BrNO_3$
1-Amino-2-bromo-4-hydroxyanthraquinone $C_{14}H_8BrNO_3$
- 116-85-8**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy- $C_{14}H_9NO_3$
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone $C_{14}H_9NO_3$
- 117-08-8**
1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tétrachloro- $C_8Cl_4O_3$
Anhydride tétrachlorophthalique $C_8Cl_4O_3$
- 117-34-0**
Benzeneacetic acid, α -phényl- $C_{14}H_{12}O_2$
Acide diphénylacétique $C_{14}H_{12}O_2$
- 117-39-5**
4*H*-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphényl)-=3,5,7-trihydroxy- $C_{15}H_{10}O_7$
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone $C_{15}H_{10}O_7$
- 117-61-3**
[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-diamino- $C_{12}H_{12}N_2O_6S_2$
Acide benzidine-2,2'-disulfonique $C_{12}H_{12}N_2O_6S_2$
- 117-62-4**
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-amino-

117-80-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{10}H_9NO_6S_2$
Acide 2-aminonaphtalène-1,5-disulfonique
 $C_{10}H_9NO_6S_2$
- 117-80-6**
1,4-Naphthalenedione, 2,3-dichloro- $C_{10}H_4Cl_2O_2$
Dichlone $C_{10}H_4Cl_2O_2$
- 117-81-7**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
 $C_{24}H_{38}O_4$
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) $C_{24}H_{38}O_4$
- 117-82-8**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methoxyethyl) ester $C_{14}H_{18}O_6$
Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) $C_{14}H_{18}O_6$
- 117-83-9**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-butoxyethyl) ester $C_{20}H_{30}O_6$
Phtalate de bis(2-butoxyéthyle) $C_{20}H_{30}O_6$
- 117-84-0**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester
 $C_{24}H_{38}O_4$
Phtalate de dioctyle $C_{24}H_{38}O_4$
- 117-92-0**
Quinolinium, 2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-1-ethyl-, iodide $C_{21}H_{23}N_2.I$
Iodure de 2-[(4-diméthylamino)styril]-1-éthylquinoléinium $C_{21}H_{23}N_2.I$
- 117-96-4**
Benzoic acid, 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodo-
 $C_{11}H_9I_3N_2O_4$
Acide 3,5-diacétamido-2,4,6-triiodobenzoïque
 $C_{11}H_9I_3N_2O_4$
- 117-97-5**
Benzenethiol, pentachloro-, zinc salt
 $C_6HCl_5S \cdot \frac{1}{2}Zn$
Bis(pentachlorothiophénolate) de zinc
 $C_6HCl_5S \cdot \frac{1}{2}Zn$
- 117-98-6**
6-Azulenol, 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-4,8-dimethyl-2-(1-methylethylidene)-, acetate $C_{17}H_{26}O_2$
Acétate de 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-2-isopropylidène-4,8-diméthylazulén-6-yle $C_{17}H_{26}O_2$
- 118-00-3**
Guanosine $C_{10}H_{13}N_5O_5$
Guanosine $C_{10}H_{13}N_5O_5$
- 118-10-5**
Cinchonan-9-ol, (9S)- $C_{19}H_{22}N_2O$
Cinchonine $C_{19}H_{22}N_2O$
- 118-12-7**
1H-Indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene- $C_{12}H_{15}N$
1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline $C_{12}H_{15}N$
- 118-47-8**
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)- $C_{10}H_8N_2O_6S$
Acide 5-oxo-1-(4-sulfophényl)-2-pyrazoline-3-carboxylique $C_{10}H_8N_2O_6S$
- 118-52-5**
2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl-
 $C_5H_6Cl_2N_2O_2$
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
 $C_5H_6Cl_2N_2O_2$
- 118-55-8**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester $C_{13}H_{10}O_3$
Salicylate de phényle $C_{13}H_{10}O_3$
- 118-56-9**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl

- ester $C_{16}H_{22}O_3$
Homosalate $C_{16}H_{22}O_3$
- 118-58-1**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester
 $C_{14}H_{12}O_3$
Salicylate de benzyle $C_{14}H_{12}O_3$
- 118-60-5**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester
 $C_{15}H_{22}O_3$
Salicylate de 2-éthylhexyle $C_{15}H_{22}O_3$
- 118-61-6**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester $C_9H_{10}O_3$
Salicylate d'éthyle $C_9H_{10}O_3$
- 118-65-0**
Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4Z,9S*)]- $C_{15}H_{24}$
[1R-(1R*,4Z,9S*)]-4,11,11-Triméthyl-8-méthylènebicyclo[7.2.0]undéc-4-ène $C_{15}H_{24}$
- 118-71-8**
4H-Pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl- $C_6H_6O_3$
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone $C_6H_6O_3$
- 118-72-9**
Benzenethiol, 2,6-dimethyl- $C_8H_{10}S$
2,6-Diméthylbenzénethiol $C_8H_{10}S$
- 118-74-1**
Benzene, hexachloro- C_6Cl_6
Hexachlorobenzène C_6Cl_6
- 118-75-2**
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrachloro-
 $C_6Cl_4O_2$
Tétrachloro-p-benzoquinone $C_6Cl_4O_2$
- 118-79-6**
Phenol, 2,4,6-tribromo- $C_6H_3Br_3O$
2,4,6-Tribromophénol $C_6H_3Br_3O$
- 118-82-1**
Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethyl-ethyl)-] $C_{29}H_{44}O_2$
2,2',6,6'-Tétra-tert-butyl-4,4'-méthylènediphénol
 $C_{29}H_{44}O_2$
- 118-90-1**
Benzoic acid, 2-methyl- $C_8H_8O_2$
Acide o-toluique $C_8H_8O_2$
- 118-91-2**
Benzoic acid, 2-chloro- $C_7H_5ClO_2$
Acide 2-chlorobenzoïque $C_7H_5ClO_2$
- 118-92-3**
Benzoic acid, 2-amino- $C_7H_7NO_2$
Acide anthranilique $C_7H_7NO_2$
- 118-93-4**
Ethanone, 1-(2-hydroxyphenyl)- $C_8H_8O_2$
2'-Hydroxyacétophénone $C_8H_8O_2$
- 118-96-7**
Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitro- $C_7H_5N_3O_6$
2,4,6-Trinitrotoluène $C_7H_5N_3O_6$
- 119-06-2**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, ditridecyl ester
 $C_{34}H_{58}O_4$
Phtalate de di(tridécylo) $C_{34}H_{58}O_4$
- 119-07-3**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl octyl ester
 $C_{26}H_{42}O_4$
Phtalate de décyle et d'octyle $C_{26}H_{42}O_4$
- 119-13-1**
2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-triméthyltridécylo)-, [2R-[2R*(4R*,=8R*)]]- $C_{27}H_{46}O_2$
[2R[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-Dihydro-2,8-diméthyl-2-(4,8,=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

120-61-6

- 12-triméthyltridécyl)-2*H*-benzopyran-6-ol
C₂₇H₄₆O₂
- 119-15-3**
Phenol, 4-[(2,4-dinitrophenyl)amino]- C₁₂H₉N₃O₅
4-(2,4-Dinitroanilino)phénol C₁₂H₉N₃O₅
- 119-26-6**
Hydrazine, (2,4-dinitrophenyl)- C₆H₆N₄O₄
2,4-Dinitrophénylhydrazine C₆H₆N₄O₄
- 119-28-8**
2-Naphthalenesulfonic acid, 8-amino- C₁₀H₉NO₃S
Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique
C₁₀H₉NO₃S
- 119-36-8**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester C₈H₈O₃
Salicylate de méthyle C₈H₈O₃
- 119-43-7**
Benzeneacetic acid, α-ethyl-, ethyl ester C₁₂H₁₆O₂
2-Phénylbutyrate d'éthyle C₁₂H₁₆O₂
- 119-47-1**
Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-
methyl- C₂₃H₃₂O₂
6,6'-Di-*tert*-butyl-2,2'-méthylènedi-*p*-crésol
C₂₃H₃₂O₂
- 119-53-9**
Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl- C₁₄H₁₂O₂
Benzoin C₁₄H₁₂O₂
- 119-61-9**
Methanone, diphenyl- C₁₃H₁₀O
Benzophénone C₁₃H₁₀O
- 119-64-2**
Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro- C₁₀H₁₂
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène C₁₀H₁₂
- 119-65-3**
Isoquinoline C₉H₇N
Isoquinoléine C₉H₇N
- 119-79-9**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-amino- C₁₀H₉NO₃S
Acide 5-aminonaphtalène-2-sulfonique
C₁₀H₉NO₃S
- 119-80-2**
Benzoic acid, 2,2'-dithiobis- C₁₄H₁₀O₄S₂
Acide 2,2'-dithiodibenzoïque C₁₄H₁₀O₄S₂
- 119-84-6**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 3,4-dihydro- C₉H₈O₂
3,4-Dihydrocoumarine C₉H₈O₂
- 119-90-4**
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-dimethoxy-
C₁₄H₁₆N₂O₂
3,3'-Diméthoxybenzidine C₁₄H₁₆N₂O₂
- 119-91-5**
2,2'-Biquinoline C₁₈H₁₂N₂
2,2'-Biquinolyle C₁₈H₁₂N₂
- 119-93-7**
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-
C₁₄H₁₆N₂
4,4'-Bi-*o*-toluidine C₁₄H₁₆N₂
- 120-07-0**
Ethanol, 2,2'-(phenylimino)bis- C₁₀H₁₅NO₂
2,2'-Phényliminodiéthanol C₁₀H₁₅NO₂
- 120-11-6**
Benzene, 2-methoxy-1-(phenylmethoxy)-4-(1-propenyl)-
C₁₇H₁₈O₂
Oxyde de benzyle et de 2-méthoxy-4-prop-1-ène-
nylphényle C₁₇H₁₈O₂
- 120-12-7**
Anthracene C₁₄H₁₀
Anthracène C₁₄H₁₀
- 120-14-9**
Benzaldehyde, 3,4-dimethoxy- C₉H₁₀O₃
Vératraldéhyde C₉H₁₀O₃
- 120-18-3**
2-Naphthalenesulfonic acid C₁₀H₈O₃S
Acide naphtalène-2-sulfonique C₁₀H₈O₃S
- 120-22-9**
Benzenamine, *N,N*-diethyl-4-nitroso- C₁₀H₁₄N₂O
N,N-Diéthyl-4-nitrosoaniline C₁₀H₁₄N₂O
- 120-24-1**
Benzeneacetic acid, 2-methoxy-4-(1-propenyl)phe-
nyl ester C₁₈H₁₈O₃
Phénylacétate de 2-méthoxy-4-prop-1-énylphényle
C₁₈H₁₈O₃
- 120-25-2**
Benzaldehyde, 4-ethoxy-3-methoxy- C₁₀H₁₂O₃
4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde C₁₀H₁₂O₃
- 120-32-1**
Phenol, 4-chloro-2-(phenylmethyl)- C₁₃H₁₁ClO
Clorofène C₁₃H₁₁ClO
- 120-40-1**
Dodecanamide, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-
C₁₆H₃₃NO₃
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)dodécaneamide
C₁₆H₃₃NO₃
- 120-41-2**
Octadecanamide, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-
C₂₂H₄₆N₂O₂
N-(2-Aminoéthyl)-*N*-(2-hydroxyéthyl)stéaramide
C₂₂H₄₆N₂O₂
- 120-45-6**
Benzenemethanol, α-methyl-, propanoate
C₁₁H₁₄O₂
Propionate de 1-phénéthyle C₁₁H₁₄O₂
- 120-46-7**
1,3-Propanedione, 1,3-diphenyl- C₁₅H₁₂O₂
1,3-Diphénylpropane-1,3-dione C₁₅H₁₂O₂
- 120-47-8**
Benzoic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester C₉H₁₀O₃
4-Hydroxybenzoate d'éthyle C₉H₁₀O₃
- 120-50-3**
Benzoic acid, 2-methylpropyl ester C₁₁H₁₄O₂
Benzoate d'isobutyle C₁₁H₁₄O₂
- 120-51-4**
Benzoic acid, phenylmethyl ester C₁₄H₁₂O₂
Benzoate de benzyle C₁₄H₁₂O₂
- 120-52-5**
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, bis(*O*-benzoyloxime)
C₂₀H₁₄N₂O₄
p-Benzoquinone-bis(*O*-benzoyloxime) C₂₀H₁₄N₂O₄
- 120-54-7**
Piperidine, 1,1'-(tetrathiodicarbonothioyl)bis-
C₁₂H₂₀N₂S₆
Tétrasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle)
C₁₂H₂₀N₂S₆
- 120-55-8**
Ethanol, 2,2'-oxybis-, dibenzoate C₁₈H₁₈O₅
Dibenzoate d'oxydiéthylène C₁₈H₁₈O₅
- 120-57-0**
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde C₈H₆O₃
Pipéronal C₈H₆O₃
- 120-58-1**
1,3-Benzodioxole, 5-(1-propenyl)- C₁₀H₁₀O₂
5-Prop-1-ényl-1,3-benzodioxole C₁₀H₁₀O₂
- 120-61-6**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester
C₁₀H₁₀O₄
Téréphtalate de diméthyle C₁₀H₁₀O₄

120-72-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

120-72-9

1*H*-Indole C₈H₇N
Indole C₈H₇N

120-75-2

Benzothiazole, 2-methyl- C₈H₇NS
2-Méthylbenzothiazole C₈H₇NS

120-78-5

Benzothiazole, 2,2'-dithiobis- C₁₄H₈N₂S₄
Disulfure de di(benzothiazol-2-yle) C₁₄H₈N₂S₄

120-79-6

Ethanedithioamide, *N,N'*-dimethyl- C₄H₈N₂S₂
N,N'-Diméthylthiooxamide C₄H₈N₂S₂

120-80-9

1,2-Benzenediol C₆H₆O₂
Pyrocatechol C₆H₆O₂

120-82-1

Benzene, 1,2,4-trichloro- C₆H₃Cl₃
1,2,4-Trichlorobenzène C₆H₃Cl₃

120-83-2

Phenol, 2,4-dichloro- C₆H₄Cl₂O
2,4-Dichlorophénol C₆H₄Cl₂O

120-92-3

Cyclopentanone C₅H₈O
Cyclopentanone C₅H₈O

120-93-4

2-Imidazolidinone C₃H₆N₂O
2-Imidazolidone C₃H₆N₂O

120-95-6

Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)- C₁₆H₂₆O
2,4-Di-*tert*-pentylphénol C₁₆H₂₆O

121-00-6

Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy-
C₁₁H₁₆O₂
2-*tert*-Butyl-4-méthoxyphénol C₁₁H₁₆O₂

121-14-2

Benzene, 1-methyl-2,4-dinitro- C₇H₆N₂O₄
2,4-Dinitrotoluène C₇H₆N₂O₄

121-19-7

Arsonic acid, (4-hydroxy-3-nitrophenyl)-
C₆H₆AsNO₆
Roxarsone C₆H₆AsNO₆

121-21-1

Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-oxo-3-methyl-1-propenyl)-, 2-methyl-4-oxo-3-(2,4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-yl ester, [1*R*-[1α=[S*(Z)],3β]]- C₂₁H₂₈O₃
[1*R*-[1α[S*(Z)],3β]]-Chrysanthémate de 2-méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-diényl)cyclopent-2-ényle C₂₁H₂₈O₃

121-29-9

Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, 2-methyl-4-oxo-3-(2,4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-yl ester, [1*R*-[1α[S*(Z)],3β(E)]]- C₂₂H₂₈O₅
[1*R*-[1α[S*(Z)](3β)-3-(3-Méthoxy-2-méthyl-3-oxo-prop-1-ényle)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 2-méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-diényl)cyclopent-2-ényle C₂₂H₂₈O₅

121-32-4

Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-hydroxy- C₉H₁₀O₃
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde C₉H₁₀O₃

121-33-5

Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy- C₈H₈O₃
Vanilline C₈H₈O₃

121-34-6

Benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- C₈H₈O₄
Acide vanillique C₈H₈O₄

121-39-1

Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester
C₁₁H₁₂O₃

121-43-7

3-Phényloxirane-2-carboxylate d'éthyle C₁₁H₁₂O₃
Boric acid (H₃BO₃), trimethyl ester C₃H₉BO₃
Borate de triméthyle C₃H₉BO₃

121-44-8

Ethanamine, *N,N*-diethyl- C₆H₁₅N
Triéthylamine C₆H₁₅N

121-45-9

Phosphorous acid, trimethyl ester C₃H₉O₃P
Phosphite de triméthyle C₃H₉O₃P

121-51-7

Benzenesulfonyl chloride, 3-nitro- C₆H₄ClNO₂S
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle C₆H₄ClNO₂S

121-54-0

Benzenemethanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-[2-[2-oxo-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]-ethyl]-, chloride C₂₇H₄₂NO₂Cl
Chlorure de benzethonium C₂₇H₄₂NO₂Cl

121-57-3

Benzenesulfonic acid, 4-amino- C₆H₇NO₃S
Acide sulfanilique C₆H₇NO₃S

121-58-4

Benzenesulfonic acid, 4-(dimethylamino)-
C₈H₁₁NO₃S
Acide 4-(diméthylamino)benzènesulfonique
C₈H₁₁NO₃S

121-60-8

Benzenesulfonyl chloride, 4-(acetylamino)-
C₈H₈ClNO₂S
Chlorure de *N*-acétysulfanilyle C₈H₈ClNO₂S

121-65-3

Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl- C₁₈H₃₀O₃S
Acide *p*-dodécylbenzènesulfonique C₁₈H₃₀O₃S

121-69-7

Benzenamine, *N,N*-dimethyl- C₈H₁₁N
N,N-Diméthylaniline C₈H₁₁N

121-75-5

Butanedioic acid, [(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, diethyl ester C₁₀H₁₉O₆PS₂
Malathion C₁₀H₁₉O₆PS₂

121-79-9

Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester
C₁₀H₁₂O₅
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle C₁₀H₁₂O₅

121-82-4

1,3,5-Triazine, hexahydro-1,3,5-trinitro-
C₃H₆N₆O₆
Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine C₃H₆N₆O₆

121-88-0

Phenol, 2-amino-5-nitro- C₆H₆N₂O₃
2-Amino-5-nitrophénol C₆H₆N₂O₃

121-90-4

Benzoyl chloride, 3-nitro- C₇H₄ClNO₂
Chlorure de 3-nitrobenzoyle C₇H₄ClNO₂

121-91-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid C₈H₆O₄
Acide isophtalique C₈H₆O₄

121-92-6

Benzoic acid, 3-nitro- C₇H₅NO₄
Acide 3-nitrobenzoïque C₇H₅NO₄

121-93-7

Ethanol, 2,2'-[(1-methylethyl)imino]bis-
C₇H₁₇NO₂
2,2'-[(1-Méthyléthyl)imino]biséthanol C₇H₁₇NO₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

122-98-5

- 121-97-1**
1-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)- $C_{10}H_{12}O_2$
p-Méthoxypropiophénone $C_{10}H_{12}O_2$
- 121-98-2**
Benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester $C_9H_{10}O_3$
p-Anisate de méthyle $C_9H_{10}O_3$
- 122-00-9**
Ethanone, 1-(4-methylphenyl)- $C_9H_{10}O$
4'-Méthylacétophénone $C_9H_{10}O$
- 122-03-2**
Benzaldehyde, 4-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{12}O$
4-Isopropylbenzaldéhyde $C_{10}H_{12}O$
- 122-04-3**
Benzoyl chloride, 4-nitro- $C_7H_4ClNO_3$
Chlorure de 4-nitrobenzoyle $C_7H_4ClNO_3$
- 122-18-9**
Benzenemethanaminium, *N*-hexadecyl-*N,N*-dime-
thyl-, chloride $C_{25}H_{46}N.Cl$
Chlorure de cetalkonium $C_{25}H_{46}N.Cl$
- 122-19-0**
Benzenemethanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-octade-
cyl-, chloride $C_{27}H_{50}N.Cl$
Chlorure de benzyldiméthyl(octadécyl)ammonium
 $C_{27}H_{50}N.Cl$
- 122-20-3**
2-Propanol, 1,1',1''-nitrilotris- $C_9H_{21}NO_3$
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol $C_9H_{21}NO_3$
- 122-27-0**
Benzeneacetic acid, 3-methylphenyl ester
 $C_{15}H_{14}O_2$
Phénylacétate de *m*-tolyle $C_{15}H_{14}O_2$
- 122-32-7**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1,2,3-propanetriyl ester
 $C_{57}H_{104}O_6$
Trioléate de 1,2,3-propanetriyle $C_{57}H_{104}O_6$
- 122-39-4**
Benzenamine, *N*-phenyl- $C_{12}H_{11}N$
Dianiline $C_{12}H_{11}N$
- 122-40-7**
Heptanal, 2-(phenylmethylene)- $C_{14}H_{18}O$
2-Benzylidèneheptanal $C_{14}H_{18}O$
- 122-43-0**
Benzeneacetic acid, butyl ester $C_{12}H_{16}O_2$
Phénylacétate de butyle $C_{12}H_{16}O_2$
- 122-45-2**
Benzeneacetic acid, octyl ester $C_{16}H_{24}O_2$
Phénylacétate d'octyle $C_{16}H_{24}O_2$
- 122-46-3**
Acetic acid, 3-methylphenyl ester $C_9H_{10}O_2$
Acétate de *m*-tolyle $C_9H_{10}O_2$
- 122-48-5**
2-Butanone, 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-
 $C_{11}H_{14}O_3$
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)butan-2-one
 $C_{11}H_{14}O_3$
- 122-51-0**
Ethane, 1,1',1''-[methylidynetris(oxy)]tris-
 $C_7H_{16}O_3$
Orthoformiate de triéthyle $C_7H_{16}O_3$
- 122-52-1**
Phosphorous acid, triethyl ester $C_6H_{15}O_3P$
Phosphite de triéthyle $C_6H_{15}O_3P$
- 122-53-2**
Octadecanoic acid, 9-(sulfooxy)-, 1-butyl ester
 $C_{22}H_{44}O_6S$
9-(Sulfonatooxy)octadécanoate de 1-butyle
 $C_{22}H_{44}O_6S$
- 122-57-6**
3-Buten-2-one, 4-phenyl- $C_{10}H_{10}O$
4-Phénylbuténone $C_{10}H_{10}O$
- 122-59-8**
Acetic acid, phenoxy- $C_8H_8O_3$
Acide phénoxyacétique $C_8H_8O_3$
- 122-60-1**
Oxirane, (phenoxyethyl)- $C_9H_{10}O_2$
Oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle $C_9H_{10}O_2$
- 122-62-3**
Decanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester $C_{26}H_{50}O_4$
Sébaçate de bis(2-éthylhexyle) $C_{26}H_{50}O_4$
- 122-63-4**
Propanoic acid, phenylmethyl ester $C_{10}H_{12}O_2$
Propionate de benzyle $C_{10}H_{12}O_2$
- 122-67-8**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-methylpropyl ester
 $C_{13}H_{16}O_2$
Cinnamate d'isobutyle $C_{13}H_{16}O_2$
- 122-68-9**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-phenylpropyl ester
 $C_{18}H_{18}O_2$
Cinnamate de 3-phénylpropyle $C_{18}H_{18}O_2$
- 122-69-0**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-phenyl-2-propenyl
ester $C_{18}H_{16}O_2$
Cinnamate de cinnamyle $C_{18}H_{16}O_2$
- 122-70-3**
Propanoic acid, 2-phenylethyl ester $C_{11}H_{14}O_2$
Propionate de phénéthyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 122-71-4**
Benzene, 1,1'-[ethylidenebis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis-
 $C_{18}H_{22}O_2$
1,1-Bis(phénéthylloxy)éthane $C_{18}H_{22}O_2$
- 122-72-5**
Benzenepropanol, acetate $C_{11}H_{14}O_2$
Acétate de 3-phénylpropyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 122-73-6**
Benzene, [(3-methylbutoxy)methyl]- $C_{12}H_{18}O$
Oxyde de benzyle et d'isopentyle $C_{12}H_{18}O$
- 122-74-7**
Benzenepropanol, propanoate $C_{12}H_{16}O_2$
Propionate de 3-phénylpropyle $C_{12}H_{16}O_2$
- 122-78-1**
Benzeneacetaldehyde C_8H_8O
Phénylacétaldéhyde C_8H_8O
- 122-79-2**
Acetic acid, phenyl ester $C_8H_8O_2$
Acétate de phényle $C_8H_8O_2$
- 122-80-5**
Acetamide, *N*-(4-aminophenyl)- $C_8H_{10}N_2O$
4'-Aminoacétanilide $C_8H_{10}N_2O$
- 122-84-9**
2-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)- $C_{10}H_{12}O_2$
4-Méthoxyphénylacétone $C_{10}H_{12}O_2$
- 122-91-8**
Benzenemethanol, 4-methoxy-, formate $C_9H_{10}O_3$
Formiate d'anisyle $C_9H_{10}O_3$
- 122-95-2**
Benzene, 1,4-diethoxy- $C_{10}H_{14}O_2$
1,4-Diéthoxybenzène $C_{10}H_{14}O_2$
- 122-97-4**
Benzenepropanol $C_9H_{12}O$
3-Phénylpropan-1-ol $C_9H_{12}O$
- 122-98-5**
Ethanol, 2-(phenylamino)- $C_8H_{11}NO$
2-Anilinoéthanol $C_8H_{11}NO$

122-99-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

122-99-6

Ethanol, 2-phenoxy- $C_8H_{10}O_2$
 2-Phénoxyéthanol $C_8H_{10}O_2$

123-00-2

4-Morpholinepropanamine $C_7H_{16}N_2O$
 3-Morpholinopropylamine $C_7H_{16}N_2O$

123-01-3

Benzene, dodecyl- $C_{18}H_{30}$
 Dodécylbenzène $C_{18}H_{30}$

123-03-5

Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride $C_{21}H_{38}N.Cl$
 Chlorure de cétylpyridinium $C_{21}H_{38}N.Cl$

123-05-7

Hexanal, 2-ethyl- $C_8H_{16}O$
 2-Éthylhexanal $C_8H_{16}O$

123-06-8

Propanedinitrile, (ethoxymethylene)- $C_6H_6N_2O$
 Éthoxyméthylènemalononitrile $C_6H_6N_2O$

123-07-9

Phenol, 4-ethyl- $C_8H_{10}O$
 4-Éthylphénol $C_8H_{10}O$

123-08-0

Benzaldehyde, 4-hydroxy- $C_7H_6O_2$
 4-Hydroxybenzaldéhyde $C_7H_6O_2$

123-11-5

Benzaldehyde, 4-methoxy- $C_8H_8O_2$
 Anisaldéhyde $C_8H_8O_2$

123-15-9

Pentanal, 2-methyl- $C_6H_{12}O$
 2-Méthylvaléraldéhyde $C_6H_{12}O$

123-17-1

4-Nonanol, 2,6,8-trimethyl- $C_{12}H_{26}O$
 2,6,8-Triméthylnonan-4-ol $C_{12}H_{26}O$

123-18-2

4-Nonanone, 2,6,8-trimethyl- $C_{12}H_{24}O$
 2,6,8-Triméthylnonan-4-one $C_{12}H_{24}O$

123-19-3

4-Heptanone $C_7H_{14}O$
 Heptan-4-one $C_7H_{14}O$

123-25-1

Butanedioic acid, diethyl ester $C_8H_{14}O_4$
 Succinate de diéthyle $C_8H_{14}O_4$

123-26-2

Octadecanamide, *N,N'*-1,2-ethanediybis[12-hydroxy- $C_{38}H_{76}N_2O_4$
N,N'-Éthane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadécan-1-ol-
 amide) $C_{38}H_{76}N_2O_4$

123-28-4

Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, didodecyl ester $C_{30}H_{58}O_4S$
 3,3'-Thiodipropionate de didodécyle $C_{30}H_{58}O_4S$

123-29-5

Nonanoic acid, ethyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
 Nonanoate d'éthyle $C_{11}H_{22}O_2$

123-30-8

Phenol, 4-amino- C_6H_7NO
 4-Aminophénol C_6H_7NO

123-31-9

1,4-Benzenediol $C_6H_6O_2$
 Hydroquinone $C_6H_6O_2$

123-32-0

Pyrazine, 2,5-dimethyl- $C_6H_8N_2$
 2,5-Diméthylpyrazine $C_6H_8N_2$

123-33-1

3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydro- $C_4H_4N_2O_2$
 Pyridazine-3,6-diol $C_4H_4N_2O_2$

123-35-3

1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene- $C_{10}H_{16}$
 7-Méthyl-3-méthylénocéta-1,6-diène $C_{10}H_{16}$

123-38-6

Propanal C_3H_6O
 Propionaldéhyde C_3H_6O

123-39-7

Formamide, *N*-methyl- C_2H_5NO
N-Méthylformamide C_2H_5NO

123-41-1

Ethanaminium, 2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-, hydroxyde $C_5H_{14}NO.HO$
 Hydroxyde de choline $C_5H_{14}NO.HO$

123-42-2

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- $C_6H_{12}O_2$
 4-Hydroxy-4-méthylpentan-2-one $C_6H_{12}O_2$

123-43-3

Acetic acid, sulfo- $C_2H_4O_5S$
 Acide sulfoacétique $C_2H_4O_5S$

123-46-6

Ethanaminium, 2-hydrazino-*N,N,N*-trimethyl-2-oxo-, chloride $C_5H_{14}N_3O.Cl$
 Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium $C_5H_{14}N_3O.Cl$

123-51-3

1-Butanol, 3-methyl- $C_5H_{12}O$
 3-Méthylbutan-1-ol $C_5H_{12}O$

123-54-6

2,4-Pentanedione $C_5H_8O_2$
 Pentane-2,4-dione $C_5H_8O_2$

123-56-8

2,5-Pyrrolidinedione $C_4H_5NO_2$
 Succinimide $C_4H_5NO_2$

123-62-6

Propanoic acid, anhydride $C_6H_{10}O_3$
 Anhydride propionique $C_6H_{10}O_3$

123-63-7

1,3,5-Trioxane, 2,4,6-trimethyl- $C_6H_{12}O_3$
 2,4,6-Triméthyl-1,3,5-trioxane $C_6H_{12}O_3$

123-66-0

Hexanoic acid, ethyl ester $C_8H_{16}O_2$
 Hexanoate d'éthyle $C_8H_{16}O_2$

123-68-2

Hexanoic acid, 2-propenyl ester $C_9H_{16}O_2$
 Hexanoate d'allyle $C_9H_{16}O_2$

123-69-3

Oxacycloheptadec-8-en-2-one, (Z)- $C_{16}H_{28}O_2$
 Hexadéc-7-én-16-olide $C_{16}H_{28}O_2$

123-72-8

Butanal C_4H_8O
 Butyraldéhyde C_4H_8O

123-73-9

2-Butenal, (E)- C_4H_6O
 Crotonaldéhyde C_4H_6O

123-75-1

Pyrrolidine C_4H_9N
 Pyrrolidine C_4H_9N

123-76-2

Pentanoic acid, 4-oxo- $C_5H_8O_3$
 Acide 4-oxovalérique $C_5H_8O_3$

123-77-3

Diazenedicarboxamide $C_2H_4N_4O_2$
 C,C'-Azodi(formamide) $C_2H_4N_4O_2$

123-79-5

Hexanedioic acid, dioctyl ester $C_{22}H_{42}O_4$
 Adipate de dioctyle $C_{22}H_{42}O_4$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

125-31-5

- 123-81-9**
Acetic acid, mercapto-, 1,2-ethanediy ester
 $C_6H_{10}O_4S_2$
Di(S-thioacétate) d'éthylène $C_6H_{10}O_4S_2$
- 123-86-4**
Acetic acid, butyl ester $C_6H_{12}O_2$
Acétate de n-butyle $C_6H_{12}O_2$
- 123-91-1**
1,4-Dioxane $C_4H_8O_2$
1,4-Dioxane $C_4H_8O_2$
- 123-92-2**
1-Butanol, 3-methyl-, acetate $C_7H_{14}O_2$
Acétate d'isopentyle $C_7H_{14}O_2$
- 123-93-3**
Acetic acid, 2,2'-thiobis- $C_4H_6O_4S$
Acide thiodi(acétique) $C_4H_6O_4S$
- 123-94-4**
Octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
 $C_{21}H_{42}O_4$
Stéarate de glycéril $C_{21}H_{42}O_4$
- 123-95-5**
Octadecanoic acid, butyl ester $C_{22}H_{44}O_2$
Stéarate de butyle $C_{22}H_{44}O_2$
- 123-96-6**
2-Octanol $C_8H_{18}O$
Octan-2-ol $C_8H_{18}O$
- 123-99-9**
Nonanedioic acid $C_9H_{16}O_4$
Acide azélaïque $C_9H_{16}O_4$
- 124-02-7**
2-Propen-1-amine, N-2-propenyl- $C_6H_{11}N$
Diallylamine $C_6H_{11}N$
- 124-03-8**
1-Hexadecanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-,
bromide $C_{20}H_{44}N.Br$
Bromure de hexadécyléthylidiméthylammonium
 $C_{20}H_{44}N.Br$
- 124-04-9**
Hexanedioic acid $C_6H_{10}O_4$
Acide adipique $C_6H_{10}O_4$
- 124-06-1**
Tetradecanoic acid, ethyl ester $C_{16}H_{32}O_2$
Myristate d'éthyle $C_{16}H_{32}O_2$
- 124-07-2**
Octanoic acid $C_8H_{16}O_2$
Acide octanoïque $C_8H_{16}O_2$
- 124-09-4**
1,6-Hexanediamine $C_6H_{16}N_2$
Hexaméthylènediamine $C_6H_{16}N_2$
- 124-10-7**
Tetradecanoic acid, methyl ester $C_{15}H_{30}O_2$
Myristate de méthyle $C_{15}H_{30}O_2$
- 124-12-9**
Octanenitrile $C_8H_{15}N$
Octanenitrile $C_8H_{15}N$
- 124-13-0**
Octanal $C_8H_{16}O$
Octanal $C_8H_{16}O$
- 124-16-3**
2-Propanol, 1-(2-butoxyethoxy)- $C_9H_{20}O_3$
1-(2-Butoxyéthoxy)propan-2-ol $C_9H_{20}O_3$
- 124-17-4**
Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate $C_{10}H_{20}O_4$
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle $C_{10}H_{20}O_4$
- 124-18-5**
Decane $C_{10}H_{22}$
Décane $C_{10}H_{22}$
- 124-19-6**
Nonanal $C_9H_{18}O$
Nonanal $C_9H_{18}O$
- 124-20-9**
1,4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)- $C_7H_{19}N_3$
4-Azaoctaméthylènediamine $C_7H_{19}N_3$
- 124-22-1**
1-Dodecanamine $C_{12}H_{27}N$
Dodécylamine $C_{12}H_{27}N$
- 124-25-4**
Tetradecanal $C_{14}H_{28}O$
Tétradécanal $C_{14}H_{28}O$
- 124-26-5**
Octadecanamide $C_{18}H_{37}NO$
Stéaramide $C_{18}H_{37}NO$
- 124-28-7**
1-Octadecanamine, N,N-dimethyl- $C_{20}H_{43}N$
Dimantine $C_{20}H_{43}N$
- 124-30-1**
1-Octadecanamine $C_{18}H_{39}N$
Octadécylamine $C_{18}H_{39}N$
- 124-38-9**
Carbon dioxide CO_2
Dioxyde de carbone CO_2
- 124-40-3**
Methanamine, N-methyl- C_2H_7N
Diméthylamine C_2H_7N
- 124-41-4**
Methanol, sodium salt $CH_4O.Na$
Méthanolate de sodium $CH_4O.Na$
- 124-42-5**
Ethanimidamide, monohydrochloride $C_2H_6N_2.ClH$
Chlorure d'acétamidinium $C_2H_6N_2.ClH$
- 124-63-0**
Methanesulfonyl chloride CH_3ClO_2S
Chlorure de méthanesulfonyle CH_3ClO_2S
- 124-64-1**
Phosphonium, tetrakis(hydroxymethyl)-, chloride
 $C_4H_{12}O_4P.Cl$
Chlorure de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium
 $C_4H_{12}O_4P.Cl$
- 124-65-2**
Arsinic acid, dimethyl-, sodium salt $C_2H_7AsO_2.Na$
Diméthylarsinate de sodium $C_2H_7AsO_2.Na$
- 124-68-5**
1-Propanol, 2-amino-2-methyl- $C_4H_{11}NO$
2-Amino-2-méthylpropanol $C_4H_{11}NO$
- 124-76-5**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, *exo*-
 $C_{10}H_{18}O$
exo-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
 $C_{10}H_{18}O$
- 125-12-2**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate,
exo- $C_{12}H_{20}O_2$
Acétate de *exo*-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-
yle $C_{12}H_{20}O_2$
- 125-20-2**
1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis[4-hydroxy-2-meth-
yl-5-(1-méthylethyl)phenyl]- $C_{28}H_{30}O_4$
3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide
 $C_{28}H_{30}O_4$
- 125-31-5**
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,=
5-dimethyl-, S,S-dioxide $C_{23}H_{22}O_5S$
S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-=
ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] $C_{23}H_{22}O_5S$

125-33-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

125-33-7

4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinedione, 5-ethyldihydro-5-phe=
nyl- $C_{12}H_{14}N_2O_2$
Primidone $C_{12}H_{14}N_2O_2$

125-40-6

2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(1-me=
thylpropyl)- $C_{10}H_{16}N_2O_3$
sec-Butabarbital $C_{10}H_{16}N_2O_3$

125-46-2

1,3(2*H*,9*bH*)-Dibenzofurandione, 2,6-diacetyl-7,9-di=
hydroxy-8,9*b*-dimethyl- $C_{18}H_{16}O_7$
2,6-Diacetyl-1,2,3,9*b*-tétrahydro-7,9-dihydroxy-8,=
9*b*-diméthylidibenzofurane-1,3-dione $C_{18}H_{16}O_7$

125-93-9

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4*a*,4*b*,5,6,7,9,=
10,10*a*-dodecahydro-1,4*a*-dimethyl-7-(1-methyle=
thyl)-, 1,2,3-propanetriyl ester, [1*R*-(1*α*,4*aβ*,4*bα*,=
10*aα*)]- $C_{63}H_{98}O_6$
[1*R*-(1*α*,4*aβ*,4*bα*,10*aα*)]-1,2,3,4,4*a*,4*b*,5,6,7,9,10,10*a*=
Dodécahydro-7-isopropyl-1,4*a*-diméthylphénant=
hrène-1-carboxylate de 1,2,3-propanetriyle
 $C_{63}H_{98}O_6$

126-00-1

Benzenebutanoic acid, 4-hydroxy-γ-(4-hydroxyphe=
nyl)-γ-methyl- $C_{17}H_{18}O_4$
Acide 4,4-bis(4-hydroxyphényl)valérique $C_{17}H_{18}O_4$

126-06-7

2,4-Imidazolidinedione, 3-bromo-1-chloro-5,5-dime=
thyl- $C_5H_6BrClN_2O_2$
3-Bromo-1-chloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-
dione $C_5H_6BrClN_2O_2$

126-11-4

1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-nitro-
 $C_4H_9NO_5$
Nitrométhylidynetriméthanol $C_4H_9NO_5$

126-13-6

α-D-Glucopyranoside, 6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2-
methyl-1-oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-ace=
tate 2,3,4-tris(2-methylpropanoate) $C_{40}H_{62}O_{19}$
Di(acétate)-hexaisobutyrate de saccharose
 $C_{40}H_{62}O_{19}$

126-14-7

α-D-Glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-
fructofuranosyl, tetraacetate $C_{28}H_{38}O_{19}$
Octaacétate de saccharose $C_{28}H_{38}O_{19}$

126-15-8

4*a*(4*H*)-Dibenzofurancarboxaldehyde, 1,5*a*,6,9,9*a*,9*b*-
hexahydro- $C_{13}H_{16}O_2$
1,4,4*a*,5*a*,6,9,9*a*,9*b*-Octahydrodibenzofurane-4*a*-car=
aldéhyde $C_{13}H_{16}O_2$

126-30-7

1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl- $C_5H_{12}O_2$
2,2-Diméthylpropane-1,3-diol $C_5H_{12}O_2$

126-33-0

Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide $C_4H_8O_2S$
1,1-Dioxyde de tétrahydrothiophène $C_4H_8O_2S$

126-39-6

1,3-Dioxolane, 2-ethyl-2-methyl- $C_6H_{12}O_2$
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-dioxolane $C_6H_{12}O_2$

126-58-9

1,3-Propanediol, 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-(hy=
droxymethyl)- $C_{10}H_{22}O_7$
2,2,2',2'-Tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3'-oxydipropan-
1-ol $C_{10}H_{22}O_7$

126-64-7

1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, benzoate
 $C_{17}H_{22}O_2$
Benzoate de linalyle $C_{17}H_{22}O_2$

126-71-6

Phosphoric acid, tris(2-methylpropyl) ester
 $C_{12}H_{27}O_4P$
Phosphate de triisobutyle $C_{12}H_{27}O_4P$

126-73-8

Phosphoric acid tributyl ester $C_{12}H_{27}O_4P$
Phosphate de tributyle $C_{12}H_{27}O_4P$

126-81-8

1,3-Cyclohexanedione, 5,5-dimethyl- $C_8H_{12}O_2$
5,5-Diméthylcyclohexane-1,3-dione $C_8H_{12}O_2$

126-86-3

5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl- $C_{14}H_{26}O_2$
2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol $C_{14}H_{26}O_2$

126-90-9

1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (S)- $C_{10}H_{18}O$
(S)-3,7-Diméthyl-1,6-octadién-3-ol $C_{10}H_{18}O$

126-91-0

1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (R)- $C_{10}H_{18}O$
(R)-3,7-Diméthyl-1,6-octadién-3-ol $C_{10}H_{18}O$

126-92-1

Sulfuric acid, mono(2-ethylhexyl) ester, sodium salt
 $C_8H_{18}O_4S.Na$
Sulfate de mono(2-éthylhexyl), sel monosodique
 $C_8H_{18}O_4S.Na$

126-95-4

1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), calcium
salt (1:1) $C_3H_9O_6P.Ca$
Phosphate de calcium et de 2,3-hydroxypropyle
 $C_3H_9O_6P.Ca$

126-96-5

Acetic acid, sodium salt (2:1) $C_2H_4O_2.1/2Na$
Hydrogênodi(acétate) de sodium $C_2H_4O_2.1/2Na$

126-97-6

Acetic acid, mercapto-, compd. with 2-aminoethanol
(1:1) $C_2H_7NO.C_2H_4O_2S$
Mercaptoacétate de (2-hydroxyéthyl)ammonium
 $C_2H_7NO.C_2H_4O_2S$

127-00-4

2-Propanol, 1-chloro- C_3H_7ClO
1-Chloropropan-2-ol C_3H_7ClO

127-08-2

Acetic acid, potassium salt $C_2H_4O_2.K$
Acétate de potassium $C_2H_4O_2.K$

127-09-3

Acetic acid, sodium salt $C_2H_4O_2.Na$
Acétate de sodium $C_2H_4O_2.Na$

127-17-3

Propanoic acid, 2-oxo- $C_3H_4O_3$
Acide pyruvique $C_3H_4O_3$

127-18-4

Ethene, tetrachloro- C_2Cl_4
Tétrachloroéthylène C_2Cl_4

127-19-5

Acetamide, *N,N*-dimethyl- C_4H_9NO
N,N-Diméthylacétamide C_4H_9NO

127-20-8

Propanoic acid, 2,2-dichloro-, sodium salt
 $C_3H_4Cl_2O_2.Na$
2,2-Dichloropropionate de sodium $C_3H_4Cl_2O_2.Na$

127-25-3

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4*a*,4*b*,5,6,10,=
10*a*-decahydro-1,4*a*-dimethyl-7-(1-methyle=
thyl)-, methyl ester, [1*R*-(1*α*,4*aβ*,4*bα*,10*aα*)]-
 $C_{21}H_{32}O_2$

127-27-5

Abiétate de méthyle $C_{21}H_{32}O_2$
1-Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-1,2,3,4,4*a*,=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

128-59-6

- 4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-triméthyl-,
[1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,4 β ,7 β ,10 α)]- C₂₀H₃₀O₂
Acide [1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,4 β ,7 β ,10 α)]-1,4a,7-triméthyl-
7-vinyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodécahydrop-
hénanthrène-1-carboxylique C₂₀H₃₀O₂
- 127-36-6**
1-Phenanthrenemethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,=
10a-dodecahydro-1,4a-diméthyl-7-(1-méthyle-
thyl)- C₂₀H₃₄O
1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodécahydro-7-isopro-
pyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-méthanol
C₂₀H₃₄O
- 127-39-9**
Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(2-méthylpropyl) es-
ter, sodium salt C₁₂H₂₂O₇S.Na
1,2-Diisobutoxycarbonyléthanesulfonate de sodium
C₁₂H₂₂O₇S.Na
- 127-41-3**
3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-
yl)-, (*E*)- C₁₃H₂₀O
4-(2,6,6-Triméthylcyclohex-2-én-1-yl)-but-3-én-2-
one C₁₃H₂₀O
- 127-42-4**
1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-
1-yl)-, [*R*-(*E*)]- C₁₄H₂₂O
[*R*-(*E*)]-1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-
pent-1-én-3-one C₁₄H₂₂O
- 127-43-5**
1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexen-
1-yl)- C₁₄H₂₂O
1-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)pent-1-én-3-
one C₁₄H₂₂O
- 127-47-9**
Retinol, acetate C₂₂H₃₂O₂
Acétate de rétinyle C₂₂H₃₂O₂
- 127-51-5**
3-Buten-2-one, 3-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cy-
clohexen-1-yl)- C₁₄H₂₂O
3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-3-
butén-2-one C₁₄H₂₂O
- 127-56-0**
Acetamide, *N*-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, monosodi-
um salt C₈H₁₀N₂O₃S.Na
Sulfacétamide sodique C₈H₁₀N₂O₃S.Na
- 127-58-2**
Benzenesulfonamide, 4-amino-*N*-(4-méthyl-2-pyri-
midinyl)-, monosodium salt C₁₁H₁₂N₄O₂S.Na
Sulfamérazine sodique C₁₁H₁₂N₄O₂S.Na
- 127-65-1**
Benzenesulfonamide, *N*-chloro-4-méthyl-, sodium
salt C₇H₈ClNO₂S.Na
Tosylchloramide sodique C₇H₈ClNO₂S.Na
- 127-66-2**
Benzenemethanol, α -éthynyl- α -méthyl- C₁₀H₁₀O
2-Phénylbut-3-yn-2-ol C₁₀H₁₀O
- 127-68-4**
Benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt
C₆H₅NO₅S.Na
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium C₆H₅NO₅S.Na
- 127-71-9**
Benzamide, *N*-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-
C₁₃H₁₂N₂O₃S
Sulfabenzamide C₁₃H₁₂N₂O₃S
- 127-79-7**
Benzenesulfonamide, 4-amino-*N*-(4-méthyl-2-pyri-
midinyl)- C₁₁H₁₂N₄O₂S
Sulfamérazine C₁₁H₁₂N₄O₂S
- 127-82-2**
Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, zinc salt (2:1)
C₆H₆O₄S.¹/₂Zn
Bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc
C₆H₆O₄S.¹/₂Zn
- 127-91-3**
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-diméthyl-2-méthylene-
C₁₀H₁₆
Pin-2(10)-ène C₁₀H₁₆
- 127-95-7**
Ethanedioic acid, monopotassium salt C₂H₂O₄.K
Hydrogénéooxalate de potassium C₂H₂O₄.K
- 128-03-0**
Carbamodithioic acid, diméthyl-, potassium salt
C₃H₇NS₂.K
Diméthylldithiocarbamate de potassium
C₃H₇NS₂.K
- 128-04-1**
Carbamodithioic acid, diméthyl-, sodium salt
C₃H₇NS₂.Na
Diméthylldithiocarbamate de sodium C₃H₇NS₂.Na
- 128-08-5**
2,5-Pyrrolidinedione, 1-bromo- C₄H₄BrNO₂
N-Bromosuccinimide C₄H₄BrNO₂
- 128-09-6**
2,5-Pyrrolidinedione, 1-chloro- C₄H₄ClNO₂
N-Chlorosuccinimide C₄H₄ClNO₂
- 128-37-0**
Phenol, 2,6-bis(1,1-diméthylethyl)-4-méthyl-
C₁₅H₂₄O
2,6-Di-*tert*-butyl-*p*-crésol C₁₅H₂₄O
- 128-39-2**
Phenol, 2,6-bis(1,1-diméthylethyl)- C₁₄H₂₂O
2,6-Di-*tert*-butylphénol C₁₄H₂₂O
- 128-44-9**
1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one, 1,1-dioxyde, sodium
salt C₇H₅NO₃S.Na
1,1-Dioxyde de 1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-one, sel de
sodium C₇H₅NO₃S.Na
- 128-49-4**
Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(2-éthylhexyl) ester,
calcium salt C₂₀H₃₈O₇S.¹/₂Ca
Bis(2-sulfosuccinate) de calcium et de 1,4-bis(2-é-
thylhexyle) C₂₀H₃₈O₇S.¹/₂Ca
- 128-50-7**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-diméthyl-
C₁₁H₁₈O
Nopol C₁₁H₁₈O
- 128-51-8**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-diméthyl-,
acetate C₁₃H₂₀O₂
Acétate de nopole C₁₃H₂₀O₂
- 128-53-0**
1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-éthyl- C₆H₇NO₂
N-Éthylmaleimide C₆H₇NO₂
- 128-56-3**
1-Antracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-di-
oxo-, sodium salt C₁₄H₈O₅S.Na
9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracène-1-sulfonate de
sodium C₁₄H₈O₅S.Na
- 128-58-5**
Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione,
16,17-diméthoxy- C₃₆H₂₀O₄
16,17-Diméthoxyviolanthrène-5,10-dione C₃₆H₂₀O₄
- 128-59-6**
Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione,
16,17-dihydroxy- C₃₄H₁₆O₄
16,17-Dihydroxyviolanthrène-5,10-dione C₃₄H₁₆O₄

128-60-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

128-60-9

Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione,
16-nitro- $C_{34}H_{15}NO_4$

16-Nitroviolanthrène-5,10-dione $C_{34}H_{15}NO_4$

128-62-1

1-(3*H*)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-
tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-
g]isoquinolin-5-yl)-, [*S*-(*R**,*S**)]- $C_{22}H_{23}NO_7$

Noscaphine $C_{22}H_{23}NO_7$

128-64-3

Benzo[*rst*]phenanthro[10,1,2-*cde*]pentaphene-9,18-
dione $C_{34}H_{16}O_2$

Benzo[*rst*]phénanthro[10,1,2-*cde*]pentaphène-9,18-
dione $C_{34}H_{16}O_2$

128-66-5

Dibenzo[*b,def*]chrysene-7,14-dione $C_{24}H_{12}O_2$

Dibenzo[*b,def*]chrysène-7,14-dione $C_{24}H_{12}O_2$

128-69-8

Perylo[3,4-*cd*:9,10-*c'd'*]dipyrans-1,3,8,10-tetrone
 $C_{24}H_8O_6$

Dianhydride perylène-3,4:9,10-tétracarboxylique
 $C_{24}H_8O_6$

128-70-1

8,16-Pyranthredione $C_{30}H_{14}O_2$

Pyranthrène-8,16-dione $C_{30}H_{14}O_2$

128-80-3

9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(4-methylphenyl)ami-
no]- $C_{28}H_{22}N_2O_2$

1,4-Bis(*p*-tolylamino)anthraquinone $C_{28}H_{22}N_2O_2$

128-85-8

9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)-4-[(4-me-
thylphenyl)amino]- $C_{22}H_{18}N_2O_2$

1-(Méthylamino)-4-[(4-méthylphényl)amino]anthra-
quinone $C_{22}H_{18}N_2O_2$

128-86-9

2,6-Anthracenedisulfonic acid, 4,8-diamino-9,10-di-
hydro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo- $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2$

Acide 4,8-diamino-9,10-dihydro-1,5-dihydroxy-9,10-
dioxoanthracène-2,6-disulfonique
 $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2$

128-94-9

9,10-Anthracenedione, 1,8-diamino-4,5-dihydroxy-
 $C_{14}H_{10}N_2O_4$

1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone
 $C_{14}H_{10}N_2O_4$

128-95-0

9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino- $C_{14}H_{10}N_2O_2$

1,4-Diaminoanthraquinone $C_{14}H_{10}N_2O_2$

129-00-0

Pyrene $C_{16}H_{10}$

Pyrène $C_{16}H_{10}$

129-09-9

Anthra[2,1-*d:6,5-d'*]bisthiazole-6,12-dione, 2,8-di-
phenyl- $C_{28}H_{14}N_2O_2S_2$

2,8-Diphénylanthra[2,1-*d:6,5-d'*]bisthiazole-6,12-
dione $C_{28}H_{14}N_2O_2S_2$

129-16-8

Mercury, (2',7'-dibromo-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro-
[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-4'-yl)hy-
droxy-, disodium salt $C_{20}H_{10}Br_2HgO_6.2Na$

Merbromine $C_{20}H_{10}Br_2HgO_6.2Na$

129-17-9

Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl](2,= 4-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt $C_{27}H_{32}N_2O_6S_2.Na$

Hydrogène[4-[4-(diéthylamino)-2',4'-disulfonatoben-
zhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=
diéthylammonium, sel de sodium
 $C_{27}H_{32}N_2O_6S_2.Na$

129-22-6

9,10-Anthracenedione, 1,1'-[(7-oxo-7*H*-benz[*de*]an-
thracene-3,9-diyl)diimino]bis- $C_{45}H_{24}N_2O_5$

1,1'-[(7-Oxo-7*H*-benzo[*de*]-3,9-anthrylène)diimino]=
dianthraquinone $C_{45}H_{24}N_2O_5$

129-73-7

Benzenamine, 4,4'-(phenylmethylene)bis[*N,N*-dime-
thyl- $C_{23}H_{26}N_2$

N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-benzylidènedianiline
 $C_{23}H_{26}N_2$

129-96-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, diso-
dium salt $C_{10}H_8O_8S_2.2Na$

4,5-Dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{10}H_8O_8S_2.2Na$

130-14-3

1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
 $C_{10}H_8O_3S.Na$

Naphtalène-1-sulfonate de sodium $C_{10}H_8O_3S.Na$

130-15-4

1,4-Naphthalenedione $C_{10}H_6O_2$

1,4-Naphtoquinone $C_{10}H_6O_2$

130-17-6

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(4-aminophenyl)-6-
methyl- $C_{14}H_{12}N_2O_3S_2$

Acide 2-(4-aminophényl)-6-méthylbenzothiazole-7-
sulfonique $C_{14}H_{12}N_2O_3S_2$

130-20-1

5,9,14,18-Anthrazinetetrone, 7,16-dichloro-6,15-dihy-
dro- $C_{28}H_{12}Cl_2N_2O_4$

7,16-Dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-
tétrone $C_{28}H_{12}Cl_2N_2O_4$

130-22-3

2-Anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-3,4-dihy-
droxy-9,10-dioxo-, monosodium salt
 $C_{14}H_8O_7S.Na$

9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-
2-sulfonate de sodium monohydrate
 $C_{14}H_8O_7S.Na$

130-37-0

2-Naphthalenesulfonic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2-
methyl-1,4-dioxo-, sodium salt $C_{11}H_{10}O_5S.Na$

Bisulfite sodique de ménadione $C_{11}H_{10}O_5S.Na$

130-40-5

Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium
salt $C_{17}H_{21}N_4O_9P.Na$

5'-(Hydrogénophosphate sodique) de riboflavine
 $C_{17}H_{21}N_4O_9P.Na$

130-89-2

Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, monohydrochloride,
(8*α*,9*R*)- $C_{20}H_{24}N_2O_2.ClH$

(8*α*,9*R*)-6'-Méthoxycinchonan-9-ol, monochlorhyd-
rate $C_{20}H_{24}N_2O_2.ClH$

130-95-0

Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8*α*,9*R*)-
 $C_{20}H_{24}N_2O_2$

Quinine $C_{20}H_{24}N_2O_2$

131-08-8

2-Anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-di-
oxo-, sodium salt $C_{14}H_8O_5S.Na$

9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de
sodium $C_{14}H_8O_5S.Na$

131-09-9

9,10-Anthracenedione, 2-chloro- $C_{14}H_7ClO_2$

2-Chloroanthraquinone $C_{14}H_7ClO_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

133-49-3

- 131-11-3**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester
 $C_{10}H_{10}O_4$
Phtalate de diméthyle $C_{10}H_{10}O_4$
- 131-16-8**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester
 $C_{14}H_{18}O_4$
Phtalate de dipropyle $C_{14}H_{18}O_4$
- 131-17-9**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester
 $C_{14}H_{14}O_4$
Phtalate de diallyle $C_{14}H_{14}O_4$
- 131-18-0**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
 $C_{18}H_{26}O_4$
Phtalate de dipentyle $C_{18}H_{26}O_4$
- 131-27-1**
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-
 $C_{10}H_9NO_6S_2$
Acide 3-aminonaphtalène-1,5-disulfonique
 $C_{10}H_9NO_6S_2$
- 131-52-2**
Phenol, pentachloro-, sodium salt $C_6HCl_5O.Na$
Pentachlorophénolate de sodium $C_6HCl_5O.Na$
- 131-53-3**
Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)-
 $C_{14}H_{12}O_4$
Dioxybenzone $C_{14}H_{12}O_4$
- 131-54-4**
Methanone, bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-
 $C_{15}H_{14}O_5$
2,2'-Dihydroxy-4,4'-diméthoxybenzophénone
 $C_{15}H_{14}O_5$
- 131-55-5**
Methanone, bis(2,4-dihydroxyphenyl)-
 $C_{13}H_{10}O_5$
2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone $C_{13}H_{10}O_5$
- 131-56-6**
Methanone, (2,4-dihydroxyphenyl)phenyl-
 $C_{13}H_{10}O_3$
2,4-Dihydroxybenzophénone $C_{13}H_{10}O_3$
- 131-57-7**
Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-
 $C_{14}H_{12}O_3$
Oxybenzone $C_{14}H_{12}O_3$
- 131-91-9**
2-Naphthalenol, 1-nitroso- $C_{10}H_7NO_2$
1-Nitroso-2-naphtol $C_{10}H_7NO_2$
- 131-92-0**
Benzamide, N,N' -(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5H-dinaphtho[2,3- α :2',3'- i]carbazole-4,9-diyl)bis-
 $C_{42}H_{23}N_3O_6$
 N,N' -(10,15,16,17-Tétrahydro-5,10,15,17-tétraoxo-5H-dinaphtho[2,3- α :2',3'- i]carbazole-4,9-diyl)bis-(benzamide) $C_{42}H_{23}N_3O_6$
- 131-99-7**
5'-Inosinic acid $C_{10}H_{13}N_4O_8P$
5'-Monophosphate d'inosine $C_{10}H_{13}N_4O_8P$
- 132-16-1**
Iron, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-, (SP-4-1)- $C_{32}H_{16}FeN_8$
[29H,31H-Phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]fer $C_{32}H_{16}FeN_8$
- 132-27-4**
[1,1'-Biphenyl]-2-ol, sodium salt $C_{12}H_{10}O.Na$
2-Biphénylate de sodium $C_{12}H_{10}O.Na$
- 132-33-2**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(2-arsonophenyl)azo]-3-hydroxy- $C_{16}H_{13}AsN_2O_{10}S_2$
Acide 4-[(2-arsonophényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique $C_{16}H_{13}AsN_2O_{10}S_2$
- 132-43-4**
Ethanesulfonic acid, 2-[cyclohexyl(1-oxohexadecyl)amino]-, sodium salt $C_{24}H_{47}NO_4S.Na$
2-[Cyclohexyl(1-oxohexadécyl)amino]éthanesulfonate de sodium $C_{24}H_{47}NO_4S.Na$
- 132-61-6**
9H-Carbazole-3-carboxamide, N -(4-chlorophenyl)-2-hydroxy- $C_{19}H_{13}ClN_2O_2$
 N -(4-Chlorophényl)-2-hydroxy-9H-carbazole-3-carboxamide $C_{19}H_{13}ClN_2O_2$
- 132-64-9**
Dibenzofuran $C_{12}H_8O$
Dibenzofurane $C_{12}H_8O$
- 132-65-0**
Dibenzothiophene $C_{12}H_8S$
Dibenzothiophène $C_{12}H_8S$
- 132-68-3**
2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy- N -1-naphthalenyl- $C_{21}H_{15}NO_2$
3-Hydroxy- N -1-naphtyl-2-naphtamide $C_{21}H_{15}NO_2$
- 132-86-5**
1,3-Naphthalenediol $C_{10}H_8O_2$
Naphtalène-1,3-diol $C_{10}H_8O_2$
- 133-06-2**
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-[(trichloromethyl)thio]- $C_9H_8Cl_3NO_2S$
Captane $C_9H_8Cl_3NO_2S$
- 133-07-3**
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(trichloromethyl)thio]- $C_9H_4Cl_3NO_2S$
 N -(Trichlorométhylthio)phtalimide $C_9H_4Cl_3NO_2S$
- 133-13-1**
Propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester $C_9H_{16}O_4$
Éthylmalonate de diéthyle $C_9H_{16}O_4$
- 133-14-2**
Peroxide, bis(2,4-dichlorobenzoyl) $C_{14}H_6Cl_4O_4$
Peroxyde de bis(2,4-dichlorobenzoyle) $C_{14}H_6Cl_4O_4$
- 133-18-6**
Benzoic acid, 2-amino-, 2-phenylethyl ester $C_{15}H_{15}NO_2$
Anthranilate de phénéthyle $C_{15}H_{15}NO_2$
- 133-21-1**
4,7-Methano-1H-inden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- $C_{10}H_{14}O$
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-méthano-1H-indén-5-ol $C_{10}H_{14}O$
- 133-32-4**
1H-Indole-3-butanolic acid $C_{12}H_{13}NO_2$
Acide 4-(indol-3-yl)butyrique $C_{12}H_{13}NO_2$
- 133-34-6**
Piperazine, 2,5-dimethyl-, [R -(R^*,R^*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) $C_6H_{14}N_2.C_4H_6O_6$
[R -(R^*,R^*)]-Tartrate de 2,5-diméthylpipérazine (1:1) $C_6H_{14}N_2.C_4H_6O_6$
- 133-37-9**
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (R^*,R^*)-(\pm)- $C_4H_6O_6$
Acide (\pm)-tartrique $C_4H_6O_6$
- 133-42-6**
Gluconic acid $C_6H_{12}O_7$
Acide gluconique $C_6H_{12}O_7$
- 133-49-3**
Benzenethiol, pentachloro- C_6HCl_5S
Pentachlorobenzénethiol C_6HCl_5S

133-53-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

133-53-9

Phenol, 2,4-dichloro-3,5-dimethyl- $C_8H_8Cl_2O$
 2,4-Dichloro-3,5-xylénol $C_8H_8Cl_2O$

133-60-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 6-(acetylamino)-3-=[4-(aminosulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{18}H_{16}N_4O_{10}S_3.2Na$
 6-(Acétylamino)-3-[4-(aminosulfonyl)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{18}H_{16}N_4O_{10}S_3.2Na$

133-66-4

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4,=6-bis(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt $C_{44}H_{36}N_{12}O_6S_2.2Na$
 4,4'-Bis[[4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]=stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{44}H_{36}N_{12}O_6S_2.2Na$

134-03-2

L-Ascorbic acid, monosodium salt $C_6H_8O_6.Na$
 Ascorbate de sodium $C_6H_8O_6.Na$

134-09-8

Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, 2-aminobenzoate $C_{17}H_{25}NO_2$
 Anthranilate de menthyle $C_{17}H_{25}NO_2$

134-20-3

Benzoic acid, 2-amino-, methyl ester $C_8H_9NO_2$
 Anthranilate de méthyle $C_8H_9NO_2$

134-28-1

5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- $\alpha,\alpha,3,=8$ -tetramethyl-, acetate, [3S-(3 $\alpha,5\alpha,8\alpha$)]- $C_{17}H_{28}O_2$
 Acétate de 1-méthyl-1-((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-3,8-diméthylazulén-5-yl)éthyle $C_{17}H_{28}O_2$

134-30-5

8-Quinololinol, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (salt) $C_9H_7NO.C_6H_8O_7$
 Citrate de 8-hydroxyquinoléinium $C_9H_7NO.C_6H_8O_7$

134-31-6

8-Quinololinol, sulfate (2:1) (salt) $C_9H_7NO.1/2H_2O_4S$
 Sulfate de bis(8-hydroxyquinoléinium) $C_9H_7NO.1/2H_2O_4S$

134-32-7

1-Naphthalenamine $C_{10}H_9N$
 1-Naphtylamine $C_{10}H_9N$

134-62-3

Benzamide, N,N-diethyl-3-methyl- $C_{12}H_{17}NO$
 N,N-Diéthyl-m-toluamide $C_{12}H_{17}NO$

134-64-5

Ethanone, 2-[6-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl]-1-phenyl-, [2R-[2 $\alpha,6\alpha$ (S*)]]-, sulfate (2:1) (salt) $C_{22}H_{27}NO_2.1/2H_2O_4S$
 Sulfate de lobéline $C_{22}H_{27}NO_2.1/2H_2O_4S$

134-71-4

Benzenemethanol, α -[1-(methylamino)ethyl]-, hy=drochloride, (R*,S*)-(\pm)- $C_{10}H_{15}NO.ClH$
 Alcool (R*,S*)-(\pm)- α -[1-(méthylamino)éthyl]benzyl-ique, chlorhydrate $C_{10}H_{15}NO.ClH$

134-72-5

Benzenemethanol, α -[1-(methylamino)ethyl]-, [R-(R*,S*)]-, sulfate (2:1) (salt) $C_{10}H_{15}NO.1/2H_2O_4S$
 Sulfate de bis[[R-(R*,S*)]- β -hydroxy- α -méthylphén-éthyl)méthylammonium] $C_{10}H_{15}NO.1/2H_2O_4S$

134-80-5

1-Propanone, 2-(diethylamino)-1-phenyl-, hydro=chloride $C_{13}H_{19}NO.ClH$
 Amfépramone, chlorhydrate $C_{13}H_{19}NO.ClH$

134-81-6

Ethanedione, diphenyl- $C_{14}H_{10}O_2$
 Benzile $C_{14}H_{10}O_2$

134-84-9

Methanone, (4-methylphenyl)phenyl- $C_{14}H_{12}O$
 4-Méthylbenzophénone $C_{14}H_{12}O$

134-85-0

Methanone, (4-chlorophenyl)phenyl- $C_{13}H_9ClO$
 4-Chlorobenzophénone $C_{13}H_9ClO$

134-96-3

Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy- $C_9H_{10}O_4$
 4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde $C_9H_{10}O_4$

135-02-4

Benzaldehyde, 2-methoxy- $C_8H_8O_2$
 2-Méthoxybenzaldéhyde $C_8H_8O_2$

135-19-3

2-Naphthalenol $C_{10}H_8O$
 2-Naphtol $C_{10}H_8O$

135-20-6

Benzenamine, N-hydroxy-N-nitroso-, ammonium salt $C_6H_6N_2O_2.H_3N$
 N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine, sel d'ammonium $C_6H_6N_2O_2.H_3N$

135-37-5

Glycine, N-(carboxymethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-, disodium salt $C_6H_{11}NO_5.2Na$
 2-Hydroxyéthyliminodi(acétate) de disodium $C_6H_{11}NO_5.2Na$

135-51-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-, disodium salt $C_{10}H_8O_7S_2.2Na$
 3-Hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{10}H_8O_7S_2.2Na$

135-52-4

Benzoic acid, 2-[1-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-5-formazano]- $C_{20}H_{16}N_4O_6S$
 Acide 2-[1-(2-hydroxy-5-sulfophényl)-3-phényl-5-formazano]benzoïque $C_{20}H_{16}N_4O_6S$

135-53-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 6,7-dihydroxy-, monosodium salt $C_{10}H_8O_5S.Na$
 6,7-Dihydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{10}H_8O_5S.Na$

135-57-9

Benzamide, N,N'-(dithiodi-2,1-phenylene)bis- $C_{26}H_{20}N_2O_2S_2$
 N,N'-Dithiodi-o-phénylènedibenzamide $C_{26}H_{20}N_2O_2S_2$

135-61-5

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)- $C_{18}H_{15}NO_2$
 3-Hydroxy-2'-méthyl-2-naphtanilide $C_{18}H_{15}NO_2$

135-62-6

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)- $C_{18}H_{15}NO_3$
 3-Hydroxy-2'-méthoxy-2-naphtanilide $C_{18}H_{15}NO_3$

135-65-9

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(3-nitrophenyl)- $C_{17}H_{12}N_2O_4$
 3-Hydroxy-3'-nitro-2-naphtanilide $C_{17}H_{12}N_2O_4$

135-76-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, monosodium salt $C_{10}H_8O_4S.Na$
 6-Hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{10}H_8O_4S.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

137-29-1

- 135-77-3**
Benzene, 1,2,4-trimethoxy- $C_9H_{12}O_3$
1,2,4-Triméthoxybenzène $C_9H_{12}O_3$
- 135-79-5**
Quinoline, 6-(1-methylethyl)- $C_{12}H_{13}N$
6-(Isopropyl)quinoléine $C_{12}H_{13}N$
- 135-80-8**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-, so-
dium salt $C_{10}H_{12}O_3S.Na$
5,6,7,8-Tétrahydronaphtalène-2-sulfonate de sodium
 $C_{10}H_{12}O_3S.Na$
- 135-88-6**
2-Naphthalenamine, *N*-phenyl- $C_{16}H_{13}N$
N,2-Naphtylaniline $C_{16}H_{13}N$
- 135-98-8**
Benzene, (1-methylpropyl)- $C_{10}H_{14}$
sec-Butylbenzène $C_{10}H_{14}$
- 136-23-2**
Zinc, bis(dibutylcarbomodithioato-*S,S'*)-, (*T*-4)-
 $C_{18}H_{36}N_2S_4Zn$
Bis(dibutylldithiocarbamate) de zinc $C_{18}H_{36}N_2S_4Zn$
- 136-26-5**
Decanamide, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-
 $C_{14}H_{29}NO_3$
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)décan-1-amide
 $C_{14}H_{29}NO_3$
- 136-30-1**
Carbamodithioic acid, dibutyl-, sodium salt
 $C_9H_{19}NS_2.Na$
Dibutylldithiocarbamate de sodium $C_9H_{19}NS_2.Na$
- 136-32-3**
Phenol, 2,4,5-trichloro-, sodium salt $C_6H_3Cl_3O.Na$
2,4,5-Trichlorophénolate de sodium $C_6H_3Cl_3O.Na$
- 136-35-6**
1-Triazine, 1,3-diphenyl- $C_{12}H_{11}N_3$
Diazoaminobenzène $C_{12}H_{11}N_3$
- 136-36-7**
1,3-Benzenediol, monobenzoate $C_{13}H_{10}O_3$
Benzoate de 3-hydroxyphényle $C_{13}H_{10}O_3$
- 136-40-3**
2,6-Pyridinediamine, 3-(phenylazo)-, monohydro-
chloride $C_{11}H_{11}N_5.ClH$
Phénazopyridine, chlorhydrate $C_{11}H_{11}N_5.ClH$
- 136-44-7**
1,2,3-Propanetriol, 1-(4-aminobenzoate)
 $C_{10}H_{13}NO_4$
1-(4-Aminobenzoate) de glycérol $C_{10}H_{13}NO_4$
- 136-45-8**
2,5-Pyridinedicarboxylic acid, dipropyl ester
 $C_{13}H_{17}NO_4$
Pyridine-2,5-dicarboxylate de dipropyle
 $C_{13}H_{17}NO_4$
- 136-47-0**
Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)-
ethyl ester, monohydrochloride $C_{15}H_{24}N_2O_2.ClH$
Tétracaine, chlorhydrate $C_{15}H_{24}N_2O_2.ClH$
- 136-51-6**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt
 $C_8H_{16}O_2.1/2Ca$
Bis(2-éthylhexanoate) de calcium $C_8H_{16}O_2.1/2Ca$
- 136-52-7**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, cobalt(2+) salt
 $C_8H_{16}O_2.1/2Co$
Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt $C_8H_{16}O_2.1/2Co$
- 136-53-8**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt $C_8H_{16}O_2.1/2Zn$
Bis(2-éthylhexanoate) de zinc $C_8H_{16}O_2.1/2Zn$
- 136-60-7**
Benzoic acid, butyl ester $C_{11}H_{14}O_2$
Benzoate de butyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 136-77-6**
1,3-Benzenediol, 4-hexyl- $C_{12}H_{18}O_2$
4-Hexylrésorcinol $C_{12}H_{18}O_2$
- 136-81-2**
Phenol, 2-pentyl- $C_{11}H_{16}O$
o-Pentylphénol $C_{11}H_{16}O$
- 136-84-5**
2-Imidazolidinone, 1,3-bis(hydroxymethyl)-
 $C_5H_{10}N_2O_3$
1,3-Bis(hydroxyméthyl)imidazolidin-2-one
 $C_5H_{10}N_2O_3$
- 136-85-6**
1*H*-Benzotriazole, 5-methyl- $C_7H_7N_3$
6-Méthylbenzotriazole $C_7H_7N_3$
- 136-95-8**
2-Benzothiazolamine $C_7H_6N_2S$
Benzothiazol-2-ylamine $C_7H_6N_2S$
- 137-00-8**
5-Thiazoleethanol, 4-methyl- C_6H_9NOS
2-(4-Méthylthiazol-5-yl)éthanol C_6H_9NOS
- 137-03-1**
Cyclopentanone, 2-heptyl- $C_{12}H_{22}O$
2-Heptylcyclopentanone $C_{12}H_{22}O$
- 137-05-3**
2-Propenoic acid, 2-cyano-, methyl ester
 $C_5H_5NO_2$
Mécrylate $C_5H_5NO_2$
- 137-06-4**
Benzenethiol, 2-methyl- C_7H_8S
Toluène-2-thiol C_7H_8S
- 137-07-5**
Benzenethiol, 2-amino- C_6H_7NS
2-Aminobenzénethiol C_6H_7NS
- 137-08-6**
 β -Alanine, *N*-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobu-
tyl)-, calcium salt (2:1), (*R*)- $C_9H_{17}NO_5.1/2Ca$
Pantothénate de calcium $C_9H_{17}NO_5.1/2Ca$
- 137-09-7**
Phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride
 $C_6H_8N_2O.2ClH$
Dichlorure de 4-hydroxy-*m*-phénylènediammonium
 $C_6H_8N_2O.2ClH$
- 137-16-6**
Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxododecyl)-, sodium salt
 $C_{15}H_{29}NO_3.Na$
N-Lauroylsarcosinate de sodium $C_{15}H_{29}NO_3.Na$
- 137-18-8**
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl-
 $C_8H_8O_2$
2,5-Diméthyl-*p*-benzoquinone $C_8H_8O_2$
- 137-20-2**
Ethanesulfonic acid, 2-[methyl(1-oxo-9-octadec-
nyl)amino]-, sodium salt, (*Z*)- $C_{21}H_{41}NO_4S.Na$
2-[Méthyloléoylamino]éthane-1-sulfonate de sodium
 $C_{21}H_{41}NO_4S.Na$
- 137-26-8**
Thioperoxydicarbonic diamide ($[(H_2N)C(S)]_2S_2$), tet-
ramethyl- $C_6H_{12}N_2S_4$
Thirame $C_6H_{12}N_2S_4$
- 137-29-1**
Copper, bis(dimethylcarbomodithioato-*S,S'*)-, (*SP*-
4-1)- $C_6H_{12}CuN_2S_4$
Bis(diméthylldithiocarbamate) de cuivre
 $C_6H_{12}CuN_2S_4$

137-30-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

137-30-4

Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-*S,S'*)-, (*T*-4)-
C6H12N2S4ZnZirame C6H12N2S4Zn

137-32-6

1-Butanol, 2-methyl- C5H12O2-Méthylbutan-1-ol C5H12O

137-40-6

Propanoic acid, sodium salt C3H6O2.NaPropionate de sodium C3H6O2.Na

137-42-8

Carbamodithioic acid, methyl-, monosodium salt
C2H5NS2.NaMétam-sodium C2H5NS2.Na

137-52-0

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(5-chloro-2-methoxy-
phenyl)-3-hydroxy- C18H14ClNO35'-Chloro-3-hydroxy-2'-méthoxy-2-naphtanilide
C18H14ClNO3

137-58-6

Acetamide, 2-(diethylamino)-*N*-(2,6-dimethylphe-
nyl)- C14H22N2OLidocaine C14H22N2O

137-66-6

L-Ascorbic acid, 6-hexadecanoate C22H38O7Acide 6-*O*-palmitoylascorbique C22H38O7

137-99-5

Phenol, 2,4-dinonyl- C24H42O2,4-Dinonylphénol C24H42O

138-15-8

L-Glutamic acid, hydrochloride C5H9NO4.ClHAcide glutamique, chlorhydrate C5H9NO4.ClH

138-22-7

Propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester C7H14O3Lactate de butyle C7H14O3

138-23-8

Propanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-7-octenyl
ester C14H26O2Isobutyrate de 3,7-diméthyl-7-énone C14H26O2

138-24-9

Benzenaminium, *N,N,N*-trimethyl-, chloride
C9H14N.ClChlorure de *N,N,N*-triméthylanilinium C9H14N.Cl

138-42-1

Benzenesulfonic acid, 4-nitro- C6H5NO3SAcide 4-nitrobenzènesulfonique C6H5NO3S

138-52-3

 β -D-Glucopyranoside, 2-(hydroxymethyl)phenyl
C13H18O7 β -D-Glucopyranoside d' α -hydroxy-*o*-tolyle
C13H18O7

138-85-2

Mercurate(1-), (4-carboxylatophenyl)hydroxy-, sodi-
um C7H5HgO3.Na4-Hydroxymercuriobenzoate de sodium
C7H5HgO3.Na

138-86-3

Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-
C10H16Dipentène C10H16

138-87-4

Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-
C10H18O1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexan-1-ol
C10H18O

138-89-6

Benzenamine, *N,N*-dimethyl-4-nitroso-C8H10N2O*N,N*-Diméthyl-4-nitrosoaniline C8H10N2O

138-91-0

1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(1-methylethe-
nyl)-, oxime C10H15NO4-Isopropénylcyclohex-1-ène-carbaldéhyde-oxime
C10H15NO

139-02-6

Phenol, sodium salt C6H6O.NaPhénolate de sodium C6H6O.Na

139-05-9

Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt
C6H13NO3S.NaCyclamate de sodium C6H13NO3S.Na

139-06-0

Sulfamic acid, cyclohexyl-, calcium salt (2:1)
C6H13NO3S.1/2CaBis(cyclohexylsulfamate) de calcium
C6H13NO3S.1/2Ca

139-07-1

Benzenemethanaminium, *N*-dodecyl-*N,N*-dime-
thyl-, chloride C21H38N.ClChlorure de benzododécinium C21H38N.Cl

139-08-2

Benzenemethanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-tetra-
cyl-, chloride C23H42N.ClChlorure de miristalkonium C23H42N.Cl

139-12-8

Acetic acid, aluminum salt C2H4O2.1/3AlDi(acétate) d'hydroxyaluminium C2H4O2.1/3Al

139-13-9

Glycine, *N,N*-bis(carboxymethyl)- C6H9NO6Acide nitrilotriacétique C6H9NO6

139-33-3

Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxyme-
thyl)-, disodium salt C10H16N2O8.2NaDihydrogéoéthylènediaminetétraacétate de disodium
C10H16N2O8.2Na

139-41-3

Glycine, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-, monosodium salt
C6H13NO4.Na*N,N*-Bis(2-hydroxyéthyl)glycinate de sodium
C6H13NO4.Na

139-44-6

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, 1,2,3-propanetriyl
ester C57H110O9Tris(12-hydroxyoctadécanoate) de 1,2,3-propanetriyle
C57H110O9

139-45-7

1,2,3-Propanetriol, tripropanoate C12H20O6Tripropionate de glycéról C12H20O6

139-60-6

1,4-Benzenediamine, *N,N'*-bis(1-ethyl-3-methylpen-
tyl)- C22H40N2*N,N'*-Bis(1-éthyl-3-méthylpentyl)-*p*-phénylènedia-
mine C22H40N2

139-66-2

Benzene, 1,1'-thiobis- C12H10SSulfure de diphényle C12H10S

139-70-8

Benzenecetic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester
C18H26O2Phénylacétate de 3,7-diméthyl-6-octényle
C18H26O2

139-87-7

Ethanol, 2,2'-(ethylimino)bis- C6H15NO2*N*-Éthyl-diéthanolamine C6H15NO2

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

141-07-1

- 139-88-8**
4-Undecanol, 7-ethyl-2-methyl-, hydrogen sulfate, sodium salt $C_{14}H_{30}O_4S.Na$
Tétradécylsulfate de sodium $C_{14}H_{30}O_4S.Na$
- 139-89-9**
Glycine, *N*-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-*N*-(2-hydroxyethyl)-, trisodium salt $C_{10}H_{18}N_2O_7.3Na$
2-(Carboxylatométhyl(2-hydroxyéthyl)amino)éthyliminodi(acétate) de trisodium $C_{10}H_{18}N_2O_7.3Na$
- 139-96-8**
Sulfuric acid, monododecyl ester, compd. with 2,2',= 2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) $C_{12}H_{26}O_4S.C_6H_{15}NO_3$
Sulfate de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium et de décyle $C_{12}H_{26}O_4S.C_6H_{15}NO_3$
- 139-99-1**
Octadecanoic acid, 9-(sulfooxy)-, 1-methyl ester, sodium salt $C_{19}H_{38}O_6S.Na$
9-(Sulfonatoxy)octadécanoate de sodium et de 1-méthyle $C_{19}H_{38}O_6S.Na$
- 140-01-2**
Glycine, *N,N*-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt $C_{14}H_{23}N_3O_{10}.5Na$
(Carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)= tétraacétate de pentasodium $C_{14}H_{23}N_3O_{10}.5Na$
- 140-03-4**
9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [*R*-(*Z*)]- $C_{21}H_{38}O_4$
O-Acétylricinoléate de méthyle $C_{21}H_{38}O_4$
- 140-07-8**
Ethanol, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanedioldinitrilo)tetrakis- $C_{10}H_{24}N_2O_4$
2,2',2'',2'''-Éthylènedinitrilotétraéthanol $C_{10}H_{24}N_2O_4$
- 140-08-9**
Ethanol, 2-chloro-, phosphite (3:1) $C_6H_{12}Cl_3O_3P$
Phosphite de tris(2-chloroéthyle) $C_6H_{12}Cl_3O_3P$
- 140-10-3**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (*E*)- $C_9H_8O_2$
Acide *trans*-cinnamique $C_9H_8O_2$
- 140-11-4**
Acetic acid, phenylmethyl ester $C_9H_{10}O_2$
Acétate de benzyle $C_9H_{10}O_2$
- 140-18-1**
Acetic acid, chloro-, phenylmethyl ester $C_9H_9ClO_2$
Chloroacétate de phénylméthyle $C_9H_9ClO_2$
- 140-22-7**
Carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl- $C_{13}H_{14}N_4O$
1,5-Diphénylcarbonohydrazide $C_{13}H_{14}N_4O$
- 140-25-0**
Dodecanoic acid, phenylmethyl ester $C_{19}H_{30}O_2$
Laurate de benzyle $C_{19}H_{30}O_2$
- 140-26-1**
Butanoic acid, 3-methyl-, 2-phenylethyl ester $C_{13}H_{18}O_2$
Isovalérate de phénéthyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 140-27-2**
Butanoic acid, 3-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester $C_{14}H_{18}O_2$
Isovalérate de cinnamyle $C_{14}H_{18}O_2$
- 140-29-4**
Benzeneacetonitrile C_8H_7N
Phénylacétonitrile C_8H_7N
- 140-31-8**
1-Piperazineethanamine $C_6H_{15}N_3$
2-Pipérazin-1-yléthylamine $C_6H_{15}N_3$
- 140-39-6**
Acetic acid, 4-methylphenyl ester $C_9H_{10}O_2$
Acétate de *p*-tolyle $C_9H_{10}O_2$
- 140-41-0**
Acetic acid, trichloro-, compd. with *N'*-(4-chlorophenyl)-*N,N*-dimethylurea (1:1) $C_9H_{11}ClN_2O.C_2H_5Cl_3O_2$
Acide trichloroacétique, composé (1:1) avec la *N'*-(chlorophényl)-*N,N*-diméthylurée $C_9H_{11}ClN_2O.C_2H_5Cl_3O_2$
- 140-64-7**
Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 4,4'-=[1,5-pentanediyldis(oxy)]bis[benzenecarboximide] (2:1) $C_{19}H_{24}N_4O_2.2C_2H_6O_4S$
Isetionate de pentamidine $C_{19}H_{24}N_4O_2.2C_2H_6O_4S$
- 140-66-9**
Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- $C_{14}H_{22}O$
4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol $C_{14}H_{22}O$
- 140-67-0**
Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- $C_{10}H_{12}O$
4-Allylanisole $C_{10}H_{12}O$
- 140-72-7**
Pyridinium, 1-hexadecyl-, bromide $C_{21}H_{38}N.Br$
Bromure de cétylpyridinium $C_{21}H_{38}N.Br$
- 140-73-8**
1,6-Hexanediamine, *N,N'*-bis(3-phenyl-2-propenylidene)- $C_{24}H_{28}N_2$
N,N'-Hexaméthylènebis(cinnamylidèneamine) $C_{24}H_{28}N_2$
- 140-88-5**
2-Propenoic acid, ethyl ester $C_5H_8O_2$
Acrylate d'éthyle $C_5H_8O_2$
- 140-89-6**
Carbonodithioic acid, *O*-ethyl ester, potassium salt $C_3H_6OS_2.K$
Dithiocarbonate de potassium et de *O*-éthyle $C_3H_6OS_2.K$
- 140-90-9**
Carbonodithioic acid, *O*-ethyl ester, sodium salt $C_3H_6OS_2.Na$
Dithiocarbonate de sodium et de *O*-éthyle $C_3H_6OS_2.Na$
- 140-93-2**
Carbonodithioic acid, *O*-(1-methylethyl) ester, sodium salt $C_4H_8OS_2.Na$
Proxan-sodium $C_4H_8OS_2.Na$
- 140-95-4**
Urea, *N,N'*-bis(hydroxymethyl)- $C_3H_8N_2O_3$
1,3-Bis(hydroxyméthyl)urée $C_3H_8N_2O_3$
- 141-01-5**
2-Butenedioic acid (*E*)-, iron(2+) salt (1:1) $C_4H_4O_4.Fe$
Fumarate de fer(II) $C_4H_4O_4.Fe$
- 141-04-8**
Hexanedioic acid, bis(2-methylpropyl) ester $C_{14}H_{26}O_4$
Adipate de diisobutyle $C_{14}H_{26}O_4$
- 141-05-9**
2-Butenedioic acid (*Z*)-, diethyl ester $C_8H_{12}O_4$
Maléate de diéthyle $C_8H_{12}O_4$
- 141-06-0**
Pentanoic acid, propyl ester $C_8H_{16}O_2$
Valérate de propyle $C_8H_{16}O_2$
- 141-07-1**
Urea, *N,N'*-bis(methoxymethyl)- $C_5H_{12}N_2O_3$
1,3-Bis(méthoxyméthyl)urée $C_5H_{12}N_2O_3$

141-09-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

141-09-3

7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate $C_{11}H_{20}O_2$
Formiate de rhodinyne $C_{11}H_{20}O_2$

141-10-6

3,5,9-Undecatrien-2-one, 6,10-dimethyl- $C_{13}H_{20}O$
6,10-Diméthylundéca-3,5,9-triène-2-one $C_{13}H_{20}O$

141-11-7

7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate $C_{12}H_{22}O_2$
Acétate de rhodinyne $C_{12}H_{22}O_2$

141-12-8

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (Z)-
 $C_{12}H_{20}O_2$
Acétate de néryle $C_{12}H_{20}O_2$

141-13-9

9-Undecenal, 2,6,10-trimethyl- $C_{14}H_{26}O$
2,6,10-Triméthylundéc-9-énal $C_{14}H_{26}O$

141-14-0

6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate $C_{13}H_{24}O_2$
Propionate de citronellyle $C_{13}H_{24}O_2$

141-15-1

Butanoic acid, 3,7-dimethyl-7-octenyl ester
 $C_{14}H_{26}O_2$
Butyrate de rhodinyne $C_{14}H_{26}O_2$

141-16-2

Butanoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester
 $C_{14}H_{26}O_2$
Butyrate de citronellyle $C_{14}H_{26}O_2$

141-17-3

Hexanedioic acid, bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] ester
 $C_{22}H_{42}O_8$
Adipate de bis(2-(2-butoxyéthoxy)éthyle)
 $C_{22}H_{42}O_8$

141-20-8

Dodecanoic acid, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester
 $C_{16}H_{32}O_4$
Laurate de 2-(2-hydroxyéthoxy)éthyle $C_{16}H_{32}O_4$

141-21-9

Octadecanamide, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]=ethyl]- $C_{22}H_{46}N_2O_2$
N-[2-[(2-Hydroxyéthyl)amino]éthyl]stéaramide
 $C_{22}H_{46}N_2O_2$

141-22-0

9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, [R-(Z)]-
 $C_{18}H_{34}O_3$
Acide ricinoléique $C_{18}H_{34}O_3$

141-23-1

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester
 $C_{19}H_{38}O_3$
12-Hydroxyoctadécanoate de méthyle $C_{19}H_{38}O_3$

141-24-2

9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester, [R-(Z)]- $C_{19}H_{36}O_3$
Ricinoléate de méthyle $C_{19}H_{36}O_3$

141-25-3

7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{20}O$
3,7-Diméthylhept-7-én-1-ol $C_{10}H_{20}O$

141-27-5

2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (E)- $C_{10}H_{16}O$
(E)-3,7-Diméthylhepta-2,6-diène $C_{10}H_{16}O$

141-28-6

Hexanedioic acid, diethyl ester $C_{10}H_{18}O_4$
Adipate de diéthyle $C_{10}H_{18}O_4$

141-32-2

2-Propenoic acid, butyl ester $C_7H_{12}O_2$
Acrylate de butyle $C_7H_{12}O_2$

141-33-3

Carbonodithioic acid, O-butyl ester, sodium salt

$C_5H_{10}OS_2.Na$

Hydrogénéodithiocarbonate de O-butyle, sel de sodium
 $C_5H_{10}OS_2.Na$

141-38-8

Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, 2-ethylhexyl ester
 $C_{26}H_{50}O_3$
3-Octyloxiran-2-octanoate de 2-éthylhexyle
 $C_{26}H_{50}O_3$

141-43-5

Ethanol, 2-amino- C_2H_7NO
2-Aminoéthanol C_2H_7NO

141-52-6

Ethanol, sodium salt $C_2H_6O.Na$
Éthanolate de sodium $C_2H_6O.Na$

141-53-7

Formic acid, sodium salt $CH_2O_2.Na$
Formiate de sodium $CH_2O_2.Na$

141-62-8

Tetrasiloxane, decamethyl- $C_{10}H_{30}O_3Si_4$
Décaméthyltétrasiloxane $C_{10}H_{30}O_3Si_4$

141-63-9

Pentasiloxane, dodecamethyl- $C_{12}H_{36}O_4Si_5$
Dodécaméthylpentasiloxane $C_{12}H_{36}O_4Si_5$

141-65-1

Phosphoric acid, bis(2-ethylhexyl) ester, sodium salt
 $C_{16}H_{35}O_4P.Na$
Phosphate de sodium et de bis(2-éthylhexyle)
 $C_{16}H_{35}O_4P.Na$

141-75-3

Butanoyl chloride C_4H_7ClO
Chlorure de butyryle C_4H_7ClO

141-78-6

Acetic acid ethyl ester $C_4H_8O_2$
Acétate d'éthyle $C_4H_8O_2$

141-79-7

3-Penten-2-one, 4-methyl- $C_6H_{10}O$
4-Méthylpent-3-én-2-one $C_6H_{10}O$

141-82-2

Propanedioic acid $C_3H_4O_4$
Acide malonique $C_3H_4O_4$

141-84-4

4-Thiazolidinone, 2-thioxo- $C_3H_3NOS_2$
Rhodanine $C_3H_3NOS_2$

141-90-2

4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-
 $C_4H_4N_2OS$
2-Thiouracile $C_4H_4N_2OS$

141-92-4

2-Octanol, 8,8-dimethoxy-2,6-dimethyl- $C_{12}H_{26}O_3$
8,8-Diméthoxy-2,6-diméthylhepta-2-ol $C_{12}H_{26}O_3$

141-95-7

Propanedioic acid, disodium salt $C_3H_4O_4.2Na$
Malonate de disodium $C_3H_4O_4.2Na$

141-97-9

Butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester $C_6H_{10}O_3$
Acétoacétate d'éthyle $C_6H_{10}O_3$

141-98-0

Carbamothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester
 $C_6H_{13}NOS$
Éthylthiocarbonate de O-isopropyle $C_6H_{13}NOS$

142-03-0

Aluminum, bis(acetato-O)hydroxy- $C_4H_7AlO_5$
Bis(acétato-O)hydroxyaluminium $C_4H_7AlO_5$

142-04-1

Benzenamine, hydrochloride $C_6H_7N.ClH$
Chlorure d'anilinium $C_6H_7N.ClH$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

143-15-7

- 142-09-6**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester $C_{10}H_{18}O_2$
Méthacrylate d'hexyle $C_{10}H_{18}O_2$
- 142-15-4**
9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-sulfoethyl ester, sodium salt $C_{20}H_{38}O_5S.Na$
Oléate de sodium et de 2-sulfonatoéthyle $C_{20}H_{38}O_5S.Na$
- 142-16-5**
2-Butenedioic acid (Z)-, bis(2-ethylhexyl) ester $C_{20}H_{36}O_4$
Maléate de bis(2-éthylhexyle) $C_{20}H_{36}O_4$
- 142-17-6**
9-Octadecenoic acid (Z)-, calcium salt $C_{18}H_{34}O_2.1/2Ca$
Dioléate de calcium $C_{18}H_{34}O_2.1/2Ca$
- 142-18-7**
Dodecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester $C_{15}H_{30}O_4$
Laurate de 2,3-dihydroxypropyle $C_{15}H_{30}O_4$
- 142-19-8**
Heptanoic acid, 2-propenyl ester $C_{10}H_{18}O_2$
Heptanoate d'allyle $C_{10}H_{18}O_2$
- 142-26-7**
Acetamide, N-(2-hydroxyethyl)- $C_4H_9NO_2$
N-2-Hydroxyéthylacétamide $C_4H_9NO_2$
- 142-29-0**
Cyclopentene C_5H_8
Cyclopentène C_5H_8
- 142-30-3**
3-Hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl- $C_8H_{14}O_2$
2,5-Diméthylhexyne-2,5-diol $C_8H_{14}O_2$
- 142-31-4**
Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt $C_8H_{18}O_4S.Na$
Sulfate de sodium et d'octyle $C_8H_{18}O_4S.Na$
- 142-47-2**
L-Glutamic acid, monosodium salt $C_5H_9NO_4.Na$
Hydrogénoglutamate de sodium $C_5H_9NO_4.Na$
- 142-50-7**
1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, [S-(Z)]- $C_{15}H_{26}O$
Nérolidol $C_{15}H_{26}O$
- 142-54-1**
Dodecanamide, N-(2-hydroxypropyl)- $C_{15}H_{31}NO_2$
N-(2-Hydroxypropyl)dodécanamide $C_{15}H_{31}NO_2$
- 142-58-5**
Tetradecanamide, N-(2-hydroxyethyl)- $C_{16}H_{33}NO_2$
N-(2-Hydroxyéthyl)myristamide $C_{16}H_{33}NO_2$
- 142-59-6**
Carbamodithioic acid, 1,2-ethanedithylbis-, disodium salt $C_4H_8N_2S_4.2Na$
Nabame $C_4H_8N_2S_4.2Na$
- 142-60-9**
Propanoic acid, octyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
Propionate d'octyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 142-61-0**
Hexanoyl chloride $C_6H_{11}ClO$
Chlorure d'hexanoyle $C_6H_{11}ClO$
- 142-62-1**
Hexanoic acid $C_6H_{12}O_2$
Acide hexanoïque $C_6H_{12}O_2$
- 142-68-7**
2H-Pyran, tetrahydro- $C_5H_{10}O$
Tétrahydropyrane $C_5H_{10}O$
- 142-71-2**
Acetic acid, copper(2+) salt $C_2H_4O_2.1/2Cu$
Di(acétate) de cuivre $C_2H_4O_2.1/2Cu$
- 142-72-3**
Acetic acid, magnesium salt $C_2H_4O_2.1/2Mg$
Di(acétate) de magnésium $C_2H_4O_2.1/2Mg$
- 142-73-4**
Glycine, N-(carboxymethyl)- $C_4H_7NO_4$
Acide iminodi(acétique) $C_4H_7NO_4$
- 142-75-6**
Octadecanoic acid, 2-hydroxypropyl ester $C_{21}H_{42}O_3$
Stéarate de 2-hydroxypropyle $C_{21}H_{42}O_3$
- 142-77-8**
9-Octadecenoic acid (Z)-, butyl ester $C_{22}H_{42}O_2$
Oléate de butyle $C_{22}H_{42}O_2$
- 142-78-9**
Dodecanamide, N-(2-hydroxyethyl)- $C_{14}H_{29}NO_2$
N-(2-Hydroxyéthyl)dodécanamide $C_{14}H_{29}NO_2$
- 142-82-5**
Heptane C_7H_{16}
Heptane C_7H_{16}
- 142-83-6**
2,4-Hexadienal, (E,E)- C_6H_8O
Hexa-2,4-diéнал C_6H_8O
- 142-84-7**
1-Propanamine, N-propyl- $C_6H_{15}N$
Dipropylamine $C_6H_{15}N$
- 142-87-0**
Sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt $C_{10}H_{22}O_4S.Na$
Sulfate de sodium et de décyle $C_{10}H_{22}O_4S.Na$
- 142-90-5**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester $C_{16}H_{30}O_2$
Méthacrylate de dodécyle $C_{16}H_{30}O_2$
- 142-91-6**
Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester $C_{19}H_{38}O_2$
Palmitate d'isopropyle $C_{19}H_{38}O_2$
- 142-92-7**
Acetic acid, hexyl ester $C_8H_{16}O_2$
Acétate d'hexyle $C_8H_{16}O_2$
- 142-96-1**
Butane, 1,1'-oxybis- $C_8H_{18}O$
Oxyde de dibutyle $C_8H_{18}O$
- 143-00-0**
Sulfuric acid, monododecyl ester, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_{12}H_{26}O_4S.C_4H_{11}NO_2$
Sulfate de bis(2-hydroxyéthyl)ammonium et de décyle $C_{12}H_{26}O_4S.C_4H_{11}NO_2$
- 143-06-6**
Carbamic acid, (6-aminoethyl)- $C_7H_{16}N_2O_2$
Acide (6-aminoéthyl)carbamique $C_7H_{16}N_2O_2$
- 143-07-7**
Dodecanoic acid $C_{12}H_{24}O_2$
Acide laurique $C_{12}H_{24}O_2$
- 143-08-8**
1-Nonanol $C_9H_{20}O$
Nonan-1-ol $C_9H_{20}O$
- 143-13-5**
Acetic acid, nonyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
Acétate de nonyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 143-14-6**
9-Undecenal $C_{11}H_{20}O$
Undéc-9-éнал $C_{11}H_{20}O$
- 143-15-7**
Dodecane, 1-bromo- $C_{12}H_{25}Br$
1-Bromododécane $C_{12}H_{25}Br$

143-18-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

143-18-0

9-Octadecenoic acid (Z)-, potassium salt

 $C_{18}H_{34}O_2.K$ Oléate de potassium $C_{18}H_{34}O_2.K$

143-19-1

9-Octadecenoic acid (Z)-, sodium salt

 $C_{18}H_{34}O_2.Na$ Oléate de sodium $C_{18}H_{34}O_2.Na$

143-22-6

Ethanol, 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]- $C_{10}H_{22}O_4$ 2-(2-(2-Butoxyéthoxy)éthoxy)éthanol $C_{10}H_{22}O_4$

143-23-7

1,6-Hexanediamine, N-(6-aminohexyl)- $C_{12}H_{29}N_3$ 7-Azatrédécane-1,13-diamine $C_{12}H_{29}N_3$

143-24-8

2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane $C_{10}H_{22}O_5$

Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle)

 $C_{10}H_{22}O_5$

143-27-1

1-Hexadecanamine $C_{16}H_{35}N$ Hexadécylamine $C_{16}H_{35}N$

143-28-2

9-Octadecen-1-ol, (Z)- $C_{18}H_{36}O$ (Z)-Octadéc-9-énol $C_{18}H_{36}O$

143-29-3

5,8,11,13,16,19-Hexaoxatricosane $C_{17}H_{36}O_6$ Bis(2-(2-butoxyéthoxy)éthoxy)méthane $C_{17}H_{36}O_6$

143-33-9

Sodium cyanide (Na(CN)) $CNNa$ Cyanure de sodium $CNNa$

143-66-8

Borate(1-), tetraphenyl-, sodium $C_{24}H_{20}B.Na$ Tétraphénylborate de sodium $C_{24}H_{20}B.Na$

143-74-8

Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,=

S-dioxide $C_{19}H_{14}O_5S$ Rouge de phénol $C_{19}H_{14}O_5S$

144-02-5

2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5,5-diethyl-, monosodium salt $C_8H_{12}N_2O_3.Na$ Barbital sodique $C_8H_{12}N_2O_3.Na$

144-19-4

1,3-Pentandiol, 2,2,4-trimethyl- $C_8H_{18}O_2$ 2,2,4-Triméthylpentane-1,3-diol $C_8H_{18}O_2$

144-33-2

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt $C_6H_8O_7.2Na$ Hydrogénocitrate de disodium $C_6H_8O_7.2Na$

144-39-8

1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate

 $C_{13}H_{22}O_2$ Propionate de linalyle $C_{13}H_{22}O_2$

144-48-9

Acetamide, 2-iodo- C_2H_4INO 2-Iodoacétamide C_2H_4INO

144-55-8

Carbonic acid monosodium salt $CH_2O_3.Na$ Hydrogénocarbonate de sodium $CH_2O_3.Na$

144-62-7

Ethanedioic acid $C_2H_2O_4$ Acide oxalique $C_2H_2O_4$

144-74-1

Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-thiazolyl-, mono-sodium salt $C_9H_9N_3O_2S_2.Na$ Sulfathiazole sodique $C_9H_9N_3O_2S_2.Na$

144-80-9

Acetamide, N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-

 $C_8H_{10}N_2O_3S$ Sulfacétamide $C_8H_{10}N_2O_3S$

145-39-1

Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3,4,5-trimethyl-2,6=dinitro- $C_{13}H_{18}N_2O_4$

1-tert-Butyl-3,4,5-triméthyl-2,6-dinitrobenzène

 $C_{13}H_{18}N_2O_4$

145-49-3

9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-

 $C_{14}H_{10}N_2O_4$

1,5-Diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone

 $C_{14}H_{10}N_2O_4$

145-50-6

1(4H)-Naphthalenone, 4-[(4-hydroxy-1-naphthale=nyl)phenylmethylene]- $C_{27}H_{18}O_2$ 4-(α -(4-Hydroxy-1-naphtyl)benzylidène)naphthalén=1(4H)-one $C_{27}H_{18}O_2$

146-59-8

1,3-Propanediamine, N-(2-chloroethyl)-N'-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N-ethyl-, dihydro=

chloride $C_{21}H_{25}Cl_2N_3O.2ClH$

6-Chloro-9-[[3-[(2-chloroéthyl)éthylamino]propyl]=

amino]-2-méthoxyacridine, dichlorhydrate

 $C_{21}H_{25}Cl_2N_3O.2ClH$

146-68-9

2H-Tetrazolium, 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophe=nyl)-5-phenyl-, chloride $C_{19}H_{13}IN_5O_2.Cl$ Chlorure de 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5=phényltétrazolium $C_{19}H_{13}IN_5O_2.Cl$

146-77-0

Adenosine, 2-chloro- $C_{10}H_{12}ClN_5O_4$ 2-Chloroadénosine, hémihydrate $C_{10}H_{12}ClN_5O_4$

147-14-8

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]-, (SP-4-1)- $C_{32}H_{16}CuN_8$

Tétrabenz-5,10,15,20-diazaporphyrinephthalocyanine

 $C_{32}H_{16}CuN_8$

147-71-7

Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, [S-(R*,R*)]-

 $C_4H_6O_6$ Acide (-)-tartrique $C_4H_6O_6$

147-81-9

Arabinose $C_5H_{10}O_5$ Arabinose $C_5H_{10}O_5$

147-84-2

Carbamodithioic acid, diethyl- $C_5H_{11}NS_2$ Acide diéthylthiocarbamique $C_5H_{11}NS_2$

147-85-3

L-Proline $C_5H_9NO_2$ L-Proline $C_5H_9NO_2$

147-93-3

Benzoic acid, 2-mercapto- $C_7H_6O_2S$ Acide 2-mercaptobenzoïque $C_7H_6O_2S$

148-03-8

2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trime=thyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- $C_{28}H_{48}O_2$ 3,4-Dihydro-2,5,8-triméthyl-2-(4,8,12-triméthyltrid=écyl)-2H-benzopyran-6-ol $C_{28}H_{48}O_2$

148-18-5

Carbamodithioic acid, diethyl-, sodium salt

 $C_5H_{11}NS_2.Na$ Diéthylthiocarbamate de sodium $C_5H_{11}NS_2.Na$

148-24-3

8-Quinolol C_9H_7NO Quinolén-8-ol C_9H_7NO

148-25-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

155-04-4

- $C_{10}H_8O_8S_2$
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique
 $C_{10}H_8O_8S_2$
- 148-53-8**
Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy- $C_8H_8O_3$
2-Hydroxy-*m*-anisaldéhyde $C_8H_8O_3$
- 148-72-1**
2(3*H*)-Furanone, 3-ethylidihydro-4-[(1-methyl-1*H*-imidazol-5-yl)methyl]-, (3*S*-*cis*)-, mononitrate
 $C_{11}H_{16}N_2O_2.HNO_3$
Nitrate de pilocarpine $C_{11}H_{16}N_2O_2.HNO_3$
- 148-75-4**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-
 $C_{10}H_8O_7S_2$
Acide 3-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique
 $C_{10}H_8O_7S_2$
- 149-11-1**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, copper(2+) salt
 $C_8H_{16}O_2.1/2Cu$
Bis(2-éthylhexanoate) de cuivre $C_8H_{16}O_2.1/2Cu$
- 149-15-5**
1-Propanol, 3-(dibutylamino)-, 4-aminobenzoate (ester), sulfate (2:1) (salt) $C_{18}H_{30}N_2O_2.1/2H_2O_4S$
Sulfate de butacaine $C_{18}H_{30}N_2O_2.1/2H_2O_4S$
- 149-16-6**
1-Propanol, 3-(dibutylamino)-, 4-aminobenzoate (ester) $C_{18}H_{30}N_2O_2$
Butacaine $C_{18}H_{30}N_2O_2$
- 149-30-4**
2(3*H*)-Benzothiazolethione $C_7H_5NS_2$
Benzothiazole-2-thiol $C_7H_5NS_2$
- 149-32-6**
1,2,3,4-Butanetetrol, (*R**,*S**)- $C_4H_{10}O_4$
Érythritol $C_4H_{10}O_4$
- 149-44-0**
Methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt
 $CH_4O_3S.Na$
Hydroxyméthanesulfinate de sodium $CH_4O_3S.Na$
- 149-45-1**
1,3-Benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt $C_6H_6O_8S_2.2Na$
4,5-Dihydroxybenzène-1,3-disulfonate de disodium
 $C_6H_6O_8S_2.2Na$
- 149-57-5**
Hexanoic acid, 2-ethyl- $C_8H_{16}O_2$
Acide 2-éthylhexanoïque $C_8H_{16}O_2$
- 149-73-5**
Methane, trimethoxy- $C_4H_{10}O_3$
Orthoformiate de triméthyle $C_4H_{10}O_3$
- 149-91-7**
Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy- $C_7H_6O_5$
Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque $C_7H_6O_5$
- 150-13-0**
Benzoic acid, 4-amino- $C_7H_7NO_2$
Acide 4-aminobenzoïque $C_7H_7NO_2$
- 150-30-1**
DL-Phenylalanine $C_9H_{11}NO_2$
DL-phénylalanine $C_9H_{11}NO_2$
- 150-38-9**
Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxyméthyl)-, trisodium salt $C_{10}H_{16}N_2O_8.3Na$
Hydrogéoéthylènediaminetétraacétate de trisodium
 $C_{10}H_{16}N_2O_8.3Na$
- 150-39-0**
Glycine, *N*-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]-*N*-(2-hydroxyéthyl)- $C_{10}H_{18}N_2O_7$
Acide *N*-(2-hydroxyéthyl)éthylènediaminetriacétique
 $C_{10}H_{18}N_2O_7$
- 150-46-9**
Boric acid (H_3BO_3), triethyl ester $C_6H_{15}BO_3$
Borate de triéthyle $C_6H_{15}BO_3$
- 150-60-7**
Disulfide, bis(phenylmethyl) $C_{14}H_{14}S_2$
Disulfure de dibenzyle $C_{14}H_{14}S_2$
- 150-68-5**
Urea, *N'*-(4-chlorophenyl)-*N,N*-diméthyl-
 $C_9H_{11}ClN_2O$
Monuron $C_9H_{11}ClN_2O$
- 150-76-5**
Phenol, 4-methoxy- $C_7H_8O_2$
Méquinol $C_7H_8O_2$
- 150-78-7**
Benzene, 1,4-dimethoxy- $C_8H_{10}O_2$
1,4-Diméthoxybenzène $C_8H_{10}O_2$
- 150-81-2**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, (tetrahydro-3-furanyl)-methyl ester $C_{23}H_{42}O_3$
Oléate de (tétrahydro-3-furyl)méthyle $C_{23}H_{42}O_3$
- 150-84-5**
6-Octen-1-ol, 3,7-diméthyl-, acetate $C_{12}H_{22}O_2$
Acétate de citronellyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 150-86-7**
2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetraméthyl-, [*R*-(*R**,*S**)-(*E*)]- $C_{20}H_{40}O$
3,7,11,15-Tétraméthylhexadéc-2-ène-1-ol $C_{20}H_{40}O$
- 150-90-3**
Butanedioic acid, disodium salt $C_4H_6O_4.2Na$
Succinate de disodium $C_4H_6O_4.2Na$
- 151-05-3**
Benzeneethanol, α,α -diméthyl-, acetate $C_{12}H_{16}O_2$
Acétate de α,α -diméthylphénéthyle $C_{12}H_{16}O_2$
- 151-10-0**
Benzene, 1,3-diméthoxy- $C_8H_{10}O_2$
1,3-Diméthoxybenzène $C_8H_{10}O_2$
- 151-13-3**
9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, butyl ester, [*R*-(*Z*)]- $C_{22}H_{42}O_3$
Ricinoléate de butyle $C_{22}H_{42}O_3$
- 151-18-8**
Propanenitrile, 3-amino- $C_3H_6N_2$
3-Aminopropionitrile $C_3H_6N_2$
- 151-19-9**
3-Octanol, 3,6-diméthyl- $C_{10}H_{22}O$
3,6-Diméthyl-octan-3-ol $C_{10}H_{22}O$
- 151-21-3**
Sulfuric acid monododecyl ester sodium salt
 $C_{12}H_{26}O_4S.Na$
Sulfate de sodium et de dodécyle $C_{12}H_{26}O_4S.Na$
- 151-32-6**
Hexanedioic acid, dinonyl ester $C_{24}H_{46}O_4$
Adipate de dinonyle $C_{24}H_{46}O_4$
- 151-41-7**
Sulfuric acid, monododecyl ester $C_{12}H_{26}O_4S$
Hydrogénosulfate de dodécyle $C_{12}H_{26}O_4S$
- 151-50-8**
Potassium cyanide ($K(CN)$) CKN
Cyanure de potassium CKN
- 154-41-6**
Benzenemethanol, α -(1-aminoéthyl)-, hydrochloride, (*R**,*S**)-(\pm)- $C_9H_{13}NO.ClH$
Alcool (\pm)- α -(1-aminoéthyl)benzylique, chlorhydrate
 $C_9H_{13}NO.ClH$
- 155-04-4**
2(3*H*)-Benzothiazolethione, zinc salt
 $C_7H_5NS_2.1/2Zn$

156-38-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle)
 $C_7H_5NS_2 \cdot 1/2Zn$
- 156-38-7
 Benzenecetic acid, 4-hydroxy- $C_8H_8O_3$
 Acide *p*-hydroxyphénylacétique $C_8H_8O_3$
- 156-43-4
 Benzenamine, 4-ethoxy- $C_8H_{11}NO$
p-Phénétidine $C_8H_{11}NO$
- 156-54-7
 Butanoic acid, sodium salt $C_4H_8O_2 \cdot Na$
 Butyrate de sodium $C_4H_8O_2 \cdot Na$
- 156-57-0
 Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride
 $C_2H_7NS \cdot ClH$
 Mercaptamine, chlorhydrate $C_2H_7NS \cdot ClH$
- 156-60-5
 Ethene, 1,2-dichloro-, (*E*)- $C_2H_2Cl_2$
trans-Dichloroéthylène $C_2H_2Cl_2$
- 156-62-7
 Cyanamide, calcium salt (1:1) $CH_2N_2 \cdot Ca$
 Cyanamide calcique $CH_2N_2 \cdot Ca$
- 156-83-2
 2,4-Pyrimidinediamine, 6-chloro- $C_4H_5ClN_4$
 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine $C_4H_5ClN_4$
- 218-01-9
 Chrysene $C_{18}H_{12}$
 Chrysène $C_{18}H_{12}$
- 271-89-6
 Benzofuran C_8H_6O
 Benzofurane C_8H_6O
- 275-51-4
 Azulene $C_{10}H_8$
 Azulène $C_{10}H_8$
- 280-57-9
 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane $C_6H_{12}N_2$
 Quinuclidine $C_6H_{12}N_2$
- 285-67-6
 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexane C_5H_8O
 1,2-Époxycyclopentane C_5H_8O
- 286-20-4
 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane $C_6H_{10}O$
 1,2-Époxycyclohexane $C_6H_{10}O$
- 286-99-7
 13-Oxabicyclo[10.1.0]tridecane $C_{12}H_{22}O$
 1,2-Époxycyclododécane $C_{12}H_{22}O$
- 287-92-3
 Cyclopentane C_5H_{10}
 Cyclopentane C_5H_{10}
- 288-14-2
 Isoxazole C_3H_3NO
 Isoxazole C_3H_3NO
- 288-32-4
 1*H*-Imidazole $C_3H_4N_2$
 Imidazole $C_3H_4N_2$
- 288-47-1
 Thiazole C_3H_3NS
 Thiazole C_3H_3NS
- 288-88-0
 1*H*-1,2,4-Triazole $C_2H_3N_3$
 1,2,4-Triazole $C_2H_3N_3$
- 290-37-9
 Pyrazine $C_4H_4N_2$
 Pyrazine $C_4H_4N_2$
- 298-07-7
 Phosphoric acid, bis(2-ethylhexyl) ester $C_{16}H_{35}O_4P$
 Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle)
 $C_{16}H_{35}O_4P$
- 298-12-4
 Acetic acid, oxo- $C_2H_2O_3$
 Acide glyoxylique $C_2H_2O_3$
- 298-14-6
 Carbonic acid, monopotassium salt $CH_2O_3 \cdot K$
 Hydrogénocarbonate de potassium $CH_2O_3 \cdot K$
- 298-18-0
 2,2'-Bioxirane, (*R**,*R**)-(±)- $C_4H_6O_2$
 1,2,3,4-Diépoxybutane $C_4H_6O_2$
- 298-81-7
 7*H*-Furo[3,2-*g*][1]benzopyran-7-one, 9-methoxy-
 $C_{12}H_8O_4$
 9-Méthoxyfuro[3,2-*g*]chromèn-7-one $C_{12}H_8O_4$
- 298-83-9
 2*H*-Tetrazolium, 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphe-
 nyl]-4,4'-diyl)bis[2-(4-nitrophényl)-5-phényl-, di-
 chloride $C_{40}H_{30}N_{10}O_6 \cdot 2Cl$
 Dichlorure de 5,5'-diphényl-3,3'-bis(4-nitrophényl)-
 2,2'-(3,3'-diméthoxybiphényl-4,4'-ylène)-
 ditétrazolium $C_{40}H_{30}N_{10}O_6 \cdot 2Cl$
- 298-96-4
 2*H*-Tetrazolium, 2,3,5-triphenyl-, chloride
 $C_{19}H_{15}N_4 \cdot Cl$
 Chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium
 $C_{19}H_{15}N_4 \cdot Cl$
- 299-11-6
 Phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
 $C_{13}H_{11}N_2 \cdot CH_3O_4S$
 Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle
 $C_{13}H_{11}N_2 \cdot CH_3O_4S$
- 299-27-4
 D-Gluconic acid, monopotassium salt $C_6H_{12}O_7 \cdot K$
 Gluconate de potassium $C_6H_{12}O_7 \cdot K$
- 299-28-5
 D-Gluconic acid, calcium salt (2:1) $C_6H_{12}O_7 \cdot 1/2Ca$
 Gluconate de calcium $C_6H_{12}O_7 \cdot 1/2Ca$
- 299-29-6
 Iron, bis(D-gluconato-*O*¹,*O*²)- $C_{12}H_{22}FeO_{14}$
 Digluconate de fer $C_{12}H_{22}FeO_{14}$
- 299-70-7
 2,3-Butanediol, 1,4-dibromo-, (*R**,*R**)-(±)-
 $C_4H_8Br_2O_2$
 (*R**,*R**)-(±)-1,4-Dibromobutane-2,3-diol
 $C_4H_8Br_2O_2$
- 300-39-0
 L-Tyrosine, 3,5-diiodo- $C_9H_9I_2NO_3$
 3,5-Diiodo-L-tyrosine $C_9H_9I_2NO_3$
- 300-42-5
 Benzeneethanamine, *N*,α-dimethyl-, hydrochloride
 $C_{10}H_{15}N \cdot ClH$
N,α-Diméthylphénéthylamine, chlorhydrate
 $C_{10}H_{15}N \cdot ClH$
- 300-57-2
 Benzene, 2-propényl- C_9H_{10}
 Allylbenzène C_9H_{10}
- 300-62-9
 Benzeneethanamine, α-methyl-, (±)- $C_9H_{13}N$
 Amphétamine $C_9H_{13}N$
- 300-85-6
 Butanoic acid, 3-hydroxy- $C_4H_8O_3$
 Acide 3-hydroxybutyrique $C_4H_8O_3$
- 300-87-8
 Isoxazole, 3,5-dimethyl- C_5H_7NO
 3,5-Diméthylisoxazole C_5H_7NO
- 300-92-5
 Aluminum, hydroxybis(octadecanoato-*O*)-
 $C_{36}H_{71}AlO_5$
 Distéarate d'hydroxyaluminium $C_{36}H_{71}AlO_5$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

330-13-2

- 301-00-8**
9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)-
 $C_{19}H_{32}O_2$
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadécatriénoate de méthyle
 $C_{19}H_{32}O_2$
- 301-02-0**
9-Octadecenamide, (Z)- $C_{18}H_{35}NO$
Oléamide $C_{18}H_{35}NO$
- 301-04-2**
Acetic acid, lead(2+) salt $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Pb$
Di(acétate) de plomb $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Pb$
- 301-08-6**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, lead(2+) salt
 $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Pb$
Bis(2-éthylhexanoate) de plomb $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Pb$
- 301-10-0**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, tin(2+) salt
 $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Sn$
Bis(2-éthylhexanoate) d'étain $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Sn$
- 302-01-2**
Hydrazine H_4N_2
Hydrazine H_4N_2
- 302-17-0**
1,1-Ethenediol, 2,2,2-trichloro- $C_2H_3Cl_3O_2$
2,2,2-Trichloroéthane-1,1-diol $C_2H_3Cl_3O_2$
- 302-72-7**
DL-Alanine $C_3H_7NO_2$
DL-alanine $C_3H_7NO_2$
- 302-79-4**
Retinoic acid $C_{20}H_{28}O_2$
Acide rétinique $C_{20}H_{28}O_2$
- 302-84-1**
DL-Serine $C_3H_7NO_3$
DL-sérine $C_3H_7NO_3$
- 302-95-4**
Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodium salt, (3 α ,5 β ,12 α)- $C_{24}H_{40}O_4.Na$
3 α ,12 α -Dihydroxy-5 β -cholan-24-oate de sodium
 $C_{24}H_{40}O_4.Na$
- 303-43-5**
Cholest-5-en-3-ol (3 β)-, 9-octadecenoate, (Z)-
 $C_{45}H_{78}O_2$
Oléate de cholest-5-én-3 β -yle $C_{45}H_{78}O_2$
- 304-17-6**
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(1-methylethyl)-
 $C_{11}H_{11}NO_2$
N-Isopropylphthalimide $C_{11}H_{11}NO_2$
- 304-59-6**
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, monopotassium monosodium salt $C_4H_6O_6.K.Na$
Tartrate de potassium et de sodium $C_4H_6O_6.K.Na$
- 304-88-1**
Benzamide, N-hydroxy-N-phenyl- $C_{13}H_{11}NO_2$
N-Hydroxy-N-phénylbenzamide $C_{13}H_{11}NO_2$
- 305-53-3**
Acetic acid, iodo-, sodium salt $C_2H_3IO_2.Na$
Iodoacétate de sodium $C_2H_3IO_2.Na$
- 305-72-6**
Pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt
 $C_5H_6O_5 \cdot 2Na$
2-Oxoglutarate de disodium $C_5H_6O_5 \cdot 2Na$
- 306-08-1**
Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-
 $C_9H_{10}O_4$
Acide 4-hydroxy-3-méthoxyphénylacétique
 $C_9H_{10}O_4$
- 306-52-5**
Ethanol, 2,2,2-trichloro-, dihydrogen phosphate
 $C_2H_4Cl_3O_4P$
Triclofos $C_2H_4Cl_3O_4P$
- 306-83-2**
Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro- $C_2HCl_2F_3$
2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoroéthane $C_2HCl_2F_3$
- 309-43-3**
2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-(1-methylbutyl)-5-(2-propenyl)-, monosodium salt
 $C_{12}H_{18}N_2O_3.Na$
sec-Obarbital sodique $C_{12}H_{18}N_2O_3.Na$
- 311-28-4**
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, iodide
 $C_{16}H_{36}N.I$
Iodure de tétrabutylammonium $C_{16}H_{36}N.I$
- 314-13-6**
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[(3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-, tetrasodium salt $C_{34}H_{28}N_6O_{14}S_4.4Na$
6,6'-[3,3'-Diméthyl-(1,1'-biphényl-4,4'diyl)bis(azo)=bis(4-amino-5-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonate) de tétrasodium $C_{34}H_{28}N_6O_{14}S_4.4Na$
- 314-40-9**
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-bromo-6-methyl-3-[(1-methylpropyl)- $C_9H_{13}BrN_2O_2$
Bromacil $C_9H_{13}BrN_2O_2$
- 315-30-0**
4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-dihydro-
 $C_5H_4N_4O$
Allopurinol $C_5H_4N_4O$
- 319-89-1**
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrahydroxy-
 $C_6H_4O_6$
Téydroquinone $C_6H_4O_6$
- 321-30-2**
1H-Purin-6-amine, sulfate (2:1) $C_5H_5N_5 \cdot 1/2H_2O_4S$
Sulfate de diadénine $C_5H_5N_5 \cdot 1/2H_2O_4S$
- 326-61-4**
1,3-Benzodioxole-5-methanol, acetate $C_{10}H_{10}O_4$
Acétate de pipéronyle $C_{10}H_{10}O_4$
- 326-91-0**
1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-
 $C_8H_5F_3O_2S$
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione
 $C_8H_5F_3O_2S$
- 327-07-1**
1,3,2-Benzothiazagermole C_6H_5GeNS
1,3,2-Benzothiazagermole C_6H_5GeNS
- 328-39-2**
DL-Leucine $C_6H_{13}NO_2$
DL-leucine $C_6H_{13}NO_2$
- 328-42-7**
Butanedioic acid, oxo- $C_4H_4O_5$
Acide oxalacétique $C_4H_4O_5$
- 328-50-7**
Pentanedioic acid, 2-oxo- $C_5H_6O_5$
Acide 2-oxoglutarique $C_5H_6O_5$
- 329-98-6**
Benzenemethanesulfonyl fluoride $C_7H_7FO_2S$
Fluorure d' α -toluènesulfonyl $C_7H_7FO_2S$
- 330-13-2**
Phosphoric acid, mono(4-nitrophenyl) ester
 $C_6H_6NO_6P$
Dihydrogénophosphate de 4-nitrophényle
 $C_6H_6NO_6P$

330-54-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

330-54-1

Urea, *N'*-(3,4-dichlorophenyl)-*N,N*-dimethyl-
C9H10Cl2N2ODiuron C9H10Cl2N2O

331-39-5

2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-
C9H8O4Acide 3,4-dihydroxycinnamique C9H8O4

333-18-6

1,2-Ethanediamine, dihydrochloride C2H8N2.2ClHDichlorure d'éthylènediammonium C2H8N2.2ClH

333-20-0

Thiocyanic acid, potassium salt CHNS.KThiocyanate de potassium CHNS.K

333-41-5

Phosphorothioic acid, *O,O*-diethyl *O*-[6-methyl-2-=(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester
C12H21N2O3PSDiazinon C12H21N2O3PS

334-48-5

Decanoic acid C10H20O2Acide décanoïque C10H20O2

343-94-2

1*H*-Indole-3-ethanamine, monohydrochloride
C10H12N2.ClH2-(Indol-3-yl)éthylamine, chlorhydrate
C10H12N2.ClH

345-78-8

Benzenemethanol, α -[1-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, [*S*-(*R**,*R**)]- C10H15NO.ClHPseudoéphédrine, chlorhydrate C10H15NO.ClH

349-76-8

Ethanone, 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-
C9H7F3O3'-(Trifluorométhyl)acétophénone C9H7F3O

350-03-8

Ethanone, 1-(3-pyridinyl)- C7H7NOMéthyl-3-pyridylcétone C7H7NO

352-93-2

Ethane, 1,1'-thiobis- C4H10SSulfure de diéthyle C4H10S

353-59-3

Methane, bromochlorodifluoro- CBrClF2Bromochlorodifluorométhane CBrClF2

354-58-5

Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoro- C2Cl3F3Trichlorotrifluoroéthane C2Cl3F3

357-57-3

Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy- C23H26N2O4Brucine C23H26N2O4

361-09-1

Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, monosodium salt, (3 α ,5 β ,7 α ,12 α)- C24H40O5.NaCholate de sodium C24H40O5.Na

366-18-7

2,2'-Bipyridine C10H8N22,2'-Bipyridyle C10H8N2

366-29-0

[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- C16H20N2*N,N,N',N'*-Tétraméthylbenzidine C16H20N2

367-51-1

Acetic acid, mercapto-, monosodium salt
C2H4O2S.NaMercaptoacétate de sodium C2H4O2S.Na

367-93-1

 β -D-Galactopyranoside, 1-methylethyl 1-thio-C9H18O5SIsopropyl- β -D-thiogalactopyranoside C9H18O5S

368-39-8

Oxonium, triethyl-, tetrafluoroborate(1-)

C6H15O.BF4

Tétrafluoroborate(1-) de triéthylxonium

C6H15O.BF4

369-07-3

 β -D-Galactopyranoside, 2-nitrophenyl C12H15NO82-Nitrophényl- β -D-galactopyranoside C12H15NO8

370-81-0

Ethanedioic acid, bis(cyclohexylidenehydrazide)

C14H22N4O2*N,N*-Oxalylbis(cyclohexanone-hydrazone)C14H22N4O2

371-47-1

2-Butenedioic acid (*Z*)-, disodium saltC4H4O4.2NaMaléate de disodium C4H4O4.2Na

372-09-8

Acetic acid, cyano- C3H3NO2Acide cyanoacétique C3H3NO2

373-02-4

Acetic acid, nickel(2+) salt C2H4O2.1/2NiDi(acétate) de nickel C2H4O2.1/2Ni

373-14-8

Hexane, 1-fluoro- C6H13F1-Fluorohexane C6H13F

373-68-2

Methanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, fluorideC4H12N.FFluorure de tétraméthylammonium, tétrahydrate
C4H12N.F

374-07-2

Ethane, 1,1-dichloro-1,2,2,2-tetrafluoro- C2Cl2F41,1-Dichloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane C2Cl2F4

379-52-2

Stannane, fluorotriphenyl- C18H15FSnFluorure de fentine C18H15FSn

383-64-2

Ethanethioic acid, trifluoro-, *S*-ethyl esterC4H5F3OSTrifluorothioacétate de *S*-éthyle C4H5F3OS

403-42-9

Ethanone, 1-(4-fluorophenyl)- C8H7FO4-Fluorocétophénone C8H7FO

404-86-4

6-Nonenamide, *N*-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)=methyl]-8-methyl-, (*E*)- C18H27NO3Capsaïcine C18H27NO3

405-50-5

Benzeneacetic acid, 4-fluoro- C8H7FO2Acide 4-fluorophénylacétique C8H7FO2

407-25-0

Acetic acid, trifluoro-, anhydride C4F6O3Anhydride trifluoroacétique C4F6O3

408-35-5

Hexadecanoic acid, sodium salt C16H32O2.NaPalmitate de sodium C16H32O2.Na

409-02-9

Heptenone, methyl- C8H14OMéthylhepténone C8H14O

409-21-2

Silicon carbide (SiC) CSiCarbure de silicium CSi

420-04-2

Cyanamide CH2N2Cyanamide CH2N2

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

471-34-1

- 426-13-1**
Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-6-methyl-, (6 α ,11 β)- C₂₂H₂₉FO₄
Fluorométholone C₂₂H₂₉FO₄
- 429-41-4**
1-Butanaminium, *N,N,N*-tributyl-, fluoride C₁₆H₃₆N.F
Fluorure de tétrabutylammonium C₁₆H₃₆N.F
- 429-60-7**
Silane, trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)- C₆H₁₃F₃O₃Si
Triméthoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane C₆H₁₃F₃O₃Si
- 431-03-8**
2,3-Butanedione C₄H₆O₂
Butanedione C₄H₆O₂
- 432-24-6**
2-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- C₁₀H₁₆O
2,6,6-Triméthylcyclohex-2-ène-1-carbaldéhyde C₁₀H₁₆O
- 432-25-7**
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- C₁₀H₁₆O
2,6,6-Triméthylcyclohexène-1-carbaldéhyde C₁₀H₁₆O
- 439-14-5**
2*H*-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl- C₁₆H₁₃ClN₂O
Diazépam C₁₆H₁₃ClN₂O
- 440-17-5**
10*H*-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)-propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride C₂₁H₂₄F₃N₃S.2ClH
Trifluoperazine, dichlorhydrate C₂₁H₂₄F₃N₃S.2ClH
- 441-38-3**
Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, oxime C₁₄H₁₃NO₂
Benzoinéoxime C₁₄H₁₃NO₂
- 443-79-8**
DL-Isoleucine C₆H₁₃NO₂
DL-allo-isoleucine C₆H₁₃NO₂
- 456-27-9**
Benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate(1-) C₆H₄N₃O₂.BF₄
Tétrafluoroborate de 4-nitrobenzènediazonium C₆H₄N₃O₂.BF₄
- 458-37-7**
1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (*E,E*)- C₂₁H₂₀O₆
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione C₂₁H₂₀O₆
- 459-80-3**
2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl- C₁₀H₁₆O₂
Acide 3,7-diméthyl-octa-2,6-diénoïque C₁₀H₁₆O₂
- 460-19-5**
Ethanedinitrile C₂N₂
Oxalonitrile C₂N₂
- 461-58-5**
Guanidine, cyano- C₂H₄N₄
Cyanoguanidine C₂H₄N₄
- 462-06-6**
Benzene, fluoro- C₆H₅F
Fluorobenzène C₆H₅F
- 462-08-8**
3-Pyridinamine C₅H₆N₂
3-Pyridylamine C₅H₆N₂
- 462-95-3**
Ethane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis- C₅H₁₂O₂
Diéthoxyméthane C₅H₁₂O₂
- 463-40-1**
9,12,15-Octadecatienoic acid, (*Z,Z,Z*)- C₁₈H₃₀O₂
Acide linoléique C₁₈H₃₀O₂
- 463-49-0**
1,2-Propadiene C₃H₄
Allène C₃H₄
- 463-58-1**
Carbon oxide sulfide (COS) COS
Sulfure de carbonyle COS
- 463-71-8**
Carbonothioic dichloride CCl₂S
Chlorure de thiocarbonyle CCl₂S
- 463-82-1**
Propane, 2,2-dimethyl- C₅H₁₂
Néopentane C₅H₁₂
- 464-45-9**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1*S*-endo)- C₁₀H₁₈O
(1*S*-endo)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol C₁₀H₁₈O
- 464-49-3**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1*R*)- C₁₀H₁₆O
(+)-Bornan-2-one C₁₀H₁₆O
- 465-29-2**
Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl- C₁₀H₁₄O₂
Bornane-2,3-dione C₁₀H₁₄O₂
- 467-63-0**
Benzenemethanol, 4-(dimethylamino)- α,α -bis[4-(dimethylamino)phenyl]- C₂₅H₃₁N₃O
Alcool *p,p'*,*p''*-tris(diméthylamino)tritylique C₂₅H₃₁N₃O
- 469-61-4**
1*H*-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,=6,8,8-tetramethyl-, [3*R*-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]- C₁₅H₂₄
[3*R*-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,=8-tétraméthyl-1*H*-3a,7-méthanoazulène C₁₅H₂₄
- 470-40-6**
Cyclopropa[*d*]naphthalene, 1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-, [1*aS*-(1 α ,4 α ,8 α ,8 α^*)]- C₁₅H₂₄
[1*aS*-(1 α ,4 α ,8 α ,8 α^*)]-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,=4a,8,8-tétraméthylcyclopropa[*d*]naphtalène C₁₅H₂₄
- 470-67-7**
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 1-methyl-4-(1-methyl-ethyl)- C₁₀H₁₈O
1-Méthyl-4-(1-méthyléthyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane C₁₀H₁₈O
- 470-82-6**
2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl- C₁₀H₁₈O
Eucalyptole C₁₀H₁₈O
- 470-99-5**
2-Cyclohexen-1-ol, 3,5,5-trimethyl- C₉H₁₆O
3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-ol C₉H₁₆O
- 471-10-3**
1,6-Octadiene, 3-chloro-3,7-dimethyl- C₁₀H₁₇Cl
3-Chloro-3,7-diméthyl-octa-1,6-diène C₁₀H₁₇Cl
- 471-34-1**
Carbonic acid calcium salt (1:1) CH₂O₃.Ca
Carbonate de calcium CH₂O₃.Ca

471-47-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

471-47-6

Acetic acid, amino-oxo- $C_2H_3NO_3$ Acide oxamique $C_2H_3NO_3$

471-74-9

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-1,2,3,4,4a,=4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-, [1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,4 β ,7 α ,10 α)]- $C_{20}H_{30}O_2$ Acide [1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,4 β ,7 α ,10 α)]-1,4a,7-triméthyl-7-vinyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodécahydrophénanthrène-1-carboxylique $C_{20}H_{30}O_2$

471-77-2

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,=10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-méthyléthylidène)-, [1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,4 β ,10 α)]- $C_{20}H_{30}O_2$ Acide [1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,4 β ,10 α)]-7-isopropylidène-1,4a-diméthyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodécahydrophénanthrène-1-carboxylique $C_{20}H_{30}O_2$

472-64-0

2-Cyclohexene-1-acetaldehyde, 2,6,6-trimethyl- $C_{11}H_{18}O$ 2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-acétaldéhyde $C_{11}H_{18}O$

472-66-2

1-Cyclohexene-1-acetaldehyde, 2,6,6-trimethyl- $C_{11}H_{18}O$ 2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexène-1-acétaldéhyde $C_{11}H_{18}O$

472-97-9

Tricyclo[6.3.1.0^{2,5}]dodecan-1-ol, 4,4,8-trimethyl-, [1*R*-(1 α ,2 α ,5 β ,8 β)]- $C_{15}H_{26}O$ 4,4,8-Triméthyltricyclo[6.3.1.0^{2,5}]dodécane-1-ol $C_{15}H_{26}O$

473-03-0

2-Naphthalenol, 1-[6-(2,2-dimethyl-6-méthylénecyclohexyl)-4-méthyl-3-hexenyl]décahydro-2,5,5,=8a-tétraméthyl-, [1*R*-[1 α (*E*(*S*^{*})),2 β ,4 α ,8 α]]- $C_{30}H_{52}O$ 1-[6-(2,2-Diméthyl-6-méthylénecyclohexyl)-4-méthylhex-3-ényl]décahydro-2,5,5,8a-tétraméthyl-1,2-naphtol $C_{30}H_{52}O$

473-16-5

2-Naphthalenemethanol, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro- α , α ,4a,8-tétraméthyl-, [2*R*-(2 α ,4 α ,8 α , β)]- $C_{15}H_{26}O$ [2*R*-(2 α ,4 α ,8 α , β)]- α , α ,4a,8-Tétraméthyl-1,2,3,4,4a,5,=6,8a-octahydronaphtalène-2-méthanol $C_{15}H_{26}O$

473-54-1

Bicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, 2,6,6-trimethyl- $C_{10}H_{18}O$ 2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol $C_{10}H_{18}O$

473-55-2

Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,6-trimethyl- $C_{10}H_{18}$ 2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane $C_{10}H_{18}$

473-67-6

Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl- $C_{10}H_{16}O$ 4,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-én-2-ol $C_{10}H_{16}O$

473-81-4

Propanoic acid, 2,3-dihydroxy- $C_3H_6O_4$ Acide glycérique $C_3H_6O_4$

474-25-9

Cholan-24-oic acid, 3,7-dihydroxy-, (3 α ,5 β ,7 α)- $C_{24}H_{40}O_4$ Acide chénodésoxycholique $C_{24}H_{40}O_4$

475-03-6

Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimethyl- $C_{13}H_{18}$ 1,2,3,4-Tétrahydro-1,1,6-triméthylnaphtalène $C_{13}H_{18}$

475-20-7

1,4-Methanoazulene, decahydro-4,8,8-trimethyl-9-méthylène-, [1*S*-(1 α ,3 α ,4 α ,8 α , β)]- $C_{15}H_{24}$ [1*S*-(1 α ,3 α ,4 α ,8 α , β)]-Décahydro-4,8,8-triméthyl-9-méthylène-1,4-méthanoazulène $C_{15}H_{24}$

475-25-2

Benz[*b*]indeno[1,2-*d*]pyran-9(6*H*)-one, 6a,7-dihydro-3,4,6a,10-tetrahydroxy- $C_{16}H_{12}O_6$ 6a,7-Dihydro-3,4,6a,10-tétrahydroxybenz[*b*]indéno[1,2-*d*]pyran-9(6*H*)-one $C_{16}H_{12}O_6$

475-71-8

Benzo[*h*]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-*klmna*]acridine-8,=16-dione $C_{28}H_{12}N_2O_2$ Benzo[*h*]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-*klmna*]acridine-8,=16-dione $C_{28}H_{12}N_2O_2$

477-73-6

Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl-, chloride $C_{20}H_{19}N_4.Cl$ Chlorure de 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phénylphénazinium $C_{20}H_{19}N_4.Cl$

477-93-0

10*H*-Phenothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(diméthylamino)ethoxy]ethyl ester $C_{19}H_{22}N_2O_3S$ Diméthoxanate $C_{19}H_{22}N_2O_3S$

479-27-6

1,8-Naphthalenediamine $C_{10}H_{10}N_2$ 1,8-Naphtylènediamine $C_{10}H_{10}N_2$

479-33-4

2,4-Cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl- $C_{29}H_{20}O$ Tétraphénylcyclopentadiénone $C_{29}H_{20}O$

479-61-8

Magnesium, [3,7,11,15-tetraméthyl-2-hexadécenyl 9-éthényl-14-éthyl-21-(méthoxycarbonyl)-4,8,13,=18-tétraméthyl-20-oxo-3-phorbinepropanoate=

(2-)-*N*²³,*N*²⁴,*N*²⁵,*N*²⁶]-, [SP-4-2-[3*S*-[3 α (2*E*,7*S*^{*},=11*S*^{*}),4 β ,21 β]]]- $C_{55}H_{72}MgN_4O_5$ [SP-4-2[3*S*-[3 α (2*E*,7*S*^{*},11*S*^{*},4 β ,21 β]]]-[3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-ényl-9-vinyl-14-éthyl-21-(méthoxycarbonyl)-4,8,13,18-tétraméthyl-20-oxo-3-phorbinepropionate(2-)-*N*²³,*N*²⁴,*N*²⁵,*N*²⁶]=magnésium $C_{55}H_{72}MgN_4O_5$

480-16-0

4*H*-1-Benzopyran-4-one, 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-=3,5,7-trihydroxy- $C_{15}H_{10}O_7$ 2',3,4',5,7-Pentahydroxyflavone $C_{15}H_{10}O_7$

480-30-8

3*H*-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-diméthyl-2-phényl-, compd. with 2,2,2-trichloro-1,1-ethanediol (1:2) $C_{11}H_{12}N_2O.2C_2H_3Cl_3O_2$ 1,2-Dihydro-1,5-diméthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-one, composé avec le 2,2,2-trichloroéthane-1,1-diol (1:2) $C_{11}H_{12}N_2O.2C_2H_3Cl_3O_2$

481-39-0

1,4-Naphthalenedione, 5-hydroxy- $C_{10}H_6O_3$ 5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone $C_{10}H_6O_3$

482-54-2

Glycine, *N,N'*-1,2-cyclohexanedilbis[*N*-(carboxyméthyl)- $C_{14}H_{22}N_2O_8$ Acide cyclohex-1,2-ylènediaminététraacétique $C_{14}H_{22}N_2O_8$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

496-77-5

- 482-89-3**
3*H*-Indol-3-one, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2*H*-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro- C₁₆H₁₀N₂O₂
2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2*H*-indazol-2-ylidène)-1,2-dihydro-3*H*-indol-3-one C₁₆H₁₀N₂O₂
- 484-11-7**
1,10-Phenanthroline, 2,9-dimethyl- C₁₄H₁₂N₂
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline C₁₄H₁₂N₂
- 485-47-2**
1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2,2-dihydroxy- C₉H₆O₄
Indane-1,2,3-trione C₉H₆O₄
- 487-68-3**
Benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl- C₁₀H₁₂O
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde C₁₀H₁₂O
- 488-10-8**
2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-(2-pentenyl)-, (Z)- C₁₁H₁₆O
3-Méthyl-2-pent-2-énylcyclopent-2-énone C₁₁H₁₆O
- 488-23-3**
Benzene, 1,2,3,4-tetramethyl- C₁₀H₁₄
1,2,3,4-Tétraméthylbenzène C₁₀H₁₄
- 488-69-7**
D-Fructose, 1,6-bis(dihydrogen phosphate) C₆H₁₄O₁₂P₂
1,6-Bis(dihydrogênophosphate) de D-fructose C₆H₁₄O₁₂P₂
- 488-81-3**
Ribitol C₅H₁₂O₅
Ribitol C₅H₁₂O₅
- 489-40-7**
1*H*-Cycloprop[e]azulene, 1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydro-1,1,4,7-tetramethyl-, [1*aR*-(1*αα*,4*αα*,4*αβ*,7*βα*)]- C₁₅H₂₄
[1*AR*-(1*αα*,4*αα*,4*αβ*,7*βα*)]-1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydro-1,1,4,7-tétraméthyl-1*H*-cycloprop[e]azulène C₁₅H₂₄
- 489-84-9**
Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)- C₁₅H₁₈
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène C₁₅H₁₈
- 489-86-1**
5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-*αα*,3,8-tetramethyl-, [3*S*-(3*αα*,5*αα*,8*αα*)]- C₁₅H₂₆O
2-((3*S*,8*S*)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-3,8-diméthylazulén-5-yl)propan-2-ol C₁₅H₂₆O
- 490-03-9**
2-Cyclohexen-1-one, 2-hydroxy-3-methyl-6-(1-methylethyl)- C₁₀H₁₆O₂
2-Hydroxy-6-(isopropyl)-3-méthylcyclohex-2-én-1-one C₁₀H₁₆O₂
- 490-79-9**
Benzoic acid, 2,5-dihydroxy- C₇H₆O₄
Acide gentisique C₇H₆O₄
- 490-99-3**
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1*α*,2*β*,5*β*)- C₁₀H₂₀O
Isomenthol C₁₀H₂₀O
- 491-04-3**
2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- C₁₀H₁₈O
6-(Isopropyl)-3-méthylcyclohex-2-én-1-ol C₁₀H₁₈O
- 491-05-4**
2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-6-(1-methylethenyl)- C₁₀H₁₆O
3-Méthyl-6-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ène-1-ol C₁₀H₁₆O
- 491-07-6**
Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, *cis*- C₁₀H₁₈O
Isomenthone C₁₀H₁₈O
- 491-09-8**
2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethylidene)- C₁₀H₁₄O
3-Méthyl-6-(1-méthyléthylidène)cyclohex-2-én-1-one C₁₀H₁₄O
- 491-31-6**
1*H*-2-Benzopyran-1-one C₉H₆O₂
1*H*-2-Benzopyran-1-one C₉H₆O₂
- 491-35-0**
Quinoline, 4-methyl- C₁₀H₉N
4-Méthylquinoléine C₁₀H₉N
- 492-62-6**
α-D-Glucopyranose C₆H₁₂O₆
α-D-Glucose C₆H₁₂O₆
- 492-80-8**
Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis[*N,N*-dimethyl- C₁₇H₂₁N₃
4,4'-Carbonimidoylbis[*N,N*-diméthylaniline] C₁₇H₂₁N₃
- 492-94-4**
Ethanedione, di-2-furanyl- C₁₀H₆O₄
2,2'-Furile C₁₀H₆O₄
- 492-97-7**
2,2'-Bithiophene C₈H₆S₂
2,2'-Bithiophène C₈H₆S₂
- 492-99-9**
1,2-Cyclohexanedione, dioxime C₆H₁₀N₂O₂
Cyclohexane-1,2-dione-dioxime C₆H₁₀N₂O₂
- 493-52-7**
Benzoic acid, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]- C₁₅H₁₅N₃O₂
Acide 2-(4-diméthylaminophénylazo)benzoïque C₁₅H₁₅N₃O₂
- 494-90-6**
Benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl- C₁₀H₁₄O
4,5,6,7-Tétrahydro-3,6-diméthylbenzofurane C₁₀H₁₄O
- 494-99-5**
Benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl- C₉H₁₂O₂
4-Méthylvératrole C₉H₁₂O₂
- 495-18-1**
Benzamide, *N*-hydroxy- C₇H₇NO₂
N-Hydroxybenzamide C₇H₇NO₂
- 495-40-9**
1-Butanone, 1-phenyl- C₁₀H₁₂O
Butyrophénone C₁₀H₁₂O
- 495-48-7**
Diazene, diphenyl-, 1-oxide C₁₂H₁₀N₂O
Azoxybenzène C₁₂H₁₀N₂O
- 495-54-5**
1,3-Benzenediamine, 4-(phenylazo)- C₁₂H₁₂N₄
4-(Phénylazo)benzène-1,3-diamine C₁₂H₁₂N₄
- 495-62-5**
Cyclohexene, 4-(1,5-dimethyl-4-hexenylidene)-1-one methyl- C₁₅H₂₄
6-Méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-ényl)hept-1,5-diène C₁₅H₂₄
- 496-74-2**
1,2-Benzenedithiol, 4-methyl- C₇H₈S₂
Toluène-3,4-dithiol C₇H₈S₂
- 496-77-5**
4-Octanone, 5-hydroxy- C₈H₁₆O₂
5-Hydroxyoctan-4-one C₈H₁₆O₂

497-03-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

497-03-0

2-Butenal, 2-methyl-, (E)- C_5H_8O
 (E)-2-Méthylbut-2-éнал C_5H_8O

497-18-7

Carbonic dihydrazide CH_6N_4O
 Carbonohydrazide CH_6N_4O

497-19-8

Carbonic acid disodium salt $CH_2O_3.2Na$
 Carbonate de sodium $CH_2O_3.2Na$

497-25-6

2-Oxazolidinone $C_3H_5NO_2$
 1,3-Oxazolidin-2-one $C_3H_5NO_2$

497-26-7

1,3-Dioxolane, 2-methyl- $C_4H_8O_2$
 2-Méthyl-1,3-dioxolane $C_4H_8O_2$

497-38-1

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one $C_7H_{10}O$
 8,9,10-Trinorbornan-2-one $C_7H_{10}O$

498-00-0

Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-
 $C_8H_{10}O_3$
 Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique $C_8H_{10}O_3$

498-02-2

Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-
 $C_9H_{10}O_3$
 4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone $C_9H_{10}O_3$

498-07-7

β -D-Glucopyranose, 1,6-anhydro- $C_6H_{10}O_5$
 1,6-Anhydro- β -D-glucose $C_6H_{10}O_5$

498-16-8

4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, (R)-
 $C_{10}H_{18}O$
 (R)-Isoprop-2-ényl-5-méthylhex-4-én-1-ol
 $C_{10}H_{18}O$

498-23-7

2-Butenedioic acid, 2-methyl-, (Z)- $C_5H_6O_4$
 Acide citraconique $C_5H_6O_4$

498-81-7

Cyclohexanemethanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl- $C_{10}H_{20}O$
 $\alpha,\alpha,4$ -Triméthylcyclohexaneméthanol $C_{10}H_{20}O$

499-12-7

1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid $C_6H_6O_6$
 Acide propène-1,2,3-tricarboxylique $C_6H_6O_6$

499-44-5

2,4,6-Cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-4-(1-meth=ylethyl)- $C_{10}H_{12}O_2$
 2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cyclohepta-2,4,6-trièn-1-one $C_{10}H_{12}O_2$

499-54-7

2-Oxepanone, 4-methyl-7-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{18}O_2$
 7-Isopropyl-4-méthylloxépan-2-one $C_{10}H_{18}O_2$

499-69-4

Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, (1 α ,2 β ,=5 α)- $C_{10}H_{20}O$
 (1 α ,2 β ,5 α)-5-(Isopropyl)-2-méthylcyclohexan-1-ol
 $C_{10}H_{20}O$

499-70-7

Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, trans-
 $C_{10}H_{18}O$
 trans-5-Isopropyl-2-méthylcyclohexan-1-one
 $C_{10}H_{18}O$

499-75-2

Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{14}O$
 Carvacrol $C_{10}H_{14}O$

499-83-2

2,6-Pyridinedicarboxylic acid $C_7H_5NO_4$
 Acide pyridine-2,6-dicarboxylique $C_7H_5NO_4$

500-00-5

Cyclohexene, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{18}$
 p-Menth-3-ène $C_{10}H_{18}$

500-02-7

2-Cyclohexen-1-one, 4-(1-methylethyl)- $C_9H_{14}O$
 4-Isopropylcyclohex-2-én-1-one $C_9H_{14}O$

500-22-1

3-Pyridinecarboxaldehyde C_6H_5NO
 Nicotinaldéhyde C_6H_5NO

501-20-2

Phenol, 2-methoxy-5-(1-propenyl)- $C_{10}H_{12}O_2$
 2-Méthoxy-5-(1-propényl)phénol $C_{10}H_{12}O_2$

501-52-0

Benzenepropanoic acid $C_9H_{10}O_2$
 Acide 3-phénylpropionique $C_9H_{10}O_2$

501-92-8

Phenol, 4-(2-propenyl)- $C_9H_{10}O$
 p-Allylphénol $C_9H_{10}O$

501-94-0

Benzeneethanol, 4-hydroxy- $C_8H_{10}O_2$
 Alcool 4-hydroxyphénéthylique $C_8H_{10}O_2$

501-97-3

Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy- $C_9H_{10}O_3$
 Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique $C_9H_{10}O_3$

502-42-1

Cycloheptanone $C_7H_{12}O$
 Cycloheptanone $C_7H_{12}O$

502-44-3

2-Oxepanone $C_6H_{10}O_2$
 Hexan-6-olide $C_6H_{10}O_2$

502-47-6

6-Octenoic acid, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{18}O_2$
 Acide citronellique $C_{10}H_{18}O_2$

502-56-7

5-Nonanone $C_9H_{18}O$
 Nonan-5-one $C_9H_{18}O$

502-61-4

1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (E,E)-
 $C_{15}H_{24}$
 2,6,10-Triméthylododéca-2,6,9,11-tétraène $C_{15}H_{24}$

502-67-0

2,6,10-Dodecatrienal, 3,7,11-trimethyl-, (E,E)-
 $C_{15}H_{24}O$
 (E,E)-3,7,11-Triméthylododéca-2,6,10-triéнал
 $C_{15}H_{24}O$

502-69-2

2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl- $C_{18}H_{36}O$
 6,10,14-Triméthylpentadécan-2-one $C_{18}H_{36}O$

502-72-7

Cyclopentadecanone $C_{15}H_{28}O$
 Cyclopentadécanone $C_{15}H_{28}O$

502-99-8

1,3,7-Octatriene, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{16}$
 3,7-Diméthyllocta-1,3,7-triène $C_{10}H_{16}$

503-17-3

2-Butyne C_4H_6
 But-2-yne C_4H_6

503-60-6

2-Butene, 1-chloro-3-methyl- C_5H_9Cl
 1-Chloro-3-méthylbut-2-ène C_5H_9Cl

503-74-2

Butanoic acid, 3-methyl- $C_5H_{10}O_2$
 Acide isovalérique $C_5H_{10}O_2$

504-15-4

1,3-Benzenediol, 5-methyl- $C_7H_8O_2$
 5-Méthylrésorcinol $C_7H_8O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

512-69-6

- 504-17-6
4,6(1*H*,5*H*)-Pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo-
 $C_4H_4N_2O_2S$
Acide 2-thiobarbiturique $C_4H_4N_2O_2S$
- 504-20-1
2,5-Heptadien-4-one, 2,6-diméthyl- $C_9H_{14}O$
2,6-Diméthylhepta-2,5-diène-4-one $C_9H_{14}O$
- 504-24-5
4-Pyridinamine $C_5H_6N_2$
4-Pyridylamine $C_5H_6N_2$
- 504-29-0
2-Pyridinamine $C_5H_6N_2$
2-Pyridylamine $C_5H_6N_2$
- 504-53-0
18-Pentatriacontanone $C_{35}H_{70}O$
Pentatriacontan-18-one $C_{35}H_{70}O$
- 504-60-9
1,3-Pentadiène C_5H_8
Penta-1,3-diène C_5H_8
- 504-61-0
2-Buten-1-ol, (*E*)- C_4H_8O
(*E*)-2-Butén-1-ol C_4H_8O
- 504-63-2
1,3-Propanediol $C_3H_8O_2$
Propane-1,3-diol $C_3H_8O_2$
- 504-66-5
Cyanamide, cyano- C_2HN_3
Dicyanamide C_2HN_3
- 504-85-8
3-Pentenoic acid, 4-méthyl- $C_6H_{10}O_2$
Acide 4-méthylpent-3-énoïque $C_6H_{10}O_2$
- 505-10-2
1-Propanol, 3-(méthylthio)- $C_4H_{10}OS$
3-(Méthylthio)propanol $C_4H_{10}OS$
- 505-32-8
1-Hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetraméthyl-
 $C_{20}H_{40}O$
3,7,11,15-Tétraméthylhexadéc-1-én-3-ol $C_{20}H_{40}O$
- 505-48-6
Octanedioic acid $C_8H_{14}O_4$
Acide subérique $C_8H_{14}O_4$
- 505-52-2
Tridecanedioic acid $C_{13}H_{24}O_4$
Acide tridécanedioïque $C_{13}H_{24}O_4$
- 505-57-7
2-Hexenal $C_6H_{10}O$
Hex-2-énal $C_6H_{10}O$
- 505-79-3
Propane, 1-isothiocyanato-3-(méthylthio)-
 $C_5H_9NS_2$
Isothiocyanate de 3-méthylthiopropyle $C_5H_9NS_2$
- 505-86-2
1-Hexadecanaminium, *N,N,N*-triméthyl-, hydroxide
 $C_{19}H_{42}N.HO$
Hydroxyde d'hexadécyltriméthylammonium
 $C_{19}H_{42}N.HO$
- 506-12-7
Heptadecanoic acid $C_{17}H_{34}O_2$
Acide heptadécanoïque $C_{17}H_{34}O_2$
- 506-30-9
Eicosanoic acid $C_{20}H_{40}O_2$
Acide éicosanoïque $C_{20}H_{40}O_2$
- 506-43-4
9,12-Octadécadien-1-ol, (*Z,Z*)- $C_{18}H_{34}O$
(9*Z*,12*Z*)-Octadéca-9,12-diène-1-ol $C_{18}H_{34}O$
- 506-59-2
Methanamine, *N*-méthyl-, hydrochloride
 $C_2H_7N.ClH$
Chlorure de diméthylammonium $C_2H_7N.ClH$
- 506-61-6
Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium
 $C_2AgN_2.K$
Dicyanoargentate de potassium $C_2AgN_2.K$
- 506-64-9
Silver cyanide (Ag(CN)) $CAgN$
Cyanure d'argent $CAgN$
- 506-65-0
Gold cyanide (Au(CN)) $CAuN$
Monocyanure d'or $CAuN$
- 506-68-3
Cyanogen bromide ((CN)Br) $CBrN$
Bromure de cyanogène $CBrN$
- 506-87-6
Carbonic acid, diammonium salt $CH_2O_3.2H_3N$
Carbonate de diammonium $CH_2O_3.2H_3N$
- 506-93-4
Guanidine, mononitrate $CH_5N_3.HNO_3$
Nitrate de guanidinium $CH_5N_3.HNO_3$
- 507-09-5
Ethanethioic acid C_2H_4OS
Acide thioacétique C_2H_4OS
- 507-19-7
Propane, 2-bromo-2-méthyl- C_4H_9Br
2-Bromo-2-méthylpropane C_4H_9Br
- 507-20-0
Propane, 2-chloro-2-méthyl- C_4H_9Cl
2-Chloro-2-méthylpropane C_4H_9Cl
- 507-28-8
Arsonium, tetraphenyl-, chloride $C_{24}H_{20}As.Cl$
Chlorure de tétraphénylarsonium $C_{24}H_{20}As.Cl$
- 507-70-0
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-triméthyl-, *endo*-
 $C_{10}H_{18}O$
DL-bornéol $C_{10}H_{18}O$
- 509-34-2
Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
3',6'-bis(diéthylamino)- $C_{28}H_{30}N_2O_3$
3',6'-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3*H*),=
9'-[9*H*]xanthène]-3-one $C_{28}H_{30}N_2O_3$
- 511-13-7
Benzenemethanol, 2-chloro- α -[2-(diméthylamino)=
ethyl]- α -phényl-, hydrochloride
 $C_{17}H_{20}ClNO.ClH$
Clofédanol, chlorhydrate $C_{17}H_{20}ClNO.ClH$
- 511-59-1
Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-méthyl-3-méthylène-2-(4-
méthyl-3-pentenyl)-, (1*S-exo*)- $C_{15}H_{24}$
(1*S-exo*)-2-Méthyl-3-méthylène-2-(4-méthyl-3-
pentényl)bicyclo[2.2.1]heptane $C_{15}H_{24}$
- 512-13-0
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-triméthyl-, (1*S*-
endo)- $C_{10}H_{18}O$
(1*S-endo*)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
 $C_{10}H_{18}O$
- 512-26-5
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, lead=
(2+) salt (2:3) $C_6H_8O_7.3/2Pb$
Dicitrate de triplomb $C_6H_8O_7.3/2Pb$
- 512-56-1
Phosphoric acid, triméthyl ester $C_3H_9O_4P$
Phosphate de triméthyle $C_3H_9O_4P$
- 512-69-6
 α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl *O*- α -D-
galactopyranosyl-(1 \rightarrow 6)- $C_{18}H_{32}O_{16}$
Raffinose $C_{18}H_{32}O_{16}$

513-35-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

513-35-9

2-Butene, 2-methyl- C_5H_{10}
 2-Méthylbut-2-ène C_5H_{10}

513-36-0

Propane, 1-chloro-2-methyl- C_4H_9Cl
 1-Chloro-2-méthylpropane C_4H_9Cl

513-42-8

2-Propen-1-ol, 2-methyl- C_4H_8O
 2-Méthylprop-2-én-1-ol C_4H_8O

513-44-0

1-Propanethiol, 2-methyl- $C_4H_{10}S$
 2-Méthylpropane-1-thiol $C_4H_{10}S$

513-48-4

Butane, 2-iodo- C_4H_9I
 2-Iodobutane C_4H_9I

513-53-1

2-Butanethiol $C_4H_{10}S$
 Butane-2-thiol $C_4H_{10}S$

513-77-9

Carbonic acid, barium salt (1:1) $CH_2O_3.Ba$
 Carbonate de baryum $CH_2O_3.Ba$

513-78-0

Carbonic acid, cadmium salt (1:1) $CH_2O_3.Cd$
 Carbonate de cadmium $CH_2O_3.Cd$

513-79-1

Carbonic acid, cobalt(2+) salt (1:1) $CH_2O_3.Co$
 Carbonate de cobalt $CH_2O_3.Co$

513-85-9

2,3-Butanediol $C_4H_{10}O_2$
 Butane-2,3-diol $C_4H_{10}O_2$

513-86-0

2-Butanone, 3-hydroxy- $C_4H_8O_2$
 Acétoïne $C_4H_8O_2$

514-10-3

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,=
 10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-méthyle=
 thyl)-, [1R-(1 α ,4 α ,4b α ,10 α)]- $C_{20}H_{30}O_2$
 Acide abiétique $C_{20}H_{30}O_2$

514-51-2

4,7-Methanoazulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4,9,=
 9-tetraméthyl-, [1S-(1 α ,4 α ,7 α)]- $C_{15}H_{24}$
 [1S-(1 α ,4 α ,7 α)]-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4,9,9-
 tétraméthyl-4,7-méthanoazulène $C_{15}H_{24}$

514-73-8

Benzothiazolium, 3-ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3H)-ben=
 zothiazolylidene)-1,3-pentadienyl]-, iodide
 $C_{23}H_{23}N_2S_2.I$
 Iodure de dithiazanine $C_{23}H_{23}N_2S_2.I$

514-78-3

β,β -Carotene-4,4'-dione $C_{40}H_{52}O_2$
 Canthaxanthine $C_{40}H_{52}O_2$

515-00-4

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-diméthyl-
 $C_{10}H_{16}O$
 (-)-Pin-2-én-10-ol $C_{10}H_{16}O$

515-03-7

1-Naphthalenepropanol, α -ethenyldecahydro-2-hy=
 droxy- α ,2,5,5,8a-pentaméthyl-, [1R-[1 α (R*),2 β ,=
 4 $\alpha\beta$,8 $\alpha\alpha$]]- $C_{20}H_{36}O_2$
 [1R-[1 α (R*),2 β ,4 $\alpha\beta$,8 $\alpha\alpha$]]-2-Hydroxy- α ,2,5,5,8a-pen=
 taméthyl- α -vinyldecahydronaphtalène-1-pro=
 pan-1-ol $C_{20}H_{36}O_2$

515-40-2

Benzene, (2-chloro-1,1-diméthylethyl)- $C_{10}H_{13}Cl$
 (2-Chloro-1,1-diméthyléthyl)benzène $C_{10}H_{13}Cl$

515-42-4

Benzenesulfonic acid, sodium salt $C_6H_6O_3S.Na$
 Benzènesulfonate de sodium $C_6H_6O_3S.Na$

515-69-5

3-Cyclohexene-1-methanol, α ,4-diméthyl- α -(4-
 méthyl-3-pentenyl)-, (R*,R*)- $C_{15}H_{26}O$
 (R*,R*)- α ,4-Diméthyl- α -(4-méthyl-3-pentényl)cyclo=
 hex-3-ène-1-méthanol $C_{15}H_{26}O$

515-74-2

Benzenesulfonic acid, 4-amino-, monosodium salt
 $C_6H_7NO_3S.Na$
 Sulfanilate de sodium $C_6H_7NO_3S.Na$

515-98-0

Propanoic acid, 2-hydroxy-, monoammonium salt
 $C_3H_6O_3.H_3N$
 Lactate d'ammonium $C_3H_6O_3.H_3N$

516-06-3

DL-Valine $C_5H_{11}NO_2$
 DL-valine $C_5H_{11}NO_2$

516-12-1

2,5-Pyrrolidinedione, 1-iodo- $C_4H_4INO_2$
 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione $C_4H_4INO_2$

517-28-2

Benz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,4,6a,9,10(6H)-pentol, 7,=
 11b-dihydro-, cis-(+)- $C_{16}H_{14}O_6$
 Hématoxyline $C_{16}H_{14}O_6$

517-51-1

Naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl- $C_{42}H_{28}$
 5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène $C_{42}H_{28}$

518-47-8

Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one,
 3',6'-dihydroxy-, disodium salt $C_{20}H_{12}O_5.2Na$
 2-(3-Oxo-6-oxydoxanthén-9-yl)benzoate de disodium
 $C_{20}H_{12}O_5.2Na$

518-51-4

1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-,
 disodium salt $C_{20}H_{14}O_4.2Na$
 Phénolphtaléine sodique $C_{20}H_{14}O_4.2Na$

519-62-0

Magnesium, [3,7,11,15-tetraméthyl-2-hexadecenyl
 9-éthényl-14-éthyl-13-formyl-21-(méthoxycarbo=
 nyl)-4,8,18-triméthyl-20-oxo-3-phorbinepropa=
 noato(2-)-N²³,N²⁴,N²⁵,N²⁶]-, [SP-4-2-[3S-[3 α (2E,=
 7S*,11S*),4 β ,21 β]]]- $C_{55}H_{70}MgN_4O_6$
 Magnésium, [3,7,11,15-tétraméthyl-2-hexadécényl-
 9-éthényl[SP-4-2-[3S-[3 α (2E,7S*,11S*),4 β ,21 β]]]-=
 [3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-ényl-9-vinyl-
 14-éthyl-13-formyl-21-(méthoxycarbonyl)-4,8,=
 18-triméthyl-20-oxo-3-phorbinepropionato(2-)-
 N²³,N²⁴,N²⁵,N²⁶]magnésium $C_{55}H_{70}MgN_4O_6$

519-73-3

Benzene, 1,1',1''-méthylidynetris- $C_{19}H_{16}$
 Triphénylméthane $C_{19}H_{16}$

520-26-3

4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy- α -L-
 mannopyranosyl)- β -D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-
 dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-méthoxyphe=
 nyl)-, (S)- $C_{28}H_{34}O_{15}$
 Hespéridine $C_{28}H_{34}O_{15}$

520-45-6

2H-Pyran-2,4(3H)-dione, 3-acetyl-6-méthyl-
 $C_8H_8O_4$
 3-Acétlyl-6-méthyl-2H-pyrane-2,4(3H)-dione
 $C_8H_8O_4$

521-13-1

Cholest-5-en-3-ol (3 β)-, butanoate $C_{31}H_{52}O_2$
 Butyrate de cholest-5-én-3 β -ol $C_{31}H_{52}O_2$

521-24-4

1-Naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-,
 sodium salt $C_{10}H_6O_5S.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

531-75-9

- 3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium
C₁₀H₆O₅S.Na
- 521-31-3**
1,4-Phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro-
C₈H₇N₃O₂
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
C₈H₇N₃O₂
- 522-27-0**
Ethanedione, di-2-furanyl-, dioxime C₁₀H₈N₂O₄
Di-2-furylêthanedione-dioxime C₁₀H₈N₂O₄
- 522-75-8**
Benzo[b]thiophen-3(2H)-one, 2-(3-oxobenzo[b]=
thien-2(3H)-ylidene)- C₁₆H₈O₂S₂
2-(3-Oxobenzo[b]thiê-2(3H)-ylidène)benzo[b]=
thiophên-3(2H)-one C₁₆H₈O₂S₂
- 523-21-7**
5-Cyclohexene-1,2,3,4-tetrone, 5,6-dihydroxy-, diso=
dium salt C₆H₂O₆.2Na
3,4,5,6-Tétraoxocyclohex-1-ên-1,2-ylênate de disodi=
um C₆H₂O₆.2Na
- 523-31-9**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(phenylmethyl) es=
ter C₂₂H₁₈O₄
Phtalate de dibenzyle C₂₂H₁₈O₄
- 523-44-4**
Benzenesulfonic acid, 4-[(4-hydroxy-1-naphtale=
nyl)azo]-, monosodium salt C₁₆H₁₂N₂O₄S.Na
4-[(4-Hydroxy-1-naphtyl)azo]benzènesulfonate de
sodium C₁₆H₁₂N₂O₄S.Na
- 523-87-5**
1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-di=
methyl-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N=
dimethylethanamine (1:1)
C₁₇H₂₁NO.C₇H₇ClN₄O₂
Dimenhydrinate C₁₇H₂₁NO.C₇H₇ClN₄O₂
- 525-05-3**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitro=
so-, disodium salt C₁₀H₇NO₈S₂.2Na
3-Hydroxy-4-nitrosonaphtalène-2,7-disulfonate de
disodium C₁₀H₇NO₈S₂.2Na
- 525-79-1**
1H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)-
C₁₀H₉N₅O
Furfuryl(purin-6-yl)amine C₁₀H₉N₅O
- 526-73-8**
Benzene, 1,2,3-trimethyl- C₉H₁₂
1,2,3-Triméthylbenzène C₉H₁₂
- 526-75-0**
Phenol, 2,3-dimethyl- C₈H₁₀O
2,3-Xylénol C₈H₁₀O
- 526-78-3**
Butanedioic acid, 2,3-dibromo- C₄H₄Br₂O₄
Acide 2,3-dibromosuccinique C₄H₄Br₂O₄
- 526-83-0**
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- C₄H₆O₆
Acide tartarique C₄H₆O₆
- 526-94-3**
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, mon=
osodium salt C₄H₆O₆.Na
Hydrogênotartrate de sodium C₄H₆O₆.Na
- 526-95-4**
D-Gluconic acid C₆H₁₂O₇
Acide D-gluconique C₆H₁₂O₇
- 526-99-8**
Galactaric acid C₆H₁₀O₈
Acide galactarique C₆H₁₀O₈
- 527-07-1**
D-Gluconic acid, monosodium salt C₆H₁₂O₇.Na
Gluconate de sodium C₆H₁₂O₇.Na
- 527-09-3**
Copper, bis(D-gluconato-O¹,O²)- C₁₂H₂₂CuO₁₄
Di-D-gluconate de cuivre C₁₂H₂₂CuO₁₄
- 527-53-7**
Benzene, 1,2,3,5-tetramethyl- C₁₀H₁₄
1,2,3,5-Tétraméthylbenzène C₁₀H₁₄
- 527-54-8**
Phenol, 3,4,5-trimethyl- C₉H₁₂O
3,4,5-Triméthylphénol C₉H₁₂O
- 527-60-6**
Phenol, 2,4,6-trimethyl- C₉H₁₂O
2,4,6-Triméthylphénol C₉H₁₂O
- 527-69-5**
2-Furancarboxyl chloride C₅H₃ClO₂
Chlorure de 2-furoyle C₅H₃ClO₂
- 528-50-7**
D-Glucose, 4-O-β-D-glucopyranosyl- C₁₂H₂₂O₁₁
D-Cellobiose C₁₂H₂₂O₁₁
- 528-79-0**
Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate
C₁₂H₁₆O₂
Acétate de thymol C₁₂H₁₆O₂
- 529-20-4**
Benzaldehyde, 2-methyl- C₈H₈O
2-Tolualdéhyde C₈H₈O
- 529-21-5**
Pyridine, 3-ethyl-4-methyl- C₈H₁₁N
3-Éthyl-4-méthylpyridine C₈H₁₁N
- 529-35-1**
1-Naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro- C₁₀H₁₂O
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol C₁₀H₁₂O
- 529-36-2**
1-Naphthalenethiol C₁₀H₈S
Naphtalène-1-thiol C₁₀H₈S
- 530-48-3**
Benzene, 1,1'-ethenylidenebis- C₁₄H₁₂
1,1-Diphényléthylène C₁₄H₁₂
- 530-57-4**
Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy- C₉H₁₀O₅
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
C₉H₁₀O₅
- 530-62-1**
1H-Imidazole, 1,1'-carbonylbis- C₇H₆N₄O
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole C₇H₆N₄O
- 530-97-2**
1,2-Cycloheptanedione, dioxime C₇H₁₂N₂O₂
Cycloheptane-1,2-dione-dioxime C₇H₁₂N₂O₂
- 531-26-0**
Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, benzoate
C₁₇H₁₆O₃
Benzoate de 4-allyl-2-méthoxyphényle C₁₇H₁₆O₃
- 531-53-3**
Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(dimethylamino)-,
chloride C₁₄H₁₄N₃S.Cl
Chlorure de 3-amino-7-diméthylaminophénthiazin=
-5-ium C₁₄H₁₄N₃S.Cl
- 531-59-9**
2H-1-Benzopyran-2-one, 7-methoxy- C₁₀H₈O₃
7-Méthoxycoumarine C₁₀H₈O₃
- 531-75-9**
2H-1-Benzopyran-2-one, 6-(β-D-glucopyranosyl)=
oxy)-7-hydroxy- C₁₅H₁₆O₉
Esculine C₁₅H₁₆O₉

532-02-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

532-02-5

2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
 $C_{10}H_8O_3S.Na$ Naphthalène-2-sulfonate de sodium $C_{10}H_8O_3S.Na$

532-03-6

1,2-Propanediol, 3-(2-methoxyphenoxy)-, 1-carba=
mate $C_{11}H_{15}NO_5$ Méthocarbamol $C_{11}H_{15}NO_5$

532-32-1

Benzoic acid, sodium salt $C_7H_6O_2.Na$ Benzoate de sodium $C_7H_6O_2.Na$

532-43-4

Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)=
methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate
(salt) $C_{12}H_{17}N_4OS.NO_3$ Nitrate de thiamine $C_{12}H_{17}N_4OS.NO_3$

532-82-1

1,3-Benzenediamine, 4-(phenylazo)-, monohydro=
chloride $C_{12}H_{12}N_4.ClH$ Monochlorhydrate de 4-phénylazophénylène-1,3-dia=
mine $C_{12}H_{12}N_4.ClH$

532-87-6

Cyclohexene, 4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-=
1-(4-methyl-3-pentenyl)- $C_{20}H_{32}$ 4-(5-Méthyl-1-méthylène-4-hexényl)-1-(4-
méthylpent-3-ényl)cyclohexène $C_{20}H_{32}$

533-00-6

Benzoic acid, barium salt $C_7H_6O_2.1/2Ba$ Dibenzoate de baryum $C_7H_6O_2.1/2Ba$

533-15-3

2-Piperidineethanol, 1-methyl- $C_8H_{17}NO$ 1-Méthylpipéridine-2-éthanol $C_8H_{17}NO$

533-18-6

Acetic acid, 2-methylphenyl ester $C_9H_{10}O_2$ Acétate de o-tolyle $C_9H_{10}O_2$

533-58-4

Phenol, 2-iodo- C_6H_5IO 2-Iodophénol C_6H_5IO

533-67-5

D-erythro-Pentose, 2-deoxy- $C_5H_{10}O_4$ 2-Désoxy-D-ribose $C_5H_{10}O_4$

533-74-4

2H-1,3,5-Thiadiazine-2-thione, tetrahydro-3,5-di=
methyl- $C_5H_{10}N_2S_2$ Dazomet $C_5H_{10}N_2S_2$

533-87-9

Hexadecanoic acid, 9,10,16-trihydroxy-, (R^* , S^*)-(±)-
 $C_{16}H_{32}O_5$ Acide 9,10,16-trihydroxyhexadécanoïque $C_{16}H_{32}O_5$

533-96-0

Carbonic acid, sodium salt (2:3) $CH_2O_3.3/2Na$ Hydrogénod carbonate de trisodium $CH_2O_3.3/2Na$

534-07-6

2-Propanone, 1,3-dichloro- $C_3H_4Cl_2O$ 1,3-Dichloroacétone $C_3H_4Cl_2O$

534-12-3

Acetic acid, ion(1-), sodium, sodium salt
 $C_2H_3O_2.Na.Na$ Carboxylatéméthanide de disodium $C_2H_3O_2.Na.Na$

534-15-6

Ethane, 1,1-dimethoxy- $C_4H_{10}O_2$ 1,1-Diméthoxyéthane $C_4H_{10}O_2$

534-18-9

Carbonotrithioic acid, disodium salt $CH_2S_3.2Na$ Tri thiocarbonate de sodium $CH_2S_3.2Na$

534-22-5

Furan, 2-methyl- C_5H_6O 2-Méthylfurane C_5H_6O

534-52-1

Phenol, 2-methyl-4,6-dinitro- $C_7H_6N_2O_5$ 2-Méthyl-4,6-dinitrophénol $C_7H_6N_2O_5$

535-80-8

Benzoic acid, 3-chloro- $C_7H_5ClO_2$ Acide 3-chlorobenzoiïque $C_7H_5ClO_2$

536-17-4

4-Thiazolidinone, 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]=
methylene]-2-thioxo- $C_{12}H_{12}N_2OS_2$

4-Diméthylaminobenzylidènerhodanine

 $C_{12}H_{12}N_2OS_2$

536-43-6

1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidi=
nyl)-, hydrochloride $C_{18}H_{27}NO_2.ClH$ Dyclonine, chlorhydrate $C_{18}H_{27}NO_2.ClH$

536-46-9

1,4-Benzenediamine, *N,N*-dimethyl-, dihydrochloride
 $C_8H_{12}N_2.2ClH$ *N,N*-Diméthylbenzène-1,4-diamine, dichlorhydrate
 $C_8H_{12}N_2.2ClH$

536-47-0

1,4-Benzenediamine, *N,N*-dimethyl-, sulfate (1:1)
 $C_8H_{12}N_2.H_2O_4S$ Sulfate de *N,N*-diméthylbenzène-1,4-diammonium
 $C_8H_{12}N_2.H_2O_4S$

536-50-5

Benzenemethanol, α ,4-dimethyl- $C_9H_{12}O$ Alcool *p*, α -diméthylbenzylique $C_9H_{12}O$

536-59-4

1-Cyclohexene-1-methanol, 4-(1-methylethenyl)-
 $C_{10}H_{16}O$ 4-Isopropénylcyclohex-1-én-1-ylméthanol
 $C_{10}H_{16}O$

536-60-7

Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{14}O$ Alcool 4-isopropylbenzylique $C_{10}H_{14}O$

536-71-0

Benzenecarboximidamide, 4,4'-(1-triazene-1,3-diyl)=
bis- $C_{14}H_{15}N_7$ Diminazène $C_{14}H_{15}N_7$

536-74-3

Benzene, ethynyl- C_8H_6 Phénylacétylène C_8H_6

536-75-4

Pyridine, 4-ethyl- C_7H_9N 4-Éthylpyridine C_7H_9N

536-78-7

Pyridine, 3-ethyl- C_7H_9N 3-Éthylpyridine C_7H_9N

537-00-8

Acetic acid, cerium(3+) salt $C_2H_4O_2.1/3Ce$ Acétate de cérium(3+) $C_2H_4O_2.1/3Ce$

537-01-9

Carbonic acid, cerium(3+) salt (3:2) $CH_2O_3.2/3Ce$ Tricarbonate de dicérium $CH_2O_3.2/3Ce$

537-45-1

2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-(chloroimi=
no)- $C_6H_2Br_2ClNO$ 2,6-Dibromo-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diénone
 $C_6H_2Br_2ClNO$

538-23-8

Octanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester $C_{27}H_{50}O_6$ Trioctanoate de glycérol $C_{27}H_{50}O_6$

538-28-3

Carbamimidothioic acid, phenylmethyl ester, monoh=
ydrochloride $C_8H_{10}N_2S.ClH$ Chlorure de *S*-benzylthiouronium $C_8H_{10}N_2S.ClH$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

542-16-5

- 538-58-9
1,4-Pentadien-3-one, 1,5-diphenyl- $C_{17}H_{14}O$
1,5-Diphénylpenta-1,4-diène-3-one $C_{17}H_{14}O$
- 538-62-5
Diazencarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide
 $C_{13}H_{12}N_4O$
1,5-Diphénylcarbazone $C_{13}H_{12}N_4O$
- 538-65-8
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, butyl ester $C_{13}H_{16}O_2$
Cinnamate de butyle $C_{13}H_{16}O_2$
- 538-71-6
1-Dodecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-(2-phenoxy-
thyl)-, bromide $C_{22}H_{40}NO.Br$
Bromure de domiphène $C_{22}H_{40}NO.Br$
- 538-75-0
Cyclohexanamine, *N,N'*-methanetetraylbis-
 $C_{13}H_{22}N_2$
Dicyclohexylcarbodiimide $C_{13}H_{22}N_2$
- 538-86-3
Benzene, (methoxymethyl)- $C_8H_{10}O$
Oxyde de benzyle et de méthyle $C_8H_{10}O$
- 538-93-2
Benzene, (2-methylpropyl)- $C_{10}H_{14}$
Isobutylbenzène $C_{10}H_{14}$
- 539-03-7
Acetamide, *N*-(4-chlorophenyl)- C_8H_8ClNO
4'-Chloroacétanilide C_8H_8ClNO
- 539-30-0
Benzene, (ethoxymethyl)- $C_9H_{12}O$
Oxyde de benzyle et d'éthyle $C_9H_{12}O$
- 539-47-9
2-Propenoic acid, 3-(2-furanyl)- $C_7H_6O_3$
Acide 3-(2-furyl)acrylique $C_7H_6O_3$
- 539-82-2
Pentanoic acid, ethyl ester $C_7H_{14}O_2$
Valérate d'éthyle $C_7H_{14}O_2$
- 539-88-8
Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester $C_7H_{12}O_3$
4-Oxovalérate d'éthyle $C_7H_{12}O_3$
- 539-90-2
Butanoic acid, 2-methylpropyl ester $C_8H_{16}O_2$
Butyrate d'isobutyle $C_8H_{16}O_2$
- 540-07-8
Hexanoic acid, pentyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
Hexanoate de pentyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 540-09-0
12-Tricosanone $C_{23}H_{46}O$
Tricosan-12-one $C_{23}H_{46}O$
- 540-10-3
Hexadecanoic acid, hexadecyl ester $C_{32}H_{64}O_2$
Palmitate d'hexadécyle $C_{32}H_{64}O_2$
- 540-18-1
Butanoic acid, pentyl ester $C_9H_{18}O_2$
Butyrate de pentyle $C_9H_{18}O_2$
- 540-23-8
Benzenamine, 4-methyl-, hydrochloride
 $C_7H_9N.ClH$
Chlorure de *p*-toluidinium $C_7H_9N.ClH$
- 540-37-4
Benzenamine, 4-iodo- C_6H_6IN
4-Iodoaniline C_6H_6IN
- 540-42-1
Propanoic acid, 2-methylpropyl ester $C_7H_{14}O_2$
Propionate d'isobutyle $C_7H_{14}O_2$
- 540-54-5
Propane, 1-chloro- C_3H_7Cl
1-Chloropropane C_3H_7Cl
- 540-63-6
1,2-Ethanedithiol $C_2H_6S_2$
Éthane-1,2-dithiol $C_2H_6S_2$
- 540-69-2
Formic acid, ammonium salt $CH_2O_2.H_3N$
Formiate d'ammonium $CH_2O_2.H_3N$
- 540-72-7
Thiocyanic acid, sodium salt $CHNS.Na$
Thiocyanate de sodium $CHNS.Na$
- 540-84-1
Pentane, 2,2,4-trimethyl- C_8H_{18}
2,2,4-Triméthylpentane C_8H_{18}
- 540-88-5
Acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester $C_6H_{12}O_2$
Acétate de *tert*-butyle $C_6H_{12}O_2$
- 540-97-6
Cyclohexasiloxane, dodecamethyl- $C_{12}H_{36}O_6Si_6$
Dodécaméthylcyclohexasiloxane $C_{12}H_{36}O_6Si_6$
- 541-02-6
Cyclopentasiloxane, decamethyl- $C_{10}H_{30}O_5Si_5$
Décaméthylcyclopentasiloxane $C_{10}H_{30}O_5Si_5$
- 541-05-9
Cyclotrisiloxane, hexamethyl- $C_6H_{18}O_3Si_3$
Hexaméthylcyclotrisiloxane $C_6H_{18}O_3Si_3$
- 541-09-3
Uranium, bis(acetato-*O*)dioxo- $C_4H_6O_6U$
Bis(acétato-*O*)dioxouranium $C_4H_6O_6U$
- 541-33-3
Butane, 1,1-dichloro- $C_4H_8Cl_2$
1,1-Dichlorobutane $C_4H_8Cl_2$
- 541-41-3
Carbonochloridic acid, ethyl ester $C_3H_5ClO_2$
Chloroformiate d'éthyle $C_3H_5ClO_2$
- 541-47-9
2-Butenoic acid, 3-methyl- $C_5H_8O_2$
Acide 3-méthylcrotonique $C_5H_8O_2$
- 541-58-2
Thiazole, 2,4-dimethyl- C_5H_7NS
2,4-Diméthylthiazole C_5H_7NS
- 541-59-3
1*H*-Pyrrole-2,5-dione $C_4H_3NO_2$
Maléimide $C_4H_3NO_2$
- 541-69-5
1,3-Benzenediamine, dihydrochloride
 $C_6H_8N_2.2ClH$
m-Phénylènediamine, dichlorhydrate
 $C_6H_8N_2.2ClH$
- 541-73-1
Benzene, 1,3-dichloro- $C_6H_4Cl_2$
1,3-Dichlorobenzène $C_6H_4Cl_2$
- 541-85-5
3-Heptanone, 5-methyl- $C_8H_{16}O$
5-Méthylheptan-3-one $C_8H_{16}O$
- 541-91-3
Cyclopentadecanone, 3-methyl- $C_{16}H_{30}O$
3-Méthylcyclopentadécane-1-one $C_{16}H_{30}O$
- 542-02-9
1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-methyl- $C_4H_7N_5$
6-Méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diylldiamine $C_4H_7N_5$
- 542-10-9
1,1-Ethenediol, diacetate $C_6H_{10}O_4$
Di(acétate) d'éthylidène $C_6H_{10}O_4$
- 542-14-3
Benzenamine, acetate $C_6H_7N.C_2H_4O_2$
Acétate d'anilinium $C_6H_7N.C_2H_4O_2$
- 542-16-5
Benzenamine, sulfate (2:1) $C_6H_7N.1/2H_2O_4S$
Sulfate de dianilinium $C_6H_7N.1/2H_2O_4S$

542-18-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

542-18-7

Cyclohexane, chloro- $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}$
 Chlorocyclohexane $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}$

542-42-7

Hexadecanoic acid, calcium salt $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Ca}$
 Dipalmitate de calcium $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Ca}$

542-44-9

Hexadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
 $\text{C}_{19}\text{H}_{38}\text{O}_4$
 Palmitate de 2,3-dihydroxypropyle $\text{C}_{19}\text{H}_{38}\text{O}_4$

542-46-1

9-Cycloheptadecen-1-one, (Z)- $\text{C}_{17}\text{H}_{30}\text{O}$
 (Z)-9-Cycloheptadécén-1-one $\text{C}_{17}\text{H}_{30}\text{O}$

542-55-2

Formic acid, 2-methylpropyl ester $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$
 Formiate d'isobutyle $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$

542-59-6

1,2-Ethanediol, monoacetate $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
 Acétate de 2-hydroxyéthyle $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$

542-69-8

Butane, 1-iodo- $\text{C}_4\text{H}_9\text{I}$
 1-Iodobutane $\text{C}_4\text{H}_9\text{I}$

542-76-7

Propanenitrile, 3-chloro- $\text{C}_3\text{H}_4\text{ClN}$
 3-Chloropropionitrile $\text{C}_3\text{H}_4\text{ClN}$

542-83-6

Cadmium cyanide ($\text{Cd}(\text{CN})_2$) C_2CdN_2
 Cyanure de cadmium C_2CdN_2

542-88-1

Methane, oxybis[chloro- $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2\text{O}$
 Oxybis[chlorométhane] $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2\text{O}$

542-92-7

1,3-Cyclopentadiene C_5H_6
 Cyclopentadiène C_5H_6

543-24-8

Glycine, N-acetyl- $\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_3$
 N-Acétylglycine $\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_3$

543-27-1

Carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester
 $\text{C}_5\text{H}_9\text{ClO}_2$
 Chloroformiate d'isobutyle $\text{C}_5\text{H}_9\text{ClO}_2$

543-39-5

7-Octen-2-ol, 2-methyl-6-methylene- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
 2-Méthyl-6-méthylénoc-7-én-2-ol $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

543-49-7

2-Heptanol $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}$
 Heptan-2-ol $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}$

543-80-6

Acetic acid, barium salt $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Ba}$
 Di(acétate) de baryum $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Ba}$

543-90-8

Acetic acid, cadmium salt $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Cd}$
 Di(acétate) de cadmium $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Cd}$

544-10-5

Hexane, 1-chloro- $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{Cl}$
 1-Chlorohexane $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{Cl}$

544-12-7

3-Hexen-1-ol $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$
 Hex-3-én-1-ol $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$

544-16-1

Nitrous acid, butyl ester $\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}_2$
 Nitrite de butyle $\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}_2$

544-17-2

Formic acid, calcium salt $\text{CH}_2\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Ca}$
 Diformiate de calcium $\text{CH}_2\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Ca}$

544-19-4

Formic acid, copper(2+) salt $\text{CH}_2\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Cu}$
 Diformiate de cuivre $\text{CH}_2\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Cu}$

544-35-4

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, ethyl ester
 $\text{C}_{20}\text{H}_{36}\text{O}_2$
 Linoléate d'éthyle $\text{C}_{20}\text{H}_{36}\text{O}_2$

544-40-1

Butane, 1,1'-thiobis- $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{S}$
 Sulfure de dibutyle $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{S}$

544-60-5

9-Octadecenoic acid (Z)-, ammonium salt
 $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2 \cdot \text{H}_3\text{N}$
 Oléate d'ammonium $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2 \cdot \text{H}_3\text{N}$

544-63-8

Tetradecanoic acid $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2$
 Acide myristique $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2$

544-64-9

9-Tetradecenoic acid, (Z)- $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_2$
 Acide (Z)-tétradéc-9-énoïque $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_2$

544-76-3

Hexadecane $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$
 Hexadécane $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$

544-85-4

Dotriacontane $\text{C}_{32}\text{H}_{66}$
 Dotriacontane $\text{C}_{32}\text{H}_{66}$

544-92-3

Copper cyanide ($\text{Cu}(\text{CN})$) CCuN
 Cyanure de cuivre CCuN

545-06-2

Acetonitrile, trichloro- $\text{C}_2\text{Cl}_3\text{N}$
 Trichloroacétonitrile $\text{C}_2\text{Cl}_3\text{N}$

546-28-1

1H-3a,7-Methanoazulene, octahydro-3,8,8-trime-
 thyl-6-methylene-, [3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]-
 $\text{C}_{15}\text{H}_{24}$
 [3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]-Octahydro-3,8,8-triméthyl-6-
 méthylène-1H-3a,7-méthanoazulène $\text{C}_{15}\text{H}_{24}$

546-56-5

Cyclotetrasiloxane, octaphenyl- $\text{C}_{48}\text{H}_{40}\text{O}_4\text{Si}_4$
 Octaphénylcyclotétrasiloxane $\text{C}_{48}\text{H}_{40}\text{O}_4\text{Si}_4$

546-67-8

Acetic acid, lead(4+) salt $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot 1/4\text{Pb}$
 Tétraacétate de plomb $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot 1/4\text{Pb}$

546-68-9

2-Propanol, titanium(4+) salt $\text{C}_3\text{H}_8\text{O} \cdot 1/4\text{Ti}$
 Tétraisopropanolate de titane $\text{C}_3\text{H}_8\text{O} \cdot 1/4\text{Ti}$

546-79-2

Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-méthyl-
 thyl)- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
 2-Méthyl-5-(1-méthyléthyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol
 $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

546-80-5

Bicyclo[3.1.0]hexan-3-one, 4-methyl-1-(1-méthyl-
 thyl)-, [1S-(1 α ,4 α ,5 α)]- $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$
 1-Isopropyl-4-méthylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$

546-88-3

Acetamide, N-hydroxy- $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$
 Acide acétohydroxamique $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$

546-89-4

Acetic acid, lithium salt $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot \text{Li}$
 Acétate de lithium $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot \text{Li}$

546-93-0

Carbonic acid, magnesium salt (1:1) $\text{CH}_2\text{O}_3 \cdot \text{Mg}$
 Carbonate de magnésium $\text{CH}_2\text{O}_3 \cdot \text{Mg}$

547-32-0

Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-,
 monosodium salt $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2\text{S} \cdot \text{Na}$
 Sulfadiazine sodique $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2\text{S} \cdot \text{Na}$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

554-14-3

- 547-57-9**
Benzenesulfonic acid, 4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-, monosodium salt $C_{12}H_{10}N_2O_5S.Na$
4-(2,4-Dihydroxyphénylazo)benzènesulfonate de sodium $C_{12}H_{10}N_2O_5S.Na$
- 547-58-0**
Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt $C_{14}H_{15}N_3O_3S.Na$
4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium $C_{14}H_{15}N_3O_3S.Na$
- 547-60-4**
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1 α ,2 α ,=5 α)- $C_{10}H_{16}O$
(1 α ,2 α ,5 α)-2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one $C_{10}H_{16}O$
- 547-63-7**
Propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester $C_5H_{10}O_2$
Isobutyrate de méthyle $C_5H_{10}O_2$
- 547-64-8**
Propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester $C_4H_8O_3$
Lactate de méthyle $C_4H_8O_3$
- 547-81-9**
Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16 β ,17 β)- $C_{18}H_{24}O_3$
Épiestriol $C_{18}H_{24}O_3$
- 547-91-1**
5-Quinolinesulfonic acid, 8-hydroxy-7-iodo- $C_9H_6INO_4S$
Acide 8-hydroxy-7-iodoquinoléine-5-sulfonique $C_9H_6INO_4S$
- 548-24-3**
Spiro[isobenzofuran-1(3H),9']-[9H]xanthen]-3-one, 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-, disodium salt $C_{20}H_8Br_2N_2O_9.2Na$
Acide 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroanthène-9-yl)benzoïque, sel de disodium $C_{20}H_8Br_2N_2O_9.2Na$
- 548-62-9**
Methanaminium, N-[4-bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, chloride $C_{25}H_{30}N_3.Cl$
Chlorure de [4-[4,4'-bis(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium $C_{25}H_{30}N_3.Cl$
- 549-18-8**
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride $C_{20}H_{23}N.ClH$
Amitriptyline, chlorhydrate $C_{20}H_{23}N.ClH$
- 549-56-4**
Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8 α ,9R)-, sulfate (1:1) (salt) $C_{20}H_{24}N_2O_2.H_2O_4S$
Hydrogènesulfate de quinine $C_{20}H_{24}N_2O_2.H_2O_4S$
- 550-74-3**
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-4-nitro-2-(4-nitrophenyl)- $C_{10}H_8N_4O_5$
3-Méthyl-4-nitro-1-p-nitrophényl-5-pyrazolone $C_{10}H_8N_4O_5$
- 551-08-6**
1(3H)-Isobenzofuranone, 3-butyldiene- $C_{12}H_{12}O_2$
3-Butylidènephthalide $C_{12}H_{12}O_2$
- 551-16-6**
4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2 α ,5 α ,6 β)]- $C_8H_{12}N_2O_3S$
Acide 6-aminopenicillanique $C_8H_{12}N_2O_3S$
- 551-92-8**
1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- $C_5H_7N_3O_2$
Dimétridazole $C_5H_7N_3O_2$
- 551-93-9**
Ethanone, 1-(2-aminophenyl)- C_8H_9NO
2'-Aminoacétophénone C_8H_9NO
- 552-02-3**
1H-Cycloprop[e]azulen-4-ol, decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-, [1aR-(1 α ,4 β ,4a β ,7 α ,7a β ,7b α)]- $C_{15}H_{26}O$
[1AR-(1 α ,4 β ,4a β ,7 α ,7a β ,7b α)]-décahydro-1,1,4,7-tétraméthyl-1H-cycloprop[e]azulène-4-ol $C_{15}H_{26}O$
- 552-16-9**
Benzoic acid, 2-nitro- $C_7H_5NO_4$
Acide 2-nitrobenzoïque $C_7H_5NO_4$
- 552-22-7**
Hypoiodous acid, 2,2'-dimethyl-5,5'-bis(1-methylthyl)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl ester $C_{20}H_{24}I_2O_2$
Dihypoiodite de 5,5'-diisopropyl-2,2'-diméthylbiphényle-4,4'-diyle $C_{20}H_{24}I_2O_2$
- 552-30-7**
5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo- $C_9H_4O_5$
1,2-Anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique $C_9H_4O_5$
- 552-63-6**
Benzenecetic acid, α -(hydroxymethyl)-, (\pm)- $C_9H_{10}O_3$
Acide (\pm)-(hydroxyméthyl)phénylacétique $C_9H_{10}O_3$
- 552-86-3**
Ethanone, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxy- $C_{10}H_8O_4$
2,2'-Furoïne $C_{10}H_8O_4$
- 552-89-6**
Benzaldehyde, 2-nitro- $C_7H_5NO_3$
2-Nitrobenzaldéhyde $C_7H_5NO_3$
- 553-24-2**
2,8-Phenazinediamine, N⁸,N⁸,3-trimethyl-, monohydrochloride $C_{15}H_{16}N_4.ClH$
N⁸,N⁸,3-Triméthyl-2,8-phénazinediamine, monochlorhydrate $C_{15}H_{16}N_4.ClH$
- 553-26-4**
4,4'-Bipyridine $C_{10}H_8N_2$
4,4'-Bipyridyle $C_{10}H_8N_2$
- 553-70-8**
Benzoic acid, magnesium salt $C_7H_6O_2.^{1/2}Mg$
Dibenzoate de magnésium $C_7H_6O_2.^{1/2}Mg$
- 553-72-0**
Benzoic acid, zinc salt $C_7H_6O_2.^{1/2}Zn$
Dibenzoate de zinc $C_7H_6O_2.^{1/2}Zn$
- 553-90-2**
Ethanedioic acid, dimethyl ester $C_4H_6O_4$
Oxalate de diméthyle $C_4H_6O_4$
- 554-00-7**
Benzenamine, 2,4-dichloro- $C_6H_5Cl_2N$
2,4-Dichloroaniline $C_6H_5Cl_2N$
- 554-12-1**
Propanoic acid, methyl ester $C_4H_8O_2$
Propionate de méthyle $C_4H_8O_2$
- 554-13-2**
Carbonic acid, dilithium salt $CH_2O_3.2Li$
Carbonate de lithium $CH_2O_3.2Li$
- 554-14-3**
Thiophene, 2-methyl- C_5H_6S
2-Méthylthiophène C_5H_6S

554-70-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

554-70-1

Phosphine, triethyl- $C_6H_{15}P$
Triéthylphosphine $C_6H_{15}P$

554-84-7

Phenol, 3-nitro- $C_6H_5NO_3$
3-Nitrophénol $C_6H_5NO_3$

555-10-2

Cyclohexene, 3-methylene-6-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{16}$

p-Mentha-1(7),2-diène $C_{10}H_{16}$

555-16-8

Benzaldehyde, 4-nitro- $C_7H_5NO_3$
4-Nitrobenzaldéhyde $C_7H_5NO_3$

555-30-6

L-Tyrosine, 3-hydroxy- α -methyl- $C_{10}H_{13}NO_4$
Méthyldopa $C_{10}H_{13}NO_4$

555-31-7

2-Propanol, aluminum salt $C_3H_8O \cdot 1/3Al$
Triisopropanolate d'aluminium $C_3H_8O \cdot 1/3Al$

555-32-8

Benzoic acid, aluminum salt $C_7H_6O_2 \cdot 1/3Al$
Tribenzoate d'aluminium $C_7H_6O_2 \cdot 1/3Al$

555-34-0

Ethanedioic acid, iron(3+) sodium salt (3:1:3)
 $C_2H_2O_4 \cdot 1/3Fe \cdot Na$

Trioxalatoferrate de trisodium $C_2H_2O_4 \cdot 1/3Fe \cdot Na$

555-36-2

Octadecanoic acid, iron(3+) salt $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/3Fe$
Tristéarate de fer $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/3Fe$

555-43-1

Octadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester
 $C_{57}H_{110}O_6$

Tristéarate de glycéril $C_{57}H_{110}O_6$

556-24-1

Butanoic acid, 3-methyl-, methyl ester $C_6H_{12}O_2$
Isovalérate de méthyle $C_6H_{12}O_2$

556-50-3

Glycine, N-glycyl- $C_4H_8N_2O_3$
N-Glycylglycine $C_4H_8N_2O_3$

556-52-5

Oxiranemethanol $C_3H_6O_2$
2,3-Époxypropan-1-ol $C_3H_6O_2$

556-61-6

Methane, isothiocyanato- C_2H_3NS
Isothiocyanate de méthyle C_2H_3NS

556-63-8

Formic acid, lithium salt $CH_2O_2 \cdot Li$
Formiate de lithium $CH_2O_2 \cdot Li$

556-67-2

Cyclotetrasiloxane, octamethyl- $C_8H_{24}O_4Si_4$
Octaméthylcyclotétrasiloxane $C_8H_{24}O_4Si_4$

556-82-1

2-Buten-1-ol, 3-methyl- $C_5H_{10}O$
3-Méthylbut-2-én-1-ol $C_5H_{10}O$

556-88-7

Guanidine, nitro- $CH_4N_4O_2$
1-Nitroguanidine $CH_4N_4O_2$

557-00-6

Butanoic acid, 3-methyl-, propyl ester $C_8H_{16}O_2$
Isovalérate de propyle $C_8H_{16}O_2$

557-04-0

Octadecanoic acid, magnesium salt $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2Mg$
Distéarate de magnésium, pur $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2Mg$

557-05-1

Octadecanoic acid, zinc salt $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2Zn$
Distéarate de zinc $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2Zn$

557-07-3

9-Octadecenoic acid (Z)-, zinc salt $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2Zn$
Dioléate de zinc $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2Zn$

557-08-4

10-Undecenoic acid, zinc salt $C_{11}H_{20}O_2 \cdot 1/2Zn$
Diundéc-10-énoate de zinc $C_{11}H_{20}O_2 \cdot 1/2Zn$

557-09-5

Octanoic acid, zinc salt $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Zn$
Diocéanoate de zinc $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Zn$

557-21-1

Zinc cyanide $(Zn(CN)_2)$ C_2N_2Zn
Cyanure de zinc C_2N_2Zn

557-28-8

Propanoic acid, zinc salt $C_3H_6O_2 \cdot 1/2Zn$
Dipropionate de zinc $C_3H_6O_2 \cdot 1/2Zn$

557-34-6

Acetic acid, zinc salt $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Zn$
Di(acétate) de zinc $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Zn$

557-39-1

Formic acid, magnesium salt $CH_2O_2 \cdot 1/2Mg$
Diformiate de magnésium $CH_2O_2 \cdot 1/2Mg$

557-48-2

2,6-Nonadienal, (E,Z)- $C_9H_{14}O$
(2E,6Z)-Nona-2,6-diène-1-al $C_9H_{14}O$

557-66-4

Ethanamine, hydrochloride $C_2H_7N \cdot ClH$
Chlorure d'éthylammonium $C_2H_7N \cdot ClH$

558-13-4

Methane, tetrabromo- CBr_4
Tétrabromure de carbone CBr_4

558-37-2

1-Butene, 3,3-dimethyl- C_6H_{12}
3,3-Diméthylbutène C_6H_{12}

560-88-3

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.=
1]hept-2-yl ester, endo- $C_{17}H_{22}O_3$
Salicylate de endo-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]=
hept-2-yle $C_{17}H_{22}O_3$

562-74-3

3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{18}O$

p-Menth-1-én-4-ol $C_{10}H_{18}O$

563-04-2

Phosphoric acid, tris(3-methylphenyl) ester
 $C_{21}H_{21}O_4P$

Phosphate de tri-m-tolyle $C_{21}H_{21}O_4P$

563-41-7

Hydrazinecarboxamide, monohydrochloride
 $CH_5N_3O \cdot ClH$

Semicarbazide, chlorhydrate $CH_5N_3O \cdot ClH$

563-43-9

Aluminum, dichloroethyl- $C_2H_5AlCl_2$
Dichlorure d'éthylaluminium $C_2H_5AlCl_2$

563-45-1

1-Butene, 3-methyl- C_5H_{10}
3-Méthylbut-1-ène C_5H_{10}

563-46-2

1-Butene, 2-methyl- C_5H_{10}
2-Méthylbut-1-ène C_5H_{10}

563-47-3

1-Propene, 3-chloro-2-methyl- C_4H_7Cl
3-Chloro-2-méthylpropène C_4H_7Cl

563-57-5

1-Propene, 3,3-dichloro- $C_3H_4Cl_2$
3,3-Dichloroprop-1-ène $C_3H_4Cl_2$

563-63-3

Acetic acid, silver(1+) salt $C_2H_4O_2 \cdot Ag$
Acétate d'argent $C_2H_4O_2 \cdot Ag$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

580-17-6

- 563-68-8**
Acetic acid, thallium(1+) salt $C_2H_4O_2.Tl$
Acétate de thallium $C_2H_4O_2.Tl$
- 563-71-3**
Carbonic acid, iron(2+) salt (1:1) $CH_2O_3.Fe$
Carbonate de fer $CH_2O_3.Fe$
- 563-80-4**
2-Butanone, 3-methyl- $C_5H_{10}O$
3-Méthylbutanone $C_5H_{10}O$
- 564-20-5**
Naphtho[2,1-*b*]furan-2(1*H*)-one, decahydro-3a,6,6,=9a-tetramethyl-, [3*aR*-(3a α ,5a β ,9a α ,9b β)]- $C_{16}H_{26}O_2$
[3*aR*-(3a α ,5a β ,9a α ,9b β)]décahydro-3a,6,6,9a--tétraméthylnaptho[2,1-*b*]furan-2(1*H*)-one $C_{16}H_{26}O_2$
- 564-94-3**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-di-methyl- $C_{10}H_{14}O$
Pin-2-ène-1-carbaldéhyde $C_{10}H_{14}O$
- 565-00-4**
Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (\pm)- $C_{10}H_{16}$
(\pm)-2,2-Diméthyl-3-méthylènebicyclo[2.2.1]heptane $C_{10}H_{16}$
- 565-61-7**
2-Pentanone, 3-methyl- $C_6H_{12}O$
3-Méthylpentan-2-one $C_6H_{12}O$
- 565-62-8**
3-Penten-2-one, 3-methyl- $C_6H_{10}O$
3-Méthylpent-3-én-2-one $C_6H_{10}O$
- 565-63-9**
2-Butenoic acid, 2-methyl-, (Z)- $C_5H_8O_2$
Acide 2-méthylisocrotonique $C_5H_8O_2$
- 565-80-0**
3-Pentanone, 2,4-dimethyl- $C_7H_{14}O$
2,4-Diméthylpentan-3-one $C_7H_{14}O$
- 569-58-4**
Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)(3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2-hydroxy-, triammonium salt $C_{22}H_{14}O_9.3H_3N$
5,5'-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-diénylidène-méthylène)disalicylate de triammonium $C_{22}H_{14}O_9.3H_3N$
- 569-61-9**
Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, monohydrochloride $C_{19}H_{17}N_3.ClH$
4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylène)-dianiline, chlorhydrate $C_{19}H_{17}N_3.ClH$
- 569-64-2**
Methanaminium, *N*-[4-[4-(diméthylamino)phényl]=phénylméthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-methyl-, chloride $C_{23}H_{25}N_2.Cl$
Chlorure de [4-[α -[4-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène]diméthylammonium $C_{23}H_{25}N_2.Cl$
- 570-22-9**
1*H*-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid $C_5H_4N_2O_4$
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique $C_5H_4N_2O_4$
- 571-60-8**
1,4-Naphthalenediol $C_{10}H_8O_2$
Naphtalène-1,4-diol $C_{10}H_8O_2$
- 572-09-8**
 α -D-Glucopyranosyl bromide, tetraacetate $C_{14}H_{19}BrO_9$
Bromure de 2,3,4,6-tétra-*O*-acétyl- α -D-glucopyranosyle $C_{14}H_{19}BrO_9$
- 572-93-0**
9,10-Anthracenedione, 2,7-dihydroxy- $C_{14}H_8O_4$
2,7-Dihydroxyanthraquinone $C_{14}H_8O_4$
- 573-58-0**
1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,=4'-diylbis(azo)]bis[4-amino-, disodium salt $C_{32}H_{24}N_6O_6S_2.2Na$
3,3'-[[1,1'-Biphényl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-amino-naphtalène-1-sulfonate) de disodium $C_{32}H_{24}N_6O_6S_2.2Na$
- 574-09-4**
Ethanone, 2-ethoxy-1,2-diphenyl- $C_{16}H_{16}O_2$
2-Éthoxy-1,2-diphénylêthan-1-one $C_{16}H_{16}O_2$
- 574-93-6**
29*H*,31*H*-Phthalocyanine $C_{32}H_{18}N_8$
29*H*,31*H*-Phtalocyanine $C_{32}H_{18}N_8$
- 575-38-2**
1,7-Naphthalenediol $C_{10}H_8O_2$
Naphtalène-1,7-diol $C_{10}H_8O_2$
- 576-26-1**
Phenol, 2,6-dimethyl- $C_8H_{10}O$
2,6-Xylénol $C_8H_{10}O$
- 577-11-7**
Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester, sodium salt $C_{20}H_{38}O_7S.Na$
Docusate sodique $C_{20}H_{38}O_7S.Na$
- 577-85-5**
4*H*-1-Benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-phenyl- $C_{15}H_{10}O_3$
3-Hydroxyflavone $C_{15}H_{10}O_3$
- 578-36-9**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt $C_7H_6O_3.K$
Salicylate de potassium $C_7H_6O_3.K$
- 578-54-1**
Benzenamine, 2-ethyl- $C_8H_{11}N$
2-Éthylaniline $C_8H_{11}N$
- 578-58-5**
Benzene, 1-methoxy-2-methyl- $C_8H_{10}O$
2-Méthylanisole $C_8H_{10}O$
- 578-66-5**
8-Quinolinamine $C_9H_8N_2$
8-Quinolylamine $C_9H_8N_2$
- 579-07-7**
1,2-Propanedione, 1-phenyl- $C_9H_8O_2$
1-Phénylpropane-1,2-dione $C_9H_8O_2$
- 579-18-0**
Benzoic acid, 3-benzoyl- $C_{14}H_{10}O_3$
Acide *m*-benzoylbenzoïque $C_{14}H_{10}O_3$
- 579-66-8**
Benzenamine, 2,6-diethyl- $C_{10}H_{15}N$
2,6-Diéthylaniline $C_{10}H_{15}N$
- 579-74-8**
Ethanone, 1-(2-methoxyphenyl)- $C_9H_{10}O_2$
1-(2-Méthoxyphényl)êthan-1-one $C_9H_{10}O_2$
- 579-75-9**
Benzoic acid, 2-methoxy- $C_8H_8O_3$
Acide *o*-anisique $C_8H_8O_3$
- 579-94-2**
Acetic acid, ethoxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (1 α ,2 β ,5 α)- $C_{14}H_{26}O_3$
Menglytate $C_{14}H_{26}O_3$
- 580-17-6**
3-Quinolinamine $C_9H_8N_2$
3-Quinolylamine $C_9H_8N_2$

580-20-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

580-20-1

7-Quinololinol C_9H_7NO
 Quinoléin-7-ol C_9H_7NO

580-51-8

[1,1'-Biphenyl]-3-ol $C_{12}H_{10}O$
 Biphényl-3-ol $C_{12}H_{10}O$

581-50-0

2,3'-Bipyridine $C_{10}H_8N_2$
 2,3'-Bipyridine $C_{10}H_8N_2$

581-64-6

Phenothiazin-5-ium, 3,7-diamino-, chloride
 $C_{12}H_{10}N_3S.Cl$
 Chlorure de 3,7-diaminophénthiazin-5-ium
 $C_{12}H_{10}N_3S.Cl$

582-17-2

2,7-Naphthalenediol $C_{10}H_8O_2$
 Naphtalène-2,7-di-ol $C_{10}H_8O_2$

582-25-2

Benzoic acid, potassium salt $C_7H_6O_2.K$
 Benzoate de potassium $C_7H_6O_2.K$

583-04-0

Benzoic acid, 2-propenyl ester $C_{10}H_{10}O_2$
 Benzoate d'allyle $C_{10}H_{10}O_2$

583-39-1

2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-
 $C_7H_6N_2S$
 Benzimidazole-2-thiol $C_7H_6N_2S$

583-52-8

Ethanedioic acid, dipotassium salt $C_2H_2O_4.2K$
 Oxalate de dipotassium $C_2H_2O_4.2K$

583-53-9

Benzene, 1,2-dibromo- $C_6H_4Br_2$
 1,2-Dibromobenzène $C_6H_4Br_2$

583-59-5

Cyclohexanol, 2-methyl- $C_7H_{14}O$
 2-Méthylcyclohexanol $C_7H_{14}O$

583-60-8

Cyclohexanone, 2-methyl- $C_7H_{12}O$
 2-Méthylcyclohexanone $C_7H_{12}O$

583-69-7

1,4-Benzenediol, 2-bromo- $C_6H_5BrO_2$
 Bromohydroquinone $C_6H_5BrO_2$

583-78-8

Phenol, 2,5-dichloro- $C_6H_4Cl_2O$
 2,5-Dichlorophénol $C_6H_4Cl_2O$

583-91-5

Butanoic acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-
 $C_5H_{10}O_3S$
 Acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique
 $C_5H_{10}O_3S$

584-02-1

3-Pentanol $C_5H_{12}O$
 Pentan-3-ol $C_5H_{12}O$

584-08-7

Carbonic acid, dipotassium salt $CH_2O_3.2K$
 Carbonate de potassium $CH_2O_3.2K$

584-42-9

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(3-nitrophenyl)azo]-,
 monosodium salt $C_{13}H_9N_3O_5.Na$
 2-Hydroxy-5-(3-nitrophénylazo)benzoate de sodium
 $C_{13}H_9N_3O_5.Na$

584-79-2

Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-pro-
 methyl-1-propenyl)-, 2-methyl-4-oxo-3-(2-pro-
 penyl)-2-cyclopenten-1-yl ester $C_{19}H_{26}O_3$
 Alléthrine $C_{19}H_{26}O_3$

584-84-9

Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl- $C_9H_6N_2O_2$
 Diisocyanate de 4-méthyl-*m*-phénylène $C_9H_6N_2O_2$

585-24-0

Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-methylpropyl ester
 $C_7H_{14}O_3$

Lactate d'isobutyle $C_7H_{14}O_3$

585-34-2

Phenol, 3-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{14}O$
 3-*tert*-Butylphénol $C_{10}H_{14}O$

585-99-9

D-Glucose, 6-*O*- α -D-galactopyranosyl- $C_{12}H_{22}O_{11}$
 Mèlibiose $C_{12}H_{22}O_{11}$

586-38-9

Benzoic acid, 3-methoxy- $C_8H_8O_3$
 Acide *m*-anisique $C_8H_8O_3$

586-62-9

Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-
 $C_{10}H_{16}$

p-Mentha-1,4(8)-diène $C_{10}H_{16}$

586-76-5

Benzoic acid, 4-bromo- $C_7H_5BrO_2$
 Acide 4-bromobenzoïque $C_7H_5BrO_2$

586-82-3

3-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{18}O$

4-(Isopropyl)-1-méthylcyclohex-3-én-1-ol
 $C_{10}H_{18}O$

586-96-9

Benzene, nitroso- C_6H_5NO
 Nitrosobenzène C_6H_5NO

587-26-8

Carbonic acid, lanthanum(3+) salt (3:2)
 $CH_2O_3.2/3La$

Tricarbonate de dilanthane $CH_2O_3.2/3La$

587-84-8

Benzenamine, *N*-phenyl-, sulfate (1:1)
 $C_{12}H_{11}N.H_2O_4S$

Hydrogénosulfate de diphénylammonium
 $C_{12}H_{11}N.H_2O_4S$

587-98-4

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-(phenylamino)phenyl]=
 azo]-, monosodium salt $C_{18}H_{15}N_3O_3S.Na$

3-(*p*-Anilinophénylazo)benzènesulfonate de sodium
 $C_{18}H_{15}N_3O_3S.Na$

588-67-0

Benzene, (butoxymethyl)- $C_{11}H_{16}O$
 Oxyde de benzyle et de butyle $C_{11}H_{16}O$

589-16-2

Benzenamine, 4-ethyl- $C_8H_{11}N$
 4-Éthylaniline $C_8H_{11}N$

589-18-4

Benzenemethanol, 4-methyl- $C_8H_{10}O$
 Alcool 4-méthylbenzylique $C_8H_{10}O$

589-29-7

1,4-Benzenedimethanol $C_8H_{10}O_2$
p-Phénylènediméthanol $C_8H_{10}O_2$

589-35-5

1-Pentanol, 3-methyl- $C_6H_{14}O$
 3-Méthylpentan-1-ol $C_6H_{14}O$

589-38-8

3-Hexanone $C_6H_{12}O$
 Hexan-3-one $C_6H_{12}O$

589-55-9

4-Heptanol $C_7H_{16}O$
 Heptan-4-ol $C_7H_{16}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

593-08-8

- 589-59-3**
 Butanoic acid, 3-methyl-, 2-methylpropyl ester
 $C_9H_{18}O_2$
 Isovalérate d'isobutyle $C_9H_{18}O_2$
- 589-66-2**
 2-Butenoic acid, 2-methylpropyl ester $C_8H_{14}O_2$
 2-Buténoate d'isobutyle $C_8H_{14}O_2$
- 589-75-3**
 Octanoic acid, butyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
 Octanoate de butyle $C_{12}H_{24}O_2$
- 589-82-2**
 3-Heptanol $C_7H_{16}O$
 Heptan-3-ol $C_7H_{16}O$
- 589-92-4**
 Cyclohexanone, 4-methyl- $C_7H_{12}O$
 4-Méthylcyclohexanone $C_7H_{12}O$
- 589-98-0**
 3-Octanol $C_8H_{18}O$
 Octan-3-ol $C_8H_{18}O$
- 590-00-1**
 2,4-Hexadienoic acid, potassium salt $C_6H_8O_2.K$
 Hexa-2,4-diénoate de potassium $C_6H_8O_2.K$
- 590-01-2**
 Propanoic acid, butyl ester $C_7H_{14}O_2$
 Propionate de butyle $C_7H_{14}O_2$
- 590-18-1**
 2-Butene, (Z)- C_4H_8
 (Z)-But-2-ène C_4H_8
- 590-19-2**
 1,2-Butadiene C_4H_6
 Buta-1,2-diène C_4H_6
- 590-28-3**
 Cyanic acid, potassium salt $CHNO.K$
 Cyanate de potassium $CHNO.K$
- 590-29-4**
 Formic acid, potassium salt $CH_2O_2.K$
 Formiate de potassium $CH_2O_2.K$
- 590-36-3**
 2-Pentanol, 2-methyl- $C_6H_{14}O$
 2-Méthylpentan-2-ol $C_6H_{14}O$
- 590-46-5**
 Methanaminium, 1-carboxy-*N,N,N*-trimethyl-, chlo-
 ride $C_5H_{12}NO_2.Cl$
 Bétaïne, chlorhydrate $C_5H_{12}NO_2.Cl$
- 590-86-3**
 Butanal, 3-methyl- $C_5H_{10}O$
 Isovaléraldéhyde $C_5H_{10}O$
- 590-92-1**
 Propanoic acid, 3-bromo- $C_3H_5BrO_2$
 Acide 3-bromopropionique $C_3H_5BrO_2$
- 591-01-5**
 Urea, (aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1)
 $C_2H_6N_4O.1/2H_2O_4S$
 Sulfate de bis(amidinourée) $C_2H_6N_4O.1/2H_2O_4S$
- 591-12-8**
 2(3*H*)-Furanone, 5-methyl- $C_5H_6O_2$
 5-Méthylfuran-2(3*H*)-one $C_5H_6O_2$
- 591-24-2**
 Cyclohexanone, 3-methyl- $C_7H_{12}O$
 3-Méthylcyclohexanone $C_7H_{12}O$
- 591-27-5**
 Phenol, 3-amino- C_6H_7NO
 3-Aminophénol C_6H_7NO
- 591-31-1**
 Benzaldehyde, 3-methoxy- $C_8H_8O_2$
 3-Méthoxybenzaldéhyde $C_8H_8O_2$
- 591-47-9**
 Cyclohexene, 4-methyl- C_7H_{12}
 4-Méthylcyclohexène C_7H_{12}
- 591-48-0**
 Cyclohexene, 3-methyl- C_7H_{12}
 3-Méthylcyclohexène C_7H_{12}
- 591-50-4**
 Benzene, iodo- C_6H_5I
 Iodobenzène C_6H_5I
- 591-60-6**
 Butanoic acid, 3-oxo-, butyl ester $C_8H_{14}O_3$
 Acétoacétate de butyle $C_8H_{14}O_3$
- 591-65-1**
 9-Octadecenoic acid (Z)-, barium salt
 $C_{18}H_{34}O_2.1/2Ba$
 Dioléate de baryum $C_{18}H_{34}O_2.1/2Ba$
- 591-68-4**
 Pentanoic acid, butyl ester $C_9H_{18}O_2$
 Valérate de butyle $C_9H_{18}O_2$
- 591-76-4**
 Hexane, 2-methyl- C_7H_{16}
 2-Méthylhexane C_7H_{16}
- 591-78-6**
 2-Hexanone $C_6H_{12}O$
 Hexan-2-one $C_6H_{12}O$
- 591-80-0**
 4-Pentenoic acid $C_5H_8O_2$
 Acide pent-4-énoïque $C_5H_8O_2$
- 591-87-7**
 Acetic acid, 2-propenyl ester $C_5H_8O_2$
 Acétate d'allyle $C_5H_8O_2$
- 591-93-5**
 1,4-Pentadiene C_5H_8
 Penta-1,4-diène C_5H_8
- 591-97-9**
 2-Butene, 1-chloro- C_4H_7Cl
 1-Chlorobut-2-ène C_4H_7Cl
- 592-01-8**
 Calcium cyanide $(Ca(CN)_2)$ C_2CaN_2
 Cyanure de calcium C_2CaN_2
- 592-39-2**
 Boron, trifluoro(piperidine)-, (T-4)- $C_5H_{11}BF_3N$
 Trifluoro(pipéridine)bore $C_5H_{11}BF_3N$
- 592-41-6**
 1-Hexene C_6H_{12}
 Hex-1-ène C_6H_{12}
- 592-42-7**
 1,5-Hexadiene C_6H_{10}
 Hexa-1,5-diène C_6H_{10}
- 592-76-7**
 1-Heptene C_7H_{14}
 Hept-1-ène C_7H_{14}
- 592-82-5**
 Butane, 1-isothiocyanato- C_5H_9NS
 Isothiocyanate de butyle C_5H_9NS
- 592-84-7**
 Formic acid, butyl ester $C_5H_{10}O_2$
 Formiate de butyle $C_5H_{10}O_2$
- 592-85-8**
 Thiocyanic acid, mercury(2+) salt $CHNS.1/2Hg$
 Dithiocyanate de mercure $CHNS.1/2Hg$
- 592-88-1**
 1-Propene, 3,3'-thiobis- $C_6H_{10}S$
 Sulfure de diallyle $C_6H_{10}S$
- 593-08-8**
 2-Tridecanone $C_{13}H_{26}O$
 Tridécan-2-one $C_{13}H_{26}O$

593-29-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

593-29-3

Octadecanoic acid, potassium salt $C_{18}H_{36}O_2.K$
 Stéarate de potassium $C_{18}H_{36}O_2.K$

593-45-3

Octadecane $C_{18}H_{38}$
 Octadécane $C_{18}H_{38}$

593-50-0

1-Triacontanol $C_{30}H_{62}O$
 Triacontan-1-ol $C_{30}H_{62}O$

593-51-1

Methanamine, hydrochloride $CH_5N.ClH$
 Chlorure de méthylammonium $CH_5N.ClH$

593-56-6

Hydroxylamine, *O*-methyl-, hydrochloride
 $CH_5NO.ClH$
 Chlorure de méthoxyammonium $CH_5NO.ClH$

593-60-2

Ethene, bromo- C_2H_3Br
 Bromoéthylène C_2H_3Br

593-81-7

Methanamine, *N,N*-dimethyl-, hydrochloride
 $C_3H_9N.ClH$
 Chlorure de triméthylammonium $C_3H_9N.ClH$

593-84-0

Thiocyanic acid, compd. with guanidine (1:1)
 $CH_5N_3.CHNS$
 Thiocyanate de guanidinium $CH_5N_3.CHNS$

593-85-1

Carbonic acid, compd. with guanidine (1:2)
 $CH_5N_3.1/2CH_2O_3$
 Carbonate de diguanidinium $CH_5N_3.1/2CH_2O_3$

594-14-9

Guanidine, sulfate (2:1) $CH_5N_3.1/2H_2O_4S$
 Sulfate de bisguanidinium $CH_5N_3.1/2H_2O_4S$

594-20-7

Propane, 2,2-dichloro- $C_3H_6Cl_2$
 2,2-Dichloropropane $C_3H_6Cl_2$

594-34-3

Propane, 1,2-dibromo-2-methyl- $C_4H_8Br_2$
 1,2-Dibromo-2-méthylpropane $C_4H_8Br_2$

594-36-5

Butane, 2-chloro-2-methyl- $C_5H_{11}Cl$
 2-Chloro-2-méthylbutane $C_5H_{11}Cl$

594-60-5

2-Butanol, 2,3-dimethyl- $C_6H_{14}O$
 2,3-Diméthylbutan-2-ol $C_6H_{14}O$

594-61-6

Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- $C_4H_8O_3$
 Acide 2-hydroxy-2-méthylpropionique $C_4H_8O_3$

594-65-0

Acetamide, 2,2,2-trichloro- $C_2H_2Cl_3NO$
 2,2,2-Trichloroacétamide $C_2H_2Cl_3NO$

595-90-4

Stannane, tetraphenyl- $C_{24}H_{20}Sn$
 Tétrapénylstannane $C_{24}H_{20}Sn$

596-03-2

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxy- $C_{20}H_{10}Br_2O_5$
 4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofurane-1=
 (3*H*),9'-[9*H*]xanthène]-3-one $C_{20}H_{10}Br_2O_5$

596-09-8

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
 3',6'-bis(acetyloxy)- $C_{24}H_{16}O_7$
 Diacétate de 3-oxospiro[isobenzofurane-1(3*H*),9'-=
 [9*H*]xanthène]-3',6'-diyle $C_{24}H_{16}O_7$

596-27-0

1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxy-3-me=

thylphenyl)- $C_{22}H_{18}O_4$ 3,3-Bis(4-hydroxy-*m*-tolyl)phthalide $C_{22}H_{18}O_4$

597-09-1

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-nitro- $C_5H_{11}NO_4$
 2-Éthyl-2-nitropropane-1,3-diol $C_5H_{11}NO_4$

597-82-0

Phosphorothioic acid, *O,O,O*-triphenyl ester
 $C_{18}H_{15}O_3PS$
 Thiophosphate de *O,O,O*-triphényle $C_{18}H_{15}O_3PS$

598-02-7

Phosphoric acid, diethyl ester $C_4H_{11}O_4P$
 Hydrogénéphosphate de diéthyle $C_4H_{11}O_4P$

598-21-0

Acetyl bromide, bromo- $C_2H_2Br_2O$
 Bromure de bromoacétyle $C_2H_2Br_2O$

598-22-1

Propanoyl bromide C_3H_5BrO
 Bromure de propionyle C_3H_5BrO

598-31-2

2-Propanone, 1-bromo- C_3H_5BrO
 Bromoacétone C_3H_5BrO

598-32-3

3-Buten-2-ol C_4H_8O
 But-3-én-2-ol C_4H_8O

598-54-9

Acetic acid, copper(1+) salt $C_2H_4O_2.Cu$
 Acétate de cuivre(1+) $C_2H_4O_2.Cu$

598-56-1

Ethanamine, *N,N*-dimethyl- $C_4H_{11}N$
 Éthylidiméthylamine $C_4H_{11}N$

598-62-9

Carbonic acid, manganese(2+) salt (1:1)
 $CH_2O_3.Mn$
 Carbonate de manganèse $CH_2O_3.Mn$

598-63-0

Carbonic acid, lead(2+) salt (1:1) $CH_2O_3.Pb$
 Carbonate de plomb $CH_2O_3.Pb$

598-75-4

2-Butanol, 3-methyl- $C_5H_{12}O$
 3-Méthylbutan-2-ol $C_5H_{12}O$

598-78-7

Propanoic acid, 2-chloro- $C_3H_5ClO_2$
 Acide 2-chloropropionique $C_3H_5ClO_2$

598-82-3

Propanoic acid, 2-hydroxy-, (±)- $C_3H_6O_3$
 Acide DL-lactique $C_3H_6O_3$

598-94-7

Urea, *N,N*-dimethyl- $C_3H_8N_2O$
 1,1-Diméthylurée $C_3H_8N_2O$

599-04-2

2(3*H*)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-,
 (*R*)- $C_6H_{10}O_3$
 α -Hydroxy- β,β -diméthyl- γ -butyrolactone
 $C_6H_{10}O_3$

599-71-3

Benzenesulfonamide, *N*-hydroxy- $C_6H_7NO_3S$
 Acide benzènesulfonohydroxamique $C_6H_7NO_3S$

599-79-1

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(2-pyridinylamino)=
 sulfonyl]phenyl]azo]- $C_{18}H_{14}N_4O_5S$
 Salazosulfapyridine $C_{18}H_{14}N_4O_5S$

600-07-7

Butanoic acid, 2-methyl-, (±)- $C_5H_{10}O_2$
 Acide (±)-2-méthylbutyrique $C_5H_{10}O_2$

600-14-6

2,3-Pentanedione $C_5H_8O_2$
 Pentane-2,3-dione $C_5H_8O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

611-13-2

- 600-18-0**
Butanoic acid, 2-oxo- $C_4H_6O_3$
Acide 2-oxobutyrique $C_4H_6O_3$
- 600-24-8**
Butane, 2-nitro- $C_4H_9NO_2$
2-Nitrobutane $C_4H_9NO_2$
- 601-89-8**
1,3-Benzenediol, 2-nitro- $C_6H_5NO_4$
2-Nitrorésorcinol $C_6H_5NO_4$
- 603-11-2**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- $C_8H_5NO_6$
Acide 3-nitrophthalique $C_8H_5NO_6$
- 603-32-7**
Arsine, triphenyl- $C_{18}H_{15}As$
Triphénylarsine $C_{18}H_{15}As$
- 603-33-8**
Bismuthine, triphenyl- $C_{18}H_{15}Bi$
Triphénylbismuth $C_{18}H_{15}Bi$
- 603-34-9**
Benzenamine, *N,N*-diphenyl- $C_{18}H_{15}N$
Trianiline $C_{18}H_{15}N$
- 603-35-0**
Phosphine, triphenyl- $C_{18}H_{15}P$
Triphénylphosphine $C_{18}H_{15}P$
- 603-45-2**
2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[bis(4-hydroxyphenyl)-methylene]- $C_{19}H_{14}O_3$
4-[Bis(*p*-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one $C_{19}H_{14}O_3$
- 603-47-4**
Benzenamine, 4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-(méthylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]méthyl]-*N,N*-diméthyl-, monohydrochloride $C_{24}H_{27}N_3.ClH$
4-[[4-(Diméthylamino)phényl][4-(méthylimino)cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]-*N,N*-diméthylaniline, monochlorhydrate $C_{24}H_{27}N_3.ClH$
- 603-48-5**
Benzenamine, 4,4',4''-méthylidynetris[*N,N*-diméthyl- $C_{25}H_{31}N_3$
N,N,N',N',N''-Hexaméthyl-4,4',4''-méthylidynet-rianiline $C_{25}H_{31}N_3$
- 604-32-0**
Cholest-5-en-3-ol (3 β)-, benzoate $C_{34}H_{50}O_2$
Benzoate de cholest-5-én-3 β -yle $C_{34}H_{50}O_2$
- 604-35-3**
Cholest-5-en-3-ol (3 β)-, acetate $C_{29}H_{48}O_2$
Acétate de cholest-5-én-3 β -yle $C_{29}H_{48}O_2$
- 604-59-1**
4*H*-Naphtho[1,2-*b*]pyran-4-one, 2-phenyl- $C_{19}H_{12}O_2$
2-Phénylbenzo[*h*]chromén-4-one $C_{19}H_{12}O_2$
- 604-69-3**
 β -D-Glucopyranose, pentaacetate $C_{16}H_{22}O_{11}$
Pentaacétate de β -D-glucose $C_{16}H_{22}O_{11}$
- 604-75-1**
2*H*-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl- $C_{15}H_{11}ClN_2O_2$
Oxazépam $C_{15}H_{11}ClN_2O_2$
- 605-23-2**
2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 1- β -D-arabinofuranosyl-5-méthyl- $C_{10}H_{14}N_2O_6$
1 β -Arabinofuranosyl-5-méthyl-(1*H*,3*H*)-pyrimidine-2,4-dione $C_{10}H_{14}N_2O_6$
- 605-32-3**
9,10-Anthracenedione, 2-hydroxy- $C_{14}H_8O_3$
2-Hydroxyanthraquinone $C_{14}H_8O_3$
- 605-65-2**
1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-(diméthylamino)- $C_{12}H_{12}ClNO_2S$
Chlorure de 5-diméthylaminonaphtalène-1-sulfonyle $C_{12}H_{12}ClNO_2S$
- 606-20-2**
Benzene, 2-méthyl-1,3-dinitro- $C_7H_6N_2O_4$
2,6-Dinitrotoluène $C_7H_6N_2O_4$
- 606-27-9**
Benzoic acid, 2-nitro-, méthyl ester $C_8H_7NO_4$
2-Nitrobenzoate de méthyle $C_8H_7NO_4$
- 606-45-1**
Benzoic acid, 2-méthoxy-, méthyl ester $C_9H_{10}O_3$
o-Anisate de méthyle $C_9H_{10}O_3$
- 606-55-3**
Quinolinium, 1-éthyl-2-méthyl-, iodide $C_{12}H_{14}N.I$
Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium $C_{12}H_{14}N.I$
- 606-68-8**
Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), 5'→5'-ester with 1,4-dihydro-1- β -D-ribofuranosyl-3-pyridine-carboxamide, disodium salt $C_{21}H_{29}N_7O_{14}P_2.2Na$
Dihydronicotinamide-adénine-dinucléotide, sel de disodium $C_{21}H_{29}N_7O_{14}P_2.2Na$
- 607-88-5**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-méthylphényl ester $C_{14}H_{12}O_3$
Salicylate de *p*-tolyle $C_{14}H_{12}O_3$
- 607-90-9**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, propyl ester $C_{10}H_{12}O_3$
Salicylate de propyle $C_{10}H_{12}O_3$
- 608-25-3**
1,3-Benzenediol, 2-méthyl- $C_7H_8O_2$
2-Méthylrésorcinol $C_7H_8O_2$
- 608-66-2**
Galactitol $C_6H_{14}O_6$
Galactitol $C_6H_{14}O_6$
- 608-71-9**
Phenol, pentabromo- C_6HBr_5O
Pentabromophénol C_6HBr_5O
- 608-93-5**
Benzene, pentachloro- C_6HCl_5
Pentachlorophénol C_6HCl_5
- 609-67-6**
Benzoyl chloride, 2-iodo- C_7H_4ClIO
Chlorure de 2-iodobenzoyle C_7H_4ClIO
- 609-72-3**
Benzenamine, *N,N*,2-triméthyl- $C_9H_{13}N$
N,N-Diméthyl-*o*-toluidine $C_9H_{13}N$
- 609-93-8**
Phenol, 4-méthyl-2,6-dinitro- $C_7H_6N_2O_5$
2,6-Dinitro-*p*-crésol $C_7H_6N_2O_5$
- 609-99-4**
Benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro- $C_7H_4N_2O_7$
Acide 3,5-dinitrosalicylique $C_7H_4N_2O_7$
- 610-28-6**
Benzoic acid, 2,5-dinitro- $C_7H_4N_2O_6$
Acide 2,5-dinitrobenzoïque $C_7H_4N_2O_6$
- 610-30-0**
Benzoic acid, 2,4-dinitro- $C_7H_4N_2O_6$
Acide 2,4-dinitrobenzoïque $C_7H_4N_2O_6$
- 610-81-1**
Phenol, 4-amino-3-nitro- $C_6H_6N_2O_3$
4-Amino-3-nitrophénol $C_6H_6N_2O_3$
- 611-13-2**
2-Furancarboxylic acid, méthyl ester $C_6H_6O_3$
2-Furoate de méthyle $C_6H_6O_3$

611-14-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

611-14-3

Benzene, 1-ethyl-2-methyl- C_9H_{12}
2-Éthyltoluène C_9H_{12}

611-32-5

Quinoline, 8-methyl- $C_{10}H_9N$
8-Méthylquinoléine $C_{10}H_9N$

611-72-3

Benzenecetic acid, α -hydroxy-, (\pm)- $C_8H_8O_3$
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacétique $C_8H_8O_3$

611-92-7

Urea, N,N' -dimethyl- N,N' -diphenyl- $C_{15}H_{16}N_2O$
1,3-Diméthyl-1,3-diphénylurée $C_{15}H_{16}N_2O$

611-97-2

Methanone, bis(4-methylphenyl)- $C_{15}H_{14}O$
4,4'-Diméthylbenzophénone $C_{15}H_{14}O$

612-15-7

Benzene, 1-ethenyl-2-methoxy- $C_9H_{10}O$
o-Vinylanisole $C_9H_{10}O$

612-16-8

Benzenemethanol, 2-methoxy- $C_8H_{10}O_2$
Alcool 2-méthoxybenzylique $C_8H_{10}O_2$

612-42-0

Benzoic acid, 2-[(carboxymethyl)amino]- $C_9H_9NO_4$
Acide N -(carboxyméthyl)anthranilique $C_9H_9NO_4$

612-82-8

[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride $C_{14}H_{16}N_2 \cdot 2ClH$
4,4'-Bi-*o*-toluidine, dichlorhydrate $C_{14}H_{16}N_2 \cdot 2ClH$

612-83-9

[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-dichloro-, dihydrochloride $C_{12}H_{10}Cl_2N_2 \cdot 2ClH$
3,3'-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate $C_{12}H_{10}Cl_2N_2 \cdot 2ClH$

613-48-9

Benzenamine, N,N -diethyl-4-methyl- $C_{11}H_{17}N$
 N,N -Diéthyl-*p*-toluidine $C_{11}H_{17}N$

613-69-4

Benzaldehyde, 2-ethoxy- $C_9H_{10}O_2$
2-Éthoxybenzaldéhyde $C_9H_{10}O_2$

613-70-7

Phenol, 2-methoxy-, acetate $C_9H_{10}O_3$
Acétate de 2-méthoxyphényle $C_9H_{10}O_3$

613-84-3

Benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methyl- $C_8H_8O_2$
5-Méthylsalicylaldéhyde $C_8H_8O_2$

614-16-4

Benzenepropanenitrile, β -oxo- C_9H_7NO
Benzoylacétonitrile C_9H_7NO

614-18-6

3-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester $C_8H_9NO_2$
Nicotinate d'éthyle $C_8H_9NO_2$

614-29-9

Benzenecethanol, α -phenyl- $C_{14}H_{14}O$
1,2-Diphényléthanol $C_{14}H_{14}O$

614-33-5

1,2,3-Propanetriol, tribenzoate $C_{24}H_{20}O_6$
Tribenzoate de glycérol $C_{24}H_{20}O_6$

614-34-6

Benzoic acid, 4-methylphenyl ester $C_{14}H_{12}O_2$
Benzoate de *p*-tolyle $C_{14}H_{12}O_2$

614-45-9

Benzenecarboperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester $C_{11}H_{14}O_3$
Perbenzoate de *tert*-butyle $C_{11}H_{14}O_3$

614-99-3

2-Furancarboxylic acid, ethyl ester $C_7H_8O_3$
2-Furoate d'éthyle $C_7H_8O_3$

615-05-4

1,3-Benzenediamine, 4-methoxy- $C_7H_{10}N_2O$
4-Méthoxy-*m*-phénylènediamine $C_7H_{10}N_2O$

615-10-1

2-Furancarboxylic acid, propyl ester $C_8H_{10}O_3$
2-Furoate de propyle $C_8H_{10}O_3$

615-13-4

2*H*-Inden-2-one, 1,3-dihydro- C_9H_8O
Indan-2-one C_9H_8O

615-20-3

Benzothiazole, 2-chloro- C_7H_4ClNS
2-Chlorobenzothiazole C_7H_4ClNS

615-21-4

2(3*H*)-Benzothiazolone, hydrazone $C_7H_7N_3S$
Benzothiazol-2-ylhydrazine $C_7H_7N_3S$

615-28-1

1,2-Benzenediamine, dihydrochloride $C_6H_8N_2 \cdot 2ClH$
o-Phénylènediamine, dichlorhydrate $C_6H_8N_2 \cdot 2ClH$

615-62-3

Phenol, 3-chloro-4-methyl- C_7H_7ClO
3-Chloro-*p*-crésol C_7H_7ClO

615-67-8

1,4-Benzenediol, 2-chloro- $C_6H_5ClO_2$
Chlorohydroquinone $C_6H_5ClO_2$

615-83-8

Pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester $C_7H_{13}BrO_2$
2-Bromoaléate d'éthyle $C_7H_{13}BrO_2$

615-93-0

2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro- $C_6H_2Cl_2O_2$
2,5-Dichloro-*p*-benzoquinone $C_6H_2Cl_2O_2$

616-02-4

2,5-Furandione, 3-methyl- $C_5H_4O_3$
Anhydride citraconique $C_5H_4O_3$

616-09-1

Propanoic acid, 2-hydroxy-, propyl ester $C_6H_{12}O_3$
Lactate de propyle $C_6H_{12}O_3$

616-23-9

1-Propanol, 2,3-dichloro- $C_3H_6Cl_2O$
2,3-Dichloropropan-1-ol $C_3H_6Cl_2O$

616-25-1

1-Penten-3-ol $C_5H_{10}O$
Pent-1-èn-3-ol $C_5H_{10}O$

616-38-6

Carbonic acid, dimethyl ester $C_3H_6O_3$
Carbonate de diméthyle $C_3H_6O_3$

616-42-2

Sulfurous acid, dimethyl ester $C_2H_6O_3S$
Sulfite de diméthyle $C_2H_6O_3S$

616-44-4

Thiophene, 3-methyl- C_5H_6S
3-Méthylthiophène C_5H_6S

616-45-5

2-Pyrrolidinone C_4H_7NO
2-Pyrrolidone C_4H_7NO

616-47-7

1*H*-Imidazole, 1-methyl- $C_4H_6N_2$
1-Méthylimidazole $C_4H_6N_2$

616-91-1

L-Cysteine, *N*-acetyl- $C_5H_9NO_3S$
Acétylcystéine $C_5H_9NO_3S$

617-01-6

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-methylphenyl ester $C_{14}H_{12}O_3$
Salicylate de *o*-tolyle $C_{14}H_{12}O_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

622-78-6

- 617-05-0
Benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester
 $C_{10}H_{12}O_4$
Vanillate d'éthyle $C_{10}H_{12}O_4$
- 617-35-6
Propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester $C_5H_8O_3$
Pyruvate d'éthyle $C_5H_8O_3$
- 617-45-8
DL-Aspartic acid $C_4H_7NO_4$
Acide D,L-aspartique $C_4H_7NO_4$
- 617-48-1
Butanedioic acid, hydroxy-, (\pm)- $C_4H_6O_5$
Acide DL-malique $C_4H_6O_5$
- 617-50-5
Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methylethyl ester
 $C_7H_{14}O_2$
Isobutyrate d'isopropyle $C_7H_{14}O_2$
- 617-54-9
2-Butenedioic acid, 2-methyl-, dimethyl ester, (Z)-
 $C_7H_{10}O_4$
Citraconate de diméthyle $C_7H_{10}O_4$
- 617-57-2
Propanoic acid, 2-hydroxy-, 1-carboxyethyl ester
 $C_6H_{10}O_5$
Acide 2-(2-hydroxy-1-oxopropoxy)propionique
 $C_6H_{10}O_5$
- 617-65-2
DL-Glutamic acid $C_5H_9NO_4$
Acide DL-glutamique, monohydrate $C_5H_9NO_4$
- 617-89-0
2-Furanmethanamine C_5H_7NO
Furfurylamine C_5H_7NO
- 617-94-7
Benzenemethanol, α,α -dimethyl- $C_9H_{12}O$
2-Phénylpropan-2-ol $C_9H_{12}O$
- 618-36-0
Benzenemethanamine, α -methyl-, (\pm)- $C_8H_{11}N$
DL- α -méthylbenzylamine $C_8H_{11}N$
- 618-45-1
Phenol, 3-(1-methylethyl)- $C_9H_{12}O$
3-Isopropylhydroxybenzène $C_9H_{12}O$
- 618-56-4
Benzoic acid, 3,5-diamino-, dihydrochloride
 $C_7H_8N_2O_2 \cdot 2ClH$
Acide 3,5-diaminobenzoïque, dichlorhydrate
 $C_7H_8N_2O_2 \cdot 2ClH$
- 619-01-2
Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-
 $C_{10}H_{18}O$
p-Menth-8-én-2-ol $C_{10}H_{18}O$
- 619-58-9
Benzoic acid, 4-iodo- $C_7H_5IO_2$
Acide 4-iodobenzoïque $C_7H_5IO_2$
- 619-80-7
Benzamide, 4-nitro- $C_7H_6N_2O_3$
4-Nitrobenzamide $C_7H_6N_2O_3$
- 620-02-0
2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- $C_6H_6O_2$
5-Méthylfurfural $C_6H_6O_2$
- 620-17-7
Phenol, 3-ethyl- $C_8H_{10}O$
3-Éthylphénol $C_8H_{10}O$
- 620-23-5
Benzaldehyde, 3-methyl- C_8H_8O
m-Tolualdéhyde C_8H_8O
- 620-40-6
Benzenemethanamine, N,N-bis(phenylmethyl)-
 $C_{21}H_{21}N$
Tribenzylamine $C_{21}H_{21}N$
- 620-45-1
2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-, sodium salt $C_{12}H_7Cl_2NO_2 \cdot Na$
4-(3,5-Dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-diénylidénamin-o)phénolate de sodium $C_{12}H_7Cl_2NO_2 \cdot Na$
- 620-79-1
Benzenepropanoic acid, α -acetyl-, ethyl ester
 $C_{13}H_{16}O_3$
2-Benzylacétoacétate d'éthyle $C_{13}H_{16}O_3$
- 621-03-4
Acetamide, 2-cyano-N-phenyl- $C_9H_8N_2O$
2-Cyanoacétanilide $C_9H_8N_2O$
- 621-08-9
Benzene, 1,1'-[sulfinylbis(methylene)]bis-
 $C_{14}H_{14}OS$
Dibenzylsulfoxyde $C_{14}H_{14}OS$
- 621-23-8
Benzene, 1,3,5-trimethoxy- $C_9H_{12}O_3$
O,O,O-1,3,5-Triméthylrésorcinol $C_9H_{12}O_3$
- 621-34-1
Phenol, 3-ethoxy- $C_8H_{10}O_2$
3-Éthoxyphénol $C_8H_{10}O_2$
- 621-37-4
Benzeneacetic acid, 3-hydroxy- $C_8H_8O_3$
Acide m-hydroxyphénylacétique $C_8H_8O_3$
- 621-56-7
1,2-Propanediol, 3-(diethylamino)- $C_7H_{17}NO_2$
3-(Diéthylamino)propane-1,2-diol $C_7H_{17}NO_2$
- 621-59-0
Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy- $C_8H_8O_3$
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde $C_8H_8O_3$
- 621-71-6
Decanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester $C_{33}H_{62}O_6$
Tridécanoate de glycérol $C_{33}H_{62}O_6$
- 621-77-2
1-Pentanamine, N,N-dipentyl- $C_{15}H_{33}N$
Tripentylamine $C_{15}H_{33}N$
- 621-82-9
2-Propenoic acid, 3-phenyl- $C_9H_8O_2$
Acide cinnamique $C_9H_8O_2$
- 622-20-8
Benzene, 1,1'-[1,2-ethanediylbis(thio)]bis-
 $C_{14}H_{14}S_2$
1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène $C_{14}H_{14}S_2$
- 622-24-2
Benzene, (2-chloroethyl)- C_8H_9Cl
1-Chloro-2-phényléthane C_8H_9Cl
- 622-40-2
4-Morpholineethanol $C_6H_{13}NO_2$
2-Morpholinoéthanol $C_6H_{13}NO_2$
- 622-45-7
Acetic acid, cyclohexyl ester $C_8H_{14}O_2$
Acétate de cyclohexyle $C_8H_{14}O_2$
- 622-58-2
Benzene, 1-isocyanato-4-methyl- C_8H_7NO
Isocyanate de p-tolyle C_8H_7NO
- 622-60-6
Benzene, 1-ethoxy-4-methyl- $C_9H_{12}O$
4-Méthylphénétol $C_9H_{12}O$
- 622-62-8
Phenol, 4-ethoxy- $C_8H_{10}O_2$
4-Éthoxyphénol $C_8H_{10}O_2$
- 622-78-6
Benzene, (isothiocyantomethyl)- C_8H_7NS
Isothiocyanate de benzyle C_8H_7NS

622-88-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

622-88-8

Hydrazine, (4-bromophenyl)-, monohydrochloride
 $C_6H_7BrN_2.ClH$
 Monochlorhydrate de *p*-bromophénylhydrazine
 $C_6H_7BrN_2.ClH$

623-08-5

Benzenamine, *N*,4-dimethyl- $C_8H_{11}N$
N-Méthyl-*p*-toluidine $C_8H_{11}N$

623-15-4

3-Buten-2-one, 4-(2-furanyl)- $C_8H_8O_2$
 4-(2-Furyl)but-3-én-2-one $C_8H_8O_2$

623-17-6

2-Furanmethanol, acetate $C_7H_8O_3$
 Acétate de furfuryle $C_7H_8O_3$

623-18-7

2-Propenoic acid, 3-(2-furanyl)-, methyl ester
 $C_8H_8O_3$
 3-(2-Furyl)acrylate de méthyle $C_8H_8O_3$

623-19-8

2-Furanmethanol, propanoate $C_8H_{10}O_3$
 Propionate de furfuryle $C_8H_{10}O_3$

623-20-1

2-Propenoic acid, 3-(2-furanyl)-, ethyl ester
 $C_9H_{10}O_3$
 3-(2-Furyl)acrylate d'éthyle $C_9H_{10}O_3$

623-21-2

Butanoic acid, 2-furanylmethyl ester $C_9H_{12}O_3$
 Butyrate de furfuryle $C_9H_{12}O_3$

623-22-3

2-Propenoic acid, 3-(2-furanyl)-, propyl ester
 $C_{10}H_{12}O_3$
 3-(2-Furyl)acrylate de propyle $C_{10}H_{12}O_3$

623-30-3

2-Propenal, 3-(2-furanyl)- $C_7H_6O_2$
 3-(2-Furyl)acryaldéhyde $C_7H_6O_2$

623-33-6

Glycine, ethyl ester, hydrochloride $C_4H_9NO_2.ClH$
 Glycinate d'éthyle, chlorhydrate $C_4H_9NO_2.ClH$

623-36-9

2-Pentenal, 2-methyl- $C_6H_{10}O$
 2-Méthylpent-2-énal $C_6H_{10}O$

623-37-0

3-Hexanol $C_6H_{14}O$
 Hexan-3-ol $C_6H_{14}O$

623-42-7

Butanoic acid, methyl ester $C_5H_{10}O_2$
 Butyrate de méthyle $C_5H_{10}O_2$

623-43-8

2-Butenoic acid, methyl ester, (*E*)- $C_5H_8O_2$
 Crotonate de méthyle $C_5H_8O_2$

623-50-7

Acetic acid, hydroxy-, ethyl ester $C_4H_8O_3$
 Glycolate d'éthyle $C_4H_8O_3$

623-70-1

2-Butenoic acid, ethyl ester, (*E*)- $C_6H_{10}O_2$
 Crotonate d'éthyle $C_6H_{10}O_2$

623-84-7

1,2-Propanediol, diacetate $C_7H_{12}O_4$
 Diacétate de propane-1,2-diyle $C_7H_{12}O_4$

623-91-6

2-Butenedioic acid (*E*)-, diethyl ester $C_8H_{12}O_4$
 Fumarate de diéthyle $C_8H_{12}O_4$

623-93-8

5-Nonanol $C_9H_{20}O$
 Nonan-5-ol $C_9H_{20}O$

624-03-3

Hexadecanoic acid, 1,2-ethanediyl ester $C_{34}H_{66}O_4$
 Palmitate d'éthane-1,2-diyle $C_{34}H_{66}O_4$

624-13-5

Octanoic acid, propyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
 Octanoate de propyle $C_{11}H_{22}O_2$

624-15-7

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{18}O$
 3,7-Diméthyl-2,6-octadién-1-ol $C_{10}H_{18}O$

624-18-0

1,4-Benzenediamine, dihydrochloride
 $C_6H_8N_2.2ClH$
 Benzène-1,4-diamine, dichlorhydrate
 $C_6H_8N_2.2ClH$

624-22-6

1-Hexanol, 2-methyl- $C_7H_{16}O$
 2-Méthylhexan-1-ol $C_7H_{16}O$

624-24-8

Pentanoic acid, methyl ester $C_6H_{12}O_2$
 Valérate de méthyle $C_6H_{12}O_2$

624-41-9

1-Butanol, 2-methyl-, acetate $C_7H_{14}O_2$
 Acétate de 2-méthylbutyle $C_7H_{14}O_2$

624-42-0

3-Heptanone, 6-methyl- $C_8H_{16}O$
 6-Méthylheptane-3-one $C_8H_{16}O$

624-45-3

Pentanoic acid, 4-oxo-, methyl ester $C_6H_{10}O_3$
 4-Oxovalérate de méthyle $C_6H_{10}O_3$

624-48-6

2-Butenedioic acid (*Z*)-, dimethyl ester $C_6H_8O_4$
 Maléate de diméthyle $C_6H_8O_4$

624-49-7

2-Butenedioic acid (*E*)-, dimethyl ester $C_6H_8O_4$
 Fumarate de diméthyle $C_6H_8O_4$

624-51-1

3-Nonanol $C_9H_{20}O$
 Nonan-3-ol $C_9H_{20}O$

624-54-4

Propanoic acid, pentyl ester $C_8H_{16}O_2$
 Propionate de pentyle $C_8H_{16}O_2$

624-64-6

2-Butene, (*E*)- C_4H_8
 (*E*)-But-2-ène C_4H_8

624-65-7

1-Propyne, 3-chloro- C_3H_3Cl
 3-Chloropropyne C_3H_3Cl

624-76-0

Ethanol, 2-iodo- C_2H_5IO
 2-Iodoéthanol C_2H_5IO

624-89-5

Ethane, (methylthio)- C_3H_8S
 Sulfure d'éthyle et de méthyle C_3H_8S

624-92-0

Disulfide, dimethyl $C_2H_6S_2$
 Disulfure de diméthyle $C_2H_6S_2$

625-31-0

4-Penten-2-ol $C_5H_{10}O$
 Pent-4-én-2-ol $C_5H_{10}O$

625-33-2

3-Penten-2-one C_5H_8O
 Pent-3-én-2-one C_5H_8O

625-35-4

2-Butenoyl chloride, (*E*)- C_4H_5ClO
 Chlorure de crotonyle C_4H_5ClO

625-45-6

Acetic acid, methoxy- $C_3H_6O_3$
 Acide méthoxyacétique $C_3H_6O_3$

625-55-8

Formic acid, 1-methylethyl ester $C_4H_8O_2$
 Formiate d'isopropyle $C_4H_8O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

629-64-1

- 625-60-5**
 Ethanethioic acid, *S*-ethyl ester C_4H_8OS
 Éthanethioate de *S*-éthyle C_4H_8OS
- 625-80-9**
 Propane, 2,2'-thiobis- $C_6H_{14}S$
 Sulfure de diisopropyle $C_6H_{14}S$
- 625-84-3**
 1*H*-Pyrrole, 2,5-dimethyl- C_6H_9N
 2,5-Diméthyl-1*H*-pyrrole C_6H_9N
- 625-86-5**
 Furan, 2,5-dimethyl- C_6H_8O
 2,5-Diméthylfuran C_6H_8O
- 626-00-6**
 Benzene, 1,3-diiodo- $C_6H_4I_2$
m-Diiodobenzène $C_6H_4I_2$
- 626-27-7**
 Heptanoic acid, anhydride $C_{14}H_{26}O_3$
 Anhydride heptanoïque $C_{14}H_{26}O_3$
- 626-38-0**
 2-Pentanol, acetate $C_7H_{14}O_2$
 Acétate de 1-méthylbutyle $C_7H_{14}O_2$
- 626-39-1**
 Benzene, 1,3,5-tribromo- $C_6H_3Br_3$
 1,3,5-Tribromobenzène $C_6H_3Br_3$
- 626-77-7**
 Hexanoic acid, propyl ester $C_9H_{18}O_2$
 Hexanoate de propyle $C_9H_{18}O_2$
- 626-82-4**
 Hexanoic acid, butyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
 Hexanoate de butyle $C_{10}H_{20}O_2$
- 626-93-7**
 2-Hexanol $C_6H_{14}O$
 Hexan-2-ol $C_6H_{14}O$
- 627-00-9**
 Butanoic acid, 4-chloro- $C_4H_7ClO_2$
 Acide 4-chlorobutyrique $C_4H_7ClO_2$
- 627-03-2**
 Acetic acid, ethoxy- $C_4H_8O_3$
 Acide éthoxyacétique $C_4H_8O_3$
- 627-20-3**
 2-Pentene, (*Z*)- C_5H_{10}
 (*Z*)-Pent-2-ène C_5H_{10}
- 627-30-5**
 1-Propanol, 3-chloro- C_3H_7ClO
 3-Chloropropan-1-ol C_3H_7ClO
- 627-63-4**
 2-Butenedioyl dichloride, (*E*)- $C_4H_2Cl_2O_2$
 Chlorure de fumaroyle $C_4H_2Cl_2O_2$
- 627-83-8**
 Octadecanoic acid, 1,2-ethanediyl ester $C_{38}H_{74}O_4$
 Distéarate d'éthylène $C_{38}H_{74}O_4$
- 627-90-7**
 Undecanoic acid, ethyl ester $C_{13}H_{26}O_2$
 Undécanoate d'éthyle $C_{13}H_{26}O_2$
- 627-93-0**
 Hexanedioic acid, dimethyl ester $C_8H_{14}O_4$
 Adipate de diméthyle $C_8H_{14}O_4$
- 628-17-1**
 Pentane, 1-iodo- $C_5H_{11}I$
 1-Iodopentane $C_5H_{11}I$
- 628-35-3**
 1,2-Ethanediol, monoformate $C_3H_6O_3$
 Formiate de 2-hydroxyéthyle $C_3H_6O_3$
- 628-41-1**
 1,4-Cyclohexadiene C_6H_8
 Cyclohexa-1,4-diène C_6H_8
- 628-44-4**
 2-Octanol, 2-methyl- $C_9H_{20}O$
 2-Méthyl-octan-2-ol $C_9H_{20}O$
- 628-46-6**
 Hexanoic acid, 5-methyl- $C_7H_{14}O_2$
 Acide isoheptanoïque $C_7H_{14}O_2$
- 628-63-7**
 Acetic acid, pentyl ester $C_7H_{14}O_2$
 Acétate de pentyle $C_7H_{14}O_2$
- 628-71-7**
 1-Heptyne C_7H_{12}
 Hept-1-yne C_7H_{12}
- 628-81-9**
 Butane, 1-ethoxy- $C_6H_{14}O$
 Oxyde de butyle et d'éthyle $C_6H_{14}O$
- 628-96-6**
 1,2-Ethanediol, dinitrate $C_2H_4N_2O_6$
 Dinitrate d'éthylène $C_2H_4N_2O_6$
- 628-97-7**
 Hexadecanoic acid, ethyl ester $C_{18}H_{36}O_2$
 Palmitate d'éthyle $C_{18}H_{36}O_2$
- 628-99-9**
 2-Nonanol $C_9H_{20}O$
 Nonan-2-ol $C_9H_{20}O$
- 629-01-6**
 Octanamide $C_8H_{17}NO$
 Octanamide $C_8H_{17}NO$
- 629-04-9**
 Heptane, 1-bromo- $C_7H_{15}Br$
 1-Bromoheptane $C_7H_{15}Br$
- 629-11-8**
 1,6-Hexanediol $C_6H_{14}O_2$
 Hexane-1,6-diol $C_6H_{14}O_2$
- 629-15-2**
 1,2-Ethanediol, diformate $C_4H_6O_4$
 Diformiate d'éthylène $C_4H_6O_4$
- 629-19-6**
 Disulfide, dipropyl $C_6H_{14}S_2$
 Disulfure de dipropyle $C_6H_{14}S_2$
- 629-25-4**
 Dodecanoic acid, sodium salt $C_{12}H_{24}O_2.Na$
 Laurate de sodium $C_{12}H_{24}O_2.Na$
- 629-30-1**
 1,7-Heptanediol $C_7H_{16}O_2$
 Heptane-1,7-diol $C_7H_{16}O_2$
- 629-33-4**
 Formic acid, hexyl ester $C_7H_{14}O_2$
 Formiate d'hexyle $C_7H_{14}O_2$
- 629-39-0**
 Nitric acid, octyl ester $C_8H_{17}NO_3$
 Nitrate d'octyle $C_8H_{17}NO_3$
- 629-50-5**
 Tridecane $C_{13}H_{28}$
 Tridécan $C_{13}H_{28}$
- 629-59-4**
 Tetradecane $C_{14}H_{30}$
 Tétradécane $C_{14}H_{30}$
- 629-62-9**
 Pentadecane $C_{15}H_{32}$
 Pentadécane $C_{15}H_{32}$
- 629-63-0**
 Tetradecanenitrile $C_{14}H_{27}N$
 Myristonitrile $C_{14}H_{27}N$
- 629-64-1**
 Heptane, 1,1'-oxybis- $C_{14}H_{30}O$
 1,1'-Oxydiheptane $C_{14}H_{30}O$

629-70-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

629-70-9

1-Hexadecanol, acetate $C_{18}H_{36}O_2$ Acétate d'hexadécyle $C_{18}H_{36}O_2$

629-73-2

1-Hexadecene $C_{16}H_{32}$ Hexadéc-1-ène $C_{16}H_{32}$

629-78-7

Heptadecane $C_{17}H_{36}$ Heptadécane $C_{17}H_{36}$

629-79-8

Hexadecanenitrile $C_{16}H_{31}N$ Hexadécanenitrile $C_{16}H_{31}N$

629-82-3

Octane, 1,1'-oxybis- $C_{16}H_{34}O$ Oxyde de dioctyle $C_{16}H_{34}O$

629-92-5

Nonadecane $C_{19}H_{40}$ Nonadécane $C_{19}H_{40}$

629-94-7

Heneicosane $C_{21}H_{44}$ Hénéicosane $C_{21}H_{44}$

629-96-9

1-Eicosanol $C_{20}H_{42}O$ Éicosan-1-ol $C_{20}H_{42}O$

629-97-0

Docosane $C_{22}H_{46}$ Docosane $C_{22}H_{46}$

630-01-3

Hexacosane $C_{26}H_{54}$ Hexacosane $C_{26}H_{54}$

630-02-4

Octacosane $C_{28}H_{58}$ Octacosane $C_{28}H_{58}$

630-06-8

Hexatriacontane $C_{36}H_{74}$ Hexatriacontane $C_{36}H_{74}$

630-08-0

Carbon monoxide CO

Monoxyde de carbone CO

630-20-6

Ethane, 1,1,1,2-tetrachloro- $C_2H_2Cl_4$ 1,1,1,2-Tétrachloroéthane $C_2H_2Cl_4$

630-88-6

Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dichloro- $C_{20}H_{10}Cl_2O_3$ 3',6'-Dichlorospiro(phtalide-3,9'-xanthène) $C_{20}H_{10}Cl_2O_3$

631-41-4

Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-tris(2-hydroxyethyl)-, hydroxide $C_8H_{20}NO_4.HO$ Hydroxyde de tétrakis(2-hydroxyéthyl)ammonium $C_8H_{20}NO_4.HO$

631-61-8

Acetic acid, ammonium salt $C_2H_4O_2.H_3N$ Acétate d'ammonium $C_2H_4O_2.H_3N$

632-22-4

Urea, tetramethyl- $C_5H_{12}N_2O$ Tétraméthylurée $C_5H_{12}N_2O$

632-51-9

Benzene, 1,1',1'',1'''-(1,2-ethenediylidene)tetrakis- $C_{26}H_{20}$ Tétraphényléthylène $C_{26}H_{20}$

632-68-8

Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraio=do-, dipotassium salt $C_{20}H_4Cl_4O_5.2K$ (3-Oxo-6-oxydo-2,4,5,7-tétraiodo-3H-xanthén-9-yl)-3,4,5,6-tétrachlorobenzoate de disodium $C_{20}H_4Cl_4O_5.2K$ yl)-3,4,5,6-tétrachlorobenzoate de disodium $C_{20}H_4Cl_4O_5.2K$

632-69-9

Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraio=do-, disodium salt $C_{20}H_4Cl_4O_5.2Na$ 3,4,5,6-Tétrachloro-2-(2,4,5,7-tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthén-9-yl)benzoate de disodium $C_{20}H_4Cl_4O_5.2Na$

632-79-1

1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo- $C_8Br_4O_3$ Anhydride tétrabromophtalique $C_8Br_4O_3$

632-99-5

Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2-methyl-, monohydrochloride $C_{20}H_{19}N_3.ClH$ (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate $C_{20}H_{19}N_3.ClH$

633-03-4

Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, sulfate (1:1) $C_{27}H_{33}N_2.HO_4S$ Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène]diéthylammonium $C_{27}H_{33}N_2.HO_4S$

633-31-8

Cholest-5-en-3-ol (3 β)-, propanoate $C_{30}H_{50}O_2$ Propionate de cholest-5-èn-3 β -yle $C_{30}H_{50}O_2$

633-96-5

Benzenesulfonic acid, 4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt $C_{16}H_{12}N_2O_4S.Na$ 4-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo]benzènesulfonate de sodium $C_{16}H_{12}N_2O_4S.Na$

634-21-9

Quinolinium, 1-ethyl-2-[(1-ethyl-4(1H)-quinolylidene)methyl]-, iodide $C_{23}H_{23}N_2.I$ Iodure de 1-éthyl-2-[(1-éthyl-4(1H)-quinolylidène)méthyl]quinoléinium $C_{23}H_{23}N_2.I$

634-36-6

Benzene, 1,2,3-trimethoxy- $C_9H_{12}O_3$ 1,2,3-Triméthoxybenzène $C_9H_{12}O_3$

634-47-9

Quinoline, 2-chloro-4-methyl- $C_{10}H_8ClN$ 2-Chloro-4-méthylquinoléine $C_{10}H_8ClN$

634-66-2

Benzene, 1,2,3,4-tetrachloro- $C_6H_2Cl_4$ 1,2,3,4-Tétrachlorobenzène $C_6H_2Cl_4$

635-46-1

Quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro- $C_9H_{11}N$ 1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine $C_9H_{11}N$

635-65-4

21H-Bilane-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo- $C_{33}H_{36}N_4O_6$ Bilirubine $C_{33}H_{36}N_4O_6$

635-78-9

3H-Phenoxazin-3-one, 7-hydroxy- $C_{12}H_7NO_3$ 7-Hydroxy-3H-phénoxazin-3-one $C_{12}H_7NO_3$

636-99-7

Hydrazine, (4-nitrophenyl)-, monohydrochloride $C_6H_7N_3O_2.ClH$ (4-Nitrophényl)hydrazine, monochlorhydrate $C_6H_7N_3O_2.ClH$

637-01-4

1,4-Benzenediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-, dihy=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

652-67-5

- drochloride $C_{10}H_{16}N_2 \cdot 2ClH$
N,N,N',N'-Tétraméthyl-*p*-phénylènediamine, dichlorhydrate $C_{10}H_{16}N_2 \cdot 2ClH$
- 637-03-6
 Arsine, oxophenyl- C_6H_5AsO
 Oxyde de phénylarsine C_6H_5AsO
- 637-12-7
 Octadecanoic acid, aluminum salt $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/3Al$
 Tristéarate d'aluminium $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/3Al$
- 637-39-8
 Ethanol, 2,2',2''-nitritoltris-, hydrochloride $C_6H_{15}NO_3 \cdot ClH$
 Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium $C_6H_{15}NO_3 \cdot ClH$
- 637-64-9
 2-Furanmethanol, tetrahydro-, acetate $C_7H_{12}O_3$
 Acétate de tétrahydrofurfuryle $C_7H_{12}O_3$
- 637-65-0
 2-Furanmethanol, tetrahydro-, propanoate $C_8H_{14}O_3$
 Propionate de tétrahydrofurfuryle $C_8H_{14}O_3$
- 637-78-5
 Propanoic acid, 1-methylethyl ester $C_6H_{12}O_2$
 Propionate d'isopropyle $C_6H_{12}O_2$
- 638-07-3
 Butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester $C_6H_9ClO_3$
 4-Chloroacétoacétate d'éthyle $C_6H_9ClO_3$
- 638-08-4
 Octadecanoic acid, anhydride $C_{36}H_{70}O_3$
 Anhydride stéarique $C_{36}H_{70}O_3$
- 638-11-9
 Butanoic acid, 1-methylethyl ester $C_7H_{14}O_2$
 Butyrate d'isopropyle $C_7H_{14}O_2$
- 638-25-5
 Octanoic acid, pentyl ester $C_{13}H_{26}O_2$
 Octanoate de pentyle $C_{13}H_{26}O_2$
- 638-29-9
 Pentanoyl chloride C_5H_9ClO
 Chlorure de valéryle C_5H_9ClO
- 638-38-0
 Acetic acid, manganese(2+) salt $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Mn$
 Di(acétate) de manganèse $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Mn$
- 638-45-9
 Hexane, 1-iodo- $C_6H_{13}I$
 1-Iodoheptane $C_6H_{13}I$
- 638-49-3
 Formic acid, pentyl ester $C_6H_{12}O_2$
 Formiate de pentyle $C_6H_{12}O_2$
- 638-53-9
 Tridecanoic acid $C_{13}H_{26}O_2$
 Acide tridécanoïque $C_{13}H_{26}O_2$
- 638-59-5
 1-Tetradecanol, acetate $C_{16}H_{32}O_2$
 Acétate de tétradécyle $C_{16}H_{32}O_2$
- 638-65-3
 Octadecanenitrile $C_{18}H_{35}N$
 Stéaronitrile $C_{18}H_{35}N$
- 638-67-5
 Tricosane $C_{23}H_{48}$
 Tricosane $C_{23}H_{48}$
- 639-99-6
 Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl- $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-3-(1-methylethenyl)-, [1*R*-(1 $\alpha,3\alpha,4\beta$)]- $C_{15}H_{26}O$
 (1*S,2*S,4*R**)-(-)- α,α -Diméthyl-1-vinyl- α -menth-8-ène-4-méthanol $C_{15}H_{26}O$*
- 640-57-3
 Benzene, 1-methyl-4-(phenylsulfonyl)- $C_{13}H_{12}O_2S$
p-(Phénylsulfonyl)toluène $C_{13}H_{12}O_2S$
- 641-70-3
 1,3-Isobenzofurandione, 4-nitro- $C_8H_3NO_5$
 Anhydride 3-nitrophthalique $C_8H_3NO_5$
- 642-31-9
 9-Anthracenecarboxaldehyde $C_{15}H_{10}O$
 Anthracène-9-carbaldéhyde $C_{15}H_{10}O$
- 643-22-1
 Erythromycin, octadecanoate (salt) $C_{37}H_{67}NO_{13} \cdot C_{18}H_{36}O_2$
 Stéarate d'érythromycine $C_{37}H_{67}NO_{13} \cdot C_{18}H_{36}O_2$
- 643-53-8
 2-Naphthalenol, 2,3,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,5,5-trimethyl- $C_{13}H_{22}O$
 2,3,4,4a,5,6,7,8-Octahydro-2,5,5-triméthyl-2-naphtol $C_{13}H_{22}O$
- 643-79-8
 1,2-Benzenedicarboxaldehyde $C_8H_6O_2$
 Phtalaldéhyde $C_8H_6O_2$
- 644-08-6
 1,1'-Biphenyl, 4-methyl- $C_{13}H_{12}$
 4-Phényltoluène $C_{13}H_{12}$
- 644-35-9
 Phenol, 2-propyl- $C_9H_{12}O$
 2-Propylphénol $C_9H_{12}O$
- 644-49-5
 Propanoic acid, 2-methyl-, propyl ester $C_7H_{14}O_2$
 Isobutyrate de propyle $C_7H_{14}O_2$
- 645-13-6
 Ethanone, 1-[4-(1-methylethyl)phenyl]- $C_{11}H_{14}O$
 1-[4-(1-Méthyléthyl)phényl]éthan-1-one $C_{11}H_{14}O$
- 645-35-2
 L-Histidine, monohydrochloride $C_6H_9N_3O_2 \cdot ClH$
 L-Histidine, monochlorhydrate $C_6H_9N_3O_2 \cdot ClH$
- 645-56-7
 Phenol, 4-propyl- $C_9H_{12}O$
p-Propylphénol $C_9H_{12}O$
- 645-62-5
 2-Hexenal, 2-ethyl- $C_8H_{14}O$
 2-Éthylhex-2-éнал $C_8H_{14}O$
- 646-04-8
 2-Pentene, (*E*)- C_5H_{10}
trans-Pent-2-ène C_5H_{10}
- 646-06-0
 1,3-Dioxolane $C_3H_6O_2$
 1,3-Dioxolane $C_3H_6O_2$
- 646-07-1
 Pentanoic acid, 4-methyl- $C_6H_{12}O_2$
 Acide 4-méthylvalérique $C_6H_{12}O_2$
- 646-13-9
 Octadecanoic acid, 2-methylpropyl ester $C_{22}H_{44}O_2$
 Stéarate d'isobutyle $C_{22}H_{44}O_2$
- 646-20-8
 Heptanedinitrile $C_7H_{10}N_2$
 Pimélonitrile $C_7H_{10}N_2$
- 646-31-1
 Tetracosane $C_{24}H_{50}$
 Tétracosane $C_{24}H_{50}$
- 647-42-7
 1-Octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- $C_8H_5F_{13}O$
 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluorooctan-1-ol $C_8H_5F_{13}O$
- 652-67-5
 D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro- $C_6H_{10}O_4$
 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol $C_6H_{10}O_4$

653-14-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

653-14-5

Benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-diiodo-, monolithium salt $C_7H_4I_2O_3.Li$ 3,5-Diiodosalicylate de lithium $C_7H_4I_2O_3.Li$

656-53-1

5-Thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate (ester) $C_8H_{11}NO_2S$ Acétate de 2-(4-méthylthiazol-5-yl)éthyle $C_8H_{11}NO_2S$

657-27-2

L-Lysine, monohydrochloride $C_6H_{14}N_2O_2.ClH$
Lysine, chlorhydrate $C_6H_{14}N_2O_2.ClH$

657-84-1

Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, sodium salt $C_7H_8O_3S.Na$ Toluène-4-sulfonate de sodium $C_7H_8O_3S.Na$

659-70-1

Butanoic acid, 3-methyl-, 3-methylbutyl ester $C_{10}H_{20}O_2$ Isovalérate de 3-méthylbutyle $C_{10}H_{20}O_2$

660-68-4

Ethanamine, N-ethyl-, hydrochloride $C_4H_{11}N.ClH$
Chlorure de diéthylammonium $C_4H_{11}N.ClH$

661-19-8

1-Docosanol $C_{22}H_{46}O$ Docosan-1-ol $C_{22}H_{46}O$

663-17-2

Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl-, 3-oxime $C_{10}H_{15}NO_2$ Camphoquinone-3-oxime $C_{10}H_{15}NO_2$

670-24-6

2-Naphthalenol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,5,5-trimethyl-, (S)- $C_{13}H_{22}O$ (S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,5,5-triméthyl-2-na=ptol $C_{13}H_{22}O$

670-54-2

Ethenetetracarbonitrile C_6N_4 Éthylènetétracarbonitrile C_6N_4

673-84-7

2,4,6-Octatriene, 2,6-dimethyl- $C_{10}H_{16}$ 2,6-Diméthyl-octa-2,4,6-triène $C_{10}H_{16}$

675-09-2

2H-Pyran-2-one, 4,6-dimethyl- $C_7H_8O_2$ 4,6-Diméthyl-2H-pyran-2-one $C_7H_8O_2$

676-58-4

Magnesium, chloromethyl- CH_3ClMg Chlorure de méthylmagnésium CH_3ClMg

678-39-7

1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepta=cafluoro- $C_{10}H_5F_{17}O$ 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluorodéc=an-1-ol $C_{10}H_5F_{17}O$

681-84-5

Silicic acid (H_4SiO_4), tetramethyl ester $C_4H_{12}O_4Si$ Orthosilicate de tétraméthyle $C_4H_{12}O_4Si$

682-01-9

Silicic acid (H_4SiO_4), tetrapropyl ester $C_{12}H_{28}O_4Si$ Orthosilicate de tétrapropyle $C_{12}H_{28}O_4Si$

682-09-7

1-Butanol, 2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]- $C_{12}H_{22}O_3$ 2,2-Bis(allyloxyméthyl)butan-1-ol $C_{12}H_{22}O_3$

683-10-3

1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dime=thyl-, hydroxide, inner salt $C_{16}H_{33}NO_2$ (Carboxylatométhyl)dodécyldiméthylammonium $C_{16}H_{33}NO_2$

683-18-1

Stannane, dibutyldichloro- $C_8H_{18}Cl_2Sn$ Dichlorure de dibutylstannane $C_8H_{18}Cl_2Sn$

683-60-3

2-Propanol, sodium salt $C_3H_8O.Na$ Propan-2-olate de sodium $C_3H_8O.Na$

685-91-6

Acetamide, N,N-diethyl- $C_6H_{13}NO$ N,N-Diéthylacétamide $C_6H_{13}NO$

686-31-7

Hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-, 1,1-dimethylpropyl ester $C_{13}H_{26}O_3$ 2-Éthylperoxyhexanoate de tert-pentyle $C_{13}H_{26}O_3$

686-83-9

1-Tridecanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt $C_{17}H_{35}NO_2$ (1-Carboxylatotridécyl)triméthylammonium $C_{17}H_{35}NO_2$

687-51-4

Pentanamide, 2-amino-4-methyl-, (S)- $C_6H_{14}N_2O$ (S)-2-Amino-4-méthylvaléramide $C_6H_{14}N_2O$

688-73-3

Stannane, tributyl- $C_{12}H_{28}Sn$ Hydrure de tributylstannane $C_{12}H_{28}Sn$

688-74-4

Boric acid (H_3BO_3), tributyl ester $C_{12}H_{27}BO_3$ Borate de tributyle $C_{12}H_{27}BO_3$

688-82-4

Heptane, 1,1-diethoxy- $C_{11}H_{24}O_2$ 1,1-Diéthoxyheptane $C_{11}H_{24}O_2$

688-84-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester $C_{12}H_{22}O_2$ Méthacrylate de 2-éthylhexyle $C_{12}H_{22}O_2$

689-67-8

5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl- $C_{13}H_{22}O$ 6,10-Diméthylundéca-5,9-diène-2-one $C_{13}H_{22}O$

689-89-4

2,4-Hexadienoic acid, methyl ester, (E,E)- $C_7H_{10}O_2$ (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de méthyle $C_7H_{10}O_2$

689-97-4

1-Buten-3-yne C_4H_4 Butényne C_4H_4

691-37-2

1-Pentene, 4-methyl- C_6H_{12} 4-Méthylpent-1-ène C_6H_{12}

692-86-4

10-Undecenoic acid, ethyl ester $C_{13}H_{24}O_2$ Undéc-10-énoate d'éthyle $C_{13}H_{24}O_2$

693-23-2

Dodecanedioic acid $C_{12}H_{22}O_4$ Acide dodécanedioïque $C_{12}H_{22}O_4$

693-33-4

1-Hexadecanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-di=methyl-, hydroxide, inner salt $C_{20}H_{41}NO_2$ (Carboxylatométhyl)hexadécyldiméthylammonium $C_{20}H_{41}NO_2$

693-36-7

Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, dioctadecyl ester $C_{42}H_{82}O_4S$ 3,3'-Thiodipropionate de dioctadécyle $C_{42}H_{82}O_4S$

693-54-9

2-Decanone $C_{10}H_{20}O$ Décan-2-one $C_{10}H_{20}O$

693-65-2

Pentane, 1,1'-oxybis- $C_{10}H_{22}O$ Oxyde de dipentyle $C_{10}H_{22}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

758-96-3

- 693-72-1**
11-Octadecenoic acid, (*E*)- $C_{18}H_{34}O_2$
Acide (*E*)-octadéc-11-énoïque $C_{18}H_{34}O_2$
- 693-95-8**
Thiazole, 4-methyl- C_4H_5NS
4-Méthylthiazole C_4H_5NS
- 693-98-1**
1*H*-Imidazole, 2-methyl- $C_4H_6N_2$
2-Méthylimidazole $C_4H_6N_2$
- 694-83-7**
1,2-Cyclohexanediamine $C_6H_{14}N_2$
Cyclohex-1,2-ylènediamine $C_6H_{14}N_2$
- 695-06-7**
2(3*H*)-Furanone, 5-ethyldihydro- $C_6H_{10}O_2$
Hexan-4-olide $C_6H_{10}O_2$
- 696-28-6**
Arsonous dichloride, phenyl- $C_6H_5AsCl_2$
Dichloro(phényl)arsine $C_6H_5AsCl_2$
- 696-54-8**
4-Pyridinecarboxaldehyde, oxime $C_6H_6N_2O$
Isonicotinaldéhyde-oxime $C_6H_6N_2O$
- 696-59-3**
Furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy- $C_6H_{12}O_3$
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfurane $C_6H_{12}O_3$
- 697-82-5**
Phenol, 2,3,5-trimethyl- $C_9H_{12}O$
2,3,5-Triméthylphénol $C_9H_{12}O$
- 698-10-2**
2(5*H*)-Furanone, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methyl- $C_7H_{10}O_3$
5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5*H*)-one $C_7H_{10}O_3$
- 698-27-1**
Benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl- $C_8H_8O_2$
4-Méthylsalicyaldéhyde $C_8H_8O_2$
- 698-76-0**
2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl- $C_8H_{14}O_2$
Tétrahydro-6-propyl-2*H*-pyran-2-one $C_8H_{14}O_2$
- 698-87-3**
Benzeneethanol, α -methyl- $C_9H_{12}O$
1-Phénylpropan-2-ol $C_9H_{12}O$
- 699-02-5**
Benzeneethanol, 4-methyl- $C_9H_{12}O$
2-*p*-Tolyléthanol $C_9H_{12}O$
- 699-10-5**
Disulfide, methyl phenylmethyl $C_8H_{10}S_2$
Disulfure de benzyle et de méthyle $C_8H_{10}S_2$
- 699-17-2**
2-Butanone, 4-(2-furanyl)- $C_8H_{10}O_2$
4-(2-Furyl)butan-2-one $C_8H_{10}O_2$
- 699-61-6**
1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one $C_9H_{14}O_2$
1-Oxaspiro[4.5]décane-2-one $C_9H_{14}O_2$
- 700-82-3**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- $C_9H_{12}O_2$
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2*H*-1-benzopyran-2-one $C_9H_{12}O_2$
- 701-64-4**
Phosphoric acid, monophenyl ester $C_6H_7O_4P$
Dihydrogénophosphate de phényle $C_6H_7O_4P$
- 701-70-2**
Benzeneethanol, α -ethyl- $C_{10}H_{14}O$
1-Phénylbutan-2-ol $C_{10}H_{14}O$
- 704-01-8**
1,2-Benzenediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- $C_{10}H_{16}N_2$
N,N,N',N'-Tétraméthylbenzène-1,2-diamine $C_{10}H_{16}N_2$
- 705-58-8**
Benzeneethanol, α -(1-methylethyl)- $C_{11}H_{16}O$
3-Méthyl-1-phénylbutan-2-ol $C_{11}H_{16}O$
- 705-73-7**
Benzeneethanol, α -propyl- $C_{11}H_{16}O$
DL-1-phénylpentan-2-ol $C_{11}H_{16}O$
- 705-86-2**
2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl- $C_{10}H_{18}O_2$
Décane-5-olide $C_{10}H_{18}O_2$
- 706-14-9**
2(3*H*)-Furanone, 5-hexyldihydro- $C_{10}H_{18}O_2$
Décane-4-olide $C_{10}H_{18}O_2$
- 707-29-9**
1,5-Dioxaspiro[5.5]undecane, 3,3-dimethyl- $C_{11}H_{20}O_2$
3,3-Diméthyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undécane $C_{11}H_{20}O_2$
- 709-50-2**
 β -D-Glucopyranoside, methyl $C_7H_{14}O_6$
 β -D-Glucoside de méthyle $C_7H_{14}O_6$
- 710-04-3**
2*H*-Pyran-2-one, 6-hexyltetrahydro- $C_{11}H_{20}O_2$
6-Hexyltétrahydro-2*H*-pyran-2-one $C_{11}H_{20}O_2$
- 713-95-1**
2*H*-Pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro- $C_{12}H_{22}O_2$
Dodécane-5-olide $C_{12}H_{22}O_2$
- 719-96-0**
1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-[(dichlorofluoromethyl)thio]- $C_9H_4Cl_2FNO_2S$
N-[(Dichlorofluorométhyl)thio]phtalimide $C_9H_4Cl_2FNO_2S$
- 723-46-6**
Benzenesulfonamide, 4-amino-*N*-(5-methyl-3-isoxazolyl)- $C_{10}H_{11}N_3O_3S$
Sulfaméthoxazole $C_{10}H_{11}N_3O_3S$
- 729-46-4**
Morpholine, 4,4'-(dithiodicarboethioyl)bis- $C_{10}H_{16}N_2O_2S_4$
4,4'-(Dithiodicarboéthioyl)dimorpholine $C_{10}H_{16}N_2O_2S_4$
- 730-40-5**
Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]- $C_{12}H_{10}N_4O_2$
4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline $C_{12}H_{10}N_4O_2$
- 730-70-1**
1*H*-Isoindol-1-one, 3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-methyl- $C_{15}H_{12}ClNO_2$
3-(*p*-Chlorophényl)-3-hydroxy-2-méthyl-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-one $C_{15}H_{12}ClNO_2$
- 731-27-1**
Methanesulfenamide, 1,1-dichloro-*N*-[(dimethylamino)sulfonyl]-1-fluoro-*N*-(4-methylphenyl)- $C_{10}H_{13}Cl_2FN_2O_2S_2$
Dichloro-*N*-[(diméthylamino)sulfonyl]fluoro-*N*-(*p*-tolyl)méthanesulfénamide $C_{10}H_{13}Cl_2FN_2O_2S_2$
- 732-26-3**
Phenol, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)- $C_{18}H_{30}O$
2,4,6-Tri-*tert*-butylphénol $C_{18}H_{30}O$
- 753-73-1**
Stannane, dichlorodimethyl- $C_2H_6Cl_2Sn$
Dichlorure de diméthylstannane $C_2H_6Cl_2Sn$
- 756-79-6**
Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester $C_3H_9O_3P$
Méthylphosphonate de diméthyle $C_3H_9O_3P$
- 758-96-3**
Propanamide, *N,N*-dimethyl- $C_5H_{11}NO$
N,N-Diméthylpropionamide $C_5H_{11}NO$

759-05-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

759-05-7

Butanoic acid, 3-methyl-2-oxo- $C_5H_8O_3$
 Acide 3-méthyl-2-oxobutyrique $C_5H_8O_3$

759-54-6

2-Hexenoic acid, 2-cyano-3-methyl-, ethyl ester
 $C_{10}H_{15}NO_2$
 2-Cyano-3-méthylhex-2-énoate d'éthyle
 $C_{10}H_{15}NO_2$

759-65-9

Butanedioic acid, methyloxo-, diethyl ester
 $C_9H_{14}O_5$
 2-Méthylloxosuccinate de diéthyle $C_9H_{14}O_5$

760-78-1

DL-Norvaline $C_5H_{11}NO_2$
 DL-norvaline $C_5H_{11}NO_2$

762-04-9

Phosphonic acid, diethyl ester $C_4H_{11}O_3P$
 Phosphonate de diéthyle $C_4H_{11}O_3P$

762-26-5

4,8-Decadienal, 5,9-dimethyl- $C_{12}H_{20}O$
 5,9-Diméthyl-4,8-décadiénal $C_{12}H_{20}O$

762-29-8

5,9,13-Pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-
 $C_{18}H_{30}O$
 6,10,14-Triméthylpentadéca-5,9,13-triène-2-one
 $C_{18}H_{30}O$

763-32-6

3-Buten-1-ol, 3-methyl- $C_5H_{10}O$
 3-Méthylbut-3-ène-1-ol $C_5H_{10}O$

763-69-9

Propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester $C_7H_{14}O_3$
 3-Éthoxypropionate d'éthyle $C_7H_{14}O_3$

764-39-6

2-Pentenal C_5H_8O
 Pent-2-énal C_5H_8O

764-40-9

2,4-Pentadienal C_5H_6O
 Penta-2,4-diénal C_5H_6O

764-48-7

Ethanol, 2-(ethenyloxy)- $C_4H_8O_2$
 2-(Vinyloxy)éthanol $C_4H_8O_2$

764-71-6

Octanoic acid, potassium salt $C_8H_{16}O_2.K$
 Octanoate de potassium $C_8H_{16}O_2.K$

765-05-9

Decane, 1-(ethenyloxy)- $C_{12}H_{24}O$
 1-(Vinyloxy)décane $C_{12}H_{24}O$

765-70-8

1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl- $C_6H_8O_2$
 3-Méthylcyclopentane-1,2-dione $C_6H_8O_2$

765-87-7

1,2-Cyclohexanedione $C_6H_8O_2$
 Cyclohexane-1,2-dione $C_6H_8O_2$

766-09-6

Piperidine, 1-ethyl- $C_7H_{15}N$
 1-Éthylpipéridine $C_7H_{15}N$

766-92-7

Benzene, [(methylthio)methyl]- $C_8H_{10}S$
 Sulfure de benzyle et de méthyle $C_8H_{10}S$

767-00-0

Benzonitrile, 4-hydroxy- C_7H_5NO
 4-Hydroxybenzonitrile C_7H_5NO

768-52-5

Benzenamine, *N*-(1-methylethyl)- $C_9H_{13}N$
N-Isopropylaniline $C_9H_{13}N$

769-68-6

Benzeneacetonitrile, α -ethyl- $C_{10}H_{11}N$
 DL-2-phénylbutyronitrile $C_{10}H_{11}N$

769-92-6

Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{15}N$
p-*tert*-Butylaniline $C_{10}H_{15}N$

770-27-4

Butanal, 2-(2-furanylmethylene)- $C_9H_{10}O_2$
 2-Éthyl-3-(2-furyl)acryaldéhyde $C_9H_{10}O_2$

770-35-4

2-Propanol, 1-phenoxy- $C_9H_{12}O_2$
 1-Phénoxypropan-2-ol $C_9H_{12}O_2$

771-97-1

2,3-Naphthalenediamine $C_{10}H_{10}N_2$
 2,3-Naphtylènediamine $C_{10}H_{10}N_2$

773-64-8

Benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-
 $C_9H_{11}ClO_2S$
 Chlorure de mesitylène-2-sulfonyle $C_9H_{11}ClO_2S$

774-48-1

Benzene, (diethoxymethyl)- $C_{11}H_{16}O_2$
 α,α -Diéthoxytoluène $C_{11}H_{16}O_2$

774-55-0

Ethanone, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl)-
 $C_{12}H_{14}O$
 1-(5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtyl)éthane-1-one
 $C_{12}H_{14}O$

774-64-1

2(5*H*)-Furanone, 3,4-dimethyl-5-pentylidene-
 $C_{11}H_{16}O_2$
 3,4-Diméthyl-5-pentylidènefuran-2(3*H*)-one
 $C_{11}H_{16}O_2$

776-34-1

1-Naphthalenamine, 4-nitro- $C_{10}H_8N_2O_2$
 4-Nitro-1-naphtylamine $C_{10}H_8N_2O_2$

777-52-6

Phosphorodichloridic acid, 4-nitrophenyl ester
 $C_6H_4Cl_2NO_4P$
 Dichlorophosphonate de 4-nitrophényle
 $C_6H_4Cl_2NO_4P$

778-25-6

Silanol, methylidiphenyl- $C_{13}H_{14}OSi$
 Hydroxyméthylidiphénylsilane $C_{13}H_{14}OSi$

779-02-2

Anthracene, 9-methyl- $C_{15}H_{12}$
 9-Méthylantracène $C_{15}H_{12}$

780-69-8

Silane, triethoxyphenyl- $C_{12}H_{20}O_3Si$
 Triéthoxy(phényl)silane $C_{12}H_{20}O_3Si$

788-17-0

1,4-Benzenediamine, *N*-(1-methylpropyl)-*N'*-phe=
 nyl- $C_{16}H_{20}N_2$
N-(1-Méthylpropyl)-*N'*-phénylbenzène-1,4-diamine
 $C_{16}H_{20}N_2$

793-24-8

1,4-Benzenediamine, *N*-(1,3-dimethylbutyl)-*N'*-phe=
 nyl- $C_{18}H_{24}N_2$
N-1,3-Diméthylbutyl-*N'*-phényl-*p*-phénylènediami=
 ne $C_{18}H_{24}N_2$

804-63-7

Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8 α ,9*R*)-, sulfate (2:1)
 (salt) $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot 1/2 H_2O_4S$
 Sulfate de quinine $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot 1/2 H_2O_4S$

807-28-3

Disiloxane, 1,3-dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyl-
 $C_{26}H_{26}OSi_2$
 1,3-Diméthyl-1,1,3,3-tétraphényldisiloxane
 $C_{26}H_{26}OSi_2$

811-97-2

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro- $C_2H_2F_4$
 Norflurane $C_2H_2F_4$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

828-26-2

- 812-00-0**
Phosphoric acid, monomethyl ester $\text{CH}_5\text{O}_4\text{P}$
Dihydrogénophosphate de méthyle $\text{CH}_5\text{O}_4\text{P}$
- 813-94-5**
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:3) $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot 3/2\text{Ca}$
Dicitrate de tricalcium $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot 3/2\text{Ca}$
- 814-67-5**
1,2-Propanedithiol $\text{C}_3\text{H}_8\text{S}_2$
Propane-1,2-dithiol $\text{C}_3\text{H}_8\text{S}_2$
- 814-71-1**
Acetic acid, mercapto-, calcium salt (2:1) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S} \cdot 1/2\text{Ca}$
Bis(mercaptoacétate) de calcium $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S} \cdot 1/2\text{Ca}$
- 814-78-8**
3-Buten-2-one, 3-methyl- $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$
3-Méthylbut-3-én-2-one $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$
- 814-80-2**
Propanoic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:1) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 \cdot 1/2\text{Ca}$
Dilactate de calcium $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 \cdot 1/2\text{Ca}$
- 814-91-5**
Ethanedioic acid, copper(2+) salt (1:1) $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot \text{Cu}$
Oxalate de cuivre $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot \text{Cu}$
- 814-94-8**
Ethanedioic acid, tin(2+) salt (1:1) $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot \text{Sn}$
Oxalate d'étain(II) $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot \text{Sn}$
- 815-78-1**
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [*R*-(*R**,*R**)]-, aluminum salt (3:2) $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6 \cdot 2/3\text{Al}$
Tritartrate de dialuminium $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6 \cdot 2/3\text{Al}$
- 815-82-7**
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [*R*-(*R**,*R**)]-, copper(2+) salt (1:1) $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6 \cdot \text{Cu}$
[*R*-(*R**,*R**)]-Tartrate de cuivre $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6 \cdot \text{Cu}$
- 816-66-0**
Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo- $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$
Acide 4-méthyl-2-oxovalérique $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$
- 816-73-9**
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methyl-2-propenyl ester $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2$
Isobutyrate de 2-méthylallyle $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2$
- 818-08-6**
Stannane, dibutyloxo- $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{OSn}$
Oxyde de dibutylstannane $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{OSn}$
- 818-61-1**
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3$
Acrylate de 2-hydroxyéthyle $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3$
- 819-83-0**
1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt $\text{C}_3\text{H}_9\text{O}_6\text{P} \cdot 2\text{Na}$
 β -Glycérophosphate de disodium $\text{C}_3\text{H}_9\text{O}_6\text{P} \cdot 2\text{Na}$
- 821-55-6**
2-Nonanone $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$
Nonan-2-one $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$
- 821-69-2**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1,3-propanediyl ester $\text{C}_{39}\text{H}_{72}\text{O}_4$
Dioléate de 1,3-propanediyle $\text{C}_{39}\text{H}_{72}\text{O}_4$
- 821-91-0**
1,2-Propanediol, 3-(dodecylamino)- $\text{C}_{15}\text{H}_{33}\text{NO}_2$
3-(Dodécylamino)propane-1,2-diol $\text{C}_{15}\text{H}_{33}\text{NO}_2$
- 822-06-0**
Hexane, 1,6-diisocyanato- $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2$
Diisocyanate d'hexaméthylène $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2$
- 822-12-8**
Tetradecanoic acid, sodium salt $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2 \cdot \text{Na}$
Myristate de sodium $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2 \cdot \text{Na}$
- 822-16-2**
Octadecanoic acid, sodium salt $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2 \cdot \text{Na}$
Stéarate de sodium $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2 \cdot \text{Na}$
- 822-17-3**
9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, sodium salt $\text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_2 \cdot \text{Na}$
(9*Z*,12*Z*)-Octadéca-9,12-diénoate de sodium $\text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_2 \cdot \text{Na}$
- 822-23-1**
Acetic acid, octadecyl ester $\text{C}_{20}\text{H}_{40}\text{O}_2$
Acétate d'octadécyle $\text{C}_{20}\text{H}_{40}\text{O}_2$
- 822-87-7**
Cyclohexanone, 2-chloro- $\text{C}_6\text{H}_9\text{ClO}$
2-Chlorocyclohexanone $\text{C}_6\text{H}_9\text{ClO}$
- 823-22-3**
2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl- $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$
Tétrahydro-6-méthyl-2*H*-pyran-2-one $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$
- 823-40-5**
1,3-Benzenediamine, 2-methyl- $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_2$
2-Méthyl-*m*-phénylènediamine $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_2$
- 824-55-5**
Benzene, 1-(chloromethyl)-2,4-dimethyl- $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}$
4-(Chlorométhyl)-*m*-xylène $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}$
- 824-72-6**
Phosphonic dichloride, phenyl- $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}_2\text{OP}$
Dichlorure phénylphosphonique $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}_2\text{OP}$
- 824-79-3**
Benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_2\text{S} \cdot \text{Na}$
Toluène-4-sulfinate de sodium $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_2\text{S} \cdot \text{Na}$
- 824-98-6**
Benzene, 1-(chloromethyl)-3-methoxy- $\text{C}_8\text{H}_9\text{ClO}$
m-(Chlorométhyl)anisole $\text{C}_8\text{H}_9\text{ClO}$
- 825-51-4**
2-Naphthalenol, decahydro- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
trans-Décahydro-2-naphtol $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
- 825-90-1**
Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_4\text{S} \cdot \text{Na}$
4-Hydroxybenzènesulfonate de sodium $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_4\text{S} \cdot \text{Na}$
- 826-62-0**
4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro- $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_3$
Anhydride 1,2,3,6-tétrahydro-3,6-méthanophtalique $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_3$
- 826-81-3**
8-Quinolinol, 2-methyl- $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{NO}$
2-Méthylquinoléin-8-ol $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{NO}$
- 827-27-0**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, monosodium salt $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4 \cdot \text{Na}$
Hydrogénophtalate de sodium $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4 \cdot \text{Na}$
- 827-54-3**
Naphthalene, 2-ethenyl- $\text{C}_{12}\text{H}_{10}$
2-Vinylnaphtalène $\text{C}_{12}\text{H}_{10}$
- 827-95-2**
Benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt $\text{C}_7\text{H}_5\text{NO}_4 \cdot \text{Na}$
3-Nitrobenzoate de sodium $\text{C}_7\text{H}_5\text{NO}_4 \cdot \text{Na}$
- 828-00-2**
1,3-Dioxan-4-ol, 2,6-dimethyl-, acetate $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_4$
Acétate de 2,6-diméthyl-1,3-dioxan-4-yle $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_4$
- 828-26-2**
1,3,5-Trithiane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl- $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{S}_3$
2,2,4,4,6,6-Hexaméthyl-1,3,5-trithiane $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{S}_3$

830-09-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

830-09-1

2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)- $C_{10}H_{10}O_3$
 Acide *trans*-4-méthoxycinnamique $C_{10}H_{10}O_3$

830-79-5

Benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy- $C_{10}H_{12}O_4$
 2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde $C_{10}H_{12}O_4$

831-82-3

Phenol, 4-phenoxy- $C_{12}H_{10}O_2$
 4-Phénoxyphénol $C_{12}H_{10}O_2$

831-97-0

2-Propenal, 2-methyl-3-[4-(1-methylethyl)phenyl]-
 $C_{13}H_{16}O$
 4-Isopropyl- α -méthylcinnamaldéhyde $C_{13}H_{16}O$

832-49-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 1-hydroxy-, monopotassium salt $C_{10}H_8O_4S.K$
 1-Hydroxynaphtalènesulfonate de potassium
 $C_{10}H_8O_4S.K$

834-17-3

Benzene, 1-methyl-3-(phenylmethoxy)- $C_{14}H_{14}O$
m-(Benzyloxy)toluène $C_{14}H_{14}O$

836-30-6

Benzenamine, 4-nitro-*N*-phenyl- $C_{12}H_{10}N_2O_2$
 4-Nitro-*N*-phénylaniline $C_{12}H_{10}N_2O_2$

837-08-1

Phenol, 2-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-
 $C_{15}H_{16}O_2$
o-[1-(4-Hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phénol
 $C_{15}H_{16}O_2$

838-85-7

Phosphoric acid, diphenyl ester $C_{12}H_{11}O_4P$
 Hydrogénéphosphate de diphényle $C_{12}H_{11}O_4P$

839-90-7

1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)- $C_9H_{15}N_3O_6$
 Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione
 $C_9H_{15}N_3O_6$

842-07-9

2-Naphthalenol, 1-(phenylazo)- $C_{16}H_{12}N_2O$
 1-Phénylazo-2-naphtol $C_{16}H_{12}N_2O$

842-15-9

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-amino-, monopotassium salt $C_{10}H_9NO_6S_2.K$
 Hydrogène-7-aminonaphtalène-1,3-disulfonate de potassium
 $C_{10}H_9NO_6S_2.K$

842-18-2

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt $C_{10}H_8O_7S_2.2K$
 7-Hydroxynaphtalène-1,3-disulfonate de dipotassium
 $C_{10}H_8O_7S_2.2K$

845-10-3

Benzoic acid, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt $C_{15}H_{15}N_3O_2.Na$
 2-(*p*-(Diméthylamino)phénylazo)benzoate de sodium
 $C_{15}H_{15}N_3O_2.Na$

845-46-5

Benzoic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt $C_{15}H_{15}N_3O_2.Na$
 4-[[4-(Diméthylamino)phényl]azo]benzoate de sodium
 $C_{15}H_{15}N_3O_2.Na$

846-70-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 8-hydroxy-5,7-dinitro-, disodium salt $C_{10}H_6N_2O_8S.2Na$
 5,7-Dinitro-8-oxydonaftalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{10}H_6N_2O_8S.2Na$

853-67-8

2,7-Anthracenedisulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-di-

oxo-, disodium salt $C_{14}H_8O_8S_2.2Na$
 9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{14}H_8O_8S_2.2Na$

859-18-7

D-erythro- α -D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)=carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2*S*-*trans*)- $C_{18}H_{34}N_2O_6S.ClH$
 (2*S*-*trans*)-6,8-Didésoxy-6-[[[(1-méthyl-4-propyl=pyrrolidine-2-yl)carbonyl]amino]-1-thio-D-*erythro*- α -D-galacto-octopyranoside de méthyle, monochlorhydrate $C_{18}H_{34}N_2O_6S.ClH$

860-22-0

1*H*-Indole-5-sulfonic acid, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo-2*H*-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro-3-oxo-, disodium salt $C_{16}H_{10}N_2O_8S_2.2Na$
 5,5'-(2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2*H*-indazole-2-ylidène)-1,2-dihydro-3*H*-indol-3-one)disulfonate de disodium
 $C_{16}H_{10}N_2O_8S_2.2Na$

865-47-4

2-Propanol, 2-methyl-, potassium salt $C_4H_{10}O.K$
tert-Butanolate de potassium $C_4H_{10}O.K$

865-49-6

Methane-*d*, trichloro- CCl_3D
 (²H)Chloroforme CCl_3D

865-86-1

1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafuoro- $C_{12}H_5F_{21}O$
 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Hénéicosafuorododécanol $C_{12}H_5F_{21}O$

866-83-1

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt $C_6H_8O_7.K$
 Dihydrogène-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de potassium $C_6H_8O_7.K$

866-84-2

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tripotassium salt $C_6H_8O_7.3K$
 Citrate de tripotassium $C_6H_8O_7.3K$

867-13-0

Acetic acid, (diethoxyphosphinyl)-, ethyl ester $C_8H_{17}O_5P$
 Phosphonoacétate de triéthyle $C_8H_{17}O_5P$

867-55-0

Propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt $C_3H_6O_3.Li$
 Lactate de lithium $C_3H_6O_3.Li$

868-14-4

Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [*R*-(*R**,*R**)]-, monopotassium salt $C_4H_6O_6.K$
 Hydrogénéotartrate de potassium $C_4H_6O_6.K$

868-18-8

Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [*R*-(*R**,*R**)]-, disodium salt $C_4H_6O_6.2Na$
 Tartrate de disodium $C_4H_6O_6.2Na$

868-57-5

Butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester $C_6H_{12}O_2$
 2-Méthylbutyrate de méthyle $C_6H_{12}O_2$

868-63-3

2-Propenamide, *N,N'*-(1,2-dihydroxy-1,2-ethane-diyl)bis- $C_8H_{12}N_2O_4$
N,N'-(1,2-Dihydroxy-1,2-éthanediyl)bis(acrylamide)
 $C_8H_{12}N_2O_4$

868-77-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester $C_6H_{10}O_3$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle $C_6H_{10}O_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

918-85-4

- 869-24-9**
Ethanamine, 2-chloro-*N,N*-diethyl-, hydrochloride
 $C_6H_{14}ClN.CIH$
Chlorure de 2-chloroéthyl-diéthylammonium
 $C_6H_{14}ClN.CIH$
- 869-52-3**
3,6,9,12-Tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetra-
kis(carboxymethyl)- $C_{18}H_{30}N_4O_{12}$
Acide 3,6,9,12-tétrakis(carboxyméthyl)-3,6,9,12-
tétraazatétradécanedioïque $C_{18}H_{30}N_4O_{12}$
- 870-23-5**
2-Propene-1-thiol C_3H_6S
Prop-2-ène-1-thiol C_3H_6S
- 870-72-4**
Methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt
 $CH_4O_4S.Na$
Hydroxyméthanesulfonate de sodium $CH_4O_4S.Na$
- 871-22-7**
Butane, 1,1'-[ethylidenebis(oxy)]bis- $C_{10}H_{22}O_2$
1,1'-[Éthylidènebis(oxy)]dibutane $C_{10}H_{22}O_2$
- 871-27-2**
Aluminum, diethylhydro- $C_4H_{11}Al$
Diéthylhydrualuminium $C_4H_{11}Al$
- 871-37-4**
9-Octadecen-1-aminium, *N*-(carboxymethyl)-*N,N*-
dimethyl-, hydroxide, inner salt, (Z)-
 $C_{22}H_{43}NO_2$
Hydroxyde de (carboxyméthyl)diméthyloléylammoni-
um $C_{22}H_{43}NO_2$
- 871-62-5**
Propanoic acid, 3-[(aminoiminomethyl)thio]-, mo-
nohydrochloride $C_4H_8N_2O_2S.CIH$
Acide 3-(amidinothio)propionique, chlorhydrate
 $C_4H_8N_2O_2S.CIH$
- 872-05-9**
1-Decene $C_{10}H_{20}$
Déc-1-ène $C_{10}H_{20}$
- 872-50-4**
2-Pyrrolidinone, 1-methyl- C_5H_9NO
1-Méthyl-2-pyrrolidone C_5H_9NO
- 872-85-5**
4-Pyridinecarboxaldehyde C_6H_5NO
Isonicotinaldéhyde C_6H_5NO
- 873-55-2**
Benzenesulfinic acid, sodium salt $C_6H_6O_2S.Na$
Benzènesulfinate de sodium $C_6H_6O_2S.Na$
- 873-69-8**
2-Pyridinecarboxaldehyde, oxime $C_6H_6N_2O$
Pyridine-2-carbaldéhyde-oxime $C_6H_6N_2O$
- 873-83-6**
2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 6-amino- $C_4H_5N_3O_2$
6-Aminouracile $C_4H_5N_3O_2$
- 873-94-9**
Cyclohexanone, 3,3,5-trimethyl- $C_9H_{16}O$
3,3,5-Triméthylcyclohexan-1-one $C_9H_{16}O$
- 874-23-7**
Cyclohexanone, 2-acetyl- $C_8H_{12}O_2$
2-Acétylecyclohexanone $C_8H_{12}O_2$
- 874-42-0**
Benzaldehyde, 2,4-dichloro- $C_7H_4Cl_2O$
2,4-Dichlorobenzaldéhyde $C_7H_4Cl_2O$
- 874-66-8**
2-Propenal, 3-(2-furanyl)-2-methyl- $C_8H_8O_2$
3-(2-Furyl)méthacryaldéhyde $C_8H_8O_2$
- 874-90-8**
Benzonitrile, 4-methoxy- C_8H_7NO
p-Méthoxybenzonitrile C_8H_7NO
- 877-24-7**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt
 $C_8H_6O_4.K$
Hydrogénéphthalate de potassium $C_8H_6O_4.K$
- 879-67-4**
Phenol, 2-methoxy-4-methyl-, acetate $C_{10}H_{12}O_3$
Acétate de 2-méthoxy-*p*-tolyle $C_{10}H_{12}O_3$
- 881-68-5**
Benzaldehyde, 4-(acetyloxy)-3-methoxy-
 $C_{10}H_{10}O_4$
Acétate de 4-formyl-2-méthoxyphényle $C_{10}H_{10}O_4$
- 882-33-7**
Disulfide, diphenyl $C_{12}H_{10}S_2$
Disulfure de diphényle $C_{12}H_{10}S_2$
- 885-62-1**
Benzenesulfonic acid, 2,4-dinitro-, sodium salt
 $C_6H_4N_2O_7S.Na$
2,4-Dinitrobenzènesulfonate de sodium
 $C_6H_4N_2O_7S.Na$
- 886-86-2**
Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate
 $C_9H_{11}NO_2.CH_4O_3S$
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium
 $C_9H_{11}NO_2.CH_4O_3S$
- 887-76-3**
1-Naphthalenediazonium, 2-hydroxy-4-sulfo-, hy-
droxide, inner salt $C_{10}H_6N_2O_4S$
4,4'-Azo-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonate
 $C_{10}H_6N_2O_4S$
- 890-38-0**
Inosine, 2'-deoxy- $C_{10}H_{12}N_4O_4$
2'-Désoxyinosine $C_{10}H_{12}N_4O_4$
- 894-71-3**
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*]-
cyclohepten-5-ylidene)-*N*-methyl-, hydrochloride
 $C_{19}H_{21}N.CIH$
Nortriptyline, chlorhydrate $C_{19}H_{21}N.CIH$
- 908-54-3**
Glycine, *N*-acetyl-, compd. with 4,4'-(1-triazene-1,=
3-diyl)bis[benzenecarboximidamide] (2:1)
 $C_{14}H_{15}N_7.2C_6H_7NO_3$
N-Acétylglycine, composé avec la 4,4'-(1-triazène-1,=
3-diyl)bis[benzènegarboxamidine] (2:1)
 $C_{14}H_{15}N_7.2C_6H_7NO_3$
- 910-31-6**
Cholest-5-ene, 3-chloro-, (3 β)- $C_{27}H_{45}Cl$
3 β -Chlorocholest-5-ène $C_{27}H_{45}Cl$
- 915-67-3**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(4-
sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt
 $C_{20}H_{14}N_2O_{10}S_3.3Na$
3-Hydroxy-4-(4'-sulfonatonaptylazo)naphtalène-2,=
7-disulfonate de trisodium $C_{20}H_{14}N_2O_{10}S_3.3Na$
- 917-23-7**
21*H*,23*H*-Porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl-
 $C_{44}H_{30}N_4$
5,10,15,20-Tétraphényl-21*H*,23*H*-porphine
 $C_{44}H_{30}N_4$
- 917-70-4**
Acetic acid, lanthanum(3+) salt $C_2H_4O_2.^{1/3}La$
Acétate de lanthane(3+) $C_2H_4O_2.^{1/3}La$
- 918-04-7**
Ethanesulfonic acid, 1-hydroxy-, monosodium salt
 $C_2H_6O_4S.Na$
1-Hydroxyéthanesulfonate de sodium $C_2H_6O_4S.Na$
- 918-85-4**
1-Penten-3-ol, 3-methyl- $C_6H_{12}O$
3-Méthylpent-1-èn-3-ol $C_6H_{12}O$

919-30-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

919-30-2

1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)- $C_9H_{23}NO_3Si$
 3-Aminopropyltriethoxysilane $C_9H_{23}NO_3Si$

919-31-3

Propanenitrile, 3-(triethoxysilyl)- $C_9H_{19}NO_3Si$
 3-(Triethoxysilyl)propionitrile $C_9H_{19}NO_3Si$

920-46-7

2-Propenoyl chloride, 2-methyl- C_4H_5ClO
 Chlorure de méthacryloyle C_4H_5ClO

920-66-1

2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- $C_3H_2F_6O$
 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol $C_3H_2F_6O$

920-68-3

Silamine, *N*,1,1,1-tetramethyl-*N*-(trimethylsilyl)-
 $C_7H_{21}NSi_2$
N,1,1,1-Tétraméthyl-*N*-(triméthylsilyl)silamine
 $C_7H_{21}NSi_2$

921-53-9

Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [*R*-(*R**,*R**)]-, dipotassium salt $C_4H_6O_6.2K$
 Tartrate de dipotassium $C_4H_6O_6.2K$

922-80-5

Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dipentyl ester, sodium salt $C_{14}H_{26}O_7S.Na$
 1,2-Bis(pentyloxycarbonyl)éthanesulfonate de sodium
 $C_{14}H_{26}O_7S.Na$

923-02-4

2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-
 $C_5H_9NO_2$
N-(Hydroxyméthyl)méthacrylamide $C_5H_9NO_2$

923-26-2

2-Propanoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester
 $C_7H_{12}O_3$
 Méthacrylate de 2-hydroxypropyle $C_7H_{12}O_3$

923-69-3

2-Octene, 8,8-dimethoxy-2,6-dimethyl- $C_{12}H_{24}O_2$
 8,8-Diméthoxy-2,6-diméthyl-2-ène $C_{12}H_{24}O_2$

924-42-5

2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)- $C_4H_7NO_2$
N-(Hydroxyméthyl)acrylamide $C_4H_7NO_2$

925-06-4

Butanedioic acid, bis(2-methylpropyl) ester
 $C_{12}H_{22}O_4$
 Succinate de diisobutyle $C_{12}H_{22}O_4$

925-21-3

2-Butenedioic acid (*Z*)-, monobutyl ester $C_8H_{12}O_4$
 Hydrogénomaléate de butyle $C_8H_{12}O_4$

925-78-0

3-Nonanone $C_9H_{18}O$
 Nonan-3-one $C_9H_{18}O$

926-56-7

1,3-Pentadiene, 4-methyl- C_6H_{10}
 4-Méthylpenta-1,3-diène C_6H_{10}

926-71-6

Propanedioic acid, monopotassium salt $C_3H_4O_4.K$
 Malonate acide de potassium $C_3H_4O_4.K$

927-07-1

Propaneperoxoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1-dimethyl-
 thyl ester $C_9H_{18}O_3$
 Peroxypivalate de *tert*-butyle $C_9H_{18}O_3$

927-20-8

1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), magnesium salt (1:1) $C_3H_9O_6P.Mg$
 Glycérophosphate de magnésium $C_3H_9O_6P.Mg$

927-49-1

6-Undecanone $C_{11}H_{22}O$
 Undécane-6-one $C_{11}H_{22}O$

928-51-8

1-Butanol, 4-chloro- C_4H_9ClO
 4-Chlorobutan-1-ol C_4H_9ClO

928-68-7

2-Heptanone, 6-methyl- $C_8H_{16}O$
 6-Méthylheptan-2-one $C_8H_{16}O$

928-72-3

Glycine, *N*-(carboxymethyl)-, disodium salt
 $C_4H_7NO_4.2Na$
 Iminodi(acétate) de disodium $C_4H_7NO_4.2Na$

928-80-3

3-Decanone $C_{10}H_{20}O$
 Décane-3-one $C_{10}H_{20}O$

928-90-5

5-Hexyn-1-ol $C_6H_{10}O$
 Hex-5-yn-1-ol $C_6H_{10}O$

928-91-6

4-Hexen-1-ol, (*Z*)- $C_6H_{12}O$
 (*Z*)-Hex-4-én-1-ol $C_6H_{12}O$

928-94-9

2-Hexen-1-ol, (*Z*)- $C_6H_{12}O$
cis-Hex-2-én-1-ol $C_6H_{12}O$

928-95-0

2-Hexen-1-ol, (*E*)- $C_6H_{12}O$
trans-Hex-2-én-1-ol $C_6H_{12}O$

928-96-1

3-Hexen-1-ol, (*Z*)- $C_6H_{12}O$
cis-Hex-3-én-1-ol $C_6H_{12}O$

928-97-2

3-Hexen-1-ol, (*E*)- $C_6H_{12}O$
trans-Hex-3-én-1-ol $C_6H_{12}O$

929-06-6

Ethanol, 2-(2-aminoethoxy)- $C_4H_{11}NO_2$
 2-(2-Aminoéthoxy)éthanol $C_4H_{11}NO_2$

929-37-3

Ethanol, 2-[2-(ethenyloxy)ethoxy]- $C_6H_{12}O_3$
 2-[2-(Vinyl-éthoxy)éthoxy]éthanol $C_6H_{12}O_3$

929-73-7

1-Dodecanamine, hydrochloride $C_{12}H_{27}N.ClH$
 Chlorure de dodécylammonium $C_{12}H_{27}N.ClH$

930-02-9

Octadecane, 1-(ethenyloxy)- $C_{20}H_{40}O$
 1-(Vinyl-éthoxy)octadécane $C_{20}H_{40}O$

931-36-2

1*H*-Imidazole, 2-ethyl-4-methyl- $C_6H_{10}N_2$
 2-Éthyl-4-méthylimidazole $C_6H_{10}N_2$

931-49-7

Cyclohexene, 1-ethynyl- C_8H_{10}
 1-Éthynylcyclohexène C_8H_{10}

931-57-7

Cyclohexene, 1-methoxy- $C_7H_{12}O$
 1-Méthoxycyclohexène $C_7H_{12}O$

932-16-1

Ethanone, 1-(1-methyl-1*H*-pyrrol-2-yl)- C_7H_9NO
 2-Acét-1-méthylpyrrole C_7H_9NO

933-48-2

Cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, *cis*- $C_9H_{18}O$
cis-3,5,5-Triméthylcyclohexan-1-ol $C_9H_{18}O$

933-52-8

1,3-Cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl-
 $C_8H_{12}O_2$
 Tétraméthylcyclobutane-1,3-dione $C_8H_{12}O_2$

934-00-9

1,2-Benzenediol, 3-methoxy- $C_7H_8O_3$
 3-Méthoxycatéchol $C_7H_8O_3$

934-34-9

2(3*H*)-Benzothiazolone C_7H_5NOS
 Benzothiazol-2(3*H*)-one C_7H_5NOS

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

995-33-5

- 936-49-2
1*H*-Imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl- $C_9H_{10}N_2$
2-Phényl-2-imidazoline $C_9H_{10}N_2$
- 937-14-4
Benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro- $C_7H_5ClO_3$
Acide 3-chloroperbenzoïque $C_7H_5ClO_3$
- 937-30-4
Ethanone, 1-(4-ethylphenyl)- $C_{10}H_{12}O$
4-Éthylacétophénone $C_{10}H_{12}O$
- 939-21-9
Benzenepropanal, β -ethenyl- $C_{11}H_{12}O$
3-Phénylpent-4-éнал $C_{11}H_{12}O$
- 939-48-0
Benzoic acid, 1-methylethyl ester $C_{10}H_{12}O_2$
Benzoate d'isopropyle $C_{10}H_{12}O_2$
- 939-97-9
Benzaldehyde, 4-(1,1-dimethylethyl)- $C_{11}H_{14}O$
4-*tert*-Butylbenzaldéhyde $C_{11}H_{14}O$
- 941-43-5
1,3-Dioxolane-2-propanoic acid, 2-methyl-, ethyl es=
ter $C_9H_{16}O_4$
2-Méthyl-1,3-dioxolane-2-propionate d'éthyle
 $C_9H_{16}O_4$
- 941-98-0
Ethanone, 1-(1-naphthalenyl)- $C_{12}H_{10}O$
1'-Acétonaphtone $C_{12}H_{10}O$
- 943-27-1
Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-
 $C_{12}H_{16}O$
p-tert-Butylacétophénone $C_{12}H_{16}O$
- 943-88-4
3-Buten-2-one, 4-(4-methoxyphenyl)- $C_{11}H_{12}O_2$
4-(4-Méthoxyphényl)-3-butén-2-one $C_{11}H_{12}O_2$
- 944-61-6
Benzene, 1,2,3,4-tetrachloro-5,6-dimethoxy-
 $C_8H_6Cl_4O_2$
3,4,5,6-Tétrachlorovêratrole $C_8H_6Cl_4O_2$
- 947-04-6
Azacyclotridecan-2-one $C_{12}H_{23}NO$
Dodécane-12-lactame $C_{12}H_{23}NO$
- 947-19-3
Methanone, (1-hydroxycyclohexyl)phenyl-
 $C_{13}H_{16}O_2$
(Hydroxycyclohexyl)(phényl)cétone $C_{13}H_{16}O_2$
- 947-42-2
Silanediol, diphenyl- $C_{12}H_{12}O_2Si$
Diphénylsilanediol $C_{12}H_{12}O_2Si$
- 950-33-4
Cyclododecane, 1,1-dimethoxy- $C_{14}H_{28}O_2$
1,1-Diméthoxycyclododécane $C_{14}H_{28}O_2$
- 951-78-0
Uridine, 2'-deoxy- $C_9H_{12}N_2O_5$
2'-Désoxyuridine $C_9H_{12}N_2O_5$
- 956-48-9
2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydrox-
yphenyl)imino]- $C_{12}H_7Cl_2NO_2$
2,6-Dichloro-*N*-4-hydroxyphényl-*p*-benzoquinone-
monoimine $C_{12}H_7Cl_2NO_2$
- 958-09-8
Adenosine, 2'-deoxy- $C_{10}H_{13}N_5O_3$
2'-Désoxyadénosine $C_{10}H_{13}N_5O_3$
- 959-36-4
Benzaldehyde, 2-hydroxy-, [(2-hydroxyphenyl)meth=
ylene]hydrazone $C_{14}H_{12}N_2O_2$
 α,α' -Azinodi-*o*-crésol $C_{14}H_{12}N_2O_2$
- 961-07-9
Guanosine, 2'-deoxy- $C_{10}H_{13}N_5O_4$
2'-Désoxyguanosine $C_{10}H_{13}N_5O_4$
- 961-11-5
Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)=
ethenyl dimethyl ester $C_{10}H_9Cl_4O_4P$
Phosphate de 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophényl)vi=
nyle et de diméthyle $C_{10}H_9Cl_4O_4P$
- 971-15-3
Piperidine, 1,1'-(hexathiodicarbonothioyl)bis-
 $C_{12}H_{20}N_2S_8$
Hexasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle)
 $C_{12}H_{20}N_2S_8$
- 975-17-7
3*H*-Xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-
 $C_{19}H_{12}O_5$
2,6,7-Trihydroxy-9-phénylxanthén-3-one
 $C_{19}H_{12}O_5$
- 977-96-8
Quinolinium, 1-ethyl-2-[(1-ethyl-2(1*H*)-quinolinyl)=
idene)methyl]-, iodide $C_{23}H_{23}N_2I$
Iodure de 1-éthyl-2-[(1-éthyl-2(1*H*)-quinolylidène)=
méthyl]quinoléinium $C_{23}H_{23}N_2I$
- 979-88-4
[2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, disodium
salt $C_{20}H_{12}N_2O_4.2Na$
[2,2'-Biquinoléine]-4,4'-dicarboxylate disodique
 $C_{20}H_{12}N_2O_4.2Na$
- 980-26-7
Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro-2,9-
= dimethyl- $C_{22}H_{16}N_2O_2$
5,12-Dihydro-2,9-diméthylquino[2,3-*b*]acridine-7,=
14-dione $C_{22}H_{16}N_2O_2$
- 981-01-1
Morphinan-6-one, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-meth=
oxy-17-methyl-14-(1-oxopropoxy)-, (5 α)-
 $C_{21}H_{23}NO_5$
14-(Propionyloxy)codéïnone $C_{21}H_{23}NO_5$
- 987-65-5
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium
salt $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3.2Na$
Adénosine-5'-triphosphate tétraacide, sel disodique
 $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3.2Na$
- 989-38-8
Xanthylum, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis=
(ethylamino)-2,7-dimethyl-, chloride
 $C_{28}H_{31}N_2O_3.Cl$
Chlorure de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(é=
thylamino)-2,7-diméthylxanthylum
 $C_{28}H_{31}N_2O_3.Cl$
- 991-84-4
Phenol, 4-[[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]ami=
no]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)- $C_{33}H_{56}N_4OS_2$
2,6-Di-*tert*-butyl-4-(4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triaz=
in-2-ylamino)phénol $C_{33}H_{56}N_4OS_2$
- 992-59-6
1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dimethyl[1,=
1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-, diso=
dium salt $C_{34}H_{28}N_6O_6S_2.2Na$
3,3'-[(3,3'-Diméthyl(1,1'-biphényl)-4,4'-diyl)bis(azo)=
bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium
 $C_{34}H_{28}N_6O_6S_2.2Na$
- 993-16-8
Stannane, trichloromethyl- CH_3Cl_3Sn
Trichlorométhylstannane CH_3Cl_3Sn
- 994-05-8
Butane, 2-methoxy-2-methyl- $C_6H_{14}O$
2-Méthoxy-2-méthylbutane $C_6H_{14}O$
- 995-33-5
Pentanoic acid, 4,4-bis[(1,1-dimethylethyl)dioxy]-,

996-19-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- butyl ester $C_{17}H_{34}O_6$
 4,4-Bis(*tert*-butyldioxy)valérate de butyle
 $C_{17}H_{34}O_6$
- 996-19-0
 Hydrazinecarboximidamide, sulfate (2:1)
 $CH_6N_4 \cdot 1/2 H_2O_4S$
 Sulfate de di(carbazimidine) $CH_6N_4 \cdot 1/2 H_2O_4S$
- 996-31-6
 Propanoic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt
 $C_3H_6O_3 \cdot K$
 Lactate de potassium $C_3H_6O_3 \cdot K$
- 996-97-4
 Octanamide, *N,N*-diethyl- $C_{12}H_{25}NO$
N,N-Diéthyl-octanamide $C_{12}H_{25}NO$
- 999-21-3
 2-Butenedioic acid (*Z*)-, di-2-propenyl ester
 $C_{10}H_{12}O_4$
 Maléate de diallyle $C_{10}H_{12}O_4$
- 999-40-6
 Butanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester,
 (*Z*)- $C_{14}H_{24}O_2$
 Butyrate de nêryle $C_{14}H_{24}O_2$
- 999-61-1
 2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester $C_6H_{10}O_3$
 Acrylate de 2-hydroxypropyle $C_6H_{10}O_3$
- 999-81-5
 Ethanaminium, 2-chloro-*N,N,N*-trimethyl-, chloride
 $C_5H_{13}Cl \cdot N \cdot Cl$
 Chlorure de chlorméquat $C_5H_{13}Cl \cdot N \cdot Cl$
- 999-97-3
 Silanamine, 1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)-
 $C_6H_{19}NSi_2$
 1,1,1,3,3,3-Hexaméthylidisilazane $C_6H_{19}NSi_2$
- 1000-05-1
 Tetrasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7-octamethyl-
 $C_8H_{26}O_3Si_4$
 1,1,3,3,5,5,7,7-Octaméthyltétrasiloxane $C_8H_{26}O_3Si_4$
- 1000-82-4
 Urea, (hydroxymethyl)- $C_2H_6N_2O_2$
 (Hydroxyméthyl)urée $C_2H_6N_2O_2$
- 1002-28-4
 3-Hexyn-1-ol $C_6H_{10}O$
 Hex-3-yn-1-ol $C_6H_{10}O$
- 1002-62-6
 Decanoic acid, sodium salt $C_{10}H_{20}O_2 \cdot Na$
 Décanoate de sodium $C_{10}H_{20}O_2 \cdot Na$
- 1002-84-2
 Pentadecanoic acid $C_{15}H_{30}O_2$
 Acide pentadécanoïque $C_{15}H_{30}O_2$
- 1002-89-7
 Octadecanoic acid, ammonium salt $C_{18}H_{36}O_2 \cdot H_3N$
 Stéarate d'ammonium $C_{18}H_{36}O_2 \cdot H_3N$
- 1003-04-9
 3(2*H*)-Thiophenone, dihydro- C_4H_6OS
 Dihydrothiophén-3(2*H*)-one C_4H_6OS
- 1003-09-4
 Thiophene, 2-bromo- C_4H_3BrS
 2-Bromothiophène C_4H_3BrS
- 1003-29-8
 1*H*-Pyrrole-2-carboxaldehyde C_5H_5NO
 Pyrrole-2-carbaldéhyde C_5H_5NO
- 1004-38-2
 2,4,6-Pyrimidinetriamine $C_4H_7N_5$
 Pyrimidine-2,4,6-triyltri-amine $C_4H_7N_5$
- 1005-02-3
 2-Pyridinecarboximidic acid, hydrazide $C_6H_8N_4$
 Pyridine-2-carboximidohydrazide $C_6H_8N_4$

1006-23-1

2,4,6-Pyrimidinetriamine, 5-nitroso- $C_4H_6N_6O$
 5-Nitro-2,4,6-triaminopyrimidine $C_4H_6N_6O$

1006-27-5

1*H*-Indene, 2,3-dihydro-1-methoxy- $C_{10}H_{12}O$
 Oxyde d'indan-1-yle et de méthyle $C_{10}H_{12}O$

1008-72-6

Benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt
 $C_7H_6O_4S \cdot Na$
 2-Formylbenzènesulfonate de sodium $C_7H_6O_4S \cdot Na$

1009-14-9

1-Pentanone, 1-phenyl- $C_{11}H_{14}O$
 Valérophénone $C_{11}H_{14}O$

1009-62-7

Benzenepropanal, α,α -dimethyl- $C_{11}H_{14}O$
 2,2-Diméthyl-3-phénylpropionaldéhyde $C_{11}H_{14}O$

1011-12-7

Cyclohexanone, 2-cyclohexylidene- $C_{12}H_{18}O$
 2-Cyclohexylidèncyclohexanone $C_{12}H_{18}O$

1013-75-8

Carbamic acid, ethylphenyl-, ethyl ester
 $C_{11}H_{15}NO_2$
 Éthyl(phényl)carbamate d'éthyle $C_{11}H_{15}NO_2$

1025-15-6

1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tri-2-
 propenyl- $C_{12}H_{15}N_3O_3$
 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione
 $C_{12}H_{15}N_3O_3$

1041-00-5

Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-methyl-
 $C_{18}H_{14}N_2O_2$
 2,2'-Vinylènebis[5-méthylbenzoxazole]
 $C_{18}H_{14}N_2O_2$

1042-84-8

Ethanone, 2-(1-methylnaphtho[1,2-*d*]thiazol-2-
 (1*H*)-ylidene)-1-phenyl- $C_{20}H_{15}NOS$
 2-(1-Méthyl-naphtho[1,2-*d*]thiazol-2(1*H*)-ylidène)-1-
 phényl-éthan-1-one $C_{20}H_{15}NOS$

1046-56-6

1,2,4-Triazine, 5,6-diphenyl-3-(2-pyridinyl)-
 $C_{20}H_{14}N_4$
 5,6-Diphényl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine
 $C_{20}H_{14}N_4$

1047-16-1

Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro-
 $C_{20}H_{12}N_2O_2$
 5,12-Dihydroquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione
 $C_{20}H_{12}N_2O_2$

1058-92-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(5-chloro-2-hy-
 droxyphenyl)azo]-4,5-dihydroxy-, disodium salt
 $C_{16}H_{11}ClN_2O_9S_2 \cdot 2Na$
 3-(5-Chloro-2-hydroxyphénylazo)-4,5-dihydroxy-
 naphthalène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{16}H_{11}ClN_2O_9S_2 \cdot 2Na$

1064-48-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hy-
 droxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-6-(phenylazo)-, di-
 sodium salt $C_{22}H_{16}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$
 4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-
 (phénylazo)naphthalène-2,7-disulfonate de sodium
 $C_{22}H_{16}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$

1066-26-8

Sodium acetylide (Na(C_2H)) C_2HNa
 Acétylure de sodium C_2HNa

1066-33-7

Carbonic acid, monoammonium salt $CH_2O_3 \cdot H_3N$
 Hydrogénocarbonate d'ammonium $CH_2O_3 \cdot H_3N$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1103-39-5

- 1067-12-5**
Methanol, phosphinylidynetris- $C_3H_9O_4P$
Phosphinylidynetriméthanol $C_3H_9O_4P$
- 1067-33-0**
Stannane, bis(acetyloxy)dibutyl- $C_{12}H_{24}O_4Sn$
Di(acétate) de dibutylstannane $C_{12}H_{24}O_4Sn$
- 1067-53-4**
2,5,7,10-Tetraoxa-6-silaundecane, 6-ethenyl-6-(2-methoxyethoxy)- $C_{11}H_{24}O_6Si$
Tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane $C_{11}H_{24}O_6Si$
- 1068-27-5**
Peroxide, (1,1,4,4-tetramethyl-2-butyne-1,4-diyl)bis-[(1,1-diméthylethyl)] $C_{16}H_{30}O_4$
Diperoxyde de di-*tert*-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthylbut-2-yne-1,4-ylène $C_{16}H_{30}O_4$
- 1070-00-4**
Aluminum, trioctyl- $C_{24}H_{51}Al$
Trioctylaluminium $C_{24}H_{51}Al$
- 1070-01-5**
1-Decanamine, *N,N*-didecyl- $C_{30}H_{63}N$
Tris(décyl)amine $C_{30}H_{63}N$
- 1070-03-7**
Phosphoric acid, mono(2-ethylhexyl) ester $C_8H_{19}O_4P$
Dihydrogênophosphate de 2-éthylhexyle $C_8H_{19}O_4P$
- 1070-10-6**
1-Hexanol, 2-ethyl-, titanium(4+) salt $C_8H_{18}O \cdot 1/4Ti$
Tétrakis(2-éthylhexanolate) de titane $C_8H_{18}O \cdot 1/4Ti$
- 1071-76-7**
1-Butanol, zirconium(4+) salt $C_4H_{10}O \cdot 1/4Zr$
Tétrabutanolate de zirconium $C_4H_{10}O \cdot 1/4Zr$
- 1071-83-6**
Glycine, *N*-(phosphonométhyl)- $C_3H_8NO_5P$
Glyphosate $C_3H_8NO_5P$
- 1072-35-1**
Octadecanoic acid, lead(2+) salt $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2Pb$
Distéarate de plomb $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2Pb$
- 1072-40-8**
2,5,8,11,14,17,20-Heptaaxaheneicosane $C_{14}H_{30}O_7$
2,5,8,11,14,17,20-Heptaaxahénéicosane $C_{14}H_{30}O_7$
- 1072-52-2**
1-Aziridineethanol C_4H_9NO
2-(Azidin-1-yl)éthanol C_4H_9NO
- 1072-63-5**
1*H*-Imidazole, 1-ethenyl- $C_5H_6N_2$
1-Vinylimidazole $C_5H_6N_2$
- 1072-71-5**
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione $C_2H_2N_2S_3$
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol $C_2H_2N_2S_3$
- 1072-83-9**
Ethanone, 1-(1*H*-pyrrol-2-yl)- C_6H_7NO
1-(1*H*-Pyrrol-2-yl)éthan-1-one C_6H_7NO
- 1073-11-6**
2(3*H*)-Furanone, 5-ethenyldihydro-5-méthyl- $C_7H_{10}O_2$
Dihydro-5-méthyl-5-vinylfuran-2(3*H*)-one $C_7H_{10}O_2$
- 1073-26-3**
1-Propanone, 1-(1*H*-pyrrol-2-yl)- C_7H_9NO
1-(1*H*-Pyrrol-2-yl)propan-1-one C_7H_9NO
- 1073-29-6**
Phenol, 2-(methylthio)- C_7H_8OS
o-(Méthylthio)phénol C_7H_8OS
- 1074-95-9**
Cyclohexanone, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, *trans*-(±)- $C_{10}H_{18}O$
(±)-Menthone $C_{10}H_{18}O$
- 1076-56-8**
Benzene, 2-methoxy-4-méthyl-1-(1-méthylethyl)- $C_{11}H_{16}O$
2-Isopropyl-5-méthylanisole $C_{11}H_{16}O$
- 1077-28-7**
1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)- $C_8H_{14}O_2S_2$
Acide 5-(dithiolan-3-yl)valérique $C_8H_{14}O_2S_2$
- 1077-56-1**
Benzenesulfonamide, *N*-ethyl-2-méthyl- $C_9H_{13}NO_2S$
N-Éthyltoluène-2-sulfonamide $C_9H_{13}NO_2S$
- 1078-95-1**
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-diméthyl-2-méthylène-, acetate $C_{12}H_{18}O_2$
Acétate de 6,6-diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]hept-3-yle $C_{12}H_{18}O_2$
- 1079-01-2**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-méthanol, 6,6-diméthyl-, acetate, (1*S*)- $C_{12}H_{18}O_2$
Acétate de (1*S*)-(6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène-2-yl)méthyle $C_{12}H_{18}O_2$
- 1080-12-2**
3-Buten-2-one, 4-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)- $C_{11}H_{12}O_3$
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-3-butén-2-one $C_{11}H_{12}O_3$
- 1083-48-3**
Pyridine, 4-[(4-nitrophenyl)méthyl]- $C_{12}H_{10}N_2O_2$
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine $C_{12}H_{10}N_2O_2$
- 1084-43-1**
Phenazinium, 1,3-diamino-5-méthyl-, chloride $C_{13}H_{13}N_4.Cl$
Chlorure de 1,3-diamino-5-méthylphénazinium $C_{13}H_{13}N_4.Cl$
- 1085-98-9**
Methanesulfenamide, 1,1-dichloro-*N*-[(diméthylamino)sulfonyl]-1-fluoro-*N*-phényl- $C_9H_{11}Cl_2FN_2O_2S_2$
Dichlofluamide $C_9H_{11}Cl_2FN_2O_2S_2$
- 1087-21-4**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester $C_{14}H_{14}O_4$
Isophthalate de diallyle $C_{14}H_{14}O_4$
- 1095-66-5**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with morpholine (1:1) $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_4H_9NO$
Acide oléique, composé avec la morpholine (1:1) $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_4H_9NO$
- 1096-48-6**
9,10-Anthracenedione, 1-(cyclohexylamino)- $C_{20}H_{19}NO_2$
1-(Cyclohexylamino)anthraquinone $C_{20}H_{19}NO_2$
- 1100-88-5**
Phosphonium, triphényl(phenylméthyl)-, chloride $C_{25}H_{22}P.Cl$
Chlorure de benzyltriphénylphosphonium $C_{25}H_{22}P.Cl$
- 1103-38-4**
1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S \cdot 1/2Ba$
Bis[2-[(2-hydroxynaphtyl)azo]naphtalènesulfonate] de baryum $C_{20}H_{14}N_2O_4S \cdot 1/2Ba$
- 1103-39-5**
1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S \cdot 1/2Ba$

1107-26-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- phthalenyl)azo]-, calcium salt (2:1)
 $C_{20}H_{14}N_2O_4S_{1/2}Ca$
 Bis[2-[(2-hydroxynaphthyl)azo]naphtalènesulfonate]
 de calcium $C_{20}H_{14}N_2O_4S_{1/2}Ca$
- 1107-26-2**
 8'-Apo- β , ψ -carotenal $C_{30}H_{40}O$
 8'-Apo- β -carotène-8'-al $C_{30}H_{40}O$
- 1111-67-7**
 Thiocyanic acid, copper(1+) salt CHNS.Cu
 Thiocyanate de cuivre CHNS.Cu
- 1111-78-0**
 Carbamic acid, monoammonium salt $CH_3NO_2.H_3N$
 Carbamate d'ammonium $CH_3NO_2.H_3N$
- 1112-67-0**
 1-Butanaminium, *N,N,N*-tributyl-, chloride
 $C_{16}H_{36}N.Cl$
 Chlorure de tétrabutylammonium $C_{16}H_{36}N.Cl$
- 1112-99-8**
 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-triméthyl-, formate,
 (S)- $C_{16}H_{26}O_2$
 Formiate de (S)-3,7,11-triméthylododéca-1,6,10-
 triène-3-yle $C_{16}H_{26}O_2$
- 1113-21-9**
 1,6,10,14-Hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetrame-
 thyl-, (E,E)- $C_{20}H_{34}O$
 (E,E)-3,7,11,15-Tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-
 tétraène-3-ol $C_{20}H_{34}O$
- 1113-38-8**
 Ethanedioic acid, diammonium salt $C_2H_2O_4.2H_3N$
 Oxalate de diammonium $C_2H_2O_4.2H_3N$
- 1113-59-3**
 Propanoic acid, 3-bromo-2-oxo- $C_3H_3BrO_3$
 Acide 3-bromo-2-oxopropionique $C_3H_3BrO_3$
- 1115-08-8**
 1,4-Pentadiene, 3-méthyl- C_6H_{10}
 3-Méthylpenta-1,4-diène C_6H_{10}
- 1115-20-4**
 Propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-diméthyl-, 3-hy-
 droxy-2,2-diméthylpropyl ester $C_{10}H_{20}O_4$
 3-Hydroxy-2,2-diméthylpropionate de 3-hydroxy-2-
 2-diméthylpropyle $C_{10}H_{20}O_4$
- 1115-84-0**
 Sulfonium, (3-amino-3-carboxypropyl)diméthyl-,
 chloride, (S)- $C_6H_{14}NO_2S.Cl$
 Chlorure de S-méthylméthioninium $C_6H_{14}NO_2S.Cl$
- 1116-73-0**
 Aluminum, trihexyl- $C_{18}H_{39}Al$
 Trihexylaluminium $C_{18}H_{39}Al$
- 1116-76-3**
 1-Octanamine, *N,N*-dioctyl- $C_{24}H_{51}N$
 Trioctylamine $C_{24}H_{51}N$
- 1117-41-5**
 3,5,9-Undecatrien-2-one, 3,6,10-triméthyl-
 $C_{14}H_{22}O$
 3,6,10-Triméthylundéca-3,5,9-triène-2-one
 $C_{14}H_{22}O$
- 1117-52-8**
 5,9,13-Pentadecatrien-2-one, 6,10,14-triméthyl-, (E,
 E)- $C_{18}H_{30}O$
 (E,E)-6,10,14-Triméthylpentadéca-5,9,13-triène-2-
 one $C_{18}H_{30}O$
- 1117-55-1**
 Octanoic acid, hexyl ester $C_{14}H_{28}O_2$
 Octanoate d'hexyle $C_{14}H_{28}O_2$
- 1117-59-5**
 Pentanoic acid, hexyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
 Valérate d'hexyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 1117-61-9**
 6-Octen-1-ol, 3,7-diméthyl-, (R)- $C_{10}H_{20}O$
 (R)-3,7-Diméthyl-oct-6-ène-1-ol $C_{10}H_{20}O$
- 1117-86-8**
 1,2-Octanediol $C_8H_{18}O_2$
 Octane-1,2-diol $C_8H_{18}O_2$
- 1118-27-0**
 Butanoic acid, 3-méthyl-, 1-éthényl-1,5-diméthyl-
 4-hexenyl ester $C_{15}H_{26}O_2$
 Isovalérate de 1,5-diméthyl-1-vinylhex-4-ényle
 $C_{15}H_{26}O_2$
- 1118-39-4**
 7-Octen-2-ol, 2-méthyl-6-méthylène-, acetate
 $C_{12}H_{20}O_2$
 Acétate de myrcényle $C_{12}H_{20}O_2$
- 1118-46-3**
 Stannane, butyltrichloro- $C_4H_9Cl_3Sn$
 Trichlorure de butylstannane $C_4H_9Cl_3Sn$
- 1118-58-7**
 1,3-Pentadiene, 2-méthyl- C_6H_{10}
 2-Méthylpenta-1,3-diène C_6H_{10}
- 1118-84-9**
 Butanoic acid, 3-oxo-, 2-propenyl ester $C_7H_{10}O_3$
 Acétoacétate d'allyle $C_7H_{10}O_3$
- 1119-34-2**
 L-Arginine, monohydrochloride $C_6H_{14}N_4O_2.ClH$
 (+)-L-Arginine, chlorhydrate $C_6H_{14}N_4O_2.ClH$
- 1119-38-6**
 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-triméthyl-, [S-(E)]-
 $C_{15}H_{26}O$
 [S-(E)]-3,7,11-Triméthylododéca-1,6,10-triène-3-ol
 $C_{15}H_{26}O$
- 1119-40-0**
 Pentanedioic acid, diméthyl ester $C_7H_{12}O_4$
 Glutarate de diméthyle $C_7H_{12}O_4$
- 1119-44-4**
 3-Hepten-2-one $C_7H_{12}O$
 Hept-3-ène-2-one $C_7H_{12}O$
- 1119-62-6**
 Propanoic acid, 3,3'-dithiobis- $C_6H_{10}O_4S_2$
 Acide 3,3'-dithiodipropionique $C_6H_{10}O_4S_2$
- 1119-74-0**
 Hexanedioic acid, dioctadécyl ester $C_{42}H_{82}O_4$
 Adipate de dioctadécyle $C_{42}H_{82}O_4$
- 1119-97-7**
 1-Tetradecanaminium, *N,N,N*-triméthyl-, bromide
 $C_{17}H_{38}N.Br$
 Bromure de tétradonium $C_{17}H_{38}N.Br$
- 1120-01-0**
 1-Hexadecanol, hydrogen sulfate, sodium salt
 $C_{16}H_{34}O_4S.Na$
 Sulfate de sodium et d'hexadécyle $C_{16}H_{34}O_4S.Na$
- 1120-04-3**
 Sulfuric acid, monoctadécyl ester, sodium salt
 $C_{18}H_{38}O_4S.Na$
 Sulfate de sodium et d'octadécyle $C_{18}H_{38}O_4S.Na$
- 1120-21-4**
 Undecane $C_{11}H_{24}$
 Undécane $C_{11}H_{24}$
- 1120-24-7**
 1-Decanamine, *N,N*-diméthyl- $C_{12}H_{27}N$
 Décyldiméthylamine $C_{12}H_{27}N$
- 1120-36-1**
 1-Tetradecene $C_{14}H_{28}$
 Tétradéc-1-ène $C_{14}H_{28}$
- 1120-44-1**
 9-Octadecenoic acid (Z)-, copper(2+) salt

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1185-57-5

- $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2Cu$
Dioléate de cuivre $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2Cu$
- 1120-71-4**
1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxide $C_3H_6O_3S$
1,3-Propanesultone $C_3H_6O_3S$
- 1121-07-9**
2,5-Pyrrolidinedione, 1-méthyl- $C_5H_7NO_2$
1-Méthylpyrrolidine-2,5-dione $C_5H_7NO_2$
- 1121-60-4**
2-Pyridinecarboxaldehyde C_6H_5NO
Pyridine-2-carbaldéhyde C_6H_5NO
- 1122-58-3**
4-Pyridinamine, *N,N*-diméthyl- $C_7H_{10}N_2$
N,N-Diméthylpyridin-4-amine $C_7H_{10}N_2$
- 1122-62-9**
Ethanone, 1-(2-pyridinyl)- C_7H_7NO
Méthyl-2-pyridylcétone C_7H_7NO
- 1123-27-9**
Ethanone, 1-(1-hydroxycyclohexyl)- $C_8H_{14}O_2$
1-(1-Hydroxycyclohexyl)éthan-1-one $C_8H_{14}O_2$
- 1123-85-9**
Benzeneethanol, β -méthyl- $C_9H_{12}O$
2-Phénylpropan-1-ol $C_9H_{12}O$
- 1124-07-8**
Phenol, 2,4-dichloro-5-méthyl- $C_7H_6Cl_2O$
4,6-Dichloro-*m*-crésol $C_7H_6Cl_2O$
- 1124-11-4**
Pyrazine, tetraméthyl- $C_8H_{12}N_2$
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine $C_8H_{12}N_2$
- 1125-21-9**
2-Cyclohexene-1,4-dione, 2,6,6-triméthyl- $C_9H_{12}O_2$
2,6,6-Triméthylcyclohex-2-ène-1,4-dione $C_9H_{12}O_2$
- 1125-88-8**
Benzene, (diméthoxyméthyl)- $C_9H_{12}O_2$
 α,α -Diméthoxytoluène $C_9H_{12}O_2$
- 1128-08-1**
2-Cyclopenten-1-one, 3-méthyl-2-pentyl- $C_{11}H_{18}O$
3-Méthyl-2-pentylcyclopent-2-énone $C_{11}H_{18}O$
- 1129-47-1**
Propanoic acid, 2-méthyl-, cyclohexyl ester $C_{10}H_{18}O_2$
Isobutyrate de cyclohexyle $C_{10}H_{18}O_2$
- 1129-62-0**
2-Butanone, phenylhydrazone $C_{10}H_{14}N_2$
Butan-2-one-phénylhydrazone $C_{10}H_{14}N_2$
- 1131-60-8**
Phenol, 4-cyclohexyl- $C_{12}H_{16}O$
4-Cyclohexylphénol $C_{12}H_{16}O$
- 1132-61-2**
4-Morpholinepropanesulfonic acid $C_7H_{15}NO_4S$
Acide 4-morpholinopropanesulfonique $C_7H_{15}NO_4S$
- 1135-22-4**
3-Thiophènebutanol, 2,5-dihydro- α,α -diméthyl-, 1,=1-dioxyde $C_{10}H_{18}O_3S$
 α,α -Diméthyl-2,5-dihydrothiophène-3-butanol-1,1=1-dioxyde $C_{10}H_{18}O_3S$
- 1135-66-6**
2*H*-2,4a-Methanonaphthalene, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetraméthyl-, (2*S*)- $C_{15}H_{24}$
(2*S*)-1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,1,5,5-tétraméthyl-2*H*-2,4a-méthanonaphthalène $C_{15}H_{24}$
- 1139-30-6**
5-Oxatricyclo[8.2.0.0^{4,6}]dodecane, 4,12,12-triméthyl-9-méthylène-, [1*R*-(1*R**,4*R**,6*R**,10*S**)]- $C_{15}H_{24}O$
- [1*R*-(1*R**,4*R**,6*R**,10*S**)]-4,12,12-Triméthyl-9-méthylène-5-oxatricyclo[8.2.0.0^{4,6}]dodécane $C_{15}H_{24}O$
- 1142-85-4**
Butanoic acid, 3-méthyl-, 1-méthyl-1-(4-méthyl-3-cyclohexen-1-yl)éthyl ester $C_{15}H_{26}O_2$
Isovalérate de 1-méthyl-1-(4-méthylcyclohex-3-én-1-yl)éthyle $C_{15}H_{26}O_2$
- 1143-72-2**
Methanone, phenyl(2,3,4-trihydroxyphenyl)- $C_{13}H_{10}O_4$
2,3,4-Trihydroxybenzophénone $C_{13}H_{10}O_4$
- 1147-56-4**
2-Naphthalenol, 1-(2-thiazolylazo)- $C_{13}H_9N_3OS$
1-(Thiazol-2-ylazo)-2-naphtol $C_{13}H_9N_3OS$
- 1148-79-4**
2,2':6',2''-Terpyridine $C_{15}H_{11}N_3$
2,2':6',2''-Terpyridine $C_{15}H_{11}N_3$
- 1153-05-5**
Arsine oxide, triphenyl- $C_{18}H_{15}AsO$
Oxyde de triphénylarsine $C_{18}H_{15}AsO$
- 1153-51-1**
Androst-16-en-3-ol, (3 α ,5 α)- $C_{19}H_{30}O$
5 α -Androst-16-én-3 α -ol $C_{19}H_{30}O$
- 1154-59-2**
Benzamide, 3,5-dichloro-*N*-(3,4-dichlorophenyl)-2-hydroxy- $C_{13}H_7Cl_4NO_2$
3,3',4',5'-Tétrachlorosalicylanilide $C_{13}H_7Cl_4NO_2$
- 1159-86-0**
Methanone, 1,2-phenylenebis[phenyl]- $C_{20}H_{14}O_2$
2-Benzoylbenzophénone $C_{20}H_{14}O_2$
- 1163-19-5**
Benzene, 1,1'-oxybis[2,3,4,5,6-pentabromo- $C_{12}Br_{10}O$
Oxyde de bis(pentabromophényle) $C_{12}Br_{10}O$
- 1166-52-5**
Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, dodecyl ester $C_{19}H_{30}O_5$
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle $C_{19}H_{30}O_5$
- 1172-42-5**
Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), monosodium salt $C_{10}H_{15}N_5O_{10}P_2Na$
Adénosine-5'-diphosphate triacide, sel monosodique $C_{10}H_{15}N_5O_{10}P_2Na$
- 1176-74-5**
Benzoic acid, 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidène)=méthyl]-, ethyl ester $C_{22}H_{14}Br_4O_4$
2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényle)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)méthyl]benzoate d'éthyle $C_{22}H_{14}Br_4O_4$
- 1182-66-7**
Cholest-5-en-3-ol (3 β)-, nonanoate $C_{36}H_{62}O_2$
Nonanoate de cholest-5-én-3 β -yle $C_{36}H_{62}O_2$
- 1184-64-1**
Carbonic acid, copper(2+) salt (1:1) $CH_2O_3.Cu$
Carbonate de cuivre $CH_2O_3.Cu$
- 1185-53-1**
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-, hydrochloride $C_4H_{11}NO_3.ClH$
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate $C_4H_{11}NO_3.ClH$
- 1185-55-3**
Silane, triméthoxyméthyl- $C_4H_{12}O_3Si$
Triméthoxy(méthyl)silane $C_4H_{12}O_3Si$
- 1185-57-5**
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, ammo=

1185-81-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- nium iron(3+) salt $C_6H_8O_7 \cdot xFe \cdot xH_3N$
 Citrate d'ammonium et de fer(III)
 $C_6H_8O_7 \cdot xFe \cdot xH_3N$
- 1185-81-5**
 Stannane, dibutylbis(dodecylthio)- $C_{32}H_{68}S_2Sn$
 Dibutylbis(dodécylthio)stannane $C_{32}H_{68}S_2Sn$
- 1187-58-2**
 Propanamide, *N*-methyl- C_4H_9NO
N-Méthylpropionamide C_4H_9NO
- 1188-02-9**
 Heptanoic acid, 2-methyl- $C_8H_{16}O_2$
 Acide 2-méthylheptanoïque $C_8H_{16}O_2$
- 1188-33-6**
 Methanamine, 1,1-diethoxy-*N,N*-dimethyl-
 $C_7H_{17}NO_2$
 1,1-Diéthoxytriméthylamine $C_7H_{17}NO_2$
- 1189-08-8**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-1,3-propane-
 diyl ester $C_{12}H_{18}O_4$
 Diméthacrylate de 1-méthyltriméthylène $C_{12}H_{18}O_4$
- 1189-09-9**
 2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester,
 (*E*)- $C_{11}H_{18}O_2$
 (*E*)-3,7-Diméthyl-octa-2,6-diénoate de méthyle
 $C_{11}H_{18}O_2$
- 1190-63-2**
 Octadecanoic acid, hexadecyl ester $C_{34}H_{68}O_2$
 Stéarate d'hexadécyle $C_{34}H_{68}O_2$
- 1191-15-7**
 Aluminum, hydrobis(2-methylpropyl)- $C_8H_{19}Al$
 Hydrure de diisobutylaluminium $C_8H_{19}Al$
- 1191-16-8**
 2-Buten-1-ol, 3-methyl-, acetate $C_7H_{12}O_2$
 Acétate de 3-méthyl-2-butényle $C_7H_{12}O_2$
- 1191-41-9**
 9,12,15-Octadecatrienoic acid, ethyl ester, (*Z,Z,Z*)-
 $C_{20}H_{34}O_2$
 (9*Z*,12*Z*,15*Z*)-9,12,15-Octadécatriénoate d'éthyle
 $C_{20}H_{34}O_2$
- 1191-43-1**
 1,6-Hexanedithiol $C_6H_{14}S_2$
 Hexane-1,6-dithiol $C_6H_{14}S_2$
- 1191-47-5**
 Magnesium, dibutyl- $C_8H_{18}Mg$
 Dibutylmagnésium $C_8H_{18}Mg$
- 1191-50-0**
 1-Tetradecanol, hydrogen sulfate, sodium salt
 $C_{14}H_{30}O_4S \cdot Na$
 Sulfate de sodium et de tétradécyle $C_{14}H_{30}O_4S \cdot Na$
- 1191-62-4**
 1,8-Octanedithiol $C_8H_{18}S_2$
 Octane-1,8-dithiol $C_8H_{18}S_2$
- 1191-79-3**
 Octadecanoic acid, barium cadmium salt (4:1:1)
 $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/4Ba \cdot 1/4Cd$
 Tétrastéarate de baryum et de cadmium
 $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/4Ba \cdot 1/4Cd$
- 1191-91-9**
 2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxatétracosane $C_{16}H_{34}O_8$
 2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxatétracosane $C_{16}H_{34}O_8$
- 1192-58-1**
 1*H*-Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-
 C_6H_7NO
 1-Méthylpyrrole-2-carbaldéhyde C_6H_7NO
- 1192-62-7**
 Ethanone, 1-(2-furanyl)- $C_6H_6O_2$
 2-Furylméthylcétone $C_6H_6O_2$
- 1193-11-9**
 1,3-Dioxolane, 2,2,4-trimethyl- $C_6H_{12}O_2$
 2,2,4-Triméthyl-1,3-dioxolane $C_6H_{12}O_2$
- 1193-15-3**
 Oxiranemethanesulfonic acid, sodium salt
 $C_3H_6O_4S \cdot Na$
 2,3-Époxypropane-1-sulfonate de sodium
 $C_3H_6O_4S \cdot Na$
- 1193-18-6**
 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl- $C_7H_{10}O$
 3-Méthylcyclohex-2-èn-1-one $C_7H_{10}O$
- 1193-66-4**
 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 2-methyl- $C_7H_{14}N_2$
 2-Méthyl-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane $C_7H_{14}N_2$
- 1193-79-9**
 Ethanone, 1-(5-methyl-2-furanyl)- $C_7H_8O_2$
 1-(5-Méthyl-2-furyl)éthan-1-one $C_7H_8O_2$
- 1193-81-3**
 Cyclohexanemethanol, α -methyl- $C_8H_{16}O$
 1-Cyclohexyléthanol $C_8H_{16}O$
- 1194-21-4**
 4(1*H*)-Pyrimidinone, 2-amino-6-chloro-
 $C_4H_4ClN_3O$
 2-Amino-6-chloropyrimidin-4-ol, hydrate
 $C_4H_4ClN_3O$
- 1195-32-0**
 Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- $C_{10}H_{12}$
p, α -Diméthylstyrène $C_{10}H_{12}$
- 1195-45-5**
 Benzene, 1-fluoro-4-isocyanato- C_7H_4FNO
 Isocyanate de 4-fluorophényle C_7H_4FNO
- 1195-79-5**
 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-
 $C_{10}H_{16}O$
 3,3-Diméthyl-8,9-dinorbornan-2-one $C_{10}H_{16}O$
- 1195-92-2**
 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(1-methy-
 lethenyl)- $C_{10}H_{16}O$
 1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]hep-
 tane $C_{10}H_{16}O$
- 1197-01-9**
 Benzenemethanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl- $C_{10}H_{14}O$
 Alcool $\alpha,\alpha,4$ -triméthylbenzylique $C_{10}H_{14}O$
- 1197-33-7**
 2-Propenenitrile, 2-methyl-3-phenyl- $C_{10}H_9N$
 2-Méthylcinnamonitrile $C_{10}H_9N$
- 1198-37-4**
 Quinoline, 2,4-dimethyl- $C_{11}H_{11}N$
 2,4-Diméthylquinoléine $C_{11}H_{11}N$
- 1198-55-6**
 1,2-Benzenediol, 3,4,5,6-tetrachloro- $C_6H_2Cl_4O_2$
 3,4,5,6-Tétrachloropyrocatechol $C_6H_2Cl_4O_2$
- 1200-67-5**
 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, formate,
exo- $C_{11}H_{18}O_2$
 Formiate de *exo*-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-
 2-yle $C_{11}H_{18}O_2$
- 1203-17-4**
 1*H*-Indene, 2,3-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-
 $C_{14}H_{20}$
 1,1,2,3,3-Pentaméthylindane $C_{14}H_{20}$
- 1205-17-0**
 1,3-Benzodioxole-5-propanal, α -methyl- $C_{11}H_{12}O_3$
 α -Méthyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldéhyde
 $C_{11}H_{12}O_3$
- 1205-30-7**
 Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1303-00-0

- $C_7H_6ClNO_4S$
 Acide 4-chloro-5-sulfamoylbenzoïque
 $C_7H_6ClNO_4S$
- 1205-42-1**
 2-Cyclohexen-1-ol, 2-méthyl-5-(1-méthylethenyl)-, acetate, *cis*- $C_{12}H_{18}O_2$
 Acétate de *cis*-2-méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ên-1-yle $C_{12}H_{18}O_2$
- 1208-52-2**
 Benzenamine, 2-[(4-aminophenyl)méthyl]- $C_{13}H_{14}N_2$
 2,4'-Méthylènedianiline $C_{13}H_{14}N_2$
- 1209-61-6**
 5-Oxatricyclo[8.2.0.0^{4,6}]dodecane, 4,9,12,12-tetrame-thyl- $C_{15}H_{26}O$
 4,9,12,12-Tétraméthyl-5-oxatricyclo[8.2.0.0^{4,6}]dodécane $C_{15}H_{26}O$
- 1210-35-1**
 5*H*-Dibenzo[*a,d*]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro- $C_{15}H_{12}O$
 Dibenzo[*b,f*]cycloheptan-1-one $C_{15}H_{12}O$
- 1211-29-6**
 Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-(2-pentenyl)-, methyl ester, [1*R*-[1 α ,2 β (*Z*)]-] $C_{13}H_{20}O_3$
 [1*R*-[1 α ,2 β (*Z*)]-3-Oxo-2-(pent-2-ênyl)cyclopenta-nacétate de méthyle $C_{13}H_{20}O_3$
- 1214-39-7**
 1*H*-Purin-6-amine, *N*-(phenylmethyl)- $C_{12}H_{11}N_5$
 Benzyl(purin-6-yl)amine $C_{12}H_{11}N_5$
- 1217-08-9**
 1*H*-Indene-5-ethanol, 2,3-dihydro- β ,1,1,2,3,3-hexa-méthyl- $C_{17}H_{26}O$
 β ,1,1,2,3,3-Hexaméthylindane-5-éthanol $C_{17}H_{26}O$
- 1217-45-4**
 9,10-Anthracenedicarbonitrile $C_{16}H_8N_2$
 Anthracène-9,10-dicarbonitrile $C_{16}H_8N_2$
- 1220-94-6**
 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-(méthylamino)- $C_{15}H_{12}N_2O_2$
 1-Amino-4-(méthylamino)anthraquinone $C_{15}H_{12}N_2O_2$
- 1222-05-5**
 Cyclopenta[*g*]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexaméthyl- $C_{18}H_{26}O$
 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8-hexaméthylindéno-[5,6-*c*]pyrane $C_{18}H_{26}O$
- 1226-46-6**
 Methanethione, bis[4-(diméthylamino)phenyl]- $C_{17}H_{20}N_2S$
 4,4'-Bis(diméthylamino)thiobenzophénone $C_{17}H_{20}N_2S$
- 1229-55-6**
 2-Naphthalenol, 1-[(2-méthoxyphényl)azo]- $C_{17}H_{14}N_2O_2$
 1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol $C_{17}H_{14}N_2O_2$
- 1241-94-7**
 Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester $C_{20}H_{27}O_4P$
 Phosphate de 2-éthylhexyle et de diphényle $C_{20}H_{27}O_4P$
- 1245-13-2**
 [2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid $C_{20}H_{12}N_2O_4$
 Acide [2,2'-biquinolène]-4,4'-dicarboxylique $C_{20}H_{12}N_2O_4$
- 1251-85-0**
 3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-méthylènebis[1,2-dihydro-1,=
- 5-diméthyl-2-phényl- $C_{23}H_{24}N_4O_2$
 4,4'-Méthylènebis[1,2-dihydro-1,5-diméthyl-2-ô-phényl-3*H*-pyrazol-3-one] $C_{23}H_{24}N_4O_2$
- 1252-44-4**
 Benzenecarboximidic acid, 4,4'-[1,5-pentanediy]bis-(oxy)]bis-, diethyl ester $C_{23}H_{30}N_2O_4$
 Acide *p,p'*-(pentane-1,5-diylodioxy)di(benzènegarbox-imide) de diéthyle $C_{23}H_{30}N_2O_4$
- 1254-78-0**
 Phosphorous acid, didecyl phenyl ester $C_{26}H_{47}O_3P$
 Phosphite de didécyle et de phényle $C_{26}H_{47}O_3P$
- 1260-17-9**
 2-Anthracenecarboxylic acid, 7- β -D-glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-méthyl-9,=10-dioxo- $C_{22}H_{20}O_{13}$
 Acide carminique $C_{22}H_{20}O_{13}$
- 1264-32-0**
 Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1,2-ethenediyl)]bis[5-[[1,=4-dihydro-4-oxo-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt $C_{32}H_{26}N_{10}O_8S_2.2Na$
 4,4'-Bis[[6-anilino-1,4-dihydro-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{32}H_{26}N_{10}O_8S_2.2Na$
- 1270-98-0**
 Titanium, trichloro(η^5 -2,4-cyclopentadien-1-yl)- $C_5H_5Cl_3Ti$
 Trichloro(η^5 -cyclopenta-2,4-diên-1-yl)titane $C_5H_5Cl_3Ti$
- 1271-24-5**
 Chromocene $C_{10}H_{10}Cr$
 Bis(η^5 -cyclopenta-2,4-diên-1-yl)chrome $C_{10}H_{10}Cr$
- 1299-86-1**
 Aluminum carbide (Al₄C₃) C_3Al_4
 Tricarbure de tétraaluminium C_3Al_4
- 1300-51-2**
 Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt $C_6H_6O_4S.Na$
 Hydroxybenzènesulfonate de sodium $C_6H_6O_4S.Na$
- 1300-71-6**
 Phenol, diméthyl- $C_8H_{10}O$
 Xylénol $C_8H_{10}O$
- 1300-72-7**
 Benzenesulfonic acid, diméthyl-, sodium salt $C_8H_{10}O_3S.Na$
 Xylènesulfonate de sodium $C_8H_{10}O_3S.Na$
- 1301-70-8**
 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), iron(3+) salt (3:2) $C_3H_9O_6P.2/3Fe$
 Tris(glycérophosphate) de difer $C_3H_9O_6P.2/3Fe$
- 1302-42-7**
 Aluminate (AlO₂¹⁻), sodium $AlO_2.Na$
 Dioxyde d'aluminium et de sodium $AlO_2.Na$
- 1302-76-7**
 Kyanite (Al₂O(SiO₄)) $Al_2O_3SiO_2$
 Kyanite $Al_2O_3SiO_2$
- 1302-78-9***
 Bentonite
 A colloidal clay. Consists primarily of montmorillonite.
 Bentonite
 Argile colloïdale principalement constituée de montmorillonite.
- 1302-93-8**
 Mullite (Al₆O₅(SiO₄)₂) $Al_6O_{13}Si_2$
 Mullite $Al_6O_{13}Si_2$
- 1303-00-0**
 Gallium arsenide (GaAs) $AsGa$
 Arséniure de gallium $AsGa$

1303-11-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1303-11-3

Indium arsenide (InAs) AsIn
 Arséniure d'indium AsIn

1303-28-2

Arsenic oxide (As₂O₅) As₂O₅
 Pentaoxyde de diarsenic As₂O₅

1303-33-9

Arsenic sulfide (As₂S₃) As₂S₃
 Sulfures d'arsenic, naturels As₂S₃

1303-61-3

Gold sulfide (Au₂S₃) Au₂S₃
 Trisulfure de dior Au₂S₃

1303-86-2

Boron oxide (B₂O₃) B₂O₃
 Trioxyde de dibore B₂O₃

1303-96-4

Borax (B₄Na₂O₇·10H₂O) B₄Na₂O₇·10H₂O
 Borax (B₄Na₂O₇·10H₂O) B₄Na₂O₇·10H₂O

1304-28-5

Barium oxide (BaO) BaO
 Oxyde de baryum, obtenu par calcination de la
 withérite BaO

1304-29-6

Barium peroxide (Ba(O₂)) BaO₂
 Peroxyde de baryum BaO₂

1304-76-3

Bismuth oxide (Bi₂O₃) Bi₂O₃
 Trioxyde de dibismuth Bi₂O₃

1304-85-4

Bismuth hydroxide nitrate oxide (Bi₅(OH)₉(NO₃)₄O)
 Bi₅H₉N₄O₂₂
 Nitrate de bismuth, basique Bi₅H₉N₄O₂₂

1305-62-0

Calcium hydroxide (Ca(OH)₂) CaH₂O₂
 Dihydroxyde de calcium CaH₂O₂

1305-78-8

Calcium oxide (CaO) CaO
 Oxyde de calcium CaO

1305-79-9

Calcium peroxide (Ca(O₂)) CaO₂
 Peroxyde de calcium CaO₂

1306-06-5

Hydroxylapatite (Ca₅(OH)(PO₄)₃) Ca₅HO₄P₃
 Hydroxy-apatite (Ca₅(OH)(PO₄)₃) Ca₅HO₄P₃

1306-19-0

Cadmium oxide (CdO) CdO
 Oxyde de cadmium CdO

1306-23-6

Cadmium sulfide (CdS) CdS
 Sulfure de cadmium CdS

1306-24-7

Cadmium selenide (CdSe) CdSe
 Séléniure de cadmium CdSe

1306-38-3

Cerium oxide (CeO₂) CeO₂
 Dioxyde de cérium CeO₂

1307-86-4

Cobalt hydroxide (Co(OH)₃) CoH₃O₃
 Trihydroxyde de cobalt CoH₃O₃

1307-96-6

Cobalt oxide (CoO) CoO
 Oxyde de cobalt CoO

1308-04-9

Cobalt oxide (Co₂O₃) Co₂O₃
 Trioxyde de dicobalt Co₂O₃

1308-06-1

Cobalt oxide (Co₃O₄) Co₃O₄
 Tétraoxyde de tricobalt Co₃O₄

1308-14-1

Chromium hydroxide (Cr(OH)₃) CrH₃O₃
 Trioxyde de dichrome hydrate CrH₃O₃

1308-38-9

Chromium oxide (Cr₂O₃) Cr₂O₃
 Trioxyde de dichrome Cr₂O₃

1308-96-9

Europium oxide (Eu₂O₃) Eu₂O₃
 Oxyde d'euprium(III) Eu₂O₃

1309-33-7

Iron hydroxide (Fe(OH)₃) FeH₃O₃
 Trioxyde de difer, hydrate FeH₃O₃

1309-37-1

Iron oxide (Fe₂O₃) Fe₂O₃
 Trioxyde de difer Fe₂O₃

1309-38-2

Magnetite (Fe₃O₄) Fe₃O₄
 Magnétite Fe₃O₄

1309-42-8

Magnesium hydroxide (Mg(OH)₂) H₂MgO₂
 Hydroxyde de magnésium H₂MgO₂

1309-48-4

Magnesium oxide (MgO) MgO
 Oxyde de magnésium MgO

1309-60-0

Lead oxide (PbO₂) O₂Pb
 Dioxyde de plomb O₂Pb

1309-64-4

Antimony oxide (Sb₂O₃) O₃Sb₂
 Trioxyde de diantimoine O₃Sb₂

1310-43-6

Iron phosphide (Fe₂P) Fe₂P
 Phosphure de difer Fe₂P

1310-45-8

Iron hydroxide sulfate (Fe₄(OH)₂(SO₄)₅)
 Fe₄H₂O₂₂S₅

1310-58-3

Dihydroxypentakis(sulfate) de fer Fe₄H₂O₂₂S₅
 Potassium hydroxide (K(OH)) HKO

1310-65-2

Hydroxyde de potassium HKO
 Lithium hydroxide (Li(OH)) HLiO

1310-73-2

Hydroxyde de lithium HLiO
 Sodium hydroxide (Na(OH)) HNaO

1312-41-0

Hydroxyde de sodium HNaO
 Antimony compd. with indium (1:1) In₂Sb₂

1312-43-2

Antimoniure d'indium In₂Sb₂
 Indium oxide (In₂O₃) In₂O₃

1312-46-5

Trioxyde de diindium In₂O₃
 Iridium oxide (Ir₂O₃) Ir₂O₃

1312-73-8

Tétrahydroxyde d'iridium Ir₂O₃
 Potassium sulfide (K₂S) K₂S

1312-76-1

Sulfure de dipotassium K₂S
 Silicic acid, potassium salt

1312-81-8

Acide silicique, sel de potassium
 Lanthanum oxide (La₂O₃) La₂O₃

1313-13-9

Oxyde de lanthane La₂O₃
 Manganese oxide (MnO₂) MnO₂

1313-13-9

Dioxyde de manganèse, minéral du Chapitre 26
 MnO₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1319-69-3

- 1313-27-5**
Molybdenum oxide (MoO_3) MoO_3
Trioxyle de molybdène MoO_3
- 1313-59-3**
Sodium oxide (Na_2O) Na_2O
Oxyle de disodium Na_2O
- 1313-60-6**
Sodium peroxide ($\text{Na}_2(\text{O}_2)$) Na_2O_2
Peroxyde de disodium Na_2O_2
- 1313-82-2**
Sodium sulfide (Na_2S) Na_2S
Sulfure de disodium Na_2S
- 1313-96-8**
Niobium oxide (Nb_2O_5) Nb_2O_5
Pentaoxyle de diniobium Nb_2O_5
- 1313-97-9**
Neodymium oxide (Nd_2O_3) Nd_2O_3
Oxyle de néodyme Nd_2O_3
- 1313-99-1**
Nickel oxide (NiO) NiO
Monoxyde de nickel NiO
- 1314-06-3**
Nickel oxide (Ni_2O_3) Ni_2O_3
Trioxyle de dinickel Ni_2O_3
- 1314-08-5**
Palladium oxide (PdO) OPd
Monoxyde de palladium OPd
- 1314-11-0**
Strontium oxide (SrO) OSr
Oxyle de strontium OSr
- 1314-13-2**
Zinc oxide (ZnO) OZn
Oxyle de zinc OZn
- 1314-15-4**
Platinum oxide (PtO_2) O_2Pt
Dioxyde de platine O_2Pt
- 1314-20-1**
Thorium oxide (ThO_2) O_2Th
Dioxyde de thorium O_2Th
- 1314-22-3**
Zinc peroxide ($\text{Zn}(\text{O}_2)$) O_2Zn
Peroxyde de zinc O_2Zn
- 1314-23-4**
Zirconium oxide (ZrO_2) O_2Zr
Dioxyde de zirconium O_2Zr
- 1314-35-8**
Tungsten oxide (WO_3) O_3W
Trioxyle de tungstène O_3W
- 1314-36-9**
Yttrium oxide (Y_2O_3) O_3Y_2
Oxyle d'yttrium O_3Y_2
- 1314-37-0**
Ytterbium oxide (Yb_2O_3) O_3Yb_2
Oxyle d'ytterbium (III) O_3Yb_2
- 1314-41-6**
Lead oxide (Pb_3O_4) O_4Pb_3
Oxyle de plomb O_4Pb_3
- 1314-56-3**
Phosphorus oxide (P_2O_5) O_5P_2
Pentaoxyle de diphosphore O_5P_2
- 1314-60-9**
Antimony oxide (Sb_2O_5) O_5Sb_2
Pentaoxyle de diantimoine O_5Sb_2
- 1314-61-0**
Tantalum oxide (Ta_2O_5) O_5Ta_2
Pentaoxyle de ditantale O_5Ta_2
- 1314-62-1**
Vanadium oxide (V_2O_5) O_5V_2
Pentaoxyle de divanadium O_5V_2
- 1314-80-3**
Phosphorus sulfide (P_2S_5) P_2S_5
Pentasulfure de diphosphore P_2S_5
- 1314-85-8**
3,5,7-Trithia-1,2,4,6-tetraphosphatricyclo[2.2.1.0^{2,6}]=heptane P_4S_3
Trisulfure de tétraphosphore P_4S_3
- 1314-87-0**
Lead sulfide (PbS) PbS
Sulfure de plomb PbS
- 1314-91-6**
Lead telluride (PbTe) PbTe
Tellurure de plomb PbTe
- 1314-98-3**
Zinc sulfide (ZnS) SZn
Sulfure de zinc SZn
- 1317-25-5**
Aluminum, chloro[(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea=to]tetrahydroxydi- $\text{C}_4\text{H}_9\text{Al}_2\text{ClN}_4\text{O}_7$
Alcloxa $\text{C}_4\text{H}_9\text{Al}_2\text{ClN}_4\text{O}_7$
- 1317-33-5**
Molybdenum sulfide (MoS_2) MoS_2
Disulfure de molybdène MoS_2
- 1317-34-6**
Manganese oxide (Mn_2O_3) Mn_2O_3
Trioxyle de dimanganèse Mn_2O_3
- 1317-35-7**
Manganese oxide (Mn_3O_4) Mn_3O_4
Tétraoxyle de trimanganèse Mn_3O_4
- 1317-36-8**
Lead oxide (PbO) OPb
Monoxyde de plomb OPb
- 1317-37-9**
Iron sulfide (FeS) FeS
Sulfure de fer FeS
- 1317-38-0**
Copper oxide (CuO) CuO
Oxyle de cuivre CuO
- 1317-39-1**
Copper oxide (Cu_2O) Cu_2O
Oxyle de dicuivre Cu_2O
- 1317-40-4**
Copper sulfide (CuS) CuS
Sulfure de cuivre CuS
- 1317-42-6**
Cobalt sulfide (CoS) CoS
Sulfure de cobalt CoS
- 1317-61-9**
Iron oxide (Fe_3O_4) Fe_3O_4
Tétraoxyle de trifer Fe_3O_4
- 1317-74-4**
Periclase (MgO) MgO
Périclase (MgO) MgO
- 1317-80-2**
Rutile (TiO_2) O_2Ti
Rutile (TiO_2) O_2Ti
- 1319-46-6**
Lead, bis[carbonato(2-)]dihydroxytri- $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_8\text{Pb}_3$
Dihydroxybis(carbonate) de triplomb $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_8\text{Pb}_3$
- 1319-69-3**
1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), di= potassium salt $\text{C}_3\text{H}_9\text{O}_6\text{P}_2\text{K}$
Glycérophosphate de potassium $\text{C}_3\text{H}_9\text{O}_6\text{P}_2\text{K}$

1319-77-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1319-77-3

Phenol, methyl- C_7H_8O
Crésol C_7H_8O

1319-88-6

Benzaldehyde, cyclic acetal with 1,2,3-propanetriol
 $C_{10}H_{12}O_3$
5-Hydroxy-2-phényl-1,3-dioxane $C_{10}H_{12}O_3$

1320-06-5

2-Naphthalenol, 1-[[4-[(dimethylphenyl)azo]dime-
thylphenyl]azo]- $C_{26}H_{24}N_4O$
1-[[4-[(Diméthylphényl)azo]diméthylphényl]azo]-2-
naphtol $C_{26}H_{24}N_4O$

1320-07-6

Benzenesulfonic acid, 4-[[3-[(dimethylphenyl)azo]-2,=
4-dihydroxyphenyl]azo]-, monosodium salt
 $C_{20}H_{18}N_4O_5S.Na$
4-[[3-[(Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydroxyphényl]=
azo]benzènesulfonate de sodium
 $C_{20}H_{18}N_4O_5S.Na$

1320-46-3

1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate),
manganese(2+) salt (1:1) $C_3H_9O_6P.Mn$
Glycérophosphate de manganèse $C_3H_9O_6P.Mn$

1320-50-9

Urea, dimethyl- $C_3H_8N_2O$
Diméthylurée $C_3H_8N_2O$

1320-67-8

Propanol, 1(or 2)-methoxy- $C_4H_{10}O_2$
Méthoxypropanol $C_4H_{10}O_2$

1321-14-8

Benzenesulfonic acid, hydroxymethoxy-, monopotas-
sium salt $C_7H_8O_5S.K$
Sulfogaïacol $C_7H_8O_5S.K$

1321-28-4

1,4-Benzenediol, dimethyl- $C_8H_{10}O_2$
Diméthylhydroquinone $C_8H_{10}O_2$

1321-30-8

1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, monoethyl ester
 $C_8H_{10}O_6$
Acide prop-1-ène-1,2,3-tricarboxylique, ester
monoéthylique $C_8H_{10}O_6$

1321-69-3

Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
 $C_{10}H_8O_3S.Na$
Naphtalènesulfonate de sodium $C_{10}H_8O_3S.Na$

1321-74-0

Benzene, diethenyl- $C_{10}H_{10}$
Divinylbenzène $C_{10}H_{10}$

1321-89-7

Isodecanal $C_{10}H_{20}O$
Isodécanal $C_{10}H_{20}O$

1321-94-4

Naphthalene, methyl- $C_{11}H_{10}$
Méthylnaphtalène $C_{11}H_{10}$

1322-17-4

1,3-Nonanediol, monoacetate $C_{11}H_{22}O_3$
Monoacétate de nonane-1,3-diol $C_{11}H_{22}O_3$

1322-20-9

[1,1'-Biphenyl]ol $C_{12}H_{10}O$
[1,1'-Biphényl]ol $C_{12}H_{10}O$

1322-34-5

Carbonic acid, decynyl methyl ester $C_{12}H_{20}O_3$
Carbonate de décynyle et de méthyle $C_{12}H_{20}O_3$

1322-58-3

Undecen-2-one, 6,10-dimethyl- $C_{13}H_{24}O$
6,10-Diméthylundécén-2-one $C_{13}H_{24}O$

1322-93-6

Naphthalenesulfonic acid, bis(1-methylethyl)-, sodium
salt $C_{16}H_{20}O_3S.Na$
Diisopropylnaphtalènesulfonate de sodium
 $C_{16}H_{20}O_3S.Na$

1322-94-7

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(dimethylcyclo-
hexyl) ester $C_{16}H_{20}O_4$
Hydrogénophthalate de (diméthylcyclohexyle)
 $C_{16}H_{20}O_4$

1322-98-1

Benzenesulfonic acid, decyl-, sodium salt
 $C_{16}H_{26}O_3S.Na$
Décylbenzènesulfonate de sodium $C_{16}H_{26}O_3S.Na$

1323-00-8

Santalol, acetate $C_{17}H_{26}O_2$
Acétate de santalyle $C_{17}H_{26}O_2$

1323-03-1

Propanoic acid, 2-hydroxy-, tetradecyl ester
 $C_{17}H_{34}O_3$
Lactate de tétradécyle $C_{17}H_{34}O_3$

1323-19-9

Naphthalenesulfonic acid, tris(1-methylethyl)-, sodi-
um salt $C_{19}H_{26}O_3S.Na$
Tris(1-méthyléthyl)naphtalènesulfonate de sodium
 $C_{19}H_{26}O_3S.Na$

1323-38-2

9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, [R-(Z)]-, monoes-
ter with 1,2,3-propanetriol $C_{21}H_{40}O_5$
Acide (R)-12-hydroxyoléique, monoester avec le
glycérol $C_{21}H_{40}O_5$

1323-39-3

Octadecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol
 $C_{21}H_{42}O_3$
Acide stéarique, monoester avec le propane-1,2-diol
 $C_{21}H_{42}O_3$

1323-42-8

Octadecanoic acid, hydroxy-, monoester with 1,2,3-
propanetriol $C_{21}H_{42}O_5$
Acide hydroxyoctadécanoïque, monoester avec le
glycérol $C_{21}H_{42}O_5$

1323-65-5

Phenol, dinonyl- $C_{24}H_{42}O$
Dinonylphénol $C_{24}H_{42}O$

1323-75-7

Santalol, phenylacetate $C_{23}H_{30}O_2$
Phénylacétate de santalyle $C_{23}H_{30}O_2$

1323-83-7

Octadecanoic acid, diester with 1,2,3-propanetriol
 $C_{39}H_{76}O_5$
Acide distéarique, diester avec le glycérol $C_{39}H_{76}O_5$

1324-04-5

1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-benzo[f]quinolin-3-yl-,
disulfo deriv. $C_{22}H_{13}NO_8S_2$
2-Benzo[f]quinoléin-3-yl-1H-indène-1,3(2H)-dione,
dérivé disulfonné $C_{22}H_{13}NO_8S_2$

1324-11-4

Dibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione, dibromo-
 $C_{24}H_{10}Br_2O_2$
Dibromodibenzo[b,def]chrysène-7,14-dione
 $C_{24}H_{10}Br_2O_2$

1324-15-8

Dibenzo[b,def]chrysene-7,14-diol, dibromo-, bis(hy-
drogen sulfate), disodium salt
 $C_{24}H_{12}Br_2O_8S_2.2Na$
Bis(sulfate) de disodium et de dibromodibenzo[b,=
def]chrysène-7,14-diyle $C_{24}H_{12}Br_2O_8S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1325-86-6

1324-17-0

Benzo[*rst*]phenanthro[10,1,2-*cde*]pentaphene-9,18-
dione, bromo- $C_{34}H_{15}BrO_2$
Bromobenzo[*rst*]phénanthro[10,1,2-*cde*]pentaphène-
9,18-dione $C_{34}H_{15}BrO_2$

1324-27-2

5,9,14,18-Anthrazinetetrone, chloro-6,15-dihydro-
 $C_{28}H_{13}ClN_2O_4$
Chloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone
 $C_{28}H_{13}ClN_2O_4$

1324-33-0

8,16-Pyranthredione, tribromo- $C_{30}H_{11}Br_3O_2$
Tribromopyranthène-8,16-dione $C_{30}H_{11}Br_3O_2$

1324-35-2

8,16-Pyranthredione, dibromo- $C_{30}H_{12}Br_2O_2$
Dibromopyranthène-8,16-dione $C_{30}H_{12}Br_2O_2$

1324-54-5

C.I. Vat Blue 18
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 59815.
Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphènedione-5,10,
dérivés chloro
Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 59815.

1324-55-6

Benzo[*rst*]phenanthro[10,1,2-*cde*]pentaphene-9,18-
dione, dichloro- $C_{34}H_{14}Cl_2O_2$
Dichlorobenzo[*rst*]phénanthro[10,1,2-*cde*]pen=
taphène-9,18-dione $C_{34}H_{14}Cl_2O_2$

1324-58-9

Diindolo[3,2-*b*:3',2'-*m*]triphenodioxazinetrisulfonic
acid, 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-,
trisodium salt $C_{34}H_{22}Cl_2N_4O_{11}S_3Na$
8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,=
2-*b*:3',2'-*m*]triphénodioxazinetrisulfonate de triso=
dium $C_{34}H_{22}Cl_2N_4O_{11}S_3Na$

1324-76-1

Benzenesulfonic acid, [[4-[[4-(phenylamino)phenyl]=
[4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]=
methyl]phenyl]amino]- $C_{37}H_{29}N_3O_3S$
Acide [[4-[[4-anilino-phényl][4-(phénylimino)cyclo=
hexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]phényl]amino]=
benzènesulfonique $C_{37}H_{29}N_3O_3S$

1325-16-2

Benzoic acid, 2-[(2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthal=
enyl)azo]-, barium salt (1:2) $C_{17}H_{12}N_2O_9S_2.2Ba$
Hydrogène-2-[(2-hydroxy-3,6-disulfonato-1-napht=
yl)azo]benzoate de baryum(2+)
 $C_{17}H_{12}N_2O_9S_2.2Ba$

1325-35-5

C.I. Direct Orange 15
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 40002.
Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits
de condensation alcaline, réduits
Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 40002.

1325-37-7

C.I. Direct Yellow 11
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 40000.
Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits

de condensation alcaline

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 40000.

1325-38-8

C.I. Direct Yellow 6
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 40001.
Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits
de condensation alcaline, produits de réaction avec
le formaldéhyde
Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 40001.

1325-54-8

C.I. Direct Orange 39
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 40215.
Acide 5,5'-dinitro-2,2'-vinylènedibenzènesulfonate
disodique, produits de réaction avec l'acide *p*-(*p*=
anilino-phénylazo)benzènesulfonique, sels de sodium
Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 40215.

1325-65-1

C.I. Direct Red 111
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 40290.
Acide 5,5'-dinitro-2,2'-vinylènedibenzènesulfonique,
sel disodique, produits de réaction avec le sel mon=
osodique de l'acide 4-[(amino-1-naphtyl)azo]=
benzènesulfonique
Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 40290.

1325-75-3

Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phe=
nylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*=
ethyl-, molybdatetungstatephosphate
Molybdotungstophosphate de [4-*p*-(diéthylamino)=
benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=
diéthylammonium

1325-80-0

Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cy=
clohexadien-1-ylidène)méthyl]-2-méthyl-,
compd. with molybdenum tungsten hydroxide ox=
ide phosphate
4-[(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-=
ylidène)méthyl]-2-méthylaniline, composé avec
l'acide molybdotungstophosphorique

1325-82-2

C.I. Basic Violet 1, molybdatetungstatephosphate
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 42535:2.
Dérivés *N*-méthyliques de la 4-[(4-aminophényl)(4-
imino-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)méthyl]=
benzénamine, molybdatetungstatephosphates
Cette substance est identifiée dans le COLOUR
INDEX par l'indice C.I. 42535:2.

1325-86-6

1-Naphthalenemethanol, α,α -bis[4-(diethylamino)=
phenyl]-4-(ethylamino)- $C_{33}H_{41}N_3O$
 α,α -Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)=
naphtalène-1-méthanol $C_{33}H_{41}N_3O$

1325-87-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1325-87-7

Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, molybdatetungstatephosphate
[4-[[4-(Diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphtyl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=diéthylammonium, molybdotungstophosphate

1325-88-8

Ethanaminium, *N*-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]=methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*=ethyl-, molybdatetungstatephosphate
Molybdotungstophosphate de (4-[bis[*p*-diéthylamino]phényl]méthylène)cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium

1326-03-0

Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatetungstatephosphate
Molybdotungstophosphate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum

1326-04-1

Xanthylum, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatetungstatephosphate
Molybdotungstophosphate de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]xanthylum

1326-05-2

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-, lead salt $C_{20}H_8Br_4O_5 \cdot xPb$
Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthén-9-yl)benzoïque, sel de plomb $C_{20}H_8Br_4O_5 \cdot xPb$

1326-52-9

C.I. Solubilised Sulphur Brown 10
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53056.
4-Méthylbenzène-1,3-diamine sulfurée, traitée thermiquement, thiosulfonée
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53056.

1326-55-2

C.I. Solubilised Sulphur Brown 21
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53066.
4-Méthylbenzène-1,3-diamine, produits de réaction avec la *p*-nitroaniline et le soufre, thiosulfonés
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53066.

1326-83-6

C.I. Solubilised Sulphur Black 1
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53186.
2,4-Dinitrophénol sulfuré, thiosulfoné
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53186.

1326-86-9

C.I. Solubilised Sulphur Black 2
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53196.
Nitrophénols sulfurisés, thiosulfonés
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index

dex sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53196.

1326-96-1

C.I. Sulphur Red 10
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53228.
p-Anilinophénol sulfuré

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53228.

1327-03-3

C.I. Solubilised Sulphur Brown 14
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53248.

o(ou *p*)-(2,4Dinitroanilino)phénol sulfuré, thiosulfoné
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53248.

1327-08-8

C.I. Solubilised Sulphur Brown 15
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53271.

Cuivre, complexé avec des produits de réaction du crésol, du 1,5-dinitronaphtalène et du polysulfure de sodium, thiosulfonés

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53271.

1327-12-4

C.I. Sulphur Brown 16
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53285.

5-Amino-2-naphtol sulfuré

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53285.

1327-14-6

C.I. Sulphur Black 11
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53290.

Aminophénols sulfurisés, oxydés

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53290.

1327-19-1

C.I. Solubilised Sulphur Brown 52
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53321.

Diacénaphto[1,2-*j*:1',2'-*l*]fluoranthène, sulfurisé, thiosulfoné

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53321.

1327-33-9

Antimony oxide
Oxyde d'antimoine

1327-36-2

Aluminatesilicate
Aluminosilicate

1327-39-5

Silicic acid, aluminum calcium salt
Acide silicique, sel d'aluminium et de calcium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1328-51-4

- 1327-41-9**
Aluminum chloride, basic
Chlorure d'aluminium basique
- 1327-43-1**
Silicic acid, aluminum magnesium salt
Acide silicique, sel d'aluminium et de magnésium
- 1327-53-3**
Arsenic oxide (As_2O_3) As_2O_3
Trioxyde de diarsenic As_2O_3
- 1327-57-7**
C.I. Sulphur Blue 7
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53440.
 p -[(4-Amino-3-méthylphényl)amino]phénol, produits de réaction avec le sulfure de sodium ($\text{Na}_2(\text{S}_x)$)
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53440.
- 1327-63-5**
C.I. Solubilised Sulphur Blue 10
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53471.
 p -[p -(p -Hydroxyanilino)anilino]benzènesulfonique, produits de réaction avec le sulfure de sodium ($\text{Na}_2(\text{S}_x)$), thiosulfonés
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53471.
- 1327-79-3**
C.I. Vat Blue 43
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53630.
 p -(9*H*-Carbazol-3-ylamino)phénol, produits de réaction avec le sulfure de sodium ($\text{Na}_2(\text{S}_x)$)
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53630.
- 1327-81-7**
C.I. Vat Blue 42
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53640.
 p -[(9-Éthyl-9*H*-carbazol-3-yl)amino]phénol, produits de réaction avec le sulfure de sodium ($\text{Na}_2(\text{S}_x)$)
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53640.
- 1327-88-4**
C.I. Solubilised Sulphur Red 6
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53723.
8-Amino-7-méthylphénazin-2-ol, produits de réaction avec le sulfure de sodium ($\text{Na}_2(\text{S}_x)$), thiosulfonés
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53723.
- 1328-04-7**
C.I. Pigment Violet 5:1
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 58055 Aluminum lake.
Aluminium, complexé avec l'acide 1,4-hydroxyanthraquinone-2-sulfonique
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 58055 Aluminum lake.
- 1328-18-3**
C.I. Vat Blue 19
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 59805.
Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphène-5,10-dione, dérivés bromés
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 59805.
- 1328-23-0**
C.I. Disperse Blue 31
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 64505.
1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone méthylée
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 64505.
- 1328-24-1**
C.I. Acid Black 48
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 65005.
4,4'-Amino-1,1'-iminodanthraquinone sulfonée
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 65005.
- 1328-25-2**
C.I. Vat Black 9
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 65230.
Aminoanthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphène-5,10-dione, produits de réaction avec la 1-aminoanthraquinone et la tétrabromopyranthène-8,16-quinone
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 65230.
- 1328-37-6**
C.I. Vat Green 5
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 69520.
 N -(5,10,15-Trioxo-5,10,15,16-tétrahydroanthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridin-11-yl)benzamide, dérivés chlorés
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 69520.
- 1328-51-4**
C.I. Solvent Blue 38
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 74180.
Sel d'amine et de phthalocyanine, contenant du cuivre, disulfure
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 74180.

1328-53-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1328-53-6

C.I. Pigment Green 7

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 74260.

Phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 74260.

1328-54-7

C.I. Solvent Blue 25

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 74350.

Cuivre, [29*H*,31*H*-phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²]-, dérivés sulfo (isohexylamino)sulfonyles, composés avec l'isohexanamine

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 74350.

1328-60-5

C.I. Natural Red 4:1

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 75470 Lake.

Laque carmin

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 75470 Lake.

1329-97-1

Phenol, methoxydimethyl- C₉H₁₂O₂Méthoxyxylénol C₉H₁₂O₂

1329-99-3

Cyclohexane, 1-methyl-4-(1-méthylethyl)-, tétrahydro deriv. C₁₀H₁₆Menthane, dérivé tétrahydrique C₁₀H₁₆

1330-16-1

Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,6-triméthyl-, dihydro deriv. C₁₀H₁₆Pinane, dérivé dihydrique C₁₀H₁₆

1330-20-7

Benzene, diméthyl- C₈H₁₀Xylène, mélange d'isomères, pur C₈H₁₀

1330-38-7

Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phtalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, disodiumC₃₂H₁₄CuN₈O₆S₂.2Na[29*H*,31*H*-Phtalocyaninedisulfonato(4-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²]cuprate(2-) de disodiumC₃₂H₁₄CuN₈O₆S₂.2Na

1330-39-8

Cuprate(3-), [29*H*,31*H*-phtalocyanine-*C*,*C*,*C*-trisulfonato(5-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, trisodiumC₃₂H₁₃CuN₈O₉S₃.3Na[29*H*,31*H*-Phtalocyaninetrisulfonato(5-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²]cuprate(3-) de trisodiumC₃₂H₁₃CuN₈O₉S₃.3Na

1330-43-4

Boron sodium oxide (B₄Na₂O₇) B₄Na₂O₇Tétraborate de disodium anhydride B₄Na₂O₇

1330-54-7

Glycine, *N*-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]-*N*=(hydroxyéthyl)-, trisodium salt C₁₀H₁₈N₂O₇.3Na*N*-[2-[Bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]-*N*-(hydroxyéthyl)glycine, sel trisodiqueC₁₀H₁₈N₂O₇.3Na

1330-61-6

2-Propenoic acid, isodecyl ester C₁₃H₂₄O₂Acrylate d'isodécyle C₁₃H₂₄O₂

1330-70-7

Octadecanoic acid, hydroxy- C₁₈H₃₆O₃Acide hydroxyoctadécanoïque C₁₈H₃₆O₃

1330-78-5

Phosphoric acid, tris(méthylphényl) ester

C₂₁H₂₁O₄PPhosphate de tris(méthylphényle) C₂₁H₂₁O₄P

1330-80-9

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, monoester with 1,2-propanediol C₂₁H₄₀O₃Acide oléique, monoester avec le propane-1,2-diol C₂₁H₄₀O₃

1330-85-4

Benzenemethanaminium, *ar*-dodecyl-*N,N,N*-triméthyl-, chloride C₂₂H₄₀N.ClChlorure de (dodécylbenzyl)triméthylammonium C₂₂H₄₀N.Cl

1330-86-5

Hexanedioic acid, diisooctyl ester C₂₂H₄₂O₄Adipate de diisooctyle C₂₂H₄₂O₄

1331-12-0

1,2-Propanediol, monoacetate C₅H₁₀O₃Propane-1,2-diol, monoacétate C₅H₁₀O₃

1331-61-9

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, ammonium salt

C₁₈H₃₀O₃S.H₃N

Dodécylbenzènesulfonate d'ammonium

C₁₈H₃₀O₃S.H₃N

1331-81-3

Benzenemethanol, *ar*-methoxy- C₈H₁₀O₂Alcool anisyle (o-,m-,p-) C₈H₁₀O₂

1331-83-5

Benzenemethanol, *ar*-methoxy-, acetate C₁₀H₁₂O₃Acétate d'anisyle C₁₀H₁₂O₃

1331-92-6

2-Propenal, 3-phenyl-, monopentyl deriv. C₁₄H₁₈OCinnamaldéhyde, dérivé monopentylique C₁₄H₁₈O

1332-07-6

Boric acid, zinc salt

Acide borique, sel de zinc

1332-09-8*

Pumice

Pierre ponce

1332-14-5

Sulfuric acid, copper(2+) salt, basic

Acide sulfurique, sel de cuivre (2+), basique

1332-21-4*

Asbestos

A grayish, noncombustible fibrous material. It consists primarily of impure magnesium silicate minerals.

Amiante

Matériau fibreux de couleur grise, ininflammable constitué surtout de minéraux impurs de silicate de magnésium.

1332-29-2

Tin oxide

Oxyde d'étain

1332-37-2

Iron oxide

Oxyde de fer

1332-65-6

Copper chloride hydroxide (Cu₂Cl(OH)₃)ClCu₂H₃O₃Trihydroxychlorure de dicuivre ClCu₂H₃O₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1338-24-5

- 1332-77-0**
Boron potassium oxide (B₄K₂O₇) B₄K₂O₇
Tétraborate de dipotassium B₄K₂O₇
- 1332-88-3**
C.I. Solubilised Sulphur Blue 7
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53441.
p-[(4-Amino-3-méthylphényl)amino]phénol, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na₂S_x), thiosulfonés
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53441.
- 1333-09-1**
1,2,3-Propanetriol, cyclic ether with (2-méthylphényl)methanediol C₁₁H₁₄O₃
Glycérol, éther cyclique avec l'*o*-tolylméthanediol C₁₁H₁₄O₃
- 1333-21-7**
Phenol, dinonyl-, phosphite (3:1) C₇₂H₁₂₃O₃P
Phosphite de tris(dinonylphényle) C₇₂H₁₂₃O₃P
- 1333-39-7**
Benzenesulfonic acid, hydroxy- C₆H₆O₄S
Acide hydroxybenzènesulfonique C₆H₆O₄S
- 1333-49-9**
1-Octanol, dimethyl- C₁₀H₂₂O
Diméthyl-octan-2-ol C₁₀H₂₂O
- 1333-52-4**
Ethanone, 1-(naphthalenyl)- C₁₂H₁₀O
1-(Naphtyl)éthan-1-one C₁₂H₁₀O
- 1333-53-5**
Quinoline, (1-méthylethyl)- C₁₂H₁₃N
Isopropylquinoléine C₁₂H₁₃N
- 1333-58-0**
Quinoline, (2-méthylpropyl)- C₁₃H₁₅N
(Isobutyl)quinoléine C₁₃H₁₅N
- 1333-68-2**
D-Glucitol, mono-9-octadecenoate, (Z)- C₂₄H₄₆O₇
Monooléate de D-glucitol C₂₄H₄₆O₇
- 1333-73-9**
Boric acid, sodium salt
Acide borique, sel de sodium
- 1333-74-0**
Hydrogen H₂
Hydrogène H₂
- 1333-82-0**
Chromium oxide (CrO₃) CrO₃
Trioxyde de chrome CrO₃
- 1333-83-1**
Sodium fluoride (Na(HF₂)) F₂HNa
Hydrogénodifluorure de sodium F₂HNa
- 1333-86-4***
Carbon black
The finely divided form of carbon produced by the incomplete combustion or thermal decomposition of natural gas or petroleum oil.
Noir de carbone
Fines particules de carbone produites lors de la combustion incomplète ou de la décomposition thermique du gaz naturel ou de l'huile de pétrole.
- 1333-88-6**
Aluminum cobalt oxide (Al₂CoO₄) Al.Co.O
Tétraoxyde de dialuminium et de cobalt Al.Co.O
- 1334-78-7**
Benzaldehyde, methyl- C₈H₈O
Tolualdéhyde C₈H₈O
- 1335-09-7**
Heptenol, methyl- C₈H₁₆O
Méthylhepténol C₈H₁₆O
- 1335-10-0**
Propanal, phenyl- C₉H₁₀O
Phénylpropionaldéhyde C₉H₁₀O
- 1335-12-2**
1-Propanol, phenyl- C₉H₁₂O
Phénylpropanol C₉H₁₂O
- 1335-25-7**
Lead oxide
Oxyde de plomb
- 1335-30-4**
Silicic acid, aluminum salt
Acide silicique, sel d'aluminium
- 1335-32-6**
Lead, bis(acetato-*O*)tetrahydroxytri- C₄H₁₀O₈Pb₃
Acétate de plomb, basique C₄H₁₀O₈Pb₃
- 1335-42-8**
Ethanone, 1-(dimethylphenyl)- C₁₀H₁₂O
1-(Diméthylphényl)éthan-1-one C₁₀H₁₂O
- 1335-44-0**
Benzeneacetaldehyde, *ar*-(1-méthylethyl)- C₁₁H₁₄O
ar-Isopropylphénylacétaldéhyde C₁₁H₁₄O
- 1335-46-2**
Ionone, methyl- C₁₄H₂₂O
Ionone, méthyl- C₁₄H₂₂O
- 1335-66-6**
Isocyclocitral C₁₀H₁₆O
Isocyclocitral C₁₀H₁₆O
- 1335-94-0**
Irone C₁₄H₂₂O
Irone C₁₄H₂₂O
- 1336-00-1**
1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt C₃H₉O₆P.xCa
Phosphate de calcium et de glycérol C₃H₉O₆P.xCa
- 1336-21-6**
Ammonium hydroxide ((NH₄)(OH)) H₅NO
Ammoniac, solution aqueuse H₅NO
- 1336-36-3***
1,1'-Biphenyl, chloro derivs.
Biphényl, dérivés chlorés
- 1336-93-2***
Naphthenic acids, manganese salts
Acides naphténiques, sels de manganèse
- 1337-33-3**
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, octadecyl ester
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate d'octadécyle
- 1337-83-3**
Undecenal C₁₁H₂₀O
Undécénal C₁₁H₂₀O
- 1338-02-9***
Naphthenic acids, copper salts
Acides naphténiques, sels de cuivre
- 1338-14-3***
Naphthenic acids, iron salts
Acides naphténiques, sels de fer
- 1338-23-4**
2-Butanone, peroxide
Peroxyde de butan-2-one
- 1338-24-5***
Naphthenic acids
Acides naphténiques

1338-39-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1338-39-2

Sorbitan, monododecanoate $C_{18}H_{34}O_6$
 Laurate de sorbitan $C_{18}H_{34}O_6$

1338-41-6

Sorbitan, mono-octadecanoate $C_{24}H_{46}O_6$
 Stéarate de sorbitan $C_{24}H_{46}O_6$

1338-43-8

Sorbitan, mono-9-octadecenoate, (Z)- $C_{24}H_{44}O_6$
 Oléate de sorbitan $C_{24}H_{44}O_6$

1338-51-8*

Benzenesulfonamide, *ar*-methyl-, reaction products
 with formaldehyde
 Benzènesulfonamide, *ar*-méthyl-, produits de
 réaction avec le formaldéhyde

1341-49-7

Ammonium fluoride ((NH₄)(HF₂)) F_2H_5N
 Hydrogénodifluorure d'ammonium F_2H_5N

1343-78-8

Cochineal (dye)
 Extractives and their physically modified deriva-
 tives such as proteins, carbohydrates, lipids,
 nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from
 Coccidae.

Cochenille (teinture)

Extraits d'insectes de la famille des Coccidés et
 leurs dérivés physiquement modifiés tels que
 protéines, hydrates de carbone, lipides, acides
 nucléiques, ions inorganiques, etc.

1343-88-0

Silicic acid, magnesium salt
 Acide silicique, sel de magnésium

1343-93-7

Tungstate(3-), tetracos-μ-oxododecaoxo[μ₁₂-[phos=
 phato(3-)-O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O]]=
 dodeca-, trihydrogen $H.1/3O_{40}PW_{12}$
 Acide 12-tungstophosphorique $H.1/3O_{40}PW_{12}$

1343-98-2

Silicic acid
 Acide silicique

1344-00-9

Silicic acid, aluminum sodium salt
 Acide silicique, sel d'aluminium et de sodium

1344-01-0

Silicic acid, aluminum calcium sodium salt
 Acide silicique, sel d'aluminium, de calcium et de so-
 dium

1344-08-7

Sodium sulfide (Na₂S_x)
 Sulfure de sodium (Na₂S_x)

1344-09-8

Silicic acid, sodium salt
 Acide silicique, sel de sodium

1344-28-1

Aluminum oxide (Al₂O₃) Al_2O_3
 Oxyde d'aluminium Al_2O_3

1344-30-5

Phenol, 2-(1-methylpropyl)dinitro- $C_{10}H_{12}N_2O_5$
 2-(*sec*-Butyl)dinitrophénol $C_{10}H_{12}N_2O_5$

1344-37-2

C.I. Pigment Yellow 34
 This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 77603.

Jaune de sulfochromate de plomb

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
 dex sous le Colour Index Constitution Number
 C.I. 77603.

1344-43-0

Manganese oxide (MnO) MnO
 Oxyde de manganèse MnO

1344-48-5

Mercury sulfide (HgS) HgS
 Sulfure de mercure, naturel HgS

1344-54-3

Titanium oxide (Ti₂O₃) O_3Ti_2
 Trioxyde de dititane O_3Ti_2

1344-67-8

Copper chloride
 Chlorure de cuivre

1344-73-6

Sulfuric acid, copper salt, basic
 Acide sulfurique, sel de cuivre, basique

1344-95-2

Silicic acid, calcium salt
 Acide silicique, sel de calcium

1345-04-6

Antimony sulfide (Sb₂S₃) S_3Sb_2
 Sulfure d'antimoine S_3Sb_2

1345-05-7

C.I. Pigment White 5
 This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 77115.

Sulfure et sulfate de baryum et de zinc

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
 dex sous le Colour Index Constitution Number
 C.I. 77115.

1345-09-1

Cadmium mercury sulfide
 Sulfure de cadmium et de mercure

1345-16-0

C.I. Pigment Blue 28
 An inorganic pigment that is the reaction product
 of high temperature calcination in which cobalt
 (II) oxide and aluminum oxide in varying
 amounts are homogeneously and ionically inter=
 diffused to form a crystalline matrix of spinel.
 Its composition may include any one or a com=
 bination of the modifiers MgO, ZnO, Li₂O, or
 TiO₂.

Spinnelle bleu d'aluminate de cobalt

Pigment inorganique produit par une calcination à
 haute température au cours de laquelle l'oxyde
 de cobalt (II) et l'oxyde d'aluminium presents en
 proportions variables, interdiffusent de manière
 homogène et ionique pour former une matrice
 cristalline de spinelle. Il peut-être constitué
 des modificateurs MgO, ZnO, Li₂O ou TiO₂,
 seuls ou combinés.

1345-24-0

C.I. Pigment Red 109
 This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 77482.

Pourpre de stannate d'or

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
 dex sous le Colour Index Constitution Number
 C.I. 77482.

1345-25-1

Iron oxide (FeO) FeO
 Oxyde de fer FeO

1365-19-1

Linalool oxide $C_{10}H_{18}O_2$
 Oxyde de linalol $C_{10}H_{18}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1477-55-0

- 1390-65-4**
Carmin
Carmin
- 1393-63-1**
C.I. Natural Orange 4
Rocou
- 1400-61-9**
Nystatin
Nystatine
- 1400-62-0**
Orcein
Orcéine
- 1401-55-4***
Tannins
Gallic acid derivatives found in nutgalls, bark and other plant parts, especially oak bark.
Tanins
Dérivés de l'acide gallique que l'on trouve dans les noix de galle, l'écorce et d'autres parties des plantes, surtout dans l'écorce du chêne.
- 1405-10-3**
Neomycin, sulfate (salt)
Néomycine, sulfate (sel)
- 1405-86-3**
 α -D-Glucopyranosiduronic acid, (3 β ,20 β)-20-carb=oxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O- β -D-glucopyranuronosyl- C₄₂H₆₂O₁₆
Acide glycyrrhizique C₄₂H₆₂O₁₆
- 1405-87-4**
Bacitracin
A complex combination of polypeptides produced by the metabolic processes of *Bacillus subtilis* and *licheniformis*.
Bacitracine
Mélange complexe de polypeptides produits par le procédé métabolique de *Bacillus subtilis* et *licheniformis*.
- 1405-92-1**
1H-3a,7-Methanoazulene-6-methanol, 2,3,4,7,8,8a=hexahydro-3,8,8-trimethyl-, acetate, [3R-(3 α ,3 α ,7 β ,8 α)]- C₁₇H₂₆O₂
Acétate de [3R-(3 α ,3 α ,7 β ,8 α)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,8,8-triméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène-6-méthyle C₁₇H₂₆O₂
- 1406-18-4**
Vitamin E
Vitamine E
- 1415-93-6***
Humic acids
The brown polymeric product from the decomposition of organic matter, particularly dead plants. This combination of polymers may contain aromatic and heterocyclic structures, carbonyl groups, and nitrogen.
Acides humiques
Combinaison de polymères bruns produite par la décomposition de matières organiques, en particulier des plantes mortes. Peut contenir des structures aromatiques et hétérocycliques, des groupes carboxyliques et de l'azote.
- 1421-89-2**
Acetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester C₆H₁₃NO₂
Acétate de 2-diméthylaminoéthyle C₆H₁₃NO₂
- 1423-46-7**
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,4,6-trimethyl- C₁₀H₁₆O
2,4,6-Triméthylcyclohex-3-ènecaraldéhyde C₁₀H₁₆O
- 1429-50-1**
Phosphonic acid, [1,2-ethanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis- C₆H₂₀N₂O₁₂P₄
Acide [éthane-1,2-diylbis[nitrilobis(méthylène)]]-tétrakisphosphonique C₆H₂₀N₂O₁₂P₄
- 1438-91-1**
Furan, 2-[(methylthio)methyl]- C₆H₈OS
2-[(Méthylthio)méthyl]furane C₆H₈OS
- 1438-94-4**
1H-Pyrrole, 1-(2-furanylmethyl)- C₉H₉NO
1-Furfuryl-1H-pyrrole C₉H₉NO
- 1446-61-3**
1-Phenanthrenemethanamine, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-oc=tahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1 α ,4 α ,10 α)]- C₂₀H₃₁N
Déhydroabiétylamine C₂₀H₃₁N
- 1454-85-9**
1-Heptadecanol C₁₇H₃₆O
Heptadécan-1-ol C₁₇H₃₆O
- 1461-15-0**
Glycine, N,N'-[(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene)]bis[N-(carboxymethyl)- C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Oftascine C₃₀H₂₆N₂O₁₃
- 1461-22-9**
Stannane, tributylchloro- C₁₂H₂₇ClSn
Chlorure de tributylstannane C₁₂H₂₇ClSn
- 1463-10-1**
Uridine, 5-methyl- C₁₀H₁₄N₂O₆
5-Méthyluridine C₁₀H₁₄N₂O₆
- 1465-25-4**
1,2-Ethanediamine, N-1-naphthalenyl-, dihydrochloride C₁₂H₁₄N₂.2ClH
N-2-Aminoéthyl-1-naphtylamine, dichlorhydrate C₁₂H₁₄N₂.2ClH
- 1467-16-9**
1H-Imidazole, monohydrochloride C₃H₄N₂.ClH
Monochlorhydrate d'imidazole C₃H₄N₂.ClH
- 1470-50-4**
2-Octenoic acid C₈H₁₄O₂
Acide oct-2-énoïque C₈H₁₄O₂
- 1470-61-7**
Silver, (diethylcarbamoedithioato-S,S')- C₅H₁₀AgNS₂
(Diéthylthiocarbamato-S,S')argent C₅H₁₀AgNS₂
- 1470-79-7**
Methanone, (2,4-dihydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)- C₁₃H₁₀O₄
2,4,4'-Trihydroxybenzophénone C₁₃H₁₀O₄
- 1471-94-9**
Butanamide, N,N'-1,2-ethanediylbis[3-oxo-N,N'-éthylènebis[3-oxobutyramide] C₁₀H₁₆N₂O₄
- 1472-87-3**
Tridecanedioic acid, dimethyl ester C₁₅H₂₈O₄
Tridécanedioate de diméthyle C₁₅H₂₈O₄
- 1476-11-5**
2-Butene, 1,4-dichloro-, (Z)- C₄H₆Cl₂
cis-2,3-Dichlorobut-2-ène C₄H₆Cl₂
- 1477-50-5**
1H-Indole-2-carboxylic acid C₉H₇NO₂
Acide indole-2-carboxylique C₉H₇NO₂
- 1477-55-0**
1,3-Benzenedimethanamine C₈H₁₂N₂
m-Phénylènebis(méthylamine) C₈H₁₂N₂

1478-61-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1478-61-1

Phenol, 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethy-
lidene]bis- $C_{15}H_{10}F_6O_2$
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]=
diphénol $C_{15}H_{10}F_6O_2$

1484-84-0

2-Piperidineethanol $C_7H_{15}NO$
2-Pipéridin-2-yléthanol $C_7H_{15}NO$

1489-56-1

1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl- C_7H_{10}
2,3-Dihydrotoluène C_7H_{10}

1490-04-6

Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{20}O$
DL-menthol $C_{10}H_{20}O$

1493-13-6

Methanesulfonic acid, trifluoro- CHF_3O_3S
Acide trifluorométhanesulfonique CHF_3O_3S

1499-17-8

1,3,2-Benzodioxaphosphole, 2-chloro-, 2-oxide
 $C_6H_4ClO_3P$
Phosphorochloridate de *o*-phénylène $C_6H_4ClO_3P$

1501-26-4

Pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester
 $C_6H_9ClO_3$
4-Chloroformylbutyrate de méthyle $C_6H_9ClO_3$

1501-82-2

Cyclododecene $C_{12}H_{22}$
Cyclododécène $C_{12}H_{22}$

1502-22-3

Cyclohexanone, 2-(1-cyclohexen-1-yl)- $C_{12}H_{18}O$
2-(1-Cyclohexén-1-yl)cyclohexan-1-one $C_{12}H_{18}O$

1503-48-6

Quino[2,3-*b*]acridine-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-tetrone
 $C_{20}H_{10}N_2O_4$
Quino[2,3-*b*]acridine-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-tétrone
 $C_{20}H_{10}N_2O_4$

1504-55-8

2-Propen-1-ol, 2-methyl-3-phenyl- $C_{10}H_{12}O$
Alcool β -méthylcinnamylque $C_{10}H_{12}O$

1504-74-1

2-Propenal, 3-(2-methoxyphenyl)- $C_{10}H_{10}O_2$
2'-Méthoxycinnamaldéhyde $C_{10}H_{10}O_2$

1506-02-1

Ethanone, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexame-
thyl-2-naphthalenyl)- $C_{18}H_{26}O$
1-(5,6,7,8-Tétrahydro-3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2-
naphthyl)éthan-1-one $C_{18}H_{26}O$

1515-72-6

1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-butyl- $C_{12}H_{13}NO_2$
N-Butylphthalimide $C_{12}H_{13}NO_2$

1515-81-7

Benzene, 1-methoxy-4-(methoxymethyl)- $C_9H_{12}O_2$
p-(Méthoxyméthyl)anisole $C_9H_{12}O_2$

1516-17-2

2,4-Hexadien-1-ol, acetate $C_8H_{12}O_2$
Acétate d'hexa-2,4-diényle $C_8H_{12}O_2$

1518-16-7

Propanedinitrile, 2,2'-(2,5-cyclohexadiene-1,4-diylid-
ene)bis- $C_{12}H_4N_4$
2,2'-(2,5-Cyclohexadiène-1,4-diylidène)dimalononi-
trile $C_{12}H_4N_4$

1518-58-7

Carbamodithioic acid, diethyl-, compd. with *N*- α -
ethylethanamine (1:1) $C_5H_{11}NS_2.C_4H_{11}N$
Diéthylthiocarbamate de diéthylammonium
 $C_5H_{11}NS_2.C_4H_{11}N$

1520-44-1

Benzene, 1,1'-(1-methyl-1,3-propanediyl)bis-
 $C_{16}H_{18}$
(1-Méthylpropane-1,3-diyl)dibenzène $C_{16}H_{18}$

1533-45-5

Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyl-di-4,1-phenylene)=
bis- $C_{28}H_{18}N_2O_2$
2,2'-(Vinylène-di-*p*-phénylène)dibenzoxazole
 $C_{28}H_{18}N_2O_2$

1533-76-2

Propanamide, *N*-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-
-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]- $C_{23}H_{27}N_5O_7$
Diacétate de 4-[(4-nitrophényl)azo]-3-(propionami-
do)anilindiéthyle $C_{23}H_{27}N_5O_7$

1533-78-4

Acetamide, *N*-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-
-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-
 $C_{22}H_{24}ClN_5O_7$
Diacétate de 2,2'-[[3-acétamido-4-[(2-chloro-4-ni-
trophényl)azo]phényl]imino]diéthyle
 $C_{22}H_{24}ClN_5O_7$

1534-08-3

Ethanethioic acid, *S*-methyl ester C_3H_6OS
Thioacétate de méthyle C_3H_6OS

1538-09-6

4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,
3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-
[2*S*-(2 α ,5 α ,6 β)]-, compd. with *N,N'*-bis(phenyl-
methyl)-1,2-ethanediamine (2:1)
 $C_{16}H_{20}N_2.2C_{16}H_{18}N_2O_4S$
Benzathine benzylpénicilline
 $C_{16}H_{20}N_2.2C_{16}H_{18}N_2O_4S$

1551-43-5

Pentanoic acid, cyclohexyl ester $C_{11}H_{20}O_2$
Valérate de cyclohexyle $C_{11}H_{20}O_2$

1551-44-6

Butanoic acid, cyclohexyl ester $C_{10}H_{18}O_2$
Butyrate de cyclohexyle $C_{10}H_{18}O_2$

1552-42-7

1(3*H*)-Isobenzofuranone, 6-(dimethylamino)-3,3-bis-
[4-(dimethylamino)phenyl]- $C_{26}H_{29}N_3O_2$
6-Diméthylamino-3,3-bis(4-diméthylaminophényl)=
phthalide $C_{26}H_{29}N_3O_2$

1552-67-6

2-Hexenoic acid, ethyl ester $C_8H_{14}O_2$
Hex-2-énoate d'éthyle $C_8H_{14}O_2$

1555-56-2

1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), disodi-
um salt $C_3H_9O_6P.2Na$
 α -Glycérophosphate de disodium $C_3H_9O_6P.2Na$

1559-34-8

3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol $C_{12}H_{26}O_5$
3,6,9,12-Tétraoxahexadécán-1-ol $C_{12}H_{26}O_5$

1559-35-9

Ethanol, 2-[(2'-ethylhexyl)oxy]- $C_{10}H_{22}O_2$
2-[(2-Éthylhexyl)oxy]éthanol $C_{10}H_{22}O_2$

1559-36-0

Ethanol, 2-[2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy]-
 $C_{12}H_{26}O_3$
2-[2-[(2-Éthylhexyl)oxy]éthoxy]éthanol $C_{12}H_{26}O_3$

1559-37-1

Ethanol, 2-[2-[2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy]ethoxy]-
 $C_{14}H_{30}O_4$
2-(2-[2-[(2-Éthylhexyl)oxy]éthoxy]éthoxy)éthanol
 $C_{14}H_{30}O_4$

1561-11-1

Hexanoic acid, 4-methyl- $C_7H_{14}O_2$
Acide 4-méthylhexanoïque $C_7H_{14}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1609-47-8

- 1561-99-5**
Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt
 $C_2H_6O_4S.K$
2-Hydroxyéthanesulfonate de potassium
 $C_2H_6O_4S.K$
- 1562-00-1**
Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
 $C_2H_6O_4S.Na$
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium $C_2H_6O_4S.Na$
- 1565-80-6**
1-Butanol, 2-methyl-, (S)- $C_5H_{12}O$
(S)-2-Méthylbutan-1-ol $C_5H_{12}O$
- 1565-81-7**
3-Decanol $C_{10}H_{22}O$
Décane-3-ol $C_{10}H_{22}O$
- 1565-94-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-methylethylidene)=
bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propane=
diyl)] ester $C_{29}H_{36}O_8$
Diméthacrylate de (1-méthyléthylidène)bis[4,1-
phénylèneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyle)]
 $C_{29}H_{36}O_8$
- 1569-01-3**
2-Propanol, 1-propoxy- $C_6H_{14}O_2$
1-Propoxypropan-2-ol $C_6H_{14}O_2$
- 1569-02-4**
2-Propanol, 1-ethoxy- $C_5H_{12}O_2$
1-Éthoxypropan-2-ol $C_5H_{12}O_2$
- 1569-60-4**
5-Hepten-2-ol, 6-methyl- $C_8H_{16}O$
6-Méthylhept-5-ène-2-ol $C_8H_{16}O$
- 1569-69-3**
Cyclohexanethiol $C_6H_{12}S$
Cyclohexanethiol $C_6H_{12}S$
- 1571-08-0**
Benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester $C_9H_8O_3$
4-Formylbenzoate de méthyle $C_9H_8O_3$
- 1575-70-8**
Benzenecetic acid, α -2-propenyl- $C_{11}H_{12}O_2$
Acide 2-(prop-2-ényl)-2-phénylacétique $C_{11}H_{12}O_2$
- 1575-74-2**
4-Pentenoic acid, 2-methyl- $C_6H_{10}O_2$
Acide 2-méthylpent-4-én-1-oïque $C_6H_{10}O_2$
- 1576-35-8**
Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrazide
 $C_7H_{10}N_2O_2S$
Toluène-4-sulfonohydrazide $C_7H_{10}N_2O_2S$
- 1576-77-8**
3-Hepten-1-ol, acetate, (E)- $C_9H_{16}O_2$
Acétate de (E)-hept-3-ényle $C_9H_{16}O_2$
- 1576-78-9**
3-Hepten-1-ol, acetate, (Z)- $C_9H_{16}O_2$
Acétate de (Z)-hept-3-ényle $C_9H_{16}O_2$
- 1576-87-0**
2-Pentenal, (E)- C_5H_8O
(E)-Pent-2-én-1-al C_5H_8O
- 1576-95-0**
2-Penten-1-ol, (Z)- $C_5H_{10}O$
cis-Pent-2-én-1-ol $C_5H_{10}O$
- 1577-18-0**
3-Hexenoic acid, (E)- $C_6H_{10}O_2$
Acide trans-hex-3-énoïque $C_6H_{10}O_2$
- 1577-19-1**
3-Octenoic acid $C_8H_{14}O_2$
Acide oct-3-énoïque $C_8H_{14}O_2$
- 1579-21-1**
2(1H)-Naphthalenone, octahydro-, cis- $C_{10}H_{16}O$
cis-Octahydronaphtalène-2(1H)-one $C_{10}H_{16}O$
- 1579-40-4**
Benzene, 1,1'-oxybis[4-methyl- $C_{14}H_{14}O$
Oxyde de di-*p*-tolyle $C_{14}H_{14}O$
- 1582-09-8**
Benzenamine, 2,6-dinitro-*N,N*-dipropyl-4-(trifluoro=
methyl)- $C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$
Trifluraline $C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$
- 1585-06-4**
Benzene, 1-ethoxy-4-ethyl- $C_{10}H_{14}O$
p-Éthylphénétole $C_{10}H_{14}O$
- 1586-92-1**
Aluminum, ethoxydiethyl- $C_6H_{15}AlO$
Éthoxydiéthylaluminium $C_6H_{15}AlO$
- 1589-47-5**
1-Propanol, 2-methoxy- $C_4H_{10}O_2$
2-Méthoxypropanol $C_4H_{10}O_2$
- 1592-20-7**
Benzene, 1-(chloromethyl)-4-ethenyl- C_9H_9Cl
1-(Chlorométhyl)-4-vinylbenzène C_9H_9Cl
- 1592-23-0**
Octadecanoic acid, calcium salt $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2Ca$
Distéarate de calcium $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2Ca$
- 1594-08-7**
9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-[[4-[(methylsul=
fonyl)oxy]phenyl]amino]- $C_{21}H_{15}NO_6S$
1-Hydroxy-4-[[4-[(méthylsulfonyl)oxy]phényl]ami=
no]anthraquinone $C_{21}H_{15}NO_6S$
- 1599-47-9**
Hexane, 1,1-dimethoxy- $C_8H_{18}O_2$
1,1-Diméthoxyhexane $C_8H_{18}O_2$
- 1599-49-1**
1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-pentyl- $C_9H_{18}O_2$
4-Méthyl-2-pentyl-1,3-dioxolane $C_9H_{18}O_2$
- 1599-67-3**
1-Docosene $C_{22}H_{44}$
Docos-1-ène $C_{22}H_{44}$
- 1600-27-7**
Acetic acid, mercury(2+) salt $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Hg$
Di(acétate) de mercure $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Hg$
- 1603-02-7**
4-Pyrimidinol, 2,5,6-triamino-, hydrogen sulfate (es=
ter) $C_4H_7N_5O_4S$
Sulfate de 2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol
 $C_4H_7N_5O_4S$
- 1604-28-0**
3,5-Heptadien-2-one, 6-methyl- $C_8H_{12}O$
6-Méthylhepta-3,5-diène-2-one $C_8H_{12}O$
- 1604-34-8**
2-Undecanone, 6,10-dimethyl- $C_{13}H_{26}O$
6,10-Diméthylundécane-2-one $C_{13}H_{26}O$
- 1606-79-7**
2-Butyn-1-ol, 4-(2-hydroxypropoxy)- $C_7H_{12}O_3$
5-Oxa-2-octyne-1,7-diol $C_7H_{12}O_3$
- 1606-85-5**
Ethanol, 2,2'-[2-butyne-1,4-diylbis(oxy)]bis-
 $C_8H_{14}O_4$
2,2'-But-2-ynylènedioxydiéthanol $C_8H_{14}O_4$
- 1606-87-7**
2-Propanol, 1,1'-[2-butyne-1,4-diylbis(oxy)]bis-
 $C_{10}H_{18}O_4$
1,1'-[But-2-yne-1,4-diylbis(oxy)]bispropan-2-ol
 $C_{10}H_{18}O_4$
- 1608-26-0**
Phosphorous triamide, hexamethyl- $C_6H_{18}N_3P$
Tris(diméthylamino)phosphine $C_6H_{18}N_3P$
- 1609-47-8**
Dicarbonic acid, diethyl ester $C_6H_{10}O_5$
Pyrocarbonate de diéthyle $C_6H_{10}O_5$

1611-35-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1611-35-4

Glycine, *N,N'*-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidenebis-[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene)methylene]]bis[*N*-(carboxymethyl)-, *S,S*-dioxide $C_{31}H_{32}N_2O_{13}S$
S,S-Dioxyde de *N,N'*-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidènebis[(6-hydroxy-5-méthyl-3,1-phénylène)méthylène]]bis[*N*-(carboxyméthyl)glycine] $C_{31}H_{32}N_2O_{13}S$

1613-17-8

1-Octadecanamine, *N,N*-dimethyl-, hydrochloride $C_{20}H_{43}N.ClH$
N,N-Diméthyl-octadécylamine, chlorhydrate $C_{20}H_{43}N.ClH$

1614-34-2

Acetamide, *N*-[3-[(aminothioxomethyl)amino]phenyl]- $C_9H_{11}N_3OS$
m-Thiouréidoacétanilide $C_9H_{11}N_3OS$

1614-94-4

5,9-Methanobenzocycloocten-11-one, dodecahydro-4a-hydroxy-10-methyl- $C_{14}H_{22}O_2$
 4a-Hydroxy-10-méthyl-dodécahydro-5,9-méthanobenzocyclooctén-11-one $C_{14}H_{22}O_2$

1617-23-8

3-Pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester $C_8H_{14}O_2$
 2-Méthylpent-3-én-1-oate d'éthyle $C_8H_{14}O_2$

1623-14-9

Phosphoric acid, monoethyl ester $C_2H_7O_4P$
 Dihydrogénéphosphate d'éthyle $C_2H_7O_4P$

1623-15-0

Phosphoric acid, monobutyl ester $C_4H_{11}O_4P$
 Dihydrogénéphosphate de butyle $C_4H_{11}O_4P$

1623-24-1

Phosphoric acid, mono(1-methylethyl) ester $C_3H_9O_4P$
 Dihydrogénéphosphate d'isopropyle $C_3H_9O_4P$

1624-02-8

Chromic acid (H_2CrO_4), bis(triphenylsilyl) ester $C_{36}H_{30}CrO_4Si_2$
 Chromate de bis(triphénylsilyle) $C_{36}H_{30}CrO_4Si_2$

1629-58-9

1-Penten-3-one C_5H_8O
 Éthylvinylcétone C_5H_8O

1632-73-1

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl- $C_{10}H_{18}O$
 3,3-Diméthyl-8,9-dinorbornan-2-ol $C_{10}H_{18}O$

1633-05-2

Carbonic acid, strontium salt (1:1) $CH_2O_3.Sr$
 Carbonate de strontium $CH_2O_3.Sr$

1633-22-3

Tricyclo[8.2.2.2^{4,7}]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene $C_{16}H_{16}$
 Tricyclo[8.2.2.2^{4,7}]hexadéca-1(12),4,6,10,13,15-hexaène $C_{16}H_{16}$

1633-83-6

1,2-Oxathiane, 2,2-dioxide $C_4H_8O_3S$
 1(4)-Butanesultone $C_4H_8O_3S$

1634-02-2

Thioperoxydicarbonic diamide [($(H_2N)C(S)$)]₂S₂, tetrabutyl- $C_{18}H_{36}N_2S_4$
 Acide tétrabutylthioperoxydicarbamique $C_{18}H_{36}N_2S_4$

1634-04-4

Propane, 2-methoxy-2-methyl- $C_5H_{12}O$
 Oxyde de *tert*-butyle et de méthyle $C_5H_{12}O$

1634-82-8

Benzoic acid, 2-[(4-hydroxyphenyl)azo]- $C_{13}H_{10}N_2O_3$
 Acide 2-(*p*-hydroxyphénylazo)benzoïque $C_{13}H_{10}N_2O_3$

1635-02-5

3-Hexen-2-one, 3,4-dimethyl- $C_8H_{14}O$
 3,4-Diméthylhex-3-én-2-one $C_8H_{14}O$

1635-61-6

Benzenamine, 5-chloro-2-nitro- $C_6H_5ClN_2O_2$
 5-Chloro-2-nitroaniline $C_6H_5ClN_2O_2$

1638-12-6

Benzene, 1,3-bis(4-phenoxyphenoxy)- $C_{30}H_{22}O_4$
 1,3-Bis(4-phénoxyphénoxy)benzène $C_{30}H_{22}O_4$

1638-16-0

2-Propanol, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-(oxy)]bis- $C_9H_{20}O_4$
 1,1'-(Propylènedioxy)dipropan-2-ol $C_9H_{20}O_4$

1638-22-8

Phenol, 4-butyl- $C_{10}H_{14}O$
 4-Butylphénol $C_{10}H_{14}O$

1639-60-7

Benzeneethanol, α -[2-(dimethylamino)-1-methyl-ethyl]- α -phenyl-, propanoate (ester), hydrochloride, [*S*-(*R**,*S**)]- $C_{22}H_{29}NO_2.ClH$
 Dextropropoxyphène, chlorhydrate $C_{22}H_{29}NO_2.ClH$

1639-66-3

Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dioctyl ester, sodium salt $C_{20}H_{38}O_7S.Na$
 Dioctyle sulfosuccinate de sodium $C_{20}H_{38}O_7S.Na$

1641-36-7

1-Butanamine, acetate $C_4H_{11}N.C_2H_4O_2$
 Acétate de butylammonium $C_4H_{11}N.C_2H_4O_2$

1643-19-2

1-Butanaminium, *N,N,N*-tributyl-, bromide $C_{16}H_{36}N.Br$
 Bromure de tétrabutylammonium $C_{16}H_{36}N.Br$

1643-20-5

1-Dodecanamine, *N,N*-dimethyl-, *N*-oxide $C_{14}H_{31}NO$
 Oxyde de dodécyl-diméthylamine $C_{14}H_{31}NO$

1652-63-7

1-Propanaminium, 3-[[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-*N,N,N*-trimethyl-, iodide $C_{14}H_{16}F_{17}N_2O_2S.I$
 Iodure de [3-[[[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]triméthylammonium $C_{14}H_{16}F_{17}N_2O_2S.I$

1653-30-1

2-Undecanol $C_{11}H_{24}O$
 Undécane-2-ol $C_{11}H_{24}O$

1653-40-3

1-Heptanol, 6-methyl- $C_8H_{18}O$
 6-Méthylheptan-1-ol $C_8H_{18}O$

1655-29-4

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, disodium salt $C_{10}H_8O_6S_2.2Na$
 Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium $C_{10}H_8O_6S_2.2Na$

1656-48-0

Propanenitrile, 3,3'-oxybis- $C_6H_8N_2O$
 3,3'-Oxydipropiononitrile $C_6H_8N_2O$

1656-63-9

Phosphorotrithious acid, tridodecyl ester $C_{36}H_{75}PS_3$
 Trithiophosphite de tridodécyle $C_{36}H_{75}PS_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1709-70-2

- 1658-56-6**
1-Naphthalènesulfonic acid, 4-[(2-hydroxy-1-na=
phthalenyl)azo]-, monosodium salt
 $C_{20}H_{14}N_2O_4S.Na$
4-(2-Hydroxy-1-naphtylazo)naphtalènesulfonate de
sodium $C_{20}H_{14}N_2O_4S.Na$
- 1660-04-4**
Ethanone, 1-tricyclo[3.3.1.1^{3,7}]dec-1-yl- $C_{12}H_{18}O$
Méthyltricyclo[3.3.1.1^{3,7}]déc-1-ylcétone $C_{12}H_{18}O$
- 1661-03-6**
Magnesium, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,=
N³⁰,N³¹,N³²]-, (SP-4-1)- $C_{32}H_{16}MgN_8$
[29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=
magnésium $C_{32}H_{16}MgN_8$
- 1662-01-7**
1,10-Phenanthroline, 4,7-diphenyl- $C_{24}H_{16}N_2$
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline $C_{24}H_{16}N_2$
- 1663-39-4**
2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester $C_7H_{12}O_2$
Acrylate de *tert*-butyle $C_7H_{12}O_2$
- 1666-74-6**
Benzene, 1-ethoxy-2-(2-propenyloxy)- $C_{11}H_{14}O_2$
o-(Allyloxy)phénétole $C_{11}H_{14}O_2$
- 1667-99-8**
Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cy=
clohexadien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulfophe=
nyl)methyl]-2-hydroxy-3-methyl-, trisodium salt
 $C_{23}H_{16}Cl_2O_9S_3.Na$
5-[(3-Carboxylato-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-
dién-1-ylidène)(2,6-dichloro-3-sulfonatophényl)=
méthyl]-2-hydroxy-3-méthylbenzoate de trisodium
 $C_{23}H_{16}Cl_2O_9S_3.Na$
- 1669-44-9**
3-Octen-2-one $C_8H_{14}O$
Oct-3-én-2-one $C_8H_{14}O$
- 1670-14-0**
Benzenecarboximidamide, monohydrochloride
 $C_7H_8N_2.ClH$
Chlorure de benzamidinium $C_7H_8N_2.ClH$
- 1670-46-8**
Cyclopentanone, 2-acetyl- $C_7H_{10}O_2$
2-Acétylecyclopentan-1-one $C_7H_{10}O_2$
- 1670-47-9**
Cyclohexane, 1,1-diethoxy- $C_{10}H_{20}O_2$
1,1-Diéthoxycyclohexane $C_{10}H_{20}O_2$
- 1670-83-3**
1H-Indole-7-carboxylic acid $C_9H_7NO_2$
Acide 1H-indole-7-carboxylique $C_9H_7NO_2$
- 1671-75-6**
1-Heptanone, 1-phenyl- $C_{13}H_{18}O$
1-Phénylheptan-1-one $C_{13}H_{18}O$
- 1675-54-3**
Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyl=
enoxymethylene)]bis- $C_{21}H_{24}O_4$
2,2'-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxymét=
hylène)]bisoxirane $C_{21}H_{24}O_4$
- 679-07-8**
Cyclopentanethiol $C_5H_{10}S$
Cyclopentanethiol $C_5H_{10}S$
- 679-09-0**
2-Butanethiol, 2-methyl- $C_5H_{12}S$
2-Méthylbutane-2-thiol $C_5H_{12}S$
- 680-21-3**
2-Propenoic acid, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethane=
diyl) ester $C_{12}H_{18}O_6$
Diacylate de 1,2-éthanediylbis(oxy-2,1-éthanediyle)
 $C_{12}H_{18}O_6$
- 1681-60-3**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(4-aminophenyl)=
azo]-4,5-dihydroxy-, disodium salt
 $C_{16}H_{13}N_3O_8S_2.2Na$
3-[(4-Aminophényl)azo]-4,5-dihydroxynaphtalène-2,=
7-disulfonate de disodium $C_{16}H_{13}N_3O_8S_2.2Na$
- 1686-14-2**
3-Oxatricyclo[4.1.1.0^{2,4}]octane, 2,7,7-trimethyl-
 $C_{10}H_{16}O$
2,7,7-Triméthyl-3-oxatricyclo[4.1.1.0^{2,4}]octane
 $C_{10}H_{16}O$
- 1691-99-2**
1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,=
7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-
 $C_{12}H_{10}F_{17}NO_3S$
N-Éthylheptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)octane=
sulfonamide $C_{12}H_{10}F_{17}NO_3S$
- 1694-09-3**
Benzenemethanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)=
phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]=
phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylid=
ene]-N-ethyl-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, sodi=
um salt $C_{39}H_{41}N_3O_6S_2.Na$
[4-[[4-(Diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonato=
benzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-
dién-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammoni=
um, sel de sodium $C_{39}H_{41}N_3O_6S_2.Na$
- 1694-31-1**
Butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester
 $C_8H_{14}O_3$
Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle $C_8H_{14}O_3$
- 1704-62-7**
Ethanol, 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]- $C_6H_{15}NO_2$
2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol $C_6H_{15}NO_2$
- 1706-12-3**
Benzene, 1-methyl-4-phenoxy- $C_{13}H_{12}O$
p-Phénoxytoluène $C_{13}H_{12}O$
- 1707-68-2**
1,1'-Bi-1H-imidazole, 2,2'-bis(2-chlorophenyl)-4,4',=
5,5'-tetraphenyl- $C_{42}H_{28}Cl_2N_4$
2,2'-Bis(2-chlorophényl)-4,4',5,5'-tétraphényl-1,1'-=
bi-1H-imidazole $C_{42}H_{28}Cl_2N_4$
- 1708-34-5**
1,3-Dioxolane, 2-hexyl- $C_9H_{18}O_2$
2-Hexyl-1,3-dioxolane $C_9H_{18}O_2$
- 1708-35-6**
1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-hexyl- $C_{10}H_{20}O_3$
2-Hexyl-1,3-dioxolane-4-méthanol $C_{10}H_{20}O_3$
- 1708-36-7**
1,3-Dioxan-5-ol, 2-hexyl- $C_{10}H_{20}O_3$
2-Hexyl-1,3-dioxan-5-ol $C_{10}H_{20}O_3$
- 1708-81-2**
3-Hepten-1-ol, (Z)- $C_7H_{14}O$
(Z)-Hept-3-én-1-ol $C_7H_{14}O$
- 1708-82-3**
3-Hexen-1-ol, acetate $C_8H_{14}O_2$
Acétate d'hex-3-ényle $C_8H_{14}O_2$
- 1708-99-2**
3-Penten-1-ol, 3-methyl- $C_6H_{12}O$
3-Méthylpent-3-én-1-ol $C_6H_{12}O$
- 1709-70-2**
Phenol, 4,4',4''-[(2,4,6-trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)=
tris(methylene)]tris[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-
 $C_{54}H_{78}O_3$
3,3',3'',5,5',5''-Hexa-*tert*-butyl- α,α',α'' -(mesitylène-
2,4,6-triyl)tri-p-crésol $C_{54}H_{78}O_3$

1718-34-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1718-34-9

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]-,
monosodium salt $C_{13}H_9N_3O_5.Na$
5-[(4-Nitrophényl)azo]salicylate de sodium
 $C_{13}H_9N_3O_5.Na$

1722-12-9

Pyrimidine, 2-chloro- $C_4H_3ClN_2$
2-Chloropyrimidine $C_4H_3ClN_2$

1724-39-6

Cyclododecanol $C_{12}H_{24}O$
Cyclododécanol $C_{12}H_{24}O$

1725-01-5

1,8-Dioxacycloheptadecan-9-one $C_{15}H_{28}O_3$
1,8-Dioxacycloheptadécane-9-one $C_{15}H_{28}O_3$

1726-47-2

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,2,4-trimethyl-
 $C_{10}H_{16}O$
2,2,4-Triméthylcyclohex-3-ène-1-carboxaldéhyde
 $C_{10}H_{16}O$

1728-32-1

1,3,5-Cycloheptatriene, 1-methoxy- $C_8H_{10}O$
1-Méthoxycyclohepta-1,3,5-triène $C_8H_{10}O$

1728-46-7

Cyclohexanone, 2-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{18}O$
2-*tert*-Butylcyclohexanone $C_{10}H_{18}O$

1731-81-3

1-Undecanol, acetate $C_{13}H_{26}O_2$
Acétate d'undécyle $C_{13}H_{26}O_2$

1731-84-6

Nonanoic acid, methyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
Nonanoate de méthyle $C_{10}H_{20}O_2$

1731-86-8

Undecanoic acid, methyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
Undécanoate de méthyle $C_{12}H_{24}O_2$

1732-10-1

Nonanedioic acid, dimethyl ester $C_{11}H_{20}O_4$
Azélate de diméthyle $C_{11}H_{20}O_4$

1732-72-5

Phosphine, dibutyl- $C_8H_{19}P$
Dibutylphosphine $C_8H_{19}P$

1733-12-6

Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-
methyl-, *S,S*-dioxide $C_{21}H_{18}O_5S$
Rouge de crésol $C_{21}H_{18}O_5S$

1733-25-1

2-Butenoic acid, 2-methyl-, 1-methylethyl ester,
(*E*)- $C_8H_{14}O_2$
2-Méthylcrotonate d'isopropyle $C_8H_{14}O_2$

1739-84-0

1*H*-Imidazole, 1,2-dimethyl- $C_5H_8N_2$
1,2-Diméthylimidazole $C_5H_8N_2$

1740-19-8

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-
octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-,
[1*R*-(1 α ,4 $\alpha\beta$,10 $\alpha\alpha$)]- $C_{20}H_{28}O_2$
Acide [1*R*-(1 α ,4 $\alpha\beta$,10 $\alpha\alpha$)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahy-
dro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-
carboxylique $C_{20}H_{28}O_2$

1741-41-9

Propane, 1,1-diethoxy-2-methyl- $C_8H_{18}O_2$
1,1-Diéthoxy-2-méthylpropane $C_8H_{18}O_2$

1742-95-6

1*H*-Benz[de]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 6-amino-
 $C_{12}H_8N_2O_2$
4-Aminonaphtalène-1,8-dicarboximide $C_{12}H_8N_2O_2$

1745-81-9

Phenol, 2-(2-propenyl)- $C_9H_{10}O$
2-Allylphénol $C_9H_{10}O$

1745-87-5

1,3-Dioxane, 4-methyl-2-propyl- $C_8H_{16}O_2$
4-Méthyl-2-propyl-1,3-dioxane $C_8H_{16}O_2$

1746-23-2

Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-ethenyl- $C_{12}H_{16}$
p-tert-Butylstyrène $C_{12}H_{16}$

1752-30-3

Hydrazinecarbothioamide, 2-(1-methylethylidene)-
 $C_4H_9N_3S$

Acétone-thiosemicarbazone $C_4H_9N_3S$

1754-00-3

3,6-Octadienal, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{16}O$
3,7-Diméthyl-octa-3,6-diène $C_{10}H_{16}O$

1754-47-8

Phosphonic acid, phenyl-, dioctyl ester $C_{22}H_{39}O_3P$
Phénylphosphonate de dioctyle $C_{22}H_{39}O_3P$

1758-33-4

Oxirane, 2,3-dimethyl-, *cis*- C_4H_8O
Cis-2,3-diméthylloxirane C_4H_8O

1758-73-2

Methanesulfinic acid, aminoimino- $CH_4N_2O_2S$
Acide aminoiminométhanesulfonique $CH_4N_2O_2S$

1759-28-0

Thiazole, 5-ethenyl-4-methyl- C_6H_7NS
4-Méthyl-5-vinylthiazole C_6H_7NS

1760-24-3

1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-
 $C_8H_{22}N_2O_3Si$
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine
 $C_8H_{22}N_2O_3Si$

1761-56-4

Phenol, 2-[[[2-(hydroxyphenyl)imino]methyl]-
 $C_{13}H_{11}NO_2$
o-[[[2-Hydroxyphényl]imino]méthyl]phénol
 $C_{13}H_{11}NO_2$

1762-26-1

Plumbane, ethyltrimethyl- $C_5H_{14}Pb$
Éthyltriméthylplumbate $C_5H_{14}Pb$

1762-27-2

Plumbane, diethyldimethyl- $C_6H_{16}Pb$
Diéthylméthylplumbate $C_6H_{16}Pb$

1762-28-3

Plumbane, triethylmethyl- $C_7H_{18}Pb$
Triéthylméthylplumbate $C_7H_{18}Pb$

1762-95-4

Thiocyanic acid, ammonium salt $CHNS.H_3N$
Thiocyanate d'ammonium $CHNS.H_3N$

1775-43-5

3-Hexenoic acid, (*Z*)- $C_6H_{10}O_2$
Acide (*Z*)-hex-2-énoïque $C_6H_{10}O_2$

1779-48-2

Phosphinic acid, phenyl- $C_6H_7O_2P$
Acide phénylphosphinique $C_6H_7O_2P$

1779-60-8

Butanoic acid, 3-oxo-, propyl ester $C_7H_{12}O_3$
Acétoacétate de propyle $C_7H_{12}O_3$

1786-08-9

2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-
propenyl)- $C_{10}H_{16}O$
3,6-Dihydro-4-méthyl-2-(2-méthyl-1-propényl)-
2*H*-pyrane $C_{10}H_{16}O$

1787-61-7

1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(1-hy-
droxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-, monosodium
salt $C_{20}H_{13}N_3O_7S.Na$
3-Hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphtyl)azo]-7-nitro-
naphtalène-1-sulfonate de sodium
 $C_{20}H_{13}N_3O_7S.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

1866-17-7

- 1796-92-5**
Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)(2,6-dichlorophenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methyl-, disodium salt
 $C_{23}H_{16}Cl_2O_6.2Na$
5-[(3-Carboxylato-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)(2,6-dichlorophényl)méthyl]-3-méthylsalicylate de disodium $C_{23}H_{16}Cl_2O_6.2Na$
- 1797-74-6**
Benzeneacetic acid, 2-propenyl ester $C_{11}H_{12}O_2$
Phénylacétate d'allyle $C_{11}H_{12}O_2$
- 1798-09-0**
Benzeneacetic acid, 3-methoxy- $C_9H_{10}O_3$
Acide 3-méthoxyphénylacétique $C_9H_{10}O_3$
- 1799-84-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl ester $C_{10}H_9F_9O_2$
Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyle $C_{10}H_9F_9O_2$
- 806-26-4**
Phenol, 4-octyl- $C_{14}H_{22}O$
p-Octylphénol $C_{14}H_{22}O$
- 806-29-7**
[1,1'-Biphenyl]-2,2'-diol $C_{12}H_{10}O_2$
Biphényle-2,2'-diol $C_{12}H_{10}O_2$
- 806-34-4**
Oxazole, 2,2'-(1,4-phenylene)bis[5-phenyl-] $C_{24}H_{16}N_2O_2$
1,4-Bis(5-phényloxazol-2-yl)benzène $C_{24}H_{16}N_2O_2$
- 809-19-4**
Phosphonic acid, dibutyl ester $C_8H_{19}O_3P$
Phosphonate de dibutyle $C_8H_{19}O_3P$
- 809-20-7**
Phosphonic acid, bis(1-methylethyl) ester $C_6H_{15}O_3P$
Phosphonate de diisopropyle $C_6H_{15}O_3P$
- 817-47-6**
Benzene, 1-(1-methylethyl)-4-nitro- $C_9H_{11}NO_2$
p-Nitrocumène $C_9H_{11}NO_2$
- 817-68-1**
Phenol, 4-methyl-2,6-bis(1-phenylethyl)- $C_{23}H_{24}O$
2,6-Bis(1-phényléthyl)-p-crésol $C_{23}H_{24}O$
- 817-90-9**
Benzene, (2-ethoxyethyl)- $C_{10}H_{14}O$
(2-Éthoxyéthyl)benzène $C_{10}H_{14}O$
- 821-12-1**
Benzenebutanoic acid $C_{10}H_{12}O_2$
Acide 4-phénylbutyrique $C_{10}H_{12}O_2$
- 829-00-1**
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2,2'-(1-triazene-1,3-diyl)-4,1-phenylenebis[6-methyl-, disodium salt $C_{28}H_{21}N_5O_6S_4.2Na$
2,2'-(1-Triazène-1,3-diyl)-p-phénylènebis[6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate] de disodium $C_{28}H_{21}N_5O_6S_4.2Na$
- 830-54-2**
Pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester $C_7H_{10}O_5$
3-Oxoglutarate de diméthyle $C_7H_{10}O_5$
- 833-72-3**
2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 1-(3-chlorophenyl)-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-methyl- $C_{18}H_{14}ClN_5O_6$
Acide 1-(3-chlorophényl)-5-[(4-méthoxy-2-nitrophényl)azo]-3-méthylbarbiturique $C_{18}H_{14}ClN_5O_6$
- 1838-08-0**
1-Octadecanamine, hydrochloride $C_{18}H_{39}N.ClH$
Octadécylamine, chlorhydrate $C_{18}H_{39}N.ClH$
- 1838-88-6**
2-Penten-1-ol, 2-methyl-, acetate $C_8H_{14}O_2$
Acétate de 2-méthylpent-2-ène-1-yle $C_8H_{14}O_2$
- 1843-03-4**
Phenol, 4,4',4''-(1-methyl-1-propenyl-3-ylidene)tris[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-] $C_{37}H_{52}O_3$
4,4',4''-(1-Méthylpropenyl-3-ylidène)tris[6-tert-butyl-m-crésol] $C_{37}H_{52}O_3$
- 1843-05-6**
Methanone, [2-hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenyl- $C_{21}H_{26}O_3$
Octabenzone $C_{21}H_{26}O_3$
- 1847-55-8**
9-Octadecen-1-ol, hydrogen sulfate, sodium salt, (Z)- $C_{18}H_{36}O_4S.Na$
Sulfate de sodium et de (Z)-octadéc-9-ényle $C_{18}H_{36}O_4S.Na$
- 1847-58-1**
Acetic acid, sulfo-, 1-dodecyl ester, sodium salt $C_{14}H_{28}O_5S.Na$
2-(Dodécyloxy)-2-oxoéthane-1-sulfonate de sodium $C_{14}H_{28}O_5S.Na$
- 1852-04-6**
Undecanedioic acid $C_{11}H_{20}O_4$
Acide undécanedioïque $C_{11}H_{20}O_4$
- 1852-14-8**
Urea, N,N'-1,2-ethanediylbis- $C_4H_{10}N_4O_2$
Éthylènediurée $C_4H_{10}N_4O_2$
- 1852-16-0**
2-Propenamide, N-(butoxymethyl)- $C_8H_{15}NO_2$
N-(Butoxyméthyl)acrylamide $C_8H_{15}NO_2$
- 1852-21-7**
1,3,5-Triazin-2(1H)-one, tetrahydro-5-(2-hydroxyethyl)-1,3-bis(hydroxymethyl)- $C_7H_{15}N_3O_4$
Tétrahydro-5-(2-hydroxyéthyl)-1,3-bis(hydroxyméthyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one $C_7H_{15}N_3O_4$
- 1854-23-5**
Morpholine, 4,4'-(2-ethyl-2-nitro-1,3-propanediyl)-bis- $C_{13}H_{25}N_3O_4$
4,4'-(2-Éthyl-2-nitropropane-1,3-diyl)dimorpholine $C_{13}H_{25}N_3O_4$
- 1854-26-8**
2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-bis(hydroxymethyl)- $C_5H_{10}N_2O_5$
4,5-Dihydroxy-1,3-bis(hydroxyméthyl)imidazolidin-2-one $C_5H_{10}N_2O_5$
- 1863-63-4**
Benzoic acid, ammonium salt $C_7H_6O_2.H_3N$
Benzoate d'ammonium $C_7H_6O_2.H_3N$
- 1864-97-7**
Formic acid, 4-methylphenyl ester $C_8H_8O_2$
Formiate de 4-méthylphényle $C_8H_8O_2$
- 1866-15-5**
Ethanaminium, 2-(acetylthio)-N,N,N-trimethyl-, iodide $C_7H_{16}NOS.I$
Iodure de 2-acétylthioéthyltriméthylammonium $C_7H_{16}NOS.I$
- 1866-16-6**
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxobutyl)thio]-, iodide $C_9H_{20}NOS.I$
Iodure de (propylcarbonylthioéthyl)triméthylammonium $C_9H_{20}NOS.I$
- 1866-17-7**
1-Propanaminium, 2-(acetylthio)-N,N,N-trimethyl-,

1866-31-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- iodide $C_8H_{18}NOS.I$
Iodure de 2-acétylthiopropyltriméthylammonium
 $C_8H_{18}NOS.I$
- 1866-31-5**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-propenyl ester
 $C_{12}H_{12}O_2$
Cinnamate d'allyle $C_{12}H_{12}O_2$
- 1866-73-5**
Ethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-2-[(1-oxopropyl)=thio]-, iodide $C_8H_{18}NOS.I$
Chlorure de triméthyl(2-propionylthioéthyl)ammonium $C_8H_{18}NOS.I$
- 1871-22-3**
2*H*-Tetrazolium, 3,3'-(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-diphenyl-, dichloride
 $C_{40}H_{32}N_8O_2.2Cl$
Chlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy-4,4'-biphénylène)=bis(2,5-diphényl-2*H*-tétrazolium)
 $C_{40}H_{32}N_8O_2.2Cl$
- 1871-89-2**
Ethanediarnide, *N,N'*-bis(2-hydroxyethyl)-
 $C_6H_{12}N_2O_4$
N,N'-Bis(2-hydroxyéthyl)oxalamide $C_6H_{12}N_2O_4$
- 1875-89-4**
Benzeneethanol, 3-methyl- $C_9H_{12}O$
2-*m*-Tolyléthanol $C_9H_{12}O$
- 1878-18-8**
1-Butanethiol, 2-methyl- $C_5H_{12}S$
2-Méthylbutane-1-thiol $C_5H_{12}S$
- 1879-00-1**
7-Octen-4-one, 2,6-dimethyl- $C_{10}H_{18}O$
2,6-Diméthyl-oct-7-én-4-one $C_{10}H_{18}O$
- 1879-09-0**
Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4,6-dimethyl-
 $C_{12}H_{18}O$
6-*tert*-Butyl-2,4-xylénol $C_{12}H_{18}O$
- 1883-78-9**
Furan, 2-[[[(1-methylethyl)thio]methyl]-2-[(isopropylthio)méthyl]furane $C_8H_{12}OS$
- 1885-14-9**
Carbonochloridic acid, phenyl ester $C_7H_5ClO_2$
Chloroformiate de phényle $C_7H_5ClO_2$
- 1885-29-6**
Benzonitrile, 2-amino- $C_7H_6N_2$
Anthranilonitrile $C_7H_6N_2$
- 1885-38-7**
2-Propenenitrile, 3-phenyl-, (*E*)- C_9H_7N
Cinnamonitrile C_9H_7N
- 1886-81-3**
Benzenesulfonic acid, dodecyl ester $C_{18}H_{30}O_3S$
Benzènesulfonate de dodécyle $C_{18}H_{30}O_3S$
- 1892-43-9**
Ethanol, 2-(4-chlorophenoxy)- $C_8H_9ClO_2$
2-(4-Chlorophénoxy)éthanol $C_8H_9ClO_2$
- 1897-45-6**
1,3-Benzenedicarbonitrile, 2,4,5,6-tetrachloro-
 $C_8Cl_4N_2$
Chlorothalonil $C_8Cl_4N_2$
- 1899-02-1**
Benzenaminium, *N,N,N*-trimethyl-, hydroxide
 $C_9H_{14}N.HO$
Hydroxyde de *N,N,N*-triméthylanilinium
 $C_9H_{14}N.HO$
- 1901-26-4**
3-Buten-2-one, 3-methyl-4-phenyl- $C_{11}H_{12}O$
3-Méthyl-4-phényl-3-butén-2-one $C_{11}H_{12}O$
- 1901-38-8**
3-Cyclopentene-1-ethanol, 2,2,3-trimethyl-
 $C_{10}H_{18}O$
2,2,3-Triméthylcyclopent-3-ène-1-éthanol
 $C_{10}H_{18}O$
- 1906-79-2**
Pyridinium, 1-ethyl-, bromide $C_7H_{10}N.Br$
Bromure de 1-éthylpyridinium $C_7H_{10}N.Br$
- 1908-87-8**
2-Thiazolidinethione, 3-methyl- $C_4H_7NS_2$
3-Méthylthiazolidine-2-thione $C_4H_7NS_2$
- 1912-24-9**
1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-*N*-ethyl-*N'*-(1-methylethyl)- $C_8H_{14}ClN_5$
Atrazine $C_8H_{14}ClN_5$
- 1912-83-0**
Octanoic acid, tin(2+) salt $C_8H_{16}O_2.^{1/2}Sn$
Di(octanoate) d'étain $C_8H_{16}O_2.^{1/2}Sn$
- 1920-05-4**
1-Dodecanamine, *N,N*-dimethyl-, acetate
 $C_{14}H_{31}N.C_2H_4O_2$
Acétate de dodécyl diméthylammonium
 $C_{14}H_{31}N.C_2H_4O_2$
- 1922-67-4**
1*H*-Naphtho[2,3-*c*]pyran, 3,4,6,7,8,9-hexahydro-4,6,=6,9,9-pentamethyl- $C_{18}H_{26}O$
3,4,6,7,8,9-Hexahydro-4,6,6,9,9-pentaméthyl-1*H*-na=phtho[2,3-*c*]pyrane $C_{18}H_{26}O$
- 1923-70-2**
1-Butanaminium, *N,N,N*-tributyl-, perchlorate
 $C_{16}H_{36}N.ClO_4$
Perchlorate de tétrabutylammonium $C_{16}H_{36}N.ClO_4$
- 1929-82-4**
Pyridine, 2-chloro-6-(trichloromethyl)- $C_6H_3Cl_4N$
Nitrapyrine $C_6H_3Cl_4N$
- 1932-50-9**
Acetic acid, hydroxy-, monopotassium salt
 $C_2H_4O_3.K$
Hydroxyacétate de potassium $C_2H_4O_3.K$
- 1934-21-0**
1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[[4-sulfophenyl]azo]-, trisodium salt $C_{16}H_{12}N_4O_9S_2.3Na$
5-Hydroxy-1-(4-sulfophényl)-4-[(4-sulfophénylazo)=pyrazole-3-carboxylate de trisodium
 $C_{16}H_{12}N_4O_9S_2.3Na$
- 1936-15-8**
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-(phenylazo)-, disodium salt $C_{16}H_{12}N_2O_7S_2.2Na$
7-Hydroxy-8-phénylazonaphtalène-1,3-disulfonate de disodium $C_{16}H_{12}N_2O_7S_2.2Na$
- 1937-34-4**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[carbonylbis(imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo)]bis[5-hydroxy-, tetrasodium salt
 $C_{37}H_{32}N_6O_{17}S_4.4Na$
4,4'-[Carbonylbis(imino(5-méthoxy-2-méthyl-4,1-phénylène)azo)]bis[5-hydroxynaphtalène-2,7-di-sulfonate] de tétrasodium $C_{37}H_{32}N_6O_{17}S_4.4Na$
- 1937-37-7**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt
 $C_{34}H_{27}N_9O_7S_2.2Na$
4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)=naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{34}H_{27}N_9O_7S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2027-47-6

- 1937-62-8**
9-Octadecenoic acid, methyl ester, (*E*)- $C_{19}H_{36}O_2$
Élaïdate de méthyle $C_{19}H_{36}O_2$
- 1939-36-2**
Glycine, *N,N'*-1,3-propanediylbis[*N*-(carboxyme=
thyl)- $C_{11}H_{18}N_2O_8$
N,N'-Bis(carboxyméthyl)-*N,N'*-propanedioldiglycine
 $C_{11}H_{18}N_2O_8$
- 1941-24-8**
Methanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, nitrate
 $C_4H_{12}N.NO_3$
Nitrate de tétraméthylammonium $C_4H_{12}N.NO_3$
- 1941-27-1**
1-Butanaminium, *N,N,N*-tributyl-, nitrate
 $C_{16}H_{36}N.NO_3$
Nitrate de tétrabutylammonium $C_{16}H_{36}N.NO_3$
- 1941-30-6**
1-Propanaminium, *N,N,N*-tripropyl-, bromide
 $C_{12}H_{28}N.Br$
Bromure de tétrapropylammonium $C_{12}H_{28}N.Br$
- 1943-83-5**
Ethane, 1-chloro-2-isocyanato- C_3H_4ClNO
Isocyanate de 2-chloroéthyle C_3H_4ClNO
- 1945-53-5**
1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,9,10,=
10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-méthyle=
thyl)-, [1*R*-(1 α ,4 α ,10 α)]- $C_{20}H_{30}O_2$
Acide [1*R*-(1 α ,4 α ,10 α)]-7-isopropyl-1,4a-
diméthyl-1,2,3,4,4a,5,6,9,10,10a-décahydrophénan-
thène-1-carboxylique $C_{20}H_{30}O_2$
- 1945-77-3**
Glycine, *N,N'*-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidenebis=
[[6-hydroxy-2-méthyl-5-(1-méthylethyl)-3,1-
phénylene]méthylène]]bis[*N*-(carboxyméthyl)-, *S*,=
S-dioxide, tetrasodium salt $C_{37}H_{44}N_2O_{13}.4Na$
S,S-Dioxyde du *N,N'*-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-
ylidènebis[[6-hydroxy-5-isopropyl-2-méthylphén=
-3,1-ylène]méthylène]]bis[*N*-(carboxylatométhyl)-
aminoacétate] de tétrasodium
 $C_{37}H_{44}N_2O_{13}.4Na$
- 1947-59-7**
2,3-Butanediol, 1,4-dibromo-, (*R**,*S**)- $C_4H_8Br_2O_2$
(*R**,*S**)-1,4-Dibromobutane-2,3-diol $C_4H_8Br_2O_2$
- 1948-33-0**
1,4-Benzenediol, 2-(1,1-diméthylethyl)- $C_{10}H_{14}O_2$
2-*tert*-Butylhydroquinone $C_{10}H_{14}O_2$
- 1948-52-3**
1-Propanesulfinothioic acid, *S*-propyl ester
 $C_6H_{14}OS_2$
Propane-1-thiosulfinate de *S*-propyle $C_6H_{14}OS_2$
- 1963-36-6**
2-Propenal, 3-(4-methoxyphényl)- $C_{10}H_{10}O_2$
4-Méthoxycinnamaldéhyde $C_{10}H_{10}O_2$
- 1965-29-3**
Ethanol, 2-[[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]amino]-
 $C_6H_{17}N_3O$
2-(2-(2-Aminoéthylamino)éthylamino)éthanol
 $C_6H_{17}N_3O$
- 1975-78-6**
Decanenitrile $C_{10}H_{19}N$
Décanenitrile $C_{10}H_{19}N$
- 1976-04-1**
Benzenemethanamine, 2-bromo-*N,N*-diméthyl-
 $C_9H_{12}BrN$
2-Bromo-*N,N*-diméthylbenzylamine $C_9H_{12}BrN$
- 1981-58-4**
Benzenesulfonamide, 4-amino-*N*-(4,6-diméthyl-2-
pyrimidinyl)-, monosodium salt
 $C_{12}H_{14}N_4O_2S.Na$
Sulfadimidine sodique $C_{12}H_{14}N_4O_2S.Na$
- 1983-10-4**
Stannane, tributylfluoro- $C_{12}H_{27}FSn$
Fluorure de tributylstannane $C_{12}H_{27}FSn$
- 1984-06-1**
Octanoic acid, sodium salt $C_8H_{16}O_2.Na$
Octanoate de sodium $C_8H_{16}O_2.Na$
- 1984-60-7**
Acetic acid, phenoxy-, 2-hydroxyethyl ester
 $C_{10}H_{12}O_4$
Phénoxyacétate de 2-hydroxyéthyle $C_{10}H_{12}O_4$
- 1987-50-4**
Phenol, 4-heptyl- $C_{13}H_{20}O$
4-Heptylphénol $C_{13}H_{20}O$
- 1996-88-9**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,=
9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester
 $C_{14}H_9F_{17}O_2$
Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-
heptadécafluorodécyle $C_{14}H_9F_{17}O_2$
- 2000-43-3**
Benzenemethanol, α -(trichlorométhyl)- $C_8H_7Cl_3O$
2,2,2-Trichloro-1-phényléthanol $C_8H_7Cl_3O$
- 2001-94-7**
Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxyme=
thyl)-, dipotassium salt $C_{10}H_{16}N_2O_8.2K$
Dihydrogéoéthylènediaminététracétate de dipotas=
sium $C_{10}H_{16}N_2O_8.2K$
- 2002-24-6**
Ethanol, 2-amino-, hydrochloride $C_2H_7NO.ClH$
Chlorure de 2-hydroxyéthylammonium
 $C_2H_7NO.ClH$
- 2004-06-0**
9*H*-Purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl-
 $C_{10}H_{11}ClN_4O_4$
6-Chloro-9-ribofuranosyl-9*H*-purine
 $C_{10}H_{11}ClN_4O_4$
- 2004-70-8**
1,3-Pentadiene, (*E*)- C_5H_8
trans-Penta-1,3-diène C_5H_8
- 2016-56-0**
1-Dodecanamine, acetate $C_{12}H_{27}N.C_2H_4O_2$
Acétate de dodécylammonium $C_{12}H_{27}N.C_2H_4O_2$
- 2016-57-1**
1-Decanamine $C_{10}H_{23}N$
Décylamine $C_{10}H_{23}N$
- 2021-28-5**
Benzenepropanoic acid, ethyl ester $C_{11}H_{14}O_2$
3-Phénylpropionate d'éthyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 2021-58-1**
2-Thiophenepropanoic acid, α -amino-, (\pm)-
 $C_7H_9NO_2S$
 β -2-Thiényl-DL-alanine $C_7H_9NO_2S$
- 2024-89-7**
Pyridine, 5-éthyl-2-méthyl-, hydrochloride
 $C_8H_{11}N.ClH$
5-Éthyl-2-méthylpyridine, chlorhydrate
 $C_8H_{11}N.ClH$
- 2026-24-6**
1-Phenanthrenemethanamine, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-oc=
tahydro-1,4a-diméthyl-7-(1-méthylethyl)-, ace=
tate, [1*R*-(1 α ,4 α ,10 α)]- $C_{20}H_{31}N.C_2H_4O_2$
Acétate de déhydroabiétylamine $C_{20}H_{31}N.C_2H_4O_2$
- 2027-47-6**
9-Octadecenoic acid $C_{18}H_{34}O_2$
Acide 9-octadécénoïque $C_{18}H_{34}O_2$

2029-94-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2029-94-9

Benzaldehyde, 3,4-diethoxy- $C_{11}H_{14}O_3$
 3,4-Diéthoxybenzaldéhyde $C_{11}H_{14}O_3$

2031-67-6

Silane, triethoxymethyl- $C_7H_{18}O_3Si$
 Triéthoxy(méthyl)silane $C_7H_{18}O_3Si$

2035-75-8

2,7-Oxepanedione $C_6H_8O_3$
 Anhydride adipique $C_6H_8O_3$

2035-99-6

Octanoic acid, 3-methylbutyl ester $C_{13}H_{26}O_2$
 Octanoate d'isopentyle $C_{13}H_{26}O_2$

2043-47-2

1-Hexanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro- $C_6H_5F_9O$
 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexanol $C_6H_5F_9O$

2044-56-6

Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt
 $C_{12}H_{26}O_4S.Li$
 Sulfate de lithium et de dodécyle $C_{12}H_{26}O_4S.Li$

2044-64-6

Butanamide, *N,N*-dimethyl-3-oxo- $C_6H_{11}NO_2$
N,N-Diméthyl-3-oxobutyramide $C_6H_{11}NO_2$

2044-73-7

2-Pyridinemethanethiol C_6H_7NS
 Pyridine-2-méthanethiol C_6H_7NS

2046-17-5

Benzenebutanoic acid, methyl ester $C_{11}H_{14}O_2$
 4-Phénylbutyrate de méthyle $C_{11}H_{14}O_2$

2049-96-9

Benzoic acid, pentyl ester $C_{12}H_{16}O_2$
 Benzoate de pentyle $C_{12}H_{16}O_2$

2050-01-3

Propanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester
 $C_9H_{18}O_2$
 Isobutyrate de 3-méthylbutyle $C_9H_{18}O_2$

2050-08-0

Benzoic acid, 2-hydroxy-, pentyl ester $C_{12}H_{16}O_3$
 Salicylate de pentyle $C_{12}H_{16}O_3$

2050-09-1

Pentanoic acid, 3-methylbutyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
 3-Méthylbutyle de valérate $C_{10}H_{20}O_2$

2050-14-8

Phenol, 2,2'-azobis- $C_{12}H_{10}N_2O_2$
 2,2'-Azodiphénol $C_{12}H_{10}N_2O_2$

2050-82-0

3-Heptene, 3,5,5-trimethyl- $C_{10}H_{20}$
 3,5,5-Triméthylhept-3-ène $C_{10}H_{20}$

2050-87-5

Trisulfide, di-2-propenyl $C_6H_{10}S_3$
 Trisulfure de diallyle $C_6H_{10}S_3$

2050-92-2

1-Pentanamine, *N*-pentyl- $C_{10}H_{23}N$
 Dipentylamine $C_{10}H_{23}N$

2050-99-9

5-Nonanone, 2,8-dimethyl- $C_{11}H_{22}O$
 2,8-Diméthylnonan-5-one $C_{11}H_{22}O$

2051-18-5

Benzene, 1-(chloromethyl)-4-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{13}Cl$
 7-Chloro-*p*-cymène $C_{10}H_{13}Cl$

2051-49-2

Hexanoic acid, anhydride $C_{12}H_{22}O_3$
 Anhydride hexanoïque $C_{12}H_{22}O_3$

2051-50-5

2-Octanol, acetate $C_{10}H_{20}O_2$
 Acétate de 1-méthylheptyle $C_{10}H_{20}O_2$

2051-78-7

Butanoic acid, 2-propenyl ester $C_7H_{12}O_2$
 Butyrate d'allyle $C_7H_{12}O_2$

2051-79-8

1,4-Benzenediamine, *N*⁴,*N*⁴-diethyl-2-methyl-, mono-
 hydrochloride $C_{11}H_{18}N_2.ClH$
*N*⁵,*N*⁵-Diéthyltoluène-2,5-diamine, monochlorhyd-
 rate $C_{11}H_{18}N_2.ClH$

2051-85-6

1,3-Benzenediol, 4-(phenylazo)- $C_{12}H_{10}N_2O_2$
 4-(Phénylazo)résorcinol $C_{12}H_{10}N_2O_2$

2051-96-9

Propanoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester
 $C_{10}H_{12}O_3$
 Lactate de benzyle $C_{10}H_{12}O_3$

2051-97-0

1*H*-Pyrrole, 1-(phenylmethyl)- $C_{11}H_{11}N$
 1-Benzylpyrrole $C_{11}H_{11}N$

2052-14-4

Benzoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester $C_{11}H_{14}O_3$
 Salicylate de butyle $C_{11}H_{14}O_3$

2052-15-5

Pentanoic acid, 4-oxo-, butyl ester $C_9H_{16}O_3$
 4-Oxopentanoate de butyle $C_9H_{16}O_3$

2052-25-7

Benzenesulfonic acid, 3-[(1,5-dihydroxy-2-naphthal-
 enyl)azo]-4-hydroxy-, monosodium salt
 $C_{16}H_{12}N_2O_6S.Na$
 3-[(1,5-Dihydroxy-2-naphthyl)azo]-4-hydroxy-
 benzènesulfonate de sodium $C_{16}H_{12}N_2O_6S.Na$

2052-46-2

1,4-Benzenediamine, *N,N*-dimethyl-, monohydro-
 chloride $C_8H_{12}N_2.ClH$
N,N-Diméthylbenzène-1,4-diamine, chlorhydrate
 $C_8H_{12}N_2.ClH$

2052-49-5

1-Butanaminium, *N,N,N*-tributyl-, hydroxide
 $C_{16}H_{36}N.OH$
 Hydroxyde de tétrabutylammonium $C_{16}H_{36}N.OH$

2057-49-0

Pyridine, 4-(3-phenylpropyl)- $C_{14}H_{15}N$
 4-(3-Phénylpropyl)pyridine $C_{14}H_{15}N$

2058-46-0

2-Naphthacene-carboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,=
 4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexah-
 ydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochlo-
 ride, [4*S*-(4*α*,4*α*,5*α*,5*α*,6*β*,12*α*)]-
 $C_{22}H_{24}N_2O_9.ClH$
 Oxytétracycline, chlorhydrate $C_{22}H_{24}N_2O_9.ClH$

2065-23-8

Acetic acid, phenoxy-, methyl ester $C_9H_{10}O_3$
 Phénoxyacétate de méthyle $C_9H_{10}O_3$

2067-33-6

Pentanoic acid, 5-bromo- $C_5H_9BrO_2$
 Acide 5-bromoalérique $C_5H_9BrO_2$

2074-53-5

2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetrame-
 thyl-2-(4,8,12-triméthyltridécy)-, [2*R**(4*R**,=
 8*R**)]-(±)- $C_{29}H_{50}O_2$
 [2*R**(4*R**,8*R**)]-(±)-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-
 -2-(4,8,12-triméthyltridécy)-2*H*-benzopyran-6-ol
 $C_{29}H_{50}O_2$

2078-54-8

Phenol, 2,6-bis(1-methylethyl)- $C_{12}H_{18}O$
 Disoprofol $C_{12}H_{18}O$

2082-79-3

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2144-54-9

- 4-hydroxy-, octadecyl ester $C_{35}H_{62}O_3$
 3-(3,5-Di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)propionate
 d'octadécyle $C_{35}H_{62}O_3$
- 1082-81-7**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester
 $C_{12}H_{18}O_4$
 Diméthacrylate de tétraméthylène $C_{12}H_{18}O_4$
- 1083-32-1**
 Thiophene, 2,5-dihydro-3-(4-methyl-3-pentenyl)-,
 1,1-dioxide $C_{10}H_{16}O_2S$
 1,1-Dioxyde de 2,5-dihydro-3-(4-méthylpent-3-én-
 1-yl)thiophène $C_{10}H_{16}O_2S$
- 1084-18-6**
 2-Butanethiol, 3-methyl- $C_5H_{12}S$
 3-Méthylbutane-2-thiol $C_5H_{12}S$
- 1084-69-7**
 Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,2,4,4,7-hexame-
 thyl- $C_{16}H_{24}$
 1,2,3,4-Tétrahydro-1,1,2,4,4,7-hexaméthylnaphtalène
 $C_{16}H_{24}$
- 1090-05-3**
 Benzoic acid, calcium salt $C_7H_6O_2 \cdot 1/2Ca$
 Dibenzoate de calcium $C_7H_6O_2 \cdot 1/2Ca$
- 1090-64-4**
 Carbonic acid, magnesium salt (2:1) $CH_2O_3 \cdot 1/2Mg$
 Bis(hydrogènocarbonate) de magnésium
 $CH_2O_3 \cdot 1/2Mg$
- 1090-82-6**
 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-bis[4-(phosphonooxy)=
 phenyl]- $C_{20}H_{16}O_{10}P_2$
 Phosphate de phénolphtaléine $C_{20}H_{16}O_{10}P_2$
- 1091-29-4**
 9-Hexadecenoic acid $C_{16}H_{30}O_2$
 Acide hexadéc-9-énoïque $C_{16}H_{30}O_2$
- 1092-55-9**
 Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-
 naphthalenyl)azo]-, monosodium salt
 $C_{16}H_{12}N_2O_5S \cdot Na$
 4-Hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtalénylazo)=
 benzènesulfonate de sodium $C_{16}H_{12}N_2O_5S \cdot Na$
- 1094-69-1**
 Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, phenylmethyl ester
 $C_{12}H_{16}O_2$
 Pivalate de benzyle $C_{12}H_{16}O_2$
- 1094-99-7**
 Benzene, 1-(1-isocyanato-1-methylethyl)-3-(1-me-
 thylethenyl)- $C_{13}H_{15}NO$
 Isocyanate de 1-(*m*-isopropénylphényl)-1-méthyléth-
 yle $C_{13}H_{15}NO$
- 1092-59-2**
 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-,
 (1*R*-*cis*)- $C_{10}H_{16}O$
 (1*R*-*cis*)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-
 én-1-ol $C_{10}H_{16}O$
- 103-64-2**
 Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
 3',4',5',6'-tetrahydroxy- $C_{20}H_{12}O_7$
 3',4',5',6'-Tétrahydroxyspiro[isobenzofurane-1(3*H*),
 9'-[9*H*]xanthène]-3-one $C_{20}H_{12}O_7$
- 108-05-6**
 3-Hepten-1-ol, (*E*)- $C_7H_{14}O$
 (E)-Hept-3-én-1-ol $C_7H_{14}O$
- 110-18-1**
 Pyridine, 2-(3-phenylpropyl)- $C_{14}H_{15}N$
 2-(3-Phénylpropyl)pyridine $C_{14}H_{15}N$
- 111-75-3**
 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(1-methylethe=
 nyl)- $C_{10}H_{14}O$
 4-Isopropénylcyclohex-1-ènecarbaldéhyde
 $C_{10}H_{14}O$
- 2114-02-5**
 Thiourea, (aminoiminomethyl)- $C_2H_6N_4S$
 1-Amidino-2-thiourée $C_2H_6N_4S$
- 2114-29-6**
 Benzenemethanol, α -ethyl-, acetate $C_{11}H_{14}O_2$
 Acétate de 1-phénylpropyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 2114-33-2**
 Benzeneethanol, α -methyl-, acetate $C_{11}H_{14}O_2$
 Acétate d' α -méthylphénéthyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 2116-62-3**
 Pyridine, 2-(2-phenylethyl)- $C_{13}H_{13}N$
 2-(2-Phényléthyl)pyridine $C_{13}H_{13}N$
- 2116-84-9**
 Trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(tri-
 methylsilyl)oxy]- $C_{15}H_{32}O_3Si_4$
 1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3-phényl-3-[(triméthylsilyl)=
 oxy]trisiloxane $C_{15}H_{32}O_3Si_4$
- 2118-39-0**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 6-amino-4-hy=
 droxy-3-[[7-sulfo-4-[(4-sulphophenyl)azo]-1-na=
 phthalenyl]azo]-, tetrasodium salt
 $C_{26}H_{19}N_5O_{13}S_4 \cdot 4Na$
 6-Amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonate-4-[(4-sulfona=
 tophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2,7-di=
 sulfonate de tétrasodium $C_{26}H_{19}N_5O_{13}S_4 \cdot 4Na$
- 2120-70-9**
 Acetaldehyde, phenoxy- $C_8H_8O_2$
 Phénoxyacétaldéhyde $C_8H_8O_2$
- 2122-70-5**
 1-Naphthaleneacetic acid, ethyl ester $C_{14}H_{14}O_2$
 1-Naphtylacétate d'éthyle $C_{14}H_{14}O_2$
- 2129-99-9**
 Octadecanoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1)
 $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_2H_7NO$
 Acide stéarique, composé avec le 2-aminoéthanol (1:=
 1) $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_2H_7NO$
- 2134-15-8**
 Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-(2,4,5,7-tetrabro=
 mo-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)-
 $C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5$
 Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétabromo-6-
 hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthén-9-yl)benzoïque
 $C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5$
- 2138-22-9**
 1,2-Benzenediol, 4-chloro- $C_6H_5ClO_2$
 4-Chloropyrocatechol $C_6H_5ClO_2$
- 2142-73-6**
 Ethanone, 1-(2,5-dimethylphenyl)- $C_{10}H_{12}O$
 1-(2,5-Diméthylphényl)éthan-1-one $C_{10}H_{12}O$
- 2142-94-1**
 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate, (*Z*)-
 $C_{11}H_{18}O_2$
 Formiate de néryle $C_{11}H_{18}O_2$
- 2144-53-8**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
 tridecafluorooctyl ester $C_{12}H_9F_{13}O_2$
 Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluoro=
 octyle $C_{12}H_9F_{13}O_2$
- 2144-54-9**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,=
 9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafuorododecyl ester
 $C_{16}H_9F_{21}O_2$
 Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,=
 12,12,12-hénéicosafuorododécyle $C_{16}H_9F_{21}O_2$

2145-24-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2145-24-6

Benzenediazonium, 4-sulfo-, tetrafluoroborate(1-)
 $C_6H_5N_2O_3S.BF_4$ *p*-Sulphobenzendiazonium, tétrafluoroborate(1-)
 $C_6H_5N_2O_3S.BF_4$

2150-54-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dimethyl-
[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4,5-dihy-
droxy-, tetrasodium salt $C_{34}H_{26}N_4O_{16}S_4.4Na$
3,3'-[(3,3'-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis-
(azo)]bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfo-
nate] de tétrasodium $C_{34}H_{26}N_4O_{16}S_4.4Na$

2150-60-9

2-Anthracenesulfonic acid, 4,8-diamino-9,10-dihy-
dro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo-, monosodium salt
 $C_{14}H_{10}N_2O_7S.Na$ 4,8-Diamino-9,10-dihydro-1,5-dihydroxy-9,10-diox-
oanthracène-2-sulfonate de sodium
 $C_{14}H_{10}N_2O_7S.Na$

2153-26-6

3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-, for-
mate $C_{11}H_{18}O_2$ Formiate de *p*-menth-1-én-8-yle $C_{11}H_{18}O_2$

2153-28-8

Butanoic acid, 1-methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-
-1-yl)ethyl ester $C_{14}H_{24}O_2$ Butyrate de 1-méthyl-1-(4-méthylcyclohex-3-én-1-
-yl)éthyle $C_{14}H_{24}O_2$

2155-30-8

Propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, (\pm)-
 $C_4H_8O_3$ (\pm)-Lactate de méthyle $C_4H_8O_3$

2155-70-6

Stannane, tributyl[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-
oxy]- $C_{16}H_{32}O_2Sn$ Tributyl(méthacryloyloxy)stannane $C_{16}H_{32}O_2Sn$

2155-71-7

1,2-Benzenedicarboperoxoic acid, bis(1,1-dimethyle-
thyl) ester $C_{16}H_{22}O_6$ Diperoxyphthalate de di-*tert*-butyle $C_{16}H_{22}O_6$

2156-97-0

2-Propenoic acid, dodecyl ester $C_{15}H_{28}O_2$ Acrylate de dodécyle $C_{15}H_{28}O_2$

2157-42-8

Silicic acid ($H_6Si_2O_7$), hexaethyl ester $C_{12}H_{30}O_7Si_2$ Diorthosilicate d'hexaéthyle $C_{12}H_{30}O_7Si_2$

2157-45-1

Silicic acid (H_4SiO_4), tetrakis(2-methoxyethyl) ester
 $C_{12}H_{28}O_8Si$ Orthosilicate de tétrakis(2-méthoxyéthyle)
 $C_{12}H_{28}O_8Si$

2162-74-5

Benzenamine, *N,N'*-methanetetraylbis[2,6-bis(1-me-
thylethyl)- $C_{25}H_{34}N_2$ Bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide $C_{25}H_{34}N_2$

2172-33-0

Dinaphtho[2,3-*i*:2',3'-*i'*]benzo[1,2-*a*:4,5-*a'*]dicarba-
zole-5,7,12,17,19,24(6*H*,18*H*)-hexone
 $C_{42}H_{18}N_2O_6$ 6,18-Dihydrodinaphtho[2,3-*i*:2',3'-*i'*]benzo[1,2-*a*:4,5-
a']dicarbazole-5,7,12,17,19,24-hexone
 $C_{42}H_{18}N_2O_6$

2173-56-0

Pentanoic acid, pentyl ester $C_{10}H_{20}O_2$ Valérate de pentyle $C_{10}H_{20}O_2$

2173-57-1

Naphthalene, 2-(2-methylpropoxy)- $C_{14}H_{16}O$ Oxyde d'isobutyle et de 2-naphtyle $C_{14}H_{16}O$

2177-77-7

Pentanoic acid, 2-methyl-, methyl ester $C_7H_{14}O_2$
2-Méthylvalérate de méthyle $C_7H_{14}O_2$

2179-57-9

Disulfide, di-2-propenyl $C_6H_{10}S_2$ Disulfure de diallyle $C_6H_{10}S_2$

2179-58-0

Disulfide, methyl 2-propenyl $C_4H_8S_2$ Disulfure d'allyle et de méthyle $C_4H_8S_2$

2179-59-1

Disulfide, 2-propenyl propyl $C_6H_{12}S_2$ Disulfure d'allyle et de propyle $C_6H_{12}S_2$

2179-60-4

Disulfide, methyl propyl $C_4H_{10}S_2$ Disulfure de méthyle et de propyle $C_4H_{10}S_2$

2182-69-6

Methanol, [(4-methylphenyl)sulfonyl]- $C_8H_{10}O_3S$ (p-Tolylsulfonyl)méthanol $C_8H_{10}O_3S$

2183-17-7

1-Naphthalenol, dihydrogen phosphate, disodium
salt $C_{10}H_9O_4P.2Na$ Phosphate de disodium et de naphtyle
 $C_{10}H_9O_4P.2Na$

2184-11-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-[[6-(4-morpholi-
nyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hy-
droxy-3-[(4-methoxy-2-sulphophenyl)azo]-, tetra-
sodium salt $C_{41}H_{36}N_{10}O_{17}S_4.4Na$ 7,7'-[[6-(Morpholin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]di-
imino]bis[4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfona-
tophényl)azo]naphtalène-2-sulfonate] de
tétrasodium $C_{41}H_{36}N_{10}O_{17}S_4.4Na$

2185-87-7

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-
[4-(methylphenylamino)-1-naphthalenyl]methy-
lene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-,
chloride $C_{34}H_{34}N_3.Cl$ Chlorure de 4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-tolui-
dino-1-naphtyl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-
ylidène]diméthylammonium $C_{34}H_{34}N_3.Cl$

2186-92-7

Benzene, 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxy-
 $C_{10}H_{14}O_3$ *p*-(Diméthoxyméthyl)anisole $C_{10}H_{14}O_3$

2190-04-7

1-Octadecanamine, acetate $C_{18}H_{39}N.C_2H_4O_2$ Acétate d'octadécylammonium $C_{18}H_{39}N.C_2H_4O_2$

2191-10-8

Octanoic acid, cadmium salt $C_8H_{16}O_2.1/2Cd$ Di(octanoate) de cadmium $C_8H_{16}O_2.1/2Cd$

2198-59-6

1,4-Benzenediamine, *N*-phenyl-, monohydrochloride
 $C_{12}H_{12}N_2.ClH$ *N*-Phénylbenzène-*p*-diamine, monochlorhydrate
 $C_{12}H_{12}N_2.ClH$

2198-61-0

Hexanoic acid, 3-methylbutyl ester $C_{11}H_{22}O_2$ Hexanoate d'isopentyle $C_{11}H_{22}O_2$

2206-27-1

Methane-*d*₃, sulfinylbis- C_2D_6OS Di[(²H₃)méthyl]sulfoxyde C_2D_6OS

2207-98-9

Sulfuric acid, monohexyl ester, sodium salt
 $C_6H_{14}O_4S.Na$ Sulfate de sodium et d'hexyle $C_6H_{14}O_4S.Na$

2210-03-9

1,3-Propanediol, 2-(bromomethyl)-2-methyl-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2246-46-0

- $C_5H_{11}BrO_2$
 2-(Bromométhyl)-2-méthylpropane-1,3-diol
 $C_5H_{11}BrO_2$
- 2210-25-5**
 2-Propenamide, *N*-(1-méthylethyl)- $C_6H_{11}NO$
N-Isopropylacrylamide $C_6H_{11}NO$
- 2210-79-9**
 Oxirane, [(2-méthylphenoxy)méthyl]- $C_{10}H_{12}O_2$
 Oxyde de 2,3-époxypropyle et de *o*-tolyle
 $C_{10}H_{12}O_2$
- 2211-98-5**
 Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, sodium salt
 $C_{18}H_{30}O_3S.Na$
 4-Dodécylbenzènesulfonate de sodium
 $C_{18}H_{30}O_3S.Na$
- 2212-32-0**
 Ethanol, 2-[[2-(diméthylamino)éthyl]méthylamino]-
 $C_7H_{18}N_2O$
 2-[[2-(Diméthylamino)éthyl]méthylamino]éthanol
 $C_7H_{18}N_2O$
- 2215-35-2**
 Zinc, bis[*O,O*-bis(1,3-diméthylbutyl) phosphorodi-
 thioato-*S,S'*]-, (*T*-4)- $C_{24}H_{52}O_4P_2S_4Zn$
 Bis(dithiophosphate) de zinc et de *O,O,O',O'*-
 tétrakis(1,3-diméthylbutyle) $C_{24}H_{52}O_4P_2S_4Zn$
- 2216-45-7**
 Benzenemethanol, 4-méthyl-, acetate $C_{10}H_{12}O_2$
 Acétate de 4-méthylbenzyle $C_{10}H_{12}O_2$
- 2216-51-5**
 Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, [1*R*-
 (1 α ,2 α ,5 β)]- $C_{10}H_{20}O$
 L-Menthol $C_{10}H_{20}O$
- 2216-52-6**
 Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, [1*S*-
 (1 α ,2 α ,5 β)]- $C_{10}H_{20}O$
 (+)-Néomenthol $C_{10}H_{20}O$
- 2216-69-5**
 Naphthalene, 1-methoxy- $C_{11}H_{10}O$
 Oxyde de méthyle et de 1-naphtyle $C_{11}H_{10}O$
- 2217-33-6**
 Butanoic acid, (tetrahydro-2-furanyl)méthyl ester
 $C_9H_{16}O_3$
 Butyrate de (tétrahydro-2-furyl)méthyle $C_9H_{16}O_3$
- 2218-80-6**
 Cyclohexanebutanoic acid, copper(2+) salt
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Cu$
 Bis(4-cyclohexylbutyrate) de cuivre
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Cu$
- 2218-94-2**
 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,4-diphenyl-3-(phenylami-
 no)-, hydroxide, inner salt $C_{20}H_{16}N_4$
 1,4-Diphényl-3-(phénylammionio)-1*H*-1,2,4-triazoli-
 um $C_{20}H_{16}N_4$
- 2219-82-1**
 Phenol, 2-(1,1-diméthylethyl)-6-méthyl- $C_{11}H_{16}O$
 6-*tert*-Butyl-*o*-crésol $C_{11}H_{16}O$
- 2223-71-4**
 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane, 8-(1,1-diméthylethyl)-
 $C_{12}H_{22}O_2$
 8-*tert*-Butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]décane $C_{12}H_{22}O_2$
- 2223-93-0**
 Octadecanoic acid, cadmium salt $C_{18}H_{36}O_2.1/2Cd$
 Distéarate de cadmium $C_{18}H_{36}O_2.1/2Cd$
- 2223-95-2**
 Octadecanoic acid, nickel(2+) salt $C_{18}H_{36}O_2.1/2Ni$
 Stéarate de nickel(2+) $C_{18}H_{36}O_2.1/2Ni$
- 2224-33-1**
 2-Butanone, *O,O',O''*-(ethenylsilyldyne)trioxime
 $C_{14}H_{27}N_3O_3Si$
 Butan-2-one-*O,O',O''*-(vinylsilyldyne)trioxime
 $C_{14}H_{27}N_3O_3Si$
- 2224-44-4**
 Morpholine, 4-(2-nitrobutyl)- $C_8H_{16}N_2O_3$
 4-(2-Nitrobutyl)morpholine $C_8H_{16}N_2O_3$
- 2226-05-3**
 Ethanol, 2-(3,3-diméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylid-
 ène)- $C_{11}H_{18}O$
 2-(3,3-Diméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylidène)éthanol
 $C_{11}H_{18}O$
- 2226-11-1**
 3-Penten-2-one, 5-(3,3-diméthylbicyclo[2.2.1]hept-
 2-ylidène)- $C_{14}H_{20}O$
 Bornelone $C_{14}H_{20}O$
- 2230-87-7**
 Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, acetate,
 (1 α ,2 α ,5 β)- $C_{12}H_{22}O_2$
 Acétate de néomenthyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 2231-57-4**
 Carbonothioic dihydrazide CH_6N_4S
 Thiocarbonohydrazide CH_6N_4S
- 2235-43-0**
 Phosphonic acid, [nitrilotris(méthylène)]tris-, penta-
 sodium salt $C_3H_{12}NO_9P_3.5Na$
 Acide [nitrilotris(méthylène)trisphosphonique], sel
 pentasodique $C_3H_{12}NO_9P_3.5Na$
- 2235-54-3**
 Sulfuric acid, monododecyl ester, ammonium salt
 $C_{12}H_{26}O_4S.H_3N$
 Sulfate de monododécyle, sel d'ammonium
 $C_{12}H_{26}O_4S.H_3N$
- 2238-07-5**
 Oxirane, 2,2'-[oxybis(méthylène)]bis- $C_6H_{10}O_3$
 2,2'-[Oxybis(méthylène)]bisoxirane $C_6H_{10}O_3$
- 2239-92-1**
 Carbamic acid, (4-chlorophenyl)-, 1-méthylethyl es-
 ter $C_{10}H_{12}ClNO_2$
 4-Chlorophénylcarbamate d'isopropyle
 $C_{10}H_{12}ClNO_2$
- 2240-25-7**
 2(1*H*)-Pyrimidinone, 4-amino-5-bromo-
 $C_4H_4BrN_3O$
 5-Bromocytosine $C_4H_4BrN_3O$
- 2243-76-7**
 Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]-
 $C_{13}H_9N_3O_5$
 Acide 5-(*p*-nitrophénylazo)salicylique $C_{13}H_9N_3O_5$
- 2244-16-8**
 2-Cyclohexen-1-one, 2-méthyl-5-(1-méthylethe-
 nyl)-, (*S*)- $C_{10}H_{14}O$
 (*S*)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-én-1-one
 $C_{10}H_{14}O$
- 2244-21-5**
 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3-dichloro-,
 potassium salt $C_3HCl_2N_3O_3.K$
 Troclosène potassique $C_3HCl_2N_3O_3.K$
- 2244-40-8**
 Benzenesulfonic acid, 4-(diméthylamino)-, sodium
 salt $C_8H_{11}NO_3S.Na$
 Acide 4-(diméthylamino)benzènesulfonique, sel de
 sodium $C_8H_{11}NO_3S.Na$
- 2246-46-0**
 1,3-Benzenediol, 4-(2-thiazolylazo)- $C_9H_7N_3O_2S$
 4-(Thiazol-2-ylazo)résorcinol $C_9H_7N_3O_2S$

2250-98-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2250-98-8

1-Octanesulfonamide, *N,N',N''*-[phosphinylidynetris(=oxy-2,1-ethanediyl)]tris[*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-
C₃₆H₂₇F₅₁N₃O₁₀PS₃
N,N',N''-[Phosphinylidynetris(oxyéthane-2,1-diyl)]=
tris[*N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8=
heptadécafluorooctane-1-sulfonamide]
C₃₆H₂₇F₅₁N₃O₁₀PS₃

2257-09-2

Benzene, (2-isothiocyanatoethyl)- C₉H₉NS
Isothiocyanate de phénéthyle C₉H₉NS

2269-22-9

2-Butanol, aluminum salt C₄H₁₀O.¹/₃Al
Tri-*sec*-butanolate d'aluminium C₄H₁₀O.¹/₃Al

2270-60-2

6-Octenoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester
C₁₁H₂₀O₂
3,7-Diméthyl-6-énoate de méthyle C₁₁H₂₀O₂

2272-11-9

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 2-aminoetha-
nol (1:1) C₁₈H₃₄O₂.C₂H₇NO
Oléate de monoéthanolamine C₁₈H₃₄O₂.C₂H₇NO

2273-43-0

Stannane, butylhydroxyoxo- C₄H₁₀O₂Sn
Butylhydroxyoxostannane C₄H₁₀O₂Sn

2276-90-6

Benzoic acid, 3-(acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(me=
thylamino)carbonyl]- C₁₁H₉I₃N₂O₄
Acide iotalamique C₁₁H₉I₃N₂O₄

2277-19-2

6-Nonenal, (*Z*)- C₉H₁₆O
(*Z*)-Non-6-éнал C₉H₁₆O

2278-50-4

1*H*-Benz[6,7]indazolo[2,3,4-*fgh*]naphth[2'',3'':6',7']in=
dolo[3',2':5,6]anthra[2,1,9-*mna*]acridine-2,7,10,=
15-tétrone C₄₅H₁₉N₃O₄
1*H*-Benz[6,7]indazolo[2,3,4-*fgh*]napht[2'',3'':6',7']in=
dolo[3',2':5,6]anthra[2,1,9-*mna*]acridine-2,7,10,=
15-tétrone C₄₅H₁₉N₃O₄

2278-53-7

6,8-Nonadien-2-one, 8-methyl-5-(1-methylethyl)-,
[*R*-(*E*)]- C₁₃H₂₂O
[*R*-(*E*)]-5-Isopropyl-8-méthylnona-6,8-diène-2-one
C₁₃H₂₂O

2280-49-1

Benzenesulfonamide, *N*-phenyl-*N*-[(trichlorome=
thyl)thio]- C₁₃H₁₀Cl₃NO₂S₂
N-Phényl-*N*-[(trichlorométhyl)thio]benzènesulfona=
mide C₁₃H₁₀Cl₃NO₂S₂

2283-08-1

1-Naphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy-
C₁₁H₈O₃
Acide 2-hydroxy-1-naphtoïque C₁₁H₈O₃

2294-76-0

Pyridine, 2-pentyl- C₁₀H₁₅N
2-Pentylpyridine C₁₀H₁₅N

2303-01-7

Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[3-
methyl-, *S,S*-dioxide C₂₁H₁₈O₅S
S,S-Dioxyde de 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-
ylidène)bis(3-méthylphénol) C₂₁H₁₈O₅S

2304-30-5

Phosphonium, tetrabutyl-, chloride C₁₆H₃₆P.Cl
Chlorure de tétrabutylphosphonium C₁₆H₃₆P.Cl

2305-05-7

2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-octyl- C₁₂H₂₂O₂
Dihydro-5-octylfuran-2(3*H*)-one C₁₂H₂₂O₂

2305-21-7

2-Hexen-1-ol C₆H₁₂O
Hex-2-én-1-ol C₆H₁₂O

2305-25-1

Hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester C₈H₁₆O₃
3-Hydroxyhexanoate d'éthyle C₈H₁₆O₃

2306-78-7

1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate
C₁₇H₂₈O₂
Acétate de 3,7,11-triméthylododéca-1,6,10-triène-3-yle
C₁₇H₂₈O₂

2306-88-9

Octanoic acid, octyl ester C₁₆H₃₂O₂
Octanoate d'octyle C₁₆H₃₂O₂

2306-91-4

Decanoic acid, 3-methylbutyl ester C₁₅H₃₀O₂
Décanoate d'isopentyle C₁₅H₃₀O₂

2306-92-5

Decanoic acid, octyl ester C₁₈H₃₆O₂
Décanoate d'octyle C₁₈H₃₆O₂

2307-10-0

Ethanethioic acid, *S*-propyl ester C₅H₁₀OS
Thioacétate de *S*-propyle C₅H₁₀OS

2308-18-1

Butanoic acid, 3-oxo-, 3-methylbutyl ester
C₉H₁₆O₃
Acétoacétate d'isopentyle C₉H₁₆O₃

2309-94-6

Propanamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophe=
nyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-
C₂₀H₂₁BrN₆O₃
N-[2-(2-Bromo-6-cyano-4-nitrophénylazo)-5-
(diéthylamino)phényl]propionamide
C₂₀H₂₁BrN₆O₃

2311-46-8

Hexanoic acid, 1-methylethyl ester C₉H₁₈O₂
Hexanoate d'isopropyle C₉H₁₈O₂

2311-59-3

Decanoic acid, 1-methylethyl ester C₁₃H₂₆O₂
Décanoate d'isopropyle C₁₃H₂₆O₂

2313-87-3

1,3-Benzenediamine, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-, mo=
nohydrochloride C₁₄H₁₆N₄O.ClH
Étoxazène, chlorhydrate C₁₄H₁₆N₄O.ClH

2315-09-5

3-Hexen-1-ol, formate C₇H₁₂O₂
Formiate d'hex-3-ényle C₇H₁₂O₂

2315-68-6

Benzoic acid, propyl ester C₁₀H₁₂O₂
Benzoate de propyle C₁₀H₁₂O₂

2321-07-5

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
3',6'-dihydroxy- C₂₀H₁₂O₅
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3*H*)-xanthén-9-yl)ben=
zoïque C₂₀H₁₂O₅

2338-05-8

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, iron salt
C₆H₈O₇.xFe
Citrate de fer(III), tétrahydrate C₆H₈O₇.xFe

2344-70-9

Benzenepropanol, α-methyl- C₁₀H₁₄O
4-Phénylbutan-2-ol C₁₀H₁₄O

2345-24-6

Propanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadie=
nyl ester, (*Z*)- C₁₄H₂₄O₂
Isobutyrate de néryle C₁₄H₂₄O₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2387-03-3

- 2345-26-8**
Propanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- C₁₄H₂₄O₂
Isobutyrate de gèranyle C₁₄H₂₄O₂
- 2345-28-0**
2-Pentadecanone C₁₅H₃₀O
Pentadécane-2-one C₁₅H₃₀O
- 2348-82-5**
1,4-Naphthalenedione, 2-methoxy- C₁₁H₈O₃
2-Méthoxynaphto-1,4-quinone C₁₁H₈O₃
- 2349-07-7**
Propanoic acid, 2-methyl-, hexyl ester C₁₀H₂₀O₂
Isobutyrate d'hexyle C₁₀H₂₀O₂
- 2349-13-5**
Propanoic acid, 2-methyl-, heptyl ester C₁₁H₂₂O₂
Isobutyrate d'heptyle C₁₁H₂₂O₂
- 2349-67-9**
1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5-amino- C₂H₃N₃S₂
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2(3*H*)-thione C₂H₃N₃S₂
- 2351-90-8**
2-Octenoic acid, ethyl ester C₁₀H₁₈O₂
Oct-2-énoate d'éthyle C₁₀H₁₈O₂
- 2353-45-9**
Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl](4-hydroxy-2-sulphophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt C₃₇H₃₆N₂O₁₀S₃.2Na
Dihydrogèno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)=amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène)cy=clohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)=ammonium, sel de disodium C₃₇H₃₆N₂O₁₀S₃.2Na
- 2358-84-1**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxydi-2,1-ethanediyl ester C₁₂H₁₈O₅
Bisméthacrylate d'oxydiéthane-2,1-diyle C₁₂H₁₈O₅
- 2363-88-4**
2,4-Decadienal C₁₀H₁₆O
2,4-Décadiénal C₁₀H₁₆O
- 2363-89-5**
2-Octenal C₈H₁₄O
Oct-2-énal C₈H₁₄O
- 2365-48-2**
Acetic acid, mercapto-, methyl ester C₃H₆O₂S
Mercaptoacétate de méthyle C₃H₆O₂S
- 2371-13-3**
2-Octen-1-ol, acetate C₁₀H₁₈O₂
Acétate d'oct-2-ényle C₁₀H₁₈O₂
- 2372-21-6**
Carbonoperoxoic acid, *OO*-(1,1-dimethylethyl) *O*-(1-methylethyl) ester C₈H₁₆O₄
Monoperoxy-carbonate de *O*,*O*-*tert*-butyle et d'isopropyle C₈H₁₆O₄
- 2374-14-3**
Cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)- C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
2,4,6-Triméthyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
- 2379-55-7**
Quinoxaline, 2,3-dimethyl- C₁₀H₁₀N₂
2,3-Diméthylquinoxaline C₁₀H₁₀N₂
- 2379-74-0**
Benzo[*b*]thiophen-3(2*H*)-one, 6-chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[*b*]thien-2(3*H*)-ylidene)-4-methyl- C₁₈H₁₀Cl₂O₂S₂
- 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[*b*]thien-2(3*H*)-ylidène)-4-méthylbenzo[*b*]thiophén-3(2*H*)-one C₁₈H₁₀Cl₂O₂S₂
- 2379-75-1**
Benzo[*b*]thiophen-3(2*H*)-one, 5-chloro-2-(5-chloro-4,7-dimethyl-3-oxobenzo[*b*]thien-2(3*H*)-ylidène)-4,7-dimethyl- C₂₀H₁₄Cl₂O₂S₂
5-Chloro-2-(5-chloro-4,7-diméthyl-3-oxobenzo[*b*]thien-2(3*H*)-ylidène)-4,7-diméthylbenzo[*b*]thiophén-3(2*H*)-one C₂₀H₁₄Cl₂O₂S₂
- 2379-77-3**
Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10-(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-bis(4-chlorophenyl)- C₃₆H₁₆Cl₂N₂O₄
2,9-Bis(4-chlorophényl)anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoléine-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tétrone C₃₆H₁₆Cl₂N₂O₄
- 2379-78-4**
Benzamide, *N,N'*-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5*H*-dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-4,11-diyl)bis- C₄₂H₂₃N₃O₆
N,N'-(10,15,16,17-Tétrahydro-5,10,15,17-tétraoxo-5*H*-dinaphto[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-4,11-diyl)bis(benzamide) C₄₂H₂₃N₃O₆
- 2379-79-5**
Anthra[2,3-*d*]oxazole-5,10-dione, 2-(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl)- C₂₉H₁₄N₂O₅
2-(1-Aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-*d*]oxazole-5,10-dione C₂₉H₁₄N₂O₅
- 2379-81-9**
Benzamide, *N,N'*-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5*H*-dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-6,9-diyl)bis- C₄₂H₂₃N₃O₆
N,N'-(10,15,16,17-Tétrahydro-5,10,15,17-tétraoxo-5*H*-dinaphto[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-6,9-diyl)bis(benzamide) C₄₂H₂₃N₃O₆
- 2379-90-0**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-methoxy- C₁₅H₁₁NO₄
1-Amino-4-hydroxy-2-méthoxyanthraquinone C₁₅H₁₁NO₄
- 2381-85-3**
Benzo[*a*]phenoxazin-7-ium, 5-amino-9-(diethylamino)-, chloride C₂₀H₂₀N₃O.Cl
Chlorure de 5-amino-9-(diéthylamino)benzo[*a*]phénoxazin-7-ium C₂₀H₂₀N₃O.Cl
- 2382-76-5**
Phosphoric acid, monopentyl ester C₅H₁₃O₄P
Dihydrogènoposphate de pentyle C₅H₁₃O₄P
- 2382-96-9**
2(3*H*)-Benzoxazolethione C₇H₅NOS
Benzoxazole-2(3*H*)-thione C₇H₅NOS
- 2385-77-5**
6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (*R*)- C₁₀H₁₈O
(*R*)-3,7-Diméthyl-oct-6-énal C₁₀H₁₈O
- 2386-52-9**
Methanesulfonic acid, silver(1+) salt CH₄O₃S.Ag
Méthanesulfonate d'argent CH₄O₃S.Ag
- 2386-87-0**
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 7-oxa-bicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl ester C₁₄H₂₀O₄
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate de 7-oxa-bicyclo[4.1.0]hept-3-ylméthyle C₁₄H₂₀O₄
- 2387-03-3**
1-Naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy-, [(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]hydrazone

2390-59-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{22}H_{16}N_2O_2$
2-Hydroxynaphtalène-1-carbaldéhyde-[(2-hydroxy-
1-naphtyl)méthylène]hydrazone $C_{22}H_{16}N_2O_2$
- 2390-59-2**
Ethanaminium, *N*-[4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]=
méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-
éthyl-, chloride $C_{31}H_{42}N_3.Cl$
Chlorure de [4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]=
méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=
diéthylammonium $C_{31}H_{42}N_3.Cl$
- 2390-60-5**
Ethanaminium, *N*-[4-[4-(diéthylamino)phényl][4-
(éthylamino)-1-naphtalényl]méthylène]-2,5-cy-
clohexadien-1-ylidène]-*N*-éthyl-, chloride
 $C_{33}H_{40}N_3.Cl$
Chlorure de [4-[4-(diéthylamino)- α -[4-(éthylami-
no)-1-naphtyl]benzylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-
ylidène]diéthylammonium $C_{33}H_{40}N_3.Cl$
- 2390-63-8**
Xanthylum, 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(éthoxycar-
bonyl)phényl]-, chloride $C_{30}H_{35}N_2O_3.Cl$
Chlorure de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(éthoxycar-
bonyl)phényl]xanthylum $C_{30}H_{35}N_2O_3.Cl$
- 2391-30-2**
1*H*-Benz[de]isoquinoline-5-sulfonic acid, 6-amino-2,=
3-dihydro-2-(4-méthylphényl)-1,3-dioxo-, mono-
sodium salt $C_{19}H_{14}N_2O_5S.Na$
6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-(*p*-tolyl)-1*H*-ben-
zo[de]isoquinoléine-5-sulfonate de sodium
 $C_{19}H_{14}N_2O_5S.Na$
- 2391-78-8**
Carbamodithioic acid, diéthyl-, compd. with *N,N*-di-
éthylethanamine (1:1) $C_6H_{15}N.C_5H_{11}NS_2$
Diéthylidithiocarbamate de triéthylammonium
 $C_6H_{15}N.C_5H_{11}NS_2$
- 2391-80-2**
Carbamodithioic acid, dibutyl-, compd. with *N*-bu-
tyl-1-butanamine (1:1) $C_9H_{19}NS_2.C_8H_{19}N$
Dibutylidithiocarbamate de dibutylammonium
 $C_9H_{19}NS_2.C_8H_{19}N$
- 2393-23-9**
Benzenemethanamine, 4-methoxy- $C_8H_{11}NO$
p-Anisylamine $C_8H_{11}NO$
- 2394-20-9**
Benzeneacetic acid, α ,4-dihydroxy-3-methoxy-, (\pm)-
 $C_9H_{10}O_5$
Acide (\pm)-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)glycolique
 $C_9H_{10}O_5$
- 2396-77-2**
2-Hexenoic acid, methyl ester $C_7H_{12}O_2$
Acide hex-2-énoïque, ester méthylique $C_7H_{12}O_2$
- 2396-78-3**
3-Hexenoic acid, methyl ester $C_7H_{12}O_2$
Hex-3-énoate de méthyle $C_7H_{12}O_2$
- 2396-83-0**
3-Hexenoic acid, ethyl ester $C_8H_{14}O_2$
Hex-3-énoate d'éthyle $C_8H_{14}O_2$
- 2396-84-1**
2,4-Hexadienoic acid, ethyl ester, (*E,E*)- $C_8H_{12}O_2$
Hexa-2,4-diénoate d'éthyle $C_8H_{12}O_2$
- 2397-00-4**
Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyl)-4,1-phenylene)=
bis[5-méthyl- $C_{30}H_{22}N_2O_2$
2,2'-(Vinylène)-*p*-phénylène]bis[5-méthylbenzoxaz-
ole] $C_{30}H_{22}N_2O_2$
- 2398-96-1**
Carbamothioic acid, methyl(3-méthylphényl)-, *O*-2-
=

- naphtalényle ester $C_{19}H_{17}NOS$
Tolnaftate $C_{19}H_{17}NOS$
- 2403-58-9**
Benzene, 1-(diéthoxyméthyl)-4-méthoxy-
 $C_{12}H_{18}O_3$
p-(Diéthoxyméthyl)anisole $C_{12}H_{18}O_3$
- 2407-13-8**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[[(2,3-dichloro-6-
= quinoxaliny]carbonyl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-
= sulfophényl)azo]-, trisodium salt
 $C_{25}H_{15}Cl_2N_5O_{11}S_3.3Na$
5-[[[(2,3-Dichloro-6-quinoxaliny]carbonyl]amino]-
= 4-hydroxy-3-(2-sulfonatophénylazo)naphtalène-2,=
7-disulfonate de trisodium
 $C_{25}H_{15}Cl_2N_5O_{11}S_3.3Na$
- 2407-43-4**
2(5*H*)-Furanone, 5-éthyl- $C_6H_8O_2$
5-Éthylfuran-2(5*H*)-one $C_6H_8O_2$
- 2408-20-0**
Propanoic acid, 2-propenyl ester $C_6H_{10}O_2$
Propionate d'allyle $C_6H_{10}O_2$
- 2408-37-9**
Cyclohexanone, 2,2,6-triméthyl- $C_9H_{16}O$
2,2,6-Triméthylcyclohexan-1-one $C_9H_{16}O$
- 2409-55-4**
Phenol, 2-(1,1-diméthylethyl)-4-méthyl- $C_{11}H_{16}O$
2-*tert*-Butyl-*p*-crésol $C_{11}H_{16}O$
- 2411-89-4**
Glycine, *N,N'*-[(3-oxo-1(3*H*)-isobenzofuranylidène)=
bis[(6-hydroxy-5-méthyl-3,1-phenylène)méthyl-
ène]]bis[*N*-(carboxyméthyl)- $C_{32}H_{32}N_2O_{12}$
Acide 1,3-dihydro-3-oxoisobenzofuran-1-ylidènebis-
(6-hydroxy-5-méthyl-*m*-phénylène)méthylène-nitr-
ilo)tétracétique $C_{32}H_{32}N_2O_{12}$
- 2412-80-8**
Pentanoic acid, 4-méthyl-, méthyl ester $C_7H_{14}O_2$
4-Méthylvalérate de méthyle $C_7H_{14}O_2$
- 2416-94-6**
Phenol, 2,3,6-triméthyl- $C_9H_{12}O$
2,3,6-Triméthylphénol $C_9H_{12}O$
- 2420-98-6**
Hexanoic acid, 2-éthyl-, cadmium salt
 $C_8H_{16}O_2.1/2Cd$
Bis(2-éthylhexanoate) de cadmium $C_8H_{16}O_2.1/2Cd$
- 2421-28-5**
1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis- $C_{17}H_6O_7$
Dianhydride benzophénone-3,3':4,4'-tétracarboxyliq-
ue $C_{17}H_6O_7$
- 2422-91-5**
Benzene, 1,1',1''-méthylidynetris[4-isocyanato-
 $C_{22}H_{13}N_3O_3$
Triisocyanate de méthylidynetri-*p*-phénylène
 $C_{22}H_{13}N_3O_3$
- 2424-01-3**
2-Propen-1-amine, *N*-méthyl-*N*-2-propenyl-
 $C_7H_{13}N$
N-Méthylallylamine $C_7H_{13}N$
- 2425-77-6**
1-Decanol, 2-hexyl- $C_{16}H_{34}O$
2-Hexyldécane-1-ol $C_{16}H_{34}O$
- 2425-79-8**
Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxyméthylène)]bis-
 $C_{10}H_{18}O_4$
1,4-Bis(2,3-époxypropoxy)butane $C_{10}H_{18}O_4$
- 2425-85-6**
2-Naphtalénol, 1-[(4-méthyl-2-nitrophényl)azo]-
 $C_{17}H_{13}N_3O_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2452-01-9

- 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol
C₁₇H₁₃N₃O₃
- 2426-07-5**
Oxirane, 2,2'-(1,4-butanediyl)bis- C₈H₁₄O₂
1,2:7,8-Diépoxyoctane C₈H₁₄O₂
- 2426-08-6**
Oxirane, (butoxyméthyl)- C₇H₁₄O₂
Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle C₇H₁₄O₂
- 2429-71-2**
1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-hydroxy-, di-sodium salt C₃₄H₂₆N₄O₁₀S₂.2Na
3,3'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate] de di-sodium C₃₄H₂₆N₄O₁₀S₂.2Na
- 2429-73-4**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4'-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtalényl)azo]]1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt C₃₂H₂₄N₆O₁₁S₃.3Na
5-Amino-3-[4'-[7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtylazo]]1,1'-biphényl]-4-ylazo]-4-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium C₃₂H₂₄N₆O₁₁S₃.3Na
- 2429-74-5**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tétrasodium salt C₃₄H₂₈N₆O₁₆S₄.4Na
3,3'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium C₃₄H₂₈N₆O₁₆S₄.4Na
- 2429-76-7**
[1,1'-Biphényl]-2,2'-disulfonic acid, 5,5'-diméthyl-4,4'-bis[[2-oxo-1-[(phénylamino)carbonyl]propyl]azo]-, disodium salt C₃₄H₃₂N₆O₁₀S₂.2Na
5,5'-Diméthyl-4,4'-bis[2-oxo-1-[anilino]carbonyl]propylazo]]1,1'-biphényl]-2,2'-disulfonate de disodium C₃₄H₃₂N₆O₁₀S₂.2Na
- 432-43-1**
Propanethioic acid, S-propyl ester C₆H₁₂OS
Propanethioate de S-propyle C₆H₁₂OS
- 432-51-1**
Butanethioic acid, S-méthyl ester C₅H₁₀OS
Butanethioate de S-méthyle C₅H₁₀OS
- 432-90-8**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, didodecyl ester C₃₂H₅₄O₄
Phtalate de didodécyle C₃₂H₅₄O₄
- 432-91-9**
Butanethioic acid, 3-méthyl-, S-(1-méthylpropyl) ester C₉H₁₈OS
3-Méthylbutanethioate de sec-butyle C₉H₁₈OS
- 432-99-7**
Undecanoic acid, 11-amino- C₁₁H₂₃NO₂
Acide 11-aminoundécanoïque C₁₁H₂₃NO₂
- 435-16-7**
Furan, 2-heptyltetrahydro- C₁₁H₂₂O
2-Heptyltétrahydrofurane C₁₁H₂₂O
- 436-90-0**
1,6-Octadiène, 3,7-diméthyl- C₁₀H₁₈
3,7-Diméthyl-octa-1,6-diène C₁₀H₁₈
- 437-25-4**
Dodecanenitrile C₁₂H₂₃N
Dodécanenitrile C₁₂H₂₃N
- 437-29-8**
Methanaminium, N-[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-N-méthyl-, ethanedioate, ethanedioate (2:2:1) C₂₃H₂₅N₂.1/2C₂H₂O₄.C₂H₄O₄
Oxalate de bis[[4-[[4-(diméthylamino)benzhydryl-idène]cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène]diméthylammonium], dioxalate C₂₃H₂₅N₂.1/2C₂H₂O₄.C₂H₄O₄
- 2438-20-2**
1-Butanol, 2-méthyl-, propanoate C₈H₁₆O₂
Propionate de 2-méthylbutyle C₈H₁₆O₂
- 2439-10-3**
Guanidine, dodecyl-, monoacetate C₁₃H₂₉N₃.C₂H₄O₂
Dodécane C₁₃H₂₉N₃.C₂H₄O₂
- 2439-44-3**
Benzeneacetaldehyde, α-(1-méthylethyl)- C₁₁H₁₄O
3-Méthyl-2-phénylbutyraldéhyde C₁₁H₁₄O
- 2439-99-8**
Glycine, N,N-bis(phosphonométhyl)- C₄H₁₁NO₈P₂
Glyphosine C₄H₁₁NO₈P₂
- 2440-22-4**
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl- C₁₃H₁₁N₃O
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-crésol C₁₃H₁₁N₃O
- 2442-10-6**
1-Octen-3-ol, acetate C₁₀H₁₈O₂
Acétate d'oct-1-én-3-yle C₁₀H₁₈O₂
- 2444-46-4**
Nonanamide, N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-méthyl]- C₁₇H₂₇NO₃
Nonivamide C₁₇H₂₇NO₃
- 2445-67-2**
Butanoic acid, 2-méthyl-, 2-méthylpropyl ester C₉H₁₈O₂
2-Méthylbutyrate d'isobutyle C₉H₁₈O₂
- 2445-72-9**
Propanoic acid, 2-méthyl-, pentyl ester C₉H₁₈O₂
Isobutyrate de pentyle C₉H₁₈O₂
- 2445-76-3**
Propanoic acid, hexyl ester C₉H₁₈O₂
Propionate d'hexyle C₉H₁₈O₂
- 2445-77-4**
Butanoic acid, 3-méthyl-, 2-méthylbutyl ester C₁₀H₂₀O₂
Isovalérate de 2-méthylbutyle C₁₀H₂₀O₂
- 2445-78-5**
Butanoic acid, 2-méthyl-, 2-méthylbutyl ester C₁₀H₂₀O₂
2-Méthylbutyrate de 2-méthylbutyle C₁₀H₂₀O₂
- 2445-83-2**
2H-1-Benzopyran-2-one, 7-méthyl- C₁₀H₈O₂
7-Méthylcoumarine C₁₀H₈O₂
- 2450-71-7**
2-Propyn-1-amine C₃H₅N
Prop-2-yn-1-amine C₃H₅N
- 2451-62-9**
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(oxiranylméthyl)- C₁₂H₁₅N₃O₆
1,3,5-Tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione C₁₂H₁₅N₃O₆
- 2451-84-5**
Hexanedioic acid, bis(phenylméthyl) ester C₂₀H₂₂O₄
Adipate de dibenzyle C₂₀H₂₂O₄
- 2452-01-9**
Dodecanoic acid, zinc salt C₁₂H₂₄O₂.1/2Zn
Dilaurate de zinc C₁₂H₂₄O₂.1/2Zn

2455-24-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2455-24-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, (tetrahydro-2-furanyl)-
methyl ester $C_9H_{14}O_3$ Méthacrylate de tétrahydrofurfuryle $C_9H_{14}O_3$

2455-71-2

Benzene, 1,3-bis(3-phenoxyphenoxy)- $C_{30}H_{22}O_4$ 1,3-Bis(3-phénoxyphénoxy)benzène $C_{30}H_{22}O_4$

2456-28-2

Decane, 1,1'-oxybis- $C_{20}H_{42}O$ 1,1'-Oxybisdécane $C_{20}H_{42}O$

2457-01-4

Hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt

 $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2 Ba$ Bis(2-éthylhexanoate) de baryum $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2 Ba$

2459-09-8

4-Pyridinecarboxylic acid, methyl ester $C_7H_7NO_2$ Isonicotinate de méthyle $C_7H_7NO_2$

2459-10-1

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester

 $C_{12}H_{12}O_6$

Benzène-1,2,4-tricarboxylate de triméthyle

 $C_{12}H_{12}O_6$

2460-49-3

Phenol, 4,5-dichloro-2-methoxy- $C_7H_6Cl_2O_2$ 4,5-Dichloro-2-méthoxyphénol $C_7H_6Cl_2O_2$

2460-77-7

2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-bis(1,1-dimethyle-
thyl)- $C_{14}H_{20}O_2$ 2,5-Di-*tert*-butyl-*p*-benzoquinone $C_{14}H_{20}O_2$

2461-15-6

Oxirane, [[(2-ethylhexyl)oxy]methyl]- $C_{11}H_{22}O_2$ [[[(2-Éthylhexyl)oxy]méthyl]oxirane $C_{11}H_{22}O_2$

2463-53-8

2-Nonenal $C_9H_{16}O$ Non-2-éнал $C_9H_{16}O$

2463-63-0

2-Heptenal $C_7H_{12}O$ Hept-2-éнал $C_7H_{12}O$

2463-77-6

2-Undecenal $C_{11}H_{20}O$ Undéc-2-éнал $C_{11}H_{20}O$

2465-27-2

Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis[*N,N*-dimethyl-,
monohydrochloride $C_{17}H_{21}N_3 \cdot ClH$ Monochlorhydrate de 4,4'-carbonimidoylbis(*N,N*-
diméthylaniline) $C_{17}H_{21}N_3 \cdot ClH$

2466-67-3

1-Butanol, 3-methyl-, dihydrogen phosphate

 $C_5H_{13}O_4P$ Dihydrogénophosphate d'isopentyle $C_5H_{13}O_4P$

2466-73-1

Phosphoric acid, mono(2-methylpropyl) ester

 $C_4H_{11}O_4P$ Dihydrogénophosphate d'isobutyle $C_4H_{11}O_4P$

2467-16-5

Boric acid (H_3BO_3), tricyclohexyl ester $C_{18}H_{33}BO_3$ *o*-Borate de tricyclohexyle $C_{18}H_{33}BO_3$

2469-45-6

Dodecane, 1,1'-thiobis- $C_{24}H_{50}S$ Sulfure de didodécyle $C_{24}H_{50}S$

2475-33-4

Naphth[2',3':6,7]indolo[2,3-*c*]dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]=
carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone, 16,23-dihydro-
 $C_{42}H_{18}N_2O_6$ 16,23-Dihydronaphtho[2',3':6,7]indolo[2,3-*c*]dinaphtho=[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone $C_{42}H_{18}N_2O_6$

2475-44-7

9,10-Anthracenedione, 1,4-bis(methylamino)-

 $C_{16}H_{14}N_2O_2$ 1,4-Bis(méthylamino)anthraquinone $C_{16}H_{14}N_2O_2$

2475-45-8

9,10-Anthracenedione, 1,4,5,8-tetraamino-

 $C_{14}H_{12}N_4O_2$ 1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone $C_{14}H_{12}N_4O_2$

2475-46-9

C.I. Disperse Blue 3

This substance is identified in the COLOUR IN-
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 61505.1,4-Diaminoanthraquinone, mélange de dérivés *N*,=*N'*-(2-hydroxyéthyle) et -méthyle

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=

dex sous le Colour Index Constitution Number

C.I. 61505.

2478-10-6

2-Propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester $C_7H_{12}O_3$ Acrylate de 4-hydroxybutyle $C_7H_{12}O_3$

2478-20-8

1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 6-amino=2-(2,4-diméthylphényl)- $C_{20}H_{16}N_2O_2$ 6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1*H*-benzo[*de*]iso=quinoléine-1,3(2*H*)-dione $C_{20}H_{16}N_2O_2$

2481-94-9

Benzenamine, *N,N*-diethyl-4-(phenylazo)- $C_{16}H_{19}N_3$ *N,N*-Diéthyl-*p*-(phénylazo)aniline $C_{16}H_{19}N_3$

2482-39-5

2-Decenoic acid, methyl ester $C_{11}H_{20}O_2$ 2-Décénoate de méthyle $C_{11}H_{20}O_2$

2489-77-2

Thiourea, trimethyl- $C_4H_{10}N_2S$ Triméthyl-2-thiourée $C_4H_{10}N_2S$

2490-60-0

Quino[2,3-*b*]acridine-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-tetrone, 2,=9-dichloro- $C_{20}H_8Cl_2N_2O_4$ 2,9-Dichloroquino[2,3-*b*]acridine-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-=tétrone $C_{20}H_8Cl_2N_2O_4$

2491-17-0

Morpholinium, 4-[2-[(cyclohexylcarbonimidoyl)ami=

no]ethyl]-4-methyl-, salt with 4-methylbenzene=

sulfonic acid (1:1) $C_{14}H_{26}N_3O \cdot C_7H_7O_3S$ Toluène-*p*-sulfonate de 4-[2-[(cyclohexylcarbonimi=

doyl)amino]éthyl]-4-méthylmorpholinium

 $C_{14}H_{26}N_3O \cdot C_7H_7O_3S$

2492-26-4

2(3*H*)-Benzothiazolethione, sodium salt $C_7H_5NS_2 \cdot Na$

Sulfure de sodium et de benzothiazol-2-yle

 $C_7H_5NS_2 \cdot Na$

2492-87-7

 β -D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl $C_{12}H_{15}NO_8$ β -D-Glucopyranoside de 4-nitrophényle $C_{12}H_{15}NO_8$

2494-89-5

Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, hydrogen sul=

fate (ester) $C_8H_{11}NO_6S_2$ Hydrogénosulfate de 2-[(*p*-aminophényl)sulfonyl]é=thyle $C_8H_{11}NO_6S_2$

2495-25-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester

 $C_{17}H_{32}O_2$ Méthacrylate de tridécyle $C_{17}H_{32}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2538-84-3

- 2495-27-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester
 $C_{20}H_{38}O_2$
Méthacrylate d'hexadécyle $C_{20}H_{38}O_2$
- 2495-37-6**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester
 $C_{11}H_{12}O_2$
Méthacrylate de benzyle $C_{11}H_{12}O_2$
- 2495-39-8**
2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt
 $C_3H_6O_3S.Na$
Prop-2-ènesulfonate de sodium $C_3H_6O_3S.Na$
- 2497-18-9**
2-Hexen-1-ol, acetate, (E)- $C_8H_{14}O_2$
Acétate de *trans*-hex-2-ényle $C_8H_{14}O_2$
- 2497-21-4**
4-Hexen-3-one $C_6H_{10}O$
Hex-4-én-3-one $C_6H_{10}O$
- 2498-50-2**
Benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride
 $C_7H_9N_3.2ClH$
4-Aminobenzamidine, dichlorhydrate
 $C_7H_9N_3.2ClH$
- 500-83-6**
4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, acetate $C_{12}H_{16}O_2$
Acétate de tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]déc-4-én-8-yle
 $C_{12}H_{16}O_2$
- 500-88-1**
Disulfide, dioctadecyl $C_{36}H_{74}S_2$
Disulfure de dioctadécyle $C_{36}H_{74}S_2$
- 503-56-2**
[1,2,4]Triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-7-ol, 5-methyl-
 $C_6H_6N_4O$
5-Méthyl-5-triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-7-ol
 $C_6H_6N_4O$
- 503-73-3**
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-1-oxo-2-naphthalenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.4Na$
2-[[4-[[[1-Hydroxy-6-anilino-3-sulfonato-2-oxo-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulfonato-1-oxo-naphthyl]azobenzène-1,4-disulfonate de tétrasodium $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.4Na$
- 508-19-2**
Benzenesulfonic acid, 2,4,6-trinitro- $C_6H_3N_3O_9S$
Acide 2,4,6-trinitrobenzènesulfonique $C_6H_3N_3O_9S$
- 512-29-0**
Butanamide, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-*N*-phenyl- $C_{17}H_{16}N_4O_4$
2-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-3-oxo-*N*-phénylbutyramide $C_{17}H_{16}N_4O_4$
- 517-43-3**
1-Butanol, 3-methoxy- $C_5H_{12}O_2$
3-Méthoxybutan-1-ol $C_5H_{12}O_2$
- 518-24-3**
1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 4-amino- $C_8H_6N_2O_2$
3-Aminophthalimide $C_8H_6N_2O_2$
- 519-30-4**
1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(acetylamino)-5-hydroxy-6-[[7-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{28}H_{21}N_5O_{14}S_4.4Na$
1-Acétamido-2-hydroxy-3-((4-sulfonatophénylazo)-6-7-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalène-4,6-disulfonate de tétrasodium $C_{28}H_{21}N_5O_{14}S_4.4Na$
- 2520-60-7**
Cyclopentanone, 2-(3-methyl-2-butenyl)-
 $C_{10}H_{16}O$
2-(3-Méthylbut-2-ényl)cyclopentan-1-one
 $C_{10}H_{16}O$
- 2524-03-0**
Phosphorochloridothioic acid, *O,O*-dimethyl ester
 $C_2H_6ClO_2PS$
Thiophosphorochloridate de *O,O*-diméthyle
 $C_2H_6ClO_2PS$
- 2524-04-1**
Phosphorochloridothioic acid, *O,O*-diethyl ester
 $C_4H_{10}ClO_2PS$
Thiophosphorochloridate de *O,O*-diéthyle
 $C_4H_{10}ClO_2PS$
- 2524-52-9**
2-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester $C_8H_9NO_2$
Pyridine-2-carboxylate d'éthyle $C_8H_9NO_2$
- 2525-16-8**
2*H*-Azepine, 3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy-
 $C_7H_{13}NO$
Oxyde de méthyle et de 3,4,5,6-tétrahydro-7*H*-azépin-2-yle $C_7H_{13}NO$
- 2526-62-7**
Propanenitrile, 3-(trimethoxysilyl)- $C_6H_{13}NO_3Si$
3-(Triméthoxysilyl)propiononitrile $C_6H_{13}NO_3Si$
- 2527-57-3**
Benzamide, 2,2'-dithiobis- $C_{14}H_{12}N_2O_2S_2$
2,2'-Dithiobisbenzamide $C_{14}H_{12}N_2O_2S_2$
- 2527-76-6**
3-Thiophenethiol, 2-methyl- $C_5H_6S_2$
2-Méthylthiophène-3-thiol $C_5H_6S_2$
- 2528-36-1**
Phosphoric acid, dibutyl phenyl ester $C_{14}H_{23}O_4P$
Phosphate de dibutyle et de phényle $C_{14}H_{23}O_4P$
- 2530-10-1**
Ethanone, 1-(2,5-dimethyl-3-thienyl)- $C_8H_{10}OS$
2,5-Diméthylthiophén-3-yl-méthylcétone
 $C_8H_{10}OS$
- 2530-83-8**
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-
 $C_9H_{20}O_5Si$
[3-(2,3-Époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane
 $C_9H_{20}O_5Si$
- 2530-85-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester $C_{10}H_{20}O_5Si$
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle
 $C_{10}H_{20}O_5Si$
- 2530-87-2**
Silane, (3-chloropropyl)trimethoxy- $C_6H_{15}ClO_3Si$
3-Chloropropyltriméthoxysilane $C_6H_{15}ClO_3Si$
- 2536-05-2**
Benzene, 1,1'-methylenebis[2-isocyanato-
 $C_{15}H_{10}N_2O_2$
Diisocyanate de méthylène-2,2'-diphényle
 $C_{15}H_{10}N_2O_2$
- 2537-62-4**
Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-
 $C_{19}H_{19}BrN_6O_3$
N-[2-(2-Bromo-6-cyano-4-nitrophénylazo)-5-(diéthylamino)phényl]acétamide $C_{19}H_{19}BrN_6O_3$
- 2538-84-3**
Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-diol, 16,17-dimethoxy-, bis(hydrogen sulfate), disodium salt $C_{36}H_{22}O_{10}S_2.2Na$

2538-85-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- Bis(sulfate) de disodium et de 16,17-diméthoxyanthracène [9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphène-5,10-diyle
 $C_{36}H_{22}O_{10}S_2.2Na$
- 2538-85-4**
 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt
 $C_{20}H_{14}N_2O_5S.Na$
 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalènesulfonate de sodium $C_{20}H_{14}N_2O_5S.Na$
- 2539-13-1**
 Benzene, 1,2,3-trichloro-4,5,6-trimethoxy-
 $C_9H_9Cl_3O_3$
 1,2,3-Trichloro-4,5,6-triméthoxybenzène
 $C_9H_9Cl_3O_3$
- 2539-17-5**
 Phenol, 2,3,4,5-tetrachloro-6-methoxy- $C_7H_4Cl_4O_2$
 2,3,4,5-Tétrachloro-6-méthoxyphénol $C_7H_4Cl_4O_2$
- 2539-26-6**
 Phenol, 3,4,5-trichloro-2,6-dimethoxy- $C_8H_7Cl_3O_3$
 3,4,5-Trichloro-2,6-diméthoxyphénol $C_8H_7Cl_3O_3$
- 2548-87-0**
 2-Octenal, (E)- $C_8H_{14}O$
 (E)-Oct-2-énal $C_8H_{14}O$
- 2549-53-3**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetradecyl ester
 $C_{18}H_{34}O_2$
 Méthacrylate de tétradécyle $C_{18}H_{34}O_2$
- 2550-11-0**
 6-Octen-3-one, 4,7-dimethyl- $C_{10}H_{18}O$
 4,7-Diméthyl-6-én-3-one $C_{10}H_{18}O$
- 2550-16-5**
 5-Hepten-2-one, 3-ethyl-6-methyl- $C_{10}H_{18}O$
 3-Éthyl-6-méthylhept-5-én-2-one $C_{10}H_{18}O$
- 2550-26-7**
 2-Butanone, 4-phenyl- $C_{10}H_{12}O$
 4-Phénylbutan-2-one $C_{10}H_{12}O$
- 2550-40-5**
 Disulfide, dicyclohexyl $C_{12}H_{22}S_2$
 Disulfure de dicyclohexyle $C_{12}H_{22}S_2$
- 2551-62-4**
 Sulfur fluoride (SF₆), (OC-6-11)- F₆S
 Hexafluorure de soufre F₆S
- 2551-83-9**
 Silane, trimethoxy-2-propenyl- $C_6H_{14}O_3Si$
 Allyltriméthoxysilane $C_6H_{14}O_3Si$
- 2552-91-2**
 Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate, [1S-(1 α ,2 α ,5 β)]- $C_{12}H_{22}O_2$
 Acétate de (+)-néomenthyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 2554-06-5**
 Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetraméthyl- $C_{12}H_{24}O_4Si_4$
 2,4,6,8-Tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinylcyclotétrasiloxane $C_{12}H_{24}O_4Si_4$
- 2555-49-9**
 Acetic acid, phenoxy-, ethyl ester $C_{10}H_{12}O_3$
 Phénoxyacétate d'éthyle $C_{10}H_{12}O_3$
- 2556-10-7**
 Benzene, [2-(1-ethoxyethoxy)ethyl]- $C_{12}H_{18}O_2$
 [2-(1-Éthoxyéthoxy)éthyl]benzène $C_{12}H_{18}O_2$
- 2561-85-5**
 2,5-Furandione, 3-dodecyl- $C_{16}H_{28}O_3$
 3-Dodécyldihydrofuran-2,5-dione $C_{16}H_{28}O_3$
- 2563-06-6**
 Phenol, 2-ethoxy-6-methyl- $C_9H_{12}O_2$
 2-Éthoxy-6-méthylphénol $C_9H_{12}O_2$
- 2563-07-7**
 Phenol, 2-ethoxy-4-methyl- $C_9H_{12}O_2$
 2-Éthoxy-4-méthylphénol $C_9H_{12}O_2$
- 2565-58-4**
 Phosphonic acid, (chloromethyl)- CH_4ClO_3P
 Acide chlorométhylphosphonique CH_4ClO_3P
- 2565-82-4**
 2,6-Octadiene, 1-methoxy-3,7-dimethyl-, (E)-
 $C_{11}H_{20}O$
 (E)-1-Méthoxy-3,7-diméthyl-2,6-diène
 $C_{11}H_{20}O$
- 2565-83-5**
 2,6-Octadiene, 1-methoxy-3,7-dimethyl-, (Z)-
 $C_{11}H_{20}O$
 (Z)-1-Méthoxy-3,7-diméthyl-2,6-diène
 $C_{11}H_{20}O$
- 2566-89-4**
 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, methyl ester, (all-Z)-
 $C_{21}H_{34}O_2$
 (5Z,8Z,11Z,14Z)-Écosa-5,8,11,14-tétraénoate de méthyle $C_{21}H_{34}O_2$
- 2567-83-1**
 Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, perchlorate
 $C_8H_{20}N.ClO_4$
 Perchlorate de tétraéthylammonium $C_8H_{20}N.ClO_4$
- 2568-25-4**
 1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-phenyl- $C_{10}H_{12}O_2$
 4-Méthyl-2-phényl-1,3-dioxolane $C_{10}H_{12}O_2$
- 2568-90-3**
 Butane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis- $C_9H_{20}O_2$
 1,1'-[Méthylènebis(oxy)]dibutane $C_9H_{20}O_2$
- 2571-88-2**
 1-Octadecanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide
 $C_{20}H_{43}NO$
 N-Oxyde de N,N-diméthyl-1-octadécylamine
 $C_{20}H_{43}NO$
- 2580-56-5**
 Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]=[4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, chloride
 $C_{33}H_{32}N_3.Cl$
 Chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium $C_{33}H_{32}N_3.Cl$
- 2580-78-1**
 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-, disodium salt $C_{22}H_{18}N_2O_{11}S_3.2Na$
 Sulfate de 2-(3-(4-amino-9,10-dihydro-3-sulfo-9,10-dioxoanthracène-4-yl)aminobenzènesulfonyl)vinyle et de disodium $C_{22}H_{18}N_2O_{11}S_3.2Na$
- 2581-69-3**
 Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenyl-
 $C_{18}H_{14}N_4O_2$
 4-(4-Nitrophénylazo)-N-phénylaniline
 $C_{18}H_{14}N_4O_2$
- 2582-30-1**
 Carbonic acid, compd. with hydrazinecarboximidamide (1:1) $CH_6N_4.CH_2O_3$
 Hydrogénocarbonate d'aminoguanidinium
 $CH_6N_4.CH_2O_3$
- 2583-80-4**
 2H-Naphtho[1,2-d]triazole-7-sulfonic acid, 2-[4-(2-phenylethenyl)-3-sulfophenyl]-, disodium salt
 $C_{24}H_{17}N_3O_6S_2.2Na$
 2-[4-Styryl-3-sulfonaphényl]-2H-naphto[1,2-d]triazole-7-sulfonate de disodium
 $C_{24}H_{17}N_3O_6S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2646-17-5

- 2588-24-1**
Benzoic acid, 3,3'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)=bis[6-hydroxy-5-methyl-, *S,S*-dioxide
 $C_{23}H_{18}O_9S$
S,S-Dioxyde de l'acide 3,3'-(3*H*-2,1-benzooxathiol-3-ylidène)bis[6-hydroxy-5-méthylbenzoïque
 $C_{23}H_{18}O_9S$
- 2589-71-1**
1-Pentanone, 1-(4-hydroxyphenyl)- $C_{11}H_{14}O_2$
p-Hydroxyvalérone $C_{11}H_{14}O_2$
- 2592-95-2**
1*H*-Benzotriazole, 1-hydroxy- $C_6H_5N_3O$
1-Hydroxybenzotriazole $C_6H_5N_3O$
- 2598-99-4**
Hexadecanoic acid, octadecyl ester $C_{34}H_{68}O_2$
Palmitate d'octadécyle $C_{34}H_{68}O_2$
- 2599-01-1**
Tetradecanoic acid, hexadecyl ester $C_{30}H_{60}O_2$
Myristate d'hexadécyle $C_{30}H_{60}O_2$
- 2601-13-0**
Hexanoic acid, 2-methylbutyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
Hexanoate de 2-méthylbutyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 2601-33-4**
1-Tetradecanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N,N*-di-methyl-, hydroxide, inner salt $C_{18}H_{37}NO_2$
(Carboxylatométhyl)diméthyltétradécylammonium
 $C_{18}H_{37}NO_2$
- 2605-44-9**
Dodecanoic acid, cadmium salt $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2 Cd$
Dilaurate de cadmium $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2 Cd$
- 2609-88-3**
Xanthylum, 3,6-bis(diéthylamino)-9-(2,4-disulfo-phenyl)-, hydroxide, inner salt $C_{27}H_{30}N_2O_7S_2$
Hydrogène-3,6-bis(diéthylamino)-9-(2,4-disulfona-tophényl)xanthylum $C_{27}H_{30}N_2O_7S_2$
- 2610-05-1**
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-, tetrasodium salt
 $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4.4Na$
6,6'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxynaphtalène-1,3-di-sulfonate] de tétrasodium $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4.4Na$
- 2610-10-8**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)=bis[4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfo)phényl]azo]=phényl]azo]-, hexasodium salt
 $C_{45}H_{32}N_{10}O_{21}S_6.6Na$
7,7'-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[2-sulfona-to-4-[4-sulfonatophénylazo]phénylazo]naph-talène-2-sulfonate] d'hexasodium
 $C_{45}H_{32}N_{10}O_{21}S_6.6Na$
- 2610-11-9**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfo)phényl]azo]phényl]azo]-, di-sodium salt $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2.2Na$
7-Benzamido-4-hydroxy-3-[4-(4-sulfonatophénylazo=phénylazo]naphtalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2.2Na$
- 2611-00-9**
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexen-1-yl-methyl ester $C_{14}H_{20}O_2$
Cyclohex-3-ène-carboxylate de cyclohex-3-ène-nylméthyle $C_{14}H_{20}O_2$
- 2611-82-7**
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[(4=sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt
 $C_{20}H_{14}N_2O_{10}S_3.3Na$
1-(1-Naphtylazo)-2-hydroxynaphtalène-4',6,8-trisul-fonate de trisodium $C_{20}H_{14}N_2O_{10}S_3.3Na$
- 2618-96-4**
Benzenesulfonamide, *N*-(phenylsulfonyl)-
 $C_{12}H_{11}NO_4S_2$
N-(Phénylsulfonyl)benzènesulfonamide
 $C_{12}H_{11}NO_4S_2$
- 2621-78-5**
Carbamic acid, (phenylmethyl)-, ethyl ester
 $C_{10}H_{13}NO_2$
Benzylcarbamate d'éthyle $C_{10}H_{13}NO_2$
- 2623-23-6**
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate, [1*R*-(1 α ,2 β ,5 α)]- $C_{12}H_{22}O_2$
Acétate de *L*-menthyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 2624-31-9**
Hexadecanoic acid, potassium salt $C_{16}H_{32}O_2.K$
Palmitate de potassium $C_{16}H_{32}O_2.K$
- 2625-17-4**
5*H*-Dibenzo[*a,d*]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-10,11-dihydro-
 $C_{21}H_{27}NO$
5-[3-(Diméthylamino)-2-méthylpropyl]-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*]cycloheptène-5-ol
 $C_{21}H_{27}NO$
- 2627-35-2**
Phosphoric acid, monododecyl ester $C_{12}H_{27}O_4P$
Dihydrogénophosphate de dodécyle $C_{12}H_{27}O_4P$
- 2627-95-4**
Disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl-
 $C_8H_{18}OSi_2$
1,1,3,3-Tétraméthyl-1,3-divinylsiloxane
 $C_8H_{18}OSi_2$
- 2628-17-3**
Phenol, 4-ethenyl- C_8H_8O
p-Vinylphénol C_8H_8O
- 2630-39-9**
Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester, (1*R-trans*)- $C_{13}H_{22}O_3$
(1*R-trans*)-3-Oxo-2-pentylcyclopentaneacétate de méthyle $C_{13}H_{22}O_3$
- 2632-13-5**
Ethanone, 2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)-
 $C_9H_9BrO_2$
Bromométhyl-4-méthoxyphénylcétone $C_9H_9BrO_2$
- 2634-33-5**
1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one C_7H_5NOS
1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one C_7H_5NOS
- 2634-45-9**
9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, butyl ester
 $C_{22}H_{40}O_2$
(9*Z*,12*Z*)-Octadéca-9,12-diénoate de butyle
 $C_{22}H_{40}O_2$
- 2639-63-6**
Butanoic acid, hexyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
Butyrate d'hexyle $C_{10}H_{20}O_2$
- 2641-01-2**
Benzoic acid, 2-[[4-(dipropylamino)phenyl]azo]-
 $C_{19}H_{23}N_3O_2$
Acide 2-(4-dipropylaminophénylazo)benzoïque
 $C_{19}H_{23}N_3O_2$
- 2646-17-5**
2-Naphthalenol, 1-[(2-methylphenyl)azo]-
 $C_{17}H_{14}N_2O$
1-(*o*-Tolylazo)napht-2-ol $C_{17}H_{14}N_2O$

2650-17-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2650-17-1

1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[4-(ethylamino)-3-(methylphenyl)][4-(ethylimino)-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-, monosodium salt
C₂₅H₂₈N₂O₆S₂.Na

Hydrogène-4-[[4-(éthylamino)-*m*-tolyl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]benzène-1,3-disulfonate de sodium
C₂₅H₂₈N₂O₆S₂.Na

2650-18-2

Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl-(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, diammonium salt
C₃₇H₃₆N₂O₉S₃.2H₃N

Diammonio(éthyl)[4-[[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)=amino]phényl](2-sulfonatophényl)méthylène]cy=clohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)=ammonium C₃₇H₃₆N₂O₉S₃.2H₃N

2653-64-7

2-Naphthalenol, 1-(1-naphthalenylazo)-
C₂₀H₁₄N₂O

1-(1-Naphtylazo)napht-2-ol C₂₀H₁₄N₂O

2653-72-7

1-Naphthalenol, 4-(1-naphthalenylazo)-
C₂₀H₁₄N₂O

4-(1-Naphtylazo)napht-1-ol C₂₀H₁₄N₂O

2654-57-1

3-Pyrazolidinone, 4-methyl-1-phenyl- C₁₀H₁₂N₂O

4-Méthyl-1-phényl-3-pyrazolidone C₁₀H₁₂N₂O

2654-58-2

3-Pyrazolidinone, 4,4-dimethyl-1-phenyl-
C₁₁H₁₄N₂O

4,4-Diméthyl-1-phényl-3-pyrazolidone
C₁₁H₁₄N₂O

2664-42-8

9-Octadecenamide, *N,N*-dimethyl-, (*Z*)-
C₂₀H₃₉NO

(*Z*)-*N,N*-Diméthyl-9-octadécénamide C₂₀H₃₉NO

2664-63-3

Phenol, 4,4'-thiobis- C₁₂H₁₀O₂S

4,4'-Thiobisphénol C₁₂H₁₀O₂S

2665-13-6

1,3,2-Dioxaborinane, 2,2'-[(1-methyl-1,3-propane=diyl)bis(oxy)]bis[4-methyl- C₁₂H₂₄B₂O₆

2,2'-[(1-Méthylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane] C₁₂H₂₄B₂O₆

2666-17-3

2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(acetylmethylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt C₂₃H₁₉N₃O₆S.Na

4-(4-(*N*-Méthylacétamido)phényl-1-amino)-1-amino-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium
C₂₃H₁₉N₃O₆S.Na

2666-93-5

L-Leucine, methyl ester C₇H₁₅NO₂

L-Leucinate de méthyle C₇H₁₅NO₂

2668-24-8

Phenol, 2,3,4-trichloro-6-methoxy- C₇H₅Cl₃O₂

2,3,4-Trichloro-6-méthoxyphénol C₇H₅Cl₃O₂

2668-47-5

[1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-
C₂₀H₂₆O

2,6-Di-*tert*-butyl-4-phénylphénol C₂₀H₂₆O

2673-22-5

Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-ditridecyl ester, sodium salt C₃₀H₅₈O₇S.Na

1,2-Bis(tridécyloxy-carbonyl)éthanesulfonate de sodium C₃₀H₅₈O₇S.Na

2675-77-6

Benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethoxy- C₈H₈Cl₂O₂

Chloronebe C₈H₈Cl₂O₂

2677-29-4

4,7-Methano-1*H*-indene, 5-chloro-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- C₁₀H₁₃Cl

5-Chloro-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indène C₁₀H₁₃Cl

2679-87-0

Butane, 2-ethoxy- C₆H₁₄O

2-Éthoxybutane C₆H₁₄O

2680-03-7

2-Propenamide, *N,N*-dimethyl- C₅H₉NO

N,N-Diméthylacrylamide C₅H₉NO

2682-20-4

3(2*H*)-Isothiazolone, 2-methyl- C₄H₅NOS

2-Méthyl-2*H*-isothiazol-3-one C₄H₅NOS

2687-12-9

Benzene, (3-chloro-1-propenyl)- C₉H₉Cl

(3-Chloroprop-1-ényl)benzène C₉H₉Cl

2687-91-4

2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- C₆H₁₁NO

1-Éthylpyrrolidin-2-one C₆H₁₁NO

2689-68-1

3-Thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester C₆H₈O₃S

Tétrahydro-4-oxo-3-thénoate de méthyle
C₆H₈O₃S

2689-69-2

2-Thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-3-oxo-, methyl ester C₆H₈O₃S

Tétrahydro-3-oxo-2-thénoate de méthyle
C₆H₈O₃S

2691-17-0

2,3-Butanediol, 1,4-dibromo-, diacetate, (*R*^{*},*S*^{*})- C₈H₁₂Br₂O₄

(*R*^{*},*S*^{*})-1,4-Dibromobutane-2,3-diol, diacétate
C₈H₁₂Br₂O₄

2691-41-0

1,3,5,7-Tetrazocine, octahydro-1,3,5,7-tetranitro- C₄H₈N₈O₈

Octahydro-1,3,5,7-tétrazocine-1,3,5,7-tétrazocine
C₄H₈N₈O₈

2694-54-4

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tri-2-propenyl ester C₁₈H₁₈O₆

Benzène-1,2,4-tricarboxylate de triallyle C₁₈H₁₈O₆

2705-87-5

Cyclohexanepropanoic acid, 2-propenyl ester C₁₂H₂₀O₂

3-Cyclohexylpropionate d'allyle C₁₂H₂₀O₂

2706-28-7

Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(4-sulfophenyl)=azo]-, disodium salt C₁₂H₁₁N₃O₆S₂.2Na

2-Amino-5-(4-sulfonatophénylazo)benzènesulfonate de disodium C₁₂H₁₁N₃O₆S₂.2Na

2706-75-4

Acetic acid, oxo-, sodium salt C₂H₂O₃.Na

Glyoxylate de sodium C₂H₂O₃.Na

2717-15-9

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 2,2',2''-nitriolo=tris[ethanol] (1:1) C₁₈H₃₄O₂.C₆H₁₅NO₃

Acide oléique, composé avec le 2,2',2''-nitriolo=triéthanol (1:1) C₁₈H₃₄O₂.C₆H₁₅NO₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2786-76-7

- 2717-16-0**
Octadecanoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[etha=
nol] (1:1) $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$
Acide stéarique, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol
(1:1) $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$
- 2719-08-6**
Benzoic acid, 2-(acetyl amino)-, methyl ester
 $C_{10}H_{11}NO_3$
2-(Acétamino)benzoate de méthyle $C_{10}H_{11}NO_3$
- 2720-73-2**
Carbonodithioic acid, *O*-pentyl ester, potassium salt
 $C_6H_{12}OS_2 \cdot K$
Dithiocarbonate de potassium et de *O*-pentyle
 $C_6H_{12}OS_2 \cdot K$
- 2721-22-4**
2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-nonyl- $C_{14}H_{26}O_2$
Tétrahydro-6-nonyl-2*H*-pyran-2-one $C_{14}H_{26}O_2$
- 2721-23-5**
2(3*H*)-Furanone, 5-decyldihydro- $C_{14}H_{26}O_2$
5-Décyldihydrofuran-2(3*H*)-one $C_{14}H_{26}O_2$
- 2722-36-3**
Benzenepropanol, γ -methyl- $C_{10}H_{14}O$
3-Phénylbutan-1-ol $C_{10}H_{14}O$
- 2734-52-3**
Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]=
bis- $C_{16}H_{18}N_4O_4$
2,2'-[[4-(4-Nitrophénylazo)phényl]imino]diéthanol
 $C_{16}H_{18}N_4O_4$
- 2741-62-0**
Decanedioic acid, ditiidecyl ester $C_{36}H_{70}O_4$
Sébaçate de ditridécyle $C_{36}H_{70}O_4$
- 2744-49-2**
Benzenesulfonamide, 4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dih=
ydro-1*H*-pyrazol-1-yl]- $C_{15}H_{14}ClN_3O_2S$
4-[3-(4-Chlorophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-
yl]benzènesulfonamide $C_{15}H_{14}ClN_3O_2S$
- 2746-19-2**
4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tet=
rahydro-, (3a α ,4 β ,7 β ,7a α)- $C_9H_8O_3$
Anhydride (1 α ,2 α ,3 β ,6 β)-1,2,3,6-tétrahydro-3,6-
méthanophtalique $C_9H_8O_3$
- 2752-95-6**
Phosphoric acid, butyl diphenyl ester $C_{16}H_{19}O_4P$
Phosphate de butyle et de diphényle $C_{16}H_{19}O_4P$
- 2756-56-1**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, propa=
noate, *exo*- $C_{13}H_{22}O_2$
Propionate de *exo*-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept=
2-yle $C_{13}H_{22}O_2$
- 2757-92-8**
Benzothiazole, 2-(ethylthio)- $C_9H_9NS_2$
2-(Éthylthio)benzothiazole $C_9H_9NS_2$
- 2758-18-1**
2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- C_6H_8O
3-Méthylcyclopent-2-énone C_6H_8O
- 2760-98-7**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, dihydrazide
 $C_8H_{10}N_4O_2$
Isophthalohydrazide $C_8H_{10}N_4O_2$
- 2764-13-8**
1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N,N*-dime=
thyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]-, nitrate (salt)
 $C_{25}H_{53}N_2O_3$
Nitrate de (2-hydroxyéthyl)diméthyl[3-[(1-oxooc=
tadécyl)amino]propyl]ammonium
 $C_{25}H_{53}N_2O_3 \cdot NO_3$
- 2765-11-9**
Pentadecanal $C_{15}H_{30}O$
Pentadécanal $C_{15}H_{30}O$
- 2765-97-1**
Benzenecetic acid, α -phenyl- α -(2-propynyloxy)-,
2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride
 $C_{21}H_{23}NO_3 \cdot ClH$
Diphényl(propyn-2-yloxy)acétate de 2-(diméthylami=
no)éthyle, chlorhydrate $C_{21}H_{23}NO_3 \cdot ClH$
- 2768-02-7**
Silane, ethenyltrimethoxy- $C_5H_{12}O_3Si$
Triméthoxyvinylsilane $C_5H_{12}O_3Si$
- 2768-90-3**
Quinolinium, 1-ethyl-2-[3-(1-ethyl-2(1*H*)-quinoli=
nylidene)-1-propenyl]-, chloride $C_{25}H_{25}N_2 \cdot Cl$
Chlorure de 1-éthyl-2-[3-(1-éthyl-2(1*H*)-quinolinyl=
idène)prop-1-ényl]quinolinium $C_{25}H_{25}N_2 \cdot Cl$
- 2772-46-5**
Benzene, 1,2-dichloro-4,5-dimethoxy- $C_8H_8Cl_2O_2$
1,2-Dichloro-4,5-diméthoxybenzène $C_8H_8Cl_2O_2$
- 2778-42-9**
Benzene, 1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)-
 $C_{14}H_{16}N_2O_2$
1,3-Bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène
 $C_{14}H_{16}N_2O_2$
- 2778-96-3**
Octadecanoic acid, octadecyl ester $C_{36}H_{72}O_2$
Stéarate d'octadécyle $C_{36}H_{72}O_2$
- 2781-10-4**
Stannane, dibutylbis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]-
 $C_{24}H_{48}O_4Sn$
Bis(2-éthylhexanoate) de dibutylétain $C_{24}H_{48}O_4Sn$
- 2781-11-5**
Phosphonic acid, [[bis(2-hydroxyethyl)amino]meth=
yl]-, diethyl ester $C_9H_{22}NO_5P$
Bis(2-hydroxyéthyl)aminométhylphosphonate de
diéthyle $C_9H_{22}NO_5P$
- 2782-91-4**
Thiourea, tetramethyl- $C_5H_{12}N_2S$
Tétraméthyl-2-thiourée $C_5H_{12}N_2S$
- 2783-94-0**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(4-sulfo=
phenyl)azo]-, disodium salt $C_{16}H_{12}N_2O_7S_2 \cdot 2Na$
6-Hydroxy-5-(4-sulfonatophénylazo)naphthalène-2-
sulfonate de disodium $C_{16}H_{12}N_2O_7S_2 \cdot 2Na$
- 2784-89-6**
1,4-Benzenediamine, 2-nitro-*N*¹-phenyl-
 $C_{12}H_{11}N_3O_2$
2-Nitro-*N*-phénylbenzène-1,4-diamine
 $C_{12}H_{11}N_3O_2$
- 2785-87-7**
Phenol, 2-methoxy-4-propyl- $C_{10}H_{14}O_2$
2-Méthoxy-4-propylphénol $C_{10}H_{14}O_2$
- 2785-89-9**
Phenol, 4-ethyl-2-methoxy- $C_9H_{12}O_2$
4-Éthylgaïacol $C_9H_{12}O_2$
- 2786-31-4**
Benzothiazolium, 3-methyl-, iodide $C_8H_8NS \cdot I$
Iodure de 3-méthylbenzothiazolium $C_8H_8NS \cdot I$
- 2786-71-2**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,=
10-dioxo-4-(phenylamino)- $C_{20}H_{14}N_2O_5S$
Acide 1-amino-4-anilino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-
2-anthracènesulfonique $C_{20}H_{14}N_2O_5S$
- 2786-76-7**
2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl)=
phenyl]azo]-*N*-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-

2787-01-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{26}H_{22}N_4O_4$
4-[[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo]-N-(2-éthox-
yphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide
 $C_{26}H_{22}N_4O_4$
- 2787-01-1**
Urea, tetrakis(hydroxyméthyl)- $C_5H_{12}N_2O_5$
Tétrakis(hydroxyméthyl)urée $C_5H_{12}N_2O_5$
- 2795-39-3**
1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
heptadecafluoro-, potassium salt $C_8HF_{17}O_3S.K$
Heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium
 $C_8HF_{17}O_3S.K$
- 2807-30-9**
Ethanol, 2-propoxy- $C_5H_{12}O_2$
2-Propoxyéthanol $C_5H_{12}O_2$
- 2807-80-9**
L-Methioninamide, L-alanyl-L-phenylalanyl-L-isole-
ucylglycyl-L-méthionyl-, monohydrochloride
 $C_{30}H_{49}N_7O_6S_2.ClH$
Monochlorhydrate de L-alanyl-L-phénylalanyl-L-iso-
leucylglycyl-L-méthionyl-L-méthioninamide
 $C_{30}H_{49}N_7O_6S_2.ClH$
- 2809-21-4**
Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-
 $C_2H_8O_7P_2$
Acide étidronique $C_2H_8O_7P_2$
- 2814-60-0**
2(3H)-Benzothiazolone, 3-ethyl-, (3-ethyl-2(3H)-
benzothiazolyldène)hydrazone $C_{18}H_{18}N_4S_2$
3-Éthyl-2(3H)benzothiazolone-(3-éthyl-2(3H)-ben-
zothiazolyldène)hydrazone $C_{18}H_{18}N_4S_2$
- 2814-77-9**
2-Naphthalenol, 1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-
 $C_{16}H_{10}ClN_3O_3$
1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol
 $C_{16}H_{10}ClN_3O_3$
- 2818-58-8**
 β -D-Galactopyranoside, phenyl $C_{12}H_{16}O_6$
 β -D-Galactopyranoside de phényle $C_{12}H_{16}O_6$
- 2818-66-8**
2H-Benzimidazole-2-thione, 5-amino-1,3-dihydro-
 $C_7H_7N_3S$
5-Aminobenzimidazole-2-thiol $C_7H_7N_3S$
- 2826-28-0**
Propanedinitrile, [[4-(diméthylamino)phényl]methy-
lene]- $C_{12}H_{11}N_3$
[p-(Diméthylamino)benzylidène]malononitrile
 $C_{12}H_{11}N_3$
- 2829-42-7**
Benzoic acid, 3,3'-[carbonylbis(imino-4,1-phenyle-
neazo)]bis[6-hydroxy-, disodium salt
 $C_{27}H_{20}N_6O_7.2Na$
3,3'-[Carbonylbis(imino-4,1-phénylèneazo)]bis[6-hy-
droxybenzoate] de disodium $C_{27}H_{20}N_6O_7.2Na$
- 2829-43-8**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[carbonylbis(imino-
(2-sulfo-4,1-phenylene)azo)]bis[6-amino-4-hy-
droxy-, tetrasodium salt $C_{33}H_{26}N_8O_{15}S_4.4Na$
5,5'-[Carbonylbis(imino(2-sulfonato-4,1-phénylène)-
azo)]bis(6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfo-
nate) de tétrasodium $C_{33}H_{26}N_8O_{15}S_4.4Na$
- 2832-19-1**
Acetamide, 2-chloro-N-(hydroxyméthyl)-
 $C_3H_6ClNO_2$
2-Chloro-N-(hydroxyméthyl)acétamide
 $C_3H_6ClNO_2$

2832-40-8

Acetamide, N-[4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]-
phenyl]- $C_{15}H_{15}N_3O_2$
N-[4-(2-Hydroxy-5-tolylazo)phényl]acétamide
 $C_{15}H_{15}N_3O_2$

2832-45-3

1-Hexanesulfonic acid, sodium salt $C_6H_{14}O_3S.Na$
Hexane-1-sulfonate de sodium, monohydrate
 $C_6H_{14}O_3S.Na$

2834-05-1

Undecanoic acid, 11-bromo- $C_{11}H_{21}BrO_2$
Acide 11-bromodécanoïque $C_{11}H_{21}BrO_2$

2835-39-4

Butanoic acid, 3-methyl-, 2-propenyl ester
 $C_8H_{14}O_2$
Isovalérate d'allyle $C_8H_{14}O_2$

2835-68-9

Benzamide, 4-amino- $C_7H_8N_2O$
p-Aminobenzamide $C_7H_8N_2O$

2835-95-2

Phenol, 5-amino-2-methyl- C_7H_9NO
5-Amino-o-crésol C_7H_9NO

2836-32-0

Acetic acid, hydroxy-, monosodium salt
 $C_2H_4O_3.Na$
Glycolate de sodium $C_2H_4O_3.Na$

2847-30-5

Pyrazine, 2-methoxy-3-methyl- $C_6H_8N_2O$
2-Méthoxy-3-méthylpyrazine $C_6H_8N_2O$

2855-13-2

Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-
 $C_{10}H_{22}N_2$
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine
 $C_{10}H_{22}N_2$

2855-19-8

Oxirane, decyl- $C_{12}H_{24}O$
Décyloxirane $C_{12}H_{24}O$

2861-02-1

2,6-Anthracenedisulfonic acid, 4,8-diamino-9,10-dih-
ydro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo-, disodium salt
 $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2.2Na$
4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2,6-
disulfonate de disodium $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2.2Na$

2866-43-5

Benzoxazole, 2,2'-(2,5-thiophenediyl)bis-
 $C_{18}H_{10}N_2O_2S$
2,2'-Thiophène-2,5-diylbis(benzoxazole)
 $C_{18}H_{10}N_2O_2S$

2867-05-2

Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 2-methyl-5-(1-méthyle-
thyl)- $C_{10}H_{16}$
5-Isopropyl-2-méthylbicyclo[3.1.0]hex-2-ène
 $C_{10}H_{16}$

2867-47-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diméthylamino)-
ethyl ester $C_8H_{15}NO_2$
Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle
 $C_8H_{15}NO_2$

2869-83-2

Phenazinium, 3-(diéthylamino)-7-[[4-(diméthylami-
no)phényl]azo]-5-phenyl-, chloride $C_{30}H_{31}N_6.Cl$
Chlorure de 3-(diéthylamino)-7-[p-(diméthylamino)-
phénylazo]-5-phénylphénazinium $C_{30}H_{31}N_6.Cl$

2870-32-8

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-
ethoxyphényl)azo]-, disodium salt
 $C_{30}H_{28}N_4O_8S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

2973-76-4

- 4,4'-Bis[(4-éthoxyphényl)azo]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{30}H_{28}N_4O_8S_2.2Na$
- 2871-01-4**
Ethanol, 2-[(4-amino-2-nitrophenyl)amino]-
 $C_8H_{11}N_3O_3$
- 2872-48-2**
2-(4-Amino-2-nitroanilino)éthanol $C_8H_{11}N_3O_3$
- 2872-48-2**
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2-methoxy-
 $C_{15}H_{12}N_2O_3$
- 1,4-Diamino-2-méthoxyanthraquinone
 $C_{15}H_{12}N_2O_3$
- 2872-52-8**
Ethanol, 2-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-
 $C_{16}H_{18}N_4O_3$
- 2-[Ethyl[4-(4-nitrophénylazo)phényl]amino]éthanol
 $C_{16}H_{18}N_4O_3$
- 2872-66-4**
 β -D-Galactopyranoside, 4-nitrophenyl, 2,3,4,6-tetraacetate $C_{20}H_{23}NO_{12}$
- β -D-Galactopyranoside de *p*-nitrophényle, 2,3,4,6-tétraacétate $C_{20}H_{23}NO_{12}$
- 2872-72-2**
 β -D-Galactopyranoside, phenyl, tetraacetate
 $C_{20}H_{24}O_{10}$
- Tétra-*O*-acétyle- β -D-galactopyranoside de phényle
 $C_{20}H_{24}O_{10}$
- 2873-29-2**
D-*arabino*-Hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate $C_{12}H_{16}O_7$
- Triacétate de 1,5-anhydro-2-désoxy-D-*arabino*-hex-1-énitol $C_{12}H_{16}O_7$
- 2873-97-4**
2-Propenamide, *N*-(1,1-diméthyl-3-oxobutyl)-
 $C_9H_{15}NO_2$
- N*-(1,1-diméthyl-3-oxobutyl)acrylamide
 $C_9H_{15}NO_2$
- 2876-17-7**
Phenazine, 1-methoxy- $C_{13}H_{10}N_2O$
- 1-Méthoxyphénazène $C_{13}H_{10}N_2O$
- 2878-00-4**
9-Thia-2,4,7-triazadodecane-12-sulfonic acid, 1-phenyl-7-[2-[[[(phenylmethyl)amino]thioxométhyl]amino]éthyl]-3,8-dithio-, monosodium salt
 $C_{24}H_{33}N_5O_3S_5.Na$
- 7-[2-[[[(Benzylamino)thioxométhyl]amino]éthyl]-1-phényl-3,8-dithio-9-thia-2,4,7-triazadodécane-12-sulfonate de sodium
 $C_{24}H_{33}N_5O_3S_5.Na$
- 2882-20-4**
Pyrazine, 2-méthyl-3-(méthylthio)- $C_6H_8N_2S$
- 2-Méthyl-3-(méthylthio)pyrazine $C_6H_8N_2S$
- 2882-22-6**
Pyrazine, 2-méthoxy-5-méthyl- $C_6H_8N_2O$
- 2-Méthoxy-5-méthylpyrazine $C_6H_8N_2O$
- 2892-51-5**
3-Cyclobutène-1,2-dione, 3,4-dihydroxy- $C_4H_2O_4$
- 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione $C_4H_2O_4$
- 2893-05-2**
2-Butanone, 3-méthyl-1-phényl- $C_{11}H_{14}O$
- 3-Méthyl-1-phénylbutan-2-one $C_{11}H_{14}O$
- 2893-78-9**
1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt $C_3HCl_2N_3O_3.Na$
- Troclosène sodique $C_3HCl_2N_3O_3.Na$
- 2904-04-3**
Butanamide, *N*-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-2-[(4-chloro-2-méthylphényl)azo]-3-oxo-
 $C_{19}H_{19}Cl_2N_3O_4$
- N*-(4-Chloro-2,5-diméthoxyphényl)-2-(4-chloro-*o*-tolylazo)-3-oxobutyramide $C_{19}H_{19}Cl_2N_3O_4$
- 2905-61-5**
Benzoyl chloride, 2,5-dichloro- $C_7H_3Cl_3O$
- Chlorure de 2,5-dichlorobenzoyl $C_7H_3Cl_3O$
- 2915-53-9**
2-Butenedioic acid (*Z*)-, dioctyl ester $C_{20}H_{36}O_4$
- Maléate de dioctyle $C_{20}H_{36}O_4$
- 2915-57-3**
Butanedioic acid, bis(2-éthylhexyl) ester $C_{20}H_{38}O_4$
- Succinate de bis(2-éthylhexyle) $C_{20}H_{38}O_4$
- 2917-94-4**
Ethanesulfonic acid, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]éthoxy]-, sodium salt
 $C_{20}H_{34}O_6S.Na$
- 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]éthoxy]éthanesulfonate de sodium
 $C_{20}H_{34}O_6S.Na$
- 2921-14-4**
Acetic acid, (aminooxy)-, hydrochloride (2:1)
 $C_2H_5NO_3.1/2ClH$
- Acide bis[(aminooxy)acétique], chlorhydrate
 $C_2H_5NO_3.1/2ClH$
- 2921-88-2**
Phosphorothioic acid, *O,O*-diéthyl *O*-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) ester $C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$
- Chlorpyriphos $C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$
- 2929-86-4**
Phosphorous acid, tris(decyl) ester $C_{30}H_{63}O_3P$
- Phosphite de tridécyle $C_{30}H_{63}O_3P$
- 2935-90-2**
Propanoic acid, 3-mercapto-, méthyl ester
 $C_4H_8O_2S$
- 3-Mercaptopropionate de méthyle $C_4H_8O_2S$
- 2942-59-8**
3-Pyridinecarboxylic acid, 2-chloro- $C_6H_4ClNO_2$
- Acide 2-chloronicotinique $C_6H_4ClNO_2$
- 2944-28-7**
9,10-Anthracenedione, 1-(phenylamino)-
 $C_{20}H_{13}NO_2$
- 1-Anilinoanthraquinone $C_{20}H_{13}NO_2$
- 2944-30-1**
9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(4-méthoxyphényl)amino]-
 $C_{28}H_{22}N_2O_4$
- 1,4-Bis[(4-méthoxyphényl)amino]anthraquinone
 $C_{28}H_{22}N_2O_4$
- 2945-96-2**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-3-[4-[(4-aminophényl)azo]-2-méthoxy-5-méthylphényl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt $C_{24}H_{22}N_6O_5S.Na$
- 6-Amino-3-[4-(4-aminophénylazo)-4-méthoxy-*m*-tolylazo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{24}H_{22}N_6O_5S.Na$
- 2956-12-9**
Carbonodithioic acid, *O*-pentyl *S*-2-propenyl ester
 $C_9H_{16}OS_2$
- Dithiocarbonate de *S*-allyle et d'*O*-pentyle
 $C_9H_{16}OS_2$
- 2958-09-0**
Phosphoric acid, mono-octadecyl ester $C_{18}H_{39}O_4P$
- Dihydrogénéphosphate d'octadécyle $C_{18}H_{39}O_4P$
- 2966-50-9**
Acetic acid, trifluoro-, silver(1+) salt $C_2HF_3O_2.Ag$
- Trifluoroacétate d'argent $C_2HF_3O_2.Ag$
- 2973-76-4**
Benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-méthoxy-

2979-22-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_8H_7BrO_3$
5-Bromovanilline $C_8H_7BrO_3$
- 2979-22-8**
Benzeneethanol, β -methoxy- $C_9H_{12}O_2$
Alcool β -méthoxyphénéthylque $C_9H_{12}O_2$
- 2983-36-0**
Benzenepropanoic acid, α -ethyl-, ethyl ester
 $C_{13}H_{18}O_2$
2-Benzylbutyrate d'éthyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 2983-37-1**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, ethyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
2-Éthylhexanoate d'éthyle $C_{10}H_{20}O_2$
- 2983-38-2**
Butanoic acid, 2-ethyl-, ethyl ester $C_8H_{16}O_2$
2-Éthylbutyrate d'éthyle $C_8H_{16}O_2$
- 2984-50-1**
Oxirane, hexyl- $C_8H_{16}O$
Hexyloxirane $C_8H_{16}O$
- 2985-59-3**
Methanone, [4-(dodecyloxy)-2-hydroxyphenyl]phe=nyl- $C_{25}H_{34}O_3$
4-Dodécyloxy-2-hydroxybenzophénone $C_{25}H_{34}O_3$
- 2986-54-1**
Cyclododecane, methoxy- $C_{13}H_{26}O$
Méthoxycyclododécane $C_{13}H_{26}O$
- 2991-51-7**
Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(heptadecafluorooctyl)sulfo=nyl]-, potassium salt $C_{12}H_8F_{17}NO_4S.K$
N-Éthyl-*N*-[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl]glycinate de potassium $C_{12}H_8F_{17}NO_4S.K$
- 2996-92-1**
Silane, trimethoxyphenyl- $C_9H_{14}O_3Si$
Triméthoxyphénylsilane $C_9H_{14}O_3Si$
- 3001-61-4**
2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-bis(methoxy=methyl)- $C_7H_{14}N_2O_5$
4,5-Dihydroxy-1,3-bis(méthoxyméthyl)imidazolidin=2-one $C_7H_{14}N_2O_5$
- 3002-23-1**
2,4-Heptanedione, 6-methyl- $C_8H_{14}O_2$
6-Méthylheptane-2,4-dione $C_8H_{14}O_2$
- 3002-24-2**
2,4-Hexanedione $C_6H_{10}O_2$
Hexane-2,4-dione $C_6H_{10}O_2$
- 3006-15-3**
Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dihexyl ester, sodium salt $C_{16}H_{30}O_7S.Na$
Sulfonatosuccinate de sodium et de 1,4-dihexyle $C_{16}H_{30}O_7S.Na$
- 3006-82-4**
Hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester $C_{12}H_{24}O_3$
2-Éthylperoxyhexanoate de *tert*-butyle $C_{12}H_{24}O_3$
- 3006-86-8**
Peroxide, cyclohexylidenebis[(1,1-dimethylethyl) $C_{14}H_{28}O_4$
Peroxyde de cyclohexylidènebis[*tert*-butyle] $C_{14}H_{28}O_4$
- 3006-93-7**
1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(1,3-phenylene)bis- $C_{14}H_8N_2O_4$
1,1'-(1,3-Phénylène)bis-1*H*-pyrrole-2,5-dione $C_{14}H_8N_2O_4$
- 3007-31-6**
1-Dodecanamine, *N*-dodecyl- $C_{24}H_{51}N$
Didodécylamine $C_{24}H_{51}N$

3007-74-7

Benzenamine, *N*-dodecyl- $C_{18}H_{31}N$
N-Dodecylaniline $C_{18}H_{31}N$

3008-43-3

1,2-Cyclohexanedione, 3-methyl- $C_7H_{10}O_2$
3-Méthylcyclohexane-1,2-dione $C_7H_{10}O_2$

3008-50-2

Octanoic acid, 2,2-bis[(1-oxooctyl)oxy]methyl]-1,3=propanediyl ester $C_{37}H_{68}O_8$
Diocétanoate de 2,2-bis[(1-oxooctyl)oxy]méthyl]pro=pane-1,3-diyle $C_{37}H_{68}O_8$

3010-24-0

1-Octadecanaminium, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-*N*=methyl-, chloride $C_{23}H_{50}NO_2.Cl$
Chlorure de bis(2-hydroxyéthyl)méthyl octadécylam=monium $C_{23}H_{50}NO_2.Cl$

3010-96-6

1,3-Cyclobutanediol, 2,2,4,4-tetramethyl- $C_8H_{16}O_2$
2,2,4,4-Tétraméthylcyclobutane-1,3-diol, mélange d'isomères $C_8H_{16}O_2$

3011-61-8

Phenol, 2-methyl-4,6-dinonyl- $C_{25}H_{44}O$
4,6-Dinonyl-*o*-crésol $C_{25}H_{44}O$

3012-65-5

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, diam=monium salt $C_6H_8O_7.2H_3N$
Hydrogène-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammonium $C_6H_8O_7.2H_3N$

3013-94-3

Ethanesulfonic acid, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbu=tyl)phenoxy]ethoxy]-, sodium salt $C_{18}H_{30}O_5S.Na$
2-[2-[4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]=éthanesulfonate de sodium $C_{18}H_{30}O_5S.Na$

3015-66-5

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro-, dibutyl ester $C_{16}H_{18}Cl_4O_4$
Tétrachlorophtalate de dibutyle $C_{16}H_{18}Cl_4O_4$

3016-19-1

2,4,6-Octatriene, 2,6-dimethyl-, (*E,E*)- $C_{10}H_{16}$
(*E,E*)-2,6-Diméthyl octa-2,4,6-triène $C_{10}H_{16}$

3019-71-4

Acetyl isocyanate, trichloro- $C_3Cl_3NO_2$
Isocyanate de trichloroacétyle $C_3Cl_3NO_2$

3024-72-4

Benzoyl chloride, 3,4-dichloro- $C_7H_3Cl_3O$
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle $C_7H_3Cl_3O$

3025-30-7

2,4-Decadienoic acid, ethyl ester, (*E,Z*)- $C_{12}H_{20}O_2$
(2*E*,4*Z*)-2,4-Décadiénoate d'éthyle $C_{12}H_{20}O_2$

3025-41-0

Ethanol, 2,2'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phe=nyl]imino]bis- $C_{16}H_{17}ClN_4O_4$
2,2'-[[4-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)phényl]imino]=diéthanol $C_{16}H_{17}ClN_4O_4$

3025-77-2

2-Naphthalenamine, 1-[(4-nitrophenyl)azo]- $C_{16}H_{12}N_4O_2$
1-[(4-Nitrophényl)azo]naphtalène-2-amine $C_{16}H_{12}N_4O_2$

3026-22-0

Benzoic acid, cadmium salt $C_7H_6O_2.1/2Cd$
Dibenzoate de cadmium $C_7H_6O_2.1/2Cd$

3026-63-9

1-Tridecanol, hydrogen sulfate, sodium salt $C_{13}H_{28}O_4S.Na$
Sulfate de sodium et de tridécyne $C_{13}H_{28}O_4S.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

3071-73-6

- 3027-21-2**
Silane, dimethoxyméthylphényl- $C_9H_{14}O_2Si$
Diméthoxyméthylphénylsilane $C_9H_{14}O_2Si$
- 3030-06-6**
1*H*-Indol-3-ol, 1-acétyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (ester) $C_{12}H_9BrClNO_3$
Acétate de 1-acétyl-5-bromo-4-chloro-1*H*-indol-3-yle $C_{12}H_9BrClNO_3$
- 3030-10-2**
Benzoic acid, 3-bromo-6-[(carboxyméthyl)amino]-2-chloro- $C_9H_7BrClNO_4$
Acide 3-bromo-6-[(carboxyméthyl)amino]-2-chlorobenzoïque $C_9H_7BrClNO_4$
- 3030-19-1**
Benzoic acid, 6-amino-3-bromo-2-chloro- $C_7H_5BrClNO_2$
Acide 6-amino-3-bromo-2-chlorobenzoïque $C_7H_5BrClNO_2$
- 3030-47-5**
1,2-Ethanediamine, *N*-[2-(diméthylamino)éthyl]-*N*,=
N',*N'*-triméthyl- $C_9H_{23}N_3$
Bis(2-diméthylaminoéthyl)méthanamine $C_9H_{23}N_3$
- 3031-66-1**
3-Hexyne-2,5-diol $C_6H_{10}O_2$
Hex-3-yne-2,5-diol $C_6H_{10}O_2$
- 3033-23-6**
2*H*-Pyrane, tetrahydro-4-méthyl-2-(2-méthyl-1-pro=penyl)-, (2*S*-*cis*)- $C_{10}H_{18}O$
(2*S*-*cis*)-Tétrahydro-4-méthyl-2-(2-méthyl-1=propényl)-2*H*-pyrane $C_{10}H_{18}O$
- 3033-62-3**
Ethanamine, 2,2'-oxybis[*N,N*-diméthyl-
 $C_8H_{20}N_2O$
N,N,N',N'-Tétraméthyl-2,2'-oxybis(éthylamine)
 $C_8H_{20}N_2O$
- 3034-53-5**
Thiazole, 2-bromo- C_3H_2BrNS
2-Bromothiazole C_3H_2BrNS
- 3037-89-6**
Phosphoric acid, dioctadécyl ester $C_{36}H_{75}O_4P$
Hydrogénophosphate de dioctadécyle $C_{36}H_{75}O_4P$
- 3039-83-6**
Ethenesulfonic acid, sodium salt $C_2H_4O_3S.Na$
Éthylènesulfonate de sodium $C_2H_4O_3S.Na$
- 3042-75-9**
Benzenecetic acid, α -chloro- α -phényl-, 2-(diméthyl=lamino)éthyl ester, hydrochloride $C_{18}H_{20}ClNO_2.ClH$
2-Chloro-2,2-diphénylacétate de 2-(diméthylamino)=éthyle, chlorhydrate $C_{18}H_{20}ClNO_2.ClH$
- 3049-71-6**
Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10=
(2*H*,9*H*)-tétrone, 2,9-bis[4-(phénylazo)phényl]-
 $C_{48}H_{26}N_6O_4$
2,9-Bis[4-(phénylazo)phényl]anthra[2,1,9-*def*:6,5,=
10-*d'e'f'*]diisoquinoléine-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tétrone
 $C_{48}H_{26}N_6O_4$
- 3050-88-2**
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) $C_45H_{69}O_3P$
Phosphite de *p*-nonylphényle (3:1) $C_45H_{69}O_3P$
- 3051-09-0**
2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-[(hexahydro-2,=4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)imino]-, monoammonium salt $C_8H_5N_5O_6.H_3N$
5-(2,4,6-Trioxoperhydropyrimidin-5-ylidénamino)=barbiturate d'ammonium $C_8H_5N_5O_6.H_3N$
- 3051-11-4**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4=hydroxyphényl)azo]-, disodium salt $C_{26}H_{20}N_4O_8S_2.2Na$
4,4'-Bis(*p*-hydroxyphénylazo)-2,2'-vinylènedibenzène=esulfonate de sodium $C_{26}H_{20}N_4O_8S_2.2Na$
- 3052-50-4**
2-Butenedioic acid (*Z*)-, monométhyl ester $C_5H_6O_4$
Hydrogénomaléate de méthyle $C_5H_6O_4$
- 3053-17-6**
 β -D-Galactopyranoside, 2-nitrophenyl, 2,3,4,6-tetr=acetate $C_{20}H_{23}NO_{12}$
 β -D-Galactopyranoside d'*o*-nitrophényle, 2,3,4,6=tétraacétate $C_{20}H_{23}NO_{12}$
- 3056-64-2**
Phenol, 4-(1,1-diméthylethyl)-, acetate $C_{12}H_{16}O_2$
Acétate de *p*-*tert*-butylphényle $C_{12}H_{16}O_2$
- 3056-93-7**
1*H*-Indole, 2,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2-[(2-méthyl=3*H*-indol-3-ylidène)éthylidène]-, monohydro=chloride $C_{22}H_{22}N_2.ClH$
1,3,3-Triméthyl-2-[(2-méthyl-3*H*-indol-3-ylidène)éthylidène]indoline, monochlorhydrate $C_{22}H_{22}N_2.ClH$
- 3058-98-8**
1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4-méthyl=3-[(phénylamino)sulfonyl]phényl]azo]-, mono=sodium salt $C_{23}H_{19}N_3O_6S_2.Na$
4-Hydroxy-3-[3-(phénylsulfamoyl)-*p*-tolylazo]naph=talènesulfonate de sodium $C_{23}H_{19}N_3O_6S_2.Na$
- 3061-75-4**
Docosanamide $C_{22}H_{45}NO$
Docosanamide $C_{22}H_{45}NO$
- 3064-70-8**
Methane, sulfonylbis[trichloro- $C_2Cl_6O_2S$
Bis(trichlorométhyl)sulfone $C_2Cl_6O_2S$
- 3068-32-4**
 α -D-Galactopyranosyl bromide, tetraacetate $C_{14}H_{19}BrO_9$
Bromure de tétra-*O*-acétyl- α -D-galactopyranosyle $C_{14}H_{19}BrO_9$
- 3068-39-1**
Xanthylum, 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthyl-, chloride $C_{27}H_{29}N_2O_3.Cl$
Chlorure de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthylxanthylum $C_{27}H_{29}N_2O_3.Cl$
- 3069-29-2**
1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(diméthoxyméthylsilyl)pro=pyl]- $C_8H_{22}N_2O_2Si$
N-[3-(Diméthoxyméthylsilyl)propyl]éthylènediamine $C_8H_{22}N_2O_2Si$
- 3071-70-3**
Benzothiazolium, 3-éthyl-2-[7-(3-éthyl-2(3*H*)-ben=zothiazolyldène)-1,3,5-heptatriényl]-, iodide $C_{25}H_{25}N_2S_2.I$
Iodure de 3-éthyl-2-[7-(3-éthyl-3*H*-benzothiazol=2-ylidène)hepta-1,3,5-triényl]benzothiazolium $C_{25}H_{25}N_2S_2.I$
- 3071-73-6**
1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phénylamino)-5-[[4=([5-sulfo-1-naphthalényl)azo]-1-naphthalényl]=azo]-, disodium salt $C_{36}H_{25}N_5O_6S_2.2Na$
8-Anilino-5-[4-(5-sulfonatonaphtylazo)naphtylazo]=naphthalènesulfonate de disodium $C_{36}H_{25}N_5O_6S_2.2Na$

3076-05-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

3076-05-9

Ethanesulfonic acid, 2-(cyclohexylamino)-, monosodium salt $C_8H_{17}NO_3S.Na$ 2-(Cyclohexylamino)éthanesulfonate de sodium $C_8H_{17}NO_3S.Na$

3077-12-1

Ethanol, 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bis-
 $C_{11}H_{17}NO_2$ 2,2'-[(4-Tolyl)imino]diéthanol $C_{11}H_{17}NO_2$

3077-13-2

2-Propanol, 1,1'-(phenylimino)bis- $C_{12}H_{19}NO_2$
1,1'-Phényliminodipropan-2-ol $C_{12}H_{19}NO_2$

3081-01-4

1,4-Benzenediamine, *N*-(1,4-dimethylpentyl)-*N'*-phenyl- $C_{19}H_{26}N_2$
N-(1,4-Diméthylpentyl)-*N'*-phénylbenzène-1,4-diamine $C_{19}H_{26}N_2$

3081-14-9

1,4-Benzenediamine, *N,N'*-bis(1,4-dimethylpentyl)-
 $C_{20}H_{36}N_2$
N,N'-Bis(1,4-diméthylpentyl)-*p*-phénylènediamine
 $C_{20}H_{36}N_2$

3085-35-6

Methanol, butoxy- $C_5H_{12}O_2$ Butoxyméthanol $C_5H_{12}O_2$

3087-16-9

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]=(2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, hydroxide, inner salt, monosodium salt
 $C_{27}H_{26}N_2O_7S_2.Na$
Hydrogène[4-[4-(diméthylamino)- α -(2-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphtyl)benzylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium, sel de monosodium $C_{27}H_{26}N_2O_7S_2.Na$

3087-36-3

Ethanol, titanium(4+) salt $C_2H_6O.^{1/4}Ti$ Éthanolate de titane(4+) $C_2H_6O.^{1/4}Ti$

3088-31-1

Ethanol, 2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt $C_{16}H_{34}O_6S.Na$
Sulfate de sodium et de 2-(2-dodécyloxyéthoxy)éthyle $C_{16}H_{34}O_6S.Na$

3089-11-0

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *N,N,N',N',N'',N'''*-hexakis(methoxymethyl)- $C_{15}H_{30}N_6O_6$
Hexakis(méthoxyméthyl)mélatrine $C_{15}H_{30}N_6O_6$

3089-16-5

Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 4,11-dichloro-5,12-dihydro- $C_{20}H_{10}Cl_2N_2O_2$
4,11-Dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione $C_{20}H_{10}Cl_2N_2O_2$

3089-17-6

Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 2,9-dichloro-5,12-dihydro- $C_{20}H_{10}Cl_2N_2O_2$
2,9-Dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione $C_{20}H_{10}Cl_2N_2O_2$

3089-23-4

2-Propanoic acid, 2-methyl-, 2-oxo-2-[[2-(2-oxo-1-imidazolidinyl)ethyl]amino]ethyl ester
 $C_{11}H_{17}N_3O_4$ Méthacrylate de 2-oxo-2-[[2-(2-oxoimidazolidine-1-yl)éthyl]amino]éthyle $C_{11}H_{17}N_3O_4$

3089-55-2

Hexanedioic acid, octyl phenylmethyl ester
 $C_{21}H_{32}O_4$ Adipate de benzyle et d'octyle $C_{21}H_{32}O_4$

3097-08-3

Sulfuric acid, monododecyl ester, magnesium salt
 $C_{12}H_{26}O_4S.^{1/2}Mg$ Hydrogènesulfate de décyle, sel de magnésium
 $C_{12}H_{26}O_4S.^{1/2}Mg$

3101-60-8

Oxirane, [[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]methyl]-
 $C_{13}H_{18}O_2$ Oxyde de *p*-tert-butylphényle et de 1-(2,3-époxy)-propyle $C_{13}H_{18}O_2$

3107-18-4

Cyclohexanesulfonic acid, undecafluoro-, potassium salt $C_6HF_{11}O_3S.K$ Undécafluorocyclohexanesulfonate de potassium
 $C_6HF_{11}O_3S.K$

3115-68-2

Phosphonium, tetrabutyl-, bromide $C_{16}H_{36}P.Br$ Bromure de tétrabutylphosphonium $C_{16}H_{36}P.Br$

3118-97-6

2-Naphthalenol, 1-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-
 $C_{18}H_{16}N_2O$ 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol $C_{18}H_{16}N_2O$

3121-60-6

Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-5-(2-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-2-methoxy-, monosodium salt
 $C_{15}H_{14}O_8S.Na$ 4-Hydroxy-5-(2-hydroxy-*p*-anisoyl)-2-méthoxybenzènesulfonate de sodium $C_{15}H_{14}O_8S.Na$

3130-19-6

Hexanedioic acid, bis(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl) ester $C_{20}H_{30}O_6$ Adipate de bis[(3,4-époxy)cyclohexyl]méthyle
 $C_{20}H_{30}O_6$

3130-28-7

Octanoic acid, iron(3+) salt $C_8H_{16}O_2.^{1/3}Fe$ Octanoate de fer(3+) $C_8H_{16}O_2.^{1/3}Fe$

3138-42-9

Phosphoric acid, dipentyl ester $C_{10}H_{23}O_4P$ Hydrogèrophosphate de dipentyle $C_{10}H_{23}O_4P$

3142-66-3

2-Pentanone, 3-hydroxy- $C_5H_{10}O_2$ 3-Hydroxypentan-2-one $C_5H_{10}O_2$

3142-72-1

2-Pentenoic acid, 2-methyl- $C_6H_{10}O_2$ Acide 2-méthylpent-2-ène-1-oïque $C_6H_{10}O_2$

3144-16-9

Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1*S*)- $C_{10}H_{16}O_4S$ Acide 2-oxobornane-10-sulfonique $C_{10}H_{16}O_4S$

3147-14-6

1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]- $C_{17}H_{14}N_2O_5S$ Acide 3-hydroxy-4-(6-hydroxy-*m*-tolylazo)naphthalène-1-sulfonique $C_{17}H_{14}N_2O_5S$

3147-75-9

Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- $C_{20}H_{25}N_3O$ 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol $C_{20}H_{25}N_3O$

3148-72-9

Glycine, *N,N'*-(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis[*N*-(carboxymethyl)- $C_{11}H_{18}N_2O_9$ Acide 2-hydroxytriméthylènediaminotétracétique
 $C_{11}H_{18}N_2O_9$

3149-28-8

Pyrazine, methoxy- $C_5H_6N_2O$ Méthoxypyrazine $C_5H_6N_2O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

3232-36-8

- 3150-24-1**
 β -D-Galactopyranoside, 4-nitrophenyl $C_{12}H_{15}NO_8$
 4-Nitrophényl- β -D-galactopyranoside $C_{12}H_{15}NO_8$
- 3155-71-3**
 2-Butenal, 2-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohex-
 en-1-yl)- $C_{14}H_{22}O$
 2-Méthyl-4-(2,6,6-triméthylcyclohex-1-én-1-yl)-2-
 buténal $C_{14}H_{22}O$
- 3159-62-4**
 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1)
 $C_{18}H_{36}O_3 \cdot 1/2Ca$
 12-Hydroxyoctadécanoate de calcium(2+)
 $C_{18}H_{36}O_3 \cdot 1/2Ca$
- 3160-35-8**
 3-Buten-2-one, 4-(4-hydroxyphenyl)- $C_{10}H_{10}O_2$
 4-(4-Hydroxyphényl)but-3-én-2-one $C_{10}H_{10}O_2$
- 3164-29-2**
 Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [*R*-(*R**,*R**)]-, di-
 ammonium salt $C_4H_6O_6 \cdot 2H_3N$
 Tartrate de diammonium $C_4H_6O_6 \cdot 2H_3N$
- 3164-60-1**
 Phosphorous acid, bis(2-ethylhexyl) phenyl ester
 $C_{22}H_{39}O_3P$
 Phosphite de bis(2-éthylhexyle) et de phényle
 $C_{22}H_{39}O_3P$
- 3164-85-0**
 Hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt $C_8H_{16}O_2 \cdot K$
 2-Éthylhexanoate de potassium $C_8H_{16}O_2 \cdot K$
- 3167-49-5**
 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-amino- $C_6H_6N_2O_2$
 Acide 6-aminonicotinique $C_6H_6N_2O_2$
- 3172-52-9**
 Thiophene, 2,5-dichloro- $C_4H_2Cl_2S$
 2,5-Dichlorothiophène $C_4H_2Cl_2S$
- 3173-56-6**
 Benzene, (isocyanatomethyl)- C_8H_7NO
 Isocyanate de benzyle C_8H_7NO
- 3176-79-2**
 2-Naphthalenol, 1-[[3-méthyl-4-[(3-méthylphényl)=
 azo]phényl]azo]- $C_{24}H_{20}N_4O$
 1-[[3-Méthyl-4-[(3-méthylphényl)azo]phényl]azo]-
 2-naphtol $C_{24}H_{20}N_4O$
- 3179-31-5**
 3*H*-1,2,4-Triazole-3-thione, 1,2-dihydro-
 $C_2H_3N_3S$
 1,2,4-Triazole-3-thiol $C_2H_3N_3S$
- 3179-56-4**
 Peroxide, acetyl cyclohexylsulfonyl $C_8H_{14}O_5S$
 Peroxyde d'acétyle et de cyclohexanesulfonyle
 $C_8H_{14}O_5S$
- 3179-76-8**
 1-Propanamine, 3-(diethoxymethylsilyl)-
 $C_8H_{21}NO_2Si$
 3-(Diéthoxyméthylsilyl)propylamine $C_8H_{21}NO_2Si$
- 3179-80-4**
 Dodecanamide, *N*-[3-(diméthylamino)propyl]-
 $C_{17}H_{36}N_2O$
N-[3-(Diméthylamino)propyl]dodécaneamide
 $C_{17}H_{36}N_2O$
- 3179-81-5**
 Octadecanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester
 $C_{24}H_{49}NO_2$
 Stéarate de 2-(diéthylamino)éthyle $C_{24}H_{49}NO_2$
- 3179-89-3**
 Ethanol, 2,2'-[[3-méthyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]phe-
 nyl]imino]bis- $C_{17}H_{20}N_4O_4$
 2,2'-[[3-Méthyl-4-[(4-nitrophénylazo)phényl]imino]=
 diéthanol $C_{17}H_{20}N_4O_4$
- 3179-90-6**
 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hy-
 droxyethyl)amino]- $C_{18}H_{18}N_2O_6$
 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyéthyl)amino]an-
 thraquinone $C_{18}H_{18}N_2O_6$
- 3180-81-2**
 Ethanol, 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phényl]=
 ethylamino]- $C_{16}H_{17}ClN_4O_3$
 2-[[4-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)phényl]éthylami-
 no]éthanol $C_{16}H_{17}ClN_4O_3$
- 3184-13-2**
 L-Ornithine, monohydrochloride $C_5H_{12}N_2O_2 \cdot ClH$
 Acide L-(+)-2,5-diaminopentanoïque
 $C_5H_{12}N_2O_2 \cdot ClH$
- 3188-00-9**
 3(2*H*)-Furanone, dihydro-2-méthyl- $C_5H_8O_2$
 2-Méthyltétrahydrofuran-3-one $C_5H_8O_2$
- 3194-55-6**
 Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo- $C_{12}H_{18}Br_6$
 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclodécane $C_{12}H_{18}Br_6$
- 3204-68-0**
 Benzenemethanaminium, *N,N*-diméthyl-*N*-phényl-,
 chloride $C_{15}H_{18}N \cdot Cl$
 Chlorure de *N*-benzyl-*N,N*-diméthylanilinium
 $C_{15}H_{18}N \cdot Cl$
- 3207-12-3**
 1-Propanol, 2-amino-2-méthyl-, hydrochloride
 $C_4H_{11}NO \cdot ClH$
 Chlorure de (2-hydroxy-1,1-diméthyléthyl)ammonium
 $C_4H_{11}NO \cdot ClH$
- 3208-16-0**
 Furan, 2-ethyl- C_6H_8O
 2-Éthylfuran C_6H_8O
- 3208-40-0**
 Furan, tetrahydro-2-(3-phénylpropyl)- $C_{13}H_{18}O$
 2-(3-Phénylpropyl)tétrahydrofuran $C_{13}H_{18}O$
- 3209-13-0**
 Phenol, 3-methoxy-5-méthyl- $C_8H_{10}O_2$
 3-Méthoxy-5-crésol $C_8H_{10}O_2$
- 3213-73-8**
 Cyclohexaneacetic acid, 3,3,5-triméthyl- $C_{11}H_{20}O_2$
 Acide 3,3,5-triméthylcyclohexaneacétique
 $C_{11}H_{20}O_2$
- 3214-47-9**
 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis[im-
 ino(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis-, tetrasodium
 salt $C_{35}H_{28}N_6O_{13}S_4 \cdot 4Na$
 3,3'-[Carbonylbis[imino(2-méthyl-4,1-phénylène)=
 azo]]dinaphtalène-1,5-disulfonate de tétrasodium
 $C_{35}H_{28}N_6O_{13}S_4 \cdot 4Na$
- 3216-99-7**
 Propanenitrile, 3,3'-[iminobis(1,2-ethanediyylimino)]=
 bis- $C_{10}H_{19}N_5$
 3,3'-[Iminobis(éthylèneimine)]dipropionitrile
 $C_{10}H_{19}N_5$
- 3224-15-5**
 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-(3-hy-
 droxybutoxy)- $C_{18}H_{17}NO_5$
 1-Amino-4-hydroxy-2-(3-hydroxybutoxy)anthraqui-
 none $C_{18}H_{17}NO_5$
- 3230-94-2**
 L-Aspartic acid, compd. with L-ornithine (1:1)
 $C_5H_{12}N_2O_2 \cdot C_4H_7NO_4$
 L-Aspartate de L-ornithine $C_5H_{12}N_2O_2 \cdot C_4H_7NO_4$
- 3232-36-8**
 Benzoic acid, 2-hydroxy-, [(2-hydroxyphényl)methy-
 lène]hydrazide $C_{14}H_{12}N_2O_3$

3234-02-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- (2-Hydroxybenzylidène)salicylohydrazide
C₁₄H₁₂N₂O₃
- 3234-02-4**
2-Butène-1,4-di-ol, 2,3-dibromo- C₄H₆Br₂O₂
2,3-Dibromo-2-butène-1,4-di-ol C₄H₆Br₂O₂
- 3234-26-2**
Oxirane, 2-méthyl-3-pentyl- C₈H₁₆O
2-Méthyl-3-pentyloxirane C₈H₁₆O
- 3234-81-9**
Tétradécanoïque acid, octadécyl ester C₃₂H₆₄O₂
Myristate d'octadécyle C₃₂H₆₄O₂
- 3234-84-2**
Dodécanoïque acid, octadécyl ester C₃₀H₆₀O₂
Laurate d'octadécyle C₃₀H₆₀O₂
- 3234-85-3**
Tétradécanoïque acid, tétradécyl ester C₂₈H₅₆O₂
Myristate de tétradécyle C₂₈H₅₆O₂
- 3236-53-1**
1,6-Hexanediamine, 2,2,4-triméthyl- C₉H₂₂N₂
2,2,4-Triméthylhexane-1,6-diamine C₉H₂₂N₂
- 3236-54-2**
1,6-Hexanediamine, 2,4,4-triméthyl- C₉H₂₂N₂
2,4,4-Triméthylhexane-1,6-diamine C₉H₂₂N₂
- 3239-35-8**
5,9-Undécadiène-2-ol, 6,10-diméthyl-, acetate, (E)-
C₁₅H₂₆O₂
Acétate de (E)-6,10-diméthylundéca-5,9-diène-2-yle
C₁₅H₂₆O₂
- 3239-37-0**
5,9-Undécadiène-2-ol, 6,10-diméthyl-, acetate, (Z)-
C₁₅H₂₆O₂
Acétate de (Z)-6,10-diméthylundéca-5,9-diène-2-yle
C₁₅H₂₆O₂
- 3240-09-3**
5-Hexène-2-one, 5-méthyl- C₇H₁₂O
5-Méthylhex-5-én-2-one C₇H₁₂O
- 3240-29-7**
4-Penten-1-one, 1-phényl- C₁₁H₁₂O
Pent-4-énophénone C₁₁H₁₂O
- 3244-88-0**
Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(4-amino-3-sulfo-
phényl)(4-imino-3-sulfo-2,5-cyclohexadiène-1-yl-
idène)méthyl]-3-méthyl-, disodium salt
C₂₀H₁₉N₃O₉S₃.2Na
Acide 3-(1-(4-amino-3-méthyl-5-sulfonatophényl)-
1-(4-amino-3-sulfonatophényl)méthylène)cyclo-
hexa-1,4-diènesulfonique C₂₀H₁₉N₃O₉S₃.2Na
- 3245-23-6**
Phénol, 4-éthyl-, acetate C₁₀H₁₂O₂
Acétate de p-éthylphényle C₁₀H₁₂O₂
- 3248-91-7**
Benzenamine, 4-[(4-amino-3-méthylphényl)(4-imino-
3-méthyl-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)méthyl]-
2-méthyl-, monohydrochloride
C₂₂H₂₃N₃.ClH
4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-méthylcyclohexa-
2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine, mono-
chlorhydrate C₂₂H₂₃N₃.ClH
- 3248-93-9**
Benzenamine, 4-[(4-aminophényl)(4-imino-2,5-cy-
clohexadiène-1-ylidène)méthyl]-2-méthyl-
C₂₀H₁₉N₃
4-[(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-
ylidène)méthyl]-o-toluidine C₂₀H₁₉N₃
- 3249-68-1**
Hexanoïque acid, 3-oxo-, éthyl ester C₈H₁₄O₃
3-Oxohexanoate d'éthyle C₈H₁₄O₃

3251-23-8

Nitric acid, copper(2+) salt Cu.2HNO₃
Dinitrate de cuivre Cu.2HNO₃

3251-84-1

Methanaminium, N-[4-[[4-(cyclohexylamino)-1-na-
phthalenyl][4-(diméthylamino)phényl]méthyl-
ène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-méthyl-,
chlorure C₃₃H₃₈N₃.Cl
Chlorure de [4-[α-[4-(cyclohexylamino)-1-naphth-
yl]-p-(diméthylamino)benzylidène]cyclohexa-2,5-
diène-1-ylidène]diméthylammonium
C₃₃H₃₈N₃.Cl

3253-39-2

2-Propénoïque acid, 2-méthyl-, (1-méthylethylidène)-
di-4,1-phénylène ester C₂₃H₂₄O₄
Diméthacrylate de 4,4'-isopropylidènediphényle
C₂₃H₂₄O₄

3257-28-1

1-Naphthalènesulfonic acid, 6-[(2,4-diméthyl-6-sul-
fophényl)azo]-5-hydroxy-, disodium salt
C₁₈H₁₆N₂O₇S₂.2Na
6-(2,4-Diméthyl-6-sulfonatophénylazo)-5-hydroxy-
naphthalène-1-sulfonate de disodium
C₁₈H₁₆N₂O₇S₂.2Na

3258-74-0

2-Naphthalènesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[[2-hy-
droxy-3-[[2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-sul-
fophényl)azo]-, disodium salt
C₂₆H₁₈N₄O₉S₂.2Na
6-Hydroxy-5-[[2-hydroxy-3-[(2-hydroxynaphtyl)-
azo]-5-sulfonatophényl)azo]naphthalène-2-sulfo-
nate de disodium C₂₆H₁₈N₄O₉S₂.2Na

3262-89-3

Boroxin, triphényl- C₁₈H₁₅B₃O₃
Triphénylboroxine C₁₈H₁₅B₃O₃

3266-23-7

Oxirane, 2,3-diméthyl- C₄H₈O
2,3-Époxybutane C₄H₈O

3268-49-3

Propanal, 3-(méthylthio)- C₄H₈OS
3-(Méthylthio)propionaldéhyde C₄H₈OS

3269-90-7

3-Cyclohexène-1-éthanol, 4-méthyl-β-méthylène-
C₁₀H₁₆O
4-Méthyl-β-méthylènenecyclohex-3-én-1-éthanol
C₁₀H₁₆O

3271-05-4

1H-Benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, 6-méth-
oxy-2-méthyl- C₁₄H₁₁NO₃
6-Méthoxy-2-méthyl-1H-benzo[de]isoquinoléine-1,=
3(2H)-dione C₁₄H₁₁NO₃

3271-22-5

1,3,5-Triazine, 2,4-diméthoxy-6-(1-pyrényl)-
C₂₁H₁₅N₃O₂
2,4-Diméthoxy-6-pyrène-1-yl-1,3,5-triazine
C₂₁H₁₅N₃O₂

3271-76-9

Anthra[2,1,9-mna]naphth[2,3-h]acridine-5,10,15-
(16H)-trione C₃₁H₁₅NO₃
Anthra[2,1,9-mna]naphth[2,3-h]acridine-5,10,15-
(16H)-trione C₃₁H₁₅NO₃

3278-22-6

Ethène, 1,1'-[méthylènebis(sulfonyl)]bis-
C₅H₈O₄S₂
1,1'-[Méthylènebis(sulfonyl)]diéthylène C₅H₈O₄S₂

3278-35-1

Thiodicarboïque acid ((HO)C(O)SC(S)(OH)), diéthyl

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

3338-24-7

- ester $C_6H_{10}O_3S_2$
Thiodicarbonate de diéthyle $C_6H_{10}O_3S_2$
- 3279-20-7**
Phenol, 2,6-bis(1,1-diméthylpropyl)- $C_{16}H_{26}O$
2,6-Bis(1,1-diméthylpropyl)phénol $C_{16}H_{26}O$
- 3279-27-4**
Phenol, 2-(1,1-diméthylpropyl)- $C_{11}H_{16}O$
2-(1,1-Diméthylpropyl)phénol $C_{11}H_{16}O$
- 3282-73-3**
1-Dodecanaminium, *N*-dodecyl-*N,N*-diméthyl-, bromide $C_{26}H_{56}N.Br$
Bromure de didodécyldiméthylammonium $C_{26}H_{56}N.Br$
- 3282-75-5**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-aminoethyl ester $C_{20}H_{39}NO_2$
Oléate de 2-aminoéthyle $C_{20}H_{39}NO_2$
- 3282-85-7**
6-Tridecanol, 3,9-diéthyl-, hydrogen sulfate, sodium salt $C_{17}H_{36}O_4S.Na$
Sulfate de sodium et 3,9-diéthyltridécan-6-yle $C_{17}H_{36}O_4S.Na$
- 3285-00-5**
2(3*H*)-Furanone, 5-butyldihydro-5-méthyl- $C_9H_{16}O_2$
4-Méthyl octan-4-olide $C_9H_{16}O_2$
- 3287-06-7**
Phosphorous acid, decyl diphenyl ester $C_{22}H_{31}O_3P$
Phosphite de décyle et de diphényle $C_{22}H_{31}O_3P$
- 3288-99-1**
Benzeneacetonitrile, 4-(1,1-diméthylethyl)- $C_{12}H_{15}N$
(4-*tert*-Butylphényl)acétonitrile $C_{12}H_{15}N$
- 3289-28-9**
Cyclohexanecarboxylic acid, ethyl ester $C_9H_{16}O_2$
Cyclohexanecarboxylate d'éthyle $C_9H_{16}O_2$
- 3290-92-4**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-éthyl-2-[[[(2-méthyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyl ester $C_{18}H_{26}O_6$
Triméthacrylate de propylidynetriméthyle $C_{18}H_{26}O_6$
- 3293-47-8**
1-Cyclohexene-1-propanol, α ,2,6,6-tetraméthyl- $C_{13}H_{24}O$
 α ,2,6,6-Tétraméthylcyclohexène-1-propan-1-ol $C_{13}H_{24}O$
- 3296-90-0**
1,3-Propanediol, 2,2-bis(bromométhyl)- $C_5H_{10}Br_2O_2$
2,2-Bis(bromométhyl)propane-1,3-diol $C_5H_{10}Br_2O_2$
- 3299-32-9**
1,3-Dioxolane, 2,4,5-triméthyl- $C_6H_{12}O_2$
2,4,5-Triméthyl-1,3-dioxolanne $C_6H_{12}O_2$
- 3301-94-8**
2*H*-Pyran-2-one, 6-butyldihydro- $C_9H_{16}O_2$
6-Butyltétrahydro-2*H*-pyran-2-one $C_9H_{16}O_2$
- 3302-10-1**
Hexanoic acid, 3,5,5-triméthyl- $C_9H_{18}O_2$
Acide 3,5,5-triméthylhexanoïque $C_9H_{18}O_2$
- 3306-52-3**
Cyclopenta[7,8]phenanthro[10,1-*bc*]furan-3,6,9(2*H*)-trione, 1,7,8,11b-tetrahydro-1-hydroxy-2-méthoxy-11b-méthyl-, [1*S*-(1 α ,2 α ,11b α)]- $C_{20}H_{16}O_6$
[1*S*-(1 α ,2 α ,11b α)]-1,7,8,11b-Tétrahydro-1-hydroxy-2-méthoxy-11b-méthylcyclopenta[7,8]phénanthro-10,1-*bc*]furane-3,6,9(2*H*)-trione $C_{20}H_{16}O_6$
- 3315-16-0**
Cyanic acid, silver(1+) salt $CHNO.Ag$
Cyanate d'argent $CHNO.Ag$
- 3317-67-7**
Cobalt, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²]-, (*SP*-4-1)- $C_{32}H_{16}CoN_8$
[29*H*,31*H*-Phtalocyaninato-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cobalt $C_{32}H_{16}CoN_8$
- 3318-43-2**
1*H*-Indol-3-ol, dihydrogen phosphate (ester), disodium salt $C_8H_8NO_4P.2Na$
Phosphate de disodium et d'indol-3-yle $C_8H_8NO_4P.2Na$
- 3319-31-1**
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tris(2-éthylhexyl) ester $C_{33}H_{54}O_6$
Benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle) $C_{33}H_{54}O_6$
- 3321-10-6**
Phenol, 2,2'-[(phenylmethylene)bis[(2,5-diméthyl-4,=1-phenylene)azo]]bis[4-méthyl- $C_{37}H_{36}N_4O_2$
2,2'-[Benzylidènebis[(2,5-diméthyl-4,1-phénylène)=azo]]bis[*p*-crésol] $C_{37}H_{36}N_4O_2$
- 3322-93-8**
Cyclohexane, 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)- $C_8H_{12}Br_4$
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane $C_8H_{12}Br_4$
- 3323-53-3**
Hexanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1) $C_6H_{16}N_2.C_6H_{10}O_4$
Acide adipique, composé avec l'hexane-1,6-diamine (1:1) $C_6H_{16}N_2.C_6H_{10}O_4$
- 3326-32-7**
Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato- $C_{21}H_{11}NO_5S$
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3*H*)-xanthén-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoiq. $C_{21}H_{11}NO_5S$
- 3327-22-8**
1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N,N,N*-tri-méthyl-, chloride $C_6H_{15}ClNO.Cl$
Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium $C_6H_{15}ClNO.Cl$
- 3329-48-4**
1-Hexen-3-ol, 3,5-diméthyl- $C_8H_{16}O$
3,5-Diméthylhex-1-én-3-ol $C_8H_{16}O$
- 3332-27-2**
1-Tetradecanamine, *N,N*-diméthyl-, *N*-oxide $C_{16}H_{35}NO$
N-Oxyde de *N,N*-diméthyltétradécylamine $C_{16}H_{35}NO$
- 3333-13-9**
Benzene, 1-méthyl-4-(2-propenyl)- $C_{10}H_{12}$
p-Allyltoluène $C_{10}H_{12}$
- 3333-52-6**
Butanedinitrile, tetraméthyl- $C_8H_{12}N_2$
Tétraméthylsuccinonitrile $C_8H_{12}N_2$
- 3333-62-8**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(2*H*-naphtho[1,2-*d*]triazol-2-yl)-3-phenyl- $C_{25}H_{15}N_3O_2$
7-(2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazol-2-yl)-3-phényl-2-benzopyrone $C_{25}H_{15}N_3O_2$
- 3333-67-3**
Carbonic acid, nickel(2+) salt (1:1) $CH_2O_3.Ni$
Carbonate de nickel $CH_2O_3.Ni$
- 3338-24-7**
Phosphorodithioic acid, *O,O*-diéthyl ester, sodium

3338-55-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- salt $C_4H_{11}O_2PS_2.Na$
Dithiophosphate de sodium et d'*O,O*-diéthyle
 $C_4H_{11}O_2PS_2.Na$
- 3338-55-4**
1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- $C_{10}H_{16}$
(Z)-3,7-Diméthyl-octa-1,3,6,-triène $C_{10}H_{16}$
- 3343-28-0**
1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-(tetrahydro-2,6-di-
oxo-2*H*-pyran-3-yl)- $C_{13}H_9NO_5$
N-(Tétrahydro-2,6-dioxo-2*H*-pyran-3-yl)phtalimide
 $C_{13}H_9NO_5$
- 3350-78-5**
2-Butenoyl chloride, 3-methyl- C_5H_7ClO
Chlorure de 3-méthyl-2-buténoyle C_5H_7ClO
- 3351-05-1**
1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-5-[[4-
[(3-sulfo-phenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, disodi-
um salt $C_{32}H_{23}N_5O_6S_2.2Na$
8-Anilino-5-(4-(3-sulfonatophénylazo)-1-naphtyla-
zo)naphtalènesulfonate de sodium
 $C_{32}H_{23}N_5O_6S_2.2Na$
- 3352-87-2**
Dodecanamide, *N,N*-diethyl- $C_{16}H_{33}NO$
N,N-DiéthylDodécaneamide $C_{16}H_{33}NO$
- 3354-97-0**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-
[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-na=
phthalenyl]azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]=
azo]-, trisodium salt $C_{34}H_{27}N_5O_{12}S_3.3Na$
4-Hydroxy-5-[4-[1-hydroxy-6-anilino-3-sulfonato-
2-naphtylazo]-5-méthoxy-2-tolylazo]naphtalène-
2,7-disulfonate de trisodium
 $C_{34}H_{27}N_5O_{12}S_3.3Na$
- 3360-41-6**
Benzenebutanol $C_{10}H_{14}O$
4-Phénylbutan-1-ol $C_{10}H_{14}O$
- 3380-34-5**
Phenol, 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-
 $C_{12}H_7Cl_3O_2$
Triclosan $C_{12}H_7Cl_3O_2$
- 3385-21-5**
1,3-Cyclohexanediamine $C_6H_{14}N_2$
Cyclohex-1,3-ylènediamine $C_6H_{14}N_2$
- 3385-41-9**
Hexanedioic acid, diammonium salt $C_6H_{10}O_4.2H_3N$
Adipate de diammonium $C_6H_{10}O_4.2H_3N$
- 3385-61-3**
4,7-Methano-1*H*-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahy-
dro- $C_{10}H_{14}O$
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indén-6-
ol $C_{10}H_{14}O$
- 3386-33-2**
Octadecane, 1-chloro- $C_{18}H_{37}Cl$
1-Chlorooctadécane $C_{18}H_{37}Cl$
- 3388-03-2**
Spiro[1,3-dioxane-5,3'-[7]oxabicyclo[4.1.0]heptane],
2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)- $C_{15}H_{22}O_4$
2-(7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)spiro[1,3-dioxane-5,=
3'-[7]oxabicyclo[4.1.0]heptane] $C_{15}H_{22}O_4$
- 3388-04-3**
Silane, trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)-
ethyl]- $C_{11}H_{22}O_4Si$
2-(3,4-Epoxy-cyclohexyl)éthyltriméthoxysilane
 $C_{11}H_{22}O_4Si$
- 3390-12-3**
1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl- $C_5H_{10}O_2$
2,4-Diméthyl-1,3-dioxolanne $C_5H_{10}O_2$

3390-61-2

Trisiloxane, 1,3,5-trimethyl-1,1,3,5,5-pentaphenyl-
 $C_{33}H_{34}O_2Si_3$
1,3,5-Triméthyl-1,1,3,5,5-pentaphényltrisiloxane
 $C_{33}H_{34}O_2Si_3$

3391-83-1

1,7-Dioxacycloheptadecan-8-one $C_{15}H_{28}O_3$
11-Oxa-hexadécane-16-olide $C_{15}H_{28}O_3$

3391-86-4

1-Octen-3-ol $C_8H_{16}O$
Oct-1-én-3-ol $C_8H_{16}O$

3395-91-3

Propanoic acid, 3-bromo-, methyl ester $C_4H_7BrO_2$
3-Bromopropionate de méthyle $C_4H_7BrO_2$

3400-45-1

Cyclopentanecarboxylic acid $C_6H_{10}O_2$
Acide cyclopentanecarboxylique $C_6H_{10}O_2$

3401-73-8

L-Aspartic acid, *N*-(3-carboxy-1-oxo-2-sulfo-
pyl)-*N*-octadecyl-, tetrasodium salt
 $C_{26}H_{47}NO_{10}S_4.4Na$
N-(3-Carboxylato-1-oxo-2-sulfonatopropyl)-*N*-oc-
tadécyl-L-aspartate de tétrasodium
 $C_{26}H_{47}NO_{10}S_4.4Na$

3402-72-0

Benzene, 1-methyl-2-(4-methylphenoxy)-
 $C_{14}H_{14}O$
o-(*p*-Toloxyl)toluène $C_{14}H_{14}O$

3407-42-9

Cyclohexanol, 3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-
2-yl)- $C_{16}H_{28}O$
3-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohex-
an-1-ol $C_{16}H_{28}O$

3416-05-5

Thymidine, 3'-deoxy- $C_{10}H_{14}N_2O_4$
3'-Désoxythymidine $C_{10}H_{14}N_2O_4$

3425-46-5

Selenocyanic acid, potassium salt $CHNSe.K$
Sélénocyanate de potassium $CHNSe.K$

3425-72-7

Benzenemethanol, α,α -dimethyl-, acetate
 $C_{11}H_{14}O_2$
Acétate de 1-méthyl-1-phénéthyle $C_{11}H_{14}O_2$

3426-43-5

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-
methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]ami=
no]-, disodium salt $C_{34}H_{30}N_{10}O_8S_2.2Na$
4,4'-Bis[(4-anilino-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)am=
ino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium
 $C_{34}H_{30}N_{10}O_8S_2.2Na$

3428-24-8

1,2-Benzenediol, 4,5-dichloro- $C_6H_4Cl_2O_2$
4,5-Dichloropyrocatechol $C_6H_4Cl_2O_2$

3441-14-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-(acetyl-amino)phe-
nyl]azo]-4-hydroxy-7-[[[5-hydroxy-6-(phenyla-
zo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]ami=
no]-, disodium salt $C_{35}H_{27}N_7O_{10}S_2.2Na$
3-(4-Acétamidophénylazo)-4-hydroxy-7-[[[5-hy-
droxy-6-(phénylazo)-7-sulfonato-2-naphtyl]ami=
no]carbonyl]amino]naphtalène-2-sulfonate de di-
sodium $C_{35}H_{27}N_7O_{10}S_2.2Na$

3442-21-5

Benzoic acid, 5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-
2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-2-hy-
droxy-, disodium salt $C_{27}H_{19}N_5O_7S_2.2Na$
5-[4-(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyla-
zo)-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxybenzoate de di-
sodium $C_{27}H_{19}N_5O_7S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

3539-43-3

- zo)-1-naphtylazo]salicylate de disodium
C₂₇H₁₉N₅O₇S₂Na
- 3442-83-9**
Benzenamine, 4-[(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidène)phenylmethyl]-, monohydrochloride
C₁₉H₁₆N₂.ClH
4-[(4-Iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)benzyl]aniline, monochlorhydrate C₁₉H₁₆N₂.ClH
- 3444-14-2**
Carbonic acid, copper(1+) salt CH₂O₃.2Cu
Carbonate de cuivre(1+) CH₂O₃.2Cu
- 3444-17-5**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium(3+) salt
C₈H₁₆O₂.1/3Cr
Tris((2-éthylhexanoate) de chrome C₈H₁₆O₂.1/3Cr
- 3445-84-9**
Formamide, *N,N*-bis(2-cyanoethyl)- C₇H₉N₃O
3,3'-Formyliminodipropionitrile C₇H₉N₃O
- 3446-89-7**
Benzaldehyde, 4-(methylthio)- C₈H₈OS
4-(Méthylthio)benzaldéhyde C₈H₈OS
- 3452-07-1**
1-Eicosene C₂₀H₄₀
Éicos-1-ène C₂₀H₄₀
- 3452-97-9**
1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl- C₉H₂₀O
3,5,5-Triméthylhexan-1-ol C₉H₂₀O
- 3458-28-4**
D-Mannose C₆H₁₂O₆
D-Mannose C₆H₁₂O₆
- 3458-72-8**
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triammonium salt C₆H₈O₇.3H₃N
Citrate de triammonium C₆H₈O₇.3H₃N
- 3460-44-4**
Butanoic acid, 1-phenylethyl ester C₁₂H₁₆O₂
Butyrate de 1-phénéthyle C₁₂H₁₆O₂
- 3460-45-5**
Hexanoic acid, 1-phenylethyl ester C₁₄H₂₀O₂
Hexanoate de 1-phényléthyle C₁₄H₂₀O₂
- 3468-11-9**
1*H*-Isoindol-3-amine, 1-imino- C₈H₇N₃
1-Imino-1*H*-isoindol-3-amine C₈H₇N₃
- 3468-63-1**
2-Naphthalenol, 1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-
C₁₆H₁₀N₄O₅
1-(2,4-Dinitrophénylazo)napht-2-ol C₁₆H₁₀N₄O₅
- 3473-63-0**
Methanimidamide, monoacetate C₂H₄O₂.CH₄N₂
Monoacétate de formamidine C₂H₄O₂.CH₄N₂
- 3482-63-1**
Dodecane, 1-methoxy- C₁₃H₂₈O
1-Méthoxydodécane C₁₃H₂₈O
- 3483-12-3**
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (*R**,*R**)-
C₄H₁₀O₂S₂
(*R**,*R**)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol C₄H₁₀O₂S₂
- 3486-30-4**
Benzenemethanaminium, *N*-[4-[(2,4-disulfo)phenyl]-4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]methylène-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt
C₃₇H₃₆N₂O₆S₂.Na
Hydrogène(benzyl)[4-[[4-(benzyléthylamino)phényl]-(2,4-disulfonatophényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)ammonium, sel de sodium
C₃₇H₃₆N₂O₆S₂.Na
- 3486-35-9**
Carbonic acid, zinc salt (1:1) CH₂O₃.Zn
Carbonate de zinc CH₂O₃.Zn
- 3487-99-8**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, pentyl ester
C₁₄H₁₈O₂
Cinnamate de pentyle C₁₄H₁₈O₂
- 3489-28-9**
1,9-Nonanedithiol C₉H₂₀S₂
Nonane-1,9-dithiol C₉H₂₀S₂
- 3491-63-2**
Benzeneacetaldehyde, α -propylidene- C₁₁H₁₂O
2-Phénylpent-2-éanal C₁₁H₁₂O
- 3493-12-7**
Sulfonium, (3-amino-3-carboxypropyl)dimethyl-, chloride, (\pm)- C₆H₁₄NO₂S.Cl
Chlorure de (\pm)-(3-amino-3-carboxypropyl)=diméthylsulfonium C₆H₁₄NO₂S.Cl
- 3520-42-1**
Xanthylum, 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfo-phenyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt
C₂₇H₃₀N₂O₇S₂.Na
Hydrogène-3,6-bis(diéthylamino)-9-(2,4-disulfonato-phényl)xanthylum, sel de sodium
C₂₇H₃₀N₂O₇S₂.Na
- 3520-72-7**
3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- C₃₂H₂₄Cl₂N₈O₂
4,4'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-one] C₃₂H₂₄Cl₂N₈O₂
- 3521-06-0**
Methanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophenyl)[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-methyl-, chloride C₂₃H₂₄ClN₂.Cl
Chlorure de [4-[(2-chlorophényl)[4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=diméthylammonium C₂₃H₂₄ClN₂.Cl
- 3524-68-3**
2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester
C₁₄H₁₈O₇
Diacrylate de 2-(hydroxyméthyl)-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]propane-1,3-diyle C₁₄H₁₈O₇
- 3526-75-8**
5-Azulenemethanol, decahydro- $\alpha,\alpha,3,8$ -tetramethyl-, [3*S*-(3 $\alpha,3\alpha\beta,5\alpha,8\alpha,8\alpha\beta$)]- C₁₅H₂₈O
[3*S*-(3 $\alpha,3\alpha\beta,5\alpha,8\alpha,8\alpha\beta$)]-Décahydro- $\alpha,\alpha,3,8$ -tétraméthylazulène-5-méthanol C₁₅H₂₈O
- 3535-83-9**
1-Heptanaminium, *N,N,N*-triheptyl-, iodide
C₂₈H₆₀N.I
Iodure de tétraheptylammonium C₂₈H₆₀N.I
- 3536-49-0**
Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl](5-hydroxy-2,4-disulfo)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) C₂₇H₃₂N₂O₇S₂.1/2Ca
Bis[hydrogène[4-[[4-(diéthylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium
C₂₇H₃₂N₂O₇S₂.1/2Ca
- 3539-43-3**
1-Hexadecanol, dihydrogen phosphate C₁₆H₃₅O₄P
Dihydrogénophosphate d'hexadécyle C₁₆H₃₅O₄P

3542-44-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

3542-44-7

1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt $C_3H_8O_4S.Na$ 3-Hydroxypropane-1-sulfonate de sodium $C_3H_8O_4S.Na$

3547-33-9

Ethanol, 2-(octylthio)- $C_{10}H_{22}OS$ 2-(Octylthio)éthanol $C_{10}H_{22}OS$

3549-23-3

Benzeneacetic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, methyl ester $C_{13}H_{18}O_2$ 4-*tert*-Butylphénylacétate de méthyle $C_{13}H_{18}O_2$

3555-47-3

Trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyloxy)-] $C_{12}H_{36}O_4Si_3$ 1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyloxy)]tri-siloxane $C_{12}H_{36}O_4Si_3$

3558-60-9

Benzene, (2-methoxyethyl)- $C_9H_{12}O$ (2-Méthoxyéthyl)benzène $C_9H_{12}O$

3564-18-9

Benzoic acid, 3,3'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)=bis[6-hydroxy-5-methyl-, *S,S*-dioxide, trisodium salt $C_{23}H_{18}O_9S.3Na$ *S,S*-Dioxyde de l'hydrogène-3,3'-(3*H*-2,1-benzoxa=thiol-3-ylidène)bis[6-oxydo-5-méthylbenzoate, sel trisodique $C_{23}H_{18}O_9S.3Na$

3564-21-4

2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-3-hydroxy-, disodium salt $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.2Na$ 4-(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophénylazo)-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.2Na$

3564-27-0

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]=phenyl]azo]-, disodium salt $C_{19}H_{14}N_4O_6S.2Na$ 5-(4-(4-Sulfophénylazo)phénylazo)salicylate de disodium $C_{19}H_{14}N_4O_6S.2Na$

3566-44-7

1,4-Benzenediamine, *N*-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride $C_{13}H_{14}N_2O.ClH$ *N*-(4-Méthoxyphényl)benzène-1,4-diamine, monochlorhydrate $C_{13}H_{14}N_2O.ClH$

3567-25-7

Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorophenyl)amino]carbonyl]amino]phenoxyl]-, monosodium salt $C_{19}H_{12}Cl_4N_2O_5S.Na$ 5-Chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]amino]phénoxy]benzènesulfonate de sodium $C_{19}H_{12}Cl_4N_2O_5S.Na$

3567-66-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-, disodium salt $C_{16}H_{13}N_3O_7S_2.2Na$ 5-Amino-4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{16}H_{13}N_3O_7S_2.2Na$

3567-69-9

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, disodium salt $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2.2Na$ 4-Hydroxy-3-(4-sulfonatnaphtylazo)naphtalènesulfonate de disodium $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2.2Na$

3571-36-6

Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, chloride $C_{27}H_{33}N_2.Cl$ Chlorure de [4-[[4-(diéthylamino)phényl]phénylméthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium $C_{27}H_{33}N_2.Cl$

3572-06-3

2-Butanone, 4-[4-(acetyloxy)phenyl]- $C_{12}H_{14}O_3$ Acétate de 4-(3-oxobutyl)phényle $C_{12}H_{14}O_3$

3574-73-0

Octadecanamide, *N*-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]- $C_{22}H_{47}N_3O$ *N*-[2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthyl]stéaramide $C_{22}H_{47}N_3O$

3575-32-4

1,3-Benzenediamine, *N,N*-dimethyl-, dihydrochloride $C_8H_{12}N_2.2ClH$ *N,N*-Diméthylbenzène-1,3-diamine, dichlorhydrate $C_8H_{12}N_2.2ClH$

3577-69-3

Pregnane-3,20-dione, 5,6-dihydroxy-6,17-dimethyl-, (5 α ,6 β)- $C_{23}H_{36}O_4$ (5 α ,6 β)-5,6-Dihydroxy-6,17-diméthylprégnane-3,20-dione $C_{23}H_{36}O_4$

3581-91-7

Thiazole, 4,5-dimethyl- C_5H_7NS 4,5-Diméthylthiazole C_5H_7NS

3583-00-4

1,3-Dioxane, 5,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)- $C_9H_{18}O_2$ 4-Isopropyl-5,5-diméthyl-1,3-dioxane $C_9H_{18}O_2$

3591-42-2

Benzene, (2,2-dichloro-1-methylcyclopropyl)- $C_{10}H_{10}Cl_2$ 2,2-Dichloro-1-méthylcyclopropylbenzène $C_{10}H_{10}Cl_2$

3605-31-0

1*H*-Indene, 6-(1,1-dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl- $C_{15}H_{22}$ 6-(*tert*-Butyl)-1,1-diméthylindane $C_{15}H_{22}$

3608-11-5

Ethanone, 1-(4,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-4-en-3-yl)- $C_{12}H_{18}O$ Car-2-én-4-ylméthylcétone $C_{12}H_{18}O$

3609-96-9

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, dipotassium salt $C_6H_8O_7.2K$ Hydrogénocitrate de dipotassium $C_6H_8O_7.2K$

3613-30-7

Octanal, 7-methoxy-3,7-dimethyl- $C_{11}H_{22}O_2$ 7-Méthoxy-3,7-diméthylactanal $C_{11}H_{22}O_2$

3613-33-0

Octanal, 7-ethoxy-3,7-dimethyl- $C_{12}H_{24}O_2$ 7-Éthoxy-3,7-diméthylactanal $C_{12}H_{24}O_2$

3615-41-6

L-Mannose, 6-deoxy- $C_6H_{12}O_5$ 6-Désoxy-L-mannose $C_6H_{12}O_5$

3618-43-7

Glycine, *N,N'*-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidenebis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene)methylene]]bis[*N*-(carboxymethyl)-, *S,S*-dioxide, tetrasodium salt $C_{31}H_{32}N_2O_{13}.4Na$ *S,S*-Dioxyde du *N,N'*-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidènebis[(6-hydroxy-5-méthylphén-3,1-ylène)=méthylène]]bis[*N*-(carboxylatométhyl)aminoacétate] de tétrasodium $C_{31}H_{32}N_2O_{13}.4Na$

3618-62-0

Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-5-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-, monosodium salt $C_{12}H_{11}N_5O_6S.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

3682-35-7

- 2,4-Diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)=
benzènesulfonate de sodium $C_{12}H_{11}N_5O_6S.Na$
- 3618-63-1**
1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[(4,5-dihydro-3-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-, monosodium salt $C_{20}H_{16}N_4O_5S.Na$
4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de sodium $C_{20}H_{16}N_4O_5S.Na$
- 3618-72-2**
Acetamide, *N*-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-oxo-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphényl]- $C_{23}H_{25}BrN_6O_{10}$
Diacétate de 2,2'-[[5-acétamido-4-(2-bromo-4,6-dinitrophénylazo)-2-méthoxyphényl]imino]diéthyle $C_{23}H_{25}BrN_6O_{10}$
- 3618-73-3**
Acetamide, *N*-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-oxo-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphényl]- $C_{23}H_{25}ClN_6O_{10}$
Diacétate de 2,2'-[[5-acétamido-4-(2-chloro-4,6-dinitrophénylazo)-2-méthoxyphényl]imino]diéthyle $C_{23}H_{25}ClN_6O_{10}$
- 3622-84-2**
Benzenesulfonamide, *N*-butyl- $C_{10}H_{15}NO_2S$
N-Butylbenzènesulfonamide $C_{10}H_{15}NO_2S$
- 3623-51-6**
Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, (1 α ,2 α ,=5 β)-(±)- $C_{10}H_{20}O$
(±)-Néomenthol $C_{10}H_{20}O$
- 3623-52-7**
Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, (1 α ,2 β ,=5 β)-(±)- $C_{10}H_{20}O$
(±)-Isomenthol $C_{10}H_{20}O$
- 3624-68-8**
1-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(5-chloro-2-hydroxy-3-sulfophényl)azo]-5-hydroxy-, disodium salt $C_{16}H_{11}ClN_2O_8S_2.2Na$
6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfophénylazo)-5-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de sodium $C_{16}H_{11}ClN_2O_8S_2.2Na$
- 3624-77-9**
Glycine, *N*-méthyl-*N*-(1-oxo-9-octadécényl)-, sodium salt $C_{21}H_{39}NO_3.Na$
N-Méthyl-*N*-(1-oxo-9-octadécényl)aminoacétate de sodium $C_{21}H_{39}NO_3.Na$
- 3626-36-6**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)=bis[4-hydroxy-3-(phénylazo)-], disodium salt $C_{33}H_{24}N_6O_9S_2.2Na$
7,7'-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phénylazo)=naphtalène-2-sulfonate] de disodium $C_{33}H_{24}N_6O_9S_2.2Na$
- 3626-40-2**
1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[[4-[(4-aminophényl)azo]-6-sulfo-1-naphthalényl]azo]-6-sulfo-1-oxonaphthalényl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt $C_{36}H_{25}N_7O_{10}S_3.3Na$
3-[4-[4-(4-Aminophénylazo)-6-sulfonatonaphtylazo]-6-sulfonatonaphtylazo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de trisodium $C_{36}H_{25}N_7O_{10}S_3.3Na$
- 3632-91-5**
D-Gluconic acid, magnesium salt (2:1) $C_6H_{12}O_7.1/2Mg$
Digluconate de magnésium $C_6H_{12}O_7.1/2Mg$
- 3637-01-2**
Ethanone, 1-(3,4-diméthylphényl)- $C_{10}H_{12}O$
1-(3,4-Diméthylphényl)éthan-1-one $C_{10}H_{12}O$
- 3644-12-0**
2-Propenamide, *N*-(methoxyméthyl)-2-méthyl- $C_6H_{11}NO_2$
N-(Méthoxyméthyl)méthacrylamide $C_6H_{11}NO_2$
- 3648-18-8**
Stannane, dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]- $C_{40}H_{80}O_4Sn$
Dilaurate de dioctylétain $C_{40}H_{80}O_4Sn$
- 3648-20-2**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundécyl ester $C_{30}H_{50}O_4$
Phtalate de diundécyle $C_{30}H_{50}O_4$
- 3648-36-0**
3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-chloroéthyl)méthylamino]=phényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-, chloride $C_{22}H_{26}ClN_2.Cl$
Chlorure de 2-[2-[4-[(2-chloroéthyl)méthylamino]=phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium $C_{22}H_{26}ClN_2.Cl$
- 3650-46-2**
Cyclohexaneethanol, 4-(1-méthylethyl)- $C_{11}H_{22}O$
2-(4-Isopropylcyclohexyl)éthanol $C_{11}H_{22}O$
- 3655-00-3**
 β -Alanine, *N*-(2-carboxyéthyl)-*N*-dodécyl-, disodium salt $C_{18}H_{35}NO_4.2Na$
N-(2-Carboxyéthyl)-*N*-dodécyl- β -alaninate de disodium $C_{18}H_{35}NO_4.2Na$
- 3658-48-8**
Phosphonic acid, bis(2-éthylhexyl) ester $C_{16}H_{35}O_3P$
Phosphonate de bis(2-éthylhexyle) $C_{16}H_{35}O_3P$
- 3658-77-3**
3(2*H*)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-diméthyl- $C_6H_8O_3$
4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3*H*)-one $C_6H_8O_3$
- 3658-79-5**
Pentane, 1,1-diéthoxy- $C_9H_{20}O_2$
1,1-Diéthoxypentane $C_9H_{20}O_2$
- 3658-80-8**
Trisulfide, diméthyl $C_2H_6S_3$
Trisulfure de diméthyle $C_2H_6S_3$
- 3658-93-3**
Hexane, 1,1-diéthoxy- $C_{10}H_{22}O_2$
1,1-Diéthoxyhexane $C_{10}H_{22}O_2$
- 3658-95-5**
Butane, 1,1-diéthoxy- $C_8H_{18}O_2$
1,1-Diéthoxybutane $C_8H_{18}O_2$
- 3671-99-6**
D-Glucose, 6-(dihydrogen phosphate), disodium salt $C_6H_{13}O_9P.2Na$
6-Phosphate de glucose, sel de disodium $C_6H_{13}O_9P.2Na$
- 3676-97-9**
Diphosphine, tétraméthyl-, 1,2-disulfide $C_4H_{12}P_2S_2$
Tétraméthyldiphosphine, 1,2-disulfure $C_4H_{12}P_2S_2$
- 3681-71-8**
3-Hexen-1-ol, acetate, (*Z*)- $C_8H_{14}O_2$
Acétate de (*Z*)-hex-3-ényle $C_8H_{14}O_2$
- 3681-82-1**
3-Hexen-1-ol, acetate, (*E*)- $C_8H_{14}O_2$
Acétate de (*E*)-hex-3-ényle $C_8H_{14}O_2$
- 3682-35-7**
1,3,5-Triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl- $C_{18}H_{12}N_6$
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine $C_{18}H_{12}N_6$

3682-42-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

3682-42-6

Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, methyl ester
C₇H₁₂O₃

3-Méthyl-2-oxovalérate de méthyle C₇H₁₂O₃

3683-12-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester
C₁₂H₁₄O₂

Méthacrylate de phénéthyle C₁₂H₁₄O₂

3687-45-4

9-Octadecenoic acid (Z)-, 9-octadecenyl ester, (Z)-
C₃₆H₆₈O₂

Oléate de (Z)-octadéc-9-ène C₃₆H₆₈O₂

3687-46-5

9-Octadecenoic acid (Z)-, decyl ester C₂₈H₅₄O₂

Oléate de décyle C₂₈H₅₄O₂

3687-67-0

3*H*-Indol-3-one, 5-bromo-2-(9-chloro-3-oxona=
phtho[1,2-*b*]thien-2(3*H*)-ylidene)-1,2-dihydro-
C₂₀H₉BrClNO₂S

5-Bromo-2-(9-chloro-3-oxonaphto[1,2-*b*]thièn-2=
(3*H*)-ylidène)-1,2-dihydro-3*H*-indol-3-one
C₂₀H₉BrClNO₂S

3687-80-7

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[[[1-hydroxy-6-[[[5-
hydroxy-6-[(2-methoxyphenyl)azo]-7-sulfo-2-na=
phthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-na=
phthalenyl]azo]-, trisodium salt
C₃₈H₂₈N₆O₁₃S₃.3Na

4-[6-[[[6-(*o*-Anisylazo)-5-hydroxy-7-sulfonato-2-
naphtyl]amino]carbonyl]amino]-1-hydroxy-3-sul=
fonato-2-naphtylazo]naphthalène-1-sulfonate de
trisodium C₃₈H₂₈N₆O₁₃S₃.3Na

3688-37-7

Butanal, 3-ethoxy-2-oxo- C₆H₁₀O₃

3-Éthoxy-2-oxobutyraldéhyde C₆H₁₀O₃

3688-79-7

7*H*-Benz[*de*]anthracen-7-one, 3-methoxy-
C₁₈H₁₂O₂

3-Méthoxy-7*H*-benzo[*de*]anthracèn-7-one
C₁₈H₁₂O₂

3691-12-1

Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-
(1-méthylethényl)-, [1*S*-(1*α*,4*α*,7*α*)]- C₁₅H₂₄

α-Guaiène C₁₅H₂₄

3691-35-8

1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-[(4-chlorophenyl)phe=
nylacetyl]- C₂₃H₁₅ClO₃

Chlorophacinone C₂₃H₁₅ClO₃

3695-00-9

Benzenesulfonamide, 4-methyl-*N*-[(4-methylphe=
nyl)sulfonyl]- C₁₄H₁₅NO₄S₂

N-[(*p*-Tolylsulfonyl)]-*p*-toluènesulfonamide
C₁₄H₁₅NO₄S₂

3698-94-0

Octane, 1-(ethylthio)- C₁₀H₂₂S

1-(Éthylthio)octane C₁₀H₂₂S

3700-59-2

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*'-dodecyl-
C₁₆H₃₇N₃

N-(2-Aminoéthyl)-*N*'-dodécyléthylènediamine
C₁₆H₃₇N₃

3700-67-2

1-Octadecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-octadecyl-,
bromide C₃₈H₈₀N.Br

Bromure de diméthyldioctadécylammonium
C₃₈H₈₀N.Br

3701-40-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4'-=
[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-2,2'-dimethyl[1,=
1'-biphenyl]-4-yl]azo]-, disodium salt

C₃₄H₂₆N₄O₈S₂.2Na

4-Hydroxy-3-[4'-[2-hydroxynaphtylazo]-2,2'-=
diméthyl[1,1'-biphényl]-4-ylazo]naphthalène-2,7-=
disulfonate de disodium C₃₄H₂₆N₄O₈S₂.2Na

3709-21-5

Propanedioic acid, (2-phenylethyl)- C₁₁H₁₂O₄

Malonate acide de phénéthyle C₁₁H₁₂O₄

3710-30-3

1,7-Octadiene C₈H₁₄

Octa-1,7-diène C₈H₁₄

3710-84-7

Ethanamine, *N*-ethyl-*N*-hydroxy- C₄H₁₁NO

N,N-Diéthylhydroxylamine C₄H₁₁NO

3718-88-5

Benzenemethanamine, 3-iodo-, hydrochloride

C₇H₈IN.ClH

3-Iodobenzylamine, chlorhydrate C₇H₈IN.ClH

3720-16-9

2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-5-propyl- C₁₀H₁₆O

3-Méthyl-5-propylcyclohex-2-énone C₁₀H₁₆O

3720-97-6

2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy- C₃H₆N₂O₃

4,5-Dihydroxyimidazolidin-2-one C₃H₆N₂O₃

3721-95-7

Cyclobutanecarboxylic acid C₅H₈O₂

Acide cyclobutanecarboxylique C₅H₈O₂

3724-54-7

Cyclooctanecarboxylic acid, methyl ester C₁₀H₁₈O₂

Cyclooctanecarboxylate de méthyle C₁₀H₁₈O₂

3724-55-8

3-Butenoic acid, methyl ester C₅H₈O₂

But-3-énoate de méthyle C₅H₈O₂

3724-65-0

2-Butenoic acid C₄H₆O₂

Acide crotonique C₄H₆O₂

3734-33-6

Benzenemethanaminium, *N*-[2-[(2,6-dimethylphe=
nyl)amino]-2-oxoethyl]-*N,N*-diethyl-, benzoate
C₂₁H₂₉N₂O.C₇H₅O₂

Benzoate de dénatonium C₂₁H₂₉N₂O.C₇H₅O₂

3734-67-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-
hydroxy-3-(phenylazo)-, disodium salt

C₁₈H₁₅N₃O₈S₂.2Na

5-Acétylamino-4-hydroxy-3-(phénylazo)naph=
talène-2,7-disulfonate de disodium

C₁₈H₁₅N₃O₈S₂.2Na

3737-55-1

Ethanesulfonic acid, 2-[methyl(1-oxohexadecyl)ami=
no]-, sodium salt C₁₉H₃₉NO₄S.Na

2-[Méthyl(1-oxohexadécyl)amino]éthanesulfonate de
sodium C₁₉H₃₉NO₄S.Na

3737-95-9

2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hy=
droxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-
C₂₁H₁₄N₂O₇S

Acide 2,2'-dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaphtalène-3-
carboxylique C₂₁H₁₄N₂O₇S

3738-00-9

Naphtho[2,1-*b*]furan, dodecahydro-3*a*,6,6,9*a*-tetra=
methyl- C₁₆H₂₈O

Dodécahydro-3*a*,6,6,9*a*-tétraméthylnaphto[2,1-*b*]fu=
rane C₁₆H₂₈O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

3846-71-7

- 3739-30-8**
Butanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- $C_5H_{10}O_3$
Acide 2-hydroxy-2-méthylbutyrique $C_5H_{10}O_3$
- 3742-81-2**
Cyclohexanol, 1-ethyl-, acetate $C_{10}H_{18}O_2$
Acétate de 1-éthylcyclohexyle $C_{10}H_{18}O_2$
- 3743-23-5**
Phenol, 5-chloro-2-methoxy- $C_7H_7ClO_2$
5-Chloro-2-méthoxyphénol $C_7H_7ClO_2$
- 3744-02-3**
4-Penten-2-one, 4-methyl- $C_6H_{10}O$
4-Méthylpent-4-én-2-one $C_6H_{10}O$
- 3748-13-8**
Benzene, 1,3-bis(1-methylethenyl)- $C_{12}H_{14}$
m-Diisopropénylbenzène $C_{12}H_{14}$
- 3753-27-3**
Benzenesulfonylthioic acid, 4-methyl-, sodium salt $C_7H_8O_2S_2.Na$
Toluène-4-thiosulfonate de sodium $C_7H_8O_2S_2.Na$
- 3760-14-3**
1,5-Cyclooctadiene, 1,5-dimethyl- $C_{10}H_{16}$
1,5-Diméthylcycloocta-1,5-diène $C_{10}H_{16}$
- 3761-53-3**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(2,4-dimethylphe-
nyl)azo]-3-hydroxy-, disodium salt $C_{18}H_{16}N_2O_7S_2.2Na$
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-hydroxynaphtalène-3,=
6-disulfonate de disodium $C_{18}H_{16}N_2O_7S_2.2Na$
- 3764-01-0**
Pyrimidine, 2,4,6-trichloro- $C_4HCl_3N_2$
2,4,6-Trichloropyrimidine $C_4HCl_3N_2$
- 3767-68-8**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-(2-benzothiazolyl)-
thio- $C_{21}H_{12}N_2O_2S_2$
1-Amino-4-(benzothiazol-2-ylthio)anthraquinone $C_{21}H_{12}N_2O_2S_2$
- 3768-18-1**
Cytidine, *N*-acetyl- $C_{11}H_{15}N_3O_6$
4-Acétyle-1-(β -D-ribofuranosyl)cytosine $C_{11}H_{15}N_3O_6$
- 3769-57-1**
Ethanol, 2,2'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-
methylphenyl]imino]bis- $C_{17}H_{19}ClN_4O_4$
2,2'-[[4-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)-3-tolyl]imino]-
diéthanol $C_{17}H_{19}ClN_4O_4$
- 3772-94-9**
Dodecanoic acid, pentachlorophenyl ester $C_{18}H_{23}Cl_5O_2$
Laurate de pentachlorophényle $C_{18}H_{23}Cl_5O_2$
- 3772-98-3**
Benzamide, *N*-(5,10,15,16-tetrahydro-5,10,15-triox-
oanthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridin-11-yl)- $C_{38}H_{20}N_2O_4$
N-(5,10,15,16-Tétrahydro-5,10,15-trioxoanthra[2,1,=
9-*mna*]naphto[2,3-*h*]acridin-11-yl)benzamide $C_{38}H_{20}N_2O_4$
- 3775-90-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl)-
amino]ethyl ester $C_{10}H_{19}NO_2$
Méthacrylate de 2-tert-butylaminoéthyle $C_{10}H_{19}NO_2$
- 3777-69-3**
Furan, 2-pentyl- $C_9H_{14}O$
2-Pentylfurane $C_9H_{14}O$
- 3777-71-7**
Furan, 2-heptyl- $C_{11}H_{18}O$
2-Heptylfurane $C_{11}H_{18}O$
- 3779-63-3**
1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tris(6-
isocyanatohexyl)- $C_{24}H_{36}N_6O_6$
Isocyanate de (2,4,6-trioxotriazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-
tril)tris(hexaméthylène) $C_{24}H_{36}N_6O_6$
- 3782-00-1**
Benzofuran, 2,3-dimethyl- $C_{10}H_{10}O$
2,3-Diméthylbenzofurane $C_{10}H_{10}O$
- 3794-83-0**
Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, tetraso-
dium salt $C_2H_8O_7P_2.4Na$
(1-Hydroxyéthylidène)diphosphonate de tétrasodium $C_2H_8O_7P_2.4Na$
- 3796-70-1**
5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl-, (*E*)-
 $C_{13}H_{22}O$
(*E*)-6,10-Diméthylundéca-5,9-diène-2-one $C_{13}H_{22}O$
- 3806-34-6**
2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane,
3,9-bis(octadecyloxy)- $C_{41}H_{82}O_6P_2$
O,O'-Diocadécylbis(phosphite) de pentaerythritol $C_{41}H_{82}O_6P_2$
- 3811-04-9**
Chloric acid, potassium salt $ClHO_3.K$
Chlorate de potassium $ClHO_3.K$
- 3811-73-2**
2-Pyridinethiol, 1-oxide, sodium salt $C_5H_5NOS.Na$
1-Oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium $C_5H_5NOS.Na$
- 3818-32-4**
Propanal, 3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)-
 $C_5H_{10}O_4$
3-Hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)propionaldéhyde $C_5H_{10}O_4$
- 3825-26-1**
Octanoic acid, pentadecafluoro-, ammonium salt $C_8HF_{15}O_2.H_3N$
Pentadécafluorooctanoate d'ammonium $C_8HF_{15}O_2.H_3N$
- 3829-86-5**
1,10-Phenanthroline, monohydrochloride $C_{12}H_8N_2.ClH$
1,10-Phénanthroline, monochlorhydrate monohydrate $C_{12}H_8N_2.ClH$
- 3842-03-3**
Butane, 1,1-diethoxy-3-methyl- $C_9H_{20}O_2$
1,1-Diéthoxy-3-méthylbutane $C_9H_{20}O_2$
- 3843-16-1**
1-Octadecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-octadecyl-,
methyl sulfate $C_{38}H_{80}N.CH_3O_4S$
Sulfate de diméthyl-di(octadécyl)ammonium et de
méthyle $C_{38}H_{80}N.CH_3O_4S$
- 3844-45-9**
Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl-
[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulpho-
phenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-
sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt $C_{37}H_{36}N_2O_9S_3.2Na$
Dihydrogène(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]-
amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,=
5-diène-1-ylidène(3-sulfonatobenzyl)ammonium,
sel de disodium $C_{37}H_{36}N_2O_9S_3.2Na$
- 3846-71-7**
Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dime-
thylethyl)- $C_{20}H_{25}N_3O$
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol $C_{20}H_{25}N_3O$

3848-24-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

3848-24-6

2,3-Hexanedione $C_6H_{10}O_2$
Hexane-2,3-dione $C_6H_{10}O_2$

3851-87-4

Peroxide, bis(3,5,5-trimethyl-1-oxohexyl)
 $C_{18}H_{34}O_4$
Peroxyde de bis(3,5,5-triméthylhexanoyl)
 $C_{18}H_{34}O_4$

3855-32-1

1,3-Propanediamine, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]- α -
N,N,N'-trimethyl- $C_{11}H_{27}N_3$
N-[3-(Diméthylamino)propyl]-*N,N',N'*-triméthylpr-
opane-1,3-diamine $C_{11}H_{27}N_3$

3858-78-4

1-Butanamine, hydrochloride $C_4H_{11}N.ClH$
Chlorure de butylammonium $C_4H_{11}N.ClH$

3859-41-4

1,3-Cyclopentanedione $C_5H_6O_2$
Cyclopentane-1,3-dione $C_5H_6O_2$

3860-63-7

9,10-Anthracenedione, 1,5-dihydroxy-4,8-bis(methyl-
amino)- $C_{16}H_{14}N_2O_4$
1,5-Dihydroxy-4,8-bis(méthylamino)anthraquinone
 $C_{16}H_{14}N_2O_4$

3861-73-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-
(phenylamino)-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tri-
sodium salt $C_{26}H_{19}N_3O_{10}S_3.3Na$
4-Hydroxy-4-(4-anilino-5-sulfonato-1-naphthylazo)-
naphthalène-2,7-disulfonate de trisodium
 $C_{26}H_{19}N_3O_{10}S_3.3Na$

3864-99-1

Phenol, 2-(5-chloro-2*H*-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1, α -
dimethylethyl)- $C_{20}H_{24}ClN_3O$
2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)-
phénol $C_{20}H_{24}ClN_3O$

3871-99-6

1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tride-
cafluoro-, potassium salt $C_6HF_{13}O_3S.K$
Perfluorohexane-1-sulfonate de potassium
 $C_6HF_{13}O_3S.K$

3872-25-1

1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undeca-
fluoro-, potassium salt $C_5HF_{11}O_3S.K$
Perfluoropentane-1-sulfonate de potassium
 $C_5HF_{11}O_3S.K$

3875-72-7

[2,2'-Bibenzo[*b*]thiophene]-3,3'-diol, 6,6'-dichloro-4, α -
4'-dimethyl-, bis(hydrogen sulfate), disodium salt
 $C_{18}H_{12}Cl_2O_8S_4.2Na$
Disulfate de disodium et de 6,6'-dichloro-4,4'- α -
diméthyl[2,2'-bibenzo[*b*]thiophène]-3,3'-diyle
 $C_{18}H_{12}Cl_2O_8S_4.2Na$

3884-95-5

Phenol, 2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- $C_{14}H_{22}O$
 α -(1,1,3,3-Tétraisopentyl)phénol $C_{14}H_{22}O$

3886-90-6

Octadecanamide, *N,N*-dimethyl- $C_{20}H_{41}NO$
N,N-Diméthylstéaramide $C_{20}H_{41}NO$

3891-33-6

Butane, 1,4-bis(ethenyl- α)- $C_8H_{14}O_2$
1,4-Bis(vinyl- α)butane $C_8H_{14}O_2$

3891-59-6

D-Glucose, 2,3,4,5,6-pentaacetate $C_{16}H_{22}O_{11}$
Pentaacétate de glucose $C_{16}H_{22}O_{11}$

3896-11-5

Phenol, 2-(5-chloro-2*H*-benzotriazol-2-yl)-6-(1, α -

dimethylethyl)-4-methyl- $C_{17}H_{18}ClN_3O$
Bumétrizole $C_{17}H_{18}ClN_3O$

3900-04-7

Phosphoric acid, monohexyl ester $C_6H_{15}O_4P$
Dihydrogénophosphate d'hexyle $C_6H_{15}O_4P$

3905-19-9

2-Naphthalenecarboxamide, *N,N'*-1,4-phenylenebis-
[4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-
 $C_{40}H_{24}Cl_4N_6O_4$
N,N'-Phénylène-1,4-bis[4-(2,5-dichlorophénylazo)- α -
3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide]
 $C_{40}H_{24}Cl_4N_6O_4$

3910-35-8

1*H*-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl-
 $C_{18}H_{20}$
1,1,3-Triméthyl-3-phénylindane $C_{18}H_{20}$

3913-71-1

2-Decenal $C_{10}H_{18}O$
2-Décénal $C_{10}H_{18}O$

3913-80-2

2-Octen-1-ol, acetate, (*E*)- $C_{10}H_{18}O_2$
Acétate de (*E*)-oct-2-ényle $C_{10}H_{18}O_2$

3913-81-3

2-Decenal, (*E*)- $C_{10}H_{18}O$
(*E*)-2-Décénal $C_{10}H_{18}O$

3915-83-1

Butanoic acid, 3-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadie-
nyl ester, (*Z*)- $C_{15}H_{26}O_2$
Isovalérate de néryle $C_{15}H_{26}O_2$

3918-33-0

Cyclohexanone, 3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept- α -
2-yl)- $C_{16}H_{26}O$
3-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohex-
an-1-one $C_{16}H_{26}O$

3921-30-0

Phosphoric acid, monodecyl ester $C_{10}H_{23}O_4P$
Dihydrogénophosphate de décyle $C_{10}H_{23}O_4P$

3923-79-3

2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-dimethyl-
 $C_5H_{10}N_2O_3$
4,5-Dihydroxy-1,3-diméthylimidazolidin-2-one
 $C_5H_{10}N_2O_3$

3926-62-3

Acetic acid, chloro-, sodium salt $C_2H_3ClO_2.Na$
Chloroacétate de sodium $C_2H_3ClO_2.Na$

3943-74-6

Benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester
 $C_9H_{10}O_4$
Vanillate de méthyle $C_9H_{10}O_4$

3943-82-6

Benzenamine, 4-[(2-chlorophenyl)[4-(ethylimino)- α -
3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]- α -
N-ethyl-2-methyl-, monohydrochloride
 $C_{25}H_{27}ClN_2.ClH$
4-[(2-Chlorophényl)[4-(éthylimino)-3-méthylcycloh-
exa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]-*N*-éthyl- α -tolui-
dine, monochlorhydrate $C_{25}H_{27}ClN_2.ClH$

3952-78-1

Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-[(9,10-dihydro-3,4- α -
dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)methyl]-
 $C_{19}H_{15}NO_8$
Acide 3,4-dihydroxyanthraquinon-2-ylméthyliminod-
i(acétique) $C_{19}H_{15}NO_8$

3956-62-5

[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide, *N*-[9,10-bis(sulfo-
oxy)-1-anthracenyl]-, disodium salt
 $C_{27}H_{19}NO_9S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

4106-76-7

- Disulfate de disodium et de 1-[[[1,1'-biphényl]-4-yl]-carbonyl]amino]anthracène-9,10-diyle
C₂₇H₁₉NO₉S₂.2Na
- 3963-80-2**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, disodium salt C₁₀H₉NO₇S₂.2Na
4-Amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium C₁₀H₉NO₇S₂.2Na
- 3965-55-7**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt C₁₀H₁₀O₇S.Na
5-Sulfonatoisophtalate de sodium et de diméthyle C₁₀H₁₀O₇S.Na
- 3973-18-0**
Ethanol, 2-(2-propynyloxy)- C₅H₈O₂
2-(Propyn-2-yloxy)éthanol C₅H₈O₂
- 3978-67-4**
1,2-Benzenediol, 3,4-dichloro- C₆H₄Cl₂O₂
3,4-Dichloropropocatéchol C₆H₄Cl₂O₂
- 3982-82-9**
Trisiloxane, 1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyl- C₂₈H₃₂O₂Si₃
1,3,3,5-Tétraméthyl-1,1,5,5-tétraphényltrisiloxane C₂₈H₃₂O₂Si₃
- 3982-87-4**
Phosphine sulfide, tris(2-methylpropyl)- C₁₂H₂₇PS
Sulfure de triisobutylphosphine C₁₂H₂₇PS
- 3990-03-2**
2-Butenedioic acid (Z)-, monoethyl ester C₆H₈O₄
Hydrogénomaléate d'éthyle C₆H₈O₄
- 3991-73-9**
Phosphoric acid, monoethyl ester C₈H₁₉O₄P
Dihydrogénophosphate d'octyle C₈H₁₉O₄P
- 3992-42-5**
Cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride C₉H₁₃N₃O₄.ClH
2'-Désoxycytidine, chlorhydrate C₉H₁₃N₃O₄.ClH
- 4023-52-3**
Phosphine, (2-methylpropyl)- C₄H₁₁P
Isobutylphosphine C₄H₁₁P
- 4025-77-8**
Acetyl chloride, (chlorosulfonyl)- C₂H₂Cl₂O₃S
Chlorure de (chlorosulfonyl)acétyle C₂H₂Cl₂O₃S
- 4035-89-6**
Imidodicarbonic diamide, N,N',2-tris(6-isocyanato-hexyl)- C₂₃H₃₈N₆O₅
1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret C₂₃H₃₈N₆O₅
- 4040-48-6**
Dodecanoic acid, magnesium salt C₁₂H₂₄O₂.¹/₂Mg
Dilaureate de magnésium C₁₂H₂₄O₂.¹/₂Mg
- 4050-45-7**
2-Hexene, (E)- C₆H₁₂
trans-Hex-2-ène C₆H₁₂
- 4051-63-2**
[1,1'-Bianthracene]-9,9',10,10'-tetrone, 4,4'-diamino- C₂₈H₁₆N₂O₄
4,4'-Diamino[1,1'-bianthracène]-9,9',10,10'-tétraoxe C₂₈H₁₆N₂O₄
- 4058-30-4**
Propanenitrile, 3,3'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)-azo]phenyl]imino]bis- C₁₈H₁₅ClN₆O₂
3,3'-[[4-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)phényl]imino]=bis[propiononitrile] C₁₈H₁₅ClN₆O₂
- 4065-45-6**
Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy- C₁₄H₁₂O₆S
Sulisobenzone C₁₄H₁₂O₆S
- 4066-02-8**
Phenol, 2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-4-methyl- C₂₇H₃₆O₂
2,2'-Méthylènebis[6-cyclohexyl-*p*-crésol] C₂₇H₃₆O₂
- 4067-16-7**
3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine C₁₀H₂₈N₆
3,6,9,12-Tétrazatétradécaméthylènediamine C₁₀H₂₈N₆
- 4074-88-8**
2-Propenoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester C₁₀H₁₄O₅
Diacrylate d'oxydiéthylène C₁₀H₁₄O₅
- 4075-81-4**
Propanoic acid, calcium salt C₃H₆O₂.¹/₂Ca
Dipropionate de calcium C₃H₆O₂.¹/₂Ca
- 4077-47-8**
3(2*H*)-Furanone, 4-methoxy-2,5-dimethyl- C₇H₁₀O₃
4-Méthoxy-2,5-diméthylfuran-3(2*H*)-one C₇H₁₀O₃
- 4079-68-9**
2-Propyn-1-amine, N,N-diethyl- C₇H₁₃N
N,N-Diéthyl-2-propyn-1-amine C₇H₁₃N
- 4080-31-3**
3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride C₉H₁₆ClN₄.Cl
3-Chloroallylochlore de méthénamine C₉H₁₆ClN₄.Cl
- 4083-64-1**
Benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl- C₈H₇NO₃S
Isocyanate de *p*-toluènesulfonyle C₈H₇NO₃S
- 4086-70-8**
Tetradecanoic acid, magnesium salt C₁₄H₂₈O₂.¹/₂Mg
Myristate de magnésium C₁₄H₂₈O₂.¹/₂Mg
- 4091-39-8**
2-Butanone, 3-chloro- C₄H₇ClO
3-Chlorobutan-2-one C₄H₇ClO
- 4091-99-0**
Benzoic acid, 2-[3,6-bis(acetyloxy)-2,7-dichloro-9*H*-xanthen-9-yl]- C₂₄H₁₆Cl₂O₇
Acide 2-[3,6-bis(acétoxy)-2,7-dichloroxanthén-9-yl]=benzoïque C₂₄H₁₆Cl₂O₇
- 4097-22-7**
Adenosine, 2',3'-dideoxy- C₁₀H₁₃N₅O₂
2',3'-Didésoxyadénosine C₁₀H₁₃N₅O₂
- 4097-89-6**
1,2-Ethanediamine, N,N-bis(2-aminoethyl)- C₆H₁₈N₄
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine C₆H₁₈N₄
- 4098-71-9**
Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl- C₁₂H₁₈N₂O₂
Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle C₁₂H₁₈N₂O₂
- 4104-45-4**
1-Propanamine, 3-(methylthio)- C₄H₁₁NS
3-Méthylthiopropylamine C₄H₁₁NS
- 4105-12-8**
Cyclohexanol, 3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-, [1α,2α(1*S**,3*S**),4α,6α]- C₁₆H₂₈O
(1*S**,3*S**)-[1α,2α,4α,6α]-3-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol C₁₆H₂₈O
- 4106-76-7**
Butanamide, 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-*N*-phenyl- C₁₆H₁₃ClN₄O₄

4109-96-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2-(4-Chloro-2-nitrophénylazo)-3-oxo-*N*- ϕ -
phénylbutyramide C₁₆H₁₃ClN₄O₄

4109-96-0

Silane, dichloro- C₂H₂Si
Dichlorosilane C₂H₂Si

4111-54-0

2-Propanamine, *N*-(1-méthylethyl)-, lithium salt
C₆H₁₅N.Li
Diisopropylamide de lithium C₆H₁₅N.Li

4112-89-4

Benzeneacetic acid, 2-methoxyphenyl ester
C₁₅H₁₄O₃
Phénylacétate de 2-méthoxyphényle C₁₅H₁₄O₃

4118-16-5

9,10-Anthracenedione, 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triaz-
ine-2,4-diyl)diimino]bis- C₃₇H₂₁N₅O₄
1,1'-[(6-Phényl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]dian=
thraquinone C₃₇H₂₁N₅O₄

4121-16-8

Decanedioic acid, dinonyl ester C₂₈H₅₄O₄
Sébaçate de dinonyle C₂₈H₅₄O₄

4121-67-9

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[2-(2,3-dihydro-1,3=
dioxo-1*H*-inden-2-yl)-6-quinoliny]-6-methyl-,
sodium salt C₂₆H₁₆N₂O₅S₂.Na
2-[2-(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1*H*-indén-2-yl)-6-qui=
nolyl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate de sodi=
um C₂₆H₁₆N₂O₅S₂.Na

4124-88-3

3-Nonenoic acid C₉H₁₆O₂
Acide non-3-énoïque C₉H₁₆O₂

4125-43-3

Benzene, 1-methoxy-2-(2-propenyloxy)- C₁₀H₁₂O₂
o-(Allyloxy)anisole C₁₀H₁₂O₂

4129-84-4

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)=
phenyl][4-ethyl[(3-sulfophényl)méthyl]amino]=
phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylid=
ene]-*N*-ethyl-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, sodi=
um salt C₄₁H₄₅N₃O₆S₂.Na
Hydrogène[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-éthyl(3=
sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclo=
hexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatoben=
zyl)ammonium, sel de sodium C₄₁H₄₅N₃O₆S₂.Na

4130-08-9

Silanetriol, ethenyl-, triacetate C₈H₁₂O₆Si
Triacétoxyvinylsilane C₈H₁₂O₆Si

4130-42-1

Phenol, 2,6-bis(1,1-diméthylethyl)-4-éthyl-
C₁₆H₂₆O
2,6-Di-*tert*-butyl-4-éthylphénol C₁₆H₂₆O

4131-74-2

Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, dimethyl ester
C₈H₁₄O₄S
3,3'-Thiodipropionate de diméthyle C₈H₁₄O₄S

4151-35-3

2-Butenedioic acid (*E*)-, dipotassium salt
C₄H₄O₄.2K
Fumarate de dipotassium C₄H₄O₄.2K

4151-50-2

1-Octanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,=
7,7,8,8,8-heptafluoro- C₁₀H₆F₁₇NO₂S
N-Éthylheptafluorooctanesulfonamide
C₁₀H₆F₁₇NO₂S

4151-51-3

Phenol, 4-isocyanato-, phosphorothioate (3:1) (ester)
C₂₁H₁₂N₃O₆PS

Thiophosphate de tris(*p*-isocyanatophényle)
C₂₁H₁₂N₃O₆PS

4156-21-2

Benzenesulfonic acid, 4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-
2-yl)amino]-, monosodium salt
C₉H₆Cl₂N₄O₃S.Na
p-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]=
benzènesulfonate de sodium C₉H₆Cl₂N₄O₃S.Na

4159-29-9

Phenol, 4-[3-(benzoyloxy)-1-propenyl]-2-methoxy-
C₁₇H₁₆O₄
Benzoate de 4-hydroxy-3-méthoxycinnamyle
C₁₇H₁₆O₄

4162-45-2

Ethanol, 2,2'-[(1-méthylethylidène)bis[(2,6-dibro=
mo-4,1-phenylene)oxy]]bis- C₁₉H₂₀Br₄O₄
4,4'-Isopropylidènebis(2-(2,6-dibromophénoxy)éthano=
l) C₁₉H₂₀Br₄O₄

4163-60-4

β -D-Galactopyranose, pentaacetate C₁₆H₂₂O₁₁
Pentaacétate de β -D-galactose C₁₆H₂₂O₁₁

4166-20-5

3(2*H*)-Furanone, 4-(acetyloxy)-2,5-diméthyl-
C₈H₁₀O₄
4-Acétoxy-2,5-diméthylfuran-3(2*H*)-one C₈H₁₀O₄

4167-05-9

Benzoic acid, 4-(1,1-diméthylethyl)-, cadmium salt
C₁₁H₁₄O₂.1/2Cd
4-(1,1-Diméthyléthyl)benzoate de cadmium
C₁₁H₁₄O₂.1/2Cd

4169-04-4

1-Propanol, 2-phenoxy- C₉H₁₂O₂
2-Phénoxypropanol C₉H₁₂O₂

4170-30-3

2-Butenal C₄H₆O
Crotonaldéhyde C₄H₆O

4174-09-8

3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-4-[(5-hydroxy-3=
methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)méthylène]-5=
methyl-2-phenyl- C₂₁H₁₈N₄O₂
2,4-Dihydro-4-[(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-
1*H*-pyrazol-4-yl)méthylène]-5-méthyl-2-phényl-
3*H*-pyrazol-3-one C₂₁H₁₈N₄O₂

4175-37-5

Benzenamine, 4-octyl-*N*-phényl- C₂₀H₂₇N
4-Octyl-*N*-phénylaniline C₂₀H₂₇N

4175-38-6

1,4-Benzenediamine, *N,N'*-dicyclohexyl- C₁₈H₂₈N₂
N,N'-Dicyclohexyl-*p*-phénylènediamine C₁₈H₂₈N₂

4177-16-6

Pyrazine, ethenyl- C₆H₆N₂
Vinylpyrazine C₆H₆N₂

4179-19-5

Benzene, 1,3-dimethoxy-5-méthyl- C₉H₁₂O₂
3,5-Diméthoxytoluène C₉H₁₂O₂

4180-12-5

Acetic acid, copper salt C₂H₄O₂.xCu
Acide acétique, sel de cuivre C₂H₄O₂.xCu

4180-23-8

Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (*E*)-
C₁₀H₁₂O
(*E*)-Anéthole C₁₀H₁₂O

4181-05-9

Benzaldehyde, 4-(diphenylamino)- C₁₉H₁₅NO
p-(Diphénylamino)benzaldéhyde C₁₉H₁₅NO

4185-69-7

Pyridinium, 1-(2,4-dinitrophenyl)-, chloride

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

4259-15-8

- $C_{11}H_8N_3O_4.Cl$
Chlorure de 1-(2,4-dinitrophényl)pyridinium
 $C_{11}H_8N_3O_4.Cl$
- 4191-73-5**
Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
 $C_{10}H_{12}O_3$
4-Hydroxybenzoate d'isopropyle $C_{10}H_{12}O_3$
- 4193-55-9**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-=[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,=5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt
 $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2.2Na$
4,4'-Bis[6-anilino-[4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-1,=3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2.2Na$
- 4194-00-7**
Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, benzoate
 $C_{17}H_{16}O_3$
Benzoate de 2-méthoxy-4-(prop-1-ényl)phényle
 $C_{17}H_{16}O_3$
- 4196-86-5**
1,3-Propanediol, 2,2-bis[(benzoyloxy)methyl]-, di=benzoate $C_{33}H_{28}O_8$
Tétrabenzoate de pentaérythritol $C_{33}H_{28}O_8$
- 4196-99-0**
Benzenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthale=nyl)azo]-5-[(4-sulfophényl)azo]-, disodium salt
 $C_{22}H_{16}N_4O_7S_2.2Na$
6-(2-Hydroxynaphtylazo)-3,4'-azodibenzènesulfonate de sodium $C_{22}H_{16}N_4O_7S_2.2Na$
- 4197-25-5**
1*H*-Perimidine, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-6-[[4-=(phénylazo)-1-naphthalényl]azo]- $C_{29}H_{24}N_6$
2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[[1-naphtyl-4-=(phénylazo)]azo]-1*H*-périmidine $C_{29}H_{24}N_6$
- 4198-19-0**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dimeth=oxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4,5-dihy=droxy-, tetrasodium salt $C_{34}H_{26}N_4O_{18}S_4.4Na$
3,3'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis=(azo)]bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfo=nate] de tétrasodium $C_{34}H_{26}N_4O_{18}S_4.4Na$
- 4200-55-9**
Phosphoric acid, tris(decyl) ester $C_{30}H_{63}O_4P$
Phosphate de tridécyle $C_{30}H_{63}O_4P$
- 4203-77-4**
[3,3'-Bianthra[1,9-*cd*]pyrazole]-6,6'(1*H*,1'*H*)-dione, 1,1'-diéthyl- $C_{32}H_{22}N_4O_2$
1,1'-Diéthyl[3,3'-bianthra[1,9-*cd*]pyrazole]-6,6'(1*H*,=1'*H*)-dione $C_{32}H_{22}N_4O_2$
- 4207-40-3**
DL-Methionine, *N*-acetyl-, compd. with (2,5-dioxo=4-imidazolidinyl)urea (1:1)
 $C_7H_{13}NO_3S.C_4H_6N_4O_3$
N-Acétyle-DL-méthionine, composé avec la (2,5-di=oxo-4-imidazolidine)urée (1:1)
 $C_7H_{13}NO_3S.C_4H_6N_4O_3$
- 4208-49-5**
2-Furancarboxylic acid, 2-propenyl ester $C_8H_8O_3$
2-Furoate d'allyle $C_8H_8O_3$
- 4208-64-4**
2-Furanmethanol, α -methyl- $C_6H_8O_2$
 α -Méthylfurane-2-méthanol $C_6H_8O_2$
- 4208-80-4**
3*H*-Indolium, 2-[2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino]=ethényl]-1,3,3-triméthyl-, chloride
 $C_{21}H_{25}N_2O_2.Cl$
- Chlorure de 2-(2-((2,4-diméthoxyphényl)amino)vi=nyl)-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
 $C_{21}H_{25}N_2O_2.Cl$
- 4216-01-7**
7*H*-Benzo[*e*]perimidine-4-carboxamide, *N*-(9,10=dihydro-9,10-dioxo-1-anthracényl)-7-oxo-
 $C_{30}H_{15}N_3O_4$
N-(9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracén-1-yl)-7-oxo=7*H*-benzo[*e*]périmidine-4-carboxamide
 $C_{30}H_{15}N_3O_4$
- 4216-02-8**
Bisbenzimidazo[2,1-*b*:1',2'-*j*]benzo[*lmn*][3,8]phenan=throlène-6,9-dione $C_{26}H_{12}N_4O_2$
Bisbenzimidazo[2,1-*b*:1',2'-*j*]benzo[*lmn*][3,8]=phénanthrolène-6,9-dione $C_{26}H_{12}N_4O_2$
- 4219-24-3**
3-Hexenoic acid $C_6H_{10}O_2$
Acide hex-3-énoïque $C_6H_{10}O_2$
- 4221-80-1**
Benzoic acid, 3,5-bis(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxy-, 2,4-bis(1,1-diméthylethyl)phényl ester
 $C_{29}H_{42}O_3$
3,5-Di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzoate de 2,4-di=*tert*-butylphényle $C_{29}H_{42}O_3$
- 4221-98-1**
1,3-Cyclohexadiène, 2-méthyl-5-(1-méthylethyl)-, (*R*)- $C_{10}H_{16}$
(*R*)-5-Isopropyl-2-méthylcyclohexa-1,3-diène
 $C_{10}H_{16}$
- 4229-34-9**
Acetic acid, zirconium(4+) salt $C_2H_4O_2.^{1/4}Zr$
Acétate de zirconium(4+) $C_2H_4O_2.^{1/4}Zr$
- 4230-97-1**
Octanoic acid, 2-propenyl ester $C_{11}H_{20}O_2$
Octanoate d'allyle $C_{11}H_{20}O_2$
- 4237-40-5**
Benzene, 1-(1-méthylpropyl)-4-nitro- $C_{10}H_{13}NO_2$
1-*sec*-Butyl-4-nitrobenzène $C_{10}H_{13}NO_2$
- 4246-51-9**
1-Propanamine, 3,3'-[oxybis(2,1-ethanedioxy)]bis-
 $C_{10}H_{24}N_2O_3$
3,3'-Oxybis(éthylèneoxy)bis(propylamine)
 $C_{10}H_{24}N_2O_3$
- 4247-02-3**
Benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-méthylpropyl ester
 $C_{11}H_{14}O_3$
4-Hydroxybenzoate d'isobutyle $C_{11}H_{14}O_3$
- 4251-01-8**
1,4-Benzenediamine, *N,N'*-bis(1-méthylethyl)-
 $C_{12}H_{20}N_2$
N,N'-Diisopropylbenzène-1,4-diamine $C_{12}H_{20}N_2$
- 4252-85-1**
D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, di-9-octadecenoate, (*Z,Z*)- $C_{42}H_{74}O_6$
Dioléate de 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol $C_{42}H_{74}O_6$
- 4253-22-9**
Stannane, dibutylthioxo- $C_8H_{18}SSn$
Dibutylthioxostannane $C_8H_{18}SSn$
- 4253-34-3**
Silanetriol, méthyl-, triacétate $C_7H_{12}O_6Si$
Triacétate de méthylsilanetriyle $C_7H_{12}O_6Si$
- 4259-15-8**
Zinc, bis[*O,O*-bis(2-éthylhexyl) phosphorodithioato= *S,S'*]-, (*T*-4)- $C_{32}H_{68}O_4P_2S_4Zn$
Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis[*O,O*-bis(2-é=thylhexyle)] $C_{32}H_{68}O_4P_2S_4Zn$

4264-83-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

4264-83-9

Phosphoric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, disodium salt $C_6H_6NO_6P.2Na$ Phosphate de disodium et de 4-nitrophényle $C_6H_6NO_6P.2Na$

4265-16-1

2-Benzofurancarboxaldehyde $C_9H_6O_2$ Benzofurane-2-carboxaldéhyde $C_9H_6O_2$

4265-27-4

Benzofuran, 2-butyl- $C_{12}H_{14}O$ 2-Butylbenzofuranne $C_{12}H_{14}O$

4265-97-8

Octanoic acid, heptyl ester $C_{15}H_{30}O_2$ Octanoate d'heptyle $C_{15}H_{30}O_2$

4270-70-6

Sulfonium, triphenyl-, chloride $C_{18}H_{15}S.Cl$ Chlorure de triphénylsulfonium $C_{18}H_{15}S.Cl$

4273-92-1

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chloro-2,5-di-methoxyphenyl)-3-hydroxy- $C_{19}H_{16}ClNO_4$ 4'-Chloro-3-hydroxy-2',5'-diméthoxy-2-naphtanilide $C_{19}H_{16}ClNO_4$

4292-10-8

1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N,N*-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-, hydroxide, inner salt $C_{19}H_{38}N_2O_3$ Hydroxyde de (carboxyméthyl)diméthyl-3-[(1-oxododécyl)amino]propylammonium $C_{19}H_{38}N_2O_3$

4297-28-3

Propanenitrile, 3,3'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)=azo]-3-methylphenyl]imino]bis- $C_{19}H_{17}ClN_6O_2$ 3,3'-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]-3-méthylphényl]imino]dipropionitrile $C_{19}H_{17}ClN_6O_2$

4297-95-4

Phosphinic acid, phenyl-, sodium salt $C_6H_7O_2P.Na$ Phénylphosphinate de sodium $C_6H_7O_2P.Na$

4303-67-7

1*H*-Imidazole, 1-dodecyl- $C_{15}H_{28}N_2$ 1-Dodécyl-1*H*-imidazole $C_{15}H_{28}N_2$

4310-80-9

Glycine, *N*-[[3-[[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phényl](2-sulphophényl)méthylène]-2-méthyl-5-(1-méthylethyl)-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]methyl]-*N*-(carboxyméthyl)-, pentasodium salt $C_{37}H_{44}N_2O_{13}S.5Na$ *N*-{[3-[α-(3-[[Bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-isopropyl-2-méthylphényl)(α-sulfobenzylidène)]-5-isopropyl-2-méthyl-6-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl]méthyl]-*N*-(carboxyméthyl)-glycine, sel pentasodique $C_{37}H_{44}N_2O_{13}S.5Na$

4312-99-6

1-Octen-3-one $C_8H_{14}O$ Oct-1-én-3-one $C_8H_{14}O$

4313-03-5

2,4-Heptadienal, (*E,E*)- $C_7H_{10}O$ (2*E*,4*E*)-Hepta-2,4-diéнал $C_7H_{10}O$

4314-14-1

3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phényl-4-(phénylazo)- $C_{16}H_{14}N_4O$ 2,4-Dihydro-5-méthyl-2-phényl-4-(phénylazo)-3*H*-pyrazol-3-one $C_{16}H_{14}N_4O$

4316-35-2

Benzene, (1,1-dimethoxyethyl)- $C_{10}H_{14}O_2$ (1,1-Diméthoxyéthyl)benzène $C_{10}H_{14}O_2$

4316-74-9

Ethanesulfonic acid, 2-(methylamino)-, monosodium

salt $C_3H_9NO_3S.Na$ *N*-Méthyltaurinate de sodium $C_3H_9NO_3S.Na$

4321-69-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[[4-(acetylamino)phényl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{20}H_{18}N_4O_9S_2.2Na$ 5-Acétamido-3-(4-acétamidophényl)azo-4-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{20}H_{18}N_4O_9S_2.2Na$

4327-84-8

Ethanol, 2-[(4-aminophényl)éthylamino]-, sulfate (1:1) (salt) $C_{10}H_{16}N_2O.H_2O_4S$ Sulfate de (*p*-ammoniophényl)éthyl(2-hydroxyéthyl)-ammonium $C_{10}H_{16}N_2O.H_2O_4S$

4328-13-6

1-Hexanaminium, *N,N,N*-triethyl-, bromide $C_{24}H_{52}N.Br$ Bromure de tétrahexylammonium $C_{24}H_{52}N.Br$

4337-66-0

Benzoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_7H_6O_2.C_2H_7NO$ Acide benzoïque, composé avec le 2-aminoéthanol (1:1) $C_7H_6O_2.C_2H_7NO$

4338-98-1

2(3*H*)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride $C_8H_9N_3S.ClH$ 3-Méthylbenzothiazol-2(3*H*)-one-hydrazone, monochlorhydrate $C_8H_9N_3S.ClH$

4342-30-7

Phenol, 2-[[[(tributylstannyl)oxy]carbonyl]- $C_{19}H_{32}O_3Sn$ Salicylate de tributylstannyle $C_{19}H_{32}O_3Sn$

4343-73-1

1*H*-1,2,3-Triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester $C_6H_9N_3O_2$ 5-Méthyl-1*H*-1,2,3-triazole-4-carboxylate d'éthyle $C_6H_9N_3O_2$

4345-03-3

Butanedioic acid, mono[3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyloxy)-2*H*-1-benzopyran-6-yl] ester, [2*R*-(2*R**(4*R**,8*R**))]- $C_{33}H_{54}O_5$ Hydrogénosuccinate d'α-tocophéryle $C_{33}H_{54}O_5$

4346-48-9

Benzenesulfonic acid, 3-nitro-, potassium salt $C_6H_5NO_3S.K$ 3-Nitrobenzènesulfonate de potassium $C_6H_5NO_3S.K$

4351-10-4

1,3-Dioxolane, 2-hexyl-4-methyl- $C_{10}H_{20}O_2$ 2-Hexyl-4-méthyl-1,3-dioxolane $C_{10}H_{20}O_2$

4351-54-6

Formic acid, cyclohexyl ester $C_7H_{12}O_2$ Formiate de cyclohexyle $C_7H_{12}O_2$

4353-01-9

1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(2-phenylethényl)- $C_{12}H_{14}O_2$ 4-Méthyl-2-styryl-1,3-dioxolane $C_{12}H_{14}O_2$

4359-47-1

1,3-Dioxolane, 2-(1-ethylpentyl)- $C_{10}H_{20}O_2$ 2-(1-Éthylpentyl)-1,3-dioxolane $C_{10}H_{20}O_2$

4359-54-0

1,3-Dioxolane, 2-(2-furanyl)-4-methyl- $C_8H_{10}O_3$ 2-(2-Furyl)-4-méthyl-1,3-dioxolane $C_8H_{10}O_3$

4359-57-3

1,3-Dioxolane, 2-heptyl- $C_{10}H_{20}O_2$ 2-Heptyl-1,3-dioxolane $C_{10}H_{20}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

4430-16-4

- 4360-47-8**
2-Propenenitrile, 3-phenyl- C_9H_7N
Cinnamonnitrile C_9H_7N
- 4360-60-5**
1,3-Dioxolane, 2-(2-phenylethyl)- $C_{11}H_{14}O_2$
2-Phénéthyl-1,3-dioxolane $C_{11}H_{14}O_2$
- 4361-23-3**
Cyclohexanepropanol, $\alpha,2,2,6$ -tetramethyl-
 $C_{13}H_{26}O$
 $\alpha,2,2,6$ -Tétraméthylcyclohexanepropanol $C_{13}H_{26}O$
- 4362-22-5**
1,3-Dioxolane, 2-(1-phenylethyl)- $C_{11}H_{14}O_2$
2-(1-Phénéthyl)-1,3-dioxolane $C_{11}H_{14}O_2$
- 4364-06-1**
Benzene, (3,3-dimethoxy-1-propenyl)- $C_{11}H_{14}O_2$
(3,3-Diméthoxypropén-1-yl)benzène $C_{11}H_{14}O_2$
- 4368-51-8**
1-Heptanaminium, *N,N,N*-triheptyl-, bromide
 $C_{28}H_{60}N.Br$
Bromure de tétraheptylammonium $C_{28}H_{60}N.Br$
- 4368-56-3**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt $C_{20}H_{20}N_2O_5S.Na$
1-Amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium $C_{20}H_{20}N_2O_5S.Na$
- 4372-46-7**
Hexadecanoic acid, [6-methyl-5-[(1-oxohexadecyl)oxy]-3,4-pyridinediyl]bis(methylene) ester
 $C_{56}H_{101}NO_6$
Tripalmitate de pyridoxine $C_{56}H_{101}NO_6$
- 4372-67-2**
Adenosine, 8-azido- $C_{10}H_{12}N_8O_4$
8-Azidoadénosine $C_{10}H_{12}N_8O_4$
- 4378-61-4**
Dibenzo[*def,mno*]chrysene-6,12-dione, 4,10-dibromo-
 $C_{22}H_8Br_2O_2$
4,10-Dibromodibenz[*def,mno*]chrysène-6,12-dione
 $C_{22}H_8Br_2O_2$
- 4379-23-1**
1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-propyl- $C_7H_{14}O_3$
2-Propyl-1,3-dioxolane-4-méthanol $C_7H_{14}O_3$
- 4385-05-1**
4-Morpholineethanamine, *N,N*-dimethyl-
 $C_8H_{18}N_2O$
4-[2-(Diméthylamino)éthyl]morpholine $C_8H_{18}N_2O$
- 4390-04-9**
Nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl- $C_{16}H_{34}$
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane $C_{16}H_{34}$
- 4390-16-3**
2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, monosodium salt
 $C_4H_4N_2O_3.Na$
Barbiturate de sodium $C_4H_4N_2O_3.Na$
- 4395-53-3**
Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridine-5,10,15-(16*H*)-trione, 3-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]- $C_{45}H_{22}N_2O_5$
3-(Anthraquinon-1-ylamino)anthra[2,1,9-*mna*]na=phto[2,3-*h*]acridine-5,10,15(16*H*)-trione
 $C_{45}H_{22}N_2O_5$
- 4395-65-7**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-(phenylamino)-
 $C_{20}H_{14}N_2O_2$
1-Amino-4-anilinoanthraquinone $C_{20}H_{14}N_2O_2$
- 4395-92-0**
Benzeneacetaldehyde, 4-(1-methylethyl)- $C_{11}H_{14}O$
4-Isopropylphénylacétaldéhyde $C_{11}H_{14}O$
- 4399-55-7**
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{40}H_{27}N_7O_{13}S_4.4Na$
3-[[4-[[4-[(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)azo]-6-sulfonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalène-1,5-disulfonate de tétrasodium $C_{40}H_{27}N_7O_{13}S_4.4Na$
- 4403-90-1**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[5-methyl-, di-sodium salt $C_{28}H_{22}N_2O_8S_2.2Na$
2,2'-[(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyl)diimino]bis(5-méthylsulfonate de disodium $C_{28}H_{22}N_2O_8S_2.2Na$
- 4404-43-7**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]- $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2$
Acide 4,4'-bis[4-bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-anilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonique $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2$
- 4411-89-6**
Benzeneacetaldehyde, α -ethylidene- $C_{10}H_{10}O$
2-Phénylcrotonaldéhyde $C_{10}H_{10}O$
- 4418-26-2**
2*H*-Pyran-2,4(3*H*)-dione, 3-acetyl-6-methyl-, ion= (1-), sodium $C_8H_7O_4.Na$
1-(3,4-Dihydro-6-méthyl-2,4-dioxo-2*H*-pyran-3-ylidène)éthanolate de sodium $C_8H_7O_4.Na$
- 4419-11-8**
Pentanenitrile, 2,2'-azobis[2,4-dimethyl- $C_{14}H_{24}N_4$
2,2'-Azobis[2,4-diméthylvaléronitrile] $C_{14}H_{24}N_4$
- 4420-74-0**
1-Propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)- $C_6H_{16}O_3SSi$
3-Triméthoxysilylpropane-1-thiol $C_6H_{16}O_3SSi$
- 4424-00-4**
Silicic acid (H_4SiO_4), tetrakis(phenylmethyl) ester
 $C_{28}H_{28}O_4Si$
Orthosilicate de tétrabenzyle $C_{28}H_{28}O_4Si$
- 4424-06-0**
Bisbenzimidazo[2,1-*b*:2',1'-*i*]benzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-8,17-dione $C_{26}H_{12}N_4O_2$
Bisbenzimidazo[2,1-*b*:2',1'-*i*]benzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-8,17-dione $C_{26}H_{12}N_4O_2$
- 4424-87-7**
Benzo[1,2-*c*:4,5-*c'*]diacridine-6,9,15,18(5*H*,14*H*)-tetrone $C_{28}H_{14}N_2O_4$
Benzo[1,2-*c*:4,5-*c'*]diacridine-6,9,15,18(5*H*,14*H*)-tétrone $C_{28}H_{14}N_2O_4$
- 4426-83-9**
Heptane, 1-isothiocyanato- $C_8H_{15}NS$
Isothiocyanate d'heptyle $C_8H_{15}NS$
- 4427-56-9**
Phenol, 4-methyl-2-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{14}O$
2-Isopropyl-*p*-crésol $C_{10}H_{14}O$
- 4429-97-4**
Cyclododecaprimidine, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-decahydro- $C_{14}H_{22}N_2$
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-Décahydrocyclododéca[*d*]pyrimidine $C_{14}H_{22}N_2$
- 4430-16-4**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[5-methyl-, disodium salt $C_{28}H_{22}N_2O_{10}S_2.2Na$
2,2'-[(5,8-Dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-1,4-diyl)diimino]bis(5-méthylbenzènesulfonate de disodium $C_{28}H_{22}N_2O_{10}S_2.2Na$

4430-18-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

4430-18-6

Benzenesulfonic acid, 2-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,=10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-5-methyl-, mono=sodium salt $C_{21}H_{15}NO_6S.Na$
 4-[(9,10-Dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)=amino]toluène-3-sulfonate de sodium $C_{21}H_{15}NO_6S.Na$

4430-20-0

Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2=chloro-, *S,S*-dioxide $C_{19}H_{12}Cl_2O_5S$
S,S-Dioxyde du 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3=ylidène)bis[2-chlorophénol] $C_{19}H_{12}Cl_2O_5S$

4430-31-3

2*H*-1-Benzopyran-2-one, octahydro- $C_9H_{14}O_2$
 Octahydro-2*H*-1-benzopyran-2-one $C_9H_{14}O_2$

4430-70-0

2-Anthracenecarboxamide, *N,N'*-(9,10-dihydro-9,=10-dioxo-1,4-anthracenediyl)bis[1-amino-9,10=dihydro-9,10-dioxo- $C_{44}H_{24}N_4O_8$
N,N'-(9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracène-1,4-diyl)=bis[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène=2-carboxamide] $C_{44}H_{24}N_4O_8$

4432-31-9

4-Morpholineethanesulfonic acid $C_6H_{13}NO_4S$
 Acide 2-morpholinoéthanesulfonique $C_6H_{13}NO_4S$

4433-79-8

Butanamide, *N*-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3=oxo- $C_{12}H_{14}ClNO_4$
 4'-Chloro-2',5'-diméthoxyacétoacétanilide $C_{12}H_{14}ClNO_4$

4435-18-1

Acetonitrile, cyclohexylidene- $C_8H_{11}N$
 Cyclohexylidèneacétonitrile $C_8H_{11}N$

4435-53-4

1-Butanol, 3-methoxy-, acetate $C_7H_{14}O_3$
 Acétate de 3-méthoxybutyle $C_7H_{14}O_3$

4437-20-1

Furan, 2,2'-[dithiobis(methylene)]bis- $C_{10}H_{10}O_2S_2$
 2,2'-[Dithiobis(méthylène)]bisfurane $C_{10}H_{10}O_2S_2$

4437-22-3

Furan, 2,2'-[oxybis(methylene)]bis- $C_{10}H_{10}O_3$
 2,2'-[Oxybis(méthylène)]difurane $C_{10}H_{10}O_3$

4437-51-8

3,4-Hexanedione $C_6H_{10}O_2$
 Hexane-3,4-dione $C_6H_{10}O_2$

4440-65-7

3-Hexenal $C_6H_{10}O$
 Hex-3-énal $C_6H_{10}O$

4442-79-9

Cyclohexaneethanol $C_8H_{16}O$
 Cyclohexyléthanol $C_8H_{16}O$

4454-05-1

2*H*-Pyran, 3,4-dihydro-2-methoxy- $C_6H_{10}O_2$
 3,4-Dihydro-2-méthoxy-2*H*-pyrane $C_6H_{10}O_2$

4454-16-4

Hexanoic acid, 2-ethyl-, nickel(2+) salt $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Ni$
 Bis(2-éthylhexanoate) de nickel $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Ni$

4455-13-4

Acetic acid, (methylthio)-, ethyl ester $C_5H_{10}O_2S$
 (Méthylthio)acetate d'éthyle $C_5H_{10}O_2S$

4455-26-9

1-Octanamine, *N*-methyl-*N*-octyl- $C_{17}H_{37}N$
 Méthyldioctylamine $C_{17}H_{37}N$

4460-86-0

Benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy- $C_{10}H_{12}O_4$
 2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde $C_{10}H_{12}O_4$

4461-30-7

Acetyl isocyanate, chloro- $C_3H_2ClNO_2$
 Isocyanate de chloroacétyle $C_3H_2ClNO_2$

4461-52-3

Methanol, methoxy- $C_2H_6O_2$
 Méthoxyméthanol $C_2H_6O_2$

4463-33-6

Benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl- $C_9H_{12}O_2$
 3-Méthylvératrole $C_9H_{12}O_2$

4463-44-9

1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[4-(ethylamino)-3= methylphenyl][4-(ethylimino)-3-methyl-2,5=cy= clohexadien-1-ylidene]methyl]-6-hydroxy-, mon= osodium salt $C_{25}H_{28}N_2O_7S_2.Na$
 Hydrogène-4-[[4-(éthylamino)-*m*-tolyl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=méthyl]-6-hydroxybenzène-1,3-disulfonate de so= dium $C_{25}H_{28}N_2O_7S_2.Na$

4465-47-8

Benzamide, *N,N'*-(14-chloro-5,6,7,12,13,17,22,23,25,=28-decahydro-5,7,12,17,22,25,28-heptaaxona= pthto[2,3-c]bisnaphth[2',3':6,7]indolo[3,2-a:3',2'=i]acridine-1,18-diyl)bis- $C_{63}H_{30}ClN_5O_9$
N,N'-(14-Chloro-5,6,7,12,13,17,22,23,25,28=décahydro-5,7,12,17,22,25,28-heptaaxonaphtho[2,=3-c]bisnaphtho[2',3':6,7]indolo[3,2-a:3',2'-i]acri= dine-1,18-diyl)bis(benzamide) $C_{63}H_{30}ClN_5O_9$

4468-02-4

Zinc, bis(D-gluconato-*O*¹,*O*²)- $C_{12}H_{22}O_{14}Zn$
 Bis(D-gluconato-*O*¹,*O*²)zinc $C_{12}H_{22}O_{14}Zn$

4468-48-8

Benzeneacetonitrile, α-acetyl- $C_{10}H_9NO$
 α-Acétylphénylacétonitrile $C_{10}H_9NO$

4471-37-8

Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridin-5(16*H*)-one, 10,15-bis(sulfooxy)-, disodium salt $C_{31}H_{17}NO_9S_2.2Na$
 Bis(sulfate) de 10,15-dihydroxyanthra[2,1,9-*mna*]na= phto[2,3-*h*]acridin-5(16*H*)-one et de disodium $C_{31}H_{17}NO_9S_2.2Na$

4471-41-4

9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2-hydroxyethyl)ami= no]- $C_{18}H_{18}N_2O_4$
 1,4-Bis[(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone $C_{18}H_{18}N_2O_4$

4474-24-2

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-di= oxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[2,4,6-trime= thyl-, disodium salt $C_{32}H_{30}N_2O_8S_2.2Na$
 3,3'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diylldiimino)bis(2,4,=6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium $C_{32}H_{30}N_2O_8S_2.2Na$

4477-79-6

2-Naphthalenol, 1-[[2,5-dimethyl-4-[(2-methylphe= nyl)azo]phenyl]azo]- $C_{25}H_{22}N_4O$
 1-[[2,5-Diméthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]=azo]-2-naphtol $C_{25}H_{22}N_4O$

4478-76-6

Benzenesulfonic acid, 2-[(2,7-dihydro-3-methyl-2,=7-dioxo-3*H*-dibenz[*f,i*]isoquinolin-6-yl)amino]=5-methyl-, monosodium salt $C_{24}H_{18}N_2O_5S.Na$
 4-[(2,7-Dihydro-3-méthyl-2,7-dioxo-3*H*-dibenz[*f,i*]isoquinoléin-6-yl)amino]toluène-3-sulfonate de sodium $C_{24}H_{18}N_2O_5S.Na$

4482-25-1

1,3-Benzenediamine, 4,4'-[(4-methyl-1,3-phenylene)= bis(azo)]bis[6-methyl- $C_{21}H_{24}N_8$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

4584-46-7

- 5,5'-[(4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]bis[toluène-2,4-diamine] $C_{21}H_{24}N_8$
- 4482-70-6**
Benzenamine, 4,4',4''-methylidynetris[*N,N*-diethyl-3-methyl- $C_{34}H_{49}N_3$
4,4',4''-Méthylidynetris[*N,N*-diéthyl-*m*-toluidine] $C_{34}H_{49}N_3$
- 4485-12-5**
Octadecanoic acid, lithium salt $C_{18}H_{36}O_2.Li$
Stéarate de lithium $C_{18}H_{36}O_2.Li$
- 4487-30-3**
Methanone, [4,5-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-1*H*-pyrazol-5-yl](2-methoxy-1-naphthalenyl)- $C_{22}H_{20}N_2O_3$
(2-Méthoxy-1-naphtyl)[4-(*p*-méthoxyphényl)-2-pyrazolin-5-yl]cétone $C_{22}H_{20}N_2O_3$
- 4488-57-7**
4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- $C_{10}H_{14}$
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indène $C_{10}H_{14}$
- 4490-10-2**
2,6-Octadiene, 1-chloro-3,7-dimethyl- $C_{10}H_{17}Cl$
1-Chloro-3,7-diméthyl-octa-2,6-diène $C_{10}H_{17}Cl$
- 4493-42-9**
2,4-Decadienoic acid, methyl ester, (*E,Z*)- $C_{11}H_{18}O_2$
(2*E*,4*Z*)-2,4-Décadiénoate de méthyle $C_{11}H_{18}O_2$
- 4497-92-1**
Bicyclo[4.1.0]hept-2-ene, 3,7,7-trimethyl-, (1*S*-*cis*)- $C_{10}H_{16}$
(1*S*-*cis*)-3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-2-ène $C_{10}H_{16}$
- 4499-01-8**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]=amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{23}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2.2Na$
1-Amino-4-[[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfonatoanilino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium $C_{23}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2.2Na$
- 4499-40-5**
Ethanaminium, 2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-, salt with 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1*H*-purine-2,6-dione (1:1) $C_7H_7N_4O_2.C_5H_{14}NO$
Théophyllinate de choline $C_7H_7N_4O_2.C_5H_{14}NO$
- 4499-86-9**
1-Propanaminium, *N,N,N*-tripropyl-, hydroxide $C_{12}H_{28}N.HO$
Hydroxyde de tétrapropylammonium $C_{12}H_{28}N.HO$
- 4499-91-6**
Docosanoic acid, lithium salt $C_{22}H_{44}O_2.Li$
Docosanoate de lithium $C_{22}H_{44}O_2.Li$
- 4500-01-0**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-hydroxyethyl ester $C_{20}H_{38}O_3$
Oléate de 2-hydroxyéthyle $C_{20}H_{38}O_3$
- 4500-58-7**
Benzenethiol, 2-ethyl- $C_8H_{10}S$
o-Éthylbenzénethiol $C_8H_{10}S$
- 4501-58-0**
3-Cyclopentene-1-acetaldehyde, 2,2,3-trimethyl-, (*R*)- $C_{10}H_{16}O$
(*R*)-2,2,3-Triméthylcyclopent-3-ène-1-acétaldéhyde $C_{10}H_{16}O$
- 4525-33-1**
Dicarbonic acid, dimethyl ester $C_4H_6O_5$
Dicarbonate de diméthyle $C_4H_6O_5$
- 4530-20-5**
Glycine, *N*-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- $C_7H_{13}NO_4$
N-(*tert*-Butoxycarbonyl)glycine $C_7H_{13}NO_4$
- 4531-49-1**
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[*N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxo- $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_6$
2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=bis[*N*-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutyramide] $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_6$
- 4532-64-3**
2,3-Butanedithiol $C_4H_{10}S_2$
Butane-2,3-dithiol $C_4H_{10}S_2$
- 4536-23-6**
Hexanoic acid, 2-methyl- $C_7H_{14}O_2$
Acide 2-méthylhexanoïque $C_7H_{14}O_2$
- 4536-26-9**
Hexadecanoic acid, tetradecyl ester $C_{30}H_{60}O_2$
Palmitate de tétradécyle $C_{30}H_{60}O_2$
- 4540-00-5**
Ethanol, 2,2'-[[3-chloro-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis- $C_{16}H_{17}ClN_4O_4$
2,2'-[[3-Chloro-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]imino]=diéthanol $C_{16}H_{17}ClN_4O_4$
- 4546-72-9**
Adenosine, *N*-benzoyl-2'-deoxy- $C_{17}H_{17}N_5O_4$
N-Benzoyl-2'-désoxyadénosine $C_{17}H_{17}N_5O_4$
- 4548-53-2**
1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[(2,4-dimethyl-5-sulfophenyl)azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{18}H_{16}N_2O_7S_2.2Na$
3-[(2,4-Diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxy-naphtalène-1-sulfonate de disodium $C_{18}H_{16}N_2O_7S_2.2Na$
- 4553-89-3**
1-Naphthalenesulfonic acid, 4,4'-[[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene]bis(azo)]bis-, disodium salt $C_{27}H_{20}N_4O_9S_2.2Na$
4,4'-[[2,4-Dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)-1,3-phénylène]bis(azo)]dinaphtalène-1-sulfonate de disodium $C_{27}H_{20}N_4O_9S_2.2Na$
- 4559-86-8**
Urea, tetrabutyl- $C_{17}H_{36}N_2O$
Tétra-butylurée $C_{17}H_{36}N_2O$
- 4568-28-9**
Octadecanoic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) $C_{18}H_{36}O_2.C_6H_{15}NO_3$
Acide stéarique, composé avec le 2,2',2''-nitrilo-triéthanol (1:1) $C_{18}H_{36}O_2.C_6H_{15}NO_3$
- 4571-30-6**
Glycine, 4-methylbenzenesulfonate $C_7H_8O_3S.C_2H_5NO_2$
Glycine, *p*-toluènesulfonate $C_7H_8O_3S.C_2H_5NO_2$
- 4572-09-2**
Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3*β*,=20*β*)-, compd. with (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)=urea (1:1) $C_{30}H_{46}O_4.C_4H_6N_4O_3$
Acide 3*β*-hydroxy-11-oxo-oléan-12-én-29-oïque composé (1:1) préparé avec l'allantoïne $C_{30}H_{46}O_4.C_4H_6N_4O_3$
- 4584-46-7**
Ethanamine, 2-chloro-*N,N*-dimethyl-, hydrochloride $C_4H_{10}ClN.ClH$

4586-22-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Chlorure de 2-chloroéthylidiméthylammonium
C₄H₁₀ClN.CIH

4586-22-5

4,8-Methanoazulen-9-ol, decahydro-2,2,4,8-tetrame=
thyl-, stereoisomer C₁₅H₂₆O
2,2,4,8-Tétraméthyldecahydro-4,8-méthanoazulén-
9-ol (stéréoisomère) C₁₅H₂₆O

4595-59-9

Pyrimidine, 5-bromo- C₄H₃BrN₂
5-Bromopyrimidine C₄H₃BrN₂

4602-84-0

2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-triméthyl-
C₁₅H₂₆O
Farnésol C₁₅H₂₆O

4605-14-5

1,3-Propanediamine, *N,N'*-bis(3-aminopropyl)-
C₉H₂₄N₄
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
C₉H₂₄N₄

4606-15-9

Benzeneacetic acid, propyl ester C₁₁H₁₄O₂
Phénylacétate de propyle C₁₁H₁₄O₂

4618-18-2

D-Fructose, 4-*O*-β-D-galactopyranosyl- C₁₂H₂₂O₁₁
Lactulose C₁₂H₂₂O₁₁

4621-04-9

Cyclohexanol, 4-(1-méthylethyl)- C₉H₁₈O
4-Isopropylcyclohexanol C₉H₁₈O

4625-90-5

1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(1-méthylethyl)-,
trans- C₁₂H₂₀O₂
trans-8-Isopropyl-1-oxaspiro[4.5]décan-2-one
C₁₂H₂₀O₂

4627-26-3

2-Naphthalenecarboxamide, 4,4'-[1,2-ethanediyl]bis=
[iminosulfonyl(6-méthoxy-3,1-phenylene)azo]]bis=
[*N*-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxy-
C₅₄H₄₈Cl₂N₈O₁₄S₂
4,4'-[Éthylènebis[iminosulfonyl(6-méthoxy-*m*-
phénylène)azo]]bis[5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-
diméthoxynapht-2-anilide] C₅₄H₄₈Cl₂N₈O₁₄S₂

4630-07-3

Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dime=
thyl-7-(1-méthylethényl)-, [1*R*-(1α,7β,8αα)]-
C₁₅H₂₄
[1*R*-(1α,7β,8αα)]-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8a-
diméthyl-7-(1-méthylvinyl)naphtalène C₁₅H₂₄

4630-82-4

Cyclohexanecarboxylic acid, methyl ester C₈H₁₄O₂
Cyclohexanecarboxylate de méthyle C₈H₁₄O₂

4634-89-3

4-Hexenal, (*Z*)- C₆H₁₀O
(*Z*)-Hex-4-énal C₆H₁₀O

4635-59-0

Butanoyl chloride, 4-chloro- C₄H₆Cl₂O
Chlorure de 4-chlorobutyryle C₄H₆Cl₂O

4637-24-5

Methanamine, 1,1-diméthoxy-*N,N*-diméthyl-
C₅H₁₃NO₂
1,1-Diméthoxytriméthylamine C₅H₁₃NO₂

4643-25-8

2-Hepten-4-one C₇H₁₂O
Hept-2-én-4-one C₇H₁₂O

4643-27-0

2-Octen-4-one C₈H₁₄O
Oct-2-én-4-one C₈H₁₄O

4645-07-2

3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-4-[(2-méthoxyphé=
nyl)azo]-5-méthyl-2-phényl- C₁₇H₁₆N₄O₂
2,4-Dihydro-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthyl-
2-phényl-3*H*-pyrazol-3-one C₁₇H₁₆N₄O₂

4654-29-9

2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-méthylbutyl ester
C₁₄H₁₈O₂
Cinnamate de 2-méthylbutyle C₁₄H₁₈O₂

4657-00-5

3*H*-Indolium, 1,3,3-triméthyl-2-[2-(1-méthyl-2-phé=
nyl-1*H*-indol-3-yl)éthényl]-, chloride
C₂₈H₂₇N₂.Cl
Chlorure de 1,3,3-triméthyl-2-[2-(1-méthyl-2-
phényl-1*H*-indol-3-yl)vinyl]-3*H*-indolium
C₂₈H₂₇N₂.Cl

4670-56-8

Benzoic acid, 2-hydroxy-4-méthyl-, méthyl ester
C₉H₁₀O₃
4-Méthylsalicylate de méthyle C₉H₁₀O₃

4674-50-4

2(3*H*)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-
diméthyl-6-(1-méthylethényl)-, [4*R*-(4α,4aα,6β)]-
C₁₅H₂₂O
[4*R*-(4α,4aα,6β)]-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-
diméthyl-6-(1-méthylvinyl)naphtalén-2(3*H*)-one
C₁₅H₂₂O

4680-44-8

Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-diheptyl ester, sodium
salt C₁₈H₃₄O₇S.Na
Sulfonatosuccinate de sodium et de 1,4-diheptyle
C₁₈H₃₄O₇S.Na

4680-78-8

Benzenemethanaminium, *N*-éthyl-*N*-[4-[[4-[éthyl=
[(3-sulfophényl)méthyl]amino]phényl]phénylme=
thylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-3-sulfo-,
hydroxide, inner salt, sodium salt
C₃₇H₃₆N₂O₆S₂.Na
Hydrogène(éthyl)[4-α-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)=
amino]phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-
ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de so=
dium C₃₇H₃₆N₂O₆S₂.Na

4687-94-9

2-Propenoic acid, (1-méthylethylidène)bis[4,1-phé=
nyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester
C₂₇H₃₂O₈
Diacrylate de (1-méthyléthylidène)bis[4,1-
phénylèneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyle)]
C₂₇H₃₂O₈

4691-65-0

5'-Inosinic acid, disodium salt C₁₀H₁₃N₄O₈P.2Na
Inosine 5'-monophosphate, sel de disodium hydrate
C₁₀H₁₃N₄O₈P.2Na

4695-62-9

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-triméthyl-, (1*S*)-
C₁₀H₁₆O
(1*S*)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
C₁₀H₁₆O

4696-46-2

Sulfuric acid, monooctadécyl ester, ammonium salt
C₁₈H₃₈O₄S.H₃N
Sulfate d'ammonium et d'octadécyle
C₁₈H₃₈O₄S.H₃N

4696-47-3

1-Hexadecanol, hydrogen sulfate, ammonium salt
C₁₆H₃₄O₄S.H₃N
Sulfate d'ammonium et d'hexadécyle
C₁₆H₃₄O₄S.H₃N

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

4798-61-2

- 4696-54-2**
Octanoic acid, barium salt $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Ba$
Octanoate de baryum $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Ba$
- 4696-56-4**
Dodecanoic acid, calcium salt $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2Ca$
Dilaurate de calcium $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2Ca$
- 4696-57-5**
Dodecanoic acid, barium salt $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2Ba$
Dilaurate de baryum $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2Ba$
- 4698-29-7**
1,4-Benzenediamine, *N*-phenyl-, sulfate (2:1)
 $C_{12}H_{12}N_2 \cdot 1/2H_2O_4S$
Sulfate de bis(*N*-phénylbenzène-*p*-diamine)
 $C_{12}H_{12}N_2 \cdot 1/2H_2O_4S$
- 4702-64-1**
9,10-Anthracenedione, 4,8-diamino-1,5-dihydroxy- \Rightarrow
2-(4-methoxyphenyl)- $C_{21}H_{16}N_2O_5$
4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-méthoxyphényl)an-
thraquinone $C_{21}H_{16}N_2O_5$
- 4702-65-2**
9,10-Anthracenedione, 4,8-diamino-1,5-dihydroxy- \Rightarrow
2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)- $C_{21}H_{16}N_2O_5$
4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthylphényl)anthraquinone $C_{21}H_{16}N_2O_5$
- 4702-90-3**
3*H*-Pyrazol-3-one, 4-[(1,5-dihydro-3-methyl-5- \Rightarrow
oxo-1-phenyl-4*H*-pyrazol-4-ylidene)methyl]-2, \Rightarrow
4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- $C_{21}H_{18}N_4O_2$
4-[(1,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4*H*-py-
razol-4-ylidène)méthyl]-2,4-dihydro-5-méthyl- \Rightarrow
2-phényl-3*H*-pyrazol-3-one $C_{21}H_{18}N_4O_2$
- 4707-47-5**
Benzoic acid, 2,4-dihydroxy-3,6-dimethyl-, methyl
ester $C_{10}H_{12}O_4$
2,4-Dihydroxy-3,6-diméthylbenzoate de méthyle
 $C_{10}H_{12}O_4$
- 4712-55-4**
Phosphonic acid, diphenyl ester $C_{12}H_{11}O_3P$
Phosphonate de diphényle $C_{12}H_{11}O_3P$
- 4719-04-4**
1,3,5-Triazine-1,3,5-(2*H*,4*H*,6*H*)-triethanol
 $C_9H_{21}N_3O_3$
2,2',2''-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)- \Rightarrow
triéthanol $C_9H_{21}N_3O_3$
- 4722-99-0**
9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, barium salt (2:1),
[*R*-(*Z*)]- $C_{18}H_{34}O_3 \cdot 1/2Ba$
Diricinoléate de baryum $C_{18}H_{34}O_3 \cdot 1/2Ba$
- 4727-50-8**
Quinolinium, 1-ethyl-4-[3-(1-ethyl-4(1*H*)-quinoli-
nylidene)-1-propenyl]-, iodide $C_{25}H_{25}N_2I$
Iodure de 1-éthyl-4-[3-(1-éthyl-4(1*H*)-quinolyl)-
idène]prop-1-énylquinoléinium $C_{25}H_{25}N_2I$
- 4728-82-9**
Cyclohexaneacetic acid, 2-propenyl ester $C_{11}H_{18}O_2$
Cyclohexaneacétate d'allyle $C_{11}H_{18}O_2$
- 4730-22-7**
2-Heptanol, 6-methyl- $C_8H_{18}O$
6-Méthylheptan-2-ol $C_8H_{18}O$
- 4731-34-4**
Benzene, 1,1'-oxybis[2-methyl- $C_{14}H_{14}O$
Oxyde de di-*o*-tolyle $C_{14}H_{14}O$
- 4732-13-2**
Benzene, 2-ethoxy-1-methyl-4-(1-methylethyl)-
 $C_{12}H_{18}O$
5-Isopropyl-2-méthylphénétol $C_{12}H_{18}O$
- 4733-39-5**
1,10-Phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-
 $C_{26}H_{20}N_2$
2,9-Diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline
 $C_{26}H_{20}N_2$
- 4736-60-1**
Phosphonium, ethyltriphenyl-, iodide $C_{20}H_{20}P.I$
Iodure d'éthyltriphénylphosphonium $C_{20}H_{20}P.I$
- 4740-79-8**
1,3-Dioxan-5-ol, 2-(phenylmethyl)- $C_{11}H_{14}O_3$
2-Benzyl-1,3-dioxan-5-ol $C_{11}H_{14}O_3$
- 4741-99-5**
1,3-Propanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-
 $C_7H_{20}N_4$
N,N'-Bis(2-aminoéthyl)propane-1,3-diamine
 $C_7H_{20}N_4$
- 4744-08-5**
Propane, 1,1-diethoxy- $C_7H_{16}O_2$
1,1-Diéthoxypropane $C_7H_{16}O_2$
- 4747-07-3**
Hexane, 1-methoxy- $C_7H_{16}O$
1-Méthoxyhexane $C_7H_{16}O$
- 4747-61-9**
Bicyclo[3.1.1]heptane-2-ethanol, 6,6-dimethyl-
 $C_{11}H_{20}O$
2-(6,6-Diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)éthanol
 $C_{11}H_{20}O$
- 4748-78-1**
Benzaldehyde, 4-ethyl- $C_9H_{10}O$
4-Éthylbenzaldéhyde $C_9H_{10}O$
- 4751-43-3**
1*H*-Benzimidazole, 2,2'-(2,5-furandiyl)bis[1-methyl-
 $C_{20}H_{16}N_4O$
2,2'-(2,5-Furanediyl)bis[1-méthyl-1*H*-benzimidaz-
ole] $C_{20}H_{16}N_4O$
- 4755-77-5**
Acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester $C_4H_5ClO_3$
Chloroglyoxylate d'éthyle $C_4H_5ClO_3$
- 4756-19-8**
Benzenepropanol, β -methyl-4-(1-methylethyl)-
 $C_{13}H_{20}O$
3-(*p*-Cuményl)-2-méthylpropanol $C_{13}H_{20}O$
- 4759-48-2**
Retinoic acid, 13-*cis*- $C_{20}H_{28}O_2$
Isotrétinoïne $C_{20}H_{28}O_2$
- 4762-22-5**
Imidodicarbonimidic diamide, *N*-cyclohexyl-, mo-
nohydrochloride $C_8H_{17}N_5.ClH$
1-Cyclohexylbiguanide, monochlorhydrate
 $C_8H_{17}N_5.ClH$
- 4767-03-7**
Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2- \Rightarrow
methyl- $C_5H_{10}O_4$
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique $C_5H_{10}O_4$
- 4779-86-6**
1-Butanethiol, sodium salt $C_4H_{10}S.Na$
Butane-1-thiol, sel de sodium $C_4H_{10}S.Na$
- 4792-15-8**
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol $C_{10}H_{22}O_6$
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol $C_{10}H_{22}O_6$
- 4798-44-1**
1-Hexen-3-ol $C_6H_{12}O$
Hex-1-én-3-ol $C_6H_{12}O$
- 4798-61-2**
2-Octen-4-ol $C_8H_{16}O$
Oct-2-én-4-ol $C_8H_{16}O$

4802-20-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

4802-20-4

Cyclohexaneethanethiol, 3-mercapto- β ,4-dimethyl-
 $C_{10}H_{20}S_2$
 β ,4-Diméthyl-3-mercaptocyclohexanéthylthiol
 $C_{10}H_{20}S_2$

4812-20-8

Phenol, 2-(1-methylethoxy)- $C_9H_{12}O_2$
 o -Isopropoxyphénol $C_9H_{12}O_2$

4819-67-4

Cyclopentanone, 2-pentyl- $C_{10}H_{18}O$
 2-Pentylcyclopentan-1-one $C_{10}H_{18}O$

4826-62-4

2-Dodecenal $C_{12}H_{22}O$
 Dodéc-2-èn-1-al $C_{12}H_{22}O$

4834-49-5

Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, compd. with N - α -
 9-octadecenyl-1,3-propanediamine (2:1)
 $C_{21}H_{44}N_2 \cdot 2C_8H_6Cl_2O_3$
 Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique, composé (2:1)
 avec la N -octadéc-9-énylpropane-1,3-diamine
 $C_{21}H_{44}N_2 \cdot 2C_8H_6Cl_2O_3$

4835-11-4

1,6-Hexanediamine, N,N' -dibutyl- $C_{14}H_{32}N_2$
 N,N' -Dibutylhexane-1,6-diamine $C_{14}H_{32}N_2$

4836-13-9

Cytidine, N -benzoyl-2'-deoxy- $C_{16}H_{17}N_3O_5$
 N -Benzoyl-2'-désoxycytidine $C_{16}H_{17}N_3O_5$

4845-99-2

Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, sulfate (2:1)
 $C_{23}H_{26}N_2O_4 \cdot 1/2 H_2O_4S$
 Sulfate de brucine $C_{23}H_{26}N_2O_4 \cdot 1/2 H_2O_4S$

4851-50-7

9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[[4-(1,1-diméthyle-
 thyl)phényl]amino]-5,8-dihydroxy- $C_{34}H_{34}N_2O_4$
 1,4-Bis[[4-(1,1-diméthyléthyl)phényl]amino]-5,8-
 dihydroxyanthraquinone $C_{34}H_{34}N_2O_4$

4857-44-7

Butanoic acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium
 salt (2:1) $C_5H_{10}O_3S \cdot 1/2 Ca$
 Bis(2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrate) de calcium
 $C_5H_{10}O_3S \cdot 1/2 Ca$

4857-81-2

Benzenemethanaminium, N -[4-[(2-chlorophenyl)[4-
 [ethyl[(3-sulfophenyl)méthyl]amino]phényl]methyl-
 ylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]- N -ethyl-3-
 sulfo-, hydroxide, inner salt, sodium salt
 $C_{37}H_{35}ClN_2O_6S_2 \cdot Na$
 Hydrogène[4-[(2-chlorophényl)[4-[éthyl(3-sulfonato-
 benzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-
 dièn-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium,
 sel de sodium $C_{37}H_{35}ClN_2O_6S_2 \cdot Na$

4861-85-2

Benzeneacetic acid, 1-methylethyl ester $C_{11}H_{14}O_2$
 Phénylacétate d'isopropyle $C_{11}H_{14}O_2$

4864-61-3

3-Octanol, acetate $C_{10}H_{20}O_2$
 Acétate de 3-octyle $C_{10}H_{20}O_2$

4884-24-6

[1,1'-Bicyclopentyl]-2-one $C_{10}H_{16}O$
 [1,1'-Bicyclopentyl]-2-one $C_{10}H_{16}O$

4892-02-8

Benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester $C_8H_8O_2S$
 o -Mercaptobenzoate de méthyle $C_8H_8O_2S$

4900-30-5

1,8-Nonadiene C_9H_{16}
 Nona-1,8-diène C_9H_{16}

4906-24-5

2-Butanone, 3-(acetyloxy)- $C_6H_{10}O_3$
 3-Acétoxybutan-2-one $C_6H_{10}O_3$

4926-55-0

Ethanol, 2-[(2-nitrophenyl)amino]- $C_8H_{10}N_2O_3$
 2-[(2-Nitrophényl)amino]éthanol $C_8H_{10}N_2O_3$

4927-36-0

3-Hexanone, 5-methyl-5-phenyl- $C_{13}H_{18}O$
 5-Méthyl-5-phénylhexan-3-one $C_{13}H_{18}O$

4927-39-3

2-Pentanone, 4-cyclohexyl-4-methyl- $C_{12}H_{22}O$
 4-Cyclohexyl-4-méthylpentan-2-one $C_{12}H_{22}O$

4938-52-7

1-Hepten-3-ol $C_7H_{14}O$
 Hept-1-èn-3-ol $C_7H_{14}O$

4940-11-8

4*H*-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy- $C_7H_8O_3$
 2-Éthyl-3-hydroxy-4-pyrone $C_7H_8O_3$

4948-15-6

Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10=
 (2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-bis(3,5-diméthylphényl)-
 $C_{40}H_{26}N_2O_4$
 2,9-Bis(3,5-diméthylphényl)anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-
d'e'f']diisoquinoléine-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tétrone
 $C_{40}H_{26}N_2O_4$

4948-28-1

Bicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, 2,6,6-triméthyl-, (1 α ,2 α ,=5 α)- $C_{10}H_{18}O$
 (1 α ,2 α ,5 α)-2,2,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptan-2-ol
 $C_{10}H_{18}O$

4951-48-8

Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, propa-
 noate, [1*R*-(1 α ,2 β ,5 α)]- $C_{13}H_{24}O_2$
 Propionate de (-)-menthyle $C_{13}H_{24}O_2$

4971-46-4

Phosphoric acid, bis(2-ethylhexyl) ester, potassium
 salt $C_{16}H_{35}O_4P \cdot K$
 Phosphate de potassium et de bis(2-éthylhexyle)
 $C_{16}H_{35}O_4P \cdot K$

4971-47-5

Phosphoric acid, bis(2-ethylhexyl) ester, ammonium
 salt $C_{16}H_{35}O_4P \cdot H_3N$
 Phosphate d'ammonium et de bis(2-éthylhexyle)
 $C_{16}H_{35}O_4P \cdot H_3N$

4979-32-2

2-Benzothiazolesulfenamide, N,N -dicyclohexyl-
 $C_{19}H_{26}N_2S_2$
 N,N -Dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide
 $C_{19}H_{26}N_2S_2$

4980-53-4

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,
 9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nona-
 cosafluorohexadecyl ester $C_{20}H_9F_{29}O_2$
 Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,
 12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonacosafuoro-
 hexadécyle $C_{20}H_9F_{29}O_2$

4980-54-5

Benzoic acid, 4-(1,1-diméthylethyl)-, zinc salt
 $C_{11}H_{14}O_2 \cdot 1/2 Zn$
p-*tert*-Butylbenzoate de zinc $C_{11}H_{14}O_2 \cdot 1/2 Zn$

4984-82-1

Sodium, 2,4-cyclopentadien-1-yl- C_5H_5Na
 Cyclopenta-2,4-dièn-1-yl sodium C_5H_5Na

4986-89-4

2-Propenoic acid, 2,2-bis[[1(oxo-2-propenyl)oxy]-
 méthyl]-1,3-propanediyl ester $C_{17}H_{20}O_8$
 Diacrylate de 2,2-bis[[1(oxoallyl)oxy]méthyl]-1,3-
 propanediyle $C_{17}H_{20}O_8$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

5124-25-4

- 4988-30-1**
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2-(acetylami-
no)-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)ami-
no]phenyl]azo]-, disodium salt
 $C_{21}H_{17}ClN_8O_7S_2.2Na$
3-[[2-(Acétylamino)-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-
triazin-2-yl)amino]phényl]azo]naphtalène-1,5-di-
sulfonate de disodium $C_{21}H_{17}ClN_8O_7S_2.2Na$
- 4991-47-3**
Hexadecanoic acid, zinc salt $C_{16}H_{32}O_2.1/2Zn$
Dipalmitate de zinc $C_{16}H_{32}O_2.1/2Zn$
- 4995-91-9**
Octanoic acid, nickel(2+) salt $C_8H_{16}O_2.1/2Ni$
Octanoate de nickel(2+) $C_8H_{16}O_2.1/2Ni$
- 4998-76-9**
Cyclohexanamine, hydrochloride $C_6H_{13}N.ClH$
Chlorure de cyclohexylammonium $C_6H_{13}N.ClH$
- 5001-72-9**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-iminobis[4-hy-
droxy-3-(phenylazo)-, disodium salt
 $C_{32}H_{23}N_5O_8S_2.2Na$
7,7'-Iminobis[4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-
2-sulfonate] de disodium $C_{32}H_{23}N_5O_8S_2.2Na$
- 5001-88-7**
2-Propenamide, *N*-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyme-
thyl)ethyl]-2-methyl- $C_8H_{15}NO_4$
N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]-2-
méthylacrylamide $C_8H_{15}NO_4$
- 5006-66-6**
3-Pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo-
 $C_6H_5NO_3$
Acide 6-hydroxynicotinique $C_6H_5NO_3$
- 5010-35-5**
Benzenepropanol, α -ethyl- γ,γ -dimethyl- $C_{13}H_{20}O$
5-Méthyl-5-phénylhexan-3-ol $C_{13}H_{20}O$
- 5015-38-3**
Propanenitrile, 3-(phosphonooxy)-, barium salt (1:1)
 $C_3H_6NO_4P.Ba$
Phosphate de baryum et de 2-cyanoéthyle
 $C_3H_6NO_4P.Ba$
- 5022-29-7**
1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-ethyl- $C_{10}H_9NO_2$
N-Éthylphthalimide $C_{10}H_9NO_2$
- 5026-62-0**
Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, sodium salt
 $C_8H_8O_3.Na$
4-(Méthoxycarbonyl)phénolate de sodium
 $C_8H_8O_3.Na$
- 5026-74-4**
Oxiranemethanamine, *N*-[4-(oxiranylmethoxy)phe-
nyl]-*N*-(oxiranylmethyl)- $C_{15}H_{19}NO_4$
p-(2,3-Époxypropoxy)-*N,N*-bis(2,3-époxypropyl)ani-
line $C_{15}H_{19}NO_4$
- 5031-83-4**
Benzeneacetaldehyde, α -(2-phenylethylidene)-
 $C_{16}H_{14}O$
2,4-Diphénylprotonaldéhyde $C_{16}H_{14}O$
- 5039-78-1**
Ethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-
oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride $C_9H_{18}NO_2.Cl$
Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylam-
monium $C_9H_{18}NO_2.Cl$
- 5045-40-9**
1*H*-Isoindol-1-one, 3,3'-[(2-methyl-1,3-phenylene)-
diimino]bis[4,5,6,7-tetrachloro- $C_{23}H_8Cl_8N_4O_2$
3,3'-[(2-Méthyl-1,3-phénylène)diimino]bis[4,5,6,7-
tétrachloro-1*H*-isoindol-1-one] $C_{23}H_8Cl_8N_4O_2$
- 5064-31-3**
Glycine, *N,N*-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
 $C_6H_9NO_6.3Na$
Nitrilotriacétate de trisodium $C_6H_9NO_6.3Na$
- 5075-48-9**
Cyclopropanecarboxylic acid, 2-pentyl-, *trans*-
 $C_9H_{16}O_2$
Acide *trans*-2-pentylcyclopropanecarboxylique
 $C_9H_{16}O_2$
- 5077-67-8**
2-Butanone, 1-hydroxy- $C_4H_8O_2$
1-Hydroxybutan-2-one $C_4H_8O_2$
- 5084-13-9**
2-Naphthalenecarboxamide, 1-hydroxy-4-[(1-phe-
nyl-1*H*-tetrazol-5-yl)thio]-*N*-[2-(tetradecyloxy)-
phenyl]- $C_{38}H_{45}N_5O_3S$
1-Hydroxy-4-(1-phényl-1*H*-tétrazol-5-ylthio)-2'-
tétradécyloxy-2-naphtanilide $C_{38}H_{45}N_5O_3S$
- 5089-22-5**
Benzoxazole, 2,2'-(1,4-naphthalenediyl)bis-
 $C_{24}H_{14}N_2O_2$
2,2'-(Naphtalène-1,4-diyl)bis(benzoxazole)
 $C_{24}H_{14}N_2O_2$
- 5089-76-9**
Silicic acid (H_4SiO_4), tetrakis(1-methylpropyl) ester
 $C_{16}H_{36}O_4Si$
Orthosilicate de tétrakis(1-méthylpropyle)
 $C_{16}H_{36}O_4Si$
- 5098-94-2**
1-Naphthalenol, 4-[(2-methylphenyl)azo]-
 $C_{17}H_{14}N_2O$
4-[(2-Méthylphényl)azo]naphtol $C_{17}H_{14}N_2O$
- 5102-33-0**
Thiourea, *N*-(2-methylphenyl)-*N'*-4*H*-1,2,4-triazol-
4-yl- $C_{10}H_{11}N_5S$
N-*o*-Tolyl-*N'*-4*H*-1,2,4-triazol-4-ylthiourée
 $C_{10}H_{11}N_5S$
- 5102-83-0**
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-
diyl)bis(azo)]bis[*N*-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo-
 $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_4$
2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]-
bis[*N*-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide]
 $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_4$
- 5108-96-3**
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
 $C_5H_9NS_2.H_3N$
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium
 $C_5H_9NS_2.H_3N$
- 5116-94-9**
1-Tridecanol, dihydrogen phosphate $C_{13}H_{29}O_4P$
Dihydrogênophosphate de tridécan-1-yle
 $C_{13}H_{29}O_4P$
- 5116-95-0**
1-Tridecanol, hydrogen phosphate $C_{26}H_{55}O_4P$
Hydrogênophosphate de bis(tridécan-1-yle)
 $C_{26}H_{55}O_4P$
- 5123-63-7**
Benzenesulfonic acid, 3-(diethylamino)-, sodium salt
 $C_{10}H_{15}NO_3S.Na$
m-(Diéthylamino)benzènesulfonate de sodium
 $C_{10}H_{15}NO_3S.Na$
- 5124-25-4**
Benzenesulfonamide, 3-nitro-*N*-phenyl-4-(pheny-
lamino)- $C_{18}H_{15}N_3O_4S$
4-Anilino-3-nitro-*N*-phénylbenzènesulfonamide
 $C_{18}H_{15}N_3O_4S$

5124-30-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

5124-30-1

Cyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-
C₁₅H₂₂N₂O₂Diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle
C₁₅H₂₂N₂O₂

5128-29-0

1-Octadecanol, titanium(4+) salt C₁₈H₃₈O.¹/₄Ti
Octadécan-1-olate de titane(4+) C₁₈H₃₈O.¹/₄Ti

5131-58-8

1,3-Benzenediamine, 4-nitro- C₆H₇N₃O₂4-Nitro-*m*-phénylènediamine C₆H₇N₃O₂

5131-66-8

2-Propanol, 1-butoxy- C₇H₁₆O₂1-Butoxypropan-2-ol C₇H₁₆O₂

5132-75-2

Heptanoic acid, octyl ester C₁₅H₃₀O₂Heptanoate d'octyle C₁₅H₃₀O₂

5136-76-5

Octadecanoic acid, iron salt C₁₈H₃₆O₂.xFeStéarate de fer C₁₈H₃₆O₂.xFe

5137-52-0

Benzenecetic acid, pentyl ester C₁₃H₁₈O₂Phénylacétate de pentyle C₁₃H₁₈O₂

5137-55-3

1-Octanaminium, *N*-methyl-*N,N*-dioctyl-, chloride
C₂₅H₅₄N.ClChlorure de méthyltriocetylammonium C₂₅H₅₄N.Cl

5141-20-8

Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl=
[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-sulfophe-
nyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-
sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt
C₃₇H₃₆N₂O₉S₃.2NaDihydrogène(éthyl)[4-*p*-[éthyl(*m*-sulfonatobenzyl)=
amino]-*p'*-sulfonatobenzhydrylène]cyclohexa-2,=
5-dièn-1-ylidène](*m*-sulfonatobenzyl)ammonium,
sel de disodium C₃₇H₃₆N₂O₉S₃.2Na

5146-66-7

2,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl- C₁₀H₁₅N3,7-Diméthyl-octa-2,6-diènenitrile C₁₀H₁₅N

5153-24-2

Zirconium, bis(acetato-*O*)oxo- C₄H₆O₅ZrOxydi(acétate) de zirconium C₄H₆O₅Zr

5153-25-3

Benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester
C₁₅H₂₂O₃4-Hydroxybenzoate de 2-éthylhexyle C₁₅H₂₂O₃

5160-02-1

Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[(2-hydroxy-1-na=
phthalenyl)azo]-4-methyl-, barium salt (2:1)
C₁₇H₁₃ClN₂O₄S.¹/₂BaBis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]toluène=
4-sulfonate] de baryum C₁₇H₁₃ClN₂O₄S.¹/₂Ba

5162-44-7

1-Butene, 4-bromo- C₄H₇Br4-Bromobut-1-ène C₄H₇Br

5164-78-3

2-Cyclohexen-1-one, 4-(2-butenylidene)-3,5,5-tri=
methyl-, (*E,E*)- C₁₃H₁₈O(*E,E*)-4-(2-Buténylidène)-3,5,5-triméthylcyclohex-
2-èn-1-one C₁₃H₁₈O

5164-79-4

2-Cyclohexen-1-one, 4-(2-butenylidene)-3,5,5-tri=
methyl-, (*Z,Z*)- C₁₃H₁₈O(*Z,Z*)-4-(2-Buténylidène)-3,5,5-triméthylcyclohex-
2-èn-1-one C₁₃H₁₈O

5165-82-2

Ethanesulfonic acid, 2-[3-[4-(benzoylamino)-2,5-di=
ethoxyphenyl]-1-methyl-2-triazenyl]-, monosodi=
um salt C₂₀H₂₆N₄O₆S.Na2-[3-(4-Benzamido-2,5-diéthoxyphényl)-1-méthyl-=
2-triazène]-éthanesulfonate de sodium
C₂₀H₂₆N₄O₆S.Na

5165-97-9

1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-pro=
penyl)amino]-, monosodium salt
C₇H₁₃NO₄S.Na2-Méthyl-2-[(1-oxoallyl)amino]propanesulfonate de
sodium C₇H₁₃NO₄S.Na

5166-53-0

3-Hexen-2-one, 5-methyl- C₇H₁₂O5-Méthylhex-3-èn-2-one C₇H₁₂O

5182-36-5

1,3-Dioxane, 2,4,6-trimethyl-4-phenyl- C₁₃H₁₈O₂2,4,6-Triéthyl-4-phényl-1,3-dioxane C₁₃H₁₈O₂

5197-80-8

Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N,N*-dimethyl-,
chloride C₁₁H₁₈N.ClChlorure de benzyléthylidiméthylammonium
C₁₁H₁₈N.Cl

5205-07-2

3-Buten-1-ol, 3-methyl-, acetate C₇H₁₂O₂Acétate de 3-méthyl-3-butényle C₇H₁₂O₂

5205-11-8

2-Buten-1-ol, 3-methyl-, benzoate C₁₂H₁₄O₂Benzoate de 3-méthyl-2-butényle C₁₂H₁₄O₂

5205-93-6

2-Propenamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-=
methyl- C₉H₁₈N₂O*N*-[3-(Diméthylamino)propyl]méthacrylamide
C₉H₁₈N₂O

5232-99-5

2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, ethyl ester
C₁₈H₁₅NO₂Étocrilène C₁₈H₁₅NO₂

5238-22-2

Octanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester C₂₄H₄₆O₄Subérate de bis(2-éthylhexyle) C₂₄H₄₆O₄

5240-32-4

Cyclohexanol, 1-ethynyl-, acetate C₁₀H₁₄O₂Acétate de 1-éthynylcyclohexyle C₁₀H₁₄O₂

5241-10-1

Cytidine, 2'-deoxy-5-methyl-, monohydrochloride
C₁₀H₁₅N₃O₄.ClH2-Désoxy-5-méthylecytidine, monochlorhydrate
C₁₀H₁₅N₃O₄.ClH

5242-49-9

Benzoxazole, 2-[4-[2-[4-(2-benzoxazolyl)phenyl]eth=
enyl]phenyl]-5-methyl- C₂₉H₂₀N₂O₂2-[4-[2-[4-(Benzoxazol-2-yl)phényl]vinyl]phényl]-=
5-méthylbenzoxazole C₂₉H₂₀N₂O₂

5244-34-8

Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediy]bis(thio)]bis-
C₆H₁₄O₂S₂2,2'-Éthylènedithiodiéthanol C₆H₁₄O₂S₂

5254-41-1

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-[2-[2-(acetylami)=
phenyl]ethyl]-1-hydroxy- C₂₁H₂₀N₂O₃*N*-[2-[2-(Acétylamino)phényl]éthyl]-1-hydroxy=
naphtalène-2-carboxamide C₂₁H₂₀N₂O₃

5255-75-4

Oxirane, [(4-nitrophenoxy)methyl]- C₉H₉NO₄[(*p*-Nitrophénoxy)méthyl]oxirane C₉H₉NO₄

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

5334-09-8

- 5261-31-4**
Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(2,6-di-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-
 $C_{19}H_{17}Cl_2N_5O_4$
Acétate de 2-[[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]anilino]éthyle $C_{19}H_{17}Cl_2N_5O_4$
- 5271-38-5**
Ethanol, 2-(methylthio)- C_3H_8OS
2-(Méthylthio)éthanol C_3H_8OS
- 5280-66-0**
C.I. Pigment Red 48:4
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 15865:4.
Manganèse, complexé avec l'acide 4-(5-chloro-4-méthyl-2-sulphophénylazo)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 15865:4.
- 5280-68-2**
2-Naphthalenecarboxamide, N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]-
 $C_{33}H_{27}ClN_4O_6$
N-(4-Chloro-2,5-diméthoxyphényl)-3-hydroxy-4-[[2-méthoxy-5-[anilino]carbonyl]phényl]azo]naph-talène-2-carboxamide $C_{33}H_{27}ClN_4O_6$
- 5280-74-0**
2-Naphthalenecarboxamide, N,N'-(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[4-[(2-chlorophenyl)azo]-3-hydroxy-
 $C_{46}H_{28}Cl_4N_6O_4$
N,N'-(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[4-[(2-chlorophényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide] $C_{46}H_{28}Cl_4N_6O_4$
- 5280-78-4**
2-Naphthalenecarboxamide, N,N'-(2-chloro-1,4-phenylene)bis[4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-
 $C_{40}H_{23}Cl_5N_6O_4$
N,N'-(2-Chloro-1,4-phénylène)bis[4-[(2,5-dichlorophényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide] $C_{40}H_{23}Cl_5N_6O_4$
- 5280-80-8**
Benzamide, 3,3'-[(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)bis-imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediylo)azo]]bis[4-chloro-N-(5-chloro-2-methylphenyl)-
 $C_{44}H_{38}Cl_4N_8O_6$
3,3'-[(2,5-Diméthyl-1,4-phénylène)bis[imino(1-acétyl-2-oxoéthylène)azo]]bis[4-chloro-N-(5-chloro-o-tolyl)benzamide] $C_{44}H_{38}Cl_4N_8O_6$
- 5281-04-9**
2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-, calcium salt (1:1)
 $C_{18}H_{14}N_2O_6S.Ca$
3-Hydroxy-4-[(4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-2-naphtoate de calcium $C_{18}H_{14}N_2O_6S.Ca$
- 5284-66-2**
1-Propanesulfonic acid $C_3H_8O_3S$
Acide propanesulfonique $C_3H_8O_3S$
- 5284-79-7**
Cyclohexanone, 2,6-bis[(4-azidophenyl)methylene]-4-methyl-
 $C_{21}H_{18}N_6O$
2,6-Bis(4-azidobenzylidène)-4-méthylcyclohexan-1-one $C_{21}H_{18}N_6O$
- 5285-60-9**
Benzenamine, 4,4'-methylenebis[N-(1-methylpropyl)-
 $C_{21}H_{30}N_2$
4,4'-Méthylènebis[N-sec-butylaniline] $C_{21}H_{30}N_2$
- 5286-38-4**
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 6-methyl-3-(1-methyl-
 $C_{10}H_{16}O_2$
6-Méthyl-3-(1-méthyléthyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one $C_{10}H_{16}O_2$
- 5290-62-0**
1-Naphthalenol, 4-[(4-nitrophenyl)azo]-
 $C_{16}H_{11}N_3O_3$
4-(4-Nitrophénylazo)-1-naphtol $C_{16}H_{11}N_3O_3$
- 5292-21-7**
Cyclohexanecarboxylic acid $C_8H_{14}O_2$
Acide cyclohexylacétique $C_8H_{14}O_2$
- 5303-24-2**
Dodecanoic acid, octyl ester $C_{20}H_{40}O_2$
Laurate d'octyle $C_{20}H_{40}O_2$
- 5303-26-4**
Nonanoic acid, octyl ester $C_{17}H_{34}O_2$
Nonanoate d'octyle $C_{17}H_{34}O_2$
- 5307-14-2**
1,4-Benzenediamine, 2-nitro- $C_6H_7N_3O_2$
2-Nitro-p-phénylènediamine $C_6H_7N_3O_2$
- 5314-55-6**
Silane, ethyltrimethoxy- $C_5H_{14}O_3Si$
Éthyltriméthoxysilane $C_5H_{14}O_3Si$
- 5320-75-2**
2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, benzoate $C_{16}H_{14}O_2$
Benzoate de cinnamyle $C_{16}H_{14}O_2$
- 5323-50-2**
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-propyl- $C_{11}H_{11}NO_2$
N-Propylphthalimide $C_{11}H_{11}NO_2$
- 5324-84-5**
1-Octanesulfonic acid, sodium salt $C_8H_{18}O_3S.Na$
Octane-1-sulfonate de sodium, monohydrate $C_8H_{18}O_3S.Na$
- 5328-37-0**
L-Arabinose $C_5H_{10}O_5$
L-Arabinose $C_5H_{10}O_5$
- 5329-14-6**
Sulfamic acid H_3NO_3S
Acide sulfamidique H_3NO_3S
- 5331-14-6**
Benzene, (2-butoxyethyl)- $C_{12}H_{18}O$
(2-Butoxyéthyl)benzène $C_{12}H_{18}O$
- 5331-32-8**
Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-methoxy-1,7,7-trimethyl-,
 $C_{11}H_{20}O$
exo-2-Méthoxy-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptane $C_{11}H_{20}O$
- 5332-41-2**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-, monosodium salt $C_{10}H_9NO_6S_2.Na$
Hydrogène-3-aminonaphtalène-2,7-disulfonate de sodium $C_{10}H_9NO_6S_2.Na$
- 5332-73-0**
1-Propanamine, 3-methoxy- $C_4H_{11}NO$
3-Méthoxypropylamine $C_4H_{11}NO$
- 5333-42-6**
1-Dodecanol, 2-octyl- $C_{20}H_{42}O$
2-Octyldodécane-1-ol $C_{20}H_{42}O$
- 5333-86-8**
Benzenecarboximidic acid, ethyl ester, hydrochloride
 $C_9H_{11}NO.ClH$
Iminobenzoate d'éthyle, chlorhydrate $C_9H_{11}NO.ClH$
- 5334-09-8**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, cyclohexyl 2-methylpropyl ester $C_{18}H_{24}O_4$
Phtalate de cyclohexyle et d'isobutyle $C_{18}H_{24}O_4$

5336-57-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

5336-57-2

Benzeneacetonitrile, α,α -diethyl- $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{N}$
 2-Éthyl-2-phénylbutyronitrile $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{N}$

5337-17-7

Phosphonic acid, (4-aminophenyl)- $\text{C}_6\text{H}_8\text{NO}_3\text{P}$
 Acide (4-aminophényl)phosphonique $\text{C}_6\text{H}_8\text{NO}_3\text{P}$

5337-93-9

1-Propanone, 1-(4-methylphenyl)- $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}$
 p-Méthylpropiophénone $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}$

5340-36-3

3-Octanol, 3-methyl- $\text{C}_9\text{H}_{20}\text{O}$
 3-Méthyl-octan-3-ol $\text{C}_9\text{H}_{20}\text{O}$

5341-61-7

Hydrazine, dihydrochloride $\text{ClH} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_4\text{N}_2$
 Hydrazine, dichlorhydrate $\text{ClH} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_4\text{N}_2$

5349-51-9

Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylpropyl)- $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}$
 4-tert-Pentylcyclohexanol $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}$

5349-62-2

2-Pentanone, 4-methyl-1-phenyl- $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$
 4-Méthyl-1-phénylpentan-2-one $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$

5350-57-2

Methanone, diphenyl-, hydrazone $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_2$
 Benzophénonehydrazone $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_2$

5355-17-9

Phenol, 4-(methoxymethyl)- $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2$
 α -Méthoxy-p-crésol $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2$

5362-56-1

2-Pental, 4-methyl- $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$
 4-Méthylpent-2-énal $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$

5392-28-9

Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) $\text{C}_4\text{H}_8\text{N}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
 Sulfate de pyrimidinetétrayltétraamine
 $\text{C}_4\text{H}_8\text{N}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}_4\text{S}$

5392-40-5

2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$
 Citral $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$

5395-50-6

Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, tetrahy-
 dro-1,3,4,6-tétrakis(hydroxyméthyl)-
 $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_6$
 Tétrahydro-1,3,4,6-tétrakis(hydroxyméthyl)imidazo-
 [4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_6$

5396-38-3

Benzene, 1-(1,1-diméthylethyl)-4-methoxy-
 $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$
 p-tert-Butylanisole $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$

5396-89-4

Butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester
 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_3$
 Acétoacétate de benzyle $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_3$

5398-10-7

Propanedioic acid, hexyl-, diethyl ester $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}_4$
 Hexylmalonate de diéthyle $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}_4$

5401-94-5

1H-Indazole, 5-nitro- $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_2$
 5-Nitroindazole $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_2$

5405-41-4

Butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$
 3-Hydroxybutyrate d'éthyle $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$

5405-58-3

Hexane, 1,1'-[éthylidènebis(oxy)]bis- $\text{C}_{14}\text{H}_{30}\text{O}_2$
 Éthylidènebis(oxy)dihexane $\text{C}_{14}\text{H}_{30}\text{O}_2$

5406-12-2

Benzenepropanal, 4-methyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}$
 3-p-Tolylpropionaldéhyde $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}$

5406-58-6

1,3-Dioxane, 2,5,5-triméthyl-2-phenyl- $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2$
 2,5,5-Triméthyl-2-phényl-1,3-dioxane $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2$

5413-60-5

4,7-Methano-1H-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahy-
 dro-, acetate $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_2$
 Acétate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthanoindé-
 n-6-yle $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_2$

5413-75-2

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[[4-
 (phénylazo)phényl]azo]-, disodium salt
 $\text{C}_{22}\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_7\text{S}_2.2\text{Na}$
 6-Hydroxy-5-(4-phénylazophénylazo)naphthalène-2,=
 4-disulfonate de sodium $\text{C}_{22}\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_7\text{S}_2.2\text{Na}$

5418-32-6

2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[(4-hydroxyphényl)imi-
 no]-, sodium salt $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{NO}_2.\text{Na}$
 N-(4-Sodiooxyphényl)-p-benzoquinone-monoimine
 $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{NO}_2.\text{Na}$

5421-12-5

1,3-Dioxolane, 4-méthyl-2-nonyl- $\text{C}_{13}\text{H}_{26}\text{O}_2$
 4-Méthyl-2-nonyl-1,3-dioxolane $\text{C}_{13}\text{H}_{26}\text{O}_2$

5421-17-0

Benzeneacetic acid, hexyl ester $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_2$
 Phénylacétate d'hexyle $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_2$

5421-46-5

Acetic acid, mercapto-, monoammonium salt
 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S}.\text{H}_3\text{N}$
 Mercaptoacétate d'ammonium $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S}.\text{H}_3\text{N}$

5421-66-9

1,3-Benzenediamine, 4,4'-[(4-méthyl-1,3-phenylene)=
 bis(azo)]bis[6-méthyl-, dihydrochloride
 $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{N}_8.2\text{ClH}$
 2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzénazo)toluène
 $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{N}_8.2\text{ClH}$

5426-78-8

Benzene, (1-éthoxyéthoxy)- $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_2$
 α -Éthoxyphénétol $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_2$

5432-32-6

α -D-Glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraace-
 tate $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_{11}$
 α -D-Glucopyranuronate de méthyle, tétraacétate
 $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_{11}$

5434-57-1

Propanoic acid, 2,2-diméthyl-, hexyl ester
 $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}_2$
 Pivalate d'hexyle $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}_2$

5435-64-3

Hexanal, 3,5,5-triméthyl- $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$
 3,5,5-Triméthylhexanal $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$

5436-21-5

2-Butanone, 4,4-diméthoxy- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$
 4,4-Diméthoxybutanone $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$

5437-45-6

Acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester $\text{C}_9\text{H}_9\text{BrO}_2$
 Bromoacétate de benzyle $\text{C}_9\text{H}_9\text{BrO}_2$

5440-89-1

2-Nonanone, 5-éthyl- $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}$
 5-Éthylnonan-2-one $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}$

5441-06-5

2-Naphthaleneethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-
 $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$
 1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-éthanol $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$

5442-00-2

Cyclohexaneethanol, β -méthyl- $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$
 2-Cyclohexylpropan-1-ol $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

5489-77-0

- 5444-75-7**
Benzoic acid, 2-ethylhexyl ester $C_{15}H_{22}O_2$
Benzoate de 2-éthylhexyle $C_{15}H_{22}O_2$
- 5445-51-2**
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid $C_6H_8O_4$
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique $C_6H_8O_4$
- 5445-76-1**
Cyclohexanol, 1-ethynyl-, propanoate $C_{11}H_{16}O_2$
Propionate de 1-vinylcyclohexyle $C_{11}H_{16}O_2$
- 5448-22-6**
Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, *trans*-
 $C_{10}H_{20}O$
trans-2-*tert*-Butylcyclohexan-1-ol $C_{10}H_{20}O$
- 5450-96-4**
1,4-Butanedisulfonic acid, 1,4-dihydroxy-, disodium salt $C_4H_{10}O_8S_2.2Na$
1,4-Dihydroxybutane-1,4-disulfonate de disodium $C_4H_{10}O_8S_2.2Na$
- 5451-52-5**
Formic acid, decyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
Formiate de décyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 5451-76-3**
Ethanol, 2-butoxy-, benzoate $C_{13}H_{18}O_3$
Benzoate de 2-butoxyéthyle $C_{13}H_{18}O_3$
- 5451-88-7**
Pentanoic acid, 3-phenylpropyl ester $C_{14}H_{20}O_2$
Valérate de 3-phénylpropyle $C_{14}H_{20}O_2$
- 5452-07-3**
Butanoic acid, 3-methyl-, 3-phenylpropyl ester $C_{14}H_{20}O_2$
Isovalérate de 3-phénylpropyle $C_{14}H_{20}O_2$
- 5452-75-5**
Cyclohexanecetic acid, ethyl ester $C_{10}H_{18}O_2$
Cyclohexylacétate d'éthyle $C_{10}H_{18}O_2$
- 5454-09-1**
Butanoic acid, decyl ester $C_{14}H_{28}O_2$
Butyrate de décyle $C_{14}H_{28}O_2$
- 5454-19-3**
Propanoic acid, decyl ester $C_{13}H_{26}O_2$
Propionate de décyle $C_{13}H_{26}O_2$
- 5454-22-8**
Propanoic acid, 2-methyl-, decyl ester $C_{14}H_{28}O_2$
Isobutyrate de décyle $C_{14}H_{28}O_2$
- 5454-28-4**
Heptanoic acid, butyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
Heptanoate de butyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 5457-70-5**
Octanoic acid, 2-phenylethyl ester $C_{16}H_{24}O_2$
Octanoate de phénéthyle $C_{16}H_{24}O_2$
- 5458-59-3**
Octanoic acid, 1-methylethyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
Octanoate d'isopropyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 5459-37-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, heptyl ester $C_{11}H_{20}O_2$
Méthacrylate d'heptyle $C_{11}H_{20}O_2$
- 5460-09-3**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, monosodium salt $C_{10}H_9NO_7S_2.Na$
Hydrogène-4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de sodium $C_{10}H_9NO_7S_2.Na$
- 5461-02-9**
Butanoic acid, undecyl ester $C_{15}H_{30}O_2$
Butyrate d'undécyle $C_{15}H_{30}O_2$
- 5461-06-3**
Octanoic acid, 2-methylpropyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
Octanoate d'isobutyle $C_{12}H_{24}O_2$
- 5461-08-5**
Propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-benzodioxol-5-ylme-thyl ester $C_{12}H_{14}O_4$
Isobutyrate de 1,3-benzodioxol-5-ylméthyle $C_{12}H_{14}O_4$
- 5462-06-6**
Benzenepropanal, 4-methoxy- α -methyl- $C_{11}H_{14}O_2$
3-(*p*-Méthoxyphényl)-2-méthylpropionaldéhyde $C_{11}H_{14}O_2$
- 5462-60-2**
Acetic acid, sulfo-, disodium salt $C_2H_4O_5S.2Na$
Sulfonatoacétate de disodium $C_2H_4O_5S.2Na$
- 5463-64-9**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-amino-1-naphthalenyl)azo]- $C_{34}H_{26}N_6O_6S_2$
Acide 4,4'-bis[(4-amino-1-naphtyl)azo]stilbène-2,2'-disulfonique $C_{34}H_{26}N_6O_6S_2$
- 5466-06-8**
Propanoic acid, 3-mercapto-, ethyl ester $C_5H_{10}O_2S$
3-Mercaptopropionate d'éthyle $C_5H_{10}O_2S$
- 5466-77-3**
2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 2-ethylhex-yl ester $C_{18}H_{26}O_3$
4-Méthoxycinnamate de 2-éthylhexyle $C_{18}H_{26}O_3$
- 5468-05-3**
1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(phenylmethyl)-
 $C_{11}H_{14}O_2$
2-Benzyl-4-méthyl-1,3-dioxolane $C_{11}H_{14}O_2$
- 5468-06-4**
1,3-Dioxolane, 4,5-dimethyl-2-(phenylmethyl)-
 $C_{12}H_{16}O_2$
2-Benzyl-4,5-diméthyl-1,3-dioxolane $C_{12}H_{16}O_2$
- 5468-75-7**
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[*N*-(2-methylphenyl)-3-oxo- $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_4$
2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=bis[*N*-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_4$
- 5470-11-1**
Hydroxylamine, hydrochloride $ClH.H_3NO$
Chlorure d'hydroxylammonium $ClH.H_3NO$
- 5471-51-2**
2-Butanone, 4-(4-hydroxyphenyl)- $C_{10}H_{12}O_2$
4-(4-Hydroxyphényl)butan-2-one $C_{10}H_{12}O_2$
- 5472-71-9**
1*H*-Benzotriazole, 1-(4-morpholinylmethyl)-
 $C_{11}H_{14}N_4O$
1-(4-Morpholinométhyl)-1*H*-benzotriazole $C_{11}H_{14}N_4O$
- 5486-84-0**
Benzenediazonium, 4-(benzoylamino)-2,5-diethoxy-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) $C_{17}H_{18}N_3O_3.1/2Cl_4Zn$
Tétrachlorozincate de 4-(benzoylamino)-2,5-diéthoxybenzènediazonium (1:2) $C_{17}H_{18}N_3O_3.1/2Cl_4Zn$
- 5489-77-0**
2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[(2,4-dimethyl-6-sulfophenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]=azo]-4-hydroxy-7-(phenylamino)-, disodium salt $C_{32}H_{29}N_5O_8S_2.2Na$
7-Anilino-3-[[4-[(2,4-diméthyl-6-sulfonatophényl)=azo]-6-méthoxy-*m*-tolyl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{32}H_{29}N_5O_8S_2.2Na$

5492-79-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

5492-79-5

2-Cyclohexen-1-one, 4-(2-butenylidene)-3,5,5-tri-
methyl-, (Z,E)- $C_{13}H_{18}O$
(Z,E)-4-(2-Buténylidène)-3,5,5-triméthylcyclohex-
-2-én-1-one $C_{13}H_{18}O$

5493-45-8

1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(oxiranylmethyl) ester $C_{14}H_{20}O_6$
Cyclohexane-1,2-dicarboxylate de bis(2,3-époxypropyle) $C_{14}H_{20}O_6$

5495-84-1

9H-Thioxanthen-9-one, 2-(1-methylethyl)-
 $C_{16}H_{14}OS$
2-Isopropyl-9H-thioxanthène-9-one $C_{16}H_{14}OS$

5502-88-5

Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{18}$
4-Isopropyl-1-méthylcyclohexène $C_{10}H_{18}$

5507-44-8

Silane, ethenyldiethoxymethyl- $C_7H_{16}O_2Si$
Diéthoxy(méthyl)(vinyl)silane $C_7H_{16}O_2Si$

5518-18-3

Hexadecanamide, N,N'-1,2-ethanediybis-
 $C_{34}H_{68}N_2O_2$
N,N'-Éthane-1,2-diylbishexadécane-1-amide
 $C_{34}H_{68}N_2O_2$

5521-31-3

Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10-
(2H,9H)-tetrone, 2,9-dimethyl- $C_{26}H_{14}N_2O_4$
2,9-Diméthylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoqui-
-noléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone $C_{26}H_{14}N_2O_4$

5521-55-1

Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl- $C_6H_6N_2O_2$
Acide 5-méthylpyrazinecarboxylique $C_6H_6N_2O_2$

5521-61-9

Pyrazinecarboxylic acid, 6-methyl- $C_6H_6N_2O_2$
Acide 6-méthylpyrazinecarboxylique $C_6H_6N_2O_2$

5524-05-0

Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-,
(2R-trans)- $C_{10}H_{16}O$
(2R-trans)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohexan-
-1-one $C_{10}H_{16}O$

5530-30-3

Phenol, 4-butyl-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-
 $C_{18}H_{30}O$
4-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol $C_{18}H_{30}O$

5533-03-9

Phenol, 2-methoxy-4-(methoxymethyl)- $C_9H_{12}O_3$
2-Méthoxy-4-(méthoxyméthyl)phénol $C_9H_{12}O_3$

5537-71-3

Benzoic acid, 3-(1-cyanoethyl)- $C_{10}H_9NO_2$
Acide m-(1-cyanoéthyl)benzoïque $C_{10}H_9NO_2$

5538-51-2

Benzoyl chloride, 2-(acetyloxy)- $C_9H_7ClO_3$
Chlorure de 2-acétoxybenzoyle $C_9H_7ClO_3$

5538-94-3

1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride
 $C_{18}H_{40}N.Cl$
Chlorure de diméthyldioctylammonium
 $C_{18}H_{40}N.Cl$

5538-95-4

1,3-Propanediamine, N-dodecyl- $C_{15}H_{34}N_2$
N-Dodécylpropane-1,3-diamine $C_{15}H_{34}N_2$

5550-12-9

5'-Guanylic acid, disodium salt $C_{10}H_{14}N_5O_8P.2Na$
5'-Phosphate de guanosine, sel de disodium
 $C_{10}H_{14}N_5O_8P.2Na$

5561-08-0

2(3H)-Furanone, dihydro-4-methyl-5-(3-methylbutyl)-
 $C_{10}H_{18}O_2$
Dihydro-4-méthyl-5-(3-méthylbutyl)furan-2(3H)-
-one $C_{10}H_{18}O_2$

5567-15-7

Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-
diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxo-
 $C_{36}H_{32}Cl_4N_6O_8$
2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=
bis[N-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-3-oxobu-
tyramide] $C_{36}H_{32}Cl_4N_6O_8$

5574-97-0

1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, phosphate (1:1)
 $C_{16}H_{36}N.H_2O_4P$
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
 $C_{16}H_{36}N.H_2O_4P$

5579-78-2

2-Oxepanone, 7-butyl- $C_{10}H_{18}O_2$
7-Butyloxépane-2-one $C_{10}H_{18}O_2$

5579-81-7

Aluminum, [(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)ureato]dihydroxy-
 $C_4H_7AlN_4O_5$
Aldioxa $C_4H_7AlN_4O_5$

5579-84-0

2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dihydrochloride
 $C_8H_{12}N_2.2ClH$
Bétahistine, dichlorhydrate $C_8H_{12}N_2.2ClH$

5580-57-4

Benzamide, 3,3'-[(2-chloro-5-methyl-1,4-phenyl-
ene)bis[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediy)]-
azo]]bis[4-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)-
 $C_{43}H_{35}Cl_5N_8O_6$
3,3'-[(2-Chloro-5-méthyl-p-phénylène)bis[imino(1-
acétyl-2-oxoéthylène)azo]]bis[4-chloro-N-(3-
chloro-o-tolyl)benzamide] $C_{43}H_{35}Cl_5N_8O_6$

5585-39-7

2,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl-, (E)- $C_{10}H_{15}N$
(E)-3,7-Diméthyl-2,6-octadiénenitrile $C_{10}H_{15}N$

5590-18-1

1H-Isoindol-1-one, 3,3'-[(1,4-phenylenediimino)bis[4,5-
6,7-tetrachloro- $C_{22}H_6Cl_8N_4O_2$
3,3'-[(1,4-Phénylènediimino)bis[4,5,6,7-tétrachloro-
1H-isoindol-1-one] $C_{22}H_6Cl_8N_4O_2$

5593-70-4

1-Butanol, titanium(4+) salt $C_4H_{10}O.1/4Ti$
Tétrabutanolate de titane $C_4H_{10}O.1/4Ti$

5595-79-9

Phenol, 2-ethoxy-4-(methoxymethyl)- $C_{10}H_{14}O_3$
2-Éthoxy-4-(méthoxyméthyl)phénol $C_{10}H_{14}O_3$

5597-50-2

Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester
 $C_{10}H_{12}O_3$
p-Hydroxybenzènepropionate de méthyle
 $C_{10}H_{12}O_3$

5598-53-8

L-Aspartic acid, disodium salt $C_4H_7NO_4.2Na$
L-Aspartate de disodium $C_4H_7NO_4.2Na$

5601-29-6

Chromate(1-), bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-
1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hy-
drogen $C_{34}H_{24}CrN_8O_6.H$
Bis[2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-
pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
d'hydrogène $C_{34}H_{24}CrN_8O_6.H$

5610-64-0

C.I. Acid Black 52

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

5802-76-6

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 15711.

Chrome, complexé avec l'acide 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonique

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 15711.

5610-94-6

1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, 4-benzoyl-1,2,3-benzenetriyl ester
C₄₃H₂₂N₆O₁₃S₃

Tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphtalène-1-sulfonate) de 4-benzoylbenzène-1,2,3-triyle
C₄₃H₂₂N₆O₁₃S₃

5616-51-3

1,3-Dithiolane, 2-methyl- C₄H₈S₂

2-Méthyl-1,3-dithiolane C₄H₈S₂

5625-37-6

1,4-Piperazinediethanesulfonic acid C₈H₁₈N₂O₆S₂
Acide 2,2'-(pipérazine-1,4-diyl)bis(éthanesulfonique)
C₈H₁₈N₂O₆S₂

5638-76-6

2-Pyridineethanamine, *N*-methyl- C₈H₁₂N₂
Béthistine C₈H₁₂N₂

5650-20-4

3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol C₁₀H₂₂O₅

3,6,9,12-Tétraoxatétradécan-1-ol C₁₀H₂₂O₅

5655-61-8

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1*S*-endo)- C₁₂H₂₀O₂

Acétate de L-born-2-yle C₁₂H₂₀O₂

5660-60-6

1,3-Dioxolane, 2-(2-phenylethenyl)- C₁₁H₁₂O₂

2-Styryl-1,3-dioxolane C₁₁H₁₂O₂

5673-36-9

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-, [1*R*-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)]- C₂₀H₃₂O₂
Acide [1*R*-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)]-7-éthyl-1,4a,7-triméthyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodécahydro-1-phénanthrène-1-carboxylique C₂₀H₃₂O₂

5682-25-7

9*H*-Purin-6-amine, 9-α-D-ribofuranosyl- C₁₀H₁₃N₅O₄

α-D-Ribofuranos-9-yl-9*H*-purin-6-amine
C₁₀H₁₃N₅O₄

5682-46-2

1-Butanone, 2-ethyl-1-phenyl- C₁₂H₁₆O

2-Éthylbutyrophénone C₁₂H₁₆O

5694-72-4

1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(phenylmethyl)- C₁₁H₁₄O₃

2-Benzyl-1,3-dioxolan-4-ylméthanol C₁₁H₁₄O₃

5698-27-1

Octanoic acid, 3,7-dimethyl- C₁₀H₂₀O₂

Acide 3,7-diméthyl-octanoïque C₁₀H₂₀O₂

5700-49-2

1,2-Ethanediamine, dihydriodide C₂H₈N₂.2HI

Diiodure d'éthylènediammonium C₂H₈N₂.2HI

5704-04-1

Glycine, *N*-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)-éthyl]- C₆H₁₃NO₅

N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine C₆H₁₃NO₅

5718-26-3

1*H*-Indole-5-carboxylic acid, 2-[(1,5-dihydro-3-oxo-

methyl-5-oxo-1-phenyl-4*H*-pyrazol-4-ylidene)=ethylidene]-2,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-, méthyl ester C₂₅H₂₅N₃O₃

2-[(1,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4*H*-pyrazol-4-ylidène)éthylidène]-1,3,3-triméthylindolène-5-carboxylate de méthyle C₂₅H₂₅N₃O₃

5719-23-3

Thieno[3,4-*d*]pyrimidin-4(1*H*)-one, 5,7-dihydro-2-oxo-méthyl- C₇H₈N₂OS

5,7-Dihydro-2-méthylthiéo[3,4-*d*]pyrimidin-4-ol
C₇H₈N₂OS

5719-83-0

Thieno[3,4-*d*]pyrimidine, 4-chloro-5,7-dihydro-2-oxo-méthyl- C₇H₇ClN₂S

4-Chloro-5,7-dihydro-2-méthylthiéo[3,4-*d*]pyrimidine C₇H₇ClN₂S

5726-19-2

Cyclohexanol, 2-methyl-, acetate C₉H₁₆O₂

Acétate de 2-méthylcyclohexyle C₉H₁₆O₂

5739-83-3

2-Pentenoic acid, 4-hydroxy-4-méthyl-, méthyl ester, (*E*)- C₇H₁₂O₃

(*E*)-4-Hydroxy-4-méthylpent-2-én-1-oate de méthyle C₇H₁₂O₃

5743-27-1

L-Ascorbic acid, calcium salt (2:1) C₆H₈O₆.¹/₂Ca

Diascorbate de calcium C₆H₈O₆.¹/₂Ca

5756-24-1

Tetrasulfide, diméthyl C₂H₆S₄

Tétrasulfure de diméthyle C₂H₆S₄

5760-50-9

9-Undecenoic acid, méthyl ester C₁₂H₂₂O₂

Undéc-9-énoate de méthyle C₁₂H₂₂O₂

5764-85-2

Benzenepropanoic acid, β-hydroxy-, éthyl ester C₁₁H₁₄O₃

3-Hydroxy-3-phénylpropionate d'éthyle C₁₁H₁₄O₃

5775-74-6

Butanal, 3-méthyl-, oxime, (*E*)- C₅H₁₁NO

(*E*)-Isovaléraldéhyde-oxime C₅H₁₁NO

5780-40-5

Butanal, 3-méthyl-, oxime, (*Z*)- C₅H₁₁NO

(*Z*)-Isovaléraldéhyde-oxime C₅H₁₁NO

5781-53-3

Acetic acid, chlorooxo-, méthyl ester C₃H₃ClO₃

Chloroglyoxylate de méthyle C₃H₃ClO₃

5786-78-7

Glycine, *N,N'*-1,2-cyclohexanediylbis[*N*-(carboxyméthyl)-, disodium salt C₁₄H₂₂N₂O₈.2Na

Dihydrogène-*N,N'*-1,2-cyclohexanediylbis[*N*-(carboxylatéméthyl)glycinate] de disodium
C₁₄H₂₂N₂O₈.2Na

5793-88-4

D-Glucaric acid, calcium salt (1:1) C₆H₁₀O₈.Ca

Saccharate de calcium C₆H₁₀O₈.Ca

5794-03-6

Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-diméthyl-3-méthylène-, (1*R*)- C₁₀H₁₆

(1*R*)-2,2-Diméthyl-3-méthylènebicyclo[2.2.1]heptane
C₁₀H₁₆

5794-04-7

Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-diméthyl-3-méthylène-, (1*S*)- C₁₀H₁₆

(1*S*)-2,2-Diméthyl-3-méthylènebicyclo[2.2.1]heptane
C₁₀H₁₆

5802-76-6

Phosphoric acid, diéthyl ester, compd. with *N,N*-di-

5810-42-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

thylethanamine (1:1) $C_6H_{15}N.C_4H_{11}O_4P$
Hydrogénophosphate de diéthyle, composé avec la
triéthylamine (1:1) $C_6H_{15}N.C_4H_{11}O_4P$

5810-42-4

1-Propanaminium, *N,N,N*-tripropyl-, chloride
 $C_{12}H_{28}N.Cl$

Chlorure de tétrapropylammonium $C_{12}H_{28}N.Cl$

5815-11-2

Ethanamine, *N*-hydroxy-2-methoxy-*N*-(2-methoxy-
ethyl)- $C_6H_{15}NO_3$

Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine $C_6H_{15}NO_3$

5819-01-2

Dodecane, 1,1'-selenobis- $C_{24}H_{50}Se$

Sélénure de didodécyle $C_{24}H_{50}Se$

5829-48-1

Octadecanoic acid, 9,10-dichloro- $C_{18}H_{34}Cl_2O_2$

Acide 9,10-dichlorooctadécanique $C_{18}H_{34}Cl_2O_2$

5831-80-1

9-Octadecenamide, *N,N*-dibutyl-, (*Z*)- $C_{26}H_{51}NO$

N,N-Dibutyloléamide $C_{26}H_{51}NO$

5833-18-1

Benzeneacetic acid, α -(2,4-dinitrophenyl)-2,4-dini-
tro-, ethyl ester $C_{16}H_{12}N_4O_{10}$

Bis(2,4-dinitrophényl)acétate d'éthyle
 $C_{16}H_{12}N_4O_{10}$

5833-59-0

Methanol, (1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)-
bis- $C_6H_{18}O_3Si_2$

(1,1,3,3-Tétraméthyl-1,3-disiloxanediyl)diméthanol
 $C_6H_{18}O_3Si_2$

5835-26-7

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-1,2,3,4,4a,-
4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-triméthyl-,
[1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,4 γ ,7 α ,10 α)]- $C_{20}H_{30}O_2$

Acide [1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,4 γ ,7 α ,10 α)]-1,4a,7-triméthyl-
7-vinyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodécahydrop-
hénanthrène-1-carboxylique $C_{20}H_{30}O_2$

5837-78-5

2-Butenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, (*E*)-
 $C_7H_{12}O_2$

2-Méthylcrotonate d'éthyle $C_7H_{12}O_2$

5839-65-6

9-Octadecenamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]=
ethyl]-, (*Z*)- $C_{22}H_{44}N_2O_2$

N-[2-[(2-Hydroxyéthyl)amino]éthyl]oléamide
 $C_{22}H_{44}N_2O_2$

5847-55-2

Stannane, dibutylbis[(1-oxooctadecyl)oxy]-
 $C_{44}H_{88}O_4Sn$

Dibutylbis(stéaroyloxy)stannane $C_{44}H_{88}O_4Sn$

5850-16-8

1-Naphthalenesulfonic acid, 4,4'-[(2,4-dihydroxy-1,-
3-phenylene)bis(azo)]bis-, disodium salt
 $C_{26}H_{18}N_4O_8S_2.2Na$

4,4'-[(2,4-Dihydroxy-1,3-phénylène)bis(azo)]bis-
naphtalène-1-sulfonate de disodium
 $C_{26}H_{18}N_4O_8S_2.2Na$

5850-39-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[(4-ami-
nophenyl)azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodi-
um salt $C_{22}H_{18}N_6O_7S_2.2Na$

4-Amino-3-[(4-aminophényl)azo]-5-hydroxy-6-
(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{22}H_{18}N_6O_7S_2.2Na$

5850-80-6

Benzoic acid, 2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthale-
nyl)azo]-4-sulfo-, calcium sodium salt (2:1:2)

$C_{17}H_{11}ClN_2O_6S.1/2Ca.Na$
Bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-4-sul-
fonatobenzoate] de calcium et de disodium
 $C_{17}H_{11}ClN_2O_6S.1/2Ca.Na$

5850-86-2

Benzenesulfonic acid, 4-[(2-hydroxy-1-naphthale-
nyl)azo]-3-methyl-, monosodium salt
 $C_{17}H_{14}N_2O_4S.Na$

4-(2-Hydroxynapht-1-ylazo)-3-méthylbenzènesulfo-
nate de sodium $C_{17}H_{14}N_2O_4S.Na$

5856-63-3

1-Butanol, 2-amino-, (*R*)- $C_4H_{11}NO$

(*R*)-2-Aminobutan-1-ol $C_4H_{11}NO$

5858-39-9

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[(2-meth-
oxyphenyl)azo]-, monosodium salt
 $C_{17}H_{14}N_2O_5S.Na$

2-(4-(3-Méthyl-4-(phénylsulfonyloxy)phénylazo)=
phénylimino)-5-nitrobenzènesulfonate de sodium
 $C_{17}H_{14}N_2O_5S.Na$

5858-81-1

2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-
methyl-2-sulphophenyl)azo]-, disodium salt
 $C_{18}H_{14}N_2O_6S.2Na$

3-Hydroxy-4-[(4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-2-
naphtoate de disodium $C_{18}H_{14}N_2O_6S.2Na$

5858-82-2

2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-5-meth-
yl-2-sulphophenyl)azo]-3-hydroxy-, disodium salt
 $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.2Na$

4-[(4-Chloro-5-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-
hydroxy-2-naphtoate de disodium
 $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.2Na$

5862-38-4

Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,6,12,13-tetrahy-
dro- $C_{20}H_{14}N_2O_2$

5,6,12,13-Tétrahydroquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione
 $C_{20}H_{14}N_2O_2$

5863-44-5

1,3-Benzenediol, 2,4-bis[(2,4-dimethylphenyl)azo]-
 $C_{22}H_{22}N_4O_2$

2,4-Bis(2,4-xylylazo)résorcinol $C_{22}H_{22}N_4O_2$

5863-46-7

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)-
2-methylphenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]=
amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-yl]=
idene]-*N*-ethyl-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, so-
dium salt $C_{42}H_{47}N_3O_6S_2.Na$

Hydrogène[4-[[4-(diéthylamino)-*o*-tolyl][4-[éthyl=
(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclo-
hexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatoben-
zyl)ammonium, sel de sodium $C_{42}H_{47}N_3O_6S_2.Na$

5870-68-8

Pentanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester $C_8H_{16}O_2$

3-Méthylvalérate d'éthyle $C_8H_{16}O_2$

5870-93-9

Butanoic acid, heptyl ester $C_{11}H_{22}O_2$

Butyrate d'heptyle $C_{11}H_{22}O_2$

5871-92-1

L-Cysteine, *N*-[(diphenylamino)carbonyl]-*S*-methyl-
 $C_{17}H_{18}N_2O_3S$

(L)-*N*-(Diphénylcarbamoyle)-*S*-méthylcystéine
 $C_{17}H_{18}N_2O_3S$

5872-08-2

Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-
dimethyl-2-oxo-, (\pm)- $C_{10}H_{16}O_4S$

Acide DL-6-oxobornane-10-sulfonique $C_{10}H_{16}O_4S$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

5970-61-6

5873-20-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(aminocarbonyl)amino]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, disodium salt $C_{23}H_{18}N_6O_8S_2 \cdot 2Na$
 7-[(Aminocarbonyl)amino]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfonaphenyl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{23}H_{18}N_6O_8S_2 \cdot 2Na$

5873-54-1

Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- $C_{15}H_{10}N_2O_2$
 Isocyanate de *o*-(*p*-isocyanatobenzyl)phényle $C_{15}H_{10}N_2O_2$

5875-06-9

Benzoic acid, 3-amino-4-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride $C_{16}H_{26}N_2O_3 \cdot ClH$
 Proxymétacaine, chlorhydrate $C_{16}H_{26}N_2O_3 \cdot ClH$

5875-45-6

Phenol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)- $C_{14}H_{22}O$
 2,5-Di-*tert*-butylphénol $C_{14}H_{22}O$

5877-42-9

1-Octyn-3-ol, 4-ethyl- $C_{10}H_{18}O$
 4-Éthyloct-1-yn-3-ol $C_{10}H_{18}O$

5877-44-1

2-Butenedioic acid (*Z*)-, mono[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl] ester $C_{18}H_{31}NO_5$
 Maléate d'acide de 2-lauramidoéthyle $C_{18}H_{31}NO_5$

5882-45-1

Benzenamine, *N,N*-diethyl-, hydrochloride $C_{10}H_{15}N \cdot ClH$
 Chlorure de *N,N*-diéthylanilinium $C_{10}H_{15}N \cdot ClH$

5888-33-5

2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, *exo*- $C_{13}H_{20}O_2$
 Acrylate de *exo*-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle $C_{13}H_{20}O_2$

5892-10-4

2,4-Dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo- CBi_2O_5
 Dioxycarbonate de dibismuth CBi_2O_5

5892-47-7

Phenol, 2,4,6-tris(1-methylpropyl)- $C_{18}H_{30}O$
 2,4,6-Tri-*sec*-butylphénol $C_{18}H_{30}O$

5896-54-8

1-Pentadecanesulfonic acid, sodium salt $C_{15}H_{32}O_3S \cdot Na$
 Pentadécane-1-sulfonate de sodium $C_{15}H_{32}O_3S \cdot Na$

5905-46-4

Disulfide, 1-propenyl propyl $C_6H_{12}S_2$
 Disulfure de prop-1-ényle et de propyle $C_6H_{12}S_2$

5905-47-5

Disulfide, methyl 1-propenyl $C_4H_8S_2$
 Disulfure de méthyle et de prop-1-ényle $C_4H_8S_2$

5906-35-4

1*H*-Azepin-1-amine, hexahydro- $C_6H_{14}N_2$
 Perhydroazépén-1-ylamine $C_6H_{14}N_2$

5908-77-0

Propanoic acid, barium salt $C_3H_6O_2 \cdot 1/2Ba$
 Dipropionate de baryum $C_3H_6O_2 \cdot 1/2Ba$

5910-85-0

2,4-Heptadienal $C_7H_{10}O$
 Hepta-2,4-diéнал $C_7H_{10}O$

5910-87-2

2,4-Nonadienal, (*E,E*)- $C_9H_{14}O$
Trans,trans-nona-2,4-diéнал $C_9H_{14}O$

5910-89-4

Pyrazine, 2,3-dimethyl- $C_6H_8N_2$
 2,3-Diméthylpyrazine $C_6H_8N_2$

5915-59-3

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[2,4-dihydroxy-3-(phenylazo)phenyl]azo]phenyl]-6-methyl-, monosodium salt $C_{26}H_{19}N_5O_5S_2 \cdot Na$
 2-[4-[[2,4-Dihydroxy-3-(phénylazo)phényl]azo]phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate de sodium $C_{26}H_{19}N_5O_5S_2 \cdot Na$

5919-84-6

Propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl ester $C_9H_{18}O_3$
 Isobutyrate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle $C_9H_{18}O_3$

5921-82-4

2-Heptanol, acetate $C_9H_{18}O_2$
 Acétate de 1-méthylhexyle $C_9H_{18}O_2$

5921-92-6

Furan, tetrahydro-2-octyl- $C_{12}H_{24}O$
 Tétrahydro-2-octylfurane $C_{12}H_{24}O$

5933-87-9

Decanoic acid, pentyl ester $C_{15}H_{30}O_2$
 Décanoate de pentyle $C_{15}H_{30}O_2$

5938-38-5

D-Glucitol, 1,4-anhydro-, 6-(9-octadecenoate), (*Z*)- $C_{24}H_{44}O_6$
 1,4-Anhydro-D-glucitol, 6-oléate $C_{24}H_{44}O_6$

5947-36-4

Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methylene- $C_{10}H_{16}O$
 6,6-Diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptan-3-ol $C_{10}H_{16}O$

5949-05-3

6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (*S*)- $C_{10}H_{18}O$
 (*S*)-3,7-Diméthyl-6-éнал $C_{10}H_{18}O$

5953-49-1

2-Hexanol, acetate $C_8H_{16}O_2$
 Acétate de 1-méthylpentyle $C_8H_{16}O_2$

5954-14-3

Mercury, (acetato-*O*)[3-(chloromethoxy)propyl-*C,O*]- $C_6H_{11}ClHgO_3$
 (Acétato-*O*)[3-(chlorométhoxy)propyl-*C,O*]nickel $C_6H_{11}ClHgO_3$

5954-71-2

Thiirane, 2,3-dimethyl-, *cis*- C_4H_8S
cis-2,3-Diméthylthiirane C_4H_8S

5959-89-7

D-Glucitol, 1,4-anhydro-, 6-dodecanoate $C_{18}H_{34}O_6$
 6-Dodécanoate de 1,4-anhydro-D-glucitol $C_{18}H_{34}O_6$

5962-55-0

Disulfide, bis(phenylsulfonyl) $C_{12}H_{10}O_4S_4$
 Disulfure de bis(phénylsulfonyl) $C_{12}H_{10}O_4S_4$

5964-35-2

Glycine, *N,N'*-1,2-ethanedilybis[*N*-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot 4K$
 Éthylènediaminetétraacétate de tétrapotassium $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot 4K$

5965-66-2

β -D-Glucopyranose, 4-*O*- β -D-galactopyranosyl- $C_{12}H_{22}O_{11}$
 4-*O*- β -D-Galactopyranosyl- β -D-glucopyranose $C_{12}H_{22}O_{11}$

5970-61-6

Zincate(4-), bis[carbonato(2-)]pentaaxopenta-, tetrahydrogen $C_2O_{11}Zn_5 \cdot 4H$
 Bis[carbonéato(2-)]pentaaxopentazincate(4-) de tétrahydrogène $C_2O_{11}Zn_5 \cdot 4H$

5972-45-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

5972-45-2

9-Octadecenamide, *N*-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxy=methyl)ethyl]-, (Z)- $C_{22}H_{43}NO_4$
N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxyéthyl)éthyl]oléamide
 $C_{22}H_{43}NO_4$

5976-47-6

2-Propen-1-ol, 2-chloro- C_3H_5ClO
 2-Chloroprop-2-én-1-ol C_3H_5ClO

5978-70-1

2-Octanol, (R)- $C_8H_{18}O$
 1-Octan-2-ol $C_8H_{18}O$

5979-28-2

Butanamide, *N,N'*-(3,3'-diméthyl[1,1'-biphényl]-4,=4'-diyl)bis[2-[(2,4-dichlorophényl)azo]-3-oxo- $C_{34}H_{28}Cl_4N_6O_4$
N,N'-(3,3'-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2-=[(2,4-dichlorophényl)azo]-3-oxobutyramide]
 $C_{34}H_{28}Cl_4N_6O_4$

5983-09-5

Uridine, 2',3'-dideoxy- $C_9H_{12}N_2O_4$
 2',3'-Didésoxyuridine $C_9H_{12}N_2O_4$

5986-38-9

5,7-Octadien-2-ol, 2,6-diméthyl- $C_{10}H_{18}O$
 2,6-Diméthyl-octa-5,7-dièn-2-ol $C_{10}H_{18}O$

5986-55-0

1,6-Methanonaphthalen-1(2*H*)-ol, octahydro-4,8a,9,=9-tetraméthyl-, [1*R*-(1 α ,4 β ,4 α ,6 β ,8 α)]- $C_{15}H_{26}O$
 [1*R*-(1 α ,4 β ,4 α ,6 β ,8 α)]-Octahydro-4,8a,9,9-=-tétraméthyl-1,6-méthano-1(2*H*)-naphtol
 $C_{15}H_{26}O$

5987-78-0

β -D-Glucopyranoside, 4-nitrophényl, 2,3,4,6-tetr=acétate $C_{20}H_{23}NO_{12}$
 β -D-Glucopyranoside de *p*-nitrophényle, 2,3,4,6-=-tétracétate $C_{20}H_{23}NO_{12}$

5988-91-0

Octanal, 3,7-diméthyl- $C_{10}H_{20}O$
 3,7-Diméthyl-octanal $C_{10}H_{20}O$

5989-27-5

Cyclohexene, 1-méthyl-4-(1-méthylethényl)-, (R)- $C_{10}H_{16}$
 (R)-*p*-Mentha-1,8-diène $C_{10}H_{16}$

5989-33-3

2-Furanméthanol, 5-éthyltétrahydro- $\alpha,\alpha,5$ -trime=thyl-, *cis*- $C_{10}H_{18}O_2$
Cis- $\alpha,\alpha,5$ -triméthyl-5-vinyltétrahydrofurane-2-=-méthanol $C_{10}H_{18}O_2$

5989-54-8

Cyclohexene, 1-méthyl-4-(1-méthylethényl)-, (S)- $C_{10}H_{16}$
 (S)-*p*-Mentha-1,8-diène $C_{10}H_{16}$

6000-43-7

Glycine, hydrochloride $C_2H_5NO_2.ClH$
 Glycine, chlorhydrate $C_2H_5NO_2.ClH$

6000-44-8

Glycine, monosodium salt $C_2H_5NO_2.Na$
 Glycinate de sodium $C_2H_5NO_2.Na$

6001-97-4

Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(1-méthylpentyl) es=ter, sodium salt $C_{16}H_{30}O_7S.Na$
 2-Sulfosuccinate de sodium et de 1,4-diisohexyle
 $C_{16}H_{30}O_7S.Na$

6004-38-2

4,7-Méthano-1*H*-indène, octahydro- $C_{10}H_{16}$
 Tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]décane $C_{10}H_{16}$

6014-75-1

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,=9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafuoro=tetradécyl ester $C_{18}H_9F_{25}O_2$
 Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,=12,12,13,13,14,14,14-pentacosafuorotétradécyle
 $C_{18}H_9F_{25}O_2$

6021-61-0

Propanenitrile, 3-[[2-(acétyloxy)éthyl][4-[(2-chloro=4-nitrophényl)azo]phényl]amino]-
 $C_{19}H_{18}ClN_5O_4$
 Acétate de 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-*N*=-(2-cyanoéthyl)anilino]éthyle $C_{19}H_{18}ClN_5O_4$

6026-42-2

Silanediamine, 1,1-diméthyl-*N,N'*-bis(1-méthyle=thyl)- $C_8H_{22}N_2Si$
 Bis(isopropylamino)diméthylsilane $C_8H_{22}N_2Si$

6028-47-3

2-Pentanol, 4-méthyl-, hydrogen phosphorodithioate
 $C_{12}H_{27}O_2PS_2$
 Dithiophosphate de bis(1,3-diméthylbutyle)
 $C_{12}H_{27}O_2PS_2$

6028-57-5

Octanoic acid, aluminum salt $C_8H_{16}O_2.^{1/3}Al$
 Trioctanoate d'aluminium $C_8H_{16}O_2.^{1/3}Al$

6028-61-1

Trisulfide, dipropyl $C_6H_{14}S_3$
 Trisulfure de dipropyle $C_6H_{14}S_3$

6032-29-7

2-Pentanol $C_5H_{12}O$
 Pentan-2-ol $C_5H_{12}O$

6035-94-5

Benzenamine, 4-[(4-aminophényl)(4-imino-2,5-cy=clohexadien-1-ylidène)méthyl]-, monoacetate
 $C_{19}H_{17}N_3.C_2H_4O_2$
 Acétate de bis(*p*-aminophényl)-4-méthylène-cyclohexa=xa-2,5-diénylidèneammonium $C_{19}H_{17}N_3.C_2H_4O_2$

6041-94-7

2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,5-dichlorophényl)=azo]-3-hydroxy-*N*-phényl- $C_{23}H_{15}Cl_2N_3O_2$
 4-[(2,5-Dichlorophényl)azo]-3-hydroxy-*N*=phénylnaphtalène-2-carboxamide
 $C_{23}H_{15}Cl_2N_3O_2$

6044-61-7

10*H*-Phenothiazine, 3,7-diocetyl- $C_{28}H_{41}NS$
 3,7-Diocetyl-10*H*-phénothiazine $C_{28}H_{41}NS$

6049-19-0

Benzamide, *N,N'*-[(6,12-dihydro-6,12-dioxodibenzo=[*def,mno*]chrysène-4,10-diyl)bis[imino(9,10-dihydro-9,10-dioxo-4,1-anthracenediyl)]]bis-
 $C_{64}H_{34}N_4O_8$
N,N'-[(6,12-Dihydro-6,12-dioxodibenzo[*def,mno*]=chrysène-4,10-diyl)bis[imino(9,10-dihydro-9,10-=-dioxoanthracène-4,1-diyl)]]bis(benzamide)]
 $C_{64}H_{34}N_4O_8$

6051-03-2

2(3*H*)-Benzofuranone, hexahydro- $C_8H_{12}O_2$
 Hexahydro-3*H*-benzofuran-2-one $C_8H_{12}O_2$

6054-48-4

1-Naphthalenamine, 4-[(4-aminophényl)azo]-
 $C_{16}H_{14}N_4$
 4-[(4-Aminophényl)azo]naphtalén-1-amine
 $C_{16}H_{14}N_4$

6054-99-5

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(4-sulfophényl)azo]-, di=sodium salt $C_{13}H_{10}N_2O_6S.2Na$
 5-(*p*-Sulfophénylazo)salicylate de disodium
 $C_{13}H_{10}N_2O_6S.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

6160-80-1

- 6055-52-3**
1,6-Hexanediamine, dihydrochloride
 $C_6H_{16}N_2 \cdot 2ClH$
Dichlorure d'hexaméthylènediammonium
 $C_6H_{16}N_2 \cdot 2ClH$
- 6066-49-5**
1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3-butyl- $C_{12}H_{14}O_2$
3-Butylphthalide $C_{12}H_{14}O_2$
- 6066-82-6**
2,5-Pyrrolidinedione, 1-hydroxy- $C_4H_5NO_3$
N-Hydroxysuccinimide $C_4H_5NO_3$
- 6070-14-0**
Butanoic acid, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohex-
yl ester, (1 α ,2 β ,5 α)- $C_{14}H_{26}O_2$
Butyrate de menthyle $C_{14}H_{26}O_2$
- 6070-16-2**
Hexanoic acid, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohex-
yl ester, (1 α ,2 β ,5 α)- $C_{16}H_{30}O_2$
Hexanoate de (1 β ,2 α ,4 α)-*p*-menth-2-yle $C_{16}H_{30}O_2$
- 6070-18-4**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 5-methyl-2-(1-methyle-
thyl)cyclohexyl ester, (1 α ,2 β ,5 α)- $C_{28}H_{52}O_2$
Oléate de (1 α ,2 β ,5 α)-5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cy-
clohexyle $C_{28}H_{52}O_2$
- 6075-11-2**
3-Pentanone, 1,5-di-2-furanyl- $C_{13}H_{14}O_3$
1,5-Di-2-furypentan-3-one $C_{13}H_{14}O_3$
- 6090-15-9**
5-Hepten-2-ol, 2,6-dimethyl- $C_9H_{18}O$
2,6-Diméthylhept-5-én-2-ol $C_9H_{18}O$
- 6091-50-5**
2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)-,
(*S*)- $C_{10}H_{16}O$
(*S*)-6-Isopropyl-3-méthylcyclohex-2-én-1-one
 $C_{10}H_{16}O$
- 6099-03-2**
2-Propenoic acid, 3-(2-methoxyphenyl)- $C_{10}H_{10}O_3$
Acide *trans*-2-méthoxycinnamique $C_{10}H_{10}O_3$
- 6099-57-6**
1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium
salt $C_{10}H_8O_4S \cdot Na$
4-Hydroxynaphtalène-1-sulfonate de sodium
 $C_{10}H_8O_4S \cdot Na$
- 6104-30-9**
Urea, *N,N'*-(2-methylpropylidene)bis- $C_6H_{14}N_4O_2$
N,N'-(Isobutylidène)diurée $C_6H_{14}N_4O_2$
- 6104-58-1**
Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-[(4-ethoxyph-
enyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)meth-
yl]amino]-2-méthylphényl]méthylène]-3-méthyl-
2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-éthyl-3-sulfo-
hydroxide, inner salt, monosodium salt
 $C_{47}H_{49}N_3O_7S_2 \cdot Na$
Hydrogène[4-[4-(*p*-éthoxyanilino)-4'-[éthyl(*m*-sul-
fonatobenzyl)amino]-2'-méthylbenzhydriène]-3-
méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(*m*-
sulfonatobenzyl)ammonium, sel de monosodium
 $C_{47}H_{49}N_3O_7S_2 \cdot Na$
- 6104-59-2**
Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-[(4-ethoxyph-
enyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)meth-
yl]amino]phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-
1-ylidène]-*N*-éthyl-3-sulfo-, hydroxide, inner
salt, monosodium salt $C_{45}H_{45}N_3O_7S_2 \cdot Na$
Hydrogène[4-[4-(*p*-éthoxyanilino)-4'-[éthyl(*m*-sul-
fonatobenzyl)amino]benzhydriène]cyclohexa-2,5-
diène-1-ylidène](éthyl)(*m*-sulfonatobenzyl)am-
monium, sel de monosodium $C_{45}H_{45}N_3O_7S_2 \cdot Na$
- 6107-56-8**
Octanoic acid, calcium salt $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Ca$
Di(octanoate) de calcium $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Ca$
- 6110-36-7**
Benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-6-methyl-,
ethyl ester $C_{11}H_{14}O_4$
4-Méthoxy-6-méthylsalicylate d'éthyle $C_{11}H_{14}O_4$
- 6112-39-6**
Benzothiazolium, 3-methyl-, salt with 4-methylben-
zenesulfonic acid (1:1) $C_8H_8NS \cdot C_7H_7O_3S$
Toluène-4-sulfonate de 3-méthylbenzothiazolium
 $C_8H_8NS \cdot C_7H_7O_3S$
- 6117-91-5**
2-Buten-1-ol C_4H_8O
But-2-én-1-ol C_4H_8O
- 6124-56-7**
1-Propanone, 1-(3-methyloxiranyl)- $C_6H_{10}O_2$
4,5-Époxyhexan-3-one $C_6H_{10}O_2$
- 6126-50-7**
4-Hexen-1-ol $C_6H_{12}O$
Hex-4-én-1-ol $C_6H_{12}O$
- 6130-43-4**
Heptanoic acid, tridecafluoro-, ammonium salt
 $C_7HF_{13}O_2 \cdot H_3N$
Perfluoroheptanoate d'ammonium $C_7HF_{13}O_2 \cdot H_3N$
- 6138-85-8**
2-Butanone, 4-(2,2,6-trimethylcyclohexyl)-
 $C_{13}H_{24}O$
4-(2,6,6-Triméthylcyclohexyl)butane-2-one
 $C_{13}H_{24}O$
- 6140-74-5**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, pentadecyl ester
 $C_{19}H_{36}O_2$
Méthacrylate de pentadécyle $C_{19}H_{36}O_2$
- 6144-04-3**
Benzene, (1-methylethenyl)-, dimer (C_9H_{10})₂
Isopropénylbenzène dimérisé (C_9H_{10})₂
- 6144-28-1**
9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, dimer
($C_{18}H_{32}O_2$)₂
Acide linoléique, dimérisé ($C_{18}H_{32}O_2$)₂
- 6145-73-9**
1-Propanol, 2-chloro-, phosphate (3:1)
 $C_9H_{18}Cl_3O_4P$
Phosphate de tris(2-chloropropyle) $C_9H_{18}Cl_3O_4P$
- 6152-67-6**
Benzenesulfonic acid, 4-(phenylamino)-, monosodium
salt $C_{12}H_{11}NO_3S \cdot Na$
N-Phénylsulfanilate de sodium $C_{12}H_{11}NO_3S \cdot Na$
- 6160-78-7**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(β -D-galactopyranosyl-
oxy)-4-methyl- $C_{16}H_{18}O_8$
7-(β -D-Galactopyranosyloxy)-4-méthyl-2*H*-1-benzo-
pyran-2-one $C_{16}H_{18}O_8$
- 6160-79-8**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 4-methyl-7-[(2,3,4,6-tet-
ra-*O*-acetyl- β -D-galactopyranosyl)oxy]-
 $C_{24}H_{26}O_{12}$
4-Méthyl-7-[(2,3,4,6-tétra-*O*-acétyl- β -D-galactopy-
ranosyl)oxy]-(2*H*)-1-benzopyran-2-one
 $C_{24}H_{26}O_{12}$
- 6160-80-1**
 β -D-Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-
2*H*-1-benzopyran-7-yl $C_{16}H_{16}O_9$
4-Méthyl-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-7-yle acide β -D-
glucopiranosiduronique $C_{16}H_{16}O_9$

6165-76-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

6165-76-0

2-Propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate
 $C_{10}H_{10}O_3S$
 Prop-2-yn-1-ol, *p*-toluènesulfonate $C_{10}H_{10}O_3S$

6169-06-8

2-Octanol, (*S*)- $C_8H_{18}O$
d-Octan-2-ol $C_8H_{18}O$

6175-45-7

Ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl- $C_{12}H_{16}O_3$
 2,2-Diéthoxy-1-phénylêthan-1-one $C_{12}H_{16}O_3$

6182-11-2

Octadecanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester
 $C_{39}H_{76}O_4$
 Distéarate de propylène $C_{39}H_{76}O_4$

6192-44-5

Ethanol, 2-phenoxy-, acetate $C_{10}H_{12}O_3$
 2-Phénoxyéthanol, acétate $C_{10}H_{12}O_3$

6196-94-7

Benzene, 1-ethyl-4-(1-phenylethyl)- $C_{16}H_{18}$
 1-Éthyl-4-(1-phénylêthyl)benzène $C_{16}H_{18}$

6196-95-8

Benzene, 1,2-dimethyl-4-(1-phenylethyl)- $C_{16}H_{18}$
 4-(1-Phénylêthyl)-*o*-xylène $C_{16}H_{18}$

6197-30-4

2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, 2-ethyl-
 hexyl ester $C_{24}H_{27}NO_2$
 Octocrylène $C_{24}H_{27}NO_2$

6203-18-5

2-Propenal, 3-[4-(dimethylamino)phenyl]-
 $C_{11}H_{13}NO$
 4-Diméthylaminocinnamaldéhyde $C_{11}H_{13}NO$

6211-24-1

Benzenesulfonic acid, 4-(phenylamino)-, barium salt
 (2:1) $C_{12}H_{11}NO_3S_{1/2}Ba$
 Bis(4-anilino benzènesulfonate) de baryum
 $C_{12}H_{11}NO_3S_{1/2}Ba$

6219-71-2

1,4-Benzenediamine, 2-chloro-, sulfate
 $C_6H_7ClN_2 \cdot xH_2O_4S$
 Sulfate de 2-chlorobenzène-1,4-diammonium
 $C_6H_7ClN_2 \cdot xH_2O_4S$

6219-73-4

1,4-Benzenediamine, *N,N*-dimethyl-, sulfate
 $C_8H_{12}N_2 \cdot xH_2O_4S$
 Sulfate de 4-amino-*N,N*-diméthylaniline
 $C_8H_{12}N_2 \cdot xH_2O_4S$

6219-77-8

1,2-Benzenediamine, 4-nitro-, dihydrochloride
 $C_6H_7N_3O_2 \cdot 2ClH$
 4-Nitrobenzène-1,2-diamine, dichlorhydrate
 $C_6H_7N_3O_2 \cdot 2ClH$

6221-92-7

Cyclododecanol, acetate $C_{14}H_{26}O_2$
 Acétate de cyclododécyle $C_{14}H_{26}O_2$

6221-95-0

1-Tetradecanol, propanoate $C_{17}H_{34}O_2$
 Propionate de tétradécyle $C_{17}H_{34}O_2$

6222-35-1

Propanoic acid, cyclohexyl ester $C_9H_{16}O_2$
 Propionate de cyclohexyle $C_9H_{16}O_2$

6222-63-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(acetylamino)-3-[[4-(
 acetylamino)phenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium
 salt $C_{20}H_{18}N_4O_6S.Na$
 7-(Acétylamino)-3-[[4-(acétylamino)phényl]azo]-4-
 hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium
 $C_{20}H_{18}N_4O_6S.Na$

6223-78-5

Hexane, 2,5-dichloro-2,5-dimethyl- $C_8H_{16}Cl_2$
 2,5-Dichloro-2,5-diméthylhexane $C_8H_{16}Cl_2$

6226-79-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[[2-(
 sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, tetraso-
 dium salt $C_{22}H_{16}N_4O_{13}S_4.4Na$
 3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo-
)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de
 tétrasodium $C_{22}H_{16}N_4O_{13}S_4.4Na$

6227-02-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-(
 [[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthale-
 nyl]azo]-, disodium salt $C_{26}H_{19}N_5O_8S_2.2Na$
 7-Amino-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-
 7-sulfonato-2-naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate
 de disodium $C_{26}H_{19}N_5O_8S_2.2Na$

6227-14-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[2-meth-
 oxy-5-methyl-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]=
 azo]-7-(phenylamino)-, disodium salt
 $C_{30}H_{25}N_5O_8S_2.2Na$
 4-Hydroxy-3-[[2-méthoxy-5-méthyl-4-[(4-sulfona-
 tophényl)azo]phényl]azo]-7-anilinonaphtalène-2-
 sulfonate de disodium $C_{30}H_{25}N_5O_8S_2.2Na$

6228-25-7

1,3-Dioxane-5,5-dimethanol $C_6H_{12}O_4$
 1,3-Dioxane-5,5-diméthanol $C_6H_{12}O_4$

6232-56-0

Ethanol, 2-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phe-
 nyl]methylamino]- $C_{15}H_{14}Cl_2N_4O_3$
 2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]=
 méthylamino]éthanol $C_{15}H_{14}Cl_2N_4O_3$

6243-10-3

Hexanoic acid, cyclohexyl ester $C_{12}H_{22}O_2$
 Hexanoate de cyclohexyle $C_{12}H_{22}O_2$

6245-59-6

1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-(benzoyl ethylami-
 no)-2-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium
 salt $C_{26}H_{23}N_3O_5S.Na$
 3-[[4-(Benzoylêthylamino)-2-méthylphényl]azo]-4-
 hydroxynaphtalène-1-sulfonate de sodium
 $C_{26}H_{23}N_3O_5S.Na$

6245-60-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-(
 [[2-(phenylsulfonyl)phenyl]azo]-, monosodium
 salt $C_{22}H_{17}N_3O_6S_2.Na$
 6-Amino-4-hydroxy-5-[[2-(phénylsulfonyl)phényl]=
 azo]naphtalène-2-sulfonate de sodium
 $C_{22}H_{17}N_3O_6S_2.Na$

6248-20-0

Benzaldehyde, 2,4-dihydroxy-3-methyl- $C_8H_8O_3$
 2,4-Dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde $C_8H_8O_3$

6250-23-3

Phenol, 4-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- $C_{18}H_{14}N_4O$
p-[[*p*-(Phénylazo)phényl]azo]phénol $C_{18}H_{14}N_4O$

6250-73-3

3,7-Nonadienenitrile, 4,8-dimethyl- $C_{11}H_{17}N$
 4,8-Diméthylnona-3,7-diènenitrile $C_{11}H_{17}N$

6252-62-6

Benzenesulfonic acid, 4,4'-[1,3-phenylenebis[azo(4,6-
 diamino-3,1-phenylene)azo]]bis-, disodium salt
 $C_{30}H_{26}N_{12}O_6S_2.2Na$
 4,4'-[1,3-Phénylènebis[azo(4,6-diamino-3,1-
 phénylène)azo]]bis(benzènesulfonate) de disodium
 $C_{30}H_{26}N_{12}O_6S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

6316-16-1

- 6252-76-2**
Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3-[(2-méthylphényl)amino]-6-[(2-méthyl-4-sulfophényl)amino]-, hydroxide, inner salt, monosodium salt
 $C_{34}H_{26}N_2O_6S.Na$
Hydrogène-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4-sulfoanilino)xanthylum, sel de monosodium $C_{34}H_{26}N_2O_6S.Na$
- 6253-10-7**
Phenol, 4-[[4-(phénylazo)-1-naphthalényl]azo]-
 $C_{22}H_{16}N_4O$
p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol
 $C_{22}H_{16}N_4O$
- 6257-39-2**
[1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,4',5'-tris(1,1-diméthylethyl)-
 $C_{24}H_{34}O$
3,4',5'-Tris(1,1-diméthyléthyl)[1,1'-biphényl]-4-ol
 $C_{24}H_{34}O$
- 6259-40-1**
Benzenamine, 3-chloro-2-méthyl-, hydrochloride
 $C_7H_8ClN.ClH$
Chlorure de 3-chloro-*o*-toluidinium $C_7H_8ClN.ClH$
- 6259-42-3**
Benzenamine, 5-chloro-2-méthyl-, hydrochloride
 $C_7H_8ClN.ClH$
Chlorure de 5-chloro-*o*-toluidinium $C_7H_8ClN.ClH$
- 6259-76-3**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester $C_{13}H_{18}O_3$
Salicylate d'hexyle $C_{13}H_{18}O_3$
- 6261-18-3**
2-Cyclopenten-1-one, 3-méthyl-2-(2-pentenyl)-, (*E*)-
 $C_{11}H_{16}O$
(*E*)-3-Méthyl-2-(pent-2-ényl)cyclopent-2-én-1-one
 $C_{11}H_{16}O$
- 6261-22-9**
2-Pentyn-1-ol C_5H_8O
Pent-2-yn-1-ol C_5H_8O
- 6262-07-3**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[[4-[[4-(phénylamino)-3-sulfophényl]azo]-1-naphthalényl]azo]-, disodium salt $C_{32}H_{23}N_5O_7S_2.2Na$
6-Hydroxy-5-[[4-[[4-anilino-3-sulfonatophényl]azo]naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{32}H_{23}N_5O_7S_2.2Na$
- 6270-03-7**
1,2-Ethanediol, 1-phényl-, diacétate $C_{12}H_{14}O_4$
Di(acétate) de phényléthylène $C_{12}H_{14}O_4$
- 6270-55-9**
Propanoic acid, 2-méthyl-, 2-furanylméthyl ester
 $C_9H_{12}O_3$
Isobutyrate de furfuryle $C_9H_{12}O_3$
- 6270-56-0**
Furan, 2-(ethoxyméthyl)- $C_7H_{10}O_2$
2-(Ethoxyméthyl)furanne $C_7H_{10}O_2$
- 6272-74-8**
Pyridinium, 1-[2-oxo-2-[[2-[(1-oxododécyl)oxy]éthyl]amino]éthyl]-, chlorure $C_{21}H_{35}N_2O_3.Cl$
Chlorure de l'apirium $C_{21}H_{35}N_2O_3.Cl$
- 6281-40-9**
Hexanoic acid, 3-phénylpropyl ester $C_{15}H_{22}O_2$
Hexanoate de 3-phénylpropyle $C_{15}H_{22}O_2$
- 6283-92-7**
Propanoic acid, 2-hydroxy-, dodecyl ester
 $C_{15}H_{30}O_3$
Lactate de dodécyle $C_{15}H_{30}O_3$
- 6284-40-8**
D-Glucitol, 1-deoxy-1-(méthylamino)- $C_7H_{17}NO_5$
Meglumine $C_7H_{17}NO_5$
- 6285-57-0**
2-Benzothiazolamine, 6-nitro- $C_7H_5N_3O_2S$
6-Nitrobenzothiazol-2-amine $C_7H_5N_3O_2S$
- 6290-17-1**
1,3-Dioxolane-2-acetic acid, 2,4-diméthyl-, ethyl ester
 $C_9H_{16}O_4$
2,4-Diméthyl-1,3-dioxolane-2-acétate d'éthyle
 $C_9H_{16}O_4$
- 6290-37-5**
Hexanoic acid, 2-phényléthyl ester $C_{14}H_{20}O_2$
Hexanoate de 2-phénéthyle $C_{14}H_{20}O_2$
- 6291-85-6**
1-Propanamine, 3-ethoxy- $C_5H_{13}NO$
3-Éthoxypropylamine $C_5H_{13}NO$
- 6291-95-8**
1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tris(2-méthyl-2-propényl)- $C_{15}H_{21}N_3O_3$
1,3,5-Triisobutényl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
 $C_{15}H_{21}N_3O_3$
- 6294-34-4**
Phosphonic acid, (2-chloroéthyl)-, bis(2-chloroéthyl) ester $C_6H_{12}Cl_3O_3P$
2-Chloroéthylphosphonate de bis(2-chloroéthyle)
 $C_6H_{12}Cl_3O_3P$
- 6297-41-2**
Pentanoic acid, 2-méthyl-, butyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
2-Méthylvalérate de butyle $C_{10}H_{20}O_2$
- 6300-37-4**
Phenol, 2-méthyl-4-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-
 $C_{19}H_{16}N_4O$
4-[[*p*-(Phénylazo)phényl]azo]-*o*-crésol $C_{19}H_{16}N_4O$
- 6300-50-1**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[[4-sulfophényl]azo]phényl]azo]-, disodium salt $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2.2Na$
7-Amino-4-hydroxy-3-[[4-[[4-sulfonatophényl]azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2.2Na$
- 6303-21-5**
Phosphinic acid H_3O_2P
Acide phosphinique H_3O_2P
- 6303-30-6**
Phosphoric acid, bis(2-méthylpropyl) ester
 $C_8H_{19}O_4P$
Hydrogénophosphate de diisobutyle $C_8H_{19}O_4P$
- 6304-24-1**
Pyridine, 2-(2-méthylpropyl)- $C_9H_{13}N$
2-Isobutylpyridine $C_9H_{13}N$
- 6305-43-7**
2,3-Butanedione, 1,4-dibromo- $C_4H_4Br_2O_2$
1,4-Dibromobutane-2,3-dione $C_4H_4Br_2O_2$
- 6309-51-9**
Dodecanoic acid, 3-méthylbutyl ester $C_{17}H_{34}O_2$
Laurate d'isopentyle $C_{17}H_{34}O_2$
- 6314-97-2**
Benzene, (2,2-diéthoxyéthyl)- $C_{12}H_{18}O_2$
(2,2-Diéthoxyéthyl)benzène $C_{12}H_{18}O_2$
- 6315-04-4**
Butanoic acid, 2-éthyl-, 2-phényléthyl ester
 $C_{14}H_{20}O_2$
2-Éthylbutyrate de phénéthyle $C_{14}H_{20}O_2$
- 6316-16-1**
4,7-Methano-5*H*-inden-5-one, 1,3a,4,6,7,7a-hexahydro- $C_{10}H_{12}O$
1,3a,4,6,7,7a-Hexahydro-4,7-méthano-5*H*-indén-5-one
 $C_{10}H_{12}O$

6317-18-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

6317-18-6

Thiocyanic acid, methylene ester $C_3H_2N_2S_2$
 Dithiocyanate de méthylène $C_3H_2N_2S_2$

6320-14-5

3*H*-Indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-
 2*H*-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-1,3,3-trime-
 thyl-, chloride $C_{25}H_{29}N_2.Cl$

Chlorure de 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2*H*-
 indol-2-ylidène)prop-1-ényl]-1,3,3-triméthyl-
 3*H*-indolium $C_{25}H_{29}N_2.Cl$

6324-78-3

Benzene, 1-(2,2-dimethoxyethoxy)-4-methyl-
 $C_{11}H_{16}O_3$

p-(2,2-Diméthoxyéthoxy)toluène $C_{11}H_{16}O_3$

6328-48-9

Propanenitrile, 3-(phenylmethoxy)- $C_{10}H_{11}NO$
 3-(Benzyloxy)propiononitrile $C_{10}H_{11}NO$

6334-18-5

Benzaldehyde, 2,3-dichloro- $C_7H_4Cl_2O$
 2,3-Dichlorobenzaldéhyde $C_7H_4Cl_2O$

6345-29-5

Guanidine, hydroxy-, sulfate (2:1) (salt)

$CH_5N_3O.1/2H_2O_4S$

Sulfate de bis[hydroxyguanidinium]

$CH_5N_3O.1/2H_2O_4S$

6358-09-4

Phenol, 2-amino-6-chloro-4-nitro- $C_6H_5ClN_2O_3$

2-Amino-6-chloro-4-nitrophénol $C_6H_5ClN_2O_3$

6358-30-1

Diindolo[3,2-*b*:3',2'-*m*]triphenodioxazine, 8,18-di-
 chloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-

$C_{34}H_{22}Cl_2N_4O_2$
 8,18-Dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,
 2-*b*:3',2'-*m*]triphénodioxazine $C_{34}H_{22}Cl_2N_4O_2$

6358-31-2

Butanamide, 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-*N*-
 (2-methoxyphenyl)-3-oxo- $C_{18}H_{18}N_4O_6$

2-[(2-Méthoxy-4-nitrophényl)azo]-*N*-(2-
 méthoxyphényl)-3-oxobutyramide $C_{18}H_{18}N_4O_6$

6358-36-7

Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis[*N,N*-diethyl-,
 monohydrochloride $C_{21}H_{29}N_3.ClH$

4,4'-Carbonimidoylbis[*N,N*-diéthylaniline], mono-
 chlorhydrate $C_{21}H_{29}N_3.ClH$

6358-37-8

Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-
 diyl)bis(azo)]bis[*N*-(4-methylphenyl)-3-oxo-
 $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_4$

2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=
 bis[*N*-(4-méthylphényl)-3-oxobutyramide]
 $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_4$

6358-57-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2,2'-dimethyl-
 4'-[[4-[[4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]=
 azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-, disodi-
 um salt $C_{37}H_{30}N_4O_{10}S_3.2Na$

3-[[2,2'-Diméthyl-4'-[[4-[[*p*-tolyl)sulfonyl]oxy]=
 phényl]azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxy=
 naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{37}H_{30}N_4O_{10}S_3.2Na$

6358-69-6

1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, trisodium
 salt $C_{16}H_{10}O_{10}S_3.3Na$

8-Hydroxypyrrène-1,3,6-trisulfonate de trisodium
 $C_{16}H_{10}O_{10}S_3.3Na$

6358-85-6

Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-
 diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-*N*-phenyl-
 $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_4$

diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-*N*-phenyl-
 $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_4$

2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=
 bis[3-oxo-*N*-phénylbutyramide] $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_4$

6358-87-8

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,
 1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4,5-dihydro-5-
 oxo-1-phenyl-, diethyl ester $C_{36}H_{28}Cl_2N_8O_6$

4,4'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=
 bis[4,5-dihydro-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazole-3-
 carboxylate] de diéthyle $C_{36}H_{28}Cl_2N_8O_6$

6359-45-1

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]ethe-
 nyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride $C_{23}H_{29}N_2.Cl$

Chlorure de 2-[2-[4-(diéthylamino)phényl]vinyl]-1,3,
 3-triméthyl-3*H*-indolium $C_{23}H_{29}N_2.Cl$

6359-50-8

1*H*-Indolium, 1-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2*H*-
 indol-2-ylidene)ethylidene]-2,3-dihydro-2-meth-
 yl-, chloride $C_{22}H_{25}N_2.Cl$

Chlorure de 2-[2-(2,3-dihydro-2-méthyl-1*H*-indol-
 2-yl)vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
 $C_{22}H_{25}N_2.Cl$

6359-74-6

Benzenesulfonic acid, 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-
 oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, sodium salt
 $C_{16}H_{14}N_4O_4S.Na$

p-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-py-
 razol-4-yl)azo]benzènesulfonate de sodium
 $C_{16}H_{14}N_4O_4S.Na$

6359-83-7

Benzoic acid, 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-
 (4-sulphophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, disodium
 salt $C_{17}H_{14}N_4O_6S.2Na$

2-[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulfona-
 tophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoate de diso-
 dium $C_{17}H_{14}N_4O_6S.2Na$

6359-85-9

Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-3-methyl-4-
 [[4-methyl-3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]=
 azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt
 $C_{23}H_{21}N_5O_6S_2.Na$

4-(3-Méthyl-4-(4-méthyl-3-(anilinosulfonyl)=
 phénylazo)-5-hydroxypyrazol-1-yl)benzènesulfon-
 ate de sodium $C_{23}H_{21}N_5O_6S_2.Na$

6359-90-6

Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[4,5-dihydro-3-
 methyl-5-oxo-4-(phenylazo)-1*H*-pyrazol-1-yl]-,
 sodium salt $C_{16}H_{13}ClN_4O_4S.Na$

4-Chloro-3-(5-hydroxy-3-méthyl-4-phénylazopyraz-
 ol-1-yl)benzènesulfonate de sodium
 $C_{16}H_{13}ClN_4O_4S.Na$

6359-95-1

1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[[1-(2-chloro-5-sulfo-
 phenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyra-
 zol-4-yl]azo]-, disodium salt
 $C_{20}H_{15}ClN_4O_7S_2.2Na$

2-[[1-(2-Chloro-5-sulfonatophényl)-4,5-dihydro-3-
 méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]naphtalène-
 1-sulfonate de disodium $C_{20}H_{15}ClN_4O_7S_2.2Na$

6359-97-3

Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4,5-dihydro-
 3-methyl-5-oxo-4-(phenylazo)-1*H*-pyrazol-1-
 yl]-, sodium salt $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_4S.Na$

2,5-Dichloro-4-[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-4-
 (phénylazo)-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate de
 sodium $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_4S.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

6373-31-5

6359-98-4

Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4-[(4-sulphophenyl)azo]-1H-pyrazol-1-yl]-, disodium salt $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_7S_2.2Na$
 2,5-Dichloro-4-(5-hydroxy-3-méthyl-4-(sulphophénylazo)pyrazol-1-yl)benzènesulfonate de disodium $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_7S_2.2Na$

6360-07-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(acetylaminio)-2-sulphophenyl]azo]-6-amino-4-hydroxy-, disodium salt $C_{18}H_{16}N_4O_8S_2.2Na$
 5-[[4-(Acétylamino)-2-sulphophényl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{18}H_{16}N_4O_8S_2.2Na$

6360-10-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(acetylaminio)-2-[(ethylphenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxy-, monosodium salt $C_{26}H_{25}N_5O_7S_2.Na$
 5-[[4-(Acétylamino)-2-[(éthylanilino)sulfonyl]phényl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{26}H_{25}N_5O_7S_2.Na$

6362-80-7

Benzene, 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bis- $C_{18}H_{20}$
 1,1'-(1,1-Diméthyl-3-méthylène-1,3-propanediyl)di-benzène $C_{18}H_{20}$

6364-39-2

1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(1-naphthalenylazo)- $C_{17}H_{16}N_4$
 4-Méthyl-6-(naphtylazo)benzène-1,3-diamine $C_{17}H_{16}N_4$

6368-72-5

2-Naphthalenamine, N-ethyl-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- $C_{24}H_{21}N_5$
 N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine $C_{24}H_{21}N_5$

6369-59-1

1,4-Benzenediamine, 2-methyl-, sulfate $C_7H_{10}N_2.xH_2O_4S$
 Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine $C_7H_{10}N_2.xH_2O_4S$

6369-65-9

C.I. Vat Green 9
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 59850.
 Anthra[9,1,2-cde]benzo[*rst*]pentaphène-5,10-quinone, dérivés nitrés
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 59850.

6370-08-7

Chromate(2-), hydroxy[3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium $C_{20}H_{11}CrN_2O_9S_2.2Na$
 Hydroxy[3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulfo-2-naphtyl)azo]naphtalène-1-sulfonato(4-)]chromate(2-) de disodium $C_{20}H_{11}CrN_2O_9S_2.2Na$

6370-14-5

Chromate(3-), bis[5-chloro-2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium $C_{32}H_{16}Cl_2CrN_4O_{10}S_2.3Na$
 Bis[5-chloro-2-hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtylazo)benzènesulfonato(3-)]chromate de trisodium $C_{32}H_{16}Cl_2CrN_4O_{10}S_2.3Na$

6370-62-3

2,7-Anthracenedisulfonic acid, 4,5-diamino-9,10-dihydro-1,8-dihydroxy-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2.2Na$
 4,5-Diamino-9,10-dihydro-1,8-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2,7-disulfonate de disodium $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2.2Na$

6370-75-8

Ethanediamide, N,N'-bis[5-(benzoylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- $C_{44}H_{26}N_4O_8$
 N,N'-Bis[5-(benzoylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]oxamide $C_{44}H_{26}N_4O_8$

6370-89-4

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4,8-dihydroxy-5-(phenylamino)- $C_{20}H_{14}N_2O_4$
 1-Amino-4,8-dihydroxy-5-anilinoanthraquinone $C_{20}H_{14}N_2O_4$

6370-93-0

2,6-Anthracenedisulfonic acid, 9,10-dihydro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo-4,8-bis[(sulfo-methyl)amino]-, tetrasodium salt $C_{16}H_{14}N_2O_{16}S_4.4Na$
 9,10-Dihydro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo-4,8-bis[(sulfo-méthyl)amino]anthracène-2,6-disulfonate de tétrasodium $C_{16}H_{14}N_2O_{16}S_4.4Na$

6371-23-9

Benzo[b]thiophen-3(2H)-one, 5,7-dichloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methyl- $C_{18}H_9Cl_3O_2S_2$
 5,7-Dichloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thièn-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one $C_{18}H_9Cl_3O_2S_2$

6371-50-2

Benzamide, N-[4-amino-3-(5,10-dihydro-5,10-dioxoanthra[2,3-d]thiazol-2-yl)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- $C_{36}H_{19}N_3O_5S$
 N-[4-Amino-3-(5,10-dihydro-5,10-dioxoanthra[2,3-d]thiazol-2-yl)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]benzamide $C_{36}H_{19}N_3O_5S$

6371-67-1

1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, strontium salt (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S.1/2Sr$
 2-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo]naphtalènesulfonate de strontium (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S.1/2Sr$

6372-81-2

Benzoic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) $C_{17}H_{12}N_2O_3.1/2Ba$
 Bis[2-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzoate] de barium $C_{17}H_{12}N_2O_3.1/2Ba$

6372-96-9

Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[4,5-dihydro-3-methyl-4-[[4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, sodium salt $C_{23}H_{19}ClN_4O_7S_2.Na$
 5-Chloro-2-(5-hydroxy-3-méthyl-4-(4-[(4-méthylphényl)sulfonyloxy]phénylazo)pyrazol-1-yl)benzènesulfonate de sodium $C_{23}H_{19}ClN_4O_7S_2.Na$

6373-20-2

Anthra[9,1,2-cde]benzo[*rst*]pentaphène-5,10-dione, 3,12,16,17-tetrachloro- $C_{34}H_{12}Cl_4O_2$
 3,12,16,17-Tétrachloroviolanthrène-5,10-dione $C_{34}H_{12}Cl_4O_2$

6373-31-5

Naphth[2,3-c]acridine-5,8,14(13H)-trione, 6,10,12-trichloro- $C_{21}H_8Cl_3NO_3$

6373-74-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

6,10,12-Trichloronapht[2,3-c]acridine-5,8,14(13H)-=trione $C_{21}H_8Cl_3NO_3$

6373-74-6

Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-=2-(phenylamino)-, monosodium salt

$C_{18}H_{14}N_4O_7S.Na$

2-Anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzènesulfonate de sodium $C_{18}H_{14}N_4O_7S.Na$

6375-47-9

Acetamide, N-(3-amino-4-methoxyphenyl)-
 $C_9H_{12}N_2O_2$

3'-Amino-4'-méthoxyacétanilide $C_9H_{12}N_2O_2$

6375-55-9

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-, disodium salt $C_{32}H_{26}N_8O_8S_2.2Na$

4,4'-Bis(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-ylazo)-1,1'-biphényl-2,6'-disulfonate de disodium $C_{32}H_{26}N_8O_8S_2.2Na$

6378-65-0

Hexanoic acid, hexyl ester $C_{12}H_{24}O_2$

Hexanoate d'hexyle $C_{12}H_{24}O_2$

6378-88-7

Benzo[a]phenazinium, 7-phenyl-5,9-bis(phenylamino)-4,10-disulfo-, hydroxide, inner salt, monosodium salt $C_{34}H_{24}N_4O_6S_2.Na$

7-Phényl-5,9-bis(anilino)-4,10-disulfonatobenzo[a]phénazinium de sodium $C_{34}H_{24}N_4O_6S_2.Na$

6379-73-3

Benzene, 2-methoxy-1-méthyl-4-(1-méthylethyl)-
 $C_{11}H_{16}O$

5-Isopropyl-2-méthylanisole $C_{11}H_{16}O$

6380-23-0

Benzene, 4-ethenyl-1,2-diméthoxy- $C_{10}H_{12}O_2$

4-Vinylvétratole $C_{10}H_{12}O_2$

6381-77-7

D-erythro-Hex-2-enonic acid, γ -lactone, monosodium salt $C_6H_8O_6.Na$

2,3-Didéhydro-3-O-sodio-D-erythro-hexono-1,4-lactone $C_6H_8O_6.Na$

6386-38-5

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-diméthylethyl)-=4-hydroxy-, méthyl ester $C_{18}H_{28}O_3$

3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de méthyle $C_{18}H_{28}O_3$

6388-26-7

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[[[8-hydroxy-7-[[4-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-méthoxy-5-méthylphényl]azo]-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]-, pentasodium salt $C_{50}H_{38}N_{12}O_{18}S_4.5Na$

Acide 2-hydroxy-5-(p)-[[6-anilino-4-(8-hydroxy-7-[[4-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo]-2-méthoxy-5-méthylphénylazo]-3,6-disulfo-1-naphthyl]amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phénylazo]benzoïque, sel pentasodique $C_{50}H_{38}N_{12}O_{18}S_4.5Na$

6397-02-0

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,=10-dioxo-4-[(2,4,6-triméthylphényl)amino]-, monosodium salt $C_{23}H_{20}N_2O_5S.Na$

1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-triméthylanilino)anthracène-2-sulfonate de sodium $C_{23}H_{20}N_2O_5S.Na$

6399-72-0

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-7-hydroxy-

$C_{10}H_9NO_4S$

Acide 6-amino-7-hydroxynaphtalène-2-sulfonique

$C_{10}H_9NO_4S$

6406-56-0

Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]phényl]azo]-, monosodium salt

$C_{22}H_{16}N_4O_4S.Na$

4-(4-(2-Hydroxynaphtalénylazo)phénylazo)=benzènesulfonate de sodium $C_{22}H_{16}N_4O_4S.Na$

6406-87-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-[[4-(phénylazo)-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt

$C_{36}H_{25}N_7O_{10}S_3.3Na$

5-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)=azo]-8-[[4-(phénylazo)-7-sulfonatonaphtyl]azo]=naphtalène-2-sulfonate de trisodium

$C_{36}H_{25}N_7O_{10}S_3.3Na$

6407-74-5

3H-Pyrazol-3-one, 4-[(2-chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl- $C_{16}H_{13}ClN_4O$

4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one $C_{16}H_{13}ClN_4O$

6407-78-9

3H-Pyrazol-3-one, 4-[(2,4-diméthylphényl)azo]-2,=4-dihydro-5-méthyl-2-phényl- $C_{18}H_{18}N_4O$

4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one $C_{18}H_{18}N_4O$

6407-85-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-(1-naphthalenylazo)-, sodium salt $C_{20}H_{14}N_2O_3S.Na$

6-(1-Naphtylazo)naphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{20}H_{14}N_2O_3S.Na$

6407-99-4

C.I. Acid Violet 58

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 16260.

Chrome, complexe avec l'acide 8-(5-chloro-2-hydroxyphénylazo)-7-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonique

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 16260.

6408-22-6

Chromate(7-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfo)phényl]azo]-6-[(sulfométhyl)amino]-=2-naphthalenesulfonato(5-)-, hexasodium hydrogène $C_{34}H_{18}CrN_8O_{26}S_6.H.6Na$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfo)phényl]azo]-6-[(sulfométhyl)amino]naphthalène-2-sulfonato(5-)]chromate(7-) d'hexasodium et d'hydrogène $C_{34}H_{18}CrN_8O_{26}S_6.H.6Na$

6408-26-0

Chromate(3-), bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)-], disodium hydrogène

$C_{32}H_{20}Cl_2CrN_8O_{10}S_2.H.2Na$

Bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) de disodium et d'hydrogène $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_8O_{10}S_2.H.2Na$

6408-33-9

C.I. Acid Orange 61

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 19320.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

6410-41-9

Chrome, complexé avec l'acide 3-(8-hydroxyquino=lin-5-ylazo)benzènesulfonique

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 19320.

6408-50-0

9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)-4-[(3-methylphenyl)amino]- $C_{22}H_{18}N_2O_2$
1-(Méthylamino)-4-[(3-méthylphényl)amino]anthraquinone $C_{22}H_{18}N_2O_2$

6408-57-7

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[5-butyl-, disodium salt $C_{34}H_{34}N_2O_8S_2.2Na$
2,2'-[(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyl)diimino]bis(5-butylbenzènesulfonate de disodium $C_{34}H_{34}N_2O_8S_2.2Na$

6408-63-5

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)diimino]bis[5-methyl-, disodium salt $C_{28}H_{22}N_2O_8S_2.2Na$
2,2'-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracène-1,5-diimino)bis(5-méthylbenzènesulfonate) de disodium $C_{28}H_{22}N_2O_8S_2.2Na$

6408-71-5

2-Anthracenesulfonic acid, 1,4-diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-phenoxy-, monosodium salt $C_{20}H_{14}N_2O_6S.Na$
1,4-Diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-phénoxyanthracène-2-sulfonate de sodium $C_{20}H_{14}N_2O_6S.Na$

6408-72-6

9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2,3-diphenoxy- $C_{26}H_{18}N_2O_4$
1,4-Diamino-2,3-diphénoxyanthraquinone $C_{26}H_{18}N_2O_4$

6408-73-7

Benzenesulfonic acid, 4,4'-[(1,4-diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2,3-anthracenediyl)bis(oxy)]bis-, disodium salt $C_{26}H_{18}N_2O_{10}S_2.2Na$
4,4'-[(1,4-Diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2,3-anthrylène)bis(oxy)]bis[benzènesulfonate] de disodium $C_{26}H_{18}N_2O_{10}S_2.2Na$

6408-78-2

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-, monosodium salt $C_{20}H_{14}N_2O_5S.Na$
1-Amino-9,10-dioxo-4-anilinoanthracène-2-sulfonate de sodium $C_{20}H_{14}N_2O_5S.Na$

6408-80-6

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)amino]-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{21}H_{16}N_2O_8S_2.2Na$
1-Amino-9,10-dihydro-4-[(4-méthyl-2-sulfophényl)amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium $C_{21}H_{16}N_2O_8S_2.2Na$

6408-90-8

Benzenesulfonic acid, 2-[[4-[[3-methyl-4-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]phenyl]amino]-5-nitro-, monosodium salt $C_{25}H_{20}N_4O_8S_2.Na$
2-[[4-[[3-Méthyl-4-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]phényl]amino]-5-nitrobenzènesulfonate de sodium $C_{25}H_{20}N_4O_8S_2.Na$

6409-10-5

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt $C_{20}H_{14}N_2O_4S.Na$

4-[(4-Hydroxynaphtyl)azo]naphtalènesulfonate de sodium $C_{20}H_{14}N_2O_4S.Na$

6409-25-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-amino-7-sulfo-1-naphthalenyl)azo]phenyl]azo]-6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{32}H_{25}N_9O_7S_2.2Na$
3-[[4-[(4-Amino-7-sulfonatnaphtyl)azo]phényl]azo]-6-[(2,4-diaminophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{32}H_{25}N_9O_7S_2.2Na$

6409-68-3

2-Anthracenecarboxaldehyde, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, 2-[(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl)methylene]hydrazone $C_{30}H_{18}N_4O_4$
1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-carbaldéhyde-2-[(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl)méthylène]hydrazone $C_{30}H_{18}N_4O_4$

6409-77-4

2-Anthracenesulfonic acid, 4-amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-, monosodium salt $C_{14}H_9NO_7S.Na$
1-Amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-3-sulfonate de disodium $C_{14}H_9NO_7S.Na$

6409-83-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[carbonylbis(imino-4,1-phenyleneazo)]bis[8-[(4-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt $C_{45}H_{32}N_{10}O_{13}S_4.4Na$
5,5'-[Carbonylbis(imino-4,1-phénylèneazo)]bis[8-[(4-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2-sulfonate] de tétrasodium $C_{45}H_{32}N_{10}O_{13}S_4.4Na$

6410-09-9

2-Naphthalenol, 1-[(2-nitrophenyl)azo]- $C_{16}H_{11}N_3O_3$
1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol $C_{16}H_{11}N_3O_3$

6410-13-5

2-Naphthalenol, 1-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]- $C_{16}H_{10}ClN_3O_3$
1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol $C_{16}H_{10}ClN_3O_3$

6410-30-6

2-Naphthalenecarboxamide, N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]- $C_{24}H_{17}ClN_4O_4$
N-(4-Chlorophényl)-3-hydroxy-4-[(2-méthyl-5-nitrophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide $C_{24}H_{17}ClN_4O_4$

6410-32-8

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methyl-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methylphenyl)- $C_{25}H_{20}N_4O_4$
3-Hydroxy-4-[(2-méthyl-4-nitrophényl)azo]-N-(o-tolyl)naphtalène-2-carboxamide $C_{25}H_{20}N_4O_4$

6410-38-4

2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)- $C_{24}H_{17}Cl_2N_3O_3$
4-[(2,5-Dichlorophényl)azo]-3-hydroxy-N-(2-méthoxyphényl)naphtalène-2-carboxamide $C_{24}H_{17}Cl_2N_3O_3$

6410-41-9

2-Naphthalenecarboxamide, N-(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxy-

6413-10-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{30}H_{31}ClN_4O_7S$
N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthyla-
 mino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-3-hydroxy-
 naphthalène-2-carboxamide $C_{30}H_{31}ClN_4O_7S$
- 6413-10-1**
 1,3-Dioxolane-2-acetic acid, 2-methyl-, ethyl ester
 $C_8H_{14}O_4$
 2-Méthyl-1,3-dioxolane-2-acétate d'éthyle
 $C_8H_{14}O_4$
- 6413-26-9**
 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecane, 2-methyl- $C_{10}H_{18}O_2$
 2-Méthyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undécane $C_{10}H_{18}O_2$
- 6413-74-7**
 1,3-Dioxane, 4,4,6-trimethyl-2-(1-propényl)-
 $C_{10}H_{18}O_2$
 4,4,6-Triméthyl-2-(1-propényl)-1,3-dioxanne
 $C_{10}H_{18}O_2$
- 6414-32-0**
 1,3-Dioxolane, 2-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-
 $C_{11}H_{14}O_3$
 2-(4-Méthoxyphényl)-4-méthyl-1,3-dioxolanne
 $C_{11}H_{14}O_3$
- 6416-29-1**
 Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phényl][5-
 [(2,4-dinitrophenyl)amino]-2,4-disulphophényl]
 =methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-
 ethyl-, hydroxide, inner salt, monosodium salt
 $C_{33}H_{35}N_5O_{10}S_2.Na$
 Hydrogène[4-[[4-(diéthylamino)-5'-(2,4-dinitroanili-
 no)-2',4'-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-
 diène-1-ylidène]diéthylammonium, sel de monoso-
 dium $C_{33}H_{35}N_5O_{10}S_2.Na$
- 6416-57-5**
 1,3-Benzenediamine, 4-(1-naphthalenylazo)-
 $C_{16}H_{14}N_4$
 4-(1-Naphtylazo)benzène-1,3-diamine $C_{16}H_{14}N_4$
- 6416-66-6**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(5-chloro-2-
 phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[4-methyl-
 phenyl)sulfonyl]amino]-, disodium salt
 $C_{29}H_{22}ClN_3O_{10}S_3.2Na$
 3-[(5-Chloro-2-phénoxyphényl)azo]-4-hydroxy-5-
 [[(p-tolyl)sulfonyl]amino]naphtalène-2,7-disulfo-
 nate de disodium $C_{29}H_{22}ClN_3O_{10}S_3.2Na$
- 6416-67-7**
 Benzenesulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy-3-[(4-sulfo-
 phenyl)azo]phényl]azo]-2-(phenylamino)-, disodi-
 um salt $C_{24}H_{19}N_5O_8S_2.2Na$
 5-[[2,4-Dihydroxy-3-[(4-sulfonatophényl)azo]-
 phényl]azo]-2-anilino benzènesulfonate de disodium
 $C_{24}H_{19}N_5O_8S_2.2Na$
- 6416-68-8**
 Benzenesulfonic acid, 5-(2*H*-naphtho[1,2-*d*]triazol-
 =2-yl)-2-(2-phenylethenyl)-, sodium salt
 $C_{24}H_{17}N_3O_3S.Na$
 4-(2*H*-Naphto[1,2-*d*]triazol-2-yl)stilbène-2-sulfo-
 nate de sodium $C_{24}H_{17}N_3O_3S.Na$
- 6417-36-3**
 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-
 6-[[4-[(ethyl-1-naphthalenylamino)carbonyl]phe-
 nyl]azo]-5-hydroxy-, disodium salt
 $C_{36}H_{28}N_4O_9S_2.2Na$
 4-(Benzoylamino)-6-[[4-[(éthyl-1-naphtylamino)car-
 bonyl]phényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-1,7-di-
 sulfonate de disodium $C_{36}H_{28}N_4O_9S_2.2Na$
- 6417-38-5**
 Naphth[2,3-*c*]acridine-10-carboxamide, *N*-[5-(ben-
 zoylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracen-
 yl]-5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxo-
 $C_{43}H_{23}N_3O_7$
N-[5-(Benzoylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthr-
 yl]-5,8,13,14-tétrahydro-5,8,14-trioxonapht[2,3-
 c]acridine-10-carboxamide $C_{43}H_{23}N_3O_7$
- 6417-46-5**
 Benzenesulfonic acid, 2-methyl-4-[[4-[[4-[(3-me-
 thylphenyl)amino]phényl][4-[(3-méthylphényl)im-
 ino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]methyl]phényl]
 =amino]- $C_{40}H_{35}N_3O_3S$
 Acide 2-méthyl-4-[[4-[[4-[(3-tolyl)amino]phényl]
 =4-[(3-tolylimino)cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]
 =méthyl]phényl]amino]benzènesulfonique
 $C_{40}H_{35}N_3O_3S$
- 6417-83-0**
 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(1-sul-
 fo-2-naphthalenyl)azo]-, calcium salt (1:1)
 $C_{21}H_{14}N_2O_6S.Ca$
 3-Hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naph-
 toate de calcium $C_{21}H_{14}N_2O_6S.Ca$
- 6417-85-2**
 Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
 3',6'-dihydroxy-, dipotassium salt $C_{20}H_{12}O_5.2K$
 2-(6-Oxydo-3-oxoxanthén-9-yl)benzoate de dipotas-
 sium $C_{20}H_{12}O_5.2K$
- 6419-19-8**
 Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-
 $C_3H_{12}NO_9P_3$
 Acide nitrilotriméthylènetriphosphonique
 $C_3H_{12}NO_9P_3$
- 6420-06-0**
 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4'-[(1-
 hydroxy-5-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-dime-
 thyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-, disodium salt
 $C_{34}H_{26}N_4O_8S_2.2Na$
 Acide 4-hydroxy-3-[[4'-(1-hydroxy-5-sulfo-2-napht-
 ylazo)-3,3'-diméthylbiphényl-4-ylazo]napht-
 talène-1-sulfonique, sel disodique
 $C_{34}H_{26}N_4O_8S_2.2Na$
- 6420-22-0**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4'-[(6-
 amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,
 3'-diméthyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-,
 trisodium salt $C_{34}H_{28}N_6O_{11}S_3.3Na$
 5-Amino-3-[[4'-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-
 2-naphtyl)azo]-3,3'-diméthyl[1,1'-biphényl]-4-
 yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de
 trisodium $C_{34}H_{28}N_6O_{11}S_3.3Na$
- 6420-33-3**
 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis(im-
 ino(5-methoxy-2-méthyl-4,1-phenylene)azo)]bis-,
 tetrasodium salt $C_{37}H_{32}N_6O_{15}S_4.4Na$
 3,3'-[Carbonylbis(imino(5-méthoxy-2-méthyl-4,1-
 phénylène)azo)]bis(naphtalène-1,5-disulfonate) de
 tétrasodium $C_{37}H_{32}N_6O_{15}S_4.4Na$
- 6420-40-2**
 Benzoic acid, 3-[[1-hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-
 (phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]car-
 bonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, triso-
 dium salt $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_2.3Na$
 3-[[1-Hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-
 sulfonato-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-
 sulfonato-2-naphtyl]azo]benzoate de trisodium
 $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_2.3Na$
- 6420-41-3**
 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-7-[[[5-hy-
 droxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]car-
 bonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, triso-
 dium salt $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_2.3Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

6441-93-6

- droxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]ami-
no]carbonyl]amino]-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)=
azo]-, trisodium salt $C_{37}H_{26}N_6O_{12}S_3.3Na$
- 4-Hydroxy-7-[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-
ato-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(6-sul-
fonato-2-naphtyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de
trisodium $C_{37}H_{26}N_6O_{12}S_3.3Na$
- 6420-43-5**
2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-7-[[[5-hy-
droxy-6-[(2-méthylphényl)azo]-7-sulfo-2-na=
phthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-méthyl-
4-sulphophényl)azo]-, trisodium salt
 $C_{35}H_{28}N_6O_{12}S_3.3Na$
- 4-Hydroxy-7-[[[5-hydroxy-7-sulfonato-6-(o-to-
lyl)azo]-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-
méthyl-4-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2-sul-
fonate de trisodium $C_{35}H_{28}N_6O_{12}S_3.3Na$
- 6422-86-2**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
 $C_{24}H_{38}O_4$
Téréphtalate de bis(2-éthylhexyle) $C_{24}H_{38}O_4$
- 6424-75-5**
Benzenesulfonic acid, 2-[(4-amino-3-bromo-9,10-
dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-5-
methyl-, monosodium salt $C_{21}H_{15}BrN_2O_5S.Na$
- 6-[(4-Amino-3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-
anthryl)amino]toluène-3-sulfonate de sodium
 $C_{21}H_{15}BrN_2O_5S.Na$
- 6424-76-6**
Dinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'';9,10]perylo[1,12-efg][1,4]=
dioxocin-5,10-dione, 17,18-dihydro- $C_{36}H_{18}O_4$
- 17,18-Dihydrodinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'';9,10]pe-
rylo[1,12-efg][1,4]dioxocine-5,10-dione
 $C_{36}H_{18}O_4$
- 6424-77-7**
Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10-
(2H,9H)-tetrone, 2,9-bis(4-methoxyphényl)-
 $C_{38}H_{22}N_2O_6$
- 2,9-Bis(p-anisyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diiso-
quinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone $C_{38}H_{22}N_2O_6$
- 6424-85-7**
2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(acétylamino)phe-
nyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-,
monosodium salt $C_{22}H_{17}N_3O_6S.Na$
- 4-(4-Acétamidophényl-1-amino)-1-amino-9,10-di-
oxoanthracène-2-sulfonate de sodium
 $C_{22}H_{17}N_3O_6S.Na$
- 6425-39-4**
Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-ethanediy)bis-
 $C_{12}H_{24}N_2O_3$
- Oxyde de 2,2'-dimorpholinyl-diéthyle $C_{12}H_{24}N_2O_3$
- 6427-86-7**
Hexadecanoic acid, cadmium salt $C_{16}H_{32}O_2.1/2Cd$
- Dipalmitate de cadmium $C_{16}H_{32}O_2.1/2Cd$
- 6428-31-5**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bis[[4-
[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]azo]-5-hydroxy-,
disodium salt $C_{34}H_{29}N_3O_7S_2.2Na$
- 4-Amino-3,6-bis[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]-
phényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate
de disodium $C_{34}H_{29}N_3O_7S_2.2Na$
- 6428-38-2**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[[2-amino-4-[(2-hy-
droxyéthyl)amino]phényl]azo]-3-[[4-[[4-[[7-[[2-
amino-4-[(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-1-
hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phényl]ami-
no]-3-sulphophényl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt
 $C_{48}H_{43}N_3O_{13}S_3.3Na$
- Acide 6-[[2-amino-4-[(2-hydroxyméthyl)amino]=
phénylazo]-3-[[4-[[p(7-[[2-amino-4-[(2-hy-
droxyéthylamino)phénylazo]-1-hydroxy-3-sulfo-
2-naphtylazo)anilino]-3-sulphophénylazo]-4-hy-
droxynaphtalène-2-sulfonique, sel trisodique
 $C_{48}H_{43}N_3O_{13}S_3.3Na$
- 6428-58-6**
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[[1-hydroxy-
6-(phénylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-7-
sulfo-1-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-,
tetrasodium salt $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.4Na$
- 2-[[4-[[4-[[1-Hydroxy-6-anilino-3-sulfonato-2-
naphtyl]azo]-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]-1-
naphtyl]azo]benzène-1,4-disulfonate de
tétrasodium $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.4Na$
- 6428-60-0**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[1-hydroxy-6-(phe-
nylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-8-[[6-sul-
fo-4-[(3-sulphophényl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-,
tetrasodium salt $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.4Na$
- 5-[[1-Hydroxy-6-anilino-3-sulfonato-2-naphtyl]=
azo]-8-[[6-sulfonato-4-[(3-sulfonatophényl)azo]-
naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de tétrasodium
 $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.4Na$
- 6439-53-8**
2(1H)-Quinolinone, 4-hydroxy-1-méthyl-3-[(3-ni-
trophényl)azo]- $C_{16}H_{12}N_4O_4$
- 4-Hydroxy-1-méthyl-3-[(3-nitrophényl)azo]-2-qui-
nolone $C_{16}H_{12}N_4O_4$
- 6440-58-0**
2,4-Imidazolidinedione, 1,3-bis(hydroxyméthyl)-5,5-
diméthyl- $C_7H_{12}N_2O_4$
- 1,3-Bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-
2,4-dione $C_7H_{12}N_2O_4$
- 6441-15-2**
Propanenitrile, 2-(2,5-diméthylphénoxy)-
 $C_{11}H_{13}NO$
- 2-(2,5-Diméthylphénoxy)propiononitrile
 $C_{11}H_{13}NO$
- 6441-82-3**
3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-chloroéthyl)éthylamino]-
2-méthylphényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-, chlo-
ride $C_{24}H_{30}ClN_2.Cl$
- Chlorure de 2-[2-[4-[(2-chloroéthyl)éthylamino]-o-
tolyl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium
 $C_{24}H_{30}ClN_2.Cl$
- 6441-84-5**
3H-Indolium, 2-[2-[4-[(4-éthoxyphényl)méthylami-
no]phényl]éthényl]-5-(méthoxycarbonyl)-1,3,3-
triméthyl-, chlorure $C_{30}H_{33}N_2O_3.Cl$
- Chlorure de 2-[2-[4-[(4-éthoxyphényl)méthylamino]-
phényl]vinyl]-5-(méthoxycarbonyl)-1,3,3-
triméthyl-3H-indolium $C_{30}H_{33}N_2O_3.Cl$
- 6441-91-4**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-
[[4-nitro-2-sulphophényl]azo]-, disodium salt
 $C_{16}H_{12}N_4O_9S_2.2Na$
- 6-Amino-4-hydroxy-5-[[4-nitro-2-sulfonatophényl]=
azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{16}H_{12}N_4O_9S_2.2Na$
- 6441-93-6**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acétylamino)-4-
hydroxy-3-[(2-méthylphényl)azo]-, disodium salt
 $C_{19}H_{17}N_3O_8S_2.2Na$
- 5-(Acétylamino)-4-hydroxy-3-[(o-tolyl)azo]naph-
talène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{19}H_{17}N_3O_8S_2.2Na$

6448-95-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

6448-95-9

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-*N*-phenyl- $C_{24}H_{18}N_4O_4$
 3-Hydroxy-4-[(2-méthyl-5-nitrophényl)azo]-*N*-phénylnaphtalène-2-carboxamide $C_{24}H_{18}N_4O_4$

6448-96-0

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl)azo]-*N*-(3-nitrophenyl)- $C_{31}H_{23}N_5O_6$
 4-[[5-Anilino-carbonyl-2-méthoxyphényl]azo]-3-hydroxy-*N*-(3-nitrophényl)naphtalène-2-carboxamide $C_{31}H_{23}N_5O_6$

6449-35-0

1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4'-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{34}H_{27}N_5O_{10}S_2.2Na$
 3-[[4'-[(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium $C_{34}H_{27}N_5O_{10}S_2.2Na$

6459-69-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[cyclohexylidenebis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,6-dihydroxy-, disodium salt $C_{40}H_{36}N_4O_{12}S_2.2Na$
 3,3'-[Cyclohexylidènebis[(2-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis(4,6-dihydroxynaphtalène-2-sulfonate) de disodium $C_{40}H_{36}N_4O_{12}S_2.2Na$

6459-94-5

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 8-[[3,3'-diméthyl-4'-[[4-[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-7-hydroxy-, disodium salt $C_{37}H_{30}N_4O_{10}S_3.2Na$
 8-((3,3'-Diméthyl-4'-(4-(4-méthylphénylsulfonyloxy)phénylazo)(1,1'-biphényl)-4-yl)azo)-7-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonate de disodium $C_{37}H_{30}N_4O_{10}S_3.2Na$

6465-02-7

Carbamic acid, 4-[[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]-2-méthylphényl]azo]phényl-, methyl ester $C_{21}H_{19}N_5O_3$
 4-[[4-[(4-Hydroxyphényl)azo]-2-méthylphényl]azo]phényl]-carbamate de méthyle $C_{21}H_{19}N_5O_3$

6470-20-8

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4'-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, disodium salt $C_{32}H_{24}N_6O_8S_2.2Na$
 4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazole-4-yl)azo]-4'-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo][1,1'-biphényl]-2,2'-disulfonate de disodium $C_{32}H_{24}N_6O_8S_2.2Na$

6470-97-9

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(4-nitro-2-sulphophenyl)azo]-, disodium salt $C_{13}H_9N_3O_8S.2Na$
 5-[(4-Nitro-2-sulfonatophényl)azo]salicylate de disodium $C_{13}H_9N_3O_8S.2Na$

6471-01-8

2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[(1-méthylethylidène)bis(4,1-phenyleneimino)]bis[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{43}H_{32}N_4O_{10}S_2.2Na$
 4,4'-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneimino)]bis[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate] de disodium $C_{43}H_{32}N_4O_{10}S_2.2Na$

6471-09-6

Benzoic acid, 5-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-2-sulphophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]-2-hydroxy-, trisodium salt $C_{42}H_{30}N_{10}O_{11}S_2.3Na$

dro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-2-sulphophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]-2-hydroxy-, trisodium salt $C_{42}H_{30}N_{10}O_{11}S_2.3Na$
 5-[[4-[[4-[[4-[(4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfonato-1-anthryl)amino]-2-sulfonatophényl]amino]-6-anilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]salicylate de trisodium $C_{42}H_{30}N_{10}O_{11}S_2.3Na$

6471-49-4

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-*N*-(3-nitrophenyl)- $C_{24}H_{17}N_5O_7$
 3-Hydroxy-4-[(2-méthoxy-5-nitrophényl)azo]-*N*-(3-nitrophényl)naphtalène-2-carboxamide $C_{24}H_{17}N_5O_7$

6471-50-7

2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-(2-méthylphényl)- $C_{24}H_{17}ClN_4O_4$
 4-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-3-hydroxy-*N*-(2-méthylphényl)naphtalène-2-carboxamide $C_{24}H_{17}ClN_4O_4$

6471-51-8

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chloro-2-méthylphényl)-4-[(4-chloro-2-méthylphényl)azo]-3-hydroxy- $C_{25}H_{19}Cl_2N_3O_2$
N-(4-Chloro-2-méthylphényl)-4-[(4-chloro-2-méthylphényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide $C_{25}H_{19}Cl_2N_3O_2$

6471-78-9

Benzenesulfonic acid, 4-amino-5-methoxy-2-méthyl- $C_8H_{11}NO_4S$
 Acide 5-méthoxy-2-méthylsulfanilique $C_8H_{11}NO_4S$

6473-13-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-(2,4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phényl]amino]-3-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3.3Na$
 6-[(2,4-Diaminophényl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-(2,4-diaminophényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]phényl]amino]-3-sulfonatophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de trisodium $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3.3Na$

6476-10-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5-[[4-(phénylazo)-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt $C_{36}H_{25}N_7O_{10}S_3.3Na$
 8-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-5-[[4-(phénylazo)-6-sulfonatophényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium $C_{36}H_{25}N_7O_{10}S_3.3Na$

6483-64-3

2-Naphthalenol, 1,1'-[(phenylmethylene)bis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis- $C_{41}H_{32}N_4O_4$
 1,1'-[(Phénylméthylène)bis[(2-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis(2-naphtol) $C_{41}H_{32}N_4O_4$

6483-73-4

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-bis(phenylmethyl)amino]phényl](2,4-disulphophenyl)méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène)-*N*-(phenylmethyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt $C_{47}H_{40}N_2O_6S_2.Na$
 Hydrogénéodi(benzyl)[4-[[4-(dibenzylamino)phényl]-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

6535-46-2

(2,4-disulfonatophényl)méthylène]cyclohexa-2,5-
diène-1-ylidène]ammonium, sel de sodium
C₄₇H₄₀N₂O₆S₂.Na

- 6484-52-2**
Nitric acid ammonium salt H₃N.HNO₃
Nitrate d'ammonium H₃N.HNO₃
- 6485-39-8**
Manganese, bis(D-gluconato-O¹,O²)-, (T-4)-
C₁₂H₂₂MnO₁₄
Bis(D-gluconato-O¹,O²)manganèse C₁₂H₂₂MnO₁₄
- 6485-40-1**
2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethe-
nyl)-, (R)- C₁₀H₁₄O
l-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one C₁₀H₁₄O
- 6486-21-1**
Butanamide, 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-
oxo-N-phenyl- C₁₇H₁₆N₄O₅
2-[(4-Méthoxy-2-nitrophényl)azo]acétoacétanilide
C₁₇H₁₆N₄O₅
- 6486-23-3**
Butanamide, 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-
chlorophenyl)-3-oxo- C₁₆H₁₂Cl₂N₄O₄
2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-chlo-
rophényl)-3-oxobutyramide C₁₆H₁₂Cl₂N₄O₄
- 6486-24-4**
Butanamide, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-N-
(2-methylphenyl)-3-oxo- C₁₈H₁₈N₄O₄
2-[(4-Méthyl-2-nitrophényl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)-
butyramide C₁₈H₁₈N₄O₄
- 6486-26-6**
Butanamide, 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-
4-dimethylphenyl)-3-oxo- C₁₈H₁₇ClN₄O₄
2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2,4-
diméthylphényl)-3-oxobutyramide
C₁₈H₁₇ClN₄O₄
- 6493-58-9**
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(6-methyl-2-quinoli-
nyl)- C₁₉H₁₃NO₂
2-(6-Méthyl-2-quinolyl)-1H-indène-1,3(2H)-dione
C₁₉H₁₃NO₂
- 6493-80-7**
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl
ester C₉H₁₄O₂
1-Méthylcyclohex-3-ène-1-carboxylate de méthyle
C₉H₁₄O₂
- 6498-81-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(1-aziridinyl)ethyl
ester C₈H₁₃NO₂
Méthacrylate de 2-(aziridin-1-yl)éthyle C₈H₁₃NO₂
- 6502-23-4**
2-Propenal, 2-methyl-3-[2-(1-methylethyl)phenyl]-
C₁₃H₁₆O
2'-Isopropyl-2-méthylcinnamaldéhyde C₁₃H₁₆O
- 6505-12-0**
Benzoic acid, 5-[[4'-[[8-[(2,4-diaminophenyl)azo]-
1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-
dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxy-,
trisodium salt C₃₇H₃₀N₈O₁₀S₂.3Na
5-[[4'-[[8-[(2,4-Diaminophényl)azo]-1-hydroxy-3-
6-disulfonato-2-naphtyl]azo]-3,3'-diméthyl[1,1'-
biphényl]-4-yl]azo]salicylate de trisodium
C₃₇H₃₀N₈O₁₀S₂.3Na
- 6505-28-8**
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-
4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenyl-
C₃₄H₃₂N₆O₆
2,2'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis-
(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutyramide]
C₃₄H₃₂N₆O₆
- 6505-58-4**
Benzo[4,5]phenaleno[1,9-bc]thiophen-5(2H)-one, 2-
(5-oxobenzo[4,5]phenaleno[1,9-bc]thien-2(5H)-yl-
idene)- C₃₆H₁₆O₂S₂
2-(5-Oxobenzo[4,5]phénaléno[1,9-bc]thiènn-2(5H)-
ylidènebenzo[4,5]phénaléno[1,9-bc]thiophènn-5-
(2H)-one C₃₆H₁₆O₂S₂
- 6507-77-3**
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[[4-
[1-[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]cyclohexyl]=
phenyl]azo]-, disodium salt C₃₄H₃₀N₄O₈S₂.2Na
7-Hydroxy-8-[[4-[1-[4-[(4-hydroxyphényl)azo]=
phényl]cyclohexyl]phényl]azo]naphtalène-1,3-di-
sulfonate de disodium C₃₄H₃₀N₄O₈S₂.2Na
- 6507-79-5**
2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[cyclohexylidenebis-
[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4,6-dihy-
droxy-, disodium salt C₄₀H₃₆N₄O₁₀S₂.2Na
3,3'-[Cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)=
azo]]bis(4,6-dihydroxynaphtalène-2-sulfonate) de
disodium C₄₀H₃₆N₄O₁₀S₂.2Na
- 6522-67-4**
β-Alanine, N-[5-(acetylmino)-4-[(2-bromo-4,6-di-
nitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]-, 2-methoxy-
ethyl ester C₂₁H₂₃BrN₆O₉
N-[5-(Acétylmino)-4-[(2-bromo-4,6-dini-
trophényl)azo]-2-méthoxyphényl]-β-alaninate de
2-méthoxyéthyle C₂₁H₂₃BrN₆O₉
- 6527-70-4**
2,9-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-
3,10-bis(phenylamino)-, disodium salt
C₃₀H₁₈Cl₂N₄O₈S₂.2Na
6,13-Dichloro-3,10-bis(anilino)triphénodioxazine-2-
9-disulfonate de disodium
C₃₀H₁₈Cl₂N₄O₈S₂.2Na
- 6528-34-3**
Butanamide, 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-
(2-methoxyphenyl)-3-oxo- C₁₈H₁₈N₄O₆
2-[(4-Méthoxy-2-nitrophényl)azo]-N-(2-
méthoxyphényl)-3-oxobutyramide C₁₈H₁₈N₄O₆
- 6531-38-0**
1,4-Piperazinediethanamine C₈H₂₀N₄
Pipérazine-1,4-diéthylamine C₈H₂₀N₄
- 6531-45-9**
Propanoic acid, lithium salt C₃H₆O₂.Li
Propionate de lithium C₃H₆O₂.Li
- 6531-86-8**
[1,1'-Bicyclohexyl]-2-ol C₁₂H₂₂O
2-Cyclohexylcyclohexanol C₁₂H₂₂O
- 6535-19-9**
Octanoic acid, manganese salt C₈H₁₆O₂.xMn
Acide octanoïque, sel de manganèse C₈H₁₆O₂.xMn
- 6535-20-2**
Octanoic acid, iron salt C₈H₁₆O₂.xFe
Acide octanoïque, sel de fer C₈H₁₆O₂.xFe
- 6535-42-8**
1-Naphthalenol, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-
C₁₈H₁₆N₂O₂
4-[(4-Éthoxyphényl)azo]naphtol C₁₈H₁₆N₂O₂
- 6535-46-2**
2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(2-me-
thylphenyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]-
C₂₄H₁₆Cl₃N₃O₂
3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)=
azo]naphtalène-2-carboxamide C₂₄H₁₆Cl₃N₃O₂

6542-37-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

6542-37-6

1*H*,3*H*,5*H*-Oxazolo[3,4-*c*]oxazole-7*a*(7*H*)-methanol
C₆H₁₁NO₃1*H*,3*H*,5*H*-Oxazolo[3,4-*c*]oxazole-7*a*(7*H*)-méthanol
C₆H₁₁NO₃

6548-29-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[(3,3'-dichloro-
[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-amino-,
tetrasodium salt C₃₂H₂₂Cl₂N₆O₁₂S₄.4Na4,4'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=
bis[3-aminonaphtalène-2,7-disulfonate] de
tétràsodium C₃₂H₂₂Cl₂N₆O₁₂S₄.4Na

6548-30-7

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 8-[[3,3'-dimethoxy-
4'-[[4-[[[4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]=
azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-hydroxy-, disodi-
um salt C₃₇H₃₀N₄O₁₂S₃.2Na8-[[3,3'-Diméthoxy-4'-[[4-[[(*p*-tolyl)sulfonyl]oxy]=
phényl]azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-7-hydroxy=
naphtalène-1,3-disulfonate de disodium
C₃₇H₃₀N₄O₁₂S₃.2Na

6578-06-9

1*H*-Indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, dihydrogen phos-
phate (ester), compd. with 4-methylbenzenamine
(1:1) C₈H₆BrClNO₄P.C₇H₉NHydrogénophosphate de 5-bromo-4-chloro-3-indo-
lyle - *p*-toluidine (1:1) C₈H₆BrClNO₄P.C₇H₉N

6581-57-3

2*H*-Pyrane, tetrahydro-2,6-dimethoxy- C₇H₁₄O₃Tétrahydro-2,6-diméthoxy-2*H*-pyrane C₇H₁₄O₃

6598-63-6

Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-
(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]car-
bonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, triso-
dium salt C₃₄H₂₄N₆O₁₁S₂.3Na4-[[1-Hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-
sulfonato-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-
sulfonato-2-naphtyl]azo]benzoate de trisodium
C₃₄H₂₄N₆O₁₁S₂.3Na

6600-31-3

2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-di-3-cyclo-
hexen-1-yl- C₁₉H₂₈O₄3,9-Dicyclohex-3-ényl-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]=
undécane C₁₉H₂₈O₄

6622-76-0

2-Butenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, (*E*)-
C₆H₁₀O₂2-Méthylcrotonate de méthyle C₆H₁₀O₂

6624-71-1

Propanoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester C₁₆H₃₂O₂Isobutyrate de dodécyle C₁₆H₃₂O₂

6625-46-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-
hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)azo]-, disodium
salt C₁₉H₁₇N₃O₉S₂.2Na5-(Acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-méthoxyphényl)=
azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
C₁₉H₁₇N₃O₉S₂.2Na

6627-88-9

Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-propenyl)- C₁₁H₁₄O₃4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol C₁₁H₁₄O₃

6628-06-4

Phenol, 4-methyl-2-(2-propenyl)- C₁₀H₁₂O2-Allyl-*p*-crésol C₁₀H₁₂O

6629-10-3

Ethanedioc acid, bis[(phenylmethylene)hydrazide]
C₁₆H₁₄N₄O₂2',2'-Dibenzylidèneoxalohydrazide C₁₆H₁₄N₄O₂

6637-87-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[2,4-dihydroxy-
5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-3-[(4-nitro-
phenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-, disodium salt
C₂₈H₁₇N₉O₁₆S₂.2Na4-[[2,4-Dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dini-
trophényl)azo]-3-[(4-nitrophényl)azo]phényl]=
azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de di-
sodium C₂₈H₁₇N₉O₁₆S₂.2Na

6638-05-7

Phenol, 2,6-dimethoxy-4-methyl- C₉H₁₂O₃2,6-Diméthoxy-*p*-crésol C₉H₁₂O₃

6647-13-8

1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,5,10-trione, 4,11-diami-
no-2-(2-ethoxyethyl)-2,3-dihydro-3-imino-
C₂₀H₁₈N₄O₄4,11-Diamino-2-(2-éthoxyéthyl)-2,3-dihydro-3-imi-
no-1*H*-naphto[2,3-*f*]isoindole-1,5,10-trione
C₂₀H₁₈N₄O₄

6647-34-3

1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone, 4,=
11-diamino-2-[3-(dimethylamino)propyl]-
C₂₁H₂₀N₄O₄4,11-Diamino-2-[3-(diméthylamino)propyl]-1*H*-
naph[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tétrone
C₂₁H₂₀N₄O₄

6655-84-1

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-meth-
yl-5-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-methylphenyl)-
C₂₅H₂₀N₄O₄3-Hydroxy-4-[(2-méthyl-5-nitrophényl)azo]-*N*-(*o*-
tolyl)naphtalène-2-carboxamide C₂₅H₂₀N₄O₄

6655-95-4

Acetic acid, 2,2'-[[4,4'-bis[[1-hydroxy-6-[(4-methox-
yphenyl)amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo][1,=
1'-biphenyl]-3,3'-diyl]bis(oxy)]bis-, tetrasodium
salt C₅₀H₄₀N₆O₁₆S₂.4Na2,2'-[[4,4'-Bis[[1-hydroxy-6-[(4-méthoxyphényl)am-
ino]-3-sulfonato-2-naphtyl]azo][1,1'-biphényl]-3,=
3'-diyl]bis(oxy)]diacétate de tétrasodium
C₅₀H₄₀N₆O₁₆S₂.4Na

6656-02-6

Chromate(1-), hydroxy[4-hydroxy-3-nitro-5-[(1,2,3,=
4-tetrahydro-2,4-dioxo-3-quinoliny]azo]benzene=
sulfonato(3-)]-, sodium C₁₅H₈CrN₄O₉S.NaHydroxy[4-hydroxy-3-nitro-5-[(1,2,3,4-tétrahydro-
2,4-dioxoquinoléin-3-yl)azo]benzènesulfonato=
(3-)]chromate(1-) de sodium C₁₅H₈CrN₄O₉S.Na

6656-03-7

Cuprate(3-), [μ-[7-[[3,3'-dihydroxy-4'-[[1-hydroxy-
6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo][1,=
1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,6-naphthal-
enedisulfonato(7-)]]di-, trisodium
C₃₈H₂₀Cu₂N₅O₁₃S₃.3Na[μ-[7-[[4'-[[6-Anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-napht-
yl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-
8-hydroxynaphtalène-1,6-disulfonato(7-)]]dicup-
rate(3-) de trisodium C₃₈H₂₀Cu₂N₅O₁₃S₃.3Na

6657-00-7

Phenol, 4-[[2-methoxy-5-methyl-4-(phenylazo)phe-
nyl]azo]- C₂₀H₁₈N₄O₂4-[[2-Méthoxy-5-méthyl-4-(phénylazo)phényl]azo]=
phénol C₂₀H₁₈N₄O₂

6657-32-5

Propanenitrile, 3-[(2-hydroxyethyl)[4-[(4-nitrophe-
nyl)azo]phenyl]amino]- C₁₇H₁₇N₅O₃3-[(2-Hydroxyéthyl)[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]=
amino]propiononitrile C₁₇H₁₇N₅O₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

6765-39-5

6657-33-6

Propanenitrile, 3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]=phenyl](2-hydroxyethyl)amino]- $C_{17}H_{16}ClN_5O_3$
 3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phényl](2-hydroxyéthyl)amino]propiononitrile $C_{17}H_{16}ClN_5O_3$

6657-37-0

β -Alanine, *N*-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phényl]-*N*-(2-cyanoethyl)-, methyl ester $C_{19}H_{18}ClN_5O_4$
N-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phényl]-*N*-(2-cyanoéthyl)- β -alaninate de méthyle $C_{19}H_{18}ClN_5O_4$

6658-48-6

Benzenepropanal, α -methyl-4-(2-methylpropyl)- $C_{14}H_{20}O$
 3-(*p*-Cuményl)-2-méthylpropionaldéhyde $C_{14}H_{20}O$

6661-33-2

Cuprate(2-), [μ -[[7,7'-(carbonyldiimino)bis[3-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphényl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonato]](6-)]di-, disodium $C_{33}H_{20}Cu_2N_8O_{15}S_4.2Na$
 (μ -[7,7'-Uréylènebis[4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-sulfamoylphénylazo)naphthalène-2-sulfonato](6-)])-dicuprate de disodium $C_{33}H_{20}Cu_2N_8O_{15}S_4.2Na$

6661-40-1

Benzenesulfonic acid, 2-ethoxy-5-[[4-[[4-(4-ethoxy-3-sulfoxyphenyl)amino]phényl](1-méthyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl)méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]amino]-, monosodium salt $C_{44}H_{39}N_3O_8S_2.Na$
 Hydrogène-2-éthoxy-5-[[4-[[4-(4-éthoxy-3-sulfonato)phényl]amino]phényl](1*H*-indol-3-yl-1-méthyl-2-phényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]amino]benzènesulfonate de sodium $C_{44}H_{39}N_3O_8S_2.Na$

6674-22-2

Pyrimido[1,2-*a*]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- $C_9H_{16}N_2$
 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ène $C_9H_{16}N_2$

6683-19-8

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxy-, 2,2-bis[[3-[3,5-bis(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropoxy]méthyl]-1,3-propanediyl ester $C_{73}H_{108}O_{12}$
 Tétrakis(3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)propionate) de pentaérythritol $C_{73}H_{108}O_{12}$

6683-46-1

Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetraméthyl- $C_{14}H_{20}$
 1,2,3,4-Tétrahydro-1,1,4,4-tétraméthylnaphtalène $C_{14}H_{20}$

6696-41-9

α -L-Galactopyranose, 6-deoxy- $C_6H_{12}O_5$
 6-Désoxy- α -L-galactopyranose $C_6H_{12}O_5$

6700-85-2

Octanoic acid, cobalt salt $C_8H_{16}O_2.xCo$
 Acide octanoïque, sel de cobalt $C_8H_{16}O_2.xCo$

6706-75-8

2-Naphthalenol, 1,1'-[[[2-chlorophényl)méthylène]bis[(2,5-diméthyl-4,1-phénylène)azo]]bis- $C_{43}H_{35}ClN_4O_2$
 1,1'-[[[2-Chlorophényl)méthylène]bis[(2,5-diméthyl-4,1-phénylène)azo]]bis(2-naphtol) $C_{43}H_{35}ClN_4O_2$

6706-82-7

Phenol, 2,2'-[cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexyl- $C_{44}H_{52}N_4O_2$

nylène)azo]]bis[4-cyclohexyl- $C_{44}H_{52}N_4O_2$
 2,2'-[Cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] $C_{44}H_{52}N_4O_2$

6707-60-4

1,6-Dioxacycloheptadecan-7-one $C_{15}H_{28}O_3$
 12-Oxaheptadécane-16-olide $C_{15}H_{28}O_3$

6708-61-8

1-Triazène, 1-(4-nitro-1-naphthalenyl)-3-[4-(phénylazo)phényl]- $C_{22}H_{16}N_6O_2$
 1-(4-Nitro-1-naphtyl)-3-[*p*-(phénylazo)phényl]-1-triazène $C_{22}H_{16}N_6O_2$

6709-39-3

1,5-Heptadiène, 2,6-diméthyl- C_9H_{16}
 2,6-Diméthylhepta-1,5-diène C_9H_{16}

6711-48-4

1,3-Propanediamine, *N*'-[3-(diméthylamino)propyl]-*N,N*-diméthyl- $C_{10}H_{25}N_3$
N'-[3-(Diméthylamino)propyl]-*N,N*-diméthylpropan-1,3-diamine $C_{10}H_{25}N_3$

6714-00-7

5-Heptène-2-one $C_7H_{12}O$
 Hept-5-én-2-one $C_7H_{12}O$

6720-16-7

Undecanal, 2-éthylidène- $C_{13}H_{24}O$
 2-Nonylcrotonaldéhyde $C_{13}H_{24}O$

6728-26-3

2-Hexenal, (*E*)- $C_6H_{10}O$
trans-Hex-2-énal $C_6H_{10}O$

6728-31-0

4-Heptenal, (*Z*)- $C_7H_{12}O$
 (*Z*)-Hept-4-énal $C_7H_{12}O$

6729-96-0

Propanoic acid, 3,3'-dithiobis-, dioctadécyl ester $C_{42}H_{82}O_4S_2$
 3,3'-Dithiodipropionate de dioctadécyle $C_{42}H_{82}O_4S_2$

6731-36-8

Peroxyde, (3,3,5-triméthylcyclohexylidène)bis[(1,1-diméthylethyl) $C_{17}H_{34}O_4$
 Diperoxyde de di-*tert*-butyle et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène $C_{17}H_{34}O_4$

6737-68-4

9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2-méthylphényl)amino]- $C_{28}H_{22}N_2O_2$
 1,4-Bis[(2-méthylphényl)amino]anthraquinone $C_{28}H_{22}N_2O_2$

6739-62-4

Benzoic acid, 2-[[2-amino-6-[[4'-(3-carboxy-4-hydroxyphényl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-7-sulfo-1-naphthalenyl]-5-nitro-, trisodium salt $C_{38}H_{28}N_8O_{13}S_3.Na$
 2-[[2-Amino-6-[[4'-(3-carboxylato-4-hydroxyphényl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]-5-nitrobenzoate de trisodium $C_{38}H_{28}N_8O_{13}S_3.Na$

6750-03-4

2,4-Nonadienal $C_9H_{14}O$
 Nona-2,4-diène-1-al $C_9H_{14}O$

6754-27-4

3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, 4,6,6-triméthyl- $C_{10}H_{16}O$
 4,6,6-Triméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde $C_{10}H_{16}O$

6765-39-5

1-Heptadécène $C_{17}H_{34}$
 Heptadéc-1-ène $C_{17}H_{34}$

6766-82-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

6766-82-1

Phenol, 2,6-dimethoxy-4-propyl- $C_{11}H_{16}O_3$
 2,6-Diméthoxy-4-propylphénol $C_{11}H_{16}O_3$

6784-08-3

6-Thiabicyclo[3.2.1]oct-3-ene, 4,7,7-trimethyl-
 $C_{10}H_{16}S$
 4,7,7-Triméthyl-6-thiabicyclo[3.2.1]oct-3-ène
 $C_{10}H_{16}S$

6784-13-0

3-Cyclohexene-1-propanal, β ,4-dimethyl-
 $C_{11}H_{18}O$
 β ,4-Diméthylcyclohex-3-ène-1-propan-1-al
 $C_{11}H_{18}O$

6786-83-0

1-Naphthalenemethanol, α,α -bis[4-(dimethylamino)=
 phenyl]-4-(phenylamino)- $C_{33}H_{33}N_3O$
 α,α -Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-anilinsonaph=
 talène-1-méthanol $C_{33}H_{33}N_3O$

6789-80-6

3-Hexenal, (Z)- $C_6H_{10}O$
 (Z)-Hex-3-énal $C_6H_{10}O$

6789-88-4

Benzoic acid, hexyl ester $C_{13}H_{18}O_2$
 Benzoate d'hexyle $C_{13}H_{18}O_2$

6790-58-5

Naphtho[2,1-b]furan, dodecahydro-3a,6,6,9a-tetra=
 methyl-, [3aR-(3a α ,5a β ,9a α ,9b β)]- $C_{16}H_{28}O$
 [3AR-(3a α ,5a β ,9a α ,9b β)]-dodécahydro-3a,6,6,9a-
 tétraméthylnaphto[2,1-b]furane $C_{16}H_{28}O$

6797-13-3

Benxoxazole, 2-ethyl- C_9H_9NO
 2-Éthylbenxoxazole C_9H_9NO

6797-90-6

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(2-methyl-3,6-dioxo-1,=
 4-cyclohexadiene-1,4-diyl)bis[imino(2-methyl-4,=
 1-phenylene)imino]]bis[5-nitro-, disodium salt
 $C_{33}H_{28}N_6O_{12}S_2.2Na$
 2,2'-[(2-Méthyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiène-1,4-
 diyl)bis[imino(2-méthyl-4,1-phénylène)imino]]bis=
 (5-nitrobenzènesulfonate) de disodium
 $C_{33}H_{28}N_6O_{12}S_2.2Na$

6798-03-4

Cuprate(2-), [μ -[[7,7'-iminobis[3-[[5-(aminosulfo=
 ny]-2-hydroxyphenyl)azo]-4-hydroxy-2-na=
 phthalenesulfonato]](6-)]di-, disodium
 $C_{32}H_{19}Cu_2N_7O_{14}S_4.2Na$
 $[\mu$ -[[7,7'-Iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-sulfa=
 moylphényl)azo]naphtalène-2-sulfonato]](6-)]=
 dicuprate(2-) de disodium
 $C_{32}H_{19}Cu_2N_7O_{14}S_4.2Na$

6807-11-0

Ethanol, 2-(4-methylphenoxy)-, acetate $C_{11}H_{14}O_3$
 Acétate de 2-(p-tolyloxy)éthyle $C_{11}H_{14}O_3$

6812-78-8

7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (S)- $C_{10}H_{20}O$
 Rhodinol $C_{10}H_{20}O$

6819-19-8

3-Cyclohexene-1-propanol, 4-methyl- γ -methylene-,
 acetate $C_{13}H_{20}O_2$
 Acétate de 3-(4-méthylcyclohex-3-ényl)but-3-ényle
 $C_{13}H_{20}O_2$

6829-22-7

14H-Benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
 $C_{22}H_{12}N_2O$
 14H-Benzo[4,5]isoquino[2,1-a]périmidin-14-one
 $C_{22}H_{12}N_2O$

6834-92-0

Silicic acid (H_2SiO_3), disodium salt $H_2O_3Si.2Na$
 Métasilicate de disodium $H_2O_3Si.2Na$

6837-45-2

Phenazinium, 3-amino-7-(dimethylamino)-5-(2,4-di=
 methylphenyl)-1,4-dimethyl-, chloride
 $C_{24}H_{27}N_4.Cl$
 Chlorure de 3-amino-7-(diméthylamino)-5-(2,4-
 diméthylphényl)-1,4-diméthylphénazinium
 $C_{24}H_{27}N_4.Cl$

6838-85-3

1,2-Benzenedicarboxylic acid, lead(2+) salt (1:1)
 $C_8H_6O_4.Pb$

Phtalate de plomb $C_8H_6O_4.Pb$

6842-15-5

1-Propene, tetramer (C_3H_6)₄
 Prop-1-ène tétramérisé (C_3H_6)₄

6843-97-6

Glycine, N-[2-[[2-(dodecylamino)ethyl]amino]ethyl]-
 $C_{18}H_{39}N_3O_2$
 Dodicine $C_{18}H_{39}N_3O_2$

6846-50-0

Propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-(1-me=
 thylethyl)-1,3-propanediyl ester $C_{16}H_{30}O_4$
 Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthyl=
 ène $C_{16}H_{30}O_4$

6849-18-9

3-Pentenoic acid, 4-methyl-, ethyl ester $C_8H_{14}O_2$
 4-Méthylpent-3-énoate d'éthyle $C_8H_{14}O_2$

6854-81-5

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[carbonylbis[imino(2-
 methyl-4,1-phenylene)azo(2-methyl-4,1-phenyl=
 ene)azo]]bis[5-[(4-sulphophenyl)azo]-, tetrasodium
 salt $C_{53}H_{44}N_{14}O_{13}S_4.4Na$
 2,2'-[Carbonylbis[imino(2-méthyl-4,1-phénylène)=
 azo(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[5-[(4-sulfon=
 atophényl)azo]benzènesulfonate] de tétrasodium
 $C_{53}H_{44}N_{14}O_{13}S_4.4Na$

6858-49-7

Propanedinitrile, [[4-[ethyl[2-[(phenylamino)car=
 bonyl]oxy]ethyl]amino]-2-methylphenyl]methy=
 lene]- $C_{22}H_{22}N_4O_2$
 Carbanilate de 2-[4-(2,2-dicyanovinyl)-N-éthyl-3-
 méthylaniline]éthyle $C_{22}H_{22}N_4O_2$

6864-37-5

Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis[2-methyl-
 $C_{15}H_{30}N_2$
 2,2'-Diméthyl-4,4'-méthylènebis(cyclohexylamine)
 $C_{15}H_{30}N_2$

6865-33-4

9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1),
 [R-(Z)]- $C_{18}H_{34}O_3.1/2Ca$
 Diricinoléate de calcium $C_{18}H_{34}O_3.1/2Ca$

6865-35-6

Octadecanoic acid, barium salt $C_{18}H_{36}O_2.1/2Ba$
 Distéarate de baryum, pur $C_{18}H_{36}O_2.1/2Ba$

6872-17-9

1H-Indole, 5-chloro-2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-
 méthylène- $C_{12}H_{14}ClN$
 5-Chloro-1,3,3-triméthyl-2-méthylèneindoline
 $C_{12}H_{14}ClN$

6876-13-7

Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,6-trimethyl-, (1 α ,2 β ,5 α)-
 $C_{10}H_{18}$
 (1 α ,2 β ,5 α)-2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane
 $C_{10}H_{18}$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

7011-83-8

- 6881-94-3**
Ethanol, 2-(2-propoxyethoxy)- $C_7H_{16}O_3$
2-(2-Propoxyéthoxy)éthanol $C_7H_{16}O_3$
- 6883-91-6**
3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphe-
nyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-5-methyl-
2-(4-methylphenyl)- $C_{36}H_{34}N_8O_4$
4,4'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis-
(azo)]bis[2,4-dihydro-5-méthyl-2-(*p*-tolyl)-3*H*-
pyrazol-3-one] $C_{36}H_{34}N_8O_4$
- 6884-86-2**
Carbamothioic acid, methyl-, *O*-butyl ester
 $C_6H_{13}NOS$
Méthylthiocarbamate de *O*-butyle $C_6H_{13}NOS$
- 6891-44-7**
Ethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-
oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate
 $C_9H_{18}NO_2.CH_3O_4S$
Sulfate de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylamm-
onium et de méthyle $C_9H_{18}NO_2.CH_3O_4S$
- 6892-68-8**
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (*R**,*S**)-
 $C_4H_{10}O_2S_2$
(*R**,*S**)-1,4-Dimercapto-butane-2,3-diol $C_4H_{10}O_2S_2$
- 6911-51-9**
Thiophene, 2,2'-dithiobis- $C_8H_6S_4$
2,2'-Dithiodithiophène $C_8H_6S_4$
- 6915-15-7**
Butanedioic acid, hydroxy- $C_4H_6O_5$
Acide malique $C_4H_6O_5$
- 6917-35-7**
Inositol $C_6H_{12}O_6$
Inositol $C_6H_{12}O_6$
- 6925-69-5**
12*H*-Phthaloperin-12-one $C_{18}H_{10}N_2O$
12*H*-Phtalopérin-12-one $C_{18}H_{10}N_2O$
- 6928-67-2**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro-,
dipropyl ester $C_{14}H_{14}Cl_4O_4$
3,4,5,6-Tétrabromophtalate de dipropyle
 $C_{14}H_{14}Cl_4O_4$
- 6931-54-0**
Spiro[bicyclo[3.1.1]heptane-2,2'-oxirane], 6,6-dime-
thyl- $C_{10}H_{16}O$
2,10-Époxypinane $C_{10}H_{16}O$
- 6938-06-3**
3-Pyridinecarboxylic acid, butyl ester $C_{10}H_{13}NO_2$
Nicotinate de butyle $C_{10}H_{13}NO_2$
- 6938-45-0**
Hexanoic acid, phenylmethyl ester $C_{13}H_{18}O_2$
Hexanoate de benzyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 6938-94-9**
Hexanedioic acid, bis(1-methylethyl) ester
 $C_{12}H_{22}O_4$
Adipate de diisopropyle $C_{12}H_{22}O_4$
- 6939-35-1**
1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-5-methyl-
 $C_{11}H_{12}O$
3,4-Dihydro-5-méthylnaphthalén-1(2*H*)-one
 $C_{11}H_{12}O$
- 6939-93-1**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, 4-bromo- $C_8H_5BrO_4$
Acide 4-bromoisophtalique $C_8H_5BrO_4$
- 6946-22-1**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochlo-
ride $C_8H_7NO_4.ClH$
Acide 3-aminophtalique, chlorhydrate
 $C_8H_7NO_4.ClH$
- 6951-08-2**
1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid, ethyl ester
 $C_{10}H_{10}O_4$
Pipéronyle d'éthyle $C_{10}H_{10}O_4$
- 6952-63-2**
9-Octadecenamide, *N*-octadecyl-, (*Z*)- $C_{36}H_{71}NO$
(*Z*)-*N*-Octadécyl-9-octadécénamide $C_{36}H_{71}NO$
- 6959-47-3**
Pyridine, 2-(chloromethyl)-, hydrochloride
 $C_6H_6ClN.ClH$
Chlorure de 2-(chlorométhyl)pyridinium
 $C_6H_6ClN.ClH$
- 6963-56-0**
Butanoic acid, (4-methoxyphenyl)methyl ester
 $C_{12}H_{16}O_3$
Butyrate d'anisyle $C_{12}H_{16}O_3$
- 6969-49-9**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, octyl ester $C_{15}H_{22}O_3$
Salicylate d'octyle $C_{15}H_{22}O_3$
- 6975-17-3**
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylic acid, ethyl ester
 $C_{10}H_{16}O_3$
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylate d'éthyle
 $C_{10}H_{16}O_3$
- 6975-60-6**
2-Propanone, 1-(2-furanyl)- $C_7H_8O_2$
2-Furylacétone $C_7H_8O_2$
- 6976-72-3**
Hexanoic acid, heptyl ester $C_{13}H_{26}O_2$
Hexanoate d'heptyle $C_{13}H_{26}O_2$
- 6985-92-8**
Benzoic acid, 2-[[3-[[[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzi-
midazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-na=
phthalenyl]azo]-, methyl ester $C_{26}H_{19}N_5O_5$
2-[[3-[[[(2,3-Dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)=
amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-naphtyl]azo]ben-
zoate de méthyle $C_{26}H_{19}N_5O_5$
- 6985-95-1**
2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-
1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[(2-meth-
oxy-4-nitrophenyl)azo]- $C_{25}H_{18}N_6O_6$
N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hy-
droxy-4-[(2-méthoxy-4-nitrophényl)azo]naph-
talène-2-carboxamide $C_{25}H_{18}N_6O_6$
- 6990-43-8**
Zinc, bis(*O,O*-dibutyl phosphorodithioato-*S,S'*)-,
(*T*-4)- $C_{16}H_{36}O_4P_2S_4Zn$
Bis(dithiophosphate) de zinc et de *O,O,O',O'*-
tétrabutyle $C_{16}H_{36}O_4P_2S_4Zn$
- 6992-11-6**
2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,5-dichlorophenyl)=
azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-
yl)-3-hydroxy- $C_{24}H_{15}Cl_2N_5O_3$
4-[(2,5-Dichlorophényl)azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-
1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaphthalène-2-
carboxamide $C_{24}H_{15}Cl_2N_5O_3$
- 6994-46-3**
9,10-Anthracenedione, 1,4-bis(ethylamino)-
 $C_{18}H_{18}N_2O_2$
1,4-Bis(éthylamino)anthraquinone $C_{18}H_{18}N_2O_2$
- 7005-47-2**
1-Propanol, 2-(dimethylamino)-2-methyl-
 $C_6H_{15}NO$
2-(Diméthylamino)-2-méthylpropan-1-ol
 $C_6H_{15}NO$
- 7011-83-8**
2(3*H*)-Furanone, 5-hexyldihydro-5-methyl-

7021-09-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{11}H_{20}O_2$
5-Hexyldihydro-5-méthylfuran-2(3*H*)-one
 $C_{11}H_{20}O_2$
- 7021-09-2**
Benzenecetic acid, α -methoxy-, (\pm)- $C_9H_{10}O_3$
Acide (\pm)-(méthoxy)phénylacétique $C_9H_{10}O_3$
- 7023-61-2**
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-3-hydroxy-, calcium salt (1:1) $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.Ca$
4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.Ca$
- 7028-48-0**
Benzenecetaldehyde, oxime C_8H_9NO
Phénylacétaldéhyde-oxime C_8H_9NO
- 7047-84-9**
Aluminum, dihydroxy(octadecanoato-*O*)-
 $C_{18}H_{37}AlO_4$
Stéarate de dihydroxyaluminium $C_{18}H_{37}AlO_4$
- 7048-72-8**
2*H*-Azepin-7-amine, 3,4,5,6-tetrahydro-*N*-(phenyl-methyl)- $C_{13}H_{18}N_2$
N-Benzyl-3,4,5,6-tétrahydro-2*H*-azépin-7-amine $C_{13}H_{18}N_2$
- 7054-25-3**
D-Gluconic acid, compd. with (9*S*)-6'-methoxycinchonan-9-ol (1:1) $C_{20}H_{24}N_2O_2.C_6H_{12}O_7$
Gluconate de quinine $C_{20}H_{24}N_2O_2.C_6H_{12}O_7$
- 7057-27-4**
Uridine, 3'-deoxy- $C_9H_{12}N_2O_5$
3'-Désoxyuridine $C_9H_{12}N_2O_5$
- 7057-56-9**
Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, compd. with zinc chloride ($ZnCl_2$) $C_{16}H_{18}N_3O.xCl_2Zn.Cl$
Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénoxazin-5-ium, composé avec le chlorure de zinc $C_{16}H_{18}N_3O.xCl_2Zn.Cl$
- 7057-92-3**
Phosphoric acid, didodecyl ester $C_{24}H_{51}O_4P$
Hydrogénophosphate de didodécyle $C_{24}H_{51}O_4P$
- 7059-16-7**
Zinc, bis(*O,O*-dioctyl phosphorodithioato-*S,S'*)-, (*T*-4)- $C_{32}H_{68}O_4P_2S_4Zn$
Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis(*O,O*-dioctyle) $C_{32}H_{68}O_4P_2S_4Zn$
- 7069-42-3**
Retinol, propanoate $C_{23}H_{34}O_2$
Propionate de rétinyle $C_{23}H_{34}O_2$
- 7070-15-7**
Ethanol, 2-[(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)oxy]-, *exo*- $C_{12}H_{22}O_2$
exo-2-[(1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)oxy]-éthanol $C_{12}H_{22}O_2$
- 7081-78-9**
Ethane, 1-chloro-1-ethoxy- C_4H_9ClO
1-Chloro-1-éthoxyéthane C_4H_9ClO
- 7085-85-0**
2-Propenoic acid, 2-cyano-, ethyl ester $C_6H_7NO_2$
2-Cyanoacrylate d'éthyle $C_6H_7NO_2$
- 7087-68-5**
2-Propanamine, *N*-ethyl-*N*-(1-methylethyl)-
 $C_8H_{19}N$
Éthyldiisopropylamine $C_8H_{19}N$
- 7091-41-0**
2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diborasp[5.5]undecane, 3,9-bis(4-methylphenyl)- $C_{19}H_{22}B_2O_4$
3,9-Di-*p*-tolyl-2,4,8,10-tétraoxa-3,9-diborasp[5.5]undécane $C_{19}H_{22}B_2O_4$
- 7098-08-0**
9,10-Anthracenedione, 4,8-diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- $C_{20}H_{14}N_2O_5$
4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)anthraquinone $C_{20}H_{14}N_2O_5$
- 7111-29-7**
2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate, (1*R*-*cis*)- $C_{12}H_{18}O_2$
Acétate de (1*R*-*cis*)-2-méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ène-1-yle $C_{12}H_{18}O_2$
- 7128-64-5**
Benzoxazole, 2,2'-(2,5-thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylthylethyl)- $C_{26}H_{26}N_2O_2S$
2,5-Thiophènediylbis(5-*tert*-butyl-1,3-benzoxazole) $C_{26}H_{26}N_2O_2S$
- 7128-91-8**
1-Hexadecanamine, *N,N*-dimethyl-, *N*-oxide $C_{18}H_{39}NO$
N-Oxyde d'hexadécyldiméthylamine $C_{18}H_{39}NO$
- 7132-64-1**
Pentadecanoic acid, methyl ester $C_{16}H_{32}O_2$
Pentadécanoate de méthyle $C_{16}H_{32}O_2$
- 7143-01-3**
Methanesulfonic acid, anhydride $C_2H_6O_5S_2$
Anhydride méthanesulfonique $C_2H_6O_5S_2$
- 7143-69-3**
Benzenecetic acid, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester $C_{18}H_{24}O_2$
Phénylacétate de linalyle $C_{18}H_{24}O_2$
- 7144-37-8**
Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, copper(2+) salt $C_7H_8O_3S.1/2Cu$
Bis(4-toluènesulfonate) de cuivre $C_7H_8O_3S.1/2Cu$
- 7147-42-4**
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[*N*-(2-methylphenyl)-3-oxo- $C_{36}H_{36}N_6O_6$
2,2'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[*N*-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] $C_{36}H_{36}N_6O_6$
- 7149-23-7**
Benzene, [2,2-bis[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]ethyl]-, (*all-E*)- $C_{28}H_{42}O_2$
1,1-Digéranyloxy-2-phénylthane $C_{28}H_{42}O_2$
- 7149-24-8**
Benzene, 1-(3,3-diethoxy-2-methylpropyl)-4-(1-methylthylethyl)- $C_{17}H_{28}O_2$
1-(3,3-Diéthoxy-2-méthylpropyl)-4-(isopropyl)-benzène $C_{17}H_{28}O_2$
- 7149-26-0**
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2-aminobenzoate $C_{17}H_{23}NO_2$
Anthranilate de linalyle $C_{17}H_{23}NO_2$
- 7149-28-2**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester $C_{17}H_{22}O_3$
Benzoate de 1,5-diméthyl-1-vinylhex-4-ényle $C_{17}H_{22}O_3$
- 7149-29-3**
Butanoic acid, 2-methyl-2-propenyl ester $C_8H_{14}O_2$
Butyrate de 2-méthylallyle $C_8H_{14}O_2$
- 7149-32-8**
2-Furancarboxylic acid, 2-phenylethyl ester $C_{13}H_{12}O_3$
2-Furoate de phénéthyle $C_{13}H_{12}O_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

7328-33-8

- 7149-34-0**
1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-triméthyl-, propa-
noate $C_{18}H_{30}O_2$
Propionate de 3,7,11-triméthylododéca-1,6,10-triène-
3-yle $C_{18}H_{30}O_2$
- 7152-21-8**
3-Buten-2-one, 4-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-
 $C_{12}H_{14}O_2$
3-Méthyl-4-(4-méthoxyphényl)but-3-ène-2-one
 $C_{12}H_{14}O_2$
- 7153-21-1**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,6-dihydroxy-, diso-
dium salt $C_{10}H_8O_8S_2.2Na$
3,6-Dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{10}H_8O_8S_2.2Na$
- 7158-25-0**
4,9:5,8-Dimethano-1H-benz[f]indene, 3a,4,4a,5,8,8a,=
9,9a-octahydro- $C_{15}H_{18}$
3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-Octahydro-4,9:5,8-diméthano-
1H-benzo[f]indène $C_{15}H_{18}$
- 7166-19-0**
Benzene, (2-bromo-2-nitroéthyl)- $C_8H_6BrNO_2$
(2-Bromo-2-nitrovinyl)benzène $C_8H_6BrNO_2$
- 7173-51-5**
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-diméthyl-, chloride
 $C_{22}H_{48}N.Cl$
Chlorure de didécyldiméthylammonium
 $C_{22}H_{48}N.Cl$
- 7173-62-8**
1,3-Propanediamine, N-9-octadécenyl-, (Z)-
 $C_{21}H_{44}N_2$
(Z)-N-9-Octadécénylpropane-1,3-diamine
 $C_{21}H_{44}N_2$
- 7193-87-5**
Pyrimidine, 2,4-diéthoxy-5-méthyl- $C_9H_{14}N_2O_2$
2,4-Diéthoxy-5-méthylpyrimidine $C_9H_{14}N_2O_2$
- 7209-38-3**
1,4-Piperazinedipropanamine $C_{10}H_{24}N_4$
N,N'-Bis(3-aminopropyl)pipérazine $C_{10}H_{24}N_4$
- 7212-40-0**
2-Cyclohexen-1-ol, 1-méthyl-4-(1-méthylethényl)-,
trans- $C_{10}H_{16}O$
trans-1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ène-1-ol
 $C_{10}H_{16}O$
- 7212-44-4**
1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-triméthyl-
 $C_{15}H_{26}O$
3,7,11-Triméthylododéca-1,6,10-triène-3-ol $C_{15}H_{26}O$
- 7214-18-8**
Cyclohexanol, 2-(1,1-diméthylethyl)-, cis-
 $C_{10}H_{20}O$
cis-2-tert-Butylcyclohexan-1-ol $C_{10}H_{20}O$
- 7217-59-6**
Benzenethiol, 2-méthoxy- C_7H_8OS
2-Méthoxybenzénethiol C_7H_8OS
- 7218-43-1**
Ethanol, 2-[2-(2-propynyloxy)éthoxy]- $C_7H_{12}O_3$
2-[2-(Propyn-2-yloxy)éthoxy]éthanol $C_7H_{12}O_3$
- 7235-40-7**
 β,β -Carotène $C_{40}H_{56}$
 β,β -Carotène $C_{40}H_{56}$
- 7240-90-6**
 β -D-Galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1H-in-
dol-3-yl $C_{14}H_{15}BrClNO_6$
5-Bromo-4-chloroindol-3-yl- β -D-galactopyranoside
 $C_{14}H_{15}BrClNO_6$
- 7248-45-5**
Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[[4-[[[2-méthoxy-4-[(3-
sulfophényl)azo]phényl]amino]carbonyl]amino]=
phényl]azo]-, disodium salt $C_{27}H_{22}N_6O_8S.2Na$
5-[[[4-[[[2-Méthoxy-4-[(3-sulfonatophényl)azo]=
phényl]amino]carbonyl]amino]phényl]azo]salicy-
late de disodium $C_{27}H_{22}N_6O_8S.2Na$
- 7268-92-0**
Copper, [propanedioato(2-)-O,O']- $C_3H_2CuO_4$
[Malonato(2-)-O,O']cuivre $C_3H_2CuO_4$
- 7271-49-0**
3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 5-heptyl-2,4-dihydro-
 $C_9H_{17}N_3S$
5-Heptyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
 $C_9H_{17}N_3S$
- 7278-65-1**
3-Dodecanol, 3,7,11-triméthyl- $C_{15}H_{32}O$
3,7,11-Triméthylododécan-3-ol $C_{15}H_{32}O$
- 7281-04-1**
Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dime-
thyl-, bromide $C_{21}H_{38}N.Br$
Bromure de benzylodécyldiméthylammonium
 $C_{21}H_{38}N.Br$
- 7289-52-3**
Decane, 1-méthoxy- $C_{11}H_{24}O$
1-Méthoxydécane $C_{11}H_{24}O$
- 7296-20-0**
1,10-Phenanthroline, 2,9-diméthyl-, monohydrochlo-
ride $C_{14}H_{12}N_2.ClH$
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline $C_{14}H_{12}N_2.ClH$
- 7299-91-4**
2-Butenoic acid, butyl ester $C_8H_{14}O_2$
2-Buténoate de butyle $C_8H_{14}O_2$
- 7300-59-6**
L-Glutamine, N-(4-nitrophényl)- $C_{11}H_{13}N_3O_5$
N-(4-Nitrophényl)-L-glutamine $C_{11}H_{13}N_3O_5$
- 7306-12-9**
Benzenepropanol, γ -méthylène-, acetate $C_{12}H_{14}O_2$
Acétate de 3-phénylbut-3-ényle $C_{12}H_{14}O_2$
- 7311-27-5**
Ethanol, 2-[2-[2-(4-nonylphénoxy)éthoxy]éth-
oxy]éthoxy]- $C_{23}H_{40}O_5$
2-[2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]-
éthanol $C_{23}H_{40}O_5$
- 7320-34-5**
Diphosphoric acid, tetrapotassium salt $H_4O_7P_2.4K$
Pyrophosphate de tétrapotassium $H_4O_7P_2.4K$
- 7321-53-1**
Hexanoic acid, 2-éthyl-, iron(3+) salt
 $C_8H_{16}O_2.1/3Fe$
Tris(2-éthylhexanoate) de fer $C_8H_{16}O_2.1/3Fe$
- 7324-02-9**
2-Propenoic acid, 2-cyano-, 2-propenyl ester
 $C_7H_7NO_2$
2-Cyanoacrylate d'allyle $C_7H_7NO_2$
- 7327-69-7**
4H-1,3,5-Oxadiazin-4-one, tétrahydro-3,5-bis(hy-
droxyméthyl)- $C_5H_{10}N_2O_4$
Tétrahydro-3,5-bis(hydroxyméthyl)-4H-1,3,5-oxa-
diazin-4-one $C_5H_{10}N_2O_4$
- 7328-17-8**
2-Propenoic acid, 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyl ester
 $C_9H_{16}O_4$
Acrylate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle $C_9H_{16}O_4$
- 7328-33-8**
2,4-Decadienoic acid, méthyl ester, (E,E)-
 $C_{11}H_{18}O_2$
(2E,4E)-2,4-Décadiénoate de méthyle $C_{11}H_{18}O_2$

7328-34-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

7328-34-9

2,4-Decadienoic acid, ethyl ester, (*E,E*)- $C_{12}H_{20}O_2$
 (2*E*,4*E*)-2,4-Décadiénoate d'éthyle $C_{12}H_{20}O_2$

7328-97-4

Oxirane, 2,2',2'',2'''-[1,2-ethanediylidenetetrakis(4,1- ϕ -phenyleneoxymethylene)]tetrakis- $C_{38}H_{38}O_8$
 2,2',2'',2'''-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(*p*- ϕ -phénylénioxyméthylène)]tétraoxirane $C_{38}H_{38}O_8$

7329-33-1

Hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium salt
 $C_8H_{16}O_2 \cdot xCr$
 Acide 2-éthylhexanoïque, sel de chrome
 $C_8H_{16}O_2 \cdot xCr$

7335-26-4

Benzoic acid, 2-methoxy-, ethyl ester $C_{10}H_{12}O_3$
o-Anisate d'éthyle $C_{10}H_{12}O_3$

7337-45-3

Boron, trihydro(2-methyl-2-propanamine)-, (*T*-4)-
 $C_4H_{14}BN$
tert-Butylamine-borane $C_4H_{14}BN$

7351-61-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trichlorosilyl)propyl ester $C_7H_{11}Cl_3O_2Si$
 Méthacrylate de 3-(trichlorosilyl)propyle
 $C_7H_{11}Cl_3O_2Si$

7355-18-2

β -D-Glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate $C_{15}H_{20}O_{11}$
O-Tétraacétyl- β -D-glucopyranuronate de méthyle
 $C_{15}H_{20}O_{11}$

7359-04-8

Ethanone, 1-(2,3,5,6,7,8-hexahydro-1,1-dimethyl-1*H*-benz[*f*]inden-4-yl)- $C_{17}H_{22}O$
 1-(2,3,5,6,7,8-Hexahydro-1,1-diméthyl-1*H*-benz[*f*]-indén-4-yl)éthan-1-one $C_{17}H_{22}O$

7360-44-3

Aluminum, (acetato-*O*)dihydroxy- $C_2H_5AlO_4$
 (Acétato-*O*)dihydroxyaluminium $C_2H_5AlO_4$

7360-53-4

Formic acid, aluminum salt $CH_2O_2 \cdot 1/3Al$
 Triformiate d'aluminium $CH_2O_2 \cdot 1/3Al$

7365-44-8

Ethanesulfonic acid, 2-[[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxy-methyl)ethyl]amino]- $C_6H_{15}NO_6S$
 Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique $C_6H_{15}NO_6S$

7365-45-9

1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-
 $C_8H_{18}N_2O_4S$
 Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yléthanesulfonique $C_8H_{18}N_2O_4S$

7367-82-0

2-Octenoic acid, ethyl ester, (*E*)- $C_{10}H_{18}O_2$
 (*E*)-Oct-2-énoate d'éthyle $C_{10}H_{18}O_2$

7367-83-1

4-Decenoic acid, methyl ester, (*Z*)- $C_{11}H_{20}O_2$
 (*Z*)-4-Décénoate de méthyle $C_{11}H_{20}O_2$

7367-84-2

4-Decenoic acid, ethyl ester, (*Z*)- $C_{12}H_{22}O_2$
 (*Z*)-4-Décénoate d'éthyle $C_{12}H_{22}O_2$

7367-88-6

2-Decenoic acid, ethyl ester, (*E*)- $C_{12}H_{22}O_2$
 (*E*)-2-Décénoate d'éthyle $C_{12}H_{22}O_2$

7367-90-0

Octanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester $C_{10}H_{20}O_3$
 3-Hydroxyoctanoate d'éthyle $C_{10}H_{20}O_3$

7370-92-5

2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-octyl- $C_{13}H_{24}O_2$
 Tétrahydro-6-octyl-2*H*-pyran-2-one $C_{13}H_{24}O_2$

7376-31-0

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, sulfate (salt)
 $C_6H_{15}NO_3 \cdot xH_2O_4S$
 Sulfate de bis[tris(hydroxyéthyl)ammonium]
 $C_6H_{15}NO_3 \cdot xH_2O_4S$

7378-99-6

1-Octanamine, *N,N*-dimethyl- $C_{10}H_{23}N$
 Diméthyl(octyl)amine $C_{10}H_{23}N$

7379-12-6

3-Hexanone, 2-methyl- $C_7H_{14}O$
 2-Méthylhexan-3-one $C_7H_{14}O$

7379-28-4

Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxyméthyl)-, sodium salt $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot xNa$
N,N'-Éthane-1,2-diylbis[*N*-(carboxyméthyl)glycinate de sodium $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot xNa$

7381-01-3

Dodecanoic acid, 2-sulfoethyl ester, sodium salt
 $C_{14}H_{28}O_5S \cdot Na$
 Laurate de sodium et de 2-sulfonateoéthyle
 $C_{14}H_{28}O_5S \cdot Na$

7384-98-7

Octanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester
 $C_{19}H_{36}O_4$
 Di(octanoate) de propylène $C_{19}H_{36}O_4$

7388-22-9

3-Buten-2-one, 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)-3-methyl- $C_{14}H_{22}O$
 3-Méthyl-4-(2,2-diméthyl-6-méthylènenecyclohexyl)-but-3-én-2-one $C_{14}H_{22}O$

7391-48-2

Cyclopentanone, 2-(1-oxopropyl)- $C_8H_{12}O_2$
 2-(1-Oxopropyl)cyclopentan-1-one $C_8H_{12}O_2$

7392-19-0

2*H*-Pyran, 2-ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-
 $C_{10}H_{18}O$
 2,6,6-Triméthoxy-2-vinyltétrahydropyrane
 $C_{10}H_{18}O$

7392-62-3

Methanone, (2,4-dihydroxyphenyl)(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)- $C_{14}H_{12}O_5$
 2,2',4'-Trihydroxy-4'-méthoxybenzophénone
 $C_{14}H_{12}O_5$

7396-58-9

1-Decanamine, *N*-decyl-*N*-methyl- $C_{21}H_{45}N$
N-Méthylidécylamine $C_{21}H_{45}N$

7397-62-8

Acetic acid, hydroxy-, butyl ester $C_6H_{12}O_3$
 Glycolate de butyle $C_6H_{12}O_3$

7398-69-8

2-Propen-1-aminium, *N,N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride $C_8H_{16}N \cdot Cl$
 Chlorure de diallyldiméthylammonium $C_8H_{16}N \cdot Cl$

7399-50-0

Pyridine, 2-(1-ethylpropyl)- $C_{10}H_{15}N$
 2-(1-Éthylpropyl)pyridine $C_{10}H_{15}N$

7400-27-3

Hydrazine, (1,1-dimethylethyl)-, monohydrochloride
 $C_4H_{12}N_2 \cdot ClH$
tert-Butylhydrazine, monochlorhydrate
 $C_4H_{12}N_2 \cdot ClH$

7400-45-5

Propanoic acid, 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]-, methyl ester $C_7H_{12}O_4S$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

7440-19-9

- 3-[(2-Méthoxy-2-oxoéthyl)thio]propionate de méthyle $C_7H_{12}O_4S$
- 7402-29-1**
Butanoic acid, 3-phenylpropyl ester $C_{13}H_{18}O_2$
Butyrate de 3-phénylpropyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 7403-42-1**
2-Pentanone, 4-methyl-4-phenyl- $C_{12}H_{16}O$
4-Méthyl-4-phénylpentan-2-one $C_{12}H_{16}O$
- 7404-50-4**
Acetic acid, [(aminoiminométhyl)thio]- $C_3H_6N_2O_2S$
Acide [(aminoiminométhyl)thio]acétique $C_3H_6N_2O_2S$
- 7411-49-6**
[1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine, tetrahydrochloride $C_{12}H_{14}N_4.4ClH$
Tétrachlorure de biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium $C_{12}H_{14}N_4.4ClH$
- 7416-35-5**
Furan, tetrahydro-2,2-dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)- $C_{10}H_{18}O$
2,2-Diméthyl-5-(1-méthylpropényl)tétrahydrofurane $C_{10}H_{18}O$
- 7417-18-7**
Benzeneethanol, 2-methoxy- $C_9H_{12}O_2$
Alcool 2-méthoxyphénéthylrique $C_9H_{12}O_2$
- 7420-89-5**
1,5-Pentanedisulfonic acid, 1,5-dihydroxy-, disodium salt $C_5H_{12}O_8S_2.2Na$
1,5-Dihydroxypentane-1,5-disulfonate de disodium $C_5H_{12}O_8S_2.2Na$
- 7423-42-9**
2-Butenedioic acid (Z)-, mono(2-ethylhexyl) ester $C_{12}H_{20}O_4$
Hydrogénomaléate de 2-éthylhexyle $C_{12}H_{20}O_4$
- 7424-54-6**
3,5-Heptanedione $C_7H_{12}O_2$
Heptane-3,5-dione $C_7H_{12}O_2$
- 7425-14-1**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-ethylhexyl ester $C_{16}H_{32}O_2$
2-Éthylhexanoate de 2-éthylhexyle $C_{16}H_{32}O_2$
- 7428-48-0**
Octadecanoic acid, lead salt $C_{18}H_{36}O_2.xPb$
Acide stéarique, sel de plomb $C_{18}H_{36}O_2.xPb$
- 7429-44-9**
Cyclohexanone, 2-methoxy- $C_7H_{12}O_2$
2-Méthoxycyclohexanone $C_7H_{12}O_2$
- 7429-90-5**
Aluminum Al
Aluminium Al
- 7434-89-1**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-methylpropyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
2-Éthylhexanoate d'isobutyle $C_{12}H_{24}O_2$
- 7435-02-1**
Octanoic acid, cerium salt $C_8H_{16}O_2.xCe$
Acide octanoïque, sel de cérium $C_8H_{16}O_2.xCe$
- 7439-15-8**
Benzene, 1-ethyl-4-(2-phenylethyl)- $C_{16}H_{18}$
1-Éthyl-4-phénéthylbenzène $C_{16}H_{18}$
- 7439-88-5**
Iridium Ir
Iridium Ir
- 7439-89-6**
Iron Fe
Fer Fe
- 7439-90-9**
Krypton Kr
Krypton Kr
- 7439-91-0**
Lanthanum La
Lanthane La
- 7439-92-1**
Lead Pb
Plomb Pb
- 7439-93-2**
Lithium Li
Lithium Li
- 7439-94-3**
Lutetium Lu
Lutétium Lu
- 7439-95-4**
Magnesium Mg
Magnésium Mg
- 7439-96-5**
Manganese Mn
Manganèse Mn
- 7439-97-6**
Mercury Hg
Mercure Hg
- 7439-98-7**
Molybdenum Mo
Molybdène Mo
- 7440-00-8**
Neodymium Nd
Néodyme Nd
- 7440-01-9**
Neon Ne
Néon Ne
- 7440-02-0**
Nickel Ni
Nickel Ni
- 7440-03-1**
Niobium Nb
Niobium Nb
- 7440-04-2**
Osmium Os
Osmium Os
- 7440-05-3**
Palladium Pd
Palladium Pd
- 7440-06-4**
Platinum Pt
Platine Pt
- 7440-09-7**
Potassium K
Potassium K
- 7440-10-0**
Praseodymium Pr
Praséodyme Pr
- 7440-15-5**
Rhenium Re
Rhénium Re
- 7440-16-6**
Rhodium Rh
Rhodium Rh
- 7440-18-8**
Ruthenium Ru
Ruthénium Ru
- 7440-19-9**
Samarium Sm
Samarium Sm

7440-21-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

7440-21-3

Silicon Si
Silicium Si

7440-22-4

Silver Ag
Argent Ag

7440-23-5

Sodium Na
Sodium Na

7440-24-6

Strontium Sr
Strontium Sr

7440-25-7

Tantalum Ta
Tantale Ta

7440-28-0

Thallium Tl
Thallium Tl

7440-29-1

Thorium Th
Thorium Th

7440-30-4

Thulium Tm
Thulium Tm

7440-31-5

Tin Sn
Étain Sn

7440-32-6

Titanium Ti
Titane Ti

7440-33-7

Tungsten W
Tungstène W

7440-36-0

Antimony Sb
Antimoine Sb

7440-37-1

Argon Ar
Argon Ar

7440-38-2

Arsenic As
Arsenic As

7440-39-3

Barium Ba
Baryum Ba

7440-41-7

Beryllium Be
Béryllium Be

7440-42-8

Boron B
Bore B

7440-43-9

Cadmium Cd
Cadmium Cd

7440-44-0

Carbon C
Carbone C

7440-45-1

Cerium Ce
Cérium Ce

7440-47-3

Chromium Cr
Chrome Cr

7440-48-4

Cobalt Co
Cobalt Co

7440-50-8

Copper Cu
Cuivre Cu

7440-55-3

Gallium Ga
Gallium Ga

7440-57-5

Gold Au
Or Au

7440-58-6

Hafnium Hf
Hafnium Hf

7440-59-7

Helium He
Hélium He

7440-61-1

Uranium U
Uranium U

7440-62-2

Vanadium V
Vanadium V

7440-63-3

Xenon Xe
Xénon Xe

7440-64-4

Ytterbium Yb
Ytterbium Yb

7440-65-5

Yttrium Y
Yttrium Y

7440-66-6

Zinc Zn
Zinc Zn

7440-67-7

Zirconium Zr
Zirconium Zr

7440-69-9

Bismuth Bi
Bismuth Bi

7440-70-2

Calcium Ca
Calcium Ca

7440-74-6

Indium In
Indium In

7445-38-7

Boron, trifluoro[*N*-(phenylmethyl)benzenemethana=
mine]-, (*T*-4)- $C_{14}H_{15}BF_3N$ Dibenzylamine, composé avec le trifluorure de bore
(1:1) $C_{14}H_{15}BF_3N$

7445-47-8

Hexanoic acid, 2,2-bis[[(1-oxohexyl)oxy)methyl]-1,=
3-propanediyl ester $C_{29}H_{52}O_8$ Dihexanoate de 2,2-bis[(hexanoyloxy)méthyl]pro=
pane-1,3-diyle $C_{29}H_{52}O_8$

7446-07-3

Tellurium oxide (TeO_2) O_2Te
Dioxyde de tellure O_2Te

7446-08-4

Selenium oxide (SeO_2) O_2Se
Dioxyde de sélénium O_2Se

7446-09-5

Sulfur dioxide O_2S
Dioxyde de soufre O_2S

7446-10-8

Sulfurous acid, lead(2+) salt (1:1) $H_2O_3S.Pb$
Sulfite de plomb $H_2O_3S.Pb$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

7493-65-4

- 7446-11-9**
Sulfur trioxide O_3S
Trioxyde de soufre O_3S
- 7446-14-2**
Sulfuric acid, lead(2+) salt (1:1) $H_2O_4S.Pb$
Sulfate de plomb $H_2O_4S.Pb$
- 7446-18-6**
Sulfuric acid, dithallium(1+) salt $H_2O_4S.2Ti$
Sulfate de dithallium $H_2O_4S.2Ti$
- 7446-26-6**
Diphosphoric acid, zinc salt (1:2) $H_4O_7P_2.2Zn$
Pyrophosphate de zinc $H_4O_7P_2.2Zn$
- 7446-70-0**
Aluminum chloride ($AlCl_3$) $AlCl_3$
Chlorure d'aluminium $AlCl_3$
- 7447-39-4**
Copper chloride ($CuCl_2$) Cl_2Cu
Dichlorure de cuivre Cl_2Cu
- 7447-40-7**
Potassium chloride (KCl) ClK
Chlorure de potassium ClK
- 7447-41-8**
Lithium chloride ($LiCl$) $ClLi$
Chlorure de lithium $ClLi$
- 7452-79-1**
Butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester $C_7H_{14}O_2$
2-Méthylbutyrate d'éthyle $C_7H_{14}O_2$
- 7459-33-8**
9,12-Octadecadienoyl chloride, (Z,Z)- $C_{18}H_{31}ClO$
Chlorure de (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoyle $C_{18}H_{31}ClO$
- 7460-74-4**
Pentanoic acid, 2-phenylethyl ester $C_{13}H_{18}O_2$
Valérate de phénéthyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 7467-71-2**
Benzonitrile, 4,4'-[1,5-pentanediy]bis(oxy)]bis- $C_{19}H_{18}N_2O_2$
4,4'-Pentamethylenedioxydibenzonitrile $C_{19}H_{18}N_2O_2$
- 7473-98-5**
1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl- $C_{10}H_{12}O_2$
2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone $C_{10}H_{12}O_2$
- 7477-67-0**
[4,4'-Bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione, 2,2',4,4'-tetrahy- $C_{20}H_{18}N_4O_2$
dro-5,5'-diméthyl-2,2'-diphényl- $C_{20}H_{18}N_4O_2$
3,3'-Diméthyl-1,1'-diphényl-4,4'-bi-5-pyrazolone $C_{20}H_{18}N_4O_2$
- 7481-89-2**
Cytidine, 2',3'-dideoxy- $C_9H_{13}N_3O_3$
2,3-Didésoxycytidine $C_9H_{13}N_3O_3$
- 7486-38-6**
Hexanedioic acid, disodium salt $C_6H_{10}O_4.2Na$
Adipate de disodium $C_6H_{10}O_4.2Na$
- 7487-79-8**
Dodecanoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_{12}H_{24}O_2.C_4H_{11}NO_2$
Acide laurique; composé avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:1) $C_{12}H_{24}O_2.C_4H_{11}NO_2$
- 7487-88-9**
Sulfuric acid magnesium salt (1:1) $H_2O_4S.Mg$
Sulfate de magnésium $H_2O_4S.Mg$
- 7487-94-7**
Mercury chloride ($HgCl_2$) Cl_2Hg
Dichlorure de mercure Cl_2Hg
- 7488-55-3**
Sulfuric acid, tin(2+) salt (1:1) $H_2O_4S.Sn$
Sulfate d'étain $H_2O_4S.Sn$
- 7488-56-4**
Selenium sulfide (SeS_2) S_2Se
Disulfure de sélénium S_2Se
- 7491-02-3**
Decanedioic acid, bis(1-methylethyl) ester $C_{16}H_{30}O_4$
Sébaçate de diisopropyle $C_{16}H_{30}O_4$
- 7491-14-7**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 1,1'-oxybis-[2-propanol] $C_7H_6O_3.xC_6H_{14}O_3$
Acide salicylique, composé avec le 1,1'-oxydipropan-2-ol $C_7H_6O_3.xC_6H_{14}O_3$
- 7492-30-0**
9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, monopotassium salt, [R-(Z)]- $C_{18}H_{34}O_3.K$
Ricinoléate de potassium $C_{18}H_{34}O_3.K$
- 7492-37-7**
4-Heptanone, 3-(phenylmethyl)- $C_{14}H_{20}O$
3-(Phénylméthyl)heptan-4-one $C_{14}H_{20}O$
- 7492-41-3**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, formate, endo- $C_{11}H_{18}O_2$
Formiate de endo-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle $C_{11}H_{18}O_2$
- 7492-44-6**
Hexanal, 2-(phenylmethylene)- $C_{13}H_{16}O$
 α -Butylcinnamaldéhyde $C_{13}H_{16}O$
- 7492-45-7**
2-Decenoic acid, butyl ester $C_{14}H_{26}O_2$
Déc-2-énoate de butyle $C_{14}H_{26}O_2$
- 7492-65-1**
Benzeneacetic acid, 3-phenyl-2-propenyl ester $C_{17}H_{16}O_2$
Phénylacétate de cinnamyle $C_{17}H_{16}O_2$
- 7492-66-2**
2,6-Octadiene, 1,1-diethoxy-3,7-dimethyl- $C_{14}H_{26}O_2$
1,1-Diéthoxy-3,7-diméthyl-octa-2,6-diène $C_{14}H_{26}O_2$
- 7492-67-3**
Acetaldehyde, [(3,7-dimethyl-6-octenyl)oxy]- $C_{12}H_{22}O_2$
[(3,7-Diméthyl-6-octényl)oxy]acétaldéhyde $C_{12}H_{22}O_2$
- 7492-69-5**
2-Butenoic acid, 2,3-dimethyl-, phenylmethyl ester $C_{13}H_{16}O_2$
2,3-Diméthylbut-2-énoate de benzyle $C_{13}H_{16}O_2$
- 7492-70-8**
Butanoic acid, 2-butoxy-1-methyl-2-oxoethyl ester $C_{11}H_{20}O_4$
O-Butyryllactate de butyle $C_{11}H_{20}O_4$
- 7493-57-4**
Benzene, [2-(1-propoxyethoxy)ethyl]- $C_{13}H_{20}O_2$
[2-(1-Propoxyéthoxy)éthyl]benzène $C_{13}H_{20}O_2$
- 7493-58-5**
2,3-Pentanedione, 4-methyl- $C_6H_{10}O_2$
4-Méthylpentane-2,3-dione $C_6H_{10}O_2$
- 7493-59-6**
2,3-Undecanedione $C_{11}H_{20}O_2$
Undécane-2,3-dione $C_{11}H_{20}O_2$
- 7493-63-2**
Benzoic acid, 2-amino-, 2-propenyl ester $C_{10}H_{11}NO_2$
Anthranilate d'allyle $C_{10}H_{11}NO_2$
- 7493-65-4**
Cyclohexanebutanoic acid, 2-propenyl ester

7493-66-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{13}H_{22}O_2$
Cyclohexanebutyrate d'allyle $C_{13}H_{22}O_2$
7493-66-5
Cyclohexanehexanoic acid, 2-propenyl ester
 $C_{15}H_{26}O_2$
Cyclohexanehexanoate d'allyle $C_{15}H_{26}O_2$
7493-68-7
Cyclohexanepentanoic acid, 2-propenyl ester
 $C_{14}H_{24}O_2$
Cyclohexanevalérate d'allyle $C_{14}H_{24}O_2$
7493-69-8
Butanoic acid, 2-ethyl-, 2-propenyl ester $C_9H_{16}O_2$
2-Éthylbutyrate d'allyle $C_9H_{16}O_2$
7493-71-2
2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, (E)-
 $C_8H_{12}O_2$
2-Méthylcrotonate d'allyle $C_8H_{12}O_2$
7493-72-3
Nonanoic acid, 2-propenyl ester $C_{12}H_{22}O_2$
Nonan-1-oate d'allyle $C_{12}H_{22}O_2$
7493-74-5
Acetic acid, phenoxy-, 2-propenyl ester $C_{11}H_{12}O_3$
Phénoxyacétate d'allyle $C_{11}H_{12}O_3$
7493-76-7
10-Undecenoic acid, 2-propenyl ester $C_{14}H_{24}O_2$
Undéc-10-énoate d'allyle $C_{14}H_{24}O_2$
7493-78-9
1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)-, acetate
 $C_{16}H_{22}O_2$
Acétate de 2-(phénylméthylène)heptyle $C_{16}H_{22}O_2$
7493-79-0
1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)-, formate
 $C_{15}H_{20}O_2$
Formiate de 2-(phénylméthylène)heptyle $C_{15}H_{20}O_2$
7493-80-3
Butanoic acid, 3-methyl-, 2-(phenylmethylene)hep-
tyl ester $C_{19}H_{28}O_2$
Isovalérate de 2-benzylidèneheptyle $C_{19}H_{28}O_2$
7493-82-5
Heptanoic acid, pentyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
Heptanoate de pentyle $C_{12}H_{24}O_2$
7493-95-0
 α -D-Galactopyranoside, 4-nitrophenyl $C_{12}H_{15}NO_8$
 α -D-Galactopyranoside de p-nitrophényle
 $C_{12}H_{15}NO_8$
7495-84-3
Propanoic acid, 4-methylphenyl ester $C_{10}H_{12}O_2$
Propionate de p-tolyle $C_{10}H_{12}O_2$
7512-17-6
D-Glucose, 2-(acetyl-amino)-2-deoxy- $C_8H_{15}NO_6$
N-Acétyle- β -D-glucosamine $C_8H_{15}NO_6$
7529-22-8
Morpholine, 4-methyl-, 4-oxide $C_5H_{11}NO_2$
4-Oxyde de 4-méthylmorpholine $C_5H_{11}NO_2$
7534-82-9
4,7-Methano-1H-indene, 6-chloro-3a,4,5,6,7,7a-hex-
ahydro- $C_{10}H_{13}Cl$
6-Chloro-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1H-
indène $C_{10}H_{13}Cl$
7534-94-3
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo-
[2.2.1]hept-2-yl ester, exo- $C_{14}H_{22}O_2$
Méthacrylate d'exo-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]-
hept-2-yle $C_{14}H_{22}O_2$
7538-59-2
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-3-sulfo-
phenyl)azo]-3-hydroxy-, calcium salt (1:1)

- $C_{17}H_{11}ClN_2O_6S.Ca$
4-[(4-Chloro-3-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-
naphtoate de calcium $C_{17}H_{11}ClN_2O_6S.Ca$
7540-51-4
6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (S)- $C_{10}H_{20}O$
(-)-3,7-Diméthyl-oct-6-én-1-ol $C_{10}H_{20}O$
7540-53-6
Pentanoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester
 $C_{15}H_{28}O_2$
Valérate de 3,7-diméthyl-oct-6-ényle $C_{15}H_{28}O_2$
7542-09-8
Carbonic acid, cobalt salt $CH_2O_3.xCo$
Acide carbonique, sel de cobalt $CH_2O_3.xCo$
7545-23-5
Tetradecanamide, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-
 $C_{18}H_{37}NO_3$
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)myristamide $C_{18}H_{37}NO_3$
7545-24-6
Hexadecanamide, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-
 $C_{20}H_{41}NO_3$
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)hexadécane-1-amide
 $C_{20}H_{41}NO_3$
7546-30-7
Mercury chloride (HgCl) $ClHg$
Chlorure de mercure $ClHg$
7549-33-9
Benzenemethanol, 4-methoxy-, propanoate
 $C_{11}H_{14}O_3$
Propionate de p-méthoxybenzyle $C_{11}H_{14}O_3$
7549-37-3
2,6-Octadiene, 1,1-dimethoxy-3,7-dimethyl-
 $C_{12}H_{22}O_2$
1,1-Diméthoxy-3,7-diméthyl-octa-2,6-diène
 $C_{12}H_{22}O_2$
7549-43-1
Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, hydrochloride, (8 α ,
9R)- $C_{20}H_{24}N_2O_2.xClH$
Quinine, chlorhydrate $C_{20}H_{24}N_2O_2.xClH$
7550-35-8
Lithium bromide (LiBr) $BrLi$
Bromure de lithium $BrLi$
7550-45-0
Titanium chloride (TiCl₄) (T-4)- Cl_4Ti
Tétrachlorure de titane Cl_4Ti
7553-56-2
Iodine I_2
Iode I_2
7554-12-3
Butanedioic acid, hydroxy-, diethyl ester $C_8H_{14}O_5$
Malate de diéthyle $C_8H_{14}O_5$
7558-79-4
Phosphoric acid, disodium salt $H_3O_4P.2Na$
Hydrogènoorthophosphate de disodium
 $H_3O_4P.2Na$
7558-80-7
Phosphoric acid, monosodium salt $H_3O_4P.Na$
Dihydrogènoorthophosphate de sodium $H_3O_4P.Na$
7560-83-0
Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-N-methyl-
 $C_{13}H_{25}N$
N-Cyclohexyl-N-méthylcyclohexylamine $C_{13}H_{25}N$
7563-33-9
Butanoic acid, 3-methyl-, ammonium salt
 $C_5H_{10}O_2.H_3N$
Isovalérate d'ammonium $C_5H_{10}O_2.H_3N$
7570-45-8
9H-Carbazole-3-carboxaldehyde, 9-ethyl-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

7646-79-9

- C₁₅H₁₃NO**
N-Éthylcarbazole-3-carbaldéhyde C₁₅H₁₃NO
- 7575-23-7**
 Propanoic acid, 3-mercapto-, 2,2-bis[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester
 C₁₇H₂₈O₈S₄
 Tétrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol
 C₁₇H₂₈O₈S₄
- 7576-65-0**
 1*H*-Indène-1,3(2*H*)-dione, 2-(3-hydroxy-2-quinoli-nyl)- C₁₈H₁₁NO₃
 2-(3-Hydroxy-2-quinolyl)-1*H*-indène-1,3(2*H*)-dione
 C₁₈H₁₁NO₃
- 7578-36-1**
 Borate(1-), (acetato-*O*)trifluoro-, hydrogen, (T-4)-
 C₂H₃BF₃O₂.H
 (Acétato-*O*)trifluoroborate(1-) d'hydrogène
 C₂H₃BF₃O₂.H
- 7580-31-6**
 Hexanoic acid, 2-ethyl-, nickel salt C₈H₁₆O₂.xNi
 Acide 2-éthylhexanoïque, sel de nickel
 C₈H₁₆O₂.xNi
- 7585-14-0**
 Aluminum, iododioctyl- C₁₆H₃₄AlI
 Iododioctylaluminium C₁₆H₃₄AlI
- 7585-20-8**
 Acetic acid, zirconium salt C₂H₄O₂.xZr
 Acétate de zirconium C₂H₄O₂.xZr
- 7585-39-9**
 β-Cyclodextrin C₄₂H₇₀O₃₅
 Cycloheptapentylose C₄₂H₇₀O₃₅
- 7585-41-3**
 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, barium salt
 (1:1) C₁₈H₁₃ClN₂O₆S.Ba
 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de baryum
 C₁₈H₁₃ClN₂O₆S.Ba
- 7601-54-9**
 Phosphoric acid, trisodium salt H₃O₄P.3Na
 Orthophosphate de trisodium H₃O₄P.3Na
- 7601-89-0**
 Perchloric acid, sodium salt ClHO₄.Na
 Perchlorate de sodium ClHO₄.Na
- 7601-90-3**
 Perchloric acid ClHO₄
 Acide perchlorique ClHO₄
- 7607-99-0**
 Carbonodithioic acid, *O*-pentyl ester, sodium salt
 C₆H₁₂OS₂.Na
 Dithiocarbonate de sodium et de *O*-pentyle
 C₆H₁₂OS₂.Na
- 7611-50-9**
 Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-, trisodium salt C₃H₁₂NO₉P₃.3Na
 Trihydrogèno[nitrilotris(méthylène)]triphosphonate de trisodium C₃H₁₂NO₉P₃.3Na
- 7616-22-0**
 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-triméthyltridécy)- C₂₈H₄₈O₂
 3,4-Dihydro-2,7,8-triméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécy)-2*H*-benzopyran-6-ol C₂₈H₄₈O₂
- 7620-75-9**
 9-Octadecenoic acid (Z)-, compd. with *N*-butyl-1-butanamine (1:1) C₁₈H₃₄O₂.C₈H₁₉N
 Acide oléique, composé avec la dibutylamine (1:1)
 C₁₈H₃₄O₂.C₈H₁₉N
- 7620-77-1**
 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt
 C₁₈H₃₆O₃.Li
 12-Hydroxystéarate de lithium C₁₈H₃₆O₃.Li
- 7631-86-9**
 Silica O₂Si
 Dioxyde de silicium O₂Si
- 7631-89-2**
 Arsenic acid (H₃AsO₄), sodium salt AsH₃O₄.xNa
 Acide arsenic, sel de sodium AsH₃O₄.xNa
- 7631-90-5**
 Sulfurous acid, monosodium salt H₂O₃S.Na
 Hydrogènesulfite de sodium H₂O₃S.Na
- 7631-95-0**
 Molybdate (MoO₄²⁻), disodium, (T-4)- MoO₄.2Na
 Molybdate de disodium MoO₄.2Na
- 7631-97-2**
 Phosphorofluoridic acid, sodium salt FH₂O₃P.xNa
 Acide fluorophosphorique, sel de sodium
 FH₂O₃P.xNa
- 7631-98-3**
 Glycine, *N*-dodecyl-*N*-methyl-, sodium salt
 C₁₅H₃₁NO₂.Na
N-Dodécyl-*N*-méthylglycinate de sodium
 C₁₅H₃₁NO₂.Na
- 7631-99-4**
 Nitric acid sodium salt HNO₃.Na
 Nitrate de sodium HNO₃.Na
- 7632-00-0**
 Nitrous acid, sodium salt HNO₂.Na
 Nitrite de sodium HNO₂.Na
- 7632-04-4**
 Perboric acid (HBO(O₂)), sodium salt BHO₃.Na
 Peroxométaborate de sodium BHO₃.Na
- 7632-05-5**
 Phosphoric acid, sodium salt H₃O₄P.xNa
 Acide phosphorique, sel de sodium H₃O₄P.xNa
- 7632-50-0**
 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, ammonium salt C₆H₈O₇.xH₃N
 Acide citrique, sel d'ammonium C₆H₈O₇.xH₃N
- 7637-03-8**
 Sulfuric acid, ammonium cerium(4+) salt (4:4:1)
 Ce.4H₃N.4H₂O₄S
 Tétrakis(sulfate) de tétraammonium et de cérium
 Ce.4H₃N.4H₂O₄S
- 7637-07-2**
 Borane, trifluoro- BF₃
 Trifluorure de bore BF₃
- 7637-13-0**
 Octadecanoic acid, tin salt C₁₈H₃₆O₂.xSn
 Stéarate d'étain C₁₈H₃₆O₂.xSn
- 7643-61-0**
 5,7-Octadien-2-ol, 2,6-diméthyl-, acetate, (Z)-
 C₁₂H₂₀O₂
 Acétate de (Z)-1,1,5-triméthylhepta-4,6-diényne
 C₁₂H₂₀O₂
- 7646-69-7**
 Sodium hydride (NaH) HNa
 Hydrure de sodium HNa
- 7646-78-8**
 Stannane, tetrachloro- Cl₄Sn
 Tétrachlorure d'étain Cl₄Sn
- 7646-79-9**
 Cobalt chloride (CoCl₂) Cl₂Co
 Dichlorure de cobalt Cl₂Co

7646-85-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

7646-85-7

Zinc chloride (ZnCl_2) Cl_2Zn
 Chlorure de zinc Cl_2Zn

7646-93-7

Sulfuric acid, monopotassium salt $\text{H}_2\text{O}_4\text{S.K}$
 Hydrogènesulfate de potassium $\text{H}_2\text{O}_4\text{S.K}$

7647-01-0

Hydrochloric acid ClH
 Chlorure d'hydrogène ClH

7647-10-1

Palladium chloride (PdCl_2) Cl_2Pd
 Dichlorure de palladium Cl_2Pd

7647-14-5

Sodium chloride (NaCl) ClNa
 Chlorure de sodium ClNa

7647-15-6

Sodium bromide (NaBr) BrNa
 Bromure de sodium BrNa

7647-17-8

Cesium chloride (CsCl) ClCs
 Chlorure de césium ClCs

7647-18-9

Antimony chloride (SbCl_3) Cl_3Sb
 Pentachlorure d'antimoine Cl_5Sb

7651-02-7

Octadecanamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-
 $\text{C}_{23}\text{H}_{48}\text{N}_2\text{O}$
N-[3-(Diméthylamino)propyl]stéaramide
 $\text{C}_{23}\text{H}_{48}\text{N}_2\text{O}$

7659-86-1

Acetic acid, mercapto-, 2-ethylhexyl ester
 $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{S}$
 Mercaptoacétate de 2-éthylhexyle $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{S}$

7660-25-5

β -D-Fructopyranose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
 β -D-Fructopyranose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

7664-38-2

Phosphoric acid $\text{H}_3\text{O}_4\text{P}$
 Acide orthophosphorique $\text{H}_3\text{O}_4\text{P}$

7664-39-3

Hydrofluoric acid FH
 Fluorure d'hydrogène FH

7664-41-7

Ammonia H_3N
 Ammoniac H_3N

7664-93-9

Sulfuric acid $\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
 Acide sulfurique $\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$

7681-11-0

Potassium iodide (KI) IK
 Iodure de potassium IK

7681-38-1

Sulfuric acid, monosodium salt $\text{H}_2\text{O}_4\text{S.Na}$
 Hydrogènesulfate de sodium $\text{H}_2\text{O}_4\text{S.Na}$

7681-49-4

Sodium fluoride (NaF) FNa
 Fluorure de sodium FNa

7681-52-9

Hypochlorous acid, sodium salt ClHO.Na
 Hypochlorite de sodium ClHO.Na

7681-53-0

Phosphinic acid, sodium salt $\text{H}_3\text{O}_2\text{P.Na}$
 Phosphinate de sodium $\text{H}_3\text{O}_2\text{P.Na}$

7681-55-2

Iodic acid (HIO_3), sodium salt $\text{HIO}_3.\text{Na}$
 Iodate de sodium $\text{HIO}_3.\text{Na}$

7681-57-4

Disulfurous acid, disodium salt $\text{H}_2\text{O}_5\text{S}_2.2\text{Na}$
 Disulfite de disodium $\text{H}_2\text{O}_5\text{S}_2.2\text{Na}$

7681-65-4

Copper iodide (CuI) CuI
 Iodure de cuivre CuI

7681-82-5

Sodium iodide (NaI) INa
 Iodure de sodium INa

7688-21-3

2-Hexene, (*Z*)- C_6H_{12}
 (*Z*)-Hex-2-ène C_6H_{12}

7691-02-3

Silaname, 1-ethenyl-*N*-(ethenyldimethylsilyl)-1,=
 1-dimethyl- $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{NSi}_2$
N-(Diméthylvinylsilyl)-1,1-diméthyl-1-vinylsilyla=
 mine $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{NSi}_2$

7693-13-2

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium
 salt $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7.\text{xCa}$
 Acide citrique, sel de calcium $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7.\text{xCa}$

7695-91-2

2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetrame=
 thyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate
 $\text{C}_{31}\text{H}_{52}\text{O}_3$
 Acétate de 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,=
 12-triméthyltridécy)-2*H*-benzopyran-6-yle
 $\text{C}_{31}\text{H}_{52}\text{O}_3$

7697-37-2

Nitric acid HNO_3
 Acide nitrique HNO_3

7699-41-4

Silicic acid (H_2SiO_3) $\text{H}_2\text{O}_3\text{Si}$
 Acide métasilicique $\text{H}_2\text{O}_3\text{Si}$

7699-43-6

Zirconium, dichlorooxo- Cl_2OZr
 Oxydichlorure de zirconium Cl_2OZr

7699-45-8

Zinc bromide (ZnBr_2) Br_2Zn
 Bromure de zinc Br_2Zn

7702-01-4

1*H*-Imidazolium, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-=
 (carboxymethyl)-2-heptyl-4,5-dihydro-, hydrox=
 ide, disodium salt $\text{C}_{16}\text{H}_{29}\text{N}_2\text{O}_5.\text{HO}.2\text{Na}$
 Hydroxyde de disodium et de 1-[2-(carbox=
 yméthoxy)éthyl]-1-(carboxyméthyl)-2-heptyl-4,=
 5-dihydro-1*H*-imidazolium
 $\text{C}_{16}\text{H}_{29}\text{N}_2\text{O}_5.\text{HO}.2\text{Na}$

7704-34-9

Sulfur S
 Soufre S

7705-07-9

Titanium chloride (TiCl_3) Cl_3Ti
 Trichlorure de titane Cl_3Ti

7705-08-0

Iron chloride (FeCl_3) Cl_3Fe
 Trichlorure de fer Cl_3Fe

7705-14-8

Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (\pm)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$
 (\pm)-1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexène
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$

7709-17-3

Octadecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(1-ox=
 ootadecyl)amino]ethyl]- $\text{C}_{40}\text{H}_{80}\text{N}_2\text{O}_3$
N-(2-Hydroxyéthyl)-*N*-[2-(stéaroylamino)éthyl]-=
 stéaramide $\text{C}_{40}\text{H}_{80}\text{N}_2\text{O}_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

7758-79-4

- 7717-62-6**
Benzenecetic acid, 1-phenyl-1,2-ethanediyl ester
 $C_{24}H_{22}O_4$
2,2'-Diphényldiacétate de phényléthylène
 $C_{24}H_{22}O_4$
- 7718-54-9**
Nickel chloride ($NiCl_2$) Cl_2Ni
Dichlorure de nickel Cl_2Ni
- 7719-09-7**
Thionyl chloride Cl_2OS
Dichlorure de thionyle Cl_2OS
- 7719-12-2**
Phosphorous trichloride Cl_3P
Trichlorure de phosphore Cl_3P
- 7720-78-7**
Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1) $Fe.H_2O_4S$
Sulfate de fer $Fe.H_2O_4S$
- 7722-64-7**
Permanganic acid ($HMnO_4$), potassium salt
 $HMnO_4.K$
Permanganate de potassium $HMnO_4.K$
- 7722-76-1**
Phosphoric acid, monoammonium salt $H_3N.H_3O_4P$
Dihydrogénéorthophosphate d'ammonium
 $H_3N.H_3O_4P$
- 7722-84-1**
Hydrogen peroxide (H_2O_2) H_2O_2
Peroxyde d'hydrogène H_2O_2
- 7722-88-5**
Diphosphoric acid, tetrasodium salt $H_4O_7P_2.4Na$
Pyrophosphate de tétrasodium $H_4O_7P_2.4Na$
- 7723-14-0**
Phosphorus P
Phosphore P
- 7724-15-4**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(4-methylphenyl)amino]-
 $C_{17}H_{15}NO_3S$
Acide 6-p-toluidinonaphtalène-2-sulfonique
 $C_{17}H_{15}NO_3S$
- 7726-95-6**
Bromine Br_2
Brome Br_2
- 7727-15-3**
Aluminum bromide ($AlBr_3$) $AlBr_3$
Bromure d'aluminium $AlBr_3$
- 7727-18-6**
Vanadium, trichlorooxo- Cl_3OV
Oxytrichlorure de vanadium Cl_3OV
- 7727-21-1**
Peroxydisulfuric acid ($[(HO)S(O)_2]_2O_2$), dipotassium salt $H_2O_8S_2.2K$
Peroxydisulfate de dipotassium $H_2O_8S_2.2K$
- 7727-37-9**
Nitrogen N_2
Azote N_2
- 7727-43-7**
Sulfuric acid, barium salt (1:1) $Ba.H_2O_4S$
Sulfate de baryum $Ba.H_2O_4S$
- 7727-54-0**
Peroxydisulfuric acid ($[(HO)S(O)_2]_2O_2$), diammonium salt $H_3N.1/2H_2O_8S_2$
Peroxydisulfate de diammonium $H_3N.1/2H_2O_8S_2$
- 7732-18-5**
Water H_2O
Eau H_2O
- 7733-02-0**
Sulfuric acid, zinc salt (1:1) $H_2O_4S.Zn$
Sulfate de zinc $H_2O_4S.Zn$
- 7738-94-5**
Chromic acid (H_2CrO_4) CrH_2O_4
Acide chromique CrH_2O_4
- 7747-35-5**
1H,3H,5H-Oxazolo[3,4-c]oxazole, 7a-ethylidihydro-
 $C_7H_{13}NO_2$
7a-Éthylidihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole
 $C_7H_{13}NO_2$
- 7756-94-7**
1-Propene, 2-methyl-, trimer (C_4H_8)₃
2-Méthylprop-1-ène trimérisé (C_4H_8)₃
- 7756-96-9**
Benzoic acid, 2-amino-, butyl ester $C_{11}H_{15}NO_2$
Anthranilate de butyle $C_{11}H_{15}NO_2$
- 7757-74-6**
Disulfurous acid, disodium salt $H_2O_5S_2.2Na$
Anhydrosulfite disodique $H_2O_5S_2.2Na$
- 7757-79-1**
Nitric acid potassium salt $HNO_3.K$
Nitrate de potassium $HNO_3.K$
- 7757-82-6**
Sulfuric acid disodium salt $H_2O_4S.2Na$
Sulfate de sodium $H_2O_4S.2Na$
- 7757-83-7**
Sulfurous acid, disodium salt $H_2O_3S.2Na$
Sulfite de sodium $H_2O_3S.2Na$
- 7757-86-0**
Phosphoric acid, magnesium salt (1:1) $H_3O_4P.Mg$
Hydrogénéorthophosphate de magnésium
 $H_3O_4P.Mg$
- 7757-93-9**
Phosphoric acid, calcium salt (1:1) $Ca.H_3O_4P$
Hydrogénéorthophosphate de calcium, d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 pour cent en poids du produit anhydre à l'état sec $Ca.H_3O_4P$
- 7758-01-2**
Bromic acid, potassium salt $BrHO_3.K$
Bromate de potassium $BrHO_3.K$
- 7758-02-3**
Potassium bromide (KBr) BrK
Bromure de potassium BrK
- 7758-05-6**
Iodic acid (HIO_3), potassium salt $HIO_3.K$
Iodate de potassium $HIO_3.K$
- 7758-09-0**
Nitrous acid, potassium salt $HNO_2.K$
Nitrite de potassium $HNO_2.K$
- 7758-11-4**
Phosphoric acid, dipotassium salt $H_3O_4P.2K$
Hydrogénéorthophosphate de dipotassium
 $H_3O_4P.2K$
- 7758-16-9**
Diphosphoric acid, disodium salt $H_4O_7P_2.2Na$
Dihydrogénépyrophosphate de disodium
 $H_4O_7P_2.2Na$
- 7758-19-2**
Chlorous acid, sodium salt $ClHO_2.Na$
Chlorite de sodium $ClHO_2.Na$
- 7758-23-8**
Phosphoric acid, calcium salt (2:1) $Ca.2H_3O_4P$
Bis(hydrogénéorthophosphate) de calcium
 $Ca.2H_3O_4P$
- 7758-29-4**
Triphosphoric acid, pentasodium salt $H_5O_{10}P_3.5Na$
Triphosphate de pentasodium $H_5O_{10}P_3.5Na$
- 7758-79-4**
Benzenesulfonamide, 4-amino-N-5-isoxazolyl-

7758-87-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_9H_9N_3O_3S$
N-(Isoxazol-5-yl)sulfanilamide $C_9H_9N_3O_3S$
- 7758-87-4**
 Phosphoric acid, calcium salt (2:3) $Ca_2/3H_3O_4P$
 Bis(orthophosphate) de tricalcium $Ca_2/3H_3O_4P$
- 7758-88-5**
 Cerium fluoride (CeF_3) CeF_3
 Trifluorure de cérium CeF_3
- 7758-89-6**
 Copper chloride ($CuCl$) $ClCu$
 Chlorure de cuivre $ClCu$
- 7758-94-3**
 Iron chloride ($FeCl_2$) Cl_2Fe
 Dichlorure de fer Cl_2Fe
- 7758-95-4**
 Lead chloride ($PbCl_2$) Cl_2Pb
 Dichlorure de plomb Cl_2Pb
- 7758-97-6**
 Chromic acid (H_2CrO_4), lead(2+) salt (1:1)
 $CrH_2O_4.Pb$
 Chromate de plomb $CrH_2O_4.Pb$
- 7758-98-7**
 Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1) $Cu.H_2O_4S$
 Sulfate de cuivre $Cu.H_2O_4S$
- 7759-00-4**
 Silicic acid (H_2SiO_3), manganese(2+) salt (1:1)
 $H_2O_3Si.Mn$
 Silicate de manganèse $H_2O_3Si.Mn$
- 7759-02-6**
 Sulfuric acid, strontium salt (1:1) $H_2O_4S.Sr$
 Sulfate de strontium $H_2O_4S.Sr$
- 7760-50-1**
 Magnesium, tetrakis[carbonato(2-)]dihydroxypenta-
 $C_4H_2Mg_5O_{14}$
 Tétra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnésium
 $C_4H_2Mg_5O_{14}$
- 7761-88-8**
 Nitric acid silver(1+) salt $Ag.HNO_3$
 Nitrate d'argent $Ag.HNO_3$
- 7764-50-3**
 Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-
 $C_{10}H_{16}O$
 2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohexan-1-one
 $C_{10}H_{16}O$
- 7772-98-7**
 Thiosulfuric acid ($H_2S_2O_3$), disodium salt
 $H_2O_3S_2.2Na$
 Thiosulfate de sodium $H_2O_3S_2.2Na$
- 7772-99-8**
 Tin chloride ($SnCl_2$) Cl_2Sn
 Dichlorure d'étain Cl_2Sn
- 7773-01-5**
 Manganese chloride ($MnCl_2$) Cl_2Mn
 Dichlorure de manganèse Cl_2Mn
- 7773-06-0**
 Sulfamic acid, monoammonium salt $H_3NO_3S.H_3N$
 Sulfamidate d'ammonium $H_3NO_3S.H_3N$
- 7774-29-0**
 Mercury iodide (HgI_2) HgI_2
 Diiodure de mercure HgI_2
- 7774-44-9**
 Butanoic acid, 3-methyl-, cyclohexyl ester
 $C_{11}H_{20}O_2$
 Isovalérate de cyclohexyle $C_{11}H_{20}O_2$
- 7774-47-2**
 2(3*H*)-Furanone, 5,5-dibutylidihydro- $C_{12}H_{22}O_2$
 5,5-Dibutylidihydrofuran-2(3*H*)-one $C_{12}H_{22}O_2$

7774-60-9

- Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-1-phenylethyl
 ester $C_{13}H_{18}O_2$
 Isobutyrate de 1-méthyl-1-phénéthyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 7774-65-4**
 Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-1-(4-methyl-
 3-cyclohexen-1-yl)ethyl ester $C_{14}H_{24}O_2$
 Isobutyrate de 1-méthyl-1-(4-méthylcyclohex-3-
 ènyl)éthyle $C_{14}H_{24}O_2$
- 7774-74-5**
 2-Thiophenethiol $C_4H_4S_2$
 Thiophène-2-thiol $C_4H_4S_2$
- 7774-79-0**
 2-Butanone, 4-(4-methylphenyl)- $C_{11}H_{14}O$
 4-(*p*-Tolyl)butan-2-one $C_{11}H_{14}O$
- 7774-82-5**
 2-Tridecenal $C_{13}H_{24}O$
 Tridéc-2-éнал $C_{13}H_{24}O$
- 7774-96-1**
 Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, formate
 $C_{11}H_{12}O_3$
 Formiate de 2-méthoxy-4-(1-propényl)phényle
 $C_{11}H_{12}O_3$
- 7775-00-0**
 Benzenepropanal, 4-(1-methylethyl)- $C_{12}H_{16}O$
 3-(*p*-Cuményl)propionaldéhyde $C_{12}H_{16}O$
- 7775-09-9**
 Chloric acid, sodium salt $ClHO_3.Na$
 Chlorate de sodium $ClHO_3.Na$
- 7775-11-3**
 Chromic acid (H_2CrO_4), disodium salt $CrH_2O_4.2Na$
 Chromate de sodium $CrH_2O_4.2Na$
- 7775-14-6**
 Dithionous acid, disodium salt $H_2O_4S_2.2Na$
 Dithionite de sodium $H_2O_4S_2.2Na$
- 7775-19-1**
 Boric acid (HBO_2), sodium salt $BHO_2.Na$
 Métaborate de sodium $BHO_2.Na$
- 7775-27-1**
 Peroxydisulfuric acid ($[(HO)S(O)_2]_2O_2$), disodium salt
 $H_2O_8S_2.2Na$
 Peroxodisulfate de disodium $H_2O_8S_2.2Na$
- 7775-38-4**
 Benzenemethanol, α -methyl-, formate $C_9H_{10}O_2$
 Formiate de 1-phénéthyle $C_9H_{10}O_2$
- 7775-39-5**
 Propanoic acid, 2-methyl-, 1-phenylethyl ester
 $C_{12}H_{16}O_2$
 Isobutyrate de 1-phénéthyle $C_{12}H_{16}O_2$
- 7778-18-9**
 Sulfuric acid, calcium salt (1:1) $Ca.H_2O_4S$
 Sulfate de calcium $Ca.H_2O_4S$
- 7778-39-4**
 Arsenic acid (H_3AsO_4) AsH_3O_4
 Acide arsenique AsH_3O_4
- 7778-43-0**
 Arsenic acid (H_3AsO_4), disodium salt $AsH_3O_4.2Na$
 Hydrogéoarsénate de disodium $AsH_3O_4.2Na$
- 7778-44-1**
 Arsenic acid (H_3AsO_4), calcium salt (2:3)
 $AsH_3O_4.^{3/2}Ca$
 Arsénate de calcium $AsH_3O_4.^{3/2}Ca$
- 7778-50-9**
 Chromic acid ($H_2Cr_2O_7$), dipotassium salt
 $Cr_2H_2O_7.2K$
 Dichromate de potassium $Cr_2H_2O_7.2K$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

7782-39-0

- 7778-53-2
Phosphoric acid, tripotassium salt $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot 3\text{K}$
Orthophosphate de tripotassium $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot 3\text{K}$
- 7778-54-3
Hypochlorous acid, calcium salt $\text{Ca} \cdot 2\text{ClHO}$
Hypochlorite de calcium $\text{Ca} \cdot 2\text{ClHO}$
- 7778-66-7
Hypochlorous acid, potassium salt $\text{ClHO} \cdot \text{K}$
Hypochlorite de potassium $\text{ClHO} \cdot \text{K}$
- 7778-70-3
2(3*H*)-Benzothiazolethione, potassium salt $\text{C}_7\text{H}_5\text{NS}_2 \cdot \text{K}$
Benzothiazole-2(3*H*)-thione, sel de potassium $\text{C}_7\text{H}_5\text{NS}_2 \cdot \text{K}$
- 7778-74-7
Perchloric acid, potassium salt $\text{ClHO}_4 \cdot \text{K}$
Perchlorate de potassium $\text{ClHO}_4 \cdot \text{K}$
- 7778-77-0
Phosphoric acid, monopotassium salt $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot \text{K}$
Dihydrogènoorthophosphate de potassium $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot \text{K}$
- 7778-80-5
Sulfuric acid dipotassium salt $\text{H}_2\text{O}_4\text{S} \cdot 2\text{K}$
Acide sulfurique, sel dipotassique $\text{H}_2\text{O}_4\text{S} \cdot 2\text{K}$
- 7778-83-8
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, propyl ester $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_2$
Cinnamate de propyle $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_2$
- 7778-87-2
Heptanoic acid, propyl ester $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2$
Heptanoate de propyle $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2$
- 7778-93-0
Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8 α ,9*R*)-, sulfate (salt) $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
(8 α ,9*R*)-6'-Méthoxycinchonan-9-ol, sel avec l'acide sulfurique $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
- 7778-96-3
Butanoic acid, 3-methyl-, 3,7-dimethyl-7-octenyl ester, (S)- $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{O}_2$
Isovalérate de (S)-3,7-diméthyl-7-ényle $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{O}_2$
- 7779-07-9
Octanal, 2,6-dimethyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$
2,6-Diméthyl-2-octanal $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$
- 7779-16-0
Benzoic acid, 2-amino-, cyclohexyl ester $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{NO}_2$
Anthranilate de cyclohexyle $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{NO}_2$
- 7779-17-1
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, cyclohexyl ester $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_2$
Cinnamate de cyclohexyle $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_2$
- 7779-23-9
Hexanoic acid, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester $\text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{O}_2$
Hexanoate de 1,5-diméthyl-1-vinylhex-4-ényle $\text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{O}_2$
- 7779-27-3
1,3,5-Triazine, 1,3,5-triethylhexahydro- $\text{C}_9\text{H}_{21}\text{N}_3$
Hexahydro-1,3,5-triéthyl-1,3,5-triazine $\text{C}_9\text{H}_{21}\text{N}_3$
- 7779-30-8
1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}$
1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)pent-1-én-3-one $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}$
- 7779-41-1
Decane, 1,1-dimethoxy- $\text{C}_{12}\text{H}_{26}\text{O}_2$
1,1-Diméthoxydécane $\text{C}_{12}\text{H}_{26}\text{O}_2$
- 7779-50-2
Oxacycloheptadec-7-en-2-one $\text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{O}_2$
Oxacycloheptadéc-7-én-2-one $\text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{O}_2$
- 7779-65-9
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-methylbutyl ester $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_2$
Cinnamate d'isopentyle $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_2$
- 7779-66-0
2-Furanbutanoic acid, 3-methylbutyl ester $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{O}_3$
Furane-2-butyrates d'isovaléryle $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{O}_3$
- 7779-67-1
2-Furanpropanoic acid, 3-methylbutyl ester $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_3$
Furane-2-propionate de 3-méthylbutyle $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_3$
- 7779-70-6
Nonanoic acid, 3-methylbutyl ester $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2$
Nonanoate d'isopentyle $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2$
- 7779-72-8
Propanoic acid, 2-oxo-, 3-methylbutyl ester $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_3$
Pyruvate d'isopentyle $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_3$
- 7779-73-9
Butanoic acid, 3-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, *exo*- $\text{C}_{15}\text{H}_{26}\text{O}_2$
Isovalérate de *exo*-bornyle $\text{C}_{15}\text{H}_{26}\text{O}_2$
- 7779-75-1
Butanoic acid, 3-oxo-, 2-methylpropyl ester $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_3$
Acétoacétate d'isobutyle $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_3$
- 7779-77-3
Benzoic acid, 2-amino-, 2-methylpropyl ester $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_2$
Anthranilate d'isobutyle $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_2$
- 7779-78-4
Benzeneethanol, α -(2-methylpropyl)- $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}$
4-Méthyl-1-phénylpentan-2-ol $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}$
- 7779-80-8
Heptanoic acid, 2-methylpropyl ester $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}_2$
Heptanoate d'isobutyle $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}_2$
- 7779-81-9
2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, (Z)- $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2$
2-Méthylisocrotonate d'isobutyle $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2$
- 7779-86-4
Dithionous acid, zinc salt (1:1) $\text{H}_2\text{O}_4\text{S}_2 \cdot \text{Zn}$
Dithionite de zinc $\text{H}_2\text{O}_4\text{S}_2 \cdot \text{Zn}$
- 7779-88-6
Nitric acid, zinc salt $\text{HNO}_3 \cdot 1/2\text{Zn}$
Nitrate de zinc $\text{HNO}_3 \cdot 1/2\text{Zn}$
- 7779-90-0
Phosphoric acid, zinc salt (2:3) $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot 3/2\text{Zn}$
Bis(orthophosphate) de trizinc $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot 3/2\text{Zn}$
- 7779-94-4
2-Octanol, 8,8-diethoxy-2,6-dimethyl- $\text{C}_{14}\text{H}_{30}\text{O}_3$
8,8-Diéthoxy-2,6-diméthyl-2-octanol $\text{C}_{14}\text{H}_{30}\text{O}_3$
- 7780-04-3
2-Propanol, 1-amino-, hydrochloride $\text{C}_3\text{H}_9\text{NO} \cdot \text{ClH}$
1-Aminopropan-2-ol, chlorhydrate $\text{C}_3\text{H}_9\text{NO} \cdot \text{ClH}$
- 7780-06-5
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-methylethyl ester $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_2$
Cinnamate d'isopropyle $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_2$
- 7782-39-0
Deuterium D_2
Deutérium D_2

7782-40-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

7782-40-3

Diamond C
Diamant C

7782-41-4

Fluorine F₂
Fluor F₂

7782-42-5

Graphite C
Graphite C

7782-44-7

Oxygen O₂
Oxygène O₂

7782-49-2

Selenium Se
Sélénium Se

7782-50-5

Chlorine Cl₂
Chlore Cl₂

7782-65-2

Germane GeH₄
Tétrahydrure de germanium GeH₄

7782-68-5

Iodic acid (HIO₃) HIO₃
Acide iodique HIO₃

7782-78-7

Sulfuric acid, monoanhydride with nitrous acid
HNO₅S
Acide nitrosylsulfurique HNO₅S

7782-89-0

Lithium amide (Li(NH₂)) H₂LiN
Amidure de lithium H₂LiN

7782-91-4

Molybdate (MoO₄²⁻), dihydrogen, (T-4)-
H.¹/₂MoO₄
Acide molybdique H.¹/₂MoO₄

7782-92-5

Sodium amide (Na(NH₂)) H₂NNa
Amidure de sodium H₂NNa

7782-95-8

Hypophosphoric acid, disodium salt H₄O₆P₂.2Na
Diphosphate de disodium H₄O₆P₂.2Na

7782-99-2

Sulfurous acid H₂O₃S
Acide sulfureux H₂O₃S

7783-00-8

Selenious acid H₂O₃Se
Acide sélénieux H₂O₃Se

7783-03-1

Tungstate (WO₄²⁻), dihydrogen, (T-4)- H.¹/₂O₄W
Tungstate de dihydrogène H.¹/₂O₄W

7783-06-4

Hydrogen sulfide (H₂S) H₂S
Sulfure d'hydrogène H₂S

7783-07-5

Hydrogen selenide (H₂Se) H₂Se
Sélénure de dihydrogène H₂Se

7783-18-8

Thiosulfuric acid (H₂S₂O₃), diammonium salt
H₃N.¹/₂H₂O₃S₂
Thiosulfate d'ammonium H₃N.¹/₂H₂O₃S₂

7783-20-2

Sulfuric acid diammonium salt H₃N.¹/₂H₂O₄S
Sulfate d'ammonium H₃N.¹/₂H₂O₄S

7783-28-0

Phosphoric acid, diammonium salt H₃N.¹/₂H₃O₄P
Hydrogèneorthophosphate de diammonium
H₃N.¹/₂H₃O₄P

7783-33-7

Mercurate(2-), tetraiodo-, dipotassium, (T-4)-
HgI₄.2K
Tétraiodomercurate de dipotassium HgI₄.2K

7783-35-9

Sulfuric acid, mercury(2+) salt (1:1) H₂O₄S.Hg
Sulfate de mercure H₂O₄S.Hg

7783-36-0

Sulfuric acid, dimercury(1+) salt H₂O₄S.2Hg
Sulfate de dimercure H₂O₄S.2Hg

7783-40-6

Magnesium fluoride (MgF₂) F₂Mg
Fluorure de magnésium F₂Mg

7783-46-2

Lead fluoride (PbF₂) F₂Pb
Difluorure de plomb F₂Pb

7783-47-3

Tin fluoride (SnF₂) F₂Sn
Difluorure d'étain F₂Sn

7783-48-4

Strontium fluoride (SrF₂) F₂Sr
Fluorure de strontium F₂Sr

7783-49-5

Zinc fluoride (ZnF₂) F₂Zn
Fluorure de zinc F₂Zn

7783-50-8

Iron fluoride (FeF₃) F₃Fe
Trifluorure de fer F₃Fe

7783-54-2

Nitrogen fluoride (NF₃) F₃N
Trifluorure d'azote F₃N

7783-56-4

Stibine, trifluoro- F₃Sb
Trifluorure d'antimoine F₃Sb

7783-60-0

Sulfur fluoride (SF₄), (T-4)- F₄S
Tétrafluorure de soufre F₄S

7783-61-1

Silane, tetrafluoro- F₄Si
Tétrafluorure de silicium F₄Si

7783-64-4

Zirconium fluoride (ZrF₄), (T-4)- F₄Zr
Tétrafluorure de zirconium F₄Zr

7783-70-2

Antimony fluoride (SbF₅) F₅Sb
Pentafluorure d'antimoine F₅Sb

7783-82-6

Tungsten fluoride (WF₆), (OC-6-11)- F₆W
Hexafluorure de tungstène F₆W

7783-90-6

Silver chloride (AgCl) AgCl
Chlorure d'argent AgCl

7783-96-2

Silver iodide (AgI) AgI
Iodure d'argent AgI

7784-09-0

Phosphoric acid, trisilver(1+) salt Ag.¹/₃H₃O₄P
Orthophosphate de triargent Ag.¹/₃H₃O₄P

7784-18-1

Aluminum fluoride (AlF₃) AlF₃
Fluorure d'aluminium AlF₃

7784-23-8

Aluminum iodide (AlI₃) AlI₃
Iodure d'aluminium AlI₃

7784-25-0

Sulfuric acid, aluminum ammonium salt (2:1:1)
Al.H₃N.2H₂O₄S

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

7789-06-2

- Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium
 $\text{Al}_2(\text{H}_2\text{SO}_4)_3$
- 7784-30-7**
 Phosphoric acid, aluminum salt (1:1) $\text{Al}_2(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$
 Orthophosphate d'aluminium, naturel $\text{Al}_2(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$
- 7784-34-1**
 Arsenous trichloride AsCl_3
 Trichlorure d'arsenic AsCl_3
- 7784-42-1**
 Arsine AsH_3
 Arsine AsH_3
- 7784-46-5**
 Arsenous acid, sodium salt $\text{AsHO}_2\cdot\text{Na}$
 Dioxoarsénate de sodium $\text{AsHO}_2\cdot\text{Na}$
- 7784-67-0**
 Benzene, 1-ethoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)-
 $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_2$
 2-Méthoxy-4-prop-1-énylphénétol $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_2$
- 7784-98-7**
 1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-
 $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}$
 1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)pent-1-én-3-one $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}$
- 7785-23-1**
 Silver bromide (AgBr) AgBr
 Bromure d'argent AgBr
- 7785-26-4**
 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1S)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$
 (-)-Pin-2(3)-ène $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$
- 7785-33-3**
 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E,E)- $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}_2$
 2-Méthylcrotonate de (E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiényle $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}_2$
- 7785-53-7**
 3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-, (R)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
 (R)- $\alpha,\alpha,4$ -Triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanol $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
- 7785-54-8**
 3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-, acetate, (R)- $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$
 Acétate de (R)- $\alpha,\alpha,4$ -triméthylcyclohex-3-ène-1-méthyle $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$
- 7785-64-0**
 2-Butenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, (Z)-
 $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2$
 2-Méthylcrotonate de butyle $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2$
- 7785-66-2**
 2-Butenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, (E)-
 $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2$
 2-Méthylcrotonate de butyle $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2$
- 7785-70-8**
 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$
 (+)-Pin-2(3)-ène $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$
- 7785-84-4**
 Metaphosphoric acid ($\text{H}_3\text{P}_3\text{O}_9$), trisodium salt
 $\text{H}_3\text{O}_9\text{P}_3\cdot 3\text{Na}$
 Trimétaphosphate de trisodium $\text{H}_3\text{O}_9\text{P}_3\cdot 3\text{Na}$
- 7785-87-7**
 Sulfuric acid, manganese(2+) salt (1:1) $\text{H}_2\text{O}_4\text{S}\cdot\text{Mn}$
 Sulfate de manganèse $\text{H}_2\text{O}_4\text{S}\cdot\text{Mn}$
- 7785-88-8**
 Phosphoric acid, aluminum sodium salt
 $\text{Al}_2(\text{H}_2\text{PO}_4)_3\cdot\text{Na}$
- Acide phosphorique, sel d'aluminium et de sodium
 $\text{Al}_2(\text{H}_2\text{PO}_4)_3\cdot\text{Na}$
- 7786-17-6**
 Phenol, 2,2'-methylenebis[4-methyl-6-nonyl]-
 $\text{C}_{33}\text{H}_{52}\text{O}_2$
 2,2'-Méthylènebis(6-nonyl-p-crésol) $\text{C}_{33}\text{H}_{52}\text{O}_2$
- 7786-29-0**
 Octanal, 2-methyl- $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$
 2-Méthyl-octanal $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$
- 7786-30-3**
 Magnesium chloride (MgCl_2) Cl_2Mg
 Chlorure de magnésium Cl_2Mg
- 7786-44-9**
 2,6-Nonadien-1-ol $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}$
 Nona-2,6-diène-1-ol $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}$
- 7786-47-2**
 Butanoic acid, 3-methyl-, nonyl ester $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2$
 Isovalérate de nonyle $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2$
- 7786-48-3**
 Octanoic acid, nonyl ester $\text{C}_{17}\text{H}_{34}\text{O}_2$
 Octanoate de nonyle $\text{C}_{17}\text{H}_{34}\text{O}_2$
- 7786-58-5**
 Butanoic acid, 3-methyl-, octyl ester $\text{C}_{13}\text{H}_{26}\text{O}_2$
 Isovalérate d'octyle $\text{C}_{13}\text{H}_{26}\text{O}_2$
- 7786-61-0**
 Phenol, 4-ethenyl-2-methoxy- $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$
 2-Méthoxy-4-vinylphénol $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$
- 7786-67-6**
 Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
 5-Méthyl-2-(1-méthylvinyl)cyclohexan-1-ol $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
- 7786-81-4**
 Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1) $\text{H}_2\text{O}_4\text{S}\cdot\text{Ni}$
 Sulfate de nickel $\text{H}_2\text{O}_4\text{S}\cdot\text{Ni}$
- 7787-20-4**
 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1R)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$
 1,3,3-Triméthylnorbornan-2-one $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$
- 7787-32-8**
 Barium fluoride (BaF_2) BaF_2
 Fluorure de baryum BaF_2
- 7787-35-1**
 Manganic acid (H_2MnO_4), barium salt (1:1)
 $\text{Ba}\cdot\text{H}_2\text{MnO}_4$
 Manganate de baryum $\text{Ba}\cdot\text{H}_2\text{MnO}_4$
- 7787-47-5**
 Beryllium chloride (BeCl_2) BeCl_2
 Chlorure de béryllium BeCl_2
- 7787-59-9**
 Bismuthine, chlorooxo- BiClO
 Oxychlorure de bismuth BiClO
- 7787-60-2**
 Bismuthine, trichloro- BiCl_3
 Trichlorure de bismuth BiCl_3
- 7787-70-4**
 Copper bromide (CuBr) BrCu
 Bromure de cuivre BrCu
- 7788-97-8**
 Chromium fluoride (CrF_3) CrF_3
 Trifluorure de chrome CrF_3
- 7789-00-6**
 Chromic acid (H_2CrO_4), dipotassium salt
 $\text{CrH}_2\text{O}_4\cdot 2\text{K}$
 Chromate de potassium $\text{CrH}_2\text{O}_4\cdot 2\text{K}$
- 7789-06-2**
 Chromic acid (H_2CrO_4), strontium salt (1:1)

7789-09-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- CrH₂O₄.Sr
Chromate de strontium CrH₂O₄.Sr
7789-09-5
Chromic acid (H₂Cr₂O₇), diammonium salt
Cr₂H₂O₇.2H₃N
Dichromate d'ammonium Cr₂H₂O₇.2H₃N
7789-18-6
Nitric acid, cesium salt Cs.HNO₃
Nitrate de césium Cs.HNO₃
7789-20-0
Water-d₂ D₂O
Oxyde de deutérium D₂O
7789-23-3
Potassium fluoride (KF) FK
Fluorure de potassium FK
7789-24-4
Lithium fluoride (LiF) FLi
Fluorure de lithium FLi
7789-29-9
Potassium fluoride (K(HF₂)) F₂HK
Hydrogénéodifluorure de potassium F₂HK
7789-38-0
Bromic acid, sodium salt BrHO₃.Na
Bromate de sodium BrHO₃.Na
7789-39-1
Rubidium bromide (RbBr) BrRb
Bromure de rubidium BrRb
7789-41-5
Calcium bromide (CaBr₂) Br₂Ca
Bromure de calcium Br₂Ca
7789-42-6
Cadmium bromide (CdBr₂) Br₂Cd
Bromure de cadmium Br₂Cd
7789-45-9
Copper bromide (CuBr₂) Br₂Cu
Dibromure de cuivre Br₂Cu
7789-47-1
Mercury bromide (HgBr₂) Br₂Hg
Dibromure de mercure Br₂Hg
7789-48-2
Magnesium bromide (MgBr₂) Br₂Mg
Bromure de magnésium Br₂Mg
7789-60-8
Phosphorous tribromide Br₃P
Tribromure de phosphore Br₃P
7789-75-5
Calcium fluoride (CaF₂) CaF₂
Fluorure de calcium CaF₂
7789-78-8
Calcium hydride (CaH₂) CaH₂
Hydruure de calcium CaH₂
7789-79-9
Phosphinic acid, calcium salt Ca.2H₃O₂P
Phosphinate de calcium Ca.2H₃O₂P
7789-80-2
Iodic acid (HIO₃), calcium salt Ca.2HIO₃
Iodate de calcium Ca.2HIO₃
7789-82-4
Molybdate (MoO₄²⁻), calcium (1:1), (T-4)-
Ca.MoO₄
Molybdate de calcium Ca.MoO₄
7789-92-6
Propane, 1,1,3-triethoxy- C₉H₂₀O₃
3-Éthoxypropionaldéhydediéthylacétal C₉H₂₀O₃
7790-21-8
Periodic acid (HIO₄), potassium salt HIO₄.K
Périodate de potassium HIO₄.K

7790-28-5

- Periodic acid (HIO₄), sodium salt HIO₄.Na
Périodate de sodium HIO₄.Na
7790-53-6
Metaphosphoric acid (HPO₃), potassium salt
HO₃P.K
Métaphosphate de potassium HO₃P.K
7790-62-7
Disulfuric acid, dipotassium salt H₂O₇S₂.2K
Disulfate de dipotassium H₂O₇S₂.2K
7790-69-4
Nitric acid, lithium salt HNO₃.Li
Nitrate de lithium HNO₃.Li
7790-75-2
Tungstate (WO₄²⁻), calcium (1:1), (T-4)- Ca.O₄W
Tungstate de calcium Ca.O₄W
7790-76-3
Diphosphoric acid, calcium salt (1:2) Ca.¹/₂H₄O₇P₂
Pyrophosphate de dicalcium Ca.¹/₂H₄O₇P₂
7790-80-9
Cadmium iodide (CdI₂) CdI₂
Iodure de cadmium CdI₂
7790-86-5
Cerium chloride (CeCl₃) CeCl₃
Trichlorure de cérium CeCl₃
7790-94-5
Chlorosulfuric acid ClHO₃S
Acide chlorosulfurique ClHO₃S
7790-98-9
Perchloric acid, ammonium salt ClHO₄.H₃N
Perchlorate d'ammonium ClHO₄.H₃N
7790-99-0
Iodine chloride (ICl) ClI
Monochlorure d'iode ClI
7791-03-9
Perchloric acid, lithium salt ClHO₄.Li
Perchlorate de lithium ClHO₄.Li
7791-11-9
Rubidium chloride (RbCl) ClRb
Chlorure de rubidium ClRb
7791-12-0
Thallium chloride (TlCl) ClTI
Chlorure de thallium ClTI
7791-23-3
Seleninyl chloride Cl₂OSe
Dichlorure de séléninyle Cl₂OSe
7791-25-5
Sulfuryl chloride Cl₂O₂S
Dichlorure de sulfuryle Cl₂O₂S
7791-71-1
Thymidine, 5'-O-(triphenylmethyl)- C₂₉H₂₈N₂O₅
5'-O-Tritylthymidine C₂₉H₂₈N₂O₅
7798-23-4
Phosphoric acid, copper(2+) salt (2:3)
Cu.²/₃H₃O₄P
Bis(orthophosphate) de tricuivre Cu.²/₃H₃O₄P
7803-51-2
Phosphine H₃P
Phosphine H₃P
7803-55-6
Vanadate (VO₃¹⁻), ammonium H₄N.O₃V
Trioxovanadate d'ammonium H₄N.O₃V
7803-58-9
Sulfamide H₄N₂O₂S
Diamide sulfurique H₄N₂O₂S
7803-62-5
Silane H₄Si
Silane H₄Si

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8001-20-5

7803-63-6

Sulfuric acid, monoammonium salt $\text{H}_3\text{N} \cdot \text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
 Hydrogènesulfate d'ammonium $\text{H}_3\text{N} \cdot \text{H}_2\text{O}_4\text{S}$

8000-25-7*

Oils, rosemary
 Extractives and their physically modified derivatives. *Rosmarinum officinalis*, Labiatae.
 Essences de romarin
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Rosmarinum officinalis*, labiée).

8000-27-9*

Oils, cedarwood
 Synonym: Cedarwood "Atlas" oil
 Extractives and their physically modified derivatives. *Cedrus atlantica*, Pinaceae and *Juniperus virginiana*, Cupressaceae.
 Essences de bois de cèdre
 Synonym: Huiles essentielles de cèdre de l'Atlas
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cedrus atlantica*, pinacée et *Juniperus virginiana*, cupressacée).

8000-28-0*

Oils, lavender
 Extractives and their physically modified derivatives. *Lavandula officinalis*, Labiatae.
 Essences de lavande
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Lavandula officinalis*, labiée).

8000-29-1*

Oils, citronella
 Extractives and their physically modified derivatives. *Cymbopogon nardus* or *Cymbopogon winterianus*, Graminae.
 Essences de citronnelle
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cymbopogon nardus* ou *Cymbopogon winterianus*, graminées).

8000-34-8*

Oils, clove
 Extractives and their physically modified derivatives. *Eugenia caryophyllata* or *Caryophyllus aromaticus*, Myrtaceae.
 Essence de girofle
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Eugenia caryophyllata* ou *Caryophyllus aromaticus*, myrtacée).

8000-41-7

Terpineol $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
 Terpinéol $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

8000-42-8*

Oils, caraway
 Extractives and their physically modified derivatives. *Carum carvi*, Umbelliferae.
 Essences de carvi
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Carum carvi*, ombellifère).

8000-44-0*

Oils, cherry laurel
 Extractives and their physically modified derivatives. *Prunus laurocerasus*, Rosaceae.
 Essences de laurier-cerise
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Prunus laurocerasus*, rosacée).

8000-46-2*

Oils, geranium
 Synonym: Mawah oil
 Extractives and their physically modified derivatives.

tives. *Pelargonium graveolens* or *Pelargonium radula*, Geraniaceae.

Essences de géranium

Synonym: Essence de pélargonium
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Pelargonium graveolens* ou *Pelargonium radula*, géraniacée).

8000-48-4*

Oils, eucalyptus
 Extractives and their physically modified derivatives. *Eucalyptus*, Myrtaceae.
 Essences d'eucalyptus
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Eucalyptus*, myrtacée).

8000-66-6*

Oils, cardamom
 Extractives and their physically modified derivatives. *Elettaria cardamomum*, Zingiberaceae.
 Essences de cardamome
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Elettaria cardamomum*, zingibéracée).

8000-68-8*

Oils, parsley
 Extractives and their physically modified derivatives. *Petroselinum savitum*, Umbelliferae.
 Essences de persil
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Petroselinum savitum*, ombellifères).

8000-78-0*

Oils, garlic
 Extractives and their physically modified derivatives. *Allium sativum*, Liliaceae.
 Huiles d'ail
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Allium sativum*, liliacée).

8001-04-5*

Musks
 The odorous, dried secretion from the preputial follicles of *Moschus moschiferus*, Moschidal. It consists primarily of muskone, cholesterol, fats, waxes and albumins. It may also be derived synthetically.

Muscs

Sécrétion odorante séchée provenant des follicules préputiaux de *Moschus moschiferus*, Moschidal. Elle est principalement constituée de muscone, de cholestérol, de graisses, de cires et d'albumines. Elle peut aussi être préparée synthétiquement.

8001-17-0*

Oils, egg
 Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of cholesterol, lecithin and the glycerides of the fatty acids clupanodonic, linoleic, oleic, palmitic and stearic.
 Huiles d'oeuf
 Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de cholestérol, de lécithine et de glycérides des acides clupanodonique, linoléique, oléique, palmitique et stéarique.

8001-20-5*

Tung oil
 Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acid eleostearic. (*Aleurites cordata*, Compositae).

8001-21-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Huile de Canton

Extraits de *Aleurites cordata*, Euphorbiacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique et oléique.

8001-21-6*

Sunflower oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic and oleic. (*Helianthus annuus*, Compositae).

Huile de tournesol

Extraits de *Helianthus annuus*, Composacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique et oléique.

8001-22-7*

Soybean oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic, palmitic and stearic. (*Soja hispida*).

Huile de soja

Extraits de *Soja hispida*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique, oléique, palmitique et stéarique.

8001-23-8*

Safflower oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acid linoleic. (*Carthamus tinctorius*).

Huile de carthame

Extraits de *Carthamus tinctorius*, Composacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides de l'acide linoléique.

8001-25-0*

Olive oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic and palmitic. (*Olea europaea*).

Huile d'olive

Extraits de *Olea europaea*, Oléacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique, oléique et palmitique.

8001-26-1*

Linseed oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, linolenic and oleic. (*Linum usitatissimum*).

Huile de lin

Extraits de *Linum usitatissimum*, Linacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique, linoléique et oléique.

8001-29-4*

Cottonseed oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic and palmitic. (*Gossypium*).

Huile de coton

Extraits de *Gossypium*, Malvacées, et leurs dérivés

physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique, oléique et palmitique.

8001-30-7*

Corn oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic, palmitic and stearic. (*Zea mays*).

Huile de maïs

Extraits de *Zea mays*, Graminacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique, oléique, palmitique et stéarique.

8001-31-8*

Coconut oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids capric, lauric, myristic, oleic and palmitic. (*Cocos nucifera*).

Huile de coco

Extraits de *Cocos nucifera*, Palmacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides caprique, laurique, myristique, oléique et palmitique.

8001-48-7*

Gambier

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Uncaria gambier* or *Ourouparia gambier*, Rubiacées.)

Gambir

Extraits de *Uncaria gambier*, Rubiacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

8001-58-9*

Creosote

The distillate of coal tar produced by the high temperature carbonization of bituminous coal. It consists primarily of aromatic hydrocarbons, tar acids and tar bases.

Créosote

Distillat de goudron de houille produit par carbonisation à haute température de charbon bitumineux. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques, d'huiles de goudron acides et de bases de goudron.

8001-61-4*

Balsams, copaiba

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (*Copaifera*, *Leguminosae*).

Baumes de copahu

Extraits de *Copaifera*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent principalement de résines, d'huiles essentielles et, en général, d'acide cinnamique et benzoïque.

8001-67-0*

Oils, coffee

Extractives and their physically modified derivatives.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8002-09-3

tives. *Coffea arabica*, Rubiaceae.

Huiles de café

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Coffea arabica*, rubiacée).

8001-69-2*

Cod-liver oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₂₂ unsatd. fatty acids. (*Gadus callarias*, Gadidae).

Huile de foie de morue

Extraits de *Gadus callarias*, Gadidés, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides d'acides gras en C₁₄-C₁₈ et insaturés en C₁₆-22.

8001-75-0*

Ceresin

A complex combination of hydrocarbons produced by the purification of ozocerite with sulfuric acid and filtration through bone black to form waxy cakes.

Cérésine

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par purification à l'acide sulfurique d'ozocérite puis filtration sur noir animal, de façon à former des pains de cire.

8001-76-1*

Catechu (resin)

Extractives and their physically modified derivatives. It is a resinous product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Acacia catechu*, Leguminosae).

Cachou (résine)

Extraits de *Acacia catechu*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Produit résineux pouvant contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

8001-78-3*

Castor oil, hydrogenated

Huile de ricin hydrogénée

8001-79-4*

Castor oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acid ricinoleic. (*Ricinus communis*).

Huile de ricin

Extraits de *Ricinus communis*, Euphorbiacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides de l'acide ricinoléique.

8001-88-5*

Oils, birch-tar

Extractives and their physically modified derivatives. *Betula alba*, *Betula pendula* and *Betula pubescens*, Betulaceae.

Huiles de goudron de bouleau

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Betula alba*, *Betula pubescens*, betulacées).

8001-99-8*

Oils, ajowan

Extractives and their physically modified derivatives. *Ptychotis ajowan* or *Carum ajowan*, Umbelliferae.

Essences d'ajowan

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ptychotis ajowan* ou *Carum ajowan*, ombellifères).

8002-03-7*

Peanut oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids arachidic, behenic, lignoceric, linoleic, oleic, palmitic and stearic. (*Arachis hypogaea*).

Huile d'arachide

Extraits de *Arachis hypogaea*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides arachidique, béhénique, lignocérique, linoléique, oléique, palmitique et stéarique.

8002-05-9*

Petroleum

A complex combination of hydrocarbons. It consists predominantly of aliphatic, alicyclic and aromatic hydrocarbons. It may also contain small amounts of nitrogen, oxygen and sulfur compounds. This category encompasses light, medium, and heavy petroleum, as well as the oils extracted from tar sands. Hydrocarbonaceous materials requiring major chemical changes for their recovery or conversion to petroleum refinery feedstocks such as crude shale oils, upgraded shale oils and liquid coal fuels are not included in this definition.

Pétrole

Combinaison complexe d'hydrocarbures. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques. Peut aussi contenir de petites quantités de composés d'azote, d'oxygène et de soufre. Cette catégorie comprend les pétroles légers, moyens et lourds, ainsi que les huiles extraites des sables asphaltiques. Elle n'inclut pas les matières hydrocarbonées dont la récupération ou la conversion en charges de raffinage du pétrole impose des transformations chimiques importantes, comme les huiles de schiste brutes ou valorisées, ou les liquides combustibles issus du charbon.

8002-09-3*

Oils, pine

Extractives and their physically modified derivatives. A complex combination of terpenes produced by the high temperature distillation of oil of turpentine residues or by the catalytic hydration of pinenes. Composed primarily of isomeric tertiary and secondary cyclic terpene alcohols. May contain terpene hydrocarbons and ethers. Exact composition varies with production methods and turpentine source.

Essences de pin

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. Mélange complexe de terpènes produit par distillation, à haute température, de résidus d'essence de térébenthine ou par hydratation catalytique de pinènes. Se compose surtout d'isomères d'alcools terpéniques cycliques tertiaires et secondaires. Peut renfermer des hydrocarbures et des éthers terpéniques. La composition varie en fonction des méthodes de production et de l'origine de la térébenthine.

8002-11-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

8002-11-7*

Oils, poppy

Extractives and their physically modified derivatives. *Papaver somniferum*, Papaveraceae.

Huiles de pavot

Extraits de *Papaver somniferum* (Papaveraceae) et leurs dérivés modifiés physiquement.

8002-13-9*

Rape oil

Synonym: Rapeseed oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids erucic, linoleic and oleic. (*Brassica napus*).

Huile de colza

Synonym: Huile de colza

Extraits de *Brassica napus*, Cruciféracées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides érucique, linoléique et oléique.

8002-16-2*

Rosin oil

The product obtained by the fractional distillation of rosin at a temperature above 360°C (680°F).

Huile de résine

Produit obtenu lors de la distillation fractionnée de la colophane à une température supérieure à 360 °C (680 °F).

8002-23-1*

Spermaceti

The waxy substance obtained from the head of a sperm whale. It consists primarily of cetyl palmitate, cetyl alcohol, and esters of lauric acid, myristic acid and stearic acid.

Blanc de baleine

Substance cireuse obtenue à partir de la tête du cachalot. Se compose essentiellement de palmitate de cétyle, d'alcool cétyle et d'esters des acides laurique, myristique et stéarique.

8002-24-2*

Oils, sperm

Synonym: Sperm oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₂₂ unsatd. fatty acids. (*Physeter*).

Huiles de blanc de baleine

Synonym: Huile de blanc de baleine

Extraits de *Physeter* et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides d'acides gras en C₁₄-C₁₈ et insaturés en C₁₆-C₂₂.

8002-26-4*

Tall oil

A complex combination of tall oil rosin and fatty acids derived from acidulation of crude tall oil soap and including that which is further refined. Contains at least 10% rosin.

Tallöl

Combinaison complexe de colophane de tallöl et d'acides gras dérivés de l'acidulation du savon de tallöl brut, et contenant cette même substance sous une forme requérant un raffinage complémentaire. Contient au moins 10% de colophane.

8002-29-7*

Tar oils

The volatile oil obtained by the distillation of wood tar. Composed primarily of phenolic substances and hydrocarbons. Exact composition varies with production methods and wood source.

Huiles de goudron

Essence volatile obtenue lors de la distillation du goudron de bois. Constitué principalement de substances phénoliques et d'hydrocarbures. La composition précise varie selon le procédé de fabrication et la source de bois.

8002-31-1*

Cocoa butter

Extractives and their physically modified derivatives. *Theobroma cacao*, Sterculiaceae.

Beurre de cacao

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. *Theobroma cacao*, Sterculiaceae.

8002-33-3*

Castor oil, sulfated

Huile de ricin sulfatée

8002-41-3*

Oils, laurel

Synonym: Laurel berry oil

Extractives and their physically modified derivatives. *Laurus nobilis*, Lauraceae.

Essences de laurier noble

Synonym: Essence de baie de laurier

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Laurus nobilis*, lauracée).

8002-43-5*

Lecithins

The complex combination of diglycerides of fatty acids linked to the choline ester of phosphoric acid.

Lécithines

Combinaison complexe de diglycérides d'acides gras liés à l'ester formé par la choline et l'acide phosphorique.

8002-50-4*

Oils, menhaden

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₂₂ unsatd. fatty acids. (*Brevortia tyrannus*).

Huiles de menhaden

Extraits de *Brevortia tyrannus*, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides d'acides gras en C₁₄-C₁₈ et insaturés en C₁₆-C₂₂.

8002-53-7*

Montan wax

Wax obtained by extraction of lignite.

Cire de lignite

Cire tirée du lignite par extraction.

8002-56-0*

Resins, oleo-, black pepper

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Piper nigrum*, Piperaceae).

Oléorésines, poivre noir

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. Il s'agit d'un produit qui peut contenir des acides et des esters résiniques, des terpènes, ainsi que des produits d'oxydation ou de po=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8003-87-0

lymèrisation de ces terpènes. (*Piper nigrum*, pipéracée).

8002-60-6*

Resins, oleo-, ginger

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Zingiber officinalis*, Zingiberaceae).

Oléorésines, gingembre

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Il s'agit d'un produit qui peut contenir des acides et des esters résiniques, des terpènes, ainsi que des produits d'oxydation ou de polymérisation de ces terpènes. (*Zingiber officinale*, zingibéracée).

8002-64-0*

Oils, neat's-foot

Oil from feet of cattle.

Huiles de pied-de-boeuf

Huile tirée des pieds de bovins.

8002-66-2*

Oils, chamomile, German

Synonym: Chamomile oil, German

Extractives and their physically modified derivatives. *Matricaria chamomilla*, Compositae.

Essences de camomille allemande

Synonym: Huile de camomille matricaire (camomille sauvage)

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Matricaria chamomilla*, composée).

8002-67-3*

Oils, amber

Extractives and their physically modified derivatives. *Pinus succinifera*.

Essences d'ambre jaune

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Pinus succinifera*).

8002-68-4*

Oils, juniper

Extractives and their physically modified derivatives. *Juniperus communis*, Cupressaceae.

Huiles de genièvre

Extraits de *Juniperus communis* (Cupressaceae) et leurs dérivés modifiés physiquement.

8002-72-0*

Oils, onion

Extractives and their physically modified derivatives. *Allium cepa*, Liliaceae.

Essences d'oignon

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Allium cepa*, liliacée).

8002-73-1*

Oils, orris

Extractives and their physically modified derivatives. *Iris pallida*, Iridaceae.

Essences d'iris de Florence

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Iris pallida*, iridacée).

8002-74-2*

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes

Synonym: Paraffin wax (petroleum)

A complex combination of hydrocarbons obtained from petroleum fractions by solvent crystallization (solvent deoiling) or by the sweating process. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predomi-

nantly greater than C₂₀.

Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures

Synonym: Paraffine (tirée du pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir de fractions pétrolières par cristallisation au solvant (désuilage ausolvant) ou par ressuage. Se compose principalement d'hydrocarbures à chaîne droite dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀.

8002-75-3*

Palm oil

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids lauric, oleic and palmitic. (*Elaeis guineensis*).

Huiles de palme

Extraits de *Elaeis guineensis*, Palmacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides laurique, oléique et palmitique.

8003-22-3

C.I. Solvent Yellow 33

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 47000.

Anhydride phtalique, produits de réaction avec la méthylquinoléine et la quinoléine

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 47000.

8003-34-7*

Pyrethrins and Pyrethroids

A complex substance which may be obtained by extraction of chrysanthemum flowers or may be made synthetically. Composed primarily of four esters of chrysanthemumcarboxylic acid (mono and di). They are pyrethrin I and II and cinerin I and II.

Pyréthrine et pyréthroïdes

Mélange complexe pouvant être obtenu lors de l'extraction des fleurs de chrysanthème ou pouvant être synthétisé. Constitué principalement de quatre esters de l'acide chrysanthémecarboxylique (mono et di). Ce sont les pyréthrines I et II et les cinérines I et II.

8003-69-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthalenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt

C₃₆H₂₆N₈O₁₁S₃.3Na

6-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-3-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfonatnaphtyl]azo]phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de trisodium C₃₆H₂₆N₈O₁₁S₃.3Na

8003-79-0

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-[(4-amino-phenyl)azo]-6-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthalenyl]azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-, disodium salt C₃₂H₂₅N₉O₇S₂.2Na

4-Amino-3-[(4-aminophényl)azo]-6-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfonatnaphtyl]azo]phényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium C₃₂H₂₅N₉O₇S₂.2Na

8003-87-0

Benzoic acid, 3,3'-[thiobis(phenyleneazo)]bis[6-hydroxy-, disodium salt C₂₆H₁₈N₄O₆S.2Na

8003-88-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

5,5'-[Thiobis(phénylénazo)]disalicylate de disodium
 $C_{26}H_{18}N_4O_6S_2Na$

8003-88-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-[[3-méthyl-4-
 [[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]-8(or
 5)-[[4-[(4-nitro-2-sulphophényl)amino]phényl]
 azo]-, disodium salt $C_{36}H_{28}N_6O_{11}S_3.2Na$
 5(or 8)-(3-Méthyl-4-(4-méthylphénylsulfonyloxy)-
 phénylazo)-8(or 5)-4-(4-nitro-2-sulfoanilino)-
 phénylazo)naphthalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{36}H_{28}N_6O_{11}S_3.2Na$

8004-87-3

C.I. Basic Violet 1

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 42535.

Pyoktanium coeruleum

Cette substance est identifiée dans le COLOUR
 INDEX par l'indice C.I. 42535.

8004-92-0

C.I. Acid Yellow 3

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 47005.

Anhydride phtalique, produits de réaction avec la
 méthylquinoline et la quinoline sulfurisés

Cette substance est identifiée dans le COLOUR
 INDEX par l'indice C.I. 47005.

8004-98-6

C.I. Solvent Blue 7

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 50400.

p-(Phénylazo)aniline, produits de réaction avec
 l'aniline et le chlorhydrate d'aniline

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
 dex sous le Colour Index Constitution Number
 C.I. 50400.

8005-02-5

C.I. Solvent Black 7

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 50415:1.

Nigrosine basique

Cette substance est identifiée dans le COLOUR
 INDEX par l'indice C.I. 50415:1.

8005-40-1

9,10-Anthracenedione, 1,5(or 1,8)-bis[(4-méthylphe=
 nyl)amino]- $C_{28}H_{22}N_2O_2$

1,5(or 1,8)-Bis[(4-méthylphényl)amino]anthraqui=
 none $C_{28}H_{22}N_2O_2$

8005-52-5

C.I. Direct Yellow 44

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 29000.

Acide 5-(*p*-aminophénylazo)-2-hydroxybenzoïque,
 produits de réaction avec l'acide 3-(4-amino-3-
 méthoxyphénylazo)benzènesulfonique et le
 phosgène, sels de sodium

Cette substance est identifiée dans le COLOUR
 INDEX par l'indice C.I. 29000.

8005-56-9

C.I. Vat Red 14 $C_{26}H_{12}N_4O_2$

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 71110.

Bisbenzimidazobenzo[*lmn*][3,8]phénanthrolinedione
 $C_{26}H_{12}N_4O_2$

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
 dex sous le Colour Index Constitution Number
 C.I. 71110.

8005-72-9

C.I. Direct Yellow 28

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 19555.

C.I. jaune direct 28

Cette substance est identifiée dans le COLOUR
 INDEX par l'indice C.I. 19555.

8005-78-5

C.I. Basic Brown 4

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 21010.

Acide nitreux, produits de réaction avec le chlorhyd=
 rate de 4-méthylbenzène-1,3-diamine

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
 dex sous le Colour Index Constitution Number
 C.I. 21010.

8006-14-2*

Natural gas

Raw natural gas, as found in nature, or a gaseous
 combination of hydrocarbons having carbon
 numbers predominantly in the range of C₁
 through C₄ separated from raw natural gas by
 the removal of natural gas condensate, natural
 gas liquid, and natural gas condensate/natural
 gas.

Gaz naturel

Gaz naturel brut, tel qu'on le trouve dans ses gise=
 ments, ou combinaison gazeuse d'hydrocarbures
 dont le nombre de carbones se situe principale=
 ment dans la gamme C₁-C₄ séparée du gaz na=
 turel brut par élimination des condensats de
 gaz naturel, des liquides de gaz naturel et des
 associations condensat/gaz naturel.

8006-44-8*

Candelilla wax

The wax from *Euphorbia antisiphylitica* or *Pedi=
 lanthus pavonis*, Euphorbiaceae.

Cire de candelila

Cire extraite de *Euphorbia antisiphylitica* ou de
Pedilanthus pavonis, Euphorbiacées.

8006-54-0*

Lanolin

Fat-like substance derived from sheep wool. Con=
 tains a complex combination of esters and po=
 lyesters, consisting chiefly of cholesteryl and
 isocholesteryl esters of the higher fatty acids.

Lanoline

Substance grasse obtenue à partir de laine de
 mouton. Contient une combinaison complexe
 d'esters et de polyesters, principalement des
 cholestérides et des isocholestérides des acides
 gras de poids moléculaire élevé.

8006-61-9*

Gasoline, natural

Synonym: Natural gasoline (petroleum)

A complex combination of hydrocarbons separated
 from natural gas by processes such as refrigera=
 tion or absorption. It consists predominantly
 of saturated aliphatic hydrocarbons having car=
 bon numbers predominantly in the range of C₄

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8006-91-5

through C₈ and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).

Essence naturelle

Synonym: Essence naturelle (tirés du pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée du gaz naturel par des procédés tels que la réfrigération ou l'absorption. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₄-C₈ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 120 °C (-4 °F et 248 °F).

8006-64-2*

Turpentine, oil

Any of the volatile predominantly terpenic fractions or distillates resulting from the solvent extraction of, gum, collection from, or pulping of softwoods. Composed primarily of C₁₀H₁₆ terpene hydrocarbons: α -pinene, β -pinene, limonene, 3-carene, camphene. May contain other acyclic, monocyclic, or bicyclic terpenes, oxygenated terpenes, and anethole. Exact composition varies with refining methods and the age, location, and species of the softwood source.

Essence de térébenthine

Toute fraction ou distillat volatil à dominante terpénique obtenu par extraction au solvant, collecte des sucs ou réduction en pâte de bois tendre. Se compose principalement d'hydrocarbures terpéniques C₁₀H₁₆ : α -pinène, β -pinène, limonène, carène-3 et camphène. Peut contenir d'autres terpènes acycliques, monocycliques ou bicycliques, des terpènes oxygénés et de l'anéthol. La composition exacte varie avec les méthodes de raffinage et l'âge, l'origine géographique et l'espèce des arbres dont le bois est utilisé.

8006-75-5*

Oils, dill

Extractives and their physically modified derivatives. *Anethum graveolens*, Umbelliferae.

Essences d'aneth

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Anethum graveolens*, ombellifère).

8006-76-6*

Oils, champaca

Extractives and their physically modified derivatives. *Michalea champaca* or *Michalea longifolia*, Magnoliaceae.

Huiles de champaca

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Michalea champaca* ou *Michalea longifolia*, magnoliacée).

8006-77-7*

Oils, pimenta

Extractives and their physically modified derivatives. *Pimenta officinalis*, Myrtaceae.

Essences de piment

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Pimenta officinalis*, myrtacée).

8006-78-8*

Oils, bay

Synonym: Laurel leaf oil

Extractives and their physically modified derivatives. *Pimenta racemosa*, Myrtaceae.

Essences de feuille de laurier

Synonym: Essence de feuille de laurier

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Pimenta racemosa*, myrtacée).

8006-80-2*

Oils, sassafras

Extractives and their physically modified derivatives. *Sassafras albidum*, Lauraceae.

Essences de sassafras

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Sassafras albidum*, lauracée).

8006-81-3*

Oils, ylang-ylang

Extractives and their physically modified derivatives. *Cananga odorata*, Anonaceae

Essences d'ylang-ylang

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Cananga odorata*, anonacée).

8006-82-4*

Oils, black pepper

Extractives and their physically modified derivatives. *Piper nigrum*, Labiatae.

Essences de poivre noir

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Piper nigrum*, labiée).

8006-83-5*

Oils, hyssop

Extractives and their physically modified derivatives. *Hyssopus officinalis*, Labiatae.

Essences d'hysope

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Hyssopus officinalis*, labiée).

8006-84-6*

Oils, fennel

Synonym: Fennel oil, bitter

Extractives and their physically modified derivatives. *Foeniculum vulgare*, Umbelliferae.

Huiles de fenouil

Synonym: Essence de fenouil, amère

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Foeniculum vulgare*, ombellifère).

8006-86-8*

Oils, linaloe

Extractives and their physically modified derivatives. *Bursera*, Burseraceae.

Essences de lianaloë

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Bursera*, burséracée).

8006-87-9*

Oils, sandalwood

Synonym: Sandalwood oil, East Indian

Extractives and their physically modified derivatives. *Santalum album*, Santalaceae.

Essences de santal

Synonym: Essence de bois de santal des Indes

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Santalum album*, santalacée).

8006-90-4*

Oils, peppermint

Extractives and their physically modified derivatives. *Mentha piperita*, Labiatae.

Essences de menthe poivrée

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Mentha piperita*, labiée).

8006-91-5

Dextri-Maltose

Dextri-maltose

8006-99-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

8006-99-3*

Oils, *Chenopodium*Extractives and their physically modified derivatives. *Chenopodium ambrosioides*, *Chenopodiaceae*.

Huiles de chénopode

Extraits de *Chenopodium ambrosioides* (*Chenopodiaceae*) et leurs dérivés modifiés physiquement.

8007-00-9*

Balsams, Peru

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (*Myroxylon balsamum pereirae*).

Baumes du Pérou

Extraits de *Myroxylon balsamum pereirae*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc.

8007-01-0*

Oils, rose

Extractives and their physically modified derivatives. *Rosa centifolia*, *Rosaceae*.

Essences de rose

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Rosa centifolia*, rosacée).

8007-02-1*

Oils, lemongrass

Extractives and their physically modified derivatives. *Cymbopogon citratus*, *Gramineae*.

Essences de lemon-grass des Indes occidentales

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cymbopogon citratus*, graminée).

8007-04-3*

Oils, hop

Extractives and their physically modified derivatives. *Humulus lupulus*, *Moraceae*.

Essences de houblon

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Humulus lupulus*, moracée).

8007-06-5*

Oils, cascarrilla

Extractives and their physically modified derivatives. *Croton eleuteria*, *Euphorbiaceae*.

Huiles de croton

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Croton eleuteria*, euphorbiacée).

8007-08-7*

Oils, ginger

Extractives and their physically modified derivatives. *Zingiber officinale*, *Zingiberaceae*.

Essences de gingembre

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Zingiber officinale*, zingibéracée).

8007-11-2*

Oils, origanum

Extractives and their physically modified derivatives. *Thymus capitatus*, *Labiatae*.

Essences d'origan

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Thymus capitatus*, labiée).

8007-12-3*

Fats, nutmeg butter

Extractives and their physically modified derivatives. *Myristica fragrans*, *Myristicaceae*.

Gras de beurre de muscade

Extraits ainsi que leurs dérivés modifiés physiquement. (*Myristica fragrans*, myristicacées).

8007-18-9

C.I. Pigment Yellow 53

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77788.

Jaune d'oxyde d'antimoine, de nickel et de titane

Substance identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 77788.

8007-20-3*

Oils, cedar leaf

Synonym: Cedarleaf oil

Extractives and their physically modified derivatives. *Thuja occidentalis*, *Pinaceae*.

Essences de feuilles de cèdre

Synonym: Huiles essentielles de cèdre

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Thuja occidentalis*, pinacée).

8007-24-7*

Cashew, nutshell liq.

Extractives and their physically modified derivatives. *Anacardium occidentale*, *Anacardiaceae*.

Anacardier, alcool de coquille de noix

Extraits de *Anacardium occidentale*, *Anacardiaceae*, et leurs dérivés physiquement modifiés.

8007-27-0*

Oils, fleabane, *Erigeron canadensis*Extractives and their physically modified derivatives. *Erigeron canadensis*, *Compositae*.

Huiles d'érigéron du Canada

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Erigeron canadensis*, composée).

8007-35-0

Terpineol, acetate $C_{12}H_{20}O_2$ Terpinéol, acétate $C_{12}H_{20}O_2$

8007-40-7*

Oils, mustard

Extractives and their physically modified derivatives. *Brassica nigra*, *Cruciferae*.

Huiles de moutarde

Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. *Brassica nigra*, *Cruciferae*.

8007-43-0

Sorbitan, (Z)-9-octadecenoate (2:3)

Oléate (2:3) de sorbitan

8007-44-1*

Oils, pennyroyal, *Hedeoma pulegioides*Synonym: Pennyroyal oil, American
Extractives and their physically modified derivatives. *Hedeoma pulegioides*, *Labiatae*.Essences d'hédéoma faux-pouliot, *Hedeoma pulegioides*

Synonym: Essence de pouliot

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Hedeoma pulegioides*, labiée).

8007-45-2*

Tar, coal

The by-product from the destructive distillation of coal. Almost black semisolid. A complex combination of aromatic hydrocarbons, phenolic compounds, nitrogen bases and thiophene.

Goudron de houille (charbon)

Sous-produit de la distillation destructive du charbon. Semi-solide noirâtre. Combinaison complexe d'hydrocarbures aromatiques, de

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8008-46-6

composés phénoliques, de bases azotées et de thiophènes.

8007-46-3*

Oils, thyme

Extractives and their physically modified derivatives. *Thymus vulgaris* or *Thymus zygis*, Labiatae.

Essences de thym

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Thymus vulgaris* ou *Thymus zygis*, labiée).

8007-47-4*

Balsams, Canada

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (*Abies balsamea*, *Tsuga canadensis*, Pinaceae).

Baumes du Canada

Extraits de *Abies balsamea* et de *Tsuga canadensis*, Pinacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de résines, d'huiles essentielles et, généralement, d'acide cinnamique et d'acide benzoïque.

8007-63-4

C.I. Acid Brown 216

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 34906.

Fer, complexé avec l'acide 4-[5-(3,5-dinitrophénylazo)-2,4-dihydroxy-3-(*p*-nitrophénylazo)]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 34906.

8007-69-0*

Oils, almond

Fixed oil from *Prunus* species.

Huiles d'amande

Huiles non volatiles tirées de diverses espèces de *Prunus*.

8007-70-3*

Oils, anise

Extractives and their physically modified derivatives. *Pimpinella anisum*, Umbelliferae.

Essences d'anis

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Pimpinella anisum*, ombellifère).

8007-75-8*

Oils, bergamot

Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus bergamia*, Citrus.

Essences de bergamote

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus bergamia*, agrume).

8007-80-5*

Oils, cassia

Synonym: Cassia oil, Chinese cinnamon oil. Extractives and their physically modified derivatives. *Cinnamomum cassia*, Lauraceae.

Essences de cannelle de Chine

Synonym: Essence de cannelle de chine. Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cinnamomum cassia*, lauracée).

8007-87-2*

Oils, cubeb

Extractives and their physically modified derivatives. *Piper cubeba*, Piperaceae.

Huiles de cubèche

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Piper cubeba*, pipéracée).

8007-93-0*

Belladonna

Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from *Atropa belladonna*, Solanaceae.

Belladone, extraits

Extraits de *Atropa belladonna*, Solanacées, et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc.

8008-10-4*

Oils, hemlock

Extractives and their physically modified derivatives. *Conium maculatum*, Umbelliferae.

Essences de grande ciguë

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Conium maculatum*, ombellifère).

8008-20-6*

Kerosine (petroleum)

Synonym: Straight Run, Kerosene (petroleum). Straight Run, Kerosene (petroleum). A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₁₆ and boiling in the range of approximately 180°C to 300°C (356°F to 572°F).

Kérosène (pétrole)

Synonym: Kérosène de distillation directe (tiré du pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 180 °C et 300 °C (356 °F et 572 °F).

8008-26-2*

Oils, lime

Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus aurantifolia*, Citrus.

Essences de lime

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus aurantifolia*, agrume).

8008-31-9*

Oils, mandarin

Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus reticulata*, Citrus.

Essences de mandarine

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus reticulata*, agrume).

8008-45-5*

Oils, nutmeg

Extractives and their physically modified derivatives. *Myristica fragrans*, Myristicaceae.

Essences de muscade

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Myristica fragrans*, myristicacée).

8008-46-6*

Oils, myrtle

Extractives and their physically modified derivatives.

8008-51-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- tives. *Myrtus communis*, Myrtaceae.
 Essences de myrte
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Myrtus communis*, myrtacée).
- 8008-51-3***
 Oils, camphor
 Extractives and their physically modified derivatives.
 Huiles de camphre
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Cinnamomum camphora*, lauracée).
- 8008-52-4***
 Oils, coriander
 Extractives and their physically modified derivatives.
 Essences de coriandre
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Coriandrum sativum*, ombellifère).
- 8008-56-8***
 Oils, lemon
 Extractives and their physically modified derivatives.
 Essences de citron
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Citrus limonum*, agrume).
- 8008-57-9***
 Oils, orange, sweet
 Extractives and their physically modified derivatives.
 Essences d'orange douce
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Citrus aurantium, dulces*, agrume).
- 8008-63-7***
 Bile, extract
 Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian bile.
 Bile, extrait
 Extraits de bile de mammifère et leurs dérivés physiquement modifiés tels que protéines, hydrates de carbone, lipides, acides nucléiques, ions inorganiques, etc.
- 8008-74-0***
 Oils, glyceridic, sesame
 Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic, palmitic and stearic. (*Sesamum indicum*).
 Huiles de sésame
 Extraits de *Sesamum indicum*, Pédaliacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique, oléique, palmitique et stéarique.
- 8008-79-5***
 Oils, spearmint
 Extractives and their physically modified derivatives. *Mentha spicata*, Labiatae and occasionally *Mentha cardiaca*, Labiatae.
 Essences de menthe verte
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Mentha spicata*, labiée et, occasionnellement, *Mentha cardiaca*, labiée).
- 8008-80-8***
 Oils, spruce
 Extractives and their physically modified derivatives. *Picea mariana*, *Picea alba* or *Tsuga heterophylla*, Pinaceae.

- erophylla, Pinaceae.
 Essences d'épicéa
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Picea mariana*, *Picea alba* ou *Tsuga heterophylla*, pinacées).
- 8008-88-6***
 Oils, valerian
 Extractives and their physically modified derivatives. *Valerian officinalis*, Valerianaceae.
 Essences de valériane
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
 (*Valerian officinalis*, valérianacée).
- 8008-93-3***
 Oils, wormwood
 Extractives and their physically modified derivatives. *Artemisia absinthium*, Compositae.
 Essences d'armoise absinthe
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
 (*Artemisia absinthium*, composacée).
- 8008-98-8***
 Oils, cajuput
 Synonym: Cajuput oil
 Extractives and their physically modified derivatives. *Melaleuca leucadendron*, Myrtaceae.
 Essences de cajuput
 Synonym: Essence de cajuput
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Melaleuca minor*, myrtacée).
- 8009-03-8***
 Petrolatum
 Synonym: Petrolatum (petroleum)
 A complex combination of hydrocarbons obtained as a semi-solid from dewaxing paraffinic residual oil. It consists predominantly of saturated crystalline and liquid hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₅.
 Pétrolatum
 Synonym: Pétrolatum (tiré du pétrole)
 Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue sous forme semi-solide lors du déparaffinage d'huile résiduelle paraffinique. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés cristallins et liquides dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₅.
- 8011-48-1***
 Tar, pine
 A product obtained from the destructive distillation of the wood of *Pinus*, Pinaceae.
 Goudron de pin
 Produit obtenu par distillation destructive de bois de *Pinus*, Pinacées.
- 8011-87-8**
 C.I. Pigment Green 19
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77335.
 Vert d'oxyde de zinc et de cobalt
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77335.
- 8011-92-5**
 Quinoidine
 Quinoidine
- 8012-00-8**
 C.I. Pigment Yellow 41
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number,

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8014-71-9

C.I. 77588.

Pyrochlore, jaune d'antimoine et de plomb

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77588.

8012-89-3*

Beeswax

The wax obtained from the honeycomb of the bee. It consists primarily of myricyl palmitate, cerotic acid and esters and some high-carbon paraffins.

Cire d'abeilles

Cire obtenue à partir des rayons façonnés par les abeilles à miel. Se compose principalement de palmitate de myricyle, d'acide cérotique et d'esters, avec de petites quantités de paraffines au nombre de carbones élevé.

8012-95-1*

Paraffin oils

Liquid hydrocarbons from petroleum.

Huiles de paraffine

Hydrocarbures liquides dérivés du pétrole.

8013-05-6*

Fatty acids, castor-oil, potassium salts

Acides gras d'huile de ricin, sels de potassium

8013-07-8*

Soybean oil, epoxidized

Huile de soja époxydée

8013-10-3*

Oils, cade

Extractives and their physically modified derivatives. Juniperus oxycedrus, Cupressaceae.

Huiles de cade

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Juniperus oxycedrus*, cupressacée).

8013-74-9

Benzenesulfonamide, 2(or 4)-methyl- C₇H₉NO₂S
o-(Ou p)-toluènesulfonamide C₇H₉NO₂S

8013-75-0*

Fusel oil

A combination of amyl alcohols, primarily isoamyl alcohol and 2-methyl-1-butanol. Other alcohols, acids, esters and aldehydes may also be present.

Huile de fusel

Combinaison d'alcools amyliques, principalement d'alcool isoamylique et de méthyl-2 butanol-1. Peut également contenir d'autres alcools, des acides, des esters et des aldéhydes.

8013-76-1*

Oils, bitter almond

Volatile oil from Amygdalin-contg. Prunus species.

Essences d'amande amère

Huiles essentielles contenant de l'amygdaline tirées de certaines espèces de *Prunus*.

8013-86-3*

Oils, cypress

Extractives and their physically modified derivatives. Cypressus sempervirens, Cupressaceae.

Essences de cyprès

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cypressus sempervirens*, cupressacée).

8013-90-9Ionone C₁₃H₂₀OIonone C₁₃H₂₀O**8013-97-6***

Oils, copaiba

Extractives and their physically modified derivatives. Copaifera, Leguminosae.

Essences de copahu

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Copaifera*, légumineuse).

8013-99-8*Oils, pennyroyal, *Mentha pulegium*

Extractives and their physically modified derivatives. *Mentha pulegium*, Labiatae.

Huiles de menthe pouliote, *Mentha pulegium*

Extraits de *Mentha pulegium* (Labiées) et leurs dérivés modifiés physiquement.

8014-09-3*

Oils, patchouli

Extractives and their physically modified derivatives. Pogostemon cablin (Pogostemon patchouli), Labiatae.

Essences de patchouli

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement [*Pogostemon cablin* (*Pogostemon patchouli*), labiée].

8014-13-9*

Oils, cumin

Extractives and their physically modified derivatives. Cuminum cyminum, Umbelliferae.

Essences de cumin

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cuminum cyminum*, ombellifère).

8014-17-3*

Oils, petitgrain

Extractives and their physically modified derivatives. Citrus vulgaris, Rutaceae.

Essences de petitgrain

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus vulgaris*, rutacée).

8014-19-5*

Oils, palmarosa

Extractives and their physically modified derivatives. Cymbopogon martini, Gramineae.

Essences de palmarosa

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cymbopogon martini*, graminée).

8014-29-7*

Oils, rue

Extractives and their physically modified derivatives. Ruta graveolens, Rutaceae.

Essences de rue

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Ruta graveolens*, rutacée).

8014-68-4*

Oils, niaouli

Extractives and their physically modified derivatives. Melaleuca viridiflora, Myrtaceae.

Essences de niaouli

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Melaleuca viridiflora*, myrtacée).

8014-71-9*Oils, *Melissa officinalis*

Synonym: Melissa oil

Extractives and their physically modified derivatives. *Melissa officinalis*, Labiatae.

Huiles de mélisse officinale

Synonym: Essence de mélisse

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Melissa officinalis*, labiée).

8015-01-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

8015-01-8*

- Oils, marjoram, sweet
- Extractives and their physically modified derivatives. *Origanum majorana*, Labiatae.
- Essences de marjolaine sucrée
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Origanum majorana*, labiée).

8015-60-9*

- Oils, alfalfa
- Extractives and their physically modified derivatives. *Medicago sativa*, Leguminosae.
- Huiles de luzerne
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Medicago sativa*, légumineuse).

8015-61-0

- Aloin
- Aloïne

8015-62-1*

- Oils, ambrette
- Extractives and their physically modified derivatives. *Hibiscus abelmoschus*, Malvaceae.
- Essences d'ambrette
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Hibiscus abelmoschus*, malvacées).

8015-64-3*

- Oils, angelica
- Synonym: Angelica root oil; Angelica seed oil
- Extractives and their physically modified derivatives. *Angelica archangelica*, Umbelliferae.
- Essences d'angélique
- Synonym: Essence de racine d'angélique; essence de graine d'angélique
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Angelica archangelica*, ombellifère).

8015-65-4*

- Oils, amyris
- Extractives and their physically modified derivatives. *Amyris balsamifera*, Rutaceae.
- Essences d'amyris
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Amyris balsamifera*, rutacée).

8015-68-7*

- Oils, araucaria
- Extractives and their physically modified derivatives. *Callitropsis araucarioides*, Cupressaceae.
- Essences d'araucaria
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Callitropsis araucarioides*, cupressacée).

8015-73-4*

- Oils, basil
- Extractives and their physically modified derivatives. *Ocimum basilicum*, Labiatae.
- Essences de basilic
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ocimum mentaefolium*, labiée).

8015-77-8*

- Oils, bois de rose
- Extractives and their physically modified derivatives. *Aniba rosaedora*, Lauraceae.
- Essences de bois de rose
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Aniba rosaedora*, lauracée).

8015-79-0*

- Oils, *Acorus calamus*
- Extractives and their physically modified derivatives. *Acorus calamus*, Araceae.
- Essences d'*Acorus calamus*

- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Acorus calamus*, aracée).

8015-80-3*

- Oils, candlenut
- Extractives and their physically modified derivatives. *Aleurites moluccana*, Euphorbiaceae.
- Huiles de bancoulier
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Aleurites moluccana*, euphorbiacées).

8015-86-9*

- Carnauba wax
- The wax derived from *Copernicia cerifera*, Prunae.
- Cire de carnauba
- Cire provenant de *Copernicia cerifera*, Palmacées.

8015-88-1*

- Oils, carrot
- Extractives and their physically modified derivatives. *Daucus carota*, Umbelliferae.
- Essences de carottes
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Daucus carota*, ombellifère).

8015-90-5*

- Oils, celery
- Synonym: Celery seed oil
- Extractives and their physically modified derivatives. *Apium graveolins*, Umbelliferae.
- Essences de céleri
- Synonym: Huile de graine de céleri
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Apium graveolens*, ombellifère).

8015-91-6*

- Oils, cinnamon
- Extractives and their physically modified derivatives. *Cinnamomum zeylanicum*, Lauraceae.
- Huiles de cannelle
- Extraits de *Cinnamomum zeylanicum* (Lauraceae) et leurs dérivés modifiés physiquement.

8015-92-7*

- Oils, chamomile
- Extractives and their physically modified derivatives. *Anthemis nobilis*, Compositae.
- Huiles de camomille
- Extraits d'*Anthemis nobilis* (Compositées) et leurs dérivés modifiés physiquement.

8016-03-3*

- Oils, davana
- Extractives and their physically modified derivatives. *Artemisia pallens*, Compositae.
- Essences d'armoise
- Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Artemisia pallens*, composée).

8016-11-3*

- Linseed oil, epoxidized
- Huile de lin époxydée

8016-13-5*

- Oils, fish
- Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₂₂ unsatd. fatty acids. (mixed fish).
- Huiles de poisson
- Extraits de divers poissons et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides d'acides gras en C₁₄-C₁₈ et insaturés en C₁₆-C₂₂.

8016-20-4*

- Oils, grapefruit

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8016-78-2

- Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus paradisi*, Citrus.
Huiles de pomelo
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus paradisi*, agrume).
- 8016-21-5***
Oils, cognac
Synonym: Cognac oil, green
Extractives and their physically modified derivatives. Wine lees oil.
Essences de cognac
Synonym: Lie de cognac
Huile verte de cognac. Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. Huile de lie de vin.
- 8016-23-7***
Oils, essential, guaiac wood
Extractives and their physically modified derivatives. *Bulnesia sarmienti*, Zygophyllaceae.
Huiles essentielles de bois de gaïac
Extraits de *Bulnesia sarmienti* (Zygophyllacées) et leurs dérivés modifiés physiquement.
- 8016-26-0***
Oils, labdanum
Extractives and their physically modified derivatives. *Cistus ladaniferus*, Cistaceae.
Essences de labdanum
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cistus ladaniferus*, cistacée).
- 8016-28-2***
Oils, lard
Oils obtained from lard at low temperatures. It consists predominantly of olein and may contain a small amount of solid fatty acid glycerides.
Huiles de saindoux
Huile obtenue à basses températures à partir du saindoux. Se compose essentiellement d'oléine et peut contenir de faibles quantités de glycérides d'acides gras solides.
- 8016-31-7***
Oils, lovage
Extractives and their physically modified derivatives. *Levisticum officinale*, Umbelliferae.
Essences de livèche
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Levisticum officinale*, ombellifère).
- 8016-33-9***
Oils, marjoram, Spanish
Extractives and their physically modified derivatives. *Origanum creticum*, Labiatae.
Huiles d'origan d'Espagne
Extraits d'*Origanum creticum* (Labiées) et leurs dérivés modifiés physiquement.
- 8016-35-1***
Oils, glyceridic, oiticica
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acid α -licanic. (*Licania rigida*).
Huiles d'oiticica
Extraits de *Licania rigida*, Chrysobalanacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se compose essentiellement de glycérides de l'acide α -licanique.
- 8016-36-2***
Oils, olibanum
Extractives and their physically modified derivatives. Species *boswellia*, Burseraceae.
- Essences d'oliban
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Boswellia*, burséracée).
- 8016-37-3***
Oils, myrrh
Extractives and their physically modified derivatives. Commiphora, Burseraceae.
Essences de myrrhe
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Commiphora*, burséracée).
- 8016-38-4***
Oils, neroli
Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus aurantium*, Rutaceae.
Essences de néroli
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus aurantium*, rutacée).
- 8016-49-7***
Oils, pumpkin
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of C14-18 and C16-C22 unsatd. fatty acids. *Lepomis gibbosus*.
Huiles de crapet
Extraits de *Lepomis gibbosus*, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides d'acides gras en C14-C18 et insaturés en C16-22.
- 8016-59-9***
Oils, rice bran, sulfated, sodium salts
Huiles de son de riz sulfatées, sels de sodium
- 8016-60-2***
Waxes and Waxy substances, rice bran
The waxy product from the husks of *Oryza sativa*, Gramineae.
Cires et substances cireuses de son de riz
Substance cireuse obtenue à partir de téguments de *Oryza sativa*, Graminacées.
- 8016-63-5***
Oils, clary sage
Extractives and their physically modified derivatives. *Salvia sclarea*, Labiatae.
Essences de sclarée
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Salvia sclarea*, labiée).
- 8016-68-0***
Oils, savory, summer
Extractives and their physically modified derivatives. *Satureja hortensis*, Labiatae.
Essences de sarriette d'été
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Satureja hortensis*, labiée).
- 8016-69-1***
Oils, Asarum
Extractives and their physically modified derivatives. Asarum, Aristolochiaceae.
Essences d'asaret
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Asarum*, aristolochiacée).
- 8016-70-4***
Soybean oil, hydrogenated
Huile de soja hydrogénée
- 8016-78-2***
Oils, spike
Synonym: Spike lavender oil
Extractives and their physically modified derivatives. *Lavandula latifolia*, Labiatae.

8016-81-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Huiles d'aspic

Synonym: Huile de spic, essences des lavande aspic

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Lavandula latifolia*, labiée).

8016-81-7*

Tall-oil pitch

The residue from the distillation of tall oil. It contains primarily high-boiling esters of fatty acids and rosin. It may also contain neutral materials, free fatty acids and rosin acids.

Brai de tallöl

Résidu de la distillation du tallöl. Se compose principalement d'esters à point d'ébullition élevé d'acides gras et de colophane. Peut également contenir des matières neutres, des acides gras libres et des acides colophaniques.

8016-84-0*

Oils, *Tagetes*

Extractives and their physically modified derivatives. *Tagetes*, Compositae

Essences de tagète

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Tagetes*, composacée).

8016-85-1*

Oils, tangerine

Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus reticulata*, Rutaceae.

Essences de tangerine

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus reticulata*, rutacée).

8016-87-3*

Oils, tansy

Extractives and their physically modified derivatives. *Tanacetum vulgare*, Compositae.

Essences de tanaïs

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Tanacetum vulgare*, composacée).

8016-88-4*

Oils, tarragon

Extractives and their physically modified derivatives. *Artemisia dracunculus*, Compositae.

Essences d'estragon

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Artemisia dracunculus*, composacée).

8016-94-2*

Oils, vegetable, brominated

Huiles végétales bromées

8016-96-4*

Oils, vetiver

Extractives and their physically modified derivatives. *Vetiveria zizanioides*, Gramineae.

Essences de vétiver

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Vetiveria zizanioides*, graminée).

8017-16-1*

Polyphosphoric acids

Acides polyphosphoriques

8020-84-6*

Wool wax

A complex combination of waxes obtained from sheep's wool. It consists primarily of cholesterol and triterpene alcohols and their esters.

Cire de suint

Combinaison complexe de cires obtenues à partir de laine de mouton. Se compose principalement de cholestérol, d'alcools triterpéniques et de leurs esters.

8021-27-0*

Oils, silver fir

Extractives and their physically modified derivatives. *Abies alba*, Coniferae.

Essences de sapin blanc

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Abies alba*, conifère).

8021-28-1*

Oils, fir

Extractives and their physically modified derivatives. *Abies*, Coniferae.

Essences de sapin

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Abies*, conifère).

8021-29-2*

Oils, Siberian fir

Extractives and their physically modified derivatives. *Abies siberica*, Pinaceae.

Essences de sapin de Sibérie

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Abies siberica*, pinacée).

8021-36-1*

Oils, opopanax

Extractives and their physically modified derivatives. *Commiphora erythraea*, Burseraceae.

Essences d'opopanax

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Commiphora erythraea*, burseracée).

8021-39-4*

Creosote, wood

A complex combination of phenols obtained as a distillate from wood tar.

Créosote de bois

Combinaison complexe de phénols obtenus par distillation du goudron de bois.

8021-43-0*

Oils, carnation

Extractives and their physically modified derivatives. *Dianthus caryophyllus*, Caryophyllaceae.

Essences d'oeillet

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Dianthus caryophyllus*, caryophyllacée).

8021-77-0*

Chicle

Extractives and their physically modified derivatives. (*Achras sapota*, Sapotaceae).

Chiclé

Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. (*Achras sapota*, Sapotaceae).

8021-91-8*

Oils, longose

Extractives and their physically modified derivatives. *Hedychium flavum*, Zingiberaceae.

Essences d'hedychium

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Hedychium flavum*, zingibéracée).

8021-99-6*

Charcoal, bone

A fine black powder obtained by burning animal bones in a closed container. It consists primarily of calcium phosphate and carbon.

Noir d'os

Fine poudre noire obtenue par calcination d'os dans un récipient fermé. Se compose principalement de phosphate de calcium et de carbone.

8022-07-9*

Oils, yarrow

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8023-77-6

Synonym: Milfoil oil

Extractives and their physically modified derivatives. *Achillae millefolium*, Compositae.

Essences d'achillée millefeuille

Synonym: Essence de millefeuille

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Achillae millefolium*, composacée).

8022-15-9*

Oils, lavandin

Extractives and their physically modified derivatives. *Lavandula hybrida* = *Lavandula officinalis* + *Lavandula latifolia*, Labiatae.

Essences de lavandin

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Lavandula hybrida* = *Lavandula officinalis* + *Lavandula latifolia*, labiée).

8022-18-2*

Oils, *Convolvulus*Extractives and their physically modified derivatives. *Convolvulus scoparius*, Convolvulaceae.Huiles de *convolvulus*Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Convolvulus scoparius*, convolvulacée).

8022-19-3*

Oils, saffron

Extractives and their physically modified derivatives. *Crocus sativus*, Iridaceae.

Essences de safran

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Crocus sativus*, iridacée).

8022-22-8*

Oils, spikenard

Extractives and their physically modified derivatives. *Nardostachys jatamansi*, Valerianaceae.

Essences de nard indien

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Nardostachys jatamansi*, valérianacées).

8022-37-5*

Oils, *Artemisia*Extractives and their physically modified derivatives. *Artemisia*, Compositae.Essences d'*Artemisia*Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Artemisia*, composée).

8022-38-6*

Oils, asparagus

Extractives and their physically modified derivatives. *Asparagus sprengeri*, Liliaceae.

Huiles d'asperge

Extraits d'*Asparagus sprengeri* (Liliacées) et leurs dérivés modifiés physiquement.

8022-47-7*

Oils, siam wood

Extractives and their physically modified derivatives. *Fokienia hodginsii*, Cupressaceae.

Essences de bois du Siam

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Fokienia hodginsii*, cupressacée).

8022-48-8*

Waxes and Waxy substances, esparto

The waxy product derived from *Stipa tenacissima* or *Lygeum spartum*, Gramineae.

Cires et substances cireuses (esparto)

Substances cireuses produites par *Stipa tenacissima* ou *Lygeum spartum*, des graminacées.

8022-56-8*

Oils, sage

Synonym: Sage oil, Dalmatian

Extractives and their physically modified derivatives. *Salvia officinalis*, Labiatae.

Essences de sauge

Synonym: Essence de sauge officinale

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Salvia officinalis*, labiée).

8022-79-5*

Oils, verbena, Spanish

Extractives and their physically modified derivatives. *Thymus hiemalis*, Verbenaceae.

Essences de verveine d'Espagne

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Thymus hiemalis*, verbénacée).

8022-81-9*

Oils, boldo leaf

Extractives and their physically modified derivatives. *Peumus boldus*, Monimiaceae.

Essences de feuille de boldo

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Peumus boldus*, monimiacée).

8022-91-1*

Oils, ho-sho

Extractives and their physically modified derivatives. *Cinnamomum camphora*, Lauraceae.

Huiles de camphre

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cinnamomum camphora*, lauracée).

8022-96-6*

Oils, jasmine

Extractives and their physically modified derivatives. *Jasminum officinale*, Oleaceae.

Essences de jasmin

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Jasminum officinale*, oléacée).

8023-64-1*

Balsams, Peru, white

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (*Myroxylon pereirae*, Leguminosae).

Baumes blancs du Pérou

Extraits de *Myroxylon pereirae*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de résines, d'huiles essentielles et, généralement, d'acide cinnamique et d'acide benzoïque.

8023-73-2*

Oils, melilot

Extractives and their physically modified derivatives. *Melilotus officinalis*, Leguminosae.

Essences de mélilot

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Melilotus officinalis*, légumineuse).

8023-75-4*

Oils, jonquil

Extractives and their physically modified derivatives. *Narcissus jonquilla*, Amaryllidaceae.

Essences de jonquille

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Narcissus jonquilla*, amaryllidacée).

8023-76-5*

Oils, orris-resinoid

Huiles résinoïdes d'iris

8023-77-6*

Resins, oleo-, capsicum

Extractives and their physically modified derivatives

8023-78-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

tives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Capsicum frutescens*, Solanaceae).

Oléorésines, *Caspicum frutescens*

Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement.

Peut contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes et des produits d'oxydation et de polymérisation de ces terpènes. (*Caspicum frutescens*, Solanaceae).

8023-78-7*

Resins, oleo-, vanilla

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Vanilla planifolia*, orchidaceae).

Oléorésines, vanille

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Il s'agit d'un produit qui peut contenir des acides et des esters résiniques, des terpènes, ainsi que des produits d'oxydation ou de polymérisation de ces terpènes. (*Vanilla planifolia*, orchidaceae).

8023-79-8*

Oils, glyceridic, palm kernel

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic acid and oleic acid. (*Elaeis guineensis*, Palmae).

Huiles de palmiste

Extraits de *Elaeis guineensis*, Palmacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique et oléique.

8023-80-1*

Oils, scotch broom

Extractives and their physically modified derivatives. *Cytisus scoparius*, Leguminosae.

Essences de genêt écossais

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cytisus scoparius*, légumineuse).

8023-82-3*

Oils, cassie

Extractives and their physically modified derivatives. *Acacia farnesiana*, Leguminosae.

Huiles de cassie

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Acacia farnesiana*, légumineuse).

8023-83-4*

Oils, castoreum

Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from Castor, Castoridae.

Huiles de castoréum

Extraits de *Castor*, Castoridés, et leurs dérivés physiquement modifiés tels que protéines, hydrates de carbone, lipides, acides nucléiques, ions inorganiques, etc.

8023-84-5*

Oils, catnip

Extractives and their physically modified derivatives. *Nepata cataria*, Labiatae.

Essences de cataire

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Nepata cataria*, labiée).

8023-88-9*

Oils, costus

Extractives and their physically modified derivatives. *Saussurea lappa*, Compositae.

Essences de saussurea

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Saussurea lappa*, composée).

8023-89-0*

Oils, Manila elemi

Extractives and their physically modified derivatives. *Canarium commune*, Burseraceae.

Essences d'élémi de Manille

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Canarium commune*, burséracée).

8023-91-4*

Oils, galbanum

Extractives and their physically modified derivatives. *Ferula*, Umbelliferae.

Galbanum

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ferula*, ombellifère).

8023-92-5*

Oils, gingergrass

Extractives and their physically modified derivatives. *Cymbopogon martinii*, var. *sofia*, Gramineae.

Essences de ginger-grass

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cymbopogon martinii*, var. *sofia*, graminée).

8023-93-6*

Oils, honeysuckle

Extractives and their physically modified derivatives. *Lonicera caprifolium*, Caprifoliaceae.

Essences de chèvrefeuille

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Lonicera caprifolium*, caprifoliacée).

8023-94-7*

Oils, hyacinth

Extractives and their physically modified derivatives. *Hyacinthus orientalis*, Liliaceae.

Essences de jacinthe

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Hyacinthus orientalis*, liliacée).

8023-95-8*

Oils, immortelle

Extractives and their physically modified derivatives. *Helichrysum angustifolium*, Compositae.

Essences d'immortelle

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Helichrysum angustifolium*, composée).

8023-99-2*

Oils, pine, *Pinus sylvestris*

Extractives and their physically modified derivatives. *Pinus sylvestris*, Pinaceae.

Essences de pin sylvestre

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Pinus sylvestris*, pinacée).

8024-00-8*

Oils, savin

Extractives and their physically modified derivatives. *Juniperus sabina*, Cupressaceae.

Essences de sabine

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Juniperus sabina*, cupressacée).

8024-01-9*

Oils, styrax

Extractives and their physically modified derivatives.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8026-83-3

- tives. *Liquidambar orientalis* or *Liquidambar styraciflua*, Hamamelidaceae.
- Essences de styrax
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Liquidambar orientalis* ou *Liquidambar styraciflua*, hamamélidacée).
- 8024-03-1***
Oils, Tolu balsam
Extractives and their physically modified derivatives. (*Myroxylon balsamum*, Leguminosae).
- Baume de Tolú
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Myroxylon balsamum*, legumineusé).
- 8024-04-2***
Oils, tonka bean
Extractives and their physically modified derivatives. *Dipteryx odorata*, Leguminosae.
- Huile de fève de tonka
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Dipteryx odorata*, legumineusé).
- 8024-05-3***
Oils, tuberose
Extractives and their physically modified derivatives. *Polyanthes tuberosa*, Amaryllidaceae.
- Huiles de tubéreuse
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Polyanthes tuberosa*, amaryllidacée).
- 8024-06-4***
Oils, vanilla
Extractives and their physically modified derivatives. *Vanilla planifolia*, Orchidaceae.
- Essences de vanille
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Vanilla planifolia*, orchidacée).
- 8024-08-6***
Oils, violet
Extractives and their physically modified derivatives. *Viola odorata*, Violaceae.
- Essences de violette
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Viola odorata*, violacée).
- 8024-09-7***
Oils, walnut
Extractives and their physically modified derivatives. *Juglans regia*, Juglandaceae.
- Huiles de noix
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Juglans regia*, juglandacée).
- 8024-11-1***
Oils, wormseed
Synonym: Wormseed oil (American)
Extractives and their physically modified derivatives. *Chenopodium ambrosioides*, var. *anthelminticum*, Compositae.
- Essences de thé du Mexique
Synonym: Essence de thé du Mexique
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Chenopodium ambrosioides*, var. *anthelminticum*, composacée).
- 8024-12-2***
Oils, verbena
Extractives and their physically modified derivatives. *Lippia citriodora*, Verbenaceae.
- Essences de verveine
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Lippia citriodora*, verbénacée).
- 8024-14-4***
Oils, liatris
Extractives and their physically modified derivatives. *Liatris odoratissima*, Compositae.
- Huiles de liatride
Extraits de *Liatris odoratissima* (Compositées) et leurs dérivés modifiés physiquement.
- 8024-15-5***
Oils, Canada balsam
Extractives and their physically modified derivatives. *Abies balsamea*, Pinaceae.
- Huiles de baume du Canada
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Abies balsamea*, pinacée).
- 8024-22-4***
Oils, grape
Extractives and their physically modified derivatives. *Vitis*, Vitidaceae.
- Huiles de raisin
Extraits de *Vitis* (Vitidacées) et leurs dérivés modifiés physiquement.
- 8024-26-8***
Oils, *Helichrysum*
Extractives and their physically modified derivatives. *Helichrysum angustifolium* and *Helichrysum stoechas*, Compositae.
- Essences d'*Helichrysum*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Helichrysum angustifolium* et *Helichrysum stoechas*, composée).
- 8024-32-6***
Oils, glyceridic, avocado
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic, and palmitic. (*Persea americana*).
- Huiles d'avocat
Extraits de *Persea americana*, Lauracées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique, oléique et palmitique.
- 8024-37-1***
Oils, curcuma
Extractives and their physically modified derivatives. *Curcuma longa*, Zingiberaceae.
- Essences de curcuma
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Curcuma longa*, zingibéracée).
- 8024-40-6***
Oils, galangal
Extractives and their physically modified derivatives. *Alpinia officinarum*, Zingiberaceae.
- Essences de galanga
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Alpinia officinarum*, zingibéracée).
- 8024-43-9***
Perfumes and Essences, jasmin
Extractives and their physically modified derivatives. *Jasminum officinale*, Oleaceae.
- Parfums et essences de jasmin
Extraits de leurs dérivés modifiés mécaniquement. *Jasminum officinale*, Oleaceae.
- 8026-83-3**
Badiane
Extractives and their physically modified derivatives. *Illicium verum*, Magnoliaceae.
- Badiane

8027-33-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.
(*Illicium verum*, magnoliacée).

8027-33-6*

Alcohols, lanolin

A complex combination of organic alcohols obtained by the hydrolysis of lanolin.

Alcools de lanoline

Combinaison complexe d'alcools organiques obtenue par hydrolyse de lanoline.

8028-47-5*

Pyroligneous acids, exts.

Extracts derived from pyroligneous acid which is the condensed volatile material obtained from the destructive distillation of wood.

Acides pyroligneux, extraits

Extraits provenant de l'acide pyroligneux, c'est-à-dire de la substance volatile condensée obtenue par distillation destructive du bois.

8028-76-0*

Oils, huon pine

Synonym: Huon pine wood oil

Extractives and their physically modified derivatives. *Dacrydium franklinii*, Podocarpaceae.

Essences de pin d'Huon

Synonym: Essence de bois de pin d'Huon

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Dacrydium franklinii*, podocarpe).

8028-89-5*

Caramel (color)

The substance obtained by controlled heat treatment of food-grade carbohydrates. Food-grade acids, alkalies, and salts may be used to assist caramelization. Food-grade antifoaming agents may be used in an amount not greater than that required to produce the intended effect. Consists essentially of colloidal aggregates that are dispersible in water but only partly dispersible in alcohol-water solutions. Depending upon the particular caramelizing agent used, may have a positive or negative colloidal charge in solution.

Caramel (colorant)

Produit obtenu par traitement thermique contrôlé de glucides alimentaires. Des acides, des alcalis et des sels de qualité alimentaire peuvent être utilisés pour faciliter la caramélisation. Des agents antimousses de qualité alimentaire peuvent être utilisés en quantité ne dépassant pas celle nécessaire à l'obtention de l'effet attendu. Se compose essentiellement d'agrégats colloïdaux dispersibles dans l'eau et partiellement dispersibles dans des mélanges eau-alcool. Peut avoir, en fonction de l'agent de caramélisation employé, une charge colloïdale positive ou négative en solution.

8029-43-4*

Syrups, hydrolyzed starch

A complex combination obtained by the hydrolysis of cornstarch by the action of acids or enzymes. It consists primarily of D-glucose, maltose and maltodextrins.

Sirops d'amidon hydrolysé

Combinaison complexe obtenue par hydrolyse acide ou enzymatique d'amidon de maïs. Se compose essentiellement de D-glucose, de maltose et de maltodextrines.

8029-44-5*

Glycerides, cottonseed-oil mono-

Glycérides d'huile de coton, mono-

8029-76-3*

Lecithins, hydroxylated

Lécithines hydroxylées

8030-12-4*

Tallow, hydrogenated

Suif hydrogéné

8030-30-6*

Naphtha

Refined, partly refined, or unrefined petroleum products produced by the distillation of natural gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₆ and boiling in the range of approximately 38°C to 93°C (100°F to 200°F).

Naphta

Produits pétroliers raffinés, partiellement raffinés ou non raffinés obtenus par distillation du gaz naturel. Se composent principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 38 °C et 93 °C (100 °F et 200 °F).

8030-55-5*

Balsams, gurjun

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (*Dipterocarpus*, *Dipterocarpaceae*).

Baumes de gurjun

Extraits de *Dipterocarpus*, Diptérocarpacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent principalement de résines, d'huiles essentielles et, généralement, d'acide cinnamique et d'acide benzoïque.

8030-70-4*

Fatty acids, tall-oil, manganese salts

Acides gras de tallöl, sels de manganèse

8030-76-0*

Lecithins, soya

Lécithines de soja

8030-78-2*

Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, triméthylsuif alkyles, chlorures

8030-89-5*

Pyroligneous acids, reaction products with Et alc., distillates

The distillate from the reaction products of the aqueous distillate from the destructive distillation of wood and ethyl alcohol.

Acides pyroligneux, produits de réaction avec l'alcool éthylique, distillats

Distillat des produits de réaction du distillat aqueux obtenu par distillation destructive du bois et de l'alcool éthylique.

8030-97-5*

Pyroligneous acids

A volatile, complex combination obtained by the destructive distillation of wood. It may contain acetic acid, acetone, furfural, methanol and various tars.

Acides pyroligneux

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

8048-07-5

Combinaison volatile complexe obtenue par distillation destructive du bois. Peut contenir de l'acide acétique, de l'acétone, du furfural, du méthanol et divers goudrons.

8031-00-3*

Oils, hay

Extractives and their physically modified derivatives. *Hierochloa alpina*, Gramineae.

Essences d'hiérochloé alpine

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Hierochloa alpina*, graminée).

8031-03-6*

Oils, mimosa

Extractives and their physically modified derivatives. *Acacia decurrens*, Leguminosae.

Essences de mimosa

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Acacia decurrens*, légumineuse).

8031-44-5*

Lanolin, hydrogenated

Lanoline hydrogénée

8032-32-4*

Ligroïne

A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractional distillation of petroleum. This fraction boils in the range of approximately 60°C to 110°C (140°F to 230°F).

Ligroïne

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation fractionnée du pétrole et dont le point d'ébullition se situe approximativement entre 60 °C et 110 °C (140 °F et 230 °F).

8037-19-2*

Oils, tobacco

Extractives and their physically modified derivatives. *Nicotiana*, Solanaceae.

Essences de tabac

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Nicotiana*, solanacée).

8038-65-1*

Ambergris

Irregularly shaped gray, waxy opaque masses from the intestines of the sperm whale. It consists primarily of cholesterol, ambrein, and benzoic acid.

Ambre gris

Amas opaques cireux, de formes irrégulières, gris, issus des intestins du cachalot. Se composent essentiellement de cholestérol, d'ambrein et d'acide benzoïque.

8038-77-5*

Fats, bayberry

Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from *Myrica cerifera*, Myricaceae.

Cire du cirier *Myrica cerifera*

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés, comme teintures, concrètes, absolues, huiles essentielles, oléoresinés, terpènes, fractions exemptes de terpènes, résidus, etc. obtenus à partir de *Myrica cerifera* et des myricacées.

8042-47-5*

White mineral oil (petroleum)

A highly refined petroleum mineral oil consisting of a complex combination of hydrocarbons ob-

tained from the intensive treatment of a petroleum fraction with sulfuric acid and oleum, or by hydrogenation, or by a combination of hydrogenation and acid treatment. Additional washing and treating steps may be included in the processing operation. It consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₅₀.

Huile minérale blanche (pétrole)

Huile minérale de pétrole hautement raffinée consistant en une combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement intensif d'une fraction pétrolière avec de l'acide sulfurique ou de l'oléum, ou par hydrogénation, ou par combinaison de l'hydrogénation et du traitement à l'acide. Ce processus peut comprendre en outre des étapes de lavage et de traitement. Se compose d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₅-C₅₀.

8045-34-9

Octadecanoic acid, ester with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

Stéarate du 2,2'-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

8046-19-3*

Storax (balsam)

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (*Liquidambar styraciflua*, Hamamelidaceae).

Styrax (baume)

Extraits de *Liquidambar styraciflua*, Hamélidacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

8046-22-8*

Balsams, tonka bean

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (*Dipteryx odorata*).

Baumes de fève de tonka

Extraits de *Dipteryx odorata*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent principalement de résines, d'huiles essentielles et, généralement, d'acide cinnamique et d'acide benzoïque.

8047-15-2*

Saponins

Saponines

8047-24-3*

Vanilla, tincture

The alcoholic solution of macerated *Vanilla planifolia*.

Vanille, teinture

Solution alcoolique de *Vanilla planifolia* macérée.

8047-99-2

Benzenesulfonamide, N-ethyl-2(or 4)-methyl-

C₉H₁₃NO₂S

N-Éthyl-o(ou p)-toluènesulfonamide C₉H₁₃NO₂S

8048-07-5

C.I. Pigment Yellow 35

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77205.

8048-51-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Jaune de sulfure de zinc et de cadmium

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77205.

8048-51-9*

Oils, petitgrain lemon

Extractives and their physically modified derivatives. Citrus limonum, Citrus.

Essences de petitgrain citronné

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus limonum*, agrume).

8050-07-5*

Olibanum

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Boswellia*, Burseraceae).

Encens

Extraits de *Boswellia*, Burséracées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

8050-09-7*

Rosin

A complex combination derived from wood, especially pine wood. Composed primarily of resin acids and modified resin acids such as dimers and decarboxylated resin acids. Includes rosin stabilized by catalytic disproportionation.

Colophane

Combinaison complexe dérivée du bois, en particulier du bois de pin. Se compose essentiellement d'acides résiniques et d'acides résiniques modifiés, tels que les dimères et les acides résiniques décarboxylés. Renferme de la colophane stabilisée par dismutation catalytique.

8050-15-5*

Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters
Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters de méthyle

8050-25-7*

Resin acids and Rosin acids, esters with triethylene glycol

Acides résiniques et acides colophaniques, esters avec le triéthylène glycol

8050-26-8*

Resin acids and Rosin acids, esters with pentaerythritol

Acides résiniques et acides colophaniques, esters avec le pentaérythritol

8050-28-0*

Rosin, maleated

Colophane traitée au maléate

8050-31-5*

Resin acids and Rosin acids, esters with glycerol

Acides résiniques et acides colophaniques, esters avec le glycérol

8050-33-7*

Resin acids and Rosin acids, ethoxylated

Acides résiniques et acides colophaniques, éthoxylés

8050-89-3*

Oils, Douglas fir

Extractives and their physically modified derivatives. *Pseudotsuga menziesii* or *Pseudotsuga taxifolia*, Pinaceae.

Essences de sapin de Douglas

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Pseudotsuga menziesii* ou *Pseudotsuga taxifolia*, pinacées).

8051-30-7*

Coconut oil, reaction products with diethanolamine

Huile de coco, produits de réaction avec la diéthanolamine

8052-10-6*

Tall-oil rosin

A complex combination derived from tall oil.

Composed primarily of tricyclic monocarboxylic acids, mainly abietic and dehydroabietic acids. Includes tall-oil rosin stabilized by catalytic disproportionation.

Colophane de tallöl

Combinaison complexe dérivée du tallöl. Se compose essentiellement d'acides monocarboxyliques tricycliques, principalement d'acide abiétique et d'acide déshydroabiétique. Renferme de la colophane de tallöl stabilisée par dismutation catalytique.

8052-14-0

Turpentine oil resin

Résine d'essence de térébenthine

8052-35-5*

Molasses, blackstrap

The final, unpurified mother liquor in the beet or cane sugar industry from which no more sugar can be crystallized by factory methods.

Mêlasses finales

Eau-mère finale non purifiée de la fabrication du sucre de betterave ou de canne, à partir de laquelle le sucre ne peut plus être cristallisé industriellement.

8052-41-3*

Stoddard solvent

A colorless, refined petroleum distillate that is free from rancid or objectionable odors and that boils in the range of approximately 149 °C to 204.5 °C (300 °F to 400 °F).

Solvant Stoddard

Distillat pétrolier raffiné incolore ne dégageant pas d'odeur de rance ou d'autre odeur nauséabonde et dont l'intervalle d'ébullition s'étend approximativement de 149 °C à 205 °C (300 °F à 400 °F).

8052-42-4*

Asphalt

A very complex combination of high molecular weight organic compounds containing a relatively high proportion of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₅ with high carbon-to-hydrogen ratios. It also contains small amounts of various metals such as nickel, iron, or vanadium. It is obtained as the non-volatile residue from distillation of crude oil or by separation as the raffinate from a residual oil in a deasphalting or decarbonization process.

Asphalte

Combinaison très complexe de composés organiques de poids moléculaire élevé contenant une proportion relativement importante d'hydrocarbures en majorité supérieurs à C₂₅ présentant des rapports C/H élevés. Renferme également de petites quantités de différents

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

9000-30-0

métaux tels que le nickel, le fer ou le vanadium. Résidu non volatil de la distillation de pétrole brut ou raffiné, obtenu par séparation, d'une huile résiduelle de désasphaltage ou de décarbonisation.

8052-48-0*

Fatty acids, tallow, sodium salts
Acides gras de suif, sels de sodium

8052-50-4*

Tallow, sulfated, sodium salt
Suif sulfaté, sel de sodium

8052-51-5*

Tallow, sulfonated
Suif sulfoné

8053-33-6*

Oils, boronia
Extractives and their physically modified derivatives. *Boronia megastigma*, Rutaceae.
Essences de boronia
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Boronia megastigma*, rutacée).

8057-65-6*

Oils, *Arnica montana*
Extractives and their physically modified derivatives. *Arnica montana*, Compositae.
Essences d'*Arnica montana*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Arnica montana*, composée).

8061-51-6

Lignosulfonic acid, sodium salt
Lignosulfonate de sodium

8061-52-7

Lignosulfonic acid, calcium salt
Lignosulfonate de calcium

8061-53-8

Lignosulfonic acid, ammonium salt
Lignosulfonate d'ammonium

8061-54-9

Lignosulfonic acid, magnesium salt
Lignosulfonate de magnésium

8062-15-5

Lignosulfonic acid
Acide lignosulfonique

8068-05-1

Lignin, alkali
Thiolignine

8075-74-9

Lignosulfonic acid, chromium iron salt
Lignosulfonate mixte de chrome et de fer

9000-01-5

Gum arabic
Gomme arabique

9000-04-8*

Asafetida
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Ferula, Umbelliferae*).

Ase fétide

Extraits de *Ferula asa foetida*, Ombellifères, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-05-9*

Gum benzoin

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Styrax, Styracaceae*).

Benjoin

Extraits de *Styrax*, Styracacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-07-1

Carrageenan
Carraghénine

9000-11-7

Cellulose, carboxymethyl ether
Éther carboxyméthyle de la cellulose

9000-14-0*

Copals

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Trachylobium* or *Hymenaea* courbaril, Leguminosae).

Copals

Extraits de *Trachylobium* ou *Hymenaea courbaril*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-16-2*

Dammar

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Shorea, Dipterocarpaceae*).

Dammar

Extraits de *Shorea*, Diptérocarpacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-24-2*

Galbanum gum

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Ferula, Umbelliferae*).

Galbanum

Extraits de *Ferula*, Ombellifères, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-28-6

Gum ghatti
Gomme de Ghatti

9000-30-0

Guar gum
Gomme de guar

9000-36-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

9000-36-6

Karaya gum
Gomme karaya

9000-40-2

Carob gum
Gomme de caroube

9000-45-7*

Myrrh

Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from *Commiphora abyssinica*, Burseraceae.

Myrrhe

Extraits de *Commiphora abyssinica*, Burséracées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-50-4*

Oils, oakmoss-resinoid

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Evernia prunastri*, Unseaceae).

Huiles de résinoïdes de mousse de chêne

Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. Ce produit peut contenir des résines acidiques et leurs esters, des terpènes et des produits d'oxydation ou de polymérisation de ces terpènes. (*Evernia prunastri*, Unseaceae).

9000-59-3*

Shellac

A resin secreted by *Laccifer lacca*, Coccidae.

Shellac

Résine sécrétée par *Laccifer lacca*, Coccidés.

9000-64-0*

Balsams, tolu

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (*Myroxylon balsamum*, Leguminosae).

Baumes de Tolu

Extraits de *Myroxylon balsamum*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-65-1

Gum tragacanth
Gomme adragante

9000-69-5

Pectin
Pectine

9000-70-8*

Gelatin

A complex combination of proteins obtained by hydrolysis of collagen by boiling skin, tendons, ligaments, bones, etc.

Gélatines

Association complexe de protéines obtenue par hydrolyse des collagènes par chauffage à l'autoclave de la peau, des tendons, des ligaments, des os, etc.

9000-71-9*

Caseins

A complex combination produced in mammary tissue from amino acids supplied by the blood. It contains several proteins, phosphorus, and calcium

Caséïnes

Association complexe produite à partir d'acides aminés apportés par le sang au niveau des tissus mammaires. Contient plusieurs protéines, du phosphore et du calcium.

9000-72-0*

Gum benzoin, Siam

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Styrax*, Styracaceae).

Benjoin du Siam

Extraits de *Styrax*, Styracacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-75-3*

Resins, Manila elemi

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Canarium commune*, Burseraceae).

Résines d'élémi de Manille

Extraits de *Canarium commune*, Burséracées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9000-78-6*

Opopanax (gum)

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Commiphora*, Burseraceae).

Opopanax (gomme-résine)

Extraits de *Commiphora*, Burséracées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

9001-32-5*

Fibrinogens
Fibrinogènes

9002-18-0

Agar
Agar-agar

9002-83-9

Ethene, chlorotrifluoro-, homopolymer (C₂ClF₃)_x
Chlorotrifluoroéthylène homopolymérisé (C₂ClF₃)_x

9002-84-0

Ethene, tetrafluoro-, homopolymer (C₂F₄)_x
Tétrafluoroéthylène homopolymérisé (C₂F₄)_x

9002-85-1

Ethene, 1,1-dichloro-, homopolymer (C₂H₂Cl₂)_x
1,1-Dichloroéthylène homopolymérisé (C₂H₂Cl₂)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

9003-37-6

- 9002-86-2**
Ethene, chloro-, homopolymer (C₂H₃Cl)_x
Chloroéthylène homopolymérisé (C₂H₃Cl)_x
- 9002-88-4**
Ethene, homopolymer (C₂H₄)_x
Éthylène homopolymérisé (C₂H₄)_x
- 9002-89-5**
Ethenol, homopolymer (C₂H₄O)_x
Éthénol homopolymérisé (C₂H₄O)_x
- 9002-91-9**
Acetaldehyde, homopolymer (C₂H₄O)_x
Acétaldéhyde homopolymérisé (C₂H₄O)_x
- 9002-92-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-
(C₂H₄O)_nC₁₂H₂₆O
α-Dodécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₁₂H₂₆O
- 9002-93-1**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4-(1,1,3,3-tetramethyl-
butyl)phenyl]-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₄H₂₂O
α-[p-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxy-
poly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₄H₂₂O
- 9002-97-5**
Ethenesulfonic acid, sodium salt, homopolymer
(C₂H₄O₃S.Na)_x
Éthylènesulfonate de sodium homopolymérisé
(C₂H₄O₃S.Na)_x
- 9002-98-6**
Aziridine, homopolymer (C₂H₅N)_x
Aziridine homopolymérisée (C₂H₅N)_x
- 9003-01-4**
2-Propenoic acid, homopolymer (C₃H₄O₂)_x
Acide acrylique homopolymérisé (C₃H₄O₂)_x
- 9003-03-6**
2-Propenoic acid, homopolymer, ammonium salt
(C₃H₄O₂)_x.xH₃N
Acide acrylique homopolymérisé, sel d'ammonium
(C₃H₄O₂)_x.xH₃N
- 9003-04-7**
2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt
(C₃H₄O₂)_x.xNa
Acide acrylique homopolymérisé, sel de sodium
(C₃H₄O₂)_x.xNa
- 9003-05-8**
2-Propenamide, homopolymer (C₃H₅NO)_x
Acrylamide homopolymérisé (C₃H₅NO)_x
- 9003-06-9**
2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide
(C₃H₅NO.C₃H₄O₂)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylamide
(C₃H₅NO.C₃H₄O₂)_x
- 9003-07-0**
1-Propene, homopolymer (C₃H₆)_x
Prop-1-ène homopolymérisé (C₃H₆)_x
- 9003-08-1**
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formal-
dehyde (C₃H₆N₆.CH₂O)_x
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le for-
maldéhyde (C₃H₆N₆.CH₂O)_x
- 9003-09-2**
Ethene, methoxy-, homopolymer (C₃H₆O)_x
Méthoxyéthylène homopolymérisé (C₃H₆O)_x
- 9003-10-5**
Urea, polymer with formaldehyde and 2-propanone
(C₃H₆O.CH₄N₂O.CH₂O)_x
Urée polymérisée avec le formaldéhyde et la pro-
pan-2-one (C₃H₆O.CH₄N₂O.CH₂O)_x
- 9003-11-6**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane
(C₃H₆O.C₂H₄O)_x
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane
(C₃H₆O.C₂H₄O)_x
- 9003-13-8**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hy-
droxy- (C₃H₆O)_nC₄H₁₀O
α-Butyl-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
(C₃H₆O)_nC₄H₁₀O
- 9003-17-2**
1,3-Butadiene, homopolymer (C₄H₆)_x
Buta-1,3-diène homopolymérisé (C₄H₆)_x
- 9003-18-3**
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene
(C₄H₆.C₃H₃N)_x
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène
(C₄H₆.C₃H₃N)_x
- 9003-20-7**
Acetic acid ethenyl ester, homopolymer (C₄H₆O₂)_x
Acétate de vinyle homopolymérisé (C₄H₆O₂)_x
- 9003-21-8**
2-Propenoic acid, methyl ester, homopolymer
(C₄H₆O₂)_x
Acrylate de méthyle homopolymérisé (C₄H₆O₂)_x
- 9003-22-9**
Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene
(C₄H₆O₂.C₂H₃Cl)_x
Acétate de vinyle polymérisé avec le chloroéthylène
(C₄H₆O₂.C₂H₃Cl)_x
- 9003-27-4**
1-Propene, 2-methyl-, homopolymer (C₄H₈)_x
2-Méthylprop-1-ène homopolymérisé (C₄H₈)_x
- 9003-28-5**
1-Butene, homopolymer (C₄H₈)_x
But-1-ène homopolymérisé (C₄H₈)_x
- 9003-29-6**
Butene, homopolymer (C₄H₈)_x
Butène homopolymérisé (C₄H₈)_x
- 9003-31-0**
1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer (C₅H₈)_x
Isoprène homopolymérisé (C₅H₈)_x
- 9003-32-1**
2-Propenoic acid, ethyl ester, homopolymer
(C₅H₈O₂)_x
Acrylate d'éthyle homopolymérisé (C₅H₈O₂)_x
- 9003-33-2**
Ethene, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis-, homopolymer
(C₅H₈O₂)_x
Bis(vinyloxy)méthane homopolymérisé (C₅H₈O₂)_x
- 9003-34-3**
Benzene, 1,4-dinitroso-, homopolymer
(C₆H₄N₂O₂)_x
p-Dinitrosobenzène homopolymérisé (C₆H₄N₂O₂)_x
- 9003-35-4**
Phenol, polymer with formaldehyde
(C₆H₆O.CH₂O)_x
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde
(C₆H₆O.CH₂O)_x
- 9003-36-5**
Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane
and phenol (C₆H₆O.C₃H₅ClO.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxi-
rane et le phénol (C₆H₆O.C₃H₅ClO.CH₂O)_x
- 9003-37-6**
Butanal, polymer with benzenamine
(C₆H₇N.C₄H₈O)_x

9003-39-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Butyraldéhyde polymérisé avec l'aniline
(C₆H₇N.C₄H₈O)_x

9003-39-8

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
(C₆H₉NO)_x

N-Vinyl-2-pyrrolidone homopolymérisée
(C₆H₉NO)_x

9003-41-2

Cyclohexanone, homopolymer (C₆H₁₀O)_x

Cyclohexanone homopolymérisée (C₆H₁₀O)_x

9003-42-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, homopolymer
(C₆H₁₀O₂)_x

Méthacrylate d'éthyle homopolymérisé (C₆H₁₀O₂)_x

9003-44-5

Propane, 1-(ethenyl-)-2-methyl-, homopolymer
(C₆H₁₂O)_x

tert-Butoxyéthylène homopolymérisé (C₆H₁₂O)_x

9003-49-0

2-Propenoic acid, butyl ester, homopolymer
(C₇H₁₂O₂)_x

Acrylate de butyle homopolymérisé (C₇H₁₂O₂)_x

9003-50-3

Heptanal, polymer with benzenamine
(C₇H₁₄O.C₆H₇N)_x

Heptanal polymérisé avec l'aniline
(C₇H₁₄O.C₆H₇N)_x

9003-53-6

Benzene, ethenyl-, homopolymer (C₈H₈)_x

Styrène homopolymérisé (C₈H₈)_x

9003-54-7

2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene
(C₈H₈.C₃H₃N)_x

Acrylonitrile polymérisé avec le styrène
(C₈H₈.C₃H₃N)_x

9003-55-8

Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene
(C₈H₈.C₄H₆)_x

Styrène polymérisé avec le buta-1,3-diène
(C₈H₈.C₄H₆)_x

9003-56-9

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and
ethenylbenzene (C₈H₈.C₄H₆.C₃H₃N)_x

Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène et le
styrène (C₈H₈.C₄H₆.C₃H₃N)_x

9003-63-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, homopolymer
(C₈H₁₄O₂)_x

Méthacrylate de butyle homopolymérisé
(C₈H₁₄O₂)_x

9003-68-3

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol
(C₈H₆O₄.C₂H₆O₂)_x

Acide téréphthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol
(C₈H₆O₄.C₂H₆O₂)_x

9003-70-7

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene
(C₁₀H₁₀.C₈H₈)_x

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène
(C₁₀H₁₀.C₈H₈)_x

9003-71-8

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol
(C₁₀H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

Téréphthalate de diméthyle polymérisé avec l'éthylèneglycol
(C₁₀H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

9003-73-0

Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, homo-

polymer (C₁₀H₁₆)_x

4-Isopropényl-1-méthylcyclohexène homopolymérisé
(C₁₀H₁₆)_x

9003-77-4

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, homopolymer
(C₁₁H₂₀O₂)_x

Acrylate de 2-éthylhexyle (C₁₁H₂₀O₂)_x

9003-79-6

2-Propanone, polymer with N-phenylbenzenamine
(C₁₂H₁₁N.C₃H₆O)_x

Acétone polymérisée avec la diphenylamine
(C₁₂H₁₁N.C₃H₆O)_x

9003-80-9

Formaldehyde, polymer with N-phenylbenzenamine
and 2-propanone (C₁₂H₁₁N.C₃H₆O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec la diphenylamine et la
propan-2-one (C₁₂H₁₁N.C₃H₆O.CH₂O)_x

9003-96-7

Octadecane, 1-(ethenyl-)-, homopolymer
(C₂₀H₄₀O)_x

1-(Vinyl-)-octadécane, homopolymérisé
(C₂₀H₄₀O)_x

9004-32-4

Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt

Sel de sodium de l'éther carboxyméthylrique de la cellulose

9004-34-6

Cellulose

Cellulose

9004-35-7

Cellulose, acetate

Acétate de cellulose

9004-36-8

Cellulose, acetate butanoate

Acétate butyrate de cellulose

9004-38-0

Cellulose, acetate hydrogen 1,2-benzenedicarboxylate

Acétate/phthalate acide de cellulose

9004-39-1

Cellulose, acetate propanoate

Acétate/propionate de cellulose

9004-53-9

Dextrin

Dextrine

9004-54-0

Dextran

Dextran

9004-57-3

Cellulose, ethyl ether

Éther éthylique de la cellulose

9004-58-4

Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether

Éther éthylique/2-hydroxyéthylrique de la cellulose

9004-61-9

Hyaluronic acid

Acide hyaluronique

9004-62-0

Cellulose, 2-hydroxyethyl ether

Éther 2-hydroxyéthylrique de la cellulose

9004-64-2

Cellulose, 2-hydroxypropyl ether

Éther 2-hydroxypropylique de la cellulose

9004-65-3

Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether

Éther 2-hydroxypropylique méthylique de la cellulose

9004-66-4

Iron dextran

Dextran de fer

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

9005-32-7

- 9004-67-5**
Cellulose, methyl ether
Éther méthylé de la cellulose
- 9004-70-0**
Cellulose, nitrate
Nitrate de cellulose
- 9004-74-4**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -methyl- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{CH}_4\text{O}$
 α -Méthyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{CH}_4\text{O}$
- 9004-77-7**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -butyl- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$
 α -Butyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$
- 9004-78-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phenyl- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$
 α -Phényl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$
- 9004-80-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phosphono- ω -(decyl=oxy)-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{10}\text{H}_{23}\text{O}_4\text{P}$
 α -Phosphono- ω -(décyloxy)poly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{10}\text{H}_{23}\text{O}_4\text{P}$
- 9004-81-3**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxododecyl)- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_2$
 α -Lauroyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_2$
- 9004-82-4**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(dodecyloxy)-, sodium salt
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{12}\text{H}_{26}\text{O}_4\text{S.Na}$
 α -Sulfo- ω -(dodécyloxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{12}\text{H}_{26}\text{O}_4\text{S.Na}$
- 9004-83-5**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-(*tert*-dodecylthio)=ethyl]- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{14}\text{H}_{30}\text{OS}$
 α -[2-(*tert*-Dodécylthio)éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{14}\text{H}_{30}\text{OS}$
- 9004-87-9**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(isooctylphenyl)- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}$
 α -(Isooctylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}$
- 9004-93-7**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-ethyl-1-oxohexyl)- ω -
[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_3$
 α -(2-Éthylhexanoyl)- ω -[(2-éthylhexanoyl)oxy]poly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_3$
- 9004-94-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxohexadecyl)- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$
 α -Palmitoyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$
- 9004-95-9**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hexadecyl- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{16}\text{H}_{34}\text{O}$
 α -Hexadécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{16}\text{H}_{34}\text{O}$
- 9004-96-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxo-9-octadecenyl)- ω -hydroxy-, (Z)-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$
 α -Oléoyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$
- 9004-97-1**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)- ω -hydroxy-, [R-(Z)]-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_3$
 α -(Ricinoléoyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_3$
- 9004-98-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -9-octadecenyl- ω -hydroxy-, (Z)-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}$
 α -[(Z)-Octadéc-9-ényl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}$
- 9004-99-3**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxooctadecyl)- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$
 α -Stéaroyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$
- 9005-00-9**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -octadecyl- ω -hydroxy-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{38}\text{O}$
 α -Octadécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{18}\text{H}_{38}\text{O}$
- 9005-02-1**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxododecyl)- ω -[(1-oxododecyl)oxy]-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_3$
 α -Lauroyl- ω -(lauroyloxy)poly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_3$
- 9005-07-6**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxo-9-octadecenyl)- ω -[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (Z,Z)-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{36}\text{H}_{66}\text{O}_3$
 α -Oléoyl- ω -(oléoyloxy)poly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{36}\text{H}_{66}\text{O}_3$
- 9005-08-7**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxooctadecyl)- ω -[(1-oxooctadecyl)oxy]-
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{36}\text{H}_{70}\text{O}_3$
 α -Stéaroyl- ω -(stéaroyloxy)poly(oxyéthylène)
($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) $_n\text{C}_{36}\text{H}_{70}\text{O}_3$
- 9005-09-8**
2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with chloroethene and ethenyl acetate
($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2.\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4.\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$) $_x$
Acide maléique polymérisé avec le chloroéthylène et l'acétate de vinyle
($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2.\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4.\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$) $_x$
- 9005-22-5**
Cellulose, hydrogen sulfate, sodium salt
Sulfate acide de cellulose, sel sodique
- 9005-25-8**
Starch
A high-polymeric carbohydrate material primarily composed of amylopectin and amylose. It is usually derived from cereal grains such as corn, wheat and sorghum, and from roots and tubers such as potatoes and tapioca. It includes starch which has been pregelatinized by heating in the presence of water.
- Amidon**
Substance glucidique composée de hauts polymères généralement dérivée de graines de céréales, telles que le maïs, le blé ou le sorgho, ou de racines et de tubercules, tels que le tapioca et les pommes de terre. Désigne également l'amidon prégélatinisé par chauffage en présence d'eau.
- 9005-27-0**
Starch, 2-hydroxyethyl ether
Éther 2-hydroxyéthylé d'amidon
- 9005-32-7**
Alginic acid
Acide alginique

9005-34-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

9005-34-9

Alginic acid, ammonium salt
Alginate d'ammonium

9005-35-0

Alginic acid, calcium salt
Alginate de calcium

9005-36-1

Alginic acid, potassium salt
Alginate de potassium

9005-37-2

Alginic acid, ester with 1,2-propanediol
Alginate de propylèneglycyle

9005-38-3

Alginic acid, sodium salt
Alginate de sodium

9005-42-9*

Caseins, ammonium complexes
Caséines, complexées avec l'ammonium

9005-46-3*

Caseins, sodium complexes
Caséines, complexes de sodium

9005-49-6

Heparin
Héparine

9005-64-5

Sorbitan, monododecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
Dérivés poly(oxyéthyléniques) du monolaurate de sorbitane

9005-65-6

Sorbitan, mono-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs., (Z)-
Dérivés poly(oxyéthyléniques) du monooléate de sorbitane

9005-66-7

Sorbitan, monohexadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
Dérivés poly(oxyéthyléniques) du monopalmitate de sorbitane

9005-67-8

Sorbitan, monooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
Dérivés poly(oxyéthyléniques) du monostéarate de sorbitane

9005-70-3

Sorbitan, tri-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs., (Z,Z,Z)-
Dérivés poly(oxyéthyléniques) du trioléate de sorbitane

9005-71-4

Sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
Dérivés poly(oxyéthyléniques) du tristéarate de sorbitane

9005-79-2

Glycogen
Glycogène

9005-80-5

Inulin
Inuline

9005-84-9

Amylodextrin
Amylodextrine

9005-90-7*

Turpentine
Oleoresin from Pinus species particularly *Pinus palustris*, Pinaceae

Térébenthine

Oléorésine de l'origine des espèces *Pinus*, principalement *Pinus palustris*, Abietacées.

9006-03-5*

Rubber, chlorinated
Caoutchouc chloré

9006-04-6*

Rubber, natural
Caoutchouc naturel

9006-24-0

Formaldehyde, polymer with dimethylbenzene
(C₈H₁₀.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le xylène
(C₈H₁₀.CH₂O)_x

9006-26-2

2,5-Furandione, polymer with ethene
(C₄H₂O₃.C₂H₄)_x
Anhydride maléique polymérisé avec l'éthylène
(C₄H₂O₃.C₂H₄)_x

9006-59-1*

Ovalbumins
Ovalbumines

9007-13-0*

Resin acids and Rosin acids, calcium salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de calcium

9007-34-5*

Collagens
A fibrous protein comprising one third of the total protein in mammalian organisms. It is a polypeptide containing three peptide chains and rich in proline and hydroxyproline.

Collagènes

Protéine fibreuse représentant le tiers du total des protéines des organismes des mammifères. Il s'agit d'un polypeptide composé de trois chaînes de peptides, riche en proline et en hydroxyproline.

9007-39-0*

Resin acids and Rosin acids, copper salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de cuivre

9007-48-1

1,2,3-Propanetriol, homopolymer, (Z)-9-octadecenoate
Glycérol homopolymérisé, oléate

9007-58-3*

Elastins
An insoluble protein extracted from mammalian organisms.

Élastines

Protéine insoluble extraite d'organismes de mammifères.

9007-69-6

2,5-Furandione, polymer with ethene, ammonium salt (C₄H₂O₃.C₂H₄)_x.xH₃N
Anhydride maléique polymérisé avec l'éthylène, sel d'ammonium (C₄H₂O₃.C₂H₄)_x.xH₃N

9008-08-6*

Rubber, synthetic, chlorosulfonated polyethylene
Caoutchouc synthétique, polyéthylène chlorosulfoné

9008-34-8*

Resin acids and Rosin acids, manganese salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de manganèse

9008-59-7

Formaldehyde, polymer with 2-butanone

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

9011-18-1

- (C₄H₈O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec la butan-2-one
(C₄H₈O.CH₂O)_x
- 9008-63-3**
Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde (C₁₀H₈O₃S.CH₂O.Na)_x
Naphthalènesulfonate de sodium polymérisé avec le formaldéhyde (C₁₀H₈O₃S.CH₂O.Na)_x
- 9009-39-6**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono-9-oc-tadecenoate, (Z)-
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, monooléate
- 9010-10-0***
Proteins, soy
Protéines de soja
- 9010-69-9***
Resin acids and Rosin acids, zinc salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de zinc
- 9010-75-7**
Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene (C₂H₂F₂.C₂ClF₃)_x
Chlorotrifluoroéthylène polymérisé avec le 1,1-difluoroéthylène (C₂H₂F₂.C₂ClF₃)_x
- 9010-76-8**
2-Propenenitrile, polymer with 1,1-dichloroethene (C₃H₃N.C₂H₂Cl₂)_x
Acrylonitrile polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène (C₃H₃N.C₂H₂Cl₂)_x
- 9010-77-9**
2-Propenoic acid, polymer with ethene (C₃H₄O₂.C₂H₄)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'éthylène (C₃H₄O₂.C₂H₄)_x
- 9010-79-1**
1-Propene, polymer with ethene (C₃H₆.C₂H₄)_x
Prop-1-ène polymérisé avec l'éthylène (C₃H₆.C₂H₄)_x
- 9010-81-5**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile (C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3=diène et l'acrylonitrile (C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x
- 9010-85-9**
1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene (C₅H₈.C₄H₈)_x
Isoprène polymérisé avec le 2-méthylprop-1-ène (C₅H₈.C₄H₈)_x
- 9010-86-0**
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethene (C₅H₈O₂.C₂H₄)_x
Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'éthylène (C₅H₈O₂.C₂H₄)_x
- 9010-88-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x
- 9010-89-3**
Hexanedioic acid, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] (C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃)_x
Acide adipique polymérisé avec le 2,2'-oxydiéthanol (C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃)_x
- 9010-92-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene (C₈H₈.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène (C₈H₈.C₄H₆O₂)_x
- 9010-93-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene (C₈H₈.C₄H₆O₂.C₄H₆)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3=diène et le styrène (C₈H₈.C₄H₆O₂.C₄H₆)_x
- 9010-96-2**
2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene (C₉H₁₀.C₈H₈.C₃H₃N)_x
Acrylonitrile polymérisé avec le styrène et l'isopropénylbenzène (C₉H₁₀.C₈H₈.C₃H₃N)_x
- 9010-98-4**
1,3-Butadiene, 2-chloro-, homopolymer (C₄H₅Cl)_x
2-Chlorobuta-1,3=diène homopolymérisé (C₄H₅Cl)_x
- 9011-05-6**
Urea, polymer with formaldehyde (CH₄N₂O.CH₂O)_x
Urée polymérisée avec le formaldéhyde (CH₄N₂O.CH₂O)_x
- 9011-06-7**
Ethene, 1,1-dichloro-, polymer with chloroethene (C₂H₃Cl.C₂H₂Cl₂)_x
1,1-Dichloroéthylène polymérisé avec le chloroéthylène (C₂H₃Cl.C₂H₂Cl₂)_x
- 9011-07-8**
Acetic acid ethenyl ester, polymer with 2,5-furandione (C₄H₆O₂.C₄H₂O₃)_x
Acétate de vinyle polymérisé avec l'anhydride maléique (C₄H₆O₂.C₄H₂O₃)_x
- 9011-09-0**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene (C₇H₁₂O₂.C₂H₂Cl₂)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène (C₇H₁₂O₂.C₂H₂Cl₂)_x
- 9011-11-4**
Benzene, ethenyl-, polymer with (1-methylethenyl)benzene (C₉H₁₀.C₈H₈)_x
Styrène polymérisé avec l'isopropénylbenzène (C₉H₁₀.C₈H₈)_x
- 9011-13-6**
2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene (C₈H₈.C₄H₂O₃)_x
Anhydride maléique polymérisé avec le styrène (C₈H₈.C₄H₂O₃)_x
- 9011-14-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, homopolymer (C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de méthyle homopolymérisé (C₅H₈O₂)_x
- 9011-15-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, homopolymer (C₈H₁₄O₂)_x
Méthacrylate d'isobutyle homopolymérisé (C₈H₁₄O₂)_x
- 9011-16-9**
2,5-Furandione, polymer with methoxyethene (C₄H₂O₃.C₃H₆O)_x
Anhydride maléique polymérisé avec le méthoxyéthylène (C₄H₂O₃.C₃H₆O)_x
- 9011-17-0**
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene (C₃F₆.C₂H₂F₂)_x
Perfluoroprop-1-ène polymérisé avec le 1,1=diffuoroéthylène (C₃F₆.C₂H₂F₂)_x
- 9011-18-1**
Dextran, hydrogen sulfate, sodium salt
Sulfate acide de dextrane, sel de sodium

9011-29-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

9011-29-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -[(1-oxooctadecyl)oxy]-, ether with D-glucitol (6:1)
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{114}\text{H}_{218}\text{O}_{12})$

α -Hydro- ω -(stéaroyloxy)poly(oxyéthylène), éther (6:1) avec le D-glucitol
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{114}\text{H}_{218}\text{O}_{12})$

9011-52-3

Decanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine
 $(\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_4.\text{C}_6\text{H}_{16}\text{N}_2)_x$

Acide sébacique polymérisé avec l'hexane-1,6-diamine
 $(\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_4.\text{C}_6\text{H}_{16}\text{N}_2)_x$

9011-53-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate
 $(\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2)_x$

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate d'isobutyle
 $(\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2)_x$

9011-80-7

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofuran-dione and oxybis[propanol]
 $(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3.\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_3.\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4)_x$

Acide adipique polymérisé avec l'anhydride phtalique et l'oxydipropanol
 $(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3.\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_3.\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4)_x$

9011-87-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with methyl 2-propenoate
 $(\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2)_x$

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de méthyle
 $(\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2)_x$

9011-99-8

Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, potassium salt
 $(\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S})_x.\text{xK}$

Acide styrènesulfonique homopolymérisé, sel de potassium
 $(\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S})_x.\text{xK}$

9012-09-3

Cellulose, triacetate
 Triacétate de cellulose

9012-16-2

2H-Azepin-2-one, hexahydro-, homopolymer
 $(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO})_x$

Acide 6-aminohexanoïque homopolymérisé
 $(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO})_x$

9012-36-6

Agarose

Agarose

9012-76-4

Chitosan

Chitosane

9013-34-7

Cellulose, 2-(diethylamino)ethyl ether

Éther 2-(diéthylamino)éthylrique de la cellulose

9013-90-5*

Lactalbumins

A protein, belonging to the albumins, derived from milk.

Lactalbumines

Protéine du lait appartenant aux albumines.

9014-63-5

Xylan

Xylane

9014-81-7*

Fetuin

Fétuines

9014-85-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[1,4-dimethyl-1,4-bis=

(2-methylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl]bis[ω -hydroxy-
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_2)$
 α,α' -(1,4-Diméthyl-1,4-diisobutylbut-2-yne-1,4-diyl]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_2)$

9014-90-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(nonylphenoxy)-, sodium salt
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}_4\text{S}.\text{Na})$

α -Sulfo- ω -(nonylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}_4\text{S}.\text{Na})$

9014-92-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(dodecylphenyl)- ω -hydroxy-
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O})$

α -(Dodécylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O})$

9014-93-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(dinonylphenyl)- ω -hydroxy-
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{24}\text{H}_{42}\text{O})$

α -(Dinonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{24}\text{H}_{42}\text{O})$

9015-54-7*

Protein hydrolyzates

The constituent amino acids derived by hydrolysis of the proteins.

Hydrolysats de protéines

Acides aminés obtenus par hydrolyse de protéines

9016-45-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(nonylphenyl)- ω -hydroxy-
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O})$

α -(Nonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O})$

9016-60-8

2,5-Furandione, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]
 $(\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3.(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n\text{H}_2\text{O})_x$

Anhydride maléique polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
 $(\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3.(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n\text{H}_2\text{O})_x$

9016-83-5

Formaldehyde, polymer with methylphenol
 $(\text{C}_7\text{H}_8\text{O}.\text{CH}_2\text{O})_x$

Formaldéhyde polymérisé avec le crésol
 $(\text{C}_7\text{H}_8\text{O}.\text{CH}_2\text{O})_x$

9016-87-9

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester
 Diisocyanate de polyméthylènegpolyphénylène

9016-88-0

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
 $(\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4.\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2.(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{H}_2\text{O})_x$

Acide téréphtalique polymérisé avec l'éthylèneglycol et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4.\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2.(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{H}_2\text{O})_x$

9016-91-5

Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, lithium salt
 $(\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S})_x.\text{xLi}$

Acide styrènesulfonique homopolymérisé, sel de lithium
 $(\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S})_x.\text{xLi}$

9017-01-0

Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer
 $(\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2)_x$

Diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, homopolymérisé
 $(\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2)_x$

9017-08-7

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2.\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4.\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

9035-85-2

- Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et le 2,2'-oxydiéthanol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3$)_x
- 9017-09-8**
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3$)_x
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3$)_x
- 9017-16-7**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3$)_x
Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le 2,2'-oxydiéthanol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3$)_x
- 9017-21-4**
Benzene, ethenylmethyl-, homopolymer (C_9H_{10})_x
Méthylstyrène homopolymérisé (C_9H_{10})_x
- 9017-27-0**
Benzene, ethenylmethyl-, polymer with (1-methylethenyl)benzene ($C_9H_{10}.C_9H_{10}$)_x
Méthylstyrène polymérisé avec l'isopropénylbenzène ($C_9H_{10}.C_9H_{10}$)_x
- 9017-33-8**
Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde ($C_{10}H_8O_3S.CH_2O$)_x
Acide naphthalènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde ($C_{10}H_8O_3S.CH_2O$)_x
- 9017-37-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with diethenylbenzene ($C_{10}H_{10}.C_5H_8O_2$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le divinylbenzène ($C_{10}H_{10}.C_5H_8O_2$)_x
- 9017-40-7**
Pyridine, 4-ethenyl-, polymer with diethenylbenzene ($C_{10}H_{10}.C_7H_7N$)_x
4-Vinylpyridine polymérisée avec le divinylbenzène ($C_{10}H_{10}.C_7H_7N$)_x
- 9017-43-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_5H_8O_2$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le divinylbenzène et le styrène ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_5H_8O_2$)_x
- 9017-68-9**
2-Propenoic acid, polymer with isooctyl 2-propenoate ($C_{11}H_{20}O_2.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'isooctyle ($C_{11}H_{20}O_2.C_3H_4O_2$)_x
- 9017-72-5**
Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol] ($C_{12}H_{10}O_4S.C_{10}H_8O_3S.CH_2O$)_x
Acide naphthalènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde et le 4,4'-sulfonyldiphénol ($C_{12}H_{10}O_4S.C_{10}H_8O_3S.CH_2O$)_x
- 9017-79-2**
Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-*N,N,N*-trimethyl-, hydroxide, polymer with diethenylbenzene ($C_{12}H_{18}N.C_{10}H_{10}.HO$)_x
Hydroxyde de *N,N,N*-triméthyl(vinylphényl)-méthanaminium, polymérisé avec le divinylbenzène ($C_{12}H_{18}N.C_{10}H_{10}.HO$)_x
- 9018-04-6**
1,4-Butanediol, polymer with α -hydro- ω -hydroxypropyl(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] ($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O$)_x
Butane-1,4-diol polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle ($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O$)_x
- 9019-29-8**
Butene, polymer with ethene ($C_4H_8.C_2H_4$)_x
Butène polymérisé avec l'éthylène ($C_4H_8.C_2H_4$)_x
- 9019-85-6**
Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, trimer ($C_9H_6N_2O_2$)₃
Diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène trimérisé ($C_9H_6N_2O_2$)₃
- 9019-92-5**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,2-ethanediol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_2H_6O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et l'éthylèneglycol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_2H_6O_2$)_x
- 9019-93-6**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,2-propanediol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et le propylèneglycol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2$)_x
- 9019-94-7**
Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,2-ethanediol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_2H_6O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et l'éthylèneglycol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_2H_6O_2$)_x
- 9020-13-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le divinylbenzène et le styrène ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_4H_6O_2$)_x
- 9020-84-2**
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] ($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.(C_3H_6O)_nH_2O$)_x
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle ($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.(C_3H_6O)_nH_2O$)_x
- 9022-96-2**
1-Butanol, titanium(4+) salt, homopolymer ($C_4H_{10}O.1/4Ti$)_x
Butan-1-ol, sel de titane(4+), homopolymérisé ($C_4H_{10}O.1/4Ti$)_x
- 9032-42-2**
Cellulose, 2-hydroxyethyl methyl ether
Ether 2-hydroxyéthylrique méthylrique de la cellulose
- 9035-85-2**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hexadecyl- ω -hydroxy- ($C_3H_6O)_nC_{16}H_{34}O$
 α -Hexadécyl- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] ($C_3H_6O)_nC_{16}H_{34}O$

9035-90-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

9035-90-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, diethenylbenzene and ethenylbenzene (C₁₀H₁₀.C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆)_x
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le buta-1,=3-diène, le divinylbenzène et le styrène (C₁₀H₁₀.C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆)_x

9035-99-8

Sulfur, homopolymer (S)_x
 Soufre, homopolymérisé (S)_x

9036-15-1

Benzene, (chloromethyl)ethenyl-, polymer with diethenylbenzene (C₁₀H₁₀.C₉H₉Cl)_x
 Chlorométhylstyrène polymérisé avec le divinylbenzène (C₁₀H₁₀.C₉H₉Cl)_x

9036-19-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₄H₂₂O
 α-[(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxy-poly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₄H₂₂O

9036-64-0

1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₂.C₃H₆O)_nH₂O)_x
 Butane-1,4-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₂.C₃H₆O)_nH₂O)_x

9037-22-3

Amylopectin
 Amylopectine

9038-43-1

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctadecyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monooctadécylique

9038-90-8

1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₂.C₃H₆O)_nH₂O)_x
 Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₂.C₃H₆O)_nH₂O)_x

9038-92-0

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, butyl 2-propenyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mixte de butyle et d'allyle

9038-95-3

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monobutyle

9039-25-2

Formaldehyde, polymer with methylphenol and phenol (C₇H₈O.C₆H₆O.CH₂O)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le crésol et le phénol (C₇H₈O.C₆H₆O.CH₂O)_x

9040-38-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-3-sul-

fopropyl)-ω-(nonylphenoxy)-, disodium salt (C₂H₄O)_nC₁₉H₂₈O₇S₂Na
 α-(3-Carboxy-3-sulfopropionyl)-ω-(nonylphénoxy)-poly(oxyéthylène), sel disodique (C₂H₄O)_nC₁₉H₂₈O₇S₂Na

9040-65-7

Formaldehyde, polymer with nonylphenol (C₁₅H₂₄O.CH₂O)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le nonylphénol (C₁₅H₂₄O.CH₂O)_x

9040-80-6

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₆O)_nH₂O)_x
 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₆O)_nH₂O)_x

9041-04-7

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde and urea (C₆H₆O₄S.CH₄N₂O.CH₂O)_x
 Acide hydroxybenzènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde et l'urée (C₆H₆O₄S.CH₄N₂O.CH₂O)_x

9041-08-1

Heparin, sodium salt
 Héparine, sel de sodium

9041-33-2

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono-2-propenyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monoallylique

9041-56-9

Cellulose, hydroxybutyl methyl ether
 Éther hydroxybutylique méthylique de la cellulose

9041-94-5

Starch, 2-(diethylamino)ethyl ether
 Éther 2-(diéthylamino)éthylrique d'amidon

9042-19-7

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-2-propenyl-ω-hydroxy- (C₃H₆O)_nC₃H₆O
 α-Allyl-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] (C₃H₆O)_nC₃H₆O

9042-77-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene (C₉H₆N₂O₂.C₂H₄O)_nH₂O)_x
 α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène (C₉H₆N₂O₂.C₂H₄O)_nH₂O)_x

9042-82-4

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₃H₆O)_nH₂O)_x
 α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₃H₆O)_nH₂O)_x

9043-30-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isotridecyl-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₃H₂₈O
 α-Isotridécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₃H₂₈O

9043-68-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with ethenylbenzene and

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

9051-13-2

- ethyl 2-propenoate ($C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2$)_x
 Monométhacrylate du propylèneglycol polymérisé avec le styrène et l'acrylate d'éthyle ($C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2$)_x
- 9043-71-4**
 1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome=thylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,=4-butanediyl) ($C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O$)_x
 Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) ($C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O$)_x
- 9044-17-1**
 Butene, polymer with 2-methyl-1-propene ($C_4H_8.C_4H_8$)_x
 Butène polymérisé avec le 2-méthylprop-1-ène ($C_4H_8.C_4H_8$)_x
- 9045-05-0**
 Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane ($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.(C_3H_6O)_nH_2O$)_x
 5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine polymérisée avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle ($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.(C_3H_6O)_nH_2O$)_x
- 9045-28-7**
 Starch, acetate
 Acétate d'amidon
- 9045-82-3**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2=propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) ($C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2$)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et le monométhacrylate du propylèneglycol ($C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2$)_x
- 9046-01-9**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, phosphate
 Phosphate de l' α -tridécy- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
- 9046-09-7**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(tributylphenyl)- ω -hydroxy- (C_2H_4O)_nC₁₈H₃₀O
 α -(Tributylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) (C_2H_4O)_nC₁₈H₃₀O
- 9046-10-0**
 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -(2-aminomethylethyl)- ω -(2-aminométhylethoxy)- (C_3H_6O)_nC₆H₁₆N₂O
 α -[2-(Aminométhyl)éthyl]- ω -[2-(aminométhyl)éthoxy]poly[oxy(méthyléthylène)] (C_3H_6O)_nC₆H₁₆N₂O
- 9046-11-1**
 Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome=thylbenzene, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2$)_x
 Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, l'éthylèneglycol et le 2,2'-oxydiéthanol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2$)_x
- 9046-16-6**
 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with dieth=nylbenzene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_3N$)_x
 Acrylate de butyle polymérisé avec le divinylbenzène, le styrène et l'acrylonitrile ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_3N$)_x
- 9046-75-7**
 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome=thylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3=propanediol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_2$)_x
 Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ($C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_2$)_x
- 9047-32-9**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) ($C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2$)_x
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de méthyle et le monométhacrylate du propylèneglycol ($C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2$)_x
- 9048-46-8***
 Albumins, blood serum
 Albumines du sérum sanguin
- 9048-57-1**
 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] ($C_{15}H_{10}N_2O_2.(C_3H_6O)_nH_2O$)_x
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle ($C_{15}H_{10}N_2O_2.(C_3H_6O)_nH_2O$)_x
- 9048-58-2**
 Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] ($C_{15}H_{10}N_2O_2.(C_4H_8O)_nH_2O$)_x
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle ($C_{15}H_{10}N_2O_2.(C_4H_8O)_nH_2O$)_x
- 9049-71-2**
 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with β -D-fructofuranosyl α -D-glucopyranoside
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther avec l' α -D-glucopyranoside de β -D-fructofuranosyle
- 9049-76-7**
 Starch, 2-hydroxypropyl ether
 Éther 2-hydroxypropylique d'amidon
- 9050-06-0**
 Ethenol, homopolymer, 3-phenyl-2-propenoate
 Éthénol homopolymérisé, cinnamate
- 9050-36-6**
 Maltodextrin
 Maltodextrine
- 9050-83-3**
 Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene ($C_9H_6N_2O_2.(C_4H_8O)_nH_2O$)_x
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène ($C_9H_6N_2O_2.(C_4H_8O)_nH_2O$)_x
- 9051-13-2**
 Cellulose, hydrogen carbonodithioate, sodium salt
 Carbonodithioate acide de cellulose, sel sodique

9051-49-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

9051-49-4

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1)
 $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_5H_{12}O_4$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther (4:1) avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
 $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_5H_{12}O_4$

9051-57-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(nonylphenoxy)-, ammonium salt $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O_4S.H_3N$
 α -Sulfo- ω -(nonylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel d'ammonium $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O_4S.H_3N$

9052-45-3

2-Propenoic acid, polymer with diethenylbenzene $(C_{10}H_{10}.C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec le divinylbenzène $(C_{10}H_{10}.C_3H_4O_2)_x$

9052-50-0

Oxirane, methyl-, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene and oxirane $(C_9H_6N_2O_2.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$
 Méthylloxirane polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l'oxirane $(C_9H_6N_2O_2.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

9052-61-3

Benzene, ethenylmethyl-, polymer with 1,3-butadiene $(C_9H_{10}.C_4H_6)_x$
 Méthylstyrène polymérisé avec le buta-1,3-diène $(C_9H_{10}.C_4H_6)_x$

9052-77-1

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and diethenylbenzene $(C_{10}H_{10}.C_4H_6.C_3H_3N)_x$
 Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène et le divinylbenzène $(C_{10}H_{10}.C_4H_6.C_3H_3N)_x$

9052-84-0

Benzene, diethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene $(C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_4H_6)_x$
 Divinylbenzène polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène $(C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_4H_6)_x$

9052-95-3

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene $(C_{10}H_{12}.C_{10}H_{10}.C_8H_8)_x$
 Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène $(C_{10}H_{12}.C_{10}H_{10}.C_8H_8)_x$

9057-91-4

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene $(C_9H_6N_2O_2.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène $(C_9H_6N_2O_2.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$

9060-33-7

Benzene, diethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene and 2-methyl-1-propene $(C_{10}H_{10}.C_5H_8.C_4H_8)_x$
 Divinylbenzène polymérisé avec l'isoprène et le 2-méthylprop-1-ène $(C_{10}H_{10}.C_5H_8.C_4H_8)_x$

9060-53-1

2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, polymer with 1-amino-2-propanol and 1,2-ethanediol $(C_{16}H_{26}O_3.C_3H_9NO.C_2H_6O_2)_x$
 Anhydride 2-(tétrapropényl)succinique polymérisé avec le 1-aminopropan-2-ol et l'éthylèneglycol $(C_{16}H_{26}O_3.C_3H_9NO.C_2H_6O_2)_x$

9061-82-9

Carrageenan, sodium salt
 Carraghénine, sel sodique

9063-06-3

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monomethyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monométhylrique

9063-38-1

Starch, carboxymethyl ether, sodium salt
 Éther carboxyméthylrique d'amidon, sel de sodium

9063-78-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2.C_2H_6O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, l'éthylèneglycol et le propylèneglycol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2.C_2H_6O_2)_x$

9063-89-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(octylphenyl)- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{22}O$
 α -(Octylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{22}O$

9064-13-5

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -(methylphenyl)- ω -hydroxy- $(C_3H_6O)_nC_7H_8O$
 α -Tolyl- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(C_3H_6O)_nC_7H_8O$

9065-29-6

Propane, 1,2,3-trichloro-, polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane] and sodium sulfide $(Na_2(S_x))$
 1,2,3-Trichloropropane polymérisé avec le bis(2-chloroéthoxy)méthane et le sulfure de sodium $[Na_2(S_x)]$

9065-82-1

Formaldehyde, polymer with dimethylphenol and methylphenol $(C_8H_{10}O.C_7H_8O.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le xylénol et le crésol $(C_8H_{10}O.C_7H_8O.CH_2O)_x$

9066-49-3

Lignosulfonic acid, aluminum salt
 Lignolsulfonate d'aluminium

9066-50-6

Lignosulfonic acid, chromium salt
 Lignolsulfonate de chrome

9068-94-4

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,3-diisocyanatomethylbenzene $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol et le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$

9068-96-6

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene and 1,6-hexanediol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et l'hexane-1,6-diol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4)_x$

9068-98-8

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and phenol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_6O)_x$
 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

9086-52-6

phénylène et le phénol
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₆O)_x

9069-50-5

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene (C₉H₆N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène (C₉H₆N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

9069-79-8

Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, potassium salt (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xK
Acide naphthalènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel de potassium (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xK

9069-80-1

Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, ammonium salt (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xH₃N
Acide naphthalènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel d'ammonium (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xH₃N

9072-61-1

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α , α' , α'' -1,2,6-hexanetriyltris[ω -hydroxy- (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃]
 α , α' , α'' -Hexane-1,2,6-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]] (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃

9072-62-2

Oxirane, (chlorométhyl)-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)] ((C₃H₆O)_nH₂O.C₃H₅ClO)_x
(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] ((C₃H₆O)_nH₂O.C₃H₅ClO)_x

9072-80-4

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with ethenylbenzene, méthyl 2-méthyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-méthyl-2-propenoate) (C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, le méthacrylate de méthyle et le monométhacrylate du propylèneglycol (C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

9072-82-6

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene (C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂)_x
Monométhacrylate du propylèneglycol polymérisé avec l'acrylate de butyle et le styrène (C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂)_x

9072-91-7

1,2-Ethanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene (C₉H₆N₂O₂.C₂H₆O₂)_x
Éthylèneglycol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène (C₉H₆N₂O₂.C₂H₆O₂)_x

9074-67-3

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (C₁₀H₁₀O₄.C₅H₁₂O₄.C₂H₆O₂.(C₂H₄O)_nH₂O)_x
Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyéthyl)propane-1,3-diol, l'éthylèneglycol et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) (C₁₀H₁₀O₄.C₅H₁₂O₄.C₂H₆O₂.(C₂H₄O)_nH₂O)_x

9075-85-8

Urea, polymer with ammonium chloride ((NH₄)Cl), cyanoguanidine et formaldéhyde (C₂H₄N₄.CH₄N₂O.CH₂O.C₂H₄N)_x
Urée polymérisée avec le chlorure d'ammonium [(NH₄)Cl], la cyanoguanidine et le formaldéhyde (C₂H₄N₄.CH₄N₂O.CH₂O.C₂H₄N)_x

9078-71-1

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) (C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) (C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

9079-34-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α , α' , α'' , α''' -[[[2-sulphophenyl)methylumylidene]bis[(3-méthyl-4,1-phénylène)nitrilodi-2,1-ethanediyl]]tétrakis[ω -hydroxy-, chloride, monosodium salt (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₉H₃₇N₂O₇S.Cl.Na
 α , α' , α'' , α''' -[[[2-Sulphophényl)méthylumylidène]bis[(3-méthyl-4,1-phénylène)nitrilodiéthylène]]tétrakis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], chlorure, sel monosodique (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₉H₃₇N₂O₇S.Cl.Na

9080-04-0

Hexanedioic acid, polymer with butanediol (C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec le butanediol (C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x

9080-79-9

Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, sodium salt (C₈H₈O₃S)_x.xNa
Acide styrènesulfonique homopolymérisé, sel de sodium (C₈H₈O₃S)_x.xNa

9081-58-7

Cellulose, alkali
Cellulose, alcali

9082-00-2

Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (3:1) avec le glycérol

9082-01-3

Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, nonylphenyl ether
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther nonylphénylique

9084-06-4

Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xNa
Acide naphthalènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel de sodium (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xNa

9086-40-2

Formaldehyde, polymer with (1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol (C₁₄H₂₂O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol (C₁₄H₂₂O.CH₂O)_x

9086-52-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[bis(1-phényléthyl)phényl]- ω -hydroxy- (C₂H₄O)_nC₂₂H₂₂O
 α -[Bis(1-phényléthyl)phényl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₂₂H₂₂O

9086-55-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

9086-55-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)
 $(C_{10}H_{10}O_4.C_{10}H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
 Isophthalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol, le téréphtalate de diméthyle et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_{10}H_{10}O_4.C_{10}H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$

9086-69-5

Starch, polymer with 2-propenamide
 Amidon polymérisé avec l'acrylamide

9087-53-0

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether
 Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther hexadécylique

9087-61-0

Starch, hydrogen octenylbutanedioate, aluminum salt
 Octénylsuccinate acide d'amidon, sel d'aluminium

9088-04-4

Cellulose, carboxymethyl 2-hydroxyethyl ether, sodium salt
 Sel de sodium de l'éther carboxyméthyle/2-hydroxyéthyle de la cellulose

10006-28-7

Silicic acid (H_2SiO_3), dipotassium salt $H_2O_3Si.2K$
 Silicate de dipotassium $H_2O_3Si.2K$

10017-56-8

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, phosphate (salt)
 $C_6H_{15}NO_3.xH_3O_4P$
 Triéthylammonium, sel avec l'acide phosphorique
 $C_6H_{15}NO_3.xH_3O_4P$

10022-28-3

Octane, 1,1-dimethoxy- $C_{10}H_{22}O_2$
 1,1-Diméthoxyoctane $C_{10}H_{22}O_2$

10022-31-8

Nitric acid, barium salt $Ba.2HNO_3$
 Nitrate de baryum $Ba.2HNO_3$

10024-56-3

2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethyl ester, (S)- $C_{19}H_{24}O_2$
 Cinnamate de (Z)-1-méthyl-1-(4-méthylcyclohex-3-én-1-yl)éthyle $C_{19}H_{24}O_2$

10024-57-4

Dodecanoic acid, 4-methylphenyl ester $C_{19}H_{30}O_2$
 Laurate de p-tolyle $C_{19}H_{30}O_2$

10024-64-3

Octanoic acid, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester $C_{18}H_{32}O_2$
 Octanoate de linalyle $C_{18}H_{32}O_2$

10024-93-8

Neodymium chloride ($NdCl_3$) Cl_3Nd
 Trichlorure de néodyme Cl_3Nd

10024-97-2

Nitrogen oxide (N_2O) N_2O
 Oxyde de diazote N_2O

10025-65-7

Platinum chloride ($PtCl_2$) Cl_2Pt
 Dichlorure de platine Cl_2Pt

10025-67-9

Sulfur chloride (S_2Cl_2) Cl_2S_2
 Dichlorure de disoufre Cl_2S_2

10025-73-7

Chromium chloride ($CrCl_3$) Cl_3Cr
 Trichlorure de chrome Cl_3Cr

10025-74-8

Dysprosium chloride ($DyCl_3$) Cl_3Dy
 Trichlorure de dysprosium Cl_3Dy

10025-78-2

Silane, trichloro- Cl_3HSi
 Trichlorosilane Cl_3HSi

10025-82-8

Indium chloride ($InCl_3$) Cl_3In
 Trichlorure d'indium Cl_3In

10025-83-9

Iridium chloride ($IrCl_3$) Cl_3Ir
 Trichlorure d'iridium Cl_3Ir

10025-87-3

Phosphoryl chloride Cl_3OP
 Trichlorure de phosphore Cl_3OP

10025-91-9

Stibine, trichloro- Cl_3Sb
 Trichlorure d'antimoine Cl_3Sb

10025-99-7

Platinate(2-), tetrachloro-, dipotassium, (SP-4-1)- $Cl_4Pt.2K$
 Tétrachloroplatinate de dipotassium $Cl_4Pt.2K$

10026-00-3

Platinate(2-), tetrachloro-, disodium, (SP-4-1)- $Cl_4Pt.2Na$
 Tétrachloroplatinate de disodium $Cl_4Pt.2Na$

10026-04-7

Silane, tetrachloro- Cl_4Si
 Tétrachlorure de silicium Cl_4Si

10026-13-8

Phosphorane, pentachloro- Cl_5P
 Pentachlorure de phosphore Cl_5P

10027-07-3

Octanedioyl dichloride $C_8H_{12}Cl_2O_2$
 Dichlorure de subéroyle $C_8H_{12}Cl_2O_2$

10028-17-8

Tritium T_2
 Tritium T_2

10028-22-5

Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2) $Fe.3/2H_2O_4S$
 Tris(sulfate) de difer $Fe.3/2H_2O_4S$

10030-73-6

9-Hexadecenoic acid, (E)- $C_{16}H_{30}O_2$
 Acide (E)-hexadéc-9-énoïque $C_{16}H_{30}O_2$

10031-71-7

Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethyl-3-phenylpropyl ester $C_{15}H_{22}O_2$
 Isobutyrate de 1,1-diméthyl-3-phénylpropyle $C_{15}H_{22}O_2$

10031-82-0

Benzaldehyde, 4-ethoxy- $C_9H_{10}O_2$
 4-Éthoxybenzaldéhyde $C_9H_{10}O_2$

10031-86-4

Butanoic acid, 1-phenylpropyl ester $C_{13}H_{18}O_2$
 Butyrate de 1-phénylpropyle $C_{13}H_{18}O_2$

10031-87-5

Acetic acid, 2-ethylbutyl ester $C_8H_{16}O_2$
 Acétate de 2-éthylbutyle $C_8H_{16}O_2$

10031-88-6

2-Heptenal, 2-ethyl- $C_9H_{16}O$
 2-Éthylhept-2-énal $C_9H_{16}O$

10031-90-0

2-Furanpropanoic acid, ethyl ester $C_9H_{12}O_3$
 Furane-2-propionate d'éthyle $C_9H_{12}O_3$

10031-92-2

2-Nonynoic acid, ethyl ester $C_{11}H_{18}O_2$
 Non-2-ynoate d'éthyle $C_{11}H_{18}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

10051-44-2

10031-93-3

Benzenebutanoic acid, ethyl ester $C_{12}H_{16}O_2$
 4-Phénylbutyrate d'éthyle $C_{12}H_{16}O_2$

10031-96-6

Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, formate
 $C_{11}H_{12}O_3$
 Formiate de 4-allyl-2-méthoxyphényle $C_{11}H_{12}O_3$

10032-00-5

Butanoic acid, 3-oxo-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)- $C_{14}H_{22}O_3$
 Acétoacétate de (E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiényle $C_{14}H_{22}O_3$

10032-02-7

Hexanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)- $C_{16}H_{28}O_2$
 Hexanoate de géranyle $C_{16}H_{28}O_2$

10032-05-0

Heptane, 1,1-dimethoxy- $C_9H_{20}O_2$
 1,1-Diméthoxyheptane $C_9H_{20}O_2$

10032-08-3

2-Propenoic acid, 3-phenyl-, heptyl ester
 $C_{16}H_{22}O_2$
 β -Phénylacrylate d'heptyle $C_{16}H_{22}O_2$

10032-11-8

Butanoic acid, 3-methyl-, 3-hexenyl ester
 $C_{11}H_{20}O_2$
 Isovalérate d'hex-3-ényle $C_{11}H_{20}O_2$

10032-13-0

Butanoic acid, 3-methyl-, hexyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
 Isovalérate d'hexyle $C_{11}H_{22}O_2$

10032-15-2

Butanoic acid, 2-methyl-, hexyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
 2-Méthylbutyrate d'hexyle $C_{11}H_{22}O_2$

10034-77-2

Silicic acid (H_4SiO_4), calcium salt (1:2)
 $Ca_1/2H_4O_4Si$
 Silicate de dicalcium $Ca_1/2H_4O_4Si$

10034-81-8

Perchloric acid, magnesium salt $ClHO_4 \cdot 1/2Mg$
 Perchlorate de magnésium $ClHO_4 \cdot 1/2Mg$

10034-85-2

Hydriodic acid HI
 Iodure d'hydrogène HI

10034-93-2

Hydrazine, sulfate (1:1) $H_4N_2 \cdot H_2O_4S$
 Sulfate d'hydrazinium(2+) $H_4N_2 \cdot H_2O_4S$

10035-10-6

Hydrobromic acid BrH
 Bromure d'hydrogène BrH

10038-98-9

Germane, tetrachloro- Cl_4Ge
 Tétrachlorure de germanium Cl_4Ge

10039-33-5

5,7,12-Trioxa-6-stannaoctadeca-2,9-dienoic acid, 14-ethyl-6,6-diethyl-4,8,11-trioxo-, 2-ethylhexyl ester $C_{40}H_{72}O_8Sn$
 14-Éthyl-6,6-diéthyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6- σ -stannaoctadéca-2,9-diénoate de 2-éthylhexyle $C_{40}H_{72}O_8Sn$

10039-54-0

Hydroxylamine, sulfate (2:1) (salt) $H_3NO \cdot 1/2H_2O_4S$
 Sulfate de bis(hydroxylammonium)
 $H_3NO \cdot 1/2H_2O_4S$

10042-76-9

Nitric acid, strontium salt $HNO_3 \cdot 1/2Sr$
 Nitrate de strontium $HNO_3 \cdot 1/2Sr$

10042-84-9

Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, sodium salt
 $C_6H_9NO_6 \cdot xNa$
 2,2',2''-Nitrilotriacétate de sodium $C_6H_9NO_6 \cdot xNa$

10042-88-3

Terbium chloride ($TbCl_3$) Cl_3Tb
 Chlorure de terbium (III), hexahydrate Cl_3Tb

10043-01-3

Sulfuric acid, aluminum salt (3:2) $Al_3/2H_2O_4S$
 Sulfate d'aluminium $Al_3/2H_2O_4S$

10043-11-5

Boron nitride (BN) BN
 Nitrure de bore BN

10043-22-8

Ethanedioic acid, potassium salt $C_2H_2O_4 \cdot xK$
 Acide oxalique, sel de potassium $C_2H_2O_4 \cdot xK$

10043-35-3

Boric acid (H_3BO_3) BH_3O_3
 Acide borique BH_3O_3

10043-52-4

Calcium chloride ($CaCl_2$) $CaCl_2$
 Chlorure de calcium $CaCl_2$

10043-67-1

Sulfuric acid, aluminum potassium salt (2:1:1)
 $Al_2H_2O_4S \cdot K$
 Bis(sulfate) d'aluminium et de potassium
 $Al_2H_2O_4S \cdot K$

10043-84-2

Phosphinic acid, manganese(2+) salt (2:1)
 $H_3O_2P \cdot 1/2Mn$
 Bis(phosphinate) de manganèse $H_3O_2P \cdot 1/2Mn$

10045-86-0

Phosphoric acid, iron(3+) salt (1:1) $Fe \cdot H_3O_4P$
 Orthophosphate de fer $Fe \cdot H_3O_4P$

10045-89-3

Sulfuric acid, ammonium iron(2+) salt (2:2:1)
 $Fe \cdot 2H_3N \cdot 2H_2O_4S$
 Bis(sulfate) de diammonium et de fer
 $Fe \cdot 2H_3N \cdot 2H_2O_4S$

10045-94-0

Nitric acid, mercury(2+) salt $HNO_3 \cdot 1/2Hg$
 Dinitrate de mercure $HNO_3 \cdot 1/2Hg$

10046-00-1

Hydroxylamine, sulfate (1:1) (salt) $H_3NO \cdot H_2O_4S$
 Hydrogènesulfate d'hydroxylammonium
 $H_3NO \cdot H_2O_4S$

10049-04-4

Chlorine oxide (ClO_2) ClO_2
 Dioxyde de chlore ClO_2

10049-07-7

Rhodium chloride ($RhCl_3$) Cl_3Rh
 Trichlorure de rhodium Cl_3Rh

10049-08-8

Ruthenium chloride ($RuCl_3$) Cl_3Ru
 Trichlorure de ruthénium Cl_3Ru

10049-23-7

Telluric acid (H_2TeO_3) H_2O_3Te
 Trioxotellurate de dihydrogène H_2O_3Te

10049-36-2

Boric acid (H_3BO_3), compd. with 2,2',2''-nitrilotris-
 [ethanol] $C_6H_{15}NO_3 \cdot xBH_3O_3$
 Acide orthoborique, composé avec le 2,2',2''-nitrilo-
 triéthanol $C_6H_{15}NO_3 \cdot xBH_3O_3$

10051-44-2

Hexanoic acid, sodium salt $C_6H_{12}O_2 \cdot Na$
 Hexanoate de sodium $C_6H_{12}O_2 \cdot Na$

10058-23-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

10058-23-8

Peroxymonosulfuric acid, monopotassium salt
H₂O₅S.K

Hydrogènoxyperoxomonosulfate de potassium
H₂O₅S.K

10058-43-2

Benzeneethanol, α,α -dimethyl-, formate C₁₁H₁₄O₂
Formiate de 2-benzylprop-2-yle C₁₁H₁₄O₂

10058-44-3

Diphosphoric acid, iron(3+) salt (3:4)
Fe.³/4H₄O₇P₂

Tris(pyrophosphate) de tétrafer Fe.³/4H₄O₇P₂

10072-05-6

Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-, methyl ester
C₁₀H₁₃NO₂

2-(Diméthylamino)benzoate de méthyle
C₁₀H₁₃NO₂

10081-67-1

Benzenamine, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]- C₃₀H₃₁N

4-(1-Méthyl-1-phénéthyl)-N-[4-(1-méthyl-1-phénéthyl)phényl]aniline C₃₀H₃₁N

10088-87-6

1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid, 4,5-dioxo-, die=thyl ester C₁₁H₁₄O₆

4,5-Dioxocyclopentane-1,3-dicarboxylate de diéthyle
C₁₁H₁₄O₆

10094-34-5

Butanoic acid, 1,1-dimethyl-2-phenylethyl ester
C₁₄H₂₀O₂

Butyrate d' α,α -diméthylphénéthyle C₁₄H₂₀O₂

10094-36-7

Cyclohexanepropanoic acid, ethyl ester C₁₁H₂₀O₂
3-Cyclohexylpropionate d'éthyle C₁₁H₂₀O₂

10094-40-3

2-Hexen-1-ol, acetate C₈H₁₄O₂
Acétate d'hex-2-ényle C₈H₁₄O₂

10094-41-4

Butanoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester
C₁₁H₂₀O₂

2-Méthylbutyrate d'hex-3-ényle C₁₁H₂₀O₂

10094-45-8

13-Docosenamide, N-octadecyl-, (Z)- C₄₀H₇₉NO
(Z)-N-Octadécylodocos-13-énamide C₄₀H₇₉NO

10098-89-2

L-Lysine, hydrochloride C₆H₁₄N₂O₂.xClH
L-Lysine, chlorhydrate C₆H₁₄N₂O₂.xClH

10099-57-7

Benzeneethanol, 4-(1-methylethyl)- C₁₁H₁₆O
Alcool *p*-isopropylphénéthylque C₁₁H₁₆O

10099-58-8

Lanthanum chloride (LaCl₃) Cl₃La
Chlorure de lanthane Cl₃La

10099-59-9

Nitric acid, lanthanum(3+) salt HNO₃.¹/3La
Trinitrate de lanthane HNO₃.¹/3La

10099-74-8

Nitric acid, lead(2+) salt HNO₃.¹/2Pb
Dinitrate de plomb HNO₃.¹/2Pb

10099-76-0

Silicic acid (H₂SiO₃), lead(2+) salt (1:1) H₂O₃Si.Pb
Silicate de plomb(2+) H₂O₃Si.Pb

10101-39-0

Silicic acid (H₂SiO₃), calcium salt (1:1) Ca.H₂O₃Si
Silicate de calcium Ca.H₂O₃Si

10101-52-7

Silicic acid (H₄SiO₄), zirconium(4+) salt (1:1)

H₄O₄Si.Zr

Orthosilicate de zirconium H₄O₄Si.Zr

10101-53-8

Sulfuric acid, chromium(3+) salt (3:2) Cr.³/2H₂O₄S
Tris(sulfate) de dichrome Cr.³/2H₂O₄S

10101-66-3

Diphosphoric acid, ammonium manganese(3+) salt
(1:1:1) H₄O₇P₂.H₃N.Mn

Diphosphate d'ammonium et de manganèse(3+)
H₄O₇P₂.H₃N.Mn

10101-86-7

Tetrathionic acid, disodium salt H₂O₆S₄.2Na
Tétrathionate de disodium H₂O₆S₄.2Na

10102-05-3

Nitric acid, palladium(2+) salt HNO₃.¹/2Pd
Dinitrate de palladium HNO₃.¹/2Pd

10102-18-8

Selenious acid, disodium salt H₂O₃Se.2Na
Sélénite de sodium H₂O₃Se.2Na

10102-43-9

Nitrogen oxide (NO) NO
Monoxyde d'azote NO

10102-44-0

Nitrogen oxide (NO₂) NO₂
Dioxyde d'azote NO₂

10102-49-5

Arsenic acid (H₃AsO₄), iron(3+) salt (1:1)
AsH₃O₄.Fe

Arsénate de fer AsH₃O₄.Fe

10102-71-3

Sulfuric acid, aluminum sodium salt (2:1:1)
Al.2H₂O₄S.Na

Bis(sulfate) d'aluminium et de sodium
Al.2H₂O₄S.Na

10102-90-6

Diphosphoric acid, copper salt Cu.xH₄O₇P₂
Acide diphosphorique, sel de cuivre Cu.xH₄O₇P₂

10108-61-9

1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-(1-methylpropyl)-
C₁₂H₁₃NO₂

N-sec-Butylphthalimide C₁₂H₁₃NO₂

10108-64-2

Cadmium chloride (CdCl₂) CdCl₂
Chlorure de cadmium CdCl₂

10112-91-1

Mercury chloride (Hg₂Cl₂) Cl₂Hg₂
Dichlorure de dimercure Cl₂Hg₂

10114-46-2

2(1*H*)-Quinolinone, 4-hydroxy-1-methyl-3-[(4-ni=trophenyl)azo]- C₁₆H₁₂N₄O₄

4-Hydroxy-1-méthyl-3-[(4-nitrophényl)azo]-2-quinolone C₁₆H₁₂N₄O₄

10114-47-3

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2,2'-(azodi-4,1-phenyl=ene)bis[6-methyl-, disodium salt

C₂₈H₂₀N₄O₆S₄.2Na

2,2'-(Azodi-*p*-phénylène)bis[6-méthylbenzothiazole=7-sulfonate] de disodium C₂₈H₂₀N₄O₆S₄.2Na

10114-58-6

1,3-Benzenediamine, 4,4'-[1,3-phenylenebis(azo)]=bis-, dihydrochloride C₁₈H₁₈N₈.2ClH

1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzène, chlorhydrate
C₁₈H₁₈N₈.2ClH

10114-86-0

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis(imino(3= methoxy-4,1-phenylene)azo)]bis-, disodium salt
C₂₇H₂₄N₆O₉S₂.2Na

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

10138-52-0

- 3,3'-[Carbonylbis[imino(3-méthoxy-4,1-phénylène)=azo]]bis[benzènesulfonate] de disodium
C₂₇H₂₄N₆O₉S₂.2Na

10114-96-2
Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(5-sulfo-2-naphthale=nyl)azo]-, disodium salt C₁₇H₁₂N₂O₆S₂.2Na
Sel disodique de l'acide 2-hydroxy-5-[(5-sulfo-2-naphtyl)azo]benzoïque C₁₇H₁₂N₂O₆S₂.2Na

10114-97-3
Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(8-sulfo-2-naphthale=nyl)azo]-, disodium salt C₁₇H₁₂N₂O₆S₂.2Na
Sel disodique de l'acide 2-hydroxy-5-[(8-sulfo-2-naphtyl)azo]benzoïque C₁₇H₁₂N₂O₆S₂.2Na

10117-38-1
Sulfurous acid, dipotassium salt H₂O₃S.2K
Sulfite de potassium H₂O₃S.2K

10118-76-0
Permanganic acid (HMnO₄), calcium salt
Ca.2HMnO₄
Permanganate de calcium Ca.2HMnO₄

10124-31-9
Phosphoric acid, ammonium salt H₃N.xH₃O₄P
Acide phosphorique, sel d'ammonium
H₃N.xH₃O₄P

10124-36-4
Sulfuric acid, cadmium salt (1:1) Cd.H₂O₄S
Sulfate de cadmium Cd.H₂O₄S

10124-37-5
Nitric acid, calcium salt Ca.2HNO₃
Nitrate de calcium Ca.2HNO₃

10124-43-3
Sulfuric acid, cobalt(2+) salt (1:1) Co.H₂O₄S
Sulfate de cobalt Co.H₂O₄S

10124-54-6
Phosphoric acid, manganese salt H₃O₄P.xMn
Orthophosphate de manganèse H₃O₄P.xMn

10124-56-8
Metaphosphoric acid (H₆P₆O₁₈), hexasodium salt
H₆O₁₈P₆.6Na
Métaphosphate de sodium H₆O₁₈P₆.6Na

10124-68-2
2-Propenamide, N-octyl- C₁₁H₂₁NO
N-Octylacrylamide C₁₁H₂₁NO

10126-68-8
2-Oxetanone, 4-heptadecylidene-3-hexadecyl-
C₃₆H₆₈O₂
4-Heptadécylidène-3-hexadécyloxétan-2-one
C₃₆H₆₈O₂

10126-90-6
Anthra[2,3-d]oxazole-5,10-diol, 2-[1-amino-9,10-bis(sulfooxy)-2-anthracenyl]-, bis(hydrogen sulfate) (ester), tetrasodium salt
C₂₉H₁₈N₂O₁₇S₄.4Na
Bis(sulfate) de tétrasodium et de 2-[1-amino-9,10-bis(sulfonatooxy)-2-anthryl]anthra[2,3-d]oxazole-5,10-diyle C₂₉H₁₈N₂O₁₇S₄.4Na

10127-06-7
Cuprate(3-), [7-[4-[4-[4-[4-[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoyl]=amino]-2-methylphenyl]azo]-2-methylphenyl]=azo]-1,3-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium
C₄₃H₂₈CuN₉O₁₃S₃.3Na
[7-[4-[4-[4-[4-[2,4-Dihydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulphophényl)azo]phényl]azo]benzoyl]amino]-o-tolyl]=azo]-o-tolyl]azo]naphtalène-1,3-disulfonato(5-)]=cuprate(3-) de trisodium C₄₃H₂₈CuN₉O₁₃S₃.3Na

10127-27-2
Chromate(1-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium
C₁₆H₁₁CrN₅O₈S.Na
[3-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) de sodium
C₁₆H₁₁CrN₅O₈S.Na

10127-36-3
Phenoxazin-5-ium, 1,3-diamino-7-(diethylamino)-8-methyl-, chloride C₁₇H₂₁N₄O.Cl
Chlorure de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-8-méthylphénoxazin-5-ium C₁₇H₂₁N₄O.Cl

10128-55-9
2-Naphthalenesulfonamide, N-[2-(4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]- C₂₄H₁₆N₂O₄S
N-[2-(4-Oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)phényl]naphtalène-2-sulfonamide C₂₄H₁₆N₂O₄S

10130-29-7
7-Benzothiazolesulfonic acid, 6-methyl-2-[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]-, monosodium salt C₂₄H₂₀N₄O₅S₂.Na
6-Méthyl-2-[4-[[2-oxo-1-[anilino]carbonyl]propyl]=azo]phényl]benzothiazole-7-sulfonate de sodium
C₂₄H₂₀N₄O₅S₂.Na

10130-53-7
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(4,8-diamino-3,7-dibromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)=diimino]bis[5-methyl-, disodium salt
C₂₈H₂₂Br₂N₄O₈S₂.2Na
Acide 6,6'-[(4,8-diamino-3,7-dibromoanthraquinone-1,5-ylène)diimino]-3,3'-diméthylbibenzènesulfonique, sel disodique C₂₈H₂₂Br₂N₄O₈S₂.2Na

10132-98-6
1-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-, monosodium salt C₁₆H₁₀ClN₃O₇S.Na
6-[(3-Chloro-2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-hydroxy-1-naphtalène-1-sulfonate de sodium
C₁₆H₁₀ClN₃O₇S.Na

10132-99-7
Benzenesulfonic acid, 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt
C₁₆H₁₂ClN₃O₇S.Na
4-[4-[(3-Chloro-2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]=benzènesulfonate de sodium C₁₆H₁₂ClN₃O₇S.Na

10134-33-5
2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5-[[4-(phenylazo)-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt
C₃₆H₂₅N₇O₁₀S₃.3Na
8-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)=azo]-5-[[4-(phénylazo)-7-sulfonatonaaphtyl]azo]=naphtalène-2-sulfonate de trisodium
C₃₆H₂₅N₇O₁₀S₃.3Na

10138-04-2
Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1)
Fe.H₃N.2H₂O₄S
Bis(sulfate) d'ammonium et de fer Fe.H₃N.2H₂O₄S

10138-41-7
Erbium chloride (ErCl₃) Cl₃Er
Trichlorure d'erbium Cl₃Er

10138-52-0
Gadolinium chloride (GdCl₃) Cl₃Gd
Trichlorure de gadolinium Cl₃Gd

10138-62-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

10138-62-2

Holmium chloride (HoCl_3) Cl_3Ho
 Trichlorure d'holmium Cl_3Ho

10138-93-9

Ethanamine, *N,N*-diethyl-, phosphate
 $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{N} \cdot \text{xH}_3\text{O}_4\text{P}$
 Dihydrog  nophosphate de tri  thylammonium
 $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{N} \cdot \text{xH}_3\text{O}_4\text{P}$

10141-00-1

Sulfuric acid, chromium(3+) potassium salt (2:1:1)
 $\text{Cr}_2\text{H}_2\text{O}_4\text{S} \cdot \text{K}$
 Bis(sulfate) de chrome et de potassium
 $\text{Cr}_2\text{H}_2\text{O}_4\text{S} \cdot \text{K}$

10141-05-6

Nitric acid, cobalt(2+) salt Co_2HNO_3
 Dinitrate de cobalt Co_2HNO_3

10155-47-2

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-[3-(4-morpholinyl)propyl]- $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_3$
 3-Hydroxy-*N*-(3-morpholinopropyl)-2-naphtamide
 $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_3$

10168-81-7

Nitric acid, gadolinium(3+) salt Gd_3HNO_3
 Trinitrate de gadolinium Gd_3HNO_3

10169-02-5

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, disodium salt
 $\text{C}_{32}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_8\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$
 4,4'-Bis(2-hydroxynaphthal  n-1-ylazo)biph  nyl-2,6'-disulfonate de disodium $\text{C}_{32}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_8\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$

10169-29-6

Dinaphtho[2,3-*i*:2',3'-*i'*]benzo[1,2-*a*:4,5-*a'*]dicarbazole-5,7,12,17,19,24-hexol, 6,18-dihydro-, hexakis(hydrogen sulfate) (ester), hexasodium salt
 $\text{C}_{42}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_{24}\text{S}_6 \cdot 6\text{Na}$
 Hexasulfate d'hexasodium et de 6,18-dihydrodina-phtho[2,3-*i*:2',3'-*i'*]benzo[1,2-*a*:4,5-*a'*]dicarbazole-5,7,12,17,19,24-hexyle $\text{C}_{42}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_{24}\text{S}_6 \cdot 6\text{Na}$

10179-73-4

Silicic acid (H_4SiO_4), iron(2+) salt (1:2)
 $\text{Fe}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_4\text{O}_4\text{Si}$
 Sel (1:2) de fer(2+) de l'acide silicique (H_4SiO_4)
 $\text{Fe}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_4\text{O}_4\text{Si}$

10187-52-7

Phenol, 2,2'-methylenebis[4-chloro-, monosodium salt $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{O}_2 \cdot \text{Na}$
 Hydrog  no-2,2'-m  thyl  nebis[4-chloroph  nolate] de sodium $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{O}_2 \cdot \text{Na}$

10189-42-1

Pyridinium, 1-[2-[[4-[[2,6-dichloro-4-[(dimethylamino)sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, chloride $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{Cl}_2\text{N}_5\text{O}_2\text{S} \cdot \text{Cl}$
 Chlorure de 1-[2-[[4-[[2,6-dichloro-4-[(dim  thylamino)sulfonyl]ph  nyl]azo]ph  nyl]  thylamino]  thyl]-pyridinium $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{Cl}_2\text{N}_5\text{O}_2\text{S} \cdot \text{Cl}$

10190-55-3

Lead molybdenum oxide (PbMoO_4) MoO_4Pb
 Molybdate de plomb MoO_4Pb

10190-68-8

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[1-[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-sulfo-phenyl]-6-methyl-, disodium salt
 $\text{C}_{25}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_9\text{S}_3 \cdot 2\text{Na}$
 2-[4-[[1-[(2-M  thoxyph  nyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-sulfonatoph  nyl]-6-m  thylbenzot-hiazole-7-sulfonate de disodium
 $\text{C}_{25}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_9\text{S}_3 \cdot 2\text{Na}$

10191-18-1

Ethanesulfonic acid, 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-
 $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_5\text{S}$
 Acide 2-[bis(2-hydroxy  thyl)amino]  thanesulfonique
 $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_5\text{S}$

10191-41-0

2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- $\text{C}_{29}\text{H}_{50}\text{O}_2$
 3,4-Dihydro-2,5,7,8-t  tram  thyl-2-(4,8,12-trim  thyltrid  cyl)-2*H*-benzopyran-6-ol
 $\text{C}_{29}\text{H}_{50}\text{O}_2$

10192-30-0

Sulfurous acid, monoammonium salt $\text{H}_3\text{N} \cdot \text{H}_2\text{O}_3\text{S}$
 Hydrog  nosulfite d'ammonium $\text{H}_3\text{N} \cdot \text{H}_2\text{O}_3\text{S}$

10192-32-2

1-Tetracosene $\text{C}_{24}\text{H}_{48}$
 T  tracos  ne $\text{C}_{24}\text{H}_{48}$

10193-36-9

Silicic acid (H_4SiO_4) $\text{H}_4\text{O}_4\text{Si}$
 T  trahydroxysilane $\text{H}_4\text{O}_4\text{Si}$

10196-04-0

Sulfurous acid, diammonium salt $\text{H}_3\text{N} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}_3\text{S}$
 Sulfite d'ammonium $\text{H}_3\text{N} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}_3\text{S}$

10196-49-3

1-Oxa-4-aza-2-silacyclohexane, 2,2,4-trimethyl-
 $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NOSi}$
 2,2,4-Trim  thyl-1-oxa-4-aza-2-silacyclohexane
 $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NOSi}$

10196-66-4

Tetradecanoic acid, barium salt $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{Ba}$
 Myristate de baryum $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{Ba}$

10196-67-5

Tetradecanoic acid, cadmium salt $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{Cd}$
 Myristate de cadmium $\text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{O}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{Cd}$

10196-68-6

Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, barium salt
 $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{Ba}$
 4-(1,1-Dim  thyl  thyl)benzoate de baryum
 $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{Ba}$

10198-23-9

Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, acetate $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$
 Ac  tate de 1-m  thyl-4-(1-m  thylvinyl)cyclohexyle
 $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$

10199-89-0

Benzofurazan, 4-chloro-7-nitro- $\text{C}_6\text{H}_2\text{ClN}_3\text{O}_3$
 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
 $\text{C}_6\text{H}_2\text{ClN}_3\text{O}_3$

10210-68-1

Cobalt, di- μ -carbonylhexacarbonyldi-, (*Co-Co*)
 $\text{C}_8\text{Co}_2\text{O}_8$
 Octacarbonyldicobalt $\text{C}_8\text{Co}_2\text{O}_8$

10212-58-5

1-Aziridinecarboxamide, 2-methyl-*N*-octadecyl-
 $\text{C}_{22}\text{H}_{44}\text{N}_2\text{O}$
 2-M  thyl-*N*-octad  cylaziridine-1-carboxamide
 $\text{C}_{22}\text{H}_{44}\text{N}_2\text{O}$

10213-78-2

Ethanol, 2,2'-(octadecylimino)bis- $\text{C}_{22}\text{H}_{47}\text{NO}_2$
 2,2'-(Octad  cylimino)di  thanol $\text{C}_{22}\text{H}_{47}\text{NO}_2$

10214-40-1

Selenious acid, copper(2+) salt (1:1) $\text{Cu} \cdot \text{H}_2\text{O}_3\text{Se}$
 S  l  nite de cuivre(2+) $\text{Cu} \cdot \text{H}_2\text{O}_3\text{Se}$

10220-75-4

Boric acid (H_3BO_3), compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3 \cdot \text{BH}_3\text{O}_3$
 Dihydrog  noorthoborate de tri(2-hydroxy  thyl)ammonium $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3 \cdot \text{BH}_3\text{O}_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

10321-71-8

10220-90-3

Octadecanamide, *N,N'*-(iminodi-2,1-ethanediyl)bis-
 $C_{40}H_{81}N_3O_2$
N,N'-(1iminodiéthane-1,2-diyl)distéaramide
 $C_{40}H_{81}N_3O_2$

10228-01-0

Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro-2- α -methyl- $C_{21}H_{14}N_2O_2$
 5,12-Dihydro-2-méthylquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione $C_{21}H_{14}N_2O_2$

10231-84-2

α -L-Galactopyranoside, 4-nitrophenyl 6-deoxy-
 $C_{12}H_{15}NO_7$
 6-Désoxy- α -L-galactopyranoside de *p*-nitrophényle
 $C_{12}H_{15}NO_7$

10233-13-3

Dodecanoic acid, 1-methylethyl ester $C_{15}H_{30}O_2$
 Laurate d'isopropyle $C_{15}H_{30}O_2$

10235-63-9

Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-méthylethylidène)-, acetate $C_{12}H_{20}O_2$
 Acétate de 1-méthyl-4-(1-méthyléthylidène)cyclohexyle $C_{12}H_{20}O_2$

10236-16-5

2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, acetate, [*R*-[*R**,*R**-(*E*)]]- $C_{22}H_{42}O_2$
 Acétate de [*R*-[*R**,*R**-(*E*)]]-3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-èneyle $C_{22}H_{42}O_2$

10236-47-2

4*H*-1-Benzopyran-4-one, 7-[[2-*O*-(6-deoxy- α -L- α -mannopyranosyl)- β -D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-, (*S*)-
 $C_{27}H_{32}O_{14}$
 7-(2-*O*-(6-Désoxy- α -L-mannopyranosyl)- β -D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4',5,7-trihydroxyflavone $C_{27}H_{32}O_{14}$

10237-70-4

2-Butenedioic acid (*Z*)-, potassium salt
 $C_4H_4O_4.xK$
 Acide maléique, sel de potassium $C_4H_4O_4.xK$

10241-20-0

1*H*-Indol-3-ol, 5,7-dichloro-2-[6-chloro-4-methyl-3-(sulfoxy)benzo[*b*]thien-2-yl]-, hydrogen sulfate (ester), disodium salt $C_{17}H_{10}Cl_3NO_8S_3.2Na$
 Sulfate de disodium et de 5,7-dichloro-2-[6-chloro-4-méthyl-3-(sulfonatoxy)benzo[*b*]thiène-2-yl]-1*H*-indol-3-yle $C_{17}H_{10}Cl_3NO_8S_3.2Na$

10241-21-1

Chromate(1-), [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium $C_{16}H_{10}CrN_4O_7S.Na$
 [6-Amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-naphthalène-1-sulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) de sodium $C_{16}H_{10}CrN_4O_7S.Na$

10247-90-2

1-Heptanaminium, *N,N,N*-triheptyl-, chloride
 $C_{28}H_{60}N.Cl$
 Chlorure de tétraheptylammonium $C_{28}H_{60}N.Cl$

10249-13-5

Isoquinolinium, 2-(2-phenylethyl)-, bromide
 $C_{17}H_{16}N.Br$
 Bromure de 2-phénéthylisoquinoléinium
 $C_{17}H_{16}N.Br$

10250-45-0

4-Heptanol, 2,6-dimethyl-, acetate $C_{11}H_{22}O_2$
 Acétate de 3-méthyl-1-isobutylbutyle $C_{11}H_{22}O_2$

10254-57-6

Carbamodithioic acid, dibutyl-, methylene ester
 $C_{19}H_{38}N_2S_4$
 Bis(dibutyldithiocarbamate) de 4,4'-méthylène
 $C_{19}H_{38}N_2S_4$

10276-85-4

Octanoic acid, phenylmethyl ester $C_{15}H_{22}O_2$
 Octanoate de benzyle $C_{15}H_{22}O_2$

10277-04-0

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethyl ester $C_{24}H_{47}NO_4$
 Oléate de 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthyle
 $C_{24}H_{47}NO_4$

10279-63-7

Sulfuric acid, chromium potassium salt
 $Cr.xH_2O_4.S.xK$
 Acide sulfurique, sel de chrome et de potassium
 $Cr.xH_2O_4.S.xK$

10287-53-3

Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, ethyl ester
 $C_{11}H_{15}NO_2$
 4-Diméthylaminobenzoate d'éthyle $C_{11}H_{15}NO_2$

10290-03-6

Dibenzo[*def,mno*]chrysene-6,12-diol, 4,10-dibromo-, bis(hydrogen sulfate), disodium salt
 $C_{22}H_{10}Br_2O_8S_2.2Na$
 Bis(sulfate) de disodium et de 4,10-dibromodibenzo[*def,mno*]chrysène-6,12-diyle
 $C_{22}H_{10}Br_2O_8S_2.2Na$

10294-26-5

Sulfuric acid, disilver(1+) salt $Ag.^{1/2}H_2O_4S$
 Sulfate de diargent(1+) $Ag.^{1/2}H_2O_4S$

10294-29-8

Gold chloride (AuCl) AuCl
 Monochlorure d'or AuCl

10294-33-4

Borane, tribromo- BBr_3
 Tribromure de bore BBr_3

10294-34-5

Borane, trichloro- BCl_3
 Trichlorure de bore BCl_3

10294-40-3

Chromic acid (H_2CrO_4), barium salt (1:1)
 $Ba.CrH_2O_4$
 Chromate de baryum $Ba.CrH_2O_4$

10294-54-9

Sulfuric acid, dicesium salt $Cs.^{1/2}H_2O_4S$
 Sulfate de césium $Cs.^{1/2}H_2O_4S$

10294-56-1

Phosphorous acid H_3O_3P
 Acide phosphoreux H_3O_3P

10294-66-3

Thiosulfuric acid ($H_2S_2O_3$), dipotassium salt
 $H_2O_3S_2.2K$
 Thiosulfate de potassium $H_2O_3S_2.2K$

10316-66-2

2-Cyclohexen-1-one, 2-hydroxy- $C_6H_8O_2$
 2-Hydroxycyclohex-2-ène-1-one $C_6H_8O_2$

10319-14-9

1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolinyl)- $C_{18}H_{10}BrNO_3$
 2-(4-Bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1*H*-indène-1,3(2*H*)-dione $C_{18}H_{10}BrNO_3$

10321-71-8

2-Pentenoic acid, 4-methyl- $C_6H_{10}O_2$
 Acide 4-méthylpent-2-ène-1-oïque $C_6H_{10}O_2$

10323-20-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

10323-20-3

D-Arabinose $C_5H_{10}O_5$ D-Arabinose $C_5H_{10}O_5$

10325-94-7

Nitric acid, cadmium salt $Cd.2HNO_3$ Nitrate de cadmium $Cd.2HNO_3$

10330-04-8

Benzoic acid, 3-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-, disodium salt $C_{27}H_{19}N_5O_7S.2Na$
3-[[4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)=azo]-1-naphtyl]azo]salicylate de disodium $C_{27}H_{19}N_5O_7S.2Na$

10332-32-8

9-Octadecenoic acid (Z)-, 3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propyl ester $C_{23}H_{44}O_5$ Oléate de 3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)propyle $C_{23}H_{44}O_5$

10339-55-6

1,6-Nonadien-3-ol, 3,7-dimethyl- $C_{11}H_{20}O$ 3,7-Diméthylnona-1,6-dièn-3-ol $C_{11}H_{20}O$

10340-23-5

3-Nonen-1-ol, (Z)- $C_9H_{18}O$ (Z)-Non-3-én-1-ol $C_9H_{18}O$

10343-58-5

Chromate(1-), hydroxy[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]-, sodium $C_{16}H_{12}CrN_4O_9S.Na$ Hydroxy[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-(phénylcarbonyl)propyl]azo]benzènesulfonato(3-)]chromate(1-) de sodium $C_{16}H_{12}CrN_4O_9S.Na$

10348-47-7

Pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, ethyl ester $C_8H_{16}O_3$ 2-Hydroxy-4-méthylvalérate d'éthyle $C_8H_{16}O_3$

10351-19-6

Acetic acid, (4-pyridinylthio)- $C_7H_7NO_2S$ Acide (4-pyridylthio)acétique $C_7H_7NO_2S$

10361-03-2

Metaphosphoric acid (HPO_3), sodium salt $HO_3P.Na$ Métaphosphate de sodium $HO_3P.Na$

10361-29-2

Carbonic acid, ammonium salt $CH_2O_3.xH_3N$ Carbonate d'ammonium $CH_2O_3.xH_3N$

10361-31-6

D-Gluconic acid, ammonium salt $C_6H_{12}O_7.xH_3N$ Gluconate d'ammonium $C_6H_{12}O_7.xH_3N$

10361-37-2

Barium chloride ($BaCl_2$) $BaCl_2$ Chlorure de baryum $BaCl_2$

10361-39-4

Pentanoic acid, phenylmethyl ester $C_{12}H_{16}O_2$ Valérate de benzyle $C_{12}H_{16}O_2$

10361-43-0

Bismuth hydroxide ($Bi(OH)_3$) BiH_3O_3 Trihydroxyde de bismuth BiH_3O_3

10361-44-1

Nitric acid, bismuth(3+) salt $Bi.3HNO_3$ Trinitrate de bismuth $Bi.3HNO_3$

10361-65-6

Phosphoric acid, triammonium salt $H_3N.1/3H_3O_4P$ Orthophosphate de triammonium $H_3N.1/3H_3O_4P$

10361-79-2

Praseodymium chloride ($PrCl_3$) Cl_3Pr Trichlorure de praséodyme Cl_3Pr

10361-82-7

Samarium chloride ($SmCl_3$) Cl_3Sm Chlorure de samarium (III), hexahydrate Cl_3Sm

10361-92-9

Yttrium chloride (YCl_3) Cl_3Y Chlorure d'yttrium, hexahydrate Cl_3Y

10361-93-0

Nitric acid, yttrium(3+) salt $HNO_3.1/3Y$ Trinitrate d'yttrium $HNO_3.1/3Y$

10373-78-1

Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl-, (\pm)- $C_{10}H_{14}O_2$ DL-bornane-2,3-dione $C_{10}H_{14}O_2$

10377-48-7

Sulfuric acid, dilithium salt $H_2O_4S.2Li$ Sulfate de lithium $H_2O_4S.2Li$

10377-51-2

Lithium iodide (LiI) LiI Iodure de lithium LiI

10377-60-3

Nitric acid, magnesium salt $HNO_3.1/2Mg$ Nitrate de magnésium $HNO_3.1/2Mg$

10377-66-9

Nitric acid, manganese(2+) salt $HNO_3.1/2Mn$ Dinitrate de manganèse $HNO_3.1/2Mn$

10377-81-8

Ethanol, 2-amino-, monoester with boric acid (H_3BO_3) $C_2H_8BNO_3$ 2-Aminoéthanol, monoester avec l'acide borique $C_2H_8BNO_3$

10381-36-9

Phosphoric acid, nickel(2+) salt (2:3) $H_3O_4P.3/2Ni$ Bis(orthophosphate) de trinickel $H_3O_4P.3/2Ni$

10396-10-8

Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-(aminocarbonyl)=hydrazide $C_8H_{11}N_3O_3S$ 1-Tosylsemicarbazide $C_8H_{11}N_3O_3S$

10402-16-1

9-Octadecenoic acid (Z)-, copper salt

 $C_{18}H_{34}O_2.xCu$ Acide oléique, sel de cuivre $C_{18}H_{34}O_2.xCu$

10402-25-2

Diphosphoric acid, iron(3+) salt $Fe.xH_4O_7P_2$ Acide diphosphorique, sel de fer(3+) $Fe.xH_4O_7P_2$

10402-33-2

Benzeneacetic acid, 2-methoxy-4-(2-propenyl)phe=nyl ester $C_{18}H_{18}O_3$ Phénylacétate de 4-allyl-2-méthoxyphényle $C_{18}H_{18}O_3$

10402-47-8

Pentanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)- $C_{15}H_{26}O_2$ Valérate de géranyle $C_{15}H_{26}O_2$

10402-48-9

2-Butenoic acid, 2,3-dimethyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)- $C_{16}H_{26}O_2$ 2,3-Diméthylcrotonate de 3,7-diméthyl-2,6-octa=diényle $C_{16}H_{26}O_2$

10402-52-5

Benzeneethanol, β -methyl-, acetate $C_{11}H_{14}O_2$ Acétate de 2-phénylpropyle $C_{11}H_{14}O_2$

10411-92-4

Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate, cis- $C_{12}H_{22}O_2$ Acétate de cis-4-tert-butylcyclohexyle $C_{12}H_{22}O_2$

10415-75-5

Nitric acid, mercury(1+) salt $HNO_3.Hg$ Dinitrate de dimercure $HNO_3.Hg$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

10519-17-2

- 10415-86-8**
Pentanoic acid, 4-methylphenyl ester $C_{12}H_{16}O_2$
Valérate de 4-méthylphényle $C_{12}H_{16}O_2$
- 10415-87-9**
Benzenepropanol, α -ethyl- α -methyl- $C_{12}H_{18}O$
3-Méthyl-1-phénylpentan-3-ol $C_{12}H_{18}O$
- 10415-88-0**
Benzenepropanol, α -methyl-, acetate $C_{12}H_{16}O_2$
Acétate de 4-phénylbut-2-yle $C_{12}H_{16}O_2$
- 10416-58-7**
Acetamide, *N,N*-bis(trimethylsilyl)- $C_8H_{21}NOSi_2$
N,N-Bis(triméthylsilyl)acétamide $C_8H_{21}NOSi_2$
- 10421-48-4**
Nitric acid, iron(3+) salt Fe_3HNO_3
Trinitrate de fer Fe_3HNO_3
- 10421-49-5**
Cholan-24-oic acid, 3,6-dihydroxy-, monosodium salt, (3 α ,5 β ,6 α)- $C_{24}H_{40}O_4Na$
(3 α ,5 β ,6 α)-3,6-Dihydroxycholan-24-oate monosodique $C_{24}H_{40}O_4Na$
- 10431-98-8**
Oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro- C_5H_9NO
2-Éthyl-2-oxazoline C_5H_9NO
- 10444-50-5**
1,3-Dioxolane, 2-(2,6-dimethyl-1,5-heptadienyl)-4-methyl- $C_{13}H_{22}O_2$
2-(2,6-Diméthylhepta-1,5-diényl)-4-méthyl-1,3-dioxolane $C_{13}H_{22}O_2$
- 10448-09-6**
Cyclotetrasiloxane, heptamethylphenyl- $C_{13}H_{26}O_4Si_4$
Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane $C_{13}H_{26}O_4Si_4$
- 10450-60-9**
Periodic acid (H_5IO_6) H_5IO_6
Acide orthopériodique H_5IO_6
- 10453-86-8**
Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, [5-(phenylmethyl)-3-furanyl]methyl ester $C_{22}H_{26}O_3$
Resmétrine $C_{22}H_{26}O_3$
- 10460-00-1**
9-Octadecen-1-amine, (Z)-, acetate $C_{18}H_{37}N.C_2H_4O_2$
Acétate de (Z)-octadéc-9-énylammonium $C_{18}H_{37}N.C_2H_4O_2$
- 10468-30-1**
9-Octadecenoic acid (Z)-, cadmium salt $C_{18}H_{34}O_2.1/2Cd$
Dioléate de cadmium $C_{18}H_{34}O_2.1/2Cd$
- 10471-14-4**
Ethane, 1-ethoxy-1-methoxy- $C_5H_{12}O_2$
1-Éthoxy-1-méthoxyéthane $C_5H_{12}O_2$
- 10476-85-4**
Strontium chloride ($SrCl_2$) Cl_2Sr
Chlorure de strontium Cl_2Sr
- 10482-42-5**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-[[4-(phenylazo)-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt $C_{36}H_{25}N_7O_{10}S_3.3Na$
5-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-8-[[4-(phénylazo)-6-sulfonatonaftyl]azo]=naphthalène-2-sulfonate de trisodium $C_{36}H_{25}N_7O_{10}S_3.3Na$
- 10482-43-6**
Benzoic acid, 2-[[[(2-carboxyphenyl)amino]sulfonyl]-5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-], disodium salt $C_{24}H_{19}N_5O_7S_2.2Na$
2-[[[2-Carboxylatophényl]amino]sulfonyl]-5-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoate de disodium $C_{24}H_{19}N_5O_7S_2.2Na$
- 10482-53-8**
1,8,11,14-Heptadecatetraene, (Z,Z,Z)- $C_{17}H_{28}$
(Z,Z,Z)-Heptadéca-1,8,11,14-tétraène $C_{17}H_{28}$
- 10482-55-0**
2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester, (Z)- $C_{10}H_{18}O_2$
2-Méthylcrotonate d'isopentyle $C_{10}H_{18}O_2$
- 10482-56-1**
3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-, (S)- $C_{10}H_{18}O$
p-Menth-1-ên-8-ol $C_{10}H_{18}O$
- 10482-65-2**
Pentanoic acid, 3-phenyl-2-propenyl ester $C_{14}H_{18}O_2$
Valérate de cinnamyle $C_{14}H_{18}O_2$
- 10482-77-6**
6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, benzoate $C_{17}H_{24}O_2$
Benzoate de citronellyle $C_{17}H_{24}O_2$
- 10484-23-8**
1-Naphthaleneacetaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro- $C_{12}H_{14}O$
5,6,7,8-Tétrahydronaphtalène-1-acétaldéhyde $C_{12}H_{14}O$
- 10484-32-9**
2-Octynoic acid, pentyl ester $C_{13}H_{22}O_2$
Oct-2-ynoate de pentyle $C_{13}H_{22}O_2$
- 10484-36-3**
Benzene, 2-methoxy-1-(pentyloxy)-4-(1-propenyl)- $C_{15}H_{22}O_2$
2-Pentyloxy-5-prop-1-énylanisole $C_{15}H_{22}O_2$
- 10484-56-7**
Naphthalene, 2-butoxy- $C_{14}H_{16}O$
Oxyde de butyle et de 2-naphtyle $C_{14}H_{16}O$
- 10486-14-3**
Benzeneacetic acid, 3,7-dimethyl-7-octenyl ester, (S)- $C_{18}H_{26}O_2$
Phénylacétate de (S)-3,7-diméthyl-oct-7-ényle $C_{18}H_{26}O_2$
- 10486-19-8**
Tridecanal $C_{13}H_{26}O$
Tridécanal $C_{13}H_{26}O$
- 10487-71-5**
2-Butenoyl chloride C_4H_5ClO
Chlorure de crotonoyle C_4H_5ClO
- 10489-46-0**
Sulfuric acid, rhodium(3+) salt (3:2) $H_2O_4S_2.2/3Rh$
Trisulfate de dirhodium $H_2O_4S_2.2/3Rh$
- 10491-31-3**
Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, hydrogen phosphate, sodium salt $C_{20}H_{27}O_4P.Na$
Phosphate de sodium et de bis(*p-tert*-butylphényle) $C_{20}H_{27}O_4P.Na$
- 10519-11-6**
2-Naphthalenol, decahydro-, acetate $C_{12}H_{20}O_2$
Acétate de décahydro-2-naphtyle $C_{12}H_{20}O_2$
- 10519-12-7**
2-Naphthalenol, decahydro-, formate $C_{11}H_{18}O_2$
Formiate de décahydro-2-naphtyle $C_{11}H_{18}O_2$
- 10519-17-2**
2-Undecynoic acid, ethyl ester $C_{13}H_{22}O_2$
Undéc-2-ynoate d'éthyle $C_{13}H_{22}O_2$

10519-20-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

10519-20-7

2-Octynoic acid, ethyl ester $C_{10}H_{16}O_2$
Oct-2-ynoate d'éthyle $C_{10}H_{16}O_2$

10519-33-2

3-Decen-2-one $C_{10}H_{18}O$
3-Décén-2-one $C_{10}H_{18}O$

10521-91-2

Benzenepentanol $C_{11}H_{16}O$
5-Phénylpentan-1-ol $C_{11}H_{16}O$

10521-96-7

Ethenol, 2-phenyl-, acetate $C_{10}H_{10}O_2$
Acétate de styryle $C_{10}H_{10}O_2$

10522-18-6

2-Undecynoic acid, methyl ester $C_{12}H_{20}O_2$
Undéc-2-ynoate de méthyle $C_{12}H_{20}O_2$

10522-26-6

1-Undecanol, 2-methyl- $C_{12}H_{26}O$
2-Méthylundécanol $C_{12}H_{26}O$

10522-41-5

1,2-Ethanediol, 1-phenyl-, 2-acetate $C_{10}H_{12}O_3$
Acétate de β -hydroxyphénéthyle $C_{10}H_{12}O_3$

10526-80-4

2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, compd. with
cyclohexanamine (1:1) $C_6H_{13}N.C_3H_5O_6P$
Acide 2-(phosphonooxy)acrylique, composé avec la
cyclohexylamine (1:1) $C_6H_{13}N.C_3H_5O_6P$

10534-89-1

Cobalt(3+), hexaammine-, trichloride, (OC-6-11)-
 $Cl_1/3CoH_{18}N_6$
Trichlorure d'hexaaminocobalt $Cl_1/3CoH_{18}N_6$

10544-63-5

2-Butenoic acid, ethyl ester $C_6H_{10}O_2$
Crotonate d'éthyle $C_6H_{10}O_2$

10545-99-0

Sulfur chloride (SCl_2) Cl_2S
Dichlorure de soufre Cl_2S

10551-32-3

[1,1'-Biphenyl]-2,5-diol, 4'-methyl- $C_{13}H_{12}O_2$
4'-Méthyl[1,1'-biphényl]-2,5-diol $C_{13}H_{12}O_2$

10551-36-7

1,4-Benzenediol, 2,5-dioctyl- $C_{22}H_{38}O_2$
2,5-Dioctylhydroquinone $C_{22}H_{38}O_2$

10563-26-5

1,3-Propanediamine, N,N' -1,2-ethanediylbis-
 $C_8H_{22}N_4$
 N,N' -Bis(3-aminopropyl)éthylènediamine
 $C_8H_{22}N_4$

10563-29-8

1,3-Propanediamine, N' -(3-aminopropyl)- N,N' -dime-
thyl- $C_8H_{21}N_3$
 N' -(3-Aminopropyl)- N,N' -diméthylpropane-1,3-dia-
mine $C_8H_{21}N_3$

10579-93-8

Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-
methylene-, [1S-(1R*,4E,9S*)]- $C_{15}H_{24}$
[1S-(1R*,4E,9S*)]-4,11,11-Triméthyl-8-méthylènebi-
cyclo[7.2.0]undéc-4-ène $C_{15}H_{24}$

10580-02-6

Titanate(2-), bis[ethanedioato(2-)-O,O']oxo-, diam-
onium, (SP-5-21)- $C_4O_9Ti.2H_4N$
Dioxalato(oxo)titanate de diammonium
 $C_4O_9Ti.2H_4N$

10580-25-3

Hexanoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester
 $C_{16}H_{30}O_2$
Hexanoate de citronellyle $C_{16}H_{30}O_2$

10584-98-2

8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 4,4-di-
butyl-10-ethyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester
 $C_{28}H_{56}O_4S_2Sn$
4,4-Dibutyl-10-éthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle
 $C_{28}H_{56}O_4S_2Sn$

10588-01-9

Chromic acid ($H_2Cr_2O_7$), disodium salt
 $Cr_2H_2O_7.2Na$
Dichromate de sodium $Cr_2H_2O_7.2Na$

10588-10-0

Pentanoic acid, 2-methylpropyl ester $C_9H_{18}O_2$
Valérate d'isobutyle $C_9H_{18}O_2$

10588-15-5

Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, for=
mate, [1R-(1 α ,2 β ,5 α)]- $C_{11}H_{18}O_2$
Formiate d'isopulégyle $C_{11}H_{18}O_2$

10595-49-0

1-Propanaminium, N,N,N' -trimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-, methyl sulfate $C_{18}H_{39}N_2O.CH_3O_4S$
Sulfate de triméthyl-3-[(1-oxododécyl)amino]propyl-
lammonium et de méthyle $C_{18}H_{39}N_2O.CH_3O_4S$

10595-60-5

1,2-Ethanediamine, N' -(1,3-dimethylbutylidene)-
 N' -[2-[(1,3-dimethylbutylidene)amino]ethyl]-
 $C_{16}H_{33}N_3$
 N,N' -Bis(1,3-diméthylbutylidène)-2,2'-iminobis(é-
thylamine) $C_{16}H_{33}N_3$

10595-72-9

Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, ditridecyl ester
 $C_{32}H_{62}O_4S$
3,3'-Thiodipropionate de di(tridécyde) $C_{32}H_{62}O_4S$

10599-70-9

Ethanone, 1-(2,5-dimethyl-3-furanyl)- $C_8H_{10}O_2$
1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthan-1-one $C_8H_{10}O_2$

10605-21-7

Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-, methyl ester
 $C_9H_9N_3O_2$
Carbendazine $C_9H_9N_3O_2$

11006-34-1

Cuprate(3-), [18-carboxy-20-(carboxymethyl)-8-eth-
enyl-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetrame-
thyl-21H,23H-porphine-2-propanoato(5-)- N^{21} ,=
 N^{22} , N^{23} , N^{24}]-, trisodium, [SP-4-2-(2S-trans)]-
 $C_{34}H_{31}CuN_4O_6.3Na$
(2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-é-
thyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-
21H,23H-porphine-2-propionato(5-)- N^{21} , N^{22} , N^{23} ,=
 N^{24}]cuprate(3-) de trisodium
 $C_{34}H_{31}CuN_4O_6.3Na$

11006-87-4*

Fatty acids, essential
Essential fatty acids (vitamin F) derived from var=
ious vegetable sources. Typically includes oleic
acid, linoleic acid, linolenic acid, and arachidon=
ic acid.

Acides gras essentiels

Acides gras essentiels (vitamine F) dérivés de
différentes sources végétales. Contient nor=
malement de l'acide oléique, de l'acide li=
noléique, de l'acide linoléique et de l'acide ar=
achidonique.

11028-42-5

Cedrene
Cédrène

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

11130-21-5

11029-12-2*

Anthocyanins, grape
Anthocyanines de raisin

11031-45-1

Santalol $C_{15}H_{24}O$
Santalol $C_{15}H_{24}O$

11050-62-7

2-Cyclopenten-1-one, 2-methyl-3-(2-pentenyl)-
 $C_{11}H_{16}O$
2-Méthyl-3-pent-2-énylcyclopent-2-énone
 $C_{11}H_{16}O$

11059-65-7

Zinc, bis[O,O-bis(tetrapropylènephenyl) phosphoro=
dithioato-S,S']- $C_{72}H_{116}O_4P_2S_4Zn$
Bis(hydrogénéodithiophosphate) de zinc et de bis[bis=
(tétrapropylènephényle)] $C_{72}H_{116}O_4P_2S_4Zn$

11066-49-2

Phenol, isononyl- $C_{15}H_{24}O$
Isononylphénol $C_{15}H_{24}O$

11070-44-3

1,3-Isobenzofurandione, tetrahydrométhyl-
 $C_9H_{10}O_3$
Anhydride tétrahydrométhylphthalique $C_9H_{10}O_3$

11070-73-8

Insulin (ox) $C_{254}H_{377}N_{65}O_{75}S_6$
Insuline (boeuf) $C_{254}H_{377}N_{65}O_{75}S_6$

11071-15-1

Antimonate(2-), bis[μ-[2,3-dihydroxybutanedioato=
(4-)-O¹,O²:O³,O⁴]]di-, dipotassium, stereoisomer
 $C_8H_4O_{12}Sb_2.2K$
Bis[μ-[tartrato(4-)-O¹,O²:O³,O⁴]]diantimonate(2-) de
dipotassium, stéréoisomère $C_8H_4O_{12}Sb_2.2K$

11084-85-8

Sodium hypochlorite phosphate ($Na_{13}(ClO)(PO_4)4$)
 $ClNa_{13}O_{17}P_4$
Hypochloritététrakis(phosphate) de tridécasodium
 $ClNa_{13}O_{17}P_4$

11094-60-3

9-Octadecenoic acid (Z)-, decaester with decaglycerol
 $C_{210}H_{382}O_{31}$
Acide décaoléique, décaester avec le décaglycérol
 $C_{210}H_{382}O_{31}$

11096-37-0*

Transferrins
Transferrines

11096-42-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hy=
droxy-, compd. with iodine
 $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O.xI_2$
α-(Nonylphényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), com=
posé avec l'iode $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O.xI_2$

11097-59-9

Magnesium, [carbonato(2-)]hexadecahydroxybis(alu=
minum)hexa- $CH_{16}Al_2Mg_6O_{19}$
[Carbonato(2-)]hexadécahydroxybis(aluminium)hexa=
magnésium $CH_{16}Al_2Mg_6O_{19}$

11099-03-9

C.I. Solvent Black 5
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 50415.

Nigrosine soluble dans l'alcool
Cette substance est identifiée dans le COLOUR
INDEX par l'indice C.I. 50415.

11099-06-2

Silicic acid, ethyl ester
Acide silicique, ester d'éthyle

11099-07-3

Octadecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol
Stéarate du glycérol

11099-11-9

Vanadium oxide
Oxyde de vanadium

11103-86-9

Chromate(1-), hydroxyoctaoxodizincatedi-, potassium
 $Cr_2HO_9Zn_2.K$
Hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-) de potassium
 $Cr_2HO_9Zn_2.K$

11104-61-3

Cobalt oxide
Oxyde de cobalt

11104-65-7

Chromium copper oxide
Oxyde de chrome et de cuivre

11104-88-4

Molybdenum hydroxide oxide phosphate
Acide molybdophosphorique

11111-34-5

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with
(1,2-ethanediyl)dinitrilo)tetrakis[propanol] (4:1)
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (4:1)
avec l'éthylènedinitrilotétrapropanol

11112-10-0

Antimony sodium oxide
Oxyde d'antimoine et de sodium

11113-50-1

Boric acid
Acide borique

11113-70-5

Silicic acid, chromium lead salt
Acide silicique, sel de chrome et de plomb

11113-75-0

Nickel sulfide
Sulfure de nickel

11115-91-6

Iron manganese oxide
Oxyde de fer et de manganèse

11117-11-6

Benzenesulfonic acid, tetrapropylene-, calcium salt
 $C_{18}H_{30}O_3S.1/2Ca$
Bis(tétrapropylènebenzènesulfonate) de calcium
 $C_{18}H_{30}O_3S.1/2Ca$

11118-57-3

Chromium oxide
Oxyde de chrome

11120-02-8

Starch, phosphate
Phosphate d'amidon

11120-22-2

Silicic acid, lead salt
Acide silicique, sel de plomb

11126-12-8

Iron sulfide
Sulfure de fer

11128-29-3

Boron potassium oxide (B_5KO_8) B_5KO_8
Pentaborate de potassium B_5KO_8

11129-60-5

Manganese oxide
Oxyde de manganèse

11130-21-5

Vanadium carbide
Carbure de vanadium

11132-73-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

11132-73-3

Lignocellulose
Lignocellulose

11137-98-7

Aluminum magnesium oxide
Oxyde d'aluminium et de magnésium

11138-47-9

Perboric acid, sodium salt
Acide perborique, sel de sodium

11138-49-1

Aluminum sodium oxide
Oxyde d'aluminium et de sodium

11138-60-6

Decanoic acid, ester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol octanoate
Décanoate\ octanoate mixte du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

11138-66-2

Xanthan gum
Gomme xanthane

11140-02-6

Tetradecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol
Myristate du glycérol

12001-26-2*

Mica-group minerals
Minéraux du groupe des micas

12001-27-3*

Lime (chemical), dolomitic
Limestone containing the mineral, dolomite, magnesium as the principle ore, and magnesium and calcium carbonates.
Chaux dolomitique (produit chimique)
Calcaire contenant de la dolomie, un minéral constitué principalement de carbonate de magnésium accompagné de carbonate de calcium.

12001-77-3

Vitamin B₆, hydrochloride
Chlorhydrate de vitamine B₆

12001-85-3*

Naphthenic acids, zinc salts
Acides naphthéniques, sels de zinc

12001-99-9

C.I. Pigment Green 18
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77289.
C.I. vert pigment 18
Cette substance est identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 77289.

12002-48-1

Benzene, trichloro- C₆H₃Cl₃
Trichlorobenzène C₆H₃Cl₃

12002-86-7

Silver selenide (AgSe) AgSe
Sélénure d'argent (AgSe) AgSe

12003-51-9

Silicic acid (H₄SiO₄), aluminum sodium salt (1:1:1)
Al₂H₄O₄Si₂Na
Silicate de sodium et d'aluminium(1:1:1)
Al₂H₄O₄Si₂Na

12003-63-3

Aluminate (AlO₂¹⁻), potassium AlO₂.K
Dioxyde d'aluminium et de potassium AlO₂.K

12004-11-4

Aluminate(8-), hexaaxo[sulfato(2-)]di-, calcium (1:4)
Al₂O₁₀S₄CaHexaaxo[sulfato(2-)]dialuminate de calcium (1:4)
Al₂O₁₀S₄Ca

12004-14-7

Aluminate(12-), hexaaxotris[sulfato(2-)]di-, calcium (1:6) Al₂O₁₈S₃.6Ca
Hexaaxotris[sulfato(2-)]dialuminate(12-) d'hexacalcium Al₂O₁₈S₃.6Ca

12004-35-2

Aluminum nickel oxide (Al₂NiO₄) Al₂NiO₄
Tétraoxyde de dialuminium et de nickel Al₂NiO₄

12004-40-9

Aluminate (AlO₃³⁻), strontium (2:3) AlO₃.³/2Sr
Aluminate (AlO₃³⁻) de strontium (2:3) AlO₃.³/2Sr

12005-16-2

Aluminate (Al₅O₈¹⁻), sodium Al₅O₈.Na
Octaaxoxyde de pentaaluminium et de sodium Al₅O₈.Na

12005-57-1

Aluminate (Al₁₄O₃₃²⁴⁻), calcium (1:12) Al₁₄O₃₃.12Ca
Tritriacontaoxyde de tétradécaaluminium et de dodécalcium Al₁₄O₃₃.12Ca

12007-60-2

Boron lithium oxide (B₄Li₂O₇) B₄Li₂O₇
Tétraborate de dilithium B₄Li₂O₇

12007-89-5

Ammonium boron oxide ((NH₄)B₅O₈) B₅H₄NO₈
Décaborate de diammonium B₅H₄NO₈

12008-21-8

Lanthanum boride (LaB₆), (OC-6-11)- B₆La
Hexaborure de lanthane B₆La

12008-41-2

Boron sodium oxide (B₈Na₂O₁₃) B₈Na₂O₁₃
Octaborate de disodium B₈Na₂O₁₃

12011-97-1

Molybdenum carbide (MoC) CMo
Carbure de molybdène CMo

12012-35-0

Chromium carbide (Cr₃C₂) C₂Cr₃
Dicarbure de trichrome C₂Cr₃

12013-15-9

Copper hydroxide sulfate (Cu₃(OH)₄(SO₄)) Cu₃.HO₄S
Tétrahydroxysulfate de tricuivre Cu₃.HO₄S

12013-46-6

Stannate (SnO₃²⁻), calcium (1:1) Ca₂O₃Sn
Trioxys de calcium et d'étain Ca₂O₃Sn

12013-47-7

Zirconate (ZrO₃²⁻), calcium (1:1) Ca₂O₃Zr
Trioxys de calcium et de zirconium Ca₂O₃Zr

12014-14-1

Cadmium titanium oxide (CdTiO₃) CdO₃Ti
Trioxys de cadmium et de titane CdO₃Ti

12014-56-1

Cerium hydroxide (Ce(OH)₄), (T-4)- CeH₄O₄
Tétrahydroxyde de cérium CeH₄O₄

12018-10-9

Chromium copper oxide (Cr₂CuO₄) Cr₂CuO₄
Tétraoxyde de cuivre et de dichrome Cr₂CuO₄

12021-95-3

Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- F₆Zr.2H
Hexafluorozirconate(2-) de dihydrogène F₆Zr.2H

12022-95-6

Iron silicide (FeSi) FeSi
Siliciure de fer FeSi

12026-24-3

Tin hydroxide (Sn(OH)₂) H₂O₂Sn
Dihydroxyde d'étain H₂O₂Sn

12061-16-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

12061-16-4

Erbium oxide (Er_2O_3) Er_2O_3
Trioxyde de dierbium Er_2O_3

12063-19-3

Iron zinc oxide (Fe_2ZnO_4) $\text{Fe}_2\text{O}_4\text{Zn}$
Tétraoxyde de difer et de zinc $\text{Fe}_2\text{O}_4\text{Zn}$

12064-03-8

Antimony, compd. with gallium (1:1) Ga.Sb
Antimoniure de gallium Ga.Sb

12064-62-9

Gadolinium oxide (Gd_2O_3) Gd_2O_3
Trioxyde de digadolinium Gd_2O_3

12065-90-6

Lead oxide sulfate ($\text{Pb}_5\text{O}_4(\text{SO}_4)$) $\text{O}_8\text{Pb}_5\text{S}$
Tétraoxysulfate de pentaplob $\text{O}_8\text{Pb}_5\text{S}$

12067-99-1

Tungsten hydroxide oxide phosphate
Acide tungstophosphorique

12068-03-0

Benzenesulfonic acid, methyl-, sodium salt
 $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_3\text{S.Na}$
Toluènesulfonate de sodium $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_3\text{S.Na}$

12068-08-5

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with morpho-
line (1:1) $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_3\text{S.C}_4\text{H}_9\text{NO}$
Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec la
morpholine (1:1) $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_3\text{S.C}_4\text{H}_9\text{NO}$

12068-19-8

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-(nonyl-
phenoxy)-, dihydrogen phosphate, disodium salt
 $\text{C}_{27}\text{H}_{49}\text{O}_{10}\text{P}_2\text{Na}$
Phosphate de disodium et de 17-(nonylphénoxy)-3,6,9,=
12,15-pentaoxaheptadécane-1-yle
 $\text{C}_{27}\text{H}_{49}\text{O}_{10}\text{P}_2\text{Na}$

12068-56-3

Aluminum oxide silicate ($\text{Al}_6\text{O}_5(\text{SiO}_4)_2$) $\text{Al}_6\text{O}_{13}\text{Si}_2$
Pentaoxydisilicate d'hexaaluminium $\text{Al}_6\text{O}_{13}\text{Si}_2$

12068-86-9

Ferrate (FeO_2^{1-}), magnesium (2:1) $\text{FeO}_2 \cdot 1/2\text{Mg}$
Tétraoxyde de difer et de magnésium $\text{FeO}_2 \cdot 1/2\text{Mg}$

12068-90-5

Mercury telluride (HgTe) HgTe
Tellurure de mercure HgTe

12069-00-0

Lead selenide (PbSe) PbSe
Sélénure de plomb PbSe

12069-32-8

Boron carbide (B_4C) CB_4
Carbure de bore CB_4

12069-69-1

Copper, [μ -[carbonato(2-)-O:O']]dihydroxydi-
 $\text{CH}_2\text{Cu}_2\text{O}_5$
Carbonate de cuivre(II)-hydroxyde de cuivre(II) (1:1)
 $\text{CH}_2\text{Cu}_2\text{O}_5$

12069-94-2

Niobium carbide (NbC) CNb
Carbure de niobium CNb

12070-06-3

Tantalum carbide (TaC) CTa
Carbure de tantale CTa

12070-08-5

Titanium carbide (TiC) CTi
Carbure de titane CTi

12070-12-1

Tungsten carbide (WC) CW
Carbure de tungstène CW

12075-68-2

Aluminum, trichlorotriethylidi- $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{Al}_2\text{Cl}_3$
Trichlorure de triéthylaluminium $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{Al}_2\text{Cl}_3$

12108-13-3

Manganese, tricarbonyl[(1,2,3,4,5- η)-1-methyl-2,4-
cyclopentadien-1-yl]- $\text{C}_9\text{H}_7\text{MnO}_3$
Tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse
 $\text{C}_9\text{H}_7\text{MnO}_3$

12111-24-9

Calcate(3-), [N,N -bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]=
ethyl]glycinato(5-)]-, trisodium
 $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{CaN}_3\text{O}_{10}.3\text{Na}$
Pentétate de calcium trisodique
 $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{CaN}_3\text{O}_{10}.3\text{Na}$

12115-65-0

Chromium carbide (Cr_2C_3) C_3Cr_2
Carbure de chrome (Cr_2C_3) C_3Cr_2

12124-97-9

Ammonium bromide ($(\text{NH}_4)\text{Br}$) BrH_4N
Bromure d'ammonium BrH_4N

12124-99-1

Ammonium sulfide ($(\text{NH}_4)(\text{SH})$) H_5NS
Hydrogénosulfure d'ammonium H_5NS

12125-01-8

Ammonium fluoride ($(\text{NH}_4)\text{F}$) FH_4N
Fluorure d'ammonium FH_4N

12125-02-9

Ammonium chloride ($(\text{NH}_4)\text{Cl}$) ClH_4N
Chlorure d'ammonium ClH_4N

12125-56-3

Nickel hydroxide ($\text{Ni}(\text{OH})_3$) H_3NiO_3
Hydroxyde de nickel ($\text{Ni}(\text{OH})_3$) H_3NiO_3

12135-42-1

Ruthenium hydroxide ($\text{Ru}(\text{OH})_3$) $\text{H}_3\text{O}_3\text{Ru}$
Trihydroxyde de ruthénium $\text{H}_3\text{O}_3\text{Ru}$

12135-76-1

Ammonium sulfide ($(\text{NH}_4)_2\text{S}$) $\text{H}_8\text{N}_2\text{S}$
Sulfure d'ammonium $\text{H}_8\text{N}_2\text{S}$

12135-77-2

Ammonium sulfide ($(\text{NH}_4)_2(\text{S}_5)$) $\text{H}_8\text{N}_2\text{S}_5$
Pentasulfure de diammonium $\text{H}_8\text{N}_2\text{S}_5$

12136-45-7

Potassium oxide (K_2O) K_2O
Oxyde de dipotassium K_2O

12137-20-1

Titanium oxide (TiO) OTi
Oxyde de titane OTi

12137-76-7

Palladium selenide (PdSe) PdSe
Sélénure de palladium (PdSe) PdSe

12138-09-9

Tungsten sulfide (WS_2) S_2W
Disulfure de tungstène S_2W

12141-20-7

Lead oxide phosphonate ($\text{Pb}_3\text{O}_2(\text{HPO}_3)$) HO_5PPb_3
Dioxyphosphonate de triplomb HO_5PPb_3

12141-46-7

Aluminum oxide silicate ($\text{Al}_2\text{O}(\text{SiO}_4)$) $\text{Al}_2\text{O}_5\text{Si}$
Silicate d'aluminium $\text{Al}_2\text{O}_5\text{Si}$

12142-33-5

Stannate (SnO_3^{2-}), dipotassium $\text{K} \cdot 1/2\text{O}_3\text{Sn}$
Trioxyde d'étain et de dipotassium $\text{K} \cdot 1/2\text{O}_3\text{Sn}$

12167-74-7

Calcium hydroxide phosphate ($\text{Ca}_5(\text{OH})(\text{PO}_4)_3$)
 $\text{Ca}_5\text{HO}_{13}\text{P}_3$
Hydroxytris(orthophosphate) de pentacalcium
 $\text{Ca}_5\text{HO}_{13}\text{P}_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

12225-06-8

12168-85-3

Calcium oxide silicate ($\text{Ca}_3\text{O}(\text{SiO}_4)$) $\text{Ca}_3\text{O}_5\text{Si}$
 Pentaoxyde de tricalcium et de silicium $\text{Ca}_3\text{O}_5\text{Si}$

12190-87-3

Chromium titanium oxide (Cr_2TiO_5) $\text{Cr}_2\text{O}_5\text{Ti}$
 Oxyde mixte de chrome et de titane (Cr_2TiO_5)
 $\text{Cr}_2\text{O}_5\text{Ti}$

12202-17-4

Lead oxide sulfate ($\text{Pb}_4\text{O}_3(\text{SO}_4)$) $\text{O}_7\text{Pb}_4\text{S}$
 Trioxysulfate de tétraplomb $\text{O}_7\text{Pb}_4\text{S}$

12214-12-9

Cadmium selenide sulfide (Cd_2SeS) Cd_2SSe
 Séléniesulfure de dicadmium Cd_2SSe

12217-38-8

Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[2-(ethyl=phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, sodium salt
 $\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{Cl}_2\text{N}_5\text{O}_6\text{S}_2\text{Na}$
 2,5-Dichloro-4-[4-[[2-(éthylanilino)sulfonyl]=phényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate de sodium
 $\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{Cl}_2\text{N}_5\text{O}_6\text{S}_2\text{Na}$

12217-48-0

3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]=phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride
 $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{N}_3\text{Cl}$
 Chlorure de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]=phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium
 $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{N}_3\text{Cl}$

12217-64-0

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7,7'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis-, tetrasodium salt $\text{C}_{37}\text{H}_{32}\text{N}_6\text{O}_{15}\text{S}_4\text{Na}$
 7,7'-[Carbonylbis[imino(5-méthoxy-2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis(naphtalène-1,3-disulfonate) de tétrasodium $\text{C}_{37}\text{H}_{32}\text{N}_6\text{O}_{15}\text{S}_4\text{Na}$

12217-79-7

9,10-Anthracenedione, 1,5-diaminochloro-4,8-dihydroxy- $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{ClN}_2\text{O}_4$
 1,5-Diaminochloro-4,8-dihydroxyanthraquinone
 $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{ClN}_2\text{O}_4$

12217-80-0

1H-Naphth[2,3-f]isoindole-1,3,5,10(2H)-tetrone, 4,=11-diamino-2-(3-methoxypropyl)- $\text{C}_{20}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_5$
 4,11-Diamino-2-(3-méthoxypropyl)-1H-naphto[2,3-f]isoindole-1,3,5,10(2H)-têtrone $\text{C}_{20}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_5$

12218-95-0

Chromate(1-), bis[N-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, hydrogen
 $\text{C}_{38}\text{H}_{32}\text{CrN}_8\text{O}_{10}\text{S}_2\text{H}$
 Bis[N-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(méthylamino)=sulfonyl]phényl]azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]=chromate(1-) d'hydrogène $\text{C}_{38}\text{H}_{32}\text{CrN}_8\text{O}_{10}\text{S}_2\text{H}$

12219-30-6

Benzenesulfonic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[[4-(4-hydroxy-3-sulphophenyl)amino]phenyl](1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-, monosodium salt
 $\text{C}_{40}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{O}_8\text{S}_2\text{Na}$
 Hydrogène-2-hydroxy-5-[[4-[[4-(4-hydroxy-3-sulfonatophényl)amino]phényl](1-méthyl-2-phényl-1H-indol-3-yl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]amino]benzènesulfonate de sodium
 $\text{C}_{40}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{O}_8\text{S}_2\text{Na}$

12220-06-3

Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[[2-methyl-4-[(4-me=

thylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]phenyl]ami=

no]-3-nitro-, monosodium salt
 $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_8\text{S}_2\text{Na}$
 4-[4-[[2-Méthyl-4-[[p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]=azo]anilino]-3-nitrobenzènesulfonate de sodium
 $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_8\text{S}_2\text{Na}$

12220-64-3

1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-, disodium salt
 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_7\text{S}_2\text{Na}$
 2-[[1-(2,5-Dichloro-4-sulfonatophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalène-1-sulfonate de disodium
 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_7\text{S}_2\text{Na}$

12222-00-3

Cuprate(4-), [μ -[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[3-hydroxy-2,7-na=phthalenedisulfonato]](8-)]di-, tetrasodium
 $\text{C}_{32}\text{H}_{14}\text{Cu}_2\text{N}_4\text{O}_{16}\text{S}_4\text{Na}$
 [μ -[[4,4'-[(3,3'-Dihydroxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl]=bis(azo)]bis[3-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato]](8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium
 $\text{C}_{32}\text{H}_{14}\text{Cu}_2\text{N}_4\text{O}_{16}\text{S}_4\text{Na}$

12222-60-5

2H-Naphtho[1,2-d]triazole-5-sulfonic acid, 2,2'-[azobis[(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)]bis-, hexasodium salt
 $\text{C}_{48}\text{H}_{32}\text{N}_8\text{O}_{18}\text{S}_6\text{Na}$
 2,2'-[Azobis[(2-sulfonato-4,1-phénylène)vinylène(3-sulfonato-4,1-phénylène)]bis[2H-naphto[1,2-d]triazole-5-sulfonate] d'hexasodium
 $\text{C}_{48}\text{H}_{32}\text{N}_8\text{O}_{18}\text{S}_6\text{Na}$

12222-79-6

9,10-Anthracenedione, 1,8-diaminobromo-4,5-dihydroxy- $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{BrN}_2\text{O}_4$
 1,8-Diaminobromo-4,5-dihydroxyanthraquinone
 $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{BrN}_2\text{O}_4$

12223-39-1

Benzonitrile, 2-[[4-[[2-(acetyloxy)ethyl](2-cyanoethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitro- $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{N}_6\text{O}_4$
 Acétate de 2-[[4-[[2-(cyano-3-nitrophényl)azo]=phényl](2-cyanoéthyl)amino]éthyle $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{N}_6\text{O}_4$

12224-02-1

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt $\text{C}_{40}\text{H}_{44}\text{N}_{12}\text{O}_{16}\text{S}_4\text{Na}$
 4,4'-Bis[[4-[[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-[(3-sulfonatophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]=stilbène-2,2'-disulfonate de tétrasodium
 $\text{C}_{40}\text{H}_{44}\text{N}_{12}\text{O}_{16}\text{S}_4\text{Na}$

12224-98-5

Xanthylum, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatetungstate=phosphate
 Molybdotungstophosphate de 9-[2-(éthoxycarbonyl)=phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylum

12225-06-8

2-Naphthalenecarboxamide, N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]- $\text{C}_{32}\text{H}_{24}\text{N}_6\text{O}_5$
 N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[2-méthoxy-5-[anilino]carbonyl]phényl]=azo]naphtalène-2-carboxamide $\text{C}_{32}\text{H}_{24}\text{N}_6\text{O}_5$

12225-08-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

12225-08-0

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-4-*H*-benzimidazol-5-yl)-4-[[2,5-dimethoxy-4-oxo-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-hydroxy-
 $C_{27}H_{24}N_6O_7S$
N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[2,5-diméthoxy-4-[(méthylamino)sulfonyl]phényl]azo]naphtalène-2-carboxamide
 $C_{27}H_{24}N_6O_7S$

12225-18-2

Butanamide, *N*-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-oxo-[[2,5-dimethoxy-4-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-
 $C_{26}H_{27}ClN_4O_8S$
N-(4-Chloro-2,5-diméthoxyphényl)-2-[[2,5-oxodiméthoxy-4-[anilinosulfonyl]phényl]azo]-3-oxo-butyramide $C_{26}H_{27}ClN_4O_8S$

12225-21-7

C.I. Pigment Yellow 100
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 19140:1.
 Aluminium, complexé avec l'acide 5-oxo-1-(*p*-sulphophényl)-4-(*p*-sulphophénylazo)-1*H*-pyrazole-3-carboxylique
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 19140:1.

12225-39-7

Cuprate(4-), $[C-[[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C,C,C-trisulfonato(6-)-N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}]^-$, tetrasodium
 $C_{41}H_{19}ClCuN_{14}O_{14}S_5.4Na$
 $[[[5-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophényl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninetrisulfonato(6-)-N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}]cuprate(4-)$ de tétrasodium $C_{41}H_{19}ClCuN_{14}O_{14}S_5.4Na$

12225-83-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt $C_{20}H_{19}N_3O_{11}S_3.2Na$
 6-Acétamido-4-hydroxy-3-[[3-[[2-(sulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{20}H_{19}N_3O_{11}S_3.2Na$

12226-38-9

C.I. Reactive Violet 5
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 18097.
 Cuivre, complexé avec l'acide 5-acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 18097.

12227-50-8

[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide, 4',4'''-azobis[*N*-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)-
 $C_{54}H_{32}N_4O_6$
 4',4'''-Azobis[*N*-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)[1,1'-biphényl]-4-carboxamide] $C_{54}H_{32}N_4O_6$

12227-62-2

C.I. Pigment Red 193
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 16185:1.

Aluminium, complexé avec l'acide 3-hydroxy-4-(4-sulfo-1-naphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonique
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 16185:1.

12227-77-9

Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, chloride, aluminum salt
 $C_{28}H_{31}N_2O_3.1/3Al.Cl$
 Chlorure de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum, sel d'aluminium
 $C_{28}H_{31}N_2O_3.1/3Al.Cl$

12227-78-0

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, aluminum salt (3:2) $C_{20}H_8I_4O_5.2/3Al$
 Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétraiodoxanthén-9-yl)benzoïque, sel d'aluminium $C_{20}H_8I_4O_5.2/3Al$

12227-89-3

C.I. Pigment Black 11
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77499.
 Noir d'oxyde de fer
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77499.

12232-99-4

Bismuthate (BiO_3^{1-}), sodium $BiO_3.Na$
 Trioxyde de bismuth et de sodium $BiO_3.Na$

12235-21-1

[1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3-[[4-[2-(sulfooxy)ethoxy]phenyl]azo]-, monosodium salt $C_{20}H_{18}N_2O_6S.Na$
 Sulfate de sodium et de 2-[4-[(4-hydroxybiphényl)-3-yl]azo]phénoxy]éthyle $C_{20}H_{18}N_2O_6S.Na$

12236-62-3

Butanamide, 2-[[4-(chloro-2-nitrophenyl)azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-
 $C_{17}H_{13}ClN_6O_5$
 2-[[4-Chloro-2-nitrophényl]azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
 $C_{17}H_{13}ClN_6O_5$

12236-64-5

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-[4-(acetylamino)phenyl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophenyl]azo]-3-hydroxy-
 $C_{26}H_{20}ClN_5O_4$
N-[4-(Acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide $C_{26}H_{20}ClN_5O_4$

12237-62-6

C.I. Pigment Violet 27
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 42535:3.
 Hexakis(cyano-*C*)ferrate(4-) de *p*-[(4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]aniline méthylée et de cuivre(2+)
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 42535:3.

12237-63-7

C.I. Pigment Red 169
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 45160:2.
 Hexakis(cyano-*C*)ferrate(4-)/2-[6-(éthylamino)-3-(éthylimino)-2,7-diméthyl-3*H*-xanthén-9-yl]benzo-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

12286-66-7

zoate d'éthyle et de cuivre(2+)

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 45160:2.

12238-09-4

Cuprate(3-), [C-[[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonyl]amino]sulfonyl]-C=(aminosulfonyl)-29H,31H-phthalocyanine-C,C-di-sulfonato(5-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, trihydrogen
C₄₁H₂₁ClCuN₁₅O₁₃S₅.3H

[[[5-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonyl]amino]sulfonyl]sulfamoyl-29H,31H-phthalocyaninedisulfonato(5-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(3-) de trihydrogène
C₄₁H₂₁ClCuN₁₅O₁₃S₅.3H

12238-31-2

C.I. Pigment Red 52:2

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 15860:2.

Manganèse, complexé avec l'acide 4-(4-chloro-5-méthyl-2-sulphénylazo)-3-hydroxy-2-na=phthoïque

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 15860:2.

12239-00-8

Benzenesulfonic acid, 5-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitro-phenyl]amino]-2-[[4-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitro-phenyl]amino]phenyl]amino]- C₂₄H₂₁N₇O₁₁S₃

Acide 5-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitrophényl]amino]-2-[[4-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitrophényl]amino]phényl]amino]benzènesulfonique C₂₄H₂₁N₇O₁₁S₃

12239-15-5

Benzenesulfonic acid, 4-[(5-amino-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichloro- C₁₆H₁₃Cl₂N₅O₃S

Acide 4-[(5-amino-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzènesulfonique
C₁₆H₁₃Cl₂N₅O₃S

12239-34-8

Acetamide, N-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-éthoxyphényl]- C₂₄H₂₇BrN₆O₁₀

Diacétate de 2,2'-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle
C₂₄H₂₇BrN₆O₁₀

12239-87-1

Copper, [C-chloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]- C₃₂H₁₅ClCuN₈

Chlorophthalocyanine de cuivre C₃₂H₁₅ClCuN₈

12254-24-9

Aluminate (Al₁₂O₁₉²⁻), strontium (1:1) Al₁₂O₁₉.Sr
Nonadécaoxyde de dodécaaluminium et de strontium
Al₁₂O₁₉.Sr

12259-92-6

Ammonium sulfide ((NH₄)₂(S₃)) H₈N₂S₃

Trisulfure de diammonium H₈N₂S₃

12262-03-2

Undecenoic acid, 3-methylbutyl ester C₁₆H₃₀O₂

Undécénoate d'isopentyle C₁₆H₃₀O₂

12262-26-9

C.I. Leuco Sulphur Blue 13

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53450.

4-[(p-Anilinophényl)imino]cyclohexa-2,5-diène-1=

one, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na₂(S_x)), leucodérivés

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 53450.

12262-32-7

C.I. Leuco Sulphur Green 2

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53571.

Acide 8-anilino-5-(p-hydroxyanilino)naphthalène-1=sulfonique, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na₂(S_x)), leucodérivés

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 53571.

12262-33-8

C.I. Leuco Sulphur Green 3

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53570.

Cuivre, complexé avec le produit de condensation entre l'acide 8-anilino-5-(p-hydroxyanilino)naph=talènesulfonique

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 53570.

12262-45-2

C.I. Solubilised Sulphur Blue 4

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53235.

p-(2,4-Dinitroanilino)phénol sulfuré, thiosulfoné
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 53235.

12262-58-7

Cyclohexanone, peroxide

Cyclohexanone, peroxyde

12270-13-2

Benzoethiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl-, methyl sulfate (salt) C₁₉H₂₃N₄O₂S.CH₃O₄S

Sulfate de 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium et de méthyle C₁₉H₂₃N₄O₂S.CH₃O₄S

12271-95-3

Boron silver oxide (B₄Ag₂O₇) Ag.B.O

Tétraborate de diargent Ag.B.O

12275-07-9

1,3,5,7,9-Pentaoxa-2λ²,4λ²,6λ²,8λ²-tetraplumbacyclo-tridec-11-ène-10,13-dione, (Z)- C₄H₂O₇Pb₄

(Maléato)trioxotétraplomb C₄H₂O₇Pb₄

12286-65-6

Benzenesulfonic acid, 3-nitro-4-[[2-oxo-1-[(phényl=lamino)carbonyl]propyl]azo]-, calcium salt (2:1)
C₁₆H₁₄N₄O₇S.^{1/2}Ca

Bis[3-nitro-4-[[2-oxo-1-[anilino]carbonyl]propyl]=azo]benzènesulfonate] de calcium
C₁₆H₁₄N₄O₇S.^{1/2}Ca

12286-66-7

Benzenesulfonic acid, 4-[[1-[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitro-, calcium salt (2:1) C₁₇H₁₆N₄O₇S.^{1/2}Ca

Bis[4-[[1-[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitrobenzènesulfonate] de calcium
C₁₇H₁₆N₄O₇S.^{1/2}Ca

12307-90-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

12307-90-3

Rhodium, chloro[(1,2,5,6- η)-1,3,5,7-cyclooctatetra-
ene](pyridine)- $C_{13}H_{13}ClNRh$
Chloro[(1,2,5,6- η)cycloocta-1,3,5,7-tétraène](pyri-
dine)rhodium $C_{13}H_{13}ClNRh$

12334-31-5

Nickel, [carbonato(2-)]hexahydroxytetra-
 $CH_6Ni_4O_9$
(Carbonato(2-))hexahydroxytétranickel $CH_6Ni_4O_9$

12336-95-7

Chromium hydroxide sulfate (Cr(OH)(SO₄))
 $CrHO_5S$

Hydroxysulfate de chrome $CrHO_5S$

12386-10-6

Methanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, octahydrotribo-
rate(1-) $C_4H_{12}N_3B_3H_8$
Octahydrotriborate de tétraméthylammonium
 $C_4H_{12}N_3B_3H_8$

12389-75-2

Ferrate(2-), [*N,N*-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]=
ethyl]glycinato(5-)]-, sodium hydrogen, (*PB*-7-
13-12564)- $C_{14}H_{18}FeN_3O_{10}.H.Na$
Hydrogène[*N,N*-bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]é-
thyl]glycinato(5-)]ferrate(2-) de sodium
 $C_{14}H_{18}FeN_3O_{10}.H.Na$

12400-75-8

Cuprate(1-), [sulfato(2-)-*O*]- CuO_4S
[Sulfato(2-)-*O*]cuprate(1-) CuO_4S

12401-86-4

Sodium oxide (NaO) NaO
Oxyde de sodium NaO

12408-10-5

Benzene, tetrachloro- $C_6H_2Cl_4$
Tétrachlorobenzène $C_6H_2Cl_4$

12439-78-0

Ytterbium oxide sulfide (Yb₂O₂S) O_2SYb_2
Dioxysulfure de diytterbium O_2SYb_2

12441-09-7

Sorbitan $C_6H_{12}O_5$
Sorbitan $C_6H_{12}O_5$

12442-27-2

Cadmium zinc sulfide ((Cd,Zn)S) $Cd.S.Zn$
Sulfure de cadmium et de zinc $Cd.S.Zn$

12542-85-7

Aluminum, trichlorotrimethyl- $C_3H_9Al_2Cl_3$
Trichlorotriméthylaluminium $C_3H_9Al_2Cl_3$

12578-12-0

Lead, bis(octadecanoato)dioxotri- $C_{36}H_{70}O_6Pb_3$
Dioxobis(stéarato)triploib $C_{36}H_{70}O_6Pb_3$

12593-60-1

Ammonium phosphate sulfate ((NH₄)₂H₃(PO₄)(SO₄))
 $H_{11}N_2O_8PS$
Phosphatesulfate de diammonium $H_{11}N_2O_8PS$

12602-23-2

Cobalt, bis[carbonato(2-)]hexahydroxypenta-
 $C_2H_6Co_5O_{12}$
Di[carbonato(2-)]hexahydroxypentacobalt
 $C_2H_6Co_5O_{12}$

12607-70-4

Nickel, [carbonato(2-)]tetrahydroxytri- $CH_4Ni_3O_7$
[Carbonato(2-)]tétrahydroxytrinickel $CH_4Ni_3O_7$

12624-35-0

9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, dimer, polymer
with 1,2-ethanediamine ((C₁₈H₃₂O₂)₂.C₂H₈N₂)_x
Acide linoléique, dimérisé, polymérisé avec l'éthane-
1,2-diamine ((C₁₈H₃₂O₂)₂.C₂H₈N₂)_x

12626-36-7

Cadmium selenide sulfide (Cd(Se,S)) $Cd.S.Se$
Sulfosélénure de cadmium $Cd.S.Se$

12626-81-2

Lead titanium zirconium oxide (Pb(Ti,Zr)O₃)
 $O.Pb.Ti.Zr$
Oxyde de plomb, de titane et de zirconium
 $O.Pb.Ti.Zr$

12627-14-4

Silicic acid, lithium salt
Acide silicique, sel de lithium

12645-31-7

Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester
Phosphate de 2-éthylhexyle

12645-53-3

Phosphoric acid, isooctyl ester
Acide phosphorique, ester d'isooctyle

12656-57-4

C.I. Pigment Orange 20
This substance is identified in the COLOUR IN-
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 77202.
Orange de sulfosélénure de cadmium
Cette substance est répertoriée dans le Colour In-
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 77202.

12656-85-8

C.I. Pigment Red 104
This substance is identified in the COLOUR IN-
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 77605.
Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de
plomb
Cette substance est répertoriée dans le Colour In-
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 77605.

12671-74-8

1*H*-Thioxantheno[2,1,9-*def*]isoquinoline-1,3(2*H*)-
dione, 2-octadecyl- $C_{36}H_{45}NO_2S$
2-Octadécyl-1*H*-thioxanthéno[2,1,9-*def*]isoqui-
noléine-1,3(2*H*)-dione $C_{36}H_{45}NO_2S$

12680-49-8

Molybdenum sodium oxide
Oxyde de molybdène et de sodium

12687-78-4

Lead silicate sulfate
Silicate sulfate de plomb

12687-85-3

Ethanaminium, 2-hydroxy-*N,N*-bis(2-hydroxye-
thyl)-*N*-methyl-, salt with silicic acid
Tris(2-hydroxyéthyl)méthylammonium, sel avec
l'acide silicique

12688-94-7

Manganese, [4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphophenyl)=
azo]-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylato(2-)]-
 $C_{18}H_{11}ClMnN_2O_6S$
[4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulphophényl)azo]-3-hy-
droxy-2-naphtoato(2-)]manganèse
 $C_{18}H_{11}ClMnN_2O_6S$

12710-36-0

Nickel carbide
Carbure de nickel

12713-03-0

Umber
Ombre

12715-61-6

Cobaltate(2-), bis[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxy=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

13047-13-7

phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-,
dihydrogen $C_{32}H_{28}CoN_8O_{10}S_2.2H$
Bis[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphényl]azo]-3-
oxo-*N*-phénylbutyramidato(2-)]cobaltate(2-) de
dihydrogène $C_{32}H_{28}CoN_8O_{10}S_2.2H$

12736-96-8

Silicic acid, aluminum potassium sodium salt
Acide silicique, sel d'aluminium, de potassium et de
sodium

12737-18-7

Calcium silicide
Siliciure de calcium

12737-27-8

Chromium iron oxide
Oxyde de chrome et de fer

12738-64-6

α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl, benzoate
 α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl, benzoate

12751-23-4

Phosphoric acid, dodecyl ester
Acide phosphorique, ester de dodécyle

12767-90-7

Boron zinc oxide ($B_6Zn_2O_{11}$) $B_6O_{11}Zn_2$
Undécaoxyde d'hexabore et de dizinc $B_6O_{11}Zn_2$

12768-78-4

C.I. Acid Green 16
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 44025.
Acide 4-[(aminophényl)(4-imino-2,5-cyclohexadiène-
1-ylidène)méthyl]naphthalène-2,7-disulfonique,
quaternarisé au *N*-méthyle ou au *N*-éthyle, hy=
droxyde, sel interne, sel de sodium
Cette substance est identifiée dans le COLOUR
INDEX par l'indice C.I. 44025.

12769-96-9

C.I. Pigment Violet 15
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 77007.
Violet d'aluminosilicate de sodium
Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 77007.

12788-93-1

Phosphoric acid, butyl ester
Acide phosphorique, ester de butyle

12789-64-9

Iron titanium oxide
Oxyde de fer et de titane

13001-38-2

Benzonitrile, 2-[2-[4-[2-(4-cyanophényl)éthényl]=
phényl]éthényl]- $C_{24}H_{16}N_2$
2-(2-[4-[2-(4-cyanophényl)vinyl]phényl]vinyl)ben=
zonitrile $C_{24}H_{16}N_2$

13001-39-3

Benzonitrile, 2,2'-(1,4-phenylenedi-2,1-ethenediyl)=
bis- $C_{24}H_{16}N_2$
2,2'-(*p*-Phénylènediéthène-2,1-diyl)bisbenzonitrile
 $C_{24}H_{16}N_2$

13001-46-2

Carbonodithioic acid, *O*-(2-methylpropyl) ester, po=
tassium salt $C_5H_{10}OS_2.K$
Dithiocarbonate de potassium et de *O*-isobutyle
 $C_5H_{10}OS_2.K$

13002-08-9

Pentane, 1,1'-[éthylidènebis(oxy)]bis- $C_{12}H_{26}O_2$
1,1'-[Éthylidènebis(oxy)]bispentane $C_{12}H_{26}O_2$

13002-09-0

Butane, 1,1'-[éthylidènebis(oxy)]bis[3-méthyl-
 $C_{12}H_{26}O_2$
1,1'-[Éthylidènebis(oxy)]bis(3-méthylbutane)
 $C_{12}H_{26}O_2$

13003-12-8

Phosphorous acid, butylidènebis[2-(1,1-diméthyle=
thyl)-5-méthyl-4,1-phenylene] tetratéradécyl ester
 $C_{78}H_{144}O_6P_2$
Butylidènebis[2-*tert*-butyl-5-méthyl-*p*-phénylène]-=
P,P',P'-tétratéradécylbis(phosphine)
 $C_{78}H_{144}O_6P_2$

13007-85-7

D-glycero-D-gulo-Heptonic acid, monosodium salt
 $C_7H_{14}O_8.Na$
D-Glycéro-D-gulo-heptonate de sodium
 $C_7H_{14}O_8.Na$

13007-86-8

C.I. Pigment Black 1
This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 50440.
Benzénamine oxydée
Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 50440.

13011-54-6

Phosphoric acid, monoammonium monosodium salt
 $H_3N.H_3O_4P.Na$
Hydrogèneoorthophosphate d'ammonium et de sodium
 $H_3N.H_3O_4P.Na$

13011-56-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-[(4-amino-1-
naphthalényl)azo]-1-naphthalényl]azo]-, disodium
salt $C_{30}H_{21}N_5O_6S_2.2Na$
Sel disodique de l'acide 4-[4-(4-amino-1-naphtyla=
zo)-1-naphtylazo]naphthalène-2,7-disulfonique
 $C_{30}H_{21}N_5O_6S_2.2Na$

13018-95-6

1-Octadecanaminium, *N*-(2-hydroxyéthyl)-*N,N*-di=
méthyl-, chloride $C_{22}H_{48}NO.Cl$
Chlorure de (2-hydroxyéthyl)diméthyl-octadécylamm=
onium $C_{22}H_{48}NO.Cl$

13019-04-0

Cyclohexanone, 2,4-bis(1,1-diméthylethyl)-
 $C_{14}H_{26}O$
2,4-Bis(*tert*-butyl)cyclohexanone $C_{14}H_{26}O$

13019-22-2

9-Decen-1-ol $C_{10}H_{20}O$
Déc-9-én-1-ol $C_{10}H_{20}O$

13021-40-4

5-Cyclohexène-1,2,3,4-tétrone, 5,6-dihydroxy-, dipo=
tassium salt $C_6H_{2}O_6.2K$
3,4,5,6-Tétraoxocyclohexène-1,2-diolate de disodium
 $C_6H_2O_6.2K$

13035-61-5

β -D-Ribofuranose, tetraacetate $C_{13}H_{18}O_9$
1,2,3,5-Tétraacétyl- β -D-ribofuranose $C_{13}H_{18}O_9$

13040-17-0

Decanoic acid, zinc salt $C_{10}H_{20}O_2.^{1/2}Zn$
Décanoate de zinc $C_{10}H_{20}O_2.^{1/2}Zn$

13040-19-2

9-Octadécénoic acid, 12-hydroxy-, zinc salt (2:1),
[*R*-(*Z*)]- $C_{18}H_{34}O_3.^{1/2}Zn$
Diricinoléate de zinc $C_{18}H_{34}O_3.^{1/2}Zn$

13047-13-7

3-Pyrazolidinone, 4-(hydroxyméthyl)-4-méthyl-1-
=

13048-33-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- phenyl- $C_{11}H_{14}N_2O_2$
4-(Hydroxyméthyl)-4-méthyl-1-phénylpyrazolidin-
3-one $C_{11}H_{14}N_2O_2$
- 13048-33-4**
2-Propenoic acid, 1,6-hexanediyl ester $C_{12}H_{18}O_4$
Diacylate d'hexaméthylène $C_{12}H_{18}O_4$
- 13052-09-0**
Hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-, 1,1,4,4-tetraméthyl-1,
4-butanediyl ester $C_{24}H_{46}O_6$
Bis(2-éthylperoxyhexanoate) de 1,1,4,4-tétraméthylb=
utane-1,4-diyle $C_{24}H_{46}O_6$
- 13052-19-2**
Formamide, *N*-(hydroxyméthyl)- $C_2H_5NO_2$
N-(Hydroxyméthyl)formamide $C_2H_5NO_2$
- 13057-50-6**
Dodecanoic acid, 2,2-bis[(1-oxododecyl)oxy]meth=
yl]-1,3-propanediyl ester $C_{53}H_{100}O_8$
Tétralaurate de pentaérythritol $C_{53}H_{100}O_8$
- 13058-12-3**
2,6-Octadienoic acid, 3,7-diméthyl-, ethyl ester
 $C_{12}H_{20}O_2$
3,7-Diméthyl-octa-2,6-diénoate d'éthyle $C_{12}H_{20}O_2$
- 13074-65-2**
Cyclopentanone, 2-hexyl- $C_{11}H_{20}O$
2-Hexylcyclopentan-1-one $C_{11}H_{20}O$
- 13079-20-4**
Pentanamide, 2-amino-4-méthyl-, (\pm)- $C_6H_{14}N_2O$
(\pm)-2-Amino-4-méthylvaléramide $C_6H_{14}N_2O$
- 13080-86-9**
Benzenamine, 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phe=
nyleneoxy)]bis- $C_{27}H_{26}N_2O_2$
4,4'-[Isopropylidènebis(4,1-phénylén-oxy)]dianiline
 $C_{27}H_{26}N_2O_2$
- 13081-34-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-(dodecylthio)ethyl]-=
 ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{14}H_{30}OS$
 α -[2-(Dodécylthio)éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylèn=
e) $(C_2H_4O)_n C_{14}H_{30}OS$
- 13081-97-5**
Octadecanoic acid, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-pro=
panediyl ester $C_{41}H_{80}O_6$
Distéarate de 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-
diyle $C_{41}H_{80}O_6$
- 13082-47-8**
Xanthylum, 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylam=
ino)-, hydroxide $C_{28}H_{31}N_2O_3.HO$
Hydroxyde de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis=
(diéthylamino)xanthylum $C_{28}H_{31}N_2O_3.HO$
- 13086-86-7**
Phosphonic acid, bis(1,3-diméthylbutyl) ester
 $C_{12}H_{27}O_3P$
Phosphonate de bis(1,3-diméthylbutyle)
 $C_{12}H_{27}O_3P$
- 13090-86-3**
Benzoic acid, compd. with 2,2',2''-nitriлотris[ethanol]
(1:1) $C_7H_6O_2.C_6H_{15}NO_3$
Acide benzoïque, composé avec le 2,2',2''-nitriло=
triéthanol (1:1) $C_7H_6O_2.C_6H_{15}NO_3$
- 13091-80-0**
1*H*-Benzotriazole, 6-chloro-4-nitro- $C_6H_3ClN_4O_2$
6-Chloro-4-nitro-1*H*-benzotriazole $C_6H_3ClN_4O_2$
- 13098-41-4**
Decanoic acid, barium salt $C_{10}H_{20}O_2.^{1/2}Ba$
Décanoate de baryum $C_{10}H_{20}O_2.^{1/2}Ba$
- 13103-52-1**
Propanoic acid, 3-[[3-(dodecyloxy)-3-oxopropyl]=
thio]-, octadecyl ester $C_{36}H_{70}O_4S$
3-[[3-(Dodécyloxy)-3-oxopropyl]thio]propionate
d'octadécyle $C_{36}H_{70}O_4S$
- 13106-15-5**
Sulfuric acid, monododecyl ester, compd. with *N,N*-=
diethylcyclohexanamine (1:1)
 $C_{12}H_{26}O_4S.C_{10}H_{21}N$
Sulfate de cyclohexyldiéthylammonium et de décyle
 $C_{12}H_{26}O_4S.C_{10}H_{21}N$
- 13106-76-8**
Molybdate (MoO_4^{2-}), diammonium, (*T*-4)-
 $H_4N.^{1/2}MoO_4$
Molybdate(VI) d'ammonium $H_4N.^{1/2}MoO_4$
- 13109-70-1**
Butanoic acid, 1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl
ester, *endo*- $C_{14}H_{24}O_2$
Butyrate de *endo*-bornyle $C_{14}H_{24}O_2$
- 13122-18-4**
Hexaneperoxoic acid, 3,5,5-triméthyl-, 1,1-diméthyl=
ethyl ester $C_{13}H_{26}O_3$
3,5,5-Triméthylperoxyhexanoate de *tert*-butyle
 $C_{13}H_{26}O_3$
- 13127-82-7**
Ethanol, 2,2'-(9-octadecenylimino)bis-, (*Z*)-
 $C_{22}H_{45}NO_2$
(*Z*)-2,2'-(Octadéc-9-énylimino)biséthanol
 $C_{22}H_{45}NO_2$
- 13138-45-9**
Nitric acid, nickel(2+) salt $HNO_3.^{1/2}Ni$
Dinitrate de nickel $HNO_3.^{1/2}Ni$
- 13139-17-8**
2,5-Pyrrolidinedione, 1-[[[(phenylmethoxy)carbonyl]=
oxy]- $C_{12}H_{11}NO_5$
Carbonate de benzyle et de succinimide
 $C_{12}H_{11}NO_5$
- 13144-88-2**
Ethanone, 1-(2,4,4,5,5-pentaméthyl-1-cyclopenten-
1-yl)- $C_{12}H_{20}O$
1-(2,4,4,5,5-Pentaméthyl-1-cyclopentén-1-yl)éthan-
one $C_{12}H_{20}O$
- 13149-79-6**
Ethanol, 2-(hydroxyméthoxy)- $C_3H_8O_3$
2-(Hydroxyméthoxy)éthanol $C_3H_8O_3$
- 13162-46-4**
2,4-Undecadienal $C_{11}H_{18}O$
Undéca-2,4-diéнал $C_{11}H_{18}O$
- 13170-23-5**
Acetic acid, dianhydride with silicic acid (H_4SiO_4)
bis(1,1-diméthylethyl) ester $C_{12}H_{24}O_6Si$
Diacétoxydi-*tert*-butoxysilane $C_{12}H_{24}O_6Si$
- 13171-00-1**
Ethanone, 1-[6-(1,1-diméthylethyl)-2,3-dihydro-1,=
1-diméthyl-1*H*-inden-4-yl]- $C_{17}H_{24}O$
6-*tert*-Butyl-1,1-diméthylindan-4-ylméthylcétone
 $C_{17}H_{24}O$
- 13177-41-8**
1-Octadecanaminium, *N,N*-diméthyl-*N*-(3-sulfopro=
pyl)-, hydroxide, inner salt $C_{23}H_{49}NO_3S$
Hydroxyde de diméthyl-octadécyl(3-sulfopropyl)am=
monium $C_{23}H_{49}NO_3S$
- 13184-86-6**
Phenol, 4-(ethoxyméthyl)-2-méthoxy- $C_{10}H_{14}O_3$
4-(Éthoxyméthyl)-2-méthoxyphénol $C_{10}H_{14}O_3$
- 13189-00-9**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, zinc salt
 $C_4H_6O_2.^{1/2}Zn$
Méthacrylate de zinc $C_4H_6O_2.^{1/2}Zn$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

13350-41-9

- 13195-64-7**
Propanedioic acid, bis(1-methylethyl) ester
 $C_9H_{16}O_4$
Malonate de diisopropyle $C_9H_{16}O_4$
- 13197-76-7**
1-Dodecanaminium, *N*-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-
N,N-dimethyl-, hydroxide, inner salt
 $C_{17}H_{37}NO_4S$
Dodécyl(2-hydroxy-3-sulfonatopropyl)diméthylamm-
onium $C_{17}H_{37}NO_4S$
- 13201-46-2**
2-Butenoic acid, 2-methyl- $C_5H_8O_2$
Acide 2-méthyl-2-buténoïque $C_5H_8O_2$
- 13215-88-8**
2-Cyclohexen-1-one, 4-(2-butenylidene)-3,5,5-tri-
methyl- $C_{13}H_{18}O$
4-(2-Buténylidène)-3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-
1-one $C_{13}H_{18}O$
- 13242-16-5**
4-Imidazolidinone, 5-[(3-ethylnaphth[2,1-*d*]oxazol-
2(3*H*)-ylidene)ethylidene]-3-heptyl-1-phenyl-2-
thioxo- $C_{31}H_{33}N_3O_2S$
5-[(3-Éthylnapht[2,1-*d*]oxazol-2(3*H*)-ylidène)éthyl-
lidène]-3-heptyl-1-phényl-2-thioimidazolidin-
4-one $C_{31}H_{33}N_3O_2S$
- 13246-52-1**
Hexanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester $C_8H_{12}O_4$
2,4-Dioxohexanoate d'éthyle $C_8H_{12}O_4$
- 13253-82-2**
Carbamic acid, 4-[(4-aminocyclohexyl)methyl]cyclo-
hexyl- $C_{14}H_{26}N_2O_2$
Acide 4-[(4-aminocyclohexyl)méthyl]cyclohexylcar-
bamique $C_{14}H_{26}N_2O_2$
- 13254-34-7**
2-Heptanol, 2,6-dimethyl- $C_9H_{20}O$
2,6-Diméthylheptan-1-ol $C_9H_{20}O$
- 13257-44-8**
2-Nonyne, 1,1-dimethoxy- $C_{11}H_{20}O_2$
1,1-Diméthoxynon-2-yne $C_{11}H_{20}O_2$
- 13265-84-4**
D-*arabino*-Hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-
 $C_6H_{10}O_4$
1,5-Anhydro-2-désoxy-D-*arabino*-hex-1-énitol
 $C_6H_{10}O_4$
- 13269-74-4**
Stannane, dimethylthio- C_2H_6SSn
Diméthylthioxostannane C_2H_6SSn
- 13276-08-9**
Octadecanamide, *N*-octadecyl- $C_{36}H_{73}NO$
N-Octadécylstéaramide $C_{36}H_{73}NO$
- 13280-00-7**
2-Pentanone, 3-chloro- C_5H_9ClO
3-Chloropentan-2-one C_5H_9ClO
- 13280-61-0**
Benzene, 1,4-bis[2-(2-methylphenyl)ethenyl]-
 $C_{24}H_{22}$
1,4-Bis(4-méthyl- α -styryl)benzène $C_{24}H_{22}$
- 13281-06-6**
1,3-Propanediamine, *N*-(2-ethylhexyl)- $C_{11}H_{26}N_2$
N-(2-Éthylhexyl)propane-1,3-diamine $C_{11}H_{26}N_2$
- 13281-14-6**
Benzene, 1-(3-phenoxyphenoxy)-3-(4-phenoxyphen-
oxy)- $C_{30}H_{22}O_4$
1-(*m*-Phénoxyphénoxy)-3-(*p*-phénoxyphénoxy)-
benzène $C_{30}H_{22}O_4$
- 13282-70-7**
Octadecanamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-,
monoacetate $C_{23}H_{48}N_2O.C_2H_4O_2$
Monoacétate de *N*-[3-(diméthylamino)propyl]-
stéaramide $C_{23}H_{48}N_2O.C_2H_4O_2$
- 13291-61-7**
Glycine, *N,N'*-1,2-cyclohexanediylbis[*N*-(carboxyme-
thyl)-, *trans*- $C_{14}H_{22}N_2O_8$
Acide *trans*-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacétique
 $C_{14}H_{22}N_2O_8$
- 13296-94-1**
Benzenamine, 2-bromo-4-nitro- $C_6H_5BrN_2O_2$
2-Bromo-4-nitroaniline $C_6H_5BrN_2O_2$
- 13301-60-5**
Acetamide, *N*-[2-[[2-chloro-4-(methylsulfonyl)phe-
nyl]azo]-5-(diethylamino)phenyl]-
 $C_{19}H_{23}ClN_4O_3S$
N-(2-[[2-Chloro-4-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-5-
(diéthylamino)phényl)acétamide $C_{19}H_{23}ClN_4O_3S$
- 13301-61-6**
Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)=
azo]phenyl]ethylamino]- $C_{17}H_{15}Cl_2N_5O_2$
3-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthyl-
amino]propiononitrile $C_{17}H_{15}Cl_2N_5O_2$
- 13311-52-9**
1,3-Benzenediol, 4-(2-pyridinylazo)-, monosodium
salt $C_{11}H_9N_3O_2.Na$
4(ou 2)-(2-Pyridylazo)-3(ou 5)-(sodiooxy)phénol
 $C_{11}H_9N_3O_2.Na$
- 13323-62-1**
Stannane, dibutylbis[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (*Z*,=
Z)- $C_{44}H_{84}O_4Sn$
Dibutylbis(octadéc-9(*Z*)-énoxyoxy)stannane
 $C_{44}H_{84}O_4Sn$
- 13324-20-4**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(4,6-di-
chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfofenyl]=
amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-
 $C_{23}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2$
Acide 1-amino-4-(2'-(4",6"-dichloro-s-triazin-2-yl)=
amino)anilino)9,10-dihydro-9,10-dioxoanth-
racène-2,4'-disulfonique $C_{23}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2$
- 13326-10-8**
Carbonic acid, methyl phenylmethyl ester $C_9H_{10}O_3$
Carbonate de méthyle et de benzyle $C_9H_{10}O_3$
- 13327-56-5**
Propanoic acid, 3-(methylthio)-, ethyl ester
 $C_6H_{12}O_2S$
3-(Méthylthio)propionate d'éthyle $C_6H_{12}O_2S$
- 13329-70-9**
Urea, tris(hydroxymethyl)- $C_4H_{10}N_2O_4$
Tris(hydroxyméthyl)urée $C_4H_{10}N_2O_4$
- 13329-71-0**
1-Octadecanamine, *N*-(1-methylethyl)- $C_{21}H_{45}N$
N-Isopropyloctadécylamine $C_{21}H_{45}N$
- 13331-27-6**
Boronic acid, (3-nitrophenyl)- $C_6H_6BNO_4$
(3-Nitrophényl)dihydroxyborane $C_6H_6BNO_4$
- 13341-72-5**
2(4*H*)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetrahydro-3,6-dime-
thyl- $C_{10}H_{14}O_2$
5,6,7,7a-Tétrahydro-3,6-diméthyl-(4*H*)-benzofuran-
2-one $C_{10}H_{14}O_2$
- 13350-41-9**
1-Imidazolidineacetic acid, 5-[(3-ethyl-2(3*H*)-ben-
zoxazolylidene)ethylidene]-4-oxo-3-phenyl-2-thi-
oxo- $C_{22}H_{19}N_3O_4S$
Acide 5-[(3-éthylbenzoxazol-2(3*H*)-ylidène)éthyl-
lidène]-4-oxo-3-phényl-2-thioimidazolidin-1-
ylacétique $C_{22}H_{19}N_3O_4S$

13351-61-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

13351-61-6

Benzenepropanol, β,β -dimethyl- $C_{11}H_{16}O$
 2,2-Diméthyl-3-phénylpropanol $C_{11}H_{16}O$

13355-96-9

Stannane, butylchlorodihydroxy- $C_4H_{11}ClO_2Sn$
 Butylchlorodihydroxystannane $C_4H_{11}ClO_2Sn$

13356-08-6

Distannoxane, hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)-
 $C_{60}H_{78}OSn_2$
 Oxyde de bis(tris(2-méthyl-2-phénylpropyl)stan-
 nane) $C_{60}H_{78}OSn_2$

13360-64-0

Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- $C_7H_{10}N_2$
 2-Éthyl-5-méthylpyrazine $C_7H_{10}N_2$

13360-65-1

Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl- $C_8H_{12}N_2$
 3-Éthyl-2,5-diméthylpyrazine $C_8H_{12}N_2$

13360-78-6

Phosphinodithioic acid, bis(2-methylpropyl)-, sodium
 salt $C_8H_{19}PS_2.Na$
 Diisobutyldithiophosphinate de sodium
 $C_8H_{19}PS_2.Na$

13372-77-5

2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, oxime $C_{10}H_{17}NO$
 3,7-Diméthyl-octa-2,6-diéнал-oxime $C_{10}H_{17}NO$

13380-89-7

4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, octahydro- $C_{10}H_{16}O$
 Octahydro-4,7-méthano-1*H*-indén-5-ol $C_{10}H_{16}O$

13380-94-4

4,7-Methano-5*H*-inden-5-one, octahydro-
 $C_{10}H_{14}O$
 Tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]décan-8-one $C_{10}H_{14}O$

13393-93-6

1-Phenanthrenemethanol, tetradehydro-1,4a-dime-
 thyl-7-(1-méthylethyl)- $C_{20}H_{36}O$
 Tétradécahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanth-
 rène-1-méthanol $C_{20}H_{36}O$

13395-16-9

Copper, bis(2,4-pentanedionato-*O,O'*)-, (*SP*-4-1)-
 $C_{10}H_{14}CuO_4$
 4-Oxopent-2-én-2-olate de cuivre(II) $C_{10}H_{14}CuO_4$

13396-80-0

9-Phosphabicyclo[4.2.1]nonane $C_8H_{15}P$
 9-Phosphabicyclo[4.2.1]nonane $C_8H_{15}P$

13397-24-5

Gypsum ($Ca(SO_4) \cdot 2H_2O$) $Ca \cdot H_2O_4S \cdot 2H_2O$
 Gypse [$Ca(SO_4) \cdot 2H_2O$] $Ca \cdot H_2O_4S \cdot 2H_2O$

13410-01-0

Selenic acid, disodium salt $H_2O_4Se \cdot 2Na$
 Sélénate de sodium $H_2O_4Se \cdot 2Na$

13418-49-0

1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,5,10-trione, 4,11-diami-
 no-2,3-dihydro-3-imino-2-(3-méthoxypropyl)-
 $C_{20}H_{18}N_4O_4$
 4,11-Diamino-2,3-dihydro-3-imino-2-(3-
 méthoxypropyl)-1*H*-naphto[2,3-*f*]isoindole-1,5,
 10-trione $C_{20}H_{18}N_4O_4$

13419-15-3

Aluminum, (octadecanoato-*O*)oxo- $C_{18}H_{35}AlO_3$
 (Octadécanoato-*O*)oxoaluminium $C_{18}H_{35}AlO_3$

13419-59-5

Butanedioic acid, sulfo-, trisodium salt
 $C_4H_6O_7S \cdot 3Na$
 Sulfonatosuccinate de trisodium $C_4H_6O_7S \cdot 3Na$

13419-69-7

2-Hexenoic acid, (*E*)- $C_6H_{10}O_2$
 Acide *trans*-hex-2-énoïque $C_6H_{10}O_2$

13421-85-7

1-Propanol, 2-methyl-, zirconium(4+) salt
 $C_4H_{10}O \cdot 1/4Zr$
 2-Méthylpropanolate de zirconium(4+)
 $C_4H_{10}O \cdot 1/4Zr$

13423-15-9

Furan, tetrahydro-3-methyl- $C_5H_{10}O$
 Tétrahydro-3-méthylfuranne $C_5H_{10}O$

13423-61-5

Chromic acid (H_2CrO_4), magnesium salt (1:1)
 $CrH_2O_4 \cdot Mg$
 Chromate de magnésium $CrH_2O_4 \cdot Mg$

13424-46-9

Lead azide ($Pb(N_3)_2$) N_6Pb
 Diazoture de plomb N_6Pb

13426-91-0

Copper(2+), bis(1,2-ethanediamine-*N,N'*)-
 $C_4H_{16}CuN_4$
 Bis(éthylènediamine-*N,N'*)cuivre(2+) $C_4H_{16}CuN_4$

13434-24-7

Hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese(2+) salt
 $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Mn$
 Bis(2-éthylhexanoate) de manganèse
 $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Mn$

13435-12-6

Acetamide, *N*-(trimethylsilyl)- $C_5H_{13}NOSi$
N-(Triméthylsilyl)acétamide $C_5H_{13}NOSi$

13435-46-6

2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihy-
 droxy-, barium salt (1:1) $C_6H_2Cl_2O_4 \cdot Ba$
 Chloroanilate de baryum $C_6H_2Cl_2O_4 \cdot Ba$

13441-22-0

Ethanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(2-hy-
 droxyethyl)(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]-*N*-meth-
 yl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, methyl sulfate (salt)
 $C_{45}H_{91}N_2O_5 \cdot CH_3O_4S$
 Sulfate de bis(2-hydroxyéthyl){2-[*N*-(2-hy-
 droxyéthyl)stéaroylamino]éthyl}méthylammonium
 et de méthyle, stéarate $C_{45}H_{91}N_2O_5 \cdot CH_3O_4S$

13442-90-5

Butane, 1-(1-ethoxyethoxy)-3-methyl- $C_9H_{20}O_2$
 1-(1-Éthoxyethoxy)-3-méthylbutane $C_9H_{20}O_2$

13444-71-8

Periodic acid (HIO_4) HIO_4
 Acide périodique HIO_4

13444-72-9

Sulfuric acid, manganese(3+) salt (3:2)
 $H_2O_4S \cdot 2/3Mn$
 Tris(sulfate) de dimanganèse $H_2O_4S \cdot 2/3Mn$

13444-93-4

Osmium chloride ($OsCl_3$) Cl_3Os
 Trichlorure d'osmium Cl_3Os

13446-48-5

Nitrous acid, ammonium salt $H_3N \cdot HNO_2$
 Nitrite d'ammonium $H_3N \cdot HNO_2$

13450-90-3

Gallium chloride ($GaCl_3$) Cl_3Ga
 Trichlorure de gallium Cl_3Ga

13453-07-1

Gold chloride ($AuCl_3$) $AuCl_3$
 Trichlorure d'or $AuCl_3$

13453-66-2

Diphosphoric acid, lead(2+) salt (1:2) $H_4O_7P_2 \cdot 2Pb$
 Pyrophosphate de plomb $H_4O_7P_2 \cdot 2Pb$

13453-69-5

Boric acid (HBO_2), lithium salt $BHO_2 \cdot Li$
 Métaborate de lithium $BHO_2 \cdot Li$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

13489-81-1

- 13453-87-7**
Sulfurous acid, dilithium salt $\text{H}_2\text{O}_3\text{S} \cdot 2\text{Li}$
Sulfite de dilithium $\text{H}_2\text{O}_3\text{S} \cdot 2\text{Li}$
- 13454-72-3**
Metaphosphoric acid (HPO_3), cerium(3+) salt
 $\text{Ce} \cdot 3\text{HPO}_3\text{P}$
Trimétaphosphate de cérium $\text{Ce} \cdot 3\text{HPO}_3\text{P}$
- 13454-94-9**
Sulfuric acid, cerium(3+) salt (3:2) $\text{Ce} \cdot \frac{3}{2}\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
Trisulfate de dicérium $\text{Ce} \cdot \frac{3}{2}\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
- 13454-96-1**
Platinum chloride (PtCl_4), (*SP*-4-1)- Cl_4Pt
Tétrachlorure de platine Cl_4Pt
- 13455-24-8**
Iodic acid (HIO_3), potassium salt (2:1) $\text{HIO}_3 \cdot \frac{1}{2}\text{K}$
Hydrogénédiiodate de potassium $\text{HIO}_3 \cdot \frac{1}{2}\text{K}$
- 13455-25-9**
Chromic acid (H_2CrO_4), cobalt(2+) salt (1:1)
 $\text{Co} \cdot \text{CrH}_2\text{O}_4$
Chromate de cobalt $\text{Co} \cdot \text{CrH}_2\text{O}_4$
- 13455-36-2**
Phosphoric acid, cobalt(2+) salt (2:3) $\text{Co} \cdot \frac{2}{3}\text{H}_3\text{O}_4\text{P}$
Bis(orthophosphate) de tricobalt $\text{Co} \cdot \frac{2}{3}\text{H}_3\text{O}_4\text{P}$
- 13460-50-9**
Boric acid (HBO_2) BHO_2
Acide métaborique BHO_2
- 13463-39-3**
Nickel carbonyl ($\text{Ni}(\text{CO})_4$), (*T*-4)- C_4NiO_4
Tétracarbonylnickel C_4NiO_4
- 13463-40-6**
Iron carbonyl ($\text{Fe}(\text{CO})_5$), (*TB*-5-11)- C_5FeO_5
Pentacarbonylfer C_5FeO_5
- 13463-41-7**
Zinc, bis(1-hydroxy-2(1*H*)-pyridinethionato-*O,S*)-,
(*T*-4)- $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2\text{S}_2\text{Zn}$
Pyrithione zincique $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2\text{S}_2\text{Zn}$
- 13463-42-8**
Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-
1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-ni-
trobenzenesulfonato(3-)]-, trihydrogen
 $\text{C}_{32}\text{H}_{20}\text{CrN}_{10}\text{O}_{14}\text{S}_2 \cdot 3\text{H}$
Bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-
pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfo-
nato(3-)]chromate(3-) de trihydrogène
 $\text{C}_{32}\text{H}_{20}\text{CrN}_{10}\text{O}_{14}\text{S}_2 \cdot 3\text{H}$
- 13463-67-7**
Titanium oxide (TiO_2) O_2Ti
Dioxyde de titane O_2Ti
- 13464-80-7**
Hydrazine, sulfate (2:1) $\text{H}_4\text{N}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
Sulfate de dihydrazinium $\text{H}_4\text{N}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$
- 13464-82-9**
Sulfuric acid, indium(3+) salt (3:2) $\text{H}_2\text{O}_4\text{S} \cdot \frac{2}{3}\text{In}$
Tris(sulfate) de diindium $\text{H}_2\text{O}_4\text{S} \cdot \frac{2}{3}\text{In}$
- 13465-10-6**
Indium chloride (InCl_3) Cl_3In
Chlorure d'indium Cl_3In
- 13465-95-7**
Perchloric acid, barium salt $\text{Ba} \cdot 2\text{ClHO}_4$
Perchlorate de baryum $\text{Ba} \cdot 2\text{ClHO}_4$
- 13465-98-0**
Sulfurous acid, disilver(1+) salt $\text{Ag} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}_3\text{S}$
Sulfite de diargent(1+) $\text{Ag} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}_3\text{S}$
- 13466-78-9**
Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-triméthyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$
3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ène $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$
- 13467-82-8**
Octaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester
 $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_3$
Octaneperoxoate de *tert*-butyle $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_3$
- 13472-08-7**
Butanenitrile, 2,2'-azobis[2-méthyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_4$
2,2'-Azobis[2-méthylbutyronitrile] $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_4$
- 13472-30-5**
Silicic acid (H_4SiO_4), tetrasodium salt $\text{H}_4\text{O}_4\text{Si} \cdot 4\text{Na}$
Orthosilicate de tétrasodium $\text{H}_4\text{O}_4\text{Si} \cdot 4\text{Na}$
- 13472-45-2**
Tungstate (WO_4^{2-}), disodium, (*T*-4)- $\text{Na} \cdot \frac{1}{2}\text{O}_4\text{W}$
Tungstate de disodium $\text{Na} \cdot \frac{1}{2}\text{O}_4\text{W}$
- 13473-26-2**
Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tétrachloro-3',6'-di-
hydroxy- $\text{C}_{20}\text{H}_4\text{Br}_4\text{Cl}_4\text{O}_5$
2',4',5',7'-Tétrabromo-4,5,6,7-tétrachloro-3',6'-dihy-
droxyspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]=
xanthène]-3-one $\text{C}_{20}\text{H}_4\text{Br}_4\text{Cl}_4\text{O}_5$
- 13473-90-0**
Nitric acid, aluminum salt $\text{Al} \cdot 3\text{HNO}_3$
Nitrate d'aluminium $\text{Al} \cdot 3\text{HNO}_3$
- 13474-96-9**
Phosphorous acid, 2-(2-hydroxypropoxy)-1-méthyl-
thyl bis[13-hydroxy-7-[2-(2-hydroxypropoxy)-1-
méthylethoxy]-1,5,9-triméthyl-3,6,8,11-tétraoxa-
7-phosphatetradéc-1-yl] ester $\text{C}_{42}\text{H}_{89}\text{O}_{21}\text{P}_3$
Bis[13-hydroxy-7-[2-(2-hydroxypropoxy)-1-
méthyléthoxy]-1,5,9-triméthyl-3,6,8,11-tétraoxa-
7-phosphatétradéc-1-yl][2-(2-hydroxypropoxy)-
1-méthyléthyl]phosphine $\text{C}_{42}\text{H}_{89}\text{O}_{21}\text{P}_3$
- 13475-82-6**
Heptane, 2,2,4,6,6-pentaméthyl- $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$
2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$
- 13477-62-8**
2*H*-Pyran, tetrahydro-4-méthyl-2-(2-méthylpropyl)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$
Tétrahydro-2-isobutyl-4-méthyl-2*H*-pyrane
 $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$
- 13478-98-3**
Metaphosphate ($\text{P}_6\text{O}_{18}^{6-}$) O_{18}P_6
Métaphosphate ($\text{P}_6\text{O}_{18}^{6-}$) O_{18}P_6
- 13479-13-5**
Benzeneacetic acid, α -phenyl- α -(2-propynyloxy)-,
2-(diméthylamino)éthyl ester $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{NO}_3$
2,2-Diphényl-2-(prop-2-ynyloxy)acétate de 2-
(diméthylamino)éthyle $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{NO}_3$
- 13481-09-9**
2*H*-Pyran, tetrahydro-2-(4-méthylphenoxy)-
 $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_2$
Tétrahydro-2-(*p*-tolyl-2-oxo)-2*H*-pyrane $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_2$
- 13481-70-4**
Phenol, 2,6-dichloro-3-méthyl- $\text{C}_7\text{H}_6\text{Cl}_2\text{O}$
2,6-Dichloro-*m*-crésol $\text{C}_7\text{H}_6\text{Cl}_2\text{O}$
- 13481-87-3**
3-Nonenoic acid, methyl ester $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$
Non-3-énoate de méthyle $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$
- 13482-10-5**
1,2-Benzenediamine, *N,N'*-bis(1-méthylpropyl)-
 $\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{N}_2$
N,N'-Bis(1-méthylpropyl)benzène-1,2-diamine
 $\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{N}_2$
- 13489-81-1**
Cyclohexanesulfonic acid, 1-hydroxy-, monosodium
salt $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_4\text{S} \cdot \text{Na}$
Hydroxycyclohexanesulfonate de sodium
 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_4\text{S} \cdot \text{Na}$

13491-79-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

13491-79-7

Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{20}O$
2-*tert*-Butylcyclohexanol

13494-06-9

1,2-Cyclopentanedione, 3,4-dimethyl- $C_7H_{10}O_2$
3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione $C_7H_{10}O_2$

13494-07-0

1,2-Cyclopentanedione, 3,5-dimethyl- $C_7H_{10}O_2$
3,5-Diméthylcyclopentane-1,2-dione $C_7H_{10}O_2$

13494-08-1

1,2-Cyclopentanedione, 3-ethyl- $C_7H_{10}O_2$
3-Éthylcyclopentane-1,2-dione $C_7H_{10}O_2$

13494-80-9

Tellurium Te
Tellure Te

13497-94-4

Silver vanadium oxide ($AgVO_3$) Ag.O.V
Trioxyde d'argent et de vanadium Ag.O.V

13515-40-7

Butanamide, 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxo- $C_{17}H_{15}ClN_4O_5$
2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-*N*-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutyramide $C_{17}H_{15}ClN_4O_5$

13517-08-3

Phosphoric acid, barium salt (2:3) $Ba_2/3H_3O_4P$
Diphosphate de tribaryum $Ba_2/3H_3O_4P$

13521-83-0

Pentanedioic acid, disodium salt $C_5H_8O_4.2Na$
Glutarate de disodium $C_5H_8O_4.2Na$

13529-27-6

Furan, 2-(diethoxymethyl)- $C_9H_{14}O_3$
2-Furaldéhyde-diéthylacétal $C_9H_{14}O_3$

13530-50-2

Phosphoric acid, aluminum salt (3:1) $Al_3H_3O_4P$
Tris(dihydrogénophosphate) d'aluminium $Al_3H_3O_4P$

13530-54-6

Phosphoric acid, aluminum salt (3:2) $Al_3/2H_3O_4P$
Tris(hydrogénophosphate) de dialuminium $Al_3/2H_3O_4P$

13530-65-9

Chromic acid (H_2CrO_4), zinc salt (1:1) $CrH_2O_4.Zn$
Chromate de zinc $CrH_2O_4.Zn$

13530-68-2

Chromic acid ($H_2Cr_2O_7$) $Cr_2H_2O_7$
Acide dichromique $Cr_2H_2O_7$

13532-18-8

Propanoic acid, 3-(methylthio)-, methyl ester $C_5H_{10}O_2S$
3-(Méthylthio)propionate de méthyle $C_5H_{10}O_2S$

13537-24-1

Perchloric acid, iron(3+) salt $ClHO_4.1/3Fe$
Triperchlorate de fer $ClHO_4.1/3Fe$

13539-13-4

1,3,4-Thiadiazole, 2,5-bis(octyldithio)- $C_{18}H_{34}N_2S_5$
2,5-Bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazole $C_{18}H_{34}N_2S_5$

13548-38-4

Nitric acid, chromium(3+) salt $Cr.3HNO_3$
Trinitrate de chrome $Cr.3HNO_3$

13552-96-0

2,4,7-Tridecatrienal, (*E,Z,Z*)- $C_{13}H_{20}O$
(*E,Z,Z*)-Tridéca-2,4,7-triénal $C_{13}H_{20}O$

13560-89-9

1,4:7,10-Dimethanodibenzo[*a,e*]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro- $C_{18}H_{12}Cl_{12}$
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo=[12.2.1.16.9.02.13.05.10]octadéca-7,15-diène $C_{18}H_{12}Cl_{12}$

13565-96-3

Bismuth molybdenum oxide (Bi_2MoO_6) Bi.Mo.O
Hexaoxyde de dibismuth et de molybdène Bi.Mo.O

13567-39-0

2*H*-2a,7-Methanoazuleno[5,6-*b*]oxirène, octahydro=3,6,6,7a-tetraméthyl-, [1a*S*-(1aα,2aβ,3α,5aα,7β,7aα)]- $C_{15}H_{24}O$
[1a*S*-(1aα,2aβ,3α,5aα,7β,7aα)]-octahydro-3,6,6,7a-tétraméthyl-2*H*-2a,7-méthanoazuléno[5,6-*b*]oxirène $C_{15}H_{24}O$

13573-12-1

Metaphosphoric acid (HPO_3), magnesium salt $HO_3P.1/2Mg$
Dimétaphosphate de magnésium $HO_3P.1/2Mg$

13573-15-4

Silicic acid ($H_6Si_2O_7$), calcium magnesium salt (1:2:1) $Ca.1/2H_6O_7Si_2.1/2Mg$
Silicate de calcium et de magnésium (1:1:2) $Ca.1/2H_6O_7Si_2.1/2Mg$

13573-16-5

Chromate(1-), diamminetetraakis(thiocyanato-*N*)-, ammonium, (*OC*-6-11)- $C_4H_6CrN_6S_4.H_4N$
Diamminetétrakis(thiocyanato-*N*)chromate(1-) d'ammonium $C_4H_6CrN_6S_4.H_4N$

13573-18-7

Triphosphoric acid, sodium salt $H_5O_{10}P_3.xNa$
Acide triphosphorique, sel de sodium $H_5O_{10}P_3.xNa$

13586-68-0

2-Propenal, 3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-méthyl- $C_{14}H_{18}O$
p-tert-Butyl-2-méthylcinnamaldéhyde $C_{14}H_{18}O$

13586-82-8

Hexanoic acid, 2-ethyl-, cobalt salt $C_8H_{16}O_2.xCo$
Acide 2-éthylhexanoïque, sel de cobalt $C_8H_{16}O_2.xCo$

13586-84-0

Octadecanoic acid, cobalt salt $C_{18}H_{36}O_2.xCo$
Acide stéarique, sel de cobalt $C_{18}H_{36}O_2.xCo$

13590-82-4

Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) $Ce.2H_2O_4S$
Disulfate de cérium(4+) $Ce.2H_2O_4S$

13590-97-1

Guanidine, dodecyl-, monohydrochloride $C_{13}H_{29}N_3.ClH$
Dodécylguanidine, monochlorhydrate $C_{13}H_{29}N_3.ClH$

13596-12-8

Aluminum fluoride oxide (AlFO) AlFO
Oxyfluorure d'aluminium AlFO

13598-36-2

Phosphonic acid H_3O_3P
Acide phosphonique H_3O_3P

13598-37-3

Phosphoric acid, zinc salt (2:1) $H_3O_4P.1/2Zn$
Bis(dihydrogénophosphate) de zinc $H_3O_4P.1/2Zn$

13598-65-7

Rhenate (ReO_4^{1-}), ammonium, (*T*-4)- $H_4N.O_4Re$
Perrhénate d'ammonium $H_4N.O_4Re$

13601-19-9

Ferrate(4-), hexakis(cyano-*C*)-, tetrasodium, (*OC*-6-11)- $C_6FeN_6.4Na$
Hexacyanoferrate de tétrasodium $C_6FeN_6.4Na$

13623-06-8

1-Dodecanaminium, *N,N,N*-triméthyl-, méthyl sul=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

13720-12-2

fate $C_{15}H_{34}N.CH_3O_4S$ Sulfate de dodécyltriméthylammonium et de méthyle
 $C_{15}H_{34}N.CH_3O_4S$

13623-11-5

Thiazole, 2,4,5-triméthyl- C_6H_9NS 2,4,5-Triméthylthiazole C_6H_9NS

13643-37-3

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4,8-dihydroxy-5-
(méthylamino)- $C_{15}H_{12}N_2O_4$ 1-Amino-4,8-dihydroxy-5-(méthylamino)anthraqui-
none $C_{15}H_{12}N_2O_4$

13654-09-6

1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabromo-

 $C_{12}Br_{10}$ Décabromo-1,1'-biphényle $C_{12}Br_{10}$

13668-61-6

2-Cyclopentène-1-acétique acid $C_7H_{10}O_2$ Acide cyclopent-2-énylacétique $C_7H_{10}O_2$

13673-92-2

1,2-Benzenediol, 3,5-dichloro- $C_6H_4Cl_2O_2$ 3,5-Dichloropyrocatechol $C_6H_4Cl_2O_2$

13674-84-5

2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1)

 $C_9H_{18}Cl_3O_4P$

Phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle)

 $C_9H_{18}Cl_3O_4P$

13674-87-8

2-Propanol, 1,3-dichloro-, phosphate (3:1)

 $C_9H_{15}Cl_2O_4P$

Phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle]

 $C_9H_{15}Cl_2O_4P$

13676-54-5

1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(méthylenedi-4,1-phenyl-
ene)bis- $C_{21}H_{14}N_2O_4$ 1,1'-(Méthylènedi-*p*-phénylène)bismaleimide $C_{21}H_{14}N_2O_4$

13676-82-9

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[2,6-bis(1,1-di-
méthylethyl)- $C_{31}H_{48}O_2$ 4,4'-Isopropylidènebis[2,6-di-*tert*-butylphénol] $C_{31}H_{48}O_2$

13676-91-0

9,10-Anthracenedione, 1,8-bis(phenylthio)-

 $C_{26}H_{16}O_2S_2$ 1,8-Bis(phénylthio)anthraquinone $C_{26}H_{16}O_2S_2$

13678-58-5

2-Butanone, 1-(méthylthio)- $C_5H_{10}OS$ 1-(Méthylthio)butan-2-one $C_5H_{10}OS$

13678-59-6

Furan, 2-méthyl-5-(méthylthio)- C_6H_8OS 2-Méthyl-5-(méthylthio)furane C_6H_8OS

13678-60-9

Butanoïque acid, 3-méthyl-, 2-furanylméthyl ester

 $C_{10}H_{14}O_3$ Isovalérate de furfuryle $C_{10}H_{14}O_3$

13678-67-6

Furan, 2,2'-[thiobis(méthylène)]bis- $C_{10}H_{10}O_2S$ 2,2'-[Thiobis(méthylène)]bisfurane $C_{10}H_{10}O_2S$

13678-68-7

Ethanethioïque acid, *S*-(2-furanylméthyl) ester $C_7H_8O_2S$ Éthanethioate de *S*-furfuryle $C_7H_8O_2S$

13679-46-4

Furan, 2-(méthoxyméthyl)- $C_6H_8O_2$ 2-(Méthoxyméthyl)furane $C_6H_8O_2$

13679-61-3

2-Furancarbothioïque acid, *S*-méthyl ester $C_6H_6O_2S$ Thio-2-furoate de méthyle $C_6H_6O_2S$

13679-70-4

2-Thiophenecarboxaldéhyde, 5-méthyl- C_6H_6OS 5-Méthylthiophène-2-carbaldéhyde C_6H_6OS

13679-75-9

1-Propanone, 1-(2-thienyl)- C_7H_8OS 1-(2-Thiényl)propan-1-one C_7H_8OS

13679-85-1

3(2*H*)-Thiophenone, dihydro-2-méthyl- C_5H_8OS Dihydro-2-méthylthiophène-3(2*H*)-one C_5H_8OS

13679-86-2

Furan, 2-éthényltetrahydro-2-méthyl-5-(1-méthyl-
l'éthényl)- $C_{10}H_{16}O$

Tétrahydro-5-isopropényl-2-méthyl-2-vinylfuran

 $C_{10}H_{16}O$

13680-35-8

Benzenamine, 4,4'-méthylènebis[2,6-diéthyl-
 $C_{21}H_{30}N_2$ 4,4'-Méthylènebis[2,6-diéthylaniline] $C_{21}H_{30}N_2$

13693-11-3

Sulfuric acid, titanium(4+) salt (2:1) $H_2O_4S.1/2Ti$ Bisulfate de titane $H_2O_4S.1/2Ti$

13698-55-0

2-Butenedioïque acid (*E*)-, lead salt $C_4H_4O_4.xPb$ Fumarate de plomb $C_4H_4O_4.xPb$

13701-59-2

Boric acid (HBO_2), barium salt $BHO_2.1/2Ba$ Tétraoxyde de baryum et de dibore $BHO_2.1/2Ba$

13701-64-9

Boric acid (HBO_2), calcium salt $BHO_2.1/2Ca$ Tétraoxyde de dibore et de calcium $BHO_2.1/2Ca$

13702-38-0

Arsenic acid (H_3AsO_4), bismuth salt (1:1) $AsH_3O_4.Bi$ Arséniate de bismuth (1:1) $AsH_3O_4.Bi$

13706-86-0

2,3-Hexanedione, 5-méthyl- $C_7H_{12}O_2$ 5-Méthylhexane-2,3-dione $C_7H_{12}O_2$

13706-89-3

3,4-Heptanedione $C_7H_{12}O_2$ Heptane-3,4-dione $C_7H_{12}O_2$

13707-65-8

[1,1'-Biphenyl]-2-ol, potassium salt $C_{12}H_{10}O.K$ 2-Biphénylate de potassium $C_{12}H_{10}O.K$

13708-12-8

Quinoxaline, 5-méthyl- $C_9H_8N_2$ 5-Méthylquinoxaline $C_9H_8N_2$

13708-85-5

Phosphonic acid, disodium salt $H_3O_3P.2Na$ Phosphonate de disodium $H_3O_3P.2Na$

13709-38-1

Lanthanum fluoride (LaF_3) F_3La Fluorure de lanthane F_3La

13709-49-4

Yttrium fluoride (YF_3) F_3Y Trifluorure d'yttrium F_3Y

13709-94-9

Boric acid (HBO_2), potassium salt $BHO_2.K$ Métaborate de potassium $BHO_2.K$

13715-19-0

Cuprate(1-), bis(cyano-C)-, sodium $C_2CuN_2.Na$ Dicyanocuprate de sodium $C_2CuN_2.Na$

13718-26-8

Vanadate (VO_3^{1-}), sodium $Na.O_3V$ Métaavanadate de sodium $Na.O_3V$

13720-12-2

2-Butanone, 4-(2,2-diméthyl-6-méthylénecyclohex-
yl)- $C_{13}H_{22}O$

13720-13-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

4-(2,2-Diméthyl-6-méthylénecyclohexyl)butan-2-one
C₁₃H₂₂O

13720-13-3

Cyclohexanepropanol, α ,2,2-triméthyl-6-méthylène-
C₁₃H₂₄O
 α ,2,2-Triméthyl-6-méthylénecyclohexanepropanol
C₁₃H₂₄O

13721-39-6

Vanadate (VO₄³⁻), trisodium, (T-4)- Na.^{1/3}O₄V
Tétraoxovanadate de trisodium Na.^{1/3}O₄V

13732-62-2

Morpholine, 4-méthylbenzenesulfonate
C₇H₈O₃S.C₄H₉NO
Toluène-4-sulfonate de morpholinium
C₇H₈O₃S.C₄H₉NO

13746-54-8

Phenol, 2-methoxy-4-(5,5,6-triméthylbicyclo[2.2.1]=
hept-2-yl)- C₁₇H₂₄O₂
2-Méthoxy-4-(5,5,6-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2=
yl)phénol C₁₇H₂₄O₂

13746-56-0

Phenol, 2-methoxy-4-(1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]=
hept-2-yl)-, *exo*- C₁₇H₂₄O₂
(*exo*)-2-Méthoxy-4-(1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]=
hept-2-yl)phénol C₁₇H₂₄O₂

13746-66-2

Ferrate(3-), hexakis(cyano-C)-, tripotassium, (OC-
6-11)- C₆FeN₆.3K
Hexacyanoferrate de tripotassium C₆FeN₆.3K

13746-98-0

Nitric acid, thallium(3+) salt HNO₃.^{1/3}Tl
Trinitrate de thallium HNO₃.^{1/3}Tl

13747-30-3

Decanoic acid, calcium salt C₁₀H₂₀O₂.^{1/2}Ca
Décanoate de calcium C₁₀H₂₀O₂.^{1/2}Ca

13752-51-7

Morpholine, 4-[(4-morpholinylthio)thioxométhyl]-
C₉H₁₆N₂O₂S₂
4-[(Morpholinothio)thioxométhyl]morpholine
C₉H₁₆N₂O₂S₂

13755-29-8

Borate(1-), tétrafluoro-, sodium BF₄.Na
Tétrafluoroborate de sodium BF₄.Na

13765-19-0

Chromic acid (H₂CrO₄), calcium salt (1:1)
Ca.CrH₂O₄
Chromate de calcium Ca.CrH₂O₄

13767-32-3

Molybdenum zinc oxide (MoZnO₄) MoO₄Zn
Tétraoxyde de molybdène et de zinc MoO₄Zn

13769-43-2

Vanadate (VO₃¹⁻), potassium K.O₃V
Trioxyde de potassium et de vanadium K.O₃V

13770-89-3

Sulfamic acid, nickel(2+) salt (2:1) H₃NO₃S.^{1/2}Ni
Bis(sulfamidate) de nickel H₃NO₃S.^{1/2}Ni

13774-25-9

Sulfurous acid, magnesium salt (2:1) H₂O₃S.^{1/2}Mg
Dihydrogénédisulfite de magnésium H₂O₃S.^{1/2}Mg

13775-53-6

Aluminate(3-), hexafluoro-, trisodium, (OC-6-11)-
AlF₆.3Na
Hexafluoroaluminate de trisodium AlF₆.3Na

13776-74-4

Silicic acid (H₂SiO₃), magnesium salt (1:1)
H₂O₃Si.Mg
Silicate de magnésium H₂O₃Si.Mg

13780-06-8

Nitrous acid, calcium salt Ca.2HNO₂
Nitrite de calcium Ca.2HNO₂

13782-01-9

Cobaltate(3-), hexakis(nitrito-N)-, tripotassium,
(OC-6-11)- CoN₆O₁₂.3K
Hexanitritocobaltate de tripotassium CoN₆O₁₂.3K

13784-61-7

Decanoic acid, 2,2-bis[[1-(1-oxodécyl)oxy]méthyl]-1,=
3-propanediyl ester C₄₅H₈₄O₈
Didécanoate de 2,2-bis[[1-(1-oxodécyl)oxy]méthyl]pro=
pane-1,3-diyle C₄₅H₈₄O₈

13786-79-3

13-Oxabicyclo[10.1.0]tridéca-4,8-diene, 1,5,9-trime=
thyl- C₁₅H₂₄O
1,5,9-Triméthyl-13-oxabicyclo[10.1.0]tridéca-4,8-
diène C₁₅H₂₄O

13794-73-5

1H-3a,7-Methanoazulen-5(4H)-one, hexahydro-3,6,=
8,8-tetraméthyl-, [3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-
C₁₅H₂₄O
[3R-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-Hexahydro-3,6,8,8-
tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulén-5(4H)-one
C₁₅H₂₄O

13812-58-3

Telluric acid (H₂TeO₃), copper(2+) salt (1:1)
Cu.H₂O₃Te
Trioxyde de cuivre et de tellure Cu.H₂O₃Te

13813-19-9

Sulfuric acid-d₂ D₂O₄S
[²H₂]Acide sulfurique D₂O₄S

13814-87-4

Sulfuric acid, ammonium zinc salt (2:2:1)
H₃N.H₂O₄S.^{1/2}Zn
Disulfate de diammonium et de zinc
H₃N.H₂O₄S.^{1/2}Zn

13814-96-5

Borate(1-), tétrafluoro-, lead(2+) (2:1) BF₄.^{1/2}Pb
Bis(tétrafluoroborate) de plomb BF₄.^{1/2}Pb

13814-97-6

Borate(1-), tétrafluoro-, tin(2+) (2:1) BF₄.^{1/2}Sn
Bis(tétrafluoroborate) d'étain BF₄.^{1/2}Sn

13816-33-6

Benzonitrile, 4-(1-méthylethyl)- C₁₀H₁₁N
4-Isopropylbenzonitrile C₁₀H₁₁N

13820-53-6

Palladate(2-), tetrachloro-, disodium, (SP-4-1)-
Cl₄Pd.2Na
Tétrachloropalladate de disodium Cl₄Pd.2Na

13821-15-3

Aluminate(1-), tétrafluoro-, sodium, (T-4)-
AlF₄.Na
Tétrafluoroaluminate(1-) de sodium (T-4)
AlF₄.Na

13822-56-5

1-Propanamine, 3-(triméthoxysilyl)- C₆H₁₇NO₃Si
3-(Triméthoxysilyl)propylamine C₆H₁₇NO₃Si

13823-29-5

Nitric acid, thorium(4+) salt HNO₃.^{1/4}Th
Tétranitrate de thorium HNO₃.^{1/4}Th

13823-50-2

Sulfamic acid, monopotassium salt H₃NO₃S.K
Sulfamate de potassium H₃NO₃S.K

13824-00-5

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(4-meth=
oxyphenyl)-4-[(4-méthylphényl)azo]-
C₂₅H₂₁N₃O₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

14024-18-1

- N*-(*p*-Anisyl)-3-hydroxy-*N*-4-[(4-méthylphényl)=azo]naphtalène-2-carboxamide C₂₅H₂₁N₃O₃
- 13824-95-8**
Hypobromous acid, lithium salt BrHO.Li
Acide hypobromeux, sel de lithium BrHO.Li
- 13826-66-9**
Zirconium, bis(nitrato-*O*)oxo- N₂O₇Zr
Oxydinitrate de zirconium N₂O₇Zr
- 13826-83-0**
Borate(1-), tetrafluoro-, ammonium BF₄.H₄N
Tétrafluoroborate d'ammonium BF₄.H₄N
- 13827-38-8**
2,4,6,7,8-Pentaoxa-3,5-diphospha-1-silatricyclo[3.1.=1.1'.3]octane, 3,5-dioxide O₇P₂Si
3,5-Dioxyde de 2,4,6,7,8-pentaoxa-3,5-diphospha-1-silatricyclo[3.1.1.1'.3]octane O₇P₂Si
- 13828-37-0**
Cyclohexanemethanol, 4-(1-methylethyl)-, *cis*- C₁₀H₂₀O
cis-4-(Isopropyl)cyclohexaneméthanol C₁₀H₂₀O
- 13837-56-4**
2*H*-Pyran, 2-ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-, (±)- C₁₀H₁₈O
(±)-Tétrahydro-2,6,6-triméthyl-2-vinyl-2*H*-pyrane C₁₀H₁₈O
- 13840-33-0**
Hypochlorous acid, lithium salt ClHO.Li
Hypochlorite de lithium ClHO.Li
- 13840-56-7**
Boric acid (H₃BO₃), sodium salt BH₃O₃.xNa
Acide orthoborique, sel de sodium BH₃O₃.xNa
- 13845-36-8**
Triphosphoric acid, pentapotassium salt H₅O₁₀P₃.5K
Triphosphate de pentapotassium H₅O₁₀P₃.5K
- 13851-06-4**
8-Decene-3,5-dione, 4,6,9-trimethyl- C₁₃H₂₂O₂
2,5,7-Triméthyl-2-décène-6,8-dione C₁₃H₂₂O₂
- 13851-11-1**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, acetate C₁₂H₂₀O₂
Acétate de 3,3-diméthyl-8,9-dinorbornan-2-yle C₁₂H₂₀O₂
- 13863-31-5**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-=(2-hydroxyethyl)methylamino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt C₃₈H₄₀N₁₂O₈S₂.2Na
4,4'-Bis[[6-anilino-4-[(2-hydroxyéthyl)méthylamino=]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium C₃₈H₄₀N₁₂O₈S₂.2Na
- 13863-45-1**
Sulfuric acid, ammonium sodium salt H₃N.H₂O₄S.Na
Sulfate d'ammonium et de sodium H₃N.H₂O₄S.Na
- 13870-28-5**
Silicic acid (H₂Si₂O₅), disodium salt H₂O₅Si₂.2Na
Disilicate de disodium H₂O₅Si₂.2Na
- 13870-29-6**
Disulfuric acid, disodium salt H₂O₇S₂.2Na
Disulfate de disodium H₂O₇S₂.2Na
- 13870-30-9**
Silicon sodium oxide (Si₃Na₂O₇) Na₂O₇Si₃
Heptaoxyde de disodium et de trisilicium Na₂O₇Si₃
- 13877-91-3**
1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl- C₁₀H₁₆
3,7-Diméthyl-octa-1,3,6-triène C₁₀H₁₆
- 13879-32-8**
Benzene, 1,1'-[methylenebis(oxy-2,1-ethanedioxy)]=bis- C₁₇H₂₀O₄
1,1'-[Méthylènebis(oxyéthane-1,2-dioxy)]bis=benzène C₁₇H₂₀O₄
- 13881-91-9**
Methanesulfonic acid, amino- CH₅NO₃S
Acide aminométhanesulfonique CH₅NO₃S
- 13887-02-0**
9-Phosphabicyclo[3.3.1]nonane C₈H₁₅P
9-Phosphabicyclo[3.3.1]nonane C₈H₁₅P
- 13894-61-6**
3-Hexenoic acid, methyl ester, (*E*)- C₇H₁₂O₂
(*E*)-Hex-3-énoate de méthyle C₇H₁₂O₂
- 13894-63-8**
2-Hexenoic acid, methyl ester, (*E*)- C₇H₁₂O₂
(*E*)-Hex-2-énoate de méthyle C₇H₁₂O₂
- 13925-00-3**
Pyrazine, ethyl- C₆H₈N₂
Éthylpyrazine C₆H₈N₂
- 13925-03-6**
Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl- C₇H₁₀N₂
2-Éthyl-6-méthylpyrazine C₇H₁₀N₂
- 13925-06-9**
Pyrazine, 2-methyl-3-(2-methylpropyl)- C₉H₁₄N₂
2-Méthyl-3-(2-méthylpropyl)pyrazine C₉H₁₄N₂
- 13925-07-0**
Pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl- C₈H₁₂N₂
2-Éthyl-3,5-diméthylpyrazine C₈H₁₂N₂
- 13925-08-1**
Pyrazine, 2-ethenyl-5-methyl- C₇H₈N₂
5-Méthyl-2-vinylpyrazine C₇H₈N₂
- 13927-77-0**
Nickel, bis(dibutylcarbomodithioato-*S,S'*)-, (*SP*-4-)=1)- C₁₈H₃₆N₂NiS₄
Bis(dibutyldithiocarbamate) de nickel C₁₈H₃₆N₂NiS₄
- 13930-88-6**
Vanadium, oxo[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, (*SP*-5-12)- C₃₂H₁₆N₈O₄V
Oxo[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]=vanadium C₃₂H₁₆N₈O₄V
- 13943-58-3**
Ferrate(4-), hexakis(cyano-*C*)-, tetrapotassium, (*OC*-6-11)- C₆FeN₆.4K
Hexacyanoferrate de tétrapotassium C₆FeN₆.4K
- 13952-84-6**
2-Butanamine C₄H₁₁N
sec-Butylamine C₄H₁₁N
- 13961-86-9**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) C₁₈H₃₄O₂.C₄H₁₁NO₂
Acide oléique, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:1) C₁₈H₃₄O₂.C₄H₁₁NO₂
- 13963-57-0**
Aluminum, tris(2,4-pentanedionato-*O,O'*)-, (*OC*-6-11)- C₁₅H₂₁AlO₆
Tris(pentane-2,4-dionato-*O,O'*) d'aluminium C₁₅H₂₁AlO₆
- 13967-50-5**
Aurate(1-), bis(cyano-*C*)-, potassium C₂AuN₂.K
Dicyanoaurate de potassium C₂AuN₂.K
- 14002-21-2**
Methanol, (dimethylamino)- C₃H₉NO
(Diméthylamino)méthanol C₃H₉NO
- 14024-18-1**
Iron, tris(2,4-pentanedionato-*O,O'*)-, (*OC*-6-11)-

14024-41-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{15}H_{21}FeO_6$
Tris(pentane-2,4-dionato)fer(II) $C_{15}H_{21}FeO_6$
- 14024-41-0**
Iridate(3-), hexachloro-, tripotassium, (OC-6-11)-
 Cl_6Ir_3K
Hexachloroiridate de tripotassium Cl_6Ir_3K
- 14024-63-6**
Zinc, bis(2,4-pentanedionato- O,O')-, (T-4)-
 $C_{10}H_{14}O_4Zn$
Bis(pentane-2,4-dionato- O,O')zinc $C_{10}H_{14}O_4Zn$
- 14025-15-1**
Cuprate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediybis[N-(carboxy-
methyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',O^N,O^{N'}]-, disodi-
um, (OC-6-21)- $C_{10}H_{12}CuN_2O_8.2Na$
([N,N'-Éthylènebis[N-(carboxyméthyl)glycinato-
(4-)]-N,N',O,O',O^N,O^{N'}])cuprate(2-) de disodium
 $C_{10}H_{12}CuN_2O_8.2Na$
- 14025-21-9**
Zincate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediybis[N-(carboxyme-
thyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',O^N,O^{N'}]-, disodium,
(OC-6-21)- $C_{10}H_{12}N_2O_8Zn.2Na$
([N,N'-Éthylènebis[N-(carboxylatométhyl)glyci-
nato(4-)]-N,N',O,O',O^N,O^{N'}])zincate(2-) de disodi-
um $C_{10}H_{12}N_2O_8Zn.2Na$
- 14034-57-2**
Benzenamine, 4-methylbenzenesulfonate
 $C_7H_8O_3S.C_6H_7N$
p-Tolylsulfonate d'anilinium $C_7H_8O_3S.C_6H_7N$
- 14038-43-8**
Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, iron(3+) (3:4), (OC-
6-11)- $C_6FeN_6.4/3Fe$
Bleu de Prusse $C_6FeN_6.4/3Fe$
- 14047-56-4**
Butanedioic acid, sodium salt $C_4H_6O_4.xNa$
Acide succinique, sel de sodium $C_4H_6O_4.xNa$
- 14049-11-7**
2H-Pyran-3-ol, 6-ethenyltetrahydro-2,2,6-trimethyl-
 $C_{10}H_{18}O_2$
Tétrahydro-2,2,6-triméthyl-6-vinyl-2H-pyran-3-ol
 $C_{10}H_{18}O_2$
- 14049-51-5**
Aluminum, hydroxybis(octanoato-O)- $C_{16}H_{31}AlO_5$
Hydroxybis(octanoato-O)aluminium $C_{16}H_{31}AlO_5$
- 14054-87-6**
Europium, tris[4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-bu-
tanedionato-O,O']- $C_{24}H_{12}EuF_9O_6S_3$
Tris[4,4,4-trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-diona-
to-O,O']europium $C_{24}H_{12}EuF_9O_6S_3$
- 14055-02-8**
Nickel, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,
N³²]-, (SP-4-1)- $C_{32}H_{16}N_8Ni$
[29H,31H-Phtalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]nick-
el $C_{32}H_{16}N_8Ni$
- 14059-33-7**
Bismuth vanadium oxide (BiVO₄) BiO_4V
Tétraoxyde de bismuth et de vanadium BiO_4V
- 14059-92-8**
Phenol, 4-ethyl-2,6-dimethoxy- $C_{10}H_{14}O_3$
4-Éthyl-2,6-diméthoxyphénol $C_{10}H_{14}O_3$
- 14070-48-5**
Acetamide, N-[3-(2,5-dihydro-5-thioxo-1H-tetra-
zol-1-yl)phenyl]- $C_9H_9N_5OS$
N-[3-(2,5-Dihydro-5-thioxo-1H-tétrazol-1-yl)-
phényl]acétamide $C_9H_9N_5OS$
- 14071-35-3**
Acetamide, N-[5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-[(2-
bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-

- $C_{19}H_{19}BrN_6O_5$
N-[5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(2-bromo-6-
cyano-4-nitrophénylazo)phényl]acétamide
 $C_{19}H_{19}BrN_6O_5$
- 14073-97-3**
Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-
trans)- $C_{10}H_{18}O$
L-Menthan-3-one $C_{10}H_{18}O$
- 14075-53-7**
Borate(1-), tetrafluoro-, potassium $BF_4.K$
Tétrafluoroborate de potassium $BF_4.K$
- 14097-03-1**
Ethanaminium, 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-
phenyl]ethylamino]-N,N,N-trimethyl-
 $C_{19}H_{25}ClN_5O_2$
(2-[[4-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)phényl]éthylami-
no]éthyl)triméthylammonium $C_{19}H_{25}ClN_5O_2$
- 14128-84-8**
Copper, bis(1-phenyl-1,3-butanedionato-O,O')-
 $C_{20}H_{18}CuO_4$
Bis(1-phénylbutane-1,3-dionato-O,O')cuivre
 $C_{20}H_{18}CuO_4$
- 14130-41-7**
2-Anthracenesulfonic acid, 1,4-diamino-9,10-dihy-
dro-9,10-dioxo-, phenyl ester $C_{20}H_{14}N_2O_5S$
1,4-Diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-
sulfonate de phényle $C_{20}H_{14}N_2O_5S$
- 14132-84-4**
3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2,4-dihydro-4-phenyl-
5-(phenylamino)- $C_{14}H_{12}N_4S$
5-Anilino-4-phényl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
 $C_{14}H_{12}N_4S$
- 14154-42-8**
Aluminum, chloro[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, (SP-5-12)- $C_{32}H_{16}AlClN_8$
Chloro[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,
N³²]aluminium $C_{32}H_{16}AlClN_8$
- 14159-61-6**
Pyridine, 3-(2-methylpropyl)- $C_9H_{13}N$
3-Isobutylpyridine $C_9H_{13}N$
- 14171-89-2**
2-Hexanone, 6-phenyl- $C_{12}H_{16}O$
6-Phénylhexan-2-one $C_{12}H_{16}O$
- 14180-18-8**
Benzeneethanamine, N,N-dibutyl-, hydrochloride
 $C_{16}H_{27}N.ClH$
N,N-Dibutylphénéthylamine, chlorhydrate
 $C_{16}H_{27}N.ClH$
- 14187-31-6**
Quinolinium, 1-ethyl-2-[5-(1-ethyl-2(1H)-quinoli-
nylidene)-1,3-pentadienyl]-, iodide $C_{27}H_{27}N_2.I$
Iodure de 1-éthyl-2-[5-(1-éthyl-2(1H)-quinolyl-
idène)penta-1,3-diényl]quinoléinium
 $C_{27}H_{27}N_2.I$
- 14205-39-1**
2-Butenoic acid, 3-amino-, methyl ester $C_5H_9NO_2$
3-Aminocrotonate de méthyle $C_5H_9NO_2$
- 14217-21-1**
Ferrate(3-), hexakis(cyano-C)-, trisodium, (OC-6-
11)- $C_6FeN_6.3Na$
Hexacyanoferrate de trisodium $C_6FeN_6.3Na$
- 14220-17-8**
Nickelate(2-), tetrakis(cyano-C)-, dipotassium, (SP-
4-1)- $C_4N_4Ni.2K$
Tétracyanonickolate de dipotassium $C_4N_4Ni.2K$
- 14221-47-7**
Ferrate(3-), tris[ethanedioato(2-)-O,O']-, triammoni-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

14350-72-2

- um, (OC-6-11)- $C_6FeO_{12}.3H_4N$
 Trioxalatoferrate de triammonium $C_6FeO_{12}.3H_4N$
- 14228-73-0**
 Oxirane, 2,2'-[1,4-cyclohexanediy]bis(methyleneoxy=
 methylene)]bis- $C_{14}H_{24}O_4$
 1,4-Bis[(2,3-époxypropoxy)méthyl]cyclohexane
 $C_{14}H_{24}O_4$
- 14233-37-5**
 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(1-méthylethyl)ami=
 no]- $C_{20}H_{22}N_2O_2$
 1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone $C_{20}H_{22}N_2O_2$
- 14239-23-7**
 Benzenediazonium, 2,5-dichloro-, (T-4)-tetrachloro=
 zincate(2-) (2:1) $C_6H_3Cl_2N_2.1/2Cl_4Zn$
 Tétrachlorozincate de 2,5-dichlorobenzènediazonium
 (1:2) $C_6H_3Cl_2N_2.1/2Cl_4Zn$
- 14239-24-8**
 Benzenediazonium, 4-méthoxy-2-nitro-, (T-4)-tetra=
 chlorozincate(2-) (2:1) $C_7H_6N_3O_3.1/2Cl_4Zn$
 Tétrachlorozincate de 4-méthoxy-2-nitrobenzènedia=
 zonium $C_7H_6N_3O_3.1/2Cl_4Zn$
- 14239-68-0**
 Cadmium, bis(diethylcarbamidithioato-S,S')-, (T-4)-
 $C_{10}H_{20}CdN_2S_4$
 Bis(diéthylthiocarbamate) de cadmium
 $C_{10}H_{20}CdN_2S_4$
- 14254-17-2**
 Ethanaminium, 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]=
 phenyl]éthylamino]-N,N,N-triméthyl-, méthyl
 sulfate $C_{19}H_{25}ClN_5O_2.CH_3O_4S$
 Sulfate de (2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophénylazo)=
 phényl]éthylamino]éthyl)triméthylammonium et
 de méthyle $C_{19}H_{25}ClN_5O_2.CH_3O_4S$
- 14254-18-3**
 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(méthylami=
 no)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N,N-tri=
 méthyl-, méthyl sulfate $C_{21}H_{26}N_3O_2.CH_3O_4S$
 Sulfate de 3-[[9,10-dihydro-4-(méthylamino)-9,10-
 dioxo-1-anthryl]aminopropyl]triméthylammonium
 et de méthyle $C_{21}H_{26}N_3O_2.CH_3O_4S$
- 14254-22-9**
 Stannane, butoxydibutylchloro- $C_{12}H_{27}ClOSn$
 Butoxydibutylchlorostannane $C_{12}H_{27}ClOSn$
- 14258-49-2**
 Ethanedioic acid, ammonium salt $C_2H_2O_4.xH_3N$
 Acide oxalique, sel d'ammonium $C_2H_2O_4.xH_3N$
- 14263-73-1**
 Cuprate(3-), tetrakis(cyano-C)-, tripotassium, (T-4)-
 $C_4CuN_4.3K$
 Tétracyano-C cuprate(3-) de tripotassium
 $C_4CuN_4.3K$
- 14263-89-9**
 Benzenediazonium, 4-chloro-2-nitro-, tetrachlorozin=
 cate(2-) (2:1) $C_6H_3ClN_3O_2.1/2Cl_4Zn$
 Tétrachlorozincate de 4-chloro-2-nitrobenzènediazo=
 nium (1:2) $C_6H_3ClN_3O_2.1/2Cl_4Zn$
- 14264-31-4**
 Cuprate(2-), tris(cyano-C)-, disodium
 $C_3CuN_3.2Na$
 Tri(cyano-C)cuprate(2-) de disodium $C_3CuN_3.2Na$
- 14280-53-6**
 Indium bromide (InBr) BrIn
 Bromure d'indium BrIn
- 14284-93-6**
 Ruthenium, tris(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-
 11)- $C_{15}H_{21}O_6Ru$
 Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')ruthénium
 $C_{15}H_{21}O_6Ru$
- 14285-59-7**
 Cobaltate(4-), [29H,31H-phthalocyanine-2,9,16,23-
 tetrasulfonato(6-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, tetrahydro=
 gen, (SP-4-1)- $C_{32}H_{12}CoN_8O_{12}S_4.4H$
 [29H,31H-Phthalocyanine-2,9,16,23-tétratsulfonato=
 (6-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cobaltate(4-) de tétrahydrog=
 ène $C_{32}H_{12}CoN_8O_{12}S_4.4H$
- 14289-65-7**
 Benzene, [2-(2-propenyloxy)ethyl]- $C_{11}H_{14}O$
 Oxyde d'allyle et de phénéthyle $C_{11}H_{14}O$
- 14294-62-3**
 2-Furanmethanol, α-pentyl- $C_{10}H_{16}O_2$
 α-Pentylfurane-2-méthanol $C_{10}H_{16}O_2$
- 14295-43-3**
 Benzo[b]thiophen-3(2H)-one, 4,7-dichloro-2-(4,7-di=
 chloro-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-
 $C_{16}H_4Cl_4O_2S_2$
 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thièn-2=
 (3H)-ylidène)benzo[b]thiophèn-3(2H)-one
 $C_{16}H_4Cl_4O_2S_2$
- 14295-72-8**
 1H-Pyrazole, 3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1-[4-
 (méthylsulfonyl)phényl]- $C_{16}H_{15}ClN_2O_2S$
 3-(4-Chlorophényl)-4,5-dihydro-1-[4-(méthylsulfon=
 yl)phényl]-1H-pyrazole $C_{16}H_{15}ClN_2O_2S$
- 14302-13-7**
 Copper, [1,3,8,16,18,24-hexabromo-2,4,9,10,11,15,17,=
 22,23,25-decachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
 N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, (SP-4-2)-
 $C_{32}Br_6Cl_{10}CuN_8$
 [1,3,8,16,18,24-Hexabromo-2,4,9,10,11,15,17,22,23,=
 25-décachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,=
 N³⁰,N³¹,N³²]cuivre $C_{32}Br_6Cl_{10}CuN_8$
- 14307-33-6**
 Chromic acid (H₂Cr₂O₇), calcium salt (1:1)
 $Ca.Cr_2H_2O_7$
 Dichromate de calcium $Ca.Cr_2H_2O_7$
- 14307-35-8**
 Chromic acid (H₂CrO₄), dilithium salt $CrH_2O_4.2Li$
 Chromate de lithium $CrH_2O_4.2Li$
- 14320-04-8**
 Zinc, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=
 N³²]-, (SP-4-1)- $C_{32}H_{16}N_8Zn$
 [29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]zinc
 $C_{32}H_{16}N_8Zn$
- 14323-17-2**
 Iron, tris(1-phenyl-1,3-butanedionato-O,O')-
 $C_{30}H_{27}FeO_6$
 Tris(1-phénylbutane-1,3-dionato-O,O')fer
 $C_{30}H_{27}FeO_6$
- 14324-55-1**
 Zinc, bis(diethylcarbamidithioato-S,S')-, (T-4)-
 $C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$
 Bis(diéthylthiocarbamate) de zinc $C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$
- 14325-24-7**
 Manganese, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,=
 N³¹,N³²]-, (SP-4-1)- $C_{32}H_{16}MnN_8$
 [29H,31H-Phthalocyaninato(2-)]manganèse, (SP-4-1)
 $C_{32}H_{16}MnN_8$
- 14348-40-4**
 Benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-
 $C_7H_3Br_3O_3$
 Acide 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoïque
 $C_7H_3Br_3O_3$
- 14350-72-2**
 Octadecanoic acid, 9-(sulfooxy)-, 1-(1-méthylethyl)
 ester, sodium salt $C_{21}H_{42}O_6S.Na$

14351-40-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- Sulfate de sodium et de (9-isopropoxy-9-oxononyl)=
nonyle $C_{21}H_{42}O_6S.Na$
- 14351-40-7**
Octadecanoic acid, 2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl
ester $C_{38}H_{75}NO_3$
Stéarate de 2-[(1-oxooctadécyl)amino]éthyle
 $C_{38}H_{75}NO_3$
- 14351-50-9**
9-Octadecen-1-amine, *N,N*-dimethyl-, *N*-oxide, (*Z*)-
 $C_{20}H_{41}NO$
N-Oxyde de *N,N*-diméthyloléyle $C_{20}H_{41}NO$
- 14356-33-3**
Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, ammonium salt
 $C_{18}H_{30}O_3S.H_3N$
Acide *p*-dodécylbenzènesulfonique, sel d'ammonium
 $C_{18}H_{30}O_3S.H_3N$
- 14356-36-6**
Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, compd. with 1-bu-
tanamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_4H_{11}N$
Acide *p*-dodécylbenzènesulfonique, composé avec la
butylamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_4H_{11}N$
- 14356-38-8**
Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, compd. with cyclo-
hexanamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_6H_{13}N$
Acide *p*-dodécylbenzènesulfonique, composé avec la
cyclohexylamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_6H_{13}N$
- 14359-20-7**
Butanamide, 2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphe-
nyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[*N*-(4-chloro-2-methyl-
phenyl)-3-oxo- $C_{34}H_{26}Cl_6N_6O_4$
2,2'-[(2,2',5,5'-Tétrachloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)=
bis(azo)]bis[*N*-(4-chloro-*o*-tolyl)-3-oxobutyram-
ide] $C_{34}H_{26}Cl_6N_6O_4$
- 14360-50-0**
1-Hexanone, 1-(2-furanyl)- $C_{10}H_{14}O_2$
1-(2-Furyl)hexanone $C_{10}H_{14}O_2$
- 14374-92-6**
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-(1-prope-
nyl)- $C_{13}H_{18}$
2-Prop-1-ényl-*p*-cymène $C_{13}H_{18}$
- 14400-67-0**
3(2*H*)-Furanone, 2,5-dimethyl- $C_6H_8O_2$
2,5-Diméthylfuran-3(2*H*)-one $C_6H_8O_2$
- 14402-88-1**
Magnesate(2-), [[*N,N'*-1,2-ethanediy]bis[*N*-(carbox-
ymethyl)glycinato]](4-)-*N,N',O,O',O''*, diso-
dium, (*OC*-6-21)- $C_{10}H_{12}MgN_2O_8.2Na$
([*N,N'*-Éthylènebis[*N*-(carboxyméthyl)glycinato=
(4-)]]-*N,N',O,O',O''*) magnésate(2-) de disodium
 $C_{10}H_{12}MgN_2O_8.2Na$
- 14402-89-2**
Ferrate(2-), pentakis(cyano-*C*)nitrosyl-, disodium,
(*OC*-6-22)- $C_5FeN_6O.2Na$
Pentacyanonitrosylferrate de disodium
 $C_5FeN_6O.2Na$
- 14408-20-9**
Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)=
azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, chloride
 $C_{21}H_{20}Cl_2N_5O_2.Cl$
Chlorure de 1-[2-[[4-(2,6-dichloro-4-nitrophénylazo=)
phényl]éthylamino]éthyl]pyridinium
 $C_{21}H_{20}Cl_2N_5O_2.Cl$
- 14414-32-5**
Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, [(4-hy-
droxy-3,5-dimethoxyphenyl)methylene]hydrazone
 $C_{18}H_{20}N_2O_6$
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde-azine
 $C_{18}H_{20}N_2O_6$
- 14417-67-5**
Pyridinium, 1,1'-[1,2-ethanediy]bis(oxymethylene)=
bis-, dichloride $C_{14}H_{18}N_2O_2.2Cl$
Dichlorure de 1,1'-[éthylènebis(oxyméthylène)]dipy-
ridinium $C_{14}H_{18}N_2O_2.2Cl$
- 14426-21-2**
Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydrochloride
 $C_4H_{11}NO_2.ClH$
Chlorure de bis(hydroxyéthyl)ammonium
 $C_4H_{11}NO_2.ClH$
- 14436-32-9**
9-Decenoic acid $C_{10}H_{18}O_2$
Acide 9-décénoïque $C_{10}H_{18}O_2$
- 14440-80-3**
Octadecanoic acid, 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-
2-oxoethyl ester $C_{24}H_{44}O_6$
Stéarate de 2-(1-carboxyéthoxy)-1-méthyl-2-
oxoéthyle $C_{24}H_{44}O_6$
- 14441-56-6**
Cyclohexanecarboxaldehyde, 2-phenyl- $C_{13}H_{16}O$
2-Phénylcyclohexanecarbaldéhyde $C_{13}H_{16}O$
- 14450-05-6**
Nonanoic acid, 2,2-bis[[1-(oxononyl)oxy]methyl]-1,=
3-propanediyl ester $C_{41}H_{76}O_8$
Dinonan-1-oate de 2,2-bis[[1-(oxononyl)oxy]=
méthyl]propane-1,3-diyle $C_{41}H_{76}O_8$
- 14450-07-8**
9-Octadecen-1-ol, hydrogen phosphate, (*Z,Z*)-
 $C_{36}H_{71}O_4P$
Hydrogénophosphate de dioléyle $C_{36}H_{71}O_4P$
- 14464-46-1**
Cristobalite (SiO_2) O_2Si
Cristobalite O_2Si
- 14481-26-6**
Titanate(2-), bis[ethanedioato(2-)-*O,O'*]oxo-, dipo-
tassium, (*SP*-5-21)- $C_4O_9Ti.2K$
Oxydioxalate de dipotassium et de titane
 $C_4O_9Ti.2K$
- 14481-60-8**
Butanoic acid, 4-(octadecylamino)-4-oxo-2-sulfo-,
disodium salt $C_{22}H_{43}NO_6S.2Na$
4-(Octadécylamino)-4-oxo-2-sulfonatobutyrate de
disodium $C_{22}H_{43}NO_6S.2Na$
- 14484-64-1**
Iron, tris(dimethylcarbomodithioato-*S,S'*)-, (*OC*-6-=
11)- $C_9H_{18}FeN_3S_6$
Ferbane $C_9H_{18}FeN_3S_6$
- 14486-19-2**
Borate(1-), tetrafluoro-, cadmium (2:1) $BF_4.1/2Cd$
Tétrafluoroborate de cadmium $BF_4.1/2Cd$
- 14492-68-3**
Pyridinium, 1-[2-oxo-2-[[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]=
ethyl]amino]ethyl]-, chloride $C_{27}H_{47}N_2O_3.Cl$
Chlorure de 1-[2-oxo-2-[[2-[(1-oxooctadécyl)oxy]=
éthyl]amino]éthyl]pyridinium $C_{27}H_{47}N_2O_3.Cl$
- 14504-95-1**
Silicic acid (H_2SiO_3), aluminum salt (3:2)
 $Al.^3/2H_2O_3Si$
Silicate d'aluminium (2:3) $Al.^3/2H_2O_3Si$
- 14516-71-3**
Nickel, (1-butanamine)[[2,2'-thiobis[4-(1,1,3,3-tet-
ramethylbutyl)phenolato]](2-)-*O,O',S*]-
 $C_{32}H_{51}NNiO_2S$
(Butylamine)[(2,2'-thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbut-
yl)phénolato(2-)]]-*O,O',S*]nickel $C_{32}H_{51}NNiO_2S$
- 14533-68-7**
2-Butenedioic acid (*Z*)-, mono(2-cyanoethyl) ester

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

14735-72-9

- $C_7H_7NO_4$
Acide maléique, ester avec l'hydracrylonitrile
 $C_7H_7NO_4$
- 14534-87-3**
Benzoic acid, iron(3+) salt $C_7H_6O_2 \cdot 1/3Fe$
Tribenzoate de fer $C_7H_6O_2 \cdot 1/3Fe$
- 14541-90-3**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-(ethenyl=sulfonyl)phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt $C_{22}H_{16}N_2O_7S_2.Na$
1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[*m*-(vinylsulfonyl)anilino]anthracène-2-sulfonate de sodium
 $C_{22}H_{16}N_2O_7S_2.Na$
- 14548-60-8**
Methanol, (phenylmethoxy)- $C_8H_{10}O_2$
(Benzyloxy)méthanol $C_8H_{10}O_2$
- 14552-19-3**
Europium, tris(4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butane=dionato-*O,O'*)- $C_{30}H_{18}EuF_9O_6$
Tris(4,4,4-trifluoro-1-phénylbutane-1,3-dionato-*O,O'*)europium $C_{30}H_{18}EuF_9O_6$
- 14569-54-1**
Butanamide, 2,2'-[[3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[*N*-(2-chlorophenyl)-3-oxo- $C_{32}H_{24}Cl_4N_6O_4$
2,2'-[[3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl]bis(azo)]=bis[*N*-(2-chlorophényl)-3-oxobutyramide]
 $C_{32}H_{24}Cl_4N_6O_4$
- 14576-08-0**
Cyclohexene, 4-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-meth=yl- $C_{11}H_{20}O$
4-(1-Méthoxy-1-méthyléthyl)-1-méthylcyclohexène
 $C_{11}H_{20}O$
- 14617-92-6**
Butanoic acid, 4-methylphenyl ester $C_{11}H_{14}O_2$
Butyrate de *p*-tolyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 14620-52-1**
Dodecane, 1,1-dimethoxy- $C_{14}H_{30}O_2$
1,1-Diméthoxydodécane $C_{14}H_{30}O_2$
- 14631-20-0**
Acetamide, *N*-(1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)- $C_6H_7N_3O_2$
N-(2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)acétamide
 $C_6H_7N_3O_2$
- 14634-91-4**
Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-*N*¹,*N*¹⁰)-, (*OC*-6= \equiv 11)-, sulfate (1:1) $C_{36}H_{24}FeN_6.O_4S$
Sulfate de tris(1,10-phéanthroline-*N*¹,*N*¹⁰)fer
 $C_{36}H_{24}FeN_6.O_4S$
- 14639-97-5**
Zincate(2-), tetrachloro-, diammonium, (*T*-4)- $Cl_4Zn.2H_4N$
Tétrachlorozincate(2-) de diammonium
 $Cl_4Zn.2H_4N$
- 14639-98-6**
Zincate(3-), pentachloro-, triammonium
 $Cl_5Zn.3H_4N$
Pentachlorozincate(3-) de triammonium
 $Cl_5Zn.3H_4N$
- 14641-93-1**
 α -D-Glucopyranose, 4-*O*- β -D-galactopyranosyl- $C_{12}H_{22}O_{11}$
4-*O*- β -D-Galactopyranosyl- α -D-glucopyranose
 $C_{12}H_{22}O_{11}$
- 14644-61-2**
Sulfuric acid, zirconium(4+) salt (2:1) $H_2O_4S.1/2Zr$
Sulfate de zirconium $H_2O_4S.1/2Zr$
- 14649-73-1**
Cobaltate(3-), hexakis(nitrito-*O*)-, trisodium, (*OC*- \equiv 6-11)- $CoN_6O_{12}.3Na$
Hexakis(nitro-*O*)cobaltate(3-) de trisodium, (*OC*-6= \equiv 11) $CoN_6O_{12}.3Na$
- 14653-91-9**
Benzenesulfonamide, 4-methyl-*N*-(methylsulfonyl)- $C_8H_{11}NO_4S_2$
N-Méthylsulfonyl-*p*-toluènesulfonamide
 $C_8H_{11}NO_4S_2$
- 14667-55-1**
Pyrazine, trimethyl- $C_7H_{10}N_2$
2,3,5-Triméthylpyrazine $C_7H_{10}N_2$
- 14676-61-0**
1-Propanamine, 3-(tridecyloxy)- $C_{16}H_{35}NO$
3-(Tridécyloxy)propylamine $C_{16}H_{35}NO$
- 14678-02-5**
5-Isoxazolamine, 3-methyl- $C_4H_6N_2O$
3-Méthylisoxazol-5-amine $C_4H_6N_2O$
- 14691-80-6**
Diphosphoric acid, trisodium salt $H_4O_7P_2.3Na$
Hydrogénéodiphosphate de trisodium $H_4O_7P_2.3Na$
- 14692-76-3**
Cuprate(4-), [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triaz= \equiv in-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-na= \equiv phthalenyl]azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisul=fonato(6-)]-, tetrasodium
 $C_{23}H_{10}ClCuN_7O_{14}S_4.4Na$
[3-[[8-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)ami= \equiv no]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtyl]azo]-4-hy= \equiv droxynaphtalène-1,5-disulfonato(6-)]cuprate(4-)
de tétrasodium $C_{23}H_{10}ClCuN_7O_{14}S_4.4Na$
- 14696-66-3**
Diphosphoric acid, aluminum salt (3:4)
 $Al_3/4H_4O_7P_2$
Tris(pyrophosphate) de tétraaluminium
 $Al_3/4H_4O_7P_2$
- 14697-50-8**
1,3,2-Dioxaborinane, 2,2'-oxybis[4,4,6-trimethyl- $C_{12}H_{24}B_2O_5$
2,2'-Oxybis[4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane]
 $C_{12}H_{24}B_2O_5$
- 14698-29-4**
1,3-Dioxolo[4,5-*g*]quinoline-7-carboxylic acid, 5- \equiv ethyl-5,8-dihydro-8-oxo- $C_{13}H_{11}NO_5$
Acide oxolinique $C_{13}H_{11}NO_5$
- 14706-41-3**
Benzenesulfonamide, 4-methyl-*N*-(phenylsulfonyl)- $C_{13}H_{13}NO_4S_2$
N-(Phénylsulfonyl)-*p*-toluènesulfonamide
 $C_{13}H_{13}NO_4S_2$
- 14726-36-4**
Zinc, bis[bis(phenylmethyl)carbomodithioato-*S,S'*]-, (*T*-4)- $C_{30}H_{28}N_2S_4Zn$
Bis(dibenzylthiocarbamate) de zinc
 $C_{30}H_{28}N_2S_4Zn$
- 14727-47-0**
1,4-Methanoazulen-2(1*H*)-one, octahydro-4,8,9- \equiv tetramethyl-, (1 α ,3 α ,4 α ,8 α ,9*S*^{*})- $C_{15}H_{24}O$
(1 α ,3 α ,4 α ,8 α ,9*S*^{*})-Octahydro-4,8,9-tétraméthyl- \equiv 1,4-méthanoazulén-2(1*H*)-one $C_{15}H_{24}O$
- 14735-72-9**
Benzoic acid, 2-[[[4-methoxyphenyl)methylene]ami= \equiv no]-, methyl ester $C_{16}H_{15}NO_3$
N-(*p*-Méthoxybenzylidène)anthranilate de méthyle
 $C_{16}H_{15}NO_3$

14737-80-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

14737-80-5

1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 4,5,6,7-tetrachloro-2-
methyl- $C_9H_3Cl_4NO_2$ 3,4,5,6-Tétrachloro-*N*-méthylphthalimide
 $C_9H_3Cl_4NO_2$

14765-30-1

Cyclohexanone, 2-(1-methylpropyl)- $C_{10}H_{18}O$ 2-*sec*-Butylcyclohexan-1-one $C_{10}H_{18}O$

14779-78-3

Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, pentyl ester
 $C_{14}H_{21}NO_2$ 4-(Diméthylamino)benzoate de pentyle $C_{14}H_{21}NO_2$

14782-75-3

Aluminum, (ethyl 3-oxobutanoato-*O*¹,*O*³)bis(2-pro-
panolato)-, (*T*-4)- $C_{12}H_{23}AlO_5$ (3-Oxobutyrate d'éthyle-*O*¹,*O*³)bis(propan-2-olato)=
aluminium $C_{12}H_{23}AlO_5$

14806-50-9

Benzoxazolium, 3-ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3*H*)-benzox-
azolylidene)-1,3-pentadienyl]-, iodide
 $C_{23}H_{23}N_2O_2.I$ Iodure de 3-éthyl-2-[5-(3-éthyl-3*H*-benzoxazol-2-
ylidène)penta-1,3-diényl]benzoxazolium
 $C_{23}H_{23}N_2O_2.I$

14806-72-5

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, acetate (salt)
 $C_6H_{15}NO_3.C_2H_4O_2$ Acétate de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium
 $C_6H_{15}NO_3.C_2H_4O_2$

14808-60-7

Quartz (SiO₂) O₂SiQuartz (SiO₂) O₂Si

14816-18-3

3,5-Dioxa-6-aza-4-phosphaoct-6-ene-8-nitrile, 4-
ethoxy-7-phenyl-, 4-sulfide $C_{12}H_{15}N_2O_3PS$ Phoxime $C_{12}H_{15}N_2O_3PS$

14832-14-5

Copper, [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-hex-
adecachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hex-
adécachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=yl)- $C_{13}H_{20}O$ 4-(2,6,6-Triméthylcyclohex-1-én-1-yl)-but-3-én-2-
one $C_{13}H_{20}O$

14906-97-9

D-Gluconic acid, sodium salt $C_6H_{12}O_7.xNa$ D-Gluconate de sodium $C_6H_{12}O_7.xNa$

14936-67-5

2-Undecanol, acetate $C_{13}H_{26}O_2$ Acétate de 1-méthyldécyle $C_{13}H_{26}O_2$

14960-06-6

β-Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-*N*-dodecyl-, monoso-
dium salt $C_{18}H_{35}NO_4.Na$ *N*-(2-Carboxyéthyl)-*N*-dodécyl-β-alaninate de sodi-
um $C_{18}H_{35}NO_4.Na$

14970-39-9

1*H*-1,2,4-Triazolium, 5-[[4-(diethylamino)phenyl]=
azo]-1,4-dimethyl-, trichlorozincate(1-)Trichlorozincate(1-) de 5-[[4-(diéthylamino)phényl]=
azo]-1,4-diméthyl-1*H*-1,2,4-triazolium $C_{14}H_{21}N_6.Cl_3Zn$

14972-70-4

Rhodate(3-), hexachloro-, trisodium, (*OC*-6-11)-
 $Cl_6Rh.3Na$ Hexachlororhodate de trisodium $Cl_6Rh.3Na$

14986-84-6

Tetraphosphoric acid, hexasodium salt

 $H_6O_{13}P_4.6Na$ Tétraphosphate d'hexasodium $H_6O_{13}P_4.6Na$

14987-04-3

Magnesium silicon oxide ($Mg_2Si_3O_8$) $Mg_2O_8Si_3$

Octaoxyde de dimagnésium et de trisilicium

 $Mg_2O_8Si_3$

15000-59-6

Benzothiazolium, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]=
azo]-6-methoxy-3-methyl-, methyl sulfate $C_{17}H_{19}N_4OS.CH_3O_4S$ Sulfate de 2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-6-
méthoxy-3-méthylbenzothiazolium et de méthyle $C_{17}H_{19}N_4OS.CH_3O_4S$

15086-94-9

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy- $C_{20}H_8Br_4O_5$ Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthén-
9-yl)benzoïque $C_{20}H_8Br_4O_5$

15087-24-8

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-(phe-
nylmethylene)- $C_{17}H_{20}O$ 1,7,7-Triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]-
heptan-2-one $C_{17}H_{20}O$

15096-52-3

Cryolite ($Na_3(AlF_6)$) $AlF_6.3Na$ Hexafluoroaluminate de trisodium $AlF_6.3Na$

15103-32-9

Bicyclo[4.1.0]hept-4-ene-3-methanol, 4,7,7-trime-
thyl- $C_{11}H_{18}O$ 4,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-4-én-3-ylméthanol
 $C_{11}H_{18}O$

15103-33-0

Bicyclo[4.1.0]hept-4-ene-3-methanol, 4,7,7-trime-
thyl-, acetate $C_{13}H_{20}O_2$ Acétate de 4,7,7-triméthylbicyclo[4.1.0]hept-4-én-
3-ylméthyle $C_{13}H_{20}O_2$

15110-84-6

Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-
diyl)bis(azo)]bis[*N*-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxo-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

15418-16-3

- $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_8$
2,2'-[(3,3'-Dichloro-4,4'-biphénylène)bis(azo)]bis=[2',5'-diméthoxyacétoacétanilide]
 $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_8$
- 15111-56-5**
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, ethyl ester
 $C_9H_{14}O_2$
Cyclohex-3-ène-1-carboxylate d'éthyle $C_9H_{14}O_2$
- 15111-96-3**
1-Cyclohexene-1-methanol, 4-(1-methylethenyl)-, acetate $C_{12}H_{18}O_2$
Acétate de 4-(1-méthylvinyl)cyclohex-1-ène-1-méthyle $C_{12}H_{18}O_2$
- 15111-97-4**
3-Cyclohexene-1-ethanol, 4-methyl- β -methylene-, acetate $C_{12}H_{18}O_2$
Acétate de 4-méthyl- β -méthylènenecyclohex-3-èn-1-éthyle $C_{12}H_{18}O_2$
- 15114-15-5**
9,10-Anthracenedione, 4,8-diamino-2-(4-ethoxyphenyl)-1,5-dihydroxy- $C_{22}H_{18}N_2O_5$
4,8-Diamino-2-(4-éthoxyphényl)-1,5-dihydroxyanthraquinone $C_{22}H_{18}N_2O_5$
- 15149-10-7**
Ethanol, 2-(4-methylphenoxy)- $C_9H_{12}O_2$
2-(4-Méthylphénoxy)éthanol $C_9H_{12}O_2$
- 15186-51-3**
Furan, 3-methyl-2-(3-methyl-2-butenyl)-
 $C_{10}H_{14}O$
3-Méthyl-2-(3-méthylbut-2-ényl)furane $C_{10}H_{14}O$
- 15189-51-2**
Aurate(1-), tetrachloro-, sodium, (SP-4-1)-
 $AuCl_4.Na$
Tétrachloroaurate de sodium $AuCl_4.Na$
- 15214-89-8**
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- $C_7H_{13}NO_4S$
Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique $C_7H_{13}NO_4S$
- 15220-11-8**
2H-1-Benzopyran-2-one, 4-methyl-7-(sulfoxy)-, potassium salt $C_{10}H_8O_6S.K$
(4-Méthyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)sulfate de potassium $C_{10}H_8O_6S.K$
- 15231-91-1**
2-Naphthalenol, 6-bromo- $C_{10}H_7BrO$
6-Bromonapht-2-ol $C_{10}H_7BrO$
- 15242-96-3**
Chromium, tetrachloro- μ -hydroxy[μ -(octadecanoato-*to-O,O'*)]di- $C_{18}H_{36}Cl_4Cr_2O_3$
Tétrachloro- μ -hydroxy(μ -stéarate)dichrome $C_{18}H_{36}Cl_4Cr_2O_3$
- 15245-44-0**
1,3-Benzenediol, 2,4,6-trinitro-, lead(2+) salt (1:1) $C_6H_3N_3O_8.Pb$
2,4,6-Trinitro-*m*-phénylénate de plomb $C_6H_3N_3O_8.Pb$
- 15281-91-1**
Cuprate(3-), tetrakis(cyano-C)-, trisodium, (T-4)-
 $C_4CuN_4.3Na$
Tétra(cyano-C)cuprate(3-) de trisodium $C_4CuN_4.3Na$
- 15284-51-2**
Tetradecanoic acid, calcium salt $C_{14}H_{28}O_2.1/2Ca$
Myristate de calcium $C_{14}H_{28}O_2.1/2Ca$
- 15305-07-4**
Aluminum, tris(*N*-hydroxy-*N*-nitrosobenzenamina-*to-O,O'*)- $C_{18}H_{15}AlN_6O_6$
Tris(*N*-hydroxy-*N*-nitrosophénylaminato-*O,O'*)aluminium $C_{18}H_{15}AlN_6O_6$
- 15317-78-9**
Nickel, bis[bis(2-methylpropyl)carbamodithioato-*S,S'*]-, (SP-4-1)- $C_{18}H_{36}N_2NiS_4$
Bis(diisobutyldithiocarbamate)nickel $C_{18}H_{36}N_2NiS_4$
- 15323-35-0**
Ethanone, 1-(2,3-dihydro-1,1,2,3,3,6-hexamethyl-1*H*-inden-5-yl)- $C_{17}H_{24}O$
1,1,2,3,3,6-Hexaméthylindan-5-ylméthylcétone $C_{17}H_{24}O$
- 15336-18-2**
Rhodate(3-), hexachloro-, triammonium, (OC-6-11)-
 $Cl_6Rh.3H_4N$
Hexachlororhodate de triammonium $Cl_6Rh.3H_4N$
- 15337-18-5**
Zinc, bis(dipentylcarbamodithioato-*S,S'*)-, (T-4)-
 $C_{22}H_{44}N_2S_4Zn$
Bis(dipentylthiocarbamate) de zinc $C_{22}H_{44}N_2S_4Zn$
- 15337-60-7**
Dodecanoic acid, barium cadmium salt
 $C_{12}H_{24}O_2.xBa.xCd$
Acide laurique, sel de baryum et de cadmium $C_{12}H_{24}O_2.xBa.xCd$
- 15356-60-2**
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1*S*-(1 α ,2 β ,5 α)]- $C_{10}H_{20}O$
(+)-Menthol $C_{10}H_{20}O$
- 15356-70-4**
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1 α ,2 β ,5 α)-(±)- $C_{10}H_{20}O$
D-Menthol $C_{10}H_{20}O$
- 15356-74-8**
2(4*H*)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl- $C_{11}H_{16}O_2$
5,6,7,7a-Tétrahydro-4,4,7a-triméthylbenzofuran-2-one $C_{11}H_{16}O_2$
- 15373-31-6**
3-Cyclopentene-1-acetonitrile, 2,2,3-trimethyl-
 $C_{10}H_{15}N$
2,2,3-Triméthylcyclopent-3-énylacétonitrile $C_{10}H_{15}N$
- 15375-84-5**
Manganate(2-), [[*N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N,N',O,O',O''*], disodium, (OC-6-21)- $C_{10}H_{12}MnN_2O_8.2Na$
[[*N,N'*-Éthylènebis[*N*-(carboxyméthyl)glycinato]](4-)-*N,N',O,O',O''*]manganate(2-) de disodium $C_{10}H_{12}MnN_2O_8.2Na$
- 15404-00-9**
Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, compd. with *N,N*-diethylethanamine (1:1) $C_7H_8O_3S.C_6H_{15}N$
p-Toluènesulfonate de triéthylammonium $C_7H_8O_3S.C_6H_{15}N$
- 15418-16-3**
Cuprate(4-), [μ -[[7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophényl)azo]-2-na=phthalènesulfonato]](8-)]di-, tetrasodium $C_{33}H_{16}Cu_2N_6O_{17}S_4.4Na$
 μ -[[7,7'-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophényl)azo]naphtalène-2-sulfonato]](8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium $C_{33}H_{16}Cu_2N_6O_{17}S_4.4Na$

15432-85-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

15432-85-6

Antimonate (SbO_3^{1-}), sodium $\text{Na}_2\text{O}_3\text{Sb}$
 Antimonate de sodium $\text{Na}_2\text{O}_3\text{Sb}$

15441-06-2

Propanoic acid, 3,3'-dithiobis-, dimethyl ester
 $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_4\text{S}_2$
 3,3'-Dithiobispropionate de diméthyle $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_4\text{S}_2$

15443-06-8

Copper, bis(1-phenyl-1,3-pentanedionato-*O,O'*)-
 $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{CuO}_4$
 Bis(1-phénylpentane-1,3-dionato-*O,O'*)cuivre
 $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{CuO}_4$

15467-06-8

9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt,
 [*R*-(*Z*)]- $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_3\text{Li}$
 Ricinoléate de lithium $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_3\text{Li}$

15469-77-9

3-Decenoic acid $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$
 Acide 3-décénoïque $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$

15471-17-7

Pyridinium, 1-(3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner salt
 $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{NO}_3\text{S}$
 1-(3-Sulfonatopropyl)pyridinium $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{NO}_3\text{S}$

15475-67-9

Phosphonic acid, sodium salt $\text{H}_3\text{O}_3\text{P} \cdot x\text{Na}$
 Sel de sodium de l'acide phosphonique $\text{H}_3\text{O}_3\text{P} \cdot x\text{Na}$

15505-05-2

Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-, hexa-
 sodium salt $\text{C}_3\text{H}_{12}\text{NO}_9\text{P}_3 \cdot 6\text{Na}$
 [Nitrilotris(méthylène)]trispophonate d'hexasodium
 $\text{C}_3\text{H}_{12}\text{NO}_9\text{P}_3 \cdot 6\text{Na}$

15505-13-2

Phosphoric acid, mono(2-ethylhexyl) ester, disodium
 salt $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{O}_4\text{P} \cdot 2\text{Na}$
 Phosphate de disodium et de 2-éthylhexyle
 $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{O}_4\text{P} \cdot 2\text{Na}$

15520-11-3

Peroxydicarbonic acid, bis[4-(1,1-dimethylethyl)cy-
 clohexyl] ester $\text{C}_{22}\text{H}_{38}\text{O}_6$
 Peroxydicarbonate de bis(4-*tert*-butylcyclohexyle)
 $\text{C}_{22}\text{H}_{38}\text{O}_6$

15521-65-0

Nickel, bis(dimethylcarbamoedithioato-*S,S'*)-, (*SP*-
 4-1)- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_2\text{NiS}_4$
 Bis(diméthyldithiocarbamate) de nickel
 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_2\text{NiS}_4$

15535-29-2

Ethanol, 2-amino-, sulfite (2:1) (salt)
 $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}_3\text{S}$
 Sulfite de bis[(2-hydroxyéthyl)ammonium]
 $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}_3\text{S}$

15545-48-9

Urea, *N'*-(3-chloro-4-methylphenyl)-*N,N*-dimethyl-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{ClN}_2\text{O}$
 Chlorotoluron $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{ClN}_2\text{O}$

15545-97-8

Pentanenitrile, 2,2'-azobis[4-methoxy-2,4-dimethyl-
 $\text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{N}_4\text{O}_2$
 2,2'-Azobis[4-méthoxy-2,4-diméthylvaléronitrile]
 $\text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{N}_4\text{O}_2$

15546-11-9

2,7,9-Trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oic acid,
 8,8-dibutyl-3,6,10-trioxo-, methyl ester, (*Z,Z*)-
 $\text{C}_{18}\text{H}_{28}\text{O}_8\text{Sn}$
 (*Z,Z*)-8,8-Dibutyl-3,6,10-trioxo-2,7,9-trioxa-8-stan-
 natridéca-4,11-diène-13-oate de méthyle
 $\text{C}_{18}\text{H}_{28}\text{O}_8\text{Sn}$

15546-12-0

5,7,12-Trioxa-6-stannaoctadeca-2,9-dienoic acid, 6,=
 6-dibutyl-14-ethyl-4,8,11-trioxo-, 2-ethylhexyl
 ester $\text{C}_{32}\text{H}_{56}\text{O}_8\text{Sn}$
 6,6-Dibutyl-14-éthyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
 stannaoctadéca-2,9-diénoate de 2-éthylhexyle
 $\text{C}_{32}\text{H}_{56}\text{O}_8\text{Sn}$

15546-16-4

5,7,12-Trioxa-6-stannahehexadeca-2,9-dienoic acid, 6,=
 6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, butyl ester, (*Z,Z*)-
 $\text{C}_{24}\text{H}_{40}\text{O}_8\text{Sn}$
 (*Z,Z*)-6,6-Dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stan-
 nahehexadéca-2,9-diénoate de butyle $\text{C}_{24}\text{H}_{40}\text{O}_8\text{Sn}$

15548-60-4

β -D-Glucopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1*H*-indol-
 3-yl $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{BrClNO}_6$
 5-Bromo-4-chloroindol-3-yl- β -D-glucopyranoside
 $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{BrClNO}_6$

15567-28-9

1-Tridecanol, hydrogen phosphate, compd. with 2-
 ethyl-1-hexanamine (1:1) $\text{C}_{26}\text{H}_{55}\text{O}_4\text{P} \cdot \text{C}_8\text{H}_{19}\text{N}$
 Phosphate de (2-éthylhexyl)ammonium et de di-
 tridécyle $\text{C}_{26}\text{H}_{55}\text{O}_4\text{P} \cdot \text{C}_8\text{H}_{19}\text{N}$

15567-30-3

1-Tridecanol, dihydrogen phosphate, compd. with 2-
 ethyl-1-hexanamine (1:1) $\text{C}_{13}\text{H}_{29}\text{O}_4\text{P} \cdot \text{C}_8\text{H}_{19}\text{N}$
 Dihydrogénophosphate de tridécyle, composé avec la
 2-éthyl-1-hexylamine (1:1) $\text{C}_{13}\text{H}_{29}\text{O}_4\text{P} \cdot \text{C}_8\text{H}_{19}\text{N}$

15571-58-1

8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-
 ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester
 $\text{C}_{36}\text{H}_{72}\text{O}_4\text{S}_2\text{Sn}$
 10-Éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
 stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle
 $\text{C}_{36}\text{H}_{72}\text{O}_4\text{S}_2\text{Sn}$

15572-30-2

β -D-Galactopyranoside, 6-bromo-2-naphthalenyl
 $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{BrO}_6$
 6-Bromo-2-naphtyl β -D-galactopyranoside
 $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{BrO}_6$

15578-51-5

Phosphoric acid, titanium(4+) salt (4:3)
 $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot \frac{3}{4}\text{Ti}$
 Tétrakis(phosphate) de tritane $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot \frac{3}{4}\text{Ti}$

15581-80-3

Propanal, 2,2'-dithiobis[2-methyl- $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\text{S}_2$
 2,2'-Dithiodiisobutyraldéhyde $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\text{S}_2$

15589-64-7

Isoquinolinium, 2-(3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner
 salt $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{NO}_3\text{S}$
 Hydroxyde de 2-(3-sulfopropyl)isoquinoléinium
 $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{NO}_3\text{S}$

15590-62-2

Hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2\text{Li}$
 2-Éthylhexanoate de lithium $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2\text{Li}$

15591-90-9

Spiro[1,3-dioxolane-2,5'-[4,7]methano[5*H*]indene],
 octahydro-, (3' α ,4' α ,7' α ,7' α)- $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$
 (3' α ,4' α ,7' α ,7' α)-Octahydrospiro[1,3-dioxolane-2,5'-
 [4,7]méthano[5*H*]indène] $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$

15593-82-5

Silicic acid ($\text{H}_6\text{Si}_2\text{O}_7$), hexasodium salt
 $\text{H}_6\text{O}_7\text{Si}_2 \cdot 6\text{Na}$
 Diorthosilicate d'hexasodium $\text{H}_6\text{O}_7\text{Si}_2 \cdot 6\text{Na}$

15619-48-4

Quinolinium, 1-(phenylmethyl)-, chloride
 $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{N} \cdot \text{Cl}$
 Chlorure de 1-(benzyl)quinoléinium $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{N} \cdot \text{Cl}$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

15760-18-6

15625-89-5

2-Propenoic acid, 2-ethyl-2-[[[(1-oxo-2-propenyl)=oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester $C_{15}H_{20}O_6$
 Diacrylate de 2-éthyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]=propane-1,3-diyle $C_{15}H_{20}O_6$

15630-89-4

Carbonic acid disodium salt, compd. with hydrogen peroxide (H_2O_2) (2:3) $CH_2O_3 \cdot 3/2 H_2O_2 \cdot 2Na$
 Carbonate de disodium, composé avec le peroxyde d'hydrogène(2:3) $CH_2O_3 \cdot 3/2 H_2O_2 \cdot 2Na$

15638-14-9

Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis[4-methoxy-, (E)- $C_{16}H_{16}O_2$
 (E)-4,4'-Diméthoxystilbène $C_{16}H_{16}O_2$

15646-96-5

Hexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl- $C_{11}H_{18}N_2O_2$
 Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexa-1,6-diyle $C_{11}H_{18}N_2O_2$

15647-08-2

Phosphorous acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester $C_{20}H_{27}O_3P$
 Phosphite de 2-éthylhexyle et de diphényle $C_{20}H_{27}O_3P$

15659-56-0

Chromium, tetrachloro- μ -hydroxy[μ -(tetradecanoato- \rightarrow -O:O')]di- $C_{14}H_{28}Cl_4Cr_2O_3$
 Tétrachloro- μ -hydroxy[μ -myristato-O:O')]dichrome $C_{14}H_{28}Cl_4Cr_2O_3$

15666-29-2

Distannathiane, dibutyldithio- $C_8H_{18}S_3Sn_2$
 Dibutyldithiodistannathiane $C_8H_{18}S_3Sn_2$

15676-16-1

Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidyl)methyl]-2-methoxy- $C_{15}H_{23}N_3O_4S$
 Sulpiride $C_{15}H_{23}N_3O_4S$

15679-12-6

Thiazole, 2-ethyl-4-methyl- C_6H_9NS
 2-Éthyl-4-méthylthiazole C_6H_9NS

15679-13-7

Thiazole, 4-methyl-2-(1-methylethyl)- $C_7H_{11}NS$
 2-Isopropyl-4-méthylthiazole $C_7H_{11}NS$

15679-19-3

Thiazole, 2-ethoxy- C_5H_7NOS
 2-Éthoxythiazole C_5H_7NOS

15680-42-9

Copper, [1-[[[(2-hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-na=phthalenolato(2-)-N,O,O']- $C_{17}H_{11}CuNO_2$
 [1-[[[(2-Hydroxyphényl)imino]méthyl]-2-naphtolato(2-)-N,O,O']cuivre $C_{17}H_{11}CuNO_2$

15687-27-1

Benzenecetic acid, α -methyl-4-(2-methylpropyl)- $C_{13}H_{18}O_2$
 Ibuprofène $C_{13}H_{18}O_2$

15696-43-2

Octanoic acid, lead salt $C_8H_{16}O_2 \cdot xPb$
 Acide octanoïque, sel de plomb $C_8H_{16}O_2 \cdot xPb$

15699-18-0

Sulfuric acid, ammonium nickel(2+) salt (2:2:1) $H_3N \cdot H_2O_4S \cdot 1/2 Ni$
 Bis(sulfate) de diammonium et de nickel $H_3N \cdot H_2O_4S \cdot 1/2 Ni$

15701-48-1

Titanium, (2,4-pentanedionato-O,O')tris(2-propanolato)- $C_{14}H_{28}O_5Ti$
 (Pentane-2,4-dionato-O,O')tris(propan-2-olato)titane $C_{14}H_{28}O_5Ti$

15706-73-7

Butanoic acid, 2-methyl-, butyl ester $C_9H_{18}O_2$
 2-Méthylbutyrate de butyle $C_9H_{18}O_2$

15707-23-0

Pyrazine, 2-ethyl-3-methyl- $C_7H_{10}N_2$
 2-Éthyl-3-méthylpyrazine $C_7H_{10}N_2$

15707-24-1

Pyrazine, 2,3-diethyl- $C_8H_{12}N_2$
 2,3-Diéthylpyrazine $C_8H_{12}N_2$

15708-41-5

Ferrate(1-), [[N,N'-1,2-ethanediybis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-, sodium, (OC-6-21)- $C_{10}H_{12}FeN_2O_8 \cdot Na$
 Ferédétate de sodium $C_{10}H_{12}FeN_2O_8 \cdot Na$

15708-48-2

Magnesate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediybis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-, dipotassium, (OC-6-21)- $C_{10}H_{12}MgN_2O_8 \cdot 2K$
 [[N,N'-Éthylènebis[N-(carboxyméthyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']magnésate(2-) de dipotassium $C_{10}H_{12}MgN_2O_8 \cdot 2K$

15717-40-5

1,2-Propanediamine, N,N'-diphenyl- $C_{15}H_{18}N_2$
 N,N'-Diphénylpropane-1,2-diamine $C_{15}H_{18}N_2$

15721-78-5

Benzenamine, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-N-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- $C_{28}H_{43}N$
 Bis(4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl)amine $C_{28}H_{43}N$

15727-77-2

Propanoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester $C_7H_{12}O_2$
 Isobutyrate d'allyle $C_7H_{12}O_2$

15733-22-9

Phenol, 4-chloro-3-methyl-, sodium salt $C_7H_7ClO \cdot Na$
 p-Chloro-m-crésolate de sodium $C_7H_7ClO \cdot Na$

15739-09-0

Copper, [3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-N²³,N²⁴,N²⁵,N²⁶]-, [SP-4-2-[3S-[3 α (2E,7S*,11S*),=4 β ,21 β]]]- $C_{55}H_{72}CuN_4O_5$
 (SP-4-2[3S-[3 α (2E,7S*,11S*),4 β ,21 β]]-[3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-ényl-9-vinyl-14-éthyl-21-(méthoxycarbonyl)-4,8,13,18-tétraméthyl-20-oxo-3-phorbinepropionato(2-)-N²³,N²⁴,N²⁵,N²⁶]=cuivre $C_{55}H_{72}CuN_4O_5$

15748-73-9

Lead, bis(2-hydroxybenzoato-O¹,O²)-, (T-4)- $C_{14}H_{10}O_6Pb$
 Disalicylate de plomb $C_{14}H_{10}O_6Pb$

15751-00-5

Nickel(2+), hexakis(1H-imidazole-N³)-, dichloride, (OC-6-11)- $C_{18}H_{24}N_{12}Ni \cdot 2Cl$
 Dichlorure d'hexakis(1H-imidazole-N³)nickel(2+) $C_{18}H_{24}N_{12}Ni \cdot 2Cl$

15752-05-3

Iridate(3-), hexachloro-, triammonium, (OC-6-11)- $Cl_6Ir \cdot 3H_4N$
 Hexachloroiridate de triammonium $Cl_6Ir \cdot 3H_4N$

15760-18-6

3-Cyclohexene-1-propanol, γ ,4-dimethyl- $C_{11}H_{20}O$
 γ ,4-Diméthylcyclohex-3-ène-1-propan-1-ol $C_{11}H_{20}O$

15764-04-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

15764-04-2

2(3*H*)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethylidene)-, (4*R*-*cis*)-
C₁₅H₂₂O
(4*R*-*cis*)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-diméthyl-6-(1-méthyléthylidène)naphthalén-2(3*H*)-one
C₁₅H₂₂O

15764-16-6

Benzaldehyde, 2,4-dimethyl- C₉H₁₀O
2,4-Diméthylbenzaldéhyde C₉H₁₀O

15764-24-6

1-Propanol, 2-(2-ethoxypropoxy)- C₈H₁₈O₃
2-(2-Éthoxypropoxy)propan-1-ol C₈H₁₈O₃

15766-66-2

3-Cyclohexene-1-propanol, 4-methyl-γ-methylene-
C₁₁H₁₈O
4-Méthyl-γ-méthylènenecyclohex-3-ène-1-propan-1-ol
C₁₁H₁₈O

15780-02-6

1-Propanaminium, *N,N,N*-tripropyl-, perchlorate
C₁₂H₂₈N.ClO₄
Perchlorate de tétrapropylammonium
C₁₂H₂₈N.ClO₄

15782-05-5

2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-3-hydroxy-, strontium salt (1:1) C₁₈H₁₃ClN₂O₆S.Sr
4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de strontium (1:1)
C₁₈H₁₃ClN₂O₆S.Sr

15782-06-6

Benzoic acid, 2-[(2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:3)
C₁₇H₁₂N₂O₉S₂.³/₂Ba
2-[(2-Hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphtyl)azo]benzoate de baryum (2:3) C₁₇H₁₂N₂O₉S₂.³/₂Ba

15785-09-8

Cerium hydroxide (Ce(OH)₃) CeH₃O₃
Trihydroxyde de cérium CeH₃O₃

15790-07-5

C.I. Pigment Yellow 104
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 15985:1.
Aluminium complexé avec l'acide 6-hydroxy-5-(*p*-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonique
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 15985:1.

15791-78-3

9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4-[[4-(2-hydroxyethyl)phenyl]amino]-5-nitro- C₂₂H₁₆N₂O₇
1,8-Dihydroxy-4-[[4-(2-hydroxyéthyl)phényl]amino]-5-nitroanthraquinone C₂₂H₁₆N₂O₇

15792-43-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[[4-(dodecylphenyl)azo]-4-hydroxy-, disodium salt
C₃₀H₃₉N₃O₈S₂.2Na
5-(Acétylamino)-3-[[4-dodécylphényl]azo]-4-hydroxy-2,7-disulfonate de disodium
C₃₀H₃₉N₃O₈S₂.2Na

15792-67-3

Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-ethyl-(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulphophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, aluminum salt (3:2)
C₃₇H₃₆N₂O₉S₃.²/₃Al

Tris[dihydrogèno(éthyl)[4-[[4-éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl](2-sulfonatophényl)méthylène]=cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)=ammonium], sel de dialuminium
C₃₇H₃₆N₂O₉S₃.²/₃Al

15793-73-4

3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)- C₃₄H₂₈Cl₂N₈O₂
4,4'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=bis[2,4-dihydro-5-méthyl-2-(*p*-tolyl)-3*H*-pyrazol-3-one] C₃₄H₂₈Cl₂N₈O₂

15805-10-4

1*H*-Benzotriazole, 5,5'-methylenebis- C₁₃H₁₀N₆
5,5'-Méthylènebis(1*H*-benzotriazole) C₁₃H₁₀N₆

15826-16-1

Ethanol, 2-(dodecyloxy)-, hydrogen sulfate, sodium salt C₁₄H₃₀O₅S.Na
Sulfate de sodium et de 2-(dodécyloxy)éthyle
C₁₄H₃₀O₅S.Na

15827-60-8

Phosphonic acid, [(phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]tetrakis-
C₉H₂₈N₃O₁₅P₅
Acide [(phosphonométhyl)imino]bis[éthane-2,1-diyl-nitrilobis(méthylène)]tétrakisphosphonique
C₉H₂₈N₃O₁₅P₅

15829-53-5

Mercury oxide (Hg₂O) Hg₂O
Oxyde mercureux Hg₂O

15834-05-6

Nonanoic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester
C₂₃H₄₄O₄
Dinonanoate de 2,2-diméthylpropane-1,3-diyle
C₂₃H₄₄O₄

15845-52-0

Phosphoric acid, lead(2+) salt (1:1) H₃O₄P.Pb
Hydrogènoorthophosphate de plomb H₃O₄P.Pb

15860-96-5

Phenol, 4-nonyl-2,6-bis(1-phenylethyl)- C₃₁H₄₀O
4-Nonyl-2,6-bis(1-phényléthyl)phénol C₃₁H₄₀O

15874-48-3

Phosphorodithioic acid, *O,O*-dipropyl ester, antimony(3+) salt C₆H₁₅O₂PS₂.¹/₃Sb
Tris(dithiophosphate) d'antimoine et de tris[*O,O*-dipropyle] C₆H₁₅O₂PS₂.¹/₃Sb

15874-52-9

Phosphorodithioic acid, *O,O*-bis(2-ethylhexyl) ester, antimony(3+) salt C₁₆H₃₅O₂PS₂.¹/₃Sb
Tris(dithiophosphate) d'antimoine et de tris[*O,O*-bis(2-éthylhexyle)] C₁₆H₃₅O₂PS₂.¹/₃Sb

15875-13-5

1,3,5-Triazine-1,3,5-(2*H*,4*H*,6*H*)-tripropanamine, *N,N,N,N,N,N*-hexamethyl- C₁₈H₄₂N₆
N,N,N,N,N,N-Hexaméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5-(2*H*,4*H*,6*H*)-tripropanamine C₁₈H₄₂N₆

15876-32-1

Cyclohexanol, 4-(1-methylethyl)-, acetate, *trans*-
C₁₁H₂₀O₂
trans-4-Isopropylcyclohexanol, acétate C₁₁H₂₀O₂

15879-01-3

Titanium, hydroxy[[2,2',2''-nitrilotris(ethanolato)]= (3-)-*N,O,O',O''*]-, (TB-5-23)- C₆H₁₃NO₄Ti
2,2',2''-Nitrilotriséthanolate de titane C₆H₁₃NO₄Ti

15879-93-3

α-D-Glucofuranose, 1,2-*O*-(2,2,2-trichloroethylidene)-, (*R*)- C₈H₁₁Cl₃O₆
Chloralose C₈H₁₁Cl₃O₆

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

16068-46-5

15890-25-2

Antimony, tris(dipentylcarbamodithioato-*S,S'*)-,
(*OC*-6-11)- $C_{33}H_{66}N_3S_6Sb$
Tris(dipentylthiocarbamato-*S,S'*)antimoine
 $C_{33}H_{66}N_3S_6Sb$

15894-70-9

Guanidine, *N,N'''*-1,6-hexanediybis[*N'*-cyano-
 $C_{10}H_{18}N_8$
N,N'''-Hexane-1,6-diylbis[*N'*-cyanoguanidine]
 $C_{10}H_{18}N_8$

15901-40-3

Silanetriamine, *N,N',N''*-tricyclohexyl-1-methyl-
 $C_{19}H_{39}N_3Si$
N,N',N''-Tricyclohexyl-1-méthylsilanetriamine
 $C_{19}H_{39}N_3Si$

15905-32-5

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraïodo- $C_{20}H_8I_4O_5$
3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-tétraiodospiro[isobenzofu-
rane-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthène]-3-one $C_{20}H_8I_4O_5$

15909-83-8

1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy- $C_3H_8O_4S$
Acide 3-hydroxypropanesulfonique $C_3H_8O_4S$

15922-78-8

2(1*H*)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, sodium salt
 $C_5H_5NOS.Na$
Pyrithione sodique $C_5H_5NOS.Na$

15932-80-6

Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-méthylethylidène)-
 $C_{10}H_{16}O$
2-Isopropylidène-5-méthylcyclohexanone $C_{10}H_{16}O$

15935-52-1

Benzamide, *N,N'*-[1,3,4-oxadiazole-2,5-diylbis(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3,1-anthracene-diyl)]bis- $C_{44}H_{26}N_6O_7$
N,N'-[1,3,4-Oxadiazole-2,5-diylbis(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-3,1-diyl)]bis(benzamide) $C_{44}H_{26}N_6O_7$

15956-58-8

Hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt
 $C_8H_{16}O_2.xMn$
Acide 2-éthylhexanoïque, sel de manganèse
 $C_8H_{16}O_2.xMn$

15958-27-7

Propanenitrile, 3-[[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl][2-[[[(phenylamino)carbonyl]oxy]ethyl]amino]-
 $C_{24}H_{22}N_6O_4$
Carbanilate de 2-[(2-cyanoéthyl)[*p*-[(*p*-nitrophényl)-azo]phényl]amino]éthyle $C_{24}H_{22}N_6O_4$

15958-43-7

Carbamic acid, butyl-, 2-[(2-cyanoéthyl)[4-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]phényl]amino]éthyl ester
 $C_{23}H_{25}N_7O_4$
Butylcarbamate de 2-[(2-cyanoéthyl)[4-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]phényl]amino]éthyle
 $C_{23}H_{25}N_7O_4$

15958-61-9

9,10-Anthracenedione, 1-[[4-(phenylsulfonyl)phényl]amino]- $C_{26}H_{17}NO_4S$
1-[*p*-(Phénylsulfonyl)anilino]anthraquinone
 $C_{26}H_{17}NO_4S$

15958-68-6

9,10-Anthracenedione, 1,5-bis(cyclohexylamino)-
 $C_{26}H_{30}N_2O_2$
1,5-Bis(cyclohexylamino)anthraquinone
 $C_{26}H_{30}N_2O_2$

15968-01-1

1,2-Benzenedicarboxylic acid, disodium salt
 $C_8H_6O_4.2Na$
Phthalate de disodium $C_8H_6O_4.2Na$

15968-37-3

Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, 1,3,4,6-tetrakis(butoxyméthyl)tetrahydro- $C_{24}H_{46}N_4O_6$
1,3,4,6-Tétrakis(butoxyméthyl)tétrahydroimidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione $C_{24}H_{46}N_4O_6$

15986-80-8

Pyrazine, 2-methyl-3-propyl- $C_8H_{12}N_2$
2-Méthyl-3-propylpyrazine $C_8H_{12}N_2$

15987-00-5

Pyrazine, 2-butyl-3-methyl- $C_9H_{14}N_2$
2-Butyl-3-méthylpyrazine $C_9H_{14}N_2$

15990-43-9

Pyridinium, 3-carboxy-1-(phenylmethyl)-, hydroxide, inner salt $C_{13}H_{11}NO_2$
1-Benzyl-3-carboxylatopyridinium $C_{13}H_{11}NO_2$

15991-76-1

Antimony, tris[bis(2-éthylhexyl)carbamodithioato-*S,S'*]-, (*OC*-6-11)- $C_{51}H_{102}N_3S_6Sb$
Tris[bis(2-éthylhexyl)dithiocarbamato-*S,S'*]antimoine $C_{51}H_{102}N_3S_6Sb$

15993-42-7

Butanamide, *N*-(5-chloro-2-méthoxyphényl)-2-[(2-méthoxy-4-nitrophényl)azo]-3-oxo- $C_{18}H_{17}ClN_4O_6$
N-(5-Chloro-2-méthoxyphényl)-2-[(2-méthoxy-4-nitrophényl)azo]-3-oxobutyramide
 $C_{18}H_{17}ClN_4O_6$

16009-13-5

Ferrate(2-), chloro[7,12-diéthényl-3,8,13,17-tetraméthyl-21*H*,23*H*-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-
 $N^{21},N^{22},N^{23},N^{24}$]-, dihydrogen, (*SP*-5-13)-
 $C_{34}H_{30}ClFeN_4O_4.2H$
Hémine $C_{34}H_{30}ClFeN_4O_4.2H$

16021-08-2

2(1*H*)-Naphthalenone, octahydro-, *trans*-
 $C_{10}H_{16}O$
trans-Octahydronaphtalén-2(1*H*)-one $C_{10}H_{16}O$

16036-53-6

1*H*-Indol-3-ol, dihydrogen phosphate (ester), calcium salt (1:1) $C_8H_8NO_4P.Ca$
Indol-3-ol, phosphate diacide (ester), sel de calcium (1:1) $C_8H_8NO_4P.Ca$

16043-40-6

Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro-3,10-diméthyl- $C_{22}H_{16}N_2O_2$
3,10-Diméthyl-5,12-dihydroquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione $C_{22}H_{16}N_2O_2$

16044-24-9

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(diméthylamino)phényl]phénylméthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-méthyl-, hydrogen sulfate $C_{23}H_{25}N_2.HO_4S$
Hydrogénosulfate de diméthyl[4-[[4-(diméthylamino)- α -phénylbenzylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]ammonium $C_{23}H_{25}N_2.HO_4S$

16051-48-2

1,2-Ethanediol, mononitrate $C_2H_5NO_4$
Nitrate de 2-hydroxyéthyle $C_2H_5NO_4$

16066-38-9

Peroxydicarbonic acid, dipropyl ester $C_8H_{14}O_6$
Peroxydicarbonate de dipropyle $C_8H_{14}O_6$

16068-46-5

Phosphoric acid, potassium salt $H_3O_4P.xK$
Acide phosphorique, sel de potassium $H_3O_4P.xK$

16071-86-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

16071-86-6

Cuprate(2-), [5-[[4'-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxybenzoate(4-)]-, disodium $C_{31}H_{18}CuN_6O_9S_2Na$
 [5-[[4'-[[2,6-Dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]salicylate(4-)]cuprate(2-) de disodium $C_{31}H_{18}CuN_6O_9S_2Na$

16079-88-2

2,4-Imidazolidinedione, 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethyl- $C_5H_6BrClN_2O_2$
 1-Bromo-3-chloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione $C_5H_6BrClN_2O_2$

16090-02-1

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-(4-morpholinyl)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt $C_{40}H_{40}N_{12}O_8S_2.2Na$
 4,4'-Bis[[4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{40}H_{40}N_{12}O_8S_2.2Na$

16091-18-2

1,3,2-Dioxastannepin-4,7-dione, 2,2-dioctyl- $C_{20}H_{36}O_4Sn$
 Maléate de dioctylstannane $C_{20}H_{36}O_4Sn$

16096-31-4

Oxirane, 2,2'-[1,6-hexanediylbis(oxyethylene)]bis- $C_{12}H_{22}O_4$
 1,6-Bis(2,3-époxypropoxy)hexane $C_{12}H_{22}O_4$

16106-44-8

Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, potassium salt $C_7H_8O_3S.K$
 Toluène-4-sulfonate de potassium $C_7H_8O_3S.K$

16111-27-6

Carbamimidothioic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, dihydrochloride $C_5H_{13}N_3S_2ClH$
 Dichlorure de 2-[2-(diméthylammonio)éthyl]isothiuronium $C_5H_{13}N_3S_2ClH$

16111-62-9

Peroxydicarbonic acid, bis(2-ethylhexyl) ester $C_{18}H_{34}O_6$
 Peroxydicarbonate de bis(2-éthylhexyle) $C_{18}H_{34}O_6$

16128-68-0

1,2-Butanedithiol $C_4H_{10}S_2$
 Butane-1,2-dithiol $C_4H_{10}S_2$

16143-79-6

Cuprate(4-), [μ -[[6,6'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonato]](8-)]di-, tetrasodium $C_{32}H_{16}Cu_2N_6O_{16}S_4.4Na$
 [μ -[[6,6'-[(3,3'-Dihydroxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonato]](8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium $C_{32}H_{16}Cu_2N_6O_{16}S_4.4Na$

16143-80-9

Ferrate(1-), tris(1,2-naphthalenedione 1-oximate-O,=O)-, sodium $C_{30}H_{18}FeN_3O_6.Na$
 Tris(1,2-naphtoquinone-1-oximate-O,O')ferrate(1-) de sodium $C_{30}H_{18}FeN_3O_6.Na$

16215-21-7

Propanoic acid, 3-mercapto-, butyl ester $C_7H_{14}O_2S$
 3-Mercaptopropionate de butyle $C_7H_{14}O_2S$

16219-75-3

Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene- C_9H_{12}
 5-Éthylidène-8,9,10-trinorborn-2-ène C_9H_{12}

16228-00-5

2,4-Imidazolidinedione, 3-(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl- $C_6H_{10}N_2O_3$
 3-(Hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione $C_6H_{10}N_2O_3$

16230-35-6

Benzamide, *N,N'*-(ethoxymethylsilylene)bis[*N*-methyl- $C_{19}H_{24}N_2O_3Si$
N,N'-(Éthoxyméthylsilylène)bis[*N*-méthylbenzamid-
 e] $C_{19}H_{24}N_2O_3Si$

16239-11-5

2-Hexen-3-ol $C_6H_{12}O$
 Hex-2-èn-3-ol $C_6H_{12}O$

16245-77-5

1,4-Benzenediamine, sulfate (1:1) $C_6H_8N_2.H_2O_4S$
 Sulfate de benzène-1,4-diammonium $C_6H_8N_2.H_2O_4S$

16251-77-7

Benzenepropanal, β -methyl- $C_{10}H_{12}O$
 3-Phénylbutyraldéhyde $C_{10}H_{12}O$

16260-09-6

Hexadecanamide, *N*-9-octadecenyl-, (*Z*)- $C_{34}H_{67}NO$
 (*Z*)-*N*-Octadéc-9-énylhexadécane-1-amide $C_{34}H_{67}NO$

16260-27-8

Tetradecanoic acid, zinc salt $C_{14}H_{28}O_2.1/2Zn$
 Dimyristate de zinc $C_{14}H_{28}O_2.1/2Zn$

16283-36-6

Zinc, bis(2-hydroxybenzoate-O¹,O²)-, (*T*-4)- $C_{14}H_{10}O_6Zn$
 Disaliclate de zinc $C_{14}H_{10}O_6Zn$

16291-96-6*

Charcoal
 An amorphous form of carbon produced by partially burning or oxidizing wood or other organic matter.
 Charbon végétal
 Carbone amorphe produit par oxydation ou carbonisation partielle de bois ou d'un autre matériau organique.

16294-75-0

14*H*-Anthra[2,1,9-*mna*]thioxanthén-14-one $C_{23}H_{12}OS$
 14*H*-Anthra[2,1,9-*mna*]thioxanthén-14-one $C_{23}H_{12}OS$

16298-74-1

Phosphoric acid, dibutyl ester, sodium salt $C_8H_{19}O_4P.Na$
 Phosphate de sodium et de dibutyle $C_8H_{19}O_4P.Na$

16356-11-9

1,3,5-Undecatriene $C_{11}H_{18}$
 Undéca-1,3,5-triène $C_{11}H_{18}$

16368-97-1

Phosphoric acid, bis(2-ethylhexyl) phenyl ester $C_{22}H_{39}O_4P$
 Phosphate de bis(2-éthylhexyle) et de phényle $C_{22}H_{39}O_4P$

16403-84-2

2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-(aminocarbonyl)-2-methylphenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl- $C_{25}H_{20}N_4O_3$
 4-[[5-Carbamoyl-*o*-tolyl]azo]-3-hydroxynapht-2-anilide $C_{25}H_{20}N_4O_3$

16409-43-1

2*H*-Pyran, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)- $C_{10}H_{18}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

16586-42-8

- Tétrahydro-4-méthyl-2-(2-méthylprop-1-ényl)pyr-
ane $C_{10}H_{18}O$
- 16409-45-3**
Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, acetate
 $C_{12}H_{22}O_2$
Acétate de menthyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 16409-46-4**
Butanoic acid, 3-méthyl-, 5-méthyl-2-(1-méthyle-
thyl)cyclohexyl ester $C_{15}H_{28}O_2$
Isovalérate de menthyle $C_{15}H_{28}O_2$
- 16421-40-2**
Acetamide, *N*-[5-[[2-(acetyloxy)ethyl](phenylme-
thyl)amino]-2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-
methoxyphenyl]- $C_{26}H_{25}ClN_6O_8$
Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2-chloro-4,6-dini-
trophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle
 $C_{26}H_{25}ClN_6O_8$
- 16421-41-3**
Acetamide, *N*-[5-[[2-(acetyloxy)ethyl](phenylme-
thyl)amino]-2-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-4-methox-
yphenyl]- $C_{26}H_{26}N_6O_8$
Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)-
azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle
 $C_{26}H_{26}N_6O_8$
- 16423-68-0**
Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt
 $C_{20}H_8I_4O_5.2Na$
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthén-9-yl)-
benzoate de disodium $C_{20}H_8I_4O_5.2Na$
- 16424-32-1**
Cyclopentanone, 2-butyldène- $C_9H_{14}O$
2-Butylidénecyclopentanone $C_9H_{14}O$
- 16424-35-4**
Cyclopentanone, 2-pentylidène- $C_{10}H_{16}O$
2-Pentylidénecyclopentan-1-one $C_{10}H_{16}O$
- 16429-07-5**
Cyclohexanone, 2-hexylidène- $C_{12}H_{20}O$
2-Hexylidénecyclohexan-1-one $C_{12}H_{20}O$
- 16429-21-3**
2-Oxepanone, 7-hexyl- $C_{12}H_{22}O_2$
7-Hexyloxépan-2-one $C_{12}H_{22}O_2$
- 16432-36-3**
Chromium, tris(1-phenyl-1,3-butanedionato-*O,O'*)-
 $C_{30}H_{27}CrO_6$
Tris(1-phénylbutane-1,3-dionato-*O,O'*)chrome
 $C_{30}H_{27}CrO_6$
- 16470-24-9**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-
[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfo)phényl]-
amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium
salt $C_{40}H_{44}N_{12}O_{16}S_4.4Na$
4,4'-Bis[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-(4-sulfona-
toanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-
disulfonate] de tétrasodium
 $C_{40}H_{44}N_{12}O_{16}S_4.4Na$
- 16485-10-2**
Butanamide, 2,4-dihydroxy-*N*-(3-hydroxypropyl)-3,
3-diméthyl-, (±)- $C_9H_{19}NO_4$
Panthénol, forme-DL $C_9H_{19}NO_4$
- 16485-47-5**
Ferrate(1-), [N-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]-
éthyl]-*N*-(2-hydroxyéthyl)glycinato(3-)]-, sodium
 $C_{10}H_{15}FeN_2O_7.Na$
[N-[2-[Bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]-*N*-(2-hy-
droxyéthyl)glycinato(3-)]ferrate(1-) de sodium
 $C_{10}H_{15}FeN_2O_7.Na$
- 16491-24-0**
Propanoic acid, 2-méthyl-, 2,4-hexadienyl ester
 $C_{10}H_{16}O_2$
Isobutyrate d'hexa-2,4-diényle $C_{10}H_{16}O_2$
- 16491-36-4**
Butanoic acid, 3-hexenyl ester, (Z)- $C_{10}H_{18}O_2$
Butyrate de (Z)-hex-3-ényle $C_{10}H_{18}O_2$
- 16491-54-6**
Butanoic acid, 1-éthénylhexyl ester $C_{12}H_{22}O_2$
Butyrate de 1-pentylallyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 16491-63-7**
Cyclohexanecarboxylic acid, 2-propenyl ester
 $C_{10}H_{16}O_2$
Cyclohexanecarboxylate d'allyle $C_{10}H_{16}O_2$
- 16493-80-4**
Octanoic acid, 4-éthyl- $C_{10}H_{20}O_2$
Acide 4-éthyl-octanoïque $C_{10}H_{20}O_2$
- 16518-26-6**
Benzoic acid, 4-(1,1-diméthylethyl)-, potassium salt
 $C_{11}H_{14}O_2.K$
p-tert-Butylbenzoate de potassium $C_{11}H_{14}O_2.K$
- 16521-34-9**
Cuprate(2-), bis[3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-na-
phthalenecarboxylato(2-)]-, dihydrogen
 $C_{34}H_{20}CuN_4O_6.2H$
Bis[3-hydroxy-4-(phénylazo)naphtalène-2-carboxy-
lato(2-)]cuprate(2-) de dihydrogène
 $C_{34}H_{20}CuN_4O_6.2H$
- 16521-38-3**
C.I. Pigment Blue 63
This substance is identified in the COLOUR IN-
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 73015 aluminum salt.
Complexe d'aluminium avec l'acide 2-(3-oxo-5-sul-
fo-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-ylidène)-3-oxo-2,3-
dihydro-1*H*-indole-5-sulfonique
Cette substance est répertoriée dans le Colour In-
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 73015, sel d'aluminium.
- 16530-72-6**
Octanoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol]
(1:1) $C_8H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2$
Acide octanoïque, composé avec le 2,2'-imino-
diéthanol (1:1) $C_8H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2$
- 16545-54-3**
Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, ditetradecyl ester
 $C_{34}H_{66}O_4S$
3,3'-Thiobispropionate de ditétradécyle $C_{34}H_{66}O_4S$
- 16545-85-0**
1-Pentadecanaminium, 1-carboxy-*N,N,N*-trime-
thyl-, hydroxide, inner salt $C_{19}H_{39}NO_2$
(1-Carboxylatopentadécyl)triméthylammonium
 $C_{19}H_{39}NO_2$
- 16556-48-2**
Ethanone, 1-(4-méthoxy-2,2,6,6-tetraméthyl-3-cy-
clohexen-1-yl)- $C_{13}H_{22}O_2$
1-(4-Méthoxy-2,2,6,6-tétraméthyl-3-cyclohexén-1-
yl)éthan-1-one $C_{13}H_{22}O_2$
- 16556-55-1**
Ethanone, 1-[2,2,6,6-tetraméthyl-4-(3-méthylbut-
oxy)-3-cyclohexen-1-yl]- $C_{17}H_{30}O_2$
1-[2,2,6,6-Tétraméthyl-4-(3-méthylbutoxy)-3-cyclo-
hexén-1-yl]éthan-1-one $C_{17}H_{30}O_2$
- 16586-42-8**
Propanenitrile, 3-[éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitro-2-ben-
zothiazolyl)azo]phényl]amino]- $C_{19}H_{18}N_6O_2S$
3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)-
azo]phényl]amino]propiononitrile $C_{19}H_{18}N_6O_2S$

16586-43-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

16586-43-9

Propanenitrile, 3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]ethylamino]- $C_{18}H_{18}ClN_5O_2$
 3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-méthylphén-yl]éthylamino]propionitrile $C_{18}H_{18}ClN_5O_2$

16587-71-6

Cyclohexanone, 4-(1,1-dimethylpropyl)- $C_{11}H_{20}O$
 4-*tert*-Pentylcyclohexanone $C_{11}H_{20}O$

16588-67-3

Propanenitrile, 3-[ethyl[3-methyl-4-[[6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolyl]azo]phenyl]amino]- $C_{20}H_{21}N_5O_2S_2$
 3-[Éthyl[3-méthyl-4-[[6-(méthylsulfonyl)benzothiazol-2-yl]azo]phényl]amino]propionitrile $C_{20}H_{21}N_5O_2S_2$

16589-43-8

Silanetriol, methyl-, sodium salt $CH_6O_3Si.xNa$
 Méthylsilanetriolate de sodium $CH_6O_3Si.xNa$

16596-97-7

2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-5-sulfonic acid, 2-[4-[2-[[4-[[2-methyl-4-(7-sulfo-2*H*-naphtho[1,2-*d*]triazol-2-yl]phenyl]azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]-, tetrasodium salt $C_{41}H_{28}N_8O_{12}S_4.4Na$
 2-[4-[2-[4-[[2-Méthyl-4-(7-sulfonato-2*H*-naphtho[1,2-*d*]triazol-2-yl]phényl]azo]-2-sulfonatophényl]vinyl]-3-sulfonatophényl]-2*H*-naphtho[1,2-*d*]triazole-5-sulfonate de tétrasodium $C_{41}H_{28}N_8O_{12}S_4.4Na$

16617-46-2

1*H*-Pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino- $C_4H_4N_4$
 5-Aminopyrazole-4-carbonitrile $C_4H_4N_4$

16630-52-7

Butanal, 3-(methylthio)- $C_5H_{10}OS$
 3-(Méthylthio)butyraldéhyde $C_5H_{10}OS$

16630-55-0

1-Propanol, 3-(methylthio)-, acetate $C_6H_{12}O_2S$
 Acétate de 3-(méthylthio)propyle $C_6H_{12}O_2S$

16630-66-3

Acetic acid, (methylthio)-, methyl ester $C_4H_8O_2S$
 (Méthylthio)acétate de méthyle $C_4H_8O_2S$

16652-71-4

L-Proline, phenylmethyl ester, hydrochloride $C_{12}H_{15}NO_2.ClH$
 L-Proline de benzyle, chlorhydrate $C_{12}H_{15}NO_2.ClH$

16659-50-0

Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-didecyl ester, calcium salt $C_{24}H_{46}O_7S.1/2Ca$
 Bis(2-sulfosuccinate) de calcium et de 1,4-didécylo $C_{24}H_{46}O_7S.1/2Ca$

16669-59-3

2-Propenamide, *N*-[(2-methylpropoxy)methyl]- $C_8H_{15}NO_2$
N-[(2-Méthylpropoxy)méthyl]acrylamide $C_8H_{15}NO_2$

16691-43-3

3*H*-1,2,4-Triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro- $C_2H_4N_4S$
 3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol $C_2H_4N_4S$

16698-16-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(acetyl-amino)-5-hydroxy-, disodium salt $C_{12}H_{11}NO_8S_2.2Na$
 4-(Acétylamino)-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{12}H_{11}NO_8S_2.2Na$

16698-35-4

2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trime-

thyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]- $C_{28}H_{48}O_2$
 [2*R*[2*R**(4*R**,8*R**)]]-3,4-Dihydro-2,5,8-triméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécylo)-2*H*-benzopyran-6-ol $C_{28}H_{48}O_2$

16721-80-5

Sodium sulfide (Na(SH)) $HNaS$
 Hydrogènesulfure de sodium $HNaS$

16726-03-7

1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-5-methyl-4-(3-methyl-2-butenyl)-, (*E*)- $C_{14}H_{18}O_3$
 Anhydride 5-méthyl-6-(3-méthyl-2-butényl)cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique $C_{14}H_{18}O_3$

16731-55-8

Disulfurous acid, dipotassium salt $H_2O_5S_2.2K$
 Bisulfite de dipotassium $H_2O_5S_2.2K$

16766-09-9

Acetamide, *N,N'*-(dithiodi-4,1-phenylene)bis- $C_{16}H_{16}N_2O_2S_2$
N,N'-(Dithiodi-4,1-phénylène)bisacétamide $C_{16}H_{16}N_2O_2S_2$

16766-29-3

Benzene, 1,2,3-trichloro-4,5-dimethoxy- $C_8H_7Cl_3O_2$
 3,4,5-Trichlorovêratrole $C_8H_7Cl_3O_2$

16766-30-6

Phenol, 4-chloro-2-methoxy- $C_7H_7ClO_2$
 4-Chloro-2-méthoxyphénol $C_7H_7ClO_2$

16766-31-7

Phenol, 2,4-dichloro-6-methoxy- $C_7H_6Cl_2O_2$
 2,4-Dichloro-6-méthoxyphénol $C_7H_6Cl_2O_2$

16774-21-3

Cerate(2-), hexakis(nitrato-*O*)-, diammonium, (*OC*-6-11)- $CeN_6O_{18}.2H_4N$
 Hexanitratocérate de diammonium $CeN_6O_{18}.2H_4N$

16800-67-2

1*H*-Indol-3-ol, 1-acetyl-, acetate (ester) $C_{12}H_{11}NO_3$
 Acétate (ester) de *N*-acétylindol-3-ol $C_{12}H_{11}NO_3$

16812-54-7

Nickel sulfide (NiS) NiS
 Sulfure de nickel NiS

16823-51-1

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo- $C_{29}H_{20}ClN_7O_{11}S_3$
 Acide 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-sulfophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique $C_{29}H_{20}ClN_7O_{11}S_3$

16834-13-2

21*H*,23*H*-Porphine, 5,10,15,20-tetra-4-pyridinyl- $C_{40}H_{26}N_8$
 5,10,15,20-Tétra(4-pyridyl)-21*H*,23*H*-porphine $C_{40}H_{26}N_8$

16839-13-7

Phosphonic acid, (4-bromophenyl)- $C_6H_6BrO_3P$
 Acide (*p*-bromophényl)phosphonique $C_6H_6BrO_3P$

16851-69-7

Benzoic acid, 2-[acetyl(carboxymethyl)amino]- $C_{11}H_{11}NO_5$
 Acide *o*-[acétyl(carboxyméthyl)amino]benzoïque $C_{11}H_{11}NO_5$

16853-85-3

Aluminate(1-), tetrahydro-, lithium, (*T*-4)-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

17013-01-3

- AlH₄.Li
Tétrahydroaluminat de lithium AlH₄.Li
16867-03-1
3-Pyridinol, 2-amino- C₅H₆N₂O
2-Aminopyridine-3-ol C₅H₆N₂O
16871-54-8
Platinate(2-), hexachloro-, (OC-6-11)- Cl₆Pt
Hexachloroplatinate(2-) (OC-6-11) Cl₆Pt
16871-71-9
Silicate(2-), hexafluoro-, zinc (1:1) F₆Si.Zn
Hexafluorosilicate de zinc F₆Si.Zn
16871-90-2
Silicate(2-), hexafluoro-, dipotassium F₆Si.2K
Hexafluorosilicate de dipotassium F₆Si.2K
16872-11-0
Borate(1-), tétrafluoro-, hydrogen BF₄.H
Acide tétrafluoroborique BF₄.H
16883-83-3
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1-(1-methyl-
thylethyl)-3-(2-methyl-1-oxopropoxy)propyl phe=
nylmethyl ester C₂₇H₃₄O₆
Phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopro=
pyl-2,2-diméthylpropyle C₂₇H₃₄O₆
16889-10-4
Benzonitrile, 2-[[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phe=
nyl]azo]-5-nitro- C₁₈H₁₆N₆O₂
2-[[4-[(2-Cyanoéthyl)éthylamino]phényl]azo]-5-ni=
trobenzonitrile C₁₈H₁₆N₆O₂
16889-14-8
Octadecanamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-
C₂₄H₅₀N₂O
N-[2-(Diéthylamino)éthyl]stéaramide C₂₄H₅₀N₂O
16893-85-9
Silicate(2-), hexafluoro-, disodium F₆Si.2Na
Hexafluorosilicate de disodium F₆Si.2Na
16898-52-5
Piperidine, 4,4'-(1,3-propanediyl)bis- C₁₃H₂₆N₂
4,4'-Triméthylènedipipéridine C₁₃H₂₆N₂
16903-35-8
Aurate(1-), tetrachloro-, hydrogen, (SP-4-1)-
AuCl₄.H
Acide tétrachloroaurique AuCl₄.H
16903-52-9
Borate(1-), trifluorohydroxy-, hydrogen, (T-4)-
BF₃HO.H
Trifluorohydroxyborate(1-) d'hydrogène BF₃HO.H
16919-19-0
Silicate(2-), hexafluoro-, diammonium F₆Si.2H₄N
Hexafluorosilicate d'ammonium F₆Si.2H₄N
16919-27-0
Titanate(2-), hexafluoro-, dipotassium, (OC-6-11)-
F₆Ti.2K
Hexafluorotitanate de dipotassium F₆Ti.2K
16919-31-6
Zirconate(2-), hexafluoro-, diammonium, (OC-6-11)-
F₆Zr.2H₄N
Hexafluorozirconate d'ammonium F₆Zr.2H₄N
16919-58-7
Platinate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)-
Cl₆Pt.2H₄N
Hexachloroplatinate de diammonium Cl₆Pt.2H₄N
16921-30-5
Platinate(2-), hexachloro-, dipotassium, (OC-6-11)-
Cl₆Pt.2K
Hexachloroplatinate de dipotassium Cl₆Pt.2K
16923-58-3
Platinate(2-), hexachloro-, disodium, (OC-6-11)-
Cl₆Pt.2Na
Hexachloroplatinate de disodium Cl₆Pt.2Na
16923-95-8
Zirconate(2-), hexafluoro-, dipotassium, (OC-6-11)-
F₆Zr.2K
Hexafluorozirconate de dipotassium F₆Zr.2K
16926-87-7
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxy-3-phenoxy=
propyl ester C₁₃H₁₆O₄
Méthacrylate de 2-hydroxy-3-phénoxypropyle
C₁₃H₁₆O₄
16930-96-4
2-Butenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, (E)-
C₁₁H₂₀O₂
Crotonate d'hexyle C₁₁H₂₀O₂
16938-22-0
Hexane, 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethyl-
C₁₁H₁₈N₂O₂
Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexa-1,6-diyle
C₁₁H₁₈N₂O₂
16940-66-2
Borate(1-), tétrahydro-, sodium BH₄.Na
Tétrahydroborate de sodium BH₄.Na
16940-92-4
Iridate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)-
Cl₆Ir.2H₄N
Hexachloroiridate de diammonium Cl₆Ir.2H₄N
16941-12-1
Platinate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)-
Cl₆Pt.2H
Acide hexachloroplatinique Cl₆Pt.2H
16941-92-7
Iridate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)-
Cl₆Ir.2H
Acide hexachloroiridique Cl₆Ir.2H
16949-65-8
Silicate(2-), hexafluoro-, magnésium (1:1) F₆Si.Mg
Hexafluorosilicate de magnésium F₆Si.Mg
16957-70-3
2-Pentenoic acid, 2-methyl-, (E)- C₆H₁₀O₂
Acide (E)-2-méthylpent-2-én-1-oïque C₆H₁₀O₂
16958-92-2
Hexanedioic acid, ditridecyl ester C₃₂H₆₂O₄
Adipate de bis(tridécyle) C₃₂H₆₂O₄
16961-83-4
Silicate(2-), hexafluoro-, dihydrogen F₆Si.2H
Acide hexafluorosilicique F₆Si.2H
16971-82-7
Borate(1-), bis[1,2-benzenediolato(2-)-O,O']-, (T-
4)-, hydrogen, compd. with N,N'-bis(2-methyl=
phenyl)guanidine (1:1) C₁₅H₁₇N₃.C₁₂H₈BO₄.H
Bis[benzène-o-diolato(2-)-O,O']borate(1-)
d'hydrogène, composé avec la N,N'-di-o-tolyl=
guanidine (1:1) C₁₅H₁₇N₃.C₁₂H₈BO₄.H
16982-00-6
Benzene, 1-methyl-4-(1,2,2-trimethylcyclopentyl)-,
(R)- C₁₅H₂₂
(R)-(+)-p-(1,2,2-Triméthylcyclopentyl)toluène
C₁₅H₂₂
16996-40-0
Hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt C₈H₁₆O₂.xPb
Acide 2-éthylhexanoïque, sel de plomb
C₈H₁₆O₂.xPb
17013-01-3
2-Butenedioic acid (E)-, disodium salt
C₄H₄O₄.2Na
Fumarate de disodium C₄H₄O₄.2Na

17015-30-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

17015-30-4

2,7-Octadienal, 2-methyl-6-methylene-, (*E*)-
 $C_{10}H_{14}O$ (*E*)-2-Méthyl-6-méthylénocta-2,7-diène $C_{10}H_{14}O$

17016-46-5

 β -D-Galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1-*H*-in=
dol-3-yl 6-deoxy- $C_{14}H_{15}BrClNO_5$ 6-Désoxy- β -D-galactopyranoside de 5-bromo-4-chlo=
ro-1-*H*-indol-3-yle $C_{14}H_{15}BrClNO_5$

17042-39-6

 α -D-Galactopyranoside, 4-nitrophenyl, 2,3,4,6-tetr=
aacetate $C_{20}H_{23}NO_{12}$ α -D-Galactopyranoside de *p*-nitrophényle, 2,3,4,6-
tétracétate $C_{20}H_{23}NO_{12}$

17070-45-0

1,3-Propanediamine, *N*-(2-chloroethyl)-*N'*-(6-chlo=
ro-2-methoxy-9-acridinyl)-, dihydrochloride
 $C_{19}H_{21}Cl_2N_3O_2ClH$ 6-Chloro-9-[[3-[(2-chloroéthyl)amino]propyl]ami=
no]-2-méthoxyacridine, dichlorhydrate
 $C_{19}H_{21}Cl_2N_3O_2ClH$

17084-40-1

Copper, bis[2-[(cyclohexylimino)methyl]phenolato-
N,O]- $C_{26}H_{32}CuN_2O_2$ Bis[2-[(cyclohexylimino)méthyl]phénolato-*N,O*]-
cuivre $C_{26}H_{32}CuN_2O_2$

17095-24-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hy=
droxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phe=
nyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{26}H_{25}N_5O_{19}S_6.4Na$ 4-Amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfonatooxy)é=
thyl]sulfonyl]phényl]azo]naphtalène-2,7-disulfo=
nate de tétrasodium $C_{26}H_{25}N_5O_{19}S_6.4Na$

17110-51-9

Cholest-5-en-3-ol (3 β)-, 9-octadecenyl carbonate,
(*Z*)- $C_{46}H_{80}O_3$ Carbonate de cholest-5-én-3 β -yle et de (*Z*)-oc=
tadéc-9-én-1-yle $C_{46}H_{80}O_3$

17140-60-2

D-glycero-D-gulo-Heptonic acid, calcium salt (2:1)
 $C_7H_{14}O_8.1/2Ca$ Glucoseptonate de calcium $C_7H_{14}O_8.1/2Ca$

17181-54-3

1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate)
 $C_3H_9O_6P$ Dihydrogénéphosphate de 1,3-hydroxy-2-propyle
 $C_3H_9O_6P$

17194-00-2

Barium hydroxide ($Ba(OH)_2$) BaH_2O_2 Hydroxyde de baryum BaH_2O_2

17199-29-0

Benzeneacetic acid, α -hydroxy-, (*S*)- $C_8H_8O_3$ Acide D-2-hydroxy-2-phénylacétique $C_8H_8O_3$

17201-43-3

Benzonitrile, 4-(bromomethyl)- C_8H_6BrN α -Bromo-*p*-toluonitrile C_8H_6BrN

17202-41-4

1-Nonanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,=
9,9-nonadecafluoro-, ammonium salt
 $C_9HF_{19}O_3S.H_3N$ Nonadécafluorononanesulfonate d'ammonium
 $C_9HF_{19}O_3S.H_3N$

17202-46-9

Carbonodithioic acid, *O*-hexyl ester, sodium salt
 $C_7H_{14}OS_2.Na$ Dithiocarbonate acide d'*O*-hexyle, sel de sodium
 $C_7H_{14}OS_2.Na$

17233-65-7

Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-methyl-, (*E*)-
 $C_{18}H_{14}N_2O_2$ (*E*)-2,2'-Vinylènebis[5-méthylbenzoxazole]
 $C_{18}H_{14}N_2O_2$

17264-53-8

Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, sodium salt
 $C_{11}H_{14}O_2.Na$ *p*-tert-Butylbenzoate de sodium $C_{11}H_{14}O_2.Na$

17265-14-4

Decanedioic acid, disodium salt $C_{10}H_{18}O_4.2Na$ Sébaçate de disodium $C_{10}H_{18}O_4.2Na$

17268-47-2

Propanamide, 3-(dimethylamino)-*N,N*-dimethyl-
 $C_7H_{16}N_2O$ 3-(Diméthylamino)-*N,N*-diméthylpropionamide
 $C_7H_{16}N_2O$

17278-80-7

9-Hexadecenoic acid, 16-hydroxy- $C_{16}H_{30}O_3$ Acide 16-hydroxyhexadéc-9-énoïque $C_{16}H_{30}O_3$

17283-81-7

2-Butanone, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-
 $C_{13}H_{22}O$ 4-(2,6,6-Triméthylcyclohex-1-én-1-yl)butan-2-one
 $C_{13}H_{22}O$

17318-70-6

Benzenesulfonyl chloride, 4-benzoyl- $C_{13}H_9ClO_3S$ Chlorure de *p*-benzoylbenzènesulfonyle
 $C_{13}H_9ClO_3S$

17354-14-2

9,10-Anthracenedione, 1,4-bis(butylamino)-
 $C_{22}H_{26}N_2O_2$ 1,4-Bis(butylamino)anthraquinone $C_{22}H_{26}N_2O_2$

17356-30-8

Nonanedioic acid, monosodium salt $C_9H_{16}O_4.Na$ Hydrogénéozélate de sodium $C_9H_{16}O_4.Na$

17362-05-9

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-(cyclohexylami=
no)-2-[(2-hydroxyethyl)thio]- $C_{22}H_{24}N_2O_3S$ 1-Amino-4-(cyclohexylamino)-2-[(2-hydroxyéthyl)=
thio]anthraquinone $C_{22}H_{24}N_2O_3S$

17369-59-4

1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3-propylidene- $C_{11}H_{10}O_2$ 3-Propylidènephthalide $C_{11}H_{10}O_2$

17372-87-1

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-, disodium
salt $C_{20}H_8Br_4O_5.2Na$ 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxido-3-oxoxanthén-9-yl)=
benzoate de disodium $C_{20}H_8Br_4O_5.2Na$

17373-84-1

Propanedioic acid, butyl ethyl ester $C_9H_{16}O_4$ Malonate de butyle et d'éthyle $C_9H_{16}O_4$

17373-89-6

Cyclopentanone, 2-hexylidene- $C_{11}H_{18}O$ 2-Hexylidèncyclopentanone $C_{11}H_{18}O$

17373-93-2

Benzenemethanol, 2-methyl-, acetate $C_{10}H_{12}O_2$ Acétate de *o*-méthylbenzyle $C_{10}H_{12}O_2$

17418-58-5

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-phen=
oxy- $C_{20}H_{13}NO_4$ 1-Amino-4-hydroxy-2-phénoxyanthraquinone
 $C_{20}H_{13}NO_4$

17421-79-3

Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediybis[*N*-(carboxyme=
thyl)-, monosodium salt $C_{10}H_{16}N_2O_8.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

17701-04-1

- Trihydrogéoéthylènediaminetétraacétate de sodium
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_8 \cdot \text{Na}$
- 17439-11-1**
 Titanate(2-), hexafluoro-, dihydrogène, (OC-6-11)-
 $\text{F}_6\text{Ti}_2\text{H}$
 Hexafluorotitanate(2-) de dihydrogène $\text{F}_6\text{Ti}_2\text{H}$
- 17453-73-5**
 Butanamide, 2,2'-[(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chlorophényl)-3-oxo-
 $\text{C}_{34}\text{H}_{30}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{O}_6$
 2,2'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chlorophényl)-3-oxobutyramide]
 $\text{C}_{34}\text{H}_{30}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{O}_6$
- 17455-13-9**
 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_6$
 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_6$
- 17463-28-4**
 Octanoic acid, compd. with 1-butanamine (1:1)
 $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2 \cdot \text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$
 Acide octanoïque, composé (1:1) avec la butylamine
 $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2 \cdot \text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$
- 17463-34-2**
 Octanoic acid, compd. with 1-octanamine (1:1)
 $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{N} \cdot \text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$
 Acide octanoïque, composé avec l'octylamine (1:1)
 $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{N} \cdot \text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$
- 17464-91-4**
 Ethanol, 2,2'-[[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-chlorophényl]imino]bis-
 $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{BrCl}_2\text{N}_4\text{O}_4$
 2,2'-[[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino]biséthanol
 $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{BrCl}_2\text{N}_4\text{O}_4$
- 17488-65-2**
 3-Buten-2-ol, 4-phenyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}$
 4-Phénylbut-3-ène-2-ol $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}$
- 17501-44-9**
 Zirconium, tetrakis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SA-8-11''11''11''11'')- $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_8\text{Zr}$
 Tétrakis(pentane-2,4-dionato-O,O')zirconium
 $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_8\text{Zr}$
- 17501-79-0**
 Titanium, tetrakis(2,4-pentanedionato-O,O')- $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_8\text{Ti}$
 Tétrakis(pentane-2,4-dionato-O,O')titane
 $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_8\text{Ti}$
- 17511-60-3**
 4,7-Methano-1H-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, propanoate $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2$
 Propionate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1H-indén-6-yle $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2$
- 17527-29-6**
 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester $\text{C}_{11}\text{H}_7\text{F}_{13}\text{O}_2$
 Acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle
 $\text{C}_{11}\text{H}_7\text{F}_{13}\text{O}_2$
- 17540-75-9**
 Phenol, 2,6-bis(1,1-diméthylethyl)-4-(1-méthylpropyl)- $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}$
 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}$
- 17557-23-2**
 Oxirane, 2,2'-[(2,2-diméthyl-1,3-propanediyl)bis(oxy-méthylène)]bis- $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_4$
 1,3-Bis(2,3-époxypropoxy)-2,2-diméthylpropane
 $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_4$
- 17572-97-3**
 Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxyme-thyl)-, tripotassium salt $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_8 \cdot 3\text{K}$
 Hydrogéoéthylènediaminetétraacétate de tripotassium $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_8 \cdot 3\text{K}$
- 17587-33-6**
 2,6-Nonadienal, (E,E)- $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}$
 (2E,6E)-Nona-2,6-diène-1-al $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}$
- 17589-24-1**
 1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-bis[4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]phenyl]- $\text{C}_{30}\text{H}_{20}\text{N}_4\text{O}_4$
 Diisocyanate de 2,4-dioxo-1,3-diazétidine-1,3-diyl-bis[p-phénylèneméthylène-p-phénylène]
 $\text{C}_{30}\text{H}_{20}\text{N}_4\text{O}_4$
- 17597-95-4**
 Hexane, 1-(2,2-diméthoxyéthoxy)- $\text{C}_{10}\text{H}_{22}\text{O}_3$
 1-(2,2-Diméthoxyéthoxy)hexane $\text{C}_{10}\text{H}_{22}\text{O}_3$
- 17609-32-4**
 3,5,7-Nonatrien-2-one $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}$
 Nona-3,5,7-triène-2-one $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}$
- 17618-32-5**
 Nonanoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}_2 \cdot \text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$
 Acide nonanoïque, composé avec le 2,2'-imino-diéthanol (1:1) $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}_2 \cdot \text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$
- 17619-36-2**
 Trisulfide, methyl propyl $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{S}_3$
 Trisulfure de méthyle et de propyle $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{S}_3$
- 17626-75-4**
 Thiazole, 2-propyl- $\text{C}_6\text{H}_9\text{NS}$
 2-Propylthiazole $\text{C}_6\text{H}_9\text{NS}$
- 17627-41-7**
 2-Butenoic acid, 3-méthyl-, hexyl ester $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2$
 3-Méthyl-2-buténoate d'hexyle $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2$
- 17627-44-0**
 Cyclohexene, 4-(1,5-diméthyl-1,4-hexadienyl)-1-méthyl- $\text{C}_{15}\text{H}_{24}$
 6-Méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-ényl)hept-2,5-diène $\text{C}_{15}\text{H}_{24}$
- 17635-21-1**
 Quinoxaline, 2,3,6-triméthyl- $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2$
 2,3,6-Triméthylquinoxaline $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2$
- 17636-10-1**
 1-Propanesulfonic acid, 3-mercapto-, monosodium salt $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3\text{S}_2 \cdot \text{Na}$
 3-Mercaptopropanesulfonate de sodium
 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3\text{S}_2 \cdot \text{Na}$
- 17661-50-6**
 Octadecanoic acid, tetradecyl ester $\text{C}_{32}\text{H}_{64}\text{O}_2$
 Stéarate de tétradécyle $\text{C}_{32}\text{H}_{64}\text{O}_2$
- 17675-60-4**
 Urea, (aminoiminométhyl)-, phosphate $\text{C}_2\text{H}_6\text{N}_4\text{O} \cdot \text{xH}_3\text{O}_4\text{P}$
 Phosphate d'amidinourée $\text{C}_2\text{H}_6\text{N}_4\text{O} \cdot \text{xH}_3\text{O}_4\text{P}$
- 17681-50-4**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[5-[[4-chloro-6-[(4-sulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophényl]azo]-4-hydroxy-, tetrasodium salt $\text{C}_{32}\text{H}_{23}\text{ClN}_8\text{O}_{14}\text{S}_4 \cdot 4\text{Na}$
 5-(Benzoylamino)-3-[[5-[[4-chloro-6-[(4-sulfonophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-di-sulfonate de tétrasodium $\text{C}_{32}\text{H}_{23}\text{ClN}_8\text{O}_{14}\text{S}_4 \cdot 4\text{Na}$
- 17689-77-9**
 Silanetriol, ethyl-, triacetate $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_6\text{Si}$
 Triacétoxyéthylsilane $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_6\text{Si}$
- 17701-04-1**
 1-Tridecanol, dihydrogène phosphate, compd. with 2-éthyl-1-hexanamine (1:2) $\text{C}_{13}\text{H}_{29}\text{O}_4\text{P} \cdot 2\text{C}_8\text{H}_{19}\text{N}$

17735-99-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- Dihydrogénophosphate de tridécyle, composé avec la 2-éthyl-1-hexylamine (1:2) $C_{13}H_{29}O_4P \cdot 2C_8H_{19}N$
- 17735-99-8**
Cyclohexanol, 2-methoxy-6-(2,3,3-trimethylbicyclo-[2.2.1]hept-2-yl)- $C_{17}H_{30}O_2$
2-Méthoxy-6-(2,3,3-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol $C_{17}H_{30}O_2$
- 17737-65-4**
3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(3-chloro-2-methyl-phenyl)amino]- $C_{13}H_{11}ClN_2O_2$
Clonixine $C_{13}H_{11}ClN_2O_2$
- 17741-60-5**
2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafuorododecyl ester $C_{15}H_7F_{21}O_2$
Acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-hénéicosafuorododécyle $C_{15}H_7F_{21}O_2$
- 17741-63-8**
Benzamide, *N,N'*-[6,13-bis(acetylamino)-2,9-diethoxy-3,10-triphenodioxazinediyl]bis- $C_{40}H_{34}N_6O_8$
N,N'-[6,13-Diacétamido-2,9-diéthoxy-3,10-triphénodioxazinediyl]bis(benzamide) $C_{40}H_{34}N_6O_8$
- 17741-86-5**
Urea, *N*-(hydroxymethyl)-*N'*-(methoxymethyl)- $C_4H_{10}N_2O_3$
1-(Hydroxyméthyl)-3-(méthoxyméthyl)urée $C_4H_{10}N_2O_3$
- 17766-26-6**
1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trithione, trisodium salt $C_3H_3N_3S_3 \cdot 3Na$
1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trithione, sel de trisodium $C_3H_3N_3S_3 \cdot 3Na$
- 17772-51-9**
1*H*-Inden-1-one, 3-hydroxy-2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)- $C_{18}H_{11}NO_3$
3-Hydroxy-2-(3-hydroxy-2-quinolyl)-1*H*-indén-1-one $C_{18}H_{11}NO_3$
- 17786-43-5**
Phosphonium, tetrabutyl-, acetate, compd. with acetic acid (1:1) $C_{16}H_{36}P \cdot C_2H_4O_2 \cdot C_2H_3O_2$
Acétate de tétrabutylphosphonium, composé avec l'acide acétique $C_{16}H_{36}P \cdot C_2H_4O_2 \cdot C_2H_3O_2$
- 17788-00-0**
Phenol, 2,4-dichloro-3-methyl- $C_7H_6Cl_2O$
2,4-Dichloro-*m*-crésol $C_7H_6Cl_2O$
- 17791-81-0**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[1,2-ethenediyl]bis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis[5-hydroxy-6-(phenylazo)-, hexasodium salt $C_{60}H_{52}N_{16}O_{22}S_6 \cdot 6Na$
4,4'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-morpholino-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis[5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate] d'hexasodium $C_{60}H_{52}N_{16}O_{22}S_6 \cdot 6Na$
- 17796-82-6**
1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-(cyclohexylthio)- $C_{14}H_{15}NO_2S$
N-(Cyclohexylthio)phthalimide $C_{14}H_{15}NO_2S$
- 17804-49-8**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-(phenylazo)-, disodium salt $C_{19}H_{12}Cl_2N_6O_7S_2 \cdot 2Na$
5-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{19}H_{12}Cl_2N_6O_7S_2 \cdot 2Na$
- 17814-85-6**
Phosphonium, (4-carboxybutyl)triphenyl-, bromide $C_{23}H_{24}O_2P \cdot Br$
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium $C_{23}H_{24}O_2P \cdot Br$
- 17831-71-9**
2-Propenoic acid, oxybis(2,1-ethanediyl-2,1-ethenediyl) ester $C_{14}H_{22}O_7$
Diacylate d'oxybis(éthane-2,1-diyloxyéthane-2,1-diyle) $C_{14}H_{22}O_7$
- 17836-88-3**
Aluminate(1-), diethyldihydro-, sodium, (*T*-4)- $C_4H_{12}Al \cdot Na$
Diéthylidihydroaluminate de sodium $C_4H_{12}Al \cdot Na$
- 17852-99-2**
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-5-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, calcium salt (1:1) $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S \cdot Ca$
4-[(4-Chloro-5-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S \cdot Ca$
- 17874-34-9**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 8-(1,1-dimethylethyl)-4,6-dimethyl- $C_{15}H_{18}O_2$
8-*tert*-Butyl-4,6-diméthyl-2-benzopyrone $C_{15}H_{18}O_2$
- 17909-77-2**
2,6,9,11-Dodecatetraenol, 2,6,10-trimethyl-, (*E,E,E*)- $C_{15}H_{22}O$
(*E,E,E*)-2,6,10-Triméthylododéca-2,6,9,11-tétraén-1-ol $C_{15}H_{22}O$
- 17927-72-9**
Titanium, bis(2,4-pentanedionato-*O,O'*)bis(2-propenolato)- $C_{16}H_{28}O_6Ti$
Bis(pentane-2,4-dionato-*O,O'*)bis(propan-2-olato)titane $C_{16}H_{28}O_6Ti$
- 17947-32-9**
2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-(4-methoxyphenyl)-4-(phenylazo)- $C_{24}H_{19}N_3O_3$
N-(*p*-Anisyl)-3-hydroxy-4-(phénylazo)naphtalène-2-carboxamide $C_{24}H_{19}N_3O_3$
- 17958-73-5**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt $C_{36}H_{36}N_{12}O_8S_2 \cdot 2Na$
4,4'-Bis[[4-anilino-6-[(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{36}H_{36}N_{12}O_8S_2 \cdot 2Na$
- 17976-43-1**
Lead, [μ -[1,2-benzenedicarboxylato(2-)-*O*1:*O*2]]di- μ -oxotri-, cyclo- $C_8H_4O_6Pb_3$
Cyclo-di- μ -oxo(μ -phtalato)triplomb $C_8H_4O_6Pb_3$
- 17980-47-1**
Silane, triethoxy(2-methylpropyl)- $C_{10}H_{24}O_3Si$
Triéthoxy(isobutyl)silane $C_{10}H_{24}O_3Si$
- 18013-23-5**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-methyl]phenyl]amino]-9,10-dioxo- $C_{29}H_{25}N_3O_7S_2$
Acide 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[méthyl[(4-méthylphényl)sulfonyl]amino]méthyl]phényl]amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique $C_{29}H_{25}N_3O_7S_2$
- 18015-76-4**
Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

18407-94-8

- phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-
N-methyl-, ethanedioate
Oxalate de {4-[p-(diméthylamino)benzhydrylidène]=
cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène}diméthylammonium
- 18016-19-8**
2-Butenedioic acid (Z)-, sodium salt $C_4H_4O_4.xNa$
Sel de sodium de l'acide maléique $C_4H_4O_4.xNa$
- 18038-99-8**
9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2-bromo-4,6-dime-
thylphenyl)amino]- $C_{30}H_{24}Br_2N_2O_2$
1,4-Bis[(2-bromo-4,6-diméthylphényl)amino]anthra-
quinone $C_{30}H_{24}Br_2N_2O_2$
- 18039-18-4**
Benzoic acid, 4-[2-[4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)phe-
nyl]ethenyl]-, methyl ester $C_{24}H_{19}NO_3$
4-[2-[4-(5-Méthyl-2-benzoxazolyl)phényl]vinyl]ben-
zoate de méthyle $C_{24}H_{19}NO_3$
- 18039-42-4**
1H-Tetrazole, 5-phenyl- $C_7H_6N_4$
5-Phényl-1H-tétrazole $C_7H_6N_4$
- 18088-11-4**
Rubidium oxide (Rb_2O) ORb_2
Oxyde de dirubidium ORb_2
- 18091-25-3**
Furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy-2,5-dimethyl-
 $C_8H_{14}O_3$
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxy-2,5-diméthylfuran
 $C_8H_{14}O_3$
- 18096-62-3**
Indeno[1,2-d]-1,3-dioxin, 4,4a,5,9b-tetrahydro-
 $C_{11}H_{12}O_2$
4,4a,5,9b-Tétrahydroindéno[1,2-d]-1,3-dioxine
 $C_{11}H_{12}O_2$
- 18108-68-4**
1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-, mag-
nesium salt (2:1) $C_{16}H_{13}NO_3S.1/2Mg$
8-Anilidonaphtalène-1-sulfonate de magnésium
 $C_{16}H_{13}NO_3S.1/2Mg$
- 18127-01-0**
Benzeneopropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)- $C_{13}H_{18}O$
3-(4-tert-Butylphényl)propionaldéhyde $C_{13}H_{18}O$
- 18138-04-0**
Pyrazine, 2,3-diethyl-5-methyl- $C_9H_{14}N_2$
2,3-Diéthyl-5-méthylpyrazine $C_9H_{14}N_2$
- 18156-74-6**
1H-Imidazole, 1-(trimethylsilyl)- $C_6H_{12}N_2Si$
N-(Triméthylsilyl)imidazole $C_6H_{12}N_2Si$
- 18172-67-3**
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-,
(1S)- $C_{10}H_{16}$
(-)-Pin-2(10)-ène $C_{10}H_{16}$
- 18189-07-6**
Benzoic acid, 2-amino-, decyl ester $C_{17}H_{27}NO_2$
Anthranilate de décyle $C_{17}H_{27}NO_2$
- 18200-72-1**
Octadecanoic acid, 1-carboxyethyl ester, sodium salt
 $C_{21}H_{40}O_4.Na$
Stéarate de sodium et de 1-carboxylatoéthyle
 $C_{21}H_{40}O_4.Na$
- 18246-71-4**
Silane, butoxyethoxydimethyl- $C_8H_{20}O_2Si$
Butoxyéthoxydiméthylsilane $C_8H_{20}O_2Si$
- 18249-20-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -[4-(1,1-dime-
thylethyl)phenoxy]- $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{14}O$
 α -Hydro- ω -[p-(tert-butyl)phénoxy]poly(oxyéthylèn-
e) $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{14}O$
- 18263-25-7**
Hexadecanoic acid, 2-bromo- $C_{16}H_{31}BrO_2$
Acide 2-bromopalmitique $C_{16}H_{31}BrO_2$
- 18268-69-4**
Benzaldehyde, 2,3-dichloro-4-hydroxy-5-methoxy-
 $C_8H_6Cl_2O_3$
2,3-Dichloro-4-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
 $C_8H_6Cl_2O_3$
- 18268-70-7**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, oxybis(2,1-ethanediyl)-2,
1-ethanediyl ester $C_{24}H_{46}O_7$
Bis(2-éthylhexanoate) de 3,6,9-trioxaundécaméthylè-
ne $C_{24}H_{46}O_7$
- 18268-76-3**
Benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-
 $C_8H_7ClO_3$
2-Chloro-4-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
 $C_8H_7ClO_3$
- 18277-27-5**
Thiazole, 2-(1-methylpropyl)- $C_7H_{11}NS$
2-sec-Butylthiazole $C_7H_{11}NS$
- 18282-10-5**
Tin oxide (SnO_2) O_2Sn
Dioxyde d'étain O_2Sn
- 18294-87-6**
1-Cyclohexene-1-acetic acid $C_8H_{12}O_2$
Acide cyclohex-1-énylacétique $C_8H_{12}O_2$
- 18304-13-7**
 α -D-Glucopyranoside, 1,3,4,6-tetrakis-O-(2-cyano-
ethyl)- β -D-fructofuranosyl 2,3,4,6-tetrakis-O-(2-
cyanoethyl)- $C_{36}H_{46}N_8O_{11}$
Octakis-O-(2-cyanoéthyl)saccharose $C_{36}H_{46}N_8O_{11}$
- 18309-32-5**
Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-,
(1R)- $C_{10}H_{14}O$
(1R)-4,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-èn-2-one
 $C_{10}H_{14}O$
- 18312-04-4**
Octanoic acid, zirconium salt $C_8H_{16}O_2.xZr$
Acide octanoïque, sel de zirconium $C_8H_{16}O_2.xZr$
- 18312-31-7**
Octanoic acid, octadecyl ester $C_{26}H_{52}O_2$
Octanoate d'octadécyle $C_{26}H_{52}O_2$
- 18318-83-7**
2-Hexene, 1,1-dimethoxy-, (E)- $C_8H_{16}O_2$
(E)-1,1-Diméthoxyhex-2-ène $C_8H_{16}O_2$
- 18339-16-7**
Androst-16-en-3-one, (5 α)- $C_{19}H_{28}O$
5 α -Androst-16-èn-3-one $C_{19}H_{28}O$
- 18368-91-7**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 2-ethyl-1,3,3-trimethyl-
 $C_{12}H_{22}O$
2-Éthyl-1,3,3-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
 $C_{12}H_{22}O$
- 18390-55-1**
Phenol, 2,4,6-trinitro-, lithium salt $C_6H_3N_3O_7.Li$
Picrate de lithium $C_6H_3N_3O_7.Li$
- 18395-30-7**
Silane, trimethoxy(2-methylpropyl)- $C_7H_{18}O_3Si$
Triméthoxy(2-méthylpropyl)silane $C_7H_{18}O_3Si$
- 18406-41-2**
2,7-Dioxa-3,6-disila-octane, 3,3,6,6-tetramethoxy-
 $C_8H_{22}O_6Si_2$
3,3,6,6-Tétraméthoxy-2,7-dioxa-3,6-disila-octane
 $C_8H_{22}O_6Si_2$
- 18407-94-8**
Silicic acid (H_4SiO_4), tetrakis(2-ethoxyethyl) ester

18409-17-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{16}H_{36}O_8Si$
Orthosilicate de tétrakis(2-éthoxyéthyle)
 $C_{16}H_{36}O_8Si$
- 18409-17-1**
2-Octen-1-ol, (E)- $C_8H_{16}O$
(E)-Oct-2-én-1-ol $C_8H_{16}O$
- 18409-21-7**
2,4-Decadien-1-ol, (E,E)- $C_{10}H_{18}O$
(2E,4E)-Déca-2,4-diène-1-ol $C_{10}H_{18}O$
- 18420-41-2**
2H-Pyran, 2-(chlorométhyl)tetrahydro- $C_6H_{11}ClO$
2-(Chlorométhyl)tétrahydropyran $C_6H_{11}ClO$
- 18428-88-1**
Zirconium, chlorohydroxyoxo- $ClHO_2Zr$
Chlorohydroxyoxozirconium $ClHO_2Zr$
- 18433-93-7**
1,3-Dioxolane, 4-méthyl-2-(2-méthylpropyl)-
 $C_8H_{16}O_2$
2-Isobutyl-4-méthyl-1,3-dioxolane $C_8H_{16}O_2$
- 18436-37-8**
2(3H)-Furanone, 3-hexyldihydro- $C_{10}H_{18}O_2$
3-Hexyldihydrofuran-2(3H)-one $C_{10}H_{18}O_2$
- 18448-65-2**
9-Octadécen-1-aminium, N,N-bis(2-hydroxyéthyl)-= N -méthyl-, chloride, (Z)- $C_{23}H_{48}NO_2.Cl$
Chlorure de bis(hydroxyéthyl)méthyloléylammonium
 $C_{23}H_{48}NO_2.Cl$
- 18454-12-1**
Lead chromate oxide $(Pb_2(CrO_4)O)$ CrO_5Pb_2
Oxychromate de plomb CrO_5Pb_2
- 18472-51-0**
D-Gluconic acid, compd. with N,N'-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétrazaatétradécane-di-imidamide (2:1) $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}.2C_6H_{12}O_7$
Acide D-gluconique, composé avec la N,N'-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétrazaatétradécane-diamidine (2:1) $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}.2C_6H_{12}O_7$
- 18472-87-2**
Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-di-hydroxy-, disodium salt $C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5.2Na$
Acide 3,4,5,6-tétrachloro-2-(1,4,5,8-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthène-9-yl)benzoïque
 $C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5.2Na$
- 18479-49-7**
1-Octen-3-ol, 3,7-diméthyl- $C_{10}H_{20}O$
3,7-Diméthyl-1-én-3-ol $C_{10}H_{20}O$
- 18479-51-1**
6-Octen-3-ol, 3,7-diméthyl- $C_{10}H_{20}O$
3,7-Diméthyl-6-én-3-ol $C_{10}H_{20}O$
- 18479-54-4**
4,6-Octadien-3-ol, 3,7-diméthyl- $C_{10}H_{18}O$
3,7-Diméthyl-4,6-octadiène-3-ol $C_{10}H_{18}O$
- 18479-57-7**
2-Octanol, 2,6-diméthyl- $C_{10}H_{22}O$
2,6-Diméthyl-2-octanol $C_{10}H_{22}O$
- 18479-58-8**
7-Octen-2-ol, 2,6-diméthyl- $C_{10}H_{20}O$
2,6-Diméthyl-7-én-2-ol $C_{10}H_{20}O$
- 18479-65-7**
1-Cyclohexène-1-méthanol, $\alpha,\alpha,4$ -triméthyl-
 $C_{10}H_{18}O$
 $\alpha,\alpha,4$ -Triméthylcyclohexène-1-méthanol $C_{10}H_{18}O$
- 18479-68-0**
3-Cyclohexène-1-éthanol, $\beta,4$ -diméthyl- $C_{10}H_{18}O$
 $\beta,4$ -Diméthylcyclohex-3-én-1-éthanol $C_{10}H_{18}O$
- 18480-07-4**
Strontium hydroxide $(Sr(OH)_2)$ H_2O_2Sr
Hydroxyde de strontium H_2O_2Sr
- 18485-38-6**
2,4-Dodecadien-1-ol, (E,E)- $C_{12}H_{22}O$
(2E,4E)-Dodéca-2,4-diéno-1-ol $C_{12}H_{22}O$
- 18492-65-4**
3-Heptène, 7,7-diéthoxy-, (Z)- $C_{11}H_{22}O_2$
(Z)-7,7-Diéthoxyhept-3-ène $C_{11}H_{22}O_2$
- 18559-08-5**
Ethanaminium, 2-[[1-amino-9,10-dihydro-9,10-di-oxo-4-(phénylamino)-2-anthracenyl]thio]-N,N,N-triméthyl-, méthyl sulfate
 $C_{25}H_{26}N_3O_2S.CH_3O_4S$
Sulfate de 2-[[1-amino-4-anilinoanthraquinon-2-yl]thio]éthyltriméthylammonium et de méthyle
 $C_{25}H_{26}N_3O_2S.CH_3O_4S$
- 18602-17-0**
1-Propanaminium, 3-(dodécyloxy)-2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyéthyl)-N-méthyl-, méthyl sulfate (salt) $C_{20}H_{44}NO_4.CH_3O_4S$
Sulfate de [3-(dodécyloxy)-2-hydroxypropyl]bis(2-hydroxyéthyl)méthylammonium et de méthyle
 $C_{20}H_{44}NO_4.CH_3O_4S$
- 18624-44-7**
Iron hydroxide $(Fe(OH)_2)$ FeH_2O_2
Dihydroxyde de fer FeH_2O_2
- 18637-83-7**
1H-Imidazole, 1,1'-(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis-
 $C_8H_6N_4O_2$
Di(imidazol-1-yl)dicétone $C_8H_6N_4O_2$
- 18639-97-9**
Cobaltate(1-), bis[1-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2-naphtalénolato(2-)]-, sodium
 $C_{32}H_{18}Cl_2CoN_4O_4.Na$
Bis[1-(5-chloro-2-hydroxyphénylazo)-2-naphtolato(2-)]cobaltate(1-) de sodium
 $C_{32}H_{18}Cl_2CoN_4O_4.Na$
- 18640-74-9**
Thiazole, 2-(2-méthylpropyl)- $C_7H_{11}NS$
2-Isobutylthiazole $C_7H_{11}NS$
- 18641-57-1**
Docosanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester
 $C_{69}H_{134}O_6$
Tridocosanoate de propane-1,2,3-triyle $C_{69}H_{134}O_6$
- 18669-04-0**
1-Propyne, 3-(1-éthoxyéthoxy)- $C_7H_{12}O_2$
3-(1-Éthoxyéthoxy)propyne $C_7H_{12}O_2$
- 18675-16-6**
3,5-Octadien-2-ol, 2,6-diméthyl-, (?Z)- $C_{10}H_{18}O$
(?,5Z)-2,6-Diméthyl-3,5-octadiène-2-ol $C_{10}H_{18}O$
- 18675-17-7**
3,5-Octadien-2-ol, 2,6-diméthyl-, (?E)- $C_{10}H_{18}O$
(?,5E)-2,6-Diméthyl-3,5-octadiène-2-ol $C_{10}H_{18}O$
- 18718-07-5**
Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1)
 $H_3O_4P.1/2Mn$
Bis(dihydrogénophosphate) de manganèse
 $H_3O_4P.1/2Mn$
- 18720-66-6**
3-Heptanol, 6-méthyl- $C_8H_{18}O$
6-Méthylheptane-3-ol $C_8H_{18}O$
- 18721-61-4**
1-Propanol, 3-(éthylthio)- $C_5H_{12}OS$
3-(Éthylthio)propanol $C_5H_{12}OS$
- 18748-98-6**
Silane, triméthyl(octadécyloxy)- $C_{21}H_{46}OSi$
Triméthyl(octadécyloxy)silane $C_{21}H_{46}OSi$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

19184-65-7

18760-44-6

Thiophene, 3-(decyloxy)tetrahydro-, 1,1-dioxide
 $C_{14}H_{28}O_3S$ 1,1-Dioxyde de 3-(décyloxy)tétrahydrothiophène
 $C_{14}H_{28}O_3S$

18794-77-9

Thiophene, 2-hexyl- $C_{10}H_{16}S$ 2-Hexylthiophène $C_{10}H_{16}S$

18794-84-8

1,6,10-Dodecatriene, 7,11-diméthyl-3-méthylène-,
(E)- $C_{15}H_{24}$ (E)-7,11-Diméthyl-3-méthylènedodéca-1,6,10-triène
 $C_{15}H_{24}$

18820-29-6

Manganese sulfide (MnS) MnS

Sulfure de manganèse MnS

18824-63-0

Nonane, 1,1-diméthoxy- $C_{11}H_{24}O_2$ 1,1-Diméthoxynonane $C_{11}H_{24}O_2$

18829-55-5

2-Heptenal, (E)- $C_7H_{12}O$ (E)-Hept-2-énal $C_7H_{12}O$

18829-56-6

2-Nonenal, (E)- $C_9H_{16}O$ (E)-Non-2-énal $C_9H_{16}O$

18835-33-1

1-Hexacosene $C_{26}H_{52}$ Hexacos-1-ène $C_{26}H_{52}$

18843-93-1

3,5-Dioxa-8-aza-4-siladecan-1-amine, 4-[2-(diéthyl-
lamino)éthoxy]-N,N,8-triéthyl-4-octadécyl-, tri-
hydrochloride $C_{36}H_{79}N_3O_3Si_3Cl_3H$ Trichlorure de 2,2',2''-[octadécylsilylidène]tri-
oxy]tris(triéthylammonium) $C_{36}H_{79}N_3O_3Si_3Cl_3H$

18868-43-4

Molybdenum oxide (MoO₂) MoO₂Dioxyde de molybdène MoO₂

18871-14-2

2H-Pyran-4-ol, tétrahydro-3-pentyl-, acetate
 $C_{12}H_{22}O_3$ Acétate de tétrahydro-3-pentyl-2H-pyran-4-yle
 $C_{12}H_{22}O_3$

18880-36-9

1-Propanesulfonic acid, 3-[[[(diméthylamino)thioxo-
méthyl]thio]-, sodium salt $C_6H_{13}NO_3S_3Na$ 3-[[[(Diméthylamino)thioxométhyl]thio]propanesulfo-
nate de sodium $C_6H_{13}NO_3S_3Na$

18888-09-0

Silicic acid (H₄SiO₄), tetrakis[5-méthyl-2-(1-méthyl-
éthyl)cyclohexyl] ester, stereoisomer $C_{40}H_{76}O_4Si$ Tétramenthol, tétraester avec l'acide silicique
 $C_{40}H_{76}O_4Si$

18908-70-8

Benzene, 1-éthyl-2-(1-phényléthyl)- $C_{16}H_{18}$ 1-Éthyl-2-(1-phényléthyl)benzène $C_{16}H_{18}$

18908-71-9

Benzene, 1-éthyl-3-(1-phényléthyl)- $C_{16}H_{18}$ 1-Éthyl-3-(1-phényléthyl)benzène $C_{16}H_{18}$

18917-89-0

Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O¹,O²)-, (T-4)-
 $C_{14}H_{10}MgO_6$ Disalicyle de magnésium $C_{14}H_{10}MgO_6$

18939-70-3

Carbamothioic acid, (1-méthylethyl)-, O-éthyl ester
 $C_6H_{13}NOS$ Isopropylcarbamothioate d'O-éthyle $C_6H_{13}NOS$

18962-61-3

Magnesate(2-), bis[L-aspartato(2-)-N,O¹]-, dihydro-
gen, (T-4)- $C_8H_{10}MgN_2O_8.2H$ Bis[L-aspartato(2-)-N,O¹]magnésate(2-) de dihyd-
rogène $C_8H_{10}MgN_2O_8.2H$

18996-35-5

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monoso-
dium salt $C_6H_8O_7Na$ Dihydrogénocitrate de sodium $C_6H_8O_7Na$

18997-57-4

2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(β-D-glucopyranosyl-
oxy)-4-méthyl- $C_{16}H_{18}O_8$ 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-méthyl-2H-1-benzo-
pyran-2-one $C_{16}H_{18}O_8$

19009-56-4

Decanal, 2-méthyl- $C_{11}H_{22}O$ 2-Méthyl-décane-1-al $C_{11}H_{22}O$

19010-66-3

Lead, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)-
 $C_6H_{12}N_2PbS_4$ Bis(diméthyl-dithiocarbamate) de plomb
 $C_6H_{12}N_2PbS_4$

19014-53-0

9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-[4-[(hexahydro-
2-oxo-1H-azépin-1-yl)méthyl]phénoxy]-4-hy-
droxy- $C_{27}H_{24}N_2O_5$ 1-Amino-2-[p-[(hexahydro-2-oxo-1H-azépin-1-yl)=
méthyl]phénoxy]-4-hydroxyanthraquinone
 $C_{27}H_{24}N_2O_5$

19019-43-3

Glycine, N-(carboxyméthyl)-N-[2-[(carboxyméthyl)=
amino]éthyl]-, trisodium salt $C_8H_{14}N_2O_6.3Na$ Acide N-[2-[(carboxyméthyl)amino]éthyl]-2,2'-imi-
nodiacétique, sel trisodique $C_8H_{14}N_2O_6.3Na$

19089-92-0

2-Butenoic acid, hexyl ester $C_{10}H_{18}O_2$ But-2-énoate d'hexyle $C_{10}H_{18}O_2$

19093-20-0

5-Octen-2-one, (E)- $C_8H_{14}O$ (E)-Oct-5-én-2-one $C_8H_{14}O$

19125-99-6

1H-Benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, 2-butyl-6-
(butylamino)- $C_{20}H_{24}N_2O_2$ 2-Butyl-6-(butylamino)-1H-benzo[de]isoqui-
noléine-1,3(2H)-dione $C_{20}H_{24}N_2O_2$

19139-31-2

2-Butenedioic acid (E)-, dihexyl ester $C_{16}H_{28}O_4$ Fumarate de dihexyle $C_{16}H_{28}O_4$

19162-00-6

5-Hepten-2-ol, 6-méthyl-, acetate $C_{10}H_{18}O_2$ Acétate de 1,5-diméthylhex-4-ényle $C_{10}H_{18}O_2$

19163-98-5

Benzoxazolium, 2-[3-[5,6-dichloro-1-éthyl-1,3-dihy-
dro-3-(3-sulfopropyl)-2H-benzimidazol-2-ylid-
ène]-1-propenyl]-3-éthyl-, hydroxide, inner salt
 $C_{24}H_{25}Cl_2N_3O_4S$ 2-[3-[5,6-Dichloro-1-éthyl-1,3-dihydro-3-(3-sulfon-
atopropyl)-2H-benzimidazol-2-ylidène]prop-1-
ényle]-3-éthylbenzoxazolium $C_{24}H_{25}Cl_2N_3O_4S$

19182-05-9

Benzenamine, N-éthyl-4-octyl-N-(4-octylphényl)-
 $C_{30}H_{47}N$ N-Éthyl-4-octyl-N-(4-octylphényl)aniline
 $C_{30}H_{47}N$

19184-65-7

1,3-Propanediol, 2-(bromométhyl)-2-(hydroxyme-
thyl)- $C_5H_{11}BrO_3$

19210-06-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- 2-(Bromométhyl)-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols $C_5H_{11}BrO_3$
- 19210-06-1**
Phosphorodithioic acid, zinc salt $H_3O_2PS_2 \cdot xZn$
Acide phosphorodithioïque, sel de zinc $H_3O_2PS_2 \cdot xZn$
- 19210-21-0**
1-Propanol, 2-chloro-, (S)- C_3H_7ClO
(S)-2-Chloropropan-1-ol C_3H_7ClO
- 19224-26-1**
1,2-Propanediol, dibenzoate $C_{17}H_{16}O_4$
Dibenzoate de propane-1,2-diyle $C_{17}H_{16}O_4$
- 19224-29-4**
Ethanol, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis-, diacetate $C_{23}H_{28}O_6$
Diacétate de 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylénéoxy)]biséthyle $C_{23}H_{28}O_6$
- 19277-88-4**
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]-, methyl sulfate $C_{24}H_{51}N_2O \cdot CH_3O_4S$
Sulfate de triméthyl-3-[(1-oxooctadécyl)amino]propylammonium et de méthyle $C_{24}H_{51}N_2O \cdot CH_3O_4S$
- 19286-75-0**
9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-(phenylamino)- $C_{20}H_{13}NO_3$
1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone $C_{20}H_{13}NO_3$
- 19287-45-7**
Diborane(6) B_2H_6
Diborane(6) B_2H_6
- 19298-89-6**
1-Propanesulfonic acid, 3-amino-3-oxo-, monosodium salt $C_3H_7NO_4S \cdot Na$
2-Carbamoyléthanesulfonate de sodium $C_3H_7NO_4S \cdot Na$
- 19316-72-4**
Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethoxy-1,7,7-trimethyl-, endo- $C_{12}H_{22}O$
Éthoxybornane $C_{12}H_{22}O$
- 19317-11-4**
2,6,10-Dodecatrienal, 3,7,11-trimethyl- $C_{15}H_{24}O$
Farnesal $C_{15}H_{24}O$
- 19321-40-5**
9-Octadecenoic acid (Z)-, 2,2-bis[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]methyl-1,3-propanediyl ester, (Z,Z)- $C_{77}H_{140}O_8$
Tétraoléate de pentaérythritol $C_{77}H_{140}O_8$
- 19322-27-1**
3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-5-methyl- $C_5H_6O_3$
4-Hydroxy-5-méthylfuran-3(2H)-one $C_5H_6O_3$
- 19329-89-6**
Propanoic acid, 2-hydroxy-, 3-methylbutyl ester $C_8H_{16}O_3$
Lactate d'isopentyle $C_8H_{16}O_3$
- 19343-78-3**
Quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-4-methyl- $C_{10}H_{13}N$
1,2,3,4-Tétrahydro-4-méthylquinoléine $C_{10}H_{13}N$
- 19381-50-1**
Ferrate(3-), tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxo-2-naphthalenesulfonato(2-)-N⁵,O⁶]-, trisodium $C_{30}H_{15}FeN_3O_{15}S_3 \cdot 3Na$
Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalène-2-sulfonato(2-)-N⁵,O⁶]ferrate(3-) de trisodum $C_{30}H_{15}FeN_3O_{15}S_3 \cdot 3Na$
- 19398-61-9**
Benzene, 1,4-dichloro-2-methyl- $C_7H_6Cl_2$
2,5-Dichlorotoluène $C_7H_6Cl_2$
- 19407-37-5**
1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1 α ,4 α ,4b α ,7 β ,10 α)]- $C_{20}H_{32}O_2$
Acide [1R-(1 α ,4 α ,4b α ,7 β ,10 α)]-7-isopropyl-1,4a-diméthyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodécahydrophénanthrène-1-carboxylique $C_{20}H_{32}O_2$
- 19437-42-4**
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt $C_{10}H_8O_9S_3 \cdot xNa$
Acide naphthalène-1,3,6-trisulfonique, sel de sodium $C_{10}H_8O_9S_3 \cdot xNa$
- 19438-60-9**
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl- $C_9H_{12}O_3$
Anhydride hexahydro-4-méthylphthalique $C_9H_{12}O_3$
- 19438-61-0**
1,3-Isobenzofurandione, 5-methyl- $C_9H_6O_3$
Anhydride 4-méthylphthalique $C_9H_6O_3$
- 19473-49-5**
L-Glutamic acid, monopotassium salt $C_5H_9NO_4 \cdot K$
Hydrogène-L-glutamate de 5-potassium $C_5H_9NO_4 \cdot K$
- 19529-39-6**
Ferrate(2-), [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]-, dipotassium, (PB-7-13-12564)- $C_{14}H_{18}FeN_3O_{10} \cdot 2K$
(N,N-Bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]glycinato(5-))ferrate de dipotassium, (PB-7-13-12564)- $C_{14}H_{18}FeN_3O_{10} \cdot 2K$
- 19549-80-5**
2-Heptanone, 4,6-dimethyl- $C_9H_{18}O$
4,6-Diméthylheptan-2-one $C_9H_{18}O$
- 19550-54-0**
8-Decen-3-ol, 5,9-dimethyl- $C_{12}H_{24}O$
5,9-Diméthyl-8-décén-3-ol $C_{12}H_{24}O$
- 19583-54-1**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, iron salt $C_8H_{16}O_2 \cdot xFe$
Acide 2-éthylhexanoïque, sel de fer $C_8H_{16}O_2 \cdot xFe$
- 19597-69-4**
Lithium azide (Li(N₃)) LiN_3
Triazide de lithium LiN_3
- 19683-09-1**
2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(4-methyl-5-phenyl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-3-phenyl- $C_{24}H_{17}N_3O_2$
7-(4-Méthyl-5-phényl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-3-phényl-2-benzopyrone $C_{24}H_{17}N_3O_2$
- 19709-85-4**
Calciate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',O^N,O^{N'}]-, calcium (1:1), (OC-6-21)- $C_{10}H_{12}CaN_2O_8 \cdot Ca$
Éthylènediaminetétraacétate de dicalcium $C_{10}H_{12}CaN_2O_8 \cdot Ca$
- 19720-45-7**
9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2-methylpropyl)amino]- $C_{22}H_{26}N_2O_2$
1,4-Bis[(2-méthylpropyl)amino]anthraquinone $C_{22}H_{26}N_2O_2$
- 19740-72-8**
1,2-Hydrazinedicarboxylic acid, bis(1-methylethyl) ester $C_8H_{16}N_2O_4$
Bicarbamate de diisopropyle $C_8H_{16}N_2O_4$
- 19745-44-9**
Propanenitrile, 3-[4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo](2-phenylethyl)amino]- $C_{20}H_{18}N_6O_2S$
3-[4-[(5-Nitrothiazol-2-yl)azo](2-phényléthyl)amino]propiononitrile $C_{20}H_{18}N_6O_2S$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

20194-70-1

- 19759-40-1**
Benzenemethanol, α ,4-dimethyl-, acetate
 $C_{11}H_{14}O_2$
Acétate de α ,4-diméthylbenzyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 19766-89-3**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt $C_8H_{16}O_2.Na$
2-Éthylhexanoate de sodium $C_8H_{16}O_2.Na$
- 19780-54-2**
Cyclohexene, 1-ethyl-2-methyl- C_9H_{16}
1-Éthyl-2-méthylcyclohexène C_9H_{16}
- 19780-56-4**
Cyclopentene, 1-ethyl-2-methyl- C_8H_{14}
1-Éthyl-2-méthylcyclopentène C_8H_{14}
- 19783-14-3**
Lead hydroxide $(Pb(OH)_2)$ H_2O_2Pb
Hydroxyde de plomb H_2O_2Pb
- 19788-49-9**
Propanoic acid, 2-mercapto-, ethyl ester $C_5H_{10}O_2S$
2-Mercaptopropionate d'éthyle $C_5H_{10}O_2S$
- 19795-24-5**
Quino[2,3-*b*]acridine-2,9-disulfonic acid, 5,7,12,14- \Rightarrow tetrahydro-7,14-dioxo-, aluminum salt (3:2)
 $C_{20}H_{12}N_2O_8S_2 \cdot 2/3Al$
Tris(5,7,12,14-tétrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-*b*]acridine-2,9-disulfonate) de dialuminium
 $C_{20}H_{12}N_2O_8S_2 \cdot 2/3Al$
- 19798-93-7**
2*H*-1,3-Oxazine, tetrahydro-6-phenyl- $C_{10}H_{13}NO$
Tétrahydro-6-phényl-2*H*-1,3-oxazine $C_{10}H_{13}NO$
- 19800-42-1**
Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- $C_{19}H_{15}N_5O_4$
4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]-phénol $C_{19}H_{15}N_5O_4$
- 19812-92-1**
[1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4'-(1,1-dimethylethyl)- $C_{16}H_{18}O$
4'-(1,1-Diméthyléthyl)[1,1'-biphényl]-4-ol $C_{16}H_{18}O$
- 19814-71-2**
Benzene, 1,1'-oxybis[3-methyl- $C_{14}H_{14}O$
Oxyde de di-*m*-tolyle $C_{14}H_{14}O$
- 19819-98-8**
Benzenethanol, 2-methyl- $C_9H_{12}O$
o-Tolyléthanol $C_9H_{12}O$
- 19834-02-7**
Cyclohexanamine, sulfate (1:1) $C_6H_{13}N.H_2O_4S$
Hydrogènesulfate de cyclohexylammonium $C_6H_{13}N.H_2O_4S$
- 19836-78-3**
2-Oxazolidinone, 3-methyl- $C_4H_7NO_2$
3-Méthylloxazolidin-2-one $C_4H_7NO_2$
- 19855-61-9**
1-Octadecanamine, *N,N*-dimethyl-, acetate $C_{20}H_{43}N.C_2H_4O_2$
Acétate de diméthyl(octadécyl)ammonium $C_{20}H_{43}N.C_2H_4O_2$
- 19856-23-6**
Pentanoic acid, 4-oxo-, sodium salt $C_5H_8O_3.Na$
4-Oxoalérate de sodium $C_5H_8O_3.Na$
- 19870-74-7**
1*H*-3*a*,7-Methanoazulene, octahydro-6-methoxy-3,6,8, \Rightarrow 8-tetramethyl-, [3*R*-(3 α ,3 β ,6 β ,7 β ,8 α)]- $C_{16}H_{28}O$
[3*R*-(3 α ,3 β ,6 β ,7 β ,8 α)]-Octahydro-6-méthoxy-3,6,8, \Rightarrow 8-tétraméthyl-1*H*-3*a*,7-méthanoazulène $C_{16}H_{28}O$
- 19872-52-7**
2-Pentanone, 4-mercapto-4-methyl- $C_6H_{12}OS$
4-Mercapto-4-méthylpentan-2-one $C_6H_{12}OS$
- 19900-65-3**
Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2-ethyl- $C_{17}H_{22}N_2$
4,4'-Méthylènebis(2-éthylaniline) $C_{17}H_{22}N_2$
- 19910-65-7**
Peroxydicarbonic acid, bis(1-methylpropyl) ester $C_{10}H_{18}O_6$
Peroxydicarbonate de bis-*sec*-butyle $C_{10}H_{18}O_6$
- 19962-37-9**
Acetamide, *N*-(6,7-dihydro-6-oxo-1*H*-purin-2-yl)- $C_7H_7N_5O_2$
N-(6,7-Dihydro-6-oxo-1*H*-purin-2-yl)acétamide $C_7H_7N_5O_2$
- 20009-20-5**
Cyclohexanemethanol, 4-(acetyloxy)- α , α ,4-trime- $C_{14}H_{24}O_4$
thyl-, acetate $C_{14}H_{24}O_4$
Acétate de 4-(acétoxy)- α , α ,4-triméthylcyclohexylmé- $C_{14}H_{24}O_4$
thyle $C_{14}H_{24}O_4$
- 20013-73-4**
2-Cyclohexen-1-one, 2,6,6-trimethyl- $C_9H_{14}O$
2,6,6-Triméthylcyclohex-2-én-1-one $C_9H_{14}O$
- 20018-09-1**
Benzene, 1-[(diiodomethyl)sulfonyl]-4-methyl- $C_8H_8I_2O_2S$
p-[(Diiodométhyl)sulfonyl]toluène $C_8H_8I_2O_2S$
- 20025-74-5**
1,5,7-Naphthalenetrisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[(2,5,6- \Rightarrow trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]phe- $C_{26}H_{16}Cl_3N_7O_9S_3.3Na$
nyl]azo]-, trisodium salt $C_{26}H_{16}Cl_3N_7O_9S_3.3Na$
3-[[4-[[4-[(2,5,6-Trichloropyrimidin-4-yl)amino]- $C_{26}H_{16}Cl_3N_7O_9S_3.3Na$
phényl]azo]phényl]azo]naphtalène-1,5,7-trisulfo-
nate de trisodium $C_{26}H_{16}Cl_3N_7O_9S_3.3Na$
- 20039-37-6**
Chromic acid $(H_2Cr_2O_7)$, compd. with pyridine (1:2) $C_5H_5N \cdot 1/2Cr_2H_2O_7$
Dichromate de pyridinium $C_5H_5N \cdot 1/2Cr_2H_2O_7$
- 20068-02-4**
2-Butenenitrile, 2-methyl-, (*Z*)- C_5H_7N
(*Z*)-2-Méthylbut-2-énenitrile C_5H_7N
- 20109-39-1**
1-Propanol, 2-[2-(benzoyloxy)propoxy]-, benzoate $C_{20}H_{22}O_5$
Benzoate de 2-[2-(benzoyloxy)propoxy]propyle $C_{20}H_{22}O_5$
- 20120-33-6**
Phosphonic acid, [3-[(hydroxymethyl)amino]-3-oxo- $C_6H_{14}NO_5P$
propyl]-, dimethyl ester $C_6H_{14}NO_5P$
[3-[(Hydroxyméthyl)amino]-3-oxopropyl]phospho- $C_6H_{14}NO_5P$
nate de diméthyle $C_6H_{14}NO_5P$
- 20125-84-2**
3-Octen-1-ol, (*Z*)- $C_8H_{16}O$
(*Z*)-Oct-3-én-1-ol $C_8H_{16}O$
- 20179-35-5**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4- \Rightarrow [(2-hydroxypropyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triaz- $C_{28}H_{34}N_{10}O_{10}S_2.2Na$
in-2-yl]amino]-, disodium salt $C_{28}H_{34}N_{10}O_{10}S_2.2Na$
4,4'-Bis[[4-[(2-hydroxypropyl)amino]-6-méthoxy-1, \Rightarrow 3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de $C_{28}H_{34}N_{10}O_{10}S_2.2Na$
disodium $C_{28}H_{34}N_{10}O_{10}S_2.2Na$
- 20194-70-1**
2-Propanone, 1-(tetrahydro-4-methyl-2*H*-pyran-2- \Rightarrow $C_9H_{16}O_2$
yl)- $C_9H_{16}O_2$
1-(Tétrahydro-4-méthyl-2*H*-pyran-2-yl)acétone $C_9H_{16}O_2$

20195-23-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

20195-23-7

Octanoic acid, chromium salt $C_8H_{16}O_2 \cdot xCr$
 Acide octanoïque, sel de chrome $C_8H_{16}O_2 \cdot xCr$

20227-53-6

Phosphorous acid, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-[1-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-methylethyl]phenyl bis(4-nonylphenyl) ester $C_{53}H_{77}O_4P$
 Phosphite de 2-(*tert*-butyl)-4-[1-[3-(*tert*-butyl)-4-hydroxyphényl]-1-méthyléthyl]phényle et de bis-(4-nonylphényle) $C_{53}H_{77}O_4P$

20241-76-3

9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)- $C_{20}H_{12}N_2O_6$
 1,8-Dihydroxy-4-nitro-5-anilinoanthraquinone $C_{20}H_{12}N_2O_6$

20241-77-4

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4,5-dihydroxy-8-(phenylamino)- $C_{20}H_{14}N_2O_4$
 1-Amino-4,5-dihydroxy-8-anilinoanthraquinone $C_{20}H_{14}N_2O_4$

20261-60-3

Ethanol, 2,2'-iminobis-, sulfate (2:1) (salt) $C_4H_{11}NO_2 \cdot 1/2 H_2O_4S$
 Sulfate de bis[bis(2-hydroxyéthyl)ammonium] $C_4H_{11}NO_2 \cdot 1/2 H_2O_4S$

20262-58-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-(acetyl amino)-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt $C_{20}H_{19}N_3O_{11}S_3 \cdot 2Na$
 6-Acétamido-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfonatooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]naphthalène-2-sulfonate de disodium $C_{20}H_{19}N_3O_{11}S_3 \cdot 2Na$

20265-97-8

Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride $C_7H_9NO \cdot ClH$
 Chlorure de *p*-anisidinium $C_7H_9NO \cdot ClH$

20273-24-9

2-Penten-1-ol $C_5H_{10}O$
 Pent-2-én-1-ol $C_5H_{10}O$

20279-25-8

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, propionate $C_{13}H_{22}O_2$
 Propionate de 1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle $C_{13}H_{22}O_2$

20279-49-6

Pentanoic acid, 4-oxo-, pentyl ester $C_{10}H_{18}O_3$
 4-Oxovalérate de pentyle $C_{10}H_{18}O_3$

20279-51-0

Propanoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester $C_9H_{18}O_3$
 Lactate d'hexyle $C_9H_{18}O_3$

20286-45-7

Butanoic acid, 1-ethylhexyl ester $C_{12}H_{24}O_2$
 Butyrate de 1-éthylhexyle $C_{12}H_{24}O_2$

20289-44-5

4*H*-Pyrazolo[3,4-*d*]pyrimidin-4-amine $C_5H_5N_5$
 4-Aminopyrazolo[3,4-*d*]pyrimidine $C_5H_5N_5$

20298-69-5

Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, acetate, *cis*- $C_{12}H_{22}O_2$
 Acétate de *cis*-2-*tert*-butylcyclohexyle $C_{12}H_{22}O_2$

20298-70-8

Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, acetate, *trans*- $C_{12}H_{22}O_2$
 Acétate de *trans*-2-*tert*-butylcyclohexyle $C_{12}H_{22}O_2$

20324-32-7

2-Propanol, 1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-

 $C_7H_{16}O_3$

1-(2-Méthoxy-1-méthyléthoxy)propan-2-ol $C_7H_{16}O_3$

20324-33-8

2-Propanol, 1-[2-(2-methoxy-1-methylethoxy)-1-methylethoxy]- $C_{10}H_{22}O_4$
 1-[2-(2-Méthoxy-1-méthyléthoxy)-1-méthyléthoxy]propan-2-ol $C_{10}H_{22}O_4$

20325-40-0

[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-dimethoxy-, dihydrochloride $C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot 2ClH$
 Dichlorure de 3,3'-diméthoxybiphényl-4,4'-ylènediammonium $C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot 2ClH$

20338-08-3

Titanium hydroxide ($Ti(OH)_4$), (*T*-4)- H_4O_4Ti
 Tétrahydroxytitane H_4O_4Ti

20344-49-4

Iron hydroxide oxide ($Fe(OH)O$) $FeHO_2$
 Hydroxydéoxyde de fer $FeHO_2$

20371-10-2

Propanenitrile, 3-[[4-[(2-bromo-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-hydroxyethyl)amino]- $C_{17}H_{16}BrN_5O_3$
 3-[[4-[(2-Bromo-4-nitrophényl)azo]phényl](2-hydroxyéthyl)amino]propiononitrile $C_{17}H_{16}BrN_5O_3$

20405-60-1

Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate $C_{12}H_{20}O_2$
 Acétate de *p*-menth-8-én-2-yle $C_{12}H_{20}O_2$

20405-64-5

Copper selenide (Cu_2Se) Cu_2Se
 Sélénure de dicuivre Cu_2Se

20407-84-5

2-Dodecenal, (*E*)- $C_{12}H_{22}O$
 (*E*)-Dodéc-2-én-1-al $C_{12}H_{22}O$

20427-58-1

Zinc hydroxide ($Zn(OH)_2$) H_2O_2Zn
 Hydroxyde de zinc H_2O_2Zn

20427-59-2

Copper hydroxide ($Cu(OH)_2$) CuH_2O_2
 Dihydroxyde de cuivre CuH_2O_2

20437-10-9

Nickel, [[1,1'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]]bis[2-naphthalenolato]](2-)-*N,N',O,O'*]-, (*SP*-4-2)- $C_{28}H_{18}N_2NiO_2$
 [[1,1'-[1,2-Phénylènebis(nitrilométhylidyne)]]bis[2-naphtolato]](2-)-*N,N',O,O'*]nickel $C_{28}H_{18}N_2NiO_2$

20474-93-5

2-Butenoic acid, 2-propenyl ester $C_7H_{10}O_2$
 2-Buténoate d'allyle $C_7H_{10}O_2$

20475-12-1

Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrotris[ethanol] (1:1) $C_6H_{15}NO_3 \cdot C_3H_6O_3$
 Lactate de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium $C_6H_{15}NO_3 \cdot C_3H_6O_3$

20483-36-7

2-Butanone, 4-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)- $C_{13}H_{20}O$
 4-(2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-diène-1-yl)butan-2-one $C_{13}H_{20}O$

20506-24-5

Cobaltate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydroxy-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen, compd. with [1*R*-(1 α ,4 α ,10 α)]-1,2,3,4,4 α ,9,10,10 α -octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanamine (1:1)

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

20845-92-5

$C_{34}H_{26}Cl_2CoN_8O_8S_2.C_{20}H_{31}N.H$
 Bis[2-(*m*-chlorophényl)-4-[2-hydroxy-5-(méthylsulfo-
 onyl)phénylazo]-5-méthyl-2,4-dihydro-3*H*-pyra-
 zol-3-onato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, com-
 posé(1:1) avec la [1*R*-(1 α ,4 α ,10 α)]-7-isopropyl-
 1,4a-diméthyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahy-
 drophénanthrène-1-méthanamine
 $C_{34}H_{26}Cl_2CoN_8O_8S_2.C_{20}H_{31}N.H$

20526-58-3

Butanedioic acid, sulfo-, sodium salt $C_4H_6O_7S.xNa$
 Acide sulfosuccinique, sel de sodium $C_4H_6O_7S.xNa$

20543-04-8

Octanoic acid, copper salt $C_8H_{16}O_2.xCu$
 Acide octanoïque, sel de cuivre $C_8H_{16}O_2.xCu$

20548-54-3

Calcium sulfide (CaS) CaS
 Sulfure de calcium CaS

20566-35-2

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-,
 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl ester
 $C_{15}H_{16}Br_4O_7$
 3,4,5,6-Tétrabromophthalate de 2-(2-hydroxyéthoxy)-
 éthyle et de 2-hydroxypropyle $C_{15}H_{16}Br_4O_7$

20587-61-5

Ethanol, 2-[2-(benzoyloxy)ethoxy]- $C_{11}H_{14}O_4$
 Benzoate de 2-(2-hydroxyéthoxy)éthyle $C_{11}H_{14}O_4$

20592-85-2

Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-, sodium
 salt $C_3H_{12}NO_9P_3.xNa$
 Acide [nitrilotris(méthylène)]trispophonique, sel de
 sodium $C_3H_{12}NO_9P_3.xNa$

20611-81-8

Cyanamide, disodium salt $CH_2N_2.2Na$
 Cyanamidure de disodium $CH_2N_2.2Na$

20628-36-8

2*H*-Pyrane-2-one, tetrahydro-4,6,6-triméthyl-
 $C_8H_{14}O_2$
 Tétrahydro-4,6,6-triméthyl-2*H*-pyran-2-one
 $C_8H_{14}O_2$

20633-11-8

Nitric acid, hexyl ester $C_6H_{13}NO_3$
 Nitrate d'hexyle $C_6H_{13}NO_3$

20662-57-1

2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1-(hydroxyme-
 thyl)- $C_4H_8N_2O_4$
 4,5-Dihydroxy-1-(hydroxyméthyl)imidazolidin-2-one
 $C_4H_8N_2O_4$

20662-84-4

Oxazole, triméthyl- C_6H_9NO
 2,4,5-Triméthylloxazole C_6H_9NO

20665-85-4

Propanoic acid, 2-méthyl-, 4-formyl-2-méthoxyphé-
 nyl ester $C_{12}H_{14}O_4$
 Isobutyrate de 4-formyl-2-méthoxyphényle
 $C_{12}H_{14}O_4$

20667-12-3

Silver oxide (Ag_2O) Ag_2O
 Oxyde de diargent Ag_2O

20680-55-1

Diphosphoric acid, triéthyl ester $C_6H_{16}O_7P_2$
 Pyrophosphate de triéthyle $C_6H_{16}O_7P_2$

20680-57-3

Diphosphoric acid, monoéthyl ester $C_2H_8O_7P_2$
 Diphosphate de monoéthyle $C_2H_8O_7P_2$

20691-52-5

Cyclohexanecarboxaldehyde, 4-(1,1-diméthylethyl)-
 $C_{11}H_{20}O$
 4-*tert*-Butylcyclohexanecarbaldehyde $C_{11}H_{20}O$

20721-50-0

Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophényl)azo]phényl]imi-
 no]bis- $C_{16}H_{20}N_4O_2$
 2,2'-[[4-[(4-Aminophényl)azo]phényl]imino]=
 biséthanol $C_{16}H_{20}N_4O_2$

20727-33-7

Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(1-méthylheptyl) es-
 ter, sodium salt $C_{20}H_{38}O_7S.Na$
 2-Sulfonatosuccinate de sodium et de 1,4-bis(1-
 méthylheptyle) $C_{20}H_{38}O_7S.Na$

20749-68-2

12*H*-Phthaloperin-12-one, 8,9,10,11-tetrachloro-
 $C_{18}H_6Cl_4N_2O$
 8,9,10,11-Tétrachloro-12*H*-phthalopérin-12-one
 $C_{18}H_6Cl_4N_2O$

20752-34-5

Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, [1*R*-
 (1 α ,2 α ,5 α)]- $C_{10}H_{20}O$
 [1*R*-(1 α ,2 α ,5 α)]-2-Isopropyl-5-méthylcyclohexanol
 $C_{10}H_{20}O$

20753-28-0

Titanium, dibutoxybis(ethyl 3-oxobutanoato-*O*¹,*O*³)-
 $C_{20}H_{36}O_8Ti$
 Bis(acétoacétato-*O*¹,*O*³ d'éthyle)dibutoxytitane
 $C_{20}H_{36}O_8Ti$

20770-40-5

2-Butenoic acid, 3-méthyl-, 3,7-diméthyl-6-octenyl
 ester $C_{15}H_{26}O_2$
 3-Méthylcrotonate de citronellyle $C_{15}H_{26}O_2$

20777-39-3

4-Hexen-1-ol, 5-méthyl-2-(1-méthylethényl)-, ace-
 tate, (*R*)- $C_{12}H_{20}O_2$
 Acétate de (*R*)-2-isopropényl-5-méthylhex-4-ényle
 $C_{12}H_{20}O_2$

20777-49-5

Cyclohexanol, 2-méthyl-5-(1-méthylethényl)-, ace-
 tate, (1 α ,2 β ,5 α)- $C_{12}H_{20}O_2$
 Acétate de (1 α ,2 β ,5 α)-2-méthyl-5-(1-méthylvinyl)cy-
 clohexyle $C_{12}H_{20}O_2$

20780-48-7

3-Octanol, 3,7-diméthyl-, acetate $C_{12}H_{24}O_2$
 Acétate de 3,7-diméthyl-octan-3-yle $C_{12}H_{24}O_2$

20780-49-8

1-Octanol, 3,7-diméthyl-, acetate $C_{12}H_{24}O_2$
 Acétate de 3,7-diméthyl-1-octyle $C_{12}H_{24}O_2$

20786-60-1

Boric acid (H_3BO_3), potassium salt $BH_3O_3.xK$
 Acide orthoborique, sel de potassium $BH_3O_3.xK$

20816-12-0

Osmium oxide (OsO_4), (*T*-4)- O_4Os
 Tétraoxyde d'osmium O_4Os

20830-75-5

Card-20(22)-enolide, 3-[(*O*-2,6-dideoxy- β -D-ribo-
 hexopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-*O*-2,6-dideoxy- β -D-ribo-
 hexopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-2,6-dideoxy- β -D-ribo-hexo-
 pyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3 β ,5 β ,12 β)-
 $C_{41}H_{64}O_{14}$
 Digoxine $C_{41}H_{64}O_{14}$

20834-06-4

Dodecanoic acid, hexadecyl ester $C_{28}H_{56}O_2$
 Laurate d'hexadécyle $C_{28}H_{56}O_2$

20834-59-7

Benzeneethanol, α , α ,4-triméthyl- $C_{11}H_{16}O$
 Alcool α , α ,4-triméthylphénéthylque $C_{11}H_{16}O$

20845-92-5

Hexanoic acid, 2-éthyl-, rhodium(3+) salt
 $C_8H_{16}O_2.^{1/3}Rh$
 Tris(2-éthylhexanoate) de rhodium $C_8H_{16}O_2.^{1/3}Rh$

20883-16-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

20883-16-3

2-Buten-1-ol, 3-phenyl-, acetate $C_{12}H_{14}O_2$
 Acétate de 3-phényl-2-butényle $C_{12}H_{14}O_2$

20920-83-6

Phenol, 2-(ethoxymethyl)- $C_9H_{12}O_2$
 o-(Éthoxyméthyl)phénol $C_9H_{12}O_2$

20941-65-5

Tellurium, tetrakis(diethylcarbamo-dithioato- S,S')-,
 (DD-8-1111111111111111)- $C_{20}H_{40}N_4S_8Te$
 Tétrakis(diéthylidithiocarbamate- S,S')tellure
 $C_{20}H_{40}N_4S_8Te$

20962-70-3

4-Pentenoic acid, 2-acetyl-4-methyl-, ethyl ester
 $C_{10}H_{16}O_3$
 2-Acétyle-4-méthylpent-4-énoate d'éthyle
 $C_{10}H_{16}O_3$

20980-22-7

Pyrimidine, 2-(1-piperazinyl)- $C_8H_{12}N_4$
 2-(Pipérazin-1-yl)pyrimidine $C_8H_{12}N_4$

20981-12-8

2-Naphthalenecarboxamide, N -[4-(benzoylamino)=
 phenyl]-3-hydroxy-4-[[[2-methoxy-5-[[[3-(tri-
 fluorométhyl)phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]-
 $C_{39}H_{28}F_3N_5O_5$
 N -[4-(Benzoylamino)phényl]-3-hydroxy-4-[[[2-
 méthoxy-5-[[[3-(trifluorométhyl)phényl]amino]=
 carbonyl]phényl]azo]naphtalène-2-carboxamide
 $C_{39}H_{28}F_3N_5O_5$

21016-19-3

1-Benzopyrylium, 8-[5-(6,7-dihydro-6-methyl-2,4-
 diphenyl-5H-1-benzopyran-8-yl)-2,4-pentadienylidene]-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-2,4-diphenyl-, perchlorate $C_{49}H_{43}O_2.ClO_4$
 Perchlorate de 8-[5-(6,7-dihydro-6-méthyl-2,4-
 diphenyl-5H-1-benzopyran-8-yl)penta-2,4-
 diénylidène]-5,6,7,8-tétrahydro-6-méthyl-2,4-
 diphenyl-1-benzopyrylium $C_{49}H_{43}O_2.ClO_4$

21016-22-8

1-Benzopyrylium, 8-[5-[6,7-dihydro-2,4-bis[4-(pen-
 tyloxy)phényl]-5H-1-benzopyran-8-yl]-2,4-pentadienylidene]-5,6,7,8-tetrahydro-2,4-diphenyl-, perchlorate $C_{57}H_{59}O_4.ClO_4$
 Perchlorate de 4-phényl-8-[5-[2,4-bis[4-(pentyloxy)=
 phényl]-6,7-dihydro-5H-benzopyran-8-yl]penta-
 2,4-diénylidène]-5,6,7,8-tétrahydroflavylium
 $C_{57}H_{59}O_4.ClO_4$

21041-93-0

Cobalt hydroxide ($Co(OH)_2$) CoH_2O_2
 Dihydroxyde de cobalt CoH_2O_2

21049-70-7

Ethanol, 2-(methylamino)-, compd. with sulfur dioxide $C_3H_9NO.xO_2S$
 2-(Méthylamino)éthanol, composé avec le dioxyde de soufre $C_3H_9NO.xO_2S$

21063-71-8

4-Octenoic acid, methyl ester, (Z)- $C_9H_{16}O_2$
 (Z)-Oct-4-énoate de méthyle $C_9H_{16}O_2$

21064-19-7

1,5,9-Cyclododecatricene, 1,5,9-trimethyl- $C_{15}H_{24}$
 1,5,9-Triméthylcyclododéca-1,5,9-triène $C_{15}H_{24}$

21071-31-8

Ethanol, 2,2',2''-nitritoltris-, phosphate (1:1) (salt)
 $C_6H_{15}NO_3.H_3O_4P$
 Dihydrogénophosphate de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium $C_6H_{15}NO_3.H_3O_4P$

21085-72-3

α -D-Glucopyranuronic acid, 1-bromo-1-deoxy-,

methyl ester, triacetate $C_{13}H_{17}BrO_9$
 Tri-O-acétyle-1-bromo-1-désoxy- α -D-glucopyranuronate de méthyle $C_{13}H_{17}BrO_9$

21112-37-8

Benzene, 2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-dimethoxy-
 $C_{12}H_{18}O_2$
 2-tert-Butyl-1,4-diméthoxybenzène $C_{12}H_{18}O_2$

21116-11-0

Phenol, 4-[[[3-methyl-4-[[4-[2-(sulfooxy)ethoxy]phényl]azo]phényl]azo]-, monosodium salt
 $C_{21}H_{20}N_4O_6S.Na$
 Sulfate de sodium et de 2-[p-[[4-[(p-hydroxy-
 yphényl]azo]-o-tolyl]azo]phénoxy]éthyle
 $C_{21}H_{20}N_4O_6S.Na$

21129-27-1

Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
 $C_{10}H_{20}O$
 4-(Isopropyl)-1-méthylcyclohexan-1-ol $C_{10}H_{20}O$

21145-77-7

Ethanone, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)- $C_{18}H_{26}O$
 1-(5,6,7,8-Tétrahydro-3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2-naphthyl)éthan-1-one $C_{18}H_{26}O$

21188-58-9

Hexanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester $C_7H_{14}O_3$
 3-Hydroxyhexanoate de méthyle $C_7H_{14}O_3$

21188-60-3

Hexanoic acid, 3-(acetyloxy)-, methyl ester
 $C_9H_{16}O_4$
 3-Acétoxyhexanoate de méthyle $C_9H_{16}O_4$

21193-75-9

D-arabino-Hex-5-enitol, 2,6-anhydro-5-deoxy-
 $C_6H_{10}O_4$
 1,5-Anhydro-2-désoxy-D-lyxo-hex-1-énitol
 $C_6H_{10}O_4$

21245-02-3

Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, 2-ethylhexyl ester
 $C_{17}H_{27}NO_2$
 4-(Diméthylamino)benzoate de 2-éthylhexyle
 $C_{17}H_{27}NO_2$

21249-13-8

Methanamine, N -methyl-, sulfate $C_2H_7N.xH_2O_4S$
 Sulfate de diméthylammonium $C_2H_7N.xH_2O_4S$

21260-46-8

Bismuth, tris(dimethylcarbamo-dithioato- S,S')-,
 (OC-6-11)- $C_9H_{18}BiN_3S_6$
 Tris(diméthylidithiocarbamate) de bismuth
 $C_9H_{18}BiN_3S_6$

21265-50-9

Ferrate(1-), [[N,N' -1,2-ethanediy]bis[N -(carboxyméthyl)glycinato]](4-)- N,N',O,O',O'',O''' -, ammonium, (OC-6-21)- $C_{10}H_{12}FeN_2O_8.H_4N$
 [[N,N' -Éthylènebis[N -(carboxyméthyl)glycinato]](4-)- N,N',O,O',O'',O''']ferrate(1-) d'ammonium
 $C_{10}H_{12}FeN_2O_8.H_4N$

21280-29-5

3,8a-Ethano-8aH-1-benzopyran-2(3H)-one, hexahydro-3,5,5-trimethyl- $C_{14}H_{22}O_2$
 Décahydro-2,8,8-triméthylnaphtalène-2,4a-carbolactone $C_{14}H_{22}O_2$

21302-20-5

Pentanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
 $C_{21}H_{40}O_4$
 Glutarate de bis(2-éthylhexyle) $C_{21}H_{40}O_4$

21360-80-5

Rhodium(2+), pentaamminechloro-, (OC-6-22)-, sulfate (1:1) $ClH_{15}N_5Rh.O_4S$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

21799-87-1

Sulfate de pentaamminechlororhodium
 $\text{ClH}_{15}\text{N}_5\text{Rh.O}_4\text{S}$

21368-68-3

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-triméthyl-, (\pm)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$

DL-bornan-2-one $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$

21405-81-2

Copper, [3-[(2-hydroxyphényl)méthylène]amino][1,=1'-biphényl]-4-olato(2-)-N,O,O'-
 $\text{C}_{19}\text{H}_{13}\text{CuNO}_2$

[3-[(2-Hydroxybenzylidène)amino][1,1'-biphényl]-4-olato(2-)-N,O,O']cuivre $\text{C}_{19}\text{H}_{13}\text{CuNO}_2$

21429-42-5

Acétamide, N-[5-[(2-(acétyloxy)éthyl)(2-hydroxyéthyl)amino]-2-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-4-méthoxyphényl]-
 $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{ClN}_6\text{O}_9$

Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl](2-hydroxyéthyl)amino]éthyle $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{ClN}_6\text{O}_9$

21462-39-5

L-threo- α -D-galacto-Octopyranoside, méthyl 7-chloro-6,7,8-tridéoxy-6-[[1-méthyl-4-propyl-2-pyrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2S-trans)-
 $\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{ClN}_2\text{O}_5\text{S.ClH}$

Clindamycine, chlorhydrate $\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{ClN}_2\text{O}_5\text{S.ClH}$

21482-12-2

3,6,9,12-Tetraoxapentadécane-1,14-diol, 2,5,8,11-tétraméthyl- $\text{C}_{15}\text{H}_{32}\text{O}_6$

2,5,8,11-Tétraméthyl-3,6,9,12-tetraoxapentadécane-1,14-diol $\text{C}_{15}\text{H}_{32}\text{O}_6$

21493-04-9

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl)azo]phényl]-6-méthyl-, monosodium salt $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{N}_5\text{O}_4\text{S}_2.\text{Na}$

6-Méthyl-2-[4-[(3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)azo]phényl]benzothiazole-7-sulfonate de monosodium $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{N}_5\text{O}_4\text{S}_2.\text{Na}$

21514-87-4

Benzoic acid, 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)-, éthyl ester, sodium salt $\text{C}_{22}\text{H}_{12}\text{Br}_4\text{O}_5.\text{Na}$

2-(2,4,5,7-Tétrabromo-3-oxo-6-oxydo-3H-xanthén-9-yl)benzoate de sodium et d'éthyle $\text{C}_{22}\text{H}_{12}\text{Br}_4\text{O}_5.\text{Na}$

21519-06-2

3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-2-(3-hydroxyphényl)-5-méthyl-4-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-
 $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{N}_6\text{O}_2$

2,4-Dihydro-2-(3-hydroxyphényl)-5-méthyl-4-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-3H-pyrazol-3-one $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{N}_6\text{O}_2$

21532-74-1

1,10-Phenanthroline, monoperchlorate $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2.\text{ClHO}_4$

Perchlorate de 1,10-phénanthroline $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2.\text{ClHO}_4$

21544-03-6

4-Cyclohexène-1,2-dicarboxylic acid, bis(oxiranylméthyl) ester $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_6$

Cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylate de bis(2,3-époxypropyle) $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_6$

21548-73-2

Silver sulfide (Ag_2S) Ag_2S

Sulfure de diargent Ag_2S

21559-14-8

Selenium, bis(diéthylcarbamodithioato-S)bis(diéthylcarbamodithioato-S,S')- $\text{C}_{20}\text{H}_{40}\text{N}_4\text{S}_8\text{Se}$

Bis(diéthylthiocarbamato-S)bis(diéthylthiocarbamato-S,S')sélénium $\text{C}_{20}\text{H}_{40}\text{N}_4\text{S}_8\text{Se}$

21564-17-0

Thiocyanic acid, (2-benzothiazolylthio)méthyl ester $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{S}_3$

Thiocyanate de (benzothiazol-2-ylthio)méthyle $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{S}_3$

21598-22-1

Octadécanoïque acid, 12-hydroxy-, barium salt (2:1) $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_3.1/2\text{Ba}$

12-Hydroxyoctadécanoate de baryum(2+) $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_3.1/2\text{Ba}$

21615-47-4

Hexanoïque acid, undecafluoro-, ammonium salt $\text{C}_6\text{HF}_{11}\text{O}_2.\text{H}_3\text{N}$

Undécafluorohexanoate d'ammonium $\text{C}_6\text{HF}_{11}\text{O}_2.\text{H}_3\text{N}$

21622-08-2

1-Cyclopentène-1-acétique acid $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_2$

Acide cyclopent-1-ène-1-acétique $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_2$

21645-51-2

Aluminium hydroxide ($\text{Al}(\text{OH})_3$) AlH_3O_3

Hydroxyde d'aluminium AlH_3O_3

21651-19-4

Tin oxide (SnO) OSn

Monoxyde d'étain OSn

21652-27-7

1H-Imidazole-1-éthanol, 2-(8-heptadécényl)-4,5-dihydro-, (Z)- $\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{N}_2\text{O}$

(Z)-2-(8-Heptadécényl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-éthanol $\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{N}_2\text{O}$

21656-02-0

Rhodium hydroxide ($\text{Rh}(\text{OH})_3$) $\text{H}_3\text{O}_3\text{Rh}$

Trihydroxyde de rhodium $\text{H}_3\text{O}_3\text{Rh}$

21661-97-2

7-Decenal, (Z)- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

(Z)-7-Décénal $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

21662-09-9

4-Decenal, (Z)- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

(Z)-4-Décénal $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

21662-13-5

2,6-Dodecadienal, (E,Z)- $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}$

(2E,6Z)-Dodéca-2,6-diéнал $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}$

21662-16-8

2,4-Dodecadienal, (E,E)- $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}$

(2E,4E)-Dodéca-2,4-diéнал $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}$

21668-81-5

1-Propanesulfonic acid, 3-[(aminoiminométhyl)thio]-
 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3\text{S}_2$

Acide 3-[(aminoiminométhyl)thio]propanesulfonique $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3\text{S}_2$

21677-96-3

3,7-Nonadiénenitrile, 4,8-diméthyl-, (E)- $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{N}$

(E)-4,8-Diméthylnona-3,7-diénenitrile $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{N}$

21679-31-2

Chromium, tris(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)- $\text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{CrO}_6$

4-Oxopent-2-ène-2-olate de chrome(III) $\text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{CrO}_6$

21722-83-8

Cyclohexanecéthanol, acetate $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$

Acétate de 2-cyclohexyléthyle $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$

21799-87-1

Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_5\text{S.K}$

2,5-Dihydroxybenzènesulfonate de potassium $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_5\text{S.K}$

21810-29-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

21810-29-7

9(10*H*)-Acridinone, 4-nitro-1-(phenylthio)-
 $C_{19}H_{12}N_2O_3S$
 4-Nitro-1-(phénylthio)acridin-9(10*H*)-one
 $C_{19}H_{12}N_2O_3S$

21811-64-3

Phenol, 4,4'-[1,4-phenylenebis(azo)]bis-
 $C_{18}H_{14}N_4O_2$
p,p'-[*p*-Phénylènebis(azo)]bisphénol $C_{18}H_{14}N_4O_2$

21811-74-5

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
ar-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-3',6'-
 dihydroxy-, monohydrochloride
 $C_{23}H_{12}Cl_2N_4O_5.ClH$
 Monochlorhydrate de *ar*-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-
 2-yl)amino]-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-
 xanthène]-3-one
 $C_{23}H_{12}Cl_2N_4O_5.ClH$

21829-25-4

3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dime-
 thyl-4-(2-nitrophenyl)-, dimethyl ester
 $C_{17}H_{18}N_2O_6$
 Nifedipine $C_{17}H_{18}N_2O_6$

21834-92-4

Benzeneacetaldehyde, α -(3-methylbutylidene)-
 $C_{13}H_{16}O$
 5-Méthyl-2-phénylhex-2-éнал $C_{13}H_{16}O$

21835-00-7

2-Cyclopenten-1-one, 2-hydroxy-3,4-dimethyl-
 $C_7H_{10}O_2$
 2-Hydroxy-3,4-diméthylcyclopent-2-én-1-one
 $C_7H_{10}O_2$

21835-01-8

2-Cyclopenten-1-one, 3-ethyl-2-hydroxy-
 $C_7H_{10}O_2$
 3-Éthyl-2-hydroxycyclopent-2-én-1-one $C_7H_{10}O_2$

21884-26-4

Pentanoic acid, 4-oxo-, 1-methylethyl ester
 $C_8H_{14}O_3$
 4-Oxovalérate d'isopropyle $C_8H_{14}O_3$

21889-89-4

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 6-methyl-
 $C_7H_{10}O_2$
 6-Méthyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
 $C_7H_{10}O_2$

21908-53-2

Mercury oxide (HgO) HgO
 Monoxyde de mercure HgO

21934-68-9

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,
 6'-(diethylamino)-1',3'-dimethyl- $C_{26}H_{25}NO_3$
 6'-(Diéthylamino)-1',3'-diméthylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthène]-3-one $C_{26}H_{25}NO_3$

21948-70-9

Pyrazine, (methylthio)- $C_5H_6N_2S$
 (Méthylthio)pyrazine $C_5H_6N_2S$

21964-44-3

1-Nonen-3-ol $C_9H_{18}O$
 Non-1-én-3-ol $C_9H_{18}O$

22009-37-6

1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methyl-
 $C_{11}H_{12}O$
 3,4-Dihydro-7-méthylnaphtalén-1(2*H*)-one
 $C_{11}H_{12}O$

22014-48-8

Butanoic acid, 4-(methylthio)-, ethyl ester
 $C_7H_{14}O_2S$
 4-(Méthylthio)butyrate d'éthyle $C_7H_{14}O_2S$

22020-14-0

1-Decanamine, *N*-methyl-*N*-octyl- $C_{19}H_{41}N$
N-Méthyl-*N*-octyldécylamine $C_{19}H_{41}N$

22023-23-0

1,3-Propanediamine, *N*-[3-(tridecyloxy)propyl]-
 $C_{19}H_{42}N_2O$
N-[3-(Tridécyloxy)propyl]propane-1,3-diamine
 $C_{19}H_{42}N_2O$

22025-44-1

Benzenesulfonamide, 4-[(4-ethoxyphenyl)amino]-3-
 nitro- $C_{14}H_{15}N_3O_5S$
N-(4-Éthoxyphényl)-3-nitrosulfanilamide
 $C_{14}H_{15}N_3O_5S$

22029-76-1

3-Buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-
 yl)- $C_{13}H_{22}O$
 4-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-3-butén-2-ol
 $C_{13}H_{22}O$

22030-19-9

3-Buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-
 yl)-, acetate $C_{15}H_{24}O_2$
 Acétate de 3-(2,6,6-triméthylcyclohex-1-én-1-yl)-
 propén-1-yle $C_{15}H_{24}O_2$

22037-88-3

Spiro[6*H*-3a,7-methanoazulene-6,2'-oxirane], octah-
 ydro-3,8,8-trimethyl-, [3*R*-(3 α ,3 β ,6 β ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-
 $C_{15}H_{24}O$
 [3*R*-(3 α ,3 β ,6 β ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-Octahydro-3,8,8-triméthyls-
 piro[6*H*-3a,7-méthanoazulén-6,2'-oxirane]
 $C_{15}H_{24}O$

22042-96-2

Phosphonic acid, [[[(phosphonomethyl)imino]bis[2,1-
 ethanediynitrilobis(methylene)]]tetrakis-, sodium
 salt $C_9H_{28}N_3O_{15}P_5.xNa$
 Acide [[[(phosphonométhyl)imino]bis[(éthylènenitrilo-
)bis(méthylène)]]tétrakisphosphonique, sel de so-
 dium $C_9H_{28}N_3O_{15}P_5.xNa$

22047-25-2

Ethanone, 1-pyrazinyl- $C_6H_6N_2O$
 Pyrazin-1-yléthanol-1-one $C_6H_6N_2O$

22047-49-0

Octadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester $C_{26}H_{52}O_2$
 Stéarate de 2-éthylhexyle $C_{26}H_{52}O_2$

22078-96-2

Benzoic acid, 2-[(2-oxo-2-phenylethyl)amino]-,
 methyl ester $C_{16}H_{15}NO_3$
 2-[(2-Oxo-2-phényléthyl)amino]benzoate de méthyle
 $C_{16}H_{15}NO_3$

22094-93-5

Butanamide, 2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphe-
 nyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[*N*-(2,4-diméthylphe-
 nyl)-3-oxo- $C_{36}H_{32}Cl_4N_6O_4$
 2,2'-[(2,2',5,5'-Tétrachloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)-
 bis(azo)]bis[*N*-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobuty-
 ramide] $C_{36}H_{32}Cl_4N_6O_4$

22104-79-6

2-Nonen-1-ol $C_9H_{18}O$
 Non-2-én-1-ol $C_9H_{18}O$

22104-80-9

2-Decen-1-ol $C_{10}H_{20}O$
 2-Décénol $C_{10}H_{20}O$

22104-81-0

2-Dodecen-1-ol $C_{12}H_{24}O$
 Dodéc-2-én-1-ol $C_{12}H_{24}O$

22113-87-7

Methanamine, nitrate $CH_5N.HNO_3$
 Nitrate de méthylammonium $CH_5N.HNO_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

22707-25-1

- 22153-71-5**
 β -L-Galactopyranoside, 4-nitrophenyl 6-deoxy-
 $C_{12}H_{15}NO_7$
 6-Désoxy- β -L-galactopyranoside de *p*-nitrophényle
 $C_{12}H_{15}NO_7$
- 22205-30-7**
 Stannane, bis(dodecylthio)dioctyl- $C_{40}H_{84}S_2Sn$
 Bis(dodécylthio)dioctylstannane $C_{40}H_{84}S_2Sn$
- 22205-45-4**
 Copper sulfide (Cu_2S) Cu_2S
 Sulfure de dicuivre Cu_2S
- 22221-10-9**
 Hexanoic acid, 2-ethyl-, copper salt $C_8H_{16}O_2 \cdot xCu$
 Acide 2-éthylhexanoïque, sel de cuivre
 $C_8H_{16}O_2 \cdot xCu$
- 22232-71-9**
 3*H*-Imidazo[2,1-*a*]isoindol-5-ol, 5-(4-chlorophe-
 nyl)-2,5-dihydro- $C_{16}H_{13}ClN_2O$
 Mazindol $C_{16}H_{13}ClN_2O$
- 22281-18-1**
 Naphtho[1',2',3':4,5]quino[2,1-*b*]quinazoline-5,10-
 dione $C_{23}H_{12}N_2O_2$
 Naphto[1',2',3':4,5]quino[2,1-*b*]quinazoline-5,10-
 dione $C_{23}H_{12}N_2O_2$
- 22373-78-0**
 Monensin, monosodium salt $C_{36}H_{62}O_{11} \cdot Na$
 Monensin, sel monosodique $C_{36}H_{62}O_{11} \cdot Na$
- 22405-83-0**
 Zinc, dichloro[2,2'-dithiobis[benzothiazole]]-, (*T*)-4-
 $C_{14}H_8Cl_2N_2S_4Zn$
 Dichloro[2,2'-dithiobis[benzothiazole]]zinc
 $C_{14}H_8Cl_2N_2S_4Zn$
- 22412-97-1**
 Dodecanoic acid, tetradecyl ester $C_{26}H_{52}O_2$
 Laurate de tétradécyle $C_{26}H_{52}O_2$
- 22414-24-0**
 Furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy-2-methyl-
 $C_7H_{12}O_3$
 2,5-Dihydro-2,5-diméthoxy-2-méthylfurane
 $C_7H_{12}O_3$
- 22418-65-1**
 Decanal, 2-methylene- $C_{11}H_{20}O$
 2-Méthylènedécan-1-al $C_{11}H_{20}O$
- 22418-66-2**
 6-Octenal, 3,7-dimethyl-2-methylene- $C_{11}H_{18}O$
 3,7-Diméthyl-2-méthylènocta-6-énal $C_{11}H_{18}O$
- 22432-68-4**
 1,3-Dioxolan-2-one, 4,4,5,5-tetrachloro- $C_3Cl_4O_3$
 4,4,5,5-Tétrachloro-1,3-dioxolan-2-one $C_3Cl_4O_3$
- 22451-73-6**
 5-Azulenemethanol, 1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydro- $\alpha,\alpha,3,$
 8-tetramethyl-, [3*S*-(3 α ,3 β ,5 α)]- $C_{15}H_{26}O$
 Bulnésol $C_{15}H_{26}O$
- 22457-23-4**
 3-Heptanone, 5-methyl-, oxime $C_8H_{17}NO$
 5-Méthylheptan-3-one-oxime $C_8H_{17}NO$
- 22457-25-6**
 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, oxime $C_{10}H_{19}NO$
 3,7-Diméthyl-6-énal-oxime $C_{10}H_{19}NO$
- 22457-26-7**
 Octanal, 3,7-dimethyl-, oxime $C_{10}H_{21}NO$
 3,7-Diméthyl-8-énal-oxime $C_{10}H_{21}NO$
- 22460-95-3**
 7-Octene-1,6-diol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{20}O_2$
 3,7-Diméthyl-7-ène-1,6-diol $C_{10}H_{20}O_2$
- 22463-19-0**
 Ethanone, 1-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-
 $C_{10}H_{16}O$
 1-(3,3-Diméthylcyclohex-1-én-1-yl)éthanone
 $C_{10}H_{16}O$
- 22464-99-9**
 Hexanoic acid, 2-ethyl-, zirconium salt
 $C_8H_{16}O_2 \cdot xZr$
 Acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium
 $C_8H_{16}O_2 \cdot xZr$
- 22473-78-5**
 Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxyme-
 thyl)-, tetraammonium salt $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot 4H_3N$
 Éthylènediaminététraacétate de tétraammonium
 $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot 4H_3N$
- 22499-12-3**
 Ethanone, 2-(2-methylpropoxy)-1,2-diphenyl-
 $C_{18}H_{20}O_2$
O-Isobutylbenzoïne $C_{18}H_{20}O_2$
- 22527-63-5**
 Propanoic acid, 2-methyl-, 3-(benzoyloxy)-2,2,4-tri-
 methylpentyl ester $C_{19}H_{28}O_4$
 Isobutyrate de 3-benzoyloxy-2,2,4-triméthylpentyle
 $C_{19}H_{28}O_4$
- 22532-47-4**
 Benzeneethanol, 4-methyl-, acetate $C_{11}H_{14}O_2$
 Acétate de *p*-méthylphénéthyle $C_{11}H_{14}O_2$
- 22532-51-0**
 Benzeneethanol, 4-methoxy-, acetate $C_{11}H_{14}O_3$
 Acétate de *p*-méthoxyphénéthyle $C_{11}H_{14}O_3$
- 22560-84-5**
 2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(2,3-dihydro-2-meth-
 yl-1*H*-indol-1-yl)-, methyl ester $C_{14}H_{14}N_2O_2$
 2-Cyano-3-(2,3-dihydro-2-méthyl-1*H*-indol-1-yl)-
 acrylate de méthyle $C_{14}H_{14}N_2O_2$
- 22578-86-5**
 Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-
 5-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-4-methoxyphenyl]-
 $C_{20}H_{20}BrN_7O_6$
N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-[(2-cya-
 noéthyl)éthylamino]-4-méthoxyphényl]acétamide
 $C_{20}H_{20}BrN_7O_6$
- 22592-15-0**
 2-Pentyne, 1-chloro- C_5H_7Cl
 1-Chloropent-2-yne C_5H_7Cl
- 22629-48-7**
 2-Undecenitrile $C_{11}H_{19}N$
 Undéc-2-énonitrile $C_{11}H_{19}N$
- 22629-49-8**
 2-Tridecenitrile $C_{13}H_{23}N$
 Tridéc-2-énonitrile $C_{13}H_{23}N$
- 22644-09-3**
 4,7-Decadienal, (*Z,Z*)- $C_{10}H_{16}O$
 (*Z,Z*)-Déca-4,7-diéнал $C_{10}H_{16}O$
- 22673-19-4**
 Tin, dibutylbis(2,4-pentanedionato-*O,O'*)-, (*OC*-6-
 11)- $C_{18}H_{32}O_4Sn$
 Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-*O,O'*)stannane
 $C_{18}H_{32}O_4Sn$
- 22690-27-3**
 5,9-Methanobenzocycloocten-11-one, 1,2,3,4,5,6,7,8,9-
 10-decahydro-10-methyl- $C_{14}H_{20}O$
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Décahydro-5,9-méthanobenzocycl-
 ooctén-11-one $C_{14}H_{20}O$
- 22694-96-8**
 Oxazole, 2,5-dihydro-2,4,5-trimethyl- $C_6H_{11}NO$
 2,4,5-Triméthyl-2,5-dihydrooxazole $C_6H_{11}NO$
- 22707-25-1**
 Octadecanoic acid, compd. with morpholine (1:1)

22707-35-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_4H_9NO$
Acide stéarique, composé avec la morpholine (1:1)
 $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_4H_9NO$
- 22707-35-3**
Hexanedioic acid, decyl hexyl ester $C_{22}H_{42}O_4$
Adipate de décyle et d'hexyle $C_{22}H_{42}O_4$
- 22708-90-3**
Silicic acid ($H_6Si_2O_7$), aluminum salt (1:2)
 $Al_1^{1/2}H_6O_7Si_2$
Silicate de dialuminium $Al_1^{1/2}H_6O_7Si_2$
- 22717-57-3**
Benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl-, methyl ester
 $C_9H_{10}O_3$
6-Hydroxy-*m*-toluate de méthyle $C_9H_{10}O_3$
- 22719-81-9**
Carbonic acid, ethyl 4-methylphenyl ester
 $C_{10}H_{12}O_3$
Carbonate d'éthyle et de *p*-tolyle $C_{10}H_{12}O_3$
- 22722-98-1**
Aluminate(1-), dihydrobis(2-methoxyethanolato-*O*,=
O')-, sodium $C_6H_{16}AlO_4 \cdot Na$
Dihydrobis(2-méthoxyéthanolato)aluminate(1-) de
sodium $C_6H_{16}AlO_4 \cdot Na$
- 22750-57-8**
Cesium azide ($Cs(N_3)$) CsN_3
Azoture de césium CsN_3
- 22767-49-3**
1-Pentanesulfonic acid, sodium salt $C_5H_{12}O_3S \cdot Na$
Pentane-1-sulfonate de sodium, monohydrate
 $C_5H_{12}O_3S \cdot Na$
- 22767-50-6**
1-Heptanesulfonic acid, sodium salt $C_7H_{16}O_3S \cdot Na$
Heptane-1-sulfonate de sodium $C_7H_{16}O_3S \cdot Na$
- 22781-23-3**
1,3-Benzodioxol-4-ol, 2,2-dimethyl-, methylcarba=
mate $C_{11}H_{13}NO_4$
Bendiocarbe $C_{11}H_{13}NO_4$
- 22796-26-5**
1,4-Dithiin, 2,3-dihydro-5,6-dimethyl- $C_6H_{10}S_2$
2,3-Dihydro-5,6-diméthyl-1,4-dithiine $C_6H_{10}S_2$
- 22810-10-2**
Octane, 1-ethoxy-3,7-dimethyl- $C_{12}H_{26}O$
Oxyde d'éthyle et de 3,7-diméthyl-octyle $C_{12}H_{26}O$
- 22839-47-0**
L-Phenylalanine, *N*-L- α -aspartyl-, 1-methyl ester
 $C_{14}H_{18}N_2O_5$
Aspartame $C_{14}H_{18}N_2O_5$
- 22874-79-9**
2-Butenoic acid, octyl ester $C_{12}H_{22}O_2$
2-Buténoate d'octyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 22882-89-9**
2,6-Octadiene, 1-ethoxy-3,7-dimethyl-, (*Z*)-
 $C_{12}H_{22}O$
(*Z*)-1-Éthoxy-3,7-diméthyl-octa-2,6-diène $C_{12}H_{22}O$
- 22882-91-3**
2,6-Octadiene, 1-ethoxy-3,7-dimethyl-, (*E*)-
 $C_{12}H_{22}O$
(*E*)-1-Éthoxy-3,7-diméthyl-octa-2,6-diène
 $C_{12}H_{22}O$
- 22882-95-7**
9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, 1-methylethyl es=
ter $C_{21}H_{38}O_2$
(9*Z*,12*Z*)-Octadéca-9,12-diénoate d'isopropyle
 $C_{21}H_{38}O_2$
- 22914-58-5**
Molybdenum zinc oxide ($Mo_2Zn_3O_9$) $Mo_2O_9Zn_3$
Nonaoxyde de dimolybdène et de trizinc
 $Mo_2O_9Zn_3$
- 22919-26-2**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 4-methyl-7-(phosphono=
oxy)-, disodium salt $C_{10}H_9O_6P \cdot 2Na$
Phosphate de disodium et de 7-hydroxy-4-
méthylcoumarinyle $C_{10}H_9O_6P \cdot 2Na$
- 22919-56-8**
Octanoic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
(1:1) $C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$
Acide octanoïque, composé avec le 2,2',2''-nitri=
triéthanol (1:1) $C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$
- 22921-10-4**
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethoxy)- $C_{10}H_{14}O$
1-Méthyl-4-isopropoxybenzène $C_{10}H_{14}O$
- 22927-13-5**
Benzaldehyde, 2-ethyl- $C_9H_{10}O$
o-Éthylbenzaldéhyde $C_9H_{10}O$
- 22984-54-9**
2-Butanone, *O,O',O''*-(methylsilyldiyl)trioxime
 $C_{13}H_{27}N_3O_3Si$
Butan-2-one-*O,O',O''*-(méthylsilyldiyl)trioxime
 $C_{13}H_{27}N_3O_3Si$
- 23013-82-3**
Ruthenate(2-), hexachloro-, dipotassium, (*OC*-6-11)-
 $Cl_6Ru \cdot 2K$
Hexachlororuthénate de dipotassium $Cl_6Ru \cdot 2K$
- 23023-13-4**
2-Butanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)- $C_{11}H_{12}O_3$
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-one $C_{11}H_{12}O_3$
- 23033-97-8**
1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid, 2-methyl-4,5-di=
oxo-, diethyl ester $C_{12}H_{16}O_6$
2-Méthyl-4,5-dioxo-1,3-cyclopentanecarboxylate de
diéthyle $C_{12}H_{16}O_6$
- 23077-61-4**
9*H*-Carbazole-1-carboxamide, *N*-(4-chlorophenyl)-=
2-hydroxy- $C_{19}H_{13}ClN_2O_2$
4'-Chloro-2-hydroxycarbazole-1-carboxanilide
 $C_{19}H_{13}ClN_2O_2$
- 23089-26-1**
3-Cyclohexene-1-methanol, α ,4-dimethyl- α -(4-
methyl-3-pentenyl)-, [*S*-(*R**,*R**)]- $C_{15}H_{26}O$
Levoménol $C_{15}H_{26}O$
- 23104-75-8**
Acetamide, *N*-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(methy=
lamino)sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]-
 $C_{19}H_{18}N_4O_5S$
N-[7-Hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(méthylamino)sul=
fonyl]phényl]azo]-1-naphtyl]acétamide
 $C_{19}H_{18}N_4O_5S$
- 23128-74-7**
Benzenepropanamide, *N,N'*-1,6-hexanediylbis[3,5-
bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- $C_{40}H_{64}N_2O_4$
N,N'-Hexane-1,6-diylbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hy=
droxyphényl)propionamide] $C_{40}H_{64}N_2O_4$
- 23147-57-1**
1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,3,5,6-tetramethyl-
 $C_8H_{16}O_4$
2,3,5,6-Tétraméthyl-1,4-dioxane-2,5-diol $C_8H_{16}O_4$
- 23149-52-2**
Thiosulfuric acid ($H_2S_2O_3$), disilver(1+) salt
 $Ag_1^{1/2}H_2O_3S_2$
Thiosulfate de diargent $Ag_1^{1/2}H_2O_3S_2$
- 23209-59-8**
Metaphosphoric acid (HPO_3), calcium sodium salt
 $Ca_xHO_3P \cdot xNa$
Sel de calcium et de sodium de l'acide métaphospho=
rique $Ca_xHO_3P \cdot xNa$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

23524-64-3

- 23214-92-8**
5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy- α -L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8*S*-*cis*)- C₂₇H₂₉NO₁₁
Doxorubicine C₂₇H₂₉NO₁₁
- 23235-61-2**
1,3-Propanediol, 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethyl-C₁₂H₂₆O₅
2,2'-[Oxybis(méthylène)]bis[2-éthylpropane-1,3-diol] C₁₂H₂₆O₅
- 23236-41-1**
Oxazole, 4,5-dihydro-2,4,5-trimethyl-, *cis*- C₆H₁₁NO
cis-4,5-Dihydro-2,4,5-triméthylloxazole C₆H₁₁NO
- 23251-72-1**
Ethanol, 2,2'-iminobis-, acetate (salt) C₄H₁₁NO₂.C₂H₄O₂
Acétate de bis(2-hydroxyéthyl)ammonium C₄H₁₁NO₂.C₂H₄O₂
- 23267-57-4**
3-Buten-2-one, 4-(2,2,6-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-1-yl)- C₁₃H₂₀O₂
4-(2,2,6-Triméthyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-1-yl)-but-3-èn-2-one C₁₃H₂₀O₂
- 23282-34-0**
Nonanoic acid, potassium salt C₉H₁₈O₂.K
Nonanoate de potassium C₉H₁₈O₂.K
- 23283-97-8**
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1*S*-(1 α ,2 β ,5 β)]- C₁₀H₂₀O
[1*S*-(1 α ,2 β ,5 β)]-5-Méthyl-(1-isopropyl)cyclohexanol-2-ol C₁₀H₂₀O
- 23311-84-4**
Hexanedioic acid, sodium salt C₆H₁₀O₄.xNa
Sel de sodium de l'acide adipique C₆H₁₀O₄.xNa
- 23328-62-3**
Acetaldehyde, (methylthio)- C₃H₆OS
(Méthylthio)acétaldéhyde C₃H₆OS
- 23333-91-7**
4a(2*H*)-Naphthalenol, octahydro-4,8a-dimethyl-C₁₂H₂₂O
Octahydro-4,8a-diméthyl-4a(2*H*)-naphtol C₁₂H₂₂O
- 23336-75-6**
Oxazole, 4,5-dihydro-2,4,5-trimethyl-, *trans*- C₆H₁₁NO
trans-4,5-Dihydro-2,4,5-triméthylloxazole C₆H₁₁NO
- 23349-61-3**
Ethanol, 2,2'-iminobis-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetri-carboxylate (salt) C₆H₈O₇.xC₄H₁₁NO₂
Dihydrogénocitrate de bis[2-hydroxyéthyl]ammonium C₆H₈O₇.xC₄H₁₁NO₂
- 23355-64-8**
Ethanol, 2,2'-[[3-chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis- C₁₆H₁₅Cl₃N₄O₄
2,2'-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]imino]biséthanol C₁₆H₁₅Cl₃N₄O₄
- 23361-88-8**
Ethanone, 1-(2,5,5-trimethylcycloheptyl)- C₁₂H₂₂O
1-(2,5,5-Triméthylcycloheptyl)éthan-1-one C₁₂H₂₂O
- 23373-38-8**
Benzenesulfonic acid, 2-methyl-, methyl ester C₈H₁₀O₃S
o-Toluènesulfonate de méthyle C₈H₁₀O₃S
- 23378-88-3**
Benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-C₆H₃Cl₃O₃S
Chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyle C₆H₃Cl₃O₃S
- 23386-52-9**
Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dicyclohexyl ester, sodium salt C₁₆H₂₆O₇.S.Na
Sulfonatosuccinate de sodium et de 1,4-dicyclohexyle C₁₆H₂₆O₇.S.Na
- 23408-72-2**
Benzothiazolium, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-ethyl-6-methoxy-, trichlorozincate(1-) C₁₈H₂₁N₄OS.Cl₃Zn
Trichlorozincate de 2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-éthyl-6-méthoxybenzothiazolium C₁₈H₂₁N₄OS.Cl₃Zn
- 23410-25-5**
Hexadecanoic acid, barium salt C₁₆H₃₂O₂.1/2Ba
Dipalmitate de baryum C₁₆H₃₂O₂.1/2Ba
- 23422-12-0**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-sulphophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, trisodium salt C₂₉H₂₀ClN₇O₁₁S₃.3Na
1-Amino-4-[[3-[[4-chloro-6-(3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-sulfonatoanilino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de trisodium C₂₉H₂₀ClN₇O₁₁S₃.3Na
- 23422-33-5**
2,4,10-Trioxa-7-azaundecan-11-oic acid, 7-[5-(acetylaminio)-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]-3-oxo-, methyl ester C₂₃H₂₅BrN₆O₁₂
7-[5-Acétamido-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]-3-oxo-2,4,10-trioxa-7-azaundécan-11-oate de méthyle C₂₃H₂₅BrN₆O₁₂
- 23436-19-3**
2-Propanol, 1-(2-methylpropoxy)- C₇H₁₆O₂
1-Isobutoxypropan-2-ol C₇H₁₆O₂
- 23446-55-1**
Benzene, 1-methyl-4-(3-methylbutoxy)- C₁₂H₁₈O
Oxyde d'isopentyle et de *p*-tolyle C₁₂H₁₈O
- 23455-89-2**
Benzenesulfonic acid, 3-[[[(3-heptadecyl-1,5-dihydro-5-thioxo-4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)amino]carbon-yl]amino]-, monosodium salt C₂₆H₄₃N₅O₄S₂.Na
3-[[[(1,5-Dihydro-3-heptadécyl-5-thioxo-4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)amino]carbonyl]amino]benzènesulfonate de sodium C₂₆H₄₃N₅O₄S₂.Na
- 23491-45-4**
Phenol, 4-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)[2,5'-bi-1*H*-benzimidazol]-2'-yl]-, trihydrochloride C₂₅H₂₄N₆O.3ClH
p-[5-(4-Méthyl-1-pipérazinyl)[2,5'-bi-1*H*-benzimidazole]-2'-yl]phénol, trichlorhydrate C₂₅H₂₄N₆O.3ClH
- 23495-12-7**
Ethanol, 2-phenoxy-, propanoate C₁₁H₁₄O₃
Propionate de 2-phénoxyéthyle C₁₁H₁₄O₃
- 23501-81-7**
1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-bis(6-isocyanatohex-yl)- C₁₆H₂₄N₄O₄
Diisocyanate de 2,4-dioxo-1,3-diazétidine-1,3-bis-(hexaméthylène) C₁₆H₂₄N₄O₄
- 23524-64-3**
Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-didecyl ester, sodium

23532-28-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- salt $C_{24}H_{46}O_7S.Na$
Sulfatosuccinate de sodium et de 1,4-didécyle
 $C_{24}H_{46}O_7S.Na$
- 23532-28-7**
1*H*-1,2,4-Triazolium, 5-[[4-(diethylamino)phenyl]=azo]-1,4-diméthyl-, méthyl sulfate
 $C_{14}H_{21}N_6.CH_3O_4S$
Sulfate de 5-[[4-(diéthylamino)phényl]azo]-1,4-diméthyl-1*H*-1,2,4-triazolium et de méthyle
 $C_{14}H_{21}N_6.CH_3O_4S$
- 23532-29-8**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphophenyl)azo]-, trisodium salt
 $C_{25}H_{18}ClN_7O_{10}S_3.3Na$
7-[[4-Chloro-6-[(3-sulfonatophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium
 $C_{25}H_{18}ClN_7O_{10}S_3.3Na$
- 23550-40-5**
2-Pentanone, 4-méthyl-4-(méthylthio)- $C_7H_{14}OS$
4-Méthyl-4-(méthylthio)pentan-2-one $C_7H_{14}OS$
- 23552-74-1**
Benzenesulfonamide, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[*N*-cyclohexyl-2,4,6-triméthyl- $C_{44}H_{52}N_4O_6S_2$
3,3'-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[*N*-cyclohexyl-2,4,6-triméthylbenzènesulfonamide] $C_{44}H_{52}N_4O_6S_2$
- 23552-76-3**
9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-[(4-methoxyphenyl)amino]- $C_{21}H_{15}NO_4$
1-Hydroxy-4-[(4-méthoxyphényl)amino]anthraquinone $C_{21}H_{15}NO_4$
- 23556-90-3**
Benzene, 1,1'-[ethylidenebis(oxymethylene)]bis- $C_{16}H_{18}O_2$
Acétaldéhyde-dibenzylacétal $C_{16}H_{18}O_2$
- 23564-05-8**
Carbamic acid, [1,2-phenylenebis(iminocarbonothioyl)]bis-, diméthyl ester $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$
Thiophanate-méthyl $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$
- 23578-35-0**
2,5-Hexanediamine, 2,5-diméthyl- $C_8H_{20}N_2$
2,5-Diméthylhexane-2,5-diamine $C_8H_{20}N_2$
- 23580-51-0**
1-Octyn-3-ol, 3-méthyl- $C_9H_{16}O$
3-Méthyl-1-octyn-3-ol $C_9H_{16}O$
- 23592-45-2**
Methanesulfonic acid, (méthylamino)- $C_2H_7NO_3S$
Acide (méthylamino)méthanesulfonique $C_2H_7NO_3S$
- 23597-82-2**
3-Pyridinecarboxylic acid, hexyl ester $C_{12}H_{17}NO_2$
Nicotinate d'hexyle $C_{12}H_{17}NO_2$
- 23601-39-0**
3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosane $C_{14}H_{30}O_6$
3,6,9,12,15,18-Hexaoxaéicosane $C_{14}H_{30}O_6$
- 23605-74-5**
Phosphonic acid, [1,6-hexanediy]bis[nitrilobis(méthylène)]tétrakis- $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4$
Acide [hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonique $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4$
- 23647-14-5**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-[(4-sulphophenyl)azo]-, trisodium salt
 $C_{16}H_{12}N_2O_{11}S_3.3Na$
- 4,5-Dihydroxy-3-[(4-sulfonatophénylazo)naph-talène-2,7-disulfonate de trisodium
 $C_{16}H_{12}N_2O_{11}S_3.3Na$
- 23654-92-4**
1,2,4-Trithiolane, 3,5-diméthyl- $C_4H_8S_3$
3,5-Diméthyl-1,2,4-trithiolane $C_4H_8S_3$
- 23677-62-5**
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2-nitro- $C_{14}H_9N_3O_4$
1,4-Diamino-2-nitroanthraquinone $C_{14}H_9N_3O_4$
- 23696-85-7**
2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)- $C_{13}H_{18}O$
1-(2,6,6-Triméthyl-1,3-cyclohexadién-1-yl)-2-buten-1-one $C_{13}H_{18}O$
- 23714-12-7**
Methanesulfinic acid, nitrilotris-, trisodium salt
 $C_3H_9NO_6S_3.3Na$
Nitrilotriméthanesulfinate de trisodium
 $C_3H_9NO_6S_3.3Na$
- 23725-15-7**
Naphth[2',3':6,7]indolo[2,3-*c*]dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexol, hexakis(hydrogen sulfate) (ester), hexasodium salt
 $C_{42}H_{22}N_2O_{24}S_6.6Na$
Hexasulfate d'hexasodium et de naphtho[2',3':6,7]indolo[2,3-*c*]dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexyle $C_{42}H_{22}N_2O_{24}S_6.6Na$
- 23726-91-2**
2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)- $C_{13}H_{20}O$
(*E*)-1-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2-buten-1-one $C_{13}H_{20}O$
- 23726-92-3**
2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (*Z*)- $C_{13}H_{20}O$
(*Z*)-1-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2-buten-1-one $C_{13}H_{20}O$
- 23726-94-5**
2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (*Z*)- $C_{13}H_{20}O$
(*Z*)-1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-2-buten-1-one $C_{13}H_{20}O$
- 23729-34-2**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1,2-ethenediyl)bis[5-[4,6-bis[(4-chlorophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt $C_{44}H_{32}Cl_4N_{12}O_6S_2.2Na$
4,4'-Bis[[4,6-bis(*p*-chloroanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium
 $C_{44}H_{32}Cl_4N_{12}O_6S_2.2Na$
- 23743-28-4**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1,2-ethenediyl)bis[5-(4-phenyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-, disodium salt
 $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2.2Na$
4,4'-Bis(4-phényl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2.2Na$
- 23747-48-0**
5*H*-Cyclopentapyrazine, 6,7-dihydro-5-méthyl- $C_8H_{10}N_2$
6,7-Dihydro-5-méthyl-5*H*-cyclopentapyrazine $C_8H_{10}N_2$
- 23779-32-0**
Urea, [3-(triéthoxysilyl)propyl]- $C_{10}H_{24}N_2O_4Si$
[3-(Triéthoxysilyl)propyl]urée $C_{10}H_{24}N_2O_4Si$
- 23783-26-8**
Acetic acid, hydroxyphosphono- $C_2H_5O_6P$
Acide hydroxyphosphonoacétique $C_2H_5O_6P$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

24304-00-5

- 23787-80-6**
Ethanone, 1-(3-methylpyrazinyl)- $C_7H_8N_2O$
1-(3-Méthylpyrazinyl)éthan-1-one $C_7H_8N_2O$
- 23787-90-8**
2*H*-2,4a-Methanonaphthalen-8(5*H*)-one, 1,3,4,6,7,=8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl- $C_{15}H_{24}O$
1,3,4,6,7,8a-Hexahydro-1,1,5,5-tétraméthyl-2*H*-2,=4a-méthanonaphthalén-8(5*H*)-one $C_{15}H_{24}O$
- 23807-28-5**
Acetamide, *N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-4-methoxyphenyl]- $C_{20}H_{20}ClN_7O_7$
N-[2-[(2-Chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-5-[(2-cyanoéthyl)(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthoxyphén-yl]acétamide $C_{20}H_{20}ClN_7O_7$
- 23832-18-0**
Bicyclo[3.1.1]heptane-2-thiol, 2,6,6-trimethyl- $C_{10}H_{18}S$
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-2-thiol $C_{10}H_{18}S$
- 23850-94-4**
Stannane, butyltris[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]- $C_{28}H_{54}O_6Sn$
Butyltris[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]stannane $C_{28}H_{54}O_6Sn$
- 23873-81-6**
Ethanedione, diphenyl-, dioxime $C_{14}H_{12}N_2O_2$
Diphényléthanedione-dioxime $C_{14}H_{12}N_2O_2$
- 23949-66-8**
Ethanediame, *N*-(2-ethoxyphenyl)-*N'*-(2-ethylphenyl)- $C_{18}H_{20}N_2O_3$
N-(2-Éthoxyphényl)-*N'*-(2-éthylphényl)oxamide $C_{18}H_{20}N_2O_3$
- 23996-25-0**
1*H*-Imidazole-1-propanenitrile, 2-ethyl-4-methyl- $C_9H_{13}N_3$
2-Éthyl-4-méthyl-1*H*-imidazole-1-propiononitrile $C_9H_{13}N_3$
- 24028-46-4**
1,2-Ethanediame, *N*-[2-(1-piperazinyl)ethyl]- $C_8H_{20}N_4$
N-[2-(1-Pipérazinyl)éthyl]éthylènediame $C_8H_{20}N_4$
- 24032-65-3**
Acetamide, *N*-[2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]ethyl]- $C_{19}H_{20}ClN_3O_3S$
N-[2-[[4-[3-(4-Chlorophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phényl]sulfonyl]éthyl]acétamide $C_{19}H_{20}ClN_3O_3S$
- 24048-13-3**
5,9-Undecadienal, 2,6,10-trimethyl- $C_{14}H_{24}O$
2,6,10-Triméthylundéca-5,9-diéнал $C_{14}H_{24}O$
- 24048-14-4**
5,9-Undecadien-1-ol, 2,6,10-trimethyl- $C_{14}H_{26}O$
2,6,10-Triméthylundéca-5,9-diéanol $C_{14}H_{26}O$
- 24057-28-1**
Pyridine, 4-méthylbenzenesulfonate $C_7H_8O_3S.C_5H_5N$
Toluène-4-sulfonate de pyridinium $C_7H_8O_3S.C_5H_5N$
- 24089-00-7**
1-Octen-3-ol, 3-methyl- $C_9H_{18}O$
3-Méthyl-oct-1-én-3-ol $C_9H_{18}O$
- 24108-89-2**
Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10=(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-bis(4-ethoxyphenyl)- $C_{40}H_{26}N_2O_6$
2,9-Bis(4-éthoxyphényl)anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoléine-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tétrone $C_{40}H_{26}N_2O_6$
- 24111-17-9**
Copper, [3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-13-formyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,18-trimethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoate=(2-)-*N*²³,*N*²⁴,*N*²⁵,*N*²⁶]-, [SP-4-2-[3*S*-[3α(2*E*,7*S**,=11*S**),4β,21β]]]- $C_{55}H_{70}CuN_4O_6$
(SP-4-2-[3*S*-[3α(2*E*,7*S**,11*S**),4β,21β]])-[3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-9-ényl-9-vinyl-14-éthyl-13-formyl-21-(méthoxycarbonyl)-4,8,18-triméthyl-20-oxo-phorbinepropionate(2-)-*N*²³,*N*²⁴,*N*²⁵,*N*²⁶]=cuivre $C_{55}H_{70}CuN_4O_6$
- 24168-70-5**
Pyrazine, 2-methoxy-3-(1-methylpropyl)- $C_9H_{14}N_2O$
3-*sec*-Butyl-2-méthoxy-pyrazine $C_9H_{14}N_2O$
- 24170-48-7**
Propanenitrile, 3-[(2-hydroxyethyl)[4-[[6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolyl]azo]phenyl]amino]- $C_{19}H_{19}N_5O_3S_2$
3-[(2-Hydroxyéthyl)[4-[[6-(méthylsulfonyl)benzothiazol-2-yl]azo]phényl]amino]propiononitrile $C_{19}H_{19}N_5O_3S_2$
- 24170-60-3**
Acetamide, *N*-[2-[(2-cyano-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- $C_{19}H_{19}N_7O_5$
N-[2-[(2-Cyano-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]acétamide $C_{19}H_{19}N_7O_5$
- 24237-00-1**
2*H*-Pyran, 6-butyl-3,6-dihydro-2,4-dimethyl- $C_{11}H_{20}O$
6-Butyl-3,6-dihydro-2,4-diméthyl-2*H*-pyrane $C_{11}H_{20}O$
- 24237-01-2**
2*H*-Pyran, 2-butyl-3,6-dihydro-4,6-dimethyl- $C_{11}H_{20}O$
2-Butyl-3,6-dihydro-4,6-diméthyl-2*H*-pyrane $C_{11}H_{20}O$
- 24237-02-3**
2*H*-Pyran, 2-butyltetrahydro-6-methyl-4-methylen- $C_{11}H_{20}O$
2-Butyltétrahydro-6-méthyl-4-méthylène-2*H*-pyrane $C_{11}H_{20}O$
- 24238-95-7**
2-Naphthalenol, decahydro-5,5,8a-trimethyl-, acetate $C_{15}H_{26}O_2$
Acétate de décahydro-5,5,8a-triméthyl-2-naphtyle $C_{15}H_{26}O_2$
- 24271-12-3**
Docosanoic acid, octadecyl ester $C_{40}H_{80}O_2$
Docosanoate d'octadécyle $C_{40}H_{80}O_2$
- 24287-35-2**
1-Tetradecanamine, *N,N*-dimethyl-, acetate $C_{16}H_{35}N.C_2H_4O_2$
Acétate de diméthyltétradécylammonium $C_{16}H_{35}N.C_2H_4O_2$
- 24295-03-2**
Ethanone, 1-(2-thiazolyl)- C_5H_5NOS
1-(Thiazol-2-yl)éthan-1-one C_5H_5NOS
- 24295-35-0**
Benzeneethanol, α-phenyl-, acetate $C_{16}H_{16}O_2$
Acétate de 1,2-diphénéthyle $C_{16}H_{16}O_2$
- 24304-00-5**
Aluminum nitride (AlN) AlN
Niture d'aluminium AlN

24305-97-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

24305-97-3

Chromate(1-), bis[*N*-[8-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium $\text{C}_{36}\text{H}_{28}\text{CrN}_8\text{O}_{10}\text{S}_2.\text{Na}$
 Bis[*N*-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-sulfamoyl]phényl]azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $\text{C}_{36}\text{H}_{28}\text{CrN}_8\text{O}_{10}\text{S}_2.\text{Na}$

24307-26-4

Piperidinium, 1,1-dimethyl-, chloride $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{N}.\text{Cl}$
 Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{N}.\text{Cl}$

24308-84-7

Benzenesulfonic acid, zinc salt $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2\text{S} \cdot \frac{1}{2}\text{Zn}$
 Bis(benzènesulfinate) de zinc $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2\text{S} \cdot \frac{1}{2}\text{Zn}$

24317-94-0

Heptanoic acid, 2-acetyl-, ethyl ester $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_3$
 2-Acétylheptanoate d'éthyle $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_3$

24324-17-2

9*H*-Fluorene-9-methanol $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}$
 (Fluorène-9-yl)méthanol $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}$

24330-52-7

1,3-Butanedithiol $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{S}_2$
 Butane-1,3-dithiol $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{S}_2$

24345-02-6

Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, zinc salt $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_2\text{S} \cdot \frac{1}{2}\text{Zn}$
 Bis[*p*-toluènesulfinate] de zinc $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_2\text{S} \cdot \frac{1}{2}\text{Zn}$

24401-36-3

Benzeneacetaldehyde, α -2-propenyl- $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}$
 2-Phényl-4-penténal $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}$

24402-80-0

Benzothiazolium, 3-(2-carboxyethyl)-2-[3-[3-(2-carboxyethyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]-2-methyl-1-propenyl]-, hydroxide, inner salt $\text{C}_{24}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_4\text{S}_2$
 Hydrogène-3-(2-carboxylatoéthyl)-2-[3-[3-(2-carboxylatoéthyl)-3*H*-benzothiazol-2-ylidène]-2-méthylprop-1-ényl]benzothiazolium $\text{C}_{24}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_4\text{S}_2$

24424-99-5

Dicarboxylic acid, bis(1,1-dimethylethyl) ester $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_5$
 Carbonate de di(*tert*-butyle) $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_5$

24447-78-7

2-Propenoic acid, (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) ester $\text{C}_{25}\text{H}_{28}\text{O}_6$
 Diacrylate de (1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylénoxyéthane-2,1-diyle) $\text{C}_{25}\text{H}_{28}\text{O}_6$

24448-09-7

1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- $\text{C}_{11}\text{H}_8\text{F}_{17}\text{NO}_3\text{S}$
 Heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*-méthyl-octanesulfonamide $\text{C}_{11}\text{H}_8\text{F}_{17}\text{NO}_3\text{S}$

24448-20-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) ester $\text{C}_{27}\text{H}_{32}\text{O}_6$
 Diméthacrylate de (1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylénoxyéthane-2,1-diyle) $\text{C}_{27}\text{H}_{32}\text{O}_6$

24448-60-0

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[(chloroacetyl)amino]phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt $\text{C}_{22}\text{H}_{16}\text{ClN}_3\text{O}_6\text{S}.\text{Na}$
 1-Amino-4-[[4-(2-chloroacétamido)anilino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium $\text{C}_{22}\text{H}_{16}\text{ClN}_3\text{O}_6\text{S}.\text{Na}$

24468-28-8

1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, zinc salt $\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_3.x\text{Zn}$
 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, sel de zinc $\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_3.x\text{Zn}$

24484-01-3

Copper, chloro[tris(2-chloroethyl) phosphite-*P*]- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{Cl}_4\text{CuO}_3\text{P}$
 Chloro[phosphite de tris(2-chloroéthyle)]cuivre $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{Cl}_4\text{CuO}_3\text{P}$

24509-88-4

3-Buten-2-ol, 2-methyl-, acetate $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2$
 2-Méthylbut-3-én-2-ol, acétate $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2$

24521-43-5

2-Imidazolidinethione, 1-(2-propenyl)- $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_2\text{S}$
 1-Allylimidazolidine-2-thione $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_2\text{S}$

24549-06-2

Benzenamine, 2-ethyl-6-methyl- $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{N}$
 6-Éthyl-2-toluidine $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{N}$

24593-34-8

Hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium salt $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2.x\text{Ce}$
 Acide 2-éthylhexanoïque, sel de cérium $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2.x\text{Ce}$

24599-58-4

Benzene, 1,4-dimethoxy-2-methyl- $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$
 2,5-Diméthoxytoluène $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$

24602-86-6

Morpholine, 2,6-dimethyl-4-tridecyl- $\text{C}_{19}\text{H}_{39}\text{NO}$
 Tridémorphe $\text{C}_{19}\text{H}_{39}\text{NO}$

24610-00-2

Benzonitrile, 2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitro- $\text{C}_{24}\text{H}_{20}\text{N}_6\text{O}_2$
 2-[[4-[(2-Cyanoéthyl)(2-phényléthyl)amino]phényl]azo]-5-nitrobenzonitrile $\text{C}_{24}\text{H}_{20}\text{N}_6\text{O}_2$

24613-61-4

9-Octadecen-1-ol, dihydrogen phosphate $\text{C}_{18}\text{H}_{37}\text{O}_4\text{P}$
 Dihydrogénophosphate de 9-octadécényle $\text{C}_{18}\text{H}_{37}\text{O}_4\text{P}$

24613-89-6

Chromic acid (H_2CrO_4), chromium(3+) salt (3:2) $\text{CrH}_2\text{O}_4 \cdot \frac{2}{3}\text{Cr}$
 Tris(chromate) de dichrome $\text{CrH}_2\text{O}_4 \cdot \frac{2}{3}\text{Cr}$

24615-84-7

2-Propenoic acid, 2-carboxyethyl ester $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_4$
 Acrylate de 2-carboxyéthyle $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_4$

24623-77-6

Aluminum hydroxide oxide ($\text{Al}(\text{OH})\text{O}$) AlHO_2
 Hydroxyoxyde d'aluminium AlHO_2

24631-29-6

1,4-Benzenediamine, *N,N*-dimethyl-, ethanedioate (1:1) $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2.\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$
 Oxalate de 4-ammoniophényl(diméthyl)ammonium $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2.\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$

24634-61-5

2,4-Hexadienoic acid, potassium salt, (*E,E*)- $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2.\text{K}$
 (*E,E*)-Hexa-2,4-diénoate de potassium $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2.\text{K}$

24646-85-3

Vanadium nitride (VN) NV
 Nitrure de vanadium NV

24650-42-8

Ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl- $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_3$
 2,2-Diméthoxy-1,2-diphénylétan-1-one $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_3$

24676-13-9

4*H*-1,3-Thiazin-4-one, 2-amino-5,6-dihydro-, monohydrochloride $\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_2\text{OS}.\text{ClH}$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

24938-12-3

- 5,6-Dihydro-4-oxo-4*H*-1,3-thiazin-2-amine, mono-chlorhydrate $C_4H_6N_2OS.ClH$
- 24683-00-9**
Pyrazine, 2-methoxy-3-(2-methylpropyl)-
 $C_9H_{14}N_2O$
2-Isobutyl-3-méthoxy-pyrazine $C_9H_{14}N_2O$
- 24700-20-7**
2-Butenoic acid, 3-methyl-, 4-methylphenyl ester
 $C_{12}H_{14}O_2$
3-Méthylcrotonate de *p*-tolyle $C_{12}H_{14}O_2$
- 24700-85-4**
2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,2-diméthyl-4-(1-méthylethyl)-7-octyl- $C_{22}H_{36}O_2$
3,4-Dihydro-4-isopropyl-2,2-diméthyl-7-octyl-2*H*-1-benzopyran-6-ol $C_{22}H_{36}O_2$
- 24717-85-9**
2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3,7-diméthyl-6-octenyl ester, (*E*)- $C_{15}H_{26}O_2$
2-Méthylcrotonate de 3,7-diméthyl-6-octényle $C_{15}H_{26}O_2$
- 24717-86-0**
Propanoic acid, 2-methyl-, 1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, *endo*-(±)- $C_{14}H_{24}O_2$
Isobutyrate de *endo*-(±)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle $C_{14}H_{24}O_2$
- 24720-09-0**
2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)- $C_{13}H_{20}O$
(*E*)-1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-2-buten-1-one $C_{13}H_{20}O$
- 24729-96-2**
L-threo- α -D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(1-méthyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate), (2*S*-trans)- $C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS$
(2*S*-Trans)-7-chloro-6,7,8-tridésoxy-6-[[[(1-méthyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-*L*-threo- α -D-galacto-octopyrannoside de méthyle, 2-(dihydrogénéophosphate) $C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS$
- 24735-35-1**
Zirconate(2-), oxobis[sulfato(2-)-*O*]-, disodium $Na_2^{1/2}O_9S_2Zr$
Oxobis[sulfato(2-)-*O*]zirconate(2-) de disodium $Na_2^{1/2}O_9S_2Zr$
- 24742-16-3**
Benzoic acid, titanium(4+) salt $C_7H_6O_2 \cdot 1/4Ti$
Benzoate de titane(4+) $C_7H_6O_2 \cdot 1/4Ti$
- 24772-51-8**
Aluminum, bis(2-butanolato)(ethyl 3-oxobutanoato- O^1, O^3)-, (*T*-4)- $C_{14}H_{27}AlO_5$
Bis(butan-2-olato)(3-oxobutyrate d'éthyle- O^1, O^3)=aluminium $C_{14}H_{27}AlO_5$
- 24794-58-9**
Formic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) $C_6H_{15}NO_3 \cdot CH_2O_2$
Acide formique, composé avec le 2,2',2''-nitrilotris[éthanol] (1:1) $C_6H_{15}NO_3 \cdot CH_2O_2$
- 24800-44-0**
Propanol, [(1-méthyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis- $C_9H_{20}O_4$
[(Méthyléthylène)bis(oxy)]dipropanol $C_9H_{20}O_4$
- 24806-32-4**
Mercury, [μ -[dodecylbutanedioato(2-)-*O*:*O'*]]diphenyldi- $C_{28}H_{38}Hg_2O_4$
 $\{\mu$ -[Dodécylbutanedioato(2-)]diphényldimercure $C_{28}H_{38}Hg_2O_4$
- 24817-51-4**
Butanoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester
 $C_{13}H_{18}O_2$
2-Méthylbutyrate de 2-phénéthyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 24851-98-7**
Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester $C_{13}H_{22}O_3$
3-Oxo-2-pentylcyclopentaneacétate de méthyle $C_{13}H_{22}O_3$
- 24858-52-4**
Urea, *N*-[3-(triéthoxysilyl)propyl]-*N'*-[3-(triméthoxysilyl)propyl]- $C_{16}H_{38}N_2O_7Si_2$
N-[3-(Triéthoxysilyl)propyl]-*N'*-[3-(triméthoxysilyl)propyl]urée $C_{16}H_{38}N_2O_7Si_2$
- 24863-70-5**
1-Cyclopentene-1-acetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester $C_{13}H_{20}O_3$
3-Oxo-2-pentylcyclopent-1-ène-1-acétate de méthyle $C_{13}H_{20}O_3$
- 24887-06-7**
Zinc, bis(hydroxymethanesulfinato- O^S, O^1)-, (*T*-4)-
 $C_2H_6O_6S_2Zn$
Bis(hydroxyméthanesulfinate) de zinc $C_2H_6O_6S_2Zn$
- 24903-95-5**
Bicyclo[3.1.1]heptan-2-one, 6,6-diméthyl- $C_9H_{14}O$
6,6-Diméthylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one $C_9H_{14}O$
- 24925-59-5**
Benzenamine, 4-nonyl-*N*-(4-nonylphenyl)-
 $C_{30}H_{47}N$
4-Nonyl-*N*-(4-nonylphényl)aniline $C_{30}H_{47}N$
- 24937-74-4**
Formaldehyde, polymer with benzenamine and phenol $(C_6H_7N \cdot C_6H_6O \cdot CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec l'aniline et le phénol $(C_6H_7N \cdot C_6H_6O \cdot CH_2O)_x$
- 24937-78-8**
Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$
Acétate de vinyle polymérisé avec l'éthylène $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$
- 24937-79-9**
Ethene, 1,1-difluoro-, homopolymer $(C_2H_2F_2)_x$
1,1-Difluoroéthylène homopolymérisé $(C_2H_2F_2)_x$
- 24937-93-7**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$
- 24937-97-1**
Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with chloroethene $(C_2H_3Cl \cdot C_2ClF_3)_x$
Chlorotrifluoroéthylène polymérisé avec le chloroéthylène $(C_2H_3Cl \cdot C_2ClF_3)_x$
- 24938-04-3**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphtalique et l'éthylèneglycol $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$
- 24938-07-6**
Piperazine, polymer with (chloromethyl)oxirane $(C_4H_{10}N_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$
Pipérazine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane $(C_4H_{10}N_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$
- 24938-12-3**
2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,3-butadiene

24938-16-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

and ethenylbenzene (C₈H₈.C₄H₆.C₄H₄O₄)_x
 Acide fumarique polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène (C₈H₈.C₄H₆.C₄H₄O₄)_x

24938-16-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₈H₁₅NO₂.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle et le méthacrylate de méthyle (C₈H₁₅NO₂.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂)_x

24938-17-8

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 4,4'-methylenebis[benzenamine] and 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (C₁₃H₁₄N₂.C₉H₁₅N₃O₆.C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.C₂H₆O₂)_x

Acide téréphtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, l'éthylène glycol, la 4,4'-méthylènedianiline et la 1,3,5-tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (C₁₃H₁₄N₂.C₉H₁₅N₃O₆.C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.C₂H₆O₂)_x

24938-37-2

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol (C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec l'éthylène glycol (C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

24938-91-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₃H₂₈O

α-Tridécyloxy-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₃H₂₈O

24968-80-7

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-propenenitrile (C₄H₆O₂.C₃H₃N.C₂H₂Cl₂)_x

Acrylate de méthyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène et l'acrylonitrile (C₄H₆O₂.C₃H₃N.C₂H₂Cl₂)_x

24969-06-0

Oxirane, (chlorométhyl)-, homopolymer (C₃H₅ClO)_x

(Chlorométhyl)oxirane homopolymérisé (C₃H₅ClO)_x

24969-07-1

Oxirane, ethyl-, homopolymer (C₄H₈O)_x

Éthyloxirane homopolymérisé (C₄H₈O)_x

24969-10-6

Oxirane, (chlorométhyl)-, polymer with oxirane (C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x

(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l'oxirane (C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x

24969-11-7

Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol (C₆H₆O₂.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le résorcinol (C₆H₆O₂.CH₂O)_x

24969-25-3

1,3,5-Trioxane, polymer with oxirane (C₃H₆O₃.C₂H₄O)_x

1,3,5-Trioxane polymérisée avec l'oxirane (C₃H₆O₃.C₂H₄O)_x

24969-26-4

1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane

(C₃H₆O₃.C₃H₆O₂)_x

1,3,5-Trioxane polymérisé avec le 1,3-dioxolane (C₃H₆O₃.C₃H₆O₂)_x

24969-33-3

1,2-Ethanediol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methenylbenzene (C₉H₆N₂O₂.C₂H₆O₂)_x

Éthylèneglycol polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène (C₉H₆N₂O₂.C₂H₆O₂)_x

24979-70-2

Phenol, 4-ethenyl-, homopolymer (C₈H₈O)_x

p-Vinylphénol homopolymérisé (C₈H₈O)_x

24980-16-3

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile (C₈H₈.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

Acide acrylique polymérisé avec le styrène et l'acrylonitrile (C₈H₈.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

24980-41-4

2-Oxepanone, homopolymer (C₆H₁₀O₂)_x

Oxépan-2-one homopolymérisée (C₆H₁₀O₂)_x

24980-58-3

2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acétate de vinyle (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

24980-96-9

Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄)_x

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle (C₅H₈O₂.C₃H₈O₂.C₅H₆O₄)_x

24981-13-3

2-Propenamide, polymer with ethenylbenzene (C₈H₈.C₃H₅NO)_x

Acrylamide polymérisé avec le styrène (C₈H₈.C₃H₅NO)_x

24981-14-4

Ethene, fluoro-, homopolymer (C₂H₃F)_x

Fluoroéthylène homopolymérisé (C₂H₃F)_x

24991-55-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-methoxy- (C₂H₄O)_nC₂H₆O

α-Méthyl-ω-méthoxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₂H₆O

24993-04-2

Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine (C₆H₁₆N₂.C₆H₁₁NO.C₆H₁₀O₄)_x

Acide adipique polymérisé avec l'azépan-2-one et l'hexane-1,6-diamine (C₆H₁₆N₂.C₆H₁₁NO.C₆H₁₀O₄)_x

25013-15-4

Benzene, ethenylmethyl- C₉H₁₀

Vinyltoluène C₉H₁₀

25013-16-5

Phenol, (1,1-diméthylethyl)-4-methoxy- tert-Butyl-4-méthoxyphénol C₁₁H₁₆O₂

25014-11-3

2-Propenenitrile, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene (C₅H₈.C₃H₃N)_x

Acrylonitrile polymérisé avec l'isoprène (C₅H₈.C₃H₃N)_x

25014-13-5

1,2-Ethanediamine, polymer with (chlorométhyl)oxirane (C₃H₅ClO.C₂H₈N₂)_x

Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane (C₃H₅ClO.C₂H₈N₂)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

25037-66-5

25014-31-7

Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer
(C₉H₁₀)_xIsopropénylbenzène homopolymérisé (C₉H₁₀)_x

25014-41-9

2-Propenenitrile, homopolymer (C₃H₃N)_xAcrylonitrile homopolymérisé (C₃H₃N)_x

25034-58-6

2-Propenamide, *N,N'*-methylenebis-, polymer with
2-propenamide (C₇H₁₀N₂O₂.C₃H₅NO)_x*N,N'*-Méthylènediacrylamide polymérisé avec
l'acrylamide (C₇H₁₀N₂O₂.C₃H₅NO)_x

25034-71-3

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, poly-
mer with ethene and 1-propene
(C₁₀H₁₂.C₃H₆.C₂H₄)_x3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé
avec l'éthylène et le propène
(C₁₀H₁₂.C₃H₆.C₂H₄)_x

25034-86-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with ethenylbenzene (C₈H₈.C₅H₈O₂)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène
(C₈H₈.C₅H₈O₂)_x

25035-68-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl-
benzene and ethyl 2-propenoate
(C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec le styrène et
l'acrylate d'éthyle (C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25035-69-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle et le méthacrylate de méthyle
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25035-71-6

Benzenesulfonamide, 4-methyl-, polymer with form-
aldehyde (C₇H₉NO₂S.CH₂O)_x*p*-Toluènesulfonamide polymérisé avec le for-
maldéhyde (C₇H₉NO₂S.CH₂O)_x

25035-74-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-
2-propenamide (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
d'éthyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide
(C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂)_x

25035-81-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl-
benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate
(C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec le styrène et le
méthacrylate de méthyle
(C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25035-82-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

25035-84-1

Propanoic acid, ethenyl ester, homopolymer
(C₅H₈O₂)_xPropionate de vinyle homopolymérisé (C₅H₈O₂)_x

25035-88-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-
methyl-2-propenoate (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_xpropenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-
methyl-2-propenoate
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de
méthyle (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25035-89-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-prope-
noate and methyl 2-methyl-2-propenoate
(C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, le méthacrylate 2-hydroxyéthyle et le
méthacrylate de méthyle
(C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25035-90-9

2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with
ethenyl acetate (C₁₂H₂₀O₄.C₄H₆O₂)_xMaléate de dibutyle polymérisé avec l'acétate de vi-
nyle (C₁₂H₂₀O₄.C₄H₆O₂)_x

25035-97-6

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with chlo-
roethene (C₅H₈O₂.C₂H₃Cl)_xAcrylate d'éthyle polymérisé avec le chloroéthylène
(C₅H₈O₂.C₂H₃Cl)_x

25035-98-7

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with chlo-
roethene (C₄H₆O₂.C₂H₃Cl)_xAcrylate de méthyle polymérisé avec le chlo-
roéthylène (C₄H₆O₂.C₂H₃Cl)_x

25036-13-9

Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triaz-
ine-2,4,6-triamine (C₃H₆N₆.CH₄N₂O.CH₂O)_xUrée polymérisée avec le formaldéhyde et la 1,3,5-
triazine-2,4,6-triamine
(C₃H₆N₆.CH₄N₂O.CH₂O)_x

25036-16-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate and ethenylbenzene
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle et le styrène (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

25036-25-3

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-
methylene)]bis[oxirane] (C₂₁H₂₄O₄.C₁₅H₁₆O₂)_x*p,p'*-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le 2,2'-
[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxyméthylène)]=
bis(oxirane) (C₂₁H₂₄O₄.C₁₅H₁₆O₂)_x

25037-33-6

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl-
benzene and 2-propenamide
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₃H₅NO)_xAcrylate de butyle polymérisé avec le styrène et
l'acrylamide (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₃H₅NO)_x

25037-45-0

Carbonic acid, polymer with 4,4'-(1-methylethylid-
ene)bis[phenol] (C₁₅H₁₆O₂.CH₂O₃)_xAcide carbonique polymérisé avec le 4,4'-isopropy-
lidènediphénol (C₁₅H₁₆O₂.CH₂O₃)_x

25037-66-5

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione
and 1,2-propanediol (C₈H₄O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_xAnhydride phthalique polymérisé avec l'anhydride
maléique et le propylèneglycol
(C₈H₄O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

25038-02-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

25038-02-2

Oxirane, trifluoro(trifluoromethyl)-, homopolymer
(C₃F₆O)_xTrifluoro(trifluorométhyl)oxirane homopolymérisé
(C₃F₆O)_x

25038-04-4

1,2,3-Propanetriol, polymer with (chloromethyl)oxi-
rane (C₃H₈O₃.C₃H₅ClO)_xGlycérol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane
(C₃H₈O₃.C₃H₅ClO)_x

25038-32-8

Benzene, ethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-buta-
diene (C₈H₈.C₅H₈)_xStyrène polymérisé avec l'isoprène (C₈H₈.C₅H₈)_x

25038-36-2

Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-, polymer with
ethene and 1-propene (C₉H₁₂.C₃H₆.C₂H₄)_x5-Éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène polymérisé avec
l'éthylène et le propène (C₉H₁₂.C₃H₆.C₂H₄)_x

25038-37-3

1,4-Hexadiene, polymer with ethene and 1-propene
(C₆H₁₀.C₃H₆.C₂H₄)_xHexa-1,4-diène polymérisé avec l'éthylène et le
propène (C₆H₁₀.C₃H₆.C₂H₄)_x

25038-54-4

Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanedyl)] (C₆H₁₁NO)_nPoly[imino(1-oxohexaméthylène)] (C₆H₁₁NO)_n

25038-59-9

Poly(oxy-1,2-ethanedioxydicarbonyl-1,4-phenylene=
carbonyl) (C₁₀H₈O₄)_nPoly(oxyéthylèneoxytétréptaloyle) (C₁₀H₈O₄)_n

25038-72-6

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 1,1-di-
chloroethene (C₄H₆O₂.C₂H₂Cl₂)_xAcrylate de méthyle polymérisé avec le 1,1-dichlo-
roéthylène (C₄H₆O₂.C₂H₂Cl₂)_x

25038-74-8

Azacyclotridecan-2-one, homopolymer
(C₁₂H₂₃NO)_xAzacyclotridecan-2-one homopolymérisée
(C₁₂H₂₃NO)_x

25038-81-7

1*H*,3*H*-Benzo[1,2-*c*:4,5-*c'*]difuran-1,3,5,7-tetrone,
polymer with 4,4'-oxybis[benzenamine]
(C₁₂H₁₂N₂O.C₁₀H₂O₆)_xDianhydride benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique po-
lymérisé avec la 4,4'-oxydianiline
(C₁₂H₁₂N₂O.C₁₀H₂O₆)_x

25038-91-9

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cy-
clohexanedimethanol and 1,2-ethanediol
(C₈H₁₆O₂.C₈H₆O₄.C₂H₆O₂)_xAcide téréphtalique polymérisé avec le cyclohexane-
1,4-diméthanol et l'éthylèneglycol
(C₈H₁₆O₂.C₈H₆O₄.C₂H₆O₂)_x

25053-09-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with 1,3-butadiene and ethenylbenzene
(C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec le buta-1,=
3-diène et le styrène (C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆)_x

25053-12-7

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-pro-
penitrile (C₅H₈O₂.C₃H₃N)_xAcrylate d'éthyle polymérisé avec l'acrylamide
(C₅H₈O₂.C₃H₃N)_x

25053-15-0

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester,
homopolymer (C₁₄H₁₄O₄)_xPhtalate de diallyle homopolymérisé (C₁₄H₁₄O₄)_x

25053-48-9

Pyridine, 2-ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and
ethenylbenzene (C₈H₈.C₇H₇N.C₄H₆)_x2-Vinylpyridine polymérisée avec le buta-1,3-diène
et le styrène (C₈H₈.C₇H₇N.C₄H₆)_x

25053-53-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene
(C₄H₆O₂.C₂H₄)_xAcide méthacrylique polymérisé avec l'éthylène
(C₄H₆O₂.C₂H₄)_x

25053-57-0

5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-di-
oxo-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocya-
nato]benzene (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₉H₄O₅)_x1,2-Anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxyli-
que polymérisé avec le diisocyanate de *p,p'*-
méthylènediphényle (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₉H₄O₅)_x

25053-96-7

Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol
(C₇H₈O.CH₂O)_xFormaldéhyde polymérisé avec l'*o*-crésol
(C₇H₈O.CH₂O)_x

25054-06-2

Formaldehyde, polymer with cyclohexanone
(C₆H₁₀O.CH₂O)_xFormaldéhyde polymérisé avec la cyclohexanone
(C₆H₁₀O.CH₂O)_x

25054-76-6

1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N,N*-dime-
thyl-3-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-, hydroxide,
inner salt, (Z)- C₂₅H₄₈N₂O₃Hydroxyde de (Z)-[carboxyméthyl]diméthyl-3-[(1-
oxo-9-octadécényl)amino]propylammonium
C₂₅H₄₈N₂O₃

25057-89-0

1*H*-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3*H*)-one, 3-(1-méthyle-
thyl)-, 2,2-dioxide C₁₀H₁₂N₂O₃SBenzotzone C₁₀H₁₂N₂O₃S

25062-49-1

Octadecanoic acid, 1,2-ethanedioylbis(oxy-2,1-ethane-
diyl) ester C₄₂H₈₂O₆Distéarate d'éthane-1,2-diylbis(oxyéthane-1,2-diyle)
C₄₂H₈₂O₆

25066-97-1

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl-
benzene (C₈H₈.C₅H₈O₂)_xAcrylate d'éthyle polymérisé avec le styrène
(C₈H₈.C₅H₈O₂)_x

25067-00-9

Benzenesulfonamide, 4-methyl-, polymer with form-
aldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
(C₇H₉NO₂S.C₃H₆N₆.CH₂O)_x*p*-Toluènesulfonamide polymérisé avec le for-
maldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
(C₇H₉NO₂S.C₃H₆N₆.CH₂O)_x

25067-01-0

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl
acetate (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_xAcrylate de butyle polymérisé avec l'acétate de vinyle
(C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

25067-02-1

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with
ethenyl acetate (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

25085-82-9

- Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec l'acétate de vinyle ($C_{11}H_{20}O_2.C_4H_6O_2$)_x
- 25067-11-2**
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with tetrafluoroethene ($C_3F_6.C_2F_4$)_x
Perfluoroprop-1-ène polymérisé avec le tétrafluoroéthylène ($C_3F_6.C_2F_4$)_x
- 25067-24-7**
2-Propenoic acid, 1,4-butanediyl ester, homopolymer ($C_{10}H_{14}O_4$)_x
Diacrylate de butane-1,4-diyle homopolymérisé ($C_{10}H_{14}O_4$)_x
- 25067-34-9**
Ethenol, polymer with ethene ($C_2H_4O.C_2H_4$)_x
Éthénol polymérisé avec l'éthylène ($C_2H_4O.C_2H_4$)_x
- 25067-83-8**
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_3H_4O_2$)_x
- 25067-95-2**
1,3-Butadiene, 2,3-dichloro-, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene ($C_4H_5Cl.C_4H_4Cl_2$)_x
2,3-Dichlorobuta-1,3-diène polymérisé avec le 2-chlorobuta-1,3-diène ($C_4H_5Cl.C_4H_4Cl_2$)_x
- 25068-04-6**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, 2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile ($C_7H_{12}O_2.C_5H_9NO_2.C_4H_7NO.C_3H_3N$)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec le *N*-(hydroxyméthyl)méthacrylamide, le méthacrylamide et l'acrylonitrile ($C_7H_{12}O_2.C_5H_9NO_2.C_4H_7NO.C_3H_3N$)_x
- 25068-38-6**
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane ($C_{15}H_{16}O_2.C_3H_5ClO$)_x
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane ($C_{15}H_{16}O_2.C_3H_5ClO$)_x
- 25068-63-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate ($C_{16}H_{30}O_2.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle ($C_{16}H_{30}O_2.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x
- 25080-09-5**
Ethanesulfonic acid, 2-[(1-oxooctadecyl)amino]-, monosodium salt $C_{20}H_{41}NO_4S.Na$
2-Octadécanamidoéthanesulfonate monosodique $C_{20}H_{41}NO_4S.Na$
- 25085-02-3**
2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-propenamide ($C_3H_5NO.C_3H_4O_2.Na$)_x
Acrylate de sodium polymérisé avec l'acrylamide ($C_3H_5NO.C_3H_4O_2.Na$)_x
- 25085-17-0**
1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane ($C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO$)_x
N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane ($C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO$)_x
- 25085-19-2**
2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate ($C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec le styrène et l'acrylate de 2-éthylhexyle ($C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_3H_4O_2$)_x
- 25085-34-1**
2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene ($C_8H_8.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec le styrène ($C_8H_8.C_3H_4O_2$)_x
- 25085-35-2**
2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate ($C_5H_8O_2.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle ($C_5H_8O_2.C_3H_4O_2$)_x
- 25085-36-3**
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenamide ($C_5H_8O_2.C_4H_7NO$)_x
Acrylate d'éthyle polymérisé avec le méthacrylamide ($C_5H_8O_2.C_4H_7NO$)_x
- 25085-37-4**
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone ($C_6H_9NO.C_5H_8O_2$)_x
Acrylate d'éthyle polymérisé avec la 1-vinyl-2-pyrrolidone ($C_6H_9NO.C_5H_8O_2$)_x
- 25085-39-6**
2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene ($C_8H_8.C_4H_6.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène ($C_8H_8.C_4H_6.C_3H_4O_2$)_x
- 25085-41-0**
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate ($C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acétate de vinyle ($C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2$)_x
- 25085-46-5**
Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and ethene ($C_4H_6O_2.C_2H_4.C_2H_3Cl$)_x
Acétate de vinyle polymérisé avec le chloroéthylène et l'éthylène ($C_4H_6O_2.C_2H_4.C_2H_3Cl$)_x
- 25085-50-1**
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol ($C_{10}H_{14}O.CH_2O$)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le *p-tert*-butylphénol ($C_{10}H_{14}O.CH_2O$)_x
- 25085-53-4**
1-Propene, homopolymer, isotactic (C_3H_6)_x
Prop-1-ène homopolymérisé, polymère isotactique (C_3H_6)_x
- 25085-65-8**
2,5-Furandione, polymer with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ($C_8H_{18}O_2.C_4H_{10}O_3$)_x
Anhydride maléique polymérisé avec le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diols ($C_8H_{18}O_2.C_4H_{10}O_3$)_x
- 25085-75-0**
Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] ($C_{15}H_{16}O_2.CH_2O$)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le 4,4'-isopropylidènediphénol ($C_{15}H_{16}O_2.CH_2O$)_x
- 25085-82-9**
Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and 2,5-furandione ($C_4H_6O_2.C_4H_2O_3.C_2H_3Cl$)_x
Acétate de vinyle polymérisé avec le chloroéthylène et l'anhydride maléique ($C_4H_6O_2.C_4H_2O_3.C_2H_3Cl$)_x

25085-99-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

25085-99-8

Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyl-eneoxymethylene)]bis-, homopolymer
(C₂₁H₂₄O₄)_x
2,2'-[Isopropylidènebis[(4,1-phénylénéoxy)méthylène=]]bis(oxirane) homopolymérisé (C₂₁H₂₄O₄)_x

25086-15-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de méthyle (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25086-29-7

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with ethenyl-benzene (C₈H₈.C₆H₉NO)_x
N-Vinyl-2-pyrrolidone polymérisée avec le styrène (C₈H₈.C₆H₉NO)_x

25086-35-5

Formaldehyde, polymer with 3,5-dimethylphenol (C₈H₁₀O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le 3,5-xylénol (C₈H₁₀O.CH₂O)_x

25086-48-0

Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and ethenol (C₄H₆O₂.C₂H₄O.C₂H₃Cl)_x
Acétate de vinyle polymérisé avec le chloroéthylène et l'alcool vinylique (C₄H₆O₂.C₂H₄O.C₂H₃Cl)_x

25086-62-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, sodium salt, homopolymer (C₄H₆O₂.Na)_x
Méthacrylate de sodium, homopolymérisé (C₄H₆O₂.Na)_x

25086-89-9

Acetic acid ethenyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone (C₆H₉NO.C₄H₆O₂)_x
Acétate de vinyle polymérisé avec la vinylpyrrolidin-2-one (C₆H₉NO.C₄H₆O₂)_x

25087-06-3

2-Butenedioic acid (Z)-, monoethyl ester, polymer with methoxyethene (C₆H₈O₄.C₃H₆O)_x
Maléate acide d'éthyle polymérisé avec le méthoxyéthylène (C₆H₈O₄.C₃H₆O)_x

25087-26-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, homopolymer (C₄H₆O₂)_x
Méthacrylate de méthyle homopolymérisé (C₄H₆O₂)_x

25087-34-7

1-Butene, polymer with ethene (C₄H₈.C₂H₄)_x
But-1-ène polymérisé avec l'éthylène (C₄H₈.C₂H₄)_x

25101-03-5

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol (C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec le propylèneglycol (C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x

25101-06-8

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene (C₅H₈O₂.C₂H₂Cl₂)_x
Acrylate d'éthyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène (C₅H₈O₂.C₂H₂Cl₂)_x

25101-28-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate and ethenylbenzene (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le buta-1,3-diène, l'acrylate de butyle et le styrène (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆)_x

25101-45-5

Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with ethene (C₂H₄.C₂ClF₃)_x
Chlorotrifluoroéthylène polymérisé avec l'éthylène (C₂H₄.C₂ClF₃)_x

25101-47-7

1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with chlorotrifluoroethene and 1,1-difluoroethene (C₃F₆.C₂H₂F₂.C₂ClF₃)_x
Perfluoroprop-1-ène polymérisé avec le chlorotrifluoroéthylène et le 1,1-difluoroéthylène (C₃F₆.C₂H₂F₂.C₂ClF₃)_x

25101-94-4

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate (C₁₈H₃₆O₃.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, l'acide méthacrylique et le méthacrylate d'oxiranylméthyle (C₁₈H₃₆O₃.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25102-52-7

1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene (C₅H₈.C₄H₆)_x
Isoprène polymérisé avec le buta-1,3-diène (C₅H₈.C₄H₆)_x

25103-09-7

Acetic acid, mercapto-, isooctyl ester C₁₀H₂₀O₂S
Mercaptoacétate d'isooctyle C₁₀H₂₀O₂S

25103-12-2

Phosphorous acid, triisooctyl ester C₂₄H₅₁O₃P
Phosphite de triisooctyle C₂₄H₅₁O₃P

25103-23-5

Phosphoric acid, triisooctyl ester C₂₄H₅₁O₄P
Phosphate de triisooctyle C₂₄H₅₁O₄P

25103-52-0

Isooctanoic acid C₈H₁₆O₂
Acide isooctanoïque C₈H₁₆O₂

25103-54-2

Zinc, bis(O,O-diisodecyl phosphorodithioato-S,S')- C₄₀H₈₄O₄P₂S₄Zn
Phosphorodithioate de zinc et d'isodécyle C₄₀H₈₄O₄P₂S₄Zn

25103-58-6

tert-Dodecanethiol C₁₂H₂₆S
tert-Dodécaneethiol C₁₂H₂₆S

25103-74-6

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with ethene (C₄H₆O₂.C₂H₄)_x
Acrylate de méthyle polymérisé avec l'éthylène (C₄H₆O₂.C₂H₄)_x

25103-87-1

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol (C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol (C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x

25104-08-9

Thiourea, polymer with formaldehyde (CH₄N₂S.CH₂O)_x
Thio-urée polymérisée avec le formaldéhyde (CH₄N₂S.CH₂O)_x

25104-27-2

Oxirane, methyl-, polymer with [(2-propenyloxy)-methyl]oxirane (C₆H₁₀O₂.C₃H₆O)_x
Méthyloxirane polymérisé avec l'[(allyloxy)méthyl]oxirane (C₆H₁₀O₂.C₃H₆O)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

25148-68-9

25104-37-4

Ethene, ethoxy-, homopolymer (C₄H₈O)_x
 Éthoxyéthylène homopolymérisé (C₄H₈O)_x

25104-55-6

Urea, polymer with formaldehyde and phenol
 (C₆H₆O.C₄H₄N₂O.CH₂O)_x
 Urée polymérisée avec le formaldéhyde et le phénol
 (C₆H₆O.C₄H₄N₂O.CH₂O)_x

25119-62-4

2-Propen-1-ol, polymer with ethenylbenzene
 (C₈H₈.C₃H₆O)_x
 Prop-2-én-1-ol polymérisé avec le styrène
 (C₈H₈.C₃H₆O)_x

25119-68-0

2-Butenedioic acid (Z)-, monobutyl ester, polymer
 with methoxyethene (C₈H₁₂O₄.C₃H₆O)_x
 Maléate acide de butyle polymérisé avec le
 méthoxyéthylène (C₈H₁₂O₄.C₃H₆O)_x

25119-70-4

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-
 propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl
 2-methyl-2-propenoate
 (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₆O₄)_x
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate
 de butyle, le styrène et le méthacrylate de 2-hy-
 droxyéthyle (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₆O₄)_x

25119-82-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl
 ester, homopolymer (C₁₀H₁₉NO₂)_x
 Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle homopo-
 lymérisé (C₁₀H₁₉NO₂)_x

25119-83-9

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate
 (C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂)_x
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle
 (C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂)_x

25120-20-1

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, ethe-
 nylbenzene and (1-methylethenyl)benzene
 (C₉H₁₀.C₈H₈.C₄H₆.C₃H₃N)_x
 Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène, le
 styrène et l'isopropénylbenzène
 (C₉H₁₀.C₈H₈.C₄H₆.C₃H₃N)_x

25124-82-2

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-2,
 5-dimethoxyphenyl]azo]- C₂₂H₂₂N₄O₆S
 Acide 3-[[4-[(p-éthoxyphényl)azo]-2,5-diméthoxyp-
 hényl]azo]benzènesulfonique C₂₂H₂₂N₄O₆S

25133-97-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-
 propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
 (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate
 d'éthyle et le méthacrylate de méthyle
 (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25133-98-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethyl-
 hexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-
 propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-
 éthylhexyle et le méthacrylate de méthyle
 (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25134-01-4

Phenol, 2,6-dimethyl-, homopolymer (C₈H₁₀O)_x
 2,6-Diméthylphénol homopolymérisé (C₈H₁₀O)_x

25134-21-8

4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tet=

rahydromethyl-, (3aα,4α,7α,7aα)- C₁₀H₁₀O₃
 Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrométhyl-3,6-
 méthanophtalique C₁₀H₁₀O₃

25134-51-4

2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-
 propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₃H₄O₂)_x
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-éthyl-
 hexyle (C₁₁H₂₀O₂.C₃H₄O₂)_x

25134-54-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)-
 ethyl ester, polymer with ethene
 (C₈H₁₅NO₂.C₂H₄)_x
 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé
 avec l'éthylène (C₈H₁₅NO₂.C₂H₄)_x

25134-66-1

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-
 propanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol
 (C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
 Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylprop-
 ane-1,3-diol, l'éthylène glycol et l'hexane-1,6-diol
 (C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x

25134-84-3

Formaldehyde, polymer with oxirane and phenol
 (C₆H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec l'oxirane et le phénol
 (C₆H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

25134-86-5

Formaldehyde, polymer with methyloxirane, oxirane
 and phenol (C₆H₆O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le méthyloxirane,
 l'oxirane et le phénol
 (C₆H₆O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

25135-20-0

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, poly-
 mer with 1,4-cyclohexanedimethanol
 (C₁₀H₁₀O₄.C₈H₁₆O₂)_x
 Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le cyclo-
 hexane-1,4-diméthanol (C₁₀H₁₀O₄.C₈H₁₆O₂)_x

25135-34-6

1,12-Octadecanediol, polymer with 1,3-diisocyanato-
 2,4,6-tris(1-methylethyl)benzene
 (C₁₈H₃₈O₂.C₁₇H₂₂N₂O₂)_x
 Octadécane-1,2-diol polymérisé avec le diisocyanate
 de 2,4,6-triisopropyl-1,3-phénylène
 (C₁₈H₃₈O₂.C₁₇H₂₂N₂O₂)_x

25135-39-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
 with ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid
 (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
 d'éthyle et l'acide acrylique
 (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x

25135-82-4

2-Propenamide, N-(hydroxymethyl)-2-methyl-,
 polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile
 (C₅H₉NO₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x
 N-(Hydroxyméthyl)-2-méthylacrylamide polymérisé
 avec le buta-1,3-diène et l'acrylonitrile
 (C₅H₉NO₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x

25135-90-4

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and 2-
 methyl-1,3-butadiene (C₅H₈.C₄H₆.C₃H₃N)_x
 Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène et
 l'isoprène (C₅H₈.C₄H₆.C₃H₃N)_x

25148-68-9

1,2-Benzenediamine, N-methyl-, dihydrochloride
 C₇H₁₀N₂.2ClH

25150-28-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

N-Méthylbenzène-1,2-diamine, dichlorhydrate
C₇H₁₀N₂.2ClH

25150-28-1

Propanenitrile, 3-[[4-[(6,7-dichloro-2-benzothiazol-5-yl)azo]phenyl]ethylamino]- C₁₈H₁₅Cl₂N₅S
3-[[4-[(6,7-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]éthylamino]propiononitrile C₁₈H₁₅Cl₂N₅S

25152-49-2

Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthyl-, hydroxide, inner salt
C₂₆H₂₆N₂O₃
9-(2-Carboxylatophényl)-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylum C₂₆H₂₆N₂O₃

25152-84-5

2,4-Decadienal, (*E,E*)- C₁₀H₁₆O
Trans,trans-2,4-décadiène-1-al C₁₀H₁₆O

25152-85-6

3-Hexen-1-ol, benzoate, (*Z*)- C₁₃H₁₆O₂
Benzoate de (*Z*)-hex-3-ényle C₁₃H₁₆O₂

25153-35-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and nonanedioic acid (C₉H₁₆O₄.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₂)_x
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphtalique, le butane-1,4-diol et l'acide azélaïque (C₉H₁₆O₄.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₂)_x

25153-36-0

Formaldehyde, polymer with 2-furanmethanol and phenol (C₆H₆O.C₅H₆O₂.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le furane-2-méthanol et le phénol (C₆H₆O.C₅H₆O₂.CH₂O)_x

25153-40-6

2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with methoxyethene (C₄H₄O₄.C₃H₆O)_x
Acide maléique polymérisé avec le méthoxyéthylène (C₄H₄O₄.C₃H₆O)_x

25153-46-2

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene (C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈)_x
Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le styrène (C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈)_x

25154-01-2

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 1,1'-sulfonylbis[4-chlorobenzene] (C₁₅H₁₆O₂.C₁₂H₈Cl₂O₂S)_x
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la bis-(*p*-chlorophényl)sulfone (C₁₅H₁₆O₂.C₁₂H₈Cl₂O₂S)_x

25154-52-3

Phenol, nonyl- C₁₅H₂₄O
Nonylphénol C₁₅H₂₄O

25154-81-8

Urea, polymer with formaldehyde and 2-furanmethanol (C₅H₆O₂.CH₄N₂O.CH₂O)_x
Urée polymérisée avec le formaldéhyde et le furane-2-méthanol (C₅H₆O₂.CH₄N₂O.CH₂O)_x

25154-85-2

Propane, 1-(ethenyl)-2-méthyl-, polymer with chloroethene (C₆H₁₂O.C₂H₃Cl)_x
tert-Butoxyéthylène polymérisé avec le chloroéthylène (C₆H₁₂O.C₂H₃Cl)_x

25155-15-1

Benzene, methyl(1-methylethyl)- C₁₀H₁₄
Cymène C₁₀H₁₄

25155-18-4

Benzenemethanaminium, *N,N*-diméthyl-*N*-[2-[2-méthyl-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phenoxy]éthoxy]éthyl-, chloride C₂₈H₄₄NO₂.Cl

Chlorure de méthylbenzéthonium C₂₈H₄₄NO₂.Cl

25155-23-1

Phenol, diméthyl-, phosphate (3:1) C₂₄H₂₇O₄P
Phosphate de trixylène C₂₄H₂₇O₄P

25155-25-3

Peroxide, [1,3(*or* 1,4)-phenylenebis(1-methylethylidene)]bis[(1,1-dimethylethyl) C₂₀H₃₄O₄
Peroxyde de [1,3(*ou* et de 1,4)-phénylènebis(1-méthyléthylidène)]bis[*tert*-butyle] C₂₀H₃₄O₄

25155-29-7

Urea, bis(hydroxyméthyl)- C₃H₈N₂O₃
Bis(hydroxyméthyl)urée C₃H₈N₂O₃

25155-30-0

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, sodium salt C₁₈H₃₀O₃S.Na
Dodécylbenzènesulfonate de sodium, pur C₁₈H₃₀O₃S.Na

25155-81-1

Formaldehyde, polymer with methylbenzene (C₇H₈.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le toluène (C₇H₈.CH₂O)_x

25167-32-2

Benzenesulfonic acid, oxybis[dodecyl-, disodium salt C₃₆H₅₈O₇S₂.2Na
2,2'(*ou* 3,3')-Oxybis[5(*ou* 2)-dodécylbenzènesulfonate] de disodium C₃₆H₅₈O₇S₂.2Na

25167-67-3

Butene C₄H₈
Butène C₄H₈

25167-70-8

Pentene, 2,4,4-triméthyl- C₈H₁₆
2,4,4-Triméthylpentène C₈H₁₆

25167-80-0

Phenol, chloro- C₆H₅ClO
Chlorophénol C₆H₅ClO

25167-83-3

Phenol, tetrachloro- C₆H₂Cl₄O
Tétrachlorophénol C₆H₂Cl₄O

25168-05-2

Benzene, chlorométhyl- C₇H₇Cl
Chlorotoluène C₇H₇Cl

25168-07-4

Cyclohexene, éthenyl- C₈H₁₂
Vinylcyclohexène C₈H₁₂

25168-21-2

2-Butenoic acid, 4,4'-[(dibutylstannylène)bis(oxy)]=bis[4-oxo-, diisooctyl ester, (*Z,Z*)- C₃₂H₅₆O₈Sn
4,4'-[(Dibutylstannylène)bis(oxy)]bis[4-oxoisocrotonate] de diisooctyle C₃₂H₅₆O₈Sn

25168-22-3

Stannane, dibutylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]- C₂₈H₅₆O₄Sn
Dibutylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]stannane C₂₈H₅₆O₄Sn

25168-24-5

Acetic acid, 2,2'-[(dibutylstannylène)bis(thio)]bis-, diisooctyl ester C₂₈H₅₆O₄S₂Sn
2,2'-[(Dibutylstannylène)bis(thio)]diacétate de diisooctyle C₂₈H₅₆O₄S₂Sn

25168-73-4

α-D-Glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl, monoocetadecanoate C₃₀H₅₆O₁₂
Stéarate de saccharose C₃₀H₅₆O₁₂

25176-89-0

Propanenitrile, 3-[[4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazol-5-yl)azo]phenyl]ethylamino]- C₁₈H₁₅Cl₂N₅S

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

25214-39-5

- lyl)azo]phenyl]ethylamino]- $C_{18}H_{15}Cl_2N_5S$
 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]éthylamino]propiononitrile $C_{18}H_{15}Cl_2N_5S$
- 25177-16-6**
 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-[4-oxo-[(2-oxo-1-pyrrolidinyl)méthyl]phénoxy]- $C_{25}H_{20}N_2O_5$
 1-Amino-4-hydroxy-2-[[α -(2-oxo-1-pyrrolidinyl)- ω -tolyl]oxy]anthraquinone $C_{25}H_{20}N_2O_5$
- 25189-70-2**
 1-Decene, homopolymer $(C_{10}H_{20})_x$
 Déc-1-ène homopolymérisé $(C_{10}H_{20})_x$
- 25189-83-7**
 2H-Azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-, homopolymer $(C_8H_{13}NO)_x$
 Vinylazépan-2-one homopolymérisée $(C_8H_{13}NO)_x$
- 25190-05-0**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -9-octadecenyl- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{36}O$
 α -Octadéc-9-ényl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{36}O$
- 25190-06-1**
 Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- $(C_4H_8O)_n H_2O$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) $(C_4H_8O)_n H_2O$
- 25190-52-7**
 Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α -(1-oxooctadécyl)- ω -hydroxy- $(C_3H_6O)_n C_{18}H_{36}O_2$
 α -Stéaroyl- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(C_3H_6O)_n C_{18}H_{36}O_2$
- 25190-87-8**
 Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene, polymer with ethene, 1,4-hexadiene and 1-propene $(C_7H_8.C_6H_{10}.C_3H_6.C_2H_4)_x$
 Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène polymérisé avec l'éthylène, l'hexa-1,4-diène et le propène $(C_7H_8.C_6H_{10}.C_3H_6.C_2H_4)_x$
- 25190-89-0**
 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene and tetrafluoroethene $(C_3F_6.C_2H_2F_2.C_2F_4)_x$
 Perfluoroprop-1-ène polymérisé avec le 1,1-difluoroéthylène et le tétrafluoroéthylène $(C_3F_6.C_2H_2F_2.C_2F_4)_x$
- 25190-97-0**
 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
- 25191-50-8**
 2-Propenamide, polymer with 2-propenal $(C_3H_5NO.C_3H_4O)_x$
 Acrylamide polymérisé avec l'acryaldéhyde $(C_3H_5NO.C_3H_4O)_x$
- 25191-90-6**
 Decanedioic acid, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one, 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid $(C_{10}H_{18}O_4.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO.C_6H_{10}O_4)_x$
 Acide sébacique polymérisé avec l'azépan-2-one, l'hexane-1,6-diamine et l'acide adipique $(C_{10}H_{18}O_4.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO.C_6H_{10}O_4)_x$
- 25198-22-5**
 Ethanaminium, 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phényl]éthylamino]-N,N,N-triméthyl-, chloride $C_{19}H_{25}ClN_5O_2.Cl$
 Chlorure de 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]triméthylammonium $C_{19}H_{25}ClN_5O_2.Cl$
- 25212-06-0**
 Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol $(C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4)_x$
 Acide adipique polymérisé avec l'hexane-1,6-di-ol $(C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4)_x$
- 25212-19-5**
 Hexanedioic acid, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO)_x$
 Acide adipique polymérisé avec la N-(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine et le (chlorométhyl)oxirane $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO)_x$
- 25212-86-6**
 2-Furanmethanol, homopolymer $(C_5H_6O_2)_x$
 Furane-2-méthanol, homopolymérisé $(C_5H_6O_2)_x$
- 25212-88-8**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
- 25213-02-9**
 1-Hexene, polymer with ethene $(C_6H_{12}.C_2H_4)_x$
 Hex-1-ène polymérisé avec l'éthylène $(C_6H_{12}.C_2H_4)_x$
- 25213-24-5**
 Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol $(C_4H_6O_2.C_2H_4O)_x$
 Acétate de vinyle polymérisé avec l'alcool vinylique $(C_4H_6O_2.C_2H_4O)_x$
- 25213-39-2**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8)_x$
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8)_x$
- 25213-88-1**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_3N)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène et l'acrylonitrile $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_3N)_x$
- 25214-14-6**
 Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol $(C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-di-ol et l'hexane-1,6-di-ol $(C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
- 25214-18-0**
 Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec l'éthylèneglycol et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$
- 25214-28-2**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and ethenyltriethoxysilane $(C_8H_{18}O_3Si.C_8H_8.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène et le triéthoxyvinylsilane $(C_8H_{18}O_3Si.C_8H_8.C_5H_8O_2)_x$
- 25214-39-5**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-propenenitrile $(C_5H_8O_2.C_3H_3N.C_2H_2Cl_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène et l'acrylonitrile $(C_5H_8O_2.C_3H_3N.C_2H_2Cl_2)_x$

25214-63-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

25214-63-5

1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane
(C₃H₆O.C₂H₈N₂)_x
Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le méthyloxirane
(C₃H₆O.C₂H₈N₂)_x

25214-69-1

2-Propenoic acid, polymer with 2-propenenitrile
(C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylonitrile
(C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

25214-70-4

Formaldehyde, polymer with benzenamine
(C₆H₇N.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec l'aniline
(C₆H₇N.CH₂O)_x

25214-81-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and decanedioic acid (C₁₀H₁₈O₄.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₂)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le butane-1,4-diol et l'acide sébacique
(C₁₀H₁₈O₄.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₂)_x

25214-85-1

1,3-Dioxepane, polymer with 1,3,5-trioxane
(C₅H₁₀O₂.C₃H₆O₃)_x
1,3-Dioxépane polymérisé avec le 1,3,5-trioxane
(C₅H₁₀O₂.C₃H₆O₃)_x

25215-62-7

2-Butenedioic acid (Z)-, monobutyl ester, polymer with ethenylbenzene (C₈H₁₂O₄.C₈H₈)_x
Maléate acide de butyle polymérisé avec le styrène
(C₈H₁₂O₄.C₈H₈)_x

25225-08-5

Cyclohexanemethanol, α,3,3-trimethyl-, formate
C₁₁H₂₀O₂
Formiate de α,3,3-triméthylcyclohexylméthyle
C₁₁H₂₀O₂

25225-09-6

Cyclohexanemethanol, α,3,3-trimethyl- C₁₀H₂₀O
α,3,3-Triméthylcyclohexaneméthanol C₁₀H₂₀O

25225-10-9

Cyclohexanemethanol, α,3,3-trimethyl-, acetate
C₁₂H₂₂O₂
Acétate de α,3,3-triméthylcyclohexylméthyle
C₁₂H₂₂O₂

25231-21-4

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-octadecyl-ω-hydroxy- (C₃H₆O)_nC₁₈H₃₈O
α-Octadécyl-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
(C₃H₆O)_nC₁₈H₃₈O

25265-15-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂)_x

25265-17-2

Formaldehyde, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and phenol (C₁₀H₂₂N₂.C₆H₆O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthananamine et le phénol (C₁₀H₂₂N₂.C₆H₆O.CH₂O)_x

25265-71-8

Propanol, oxybis- C₆H₁₄O₃
Oxydipropanol C₆H₁₄O₃

25265-77-4

Propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol C₁₂H₂₄O₃
Acide isobutyrique, monoester avec le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol C₁₂H₂₄O₃

25266-02-8

2,5-Furandione, polymer with 1-octadecene (C₁₈H₃₆.C₄H₂O₃)_x
Anhydride maléique polymérisé avec l'octadéc-1-ène (C₁₈H₃₆.C₄H₂O₃)_x

25266-67-5

2-Propenoic acid, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-propenoate and ethene (C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂.C₂H₄)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de *tert*-butyle et l'éthylène (C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂.C₂H₄)_x

25267-51-0

Cyclooctene, homopolymer (C₈H₁₄)_x
Cyclooctène homopolymérisé (C₈H₁₄)_x

25279-09-8

7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-, formate C₁₁H₂₀O₂
Formiate de 2,6-diméthyl-7-én-2-yle C₁₁H₂₀O₂

25280-35-7

2-Butenedioic acid (Z)-, dioctyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate (C₂₀H₃₆O₄.C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂)_x
Maléate de dioctyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle (C₂₀H₃₆O₄.C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂)_x

25300-64-5

2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with ethenylbenzene (C₈H₈.C₄H₄O₄)_x
Acide maléique polymérisé avec le styrène (C₈H₈.C₄H₄O₄)_x

25300-73-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)ethyl 2-methyl-2-propenoate (C₁₄H₂₃NO₃.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]déc-4-yl)éthyle (C₁₄H₂₃NO₃.C₅H₈O₂)_x

25301-02-4

Formaldehyde, polymer with oxirane and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (C₁₄H₂₂O.C₂H₄O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec l'oxirane et le 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol (C₁₄H₂₂O.C₂H₄O.CH₂O)_x

25301-37-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and ethenylbenzene (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle et le styrène (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₄H₆O₂)_x

25302-81-2

2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de méthyle (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

25304-14-7

Ethanone, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)- C₁₀H₁₈O
1-(3,3-Diméthylcyclohexyl)éthan-1-one C₁₀H₁₈O

25305-96-8

Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2,4-disulfophenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, hydroxide, inner salt C₃₃H₃₅N₅O₁₀S₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

25371-54-4

- Hydroxyde de diéthyl[4-[[4-(diéthylamino)phényl]-5-[(2,4-dinitrophényl)amino]-2,4-disulfophényl]-méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]ammonium $\text{C}_{33}\text{H}_{35}\text{N}_5\text{O}_{10}\text{S}_2$
- 25306-75-6**
Carbonodithioic acid, *O*-(2-methylpropyl) ester, sodium salt $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{OS}_2\text{Na}$
Dithiocarbonate de sodium et de *O*-isobutyle $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{OS}_2\text{Na}$
- 25307-17-9**
Ethanol, 2,2'-(9-octadecenylimino)bis- $\text{C}_{22}\text{H}_{45}\text{NO}_2$
2,2'-(Octadéc-9-énylimino)biséthanol $\text{C}_{22}\text{H}_{45}\text{NO}_2$
- 25312-34-9**
3-Buten-2-ol, 4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-yl)- $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}$
4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-3-butén-2-ol $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}$
- 25317-07-1**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phenylsulfonyl)phényl]azo]- $\text{C}_{22}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_6\text{S}_2$
Acide 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phénylsulfonyl)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique $\text{C}_{22}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_6\text{S}_2$
- 25317-10-6**
Methanaminium, *N*-[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalényl)méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-méthyl-, hydroxide, inner salt $\text{C}_{27}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_7\text{S}_2$
Hydrogène[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(2-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphtyl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium- $\text{C}_{27}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_7\text{S}_2$
- 25317-22-0**
1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-(benzoylethylamino)-2-méthylphényl]azo]-4-hydroxy- $\text{C}_{26}\text{H}_{23}\text{N}_3\text{O}_5\text{S}$
Acide 3-[[4-(benzoyléthylamino)-2-méthylphényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonique $\text{C}_{26}\text{H}_{23}\text{N}_3\text{O}_5\text{S}$
- 25321-09-9**
Benzene, bis(1-méthylethyl)- $\text{C}_{12}\text{H}_{18}$
Diisopropylbenzène $\text{C}_{12}\text{H}_{18}$
- 25321-14-6**
Benzene, methyl dinitro- $\text{C}_7\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_4$
Dinitrotoluène $\text{C}_7\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_4$
- 25321-22-6**
Benzene, dichloro- $\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$
Dichlorobenzène $\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$
- 25321-41-9**
Benzenesulfonic acid, dimethyl- $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_3\text{S}$
Acide xylènesulfonique $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_3\text{S}$
- 25322-17-2**
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl- $\text{C}_{28}\text{H}_{44}\text{O}_3\text{S}$
Acide dinonylnaphtalènesulfonique $\text{C}_{28}\text{H}_{44}\text{O}_3\text{S}$
- 25322-68-3**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{H}_2\text{O}$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{H}_2\text{O}$
- 25322-69-4**
Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy- $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n\text{H}_2\text{O}$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n\text{H}_2\text{O}$
- 25322-90-1**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with 2-éthylhexyl 2-méthyl-2-propenoate and *N*-(hydroxyméthyl)-2-propenamide $(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2\cdot\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_4\cdot\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_2)_x$
Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le méthacrylate de 2-éthylhexyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide $(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2\cdot\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_4\cdot\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_2)_x$
- 25322-99-0**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and méthyl 2-méthyl-2-propenoate $(\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\cdot\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2\cdot\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$
Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et le méthacrylate de méthyle $(\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\cdot\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2\cdot\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$
- 25324-14-5**
1-Hexadecanamine, *N,N*-diméthyl-, acetate $\text{C}_{18}\text{H}_{39}\text{N}\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
Acétate d'hexadécyl diméthylammonium $\text{C}_{18}\text{H}_{39}\text{N}\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
- 25327-89-3**
Benzene, 1,1'-(1-méthylethylidène)bis[3,5-dibromo-4-(2-propényloxy)- $\text{C}_{21}\text{H}_{20}\text{Br}_4\text{O}_2$
1,1'-Isopropylidènebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzène] $\text{C}_{21}\text{H}_{20}\text{Br}_4\text{O}_2$
- 25334-93-4**
Propane, 2-(1-éthoxyéthoxy)- $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_2$
2-(1-Éthoxyéthoxy)propane $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_2$
- 25338-51-6**
Benzene, (1,1-diméthylethyl)éthényl- $\text{C}_{12}\text{H}_{16}$
tert-Butylstyrène $\text{C}_{12}\text{H}_{16}$
- 25338-55-0**
Phenol, [(diméthylamino)méthyl]- $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{NO}$
[(Diméthylamino)méthyl]phénol $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{NO}$
- 25339-09-7**
Octadecanoic acid, isohexadécyl ester $\text{C}_{34}\text{H}_{68}\text{O}_2$
Stéarate d'isohexadécyle $\text{C}_{34}\text{H}_{68}\text{O}_2$
- 25339-17-7**
Isodecanol $\text{C}_{10}\text{H}_{22}\text{O}$
Alcool isodécylique $\text{C}_{10}\text{H}_{22}\text{O}$
- 25339-56-4**
Heptene C_7H_{14}
Heptène C_7H_{14}
- 25339-93-9**
D-Mannitol, dianhydro-, mono-9-octadecenoate, (*Z*)- $\text{C}_{24}\text{H}_{42}\text{O}_5$
Monooléate de dianhydro-D-mannitol $\text{C}_{24}\text{H}_{42}\text{O}_5$
- 25340-17-4**
Benzene, diéthyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{14}$
Diéthylbenzène $\text{C}_{10}\text{H}_{14}$
- 25357-79-3**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-, disodium salt $\text{C}_8\text{H}_2\text{Br}_4\text{O}_4\cdot 2\text{Na}$
Tétrabromophtalate de disodium $\text{C}_8\text{H}_2\text{Br}_4\text{O}_4\cdot 2\text{Na}$
- 25359-40-4**
Formaldéhyde, polymer with méthyloxirane and phénol $(\text{C}_6\text{H}_6\text{O}\cdot\text{C}_3\text{H}_6\text{O}\cdot\text{CH}_2\text{O})_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le méthyloxirane et le phénol $(\text{C}_6\text{H}_6\text{O}\cdot\text{C}_3\text{H}_6\text{O}\cdot\text{CH}_2\text{O})_x$
- 25359-84-6**
Phenol, polymer with 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène $(\text{C}_{10}\text{H}_{16}\cdot\text{C}_6\text{H}_6\text{O})_x$
Phénol polymérisé avec le 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène $(\text{C}_{10}\text{H}_{16}\cdot\text{C}_6\text{H}_6\text{O})_x$
- 25371-54-4**
Phosphonic acid, octadécyl-, diméthyl ester $\text{C}_{20}\text{H}_{43}\text{O}_3\text{P}$
Octadécylphosphonate de diméthyle $\text{C}_{20}\text{H}_{43}\text{O}_3\text{P}$

25376-45-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

25376-45-8

1,3-Benzenediamine, *ar*-methyl- $C_7H_{10}N_2$
Diaminotoluène $C_7H_{10}N_2$

25377-72-4

Pentene C_5H_{10}
Pentène C_5H_{10}

25377-73-5

2,5-Furandione, 3-(dodecenyldihydro- $C_{16}H_{26}O_3$
Anhydride dodécénysuccinique $C_{16}H_{26}O_3$

25377-83-7

Octene C_8H_{16}
Octène C_8H_{16}

25383-99-7

Octadecanoic acid, 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-
2-oxoethyl ester, sodium salt $C_{24}H_{44}O_6.Na$
2-Stéaroyllactate de sodium $C_{24}H_{44}O_6.Na$

25395-31-7

1,2,3-Propanetriol, diacetate $C_7H_{12}O_5$
1,3-Di(acétate) de glycérol $C_7H_{12}O_5$

25408-95-1

2-Furanpropanoic acid, β -hydroxy-, ethyl ester $C_9H_{12}O_4$
 β -Hydroxyfurane-2-propionate d'éthyle $C_9H_{12}O_4$

25409-08-9

Hexanal, 2-ethylidene- $C_8H_{14}O$
2-Éthylidènehexanal $C_8H_{14}O$

25415-62-7

Butanoic acid, 3-methyl-, pentyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
Isovalérate de pentyle $C_{10}H_{20}O_2$

25415-77-4

2-Butenoic acid, 3-methylbutyl ester $C_9H_{16}O_2$
2-Buténoate d'isopentyle $C_9H_{16}O_2$

25417-20-3

Naphthalenesulfonic acid, dibutyl-, sodium salt $C_{18}H_{24}O_3S.Na$
Dibutylnaphtalènesulfonate de sodium $C_{18}H_{24}O_3S.Na$

25428-43-7

3-Cyclohexene-1-methanol, α ,4-dimethyl- α -(4-
methyl-3-pentenyl)-, (R^* , R^*)-(±)- $C_{15}H_{26}O$
(R^* , R^*)-(±)- α ,4-Diméthyl- α -(4-méthyl-3-pentényl)-
cyclohex-3-ène-1-méthanol $C_{15}H_{26}O$

25429-37-2

Phenol, ethyl- $C_8H_{10}O$
Éthylphénol $C_8H_{10}O$

25435-63-6

2-Cyclohexen-1-one, 2-pentyl- $C_{11}H_{18}O$
2-Pentylcyclohex-2-én-1-one $C_{11}H_{18}O$

25446-78-0

Ethanol, 2-[2-[2-(tridecyloxy)ethoxy]ethoxy]-, hy=
drogen sulfate, sodium salt $C_{19}H_{40}O_7S.Na$
Sulfate de sodium et de 2-[2-[2-(tridécyloxy)éth=
oxy]éthoxy]éthyle $C_{19}H_{40}O_7S.Na$

25446-80-4

Ethanol, 2-[2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy]ethoxy]-, hy=
drogen sulfate, sodium salt $C_{20}H_{42}O_7S.Na$
Sulfate de sodium et de 2-[2-[2-(tétradécyloxy)é=
thoxy]éthoxy]éthyle $C_{20}H_{42}O_7S.Na$

25448-24-2

Isotridecanoic acid $C_{13}H_{26}O_2$
Acide isotridécanoïque $C_{13}H_{26}O_2$

25448-25-3

Phosphorous acid, triisodecyl ester $C_{30}H_{63}O_3P$
Phosphite de triisodécyle $C_{30}H_{63}O_3P$

25448-66-2

2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(2-pentynyl)-
 $C_{10}H_{14}O_2$

Tétrahydro-6-(2-pentynyl)-2*H*-pyran-2-one
 $C_{10}H_{14}O_2$

25464-21-5

Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-
isobenzofurandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-
propanediol
($C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec l'anhydride
maléique, l'anhydride phthalique, le 2,2'-oxy=
diéthanol et le propylèneglycol
($C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2$)_x

25476-27-1

29*H*,31*H*-Phthalocyanine, disodium salt
 $C_{32}H_{18}N_8.2Na$
29*H*,31*H*-Phtalocyanine, sel disodique
 $C_{32}H_{18}N_8.2Na$

25482-47-7

Phenol, didodecyl- $C_{30}H_{54}O$
Didodécylphénol $C_{30}H_{54}O$

25485-88-5

Benzoic acid, 2-hydroxy-, cyclohexyl ester
 $C_{13}H_{16}O_3$
Salicylate de cyclohexyle $C_{13}H_{16}O_3$

25489-08-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(4,6-dichloro-1,3,5-
triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-
2-sulphophenyl)azo]-, disodium salt
 $C_{20}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2.2Na$
7-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hy=
droxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfonatophényl)azo]=
naphtalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{20}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2.2Na$

25492-67-5

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-
4-[(2-methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-, monoso=
dium salt $C_{21}H_{16}N_2O_5S.Na$
1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-*o*-toluidi=
noanthracène-2-sulfonate de sodium
 $C_{21}H_{16}N_2O_5S.Na$

25492-74-4

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,
10-dioxo-4-[(3-sulphophenyl)amino]-, disodium
salt $C_{20}H_{14}N_2O_8S_2.2Na$
1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(*m*-sulfona=
toanilino)anthracène-2-sulfonate de disodium
 $C_{20}H_{14}N_2O_8S_2.2Na$

25496-01-9

Benzenesulfonic acid, tridecyl- $C_{19}H_{32}O_3S$
Acide tridécybenzènesulfonique $C_{19}H_{32}O_3S$

25496-72-4

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, monoester with 1,2,3-pro=
panetriol $C_{21}H_{40}O_4$
Acide oléique, monoester avec le glycérol $C_{21}H_{40}O_4$

25497-66-9

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2,4-tri=
methyl-1,6-hexanediamine and 2,4,4-trimethyl-1,
6-hexanediamine ($C_9H_{22}N_2.C_9H_{22}N_2.C_8H_6O_4$)_x
Acide téréphtalique polymérisé avec la 2,2,4-
triméthylhexane-1,6-diamine et la 2,4,4-
triméthylhexane-1,6-diamine
($C_9H_{22}N_2.C_9H_{22}N_2.C_8H_6O_4$)_x

25498-49-1

Propanol, [2-(2-methoxymethylethoxy)methyleth=
oxy]- $C_{10}H_{22}O_4$
[2-(2-Méthoxyméthyléthoxy)méthyléthoxy]propanol
 $C_{10}H_{22}O_4$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

25608-33-7

25505-84-4

Benzamide, *N,N',N''*-(5,10,15,16,17,18,19,24-octahydro-5,10,15,17,19,24-hexaoxodinaaphtho[2,3-*i*:2',3'-*i'*]benzo[1,2-*a*:5,4-*a'*]dicarbazole-1,4,9-triyl)tris-
 $C_{63}H_{33}N_5O_9$
N,N',N''-(5,10,15,16,17,18,19,24-Octahydro-5,10,15,17,19,24-hexaoxodinaaphtho[2,3-*i*:2',3'-*i'*]benzo[1,2-*a*:5,4-*a'*]dicarbazole-1,4,9-triyl)tris(benzamide)
 $C_{63}H_{33}N_5O_9$

25510-41-2

29*H*,31*H*-Phthalocyanine, dilithium salt
 $C_{32}H_{18}N_8.2Li$
 29*H*,31*H*-Phtalocyanine, sel de dilithium
 $C_{32}H_{18}N_8.2Li$

25510-81-0

Propanenitrile, 3-[ethyl[4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]amino]- $C_{18}H_{16}N_6O_2S$
 3-[Éthyl[4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]-amino]propiononitrile $C_{18}H_{16}N_6O_2S$

25512-11-2

Cuprate(3-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C,C,C*-trisulfonato(5-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, triammonium
 $C_{32}H_{13}CuN_8O_9S_3.3H_4N$
 [29*H*,31*H*-Phtalocyaninetrisulfonato(5-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuprate(3-) de triammonium
 $C_{32}H_{13}CuN_8O_9S_3.3H_4N$

25513-64-8

1,6-Hexanediamine, 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-
 $C_9H_{22}N_2$
 2,2,4(ou 2,4,4)-Triméthylhexane-1,6-diamine
 $C_9H_{22}N_2$

25524-95-2

2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(2-pentenyl)-, (*Z*)-
 $C_{10}H_{16}O_2$
 (*Z*)-Tétrahydro-6-(2-pentényl)-2*H*-pyran-2-one
 $C_{10}H_{16}O_2$

25537-17-1

Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, zinc salt
 $C_2H_8O_7P_2.xZn$
 Sel de zinc de l'acide (1-hydroxyéthylidène)bisphosphonique $C_2H_8O_7P_2.xZn$

25549-07-9

Oxirane, ethyl-, polymer with methyloxirane
 $(C_4H_8O.C_3H_6O)_x$
 Éthyloxirane polymérisé avec le méthyloxirane
 $(C_4H_8O.C_3H_6O)_x$

25549-16-0

Isooctanamine, *N,N*-diisooctyl- $C_{24}H_{51}N$
 Triisooctylamine $C_{24}H_{51}N$

25549-84-2

2-Propenoic acid, sodium salt, homopolymer
 $(C_3H_4O_2.Na)_x$
 Acrylate de sodium homopolymérisé $(C_3H_4O_2.Na)_x$

25550-14-5

Benzene, ethylmethyl- C_9H_{12}
 Éthyltoluène C_9H_{12}

25550-51-0

1,3-Isobenzofurandione, hexahydromethyl-
 $C_9H_{12}O_3$
 Anhydride hexahydrométhylphtalique $C_9H_{12}O_3$

25550-98-5

Phosphorous acid, diisodecyl phenyl ester
 $C_{26}H_{47}O_3P$
 Phosphite de diisodécyle et de phényle $C_{26}H_{47}O_3P$

25551-13-7

Benzene, trimethyl- C_9H_{12}
 Triméthylbenzène C_9H_{12}

25564-22-1

2-Cyclopenten-1-one, 2-pentyl- $C_{10}H_{16}O$
 2-Pentylcyclopent-2-én-1-one $C_{10}H_{16}O$

25567-55-9

Phenol, tetrachloro-, sodium salt $C_6H_2Cl_4O.Na$
 Tétrachlorophénolate de sodium $C_6H_2Cl_4O.Na$

25567-76-4

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-propenitrile $(C_7H_{12}O_2.C_3H_3N)_x$
 Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylonitrile
 $(C_7H_{12}O_2.C_3H_3N)_x$

25568-39-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diméthylamino)-ethyl ester, polymer with 2-propenamide
 $(C_8H_{15}NO_2.C_3H_5NO)_x$
 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l'acrylamide $(C_8H_{15}NO_2.C_3H_5NO)_x$

25583-20-4

Titanium nitride (TiN) NTi
 Nitrure de titane NTi

25584-83-2

2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol
 $C_6H_{10}O_3$
 Acide acrylique, monoester avec le propane-1,2-diol
 $C_6H_{10}O_3$

25585-77-7

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec le styrène et l'acrylate d'éthyle $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

25586-20-3

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle et le styrène $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$

25586-24-7

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenamide
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acrylamide
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$

25586-43-0

Naphthalene, chloro- $C_{10}H_7Cl$
 Chloronaphtalène $C_{10}H_7Cl$

25587-80-8

Undecanoic acid, 11-amino-, homopolymer
 $(C_{11}H_{23}NO_2)_x$
 Acide 11-aminoundécanoïque homopolymérisé
 $(C_{11}H_{23}NO_2)_x$

25608-12-2

2-Propenoic acid, homopolymer, potassium salt
 $(C_3H_4O_2)_x.xK$
 Acide acrylique homopolymérisé, sel de potassium
 $(C_3H_4O_2)_x.xK$

25608-26-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene, sodium salt $(C_4H_6O_2.C_2H_4)_x.xNa$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'éthylène, sel de sodium $(C_4H_6O_2.C_2H_4)_x.xNa$

25608-33-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle $(C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2)_x$

25609-52-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

25609-52-3

Propanenitrile, 3-[(2-aminoethyl)amino]-, homopolymer (C₅H₁₁N₃)_x
 3-[(2-Aminoethyl)amino]propionitrile polymérisé (C₅H₁₁N₃)_x

25609-89-6

2-Butenoic acid, polymer with ethenyl acetate (C₄H₆O₂.C₄H₆O₂)_x
 Acide but-2-énoïque polymérisé avec l'acétate de vinyle (C₄H₆O₂.C₄H₆O₂)_x

25610-19-9

1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol (C₈H₆O₄.C₂H₆O₂)_x
 Acide phthalique polymérisé avec l'éthylène glycol (C₈H₆O₄.C₂H₆O₂)_x

25618-55-7

1,2,3-Propanetriol, homopolymer (C₃H₈O₃)_x
 Glycérol homopolymérisé (C₃H₈O₃)_x

25619-56-1

Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, barium salt C₂₈H₄₄O₃S.¹/₂Ba
 Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de baryum C₂₈H₄₄O₃S.¹/₂Ba

25620-58-0

1,6-Hexanediamine, C,C,C-trimethyl- C₉H₂₂N₂
 Triméthylhexane-1,6-diamine C₉H₂₂N₂

25628-84-6

Benzoic acid, 2-[(1-oxopropyl)amino]-, methyl ester C₁₁H₁₃NO₃
 2-[(1-Oxopropyl)amino]benzoate de méthyle C₁₁H₁₃NO₃

25632-28-4

9,10-Anthracenedione, 1,5-dihydroxy-4,8-bis(phenylamino)- C₂₆H₁₈N₂O₄
 1,5-Dihydroxy-4,8-dianilinoanthraquinone C₂₆H₁₈N₂O₄

25637-84-7

9-Octadecenoic acid (Z)-, diester with 1,2,3-propanetriol C₃₉H₇₂O₅
 Acide dioléique, diester avec le glycérol C₃₉H₇₂O₅

25638-17-9

Naphthalenesulfonic acid, butyl-, sodium salt C₁₄H₁₆O₃S.Na
 Butylnaphtalènesulfonate de sodium C₁₄H₁₆O₃S.Na

25639-68-3

1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyl dichloride and 4,4'-(1-methylthylidene)bis[phenol] (C₁₅H₁₆O₂.C₈H₄Cl₂O₂.C₈H₄Cl₂O₂)_x
 Dichlorure d'isophthaloyle polymérisé avec le dichlorure de téréphthaloyle et le 4,4'-isopropylidène diphenol (C₁₅H₁₆O₂.C₈H₄Cl₂O₂.C₈H₄Cl₂O₂)_x

25640-14-6

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethanediol (C₁₀H₁₀O₄.C₈H₁₆O₂.C₂H₆O₂)_x
 Téréphthalate de diméthyle polymérisé avec le cyclohexane-1,4-diméthanol et l'éthylène glycol (C₁₀H₁₀O₄.C₈H₁₆O₂.C₂H₆O₂)_x

25640-78-2

1,1'-Biphenyl, (1-methylethyl)-(1-Méthyléthyl)- C₁₅H₁₆
 (1-Méthyléthyl)-1,1'-biphényle C₁₅H₁₆

25641-18-3

Benzo[a]phenazinium, 7-phenylsulfo-5-[(4-sulfophenyl)amino]-, hydroxide, inner salt, monosodium salt C₂₈H₁₉N₃O₆S₂.Na

Hydrogène-7-phénylsulfonato-5-[(4-sulfonophényl)aminobenzo[a]phénazinium, sel de sodium C₂₈H₁₉N₃O₆S₂.Na

25641-29-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide and 2-propenenitrile (C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂.C₃H₅NO.C₃H₃N)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, l'acrylamide et l'acrylonitrile (C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂.C₃H₅NO.C₃H₃N)_x

25646-71-3

Methanesulfonamide, N-[2-[(4-amino-3-methylphenyl)ethylamino]ethyl]-, sulfate (2:3) C₁₂H₂₁N₃O₂S.³/₂H₂O₄S
 Sesquisulfate de N-(2-(4-amino-N-éthyl-m-toluidino)éthyl)méthanesulfonamide C₁₂H₂₁N₃O₂S.³/₂H₂O₄S

25646-77-9

Ethanol, 2-[(4-amino-3-methylphenyl)ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) C₁₁H₁₈N₂O.H₂O₄S
 Sulfate de (4-ammonio-m-tolyl)éthyl(2-hydroxyéthyl)ammonium C₁₁H₁₈N₂O.H₂O₄S

25655-35-0

2,5-Furandione, polymer with 1,3-butadiene (C₄H₆.C₄H₂O₃)_x
 Anhydride maléique polymérisé avec le buta-1,3-diene (C₄H₆.C₄H₂O₃)_x

25655-41-8

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine (C₆H₉NO)_x.xI₂
 N-Vinyl-2-pyrrolidone homopolymérisée, composé avec l'iode (C₆H₉NO)_x.xI₂

25657-08-3

Propanol, [oxybis[(methyl-2,1-ethanediyl)oxy]]bis- C₁₂H₂₆O₅
 {Oxybis[(méthyléthylène)oxy]}dipropanol C₁₂H₂₆O₅

25665-01-4

Propanedinitrile, [[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]methylene]- C₁₅H₁₇N₃O₂
 [[4-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-méthylphényl]-méthylène]malononitrile C₁₅H₁₇N₃O₂

25665-08-1

Imidocarbonimidic diamide, N-(2-ethylhexyl)-, monohydrochloride C₁₀H₂₃N₅.ClH
 1-(2-Éthylhexyl)biguanide, monochlorhydrate C₁₀H₂₃N₅.ClH

25667-93-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with ethenylbenzene (C₈H₁₄O₂.C₈H₈)_x
 Méthacrylate d'isobutyle polymérisé avec le styrène (C₈H₁₄O₂.C₈H₈)_x

25677-40-1

Cyclohexanone, 2-pentylidene- C₁₁H₁₈O
 2-Pentylidèncyclohexan-1-one C₁₁H₁₈O

25680-58-4

Pyrazine, 2-ethyl-3-methoxy- C₇H₁₀N₂O
 2-Éthyl-3-méthoxy pyrazine C₇H₁₀N₂O

25684-76-8

Ethene, tetrafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene (C₂H₂F₂.C₂F₄)_x
 Tétrafluoroéthylène polymérisé avec le 1,1-difluoroéthylène (C₂H₂F₂.C₂F₄)_x

25685-29-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

25749-56-8

- (C₆H₁₀O₂.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate d'éthyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle (C₆H₁₀O₂.C₅H₈O₂)_x
- 25686-28-6**
Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer (C₁₅H₁₀N₂O₂)_x
Diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle homopolymérisé (C₁₅H₁₀N₂O₂)_x
- 25686-45-7**
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile (C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acrylonitrile (C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
- 25702-34-5**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with chloroethene (C₇H₁₂O₂.C₂H₃Cl)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec le chloroéthylène (C₇H₁₂O₂.C₂H₃Cl)_x
- 25703-14-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acrylonitrile (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x
- 25703-18-8**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2,3-propanetriol (C₈H₆O₄.C₃H₈O₃.C₂H₆O₂)_x
Acide téréphthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol et le glycérol (C₈H₆O₄.C₃H₈O₃.C₂H₆O₂)_x
- 25704-18-1**
Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, homopolymer (C₈H₈O₃S.Na)_x
Acide *p*-styrènesulfonique, sel de sodium, homopolymérisé (C₈H₈O₃S.Na)_x
- 25704-81-8**
Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione, dibromo-16,17-dimethoxy- C₃₆H₁₈Br₂O₄
Dibromo-16,17-diméthoxyanthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphène-5,10-dione C₃₆H₁₈Br₂O₄
- 25707-70-4**
1,2-Ethanediamine, *N,N'*-bis(1,3-dimethylbutylidene)- C₁₄H₂₈N₂
N,N'-Bis(1,3-diméthylbutylidène)éthylènediamine C₁₄H₂₈N₂
- 25717-55-9**
3*H*-Indolium, 2-[2-[(4-methoxyphenyl)amino]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride C₂₀H₂₃N₂O.Cl
Chlorure de 2-[2-[(4-méthoxyphényl)amino]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium C₂₀H₂₃N₂O.Cl
- 25719-51-1**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, homopolymer (C₁₂H₂₂O₂)_x
Méthacrylate de 2-éthylhexyle homopolymérisé (C₁₂H₂₂O₂)_x
- 25719-60-2**
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, homopolymer (C₁₀H₁₆)_x
6,6-Diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane homopolymérisé (C₁₀H₁₆)_x
- 25722-07-0**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-hexanediamine (C₈H₆O₄.C₆H₁₆N₂)_x
Acide isophtalique polymérisé avec l'hexane-1,6-diamine (C₈H₆O₄.C₆H₁₆N₂)_x
- 25722-45-6**
2,5-Furandione, polymer with 1-propene (C₄H₂O₃.C₃H₆)_x
Anhydride maléique polymérisé avec le prop-1-ène (C₄H₂O₃.C₃H₆)_x
- 25723-16-4**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther (3:1) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃
- 25724-58-7**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl hexyl ester C₂₄H₃₈O₄
Phtalate de décyle et d'hexyle C₂₄H₃₈O₄
- 25736-61-2**
2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, sodium salt (C₈H₈.C₄H₂O₃)_x.xNa
Anhydride maléique polymérisé avec le styrène, sel de sodium (C₈H₈.C₄H₂O₃)_x.xNa
- 25736-79-2**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -methoxy- (C₃H₆O)_nC₅H₁₂O
 α -Butyl- ω -méthoxypoly[oxy(méthyléthylène)] (C₃H₆O)_nC₅H₁₂O
- 25738-24-3**
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis(imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo)]bis-C₃₅H₂₈N₆O₁₃S₄
Acide 3,3'-[carbonylbis(imino(2-méthyl-4,1-phenylène)azo)]bisnaphtalène-1,5-disulfonique C₃₅H₂₈N₆O₁₃S₄
- 25739-67-7**
Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-3-methyl-4-oxo-1-yl]-4-methyl-3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- C₂₃H₂₁N₅O₆S₂
Acide *p*-[4,5-dihydro-3-méthyl-4-oxo-1-yl]-4-méthyl-3-[anilinosulfonyl]phényl]azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-benzènesulfonique C₂₃H₂₁N₅O₆S₂
- 25747-07-3**
Benzenesulfonic acid, 3-[(1,5-dihydroxy-2-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy- C₁₆H₁₂N₂O₆S
Acide 3-[(1,5-dihydroxy-2-naphtyl)azo]-4-hydroxybenzènesulfonique C₁₆H₁₂N₂O₆S
- 25747-74-4**
2-Propenenitrile, polymer with (1-methylethenyl)-benzene (C₉H₁₀.C₃H₃N)_x
Acrylonitrile polymérisé avec l'isopropénylbenzène (C₉H₁₀.C₃H₃N)_x
- 25748-37-2**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and hexanedioic acid (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x
Acide téréphthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol et l'acide adipique (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x
- 25749-49-9**
2,5-Furandione, polymer with 1,2-propanediol (C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
Anhydride maléique polymérisé avec le prop-ylèneglycol (C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
- 25749-56-8**
1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol (C₈H₈O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
Anhydride cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique po=

25749-60-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

lymèrisé avec l'anhydride maléique et le prop=ylèneglycol (C₈H₈O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

25749-60-4

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl=benzene and 2-propenenitrile (C₈H₈.C₅H₈O₂.C₃H₃N)_x

Acrylate d'éthyle polymérisé avec le styrène et l'acrylonitrile (C₈H₈.C₅H₈O₂.C₃H₃N)_x

25750-06-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène et l'acrylate de 2-éthylhexyle (C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x

25750-23-6

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz=enedicarboxylic acid and 1,6-hexanediamine (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₆N₂)_x

Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthali=que et l'hexane-1,6-diamine (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₆N₂)_x

25750-84-9

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethene (C₇H₁₂O₂.C₂H₄)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec l'éthylène (C₇H₁₂O₂.C₂H₄)_x

25751-21-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acide acrylique (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

25755-72-0

Benzeneethanol, α-butyl- C₁₂H₁₈O

1-Benzylpentan-1-ol C₁₂H₁₈O

25765-36-0

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, poly=mer with methyloxirane (C₆H₁₄O₃.C₃H₆O)_x

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol po=lymèrisé avec le méthyloxirane (C₆H₁₄O₃.C₃H₆O)_x

25766-16-9

Silane, dichlorodiméthyl-, polymer with trichlorome=thylsilane and trichlorophenylsilane (C₆H₅Cl₃Si.C₂H₆Cl₂Si.CH₃Cl₃Si)_x

Dichlorodiméthylsilane polymérisé avec le trichlo=rométhylsilane et le trichlorophénylsilane (C₆H₅Cl₃Si.C₂H₆Cl₂Si.CH₃Cl₃Si)_x

25766-18-1

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-triméthyl-, homopo=lymer (C₁₀H₁₆)_x

2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène homopo=lymèrisé (C₁₀H₁₆)_x

25767-43-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acrylate d'éthyle (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x

25767-47-9

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl=benzene (C₈H₈.C₇H₁₂O₂)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène (C₈H₈.C₇H₁₂O₂)_x

25767-84-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer

with ethenyl acetate and ethyl 2-propenoate (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylate d'éthyle (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

25773-40-4

Pyrazine, 2-methoxy-3-(1-methylethyl)- C₈H₁₂N₂O

2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine C₈H₁₂N₂O

25777-71-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate (C₁₀H₁₄O₄.C₅H₈O₂)_x

Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le méthacrylate de méthyle (C₁₀H₁₄O₄.C₅H₈O₂)_x

25790-35-6

1,3-Butanedione, 1-(2-furanyl)- C₈H₈O₃

1-(2-Furyl)butane-1,3-dione C₈H₈O₃

25791-96-2

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-pro=panetriyltris[ω-hydroxy-(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃

α,α',α''-Propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy=(méthyléthylène)]] (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃

25797-81-3

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro=-4-[[3-[[[(2-hydroxyethyl)amino]sulfonyl]-4,5-di=methylphenyl]amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt C₂₄H₂₃N₃O₈S₂.Na

1-Amino-9,10-dihydro-4-[5-[(2-hydroxyéthyl)sulfa=moyle]-3,4-xylidino]-9,10-dioxoanthracène-2-sul=fonate de sodium C₂₄H₂₃N₃O₈S₂.Na

25805-17-8

Oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro-, homopolymer (C₅H₉NO)_x

2-Éthyl-4,5-dihydrooxazole homopolymérisé (C₅H₉NO)_x

25820-85-3

Formaldehyde, polymer with [1,1'-biphenyl]-4-ol (C₁₂H₁₀O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le biphényle-4-ol (C₁₂H₁₀O.CH₂O)_x

25826-34-0

2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[methylenebis(4,1=-phenyleneimino)]bis[1-amino-9,10-dihydro-9,10=-dioxo-, disodium salt C₄₁H₂₈N₄O₁₀S₂.2Na

4,4'-[Méthylènebis(4,1-phénylèneimino)]bis[1-ami=no-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfo=nate] de disodium C₄₁H₂₈N₄O₁₀S₂.2Na

25834-80-4

Benzenamine, 2,4-bis[(4-aminophenyl)methyl]- C₂₀H₂₁N₃

2,4-Bis(p-aminobenzyl)aniline C₂₀H₂₁N₃

25852-29-3

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenamide and N-octyl-2-propen=amide (C₁₁H₂₁NO.C₁₁H₂₀O₂.C₄H₇NO)_x

Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le méthacrylamide et le N-octylacrylamide (C₁₁H₂₁NO.C₁₁H₂₀O₂.C₄H₇NO)_x

25852-37-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

25950-35-0

25852-39-5

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with methyl 2-propenoate (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de méthyle (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

25852-42-0

2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide (C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide (C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂)_x

25852-47-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-(C₂H₄O)_nC₈H₁₀O₃

α-Méthacryloyl-ω-(méthacryloyloxy)poly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₈H₁₀O₃

25852-70-4

Acetic acid, 2,2',2''-[(butylstannylidyne)tris(thio)]-tris-, triisooctyl ester C₃₄H₆₆O₆S₃Sn

2,2',2''-[(Butylstannylidyne)tris(thio)]triacétate de triisooctyle C₃₄H₆₆O₆S₃Sn

25853-89-8

Propanoic acid, ethenyl ester, polymer with chloroethene (C₅H₈O₂.C₂H₃Cl)_x

Propionate de vinyle polymérisé avec le chloroéthylène (C₅H₈O₂.C₂H₃Cl)_x

25857-05-0

Hexanedioic acid, bis[2-[[4-(2,2-dicyanoethenyl)-3-methylphenyl]éthylamino]éthyl] ester C₃₆H₄₀N₆O₄

Adipate de bis[2-[[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-méthylphényl]éthylamino]éthyle] C₃₆H₄₀N₆O₄

25869-00-5

Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, ammonium iron(3+) (1:1:1), (OC-6-11)- C₆FeN₆.Fe.H₄N

Hexakis(cyano-C)ferrate(4-) d'ammonium et de fer(3+) C₆FeN₆.Fe.H₄N

25869-98-1

Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, iron(3+) potassium (1:1:1), (OC-6-11)- C₆FeN₆.Fe.K

Bleu de Turnbull C₆FeN₆.Fe.K

25882-44-4

Butanedioic acid, sulfo-, 1-[2-[(1-oxododecyl)amino]éthyl] ester, disodium salt C₁₈H₃₃NO₈S.2Na

2-Sulfonatosuccinate de disodium et de 1-[2-[(1-oxododécyl)amino]éthyle] C₁₈H₃₃NO₈S.2Na

25895-47-0

1-Butene, polymer with ethene and 1-propene (C₄H₈.C₃H₆.C₂H₄)_x

But-1-ène polymérisé avec l'éthylène et le prop-1-ène (C₄H₈.C₃H₆.C₂H₄)_x

25904-16-9

Cyclohexanol, 4-(1-methylethyl)-, acetate, *cis*- C₁₁H₂₀O₂

cis-4-Isopropylcyclohexanol, acétate C₁₁H₂₀O₂

25904-89-6

Acetic acid, hydroxy-, potassium salt C₂H₄O₃.xK

Hydroxyacétate de potassium C₂H₄O₃.xK

25905-14-0

4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate C₁₂H₂₀O₂

Acétate de 2-isopropényl-5-méthylhex-4-ényle C₁₂H₂₀O₂

25915-53-1

Ethanone, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-

C₁₁H₁₈O

1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)éthan-1-one C₁₁H₁₈O

25916-39-6

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile (C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylamide et l'acrylonitrile (C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

25917-35-5

Hexanol C₆H₁₄O

Hexanol C₆H₁₄O

25928-85-2

5-Isobenzofurancarboxyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 4,4'-methylenebis[benzenamine] (C₁₃H₁₄N₂.C₉H₃ClO₄)_x

Chlorure de 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, polymérisé avec le *p,p'*-méthylènedianiline (C₁₃H₁₄N₂.C₉H₃ClO₄)_x

25930-98-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-propenoic acid (C₈H₁₄O₂.C₃H₄O₂)_x

Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acide acrylique (C₈H₁₄O₂.C₃H₄O₂)_x

25931-01-5

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec l'éthylèneglycol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

25931-44-6

Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with methyloxirane and oxirane (C₃H₆O.C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x

(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec le méthyloxirane et l'oxirane (C₃H₆O.C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x

25931-51-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate (C₈H₈.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène et l'acrylate d'éthyle (C₈H₈.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x

25948-40-7

Silane, trichloromethyl-, polymer with trichlorophenylsilane (C₆H₅Cl₃Si.CH₃Cl₃Si)_x

Trichlorophénylsilane polymérisé avec le trichlorométhylsilane (C₆H₅Cl₃Si.CH₃Cl₃Si)_x

25950-34-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid (C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'acide adipique (C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

25950-35-0

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione (C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phtalique (C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

25950-40-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

25950-40-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate ($C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle ($C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x

25950-45-2

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuran-5-carboxylic acid, 1,2-ethanediol, 4,4'-methylenebis[benzenamine] and 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione ($C_{13}H_{14}N_2.C_{10}H_{10}O_4.C_9H_{15}N_3O_6.C_9H_4O_5.C_2H_6O_2$)_x
 Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, l'éthylène glycol, la 4,4'-méthylènedianiline et la 1,3,5-tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione ($C_{13}H_{14}N_2.C_{10}H_{10}O_4.C_9H_{15}N_3O_6.C_9H_4O_5.C_2H_6O_2$)_x

25951-19-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with 5-ethenyl-2-methylpyridine and octadecyl 2-methyl-2-propenoate ($C_{22}H_{42}O_2.C_{16}H_{30}O_2.C_8H_9N$)_x
 Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec la 2-méthyl-5-vinylpyridine et le méthacrylate d'octadécyle ($C_{22}H_{42}O_2.C_{16}H_{30}O_2.C_8H_9N$)_x

25951-38-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate ($C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2$)_x
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle ($C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2$)_x

25951-39-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate ($C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2$)_x
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et le méthacrylate de méthyle ($C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2$)_x

25951-70-6

Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide ($C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_2H_4$)_x
 Acétate de vinyle polymérisé avec l'éthylène et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide ($C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_2H_4$)_x

25952-53-8

1,3-Propanediamine, *N'*-(ethylcarbonimidoyl)-*N,N*-dimethyl-, monohydrochloride $C_8H_{17}N_3.ClH$
N'-(Éthylcarbonimidoyl)-*N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine, monochlorhydrate $C_8H_{17}N_3.ClH$

25956-17-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphophenyl)azo]-, disodium salt $C_{18}H_{16}N_2O_8S_2.2Na$
 6-Hydroxy-5-[(2-méthoxy-4-sulfonato-*m*-tolyl)azo]-naphthalène-2-sulfonate de disodium $C_{18}H_{16}N_2O_8S_2.2Na$

25966-79-4

Cyclopropa[*d*]naphthalen-3(1*H*)-one, octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-, [1*aS*-(1*α*,2*α*,4*α*,8*αR**)]-

$C_{15}H_{24}O$
 [1*aS*-(1*α*,2*α*,4*α*,8*αR**)]-octahydro-2,4a,8,8-tétraméthylcyclopropa[*d*]naphthalén-3(1*H*)-one
 $C_{15}H_{24}O$

25971-63-5

Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylthylidene)bis[phenol] ($C_{15}H_{16}O_2.CCl_2O$)_x
 Phosgène polymérisé avec le 4,4'-isopropylidènediphénol ($C_{15}H_{16}O_2.CCl_2O$)_x

25973-55-1

Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)- $C_{22}H_{29}N_3O$
 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylphénol $C_{22}H_{29}N_3O$

25983-65-7

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[1-(hydroxymethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]phenyl]-6-methyl-, monosodium salt $C_{19}H_{17}N_5O_5S_2.Na$
 Sel monosodique de l'acide 2-(4-[[1-(hydroxyméthyl)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]phényl)-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonique $C_{19}H_{17}N_5O_5S_2.Na$

25986-71-4

Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol and phenol ($C_6H_6O_2.C_6H_6O.CH_2O$)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le résorcinol et le phénol ($C_6H_6O_2.C_6H_6O.CH_2O$)_x

25987-06-8

1,2-Ethanediamine, polymer with aziridine ($C_2H_8N_2.C_2H_5N$)_x
 Éthane-1,2-diamine polymérisée avec l'aziridine ($C_2H_8N_2.C_2H_5N$)_x

25987-30-8

2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide, sodium salt ($C_3H_5NO.C_3H_4O_2$)_x.*xNa*
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylamide, sel de sodium ($C_3H_5NO.C_3H_4O_2$)_x.*xNa*

25987-66-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x

25988-97-0

Methanamine, *N*-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane ($C_3H_5ClO.C_2H_7N$)_x
 Diméthylamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane ($C_3H_5ClO.C_2H_7N$)_x

25989-00-8

2-Butenedioic acid (*E*)-, dibutyl ester, polymer with ethenyl acetate ($C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2$)_x
 Fumarate de dibutyle polymérisé avec l'acétate de vinyle ($C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2$)_x

25989-02-0

Formaldehyde, polymer with 2-furanmethanol ($C_5H_6O_2.CH_2O$)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le furane-2-méthanol ($C_5H_6O_2.CH_2O$)_x

25990-29-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile ($C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N$)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

26062-52-2

butyle, le méthacrylate de méthyle et l'acrylonitrile
le $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$

26006-20-2

Benzene, 2,4-diisocyanato-1-méthyl-, homopolymer
 $(C_9H_6N_2O_2)_x$

Diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, homopolymérisé $(C_9H_6N_2O_2)_x$

26006-22-4

Ethanaminium, *N,N,N*-triméthyl-2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]-, méthyl sulfate, polymère avec 2-propénamide
 $(C_9H_{18}NO_2.C_3H_5NO.CH_3O_4S)_x$

Sulfate de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylammonium et de méthyle polymérisé avec l'acrylamide
 $(C_9H_{18}NO_2.C_3H_5NO.CH_3O_4S)_x$

26006-30-4

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymère avec diméthyl 1,4-benzenedicarboxylate et 1,2-éthanediol
 $(C_{10}H_{10}O_4.C_8H_6O_4.C_2H_6O_2)_x$

Acide isophtalique polymérisé avec le téréphthalate de diméthyle et l'éthylène glycol
 $(C_{10}H_{10}O_4.C_8H_6O_4.C_2H_6O_2)_x$

26007-18-1

2-Butenedioic acid (*E*)-, polymère avec 1,3-butadiène, éthenylbenzène et 2-propénoïque acide
 $(C_8H_8.C_4H_6.C_4H_4O_4.C_3H_4O_2)_x$

Acide fumarique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acide acrylique
 $(C_8H_8.C_4H_6.C_4H_4O_4.C_3H_4O_2)_x$

26021-20-5

Acétamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoéthyl)(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthoxyphényl]- $C_{20}H_{20}BrN_7O_7$

N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-[(2-cyanoéthyl)(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthoxyphényl]acétamide $C_{20}H_{20}BrN_7O_7$

26021-89-6

Benzothiazolium, 2-[[4-[butyl(2-cyanoéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl-, méthyl sulfate
 $C_{22}H_{26}N_5OS.CH_3O_4S$

Sulfate de 2-[[4-[butyl(2-cyanoéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium et de méthyle $C_{22}H_{26}N_5OS.CH_3O_4S$

26021-96-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymère avec 2,5-furandione et 2,2'-oxybis[éthanol]
 $(C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$

Acide isophtalique polymérisé avec l'anhydride maléique et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$

26022-09-3

2,5-Furandione, polymère avec éthenylbenzène, ammonium sel $(C_8H_8.C_4H_2O_3)_x.xH_3N$

Anhydride maléique polymérisé le styrène, sel d'ammonium $(C_8H_8.C_4H_2O_3)_x.xH_3N$

26022-14-0

2-Propénoïque acide, 2-hydroxyéthyl ester, homopolymère $(C_5H_8O_3)_x$

Acrylate de 2-hydroxyéthyle, homopolymérisé $(C_5H_8O_3)_x$

26027-37-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]- ω -hydroxy-, (*Z*)-
 $(C_2H_4O)_n.C_{20}H_{39}NO_2$

α -[2-(Oléamido)éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n.C_{20}H_{39}NO_2$

26027-38-3

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-nonylphényl)- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n.C_{15}H_{24}O$

α -(*o*-Nonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n.C_{15}H_{24}O$

26038-87-9

Boric acid (H_3BO_3), compd. with 2-aminoéthanol
 $C_2H_7NO.xBH_3O_3$

Acide orthoborique, composé avec le 2-aminoéthanol
 $C_2H_7NO.xBH_3O_3$

26038-90-4

Boric acid (H_3BO_3), compd. with 1-amino-2-propénoïque acide
 $C_3H_9NO.xBH_3O_3$

1-Aminopropan-2-ol, composé avec l'acide orthoborique
 $C_3H_9NO.xBH_3O_3$

26044-94-0

2-Propénoïque acide, 2-méthyl-, méthyl ester, polymère avec 2-méthylpropyl 2-méthyl-2-propénoate
 $(C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2)_x$

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate d'isobutyle $(C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2)_x$

26045-14-7

Pyridinium, 2-éthényl-1-méthyl-, sel avec 4-méthylbenzènesulfonate (1:1), homopolymère
 $(C_8H_{10}N.C_7H_7O_3S)_x$

1-Méthyl-2-vinylpyridinium, sel (1:1) de l'acide *p*-toluènesulfonique, homopolymérisé
 $(C_8H_{10}N.C_7H_7O_3S)_x$

26061-64-3

2-Butenedioïque acide (*Z*)-, dioctyle ester, polymère avec éthenyl acétate $(C_{20}H_{36}O_4.C_4H_6O_2)_x$

Maléate de dioctyle polymérisé avec l'acétate de vinyle $(C_{20}H_{36}O_4.C_4H_6O_2)_x$

26061-97-2

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymère avec 1,2-éthanediol et 1,3,5-tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione
 $(C_9H_{15}N_3O_6.C_8H_6O_4.C_2H_6O_2)_x$

Acide téréphthalique polymérisé avec l'éthylène glycol et la 1,3,5-tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione
 $(C_9H_{15}N_3O_6.C_8H_6O_4.C_2H_6O_2)_x$

26061-99-4

2-Propénoïque acide, 2-méthyl-, méthyl ester, polymère avec butyl 2-propénoate, éthenylbenzène, 2-hydroxyéthyl 2-propénoate et 2-propénoïque acide
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acide acrylique
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

26062-01-1

2-Propénoïque acide, 2-méthyl-, méthyl ester, polymère avec butyl 2-propénoate, 2-hydroxyéthyl 2-propénoate et 2-propénoïque acide
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acide acrylique $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

26062-52-2

1,3-Propanediol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-, polymère avec méthyloxirane et oxirane
 $(C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le méthyloxirane et l'oxirane
 $(C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

26062-56-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

26062-56-6

2-Propenoic acid, polymer with *N*-(1,1-diméthylethyl)-2-propenamamide and ethyl 2-propenoate
(C₇H₁₃NO.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec le *N*-*tert*-butylacrylamide et l'acrylate d'éthyle
(C₇H₁₃NO.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x

26062-78-2

Phenol, polymer with ethenylbenzene
(C₈H₈.C₆H₆O)_x

Phénol polymérisé avec le styrène (C₈H₈.C₆H₆O)_x

26062-79-3

2-Propen-1-aminium, *N,N*-diméthyl-*N*-2-propenyl-, chloride, homopolymer (C₈H₁₆N.Cl)_x

Chlorure de diallyldiméthylammonium homopolymérisé (C₈H₁₆N.Cl)_x

26062-94-2

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol (C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₂)_x

Acide téréphtalique polymérisé avec le butane-1,4-diol (C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₂)_x

26078-25-1

2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(ethylamino)-4,6-diméthyl- C₁₃H₁₅NO₂

7-(Éthylamino)-4,6-diméthyl-2-benzopyrone
C₁₃H₁₅NO₂

26098-37-3

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol
(C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

Anhydride phtalique polymérisé avec l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylène glycol (C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

26098-55-5

Dodecanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine
(C₁₂H₂₂O₄.C₆H₁₆N₂)_x

Acide dodécanedioïque polymérisé avec l'hexane-1,6-diamine (C₁₂H₂₂O₄.C₆H₁₆N₂)_x

26099-09-2

2-Butanedioic acid (*Z*)-, homopolymer (C₄H₄O₄)_x

Acide maléique homopolymérisé (C₄H₄O₄)_x

26100-47-0

2-Propenoic acid, ammonium salt, polymer with 2-propenamamide (C₃H₅NO.C₃H₄O₂.H₃N)_x

Acrylate d'ammonium polymérisé avec l'acrylamide (C₃H₅NO.C₃H₄O₂.H₃N)_x

26102-56-7

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₄O₂)_x

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acide acrylique
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₄O₂)_x

26115-70-8

1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tris[3-(triméthoxysilyl)propyl]- C₂₁H₄₅N₃O₁₂Si₃

1,3,5-Tris[3-(triméthoxysilyl)propyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione C₂₁H₄₅N₃O₁₂Si₃

26123-45-5

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃)_x

Anhydride phtalique polymérisé avec l'anhydride maléique et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃)_x

26124-21-0

Propenoic acid, ethenyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone (C₆H₉NO.C₅H₈O₂)_x

nyl-2-pyrrolidinone (C₆H₉NO.C₅H₈O₂)_x

Propionate de vinyle polymérisé avec la 1-vinyl-2-pyrrolidone (C₆H₉NO.C₅H₈O₂)_x

26124-23-2

2-Propenamamide, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone (C₆H₉NO.C₃H₅NO)_x

Acrylamide polymérisé avec la 1-vinyl-2-pyrrolidone (C₆H₉NO.C₃H₅NO)_x

26124-80-1

Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate (C₅H₈O₂.C₅H₆O₄)_x

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle (C₅H₈O₂.C₅H₆O₄)_x

26125-40-6

Benzene, 1,4-dichloro-, polymer with sodium sulfide (Na₂S) (C₆H₄Cl₂.Na₂S)_x

p-Dichlorobenzène polymérisé avec le sulfure de sodium (Na₂S) (C₆H₄Cl₂.Na₂S)_x

26125-61-1

1,4-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenediamine (C₈H₄Cl₂O₂.C₆H₈N₂)_x

Dichlorure de téréphtaloyl polymérisé avec la benzène-1,4-diamine (C₈H₄Cl₂O₂.C₆H₈N₂)_x

26139-75-3

Formaldehyde, polymer with 1,3-dimethylbenzene (C₈H₁₀.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *m*-xylène (C₈H₁₀.CH₂O)_x

26140-60-3

Terphenyl C₁₈H₁₄

Terphényle C₁₈H₁₄

26140-67-0

1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis-, polymer with 4,4'-methylenebis[benzenamine] (C₂₁H₁₄N₂O₄.C₁₃H₁₄N₂)_x

N,N'-(Méthylènedi-*p*-phénylène)dimaléimide, polymérisé avec la 4,4'-méthylènedianiline (C₂₁H₁₄N₂O₄.C₁₃H₁₄N₂)_x

26140-99-8

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 1,2-propanediol
(C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec l'acide adipique et le propylène glycol (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x

26142-30-3

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α-(oxiranylméthyl)-ω-(oxiranylméthoxy)- (C₃H₆O)_nC₆H₁₀O₃

α-(Oxiranylméthyl)-ω-oxiranylméthoxy)poly[oxy(méthyléthylène)] (C₃H₆O)_nC₆H₁₀O₃

26158-81-6

Octadecanoic acid, 2-[(1-oxohexadécyl)oxy]ethyl ester C₃₆H₇₀O₄

Stéarate de 2-[(1-oxohexadécyl)oxy]éthyle
C₃₆H₇₀O₄

26160-83-8

4,7-Methano-1*H*-indene-5,7-diméthanol, octahydro-C₁₂H₂₀O₂

Octahydro-4,7-méthano-1*H*-indènediméthanol
C₁₂H₂₀O₂

26161-33-1

Ethanaminium, *N,N,N*-triméthyl-2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, homopolymer (C₉H₁₈NO₂.Cl)_x

Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylammonium homopolymérisé (C₉H₁₈NO₂.Cl)_x

26164-08-9

1*H*-2-Benzopyran, 3,4-dihydro-4-méthyl-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

26266-57-9

- $C_{10}H_{12}O$
3,4-Dihydro-4-méthyl-1*H*-2-benzopyrane
 $C_{10}H_{12}O$
- 26171-78-8**
Benzenecetic acid, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cy=clohexyl ester, [1*R*-(1 α ,2 β ,5 α)]- $C_{18}H_{26}O_2$
Phénylacétate de [1*R*-(1 α ,2 β ,5 α)]-*p*-menthyle $C_{18}H_{26}O_2$
- 26172-54-3**
3(2*H*)-Isothiazolone, 2-méthyl-, hydrochloride $C_4H_5NOS.ClH$
2-Méthyl-2*H*-isothiazol-3-one, chlorhydrate $C_4H_5NOS.ClH$
- 26172-55-4**
3(2*H*)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl- C_4H_4ClNOS
5-Chloro-2-méthyl-2*H*-isothiazol-3-one C_4H_4ClNOS
- 26182-24-1**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and 1,2-propanediol $(C_8H_8.C_8H_4O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
Anhydride phthalique polymérisé avec le styrène, l'anhydride maléïque et le propylèneglycol $(C_8H_8.C_8H_4O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
- 26183-44-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(dodecyloxy)- $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S$
 α -Sulfo- ω -(dodécyloxy)poly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S$
- 26183-52-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -decyl- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{22}O$
 α -Décyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{22}O$
- 26192-76-7**
Benzoic acid, 4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]- $C_{16}H_{13}ClN_2O_2$
Acide 4-[3-(4-chlorophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzoïque $C_{16}H_{13}ClN_2O_2$
- 26201-32-1**
Titanium, oxo[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,=*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, (SP-5-12)- $C_{32}H_{16}N_8OTi$
Oxo[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²]titane (SP-5-12) $C_{32}H_{16}N_8OTi$
- 26221-27-2**
Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and ethenol $(C_4H_6O_2.C_2H_4O.C_2H_4)_x$
Acétate de vinyle polymérisé avec l'éthylène et l'alcool vinylique $(C_4H_6O_2.C_2H_4O.C_2H_4)_x$
- 26221-30-7**
Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, polymer with methyloxirane $(C_6H_{15}NO_3.C_3H_6O)_x$
2,2',2''-Nitrilotriéthanol polymérisé avec le méthyloxirane $(C_6H_{15}NO_3.C_3H_6O)_x$
- 26221-73-8**
1-Octene, polymer with ethene $(C_8H_{16}.C_2H_4)_x$
Oct-1-ène polymérisé avec l'éthylène $(C_8H_{16}.C_2H_4)_x$
- 26222-20-8**
Decanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol $(C_{10}H_{18}O_4.C_3H_8O_2)_x$
Acide sébacique polymérisé avec le propylèneglycol $(C_{10}H_{18}O_4.C_3H_8O_2)_x$
- 26222-42-4**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-(diméthylamino)-ethyl ester, polymer with methyl 2-méthyl-2- α -propenoate $(C_8H_{15}NO_2.C_5H_8O_2)_x$
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle $(C_8H_{15}NO_2.C_5H_8O_2)_x$
- 26248-24-8**
Benzenesulfonic acid, tridecyl-, sodium salt $C_{19}H_{32}O_3S.Na$
Tridécyldibenzènesulfonate de sodium $C_{19}H_{32}O_3S.Na$
- 26248-39-5**
Benzenemethanaminium, *N,N*-diméthyl-*N*-[2-[2- α -(méthyl-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phenoxy)éthoxy]éthyl]-, hydroxide $C_{28}H_{44}NO_2.HO$
Hydroxyde de benzylidiméthyl[2-[2-[4-(1,1,3,3- α -tétraméthylbutyl)tolyl]oxy]éthoxy]éthyl]ammonium $C_{28}H_{44}NO_2.HO$
- 26248-69-1**
Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -acetyl- ω -(acetyloxy)- $(C_4H_8O)_nC_4H_6O_3$
 α -Acétyl- ω -acétoxypoly(oxybutane-1,4-diyle) $(C_4H_8O)_nC_4H_6O_3$
- 26249-20-7**
Butane, epoxy- C_4H_8O
Époxybutane C_4H_8O
- 26249-22-9**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2- α -butenedioic acid and 1,2-propanediol $(C_8H_6O_4.C_4H_4O_4.C_3H_8O_2)_x$
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide fumarique et le propylèneglycol $(C_8H_6O_4.C_4H_4O_4.C_3H_8O_2)_x$
- 26249-38-7**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer with *exo*-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-méthyl-2- α -propenoate $(C_{14}H_{22}O_2.C_5H_8O_2)_x$
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate d'*exo*-2-bornyle $(C_{14}H_{22}O_2.C_5H_8O_2)_x$
- 26252-11-9**
Cyclohexanol, 1-méthyl-4-(1-méthylethyl)-, acetate $C_{12}H_{22}O_2$
Acétate de 4-(isopropyl)-1-méthylcyclohexyle $C_{12}H_{22}O_2$
- 26264-05-1**
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-prop- α -anamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_3H_9N$
Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec l'isopropylamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_3H_9N$
- 26264-06-2**
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, calcium salt $C_{18}H_{30}O_3S.1/2Ca$
Dodécylbenzènesulfonate de calcium $C_{18}H_{30}O_3S.1/2Ca$
- 26264-58-4**
Naphthalenesulfonic acid, méthyl-, sodium salt $C_{11}H_{10}O_3S.Na$
Méthylnaphtalènesulfonate de sodium $C_{11}H_{10}O_3S.Na$
- 26265-08-7**
Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[2,6-dibromo-, polymer with (chlorométhyl)oxirane and 4,4'-(1- α -méthylethylidène)bis[phenol] $(C_{15}H_{16}O_2.C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_3H_5ClO)_x$
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le *p,p'*- α -(isopropylidène)diphénol $(C_{15}H_{16}O_2.C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_3H_5ClO)_x$
- 26266-57-9**
Sorbitan, monohexadecanoate $C_{22}H_{42}O_6$
Palmitate de sorbitan $C_{22}H_{42}O_6$

26266-58-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

26266-58-0

Sorbitan, tri-9-octadecenoate, (Z,Z,Z)- $C_{60}H_{108}O_8$
 Trioléate d'anhydro-D-glucitol $C_{60}H_{108}O_8$

26266-63-7

1,3-Isobenzofurandione, tetrahydro- $C_8H_8O_3$
 Anhydride tétrahydrophthalique $C_8H_8O_3$

26266-68-2

Hexenal, 2-ethyl- $C_8H_{14}O$
 2-Éthylhexénal $C_8H_{14}O$

26266-76-2

1*H*-Imidazolium, 1-ethyl-2-(heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, ethyl sulfate (salt)
 $C_{24}H_{47}N_2O.C_2H_5O_4S$
 Sulfate de 1-éthyl-2-(heptadécyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-1*H*-imidazolium et d'éthyle
 $C_{24}H_{47}N_2O.C_2H_5O_4S$

26266-77-3

1-Phenanthrenemethanol, dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- $C_{20}H_{34}O$
 [1*R*-(1 α ,4 α ,4 β ,10 α)]-Dodécahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-méthanol $C_{20}H_{34}O$

26273-46-1

Carbonic acid, iron(3+) salt (3:2) $CH_2O_3.2/3Fe$
 Tricarbonate de fer(III) $CH_2O_3.2/3Fe$

26284-14-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate $(C_8H_{14}O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle $(C_8H_{14}O_2.C_4H_6O_2)_x$

26299-47-8

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_3N)_x$
 Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène et l'acrylonitrile $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_3N)_x$

26300-19-6

2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with methoxyethene, sodium salt $(C_4H_4O_4.C_3H_6O)_x.xNa$
 Acide maléique polymérisé avec le méthoxyéthylène, sel de sodium $(C_4H_4O_4.C_3H_6O)_x.xNa$

26300-51-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acide acrylique $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

26301-10-0

α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl, polymer with methyloxirane and oxirane $(C_{12}H_{22}O_{11}.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$
 β -D-Fructofuranosyl- α -D-glucopyranoside polymérisé avec le méthyloxirane et l'oxirane $(C_{12}H_{22}O_{11}.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

26301-25-7

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione and oxybis[propanol] $(C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3)_x$
 Anhydride phthalique, polyester avec le dipropylène glycol et l'anhydride maléique $(C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3)_x$

26301-26-8

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol $(C_8H_6O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
 Acide isophthalique polymérisé avec l'anhydride maléique et le propylène glycol $(C_8H_6O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$

26316-40-5

1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane and oxirane $(C_3H_6O.C_2H_8N_2.C_2H_4O)_x$
 Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le méthyloxirane et l'oxirane $(C_3H_6O.C_2H_8N_2.C_2H_4O)_x$

26316-50-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)-ethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate $(C_8H_{15}NO_2.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle $(C_8H_{15}NO_2.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$

26335-33-1

Formaldehyde, polymer with 4-octylphenol $(C_{14}H_{22}O.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-octylphénol $(C_{14}H_{22}O.CH_2O)_x$

26336-61-8

Alanine, *N,N'*-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[2-methyl-, dimethyl ester, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] $(C_{23}H_{30}N_2O_4.C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$
 2,2'-Diméthyl-*N,N'*-(méthylènedi-*p*-phénylène)di-alanine, ester diméthylrique, polymérisé le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle $(C_{23}H_{30}N_2O_4.C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$

26337-27-9

Acetic acid ethenyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide $(C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acétate de vinyle polymérisé avec le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide $(C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2)_x$

26337-35-9

Acetic acid ethenyl ester, polymer with carbon monoxide and ethene $(C_4H_6O_2.C_2H_4.CO)_x$
 Acétate de vinyle polymérisé avec le monoxyde de carbone et l'éthylène $(C_4H_6O_2.C_2H_4.CO)_x$

26337-95-1

1,3-Butadiene, polymer with 1,1-dichloroethene $(C_4H_6.C_2H_2Cl_2)_x$
 Buta-1,3-diène polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène $(C_4H_6.C_2H_2Cl_2)_x$

26338-06-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et l'acrylate de méthyle $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2)_x$

26338-45-4

Aziridine, homopolymer, hydrochloride $(C_2H_5N)_x.xClH$
 Chlorhydrate d'aziridine homopolymérisée $(C_2H_5N)_x.xClH$

26338-61-4

2-Furancarboxaldehyde, polymer with phenol $(C_6H_6O.C_5H_4O_2)_x$
 2-Furaldéhyde polymérisé avec le phénol $(C_6H_6O.C_5H_4O_2)_x$

26351-99-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid $(C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique $(C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

26426-91-5

26353-42-4

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-
propenoate (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_xAcrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x

26354-06-3

2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol and 1,1'-
methylenebis[4-isocyanatobenzene]
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₄H₁₀O₂)_xOxépan-2-one polymérisée avec le butane-1,4-diol et
le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₄H₁₀O₂)_x

26354-08-5

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1-(ethoxy-
nyloxy)-2-methylpropane (C₇H₁₂O₂.C₆H₁₂O)_xAcrylate de butyle polymérisé avec l'isobutoxyéthylène
(C₇H₁₂O₂.C₆H₁₂O)_x

26354-11-0

Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol and
phenol (C₇H₈O.C₆H₆O.CH₂O)_xFormaldéhyde polymérisé avec l'*o*-crésol et le phénol
(C₇H₈O.C₆H₆O.CH₂O)_x

26354-18-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with tributyl[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]=
stannane (C₁₆H₃₂O₂Sn.C₅H₈O₂)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec le tributyl-
(méthacryloyloxy)stannane
(C₁₆H₃₂O₂Sn.C₅H₈O₂)_x

26354-30-3

Dodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl
acetate (C₁₄H₂₆O₂.C₄H₆O₂)_xLaurate de vinyle polymérisé avec l'acétate de vinyle
(C₁₄H₂₆O₂.C₄H₆O₂)_x

26355-78-2

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate
and ethene (C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂.C₂H₄)_xAcide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle
et l'éthylène (C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂.C₂H₄)_x

26370-28-5

2,6-Nonadienal C₉H₁₄ONona-2,6-diène C₉H₁₄O

26375-23-5

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and
1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₄H₁₀O₂)_xAcide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol et
le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₄H₁₀O₂)_x

26375-31-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene
and ethenyl acetate (C₄H₆O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄)_xAcide méthacrylique polymérisé avec l'éthylène et
l'acétate de vinyle (C₄H₆O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄)_x

26376-17-0

2-Propenamide, polymer with chloroethene and eth-
ene (C₃H₅NO.C₂H₄.C₂H₃Cl)_xAcrylamide polymérisé avec le chloréthylène et
l'éthylène (C₃H₅NO.C₂H₄.C₂H₃Cl)_x

26376-86-3

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-ethyl-
hexyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂)_xAcrylate d'éthyle polymérisé avec l'acrylate de 2-éthyl-
hexyle (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂)_x

26376-90-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester,
polymer with ethenylbenzene (C₁₀H₁₄O₄.C₈H₈)_xDiméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le styrène
(C₁₀H₁₄O₄.C₈H₈)_x

26377-33-3

Acetamide, *N*-[5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-
[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyph-
enyl]- C₂₁H₂₅BrN₆O₈*N*-[5-[Bis(2-méthoxyéthyl)amino]-2-[(2-bromo-4,6-
dinitrophényl)azo]-4-méthoxyphényl]acétamide
C₂₁H₂₅BrN₆O₈

26386-88-9

Phosphorazidic acid, diphenyl ester C₁₂H₁₀N₃O₃PAzidophosphate de diphenyle C₁₂H₁₀N₃O₃P

26392-63-2

Nonanamide, *N*-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]=
ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]- C₁₇H₃₉N₅O*N*-[2-[[2-[[2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthyl]amino]é-
thyl]amino]éthyl]nonan-1-amide C₁₇H₃₉N₅O

26401-27-4

Phosphorous acid, isooctyl diphenyl ester

C₂₀H₂₇O₃PPhosphite d'isooctyle et de diphenyle C₂₀H₂₇O₃P

26401-47-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-dodecylphenyl)- ω -
hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₈H₃₀O α -(*p*-Dodécylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₁₈H₃₀O

26401-86-5

Acetic acid, 2,2',2''-[(octylstannylidyne)tris(thio)]=
tris-, triisooctyl ester C₃₈H₇₄O₆S₃Sn2,2',2''-[(Octylstannylidyne)tris(thio)]triacétate de
triisooctyle C₃₈H₇₄O₆S₃Sn

26401-97-8

Acetic acid, 2,2',2''-[(dioctylstannylene)bis(thio)]bis-,
diisooctyl ester C₃₆H₇₂O₄S₂Sn2,2',2''-[(Dioctylstannylene)bis(thio)]diacétate de dii-
sooctyle C₃₆H₇₂O₄S₂Sn

26402-31-3

9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, monoester with 1,2-
propanediol C₂₁H₄₀O₄Acide (*R*)-12-hydroxyléique, monoester avec le pro-
pane-1,2-diol C₂₁H₄₀O₄

26403-08-7

tert-Dodecanethiol, gold(1+) salt C₁₂H₂₆S.Au*tert*-Dodécánethiolate d'or C₁₂H₂₆S.Au

26403-12-3

Phosphoric acid, monoisooctyl ester C₈H₁₉O₄PDihydrogénophosphate d'isooctyle C₈H₁₉O₄P

26403-17-8

Isodecanoic acid C₁₀H₂₀O₂Acide isodécanoïque C₁₀H₂₀O₂

26410-42-4

Stannane, butylmercaptotoxo- C₄H₁₀OSSnButylmercaptotoxostannane C₄H₁₀OSSn

26410-85-5

6-Octenenitrile, 7-methyl-3-methylene- C₁₀H₁₅N7-Méthyl-3-méthylèneoct-6-ène C₁₀H₁₅N

26426-73-3

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl
chloroacetate (C₅H₈O₂.C₄H₅ClO₂)_xAcrylate d'éthyle polymérisé avec le chloroacétate de
vinyle (C₅H₈O₂.C₄H₅ClO₂)_x

26426-91-5

Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, polymer with
1,6-diisocyanatohexane (C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₂N₂O₂)_x2,4-Diisocyanatotoluène polymérisé avec le 1,6-diiso-
cyanatohexane (C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₂N₂O₂)_x

26428-41-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

26428-41-1

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide (C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂)_x
 Acrylate de butyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide (C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂)_x

26428-43-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃)_x
 Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et le styrène (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃)_x

26428-44-4

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide (C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂)_x
 Acrylate d'éthyle polymérisé avec le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide (C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂)_x

26443-74-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenamide (C₅H₈O₂.C₄H₇NO)_x
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylamide (C₅H₈O₂.C₄H₇NO)_x

26444-19-9

Ethanone, 1-(methylphenyl)- C₉H₁₀O
 1-(Méthylphényl)éthan-1-one C₉H₁₀O

26444-49-5

Phosphoric acid, methylphenyl diphenyl ester C₁₉H₁₇O₄P
 Phosphate de diphényle et de tolyle C₁₉H₁₇O₄P

26444-69-9

Anthracene, [9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione, tetrachloro- C₃₄H₁₂Cl₄O₂
 Tétrachloroviolanthrène-5,10-dione C₃₄H₁₂Cl₄O₂

26444-72-4

Phenol, tris[(dimethylamino)methyl]- C₁₅H₂₇N₃O
 Tris[(diméthylamino)méthyl]phénol C₁₅H₂₇N₃O

26445-64-7

2,5-Furandione, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] (C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃)_x
 Anhydride maléique polymérisé avec le 2,2'-oxydiéthanol (C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃)_x

26446-31-1

Decanoic acid, 5-hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol C₁₃H₂₆O₅
 Acide 5-hydroxydécanoïque, monoester avec le glycérol C₁₃H₂₆O₅

26446-32-2

Dodecanoic acid, 5-hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol C₁₅H₃₀O₅
 Acide 5-hydroxydodécanoïque, monoester avec le glycérol C₁₅H₃₀O₅

26446-35-5

1,2,3-Propanetriol, monoacetate C₅H₁₀O₄
 Acétate de glycérol C₅H₁₀O₄

26446-38-8

α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl, monohexadecanoate C₂₈H₅₂O₁₂
 Palmitate de saccharose C₂₈H₅₂O₁₂

26446-73-1

Phosphoric acid, bis(methylphenyl) phenyl ester C₂₀H₁₉O₄P
 Phosphate de bis(méthylphényle) et de phényle C₂₀H₁₉O₄P

26447-10-9

Benzenesulfonic acid, dimethyl-, ammonium salt C₈H₁₀O₃S.H₃N
 Xylènesulfonate d'ammonium C₈H₁₀O₃S.H₃N

26447-14-3

Oxirane, [(methylphenoxy)methyl]- C₁₀H₁₂O₂
 [(Tolyloxy)méthyl]oxirane C₁₀H₁₂O₂

26447-40-5

Benzene, 1,1'-methylenebis[isocyanato- C₁₅H₁₀N₂O₂
 Diisocyanate de méthylènediphényle C₁₅H₁₀N₂O₂

26450-58-8

Pentane, 1,1-dimethoxy- C₇H₁₆O₂
 1,1-Diméthoxypentane C₇H₁₆O₂

26468-86-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-ethylhexyl)- ω -hydroxy- (C₂H₄O)_nC₈H₁₈O
 α -(2-Éthylhexyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₈H₁₈O

26470-16-6

2-Propen-1-aminium, *N,N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with sulfur dioxide (C₈H₁₆N.Cl.O₂S)_x
 Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec le dioxyde de soufre (C₈H₁₆N.Cl.O₂S)_x

26471-45-4

Benzene, 1,3-diethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene (C₁₀H₁₀.C₈H₈.C₄H₆)_x
 1,3-Divinylbenzène polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène (C₁₀H₁₀.C₈H₈.C₄H₆)_x

26471-46-5

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenyl acetate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂)_x
 Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂)_x

26471-52-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-bis(2-hydroxyethyl) ester, monosodium salt, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol (C₁₂H₁₄O₉S.C₈H₆O₄.C₂H₆O₂.Na)_x
 3,5-Bis[(2-hydroxyéthoxy)carbonyl]benzènesulfonate de sodium polymérisé avec l'acide téréphthalique et l'éthylèneglycol (C₁₂H₁₄O₉S.C₈H₆O₄.C₂H₆O₂.Na)_x

26471-62-5

Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl- C₉H₆N₂O₂
 Diisocyanate de *m*-tolylidène C₉H₆N₂O₂

26472-00-4

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydrodime-thyl- C₁₂H₁₆
 Méthylcyclopentadiène C₁₂H₁₆

26489-01-0

6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (\pm)- C₁₀H₂₀O
 (\pm)-3,7-Diméthyl-oct-6-én-1-ol C₁₀H₂₀O

26494-10-0

3(2*H*)-Thiophenone, 4-hydroxy-2,5-dimethyl- C₆H₈O₂S
 4-Hydroxy-2,5-diméthylthiophén-3(2*H*)-one C₆H₈O₂S

26508-33-8

Iron phosphide (FeP) FeP
 Phosphure de fer FeP

26509-71-7

3,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl-, (*E*)- C₁₀H₁₅N
 (*E*)-3,7-Diméthyl-octa-3,6-diènenitrile C₁₀H₁₅N

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

26589-26-4

26509-72-8

3,6-Octadienenitrile, 3,7-diméthyl-, (Z)- $C_{10}H_{15}N$
(Z)-3,7-Diméthyl-3,6-diènenitrile $C_{10}H_{15}N$

26519-58-4

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-éthylhexyl ester,
polymer with methyl 2-méthyl-2-propenoate
($C_{12}H_{22}O_2.C_5H_8O_2$)_x
Méthacrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le
méthacrylate de méthyle ($C_{12}H_{22}O_2.C_5H_8O_2$)_x

26519-91-5

1,3-Cyclopentadiene, méthyl- C_6H_8
Méthylcyclopenta-1,3-diène C_6H_8

26523-14-8

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2-
propanediol ($C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2.C_2H_6O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec l'éthylèneglycol et le
propylèneglycol ($C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2.C_2H_6O_2$)_x

26523-78-4

Phenol, nonyl-, phosphite (3:1) $C_{45}H_{69}O_3P$
Phosphite de tris(nonylphényle) $C_{45}H_{69}O_3P$

26530-03-0

3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-, hydrochloro-
ride $C_4H_4ClNOS.ClH$
5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, chlorhyd-
rate $C_4H_4ClNOS.ClH$

26530-20-1

3(2H)-Isothiazolone, 2-octyl- $C_{11}H_{19}NOS$
2-Octyl-2H-isothiazol-3-one $C_{11}H_{19}NOS$

26533-39-1

Octadecanoic acid, 9,10,12,13-tetrachloro-
 $C_{18}H_{32}Cl_4O_2$
Acide 9,10,12,13-tétrachlorooctadécanoïque
 $C_{18}H_{32}Cl_4O_2$

26544-17-2

Nonanedioic acid, diisooctyl ester $C_{25}H_{48}O_4$
Azélate de diisooctyle $C_{25}H_{48}O_4$

26544-23-0

Phosphorous acid, isodecyl diphenyl ester
 $C_{22}H_{31}O_3P$
Phosphite d'isodécyle et de diphényle $C_{22}H_{31}O_3P$

26544-38-7

2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-
 $C_{16}H_{26}O_3$
Dihydro-3-(tétrapropényl)furane-2,5-dione
 $C_{16}H_{26}O_3$

26545-49-3

Mercury, (neodecanoato-O)phenyl- $C_{16}H_{24}HgO_2$
(Néodécanoato-O)phénylmercure $C_{16}H_{24}HgO_2$

26545-53-9

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2,2'-imi-
nobis[ethanol] (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_4H_{11}NO_2$
Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec le 2,2'-
iminodiéthanol (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_4H_{11}NO_2$

26545-58-4

Naphthalenesulfonic acid, methylenebis-, disodium
salt $C_{21}H_{16}O_6S_2.2Na$
Méthylènebis(naphtalènesulfonate) de disodium
 $C_{21}H_{16}O_6S_2.2Na$

26545-73-3

Propanol, dichloro- $C_3H_6Cl_2O$
Dichloropropanol $C_3H_6Cl_2O$

26553-46-8

3-Hexenoic acid, ethyl ester, (E)- $C_8H_{14}O_2$
(E)-Hex-3-énoate d'éthyle $C_8H_{14}O_2$

26553-47-9

3-Octenoic acid, ethyl ester, (E)- $C_{10}H_{18}O_2$
(E)-Oct-3-énoate d'éthyle $C_{10}H_{18}O_2$

26566-95-0

Zinc, bis[O-(2-éthylhexyl) O-(2-méthylpropyl) phos-
phorodithioato-S,S']-, (T-4)- $C_{24}H_{52}O_4P_2S_4Zn$
Bis(dithiophosphate) de zinc de bis[O-(2-éthylhex-
yle)] et de bis[O-(isobutyle)] $C_{24}H_{52}O_4P_2S_4Zn$

26569-63-1

2H-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with oxirane
($C_6H_{11}NO.C_2H_4O$)_x
Azépan-2-one polymérisée avec l'oxirane
($C_6H_{11}NO.C_2H_4O$)_x

26570-48-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-
[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- (C_2H_4O)_n $C_6H_6O_3$
α-Acryloyl-ω-(acryloyloxy)poly(oxyéthylène)
(C_2H_4O)_n $C_6H_6O_3$

26570-73-0

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and
1,2-ethanediol ($C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_2H_6O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol et
l'éthylèneglycol ($C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_2H_6O_2$)_x

26572-20-3

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, ethyl ester, polymer
with methyl 2-propenoate ($C_6H_{10}O_2.C_4H_6O_2$)_x
Méthacrylate d'éthyle polymérisé avec l'acrylate de
méthyle ($C_6H_{10}O_2.C_4H_6O_2$)_x

26576-46-5

Butanamide, N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimida-
zol-5-yl)-3-oxo- $C_{11}H_{11}N_3O_3$
N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-
obutyramide $C_{11}H_{11}N_3O_3$

26587-25-7

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl-
benzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3$)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène et
l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3$)_x

26587-37-1

Oxirane, (chlorométhyl)-, polymer with oxirane and
[(2-propenyloxy)méthyl]oxirane
($C_6H_{10}O_2.C_3H_5ClO.C_2H_4O$)_x
(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l'oxirane et
l'[(allyloxy)méthyl]oxirane
($C_6H_{10}O_2.C_3H_5ClO.C_2H_4O$)_x

26588-55-6

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol,
2,5-furandione and 1,2-propanediol
($C_8H_4O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.C_2H_6O_2$)_x
Anhydride phtalique polymérisé avec l'éthylèneglyco-
l, l'anhydride maléique et le propylèneglycol
($C_8H_4O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.C_2H_6O_2$)_x

26588-80-7

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-hydroxyethyl ester,
polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene
and methyl 2-méthyl-2-propenoate
($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2$)_x
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec
l'acrylate de butyle, le styrène et l'acrylate de
méthyle ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2$)_x

26589-26-4

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with 1-éthé-
nyl-2-pyrrolidinone and ethyl 2-méthyl-2-propé-
noate ($C_6H_{10}O_2.C_6H_9NO.C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec la 1-vinyl-2-
pyrrolidone et le méthacrylate d'éthyle
($C_6H_{10}O_2.C_6H_9NO.C_4H_6O_2$)_x

26589-39-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

26589-39-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-propenoate (C₄H₆O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de méthyle (C₄H₆O₂.C₄H₆O₂)_x

26589-46-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxyméthyl)-2-propenamamide, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate (C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, le styrène et l'acrylate d'éthyle (C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

26590-01-2

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with chloroethene and ethenyl acetate (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₂H₃Cl)_xAcrylate de butyle polymérisé avec le chloroéthylène et l'acétate de vinyle (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₂H₃Cl)_x

26590-05-6

2-Propen-1-aminium, *N,N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-propenamamide (C₈H₁₆N.C₃H₅NO.Cl)_xChlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec l'acrylamide (C₈H₁₆N.C₃H₅NO.Cl)_x

26590-20-5

1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydromethyl-C₉H₁₀O₃Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrométhylphthalique C₉H₁₀O₃

26590-50-1

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] (C₁₅H₁₆O₂.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄)_xAcide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique et le 4,4'-isopropylidènediphénol (C₁₅H₁₆O₂.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄)_x

26590-78-3

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol (C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂)_xAcide téréphthalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol (C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂)_x

26591-12-8

Guanidine, cyano-, polymer with formaldehyde (C₂H₄N₄.CH₂O)_xCyanoguanidine polymérisée avec le formaldéhyde (C₂H₄N₄.CH₂O)_x

26603-23-6

Benzenamine, *ar*-octyl-*N*-(octylphenyl)- C₂₈H₄₃NBis(octylphényl)amine C₂₈H₄₃N

26603-40-7

1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tris(3-isocyanatométhylphényl)- C₂₇H₁₈N₆O₆Isocyanate de (2,4,6-trioxotriazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*))-trienyl(méthyl-*m*-phénylène) C₂₇H₁₈N₆O₆

26603-98-5

2-Propenamamide, *N*-(hydroxyméthyl)-, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile (C₄H₇NO₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x*N*-(Hydroxyméthyl)acrylamide polymérisé avec le buta-1,3-diène et l'acrylonitrile (C₄H₇NO₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x

26604-01-3

2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxyméthyl)-2-propenamamide and 2-propenenitrile (C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, le

N-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acrylonitrile (C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

26604-41-1

Urea, *N,N'*-(methyl-1,3-phenylene)bis[*N,N'*-diméthyl- C₁₃H₂₀N₄O₂*N,N'*-(Méthyl-*m*-phénylène)bis[*N,N'*-diméthylurée] C₁₃H₂₀N₄O₂

26616-03-5

Acetamide, *N*-ethenyl-*N*-methyl-, homopolymer (C₅H₉NO)_x*N*-Méthyl-*N*-vinylacétamide homopolymérisé (C₅H₉NO)_x

26617-87-8

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, compd. with iodine (C₃H₆O.C₂H₄O)_x.xI₂Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, composé avec l'iode (C₃H₆O.C₂H₄O)_x.xI₂

26619-69-2

4a,7-Methano-4a*H*-naphth[1,8a-*b*]oxirene, octahydro-4,4,8,8-tetraméthyl-, [1*aR*-(1*aα*,4*aα*,7*α*,8*αS**)]- C₁₅H₂₄O[1*aR*-(1*aα*,4*aα*,7*α*,8*αS**)]-octahydro-4,4,8,8-tétraméthyl-4a,7-méthano-4a*H*-naphto[1,8a-*b*]=oxirène C₁₅H₂₄O

26628-22-8

Sodium azide (Na(N₃)) N₃NaAzoture de sodium N₃Na

26634-78-6

2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_xAcide acrylique polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

26634-89-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂)_xMéthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène et le méthacrylate de méthyle (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x

26635-75-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[(1-oxododecyl)amino]éthyl]-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_n(C₁₄H₂₉NO₂)α-[2-(Lauramido)éthyl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_n(C₁₄H₂₉NO₂)

26635-92-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(octadecylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy- (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₂H₄₇NO₂α,α'-[[(Octadécylimino)diéthylène]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)] (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₂H₄₇NO₂

26635-93-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(9-octadecenylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy-, (Z)- (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₂H₄₅NO₂α,α'-[[(Z)-Octadéc-9-ényl]imino]diéthylène]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)] (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₂H₄₅NO₂

26635-94-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(hexadecylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy- (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₀H₄₃NO₂α,α'-[(Hexadécylimino)diéthylène]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)] (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₀H₄₃NO₂

26636-01-1

Acetic acid, 2,2'-[(dimethylstannylene)bis(thio)]bis-,

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

26713-54-2

- diisooctyl ester $C_{22}H_{44}O_4S_2Sn$
 2,2'-[(Diméthylstannylène)bis(thio)]diacétate de diisooctyle $C_{22}H_{44}O_4S_2Sn$
- 26636-32-8**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-octylphenyl)- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{14}H_{22}O$
 α -(4-Octylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{14}H_{22}O$
- 26638-28-8**
 Octadecanoic acid, pentachloro-, methyl ester $C_{19}H_{33}Cl_5O_2$
 Pentachlorooctadécanoate de méthyle $C_{19}H_{33}Cl_5O_2$
- 26643-91-4**
 Benzeneacetaldehyde, α -(2-methylpropylidene)- $C_{12}H_{14}O$
 4-Méthyl-2-phényl-2-penténal $C_{12}H_{14}O$
- 26644-00-8**
 Diphosphoric acid, P, P' -dimethyl ester $C_2H_8O_7P_2$
 Dihydrogénodiphosphate de P, P' -diméthyle $C_2H_8O_7P_2$
- 26650-05-5**
 Butanedioic acid, sulfo-, 4-[2-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]ethyl] ester, disodium salt $C_{17}H_{29}NO_8S_2Na$
 2-Sulfonatosuccinate de disodium et de 4-[2-[(1-oxo-undéc-10-ényl)amino]éthyle] $C_{17}H_{29}NO_8S_2Na$
- 26651-96-7**
 4,6,10-Dodecatrien-3-one, 7,11-dimethyl- $C_{14}H_{22}O$
 7,11-Diméthyl dodéca-4,6,10-triène-3-one $C_{14}H_{22}O$
- 26655-00-5**
 Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroéthoxy)oxy]-, polymer with tetrafluoroéthène $(C_5F_{10}O.C_2F_4)_x$
 Perfluoro(n -propoxyéthylène) polymérisé avec le tétrafluoroéthylène $(C_5F_{10}O.C_2F_4)_x$
- 26655-06-1**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene $(C_{10}H_{14}O_4.C_4H_5Cl)_x$
 Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le 2-chloro-1,3-diène $(C_{10}H_{14}O_4.C_4H_5Cl)_x$
- 26655-10-7**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8)_x$
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène et l'acrylate de 2-éthylhexyle $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8)_x$
- 26655-24-3**
 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2,3-propanetriol $(C_8H_4O_3.C_3H_8O_3)_x$
 Anhydride phthalique polymérisé avec le glycérol $(C_8H_4O_3.C_3H_8O_3)_x$
- 26656-99-5**
 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate $(C_{18}H_{36}O_3.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2)_x$
 Acide 12-hydroxyoctadécanique polymérisé avec le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle $(C_{18}H_{36}O_3.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2)_x$
- 26657-96-5**
 Hexadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol $C_{19}H_{38}O_4$
 Palmitate de glycérol, pur $C_{19}H_{38}O_4$
- 26658-19-5**
 Sorbitan, trioctadecanoate $C_{60}H_{114}O_8$
 Tristéarate de sorbitan $C_{60}H_{114}O_8$
- 26658-42-4**
 1,2-Ethanediamine, N -(2-aminoethyl)- N' -[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-, polymer with (chloromethyl)oxirane $(C_8H_{23}N_5.C_3H_5ClO)_x$
 3,6,9-Triazaundécane-1,11-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane $(C_8H_{23}N_5.C_3H_5ClO)_x$
- 26660-37-7**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenyl acetate $(C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2)_x$
 Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle $(C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2)_x$
- 26678-93-3**
 Formaldehyde, polymer with 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol $(C_{14}H_{22}O.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol $(C_{14}H_{22}O.CH_2O)_x$
- 26680-54-6**
 2,5-Furandione, dihydro-3-(octenyl)- $C_{12}H_{18}O_3$
 Dihydro-3-(octényl)furane-2,5-dione $C_{12}H_{18}O_3$
- 26693-24-3**
 Thieno[2,3- c]furan, 2,3-dihydro-6-methyl- C_7H_8OS
 6-Méthyl-2,3-dihydrothiéno[2,3- c]furane C_7H_8OS
- 26694-69-9**
 Xanthylum, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis-(ethylamino)-2,7-dimethyl-, ethyl sulfate $C_{28}H_{31}N_2O_3.C_2H_5O_4S$
 Sulfate de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis-(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylum et d'éthyle $C_{28}H_{31}N_2O_3.C_2H_5O_4S$
- 26701-11-1**
 Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -butyl- ω -hydroxy- $(C_4H_8O)_n C_4H_{10}O$
 α -Butyl- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) $(C_4H_8O)_n C_4H_{10}O$
- 26702-48-7**
 Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1,2-propanediol $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol et le propylèneglycol $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2)_x$
- 26710-97-4**
 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate $(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle $(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 26713-16-6**
 2-Propenoic acid, polymer with chloroethene and ethene $(C_3H_4O_2.C_2H_4.C_2H_3Cl)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec le chloroéthylène et l'éthylène $(C_3H_4O_2.C_2H_4.C_2H_3Cl)_x$
- 26713-54-2**
 Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenamide $(C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6.C_3H_5NO)_x$
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acrylamide $(C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6.C_3H_5NO)_x$

26715-19-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

26715-19-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate
(C₇H₁₀O₂.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate d'allyle (C₇H₁₀O₂.C₅H₈O₂)_x

26715-67-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et le méthacrylamide (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO)_x

26720-21-8

Hexanedioic acid, dihexadecyl ester C₃₈H₇₄O₄

Adipate de dihexadécyle C₃₈H₇₄O₄

26741-53-7

2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-bis[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy]- C₃₃H₅₀O₆P₂

3,9-Bis(2,4-di-*tert*-butylphénoxy)-2,4,8,10-tétraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undécane C₃₃H₅₀O₆P₂

26742-97-2

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,6-hexanediamine and 4,4'-methylenebis[cyclohexanamine] (C₁₃H₂₆N₂.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₆N₂)_x

Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphtalique, l'hexane-1,6-diamine et la 4,4'-méthylènedicyclohexanamine (C₁₃H₂₆N₂.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₆N₂)_x

26745-19-7

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₆O₄)_x

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate de butyle et le styrène (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₆O₄)_x

26747-90-0

1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-bis(3-isocyanatophenyl)- C₁₈H₁₂N₄O₄

Diisocyanate de 2,4-dioxo-1,3-diazétidine-1,3-bis(méthyl-*m*-phénylène) C₁₈H₁₂N₄O₄

26748-41-4

Neodecaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester C₁₄H₂₈O₃

Peroxyneodécanoate de *tert*-butyle C₁₄H₂₈O₃

26748-47-0

Neodecaneperoxoic acid, 1-methyl-1-phenylethyl ester C₁₉H₃₀O₃

Peroxyneodécanoate de 1-méthyl-1-phénéthyle C₁₉H₃₀O₃

26750-50-5

Ethene, 1,1'-[oxybis(methylenesulfonyl)]bis- C₆H₁₀O₅S₂

Oxyde de bis(vinylsulfonylméthyle) C₆H₁₀O₅S₂

26760-54-3

Hexanedioic acid, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2,3-propanetriol (C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₃H₈O₃)_x

Acide adipique polymérisé avec le 2,2'-oxydiéthanol et le glycérol (C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₃H₈O₃)_x

26760-85-0

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₂O₂)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle (C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₂O₂)_x

26761-25-1

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₂)_x

Oxépan-2-one polymérisée avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₂)_x

26761-40-0

1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisodecyl ester C₂₈H₄₆O₄

Phtalate de diisodécyle C₂₈H₄₆O₄

26761-42-2

Neodecanoic acid, potassium salt C₁₀H₂₀O₂.K

Néodécanoate de potassium C₁₀H₂₀O₂.K

26761-45-5

Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester C₁₃H₂₄O₃

Néodécanoate de 2,3-époxypropyle C₁₃H₂₄O₃

26761-46-6

Propanoic acid, 3,3'-[(dibutylstannylene)bis(thio)]bis-, diisooctyl ester C₃₀H₆₀O₄S₂Sn

3,3'-[(Dibutylstannylène)bis(thio)]dipropionate de diisooctyle C₃₀H₆₀O₄S₂Sn

26762-92-5

Cyclohexane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, monohydroperoxy deriv. C₁₀H₂₀O₂

Menthane, dérivé monohydroperoxy C₁₀H₂₀O₂

26762-93-6

Hydroperoxide, bis(1-methylethyl)phenyl C₁₂H₁₈O₂

Hydroperoxyde de diisopropylbenzène C₁₂H₁₈O₂

26776-28-3

Nonanedioic acid, homopolymer (C₉H₁₆O₄)_x

Acide azélaïque homopolymérisé (C₉H₁₆O₄)_x

26777-62-8

Hexanedioic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one, hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine (C₁₂H₂₃NO.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₁NO.C₆H₁₀O₄)_x

Acide adipique polymérisé avec l'azacyclotridécane-2-one, l'azépan-2-one et l'hexane-1,6-diamine (C₁₂H₂₃NO.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₁NO.C₆H₁₀O₄)_x

26780-15-4

2-Butenedioic acid (Z)-, monobutyl ester, polymer with ethenyl acetate (C₈H₁₂O₄.C₄H₆O₂)_x

Maléate acide de butyle polymérisé avec l'acétate de vinyle (C₈H₁₂O₄.C₄H₆O₂)_x

26780-49-4

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol (C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x

Acide téréphtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'éthylèneglycol (C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x

26780-60-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione (C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec l'éthylèneglycol et l'anhydride phthalique (C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

26780-96-1

Quinoline, 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl-, homopolym-er (C₁₂H₁₅N)_x

2,2,4-Triméthyl-1,2-dihydroquinoléine homopolymérisée (C₁₂H₁₅N)_x

26794-25-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

26896-20-8

- Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle
($C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x
- 26794-58-1**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-pro= penamide and 2-propenenitrile
($C_7H_{12}O_2.C_3H_5NO.C_3H_3N$)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylamide et l'acrylonitrile ($C_7H_{12}O_2.C_3H_5NO.C_3H_3N$)_x
- 26795-76-6**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-eth= anediol, 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol]
($C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2$)_x
Acide isophtalique polymérisé avec l'éthylène glycol, l'anhydride maléique et le 2,2'-oxydiéthanol
($C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2$)_x
- 26795-96-0**
2-Butenedioic acid (Z)-, monoethyl ester, polymer with ethenyl acetate ($C_6H_8O_4.C_4H_6O_2$)_x
Maléate acide d'éthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle ($C_6H_8O_4.C_4H_6O_2$)_x
- 26809-51-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione
($C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_2O_3$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène et l'anhydride maléique ($C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_2O_3$)_x
- 26811-08-5**
Formaldehyde, polymer with 5,5-dimethyl-2,4-imi= dazolidinedione ($C_5H_8N_2O_2.CH_2O$)_x
Formaldéhyde polymérisé avec la 5,5-diméthylimida= zolidine-2,4-dione ($C_5H_8N_2O_2.CH_2O$)_x
- 26813-14-9**
1,3-Pentadiene, polymer with 2-methyl-2-butene
($C_5H_{10}.C_5H_8$)_x
Penta-1,3-diène polymérisé avec le 2-méthylbut-2= ène ($C_5H_{10}.C_5H_8$)_x
- 26818-08-6**
2-Octanone, 1-bromo- $C_8H_{15}BrO$
1-Bromooctan-2-one $C_8H_{15}BrO$
- 26821-65-8**
Acetic acid, [(butylthioxostannyl)thio]-, 2-ethylhexyl ester $C_{14}H_{28}O_2S_2Sn$
[(Butylthioxostannyl)thio]acétate de 2-éthylhexyle $C_{14}H_{28}O_2S_2Sn$
- 26836-07-7**
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-ami= noethanol (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_2H_7NO$
Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec le 2= aminoéthanol (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_2H_7NO$
- 26837-42-3**
Sulfuric acid, monoethenyl ester, homopolymer, po= tassium salt ($C_2H_4O_4S$)_x.xK
Sulfate de monovinyle homopolymérisé, sel potassi= que ($C_2H_4O_4S$)_x.xK
- 26845-91-0**
Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-hydroxyphenyl)= azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-4-meth= oxy-, monosodium salt $C_{21}H_{20}N_4O_6S.Na$
3-[[4-[(4-Hydroxyphényl)azo]-5-méthoxy-*o*-tolyl]= azo]-4-méthoxybenzènesulfonate de sodium $C_{21}H_{20}N_4O_6S.Na$
- 26846-41-3**
Dibenzo[a,h]phenazine-1,8-diol $C_{20}H_{12}N_2O_2$
Dibenzo[a,h]phénazine-1,8-diol $C_{20}H_{12}N_2O_2$
- 26850-12-4**
Propanamide, N-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-= 2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-
 $C_{23}H_{26}ClN_5O_7$
Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro= 5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle
 $C_{23}H_{26}ClN_5O_7$
- 26850-47-5**
Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)ami= no]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, chloride
 $C_{19}H_{23}N_4O_2S.Cl$
Chlorure de 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]= phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium
 $C_{19}H_{23}N_4O_2S.Cl$
- 26854-10-4**
Copper(3+), [N,N,N,N',N',N',N',N'-noname= thyl-29H,31H-phthalocyanine-C,C,C-trimethan= aminiumato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, trichloride
 $C_{44}H_{46}CuN_{11}.3Cl$
Trichlorure de [N,N,N,N',N',N',N',N'-no= naméthyl-29H,31H-phthalocyaninetriméthylammo= niumato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre(3+)
 $C_{44}H_{46}CuN_{11}.3Cl$
- 26856-96-2**
Sulfuric acid, monoisononyl ester, sodium salt
 $C_9H_{20}O_4S.Na$
Sulfate de sodium et d'isononyle $C_9H_{20}O_4S.Na$
- 26864-36-8**
8-Oxa-3,5-dithia-4-stibatetradecanoic acid, 10= ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]= thio]-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester $C_{30}H_{57}O_6S_3Sb$
10-Éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]= thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stibatétradécano= ate de 2-éthylhexyle $C_{30}H_{57}O_6S_3Sb$
- 26864-37-9**
8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 4=bu= tyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoe= thyl]thio]-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester
 $C_{34}H_{66}O_6S_3Sn$
4-Butyl-10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2= oxoéthyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stan= natétradécanoate de 2-éthylhexyle
 $C_{34}H_{66}O_6S_3Sn$
- 26873-77-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl= benzene, 2-ethylhexyl-2-propenoate and 2-pro= penitrile ($C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_4H_6O_2.C_3H_3N$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylonitrile
($C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_4H_6O_2.C_3H_3N$)_x
- 26876-10-8**
Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohex= ane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethan= ediol ($C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylprop= ane-1,3-diol, l'éthylène glycol et l'isocyanate d'hexaméthylène
($C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2$)_x
- 26877-81-6**
2-Butenedioic acid (E)-, polymer with ethene
($C_4H_4O_4.C_2H_4$)_x
Acide fumarique polymérisé avec l'éthylène
($C_4H_4O_4.C_2H_4$)_x
- 26896-18-4**
Isononanoic acid $C_9H_{18}O_2$
Acide isononanoïque $C_9H_{18}O_2$
- 26896-20-8**
Neodecanoic acid $C_{10}H_{20}O_2$
Acide néodécanoïque $C_{10}H_{20}O_2$

26896-48-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

26896-48-0

Tricyclodecanedimethanol $C_{12}H_{20}O_2$
 Tricyclo[5.2.1.0^{2,7}]décane-4,8-diméthanol $C_{12}H_{20}O_2$

26898-17-9

Benzene, methylbis(phenylmethyl)- $C_{21}H_{20}$
 Dibenzyltoluène $C_{21}H_{20}$

26898-31-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid $(C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique $(C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

26912-64-1

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5=(or 6)-(2-propenyloxy)- $C_{13}H_{18}O$
 5(ou 6)-Allyloxy-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthanoindène $C_{13}H_{18}O$

26916-03-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3)_x$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et le styrène $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3)_x$

26935-10-4

Carbamic acid, butyl ester, polymer with formaldehyde $(C_5H_{11}NO_2.CH_2O)_x$
 Carbamate de butyle polymérisé avec le formaldéhyde $(C_5H_{11}NO_2.CH_2O)_x$

26936-72-1

Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one, 1,6-hexanediamine and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[cyclohexanamine] $(C_{15}H_{30}N_2.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO.C_6H_{10}O_4)_x$
 Acide adipique, polyamide avec l'azépan-2-one et la 4,4'-isopropylidènedicyclohexylamine $(C_{15}H_{30}N_2.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO.C_6H_{10}O_4)_x$

26949-30-4

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with sodium 2-propenoate $(C_5H_8O_2.C_3H_4O_2.Na)_x$
 Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acrylate de sodium $(C_5H_8O_2.C_3H_4O_2.Na)_x$

26950-63-0

1,2-Ethanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-, polymer with methyloxirane $(C_6H_{18}N_4.C_3H_6O)_x$
N,N'-Bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine polymérisée avec le méthyloxirane $(C_6H_{18}N_4.C_3H_6O)_x$

26951-52-0

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -(oxiranylmethyl)- ω -(oxiranylmethoxy)- $(C_4H_8O)_n.C_6H_{10}O_3$
 α -(Oxiranylméthyl)- ω -(oxiranylméthoxy)poly(oxybutane-1,4-diyle) $(C_4H_8O)_n.C_6H_{10}O_3$

26952-21-6

Isooctanol $C_8H_{18}O$
 Isooctan-1-ol $C_8H_{18}O$

26968-58-1

Benzene, (chloromethyl)ethyl- $C_9H_{11}Cl$
 (Chlorométhyl)éthylbenzène $C_9H_{11}Cl$

26982-54-7

1,3-Benzenediol, homopolymer $(C_6H_6O_2)_x$
 Résorcinol homopolymérisé $(C_6H_6O_2)_x$

26985-11-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid

$(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acide acrylique $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_3H_4O_2)_x$

26998-80-1

Phenol, trimethyl- $C_9H_{12}O$
 Triméthylphénol $C_9H_{12}O$

26998-97-0

Phenol, thiobis[dodecyl-, calcium salt (1:1) $C_{36}H_{58}O_2S.Ca$
 Thiobis[dodécylphénolate] de calcium $C_{36}H_{58}O_2S.Ca$

26999-29-1

Phosphorodithioic acid, *O,O*-diisooctyl ester $C_{16}H_{35}O_2PS_2$
 Hydrogénodithiophosphate de *O,O*-diisooctyle $C_{16}H_{35}O_2PS_2$

27012-37-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate $(C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle $(C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$

27012-62-0

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile $(C_4H_6O_2.C_4H_6.C_3H_3N)_x$
 Acrylate de méthyle polymérisé avec le buta-1,3-diène et l'acrylonitrile $(C_4H_6O_2.C_4H_6.C_3H_3N)_x$

27013-01-0

Urea, polymer with ethanedial and formaldehyde $(C_2H_2O_2.CH_4N_2O.CH_2O)_x$
 Urée polymérisée avec le glyoxal et le formaldéhyde $(C_2H_2O_2.CH_4N_2O.CH_2O)_x$

27014-41-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α'' -(nitrilotri-2,1-ethanediyl)bis[ω -hydroxy-, monooctadecanoate (ester) $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_{24}H_{49}NO_4$
 α,α',α'' -(Nitrilotriéthylène)bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], monostéarate (ester) $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_{24}H_{49}NO_4$

27027-16-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate $(C_{10}H_{19}NO_2.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle $(C_{10}H_{19}NO_2.C_5H_8O_2)_x$

27027-87-8

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$
 Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, l'éthylèneglycol et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$

27029-41-0

1,3-Propanediamine, *N,N*-dimethyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane $(C_5H_{14}N_2.C_3H_5ClO)_x$
N,N-Diméthylpropane-1,3-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane $(C_5H_{14}N_2.C_3H_5ClO)_x$

27029-57-8

2-Propenoic acid, docosyl ester, polymer with eicosyl 2-propenoate and octadecyl 2-propenoate $(C_{25}H_{48}O_2.C_{23}H_{44}O_2.C_{21}H_{40}O_2)_x$
 Acrylate de docosyle polymérisé avec l'acrylate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

27178-16-1

- d'icosyle et l'acrylate d'octadécyle
(C₂₅H₄₈O₂.C₂₃H₄₄O₂.C₂₁H₄₀O₂)_x
- 27039-84-5**
5-Nonen-2-one C₉H₁₆O
Non-5-én-2-one C₉H₁₆O
- 27043-05-6**
Pyrazine, 2-ethyl-3,?-dimethyl- C₈H₁₂N₂
2-Éthyl-3,?-diméthylpyrazine C₈H₁₂N₂
- 27056-13-9**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,3-butane-
diol, 1,2-ethanediol and 2,5-furandione
(C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₂.C₄H₂O₃.C₂H₆O₂)_x
Anhydride phthalique polymérisé avec le butane-1,3-
diol, l'éthylène glycol et l'anhydride maléique
(C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₂.C₄H₂O₃.C₂H₆O₂)_x
- 27080-90-6**
Disulfide, bis(dimethylphenyl) C₁₆H₁₈S₂
Disulfure de dixyle C₁₆H₁₈S₂
- 27082-48-0**
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hy-
droxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide and
2-propenenitrile
(C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₅NO.C₃H₃N)_x
Acrylate d'éthyle polymérisé avec le *N*-(hydrox-
yméthyl)acrylamide, l'acrylamide et l'acrylonitrile
(C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₅NO.C₃H₃N)_x
- 27083-27-8**
Guanidine, *N,N,N'*-1,6-hexanediylbis[*N'*-cyano-, poly-
mer with 1,6-hexanediamine, hydrochloride
(C₁₀H₁₈N₈.C₆H₁₆N₂)_x.xClH
3,3'-Dicyano-1,1'-hexane-1,6-diyl diguanidine po-
lymérique avec l'hexane-1,6-diamine, chlorhydrate
(C₁₀H₁₈N₈.C₆H₁₆N₂)_x.xClH
- 27083-55-2**
Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-
ethanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-
benzene]
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol,
l'éthylène glycol et le diisocyanate de 4,4'-
méthylènediphényle
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x
- 27101-83-3**
2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and
2-methylpropyl 2-propenoate
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂)_x
Acide acrylique polymérisé avec le styrène et
l'acrylate d'isobutyle (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂)_x
- 27103-90-8**
Ethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-
oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, homopo-
lymer (C₉H₁₈N₂O₂.CH₃O₄S)_x
Sulfate de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylamm-
onium et de méthyle homopolymérisé
(C₉H₁₈N₂O₂.CH₃O₄S)_x
- 27104-30-9**
Phosphonium, tetrakis(hydroxymethyl)-, chloride,
polymer with urea (C₄H₁₂O₄P.CH₄N₂O.Cl)_x
Chlorure de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium
polymérisé avec l'urée (C₄H₁₂O₄P.CH₄N₂O.Cl)_x
- 27107-89-7**
8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-
ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]-
thio]-4-octyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester
C₃₈H₇₄O₆S₃Sn
10-Éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]-
thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stan-
- natétradécanoate de 2-éthylhexyle
C₃₈H₇₄O₆S₃Sn
- 27119-07-9**
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-pro-
penyl)amino]-, homopolymer (C₇H₁₃NO₄S)_x
Acide 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique
homopolymérisé (C₇H₁₃NO₄S)_x
- 27135-90-6**
4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-
methoxy- C₁₁H₁₆O
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydrométhoxy-4,7-méthano-1*H*-
indène C₁₁H₁₆O
- 27136-15-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
de butyle et le styrène (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x
- 27136-73-8**
1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-(heptadecenyl)-4,5-dihy-
dro- C₂₂H₄₂N₂O
2-(Heptadécényl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-éth-
anol C₂₂H₄₂N₂O
- 27138-31-4**
Propanol, oxybis-, dibenzoate C₂₀H₂₂O₅
Dibenzoate d'oxydipropyle C₂₀H₂₂O₅
- 27155-07-3**
2-Naphthalenol, polymer with oxirane
(C₁₀H₈O.C₂H₄O)_x
Napht-2-ol polymérisé avec l'oxirane
(C₁₀H₈O.C₂H₄O)_x
- 27157-94-4**
Phosphorodithioic acid, *O,O*-bis(methylphenyl) ester
C₁₄H₁₅O₂PS₂
Hydrogénodithiophosphate de *O,O*-bis(méthylphény-
le) C₁₄H₁₅O₂PS₂
- 27165-07-7**
Benzenediazonium, 2-methyl-5-nitro- C₇H₆N₃O₂
2-Méthyl-5-nitrobenzènediazonium C₇H₆N₃O₂
- 27165-17-9**
Benzenediazonium, 2-methoxy-5-nitro- C₇H₆N₃O₃
2-Méthoxy-5-nitrobenzènediazonium C₇H₆N₃O₃
- 27176-87-0**
Benzenesulfonic acid, dodecyl- C₁₈H₃₀O₃S
Acide dodécylbenzènesulfonique C₁₈H₃₀O₃S
- 27176-93-8**
Ethanol, 2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]- C₁₉H₃₂O₃
2-[2-(Nonylphénoxy)éthoxy]éthanol C₁₉H₃₂O₃
- 27177-05-5**
3,6,9,12,15,18,21-Heptaotricosan-1-ol, 23-(nonyl-
phenoxy)- C₃₁H₅₆O₉
23-(Nonylphénoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaotrico-
san-1-ol C₃₁H₅₆O₉
- 27177-08-8**
3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxononacosan-1-ol, 29-
(nonylphenoxy)- C₃₅H₆₄O₁₁
29-(Nonylphénoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxa-
nonacosanol C₃₅H₆₄O₁₁
- 27177-77-1**
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, potassium salt
C₁₈H₃₀O₃S.K
Dodécylbenzènesulfonate de potassium
C₁₈H₃₀O₃S.K
- 27178-16-1**
Hexanedioic acid, diisodecyl ester C₂₆H₅₀O₄
Adipate de diisodécyle C₂₆H₅₀O₄

27178-87-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

27178-87-6

Naphthalenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt
 $C_{12}H_{12}O_3S.Na$ Diméthylnaphtalènesulfonate de sodium
 $C_{12}H_{12}O_3S.Na$

27184-69-6

Phenol, 4,4'-[1,4-phenylenebis(azo)]bis[3-methyl-
 $C_{20}H_{18}N_4O_2$ 4,4'-[p-Phénylènebis(azo)]di-m-crésol $C_{20}H_{18}N_4O_2$

27193-28-8

Phenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)- $C_{14}H_{22}O$
(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol $C_{14}H_{22}O$

27193-69-7

1,5,9-Cyclododecatriene, trimethyl- $C_{15}H_{24}$
Triméthylcyclododéca-1,5,9-triène $C_{15}H_{24}$

27193-86-8

Phenol, dodecyl- $C_{18}H_{30}O$
Dodécylphénol $C_{18}H_{30}O$

27194-63-4

Diphosphoric acid, diethyl ester $C_4H_{12}O_7P_2$
Dihydrogénodiphosphate de diéthyle $C_4H_{12}O_7P_2$

27194-74-7

Dodecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol
 $C_{15}H_{30}O_3$
Acide laurique, monoester avec le propane-1,2-diol
 $C_{15}H_{30}O_3$

27195-16-0

 α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl, dioctade-
canoate $C_{48}H_{90}O_{13}$
Distéarate de saccharose $C_{48}H_{90}O_{13}$

27196-00-5

Tetradecanol $C_{14}H_{30}O$
Tétradécanol $C_{14}H_{30}O$

27205-99-8

Phosphorodithioic acid, O,O-bis(1-methylethyl) es-
ter, sodium salt $C_6H_{15}O_2PS_2.Na$
Dithiophosphate de sodium et de O,O-diisopropyle
 $C_6H_{15}O_2PS_2.Na$

27206-35-5

1-Propanesulfonic acid, 3,3'-dithiobis-, disodium salt
 $C_6H_{14}O_6S_4.2Na$
3,3'-Dithiobis[propanesulfonate] de disodium
 $C_6H_{14}O_6S_4.2Na$

27213-78-1

1,2-Benzenediol, (1,1-dimethylethyl)- $C_{10}H_{14}O_2$
tert-Butylpyrocatechol $C_{10}H_{14}O_2$

27213-90-7

Naphthalenesulfonic acid, bis(2-methylpropyl)-, so-
dium salt $C_{18}H_{24}O_3S.Na$
Diisobutylnaphtalènesulfonate de sodium
 $C_{18}H_{24}O_3S.Na$

27214-00-2

1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), cal-
cium salt (1:1) $C_3H_9O_6P.Ca$
Glycérophosphate de calcium $C_3H_9O_6P.Ca$

27215-10-7

Phosphoric acid, diisooctyl ester $C_{16}H_{35}O_4P$
Hydrogénophosphate de diisooctyle $C_{16}H_{35}O_4P$

27215-22-1

1,2-Benzenedicarboxylic acid, isooctyl phenylmethyl
ester $C_{23}H_{28}O_4$
Phtalate de benzyle et d'isooctyle $C_{23}H_{28}O_4$

27215-95-8

Nonene C_9H_{18}
Nonène C_9H_{18}

27230-51-9

Acetyl chloride, (4-pyridinylthio)-, hydrochloride

 $C_7H_6ClNOS.ClH$ Chlorure de (4-pyridylthio)acétyle, chlorhydrate
 $C_7H_6ClNOS.ClH$

27233-82-5

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-
ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-
propenoate $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_3.C_3H_4O_2)_x$
Acide acrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate
de 2-éthylhexyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_3.C_3H_4O_2)_x$

27233-89-2

2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-
propenoate and 2-propenenitrile
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_3H_4O_2.C_3H_3N)_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-éthyl-
hexyle et l'acrylonitrile
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_3H_4O_2.C_3H_3N)_x$

27235-04-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate and N-(hydroxyme-
thyl)-2-propenamide
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2)_x$
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
de butyle et le N-(hydroxyméthyl)acrylamide
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2)_x$

27236-51-7

Hexadecen-1-ol, hydrogen sulfate, sodium salt
 $C_{16}H_{32}O_4S.Na$
Sulfate de sodium et d'hexadécényle $C_{16}H_{32}O_4S.Na$

27238-61-5

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-methyl-5-(1-
methyl-2-propenyl)- $C_{12}H_{18}O$
1-Méthyl-5-(1-méthylprop-2-ényl)cyclohex-3-ène-
1-carbaldéhyde $C_{12}H_{18}O$

27247-96-7

Nitric acid, 2-ethylhexyl ester $C_8H_{17}NO_3$
Nitrate de 2-éthylhexyle $C_8H_{17}NO_3$

27251-75-8

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, triisooctyl ester
 $C_{33}H_{54}O_6$
Benzène-1,2,4-tricarboxylate de triisooctyle
 $C_{33}H_{54}O_6$

27252-75-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -octyl- ω -hydroxy-
 $(C_2H_4O)_n C_8H_{18}O$
 α -Octyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_8H_{18}O$

27252-80-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -methyl- ω -(2-propenyl-
oxy)- $(C_2H_4O)_n C_4H_8O$
 α -Méthyl- ω -(allyloxy)poly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_4H_8O$

27252-83-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -acetyl- ω -(acetyloxy)-
 $(C_2H_4O)_n C_4H_6O_3$
 α -Acétyl- ω -acétoxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_4H_6O_3$

27252-87-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -acetyl- ω -(2-propenyl-
oxy)- $(C_2H_4O)_n C_5H_8O_2$
 α -Acétyl- ω -(allyloxy)poly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_5H_8O_2$

27253-28-7

Neodecanoic acid, lead salt $C_{10}H_{20}O_2.xPb$
Acide néodécanoïque, sel de plomb $C_{10}H_{20}O_2.xPb$

27253-29-8

Neodecanoic acid, zinc salt $C_{10}H_{20}O_2.^{1/2}Zn$
Néodécanoate de zinc $C_{10}H_{20}O_2.^{1/2}Zn$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

27344-06-5

- 27253-30-1**
Neodecanoic acid, lithium salt $C_{10}H_{20}O_2 \cdot Li$
Néodécanoate de lithium $C_{10}H_{20}O_2 \cdot Li$
- 27253-31-2**
Neodecanoic acid, cobalt salt $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xCo$
Acide néodécanoïque, sel de cobalt $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xCo$
- 27253-32-3**
Neodecanoic acid, manganese salt $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xMn$
Néodécanoate de manganèse $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xMn$
- 27253-33-4**
Neodecanoic acid, calcium salt $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2Ca$
Néodécanoate de calcium $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2Ca$
- 27268-50-4**
Benzothiazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-chloro-3-(3-sulfo-
fopropyl)-2(3H)-benzothiazolylidene]methyl]-1-
butenyl]-3-(3-sulfofopropyl)-, hydroxide, inner salt,
compd. with N,N-diethylethanamine (1:1)
 $C_{25}H_{26}Cl_2N_2O_6S_4 \cdot C_6H_{15}N$
Hydroxyde, sel interne, de 5-chloro-2-(2-[[5-chloro-
3-(3-sulfofopropyl)benzothiazol-2(3H)-ylidène]-
méthyl]but-1-ényle)-3-(3-sulfofopropyl)benzothiazolo-
lium, composé préparé avec la triéthylamine (1:1)
 $C_{25}H_{26}Cl_2N_2O_6S_4 \cdot C_6H_{15}N$
- 27274-31-3**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -2-propenyl- ω -hydroxy-
(C_2H_4O) $_n$ C_3H_6O
 α -Allyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
(C_2H_4O) $_n$ C_3H_6O
- 27275-32-7**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol
($C_8H_4O_3 \cdot C_2H_6O_2$) $_x$
Anhydride phthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol
($C_8H_4O_3 \cdot C_2H_6O_2$) $_x$
- 27279-62-5**
2-Propenoic acid, 2-cyano-, 2-methoxy-1-méthyle-
thyl ester $C_8H_{11}NO_3$
2-Cyanoacrylate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
 $C_8H_{11}NO_3$
- 27288-44-4**
Acetic acid, mercapto-, isooctyl ester, antimony(3+)
salt $C_{10}H_{20}O_2S \cdot 1/3Sb$
Tris[2-(isooctyloxy)-2-oxoéthanethiolate]
d'antimoine(3+) $C_{10}H_{20}O_2S \cdot 1/3Sb$
- 27306-39-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-
propenoic acid ($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$) $_x$
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
de butyle, le styrène et l'acide acrylique
($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$) $_x$
- 27306-43-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate
and 2-propenoic acid
($C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$) $_x$
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène,
l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acide acrylique
($C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$) $_x$
- 27306-78-1**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -methyl- ω -[3-[1,3,3-
tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]pro-
pyl]- (C_2H_4O) $_n$ $C_{11}H_{30}O_3Si_3$
 α -Méthyl- ω -[3-[1,3,3-tétraméthyl-1-(triméthylsilyl-
loxy]disiloxanyl]propyl]poly(oxyéthylène)
(C_2H_4O) $_n$ $C_{11}H_{30}O_3Si_3$
- 27306-79-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tetradecyl- ω -hydroxy-
(C_2H_4O) $_n$ $C_{14}H_{30}O$
 α -Tétradécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
(C_2H_4O) $_n$ $C_{14}H_{30}O$
- 27308-78-7**
1,2-Ethanediamine, homopolymer ($C_2H_8N_2$) $_x$
Éthane-1,2-diamine homopolymérisée ($C_2H_8N_2$) $_x$
- 27310-22-1**
2,4-Hexadiene, 1,1-diethoxy- $C_{10}H_{18}O_2$
1,1-Diéthoxyhexa-2,4-diène $C_{10}H_{18}O_2$
- 27312-17-0**
9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-2-bromo-4,8-di-
hydroxy- $C_{14}H_9BrN_2O_4$
1,5-Diamino-2-bromo-4,8-dihydroxyanthraquinone
 $C_{14}H_9BrN_2O_4$
- 27312-18-1**
9,10-Anthracenedione, 4,8-diamino-2-bromo-1,5-di-
hydroxy- $C_{14}H_9BrN_2O_4$
4,8-Diamino-2-bromo-1,5-dihydroxyanthraquinone
 $C_{14}H_9BrN_2O_4$
- 27321-96-6**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[(3 β)-cholest-5-en-3-
yl]- ω -hydroxy- (C_2H_4O) $_n$ $C_{27}H_{46}O$
 α -[(3 β)-Cholest-5-én-3-yl]- ω -hydroxypoly(oxyéthyl-
ène) (C_2H_4O) $_n$ $C_{27}H_{46}O$
- 27322-15-2**
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate
and ethyl 2-propenoate
($C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$) $_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle
et l'acrylate d'éthyle ($C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$) $_x$
- 27323-41-7**
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2,2',2''-
nitritotris[ethanol] (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S \cdot C_6H_{15}NO_3$
Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec le 2,2',
2''-nitritotriéthanol (1:1)
 $C_{18}H_{30}O_3S \cdot C_6H_{15}NO_3$
- 27325-78-6**
Hexanedioic acid, bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazo-
lidinyl]ethyl] ester $C_{22}H_{40}N_2O_6$
Adipate de bis[2-[2-isopropylloxazolidin-3-yl]éthyle]
 $C_{22}H_{40}N_2O_6$
- 27326-17-6**
Quinolinium, 1-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-in-
dol-2-ylidene)ethylidene]-1,2,3,4-tetrahydro-6-
methoxy-, chloride $C_{23}H_{27}N_2O \cdot Cl$
Chlorure de 2-[2-(1,3-dihydro-6-méthoxy-1(2H)-
quinolyl)vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium
 $C_{23}H_{27}N_2O \cdot Cl$
- 27341-33-9**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[(methoxyphenyl)-
amino]- $C_{21}H_{16}N_2O_3$
1-Amino-4-[(méthoxyphényl)amino]anthraquinone
 $C_{21}H_{16}N_2O_3$
- 27341-67-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl-
benzene and 2-propenenitrile
($C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N$) $_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène et
l'acrylonitrile ($C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N$) $_x$
- 27342-69-4**
Cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl-
 $C_{12}H_{24}O_4Si_4$
Tétraméthyltétravinylcyclotétrasiloxane
 $C_{12}H_{24}O_4Si_4$
- 27344-06-5**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-
[(3-amino-3-oxopropyl)(2-hydroxyethyl)amino]-

27344-41-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt $C_{42}H_{46}N_{14}O_{10}S_2.2Na$
 4,4'-Bis[[4-anilino-6-[(2-carbamoyléthyl)(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{42}H_{46}N_{14}O_{10}S_2.2Na$

27344-41-8

Benzenesulfonic acid, 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl-di-2,1-ethenediyl)bis-, disodium salt $C_{28}H_{22}O_6S_2.2Na$

2,2'-([1,1'-Biphényl]-4,4'-diyldivinylène)bis(benzènesulfonate) de disodium $C_{28}H_{22}O_6S_2.2Na$

27345-71-7

2(3H)-Benzofuranone, hexahydro-, trans- $C_8H_{12}O_2$

trans-Perhydrobenzofuran-2-one $C_8H_{12}O_2$

27354-18-3

9,10-Anthracenedione, 1-[(1-methylethyl)amino]- $C_{17}H_{15}NO_2$

1-[(1-Méthyléthyl)amino]anthraquinone $C_{17}H_{15}NO_2$

27360-07-2

Acetic acid ethenyl ester, polymer with 1,1-bis(ethoxy)butane and ethenol $(C_8H_{14}O_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O)_x$

Acétate de vinyle polymérisé avec le 1,1-bis(vinyl-oxy)butane et l'alcool vinylique $(C_8H_{14}O_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O)_x$

27360-85-6

Cuprate(4-), [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C-tetrasulfonato(6-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, tetrasodium $C_{32}H_{12}CuN_8O_{12}S_4.4Na$

[29H,31H-Phthalocyaninététrasulfonato(6-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(4-) de tétrasodium $C_{32}H_{12}CuN_8O_{12}S_4.4Na$

27401-06-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate $(C_{22}H_{42}O_2.C_4H_6O_2)_x$

Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate d'octadécyle $(C_{22}H_{42}O_2.C_4H_6O_2)_x$

27401-61-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile $(C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acrylonitrile $(C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$

27417-33-0

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1,1-methylenebis[4-isocyanatobenzenol] $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_2)_x$

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_2)_x$

27417-83-0

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -(4-aminobutyl)- ω -(4-aminobutoxy)- $(C_4H_8O)_n.C_8H_{20}N_2O$
 α -(4-Aminobutyl)- ω -(4-aminobutoxy)poly(oxybutane-1,4-diyle) $(C_4H_8O)_n.C_8H_{20}N_2O$

27425-55-4

2H-1-Benzopyran-2-one, 3-(1H-benzimidazol-2-yl)-7-(diéthylamino)- $C_{20}H_{19}N_3O_2$

3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-7-(diéthylamino)-2-benzopyrone $C_{20}H_{19}N_3O_2$

27425-58-7

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-[1-[(2-hydroxy-5-[(2-methoxyphényl)azo]phényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium $C_{43}H_{27}CrN_6O_8S_2.2Na$

[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]naphthalène-1-sulfonato(3-)]-[1-[(2-hydroxy-5-[(2-méthoxyphényl)azo]phényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(2-) de disodium $C_{43}H_{27}CrN_6O_8S_2.2Na$

27441-70-9

Ethanesulfonic acid, 2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phényl]sulfonyl]-, sodium salt $C_{17}H_{17}ClN_2O_5S_2.Na$

2-[[4-[3-(4-Chlorophényl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phényl]sulfonyl]éthanesulfonate de sodium $C_{17}H_{17}ClN_2O_5S_2.Na$

27441-86-7

Imidodisulfuric acid, ammonium salt $H_3NO_6S_2.xH_3N$

Sel d'ammonium de l'acide imidodisulfurique $H_3NO_6S_2.xH_3N$

27458-90-8

Disulfide, di-tert-dodecyl $C_{24}H_{50}S_2$

Disulfure de di-tert-dodécyle $C_{24}H_{50}S_2$

27458-92-0

Isotridecanol $C_{13}H_{28}O$

Isotridécane-1-ol $C_{13}H_{28}O$

27458-93-1

Isooctadecanol $C_{18}H_{38}O$

Isooctadécane-1-ol $C_{18}H_{38}O$

27458-94-2

Isononanol $C_9H_{20}O$

Alcool isononylique $C_9H_{20}O$

27479-28-3

Benzenemethanaminium, N-dodecyl-ar-ethyl-N,N-dimethyl-, chloride $C_{23}H_{42}N.Cl$

Chlorure de dodécyl(éthylbenzyl)diméthylammonium $C_{23}H_{42}N.Cl$

27496-82-8

Benzoic acid, methylenebis[2-hydroxy- $C_{15}H_{12}O_6$

Acide méthylènedisalicyclique $C_{15}H_{12}O_6$

27503-81-7

1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl- $C_{13}H_{10}N_2O_3S$

Acide 2-phényl-1H-benzimidazole-5-sulfonique $C_{13}H_{10}N_2O_3S$

27538-09-6

3(2H)-Furanone, 5-ethyl-4-hydroxy-2-methyl- $C_7H_{10}O_3$

5-Éthyl-4-hydroxy-2-méthylfuran-3(2H)-one $C_7H_{10}O_3$

27538-10-9

3(2H)-Furanone, 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl- $C_7H_{10}O_3$

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthylfuran-3(2H)-one $C_7H_{10}O_3$

27546-07-2

Molybdate ($Mo_2O_7^{2-}$), diammonium $H_4N.^{1/2}Mo_2O_7$

Dimolybdate de diammonium $H_4N.^{1/2}Mo_2O_7$

27553-53-3

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)-phenol $(C_{11}H_{16}O.CH_2O)_x$

Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-pentylphénol $(C_{11}H_{16}O.CH_2O)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

27754-94-5

27553-55-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl
2-methyl-2-propenoate
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, le styrène et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₄H₆O₂)_x

27554-26-3

1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester
C₂₄H₃₈O₄
Phtalate de diisooctyle C₂₄H₃₈O₄

27555-34-6

D-Galacturonic acid, homopolymer, compd. with
(9*S*)-6'-methoxycinchonan-9-ol
C₂₀H₂₄N₂O₂.x(C₆H₁₀O₇)_x
Acide D-galacturonique homopolymérisé, composé
avec le (9*S*)-6'-méthoxycinchonan-9-ol
C₂₀H₂₄N₂O₂.x(C₆H₁₀O₇)_x

27555-50-6

D-Glucose, 2-(acetyl-amino)-2-deoxy-, homopolymer
(C₈H₁₅NO₆)_x
2-Acétamido-2-désoxy-D-glucose (C₈H₁₅NO₆)_x

27555-75-5

2-Propenamide, polymer with 2,5-furandione
(C₄H₂O₃.C₃H₅NO)_x
Acrylamide polymérisé avec l'anhydride maléique
(C₄H₂O₃.C₃H₅NO)_x

27564-02-9

3*H*-Indolium, 5-chloro-2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)me-
thylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chlo-
ride C₂₃H₂₅ClN₃.Cl
Chlorure de 5-chloro-2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)-
méthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-
indolium C₂₃H₂₅ClN₃.Cl

27565-41-9

2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-(±)-
C₄H₁₀O₂S₂
(R*,R*)-(±)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol
C₄H₁₀O₂S₂

27574-34-1

Nickel, [[2,2'-thiobis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-
phenolato]](2-)-O,O',S]- C₂₈H₄₀NiO₂S
[[2,2'-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-
phénolato]](2-)-O,O',S]nickel C₂₈H₄₀NiO₂S

27593-23-3

2*H*-Pyran-2-one, 6-pentyl- C₁₀H₁₄O₂
6-Pentyl-2*H*-pyran-2-one C₁₀H₁₄O₂

27606-09-3

Indeno[1,2-*d*]-1,3-dioxin, 4,4a,5,9b-tetrahydro-2,4-
dimethyl- C₁₃H₁₆O₂
2,4-Diméthyl-4,4a,5,9b-tétrahydroindéno[1,2-*d*]-1,
3-dioxin C₁₃H₁₆O₂

27613-77-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-acetyl-ω-hydroxy-
(C₂H₄O)_nC₂H₄O₂
α-Acétyle-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₂H₄O₂

27614-71-7

Copper, [C,C,C,C-tetrachloro-29*H*,31*H*-phthalocyan-
inato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]- C₃₂H₁₂Cl₄CuN₈
[Tétrachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,
N³¹,N³²]cuivre C₃₂H₁₂Cl₄CuN₈

27625-35-0

Butanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester
C₁₀H₂₀O₂
2-Méthylbutyrate de 3-méthylbutyle C₁₀H₂₀O₂

27635-80-9

Octadecanoic acid, (sulfooxy)-, sodium salt
C₁₈H₃₆O₆S.xNa
Acide (hydroxysulfonyloxy)octadécanoïque, sel de so-
dium C₁₈H₃₆O₆S.xNa

27638-00-2

Dodecanoic acid, diester with 1,2,3-propanetriol
C₂₇H₅₂O₅
Acide laurique, diester avec le glycérol C₂₇H₅₂O₅

27638-19-3

2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-pro-
penitrile (C₃H₄O₂.C₃H₃N.Na)_x
Acrylate de sodium polymérisé avec l'acrylonitrile
(C₃H₄O₂.C₃H₃N.Na)_x

27668-52-6

1-Octadecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-[3-(trime-
thoxysilyl)propyl]-, chloride C₂₆H₅₈NO₃Si.Cl
Chlorure de diméthyl-octadécyl[3-(triméthoxysilyl)-
propyl]ammonium C₂₆H₅₈NO₃Si.Cl

27676-62-6

1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tris[[3,
5-bis(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxyphényl]meth-
yl]- C₄₈H₆₉N₃O₆
1,3,5-Tris(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,
5-triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione C₄₈H₆₉N₃O₆

27685-51-4

Cobaltate(2-), tetrakis(thiocyanato-*N*)-, mercury(2+)
(1:1), (*T*-4)- C₄CoN₄S₄.Hg
Tétrakis(thiocyanato-*N*)cobaltate(2-) de mercure(2+)
C₄CoN₄S₄.Hg

27685-83-2

Benzamide, *N,N'*-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,5-an-
thracenediyl)bis[2,3,4,5-tetrachloro-
C₂₈H₁₀Cl₈N₂O₄
N,N'-(9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracène-1,5-diyl)-
bis(2,3,4,5-tétrachlorobenzamide)
C₂₈H₁₀Cl₈N₂O₄

27689-12-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-méthylethylidène)-
bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) ester
C₂₉H₃₆O₆
Diméthacrylate de (1-méthyléthylidène)bis(4,1-
phénylénéoxypropane-3,1-diyle) C₂₉H₃₆O₆

27697-00-3

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono[2-[(2-methyl-
1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester C₁₄H₁₄O₆
Acide 2-[2-(méthacryloyloxy)éthoxycarbonyl]ben-
zoïque C₁₄H₁₄O₆

27718-72-5

2-Propanol, 1-[2-(hexyloxy)-1-méthylethoxy]-
C₁₂H₂₆O₃
1-[2-(Hexyloxy)-1-isopropoxy]propan-2-ol
C₁₂H₂₆O₃

27731-61-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(tetradecyl-
oxy)-, ammonium salt (C₂H₄O)_nC₁₄H₃₀O₄S.H₃N
α-Sulfo-ω-(tétradécyléoxy)poly(oxyéthylène), sel
d'ammonium (C₂H₄O)_nC₁₄H₃₀O₄S.H₃N

27751-90-2

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-diméthyl-, propanoate
C₁₃H₂₂O₂
Propionate de 3,7-diméthyl-octa-2,6-dièneyle
C₁₃H₂₂O₂

27754-94-5

1,2-Ethanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-, poly-
mer with (chlorométhyl)oxirane
(C₆H₁₈N₄.C₃H₅ClO)_x

27754-99-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

N,N'-Bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane
(C₆H₁₈N₄.C₃H₅ClO)_x

27754-99-0

Phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer
(C₂H₅O₃P)_x

Acide vinylphosphonique homopolymérisé
(C₂H₅O₃P)_x

27756-15-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 2-propenoic acid (C₂₂H₄₂O₂.C₃H₄O₂)_x

Méthacrylate d'octadécyle polymérisé avec l'acide acrylique (C₂₂H₄₂O₂.C₃H₄O₂)_x

27774-13-6

Vanadium, oxo[sulfato(2-)-O]- O₅SV

Oxysulfate de vanadium O₅SV

27776-01-8

Benzene, methyl(phenylmethyl)- C₁₄H₁₄

Benzyltoluène C₁₄H₁₄

27791-81-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

27794-93-0

Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-, potassium salt C₃H₁₂NO₉P₃.xK

Acide [nitrilotris(méthylène)]trisphosphonique, sel de potassium C₃H₁₂NO₉P₃.xK

27813-02-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol C₇H₁₂O₃

Acide méthacrylique, monoester avec le propane-1,2-diol C₇H₁₂O₃

27816-23-5

2-Propenoic acid, 2-cyano-, 2-methoxyethyl ester C₇H₉NO₃

2-Cyanoacrylate de 2-méthoxyéthyle C₇H₉NO₃

27817-67-0

1-Propene, 3-(propylthio)- C₆H₁₂S

3-(Propylthio)propène C₆H₁₂S

27825-99-6

Nonanedioic acid, sodium salt C₉H₁₆O₄.xNa

Sel de sodium de l'acide azélaïque C₉H₁₆O₄.xNa

27829-72-7

2-Hexenoic acid, ethyl ester, (*E*)- C₈H₁₄O₂

(*E*)Hex-2-énoate d'éthyle C₈H₁₄O₂

27858-32-8

Titanium, bis(ethyl 3-oxobutanoato-*O*¹,*O*³)bis(2-propanolato)- C₁₈H₃₂O₈Ti

Bis(acétoacétato-*O*¹,*O*³ d'éthyle)bis(propan-2-olato)-titane C₁₈H₃₂O₈Ti

27859-58-1

Butanedioic acid, (tetrapropenyl)- C₁₆H₂₈O₄

Acide (tétrapropényl)succinique C₁₆H₂₈O₄

27879-07-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-ethyl-ω-hydroxy-(C₂H₄O)_nC₂H₆O

α-Éthyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₂H₆O

27883-12-1

6,9-Octadecadienamide, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-, (*Z,Z*)- C₂₂H₄₁NO₃

(6*Z*,9*Z*)-*N,N*-Bis(2-hydroxyéthyl)octadéca-6,9-diène-1-amide C₂₂H₄₁NO₃

27896-84-0

1*H*-Benzimidazole, 5-nitro-, mononitrate

C₇H₅N₃O₂.HNO₃

Nitrate de 5-nitrobenzimidazolium

C₇H₅N₃O₂.HNO₃

27905-45-9

2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester C₁₃H₇F₁₇O₂

Acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyle C₁₃H₇F₁₇O₂

27923-68-8

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphtalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'éthylène glycol (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x

27924-99-8

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer (C₁₈H₃₆O₃)_x

Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, homopolymérisé (C₁₈H₃₆O₃)_x

27925-07-1

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol (C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol (C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

27939-60-2

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, dimethyl-C₉H₁₄O

Diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde C₉H₁₄O

27965-85-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate (C₈H₈.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acrylate d'éthyle (C₈H₈.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆)_x

27967-29-9

Urea, polymer with ammonia and formaldehyde (CH₄N₂O.CH₂O.H₃N)_x

Urée polymérisée avec l'ammoniac et le formaldéhyde (CH₄N₂O.CH₂O.H₃N)_x

27968-41-8

Urea, polymer with cyanoguanidine and formaldehyde (C₂H₄N₄.CH₄N₂O.CH₂O)_x

Urée polymérisée avec la cyanoguanidine et le formaldéhyde (C₂H₄N₄.CH₄N₂O.CH₂O)_x

27969-56-8

Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[5-[5-hydroxy-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]-2,4-pentadienylidene]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- C₂₅H₂₂N₄O₈S₂

Acide *p*-[4,5-dihydro-4-[5-[5-hydroxy-3-méthyl-1-(4-sulfophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]penta-2,4-diénylidène]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonique C₂₅H₂₂N₄O₈S₂

27986-36-3

Ethanol, 2-(nonylphenoxy)- C₁₇H₂₈O₂

2-(Nonylphénoxy)éthanol C₁₇H₂₈O₂

27987-25-3

1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(methylcyclohexylester C₂₂H₃₀O₄

Phtalate de bis(méthylcyclohexyle) C₂₂H₃₀O₄

28005-74-5

Ethanol, 2,2'-[(2-methylphenyl)imino]bis-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

28198-05-2

- $C_{11}H_{17}NO_2$
2,2'-[(2-Méthylphényl)imino]biséthanol
 $C_{11}H_{17}NO_2$
- 28016-00-4**
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, zinc salt
 $C_{28}H_{44}O_3S_{1/2}Zn$
Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de zinc
 $C_{28}H_{44}O_3S_{1/2}Zn$
- 28024-16-0**
Butanedioic acid, ethyl 3-methylbutyl ester
 $C_{11}H_{20}O_4$
Succinate d'éthyle et d'isopentyle $C_{11}H_{20}O_4$
- 28043-10-9**
2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2,6,6-trimethyl-, methyl ester $C_{11}H_{18}O_2$
2,6,6-Triméthylcyclohex-2-ène-1-carboxylate de méthyle $C_{11}H_{18}O_2$
- 28061-69-0**
Octadecen-1-amine, *N,N*-dimethyl- $C_{20}H_{41}N$
N,N-Diméthyl-octadécénylamine $C_{20}H_{41}N$
- 28062-47-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with 2-propenoic acid $(C_6H_{10}O_2.C_3H_4O_2)_x$
Méthacrylate d'éthyle polymérisé avec l'acide acrylique $(C_6H_{10}O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 28063-82-3**
1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, polymer with oxirane $(C_4H_{13}N_3.C_2H_4O)_x$
N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine polymérisée avec l'oxirane $(C_4H_{13}N_3.C_2H_4O)_x$
- 28063-87-8**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-propenenitrile $(C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
Acrylate de butyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylonitrile $(C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
- 28064-14-4***
Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, éther glycidyle
- 28064-30-4**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl chloroacetate and ethyl 2-propenoate $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_5ClO_2)_x$
Acrylate de butyle polymérisé avec le chloroacétate de vinyle et l'acrylate d'éthyle $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_5ClO_2)_x$
- 28065-97-6**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:1) $C_{18}H_{37}N.C_{18}H_{34}O_2$
Acide oléique, composé avec la (*Z*)-octadéc-9-énylamine (1:1) $C_{18}H_{37}N.C_{18}H_{34}O_2$
- 28069-72-9**
2,6-Nonadien-1-ol, (*E,Z*)- $C_9H_{16}O$
(2*E*,6*Z*)-Nona-2,6-diène-1-ol $C_9H_{16}O$
- 28069-74-1**
3-Hexene, 1-(1-ethoxyethoxy)-, (*Z*)- $C_{10}H_{20}O_2$
(*Z*)-1-(1-Éthoxyéthoxy)hex-3-ène $C_{10}H_{20}O_2$
- 28098-03-5**
Octanoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_8H_{16}O_2.C_2H_7NO$
Acide octanoïque, composé avec le 2-aminoéthanol (1:1) $C_8H_{16}O_2.C_2H_7NO$
- 28106-30-1**
Benzene, ethenylethyl- $C_{10}H_{12}$
Éthylstyrène $C_{10}H_{12}$
- 28110-65-8**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and formaldehyde $(C_{10}H_{14}O.C_7H_6O_3.CH_2O)_x$
Acide salicylique polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol et le formaldéhyde $(C_{10}H_{14}O.C_7H_6O_3.CH_2O)_x$
- 28118-10-7**
1*H*-Benzimidazolium, 5,6-dichloro-2-[3-(5,6-dichloro-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(3-sulfobutyl)-, hydroxide, inner salt $C_{27}H_{30}Cl_4N_4O_3S$
5,6-Dichloro-2-[3-(5,6-dichloro-1,3-diéthyl-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-ylidène)-1-propényl]-1-éthyl-3-(3-sulfonatobutyl)-1*H*-benzimidazolium $C_{27}H_{30}Cl_4N_4O_3S$
- 28132-01-6**
4,7-Methano-1*H*-indene-2,5-dimethanol, octahydro- $C_{12}H_{20}O_2$
Octahydro-4,7-méthano-1*H*-indène-2,5-diméthanol $C_{12}H_{20}O_2$
- 28132-94-7**
Hexanedioic acid, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,2-ethanediol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_2H_6O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l'éthylèneglycol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_2H_6O_2)_x$
- 28135-24-2**
Urea, polymer with formaldehyde, 2-furanmethanol and phenol $(C_6H_6O.C_5H_6O_2.CH_4N_2O.CH_2O)_x$
Urée polymérisée avec le formaldéhyde, le furane-2-méthanol et le phénol $(C_6H_6O.C_5H_6O_2.CH_4N_2O.CH_2O)_x$
- 28173-59-3**
Carbonic acid, 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]ethyl phenyl ester $C_{23}H_{17}NO_7$
Carbonate de 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]éthyle et de phényle $C_{23}H_{17}NO_7$
- 28178-42-9**
Benzene, 2-isocyanato-1,3-bis(1-methylethyl)- $C_{13}H_{17}NO$
Isocyanate de 2,6-diisopropylphényle $C_{13}H_{17}NO$
- 28182-81-2**
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer $(C_8H_{12}N_2O_2)_x$
Diisocyanate d'hexane-1,6-diyle homopolymérisé $(C_8H_{12}N_2O_2)_x$
- 28183-09-7**
Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3)_x$
Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3)_x$
- 28188-24-1**
Octadecanoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[(1-oxoocetadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester $C_{59}H_{114}O_7$
Distéarate de 2-(hydroxyméthyl)-2-[(1-oxoocetadécyl)oxy]méthyl]propane-1,3-diyle $C_{59}H_{114}O_7$
- 28198-05-2**
9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(4-butylphenyl)amino]-5,8-dihydroxy- $C_{34}H_{34}N_2O_4$

28205-96-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1,4-Bis[(4-butylphényl)amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone $C_{34}H_{34}N_2O_4$

28205-96-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt $(C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x.xNa$
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acide acrylique, sel de sodium $(C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x.xNa$

28209-35-0

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec l'éthylène glycol, l'anhydride maléique et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2)_x$

28210-41-5

Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, homopolymer $(C_8H_8O_3S)_x$
Acide *p*-styrènesulfonique homopolymérisé $(C_8H_8O_3S)_x$

28211-18-9

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with 1-eicosene $(C_{20}H_{40}.C_6H_9NO)_x$
N-Vinyl-2-pyrrolidone polymérisée avec l'icos-1-ène $(C_{20}H_{40}.C_6H_9NO)_x$

28214-91-7

Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, lithium salt $C_{28}H_{44}O_3S.Li$
Dinonylnaphtalènesulfonate de lithium $C_{28}H_{44}O_3S.Li$

28217-92-7

Pyrazine, (cyclohexylmethyl)- $C_{11}H_{16}N_2$
(Cyclohexylméthyl)pyrazine $C_{11}H_{16}N_2$

28219-60-5

2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopenten-1-yl)- $C_{13}H_{22}O$
2-Méthyl-4-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl)-2-butén-1-ol $C_{13}H_{22}O$

28219-61-6

2-Buten-1-ol, 2-ethyl-4-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopenten-1-yl)- $C_{14}H_{24}O$
2-Éthyl-4-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl)-2-butén-1-ol $C_{14}H_{24}O$

28231-03-0

1*H*-3a,7-Methanoazulen-5-ol, octahydro-3,8,8-triméthyl-6-méthylène- $C_{15}H_{24}O$
Octahydro-3,8,8-triméthyl-6-méthylène-1*H*-3a,7-méthanoazulén-5-ol $C_{15}H_{24}O$

28261-93-0

2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et l'acrylate de méthyle $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$

28262-39-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chlorométhyl)oxirane, éthenylbenzene and 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[phénol] $(C_{15}H_{16}O_2.C_8H_8.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le styrène et le 4,4'-isopropylidène phénol $(C_{15}H_{16}O_2.C_8H_8.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO)_x$

28262-63-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-méthyl-2-propenoate and methyl 2-méthyl-2-propenoate $(C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate

de butyle et le méthacrylate de méthyle $(C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

28263-96-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with éthenylbenzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-méthyl-2-propenoate $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

28267-29-0

Tridecanoic acid, ethyl ester $C_{15}H_{30}O_2$
Tridécanoate d'éthyle $C_{15}H_{30}O_2$

28279-36-9

Benzamide, 4-[[[2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phénol]oxy]acetyl]amino]-*N*-[4,5-dihydro-5-[(4-méthoxyphényl)azo]-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophényl)-1*H*-pyrazol-3-yl]- $C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$
4-[[[2,4-Bis(*tert*-pentyl)phénoxy]acetyl]amino]-*N*-[4,5-dihydro-5-[(4-méthoxyphényl)azo]-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophényl)-1*H*-pyrazol-3-yl]benzamide $C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$

28299-41-4

Benzene, 1,1'-oxybis[méthyl- $C_{14}H_{14}O$
Oxyde de ditolyle $C_{14}H_{14}O$

28301-90-8

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4)_x$
Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4)_x$

28313-51-1

Ethanaminium, 2-[éthyl[3-méthyl-4-[(3-phényl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phényl]amino]-*N,N,N*-triméthyl-, méthyl sulfate $C_{22}H_{29}N_6S.CH_3O_4S$
Sulfate de [2-[éthyl[3-méthyl-4-[(3-phényl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phényl]amino]éthyl]triméthylammonium et de méthyle $C_{22}H_{29}N_6S.CH_3O_4S$

28315-93-7

1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-5-hydroxy- $C_{10}H_{10}O_2$
1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalén-1-one $C_{10}H_{10}O_2$

28316-62-3

2,4-Decadienoic acid, propyl ester, (*E,Z*)- $C_{13}H_{22}O_2$
(2*E*,4*Z*)-2,4-Décadiénoate de propyle $C_{13}H_{22}O_2$

28324-32-5

Butanal, 3-(butylthio)-, homopolymer $(C_8H_{16}OS)_x$
3-(Butylthio)butyraldéhyde homopolymérisé $(C_8H_{16}OS)_x$

28326-02-5

Silane, dichlorodiméthyl-, polymer with trichlorophénylsilane $(C_6H_5Cl_3Si.C_2H_6Cl_2Si)_x$
Dichlorodiméthylsilane polymérisé avec le trichlorophénylsilane $(C_6H_5Cl_3Si.C_2H_6Cl_2Si)_x$

28348-53-0

Benzenesulfonic acid, (1-méthylethyl)-, sodium salt $C_9H_{12}O_3S.Na$
Cumènesulfonate de sodium $C_9H_{12}O_3S.Na$

28348-64-3

Naphthalenesulfonic acid, (1-méthylethyl)-, sodium salt $C_{13}H_{14}O_3S.Na$
Isopropylnaphtalènesulfonate de sodium $C_{13}H_{14}O_3S.Na$

28348-65-4

Naphthalenesulfonic acid, (2-méthylpropyl)-, sodium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

28473-21-4

- salt $C_{14}H_{16}O_3S.Na$
Isobutylnaphtalènesulfonate de sodium
 $C_{14}H_{16}O_3S.Na$
- 28363-42-0**
Ethanone, 1-(2,6,10-triméthyl-2,5,10-cyclododécatrien-1-yl)- $C_{17}H_{26}O$
1-(2,6,10-Triméthylcyclododéca-2,5,10-triène-1-yl)-éthanone $C_{17}H_{26}O$
- 28369-62-6**
2,4-Decadiénoïque acid, butyl ester, (E,Z)- $C_{14}H_{24}O_2$
(2E,4Z)-2,4-Décadiénoate de butyle $C_{14}H_{24}O_2$
- 28371-99-5**
Ethanone, 1-(2,6,10-triméthyl-2,5,9-cyclododécatrien-1-yl)- $C_{17}H_{26}O$
Méthyl(2,6,10-triméthylcyclododéca-2,5,9-triène-1-yl)cétone $C_{17}H_{26}O$
- 28387-62-4**
1H-3a,7-Methanoazulène-6-carboxaldéhyde, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,8,8-triméthyl-, [3R-(3 α ,3 $\alpha\beta$,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]- $C_{15}H_{22}O$
[3R-(3 α ,3 $\alpha\beta$,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,8,8-triméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène-6-carboxaldéhyde $C_{15}H_{22}O$
- 28407-37-6**
Cuprate(4-), [μ -[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]di-, tétrasodium $C_{32}H_{16}Cu_2N_6O_{16}S_4.4Na$
[μ -[[3,3'-[(3,3'-Dihydroxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato]](8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium $C_{32}H_{16}Cu_2N_6O_{16}S_4.4Na$
- 28407-73-0**
Hexanedioïque acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique acid and 2,2-diméthyl-1,3-propanediol $(C_9H_4O_5.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique et le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol $(C_9H_4O_5.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
- 28410-56-2**
Acétaldéhyde, polymer with 1,3-benzenediol $(C_6H_6O_2.C_2H_4O)_x$
Acétaldéhyde polymérisé avec le résorcinol $(C_6H_6O_2.C_2H_4O)_x$
- 28411-49-6**
1,2-Benzenedicarboxylique acid, di-2-propenyl ester, polymer with ethyl 2-propénoate and 2-méthyl-2-propénoïque acid $(C_{14}H_{14}O_4.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
Phthalate de diallyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et l'acide méthacrylique $(C_{14}H_{14}O_4.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
- 28430-17-3**
1,3-Benzenedicarboxylique acid, polymer with 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, hexanedioïque acid and 1,2-propanediol $(C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_2)_x$
Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et le propylèneglycol $(C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_2)_x$
- 28430-58-2**
2-Propénoïque acid, 2-méthyl-, polymer with éthylenyl acetate and méthyl 2-méthyl-2-propénoate $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2)_x$
- 28432-83-9**
2-Propénoïque acid, polymer with 1,1-diméthylethyl 2-propénoate and éthylenylbenzène $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de tert-butyle et le styrène $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 28432-94-2**
Urea, polymer with N,N'-bis(2-aminoéthyl)-1,2-éthanediamine and formaldéhyde $(C_6H_{18}N_4.CH_4N_2O.CH_2O)_x$
Urée polymérisée avec la N,N'-bis(2-aminoéthyl)éthanediamine et le formaldéhyde $(C_6H_{18}N_4.CH_4N_2O.CH_2O)_x$
- 28433-25-2**
2-Propénoïque acid, éthyl ester, polymer with N-(hydroxyméthyl)-2-propénamide et 2-propénamide $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO)_x$
Acrylate d'éthyle polymérisé avec le N-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acrylamide $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO)_x$
- 28453-20-5**
Formaldéhyde, polymer with 4-(1,1-diméthylethyl)phénol and phénol $(C_{10}H_{14}O.C_6H_6O.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-butylphénol et le phénol $(C_{10}H_{14}O.C_6H_6O.CH_2O)_x$
- 28462-17-1**
Acétamide, N-[5-[[2-(acétyloxy)éthyl](2-cyanoéthyl)amino]-2-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]- $C_{21}H_{21}ClN_6O_5$
Acétate de 2-[[3-acétamido-4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl](2-cyanoéthyl)amino]éthyle $C_{21}H_{21}ClN_6O_5$
- 28462-85-3**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,2,3,3-tétraméthyl-, endo- $C_{11}H_{20}O$
endo-1,2,3,3-Tétraméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol $C_{11}H_{20}O$
- 28470-78-2**
Formaldéhyde, polymer with 3-chloro-1-propène et phénol $(C_6H_6O.C_3H_5Cl.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le 3-chloroprop-1-ène et le phénol $(C_6H_6O.C_3H_5Cl.CH_2O)_x$
- 28472-87-9**
Guanidine, cyano-, polymer with formaldéhyde et 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine $(C_3H_6N_6.C_2H_4N_4.CH_2O)_x$
Cyanoguanidine polymérisée avec le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine $(C_3H_6N_6.C_2H_4N_4.CH_2O)_x$
- 28472-89-1**
1,3-Benzenedicarboxylique acid, polymer with 2,5-furandione, hexanedioïque acid et 2,2'-oxybis[éthanol] $(C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$
Acide isophtalique polymérisé avec l'anhydride maléique, l'acide adipique et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$
- 28472-97-1**
Nonanedioïque acid, diisodécyl ester $C_{29}H_{56}O_4$
Azélate de diisodécyle $C_{29}H_{56}O_4$
- 28473-21-4**
Nonanol $C_9H_{20}O$
Nonan-1-ol $C_9H_{20}O$

28474-30-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

28474-30-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,3-dihydroxypropyl ester, homopolymer (C₇H₁₂O₄)_xMéthacrylate de 2,3-dihydroxypropyle homopolymérisé (C₇H₁₂O₄)_x

28476-83-7

2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with chloroethene (C₁₂H₂₀O₄.C₂H₃Cl)_xMaléate de dibutyle polymérisé avec le chloroéthylène (C₁₂H₂₀O₄.C₂H₃Cl)_x

28514-92-3

Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with ethyne (C₁₀H₁₄O.C₂H₂)_x*p*-tert-Butylphénol polymérisé avec l'acétylène (C₁₀H₁₄O.C₂H₂)_x

28516-43-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene, zinc salt (C₄H₆O₂.C₂H₄)_x.xZnAcide méthacrylique polymérisé avec l'éthylène, sel de zinc (C₄H₆O₂.C₂H₄)_x.xZn

28519-02-0

Benzenesulfonic acid, dodecyl(sulfophenoxy)-, disodium salt C₂₄H₃₄O₇S₂.2NaDodécyl(sulfonatophénoxy)benzènesulfonate de disodium C₂₄H₃₄O₇S₂.2Na

28546-93-2

Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)(2,6-dichlorophenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methyl-, trisodium salt C₂₃H₁₆Cl₂O₆.3Na5-[(3-Carboxylato-5-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadién-1-ylidène)(2,6-dichlorophényl)méthyl]-2-oxo-3-méthylbenzoate de trisodium C₂₃H₁₆Cl₂O₆.3Na

28551-14-6

Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonia (C₃H₅ClO.H₃N)_x(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l'ammoniac (C₃H₅ClO.H₃N)_x

28553-12-0

1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester C₂₆H₄₂O₄Phtalate de diisononyle C₂₆H₄₂O₄

28554-24-7

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with methyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂)_xAcrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec l'acrylate de méthyle (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂)_x

28556-81-2

Benzene, 2-isocyanato-1,3-dimethyl- C₉H₉NOIsocyanate de 2,6-xylyle C₉H₉NO

28570-24-3

Dodecanoic acid, (dibutylstannylene)bis(thio-2,1-ethenediyl) ester C₃₆H₇₂O₄S₂SnDilaurate de (dibutylstannylène)bis(thioéthylène) C₃₆H₇₂O₄S₂Sn

28572-98-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-methyl-2-propenoate (C₆H₁₀O₂.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate d'éthyle (C₆H₁₀O₂.C₄H₆O₂)_x

28574-50-7

1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo-, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol (C₈Br₄O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_xAnhydride 3,4,5,6-tétrabromophthalique polymérisé avec l'anhydride maléique et le propylèneglycol (C₈Br₄O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

28575-53-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide

(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylamide

(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO.C₄H₆O₂)_x

28588-73-0

Furan, 3,3'-dithiobis[2,5-dimethyl- C₁₂H₁₄O₂S₂3,3'-Dithiobis[2,5-diméthylfurane] C₁₂H₁₄O₂S₂

28588-74-1

3-Furanthiol, 2-methyl- C₅H₆OS2-Méthylfurane-3-thiol C₅H₆OS

28588-75-2

Furan, 3,3'-dithiobis[2-methyl- C₁₀H₁₀O₂S₂3,3'-Dithiobis[2-méthylfurane] C₁₀H₁₀O₂S₂

28588-76-3

Furan, 3,3'-tetrathio[2-methyl- C₁₀H₁₀O₂S₄2,2'-Diméthyl-3,3'-tétrathiodifurane C₁₀H₁₀O₂S₄

28629-66-5

Zinc, bis(*O,O*-diisooctyl phosphorodithioato-*S,S'*)- C₃₂H₆₈O₄P₂S₄ZnBis(dithiophosphate) de zinc et de bis(*O,O*-diisocytyle) C₃₂H₆₈O₄P₂S₄Zn

28630-33-3

Silane, dichlorodimethyl-, polymer with dichlorodiphenylsilane, trichloromethylsilane and trichlorophenylsilane

(C₁₂H₁₀Cl₂Si.C₆H₅Cl₃Si.C₂H₆Cl₂Si.CH₃Cl₃Si)_x

Dichlorodiméthylsilane polymérisé avec le dichlorodiphénylsilane, le trichlorométhylsilane et le trichlorophénylsilane

(C₁₂H₁₀Cl₂Si.C₆H₅Cl₃Si.C₂H₆Cl₂Si.CH₃Cl₃Si)_x

28631-66-5

Benzenesulfonic acid, aminomethyl[[4-[(sulfophenyl)amino]phenyl][4-[(sulfophenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-, disodium salt C₃₂H₂₇N₃O₉S₃.2NaHydrogéoaminométhyl[[4-[(sulfonatophényl)amino]phényl][4-[(sulfonatophényl)imino]cyclohexadién-1-ylidène]méthyl]benzènesulfonate de disodium C₃₂H₂₇N₃O₉S₃.2Na

28631-86-9

Ethanone, 1-phenyl-, dihydroxy deriv. C₈H₈O₃Acétophénone, dérivé dihydroxyle C₈H₈O₃

28645-51-4

Oxacycloheptadec-10-en-2-one C₁₆H₂₈O₂Oxacycloheptadéc-10-én-2-one C₁₆H₂₈O₂

28652-72-4

1,1'-Biphenyl, methyl- C₁₃H₁₂Méthyl-1,1'-biphényle C₁₃H₁₂

28654-73-1

Copper, [*N,N,N',N',N'',N''*-hexaethyl-29*H*,31*H*-phtalocyanine-C,C,C-trimethanaminato(2-)-*N*²⁹,=*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]- C₄₇H₄₉CuN₁₁[*N,N,N',N',N'',N''*-Hexaéthyl-29*H*,31*H*-phtalocyanine-netriméthylaminato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuivre C₄₇H₄₉CuN₁₁

28655-62-1

Benzenemethanol, (2-propenyloxy)- C₁₀H₁₂O₂Alcool (allyloxy)benzylique C₁₀H₁₂O₂

28664-35-9

2(5*H*)-Furanone, 3-hydroxy-4,5-dimethyl- C₆H₈O₃3-Hydroxy-4,5-diméthylfuran-2(5*H*)-one C₆H₈O₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

28883-73-0

28672-98-2

1-Propyne-1-sulfonic acid, sodium salt
 $C_3H_4O_3S.Na$ 1-Propyne-1-sulfonate de sodium $C_3H_4O_3S.Na$

28680-87-7

Ethanol, 2,2'-iminobis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]=bis[oxirane] $(C_{21}H_{24}O_4.C_4H_{11}NO_2)_x$ 2,2'-Iminodiéthanol, polymérisé avec le 2,2'-(isopropylidène-*p*-phénylénnoxyméthylène)bis(oxirane) $(C_{21}H_{24}O_4.C_4H_{11}NO_2)_x$

28699-88-9

Naphthalene, dichloro- $C_{10}H_6Cl_2$ Dichloronaphtalène $C_{10}H_6Cl_2$

28701-67-9

1-Propanamine, 3-(isodecyloxy)-, acetate
 $C_{13}H_{29}NO.C_2H_4O_2$ Acétate de 3-(isodécyloxy)propylammonium
 $C_{13}H_{29}NO.C_2H_4O_2$

28706-19-6

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[[2-methoxy-4-[(3-sulphophenyl)azo]phenyl]amino]carbon-yl]amino]-2-methylphenyl]azo]-, trisodium salt
 $C_{31}H_{26}N_6O_{11}S_3.3Na$ 3-[[4-[[[2-Méthoxy-4-[(3-sulfonatophényl)azo]=phényl]amino]carbonyl]amino]-*o*-tolyl]azo]naphthalène-1,5-disulfonate de trisodium
 $C_{31}H_{26}N_6O_{11}S_3.3Na$

28706-21-0

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7,7'-[iminobis[carbonyl(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis-, tetrasodium salt
 $C_{35}H_{28}N_6O_{13}S_4.4Na$ 7,7'-[Uréylènebis[(2-méthyl-*p*-phénylène)azo]]dinaphtalène-1,3-disulfonate de tétrasodium
 $C_{35}H_{28}N_6O_{13}S_4.4Na$

28706-25-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)=bis[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, tetrasodium salt
 $C_{41}H_{28}N_6O_{15}S_4.4Na$ 7,7'-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(6-sulfonato-2-naphtyl)azo]naphtalène-2-sulfonate] de tétrasodium $C_{41}H_{28}N_6O_{15}S_4.4Na$

28706-33-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)=bis[4-hydroxy-3-[(2-méthyl-4-sulphophenyl)azo]-, tetrasodium salt
 $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4.4Na$ 7,7'-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-méthyl-4-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2-sulfonate] de tétrasodium $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4.4Na$

28706-44-7

Ethanaminium, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, methyl sulfate (salt)
 $C_{25}H_{52}NO_4.CH_3O_4S$ Sulfate de [bis(2-hydroxyéthyl)]méthyl[2-[(1-oxooctadécyl)oxy]éthyl]ammonium et de méthyle
 $C_{25}H_{52}NO_4.CH_3O_4S$

28724-32-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[(methyloctadecylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, chloride
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_{23}H_{50}NO_2.Cl$ α, α' -{[(Méthyloctadécyl)iminio]diéthylène}bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], chlorure
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_{23}H_{50}NO_2.Cl$

28749-63-5

1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3-[4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-3-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-4-(phosphonooxy)phenyl]-, sodium salt $C_{28}H_{31}O_7P.xNa$ Acide 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-*o*-tolyl]-1-oxo-3*H*-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-*m*-tolylphosphorique, sel de sodium $C_{28}H_{31}O_7P.xNa$

28754-28-1

4(1*H*)-Quinazolinone, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]- $C_{21}H_{19}N_3O_3$ 2-[7-(Diéthylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]=quinazolin-4(1*H*)-one $C_{21}H_{19}N_3O_3$

28768-32-3

Oxiranemethanamine, *N,N'*-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[*N*-(oxiranylmethyl)- $C_{25}H_{30}N_2O_4$ 4,4'-Méthylènebis[*N,N*-bis(2,3-époxypropyl)aniline] $C_{25}H_{30}N_2O_4$

28770-01-6

3-Oxazolidineethanol, 2-(1-methylethyl)- $C_8H_{17}NO_2$ 2-Isopropylloxazolidine-3-éthanol $C_8H_{17}NO_2$

28777-98-2

2,5-Furandione, dihydro-3-(octadecenyl)- $C_{22}H_{38}O_3$ Dihydro-3-(octadécenyl)furane-2,5-dione $C_{22}H_{38}O_3$

28780-09-8

Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione, dibromo- $C_{34}H_{14}Br_2O_2$ Dibromoviolanthrène-5,10-dione $C_{34}H_{14}Br_2O_2$

28804-47-9

Benzenesulfonic acid, methyl-, methyl ester $C_8H_{10}O_3S$ Toluènesulfonate de méthyle $C_8H_{10}O_3S$

28805-58-5

Butanedioic acid, octenyl- $C_{12}H_{20}O_4$ Acide octénylsuccinique $C_{12}H_{20}O_4$

28824-41-1

Propanenitrile, 3-[[4-[(4,6-dibromo-2-benzothiazol-yl)azo]phenyl]éthylamino]- $C_{18}H_{15}Br_2N_5S$ 3-[[*p*-(4,6-Dibromobenzothiazol-2-ylazo)-*N*-éthylan-ilino]]propionitrile $C_{18}H_{15}Br_2N_5S$

28829-58-5

1-Octene, polymer with 1-butene and ethene
 $(C_8H_{16}.C_4H_8.C_2H_4)_x$ Oct-1-ène polymérisé avec le but-1-ène et l'éthylène
 $(C_8H_{16}.C_4H_8.C_2H_4)_x$

28832-11-3

1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-heptadecyl-4,5-dihydro-, monoacetate (salt) $C_{22}H_{44}N_2O.C_2H_4O_2$ Acétate de 2-heptadécyl-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-1*H*-imidazolium
 $C_{22}H_{44}N_2O.C_2H_4O_2$

28836-03-5

1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-, monoammonium salt $C_{16}H_{13}NO_3S.H_3N$ 8-Anilinsonaphtalène-1-sulfonate d'ammonium
 $C_{16}H_{13}NO_3S.H_3N$

28880-24-2

Butanedioic acid, diisooctyl ester $C_{20}H_{38}O_4$ Succinate de diisooctyle $C_{20}H_{38}O_4$

28880-55-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[(methyl-9-octadecynyliminio)di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, chlorure, (*Z*)- $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_{23}H_{48}NO_2.Cl$ α, α' -{[(*Z*)-(Méthyloctadéc-9-ényl)iminio]diéthylène}bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], chlorure
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_{23}H_{48}NO_2.Cl$

28883-73-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' [(octadecylimino)di-2,=

28897-20-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- 1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, hydrochloride
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₂H₄₇NO₂.ClH
 α, α' -{[(Octadécyl)imino]diéthylène]bis[ω -hydroxy-
ly(oxyéthylène)], chlorhydrate
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₂H₄₇NO₂.ClH
- 28897-20-3**
1,5,9-Undecatrien-4-ol, 6,10-diméthyl- C₁₃H₂₂O
6,10-Diméthylundéca-1,5,9-trièn-4-ol C₁₃H₂₂O
- 28901-96-4**
Cuprate(1-), [29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato=
(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, hydrogen
C₃₂H₁₅CuN₈O₃S.H
[29H,31H-Phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,
N³²]cuprate(1-) d'hydrogène C₃₂H₁₅CuN₈O₃S.H
- 28906-13-0**
Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-méthyle=
thylidène)bis[2,6-dibromophénol]
(C₁₅H₁₂Br₄O₂.CCl₂O)_x
Phosgène polymérisé avec le 2,2',6,6'-tétrabromo-4,=
4'-isopropylidènediphénol (C₁₅H₁₂Br₄O₂.CCl₂O)_x
- 28906-96-9**
Formaldehyde, polymer with (chlorométhyl)oxirane
and 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[phénol]
(C₁₅H₁₆O₂.C₃H₅ClO.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxi=
rane et le 4,4'-isopropylidènediphénol
(C₁₅H₁₆O₂.C₃H₅ClO.CH₂O)_x
- 28920-43-6**
Carbonochloridic acid, 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
C₁₅H₁₁ClO₂
Chloroformiate de 9H-fluorén-9-ylméthyle
C₁₅H₁₁ClO₂
- 28931-47-7**
Urea, polymer with formaldehyde and 2-methylpro=
panal (C₄H₈O.CH₄N₂O.CH₂O)_x
Urée polymérisée avec le formaldéhyde et l'isobutyr=
aldéhyde (C₄H₈O.CH₄N₂O.CH₂O)_x
- 28940-11-6**
2H-1,5-Benzodioxépin-3(4H)-one, 7-méthyl-
C₁₀H₁₀O₃
7-Méthyl-2H-benzo-1,5-dioxépin-3(4H)-one
C₁₀H₁₀O₃
- 28961-43-5**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -[(1-oxo-2-pro=
penyl)oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxyme=
thyl)-1,3-propanediol (3:1)
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₅H₂₀O₆
 α -Hydro- ω -(acryloyloxy)poly(oxyéthylène), éther (3:=
1) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,=
3-diol (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₅H₂₀O₆
- 28977-58-4**
1,5,7-Octatrien-3-ol, 2,6-diméthyl-, (E)- C₁₀H₁₆O
(E)-2,6-Diméthyl-octa-1,5,7-trièn-3-ol C₁₀H₁₆O
- 28983-26-8**
Phenol, 2-isononyl-4-méthyl- C₁₆H₂₆O
2-Isononyl-p-crésol C₁₆H₂₆O
- 28983-56-4**
Benzenesulfonic acid, [[4-[bis[4-[(sulfo)phényl]ami=
no]phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylid=
ène]amino]-, disodium salt C₃₇H₂₉N₃O₉S₃.2Na
[[4-[Bis[4-[(sulfo)phényl]amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène]amino]=
benzènesulfonate de disodium
C₃₇H₂₉N₃O₉S₃.2Na
- 28984-69-2**
4,4(5H)-Oxazolediméthanol, 2-(heptadecényl)-
C₂₂H₄₁NO₃
- 2-(Heptadécényl)-2-oxazoline-4,4-diméthanol
C₂₂H₄₁NO₃
- 28984-87-4**
1,1'-Biphenyl, oxybis- C₂₄H₁₈O
(Biphényloxy)biphényle C₂₄H₁₈O
- 28984-89-6**
1,1'-Biphenyl, phenoxy- C₁₈H₁₄O
Phénoxy-1,1'-biphényle C₁₈H₁₄O
- 28987-17-9**
Phenol, nonyl-, barium salt C₁₅H₂₄O.¹/₂Ba
Bis(nonylphénolate) de baryum C₁₅H₂₄O.¹/₂Ba
- 29009-00-5**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-ami=
no-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine and
hexahydro-2H-azépin-2-one
(C₁₀H₂₂N₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₁NO)_x
Acide isophtalique polymérisé avec la 5-amino-1,3,=
3-triméthylcyclohexaneméthanamine et l'azépin-2=
one (C₁₀H₂₂N₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₁NO)_x
- 29009-41-4**
2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate
and 2-propenenitrile (C₅H₈O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et
l'acrylonitrile (C₅H₈O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
- 29013-35-2**
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with N-(hy=
droxyméthyl)-2-propénamide and 2-propéneni=
trile (C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₃N)_x
Acrylate d'éthyle polymérisé avec le N-(hydrox=
yméthyl)acrylamide et l'acrylonitrile
(C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₃N)_x
- 29035-57-2**
2-Propenoic acid, polymer with 2-méthyl-2-propen=
amide and 2-propénamide
(C₄H₇NO.C₃H₅NO.C₃H₄O₂)_x
Acide acrylique polymérisé avec le méthacrylamide et
l'acrylamide (C₄H₇NO.C₃H₅NO.C₃H₄O₂)_x
- 29035-81-2**
2-Propenoic acid, polymer with chloroethene and
ethenyl acetate (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₂H₃Cl)_x
Acide acrylique polymérisé avec le chloroéthylène et
l'acétate de vinyle (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₂H₃Cl)_x
- 29043-70-7**
Silane, diméthylbis(octadécyloxy)- C₃₈H₈₀O₂Si
Diméthylbis(octadécyloxy)silane C₃₈H₈₀O₂Si
- 29061-63-0**
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with N,N-di=
éthylethanamine (1:1) C₁₈H₃₀O₃S.C₆H₁₅N
Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec la
triéthylamine (1:1) C₁₈H₃₀O₃S.C₆H₁₅N
- 29066-34-0**
Cyclohexanol, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)-, acetate,
(1 α ,2 β ,5 α)-(±)- C₁₂H₂₂O₂
Acétate de (±)-menthyle C₁₂H₂₂O₂
- 29081-56-9**
1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
heptafluoro-, ammonium salt
C₈HF₁₇O₃S.H₃N
Heptafluorooctanesulfonate d'ammonium
C₈HF₁₇O₃S.H₃N
- 29086-67-7**
Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-, polymer with
oxirane (C₁₅H₁₆O₂.C₂H₄O)_x
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec l'oxirane
(C₁₅H₁₆O₂.C₂H₄O)_x
- 29117-08-6**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[éthyl](heptadeca=
f=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

29329-71-3

- luorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω -hydroxy-
(C₂H₄O)_nC₁₂H₁₀F₁₇NO₃S
- α -[2-[Éthyl(perfluorooctylsulfonyl)amino]éthyl]- ω -
hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₁₂H₁₀F₁₇NO₃S
- 29120-26-1**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-
C₂₀H₁₄N₂O₁₁S₃
- Acide 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphtyla-
zo)naphtalène-2,7-disulfonique C₂₀H₁₄N₂O₁₁S₃
- 29127-83-1**
2-Nonenenitrile C₉H₁₅N
Non-2-ènenitrile C₉H₁₅N
- 29129-78-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, ethenylbenzene and 2-propenenitrile
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x
- Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, le styrène et l'acrylonitrile
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x
- 29132-58-9**
2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with 2-propenoic
acid (C₄H₄O₄.C₃H₄O₂)_x
- Acide maléique polymérisé avec l'acide acrylique
(C₄H₄O₄.C₃H₄O₂)_x
- 29154-49-2**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, poly-
mer with 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₂H₆O₂)_x
- Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec l'éthylène-
glycol et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₂H₆O₂)_x
- 29171-20-8**
6-Octen-1-yn-3-ol, 3,7-dimethyl- C₁₀H₁₆O
3,7-Diméthyl-6-én-1-yn-3-ol C₁₀H₁₆O
- 29171-21-9**
6-Octen-1-yn-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate
C₁₂H₁₈O₂
- Acétate de 3,7-diméthyl-6-én-1-yn-3-yle
C₁₂H₁₈O₂
- 29181-50-8**
2,4-Pyridinedicarbonitrile C₇H₃N₃
Pyridine-2,4-dicarbonitrile C₇H₃N₃
- 29190-28-1**
1,3-Benzenediol, 2,4-bis[(dimethylphenyl)azo]-
C₂₂H₂₂N₄O₂
- 2,4-Bis(xylylazo)résorcinol C₂₂H₂₂N₄O₂
- 29199-09-5**
Spiro[1H-isoindeole-1,9'-[9H]xanthen]-3(2H)-one, 3',
6'-bis(diethylamino)-2-(4-nitrophenyl)-
C₃₄H₃₄N₄O₄
- 3',6'-Bis(diéthylamino)-2-(4-nitrophényl)spiro[1H-
isoindeole-1,9'-[9H]xanthène]-3(2H)-one
C₃₄H₃₄N₄O₄
- 29204-84-0**
Nickel, bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-phenylbuta-
namidato-N²,N³]- C₂₀H₂₀N₆NiO₆
- Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-phénylbutyramidato-
N²,N³]nickel C₂₀H₂₀N₆NiO₆
- 29214-60-6**
Octanoic acid, 2-acetyl-, ethyl ester C₁₂H₂₂O₃
2-Acétyleoctanoate d'éthyle C₁₂H₂₂O₃
- 29225-66-9**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-chlo-
ro-6-[[3(or 4)-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-
2-yl]amino]-3-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-
9,10-dioxo-, trisodium salt
C₂₉H₂₀ClN₇O₁₁S₃.3Na
- 1-Amino-4-[[4-[[4-chloro-6-[(sulfonatophényl)ami-
no]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfonatophényl]-
amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sul-
fonate de trisodium C₂₉H₂₀ClN₇O₁₁S₃.3Na
- 29239-07-4**
2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-,
formate C₁₁H₁₆O₂
- Formiate de 2-méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-
ène-1-yle C₁₁H₁₆O₂
- 29295-79-2**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2-
(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol and
1,3-isobenzofurandione
(C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₃.C₄H₁₀O₂)_x
- Acide adipique, polyester avec le butane-1,3-diol, le
2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol et
l'anhydride phtalique
(C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₃.C₄H₁₀O₂)_x
- 29299-77-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-
propenoate, 2-methylaziridine and methyl 2-
methyl-2-propenoate
(C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₇N)_x
- Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate
d'éthyle, la 2-méthylaziridine et le méthacrylate
de méthyle (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₇N)_x
- 29300-54-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate and ethenyl acetate
(C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂)_x
- Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle et l'acétate de vinyle
(C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂)_x
- 29316-47-0**
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)-
phenol and methyl oxirane
(C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.CH₂O)_x
- Formaldéhyde polymérisé avec le *p-tert*-butylphénol
et le méthyloxirane (C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.CH₂O)_x
- 29316-77-6**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, poly-
mer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate
(C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂)_x
- Méthacrylate d'hexadécyle polymérisé avec le
méthacrylate d'octadécyle (C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂)_x
- 29317-52-0**
1-Propanamine, 3-(isononyloxy)- C₁₂H₂₇NO
3-(Isononyloxy)propylamine C₁₂H₂₇NO
- 29319-57-1**
Phosphoric acid, isooctyl diphenyl ester C₂₀H₂₇O₄P
Phosphate d'isooctyle et de diphényle C₂₀H₂₇O₄P
- 29320-38-5**
Ethane, 1,2-dichloro-, polymer with ammonia
(C₂H₄Cl₂.H₃N)_x
- 1,2-Dichloroéthane polymérisé avec l'ammoniac
(C₂H₄Cl₂.H₃N)_x
- 29321-75-3**
2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer
with formaldehyde (C₁₀H₈O₃S.CH₂O.Na)_x
- Naphtalène-2-sulfonate de sodium polymérisé avec le
formaldéhyde (C₁₀H₈O₃S.CH₂O.Na)_x
- 29329-71-3**
Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, sodium
salt C₂H₈O₇P₂.xNa
- Sel de sodium de l'acide (1-hydroxyéthylidène)bis-
phosphonique C₂H₈O₇P₂.xNa

29340-79-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

29340-79-2

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, sulfite (salt)

 $C_6H_{15}NO_3 \cdot xH_2O_3S$

Sulfite de 2,2',2''-nitrilotriéthanol

 $C_6H_{15}NO_3 \cdot xH_2O_3S$

29340-81-6

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (salt)

 $C_6H_{15}NO_3 \cdot xC_6H_8O_7$

Citrate de 2,2',2''-nitrilotriéthanol

 $C_6H_{15}NO_3 \cdot xC_6H_8O_7$

29350-73-0

Naphthalene, decahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methyl-ethyl)-, [1S-(1 α ,4 α ,4 α ,6 α ,8 α)]-, didehydro deriv. $C_{15}H_{26}$ [1S-(1 α ,4 α ,4 α ,6 α ,8 α)]-Décahydro-4-isopropyl-1,6-diméthylnaphtalène, dérivé didéhydrique $C_{15}H_{26}$

29353-68-2

[Terphenyl]-*ar'*-ol $C_{18}H_{14}O$ Terphényl-ol (*ar'*) $C_{18}H_{14}O$

29354-73-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

 $(C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ Méthacrylate de 2-(*tert*-butylamino)éthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle $(C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$

29354-75-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

 $(C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-(*tert*-butylamino)éthyle et le méthacrylate de méthyle $(C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$

29380-50-5

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, polymer with methyloxirane $(C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_6O)_x$ *N*-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine polymérisée avec le méthyloxirane $(C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_6O)_x$

29383-29-7

Cobaltate(2-), [29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(4-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, dihydrogen $C_{32}H_{14}CoN_8O_6S_2 \cdot 2H$ [29H,31H-Phthalocyaninedisulfonato(4-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-cobaltate(2-) de dihydrogène $C_{32}H_{14}CoN_8O_6S_2 \cdot 2H$

29385-43-1

1*H*-Benzotriazole, 4(*or* 5)-methyl- $C_7H_7N_3$ Méthyl-1*H*-benzotriazole $C_7H_7N_3$

29387-86-8

Propanol, 1(*or* 2)-butoxy- $C_7H_{16}O_2$

Butoxypropan-1-ol

 $C_7H_{16}O_2$

29398-96-7

[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, *N,N'*-bis(2,4-dinitrophenyl)-3,3'-dimethoxy- $C_{26}H_{20}N_6O_{10}$ *N,N'*-Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diamine $C_{26}H_{20}N_6O_{10}$

29403-67-6

Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol

 $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$

Acide adipique polymérisé avec l'anhydride maléique et le propylèneglycol

 $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$

29403-69-8

1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro-, polymer

with 1,2-ethanediol and 2,5-furandione

 $(C_8Cl_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$

Anhydride 3,4,5,6-tétrachlorophthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol et l'anhydride maléique

 $(C_8Cl_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$

29406-20-0

Ethene, chloro-, polymer with trichloroethene

 $(C_2H_3Cl \cdot C_2HCl_3)_x$

Chloroéthylène polymérisé avec le trichloroéthylène

 $(C_2H_3Cl \cdot C_2HCl_3)_x$

29408-39-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid

 $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$

Acide isophtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol et l'acide adipique

 $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$

29408-67-1

Nonanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol

 $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$

Acide azélaïque polymérisé avec le propylèneglycol

 $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$

29419-39-4

Acetic acid, (sulfothio)-, disodium salt

 $C_2H_4O_5S_2 \cdot 2Na$

(Sulfonatothio)acétate de disodium

 $C_2H_4O_5S_2 \cdot 2Na$

29420-49-3

1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium salt

 $C_4HF_9O_3S \cdot K$

1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulfonate de potassium

 $C_4HF_9O_3S \cdot K$

29434-28-4

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_9NO_2 \cdot C_3H_3N)_x$ Acrylate de butyle polymérisé avec le *N*-(hydroxyméthyl)méthacrylamide et l'acrylonitrile $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_9NO_2 \cdot C_3H_3N)_x$

29437-34-1

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile

 $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_3N)_x$

Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et l'acrylonitrile

 $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_3N)_x$

29439-99-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, polymer with ethenylbenzene

 $(C_{10}H_{18}O_2 \cdot C_8H_8)_x$

Méthacrylate d'hexyle polymérisé avec le styrène

 $(C_{10}H_{18}O_2 \cdot C_8H_8)_x$

29460-90-0

Pyrazine, (1-methylethyl)-

 $C_7H_{10}N_2$

Isopropylpyrazine

 $C_7H_{10}N_2$

29461-13-0

2*H*-2,4a-Methanonaphthalen-8(5*H*)-one, hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-, (2 α ,4 α ,8 β)- $C_{15}H_{24}O$ (2 α ,4 α ,8 β)-Hexahydro-1,1,5,5-tétraméthyl-2*H*-2,4a-méthanonaphthalène-8(5*H*)-one $C_{15}H_{24}O$

29461-14-1

2*H*-2,4a-Methanonaphthalen-8(5*H*)-one, hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-, (2 α ,4 α ,8 α)- $C_{15}H_{24}O$ (2 α ,4 α ,8 α)-Hexahydro-1,1,5,5-tétraméthyl-2*H*-2,4a-méthanonaphthalén-8(5*H*)-one $C_{15}H_{24}O$

29463-06-7

Ethanaminium, 2-hydroxy-*N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) $C_7H_{18}NO_3 \cdot CH_3O_4S$

Sulfate de tris(2-hydroxyéthyl)méthylammonium et de méthyle

 $C_7H_{18}NO_3 \cdot CH_3O_4S$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

29660-48-8

29497-04-9

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide and ethenylbenzene
(C₈H₁₅N₂O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x

Acrylate d'éthyle polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide et le styrène
(C₈H₁₅N₂O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x

29497-08-3

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-di-methylethyl 2-propenoate and ethenylbenzene
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₂O₂)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de *tert*-butyle et le styrène
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₂O₂)_x

29497-14-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene
(C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂)_x

Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et le styrène (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂)_x

29508-48-3

1*H*-Pyrazolium, 1,5-dimethyl-3-[(2-methyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-2-phenyl-, methyl sulfate
C₂₀H₂₀N₅.CH₃O₄S

Sulfate de 1,5-diméthyl-3-[(2-méthyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-2-phényl-1*H*-pyrazolium et de méthyle
C₂₀H₂₀N₅.CH₃O₄S

29512-49-0

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6'-(diethylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)-
C₃₁H₂₈N₂O₃

2'-Anilino-6'-(diéthylamino)-3'-méthylspiro[isobenzofurane-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthène]-3-one
C₃₁H₂₈N₂O₃

29513-72-2

2-Propanol, 1-[[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-amino]ethyl]amino]- C₉H₂₄N₄O

1-[[[2-[[[2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthyl]amino]éthyl]-amino]propan-2-ol C₉H₂₄N₄O

29548-14-9

3-Cyclohexene-1-acetaldehyde, α,4-dimethyl-
C₁₀H₁₆O

α,4-Diméthylcyclohex-3-ène-1-acétaldéhyde
C₁₀H₁₆O

29548-30-9

2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate
C₁₇H₂₈O₂

Acétate de 3,7,11-triméthylododéca-2,6,10-triène
C₁₇H₂₈O₂

29564-58-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and oxiranymethyl 2-methyl-2-propenoate (C₈H₈.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène et le méthacrylate d'oxiranyméthyle
(C₈H₈.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂)_x

29565-96-6

Formaldehyde, polymer with 2,6,6-trimethylbicyclo-[3.1.1]hept-2-ene (C₁₀H₁₆.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène (C₁₀H₁₆.CH₂O)_x

29589-40-0

Ethanamine, *N,N*-dimethyl(4-methyl-1-piperazinyl)-
C₉H₂₁N₃

1-[(Diméthylamino)éthyl]-4-méthylpipérazine
C₉H₂₁N₃

29590-42-9

2-Propenoic acid, isooctyl ester C₁₁H₂₀O₂
Acrylate d'isooctyle C₁₁H₂₀O₂

29597-36-2

2*H*-2a,7-Methanoazuleno[5,6-*b*]oxirene, octahydro-3,6,6,7a-tetramethyl- C₁₅H₂₄O

Octahydro-3,6,6,7a-tétraméthyl-2*H*-2a,7-méthanoazuléno[5,6-*b*]oxirène C₁₅H₂₄O

29598-76-3

Propanoic acid, 3-(dodecylthio)-, 2,2-bis[[3-(dodecylthio)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester C₆₅H₁₂₄O₈S₄

Bis[3-(dodécylthio)propionate] de 2,2-bis[[3-(dodécylthio)-1-oxopropoxy]méthyl]propane-1,3-diyle C₆₅H₁₂₄O₈S₄

29606-79-9

Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, *trans*- C₁₀H₁₆O

trans-5-Méthyl-2-(1-méthylvinyl)cyclohexan-1-one
C₁₀H₁₆O

29611-97-0

Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]bis-, homopolymer (C₁₀H₁₈O₄)_x

2,2'-[Butane-1,4-diylbis(oxyméthylène)]bis(oxirane) homopolymérisé (C₁₀H₁₈O₄)_x

29636-46-2

Methanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophenyl)[4-(dime-thylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, nitrate C₂₃H₂₄ClN₂.NO₃

Nitrate de [4-[(2-chlorophényl)[4-(diméthylamino)=phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=diméthylammonium C₂₃H₂₄ClN₂.NO₃

29637-28-3

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[(1,8-dihydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-, tetrasodium salt
C₂₀H₁₄N₂O₁₄S₄.4Na

7-[(1,8-Dihydroxy-3,6-disulfonato-2-naphtyl)azo]=naphtalène-1,3-disulfonate de tétrasodium
C₂₀H₁₄N₂O₁₄S₄.4Na

29638-69-5

Antimonate (Sb₂O₇⁴⁻), tetrapotassium K.¹/4O₇Sb₂
Heptaoxyde de diantimoine et de tétrapotassium
K.¹/4O₇Sb₂

29641-53-0

1*H*-1,2,4-Triazolium, 1-[7-(4-ethyl-5-methyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-4-methyl-, methyl sulfate C₁₇H₁₇N₆O₂.CH₃O₄S

Sulfate de 1-[7-(4-éthyl-5-méthyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-4-méthyl-1*H*-1,2,4-triazolium et de méthyle
C₁₇H₁₇N₆O₂.CH₃O₄S

29658-97-7

Butanedioic acid, dodecenyl- C₁₆H₂₈O₄
Acide dodécénylsuccinique C₁₆H₂₈O₄

29659-38-9

D-Galacturonic acid, homopolymer, compd. with (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea
(C₆H₁₀O₇)_x.xC₄H₆N₄O₃

Acide D-galacturonique homopolymérisé, composé préparé avec la (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urée
(C₆H₁₀O₇)_x.xC₄H₆N₄O₃

29660-48-8

13-Oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene, 1,4,8-trimethyl- C₁₅H₂₄O

1,4,8-Triméthyl-13-oxabicyclo[10.1.0]tridéca-4,8-diène, stéréoisomère C₁₅H₂₄O

29690-82-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

29690-82-2

Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol ($C_7H_8O.C_3H_5ClO.CH_2O$)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et l'*o*-crésol ($C_7H_8O.C_3H_5ClO.CH_2O$)_x

29694-85-7

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with methyloxirane ($C_{15}H_{16}O_2.C_3H_6O$)_x
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le méthyloxirane ($C_{15}H_{16}O_2.C_3H_6O$)_x

29706-48-7

Benzenesulfonic acid, 3-[[[4-(2-benzothiazolylazo)-3-methylphenyl]ethylamino]methyl]-
 $C_{23}H_{22}N_4O_3S_2$
 Acide α-[[[4-(benzothiazol-2-ylazo)-*m*-tolyl]éthylamino]-*m*-toluènesulfonique $C_{23}H_{22}N_4O_3S_2$

29710-25-6

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester
 $C_{26}H_{52}O_3$
 12-Hydroxyoctadécanoate de 2-éthylhexyle
 $C_{26}H_{52}O_3$

29719-96-8

Copper, [C,C,C-trichloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato-(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]- $C_{32}H_{13}Cl_3CuN_8$
 [Trichloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuivre $C_{32}H_{13}Cl_3CuN_8$

29726-21-4

Zinc, [4-methyl-1,2-benzenedithiolato(2-)-*S,S'*]-
 $C_7H_6S_2Zn$
 (Toluène-3,4-dithiolato)zinc $C_7H_6S_2Zn$

29728-27-6

Glycine, monoammonium salt $C_2H_5NO_2.H_3N$
 Glycinate d'ammonium $C_2H_5NO_2.H_3N$

29761-21-5

Phosphoric acid, isodecyl diphenyl ester
 $C_{22}H_{31}O_4P$
 Phosphate d'isodécyle et de diphényle $C_{22}H_{31}O_4P$

29763-02-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acrylate d'éthyle
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$

29765-00-2

Benzamide, *N*-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]- $C_{27}H_{27}N_5O_7$
 Diacétate de 3-benzamido-4-[(*p*-nitrophényl)azo]-phényliminodiéthyle $C_{27}H_{27}N_5O_7$

29767-87-1

Benzothiazolium, 2-[[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl-, chloride
 $C_{17}H_{19}N_4OS.Cl$
 Chlorure de 2-[[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium
 $C_{17}H_{19}N_4OS.Cl$

29781-81-5

α-D-Glucopyranoside, decyl $C_{16}H_{32}O_6$
 α-D-Glucopyranoside de décyle $C_{16}H_{32}O_6$

29803-81-4

2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, *trans*- $C_{10}H_{18}O$
trans-4-(Isopropyl)-1-méthylcyclohex-2-én-1-ol
 $C_{10}H_{18}O$

29803-82-5

2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-,

cis- $C_{10}H_{18}O$
cis-4-(Isopropyl)-1-méthylcyclohex-2-én-1-ol
 $C_{10}H_{18}O$

29804-22-6

Oxirane, 2-decyl-3-(5-methylhexyl)-, *cis*-
 $C_{19}H_{38}O$
cis-7,8-Époxy-2-méthylodécane $C_{19}H_{38}O$

29806-73-3

Hexadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester $C_{24}H_{48}O_2$
 Palmitate de 2-éthylhexyle $C_{24}H_{48}O_2$

29811-04-9

1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-5-(4-methyl-3-pentenyl)- $C_{14}H_{18}O_3$
 Anhydride 1,2,3,6-tétrahydro-4-(4-méthylpent-3-ényl)phthalique $C_{14}H_{18}O_3$

29811-50-5

Butanoic acid, 2-methyl-, octyl ester $C_{13}H_{26}O_2$
 2-Méthylbutyrate d'octyle $C_{13}H_{26}O_2$

29820-13-1

Acetic acid, mercapto-, calcium salt (1:1)
 $C_2H_4O_2S.Ca$
 Sulfidoacétate de calcium $C_2H_4O_2S.Ca$

29828-29-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate ($C_8H_8.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
 $(C_8H_8.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

29860-47-7

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with oxirane ($C_6H_{14}O_3.C_2H_4O$)_x
 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l'oxirane ($C_6H_{14}O_3.C_2H_4O$)_x

29861-55-0

2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-propenoic acid
 $(C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Maléate de dibutyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acide acrylique
 $(C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$

29862-10-0

Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol ($C_{13}H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2$)_x
 Carbonate de diphényle polymérisé avec l'hexane-1,6-diol ($C_{13}H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2$)_x

29862-29-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate ($C_{11}H_{20}O_2.C_6H_{10}O_3.C_4H_6O_2$)_x
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_6H_{10}O_3.C_4H_6O_2)_x$

29868-05-1

Ethanol, 2-amino-, phosphate (salt)
 $C_2H_7NO.xH_3O_4P$
 2-Aminoéthanol, sel avec l'acide phosphorique
 $C_2H_7NO.xH_3O_4P$

29870-72-2

Cadmium mercury telluride ((Cd,Hg)Te)
 Cd.Hg.Te
 Tellure de cadmium et de mercure Cd.Hg.Te

29871-24-7

Pyridinium, 1-(2-phenylethyl)-, chloride
 $C_{13}H_{14}N.Cl$
 Chlorure de 1-(2-phényléthyl)pyridinium
 $C_{13}H_{14}N.Cl$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

30191-02-7

- 29878-31-7**
1*H*-Benzotriazole, 4-methyl- $C_7H_7N_3$
4-Méthyl-1*H*-benzotriazole $C_7H_7N_3$
- 29887-08-9**
9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-
 $C_{30}H_{42}N_2O_2$
1,4-Bis[(2-éthylhexyl)amino]anthraquinone
 $C_{30}H_{42}N_2O_2$
- 29895-73-6**
Benzeneacetaldehyde, cyclic acetal with 1,2,3-pro-
panetriol $C_{11}H_{14}O_3$
Benzèneacétaldéhyde, acétal cyclique avec le glycérol
 $C_{11}H_{14}O_3$
- 29896-18-2**
1,4-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with car-
bonic dichloride and 4,4'-(1-methylethylidene)bis-
[phenol] $(C_{15}H_{16}O_2.C_8H_4Cl_2O_2.CCl_2O)_x$
Dichlorure de téréphtaloyle polymérisé avec le
phosgène et le 4,4'-isopropylidènediphénol
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_8H_4Cl_2O_2.CCl_2O)_x$
- 29911-28-2**
2-Propanol, 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)-
 $C_{10}H_{22}O_3$
1-(2-Butoxy-1-méthyléthoxy)propan-2-ol
 $C_{10}H_{22}O_3$
- 29920-31-8**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-[[1-[(2,3-dihydro-
2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-
oxopropyl]azo]-, dimethyl ester $C_{21}H_{19}N_5O_7$
5-[[1-[(2,3-Dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-
amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azotéréphtalate de
diméthyle $C_{21}H_{19}N_5O_7$
- 29926-41-8**
Ethanone, 1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)- C_5H_7NOS
1-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)éthanone C_5H_7NOS
- 29926-77-0**
1*H*-Indazolium, 3-[[4-(diethylamino)-2-methylphe-
nyl]azo]-1,2-dimethyl-5-nitro-, acetate
 $C_{20}H_{25}N_6O_2.C_2H_3O_2$
Acétate de 3-[[4-(diéthylamino)-*o*-tolyl]azo]-1,2-
diméthyl-5-nitro-1*H*-indazolium
 $C_{20}H_{25}N_6O_2.C_2H_3O_2$
- 29931-19-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer
with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and
methyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_{16}H_{30}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2)_x$
Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le
méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacryla-
te de méthyle $(C_{16}H_{30}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2)_x$
- 29933-95-7**
Silane, dichlorodiméthyl-, polymer with trichlorome-
thylsilane $(C_2H_6Cl_2Si.CH_3Cl_3Si)_x$
Dichlorodiméthylsilane polymérisé avec le trichlo-
rométhylsilane $(C_2H_6Cl_2Si.CH_3Cl_3Si)_x$
- 29935-35-1**
Arsenate(1-), hexafluoro-, lithium $AsF_6.Li$
Hexafluoroarsénate de lithium $AsF_6.Li$
- 29946-28-9**
Tetradecanoic acid, 2-mercaptoethyl ester
 $C_{16}H_{32}O_2S$
Myristate de 2-mercaptoéthyle $C_{16}H_{32}O_2S$
- 29957-43-5**
1,5,7-Octatrien-3-ol, 3,7-diméthyl- $C_{10}H_{16}O$
3,7-Diméthyl-octa-1,5,7-triène-3-ol $C_{10}H_{16}O$
- 29964-84-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, isodecyl ester
 $C_{14}H_{26}O_2$
Méthacrylate d'isodécyle $C_{14}H_{26}O_2$
- 29965-97-7**
Cyclooctadiene C_8H_{12}
Cyclooctadiène C_8H_{12}
- 29994-68-1**
D-Glucitol, polymer with (chloromethyl)oxirane
 $(C_6H_{14}O_6.C_3H_5ClO)_x$
D-Sorbitol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane
 $(C_6H_{14}O_6.C_3H_5ClO)_x$
- 30007-47-7**
1,3-Dioxane, 5-bromo-5-nitro- $C_4H_6BrNO_4$
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane $C_4H_6BrNO_4$
- 30076-98-3**
Benzene, (3,3-dimethoxypropyl)- $C_{11}H_{16}O_2$
1,1-Diméthoxy-3-phénylpropane $C_{11}H_{16}O_2$
- 30110-00-0**
Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-
isobenzofurandione and 1,2-propanediol
 $(C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec l'anhydride
maléique, l'anhydride phtalique et le prop-
ylène glycol $(C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
- 30113-45-2**
1-Propanamine, 3-(isodecyl)oxy- $C_{13}H_{29}NO$
3-(Isodécyl)oxypropylamine $C_{13}H_{29}NO$
- 30124-94-8**
Benzonitrile, 2-[[4-bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-
phenyl]azo]-5-nitro- $C_{21}H_{21}N_5O_6$
Acétate de 2-[[4-[(2-cyano-3-nitrophényl)azo]-*m*-
tolyl](2-acétoxyéthyl)amino]éthyle $C_{21}H_{21}N_5O_6$
- 30125-47-4**
1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 4,5,6,7-tetrachloro-2-
[2-(4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-1,3-dioxo-
1*H*-inden-2-yl)-8-quinolyl]- $C_{26}H_6Cl_8N_2O_4$
3,4,5,6-Tétrachloro-*N*-[2-(4,5,6,7-tétrachloro-2,3-
dihydro-1,3-dioxo-1*H*-indén-2-yl)-8-quinolyl]-
phtalimide $C_{26}H_6Cl_8N_2O_4$
- 30168-23-1**
Butanal, 4-(octahydro-4,7-methano-5*H*-inden-5-yl)-
idene- $C_{14}H_{20}O$
4-(Tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]déc-8-ylidène)butyraldéhyde
 $C_{14}H_{20}O$
- 30171-80-3**
Oxirane, [(dibromomethylphenoxy)methyl]-
 $C_{10}H_{10}Br_2O_2$
[(Dibromométhylphénoxy)méthyl]oxirane
 $C_{10}H_{10}Br_2O_2$
- 30172-67-9**
Benzene, bis(phenylmethyl)- $C_{20}H_{18}$
Dibenzylbenzène $C_{20}H_{18}$
- 30174-67-5**
Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-bu-
tadiene and ethenylbenzene
 $(C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6)_x$
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-
1,3-diène et le styrène $(C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6)_x$
- 30174-74-4**
Oxazole, 4,5-dihydro-2-(1-methylethenyl)-, polymer
with ethenylbenzene $(C_8H_8.C_6H_9NO)_x$
2-Isopropényl-4,5-dihydrooxazole polymérisé avec le
styrène $(C_8H_8.C_6H_9NO)_x$
- 30191-02-7**
Benzamide, 3-[[1-[[4-(acetylamino)phenyl]amino]-
carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-chloro-
 $C_{19}H_{18}ClN_5O_4$
4'-Acétamido-2-[[5-(carbamoyl-2-chlorophényl)azo]-
acétoacétanilide $C_{19}H_{18}ClN_5O_4$

30207-98-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

30207-98-8

Undecanol $C_{11}H_{24}O$ Undécanol $C_{11}H_{24}O$

30209-96-2

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl=benzene and *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_9NO_2)_x$ Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène et le *N*-(hydroxyméthyl)méthacrylamide $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_9NO_2)_x$

30211-77-9

Benzoic acid, 2-nitro-5-thiocyanato- $C_8H_4N_2O_4S$ Acide 2-nitro-5-thiocyanatobenzoïque $C_8H_4N_2O_4S$

30228-07-0

1,3-Butanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxyme=thyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_2)_x$ Butane-1,3-diol polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_2)_x$

30229-42-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$ Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acétate de vinyle $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

30231-49-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and butyl 2-propenoate $(C_8H_{14}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2)_x$ Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle et l'acrylate de butyle $(C_8H_{14}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2)_x$

30237-07-1

2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(4-methylphenyl)- $C_{13}H_{10}O_2$ 2-(*p*-Tolyl)-*p*-benzoquinone $C_{13}H_{10}O_2$

30260-72-1

Benzenesulfonic acid, dodecyl(sulfophenoxy)- $C_{24}H_{34}O_7S_2$ Acide dodécyl(sulfophénoxy)benzènesulfonique $C_{24}H_{34}O_7S_2$

30260-73-2

Benzenesulfonic acid, oxybis[dodecyl- $C_{36}H_{58}O_7S_2$ Acide oxybis(dodécylbenzènesulfonique) $C_{36}H_{58}O_7S_2$

30273-11-1

Benzenamine, 4-(1-methylpropyl)- $C_{10}H_{15}N$ 4-*sec*-Butylaniline $C_{10}H_{15}N$

30310-41-9

2*H*-Pyran, tetrahydro-2-methyl-4-methylene-6-phe=nyl- $C_{13}H_{16}O$ Tétrahydro-2-méthyl-4-méthylène-6-phényl-2*H*=pyrane $C_{13}H_{16}O$

30323-62-7

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$ Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acrylate d'éthyle $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

30351-73-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid

 $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et l'acide acrylique

 $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$

30361-28-5

2,4-Octadienal, (*E,E*)- $C_8H_{12}O$ (2*E,4E*)-Octa-2,4-diéнал $C_8H_{12}O$

30361-29-6

2,4-Undecadienal, (*E,E*)- $C_{11}H_{18}O$ (2*E,4E*)-Undéca-2,4-diéнал $C_{11}H_{18}O$

30374-01-7

Propanoic acid, 3-mercapto-, isooctyl ester

 $C_{11}H_{22}O_2S$ 3-Mercaptopropionate d'isooctyle $C_{11}H_{22}O_2S$

30376-45-5

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol and

1,6-hexanediol $(C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$ Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol et l'hexane-1,6-diol $(C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$

30381-98-7

1-Octanesulfonamide, *N,N'*-[phosphinobis(oxy-2,=1-ethanedyl)]bis[*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptafluorooctane, ammonium salt $C_{24}H_{19}F_{34}N_2O_8PS_2.H_3N$ Phosphate d'ammonium et de bis[2-[*N*-éthyl(héptadécafluorooctane)sulfonylamino]éthyle] $C_{24}H_{19}F_{34}N_2O_8PS_2.H_3N$

30385-25-2

6-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl- $C_{10}H_{20}O$ 2,6-Diméthyl-oct-6-én-2-ol $C_{10}H_{20}O$

30388-01-3

Methanesulfonylthioic acid, *S*-(2-hydroxypropyl) ester $C_4H_{10}O_3S_2$ Méthanethiosulfonate de 2-hydroxypropyle $C_4H_{10}O_3S_2$

30390-50-2

4-Decenal $C_{10}H_{18}O$ Déc-4-éнал $C_{10}H_{18}O$

30394-81-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenamide $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO)_x$ Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acrylamide $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO)_x$

30394-86-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO)_x$ Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylamide $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO)_x$

30394-92-4

Formaldehyde, polymer with tetrahydro-4*H*-1,3,5=oxadiazin-4-one $(C_3H_6N_2O_2.CH_2O)_x$ Formaldéhyde polymérisé avec la 1,3,5-oxadiazinan-4-one $(C_3H_6N_2O_2.CH_2O)_x$

30396-85-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenenitrile $(C_5H_8O_2.C_3H_3N)_x$ Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylonitrile $(C_5H_8O_2.C_3H_3N)_x$

30399-84-9

Isooctadecanoic acid $C_{18}H_{36}O_2$ Acide isooctadécanoïque $C_{18}H_{36}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

30618-84-9

30414-55-2

Hexanoic acid, 5-methyl-3-oxo-, methyl ester
 $C_8H_{14}O_3$
 5-Méthyl-3-oxohexanoate de méthyle $C_8H_{14}O_3$

30415-45-3

1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,5,10-trione, 4,11-diami-
 no-2-(2-butoxyethyl)-2,3-dihydro-3-imino-
 $C_{22}H_{22}N_4O_4$
 4,11-Diamino-2-(2-butoxyéthyl)-2,3-dihydro-3-imi-
 no-1*H*-naphtho[2,3-*f*]isoindole-1,5,10-trione
 $C_{22}H_{22}N_4O_4$

30420-32-7

Phenol, polymer with (chloromethyl)oxirane and 3a,=
 4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene
 $(C_{10}H_{12}.C_6H_6O.C_3H_5ClO)_x$
 Phénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le
 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1*H*-indène
 $(C_{10}H_{12}.C_6H_6O.C_3H_5ClO)_x$

30449-81-1

Benzamide, 4-[(5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,=
 4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-*N*-(2-ethyl=
 hexyl)- $C_{23}H_{29}N_5O_3$
p-[(5-Cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-diméthyl-=
 6-oxo-3-pyridinyl)azo]-*N*-(2-éthylhexyl)benzamide
 $C_{23}H_{29}N_5O_3$

30460-92-5

Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 6,6-dimethyl-2-methy-
 lene-, (±)- $C_{10}H_{14}O$
 (±)-2(10)-Pinén-3-one $C_{10}H_{14}O$

30499-70-8

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, poly-
 mer with (chloromethyl)oxirane
 $(C_6H_{14}O_3.C_3H_5ClO)_x$
 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol po-
 lymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane
 $(C_6H_{14}O_3.C_3H_5ClO)_x$

30500-51-7

Octadecanoic acid, isononyl ester $C_{27}H_{54}O_2$
 Stéarate d'isononyle $C_{27}H_{54}O_2$

30516-87-1

Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy- $C_{10}H_{13}N_5O_4$
 3'-Azido-3'-désoxythymidine $C_{10}H_{13}N_5O_4$

30520-53-7

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-eth-
 anediol, hexanedioic acid and 1,2,3-propanetriol
 $(C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2)_x$
 Acide téréphtalique polymérisé avec l'éthylèneglycol,
 l'acide adipique et le glycérol
 $(C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2)_x$

30525-36-1

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hy-
 droxymethyl)-1,3-propanediol
 $(C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3)_x$
 Anhydride phtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-
 (hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
 $(C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3)_x$

30525-45-2

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and
 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
 $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol et
 le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
 $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$

30525-89-4

Paraformaldehyde $(CH_2O)_x$
 Paraformaldéhyde $(CH_2O)_x$

30526-22-8

Benzenesulfonic acid, methyl-, potassium salt
 $C_7H_8O_3S.K$
 Toluènesulfonate de potassium $C_7H_8O_3S.K$

30551-17-8

Nonadienal $C_9H_{14}O$
 Nonadiénal $C_9H_{14}O$

30554-72-4

Cyclohexane, tetrabromodichloro- $C_6H_6Br_4Cl_2$
 Tétrabromodichlorocyclohexane $C_6H_6Br_4Cl_2$

30554-73-5

Cyclohexane, tribromotrichloro- $C_6H_6Br_3Cl_3$
 Tribromotrichlorocyclohexane $C_6H_6Br_3Cl_3$

30555-45-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-buta-
 diene, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-
 propenenitrile $(C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_3H_3N)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3-
 diène, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et
 l'acrylonitrile $(C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_3H_3N)_x$

30580-35-9

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-
N'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanedia-
 mine $(C_8H_{23}N_5.C_6H_{10}O_4)_x$
 Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-ami-
 noéthyl)-*N'*-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éth-
 ane-1,2-diamine $(C_8H_{23}N_5.C_6H_{10}O_4)_x$

30581-59-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)-
 ethyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidi-
 none $(C_8H_{15}NO_2.C_6H_9NO)_x$
 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé
 avec la 1-vinyl-2-pyrrolidone
 $(C_8H_{15}NO_2.C_6H_9NO)_x$

30583-72-3

Cyclohexanol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer
 with (chloromethyl)oxirane
 $(C_{15}H_{28}O_2.C_3H_5ClO)_x$
 4,4'-Isopropylidènedicyclohexanol polymérisé avec le
 (chlorométhyl)oxirane $(C_{15}H_{28}O_2.C_3H_5ClO)_x$

30584-00-0

Formaldehyde, polymer with *N*-(3-aminopropyl)-1,=
 3-propanediamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-tria-
 mine $(C_6H_{17}N_3.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec la *N*-(3-aminopro-
 pyl)propane-1,3-diamine et la 1,3,5-triazine-2,4,=
 6-triamine $(C_6H_{17}N_3.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$

30586-47-1

1-Propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)-, polymer with
 triethoxyphenylsilane $(C_{12}H_{20}O_3Si.C_6H_{16}O_3SSi)_x$
 3-(Triméthoxysilyl)propane-1-thiol polymérisé avec
 le triéthoxyphénylsilane
 $(C_{12}H_{20}O_3Si.C_6H_{16}O_3SSi)_x$

30586-88-0

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with *N*-(hy-
 droxymethyl)-2-propenamide and 2-propeni-
 trile $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_3N)_x$
 Acrylate de butyle polymérisé avec le *N*-(hydrox-
 yméthyl)acrylamide et l'acrylonitrile
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_3N)_x$

30607-77-3

Sulfuric acid, dimethyl ester, compd. with aziridine
 homopolymer $C_2H_6O_4S.x(C_2H_5N)_x$
 Sulfate de diméthyle, composé avec l'aziridine homo-
 polymérisée $C_2H_6O_4S.x(C_2H_5N)_x$

30618-84-9

Acetic acid, mercapto-, monoester with 1,2,3-propan-

30638-08-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

etriol $C_5H_{10}O_4S$
Acide mercaptoacétique, monoester avec le propane-
1,2,3-triol $C_5H_{10}O_4S$

30638-08-5

Cobaltate(1-), [29H,31H-phthalocyanine-C-sulfona-
to(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, hydrogen
 $C_{32}H_{15}CoN_8O_3S.H$
[29H,31H-Phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,
N³²]cobaltate(1-) d'hydrogène
 $C_{32}H_{15}CoN_8O_3S.H$

30638-94-9

Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,=
7,7-hexachloro-, polymer with (E)-2-butenedioic
acid, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(C_9H_4Cl_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_4O_4.C_2H_6O_2)_x$
Acide 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-
ène-2,3-dicarboxylique polymérisé avec l'acide fu-
marique, l'éthylèneglycol et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_9H_4Cl_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_4O_4.C_2H_6O_2)_x$

30640-46-1

Cyclohexadiene, methyl- C_7H_{10}
Méthylcyclohexadiène C_7H_{10}

30662-91-0

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-
hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-
benzene]
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-di-
ol, l'hexane-1,6-di-ol et le diisocyanate de 4,4'-
méthylènediphényle
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$

30673-36-0

Decanoic acid, butyl ester $C_{14}H_{28}O_2$
Décanoate de butyle $C_{14}H_{28}O_2$

30673-38-2

Decanoic acid, 2-methylpropyl ester $C_{14}H_{28}O_2$
Décanoate d'isobutyle $C_{14}H_{28}O_2$

30673-60-0

Decanoic acid, propyl ester $C_{13}H_{26}O_2$
Décanoate de propyle $C_{13}H_{26}O_2$

30674-80-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-isocyanatoethyl ester
 $C_7H_9NO_3$
Méthacrylate de 2-isocyanatoéthyle $C_7H_9NO_3$

30697-40-6

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono[2-[(1-oxo-2-
propenyl)oxy]ethyl] ester $C_{13}H_{12}O_6$
Hydrogénophthalate de 2-acryloyloxyéthyle
 $C_{13}H_{12}O_6$

30698-92-1

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-me-
thylpropyl 2-propenoate $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{12}O_2)_x$
Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate
d'isobutyle $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{12}O_2)_x$

30704-63-3

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)-
phenol and oxirane $(C_{10}H_{14}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol
et l'oxirane $(C_{10}H_{14}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$

30704-64-4

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)-
phenol, methyloxirane and oxirane
 $(C_{10}H_{14}O.C_3H_6O.C_2H_4O.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-bu-
tylphénol, le méthyloxirane et l'oxirane
 $(C_{10}H_{14}O.C_3H_6O.C_2H_4O.CH_2O)_x$

30705-14-7

Benzenesulfonamide, 2-methyl-, polymer with form-
aldehyde, 4-methylbenzenesulfonamide and 1,3,=
5-triazine-2,4,6-triamine
 $(C_7H_9NO_2S.C_7H_9NO_2S.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$
o-Toluènesulfonamide polymérisé avec le for-
maldéhyde, le *p*-toluènesulfonamide et la 1,3,5-
triazine-2,4,6-triamine
 $(C_7H_9NO_2S.C_7H_9NO_2S.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$

30705-21-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic
acid $(C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
de 2-éthylhexyle et l'acide acrylique
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

30735-05-8

2-Propenoic acid, polymer with sodium ethenesulfon-
ate $(C_3H_4O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'éthylènesulfonate
de sodium $(C_3H_4O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

30744-85-5

Pentanamide, *N*-[5-[[4-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)-
phenoxy]-1-oxobutyl]amino]-2-chlorophenyl]-4,=
4-dimethyl-3-oxo-2-[4-[[4-(phenylmethoxy)phe-
nyl]sulfonyl]phenoxy]- $C_{52}H_{61}ClN_2O_8S$
N-[5-[[4-[2,4-Bis(1,1-diméthylpropyl)phénoxy]-1-
oxobutyl]amino]-2-chlorophényl]-4,4-diméthyl-
3-oxo-2-[4-[[4-(phénylméthoxy)phényl]sulfonyl]-
phénoxy]valéramide $C_{52}H_{61}ClN_2O_8S$

30745-55-2

Aluminum, bis(2-ethylhexanoato-*O*)hydroxy-
 $C_{16}H_{31}AlO_5$
Bis(2-éthylhexanoate) d'hydroxyaluminium
 $C_{16}H_{31}AlO_5$

30772-69-1

4,7-Methano-1*H*-indenemethanol, octahydro-, ace-
tate $C_{13}H_{20}O_2$
Acétate d'octahydro-4,7-méthano-1*H*-indèneméthyle
 $C_{13}H_{20}O_2$

30772-79-3

4,7-Methano-1*H*-indenecarboxaldehyde, octahydro-
 $C_{11}H_{16}O$
Octahydro-4,7-méthano-1*H*-indènecarbaldéhyde
 $C_{11}H_{16}O$

30787-41-8

9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-2,6-dibromo-4,=
8-dihydroxy- $C_{14}H_8Br_2N_2O_4$
1,5-Diamino-2,6-dibromo-4,8-dihydroxyanthraqui-
none $C_{14}H_8Br_2N_2O_4$

30795-64-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer
with methyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_{16}H_{30}O_2.C_5H_8O_2)_x$
Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le
méthacrylate de méthyle $(C_{16}H_{30}O_2.C_5H_8O_2)_x$

30811-69-9

2-Propenoic acid, ethenyl ester, homopolymer
 $(C_5H_6O_2)_x$
Acrylate de vinyle homopolymérisé $(C_5H_6O_2)_x$

30846-35-6

Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol and oxi-
rane $(C_{15}H_{24}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-nonylphénol et
l'oxirane $(C_{15}H_{24}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$

30875-88-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, ammonium salt, homo-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

31070-11-8

polymer (C₄H₆O₂.H₃N)_x

Méthacrylate d'ammonium homopolymérisé

(C₄H₆O₂.H₃N)_x**30895-79-5**2,4-Hexadienoic acid, 2-propenyl ester C₉H₁₂O₂Hexa-2,4-diénoate d'allyle C₉H₁₂O₂**30897-76-8**Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2-(chloromethyl)-6,6-dimethyl- C₁₀H₁₅Cl2-(Chlorométhyl)-6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène C₁₀H₁₅Cl**30899-19-5**Pentanol C₅H₁₂OPentanol C₅H₁₂O**30900-72-2**

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate

(C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle

(C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x**30916-80-4**1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, polymer with ethenyltriethoxysilane (C₉H₂₃NO₃Si.C₈H₁₈O₃Si)_x3-(Triéthoxysilyl)propan-1-amine, polymérisé avec le triéthoxyvinylsilane (C₉H₂₃NO₃Si.C₈H₁₈O₃Si)_x**30931-67-0**

6-Benzothiazolesulfonic acid, 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,=3-dihydro-, diammonium salt

C₁₈H₁₈N₄O₆S₄.2H₃N2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-ène sulfonate] de diammonium C₁₈H₁₈N₄O₆S₄.2H₃N**30939-32-3**

Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,=7,7-hexachloro-, polymer with 1,2-ethanediol, 2,=5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol]

(C₉H₄Cl₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₂H₆O₂)_x

Acide 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2,3-dicarboxylique polymérisé avec l'éthylène=glycol, l'anhydride maléique et le 2,2'-oxy=diéthanol

(C₉H₄Cl₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₂H₆O₂)_x**30947-30-9**

Phosphonic acid, [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-, monoethyl ester, nickel(2+)

salt (2:1) C₁₇H₂₉O₄P.¹/₂Ni

Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]=méthyl]phosphonate] de nickel(2+) et de diéthyle

C₁₇H₂₉O₄P.¹/₂Ni**30954-98-4**Benzoic acid, 2-amino-, propyl ester C₁₀H₁₃NO₂o-Aminobenzoate de propyle C₁₀H₁₃NO₂**30960-39-5**4H-3a,7-Methanoazulen-4-one, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,6,8-tetramethyl-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]- C₁₅H₂₂O

[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,=8-tétraméthyl-4H-3a,7-méthanoazulén-4-one

C₁₅H₂₂O**30965-26-5**1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol (C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_xTéréphthalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol (C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x**30965-85-6**

Dodecene-1-sulfonic acid, sodium salt

C₁₂H₂₄O₃S.Na

Acide dodécène-1-sulfonique, sel de sodium

C₁₂H₂₄O₃S.Na**30973-88-7**1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane (C₅H₁₂O₄.C₃H₅ClO)_x

2,2-Bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane

(C₅H₁₂O₄.C₃H₅ClO)_x**30977-68-5**

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl=benzene and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1=phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane]

(C₂₁H₂₄O₄.C₈H₈.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec le styrène et le 2,2'-[isopropylidènebis(p-phénylénnoxyméthylène=)]bis(oxirane) (C₂₁H₂₄O₄.C₈H₈.C₄H₆O₂)_x**30982-35-5**Benzenecetic acid, 2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]=hept-2-en-2-yl)ethyl ester C₁₉H₂₄O₂Phénylacétate de 2-(6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-én-2-yl)éthyle C₁₉H₂₄O₂**30982-97-9**Nonanoic acid, 2-mercaptoethyl ester C₁₁H₂₂O₂SNonan-1-oate de 2-mercaptoéthyle C₁₁H₂₂O₂S**31030-27-0**Benzenamine, 4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-N=ethyl-N-(2-phenoxyethyl)- C₂₂H₂₁ClN₄O₃4-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]-N-éthyl-N-(2-phénoxyéthyl)aniline C₂₂H₂₁ClN₄O₃**31037-84-0**Butanamide, 2-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phen=oxy]-N-(3,5-dichloro-2-hydroxy-4-methylphe=nyl)- C₂₇H₃₇Cl₂NO₃2-[2,4-Bis(tert-pentyl)phénoxy]-N-(3,5-dichloro-2-hydroxy-p-tolyl)butyramide C₂₇H₃₇Cl₂NO₃**31045-09-7**1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester C₁₁H₁₈O₃2-Méthyl-1-oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylate d'éthyle C₁₁H₁₈O₃**31048-26-7**

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2=(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol

(C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₃.C₅H₁₂O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2=diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique et le 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol

(C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₃.C₅H₁₂O₂)_x**31069-12-2**2,5-Furandione, polymer with ethene and 1-propene (C₄H₂O₃.C₃H₆.C₂H₄)_xAnhydride maléique polymérisé avec l'éthylène et le prop-1-ène (C₄H₂O₃.C₃H₆.C₂H₄)_x**31069-81-5**

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2=propenoate and ethyl 2-propenoate

(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acrylate d'éthyle

(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x**31070-11-8**

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl=2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate

(C₁₀H₂₀O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2=(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le 3-hydroxy-2,=2-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2,2=

diméthylpropyle (C₁₀H₂₀O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃)_x

31071-53-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

31071-53-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate
($C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle
($C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2$)_x

31074-60-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester,
polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl
2-propenoate and 2-propenoic acid
($C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2$)_x
Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec
l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate de méthyle
et l'acide acrylique
($C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2$)_x

31075-20-4

Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol and
1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]
($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4$)_x
Acide adipique polymérisé avec l'hexane-1,6-di-ol et
le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle
($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4$)_x

31075-24-8

1,2-Ethanediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl-, poly-
mer with 1,1'-oxybis[2-chloroethane]
($C_6H_{16}N_2.C_4H_8Cl_2O$)_x
N,N,N',N'-Tétraméthyléthane-1,2-diamine po-
lymèrisée avec le 2,2'-dichloro-1,1'-oxydiéthane
($C_6H_{16}N_2.C_4H_8Cl_2O$)_x

31107-36-5

1,3-Diazetid-2-one, 1,3-bis[4-[(4-isocyanatophe-
nyl)methyl]phenyl]-4-[[4-[(4-isocyanatophenyl)-
methyl]phenyl]imino]- ($C_{44}H_{30}N_6O_4$)
Diisocyanate de 4-[[*p*-(*p*-isocyanatobenzyl)phényl]-
imino]-2-oxo-1,3-diazétidine-1,3-diylbis(*p*-
phénylèneméthylène-*p*-phénylène) ($C_{44}H_{30}N_6O_4$)

31113-23-2

Aurate(1-), tetrachloro-, ammonium, (*SP*-4-1)-
 $AuCl_4.H_4N$
Tétrachloroaurate d'ammonium $AuCl_4.H_4N$

31114-38-2

α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl, polymer
with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-tria-
mine ($C_{12}H_{22}O_{11}.C_3H_6N_6.CH_2O$)_x
 β -D-Fructofuranosyl- α -D-glucopyranoside polymérisé
avec le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-tri-
amine ($C_{12}H_{22}O_{11}.C_3H_6N_6.CH_2O$)_x

31114-55-3

2-Butenedioic acid (*Z*)-, mono(2-cyanoethyl) ester,
polymer with ethenyl acetate
($C_7H_7NO_4.C_4H_6O_2$)_x
Maléate acide de 2-cyanoéthyle polymérisé avec
l'acétate de vinyle ($C_7H_7NO_4.C_4H_6O_2$)_x

31131-70-1

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol
and 2-oxepanone ($C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_2.C_2H_6O_2$)_x
Anhydride phthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol
et l'oxépan-2-one ($C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_2.C_2H_6O_2$)_x

31132-30-6

2-Propenoic acid, polymer with *N*-[(dimethylamino)-
methyl]-2-propenamide and 2-propenamide
($C_6H_{12}N_2O.C_3H_5NO.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec le *N*-[(diméthylami-
no)méthyl]acrylamide et l'acrylamide
($C_6H_{12}N_2O.C_3H_5NO.C_3H_4O_2$)_x

31135-57-6

1*H*-Benzimidazolesulfonic acid, 2-heptadecyl-1-
[(sulfophenyl)methyl]-, disodium salt
 $C_{31}H_{46}N_2O_6S_2.2Na$
2-Heptadécyl-1-[(sulfonatophényl)méthyl]-1*H*-ben-
zimidazolesulfonate de disodium
 $C_{31}H_{46}N_2O_6S_2.2Na$

31135-71-4

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, poly-
mer with 1,2-ethanediol and 1,2,3-propanetriol
($C_{10}H_{10}O_4.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2$)_x
Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec l'éthylèn-
eglycol et le glycérol
($C_{10}H_{10}O_4.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2$)_x

31138-65-5

D-gluco-Heptonic acid, monosodium salt, (2*ξ*)-
 $C_7H_{14}O_8.Na$
Glucoheptonate de sodium $C_7H_{14}O_8.Na$

31160-66-4

Phosphine oxide, hexyldioctyl- $C_{22}H_{47}OP$
Oxohexyldioctylphosphorane $C_{22}H_{47}OP$

31188-91-7

Benzamide, 3-[[[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phen-
oxy]acetyl]amino]-*N*-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-
trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]-
 $C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$
3-(2-(2,4-Di-*tert*-pentyloxy)acétamido)-*N*-(5-
oxo-1-(2,4,6-trichlorophényl)-2-pyrazolin-3-yl)-
benzamide $C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$

31195-95-6

Phenol, (2-methylpropyl)- $C_{10}H_{14}O$
Isobutylphénol $C_{10}H_{14}O$

31212-13-2

2-Propenoic acid, potassium salt, polymer with 2-
propenamide ($C_3H_5NO.C_3H_4O_2.K$)_x
Acide acrylique, sel de potassium, polymérisé avec
l'acrylamide ($C_3H_5NO.C_3H_4O_2.K$)_x

31229-87-5

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(1,1-
dimethylethyl)-2-propenamide and 1-ethenyl-2-
pyrrolidinone ($C_7H_{13}NO.C_6H_9NO.C_5H_8O_2$)_x
Acrylate d'éthyle polymérisé avec le *N*-*tert*-butyla-
crylamide et la 1-vinyl-2-pyrrolidone
($C_7H_{13}NO.C_6H_9NO.C_5H_8O_2$)_x

31261-08-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-
propenoate ($C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
de butyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle
($C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2$)_x

31268-79-8

Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy-2-meth-
yl- $C_{12}H_{18}O$
4-*tert*-Butyl-3-méthylanisole $C_{12}H_{18}O$

31276-07-0

1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, poly-
mer with 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol]
($C_8H_8O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3$)_x
Anhydride cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique po-
lymèrisé avec l'anhydride maléique et le 2,2'-oxy-
diéthanol ($C_8H_8O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3$)_x

31288-44-5

9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-
(4-methoxyphenyl)- $C_{21}H_{16}N_2O_5$
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy(4-méthoxyphényl)an-
thraquinone $C_{21}H_{16}N_2O_5$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

31499-72-6

- 31295-46-2**
1,2-Ethanediamine, *N,N,N'*-tris(2-aminoethyl)-
 $C_8H_{23}N_5$
N,N,N'-Tris(2-aminoéthyl)éthylènediamine
 $C_8H_{23}N_5$
- 31295-49-5**
1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N'*-[2-(1-pi-perazinyl)ethyl]-
 $C_{10}H_{25}N_5$
N-(2-Aminoéthyl)-*N'*-[2-(1-pipérazinyl)éthyl]éthylènediamine
 $C_{10}H_{25}N_5$
- 31295-54-2**
1,4-Piperazinediethanamine, *N*-(2-aminoethyl)-
 $C_{10}H_{25}N_5$
N-(2-Aminoéthyl)pipérazine-1,4-diéthylamine
 $C_{10}H_{25}N_5$
- 31308-55-1**
4,7-Methano-1*H*-indenemethanol, octahydro-
 $C_{11}H_{18}O$
Octahydro-4,7-méthano-1*H*-indèneméthanol
 $C_{11}H_{18}O$
- 31314-14-4**
Benzenesulfonic acid, 5-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitro-phenyl]amino]-2-(phenylamino)-, monosodium salt
 $C_{18}H_{16}N_4O_7S_2.Na$
2-Anilino-5-(2-nitro-4-sulfamoylanilino)benzènesulfonate monosodique
 $C_{18}H_{16}N_4O_7S_2.Na$
- 31326-29-1**
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO)_x$
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le (chlorométhyl)oxirane
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO)_x$
- 31346-57-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_{22}H_{42}O_2.C_{16}H_{30}O_2.C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2)_x$
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, le méthacrylate de dodécyle et le méthacrylate d'octadécyle
 $(C_{22}H_{42}O_2.C_{16}H_{30}O_2.C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2)_x$
- 31354-66-2**
Benz[*cd*]indolium, 1-(2-cyanoethyl)-2-[4-(diethylamino)phenyl]-, chloride
 $C_{24}H_{24}N_3.Cl$
Chlorure de 1-(2-cyanoéthyl)-2-[4-(diéthylamino)phényl]benzo[*cd*]indolium
 $C_{24}H_{24}N_3.Cl$
- 31361-99-6**
Benzenesulfonic acid, 5-[[2-nitro-4-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]amino]-2-(phenylamino)-, monosodium salt
 $C_{24}H_{20}N_4O_7S_2.Na$
2-Anilino-5-(4-anilinosulfonyl-2-nitroanilino)benzènesulfonate monosodique
 $C_{24}H_{20}N_4O_7S_2.Na$
- 31370-61-3**
Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
 $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2)_x$
Diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène
 $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2)_x$
- 31375-17-4**
1-Propanone, 1-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-2-cyclohexen-1-yl]-
 $C_{13}H_{22}O$
1-(*p*-Menth-1-én-6-yl)propan-1-one
 $C_{13}H_{22}O$
- 31383-81-0**
Benzoic acid, 3,3'-methylenebis[6-amino-, dimethyl ester
 $C_{17}H_{18}N_2O_4$
5,5'-Méthylènedianthranilate de diméthyle
 $C_{17}H_{18}N_2O_4$
- 31392-42-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de méthyle et l'acrylonitrile
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
- 31393-98-3**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
 $(C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16})_x$
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène polymérisé avec le 6,6-diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane
 $(C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16})_x$
- 31394-54-4**
Isoheptane
 C_7H_{16}
Isoheptane
 C_7H_{16}
- 31394-71-5**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -(1-oxo-9-octadecenyl)- ω -hydroxy-, (Z)-
 $(C_3H_6O)_n.C_{18}H_{34}O_2$
 α -Oléoyl- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
 $(C_3H_6O)_n.C_{18}H_{34}O_2$
- 31416-78-1**
2-Butenoic acid, cyclohexyl ester, (*E*)-
 $C_{10}H_{16}O_2$
Isocrotonate de cyclohexyle
 $C_{10}H_{16}O_2$
- 31452-91-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid
 $(C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et l'acide acrylique
 $(C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 31454-65-6**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene
 $(C_{12}H_{22}O_2.C_4H_5Cl)_x$
Méthacrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le 2-chlorobuta-1,3-diène
 $(C_{12}H_{22}O_2.C_4H_5Cl)_x$
- 31464-38-7**
Propanenitrile, 3-[methyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-
 $C_{16}H_{15}N_5O_2$
3-[Méthyl[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]amino]propanonitrile
 $C_{16}H_{15}N_5O_2$
- 31472-46-5**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,5-furandione
 $(C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_2O_3)_x$
Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'anhydride maléique
 $(C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_2O_3)_x$
- 31482-56-1**
Propanenitrile, 3-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-
 $C_{17}H_{17}N_5O_2$
3-[Éthyl[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]amino]propanonitrile
 $C_{17}H_{17}N_5O_2$
- 31499-72-6**
2-Butanone, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
 $C_{13}H_{22}O$
4-(2,6,6-Triméthylcyclohex-2-én-1-yl)butan-2-one
 $C_{13}H_{22}O$

31501-11-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

31501-11-8

Hexanoic acid, 3-hexenyl ester, (Z)- $C_{12}H_{22}O_2$
 Hexanoate de (Z)-hex-3-ène $C_{12}H_{22}O_2$

31502-14-4

2-Nonen-1-ol, (E)- $C_9H_{18}O$
 (E)-Non-2-ène-1-ol $C_9H_{18}O$

31506-32-8

1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
 heptadecafluoro-N-methyl- $C_9H_4F_{17}NO_2S$
 Heptadécafluoro-N-méthyl-octanesulfonamide
 $C_9H_4F_{17}NO_2S$

31529-83-6

9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy=
 (4-hydroxyphenyl)- $C_{20}H_{14}N_2O_5$
 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy(4-hydroxyphényl)anthra=
 quinone $C_{20}H_{14}N_2O_5$

31548-27-3

Neodecanoic acid, sodium salt $C_{10}H_{20}O_2.Na$
 Néodécanoate de sodium $C_{10}H_{20}O_2.Na$

31550-14-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl
 acetate and ethyl 2-propenoate
 $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acétate de vi=
 nyle et l'acrylate d'éthyle
 $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2)_x$

31551-02-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
 with ethenylbenzene and 2-propenamide
 $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_5NO)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène
 et l'acrylamide $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_5NO)_x$

31551-27-6

2-Pentenitrile, 2-methyl-, (Z)- C_6H_9N
 (Z)-2-Méthylpent-2-énitrile C_6H_9N

31551-28-7

2-Pentenitrile, 2-methyl-, (E)- C_6H_9N
 (E)-2-Méthylpent-2-énitrile C_6H_9N

31556-45-3

Octadecanoic acid, tridecyl ester $C_{31}H_{62}O_2$
 Stéarate de tridécyne $C_{31}H_{62}O_2$

31565-37-4

Octadecanoic acid, isotridecyl ester $C_{31}H_{62}O_2$
 Stéarate d'isotridécyle $C_{31}H_{62}O_2$

31565-38-5

Octadecanoic acid, isodecyl ester $C_{28}H_{56}O_2$
 Stéarate d'isodécyle $C_{28}H_{56}O_2$

31566-31-1

Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol
 $C_{21}H_{42}O_4$
 Acide stéarique, monoester avec le glycérol
 $C_{21}H_{42}O_4$

31568-06-6

Ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino]-, polymer with
 methyloxirane $(C_4H_{12}N_2O.C_3H_6O)_x$
 2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthanol polymérisé avec le
 méthyloxirane $(C_4H_{12}N_2O.C_3H_6O)_x$

31568-32-8

2-Propenamide, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadi=
 ene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile
 $(C_8H_8.C_4H_7NO.C_4H_6.C_3H_3N)_x$
 Méthacrylamide polymérisé avec le buta-1,3-diène, le
 styrène et l'acrylonitrile
 $(C_8H_8.C_4H_7NO.C_4H_6.C_3H_3N)_x$

31568-35-1

Methanamine, polymer with (chloromethyl)oxirane
 $(C_3H_5ClO.CH_5N)_x$

Méthanamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxi=
 rane $(C_3H_5ClO.CH_5N)_x$

31570-04-4

Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, phosphite (3:1)
 $C_{42}H_{63}O_3P$
 Phosphite de tris(2,4-ditert-butylphényle)
 $C_{42}H_{63}O_3P$

31574-44-4

Benzene, 1-methoxy-4-methyl-2-(1-methylethyl)-
 $C_{11}H_{16}O$
 2-Isopropyl-4-méthylanisole $C_{11}H_{16}O$

31587-43-6

Hexanedioic acid, polymer 2,2'-[1,2-ethanediybis(=
 oxy)]bis[ethanol] and 2-ethyl-2-(hydroxyme=
 thyl)-1,3-propanediol
 $(C_6H_{14}O_4.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le 2,2'-[éthylènebis(=
 oxy)]diéthanol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)=
 propane-1,3-diol $(C_6H_{14}O_4.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4)_x$

31605-35-3

Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol
 $(C_{15}H_{24}O.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le p-nonylphénol
 $(C_{15}H_{24}O.CH_2O)_x$

31621-91-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxononyl)- ω -hy=
 droxy- $(C_2H_4O)_n C_9H_{18}O_2$
 α -Nonanoyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_9H_{18}O_2$

31626-19-4

9,10-Anthracenedione, 1,5-diaminodibromo-4,8-di=
 hydroxy- $C_{14}H_8Br_2N_2O_4$
 1,5-Diaminodibromo-4,8-dihydroxyanthraquinone
 $C_{14}H_8Br_2N_2O_4$

31643-14-8

Benzenemethanol, α -(trichloromethyl)-, propanoate
 $C_{11}H_{11}Cl_3O_2$
 Propionate de α -(trichlorométhyl)benzyle
 $C_{11}H_{11}Cl_3O_2$

31669-55-3

Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and
 1,1-dichloroethene $(C_8H_8.C_4H_6.C_2H_2Cl_2)_x$
 Styrène polymérisé avec le buta-1,3-diène et le 1,1-
 dichloroéthylène $(C_8H_8.C_4H_6.C_2H_2Cl_2)_x$

31671-56-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
 propenoate, ethenylbenzene and ethyl 2-propen=
 oate $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
 butyle, le styrène et l'acrylate d'éthyle
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

31691-97-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(4-nonylphen=
 oxy)-, ammonium salt $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O_4S.H_3N$
 α -Sulfo- ω -(p-nonylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel
 d'ammonium $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O_4S.H_3N$

31692-86-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-furanylmethyl)- ω -hy=
 droxy- $(C_2H_4O)_n C_5H_6O_2$
 α -(2-Furfuryl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_5H_6O_2$

31694-55-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α'' -1,2,3-propanetriyl=
 tris[ω -hydroxy-
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_3H_8O_3$
 α,α',α'' -Propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly(=
 oxyéthylène)]
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_3H_8O_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

32064-72-5

- 31704-80-0**
2-Furanpropanal, β ,5-dimethyl- $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$
 β ,5-Diméthylfurane-2-propionaldéhyde $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$
- 31714-55-3**
Chromate(1-), bis[1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)=azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen
 $\text{C}_{32}\text{H}_{18}\text{Cl}_2\text{CrN}_4\text{O}_4\cdot\text{H}$
Bis[1-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2-naphtola-to(2-)]chromate(1-) d'hydrogène
 $\text{C}_{32}\text{H}_{18}\text{Cl}_2\text{CrN}_4\text{O}_4\cdot\text{H}$
- 31726-34-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hexyl- ω -hydroxy-
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$
 α -Hexyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$
- 31778-10-6**
Benzoic acid, 2-[[3-[[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzi-midazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-na=phthalenyl]azo]-, butyl ester $\text{C}_{29}\text{H}_{25}\text{N}_5\text{O}_5$
2-[[3-[[[(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)=amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-naphtyl]azo]ben-zoate de butyle $\text{C}_{29}\text{H}_{25}\text{N}_5\text{O}_5$
- 31795-24-1**
Silanetriol, methyl-, potassium salt $\text{CH}_6\text{O}_3\text{Si}\cdot\text{xK}$
Méthylsilanetriolate de potassium $\text{CH}_6\text{O}_3\text{Si}\cdot\text{xK}$
- 31799-71-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α , α' -[[[(1-oxo-9-octadec=nyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, (Z)-
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{C}_{22}\text{H}_{43}\text{NO}_3$
 α , α' -[[[(Oléoyl)imino]diéthylène]bis[ω -hydroxypoly=(oxyéthylène)] $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{C}_{22}\text{H}_{43}\text{NO}_3$
- 31800-88-1**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phosphono- ω -(octyl=oxy)- $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{C}_8\text{H}_{19}\text{O}_4\text{P}$
 α -Phosphono- ω -(octyloxy)poly(oxyéthylène)
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{C}_8\text{H}_{19}\text{O}_4\text{P}$
- 31810-89-6**
9,10-Anthracenedione, 1,5-diaminobromo-4,8-dihydroxy- $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{BrN}_2\text{O}_4$
1,5-Diaminobromo-4,8-dihydroxyanthraquinone
 $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{BrN}_2\text{O}_4$
- 31837-42-0**
Benzoic acid, 2-[[1-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzi-midazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]- $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{N}_5\text{O}_5$
Acide 2-[[1-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoïque
 $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{N}_5\text{O}_5$
- 31844-92-5**
Butanamide, 2-chloro-3-oxo-N-phenyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{ClNO}_2$
2-Chloroacétoacétanilide $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{ClNO}_2$
- 31851-03-3**
Phenol, 2,6-bis[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]octahydro-4,7-methano-1H-inde=nyl]-4-methyl- $\text{C}_{49}\text{H}_{64}\text{O}_3$
2,6-Bis[[3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-méthylphényl]oc-tahydro-4,7-méthanoindényl]-4-méthylphénol
 $\text{C}_{49}\text{H}_{64}\text{O}_3$
- 31900-55-7**
1,3-Butadiene, 1-chloro-, polymer with 1,3-butadiene and 2-chloro-1,3-butadiene
 $(\text{C}_4\text{H}_6\cdot\text{C}_4\text{H}_5\text{Cl}\cdot\text{C}_4\text{H}_5\text{Cl})_x$
1-Chlorobuta-1,3-diène polymérisé avec le buta-1,3-diène et le 2-chlorobuta-1,3-diène
 $(\text{C}_4\text{H}_6\cdot\text{C}_4\text{H}_5\text{Cl}\cdot\text{C}_4\text{H}_5\text{Cl})_x$
- 31904-29-7**
Ferrocene, butyl- $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{Fe}$
Butylferrocène $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{Fe}$
- 31906-04-4**
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)- $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}_2$
4-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-ènecar=aldéhyde $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}_2$
- 31942-21-9**
1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1,3-benzenediamine and 4,4'-oxybis[benzena=mine] $(\text{C}_{17}\text{H}_6\text{O}_7\cdot\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2)_x$
Anhydride 4,4'-carbonyldiphtalique polymérisé avec la benzène-1,3-diamine et la *p,p*-oxydianiline
 $(\text{C}_{17}\text{H}_6\text{O}_7\cdot\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2)_x$
- 31959-78-1**
2-Butenedioic acid (Z)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione
 $(\text{C}_8\text{H}_8\cdot\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4\cdot\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3)_x$
Maléate acide de méthyle polymérisé avec le styrène et l'anhydride maléique $(\text{C}_8\text{H}_8\cdot\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4\cdot\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3)_x$
- 31974-35-3**
Aziridine, polymer with methyloxirane
 $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}\cdot\text{C}_2\text{H}_5\text{N})_x$
Aziridine polymérisée avec le méthyloxirane
 $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}\cdot\text{C}_2\text{H}_5\text{N})_x$
- 31976-47-3**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-propane=diol $(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3\cdot\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2)_x$
Anhydride phtalique polymérisé avec le prop=ylèneglycol $(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3\cdot\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2)_x$
- 31983-27-4**
2,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl-, (Z)- $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}$
(Z)-3,7-Diméthyl octa-2,6-diènenitrile $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}$
- 31994-53-3**
Benzenesulfonic acid, 4-[4-[2-(3-ethyl-2(3H)-benzo=thiazolylidene)-1-methylethylidene]-4,5-dihydro=3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]- $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_4\text{S}_2$
Acide 4-[4-[2-(3-éthyl-2(3H)-benzothiazolylidène)-1-méthyléthylidène]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonique
 $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_4\text{S}_2$
- 31996-77-7**
Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethylidene-6-methoxy- $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$
2-Éthylidène-6-méthoxybicyclo[2.2.1]heptane
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$
- 31996-78-8**
Tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptane, 1-ethyl-3-methoxy- $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$
1-Éthyl-3-méthoxytricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptane
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$
- 32014-70-3**
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, sulfate
 $\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_2\cdot\text{xH}_2\text{O}_4\text{S}$
Sulfate de bis(5,6-diaminouracile)
 $\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_2\cdot\text{xH}_2\text{O}_4\text{S}$
- 32050-78-5**
Benzoic acid, 2-[(4-hydroxyphenyl)azo]-, monosodium salt $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3\cdot\text{Na}$
2-[(4-Hydroxyphényl)azo]benzoate de sodium
 $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3\cdot\text{Na}$
- 32064-72-5**
2-Nonen-4-one $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}$
Non-2-én-4-one $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}$

32069-92-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

32069-92-4

2-Propenenitrile, polymer with ethene, ethenylbenzene, 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and 1-propene (C₉H₁₂.C₈H₈.C₃H₆.C₃H₃N.C₂H₄)_x
 Acrylonitrile polymérisé avec l'éthylène, le styrène, le 5-éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène et le prop-1-ène (C₉H₁₂.C₈H₈.C₃H₆.C₃H₃N.C₂H₄)_x

32072-96-1

2,5-Furandione, 3-(hexadecenyl)dihydro-
 C₂₀H₃₄O₃
 Anhydride hexadécénylsuccinique C₂₀H₃₄O₃

32073-22-6

Benzene, (1-methylethyl)-, monosulfo deriv., sodium salt C₉H₁₂O₃S.Na
 Cumène, dérivé monosulfonné, sel de sodium C₉H₁₂O₃S.Na

32131-17-2

Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl] (C₁₂H₂₂N₂O₂)_n
 Poly[imino(adipoyl)iminohexaméthylène] (C₁₂H₂₂N₂O₂)_n

32139-72-3

1,2-Benzenediol, 3,4,6-trichloro- C₆H₃Cl₃O₂
 3,4,6-Trichloropyrocatechol C₆H₃Cl₃O₂

32167-31-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-2-butyne-1,4-diylbis[ω-hydroxy- (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₄H₆O₂ α,α'-But-2-yne-1,4-diylbis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)] (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₄H₆O₂

32171-27-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4-(1-phenylethyl)phe-nyl]-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₄H₁₄O
 α-[p-(1-Phényléthyl)phényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₄H₁₄O

32199-93-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1,1-dimethyl-2-propy-nyl)-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₅H₈O
 Poly(éthylèneglycol), éther mono-*tert*-pentynlique (C₂H₄O)_nC₅H₈O

32208-04-1

Ethanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-, methyl sulfate (salt) C₄₃H₈₆NO₅.CH₃O₄S
 Sulfate de (2-hydroxyéthyl)méthylbis[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]éthyl]ammonium et de méthyle C₄₃H₈₆NO₅.CH₃O₄S

32210-23-4

Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate C₁₂H₂₂O₂
 Acétate de 4-*tert*-butylcyclohexyle C₁₂H₂₂O₂

32214-91-8

Bicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, acetate C₁₇H₂₆O₂
 Acétate de 4,11,11-triméthyl-8-méthylènebicyclo[7.2.0]undéc-3-én-5-yle C₁₇H₂₆O₂

32220-82-9

9,10-Anthracenedione, 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-amino- C₄₁H₂₇N₇O₆ 1,1'-[(6-Phényl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acétyl-4-aminoanthraquinone] C₄₁H₂₇N₇O₆

32224-61-6

Pentanedioic acid, sodium salt C₅H₈O₄.xNa
 Glutarate de disodium C₅H₈O₄.xNa

32238-28-1

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,1'-

methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]bis[ethanol]

(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₀H₁₄O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle et le 2,2'-(*p*-phénylènedioxy)diéthanol (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₀H₁₄O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x

32240-73-6

1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis-, polymer with 4,4'-oxybis[benzenamine] (C₁₉H₆F₆O₆.C₁₂H₁₂N₂O)_x
 Dianhydride 5,5'-(perfluoroisopropylidène)diphthalique polymérisé avec la *p,p'*-oxydianiline (C₁₉H₆F₆O₆.C₁₂H₁₂N₂O)_x

32253-75-1

Benzoic acid, 5-bromo-2-[(carboxymethyl)amino]- C₉H₈BrNO₄

N-(4-Bromo-2-carboxyphényl)glycine C₉H₈BrNO₄

32266-60-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]- C₁₇H₁₃NO₈S₂

Acide 4-hydroxy-5-[(2-hydroxyphényl)méthylène]amino]naphthalène-2,7-disulfonique C₁₇H₁₃NO₈S₂

32276-75-8

Octanoic acid, 2,2-dimethyl-, copper(2+) salt C₁₀H₂₀O₂.¹/₂Cu

2,2-Diméthyloctanoate de cuivre(2+) C₁₀H₂₀O₂.¹/₂Cu

32311-19-6

Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane (C₆H₁₂N₄.CH₄N₂O.CH₂O)_x

Urée polymérisée avec le formaldéhyde et le 1,3,5,7-tétrazaatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]décane (C₆H₁₂N₄.CH₄N₂O.CH₂O)_x

32312-87-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile (C₈H₈.C₄H₇NO.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène, le méthacrylamide et l'acrylonitrile (C₈H₈.C₄H₇NO.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x

32313-05-6

Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione (C₉H₄Cl₆O₄.C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₄)_x

Acide 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2,3-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phthalique (C₉H₄Cl₆O₄.C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₄)_x

32335-23-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-methyl-2-propenenitrile (C₅H₈O₂.C₄H₅N.C₂H₂Cl₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène et le méthacrylonitrile (C₅H₈O₂.C₄H₅N.C₂H₂Cl₂)_x

32339-03-0

Benzenesulfonic acid, 4-[(phenylmethyl)amino]-, monosodium salt C₁₃H₁₃NO₃S.Na

N-Benzylsulfanilate de sodium C₁₃H₁₃NO₃S.Na

32360-05-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

32630-58-3

- $C_{22}H_{42}O_2$
Méthacrylate d'octadécyle $C_{22}H_{42}O_2$
- 32362-97-3**
Cyclohexanone, 2-pentyl- $C_{11}H_{20}O$
2-Pentylcyclohexan-1-one $C_{11}H_{20}O$
- 32388-55-9**
Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)-, [3R-(3 α ,3 β ,=7 β ,8 $\alpha\alpha$)]- $C_{17}H_{26}O$
[3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,=8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulén-5-yl)=éthan-1-one $C_{17}H_{26}O$
- 32426-11-2**
1-Decanaminium, N,N-diméthyl-N-octyl-, chloride $C_{20}H_{44}N.Cl$
Chlorure de décylidiméthyl-octylammonium $C_{20}H_{44}N.Cl$
- 32432-45-4**
Butanamide, N-(4-chloro-2-méthylphényl)-2-[(4-chloro-2-nitrophényl)azo]-3-oxo- $C_{17}H_{14}Cl_2N_4O_4$
2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(4-chloro-o-to-lyl)-3-oxobutyramide $C_{17}H_{14}Cl_2N_4O_4$
- 32435-46-4**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, phosphinobis(oxy-2,=1-ethanediyl) ester $C_{12}H_{19}O_8P$
Hydrogénophosphate de bis(méthacryloyloxyéthyle) $C_{12}H_{19}O_8P$
- 32449-92-6**
D-Glucuronic acid, γ -lactone $C_6H_8O_6$
Glucuro lactone $C_6H_8O_6$
- 32472-85-8**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-oxybis=[ethanol] $(C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3)_x$
Anhydride phtalique polymérisé avec le 2,2'-oxy=diéthanol $(C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3)_x$
- 32492-61-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[(1-méthylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω -hydroxy-(C_2H_4O) $_n$ (C_2H_4O) $_n$ $C_{15}H_{16}O_2$]
 α,α' -(Isopropylidenedi-p-phénylène)bis[ω -hydroxy=poly(oxyéthylène)] $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2$
- 32503-27-8**
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, sulfate (1:1) $C_{16}H_{36}N.HO_4S$
Hydrogénosulfate de tétrabutylammonium $C_{16}H_{36}N.HO_4S$
- 32505-78-5**
Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3=isobenzofurandione and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$
Acide adipique polymérisé avec l'anhydride maléique, l'anhydride phtalique et le 2,2'-oxy=diéthanol $(C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$
- 32506-05-1**
2-Propenamamide, N-(hydroxyméthyl)-, polymer with 1,3-butadiène, éthenylbenzene and 2-propenyl=trile $(C_8H_8.C_4H_7NO_2.C_4H_6.C_3H_3N)_x$
N-(Hydroxyméthyl)acrylamide polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acrylonitrile $(C_8H_8.C_4H_7NO_2.C_4H_6.C_3H_3N)_x$
- 32509-66-3**
Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-diméthylethyl)- β -[3-(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxyphényl]-4-hydroxy- β -méthyl-, 1,2-ethanediyl ester $C_{50}H_{66}O_8$
Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d'éthylène $C_{50}H_{66}O_8$
- 32510-27-3**
2(3H)-Benzothiazolethione, copper salt $C_7H_5NS_2.xCu$
Benzothiazole-2(3H)-thione, sel de cuivre $C_7H_5NS_2.xCu$
- 32517-36-5**
Chromate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)=azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, (OC-6=22')- $C_{32}H_{18}CrN_6O_8.H$
Bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphtolato=(2-)]chromate(1-) d'hydrogène $C_{32}H_{18}CrN_6O_8.H$
- 32527-15-4**
2,4-Hexadiyne-1,6-diol, bis(4-méthylbenzenesulfonate) $C_{20}H_{18}O_6S_2$
Bis(4-méthylbenzènesulfonate) d'hexa-2,4-diyne-1,=6-diyle $C_{20}H_{18}O_6S_2$
- 32534-81-9**
Benzene, 1,1'-oxybis-, pentabromo deriv. $C_{12}H_5Br_5O$
Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé $C_{12}H_5Br_5O$
- 32536-52-0**
Benzene, 1,1'-oxybis-, octabromo deriv. $C_{12}H_2Br_8O$
Oxyde de diphényle, dérivé octabromé $C_{12}H_2Br_8O$
- 32540-03-7**
Pentanal, 4-(4-méthyl-3-cyclohexen-1-ylidène)- $C_{12}H_{18}O$
4-(4-Méthylcyclohex-3-én-1-ylidène)pentanal $C_{12}H_{18}O$
- 32555-39-8**
2-Propen-1-aminium, N,N-diméthyl-N-2-propenyl-, chloride, polymer with ethanedial and 2-propenamamide $(C_8H_{16}N.C_3H_5NO.C_2H_2O_2.Cl)_x$
Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec le glyoxal et l'acrylamide $(C_8H_{16}N.C_3H_5NO.C_2H_2O_2.Cl)_x$
- 32569-24-7**
Acetamide, N-[5-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phényl]- $C_{19}H_{20}N_6O_5S$
N-[5-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phényl]acétamide $C_{19}H_{20}N_6O_5S$
- 32588-76-4**
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2,2'-(1,2-ethanediyl)bis=[4,5,6,7-tétrabromo- $C_{18}H_4Br_8N_2O_4$]
N,N'-Éthylènebis(3,4,5,6-tétrabromophtalimide) $C_{18}H_4Br_8N_2O_4$
- 32610-77-8**
Formaldehyde, polymer with N,N'-bis(2-aminooethyl)-1,2-ethanediamine and phenol $(C_6H_{18}N_4.C_6H_6O.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec la N,N'-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le phénol $(C_6H_{18}N_4.C_6H_6O.CH_2O)_x$
- 32612-48-9**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(dodécyloxy)-, ammonium salt $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S.H_3N$
 α -Sulfo- ω -(dodécyloxy)poly(oxyéthylène), sel d'ammonium $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S.H_3N$
- 32630-58-3**
2-Propenoic acid, 3,3'-(1,4-phenylene)bis-, diethyl ester, polymer with 2,2'-[1,4-cyclohexanediylbis(oxy)]bis[ethanol] $(C_{16}H_{18}O_4.C_{10}H_{20}O_4)_x$
3,3'-(p-Phénylène)diacrylate de diéthyle polymérisé avec le 2,2'-[cyclohexane-1,4-diylbis(oxy)]bis diéthanol $(C_{16}H_{18}O_4.C_{10}H_{20}O_4)_x$

32647-67-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

32647-67-9

D-Glucitol, bis-*O*-(phenylmethylene)- $C_{20}H_{22}O_6$
 Bis-*O*-(benzylidène)-D-glucitol $C_{20}H_{22}O_6$

32649-29-9

2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,2-propane= diol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene $(C_{10}H_{12}.C_4H_4O_4.C_3H_8O_2)_x$
 Acide fumarique polymérisé avec le propane-1,2-diol et le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1*H*-indène $(C_{10}H_{12}.C_4H_4O_4.C_3H_8O_2)_x$

32659-21-5

2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, ethyl ester, (*E*)- $C_{12}H_{20}O_2$
 (*E*)-3,7-Diméthyl-octa-2,6-diénoate d'éthyle $C_{12}H_{20}O_2$

32665-23-9

Butanoic acid, 3-methyl-, 1-methylethyl ester $C_8H_{16}O_2$
 Isovalérate d'isopropyle $C_8H_{16}O_2$

32687-78-8

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]hydrazide $C_{34}H_{52}N_2O_4$
 2',3-Bis[[3-[3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl]pro-pionyl]]propionohydrazide $C_{34}H_{52}N_2O_4$

32694-95-4

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[(2-hydroxypropyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt $C_{38}H_{40}N_{12}O_8S_2.2Na$
 4,4'-Bis[[6-anilino-4-[(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium $C_{38}H_{40}N_{12}O_8S_2.2Na$

32724-62-2

9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)amino]- $C_{36}H_{38}N_2O_2$
 1,4-Bis[(2,6-diéthyl-4-méthylphényl)amino]anthra-quinone $C_{36}H_{38}N_2O_2$

32732-51-7

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,2-ethanediol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_2H_6O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l'éthylèneglycol $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_2H_6O_2)_x$

32737-14-7

Pyrazine, 2-ethoxy-3-methyl- $C_7H_{10}N_2O$
 2-Éthoxy-3-méthylpyrazine $C_7H_{10}N_2O$

32741-11-0

Pyrazine, (1,1-dimethylethyl)- $C_8H_{12}N_2$
tert-Butylpyrazine $C_8H_{12}N_2$

32759-84-5

Formaldehyde, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine $(C_4H_{10}O_3.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le 2,2'-oxydiéthanol et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine $(C_4H_{10}O_3.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$

32761-96-9

Benzenediazonium, 2-methoxy-4-(phenylamino)-, salt with 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid (1:1) polymer with 1,1'-oxybis[4-(methoxymethyl)benzene] $(C_{16}H_{18}O_3.C_{13}H_{12}N_3O.C_9H_{11}O_3S)_x$
 Mésoitylènesulfonate de 4-anilino-2-méthoxybenzène=diazonium (1:1) polymérisé avec le 4,4'-oxybis(α=

méthoxytoluène)

 $(C_{16}H_{18}O_3.C_{13}H_{12}N_3O.C_9H_{11}O_3S)_x$

32762-75-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di-methyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol $(C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
 Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'anhydride maléique et le propylèneglycol $(C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$

32764-98-0

2*H*-Pyrane-2-one, tetrahydro-6-(3-pentenyl)- $C_{10}H_{16}O_2$
 Tétrahydro-6-(3-pentényl)-2*H*-pyrane-2-one $C_{10}H_{16}O_2$

32783-54-3

Benzenesulfonic acid, compd. with 4,4'-carbonimido-ylbis[*N,N*-dimethylbenzenamine] $C_{17}H_{21}N_3.xC_6H_6O_3S$
 Acide benzènesulfonique, composé avec la *p,p'*-carbimidoylbis[*N,N*-diméthylaniline] $C_{17}H_{21}N_3.xC_6H_6O_3S$

32791-31-4

3-Butenal, 2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-en-1-yl)- $C_{14}H_{22}O$
 2-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-3-buténal $C_{14}H_{22}O$

32795-44-1

Benzamide, 4-(acetilamino)-*N*-[2-(diethylamino)=ethyl]- $C_{15}H_{23}N_3O_2$
p-Acétamido-*N*-[2-(diéthylamino)éthyl]benzamide $C_{15}H_{23}N_3O_2$

32796-55-7

Benzenesulfonic acid, 4,4'-[3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis- $C_{20}H_{14}N_4O_6S_2$
 Acide 4,4'-[(3-pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]=dibenzènesulfonique $C_{20}H_{14}N_4O_6S_2$

32803-39-7

4,9-Decadienal, 2,5,9-trimethyl- $C_{13}H_{22}O$
 2,5,9-Triméthyl-4,9-décadiénal $C_{13}H_{22}O$

32829-81-5

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{38}H_{28}N_8O_{12}S_4.4Na$
 4,4'-Bis[[*p*-(p-sulfonatophényl)azo]phényl]azo=stilbène-2,2'-disulfonate de tétrasodium $C_{38}H_{28}N_8O_{12}S_4.4Na$

32832-01-2

Cholest-5-en-3-ol (3β)-, 2,4-dichlorobenzoate $C_{34}H_{48}Cl_2O_2$
 2,4-Dichlorobenzoate de cholest-5-én-3β-yle $C_{34}H_{48}Cl_2O_2$

32844-27-2

Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methyl-ethylidene)bis[2,6-dibromophenol] and 4,4'-(1-methyl-ethylidene)bis[phenol] $(C_{15}H_{16}O_2.C_{15}H_{12}Br_4O_2.CCl_2O)_x$
 Phosgène polymérisé avec le 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol et le 4,4'-isopropylidènediphénol $(C_{15}H_{16}O_2.C_{15}H_{12}Br_4O_2.CCl_2O)_x$

32844-36-3

1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde $(C_{10}H_8O_3S.CH_2O.Na)_x$
 Naphtalène-1-sulfonate de sodium polymérisé avec le formaldéhyde $(C_{10}H_8O_3S.CH_2O.Na)_x$

32844-67-0

Isohexadecanoic acid $C_{16}H_{32}O_2$
 Acide isohexadécanoïque $C_{16}H_{32}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

33338-25-9

- 32846-21-2**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[2-[(cyclohexylmethylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt $C_{23}H_{26}N_4O_6S_2.Na$
6-Amino-5-[[2-[(cyclohexylmethylamino)sulfonyl]phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{23}H_{26}N_4O_6S_2.Na$
- 32875-87-9**
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2)_x$
Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2)_x$
- 32884-46-1**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]- $C_{20}H_{14}N_2O_{11}S_3$
Acide 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphtyla-zo)naphtalène-2,7-disulfonique $C_{20}H_{14}N_2O_{11}S_3$
- 32892-89-0**
Quino[2,3-*b*]acridine-2,9-dicarboxamide, 5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxo- $C_{22}H_{14}N_4O_4$
5,7,12,14-Tétrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-*b*]acridine-2,9-dicarboxamide $C_{22}H_{14}N_4O_4$
- 32900-06-4**
Thiourea, *N*-butyl-*N'*-ethyl- $C_7H_{16}N_2S$
1-Butyl-3-éthylthiourée $C_7H_{16}N_2S$
- 32961-44-7**
Benzoic acid, 3,5-diamino-4-chloro-, 2-methylpropyl ester $C_{11}H_{15}ClN_2O_2$
4-Chloro-3,5-diaminobenzoate d'isobutyle $C_{11}H_{15}ClN_2O_2$
- 32974-92-8**
Ethanone, 1-(3-ethylpyrazinyl)- $C_8H_{10}N_2O$
1-(3-Éthylpyrazinyl)éthan-1-one $C_8H_{10}N_2O$
- 32993-45-6**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[(1-oxohexadecyl)amino]ethyl]- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{37}NO_2$
 α -[2-(Palmitamido)éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{37}NO_2$
- 33007-83-9**
Propanoic acid, 3-mercapto-, 2-ethyl-2-[(3-mercaptopropanediyl)methyl]-1,3-propanediyl ester $C_{15}H_{26}O_6S_3$
Bis[3-mercaptopropionate] de 2-éthyl-2-[(3-mercaptopropanediyl)méthyl]propane-1,3-diyle $C_{15}H_{26}O_6S_3$
- 33011-37-9**
1,2-Propanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and methyloxirane $(C_6H_{14}O_3.C_3H_8O_2.C_3H_6O)_x$
Propylèneglycol polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diyl et le méthyloxirane $(C_6H_{14}O_3.C_3H_8O_2.C_3H_6O)_x$
- 33025-25-1**
Octadecanoic acid, compd. with *N*-butyl-1-butanoamine (1:1) $C_{18}H_{36}O_2.C_8H_{19}N$
Acide stéarique, composé préparé avec la dibutylamine (1:1) $C_{18}H_{36}O_2.C_8H_{19}N$
- 33025-60-4**
1*H*-Indol-3-ol, 1-acetyl- $C_{10}H_9NO_2$
N-Acétylindol-3-ol $C_{10}H_9NO_2$
- 33031-74-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and butyl 2-propenoate $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6)_x$
- Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le buta-1,3-diène et l'acrylate de butyle $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6)_x$
- 33045-02-2**
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methylene-, acetate, [1*R*-(1 α ,3 α ,5 α)]- $C_{12}H_{18}O_2$
Acétate de [1*R*-(1 α ,3 α ,5 α)]-6,6-diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]hept-3-yle $C_{12}H_{18}O_2$
- 33079-56-0**
1,2-Cyclopentanedione, 3,4,4-trimethyl- $C_8H_{12}O_2$
3,4,4-Triméthylcyclopentane-1,2-dione $C_8H_{12}O_2$
- 33100-27-5**
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane $C_{10}H_{20}O_5$
1,4,10,13-Pentaoxacyclopentadécane $C_{10}H_{20}O_5$
- 33125-86-9**
Phosphoric acid, 1,2-ethanediyl tetrakis(2-chloroethyl) ester $C_{10}H_{20}Cl_4O_8P_2$
Bis(phosphate bis(2-chloroéthylrique) d'éthylène $C_{10}H_{20}Cl_4O_8P_2$
- 33145-10-7**
Phenol, 2,2'-(2-methylpropylidene)bis[4,6-dimethyl-2,2'-(2-méthylpropylidène)bis[4,6-xylénol] $C_{20}H_{26}O_2$
- 33166-68-6**
Glycine, *N*-[imino(phosphonoamino)methyl]-*N*-methyl-, sodium salt $C_4H_{10}N_3O_5P.xNa$
N-[Imino(phosphonoamino)méthyl]-*N*-méthylglycine, sel de sodium $C_4H_{10}N_3O_5P.xNa$
- 33203-82-6**
Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)-, chloride $C_{20}H_{26}N_3O.Cl$
Chlorure de 3,7-bis(diéthylamino)phénoxazin-5-ium $C_{20}H_{26}N_3O.Cl$
- 33204-74-9**
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 1-methyl-4-(1-methyl-4-(1-méthylvinyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one $C_{10}H_{14}O_2$
- 33204-76-1**
Cyclotetrasiloxane, 2,2,4,6,6,8-hexamethyl-4,8-diphenyl-, *cis*- $C_{18}H_{28}O_4Si_4$
Quadrosilane $C_{18}H_{28}O_4Si_4$
- 33229-34-4**
Ethanol, 2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bis- $C_{12}H_{19}N_3O_5$
2,2'-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)amino]-3-nitrophényl]imino]biséthanol $C_{12}H_{19}N_3O_5$
- 33294-14-3**
Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bis-, homopolymer $(C_{21}H_{20}Br_4O_4)_x$
1,3-Dibromo-5-[[1-[3,5-dibromo-4-(oxiranylméthoxy)phényl]-1-méthyléthyl]-2-(oxiranylméthoxy)benzène homopolymérisé $(C_{21}H_{20}Br_4O_4)_x$
- 33329-35-0**
1,3-Propanediamine, *N,N*-bis[3-(dimethylamino)propyl]-*N,N'*-dimethyl- $C_{15}H_{36}N_4$
N,N-Bis[3-(diméthylamino)propyl]-*N,N'*-diméthylpropane-1,3-diamine $C_{15}H_{36}N_4$
- 33338-25-9**
Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diyl et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diyl $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$

33395-08-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

33395-08-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate d'éthyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$

33397-79-4

Distannathiane, dimethyldithio- $C_2H_6S_3Sn_2$
 Diméthyldithiodistannathiane $C_2H_6S_3Sn_2$

33401-49-9

1,2-Ethanediamine, *N*-[(4-ethenylphenyl)methyl]- $=$
N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, monohydrochloride
 $C_{17}H_{30}N_2O_3Si.ClH$
N-[3-(Triméthoxysilyl)propyl]-*N*'-(4-vinylbenzyl)éthylènediamine, monochlorhydrate
 $C_{17}H_{30}N_2O_3Si.ClH$

33402-67-4

Benzenemethanesulfonic acid, α -hydroxy-4-methoxy-, monosodium salt $C_8H_{10}O_5S.Na$
 α -Hydroxy-*p*-méthoxytoluène- α -sulfonate de sodium
 $C_8H_{10}O_5S.Na$

33434-24-1

Ethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate $(C_9H_{18}NO_2.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.Cl)_x$
 Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylammonium polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle $(C_9H_{18}NO_2.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.Cl)_x$

33438-19-6

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2)_x$
 Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2)_x$

33454-82-9

Methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt
 $CHF_3O_3S.Li$
 Trifluorométhanesulfonate de lithium $CHF_3O_3S.Li$

33466-31-8

5,7,12-Trioxa-6-stannatetracos-2,9-dienoic acid, 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, dodecyl ester, (*Z,Z*)- $C_{40}H_{72}O_8Sn$
 (Z,Z) -6,6-Dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannatétracos-2,9-diénoate de dodécyle
 $C_{40}H_{72}O_8Sn$

33467-73-1

3-Hexen-1-ol, formate, (*Z*)- $C_7H_{12}O_2$
 Formiate de (*Z*)-hex-3-ényle $C_7H_{12}O_2$

33467-74-2

3-Hexen-1-ol, propanoate, (*Z*)- $C_9H_{16}O_2$
 Propionate de (*Z*)-hex-3-ényle $C_9H_{16}O_2$

33481-16-2

Copper, [*N,N',N''*-tris[3-(diméthylamino)propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C,C,C*-trisulfonamidato-(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]- $C_{47}H_{52}CuN_{14}O_6S_3$
 $[N,N',N''$ -Tris[3-(diméthylamino)propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyaninetrisulfonamidato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuivre $C_{47}H_{52}CuN_{14}O_6S_3$

33540-94-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[6(or 7)-sulfo-4-[[6(or 7)-sulfo-4-[(3-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]-

azo]-, tetrasodium salt $C_{36}H_{25}N_7O_{13}S_4.4Na$
 7-Amino-4-hydroxy-3-[[6(or 7)-sulfonato-4-[[6(or 7)-sulfonato-4-[(3-sulfonatophényl)azo]naphtyl]-azo]naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de tétrasodium $C_{36}H_{25}N_7O_{13}S_4.4Na$

33562-89-9

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, monosodium salt $C_8H_6O_7S.Na$
 Dihydrogène-4-sulfonatophtalate de sodium
 $C_8H_6O_7S.Na$

33588-54-4

1*H*-Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-, acetate (ester)
 $C_{12}H_{10}BrNO_3$
 Acétate de *N*-acétyl-5-bromoindolyne
 $C_{12}H_{10}BrNO_3$

33619-92-0

Phosphorodithioic acid, *O,O*-bis(1-methylpropyl) ester, sodium salt $C_8H_{19}O_2PS_2.Na$
 Dithiophosphate de sodium et de *O,O*-di-*sec*-butyle
 $C_8H_{19}O_2PS_2.Na$

33625-43-3

Phenol, 2,5-dimethyl-4-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride $C_{13}H_{19}NO_2.ClH$
 4-(Morpholinométhyl)-2,5-xylénol, chlorhydrate
 $C_{13}H_{19}NO_2.ClH$

33634-89-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-diméthylethyl)amino]ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate $(C_{10}H_{19}NO_2.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-(*tert*-butylamino)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle $(C_{10}H_{19}NO_2.C_5H_8O_2)_x$

33662-58-7

Benzoic acid, 2,4-dihydroxy-3-methyl-, methyl ester
 $C_9H_{10}O_4$
 2,4-Dihydroxy-*m*-toluate de méthyle $C_9H_{10}O_4$

33673-62-0

2(3*H*)-Furanone, dihydro-4-methyl-5-pentyl-
 $C_{10}H_{18}O_2$
 Dihydro-4-méthyl-5-pentylfuran-2(3*H*)-one
 $C_{10}H_{18}O_2$

33673-65-3

Hexane, 1,1-bis(hexyloxy)- $C_{18}H_{38}O_2$
 1,1-Bis(hexyloxy)hexane $C_{18}H_{38}O_2$

33700-25-3

Diphenaleno[1,9-*ab*:1',9'-*lm*]triphenodioxazinetetrasulfonic acid, 8,19-dichloro-, tetrasodium salt
 $C_{38}H_{16}Cl_2N_2O_{14}S_4.4Na$
 8,19-Dichlorodiphénaléno[1,9-*ab*:1',9'-*lm*]triphénodioxazinetétrasulfonate de tétrasodium
 $C_{38}H_{16}Cl_2N_2O_{14}S_4.4Na$

33703-04-7

Acetic acid, 2,2',2''-[(1,1,3-tributyl-1-distannathiane-3-ylidene)tris(thio)]tris-, triisooctyl ester
 $C_{42}H_{84}O_6S_4Sn_2$
 2,2',2''-[(1,1,3-Tributyldistannathiane-1-yl-3-ylidène)tris(thio)]triacétate de triisooctyle
 $C_{42}H_{84}O_6S_4Sn_2$

33703-08-1

Hexanedioic acid, diisononyl ester $C_{24}H_{46}O_4$
 Adipate de diisononyle $C_{24}H_{46}O_4$

33704-59-5

1*H*-Indene, 2,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-
 $C_{14}H_{24}$
 2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-1*H*-indène $C_{14}H_{24}$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

34135-85-8

- 33704-60-8**
1*H*-Indene, octahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-
C₁₄H₂₆
Octahydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-1*H*-indène
C₁₄H₂₆
- 33704-61-9**
4*H*-Inden-4-one, 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-
pentamethyl- C₁₄H₂₂O
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-4*H*-
indén-4-one C₁₄H₂₂O
- 33704-62-0**
Indeno[3a,4-*b*]oxiren-4(1*aH*)-one, hexahydro-5,5,6,7-
7-pentamethyl- C₁₄H₂₂O₂
7,7a-Époxytétrahydro-1,1,2,3,3-pentaméthylindan-4-
(3*aH*)-one C₁₄H₂₂O₂
- 33770-60-4**
Mercury, [2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexa-
diene-1,4-dionato(2-)-*O*¹,*O*⁶]- C₆Cl₂HgO₄
[2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiène-1,4-
4-dionato(2-)-*O*¹,*O*⁶]mercure C₆Cl₂HgO₄
- 33773-84-1**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and
2-propenoic acid
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
de butyle, l'acrylate d'éthyle et l'acide acrylique
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
- 33855-57-1**
2-Hexenoic acid, hexyl ester, (*E*)- C₁₂H₂₂O₂
(*E*)-Hex-2-énoate d'hexyle C₁₂H₂₂O₂
- 33860-91-2**
8,16-Pyranthrenedione, 6,14-dichloro-
C₃₀H₁₂Cl₂O₂
6,14-Dichloropyranthrène-8,16-dione C₃₀H₁₂Cl₂O₂
- 33864-99-2**
Copper(4+), [[*N,N',N'',N'''*]-[29*H*,31*H*-phthalocyani-
netetrayltétrakis[méthylénethio[(diméthylamino)=
méthylidyne]]]tétrakis[*N*-méthylmethanaminium=
ato]](2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, tetrachloride
C₅₆H₆₈CuN₁₆S₄.4Cl
Tétrachlorure de [[*N,N',N'',N'''*]-[29*H*,31*H*-phthaloc-
yaninetetrayltétrakis[méthylénethio[(diméthyla-
mino)méthylidyne]]]tétrakis[diméthylammonium=
ato]](2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuivre(4+)
C₅₆H₆₈CuN₁₆S₄.4Cl
- 33882-67-6**
2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with *N,N'*-
methylenebis[2-propenamide] and 2-propenamide
(C₇H₁₀N₂O₂.C₃H₅NO.C₃H₄O₂.Na)_x
Acrylate de sodium polymérisé avec le *N,N'*-
méthylènediacrylamide et l'acrylamide
(C₇H₁₀N₂O₂.C₃H₅NO.C₃H₄O₂.Na)_x
- 33885-51-7**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propanal, 6,6-dimethyl-
C₁₂H₁₈O
6,6-Diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène-2-propion-
aldéhyde C₁₂H₁₈O
- 33885-52-8**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propanal, α,α,6,6-tetra-
methyl- C₁₄H₂₂O
α,α,6,6-Tétraméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène-2-pro-
pionaldéhyde C₁₄H₂₂O
- 33908-66-6**
Antimonate (Sb(OH)₆¹⁻), sodium, (*OC*-6-11)-
H₆O₆Sb.Na
Hexahydroxoantimonate de sodium H₆O₆Sb.Na
- 33910-44-0**
1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-
oxo-, methylenedi-1,2-naphthalenediyl ester
C₄₁H₂₄N₄O₈S₂
Bis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphtalène-1-sulfo-
nate) de méthylènedinaphtalène-1,2-diyle
C₄₁H₂₄N₄O₈S₂
- 33939-65-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-
(hexadecyloxy)-, sodium salt
(C₂H₄O)_nC₁₈H₃₆O₃.Na
α-(Carboxyméthyl)-ω-(hexadécyloxy)poly(oxyéthylè-
ne), sel de sodium (C₂H₄O)_nC₁₈H₃₆O₃.Na
- 33956-01-3**
Butanamide, *N*-[1-(2-chloro-4,6-dimethylphenyl)-4,5-
dihydro-5-oxo-1*H*-pyrazol-3-yl]-2-(3-pentade-
cylphenoxy)- C₃₆H₅₂ClN₃O₃
N-(1-(6-Chloro-2,4-xylyl)-5-oxo-2-pyrazolin-3-
yl)-2-(3-pentadécylphénoxy)butyramide
C₃₆H₅₂ClN₃O₃
- 33979-43-0**
Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(5,6-di-
chloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]amino]-
C₂₀H₁₇Cl₂N₅O₂S
3-[*N*-(2-Acét oxyéthyl)[4-(5,6-dichlorobenzothiazol-
2-ylazo)]anilino]propiononitrile C₂₀H₁₇Cl₂N₅O₂S
- 33990-98-6**
1-Decene, polymer with sulfur dioxide
(C₁₀H₂₀.O₂S)_x
Déc-1-ène polymérisé avec le dioxyde de soufre
(C₁₀H₂₀.O₂S)_x
- 34005-00-0**
1-Propanesulfonic acid, 3-[(ethoxythioxomethyl)=
thio]- C₆H₁₂O₄S₃
3-[[Éthoxy(thiocarbonyl)]thio]propane-1-sulfonique
C₆H₁₂O₄S₃
- 34012-85-6**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofuran=
dione and 1,2-propanediol
(C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec l'anhydride phtalique
et le propylèneglycol (C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x
- 34047-39-7**
2-Butanone, 4-(methylthio)- C₅H₁₀OS
4-(Méthylthio)butan-2-one C₅H₁₀OS
- 34090-76-1**
1,3-Isobenzofurandione, tetrahydro-5-methyl-
C₉H₁₀O₃
Anhydride tétrahydro-4-méthylphtalique C₉H₁₀O₃
- 34131-98-1**
2(1*H*)-Naphthalenone, octahydro-6-(1-methylethyl)-
C₁₃H₂₂O
3,4,4a,5,6,7,8a-Octahydro-6-isopropylaphtalén-2-
(1*H*)-one C₁₃H₂₂O
- 34131-99-2**
2-Naphthalenol, decahydro-6-(1-methylethyl)-
C₁₃H₂₄O
Décahydro-6-isopropylapht-2-ol C₁₃H₂₄O
- 34135-79-0**
1-Nonanaminium, 1-carboxy-*N,N,N*-trimethyl-, hy-
dride, inner salt C₁₃H₂₇NO₂
(1-Carboxylatononyl)triméthylammonium
C₁₃H₂₇NO₂
- 34135-85-8**
Trisulfide, methyl 2-propenyl C₄H₈S₃
Trisulfure d'allyle et de méthyle C₄H₈S₃

34137-09-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

34137-09-2

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-= 4-hydroxy-, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,= 4*H*,6*H*)-triyli)tri-2,1-ethanediyl ester
C₆₀H₈₇N₃O₁₂

Tris[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)propion= ate] de (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,= 6*H*)-triyli)triéthylène C₆₀H₈₇N₃O₁₂

34143-51-6

Benz[*cd*]indolium, 6-bromo-2-[4-(diethylamino)phe= nyl]-1-ethyl-, chloride C₂₃H₂₄BrN₂.Cl

Chlorure de 6-bromo-2-[4-(diéthylamino)phényl]-= 1-éthylbenzo[*cd*]indolium C₂₃H₂₄BrN₂.Cl

34180-85-3

Benzoic acid, 4-[2-[4-(2-benzoxazolyl)phenyl]ethe= nyl]-, methyl ester C₂₃H₁₇NO₃

4-[2-[4-(2-benzoxazolyl)phényl]vinyl]benzoate de méthyle C₂₃H₁₇NO₃

34206-40-1

2-Butanone, *O,O',O'',O'''*-silanetetrayltetraoxime C₁₆H₃₂N₄O₄Si

Butane-2-one-*O,O',O'',O'''*-silanetétrayltétraoxime C₁₆H₃₂N₄O₄Si

34207-41-5

1-Pentadecanol, hydrogen sulfate, compd. with 2,2',= 2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
C₁₅H₃₂O₄S.C₆H₁₅NO₃

Sulfate d'hydrogène et de pentadécyle, composé préparé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:1)
C₁₅H₃₂O₄S.C₆H₁₅NO₃

34231-26-0

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-[(6-hy= droxyhexyl)oxy]- C₂₀H₂₁NO₅

1-Amino-4-hydroxy-2-[(6-hydroxyhexyl)oxy]anthra= quinone C₂₀H₂₁NO₅

34265-58-2

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl-, ethyl ester C₁₀H₁₂O₃

5-Méthylsalicylate d'éthyle C₁₀H₁₂O₃

34274-28-7

Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-, ammo= nium salt C₃H₁₂NO₉P₃.xH₃N

Sel d'ammonium de l'acide [nitrilotris(méthylène)] = trisphosphonique C₃H₁₂NO₉P₃.xH₃N

34291-99-1

Benzeneacetaldehyde, α -methyl-4-(1-methylethyl)- C₁₂H₁₆O

2-(4-Isopropylphényl)propionaldéhyde C₁₂H₁₆O

34296-07-6

Phosphoric acid, monopentyl ester, barium salt (1:1) C₅H₁₃O₄P.Ba

Phosphate de baryum et de pentyle C₅H₁₃O₄P.Ba

34313-71-8

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-= diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-= 1-methylbenzene and 1,2-ethanediol
(C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diols, le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diiso= cyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l'éthylèneg= lycol
(C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x

34316-64-8

Dodecanoic acid, hexyl ester C₁₈H₃₆O₂

Laurate d'hexyle C₁₈H₃₆O₂

34318-59-7

Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, calcium

salt (1:1) C₂H₈O₇P₂.Ca
(1-Hydroxyéthylidène)bisphosphonate de calcium
(1:1) C₂H₈O₇P₂.Ca

34320-82-6

3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-[(4-nitrophenyl)= amino]-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-
C₁₅H₉Cl₃N₄O₃

3-(4-Nitroanilino)-1-(2,4,6-trichlorophényl)pyrazol-= 5-one C₁₅H₉Cl₃N₄O₃

34322-06-0

Butanethioic acid, 3-methyl-, *S*-(1-methylethyl) es= ter C₈H₁₆OS

3-Méthylthiobutyrate de *S*-isopropyle C₈H₁₆OS

34322-08-2

Butanethioic acid, 2-methyl-, *S*-(1-methylpropyl) es= ter C₉H₁₈OS

2-Méthylthiobutyrate de *S*-*sec*-butyle C₉H₁₈OS

34322-09-3

2-Butenethioic acid, 3-methyl-, *S*-(1-methylpropyl) ester C₉H₁₆OS

3-Méthyl-2-buténethioate de *sec*-butyle C₉H₁₆OS

34323-39-2

Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonium hydroxide ((NH₄)(OH)) (C₃H₅ClO.H₅NO)_x
(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l'ammoniaque (NH₄OH) (C₃H₅ClO.H₅NO)_x

34346-37-7

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *N,N,N',N',N''*-penta= kis(methoxymethyl)-*N''*-[(octadecyloxy)methyl]-
C₃₂H₆₄N₆O₆
N,N,N',N',N''-Pentakis(méthoxyméthyl)-*N''*-[(oc= tadécyloxy)méthyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
C₃₂H₆₄N₆O₆

34363-45-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-= propenamide and 2-propenenitrile
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₃N)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acrylonitrile
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₃N)_x

34365-01-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-= propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid
(C₁₀H₁₄O₄.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂.C₃= H₃N)_x

Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide, l'acrylonitrile et l'acide acrylique
(C₁₀H₁₄O₄.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂.C₃= H₃N)_x

34365-79-2

2-Butenethioic acid, 3-methyl-, *S*-(1-methylethyl) ester C₈H₁₄OS

3-Méthylthiocrotonate de *S*-isopropyle C₈H₁₄OS

34372-72-0

Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2'-[bis(phenylmethyl)amino]-6'-(diethylamino)-
C₃₈H₃₄N₂O₃

2'-(Dibenzylamino)-6'-(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthène]-3-one
C₃₈H₃₄N₂O₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

34664-47-6

- 34375-28-5**
Ethanol, 2-(hydroxymethylamino)- $\text{C}_3\text{H}_9\text{NO}_2$
2-(Hydroxyméthylamino)éthanol $\text{C}_3\text{H}_9\text{NO}_2$
- 34378-36-4**
Formaldehyde, polymer with *N*-methylmethanamine and phenol $(\text{C}_6\text{H}_6\text{O} \cdot \text{C}_2\text{H}_7\text{N} \cdot \text{CH}_2\text{O})_x$
Formaldéhyde polymérisé avec la diméthylamine et le phénol $(\text{C}_6\text{H}_6\text{O} \cdot \text{C}_2\text{H}_7\text{N} \cdot \text{CH}_2\text{O})_x$
- 34395-72-7**
Glycine, *N*-[3-(dodecylamino)propyl]- $\text{C}_{17}\text{H}_{36}\text{N}_2\text{O}_2$
N-[3-(Dodécylamino)propyl]glycine $\text{C}_{17}\text{H}_{36}\text{N}_2\text{O}_2$
- 34396-03-7**
Silane, trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)- $\text{C}_{11}\text{H}_{26}\text{O}_3\text{Si}$
Triméthoxy(2,4,4-triméthylpentyl)silane $\text{C}_{11}\text{H}_{26}\text{O}_3\text{Si}$
- 34407-02-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2- \Rightarrow propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate $(\text{C}_8\text{H}_8 \cdot \text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2 \cdot \text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle $(\text{C}_8\text{H}_8 \cdot \text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2 \cdot \text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2)_x$
- 34413-35-9**
Quinoxaline, 5,6,7,8-tetrahydro- $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_2$
5,6,7,8-Tétrahydroquinoxaline $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_2$
- 34421-11-9**
2-Cyclopenten-1-one, 2,5-dihydroxy-5-methyl-3- \Rightarrow (1-piperidinyl)- $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{NO}_3$
2,5-Dihydroxy-5-méthyl-3-pipéridinocyclopent-2- \Rightarrow én-1-one $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{NO}_3$
- 34432-89-8**
1*H*-Benzimidazolium, 6-chloro-4-[[4-[(2-cyano- \Rightarrow thyl)ethylamino]phenyl]azo]-1,3-dimethyl-, chloride $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{ClN}_6\text{Cl}$
Chlorure de 6-chloro-4-[[4-[(2-cyanoéthyl)éthylami-
no]phényl]azo]-1,3-diméthyl-1*H*-benzimidazolium $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{ClN}_6\text{Cl}$
- 34443-12-4**
Carbonoperoxoic acid, *OO*-(1,1-dimethylethyl) *O*- \Rightarrow (2-ethylhexyl) ester $\text{C}_{13}\text{H}_{26}\text{O}_4$
Peroxycarbonate de *OO*-*tert*-butyle et de *O*-(2-éthylhexyle) $\text{C}_{13}\text{H}_{26}\text{O}_4$
- 34449-89-3**
1-Butanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)- $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{F}_9\text{NO}_3\text{S}$
N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)butane-1-sulfonamide $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{F}_9\text{NO}_3\text{S}$
- 34454-97-2**
1-Butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- $\text{C}_7\text{H}_8\text{F}_9\text{NO}_3\text{S}$
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*- \Rightarrow méthylbutane-1-sulfonamide $\text{C}_7\text{H}_8\text{F}_9\text{NO}_3\text{S}$
- 34455-03-3**
1-Hexanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6- \Rightarrow 6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)- $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{F}_{13}\text{NO}_3\text{S}$
N-Éthyltridécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)hexanesul-
fonamide $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{F}_{13}\text{NO}_3\text{S}$
- 34455-29-3**
1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N,N*-dime-
thyl-3-[[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooc-
tyl)sulfonyl]amino]-, hydroxide, inner salt $\text{C}_{15}\text{H}_{19}\text{F}_{13}\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$
Hydroxyde de carboxyméthyl diméthyl-3-[[[(3,3,4,4,5,
5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluoroocetyl)sulfonyl]amino]-
propylammonium $\text{C}_{15}\text{H}_{19}\text{F}_{13}\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$
- 34459-92-2**
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethenylpyridine $(\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2 \cdot \text{C}_8\text{H}_8 \cdot \text{C}_7\text{H}_7\text{N})_x$
Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le styrène et la 2-vinylpyridine $(\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2 \cdot \text{C}_8\text{H}_8 \cdot \text{C}_7\text{H}_7\text{N})_x$
- 34487-61-1**
Phenol, 4,4'-[(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, *S*, \Rightarrow *S*-dioxide, monosodium salt $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{S} \cdot \text{Na}$
S,S-Dioxyde de l'hydrogène-4,4'-[(3*H*-2,1-benzoxa- \Rightarrow thiol-3-ylidène)bisphénolate de sodium $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{S} \cdot \text{Na}$
- 34495-71-1**
4-Octenoic acid, ethyl ester, (*Z*)- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$
(*Z*)-Oct-4-énoate d'éthyle $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$
- 34540-93-7**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furan- \Rightarrow dione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2,3-propanetriol $(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3 \cdot \text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3)_x$
Anhydride phtalique polymérisé avec l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le glycérol $(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3 \cdot \text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3)_x$
- 34545-88-5**
2(3*H*)-Naphthalenone, 4,4a,5,6-tetrahydro-7-methyl- $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}$
4,4a,5,6-Tétrahydro-7-méthylnaphtalén-2(3*H*)-one $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}$
- 34557-94-3**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanato-2- \Rightarrow methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenz- \Rightarrow ene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] $(\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4 \cdot \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3)_x$
Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de 2- \Rightarrow méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4- \Rightarrow méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydrox- \Rightarrow ymethyl)propane-1,3-diol et le 2,2'-oxydiéthanol $(\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4 \cdot \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3)_x$
- 34562-31-7**
Pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-pro-
pyl- $\text{C}_{18}\text{H}_{25}\text{N}$
3,5-Diéthyl-1,2-dihydro-1-phényl-2-propylpyridine $\text{C}_{18}\text{H}_{25}\text{N}$
- 34590-94-8**
Propanol, 1(*or* 2)-(2-methoxymethylethoxy)- $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_3$
(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_3$
- 34620-76-3**
D-Glucose, *O*- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-*O*- α -D-glu-
copyranosyl-(1 \rightarrow 4)-*O*- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow
4)-*O*- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)- $\text{C}_{30}\text{H}_{52}\text{O}_{26}$
O- α -D-Glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-*O*- α -D-glucopyrano-
syl-(1 \rightarrow 4)-*O*- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-*O*- α -D-
glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-D-glucose $\text{C}_{30}\text{H}_{52}\text{O}_{26}$
- 34640-76-1**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, acetate $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}_2$
Acétate de bicyclo[2.2.1]hept-2-yle $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}_2$
- 34664-47-6**
Cobaltate(1-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo- \Rightarrow 1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzen-
esulfonamidato(2-)]-, sodium, (*OC*-6-22')- $\text{C}_{32}\text{H}_{26}\text{CoN}_{10}\text{O}_8\text{S}_2 \cdot \text{Na}$
Bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-
pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzènesulfonamidat-
o(2-)]cobaltate(1-) de sodium $\text{C}_{32}\text{H}_{26}\text{CoN}_{10}\text{O}_8\text{S}_2 \cdot \text{Na}$

34686-71-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

34686-71-0

2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(2-pentenyl)-
C₁₀H₁₆O₂Tétrahydro-6-(2-pentényl)-2*H*-pyran-2-one
C₁₀H₁₆O₂

34687-42-8

6-Octenal, 3-ethenyl-3,7-dimethyl- C₁₂H₂₀O
3,7-Diméthyl-3-vinyl-6-éanal C₁₂H₂₀O

34687-43-9

6-Octenal, 3-ethyl-3,7-dimethyl- C₁₂H₂₂O
3-Éthyl-3,7-diméthyl-6-éanal C₁₂H₂₂O

34687-46-2

Cyclopentanone, 2-(2-hexenyl)- C₁₁H₁₈O
2-(Hex-2-ényl)cyclopentanone C₁₁H₁₈O

34689-46-8

Phenol, methyl-, sodium salt C₇H₈O.Na
Crésolate de sodium C₇H₈O.Na

34690-00-1

Phosphonic acid, [[[phosphonomethyl]imino]bis[6,1-
hexanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis-
C₁₇H₄₄N₃O₁₅P₅Acide [[[phosphonométhyl]imino]bis[hexaméthylène=
nitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonique
C₁₇H₄₄N₃O₁₅P₅

34722-90-2

Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-
bromo-3-methyl-6-(1-methylethyl)-, *S,S*-dioxide,
monosodium salt C₂₇H₂₈Br₂O₅S.Na α -(3-Bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-méthyl-2,5-cyclo=
hexadiénylidène)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-iso=
propyl-2-méthylphényl)toluènesulfonate de sodium
C₂₇H₂₈Br₂O₅S.Na

34728-25-1

Guanidine, cyano-, polymer with ammonia and form=
aldehyde (C₂H₄N₄.CH₂O.H₃N)_xCyanoguanidine polymérisée avec l'ammoniac et le
formaldéhyde (C₂H₄N₄.CH₂O.H₃N)_x

34728-60-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl
ester, polymer with ethyl 2-propenoate and meth=
yl 2-methyl-2-propenoate
(C₁₀H₁₉NO₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_xMéthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle polymérisé
avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de
méthyle (C₁₀H₁₉NO₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x

34735-28-9

Cobaltate(1-), bis[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxy=
phenyl]azo]-*N*-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanami=
dato(2-)]-, sodium C₃₂H₂₆Cl₂CoN₈O₁₀S₂.NaBis[*N*-(2-chlorophényl)-2-(2-hydroxy-5-sulfa=
moylphénylazo)-3-oxobutyramidato(2-)]cobaltate=
(1-) de sodium C₃₂H₂₆Cl₂CoN₈O₁₀S₂.Na

34740-81-3

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-[4-
(methylthio)phenoxy]- C₂₁H₁₅NO₄S1-Amino-4-hydroxy-2-[4-(méthylthio)phénoxy]an=
thraquinone C₂₁H₁₅NO₄S

34745-96-5

1-Propanamine, 3-[2-(dimethylamino)ethoxy]-*N,N*-
dimethyl- C₉H₂₂N₂O3-[2-(Diméthylamino)éthoxy]-*N,N*-diméthylpropyla=
mine C₉H₂₂N₂O

34752-58-4

1-Butene, 4-methoxy-2-methyl- C₆H₁₂O
4-Méthoxy-2-méthylbut-1-ène C₆H₁₂O

34755-29-8

2-Propenoic acid, polymer with 1,1-dichloroethene,

methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile
(C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N.C₂H₂Cl₂)_x
Acide acrylique polymérisé avec le 1,1-dichlo=
roéthylène, l'acrylate de méthyle et l'acrylonitrile
(C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N.C₂H₂Cl₂)_x

34761-63-2

Carbonodithioic acid, *O*-(3-methylbutyl) ester, sodium
salt C₆H₁₂OS₂.NaDithiocarbonate de sodium et d'*O*-isopentyle
C₆H₁₂OS₂.Na

34762-90-8

Boron, trichloro(*N,N*-dimethyl-1-octanamine)-, (*T*-
4)- C₁₀H₂₃BCl₃NTrichloro(*N,N*-diméthyl-octylamine)bore
C₁₀H₂₃BCl₃N

34764-02-8

Decane, 1,1-diethoxy- C₁₄H₃₀O₂
1,1-Diéthoxydécane C₁₄H₃₀O₂

34802-28-3

Formaldehyde, polymer with benzenamine, methylox=
irane, oxirane and phenol(C₆H₇N.C₆H₆O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec l'aniline, le
méthylloxirane, l'oxirane et le phénol(C₆H₇N.C₆H₆O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

34828-50-7

2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer
with ethenylbenzene and 2,5-furandione, ammoni=
um salt (C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₂O₃)_x.xH₃NMaléate acide de méthyle polymérisé avec le styrène
et l'anhydride maléique, sel d'ammonium
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₂O₃)_x.xH₃N

34850-66-3

Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-
dimethyl-2-oxo-, sodium salt, (\pm)-
C₁₀H₁₆O₄S.Na(\pm)-7,7-Diméthyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-
méthanesulfonate de sodium C₁₀H₁₆O₄S.Na

34880-43-8

2-Heptenal, 2-propyl- C₁₀H₁₈O
2-Propylhept-2-éanal C₁₀H₁₈O

34895-26-6

2-Butenedioic acid (*Z*)-, lithium salt C₄H₄O₄.xLi
Acide maléique, sel de lithium C₄H₄O₄.xLi

34901-18-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid
(C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂)_xMéthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de
butyle et l'acide acrylique
(C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₃H₄O₂)_x

34911-46-1

Benzeneethanimidoyl chloride, *N*,4-dihydroxy- α -
oxo- C₈H₆ClNO₃Chlorure de *N*,4-dihydroxy- α -oxobenzénacétimidoyle
C₈H₆ClNO₃

34937-03-6

2,5-Furandione, polymer with methyloxirane and oxi=
rane (C₄H₂O₃.C₃H₆O.C₂H₄O)_xAnhydride maléique polymérisé avec le méthylloxirane
et l'oxirane (C₄H₂O₃.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

34995-77-2

2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro- $\alpha,\alpha,5$ -trime=
thyl-, *trans*- C₁₀H₁₈O₂Tétrahydro- $\alpha,\alpha,5$ -triméthyl-5-vinylfurane-2-
méthanol C₁₀H₁₈O₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

35254-10-5

- 35033-71-7**
3*H*-Indolium, 1,3,3-triméthyl-2-[2-(1-méthyl-2-phényl-1*H*-indol-3-yl)éthényl]-, phosphate (1:1)
C₂₈H₂₇N₂.H₂O₄P
Dihydrogénophosphate de 1,3,3-triméthyl-2-[2-(1-méthyl-2-phényl-1*H*-indol-3-yl)vinyl]-3*H*-indolium
C₂₈H₂₇N₂.H₂O₄P
- 35044-57-6**
2,4-Cyclohexadiène-1-carboxylique acid, 2,6,6-triméthyl-, ethyl ester C₁₂H₁₈O₂
2,6,6-Triméthylcyclohexa-2,4-diène-1-carboxylate d'éthyle C₁₂H₁₈O₂
- 35044-58-7**
3-Cyclohexène-1-carboxylique acid, 6,6-diméthyl-2-méthylène-, ethyl ester C₁₂H₁₈O₂
6,6-Diméthyl-2-méthylènegcyclohex-3-ènegcarboxylate d'éthyle C₁₂H₁₈O₂
- 35044-59-8**
1,3-Cyclohexadiène-1-carboxylique acid, 2,6,6-triméthyl-, ethyl ester C₁₂H₁₈O₂
2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-ène-1-carboxylate d'éthyle C₁₂H₁₈O₂
- 35061-61-1**
Propanoic acid, 2-méthyl-, 2-éthylhexyl ester
C₁₂H₂₄O₂
Isobutyrate de 2-éthylhexyle C₁₂H₂₄O₂
- 35073-27-9**
1-Butanol, 2-méthyl-, formate C₆H₁₂O₂
Formiate de 2-méthylbutyle C₆H₁₂O₂
- 35074-77-2**
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxy-, 1,6-hexanediyl ester C₄₀H₆₂O₆
Bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] d'hexaméthylène C₄₀H₆₂O₆
- 35087-49-1**
2-Buten-1-one, 1-(2,2-diméthyl-6-méthylènegcyclohexyl)- C₁₃H₂₀O
1-(2,2-Diméthyl-6-méthylènegcyclohexyl)but-2-ène-1-one C₁₃H₂₀O
- 35114-09-1**
Benz[*cd*]indolium, 2-[4-[(4-éthoxyphényl)méthylamino]phényl]-1-éthyl-, chloride C₂₈H₂₇N₂O.Cl
Chlorure de 2-[4-[(4-éthoxyphényl)méthylamino]phényl]-1-éthylbenzo[*cd*]indolium
C₂₈H₂₇N₂O.Cl
- 35141-30-1**
1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoéthyl)-*N'*-[3-(triméthoxysilyl)propyl]- C₁₀H₂₇N₃O₃Si
N-(2-Aminoéthyl)-*N'*-[3-(triméthoxysilyl)propyl]éthylènediamine C₁₀H₂₇N₃O₃Si
- 35151-11-2**
4-Hexen-2-one, 5-phényl- C₁₂H₁₄O
5-Phénylhex-4-ène-2-one C₁₂H₁₄O
- 35154-45-1**
Butanoic acid, 3-méthyl-, 3-hexenyl ester, (*Z*)-
C₁₁H₂₀O₂
Isovalérate de (*Z*)-hex-3-ényle C₁₁H₂₀O₂
- 35158-25-9**
2-Hexenal, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)- C₁₀H₁₈O
2-Isopropyl-5-méthylhex-2-énal C₁₀H₁₈O
- 35161-71-8**
2-Propyn-1-amine, *N*-méthyl- C₄H₇N
N-Méthylpropyn-2-ylamine C₄H₇N
- 35164-39-7**
Propanoic acid, 2-méthyl-, ester with 2,2,4-triméthyl-1,3-pentanediol monobenzoate C₁₉H₂₈O₄
Acide isobutyrique, ester avec le benzoate de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol C₁₉H₂₈O₄
- 35164-40-0**
1,3-Benzenedicarboxylique acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃)_x
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide adipique et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃)_x
- 35171-26-7**
1,2,4-Triazine, 3,3'-(2,4-pyridinediyl)bis[5,6-diphenyl]- C₃₅H₂₃N₇
3,3'-Pyridine-2,4-diylbis[5,6-diphényl-1,2,4-triazine] C₃₅H₂₃N₇
- 35176-06-8**
Ethanol, 2,2'-iminobis-, polymer with methyloxirane
(C₄H₁₁NO₂.C₃H₆O)_x
2,2'-Iminodiéthanol polymérisé avec le méthyloxirane
(C₄H₁₁NO₂.C₃H₆O)_x
- 35176-07-9**
Ethanol, 2-amino-, polymer with methyloxirane
(C₃H₆O.C₂H₇NO)_x
2-Aminoéthanol polymérisé avec le méthyloxirane
(C₃H₆O.C₂H₇NO)_x
- 35176-78-4**
1,3-Benzenedicarboxylique acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-diméthyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol
(C₁₀H₁₀O₄.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
Acide isophtalique polymérisé avec le téréphthalate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'éthylèneglycol
(C₁₀H₁₀O₄.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
- 35205-76-6**
2-Nonenoic acid, 3-méthyl- C₁₀H₁₈O₂
Acide 3-méthylnon-2-énoïque C₁₀H₁₈O₂
- 35205-77-7**
3-Nonenoic acid, 3-méthyl- C₁₀H₁₈O₂
Acide 3-méthylnon-3-énoïque C₁₀H₁₈O₂
- 35206-51-0**
2-Butenoic acid, 1,3-diméthylbutyl ester C₁₀H₁₈O₂
2-Buténoate de 1,3-diméthylbutyle C₁₀H₁₈O₂
- 35209-54-2**
2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, ammonium salt (C₈H₈.C₃H₄O₂)_x.xH₃N
Acide acrylique polymérisé avec le styrène, sel d'ammonium (C₈H₈.C₃H₄O₂)_x.xH₃N
- 35210-27-6**
Phosphinic acid, bis(1-méthylpropyl)- C₈H₁₉O₂P
Acide di-*sec*-butylphosphinique C₈H₁₉O₂P
- 35234-25-4**
Octanoic acid, 5-(acétyloxy)-, ethyl ester C₁₂H₂₂O₄
5-(Acétoxy)octanoate d'éthyle C₁₂H₂₂O₄
- 35239-19-1**
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propénoate, ethenyl acetate and 2-éthylhexyl 2-propénoate
(C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acétate de vinyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle
(C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
- 35249-89-9**
Acetic acid, hydroxy-, monoammonium salt
C₂H₄O₃.H₃N
Glycolate de monoammonium C₂H₄O₃.H₃N
- 35250-53-4**
Pyrazineethanethiol C₆H₈N₂S
Pyrazine-éthanethiol C₆H₈N₂S
- 35254-10-5**
1*H*-Xantheno[2,1,9-*def*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione,

35254-77-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2-(2-hydroxypropyl)-5-methoxy- $C_{22}H_{17}NO_5$
 2-(2-Hydroxypropyl)-5-méthoxy-1*H*-xanthéno[2,1,
 9-*def*]isoquinoléine-1,3(2*H*)-dione $C_{22}H_{17}NO_5$

35254-77-4

Copper, [C,C-dichloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato=
 (2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]- $C_{32}H_{14}Cl_2CuN_8$
 [Dichloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},$
 N^{32}]cuivre $C_{32}H_{14}Cl_2CuN_8$

35274-05-6

Propanoic acid, 2-hydroxy-, hexadecyl ester
 $C_{19}H_{38}O_3$

Lactate d'hexadécyle $C_{19}H_{38}O_3$

35279-24-4

Benzenemethanol, 4-methoxy- α -methyl-, propanoate
 $C_{12}H_{16}O_3$

Propionate de 4-méthoxy- α -méthylbenzyle
 $C_{12}H_{16}O_3$

35285-68-8

Benzoic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, sodium salt
 $C_9H_{10}O_3.Na$

4-Éthoxycarboxylphénolate de sodium
 $C_9H_{10}O_3.Na$

35285-69-9

Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, sodium salt
 $C_{10}H_{12}O_3.Na$

4-Propoxycarboxylphénolate de sodium
 $C_{10}H_{12}O_3.Na$

35294-62-3

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(hexahydro-2,4,=
 6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-,
 monosodium salt $C_{18}H_{13}N_5O_6S_2.Na$

[4-[(Hexahydro-2,4,6-trioxopyrimidin-5-yl)azo]=
 phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate de so=
 dium $C_{18}H_{13}N_5O_6S_2.Na$

35297-54-2

Formaldehyde, polymer with ammonia and phenol
 $(C_6H_6O.CH_2O.H_3N)_x$

Formaldéhyde polymérisé avec l'ammoniac et le
 phénol $(C_6H_6O.CH_2O.H_3N)_x$

35325-80-5

2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, ethe=
 nylbenzene and 2-propenamide
 $(C_8H_8.C_4H_6.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$

Acide acrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le
 styrène et l'acrylamide
 $(C_8H_8.C_4H_6.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$

35342-16-6

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(hexahydro-2,4,=
 6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-,
 monolithium salt $C_{18}H_{13}N_5O_6S_2.Li$

2-[4-[(Hexahydro-2,4,6-trioxopyrimidin-5-yl)azo]=
 phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate de
 lithium $C_{18}H_{13}N_5O_6S_2.Li$

35343-70-5

Benzofuran, polymer with 1*H*-indene
 $(C_9H_8.C_8H_6O)_x$

Benzofurane polymérisé avec l'indène
 $(C_9H_8.C_8H_6O)_x$

35355-77-2

C.I. Pigment Red 63:2

This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 15880:2.

Manganèse complexé avec l'acide 3-hydroxy-4-(1-
 sulfo-2-naphtylazo)naphtalène-2-carboxylique
 Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
 dex sous le Colour Index Constitution Number
 C.I. 15880:2.

35365-94-7

Ethanamine, *N,N*-diethyl-, phosphate (1:1)
 $C_6H_{15}N.H_3O_4P$

Dihydrogénophosphate de triéthylammonium
 $C_6H_{15}N.H_3O_4P$

35381-44-3

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and
 2-propen-1-ol $(C_8H_8.C_4H_2O_3.C_3H_6O)_x$

Anhydride maléique polymérisé avec le styrène et le
 prop-2-én-1-ol $(C_8H_8.C_4H_2O_3.C_3H_6O)_x$

35402-38-1

Benzenemethanaminium, *N*-[3-[[9,10-dihydro-4-=
 [(1-methylethyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthrac=
 nyl]amino]propyl]-*N,N*-dimethyl-, chloride
 $C_{29}H_{34}N_3O_2.Cl$

Chlorure de benzyl(3-[[9,10-dihydro-4-(isopropylam=
 ino)-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl)=
 diméthylammonium $C_{29}H_{34}N_3O_2.Cl$

35428-64-9

2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, ethe=
 nylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
 $(C_8H_8.C_5H_8O_3.C_4H_6.C_3H_4O_2)_x$

Acide acrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le
 styrène et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
 $(C_8H_8.C_5H_8O_3.C_4H_6.C_3H_4O_2)_x$

35429-19-7

Ethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-
 oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-
 propenamide $(C_9H_{18}NO_2.C_3H_5NO.Cl)_x$

Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylam=
 monium polymérisé avec l'acrylamide
 $(C_9H_{18}NO_2.C_3H_5NO.Cl)_x$

35441-13-5

Ethanesulfonic acid, 2-[[4-[3-(4,5-dichloro-2-me=
 thylphenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phe=
 nyl]sulfonyl]-, sodium salt $C_{18}H_{18}Cl_2N_2O_5S_2.Na$

2-[[4-[3-(4,5-Dichloro-2-méthylphényl)-4,5-dihy=
 dro-1*H*-pyrazol-1-yl]phényl]sulfonyl]éthanesul=
 fonate de sodium $C_{18}H_{18}Cl_2N_2O_5S_2.Na$

35445-70-6

Methanol, [(phenylmethoxy)methoxy]- $C_9H_{12}O_3$
 [(Phénylméthoxy)méthoxy]méthanol $C_9H_{12}O_3$

35448-31-8

1-Butanamine, 3-methyl-*N*-(3-methylbutylidene)-
 $C_{10}H_{21}N$

N-Isopentylidène-3-méthylbutan-1-amine
 $C_{10}H_{21}N$

35464-56-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with ethenyl=
 benzene, 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(C_8H_8.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$

Acide isophtalique polymérisé avec le styrène,
 l'anhydride maléique et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_8H_8.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$

35465-67-9

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with cyclo=
 hexanamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_6H_{13}N$

Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec la cy=
 clohexylamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_6H_{13}N$

35468-97-4

1-Hepten-1-ol, acetate $C_9H_{16}O_2$

Acétate d'hept-1-ényle $C_9H_{16}O_2$

35472-56-1

Benzoic acid, 2-(methylamino)-, ethyl ester
 $C_{10}H_{13}NO_2$

o-(Méthylamino)benzoate d'éthyle $C_{10}H_{13}NO_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

35869-60-4

35545-57-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -2-naphthalenyl- ω -hydroxy-
 (C₂H₄O)_nC₁₀H₈O
 α -(2-Naphthyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 (C₂H₄O)_nC₁₀H₈O

35556-70-8

2-Propenoic acid, 2-(phosphonoxy)-, compd. with
 cyclohexanamine (1:3) C₆H₁₃N.1/3C₃H₅O₆P
 Acide 2-(phosphonoxy)acrylique, composé avec la
 cyclohexylamine (1:3) C₆H₁₃N.1/3C₃H₅O₆P

35561-07-0

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di-
 methyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxyme-
 thyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-
 isobenzofurandione
 (C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x
 Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-
 diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydrox-
 ymethyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et
 l'anhydride phtalique
 (C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

35561-64-9

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-
 propenoate, 2-propenamide and 2-propenenitrile
 (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₃H₅NO.C₃H₃N)_x
 Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate
 d'éthyle, l'acrylamide et l'acrylonitrile
 (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₃H₅NO.C₃H₃N)_x

35573-93-4

Propane, 3-chloro-1,1-diethoxy- C₇H₁₅ClO₂
 3-Chloro-1,1-diéthoxypropane C₇H₁₅ClO₂

35632-99-6

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-
 (methylamino)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-
 yl]amino]- C₃₄H₃₂N₁₂O₆S₂
 Acide 4,4'-bis[[6-anilino-4-(méthylamino)-1,3,5-
 triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonique
 C₃₄H₃₂N₁₂O₆S₂

35636-63-6

1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2-[[1-[(2,3-dihydro-
 2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-
 oxopropyl]azo]-, dimethyl ester C₂₁H₁₉N₅O₇
 2-[[1-[(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-
 amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azotétréptalate de
 diméthyle C₂₁H₁₉N₅O₇

35650-01-2

2,4,10-Trioxa-7-azaundecan-11-oic acid, 7-[4-[(2-
 cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-3-oxo-, methyl
 ester C₂₁H₂₁N₅O₈
 7-[4-[(2-Cyano-4-nitrophényl)azo]phényl]-3-oxo-2-
 4,10-trioxa-7-azaundécane-11-oate de méthyle
 C₂₁H₂₁N₅O₈

35657-77-3

Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]bis[6,1-
 hexanediynitrilobis(methylene)]]tetrakis-, sodium
 salt C₁₇H₄₄N₃O₁₅P₅.xNa
 Acide [[(phosphonométhyl)imino]bis[hexane-6,1-diyl-
 nitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonique, sel de
 sodium C₁₇H₄₄N₃O₁₅P₅.xNa

35670-93-0

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-dimethyl-,
 acetate C₁₂H₁₈O₂
 Acétate de (6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-én-2-
 yl)méthyle C₁₂H₁₈O₂

35674-39-6

Zirconate(2-), oxobis[sulfato(2-)-O]-, dihydrogen
 H.¹/2O₉S₂Zr

Oxobis[sulfato(2-)-O]zirconate(2-) de dihydrogène
 H.¹/2O₉S₂Zr

35674-56-7

Isoquinolinium, 2-(phenylmethyl)-, chloride
 C₁₆H₁₄N.Cl

Chlorure de 2-benzylisoquinoléinium C₁₆H₁₄N.Cl

35674-65-8

Urea, N,N'-1,3-propanediylbis[N'-octadecyl-
 C₄₁H₈₄N₄O₂
 N,N'-Propane-1,3-diylbis[N'-octadécylurée]
 C₄₁H₈₄N₄O₂

35691-65-7

Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)-
 C₆H₆Br₂N₂
 2-Bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile
 C₆H₆Br₂N₂

35705-05-6

2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-
 propenoate and methyl 2-propenoate
 (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-éthyl-
 hexyle et l'acrylate de méthyle
 (C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

35705-21-6

Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-
 propenoate and 2-propenenitrile
 (C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₃H₃N)_x
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate
 d'éthyle et l'acrylonitrile
 (C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₃H₃N)_x

35723-89-8

Isodecanamine, N,N-diisodecyl- C₃₀H₆₃N
 Triisodécylamine C₃₀H₆₃N

35743-60-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-iso-
 benzofurandione and 1,2-propanediol
 (C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₃H₈O₂)_x
 Acide isophtalique polymérisé avec l'anhydride ben-
 zoïque et le propylèneglycol
 (C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₃H₈O₂)_x

35773-43-4

2H-1-Benzopyran-2-one, 3-(5-chloro-2-benzoxazo-
 ly)-7-(diethylamino)- C₂₀H₁₇ClN₂O₃
 3-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)-7-(diéthylamino)-2-
 benzopyrone C₂₀H₁₇ClN₂O₃

35791-65-2

Phosphine oxide, decyldioctyl- C₂₆H₅₅OP
 Décyldioctylphosphine-oxyde C₂₆H₅₅OP

35835-94-0

Phosphonium, ethyltriphenyl-, acetate
 C₂₀H₂₀P.C₂H₃O₂
 Acétate d'éthyltriphénylphosphonium
 C₂₀H₂₀P.C₂H₃O₂

35852-46-1

Pentanoic acid, 3-hexenyl ester, (Z)- C₁₁H₂₀O₂
 Valérate de (Z)-hex-3-ényle C₁₁H₂₀O₂

35854-86-5

6-Nonen-1-ol, (Z)- C₉H₁₈O
 (Z)-Non-6-én-1-ol C₉H₁₈O

35869-60-4

1H-Benzimidazolium, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-
 2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-, methyl
 sulfate C₂₂H₂₄N₃O₂.CH₃O₄S
 Sulfate de 2-[7-(diéthylamino)-2-oxo-2H-1-benzo-
 pyran-3-yl]-1,3-diméthyl-1H-benzimidazolium et
 de méthyle C₂₂H₂₄N₃O₂.CH₃O₄S

35869-64-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

35869-64-8

2-Naphthalenecarboxamide, *N,N'*-(2-chloro-1,4-phenylene)bis[4-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-3-hydroxy- C₄₀H₂₃Cl₃N₈O₈
N,N'-(2-Chloro-1,4-phénylène)bis[4-[(4-chloro-2-nitrophényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide] C₄₀H₂₃Cl₃N₈O₈

35931-93-2

6-Octenenitrile, 3,7-dimethyl-, (*R*)- C₁₀H₁₇N
 (*R*)-3,7-Diméthyl-6-ènenitrile C₁₀H₁₇N

35958-30-6

Phenol, 2,2'-ethylidenebis[4,6-bis(1,1-dimethyl-ethyl)- C₃₀H₄₆O₂
 2,2'-Éthylidènebis[4,6-di-*tert*-butylphénol] C₃₀H₄₆O₂

36065-09-5

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)-, (+)- C₁₇H₂₀O
 (+)-1,7,7-Triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one C₁₇H₂₀O

36088-62-7

Silanetriol, propyl-, homopolymer (C₃H₁₀O₃Si)_x
 Propylsilanetriol homopolymérisé (C₃H₁₀O₃Si)_x

36089-06-2

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate (C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₆O₄.C₄H₆)_x
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle (C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₆O₄.C₄H₆)_x

36089-13-1

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x
 Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x

36089-45-9

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₃)_x
 Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec l'acrylate de 2-hydroxyéthyle (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₃)_x

36118-60-2

Propanoic acid, 3,3',3''-[(butylstannylidene)tris-(thio)]tris-, triisooctyl ester C₃₇H₇₂O₆S₃Sn
 3,3',3''-[(Butylstannylidène)tris(thio)]tripropionate de triisooctyle C₃₇H₇₂O₆S₃Sn

36120-03-3

2-Propenoic acid, polymer with octadecyl 2-propenoate (C₂₁H₄₀O₂.C₃H₄O₂)_x
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'octadécyle (C₂₁H₄₀O₂.C₃H₄O₂)_x

36179-96-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

36203-31-3

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-dimethyl-, acetate, (1*R*)- C₁₂H₁₈O₂
 Acétate de (1*R*)-(6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène-2-yl)méthyle C₁₂H₁₈O₂

36207-25-7

Benzeneethanol, β,4-diethyl- C₁₂H₁₈O
 Alcool β,4-diéthylphénéthylque C₁₂H₁₈O

36215-85-7

Phenol, 2,4,6-tris(1-methyloctyl)- C₃₃H₆₀O
 2,4,6-Tris(1-méthyl-octyl)phénol C₃₃H₆₀O

36239-09-5

Propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester C₅H₇ClO₃
 3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle C₅H₇ClO₃

36245-44-0

Phosphorodithioic acid, *O,O*-dibutyl ester, sodium salt C₈H₁₉O₂PS₂.Na
 Phosphorodithioate d'*O,O*-dibutyle et de sodium C₈H₁₉O₂PS₂.Na

36267-71-7

Thieno[3,4-*d*]pyrimidine, 5,7-dihydro-2-methyl- C₇H₈N₂S
 5,7-Dihydro-2-méthylthiéo[3,4-*d*]pyrimidine C₇H₈N₂S

36275-29-3

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)-, (-)- C₁₇H₂₀O
 (-)-1,7,7-Triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one C₁₇H₂₀O

36290-04-7

2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xNa
 Acide naphthalène-2-sulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel de sodium (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xNa

36291-32-4

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol C₉H₁₄O₉
 Acide citrique, monoester avec le glycérol C₉H₁₄O₉

36294-24-3

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, ethyl ester C₁₉H₃₀O₃
 3-(3,5-Di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'éthyle C₁₉H₃₀O₃

36306-86-2

Cyclohexene, 1-ethoxy-4-(1-ethoxyethenyl)-3,3,5,5-tetramethyl- C₁₆H₂₈O₂
 1-Éthoxy-4-(1-éthoxyvinyl)-3,3,5,5-tétraméthylcyclohexène C₁₆H₂₈O₂

36306-87-3

Cyclohexanone, 4-(1-ethoxyethenyl)-3,3,5,5-tetramethyl- C₁₄H₂₄O₂
 4-(1-Éthoxyvinyl)-3,3,5,5-tétraméthylcyclohexanone C₁₄H₂₄O₂

36311-34-9

Isohexadecanol C₁₆H₃₄O
 Isohexadécanol C₁₆H₃₄O

36311-76-9

2,5-Furandione, polymer with 1,3-butadiene, ammonium salt (C₄H₆.C₄H₂O₃)_x.xH₃N
 Anhydride maléique polymérisé avec le buta-1,3-diène, sel d'ammonium (C₄H₆.C₄H₂O₃)_x.xH₃N

36321-40-1

β-Alanine, calcium salt (2:1) C₃H₇NO₂.1/2Ca
 Di-β-alaninate de calcium C₃H₇NO₂.1/2Ca

36346-15-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol (C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
 Acide isophthalique polymérisé avec l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylène glycol (C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

36616-60-1

36352-49-5

Glycine, *N,N'*-[(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthene]-4',5'-diyl)bis(méthylène)]bis[*N*-(carboxyméthyl)-, calcium potassium salt (2:5:2) $C_{30}H_{26}N_2O_{13.5}/2Ca.K$

Tétrahydrogène-bis[*N,N'*-[(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthène]-4',5'-diyl)bis(méthylène)]bis[*N*-(carboxylatométhyl)-aminoacétate]] de dipotassium et de pentacalcium $C_{30}H_{26}N_2O_{13.5}/2Ca.K$

36365-79-4

4-Thiazoleacetic acid, 2,3-dihydro-2-thioxo-
 $C_5H_5NO_2S_2$

Acide (2-thioxo-4-thiazolin-4-yl)acétique
 $C_5H_5NO_2S_2$

36388-36-0

1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis[[tetradecahydro-1,4a-diméthyl-7-(1-méthylethyl)-1-phenanthrenyl]méthyl] ester $C_{48}H_{74}O_4$

Phtalate de bis[[1,4a-diméthyl-7-(1-méthylethyl)-tétradécahydrophénanthryl]méthyle] $C_{48}H_{74}O_4$

36409-57-1

Butanedioic acid, [(dodécyloxy)sulfonyl]-, disodium salt $C_{16}H_{30}O_7S.2Na$

[(Dodécyloxy)sulfonyl]succinate de disodium
 $C_{16}H_{30}O_7S.2Na$

36411-52-6

Benzamide, 2-hydroxy-*N*-1*H*-1,2,4-triazol-3-yl-
 $C_9H_8N_4O_2$

2-Hydroxy-*N*-1*H*-1,2,4-triazol-3-ylbenzamide
 $C_9H_8N_4O_2$

36425-15-7

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with (chlorométhyl)oxirane and 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[phenol] $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO)_x$

Acide méthacrylique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le 4,4'-isopropylidènediphénol
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO)_x$

36425-16-8

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with (chlorométhyl)oxirane, 2,5-furandione and 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[phenol] $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_6O_2.C_4H_2O_3.C_3H_5ClO)_x$

Acide méthacrylique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, l'anhydride maléïque et le 4,4'-isopropylidènediphénol
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_6O_2.C_4H_2O_3.C_3H_5ClO)_x$

36431-72-8

1-Oxaspiro[4.5]dec-6-ene, 2,6,10,10-tetraméthyl-
 $C_{13}H_{22}O$

2,6,10,10-Tétraméthyl-1-oxaspiro[4.5]déc-6-ène
 $C_{13}H_{22}O$

36437-37-3

Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-diméthylethyl)-6-(1-méthylpropyl)- $C_{20}H_{25}N_3O$

2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4-(*tert*-butyl)-6-(*sec*-butyl)phénol $C_{20}H_{25}N_3O$

36438-54-7

Propanoic acid, 2-méthyl-, 2-méthylphényl ester
 $C_{11}H_{14}O_2$

Isobutyrate d'*o*-tolyle $C_{11}H_{14}O_2$

36443-68-2

Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxy-5-méthyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester $C_{34}H_{50}O_8$

Bis[(5-*tert*-butyl-4-hydroxy-*m*-tolyl)propionate] d'éthylènebis(oxyéthylène) $C_{34}H_{50}O_8$

36445-71-3

Benzenesulfonic acid, decyl(sulfophenoxy)-, disodium salt $C_{22}H_{30}O_7S_2.2Na$

Décyl(sulfonatophénoxy)benzènesulfonate de disodium
 $C_{22}H_{30}O_7S_2.2Na$

36468-16-3

Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with 2-[2-(dodécyloxy)éthoxy]éthoxy]éthyl hydrogen sulfate (1:1)
 $C_{18}H_{38}O_7S.C_4H_{11}NO_2$

2,2'-Iminodiéthanol, composé avec le sulfate acide de 2-[2-(dodécyloxy)éthoxy]éthoxy]éthyle
 $C_{18}H_{38}O_7S.C_4H_{11}NO_2$

36483-57-5

1-Propanol, 2,2-diméthyl-, tribromo deriv.
 $C_5H_9Br_3O$

2,2-Diméthylpropan-1-ol, dérivé tribromé
 $C_5H_9Br_3O$

36483-60-0

Benzene, 1,1'-oxybis-, hexabromo deriv.
 $C_{12}H_4Br_6O$

Oxyde de diphényle, dérivé hexabromé $C_{12}H_4Br_6O$

36484-54-5

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-, polymer with (chlorométhyl)oxirane and methyloxirane
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_3H_6O.C_3H_5ClO)_x$

p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le méthyloxirane
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_3H_6O.C_3H_5ClO)_x$

36493-25-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(16-méthyl-1-oxohepta-decyl)- ω -[(16-méthyl-1-oxoheptadécyl)oxy]-
 $(C_2H_4O)_nC_{36}H_{70}O_3$

α -Isostéaroyle- ω -(isostéaroyleoxy)poly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_nC_{36}H_{70}O_3$

36497-11-7

Titanium, bis(ethyl 3-oxobutanoato-*O*¹,*O*³)[1,3-propanediolato(2-)-*O*,*O'*]- $C_{15}H_{24}O_8Ti$

Bis(acétoacétato-*O*¹,*O*³ d'éthyle)[propane-1,3-diolato(2-)-*O*,*O'*]titane $C_{15}H_{24}O_8Ti$

36497-34-4

Dodecanedioic acid, polymer with 1,12-dodecanediamine $(C_{12}H_{28}N_2.C_{12}H_{22}O_4)_x$

Acide dodécadioïque polymérisé avec la dodécane-1,2-diamine $(C_{12}H_{28}N_2.C_{12}H_{22}O_4)_x$

36501-84-5

Lead, bis(dipentylcarbamodithioato-*S,S'*)-, (*T*-4)-
 $C_{22}H_{44}N_2PbS_4$

Bis(dipentylldithiocarbamate) de plomb
 $C_{22}H_{44}N_2PbS_4$

36522-63-1

1,2-Butadiene, homopolymer, syndiotactic $(C_4H_6)_x$

Buta-1,2-diène homopolymérisé, syndiotactique
 $(C_4H_6)_x$

36550-26-2

Palladate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (*OC*-6-11)-
 $Cl_6Pd.2H$

Hexachloropalladate(2-) de dihydrogène $Cl_6Pd.2H$

36582-38-4

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and *N*-(hydroxyméthyl)-2-propénamide $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$

Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acétate de vinyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$

36616-60-1

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 1-méthyl-4-(1-méthylethényl)-, [1*R*-(1 α ,4 α ,6 α)]- $C_{10}H_{14}O_2$

36635-61-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

(1 α ,4 α ,6 α)-(+) -1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)-7-oxabi-
cyclo[4.1.0]heptan-2-one C₁₀H₁₄O₂

36635-61-7

Benzene, 1-[(isocyanomethyl)sulfonyl]-4-méthyl-
C₉H₉NO₂S

Isocyanure de (*p*-toluènesulfonyl)méthyle
C₉H₉NO₂S

36653-82-4

1-Hexadecanol C₁₆H₃₄O

Hexadécane-1-ol C₁₆H₃₄O

36657-47-3

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-(diméthylamino)=
ethyl ester, polymer with dodecyl 2-méthyl-2=
propenoate and methyl 2-méthyl-2-propenoate
(C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₅NO₂.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé
avec le méthacrylate de dodécyle et le méthacryla-
te de méthyle (C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₅NO₂.C₅H₈O₂)_x

36671-85-9

Carbamic acid, octadecyl-, ethenyl ester, homopo-
lymer (C₂₁H₄₁NO₂)_x

Octadécylcarbamate de vinyle homopolymérisé
(C₂₁H₄₁NO₂)_x

36673-16-2

Titanium, bis[[2,2',2''-nitriлотris[ethanolato]](1-)-N,=
O]bis(2-propanolato)- C₁₈H₄₂N₂O₈Ti

Bis[[2,2',2''-nitriлотris[ethanolato]](1-)-N,O]bis(pro-
pan-2-olato)titane C₁₈H₄₂N₂O₈Ti

36679-96-6

Glycine, *N,N'*-1,2-cyclohexanediybis[*N*-(carboxyme-
thyl)-, trisodium salt C₁₄H₂₂N₂O₈.3Na

N,N'-Bis(carboxyméthyl)-*N,N'*-cyclohexane-1,2-
diyldiglycine C₁₄H₂₂N₂O₈.3Na

36701-01-6

Pentanoic acid, 2-furanylméthyl ester C₁₀H₁₄O₃

Valérate de furfuryle C₁₀H₁₄O₃

36704-23-1

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, poly-
mer with ethenylbenzene (C₁₀H₁₂.C₈H₈)_x

3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé
avec le styrène (C₁₀H₁₂.C₈H₈)_x

36704-31-1

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-, polymer with
(chlorométhyl)oxirane and 1,2-ethanediamine
(C₁₅H₁₆O₂.C₃H₅ClO.C₂H₈N₂)_x

p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlo-
rométhyl)oxirane et l'éthane-1,2-diamine
(C₁₅H₁₆O₂.C₃H₅ClO.C₂H₈N₂)_x

36705-33-6

Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[[1-(2-chlorophe-
nyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-
yl]azo]- C₁₆H₁₂Cl₂N₄O₄S

Acide 5-chloro-2-[[1-(2-chlorophényl)-4,5-dihydro-
3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzènesul-
fonique C₁₆H₁₂Cl₂N₄O₄S

36707-28-5

Benzeneacetic acid, 2-furanylméthyl ester
C₁₃H₁₂O₃

Phénylacétate de furfuryle C₁₃H₁₂O₃

36732-58-8

Rhodate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)-
Cl₆Rh.2H

Hexachlororhodate(2-) de dihydrogène (OC-6-11)
Cl₆Rh.2H

36789-59-0

3-Cyclopentène-1-ethanol, 2,2,3-triméthyl-, acetate,
(*S*)- C₁₂H₂₀O₂

Acétate de (*S*)-2,2,3-triméthylcyclopent-3-ène-1-ène-
thyle C₁₂H₂₀O₂

36806-46-9

6-Hepten-1-ol, 2,6-diméthyl-, (\pm)- C₉H₁₈O

(\pm)-2,6-Diméthylhept-6-ène-1-ol C₉H₁₈O

36812-13-2

Phenol, (1,1-diméthylethyl)diméthyl- C₁₂H₁₈O

tert-Butylxylénol C₁₂H₁₈O

36833-16-6

Formaldehyde, polymer with tetrahydroimidazo[4,5-
d]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione

(C₄H₆N₄O₂.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec la tétrahydroimidazo-
[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione
(C₄H₆N₄O₂.CH₂O)_x

36870-02-7

Titanium, bis(2,4-pentanedionato-*O,O'*)(1,3-propane-
diolato-*O,O'*)- C₁₃H₂₀O₆Ti

Bis(pentane-2,4-dionato-*O,O'*)(propane-1,3-diolato-
O,O')titane C₁₃H₂₀O₆Ti

36878-20-3

Benzenamine, *ar*-nonyl-*N*-(nonylphényl)-
C₃₀H₄₇N

Bis(nonylphényl)amine C₃₀H₄₇N

36888-99-0

2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5,5'-(1*H*-isoin-
dole-1,3(2*H*)-diylidène)bis- C₁₆H₉N₅O₆

Acide 5,5'-(1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-diylidène)dibarbi-
turique C₁₆H₉N₅O₆

36890-68-3

2-Oxepanone, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₆H₁₀O₂.C₄H₁₀O₃)_x

Oxépan-2-one polymérisée avec le 2,2'-oxydiéthanol
(C₆H₁₀O₂.C₄H₁₀O₃)_x

36896-17-0

Ethanimidamide, monoacetate C₂H₆N₂.C₂H₄O₂

Monoacétate d'acétamidine C₂H₆N₂.C₂H₄O₂

36897-88-8

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-
4-[[3-[[[(2-hydroxyéthyl)amino]sulfonyl]-4,5-di-
méthylphényl]amino]-9,10-dioxo-

C₂₄H₂₃N₃O₈S₂

Acide 1-amino-9,10-dihydro-4-[[3-[[[(2-hy-
droxyéthyl)amino]sulfonyl]-4,5-diméthylphényl]=
amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique

C₂₄H₂₃N₃O₈S₂

36899-82-8

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer
with 2-chloro-1,3-butadiène and ethenylbenzene
(C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₅Cl)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le 2-chlo-
ro-1,3-butadiène et le styrène
(C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₅Cl)_x

36936-37-5

Benzeneethanaminium, 4-[[4-[éthyl[2-hydroxy-3-
(triméthylammonio)propyl]amino]-2-méthylphe-
nyl]azo]-*N,N,N*-triméthyl-β-oxo-, bis[tetrafluoro-
borate(1-)] C₂₆H₄₁N₅O₂.2BF₄

Bis[tetrafluoroborate(1-)] de [p-[[4-[éthyl[2-hy-
droxy-3-(triméthylammonio)propyl]amino]-o-to-
yl]azo]-β-oxophénéthyl]triméthylammonium

C₂₆H₄₁N₅O₂.2BF₄

36936-60-4

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α,α',α''-(nitriлотri-2,1-eth-
anediy)tris[ω-hydroxy-

(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₆H₁₅NO₃

α,α',α''-(Nitriлотriéthylène)tris[ω-hydroxypoly=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

37206-20-5

- (oxyéthylène)]
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_{15}NO_3$
- 36968-27-1**
 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl)=phenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-(2-methoxyphenyl)-
 $C_{25}H_{20}N_4O_4$
 4-[[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo]-3-hydroxy-*N*-(2-méthoxyphényl)naphtalène-2-carboxamide
 $C_{25}H_{20}N_4O_4$
- 36969-89-8**
 Phosphonic acid, (2-oxoheptyl)-, dimethyl ester
 $C_9H_{19}O_4P$
 (2-Oxoheptyl)phosphonate de diméthyle $C_9H_{19}O_4P$
- 36986-04-6**
 Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]=phenyl]ethylamino]ethyl]-, chloride
 $C_{21}H_{21}ClN_5O_2.Cl$
 Chlorure de 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]=phényl]éthylamino]éthyl]pyridinium
 $C_{21}H_{21}ClN_5O_2.Cl$
- 37001-63-1**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethyl=hexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2=propenoate, ammonium salt
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x.xH_3N$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle et le méthacrylate de méthyle, sel d'ammonium $(C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x.xH_3N$
- 37026-88-3**
 1-Butanaminium, *N,N*-dibutyl-*N*-methyl-, bromide
 $C_{13}H_{30}N.Br$
 Bromure de tributylméthylammonium $C_{13}H_{30}N.Br$
- 37064-20-3**
 Butanoic acid, 2-methyl-, propyl ester $C_8H_{16}O_2$
 2-Méthylbutyrate de propyle $C_8H_{16}O_2$
- 37069-54-8**
 Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1,2-ethenediyl)bis[5-(4=phenyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-
 $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2$
 Acide 5,5'-bis(4-phényl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-2,2'-vinylènedibenzènesulfonique $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2$
- 37078-06-1**
 2-Penten-1-ol, 3-methyl-, acetate $C_8H_{14}O_2$
 Acétate de 3-méthylpent-2-én-1-yle $C_8H_{14}O_2$
- 37078-96-9**
 Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[[1-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, sodium salt $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_4S.Na$
 4-Chloro-3-[[1-(4-chlorophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzènesulfonate de sodium $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_4S.Na$
- 37087-01-7**
 2-Naphthalenesulfonic acid, ammonium salt
 $C_{10}H_8O_3S.H_3N$
 Naphtalène-2-sulfonate d'ammonium
 $C_{10}H_8O_3S.H_3N$
- 37130-03-3**
 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-methyl-2-propenamide
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_9NO_2.C_4H_7NO)_x$
 Acrylate de butyle polymérisé avec le *N*-(hydroxyméthyl)méthacrylamide et le méthacrylamide
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_9NO_2.C_4H_7NO)_x$
- 37139-99-4**
 Benzenemethanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-9-octadecenyl-, chloride, (*Z*)-
 $C_{27}H_{48}N.Cl$
 Chlorure de benzyldiméthyloléylammonium
 $C_{27}H_{48}N.Cl$
- 37161-74-3**
 Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, methyl ester
 $C_{10}H_{10}O_3$
 3-Phényloxirane-2-carboxylate de méthyle
 $C_{10}H_{10}O_3$
- 37172-02-4**
 Cyclohexanol, 1-ethenyl-2-(1-methylpropyl)-, acetate $C_{14}H_{24}O_2$
 Acétate de 2-(1-méthylpropyl)-1-vinylcyclohexyle
 $C_{14}H_{24}O_2$
- 37172-05-7**
 Cyclohexanol, 1-ethynyl-2-(1-methylpropyl)-, acetate $C_{14}H_{22}O_2$
 Acétate de 1-éthynyl-2-(1-méthylpropyl)cyclohexyle
 $C_{14}H_{22}O_2$
- 37172-53-5**
 Cyclopentanecarboxylic acid, 2-hexyl-3-oxo-, methyl ester $C_{13}H_{22}O_3$
 2-Hexyl-3-oxocyclopentanecarboxylate de méthyle
 $C_{13}H_{22}O_3$
- 37180-63-5**
 Ethanethioic acid, *S,S'*-[2,3-bis(acetyloxy)-1,4-butanediyl] ester, (*R*,S**)-
 $C_{12}H_{18}O_6S_2$
 Bis(thioacétate) de (*R*,S**)-*S,S'*-(2,3-diacétoxybutane-1,4-diyle) $C_{12}H_{18}O_6S_2$
- 37187-22-7**
 2,4-Pentanedione, peroxide
 Peroxyde de pentane-2,4-dione
- 37189-83-6**
 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, dimer, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine
 $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_4H_{13}N_3)_x$
 Acide linoléique, dimérisé, polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
 $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_4H_{13}N_3)_x$
- 37196-63-7**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(tributylphenoxy)-, sodium salt $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{30}O_4S.Na$
 α -Sulfo- ω -(tributylphénoxy)polyoxyéthylène, sel de sodium $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{30}O_4S.Na$
- 37199-66-9**
 Potassium sulfide ($K_2(S_x)$)
 Sulfure de potassium ($K_2(S_x)$)
- 37199-81-8**
 2,5-Furandione, polymer with 2,4,4-trimethylpentene, sodium salt $(C_8H_{16}.C_4H_2O_3)_x.xNa$
 Anhydride maléique polymérisé avec le 2,4,4-triméthylpentène, sel sodique
 $(C_8H_{16}.C_4H_2O_3)_x.xNa$
- 37203-76-2**
 Phosphoric acid, ethyl ester
 Acide phosphorique, ester d'éthyle
- 37203-80-8**
 Lignin, sodium salt
 Lignine, sel sodique
- 37205-87-1**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(isononylphenyl)- ω -hydroxy-
 $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$
 α -(Isononylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$
- 37206-01-2**
 Cellulose, carboxymethyl methyl ether
 Éther carboxyméthylrique/méthylrique de la cellulose
- 37206-20-5**
 2-Pentanone, 4-methyl-, peroxide
 Peroxyde de 4-méthylpenta-2-one

37207-89-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

37207-89-9

Lignosulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde and phenol

Lignolsulfonate de sodium polymérisé avec le formaldéhyde et le phénol

37208-53-0

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrilo-tri-2,1-ethanediyl)tris[ω -hydroxy-(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n $C_6H_{15}NO_3$ $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(Nitrilotriéthylène)tris[ω -hydroxypoly[oxy-(méthyléthylène)]] (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n $C_6H_{15}NO_3$

37216-10-7

Ethanaminium, 2-[[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]=phenyl]ethylamino]-*N,N,N*-trimethyl-, methyl sulfate $C_{20}H_{25}N_6O_2 \cdot CH_3O_4S$ Sulfate de 2-[[4-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]=phényl]éthylamino]éthyl]triméthylammonium et de méthyle $C_{20}H_{25}N_6O_2 \cdot CH_3O_4S$

37220-17-0

Konjak mannan

Extractives and their physically modified derivatives. It is a complex polysaccharide which consists primarily of *D*-Mannose and *D*-Glucose. (*Hydrosme rivieri*).

Mannane de Konjak

Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. Consiste en un polysaccharide constitué principalement de *D*-Mannose et de *D*-Glucose (*Hydrosme rivieri*).

37220-82-9

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, ester with 1,2,3-propanetriol

Oléate du glycéril

37225-26-6

Oxirane, 2,2'-[[1-methylethylidene]bis(4,1-phenyleneoxy)methylene]]bis-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy-1,2-ethanediyl] ($C_{21}H_{24}O_4 \cdot (C_2H_4O)_n H_2O$)_x2,2'-[Isopropylidènebis[(4,1-phénylénéoxy)méthylène]]bis(oxirane) polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) ($C_{21}H_{24}O_4 \cdot (C_2H_4O)_n H_2O$)_x

37231-60-0

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctadecanoate

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, monostéarate

37237-98-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate ($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2$)_xMonométhacrylate du propylèneglycol polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle ($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2$)_x

37237-99-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid ($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le monométhacrylate du propylèneglycol et l'acide acrylique ($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$)_x

37238-34-9

Formaldehyde, polymer with nonylphenol and phenol ($C_{15}H_{24}O \cdot C_6H_6O \cdot CH_2O$)_xFormaldéhyde polymérisé avec le nonylphénol et le phénol ($C_{15}H_{24}O \cdot C_6H_6O \cdot CH_2O$)_x

37244-96-5*

Nepheline syenite

Syénite à néphéline

37251-44-8

Alginic acid, magnesium salt

Alginate de magnésium

37251-67-5

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monodecyl ether

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monodécylique

37251-69-7

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monononylphénylique

37260-14-3

Benzene, (1,1-dimethylethyl)ethenyl-, polymer with ethenylbenzene ($C_{12}H_{16} \cdot C_8H_8$)_x*tert*-Butylstyrene polymérisé avec le styrène ($C_{12}H_{16} \cdot C_8H_8$)_x

37265-07-9

Starch, 2-(diethylamino)ethyl ether, hydrochloride

Éther 2-(diéthylamino)éthylque d'amidon, chlorhydrate

37267-86-0

Metaphosphoric acid

Acide métaphosphorique

37273-61-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylmethylbenzene ($C_9H_{10} \cdot C_5H_8O_2$)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthylstyrène ($C_9H_{10} \cdot C_5H_8O_2$)_x

37273-66-8

Pyridine, 4-ethenyl-, polymer with diethenylbenzene and ethenylethylbenzene

($C_{10}H_{12} \cdot C_{10}H_{10} \cdot C_7H_7N$)_x4-Vinylpyridine polymérisée avec le divinylbenzène et l'éthylstyrène ($C_{10}H_{12} \cdot C_{10}H_{10} \cdot C_7H_7N$)_x

37279-47-3

C.I. Direct Brown 112

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 29166.

Cuivre complexé avec l'acide 2,2'-[uréidobis(1-hydroxy-3-sulfonaphtalène-6,2-diylazo)]dibenzoïque
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 29166.

37279-54-2

Cuprate(2-), [μ -[[7,7'-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonato]](6-)]di-, disodium $C_{34}H_{23}Cu_2N_7O_{14}S_4 \cdot 2Na$ [μ -[[7,7'-Iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(*N*-méthylsulfamoyl)phényl]azo]naphthalène-2-sulfonato]](6-)]dicuprate(2-) de disodium $C_{34}H_{23}Cu_2N_7O_{14}S_4 \cdot 2Na$

37280-82-3

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, phosphate

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, phosphate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

37339-47-2

37281-57-5

Poly[oxy(1,2-ethanediyl), α -(methylphenyl)- ω -hydroxy-] $(C_2H_4O)_n C_7H_8O$
 α -Tolyl- ω -hydroxypoly[oxyéthylène] $(C_2H_4O)_n C_7H_8O$

37281-78-0

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -(1-oxo-9-octadecenyl)- ω -butoxy-, (Z)- $(C_3H_6O)_n C_{22}H_{42}O_2$
 α -Oléoyl- ω -butoxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(C_3H_6O)_n C_{22}H_{42}O_2$

37281-91-7

Lignin, polymer with formaldehyde and phenol
 Lignine polymérisée avec le formaldéhyde et le phénol

37282-12-5

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(1,4-butanediyl)] $(C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_n H_2O)_x$
 Acide téréphthalique polymérisé avec le butane-1,4-diyl et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxybutane-1,4-diyl] $(C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_n H_2O)_x$

37286-64-9

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -methyl- ω -hydroxy- $(C_3H_6O)_n CH_4O$
 α -Méthyl- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(C_3H_6O)_n CH_4O$

37286-80-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate $(C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$
 Monométhacrylate du propylèneglycol polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle $(C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2)_x$

37293-74-6

Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, calcium salt $(C_{10}H_8O_3S.CH_2O)_x.xCa$
 Acide naphthalènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel de calcium $(C_{10}H_8O_3S.CH_2O)_x.xCa$

37294-49-8

Butanedioic acid, sulfo-, C-isodecyl ester, disodium salt $C_{14}H_{26}O_7S.2Na$
 Sulfonatosuccinate de disodium et de C-isodécyle $C_{14}H_{26}O_7S.2Na$

37295-33-3

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_{15}H_{16}O_2.C_{10}H_{22}N_2.(C_3H_6O)_n H_2O)_x$
 4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanimine, le α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_{15}H_{16}O_2.C_{10}H_{22}N_2.(C_3H_6O)_n H_2O)_x$

37297-94-2

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, sodium salt $(C_3H_6O)_n H_2O.xNa$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], sel de sodium $(C_3H_6O)_n H_2O.xNa$

37300-23-5

C.I. Pigment Yellow 36
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77955.

C.I. jaune pigment 36

Cette substance est identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 77955.

37302-70-8

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] $(C_9H_6N_2O_2.C_5H_8O_3.(C_3H_6O)_n H_2O)_x$
 Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(C_9H_6N_2O_2.C_5H_8O_3.(C_3H_6O)_n H_2O)_x$

37310-83-1

9-Octadecen-1-ol, (Z)-, phosphate
 Phosphate du (Z)-octadéc-9-én-1-ol

37310-98-8

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexanedioate
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, adipate

37311-00-5

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monododecyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monodécylique

37311-01-6

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monohexadecyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monohexadécylique

37311-02-7

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monooctylique

37311-04-9

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monotetradecyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monotétradécylique

37312-33-7

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 1,3-diisocyanatomethylbenzene $(C_{15}H_{16}O_2.C_9H_6N_2O_2.C_3H_5ClO)_x$
 p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène $(C_{15}H_{16}O_2.C_9H_6N_2O_2.C_3H_5ClO)_x$

37314-65-1

Lignosulfonic acid, potassium salt
 Lignolsulfonate de potassium

37321-63-4

Tetradecanoic acid, ester with 1,2-propanediol
 Myristate du propylèneglycol

37337-65-8

Formaldehyde, polymer with phenol and 1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane $(C_6H_{12}N_4.C_6H_6O.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le phénol et le 1,3,5,7-tétrazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]décane $(C_6H_{12}N_4.C_6H_6O.CH_2O)_x$

37338-54-8

1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene $(C_9H_6N_2O_2.C_5H_{12}O_2)_x$
 2,2-Diméthylpropane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-m-phénylène $(C_9H_6N_2O_2.C_5H_{12}O_2)_x$

37339-47-2

2,5-Furandione, polymer with oxybis[propanol] $(C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3)_x$

37340-60-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Anhydride maléique polymérisé avec l'oxydipropanol
(C₆H₁₄O₃.C₄H₂O₃)_x

37340-60-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(nonylphenyl)- ω -hydroxy-, phosphate, sodium salt
 α -(Nonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate, sel de sodium

37341-84-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate
(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂)_x
Monométhacrylate du propylèneglycol avec le styrène et le méthacrylate de méthyle
(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂)_x

37343-44-5

Isooctadecenoic acid C₁₈H₃₄O₂
Acide isooctadécénoïque C₁₈H₃₄O₂

37347-86-7

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, oxybis[propanol] and 1,2-propanediol
(C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
Anhydride phthalique polymérisé avec l'anhydride maléique, l'oxydipropanol et le propylèneglycol
(C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

37359-70-9

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)
(C₁₀H₁₀O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
Phtalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol, le téréphtalate de diméthyle et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
(C₁₀H₁₀O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

37367-41-2

1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₈O₃.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le méthyloxirane et l'oxirane
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₈O₃.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

37372-10-4

Sulfurous acid, disodium salt, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol]
(C₁₂H₁₀O₄S.CH₂O.H₂O₃S.2Na)_x
Sulfite disodique polymérisé avec le formaldéhyde et le 4,4'-sulfonyldiphénol
(C₁₂H₁₀O₄S.CH₂O.H₂O₃S.2Na)_x

37382-79-9

Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and methylphenol (C₇H₈O.C₃H₅ClO.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le crésol (C₇H₈O.C₃H₅ClO.CH₂O)_x

37433-35-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene and 2-methylpropyl 2-propenoate
(C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'éthylène et l'acrylate d'isobutyle (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄)_x

37449-19-7

Isooctanoic acid, manganese(2+) salt
C₈H₁₆O₂.1/2Mn
Isooctanoate de manganèse(II) C₈H₁₆O₂.1/2Mn

37475-88-0

Benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)-, ammonium salt C₉H₁₂O₃S.H₃N
Cumènesulfonate d'ammonium C₉H₁₂O₃S.H₃N

37482-11-4

Ethanol, 2-mercapto-, monosodium salt
C₂H₆OS.Na
2-Mercaptoéthanolat de sodium C₂H₆OS.Na

37488-75-8

Potassium sulfide (K₂(S₃)) K₂S₃
Trisulfure de dipotassium K₂S₃

37514-30-0

Cyclododecane, 1-methoxy-1-methyl- C₁₄H₂₈O
1-Méthoxy-1-méthylcyclododécane C₁₄H₂₈O

37523-33-4

Formaldehyde, polymer with methyloxirane and 4-nonylphenol (C₁₅H₂₄O.C₃H₆O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le méthyloxirane et le *p*-nonylphénol (C₁₅H₂₄O.C₃H₆O.CH₂O)_x

37526-88-8

2-Butenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, (E)- C₁₂H₁₄O₂
2-Méthylcrotonate de benzyle C₁₂H₁₄O₂

37526-89-9

2-Butenoic acid, 3-methyl-, phenylmethyl ester
C₁₂H₁₄O₂
3-Méthyl-2-buténoate de benzyle C₁₂H₁₄O₂

37557-96-3

Methane, dichloro(methylsulfonyl)- C₂H₄Cl₂O₂S
Bis(chlorométhyl)sulfone C₂H₄Cl₂O₂S

37589-10-9

1,3-Benzodioxole-5-methanesulfonic acid, α -hydroxy-, monosodium salt C₈H₈O₆S.Na
 α -Hydroxy-3,4-méthylènedioxytoluène- α -sulfonate de sodium C₈H₈O₆S.Na

37596-36-4

Dodecanal, 2-methyl- C₁₃H₂₆O
2-Méthylododécanal C₁₃H₂₆O

37604-36-7

Formaldehyde, polymer with phenol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (C₁₄H₂₂O.C₆H₆O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le phénol et le 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol (C₁₄H₂₂O.C₆H₆O.CH₂O)_x

37609-25-9

5-Cyclohexadecen-1-one C₁₆H₂₈O
5-Cyclohexadécén-1-one C₁₆H₂₈O

37617-03-1

2-Undecen-1-ol C₁₁H₂₂O
Undéc-2-énol C₁₁H₂₂O

37624-87-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, ammonium salt (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x.xH₃N
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, sel d'ammonium (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x.xH₃N

37625-56-2

2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₂)_x
Oxépan-2-one polymérisée avec le 2-éthyl-2-(2-hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₂)_x

37625-74-4

Urea, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

38054-42-1

- and formaldehyde
($C_6H_{18}N_4.C_4H_{13}N_3.CH_4N_2O.CH_2O$)_x
Urée polymérisée avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde
($C_6H_{18}N_4.C_4H_{13}N_3.CH_4N_2O.CH_2O$)_x
- 37625-93-7**
2-Propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]
($C_{15}H_{16}O_2.C_3H_5ClO.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le 4,4'-(isopropylidène)diphénol
($C_{15}H_{16}O_2.C_3H_5ClO.C_3H_4O_2$)_x
- 37640-57-6**
1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1)
 $C_3H_6N_6.C_3H_3N_3O_3$
1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, composé avec la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1)
 $C_3H_6N_6.C_3H_3N_3O_3$
- 37674-63-8**
3-Pentenoic acid, 2-methyl- $C_6H_{10}O_2$
Acide 2-méthylpent-3-ène-1-oïque $C_6H_{10}O_2$
- 37677-14-8**
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-methyl-3-pentenyl)- $C_{13}H_{20}O$
4-(4-Méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde $C_{13}H_{20}O$
- 37678-92-5**
[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]- $C_{32}H_{28}N_6O_{10}S_2$
Acide 4,4'-bis[[2-oxo-1-[(phénylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphényl]-2,2'-disulfonique
 $C_{32}H_{28}N_6O_{10}S_2$
- 37702-39-9**
9-Octadecen-1-ol, (Z)-, polymer with oxirane
($C_{18}H_{36}O.C_2H_4O$)_x
(Z)-Octadéc-9-ène-1-ol polymérisé avec l'oxirane
($C_{18}H_{36}O.C_2H_4O$)_x
- 37809-64-6**
2-Propenoic acid, polymer with 2-propenenitrile, ammonium salt
($C_3H_4O_2.C_3H_3N$)_x. xH_3N
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylonitrile, sel d'ammonium
($C_3H_4O_2.C_3H_3N$)_x. xH_3N
- 37822-76-7**
Nonenoic acid, methyl ester $C_{10}H_{18}O_2$
Nonénoate de méthyle $C_{10}H_{18}O_2$
- 37837-44-8**
Benzoic acid, [(phenylmethylene)amino]-, methyl ester
 $C_{15}H_{13}NO_2$
[(Phénylméthylène)amino]benzoate de méthyle
 $C_{15}H_{13}NO_2$
- 37853-59-1**
Benzene, 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribromo- $C_{14}H_8Br_6O_2$
1,1'-(Éthane-1,2-diylbisoxy)bis(2,4,6-tribromobenzène) $C_{14}H_8Br_6O_2$
- 37871-48-0**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol
($C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2$)_x
Acide téréphtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique et le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol
($C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2$)_x
- 37887-04-0**
2-Butanol, 3-mercapto-, (*R**,*S**)- $C_4H_{10}OS$
(*R**,*S**)-3-Mercaptobutan-2-ol $C_4H_{10}OS$
- 37916-03-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate
($C_8H_{14}O_2.C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate d'isobutyle
($C_8H_{14}O_2.C_4H_6O_2$)_x
- 37922-18-2**
1,3-Dioxane, 2,4,5-trimethyl-4-phenyl- $C_{13}H_{18}O_2$
2,4,5-Triméthyl-4-phényl-1,3-dioxane $C_{13}H_{18}O_2$
- 37971-36-1**
1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono- $C_7H_{11}O_9P$
Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique
 $C_7H_{11}O_9P$
- 37973-51-6**
1-Propen-1-ol, 2-phenyl-, acetate, (*E*)- $C_{11}H_{12}O_2$
Acétate de (*E*)-2-phénylpropényle $C_{11}H_{12}O_2$
- 37973-52-7**
1-Propen-1-ol, 2-phenyl-, acetate, (*Z*)- $C_{11}H_{12}O_2$
Acétate de (*Z*)-2-phénylpropényle $C_{11}H_{12}O_2$
- 37984-46-6**
Acetamide, *N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)amino]-4-methoxyphenyl]- $C_{18}H_{16}ClN_7O_6$
N-{2-[(2-Chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-5-[(2-cyanoéthyl)amino]-4-méthoxyphényl}acétamide
 $C_{18}H_{16}ClN_7O_6$
- 37999-54-5**
Urea, polymer with formaldehyde and methanol
($CH_4N_2O.CH_4O.CH_2O$)_x
Urée polymérisée avec le formaldéhyde et le méthanol
($CH_4N_2O.CH_4O.CH_2O$)_x
- 38006-74-5**
1-Propanaminium, 3-[[heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-*N,N,N*-trimethyl-, chloride
 $C_{14}H_{16}F_{17}N_2O_2S.Cl$
Chlorure de (3-[[heptadécafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl)triméthylammonium
 $C_{14}H_{16}F_{17}N_2O_2S.Cl$
- 38019-89-5**
2,6-Octadiene, 1-(1-ethoxyethoxy)-3,7-dimethyl-, (*E*)- $C_{14}H_{26}O_2$
(*E*)-1-(1-Éthoxyéthoxy)-3,7-diméthyl-2,6-diène
 $C_{14}H_{26}O_2$
- 38049-26-2**
Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (1*α*,2*β*,5*α*)- $C_{10}H_{18}O$
(1*α*,2*β*,5*α*)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohexan-1-ol $C_{10}H_{18}O$
- 38049-28-4**
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-butanal, 6,6-dimethyl- $C_{13}H_{20}O$
6,6-Diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène-2-butyraldéhyde $C_{13}H_{20}O$
- 38051-10-4**
Phosphoric acid, 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediol tetrakis(2-chloroethyl) ester $C_{13}H_{24}Cl_6O_8P_2$
Bis[bis(2-chloroéthyl)phosphate] de 2,2-bis(chlorométhyl)triméthylène $C_{13}H_{24}Cl_6O_8P_2$
- 38054-42-1**
2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione, sodium salt
($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_2O_3$)_x. xNa
Maléate acide de méthyle polymérisé avec le styrène

38054-57-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- et l'anhydride maléique, sel de sodium
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₂O₃)_x.xNa
- 38054-57-8**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-
propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide
and 2-propenenitrile
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₃N)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate
d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et
l'acrylonitrile
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₃N)_x
- 38078-09-0**
Sulfur, (*N*-ethylethanaminato)trifluoro-, (*T*-4)-
C₄H₁₀F₃NS
Trifluorure de (diéthylamino)soufre C₄H₁₀F₃NS
- 38096-68-3**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(methyloctadecylimi-
nio)di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy-, methyl sul-
fate (salt) (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₃H₅₀NO₂.CH₃O₄S
Sulfate mixte d'α,α'-[(méthyloctadécyl)imino]di-2,1-
éthanediy]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-
diyle)] (sel) et de méthyle
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₃H₅₀NO₂.CH₃O₄S
- 38099-82-0**
D-Fructose, 1,6-bis(dihydrogen phosphate), trisodium
salt C₆H₁₄O₁₂P₂.3Na
D-Fructose-1,6-bis(phosphate diacide), sel trisodique
C₆H₁₄O₁₂P₂.3Na
- 38102-62-4**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-[(4-
methylphenyl)methylene]- C₁₈H₂₂O
1,7,7-Triméthyl-3-(*p*-méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.
1]heptan-2-one C₁₈H₂₂O
- 38139-94-5**
2-Propenamide, 2-methyl-, polymer with 1-eth-
enyl-2-pyrrolidinone (C₆H₉NO.C₄H₇NO)_x
Méthacrylamide polymérisé avec la *N*-vinyl-2-pyrro-
lidone (C₆H₉NO.C₄H₇NO)_x
- 38193-60-1**
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-pro-
penyl)amino]-, monosodium salt, polymer with 2-
propenamide (C₇H₁₃NO₄S.C₃H₅NO.Na)_x
2-Acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate monoso-
dique polymérisé avec l'acrylamide
(C₇H₁₃NO₄S.C₃H₅NO.Na)_x
- 38205-60-6**
Ethanone, 1-(2,4-dimethyl-5-thiazolyl)-
C₇H₉NOS
1-(2,4-Diméthylthiazol-5-yl)éthan-1-one
C₇H₉NOS
- 38205-61-7**
Thiazole, 5-ethyl-2,4-dimethyl- C₇H₁₁NS
5-Éthyl-2,4-diméthylthiazole C₇H₁₁NS
- 38205-64-0**
Thiazole, 5-methoxy-2-methyl- C₅H₇NOS
5-Méthoxy-2-méthylthiazole C₅H₇NOS
- 38215-36-0**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 3-(2-benzothiazolyl)-7-(di-
ethylamino)- C₂₀H₁₈N₂O₂S
3-(Benzothiazol-2-yl)-7-(diéthylamino)-2-benzopy-
rone C₂₀H₁₈N₂O₂S
- 38223-29-9**
Oxacyclohexadecane-2,13-dione C₁₅H₂₆O₃
Oxacyclohexadécane-2,13-dione C₁₅H₂₆O₃
- 38228-51-2**
6-Hepten-2-ol, 6-methyl-, acetate C₁₀H₁₈O₂
Acétate de 1,5-diméthylhex-5-ényle C₁₀H₁₈O₂
- 38237-00-2**
2,6-Octadiene-1-thiol, 3,7-dimethyl- C₁₀H₁₈S
3,7-Diméthylocta-2,6-diène-1-thiol C₁₀H₁₈S
- 38284-26-3**
Bicyclo[7.2.0]undecan-5-ol, 10,10-dimethyl-2,6-bis-
(methylene)- C₁₅H₂₄O
10,10-Diméthyl-2,6-bis(méthylène)bicyclo[7.2.0]-
undécane-5-ol C₁₅H₂₄O
- 38285-49-3**
2*H*-Pyran-4-ol, 3-butyltetrahydro-5-methyl-, ace-
tate C₁₂H₂₂O₃
Acétate de 3-butyltétrahydro-5-méthyl-2*H*-pyran-4-
yle C₁₂H₂₂O₃
- 38294-64-3**
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine
and (chloromethyl)oxirane
(C₁₅H₁₆O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₃H₅ClO)_x
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la 5-
amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine et
le (chlorométhyl)oxirane
(C₁₅H₁₆O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₃H₅ClO)_x
- 38294-69-8**
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and
(chloromethyl)oxirane
(C₁₅H₁₆O₂.C₆H₁₈N₄.C₃H₅ClO)_x
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la *N,N'*-
bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le
(chlorométhyl)oxirane
(C₁₅H₁₆O₂.C₆H₁₈N₄.C₃H₅ClO)_x
- 38298-19-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl-
benzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-
methylpropyl 2-methyl-2-propenoate
(C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, le
méthacrylate de méthyle et le méthacrylate
d'isobutyle (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
- 38303-23-0**
Cyclododecoxazole, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-decahydro-
C₁₃H₂₁NO
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-Décahydrocyclododécaoxazole
C₁₃H₂₁NO
- 38325-25-6**
Spiro[1,3-dithiolo[4,5-*b*]furan-2,3'(2'*H*)-furan], hex-
ahydro-2',3a-dimethyl- C₁₀H₁₆O₂S₂
Hexahydro-2',3a-diméthylspiro[1,3-dithiolo[4,5-*b*]fu-
rane-2,3'(2'*H*)-furane] C₁₀H₁₆O₂S₂
- 38333-39-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic
acid, ammonium salt
(C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.xH₃N
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
de 2-éthylhexyle et l'acide acrylique, sel
d'ammonium (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.xH₃N
- 38337-32-5**
1*H*,4*H*-3a,8a-Epoxy-4,7-methanoazulene, hexahy-
dro-1,4,10,10-tetramethyl-, [1*S*-(1α,3αβ,4α,7α,8αβ)]- C₁₅H₂₄O
(1α,3αβ,4α,7α,8αβ)-Hexahydro-1,4,10,10-tétraméthyl-
-1*H*,4*H*,3a,8a-époxy-4,7-méthanoazulène
C₁₅H₂₄O
- 38344-72-8**
Octanoic acid, compd. with morpholine (1:1)
C₈H₁₆O₂.C₄H₉NO

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

38656-51-8

Acide octanoïque, composé avec la morpholine (1:1)
 $C_8H_{16}O_2.C_4H_9NO$

38353-82-1

2-Propanol, 1-[(3-aminophenyl)amino]-3-phenoxy-
 $C_{15}H_{18}N_2O_2$
 1-[(3-Aminophényl)amino]-3-phénoxypropan-2-ol
 $C_{15}H_{18}N_2O_2$

38402-02-7

Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,= *N*-diméthyl-, chlorure $C_6H_{16}NO_2.Cl$
 Chlorure de bis(2-hydroxyéthyl)diméthylammonium
 $C_6H_{16}NO_2.Cl$

38414-26-5

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxyméthyl)-2-propenamamide, 2-propenamamide and sodium ethenesulfonate
 $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_2H_4O_3S.Na)_x$
 Acrylate d'éthyle polymérisé avec le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide, l'acrylamide et l'éthylènesulfonate de sodium
 $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_2H_4O_3S.Na)_x$

38446-21-8

Benzoic acid, 2-(ethylamino)-, ethyl ester
 $C_{11}H_{15}NO_2$
 2-(Éthylamino)benzoate d'éthyle $C_{11}H_{15}NO_2$

38456-45-0

2(3*H*)-Benzothiazolethione, compd. with *N*-ethylethanamine (1:1) $C_7H_5NS_2.C_4H_{11}N$
 Benzothiazole-2(3*H*)-thione, composé avec la diéthylamine (1:1) $C_7H_5NS_2.C_4H_{11}N$

38460-95-6

10-Undecenoyl chloride $C_{11}H_{19}ClO$
 Chlorure de undéc-10-énoyle $C_{11}H_{19}ClO$

38462-22-5

Cyclohexanone, 2-(1-mercapto-1-méthylethyl)-5-méthyl- $C_{10}H_{18}OS$
 2-(1-Mercapto-1-méthyléthyl)-5-méthylcyclohexan-2-one $C_{10}H_{18}OS$

38462-23-6

Pyridine, 4-(4,8-diméthyl-3,7-nonadiényl)-
 $C_{16}H_{23}N$
 4-(4,8-Diméthylnona-3,7-diényl)pyridine $C_{16}H_{23}N$

38462-26-9

Pyridine, 4-(1,4,8-triméthyl-3,7-nonadiényl)-, (*E*)-
 $C_{17}H_{25}N$
 (*E*)-4-(1,4,8-Triméthyl-3,7-nonadiényl)pyridine
 $C_{17}H_{25}N$

38462-27-0

Pyridine, 4-(1,4,8-triméthyl-3,7-nonadiényl)-, (*Z*)-
 $C_{17}H_{25}N$
 (*Z*)-4-(1,4,8-Triméthyl-3,7-nonadiényl)pyridine
 $C_{17}H_{25}N$

38465-55-3

Nickel, bis[1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényl-2-ethenedithiolato(2-)-*S,S'*]- $C_{32}H_{30}N_2NiS_4$
 Bis[1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato(2-)-*S,S'*]nickel $C_{32}H_{30}N_2NiS_4$

38478-77-2

Hexanedioic acid, dianhydride with acetic acid
 $C_{10}H_{14}O_6$
 Acide adipique, dianhydride avec le bis(acide acétique) $C_{10}H_{14}O_6$

38521-29-8

1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one, compd. with 1,2-ethanediamine $C_7H_5NOS.xC_2H_8N_2$
 1,2-Benzisothiazole-3(2*H*)-one, composé avec éthanediamine $C_7H_5NOS.xC_2H_8N_2$

38531-18-9

2-Propenoic acid, polymer with ethene, compd. with 2-(diméthylamino)éthanol
 $C_4H_{11}NO.x(C_3H_4O_2.C_2H_4)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'éthylène, composé préparé avec le 2-(diméthylamino)éthanol
 $C_4H_{11}NO.x(C_3H_4O_2.C_2H_4)_x$

38582-17-1

Cyclohexanebutanoic acid, cobalt(2+) salt
 $C_{10}H_{18}O_2.^{1/2}Co$
 Bis(4-cyclohexylbutyrate) de cobalt
 $C_{10}H_{18}O_2.^{1/2}Co$

38584-87-1

Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,2',2''-nitriolo-tris[ethanol] (1:1) $C_8H_{16}O_2.C_6H_{15}NO_3$
 Acide 2-éthylhexanoïque, composé avec le 2,2',2''-nitriolo-triéthanol (1:1) $C_8H_{16}O_2.C_6H_{15}NO_3$

38598-34-4

Aluminum, bis(cyclohexanebutanoato-*O*)hydroxy-
 $C_{20}H_{35}AlO_5$
 Bis(cyclohexanebutyrato-*O*)hydroxyaluminium
 $C_{20}H_{35}AlO_5$

38613-77-3

Phosphonous acid, [1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis-, tetraakis[2,4-bis(1,1-diméthylethyl)phényl] ester
 $C_{68}H_{92}O_4P_2$
 [1,1-Biphényl]-4,4'-diylbisphosphonite de tétrakis(2,4-di-*tert*-butylphényle) $C_{68}H_{92}O_4P_2$

38621-44-2

9-Octadecenoic acid, (sulfooxy)-, 1-butyl ester
 $C_{22}H_{42}O_6S$
 (Sulfooxy)-9-octadécénoate de 1-butyle $C_{22}H_{42}O_6S$

38622-62-7

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-hydroxyéthyl ester, polymer with 2-éthylhexyle 2-propénoate, méthyl 2-méthyl-2-propénoate and 2-propénoic acid
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

38637-57-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-sulfoéthyl)- ω -hydroxy, monosodium salt $(C_2H_4O)_nC_2H_6O_4S.Na$
 α -(2-Sulfoéthyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), sel monosodique $(C_2H_4O)_nC_2H_6O_4S.Na$

38640-26-5

Furan, tetrahydro-3-méthyl-, polymer with tétrahydrofuran $(C_5H_{10}O.C_4H_8O)_x$
 3-Méthyltétrahydrofuran polymérisé avec le tétrahydrofurane $(C_5H_{10}O.C_4H_8O)_x$

38640-62-9

Naphthalene, bis(1-méthylethyl)- $C_{16}H_{20}$
 Bis(isopropyl)naphtalène $C_{16}H_{20}$

38641-94-0

Glycine, *N*-(phosphonométhyl)-, compd. with 2-propanamine (1:1) $C_3H_9N.C_3H_8NO_5P$
N-(Phosphonométhyl)glycine, composé avec 2-propylamine (1:1) $C_3H_9N.C_3H_8NO_5P$

38656-51-8

Benzenediazonium, 2,5-diéthoxy-4-[(4-méthylphényl)thio]-, (*T*-4)-tétrachlorozincate(2-) (2:1)
 $C_{17}H_{19}N_2O_2S.^{1/2}Cl_4Zn$
 Tétrachlorozincate de 2,5-diéthoxy-4-[(4-méthylphényl)thio]benzénediazonium (1:2)
 $C_{17}H_{19}N_2O_2S.^{1/2}Cl_4Zn$

38658-94-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

38658-94-5

1*H*-Pyrazol-3-amine, 4-[[4-(ethylsulfonyl)-2-nitro-phenyl]azo]-5-methyl-1-phenyl- $C_{18}H_{18}N_6O_4S$
 4-[[4-(Éthylsulfonyl)-2-nitrophényl]azo]-5-méthyl-1-phényl-1*H*-pyrazol-3-amine $C_{18}H_{18}N_6O_4S$

38660-35-4

Spiro[1*H*-isindole-1,9'-[9*H*]xanthen]-3(2*H*)-one, 3',6'-bis(diethylamino)-2-phenyl- $C_{34}H_{35}N_3O_2$
 3',6'-Bis(diéthylamino)-2-phénylspiro[1*H*-isindole-1,9'-[9*H*]xanthène]-3(2*H*)-one $C_{34}H_{35}N_3O_2$

38668-46-1

1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-[2-(2-methyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]- $C_9H_{13}N_7$
 6-[2-(2-Méthyl-1*H*-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine $C_9H_{13}N_7$

38668-48-3

2-Propanol, 1,1'-[(4-methylphenyl)imino]bis- $C_{13}H_{21}NO_2$

1,1'-(*p*-Tolylimino)dipropan-2-ol $C_{13}H_{21}NO_2$

38702-16-8

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione ($C_9H_4O_5 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x
 Acide adipique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'anhydride phtalique ($C_9H_4O_5 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x

38702-18-0

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid ($C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x
 Acide téréphtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'acide adipique ($C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x

38713-41-6

Pyrazine, (1-methylethenyl)- $C_7H_8N_2$

Isopropénylpyrazine $C_7H_8N_2$

38714-47-5

Zinc(2+), tetraammine-, (*T*-4)-, carbonate (1:1) $CO_3 \cdot H_{12}N_4Zn$

Carbonate de tétraamminezinc(2+) $CO_3 \cdot H_{12}N_4Zn$

38717-66-7

Undecanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester $C_{27}H_{52}O_4$

Undécanedioate de bis(2-éthylhexyle) $C_{27}H_{52}O_4$

38719-97-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with *N*-[2-bis(2-hydroxyethyl)methylammonio]ethyl]-*N,N'*-bis(hydroxyethyl)-*N,N'*-diméthyl-*N'*-octadécyl-1,2-ethanediaminium tris(méthyl sulfate) (4:1) $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{33}H_{74}N_3O_4 \cdot 3CH_3O_4S$

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), éther (4:1) avec le tris(méthylsulfate) de *N*-[2-bis(hydroxyéthyl)méthylammonio]éthyl]-*N,N'*-bis(hydroxyéthyl)-*N,N'*-diméthyl-*N'*-octadécyléthane-1,2-diaminium $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{33}H_{74}N_3O_4 \cdot 3CH_3O_4S$

38750-81-1

Phosphonic acid, [1,6-hexanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis-, tetraammonium salt $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4 \cdot 4H_3N$

Tétrahydrogéné{hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(méthylène)]}tétrakisphosphonate de tétraammonium $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4 \cdot 4H_3N$

38758-04-2

Ethanone, 1-[4-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexen-1-yl]- $C_{14}H_{22}O$

1-[4-(4-Méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexén-1-yl]éthéan-1-one $C_{14}H_{22}O$

38801-07-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:4) $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4 \cdot 4C_6H_{15}NO_3$

Acide 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-méthyl-4-sulphophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique], composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:4) $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4 \cdot 4C_6H_{15}NO_3$

38801-08-0

Benzoic acid, 4,4'-[carbonylbis[imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]]bis-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:4) $C_{35}H_{24}N_6O_{13}S_2 \cdot 4C_6H_{15}NO_3$

Acide 4,4'-[uréylènebis(1-hydroxy-3-sulfonaphtalène-6,2-diyl)bisazo]dibenzoïque, composé (1:4) avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol $C_{35}H_{24}N_6O_{13}S_2 \cdot 4C_6H_{15}NO_3$

38801-09-1

Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenediyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenediyl]azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:4) $C_{35}H_{26}N_6O_{14}S_3 \cdot 4C_6H_{15}NO_3$

Acide 4-[(1-hydroxy-6-[*N'*]-[5-hydroxy-6-(2-méthyl-4-sulphophénylazo)-7-sulfo-2-naphtyl]uréido]-3-sulfo-2-naphtylazo]benzoïque, composé (4:1) avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol $C_{35}H_{26}N_6O_{14}S_3 \cdot 4C_6H_{15}NO_3$

38808-51-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenoic acid ($C_8H_8 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2$)_x

Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec le styrène et l'acide acrylique ($C_8H_8 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2$)_x

38815-90-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -(octadecyloxy)-, sodium salt $(C_2H_4O)_n C_{20}H_{40}O_3 \cdot Na$
 α -(Carboxyméthyl)- ω -(octadécyloxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium $(C_2H_4O)_n C_{20}H_{40}O_3 \cdot Na$

38816-48-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -(9-octadecenyloxy)-, sodium salt, (*Z*)-(C_2H_4O)_n $C_{20}H_{38}O_3 \cdot Na$
 (*Z*)- α -(Carboxyméthyl)- ω -(octadéc-9-ényloxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium $(C_2H_4O)_n C_{20}H_{38}O_3 \cdot Na$

38820-59-6

Phosphonic acid, [1,6-hexanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis-, potassium salt $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4 \cdot xK$

Acide {hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(méthylène)]}tétrakisphosphonique, sel de potassium $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4 \cdot xK$

38833-00-0

Chromate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, hydride $C_{32}H_{22}CrN_6O_8S_2 \cdot H$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

39239-77-5

Bis(1-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphényl]azo]2-
naphtolato(2-))chromate(1-) d'hydrogène
C₃₂H₂₂CrN₆O₈S₂H

38850-58-7

1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N,N*-dime-
thyl-3-[(3-sulfopropyl)[(tridécylfluorohexyl)sulfo-
nyl]amino]-, hydroxide, inner salt
C₁₆H₂₃F₁₃N₂O₆S₂

Hydroxyde de (2-hydroxyéthyl)diméthyl(3-[(3-sulfo-
propyl)[(tridécylfluorohexyl)sulfonyl]amino]pro-
pyl)ammonium C₁₆H₂₃F₁₃N₂O₆S₂

38888-98-1

Benzene, (phenylethyl)- C₁₄H₁₄
(Phényléthyl)benzène C₁₄H₁₄

38900-29-7

Nonanedioic acid, dilithium salt C₉H₁₆O₄.2Li

Azélate de dilithium C₉H₁₆O₄.2Li

38904-99-3

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl-
benzene, *N*-(methoxyméthyl)-2-méthyl-2-propen-
amide and 2-propenenitrile
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₁NO₂.C₃H₃N)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène, le *N*-
(méthoxyméthyl)méthacrylamide et l'acrylonitrile
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₁NO₂.C₃H₃N)_x

38915-18-3

Ethanol, 2-[[3-[(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-
amino]propyl]amino]-, dihydrochloride
C₁₉H₂₂ClN₃O₂.2ClH

2-[[3-[(6-Chloro-2-méthoxyacridin-9-yl)amino]pro-
pyl]amino]éthanol, dichlorhydrate
C₁₉H₂₂ClN₃O₂.2ClH

38916-42-6

DL-Aspartic acid, *N*-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopro-
pyl)-*N*-octadecyl-, tetrasodium salt
C₂₆H₄₇NO₁₀S₄Na

N-(3-Carboxylato-1-oxo-3-sulfonatopropyl)-*N*-oc-
tadécyl-DL-aspartate de tétrasodium
C₂₆H₄₇NO₁₀S₄Na

38926-38-4

1*H*-Indolium, 1-[(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2*H*-
indol-2-ylidène)éthylidène]-2,3-dihydro-5-méth-
oxy-2,3,3-triméthyl-, chlorure C₂₅H₃₁N₂O.Cl

Chlorure de 2-[2-(2,3-dihydro-5-méthoxy-2,3,3-
triméthyl-1*H*-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-triméthyl-
3*H*-indolium C₂₅H₃₁N₂O.Cl

38936-33-3

3*H*-Indolium, 1,3,3-triméthyl-2-[(méthyl-2-na-
phthalénylhydrazono)méthyl]-, chlorure
C₂₃H₂₄N₃.Cl

Chlorure de 1,3,3-triméthyl-2-[(méthyl-2-naphtylhy-
drazono)méthyl]-3*H*-indolium C₂₃H₂₄N₃.Cl

38936-35-5

3*H*-Indolium, 2-[[4-méthoxyphényl)méthylhydrazo-
no]méthyl]-1,3,3-triméthyl-, chlorure
C₂₀H₂₄N₃O.Cl

Chlorure de 2-[[4-méthoxyphényl)méthylhydrazono-
]méthyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
C₂₀H₂₄N₃O.Cl

38970-72-8

Cyclohexane, 1,1'-(1,1,3-triméthyl-1,3-propanediyl)-
bis- C₁₈H₃₄

1,1'-(1,1,3-Triméthylpropane-1,3-diyl)bis(cyclohex-
ane) C₁₈H₃₄

39067-36-2

3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, 2,4-diméthyl-6-
propyl- C₁₂H₂₀O

2,4-Diméthyl-6-propylcyclohex-3-ène-1-car-
baldéhyde C₁₂H₂₀O

39067-39-5

Bicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carboxaldéhyde, 3-pro-
pyl- C₁₁H₁₆O

3-Propylbicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carbaldéhyde
C₁₁H₁₆O

39067-80-6

2,6-Octadiène-1-thiol, 3,7-diméthyl-, (*E*)-
C₁₀H₁₈S

(*E*)-3,7-Diméthyl-octa-2,6-diène-1-thiol C₁₀H₁₈S

39072-70-3

Urea, *N,N'*-1,6-hexanediybis[*N'*-(phénylméthyl)-
C₂₂H₃₀N₄O₂

N,N'-Hexane-1,6-diylbis(*N'*-benzylurée)
C₂₂H₃₀N₄O₂

39081-91-9

3,4-Hexanedione, 2,5-dibromo- C₆H₈Br₂O₂

2,5-Dibromohexane-3,4-dione C₆H₈Br₂O₂

39084-19-0

Ethanesulfonic acid, 2,2'-[(2,17-diéthényl-1,10,11,19-
22,23-hexahydro-3,7,13,18-tetraméthyl-1,19-di-
oxo-21*H*-biline-8,12-diyl)bis[(1-oxo-3,1-propane-
diyl)imino]]bis- C₃₇H₄₆N₆O₁₀S₂

Acide 2,2'-[(3,7,13,18-tétraméthyl-1,19-dioxo-2,17-
divinyl-1,10,11,19,22,23-hexahydro-21*H*-biline-8-
12-diyl)bis[(1-oxopropane-3,1-diyl)imino]]-
diéthanesulfonique C₃₇H₄₆N₆O₁₀S₂

39098-97-0

2-Thiophèneacetyl chloride C₆H₅ClOS

Chlorure de 2-thiénylacétyle C₆H₅ClOS

39156-41-7

1,3-Benzenediamine, 4-méthoxy-, sulfate (1:1)
C₇H₁₀N₂O.H₂O₄S

Sulfate de 4-méthoxy-*m*-phénylènediammonium
C₇H₁₀N₂O.H₂O₄S

39189-74-7

Cyclopentanone, 2-heptylidène- C₁₂H₂₀O

2-Heptylidèncyclopentan-1-one C₁₂H₂₀O

39201-42-8

Benzoxazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-chloro-3-(3-sulfo-
propyl)-2(3*H*)-benzoxazolyldène)méthyl]-1-bute-
nyl]-3-(3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner salt,
compd. with *N,N*-diéthylethanamine (1:1)
C₂₅H₂₆Cl₂N₂O₈S₂.C₆H₁₅N

Hydrogène-5-chloro-2-[3-[5-chloro-3-(3-sulfonato-
propyl)-3*H*-benzoxazol-2-ylidène]-2-éthylprop-
1-ényl]-3-(3-sulfonatopropyl)benzoxazolium, com-
posé avec la triéthylamine (1:1)
C₂₅H₂₆Cl₂N₂O₈S₂.C₆H₁₅N

39212-23-2

2(3*H*)-Furanone, 5-butyldihydro-4-méthyl-
C₉H₁₆O₂

5-Butyldihydro-4-méthylfuran-2(3*H*)-one
C₉H₁₆O₂

39236-46-9

Urea, *N,N'*-methylenebis[*N'*-[3-(hydroxyméthyl)-2-
5-dioxo-4-imidazolidinyl]- C₁₁H₁₆N₈O₈

N,N'-Méthylènebis[*N'*-[3-(hydroxyméthyl)-2,5-di-
oxoimidazolidin-4-yl]urée] C₁₁H₁₆N₈O₈

39239-77-5

1-Tétradécanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-
12,12,13,13,14,14-pentacosafuoro-
C₁₄H₅F₂₅O

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-
14-Pentacosafuorotétradécanol C₁₄H₅F₂₅O

39251-86-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

39251-86-0

2-Furancarboxylic acid, hexyl ester $C_{11}H_{16}O_3$
 2-Furoate d'hexyle $C_{11}H_{16}O_3$

39251-88-2

2-Furancarboxylic acid, octyl ester $C_{13}H_{20}O_3$
 2-Furoate d'octyle $C_{13}H_{20}O_3$

39252-03-4

Octanoic acid, 2-furanylmethyl ester $C_{13}H_{20}O_3$
 Octanoate de furfuryle $C_{13}H_{20}O_3$

39255-32-8

Pentanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester $C_8H_{16}O_2$
 2-Méthylvalérate d'éthyle $C_8H_{16}O_2$

39267-74-8

4(1H)-Pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate
 $C_4H_7N_5O_4 \cdot xH_2O$
 Sulfate de 2,5,6-triaminopyrimidine-4(1H)-one
 $C_4H_7N_5O_4 \cdot xH_2O$

39277-28-6

Benzenesulfonamide, *ar*-methyl-, polymer with form= aldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
 $(C_7H_9NO_2S \cdot C_3H_6N_6 \cdot CH_2O)_x$
 Toluènesulfonamide polymérisé avec le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
 $(C_7H_9NO_2S \cdot C_3H_6N_6 \cdot CH_2O)_x$

39278-93-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(dioctylphenyl)- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{22}H_{38}O$
 α -(Dioctylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_{22}H_{38}O$

39279-01-1

Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with $\alpha, \alpha' = \alpha''$ -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)]
 $(C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_n (C_3H_6O)_n (C_3H_6O)_n C_3H_8O_3)_x$
 Diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène polymérisé avec l' $\alpha, \alpha', \alpha''$ -propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly(oxy(méthyléthylène))]
 $(C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_n (C_3H_6O)_n (C_3H_6O)_n C_3H_8O_3)_x$

39281-13-5

Hexanedioic acid, polymer with α -hydro- ω -hydroxy= poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]
 $(C_6H_{10}O_4 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O)_x$
 Acide adipique polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxy= poly[oxy(méthyléthylène)]
 $(C_6H_{10}O_4 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O)_x$

39282-36-5

Undecanoic acid, hydroxy-, lactone $C_{11}H_{20}O_2$
 Undécanolactone $C_{11}H_{20}O_2$

39300-88-4

Tara gum
 Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes.
Caesalpinia, *Leguminosae*.

Gomme de tara

Extraits de *Caesalpinia*, Légumineuses, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

39310-05-9

Benzene, 1,1'-methylenebis[isocyanato-, homopolym= er $(C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$
 Diisocyanate de méthylènediphényle homopolymérisé
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$

39322-78-6

Phosphoric acid, dodecyl ester, potassium salt
 Acide phosphorique, ester de dodécyle, sel de potassi= um

39323-37-0

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanato= methyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
 $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O)_x$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec l'isocyanate de 3-(isocyanato= méthyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle
 $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O)_x$

39331-38-9

Lignosulfonic acid, iron salt
 Lignosulfonate de fer

39332-53-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid
 $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique
 $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$

39335-54-1

Formaldehyde, polymer with methyloxirane, nonyl= phenol and oxirane
 $(C_{15}H_{24}O \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O \cdot CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le méthyloxirane, le nonylphénol et l'oxirane
 $(C_{15}H_{24}O \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O \cdot CH_2O)_x$

39346-76-4

Guar gum, carboxymethyl ether, sodium salt
 Gomme de guar, éther carboxyméthylrique, sel de sodium

39354-45-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxo-3-sul= fopropyl)- ω -(dodecyloxy)-, disodium salt
 $(C_2H_4O)_n C_{16}H_{30}O_7S_2Na$
 α -(3-Carboxy-3-sulfopropionyl)- ω -(dodécyloxy)poly= (oxyéthylène), sel disodique
 $(C_2H_4O)_n C_{16}H_{30}O_7S_2Na$

39373-34-7

2-Propenoic acid, polymer with 1,2-propanediol mono-2-propenoate $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec le monoacrylate du propylèneglycol $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$

39378-01-3

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)= 1,3,3-trimethylcyclohexane
 $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot (C_4H_8O)_n H_2O)_x$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl= 3,5,5-triméthylcyclohexyle
 $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot (C_4H_8O)_n H_2O)_x$

39382-25-7

2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with $\alpha, \alpha' = [(1$ -methylthylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]
 $(C_4H_4O_4 \cdot (C_3H_6O)_n (C_3H_6O)_n C_{15}H_{16}O_2)_x$
 Acide fumarique polymérisé avec l' α, α' -(isopropylidène)di-*p*-phénylène bis[ω -hydroxypoly(oxy= méthyléthylène)]
 $(C_4H_4O_4 \cdot (C_3H_6O)_n (C_3H_6O)_n C_{15}H_{16}O_2)_x$

39386-78-2

Tamarind seed gum
 Gomme de graines de Tamarinier

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

39702-40-4

39389-20-3

Benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene (C₁₀H₁₀.C₈H₈O₃S)_xAcide styrènesulfonique polymérisé avec le divinylbenzène (C₁₀H₁₀.C₈H₈O₃S)_x

39390-00-6

Lead chloride silicate

Chlorosilicate de plomb

39401-05-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with ethenylmethylbenzene (C₉H₁₀.C₈H₁₄O₂)_xMéthacrylate d'isobutyle polymérisé avec le méthylstyrène (C₉H₁₀.C₈H₁₄O₂)_x

39405-47-5*

Dextrin, reaction products with boric acid

Dextrine, produits de réaction avec l'acide monoborique

39407-03-9

Phosphoric acid, octyl ester

Acide phosphorique, ester d'octyle

39420-45-6

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-méthyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy- (C₃H₆O)_nC₄H₆O₂α-Méthacryloyl-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] (C₃H₆O)_nC₄H₆O₂

39420-53-6

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-méthyl-ω-hydroxy- (C₄H₈O)_nCH₄Oα-Méthyl-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) (C₄H₈O)_nCH₄O

39420-54-7

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-méthyl-ω-méthoxy- (C₄H₈O)_nC₂H₆Oα-Méthyl-ω-méthoxypoly(oxybutane-1,4-diyle) (C₄H₈O)_nC₂H₆O

39421-75-5

Guar gum, 2-hydroxypropyl ether

Gomme de guar, éther 2-hydroxypropylique

39423-51-3

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-(2-aminoéthyléthoxy)-, ether with 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol (3:1) (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₅H₃₅N₃O₃α-Hydro-ω-(2-aminoéthyléthoxy)poly[oxy(méthyléthylène)], éther (3:1) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₅H₃₅N₃O₃

39434-94-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ester with boric acid (H₃BO₃)α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), ester avec l'acide borique (H₃BO₃)

39444-87-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₂H₄O)_nH₂O)_xα-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₂H₄O)_nH₂O)_x

39455-80-6

Ammonium sodium vanadium oxide

Oxyde d'ammonium, de sodium et de vanadium

39464-64-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dinonylphenyl)-ω-hydroxy-, phosphate

α-(Dinonylphényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate

39464-66-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-, phosphate

α-Dodécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate

39464-67-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dodecylphenyl)-ω-hydroxy-, phosphate

α-(Dodécylphényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate

39464-69-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-9-octadecenyl-ω-hydroxy-, (Z)-, phosphate

α-[(Z)-Octadéc-9-ényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)-, phosphate

39464-70-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, phosphate

α-Phényl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) phosphate

39562-27-1

Butanoic acid, 2-[(2-nitrophenyl)methylene]-3-oxo-, methyl ester C₁₂H₁₁NO₅2-(o-Nitrobenzylidène)-3-oxobutyrate de méthyle C₁₂H₁₁NO₅

39562-70-4

3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, ethyl methyl ester C₁₈H₂₀N₂O₆Nitrendipine C₁₈H₂₀N₂O₆

39587-22-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-nonyl-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₉H₂₀Oα-Nonyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₉H₂₀O

39609-25-1

Chromate(1-), bis[2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hydrate, compd. with 3-[(2-éthylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) C₃₄H₂₄CrN₈O₆.C₁₁H₂₅NO.H

Bis[2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)

d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propylamine (1:1)

C₃₄H₂₄CrN₈O₆.C₁₁H₂₅NO.H

39650-63-0

1H-Benzimidazole-2-pentanamine C₁₂H₁₇N₃1H-Benzimidazole-pentan-2-amine C₁₂H₁₇N₃

39669-97-1

Hexadecanamide, N-[3-(diméthylamino)propyl]- C₂₁H₄₄N₂ON-[3-(Diméthylamino)propyl]hexadécane-1-amide C₂₁H₄₄N₂O

39670-09-2

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-[2-(2-éthoxyéthoxy)-éthoxy]éthyl ester C₁₂H₂₂O₅Méthacrylate de 2-[2-(2-éthoxyéthoxy)éthoxy]éthyle C₁₂H₂₂O₅

39701-29-6

Ethanol, 2-[(2-aminoéthyl)[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyl]amino]- C₈H₂₁N₃O₂2-[(2-Aminoéthyl)[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyl]amino]éthanol C₈H₂₁N₃O₂

39702-40-4

Copper, [N,N',N'',N'''-tetraoctadécyl-29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tétrasilfonamidato(2-)]-, N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²- C₁₀₄H₁₆₄CuN₁₂O₈S₄(N,N',N'',N'''-Tetraoctadécyl-29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tétrasilfonamidato(2-))-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³² cuivre C₁₀₄H₁₆₄CuN₁₂O₈S₄

39711-79-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

39711-79-0

Cyclohexanecarboxamide, *N*-ethyl-5-methyl-2-(1-methylethyl)- $C_{13}H_{25}NO$
N-Éthyl-2-(isopropyl)-5-méthylcyclohexanecarboxamide $C_{13}H_{25}NO$

39736-25-9

Benzeneacetic acid, heptyl ester $C_{15}H_{22}O_2$
 Phénylacétate d'heptyle $C_{15}H_{22}O_2$

39741-41-8

Ethanone, 1-(1-ethyl-1*H*-pyrrol-2-yl)- $C_8H_{11}NO$
 1-(1-Éthyl-1*H*-pyrrol-2-yl)éthanone $C_8H_{11}NO$

39770-04-2

8-Nonenal $C_9H_{16}O$
 Non-8-éнал $C_9H_{16}O$

39770-05-3

9-Decenal $C_{10}H_{18}O$
 9-Décéнал $C_{10}H_{18}O$

39776-85-7

Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methyle-, acetate, [1*R*-(1 α ,3 β ,5 α)]- $C_{12}H_{18}O_2$
 Acétate de [1*R*-(1 α ,3 β ,5 α)]-6,6-diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]hept-3-yle $C_{12}H_{18}O_2$

39864-10-3

Cyclohexene, 4-(1-chloro-1-methylethyl)-1-methyl- $C_{10}H_{17}Cl$
 4-(1-Chloro-1-méthyléthyl)-1-méthylcyclohexène $C_{10}H_{17}Cl$

39864-15-8

Nonanediol, diacetate $C_{13}H_{24}O_4$
 Diacétate de nonanediyle $C_{13}H_{24}O_4$

39865-35-5

3-Oxetanemethanol, 3-ethyl-, phosphite (3:1) $C_{18}H_{33}O_6P$
 Phosphite de tris[(3-éthyl-3-oxétanyl)méthyle] $C_{18}H_{33}O_6P$

39872-57-6

2-Buten-1-one, 1-(2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)- $C_{13}H_{20}O$
 (*E*)-1-(2,4,4-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-2-buten-1-one $C_{13}H_{20}O$

39881-32-8

Magnesium, butyl(1-methylpropyl)- $C_8H_{18}Mg$
 Butyl(1-méthylpropyl)magnésium $C_8H_{18}Mg$

39900-38-4

1*H*-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8-tetramethyl-, formate, [3*R*-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]- $C_{16}H_{26}O_2$
 Formiate de [3*R*-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-octahydro-3,6,8-tétraméthyl-1*H*-3a,7-méthanoazulén-6-yle $C_{16}H_{26}O_2$

39924-27-1

4-Heptenoic acid, ethyl ester, (*Z*)- $C_9H_{16}O_2$
 (Z)-Hept-4-énoate d'éthyle $C_9H_{16}O_2$

39924-52-2

Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-(2-pentenyl)-, methyl ester $C_{13}H_{20}O_3$
 3-Oxo-2-(pent-2-ényl)cyclopentane-acétate de méthyle $C_{13}H_{20}O_3$

39935-66-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(3-oxazolidinyl)ethyl 2-methyl-2-propenoate ($C_9H_{15}NO_3.C_8H_{14}O_2$)_x
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-(oxazolidin-3-yl)éthyle ($C_9H_{15}NO_3.C_8H_{14}O_2$)_x

39936-45-3

2-Butenedioic acid (*Z*)-, bis(2-ethylhexyl) ester,

polymer with *N*-ethenyl-*N*-methylacetamide ($C_{20}H_{36}O_4.C_5H_9NO$)_x

Maléate de bis(2-éthylhexyle) polymérisé avec le *N*-vinyl-*N*-méthylacétamide ($C_{20}H_{36}O_4.C_5H_9NO$)_x

39951-36-5

1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), sodium salt $C_3H_9O_6P.xNa$
 Dihydrogénéphosphate de glycérol, sel de sodium $C_3H_9O_6P.xNa$

39959-37-0

Methanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophenyl)[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, acetate $C_{23}H_{24}ClN_2.C_2H_3O_2$

Acétate de [4-[(2-chlorophényl)[4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène] = diméthylammonium $C_{23}H_{24}ClN_2.C_2H_3O_2$

40008-96-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate ($C_{10}H_{19}NO_2.C_8H_{14}O_2$)_x
 Méthacrylate de 2-(*tert*-butylamino)éthyle, polymérisé avec le méthacrylate d'isobutyle ($C_{10}H_{19}NO_2.C_8H_{14}O_2$)_x

40039-93-8

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, polymer with (chloromethyl)oxirane ($C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_3H_5ClO$)_x
 2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane ($C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_3H_5ClO$)_x

40049-45-4

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] ($C_{15}H_{16}O_2.C_5H_{10}O_4.C_3H_5ClO$)_x
 Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le 4,4'-isopropylidènediphénol ($C_{15}H_{16}O_2.C_5H_{10}O_4.C_3H_5ClO$)_x

40088-47-9

Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrabromo deriv. $C_{12}H_6Br_4O$

Oxyde de diphényle, dérivé tétrabromé $C_{12}H_6Br_4O$

40139-72-8

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine $C_{18}H_{30}O_3S.xC_4H_{13}N_3$
 Acide dodécylbenzènesulfonique, composé préparé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine $C_{18}H_{30}O_3S.xC_4H_{13}N_3$

40165-68-2

9-Octadecen-1-amine, *N*-9-octadecenyl-, (*Z,Z*)- $C_{36}H_{71}N$
 Dioléylamine $C_{36}H_{71}N$

40188-41-8

Octanenitrile, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{19}N$
 3,7-Diméthyl-octanonitrile $C_{10}H_{19}N$

40203-73-4

Acetic acid, cyclopentylidene-, methyl ester $C_8H_{12}O_2$
 Cyclopentylidèneacétate de méthyle $C_8H_{12}O_2$

40216-08-8

Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and phenol ($C_{15}H_{16}O_2.C_6H_6O.C_3H_5ClO$)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxi-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

40615-39-2

- rane, le 4,4'-isopropylidènediphénol et le phénol
(C₁₅H₁₆O₂.C₆H₆O.C₃H₅ClO.CH₂O)_x
- 40228-93-1**
Benzenepentadecanoic acid C₂₁H₃₄O₂
Acide 15-phénylpentadécanoïque C₂₁H₃₄O₂
- 40244-29-9**
2-Propenenitrile, 3-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- C₁₂H₁₇N
(E)-3-(2,6,6-Triméthylcyclohex-1-én-1-yl)acrylonitrile C₁₂H₁₇N
- 40267-72-9**
2,6-Octadiene, 1-ethoxy-3,7-diméthyl- C₁₂H₂₂O
1-Éthoxy-3,7-diméthyl-2,6-diène C₁₂H₂₂O
- 40364-42-9**
Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-, polymer with (chlorométhyl)oxirane and 4,4'-méthylènebis[benzamine] (C₁₅H₁₆O₂.C₁₃H₁₄N₂.C₃H₅ClO)_x
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et la *p,p'*-méthylènedianiline (C₁₅H₁₆O₂.C₁₃H₁₄N₂.C₃H₅ClO)_x
- 40372-66-5**
1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-, sodium salt C₇H₁₁O₉P.xNa
Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique, sel de sodium C₇H₁₁O₉P.xNa
- 40372-72-3**
3,16-Dioxa-8,9,10,11-tétrathia-4,15-disilaocetadécane, 4,4,15,15-tétraéthoxy- C₁₈H₄₂O₆S₄Si₂
4,4,15,15-Tétraéthoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tétrathia-4,15-disilaocetadécane C₁₈H₄₂O₆S₄Si₂
- 40379-24-6**
Acetic acid, isononyl ester C₁₁H₂₂O₂
Acétate d'isononyle C₁₁H₂₂O₂
- 40456-31-3**
1-Propanesulfonic acid, 3,3'-[2-butyne-1,4-diylbis(oxy)]bis[2-hydroxy- C₁₀H₁₈O₁₀S₂
Acide 3,3'-[2-butyne-1,4-diylbis(oxy)]bis(2-hydroxypropanesulfonique) C₁₀H₁₈O₁₀S₂
- 40471-03-2**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and méthyl 2-méthyl-2-propenoate (C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle (C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂)_x
- 40471-06-5**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylène glycol et l'hexane-1,6-diol (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
- 40471-09-8**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanediol (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le α,α-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylène glycol et l'acide adipique (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
- 40481-57-0**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer with 2-éthylhexyl 2-propenoate and oxiranylméthyl 2-méthyl-2-propenoate
- (C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle (C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂)_x
- 40527-42-2**
1,3-Benzodioxole, 5-(diéthoxyméthyl)- C₁₂H₁₆O₄
5-Diéthoxyméthyl-1,3-benzodioxole C₁₂H₁₆O₄
- 40529-66-6**
1,1'-Biphenyl, ethyl- C₁₄H₁₄
Éthyl-1,1'-biphényle C₁₄H₁₄
- 40530-01-6**
2-Propenoic acid, polymer with éthylnitrobenzène, 2-éthylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile (C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
Acide acrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylonitrile (C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
- 40530-60-7**
Carbonic acid, 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]éthyl éthyl ester C₁₉H₁₇NO₇
Carbonate d'éthyle et de 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]éthyle C₁₉H₁₇NO₇
- 40537-81-3**
Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[3-[(éthylphénylamino)sulfonyl]-4-méthylphényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-C₂₅H₂₃Cl₂N₅O₆S₂
Acide 2,5-dichloro-4-[4-[[3-[(éthylanilino)sulfonyl]-p-tolyl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonique C₂₅H₂₃Cl₂N₅O₆S₂
- 40544-68-1**
2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with 1-éthényle-2-pyrrolidinone (C₁₂H₂₀O₄.C₆H₉NO)_x
Maléate de dibutyle polymérisé avec la 1-vinyl-2-pyrrolidone (C₁₂H₂₀O₄.C₆H₉NO)_x
- 40550-16-1**
Octadecanoic acid, isooctyl ester C₂₆H₅₂O₂
Stéarate d'isooctyle C₂₆H₅₂O₂
- 40567-23-5**
Benzothiazolium, 3-éthyl-2-(éthylthio)-, éthyl sulfate C₁₁H₁₄NS₂.C₂H₅O₄S
Sulfate de 3-éthyl-2-(éthylthio)benzothiazolium et d'éthyle C₁₁H₁₄NS₂.C₂H₅O₄S
- 40596-76-7**
7-Nonen-2-ol, 4,8-diméthyl- C₁₁H₂₂O
4,8-Diméthylnon-7-én-2-ol C₁₁H₂₂O
- 40601-76-1**
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris[[4-(1,1-diméthylethyl)-3-hydroxy-2,6-diméthylphényl]méthyl]- C₄₂H₅₇N₃O₆
1,3,5-Tris[[4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-xyl]méthyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione C₄₂H₅₇N₃O₆
- 40607-48-5**
2-Octen-1-ol, 3,7-diméthyl- C₁₀H₂₀O
3,7-Diméthyl-2-én-1-ol C₁₀H₂₀O
- 40615-36-9**
Benzene, 1,1'-(chlorophénylméthylène)bis[4-méthoxy- C₂₁H₁₉ClO₂
1,1'-(Chlorophénylméthylène)bis[4-méthoxybenzène] C₂₁H₁₉ClO₂
- 40615-39-2**
Thymidine, 5'-O-[bis(4-méthoxyphényl)phényl]méthyl- C₃₁H₃₂N₂O₇
5'-O-(*p,p'*-Diméthoxytrityl)thymidine C₃₁H₃₂N₂O₇

40618-31-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

40618-31-3

2-Naphthalenecarboxamide, *N,N'*-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis[4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-] $\text{C}_{40}\text{H}_{22}\text{Cl}_6\text{N}_6\text{O}_4$
N,N'-(2,5-Dichloro-1,4-phénylène)bis[4-[(2,5-dichlorophényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide] $\text{C}_{40}\text{H}_{22}\text{Cl}_6\text{N}_6\text{O}_4$

40623-73-2

1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, polymer with 2-propenamide $(\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_4\text{S} \cdot \text{C}_3\text{H}_5\text{NO})_x$
 2-Acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique polymérisé avec l'acrylamide $(\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_4\text{S} \cdot \text{C}_3\text{H}_5\text{NO})_x$

40623-75-4

2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid $(\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_4\text{S} \cdot \text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique $(\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_4\text{S} \cdot \text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2)_x$

40635-66-3

Propanoyl chloride, 2-(acetyloxy)-2-methyl- $\text{C}_6\text{H}_9\text{ClO}_3$
 Chlorure de 2-acétoxyisobutyroyle $\text{C}_6\text{H}_9\text{ClO}_3$

40654-82-8

Benzenebutanal, α -methyl- $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}$
 2-Méthyl-4-phénylbutyraldéhyde $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}$

40690-89-9

Propanenitrile, 3-[[2-(benzoyloxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- $\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{N}_5\text{O}_4$
 Benzoate de 2-[(*N*-(2-cyanoéthyl)-4-[(*p*-nitrophényl)azo]anilino]éthyle $\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{N}_5\text{O}_4$

40702-13-4

Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, propanoate $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}_2$

40704-95-8

Propionate de 2-*tert*-butylcyclohexyle $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}_2$
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate $(\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3 \cdot \text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle et le méthacrylate de méthyle $(\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3 \cdot \text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$

40775-78-8

[1,2,4]Triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-7-ol, 5-methyl-2-(methylthio)- $\text{C}_7\text{H}_8\text{N}_4\text{OS}$
 5-Méthyl-2-(méthylthio)-1,2,4-triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-7-ol $\text{C}_7\text{H}_8\text{N}_4\text{OS}$

40778-30-1

Nonanoic acid, 2-acetyl-, ethyl ester $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}_3$
 2-Acétélnonan-1-oate d'éthyle $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}_3$

40783-05-9

1*H*-Anthra[1,2-*d*]imidazole-6,11-dione, 2,2'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis- $\text{C}_{36}\text{H}_{16}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_4$
 2,2'-(2,5-Dichloro-1,4-phénylène)bis(1*H*-anthra[1,2-*d*]imidazole-6,11-dione) $\text{C}_{36}\text{H}_{16}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_4$

40785-62-4

Cyclododeca[*c*]furan, 1,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,13a-dodecahydro- $\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{O}$
 1,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,13a-Dodécahydrocyclododéca[*c*]furane $\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{O}$

40789-98-8

2-Butanone, 3-mercapto- $\text{C}_4\text{H}_8\text{OS}$
 3-Mercaptobutan-2-one $\text{C}_4\text{H}_8\text{OS}$

40790-04-3

2-Butanone, 4,4'-thiobis- $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\text{S}$
 4,4'-Thiobutane-2-one $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\text{S}$

40798-65-0

Phenol, polymer with formaldehyde, sodium salt $(\text{C}_6\text{H}_6\text{O} \cdot \text{CH}_2\text{O})_x \cdot x\text{Na}$
 Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, sel de sodium $(\text{C}_6\text{H}_6\text{O} \cdot \text{CH}_2\text{O})_x \cdot x\text{Na}$

40835-96-9

1*H*-Perimidin-2-amine, monohydrobromide $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{N}_3 \cdot \text{BrH}$
 Pyrimidin-2-ylamine, bromhydrate sesquihydrate $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{N}_3 \cdot \text{BrH}$

40842-88-4

7-Benzothiazolesulfonic acid, 6-methyl-2-[4-[(2-oxo-1-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)amino]carbonyl]propyl]azo]-3-sulfonylphenyl]-, trisodium salt $\text{C}_{28}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_{11}\text{S}_4 \cdot 3\text{Na}$
 6-Méthyl-2-[4-[(2-oxo-1-[(4-sulfonato-1-naphtyl)amino]carbonyl]propyl]azo]-3-sulfonatophényl]-benzothiazole-7-sulfonate de trisodium $\text{C}_{28}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_{11}\text{S}_4 \cdot 3\text{Na}$

40847-64-1

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]sulfonyl]-4-methylphenyl]amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt $\text{C}_{23}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_8\text{S}_2 \cdot \text{Na}$
 1-Amino-9,10-dihydro-4-[[3-[(2-hydroxyéthyl)amino]sulfonyl]-4-méthylphényl]amino]-9,10-dioxo-anthracène-2-sulfonate de sodium $\text{C}_{23}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_8\text{S}_2 \cdot \text{Na}$

40853-53-0

2-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$
 2-Isopropyl-5-méthylhex-2-ène-1-ol $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$

40853-56-3

2-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2$
 Acétate de 2-isopropyl-5-méthylhex-2-ényle $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2$

40861-29-8

Carbonic acid, ammonium zinc salt (2:2:1) $\text{CH}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_3\text{N} \cdot 1/2\text{Zn}$
 Biscarbonate de diammonium et de zinc $\text{CH}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_3\text{N} \cdot 1/2\text{Zn}$

40878-72-6

2-Butenal, 2-[(methylthio)methyl]- $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{OS}$
 2-[(Méthylthio)méthyl]-2-buténal $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{OS}$

40880-51-1

Propanenitrile, 3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]- $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{ClN}_5\text{O}_2$
 3-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]propionitrile $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{ClN}_5\text{O}_2$

40884-08-0

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide $(\text{C}_8\text{H}_8 \cdot \text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}_2)_x$
 Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène et le *N*-(méthoxyméthyl)méthacrylamide $(\text{C}_8\text{H}_8 \cdot \text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}_2)_x$

40910-49-4

1,6-Octadiene, 3-(1-ethoxyethoxy)-3,7-dimethyl- $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_2$
 3-(1-Éthoxyéthoxy)-3,7-diméthyl-octa-1,6-diène $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_2$

40923-64-6

2(3*H*)-Furanone, 3-heptyldihydro-5-methyl-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

41435-93-2

- $C_{12}H_{22}O_2$
3-Heptyldihydro-5-méthylfuran-2(3*H*)-one
 $C_{12}H_{22}O_2$
- 40942-73-2**
Cyclopentanone, 3-(2-oxopropyl)-2-pentyl-
 $C_{13}H_{22}O_2$
3-(2-Oxopropyl)-2-pentylcyclopentan-1-one
 $C_{13}H_{22}O_2$
- 41052-75-9**
Hydrazine, (2-chlorophenyl)-, monohydrochloride
 $C_6H_7ClN_2.ClH$
Chlorhydrate de *o*-chlorophénylhydrazine
 $C_6H_7ClN_2.ClH$
- 41062-73-1**
3*H*-Indolium, 2-[2-[(4-methoxyphenyl)amino]ethoxy]-1,3,3-triméthyl-, sulfate (2:1)
 $C_{20}H_{23}N_2O_1.1/2O_4S$
Sulfate de 2-[2-[(4-méthoxyphényl)amino]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium (1:2)
 $C_{20}H_{23}N_2O_1.1/2O_4S$
- 41098-56-0**
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis-[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-(diethylamino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
 $C_{40}H_{44}N_{12}O_{18}S_6.6Na$
2,2'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-(diéthylamino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis(benzène-1,4-disulfonate) d'hexasodium
 $C_{40}H_{44}N_{12}O_{18}S_6.6Na$
- 41114-00-5**
Pentadecanoic acid, ethyl ester
 $C_{17}H_{34}O_2$
Pentadécanoate d'éthyle
 $C_{17}H_{34}O_2$
- 41175-45-5**
1*H*,5*H*-Cyclopenta[3,4][1]benzopyrano[6,7,8-*ij*]quinolizin-12(9*H*)-one, 2,3,6,7,10,11-hexahydro-
 $C_{18}H_{19}NO_2$
2,3,6,7,10,11-Hexahydro-1*H*,5*H*-cyclopenta[3,4][1]benzopyrano[6,7,8-*ij*]quinolizin-12(9*H*)-one
 $C_{18}H_{19}NO_2$
- 41178-11-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)-ethyl ester, homopolymer, compd. with dimethyl sulfate
 $(C_8H_{15}NO_2)_x.xC_2H_6O_4S$
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle homopolymérisé, composé avec le sulfate de diméthyle
 $(C_8H_{15}NO_2)_x.xC_2H_6O_4S$
- 41199-19-3**
2-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-triméthyl-
 $C_{13}H_{22}O$
1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,5,5-triméthyl-2-naphtol
 $C_{13}H_{22}O$
- 41203-79-6**
2-Propenoic acid, 2-[[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-2-[[[(phenylamino)carbonyl]oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester
 $C_{21}H_{23}NO_8$
Diacylate de 2-[(acryloyloxy)méthyl]-2-[(anilino-carbonyl)oxy]méthylpropane-1,3-diyle
 $C_{21}H_{23}NO_8$
- 41203-81-0**
Phosphonic acid, methyl-, (5-ethyl-2-methyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl methyl ester, *P*-oxide
 $C_9H_{20}O_6P_2$
P-Oxyde du phosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-1,3,2-dioxaphosphorinane-5-yl)méthyle et de diméthyle
 $C_9H_{20}O_6P_2$
- 41204-67-5**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[3-[[4-(acetylamino)phenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt
 $C_{37}H_{30}N_8O_{11}S_2.2Na$
7,7'-(Carbonyldiimino)bis(3-[[4-(acétylamino)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate) de disodium
 $C_{37}H_{30}N_8O_{11}S_2.2Na$
- 41222-47-3**
2-Propenamide, *N*-[(dimethylamino)methyl]-, polymer with 2-propenamide
 $(C_6H_{12}N_2O.C_3H_5NO)_x$
N-[(Diméthylamino)méthyl]acrylamide polymérisé avec l'acrylamide
 $(C_6H_{12}N_2O.C_3H_5NO)_x$
- 41239-48-9**
Furan, 2,5-diethyltetrahydro-
 $C_8H_{16}O$
2,5-Diéthyltétrahydrofurane
 $C_8H_{16}O$
- 41267-43-0**
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis-[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-phenoxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
 $C_{44}H_{34}N_{10}O_{20}S_6.6Na$
2,2'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-phénoxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis(benzène-1,4-disulfonate) d'hexasodium
 $C_{44}H_{34}N_{10}O_{20}S_6.6Na$
- 41267-76-9**
1*H*,5*H*,11*H*-[1]Benzopyrano[6,7,8-*ij*]quinolizin-11-one, 2,3,6,7-tetrahydro-9-methyl-
 $C_{16}H_{17}NO_2$
2,3,6,7-Tétrahydro-9-méthyl-1*H*,5*H*,11*H*-[1]benzopyrano[6,7,8-*ij*]quinolizin-11-one
 $C_{16}H_{17}NO_2$
- 41270-80-8**
Benzoic acid, 2-(formylamino)-, methyl ester
 $C_9H_9NO_3$
2-(Formylamino)benzoate de méthyle
 $C_9H_9NO_3$
- 41272-40-6**
Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, acetate
 $C_{23}H_{25}N_2.C_2H_3O_2$
Acétate de [4-[α-[4-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium
 $C_{23}H_{25}N_2.C_2H_3O_2$
- 41284-31-5**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2-[[4-(2,2-dicyanoethyl)-3-methylphenyl]ethylamino]ethyl methyl ester
 $C_{24}H_{23}N_3O_4$
Téréphtalate de 2-[[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-méthylphényl]éthylamino]éthyle et de méthyle
 $C_{24}H_{23}N_3O_4$
- 41340-25-4**
Pyrano[3,4-*b*]indole-1-acetic acid, 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-
 $C_{17}H_{21}NO_3$
Acide 1,8-diéthyl-1,3,4,9-tétrahydropyrano[3,4-*b*]indole-1-acétique
 $C_{17}H_{21}NO_3$
- 41362-82-7**
Propanenitrile, 3-[[4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]methylamino]-
 $C_{17}H_{13}Cl_2N_5S$
3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]méthylamino]propiononitrile
 $C_{17}H_{13}Cl_2N_5S$
- 41395-83-9**
Nonanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester
 $C_{21}H_{40}O_4$
Dinonanoate de propylène
 $C_{21}H_{40}O_4$
- 41424-36-6**
Benzene, 1,3,5-tribromo-2-methoxy-4-methyl-
 $C_8H_7Br_3O$
2,4,6-Tribromo-3-méthoxytoluène
 $C_8H_7Br_3O$
- 41435-93-2**
Ethanone, (2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-, *trans*-
 $C_{11}H_{18}O$
trans-(2,6,6-Triméthylcyclohex-3-én-1-yl)éthanone
 $C_{11}H_{18}O$

41436-46-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

41436-46-8

Ethanone, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-
 $C_{11}H_{16}O$
 1-(2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-diène-1-yl)éthanone
 $C_{11}H_{16}O$

41436-48-0

Ethanone, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-,
cis- $C_{11}H_{18}O$
cis-1-(2,6,6-Triméthylcyclohex-3-ène-1-yl)éthanone
 $C_{11}H_{18}O$

41448-29-7

2,6-Nonadienal, 3,7-dimethyl- $C_{11}H_{18}O$
 3,7-Diméthylnona-2,6-diéнал $C_{11}H_{18}O$

41453-56-9

2-Nonen-1-ol, (Z)- $C_9H_{18}O$
 (Z)-Non-2-én-1-ol $C_9H_{18}O$

41484-35-9

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-
 4-hydroxy-, thiodi-2,1-ethanediyl ester
 $C_{38}H_{58}O_6S$
 Bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)propion-
 ate] de thiodiéthylène $C_{38}H_{58}O_6S$

41487-53-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-
 propenoate, sodium salt $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x.xNa$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate
 d'éthyle, sel de sodium $(C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x.xNa$

41496-43-9

Benzenepropanal, α ,4-dimethyl- $C_{11}H_{14}O$
 2-Méthyl-3-(*p*-tolyl)propionaldéhyde $C_{11}H_{14}O$

41519-18-0

2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester,
 (E)- $C_{10}H_{18}O_2$
 2-Méthylcrotonate d'isopentyle $C_{10}H_{18}O_2$

41519-23-7

Propanoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester, (Z)-
 $C_{10}H_{18}O_2$
 Isobutyrate de (Z)-hex-3-ényle $C_{10}H_{18}O_2$

41543-92-4

2-Propenamide, 2-methyl-N-[4-(phenylamino)phe-
 nyl]- $C_{16}H_{16}N_2O$
 N-[4-Anilino-phényl]méthacrylamide $C_{16}H_{16}N_2O$

41547-22-2

5-Octenal, (Z)- $C_8H_{14}O$
 (Z)-Oct-5-éнал $C_8H_{14}O$

41556-26-7

Decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperi-
 danyl) ester $C_{30}H_{56}N_2O_4$
 Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)
 $C_{30}H_{56}N_2O_4$

41588-58-3

Butanoic acid, 4-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-oxosul-
 fo-, dodecyl ester, monosodium salt
 $C_{18}H_{35}NO_7S.Na$
 4-[(2-Hydroxyéthyl)amino]-4-oxosulfonatobutyrate
 de sodium et de dodécyle $C_{18}H_{35}NO_7S.Na$

41601-42-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2,
 4-diaminophenyl)azo]-2,2'-disulfo[1,1'-biphe-
 nyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-
 $C_{34}H_{27}N_9O_{13}S_4$
 Acide 4-amino-3-[4'-(2,4-diaminophénylazo)-2,2'-di-
 sulfobiphényl-4-ylazo]-5-hydroxy-6-phénylazona-
 phthalène-2,7-disulfonique $C_{34}H_{27}N_9O_{13}S_4$

41608-81-5

Acetamide, N,N'-[1,2-ethanediylbis(imino-2,1-eth-
 anediyl)]bis[2-cyano-, hydrochloride

$C_{12}H_{20}N_6O_2.xClH$
 N,N'-[Éthylènebis(iminoéthylène)]bis(2-cyano-
 oacétamide), chlorhydrate $C_{12}H_{20}N_6O_2.xClH$

41610-76-8

Oxiranepropanol, α -ethenyl- α ,3,3-trimethyl-, acetate
 $C_{12}H_{20}O_3$
 Acétate de 1-(3,4-époxy-4-méthylpentyl)-1-
 méthylallyle $C_{12}H_{20}O_3$

41618-91-1

2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester, polymer
 with chloroethene and ethenyl acetate
 $(C_6H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_3Cl)_x$
 Acrylate de 2-hydroxypropyle polymérisé avec le
 chloroéthylène et l'acétate de vinyle
 $(C_6H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_3Cl)_x$

41619-03-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl=
 benzene, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-
 propenoate and 2-propenenitrile
 $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène,
 l'acrylate d'éthyle, le méthacrylate de méthyle et
 l'acrylonitrile
 $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$

41625-15-4

2-Hepten-1-ol, 2-propyl- $C_{10}H_{20}O$
 2-Propylhept-2-én-1-ol $C_{10}H_{20}O$

41629-89-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester,
 polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene
 and 2-propenoic acid
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-hydroxypropyle polymérisé avec
 l'acrylate de butyle, le styrène et l'acide acrylique
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$

41637-38-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[(1-methylethylid-
 ene)di-4,1-phenylene]bis[ω -[(2-methyl-1-oxo-2-
 propenyl)oxy]- $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{23}H_{24}O_4$
 α,α' -(Isopropylidènedi-*p*-phénylène)bis[ω -
 (méthacryloyloxy)poly(oxyéthylène)]
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{23}H_{24}O_4$

41637-63-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
 with methyl 2-methylpropenoate and 2-sulfoethyl
 2-methyl-2-propenoate
 $(C_8H_{14}O_2.C_6H_{10}O_5S.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec le
 méthacrylate de méthyle et le méthacrylate de 2-
 sulfoéthyle $(C_8H_{14}O_2.C_6H_{10}O_5S.C_5H_8O_2)_x$

41638-13-5

Oxirane, 2,2'-[oxybis[(methyl-2,1-ethanediyl)oxyme-
 thylene]]bis- $C_{12}H_{22}O_5$
 2,2'-[Oxybis[(méthyléthylène)oxyméthylène]]bis(oxi-
 rane) $C_{12}H_{22}O_5$

41642-51-7

Acetamide, N-[2-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)azo]-
 5-(diethylamino)phenyl]- $C_{20}H_{19}N_7O_3$
 N-[2-[(2,6-Dicyano-4-nitrophényl)azo]-5-
 (diéthylamino)phényl]acétamide $C_{20}H_{19}N_7O_3$

41669-30-1

Isooctadecanoic acid, isooctadecyl ester $C_{36}H_{72}O_2$
 Isooctadécanoate d'isooctadécyle $C_{36}H_{72}O_2$

41678-36-8

Octen-2-ol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{20}O$
 3,7-Diméthyloctén-2-ol $C_{10}H_{20}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

42357-98-2

- 41710-01-4**
Hexanoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester
 $C_{16}H_{30}O_5$
Hexanoate d'oxydiéthylène $C_{16}H_{30}O_5$
- 41723-98-2**
Spiro[1,4-methanonaphthalene-2(1*H*),2'-oxirane], 3,=4,4a,5,8,8a-hexahydro-3',6-dimethyl- $C_{14}H_{20}O$
3,4,4a,5,8,8a-Hexahydro-3',6-diméthylspiro[1,4-
méthanonaphthalène-2(1*H*),2'-oxirane] $C_{14}H_{20}O$
- 41724-19-0**
1,4-Methanonaphthalen-6(2*H*)-one, octahydro-7-
methyl- $C_{12}H_{18}O$
Octahydro-7-méthyl-1,4-méthanonaphthalén-6(2*H*)-
one $C_{12}H_{18}O$
- 41741-86-0**
Chromate(1-), bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-
1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, so-
dium $C_{34}H_{24}CrN_8O_6.Na$
Bis[2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-
pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) de so-
dium $C_{34}H_{24}CrN_8O_6.Na$
- 41816-03-9**
Spiro[1,4-methanonaphthalene-2(1*H*),2'-oxirane], 3,=4,4a,5,8,8a-hexahydro-3',7-dimethyl- $C_{14}H_{20}O$
3,4,4a,5,8,8a-Hexahydro-3',7'-diméthylspiro[1,4-
méthanonaphthalène-2(1*H*),2'-oxirane] $C_{14}H_{20}O$
- 41820-22-8**
Propanethioic acid, *S*-2-propenyl ester $C_6H_{10}OS$
Thiopropionate de *S*-allyle $C_6H_{10}OS$
- 41847-86-3**
2-Octene, 8-(2,2-dimethoxyethoxy)-2,6-dimethyl-
 $C_{14}H_{28}O_3$
8-(2,2-Diméthoxyéthoxy)-2,6-diméthyl-2-ène
 $C_{14}H_{28}O_3$
- 41847-88-5**
Acetaldehyde, (2-phenylethoxy)- $C_{10}H_{12}O_2$
(2-Phényléthoxy)acétaldéhyde $C_{10}H_{12}O_2$
- 41890-92-0**
2-Octanol, 7-methoxy-3,7-dimethyl- $C_{11}H_{24}O_2$
7-Méthoxy-3,7-diméthyl-2-octanol $C_{11}H_{24}O_2$
- 41892-01-7**
1-Dodecanaminium, *N*-(3-chloro-2-hydroxypro-
pyl)-*N,N*-dimethyl-, chloride $C_{17}H_{37}ClNO.Cl$
Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)dodécyl-
diméthylammonium $C_{17}H_{37}ClNO.Cl$
- 41928-09-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[methylenebis[4-(1,1,=3,3-tetramethylbutyl)-2,1-phenylene]]bis[ω -hy-
droxy- $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{29}H_{44}O_2$
 α,α' -[Méthylènebis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-2,1-
phénylène]]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{29}H_{44}O_2$
- 41941-50-8**
1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-meth-
yl-, polymer with (chloromethyl)oxirane
 $(C_7H_{19}N_3.C_3H_5ClO)_x$
N-(3-Aminopropyl)-*N*-méthylpropane-1,3-diamine
polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane
 $(C_7H_{19}N_3.C_3H_5ClO)_x$
- 42056-95-1**
Butanamide, 2-(hydroxyimino)-*N*-(2-methoxyphe-
nyl)-3-oxo- $C_{11}H_{12}N_2O_4$
2-(Hydroxyimino)-*N*-(2-méthoxyphényl)-3-oxobu-
tyramide $C_{11}H_{12}N_2O_4$
- 42072-46-8**
Butanethioic acid, 2-methyl-, *S*-(2-methylpropyl) es-
ter, (*S*)- $C_9H_{18}OS$
(*S*)-2-Méthylthiobutyrate de *S*-isobutyle $C_9H_{18}OS$
- 42075-45-6**
Butanethioic acid, 2-methyl-, *S*-methyl ester
 $C_6H_{12}OS$
2-Méthylbutanethioate de *S*-méthyle $C_6H_{12}OS$
- 42078-65-9**
2-Butenoic acid, 3-methyl-, 2-phenylethyl ester
 $C_{13}H_{16}O_2$
3-Méthylbut-2-énoate de phénéthyle $C_{13}H_{16}O_2$
- 42125-10-0**
2-Penten-1-ol, acetate, (*Z*)- $C_7H_{12}O_2$
Acétate de (*Z*)-pent-2-én-1-yle $C_7H_{12}O_2$
- 42131-42-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxooctyl)- ω -hydroxy-
 $(C_2H_4O)_n C_8H_{16}O_2$
 α -Octanoyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_8H_{16}O_2$
- 42175-41-7**
Decanoic acid, phenylmethyl ester $C_{17}H_{26}O_2$
Décanoate de benzyle $C_{17}H_{26}O_2$
- 42208-55-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-
propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide
and 2-propenenitrile
 $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate
d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et
l'acrylonitrile
 $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
- 42222-50-4**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2,2-dimethyl-1,3-propane-
diyl ester $C_{41}H_{76}O_4$
Dioléate de 2,2-diméthylpropane-1,3-diyle
 $C_{41}H_{76}O_4$
- 42233-11-4**
Docosanoic acid, hexadecyl ester $C_{38}H_{76}O_2$
Docosanoate d'hexadécyle $C_{38}H_{76}O_2$
- 42262-65-7**
2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-prope-
noate, ammonium salt $(C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x.xH_3N$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de
méthyle, sel d'ammonium
 $(C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x.xH_3N$
- 42262-66-8**
2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-prope-
noate, sodium salt $(C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x.xNa$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de
méthyle, sel de sodium $(C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x.xNa$
- 42267-27-6**
Acetamide, *N*-[4-(2,5-dioxo-4-oxazolidinyl)butyl]-2,2,=2-trifluoro-, (*S*)- $C_9H_{11}F_3N_2O_4$
(*S*)-*N*-[4-(2,5-Dioxooxazolidin-4-yl)butyl]-2,2,2-
trifluoroacétamide $C_9H_{11}F_3N_2O_4$
- 42288-75-5**
Benzeneacetic acid, cyclohexyl ester $C_{14}H_{18}O_2$
Phénylacétate de cyclohexyle $C_{14}H_{18}O_2$
- 42348-12-9**
2-Cyclopenten-1-one, 3-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-
 $C_8H_{12}O_2$
3-Éthyl-2-hydroxy-4-méthylcyclopent-2-én-1-one
 $C_8H_{12}O_2$
- 42357-98-2**
1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 6-hydroxy-
5-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-2-methyl-
 $C_{20}H_{14}N_4O_6$
6-Hydroxy-5-[(2-méthoxy-4-nitrophényl)azo]-2-
méthyl-1*H*-benzo[*de*]isoquinoléine-1,3(2*H*)-dione
 $C_{20}H_{14}N_4O_6$

42358-36-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

42358-36-1

1*H*-Benz[de]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 2-ethyl-6- α -hydroxy-5-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-
 $C_{21}H_{16}N_4O_6$
 2-Éthyl-6-hydroxy-5-[(2-méthoxy-4-nitrophényl)-azo]-1*H*-benzo[de]isoquinoléine-1,3(2*H*)-dione
 $C_{21}H_{16}N_4O_6$

42370-06-9

Ethanone, 1-(3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-
 $C_{11}H_{16}O$
 1-(3,3-Diméthylbicyclo[2.2.1]hept-5-én-2-yl)éthan-1-one
 $C_{11}H_{16}O$

42370-07-0

Ethanone, 1-(3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-
 $C_{11}H_{18}O$
 1-(3,3-Diméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)éthan-1-one
 $C_{11}H_{18}O$

42373-04-6

Thiazolium, 3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-, chloride
 $C_{19}H_{17}N_4S.Cl$
 Chlorure de 3-méthyl-2-[(1-méthyl-2-phényl-1*H*-indol-3-yl)azo]thiazolium
 $C_{19}H_{17}N_4S.Cl$

42378-34-7

Propanoic acid, 3,3'-[(dimethylstannylene)bis(thio)]bis-, diisooctyl ester
 $C_{24}H_{48}O_4S_2Sn$
 3,3'-[(Diméthylstannylène)bis(thio)]dipropionate de diisooctyle
 $C_{24}H_{48}O_4S_2Sn$

42398-14-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acide acrylique
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

42399-49-5

1,5-Benzothiazepin-4(5*H*)-one, 2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, (2*S*-*cis*)-
 $C_{16}H_{15}NO_3S$
 (2*S*-*cis*)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-1,5-benzothiazépin-4(5*H*)-one
 $C_{16}H_{15}NO_3S$

42399-55-3

Benzenepropanoic acid, β -[(2-aminophenyl)thio]- α -hydroxy-4-methoxy-, (*R**,*R**)-(\pm)-
 $C_{16}H_{17}NO_4S$
 Acide (*R**,*R**)-(\pm)-3-[(*o*-aminophényl)thio]-3-(*p*-méthoxyphényl)lactique
 $C_{16}H_{17}NO_4S$

42405-40-3

Zinc, bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoato-*O*¹,*O*²]-, (*T*-4)-
 $C_{30}H_{42}O_6Zn$
 Bis[3,5-di-*tert*-butyl-2-hydroxybenzoato-*O*¹,*O*²]zinc, (*T*-4)
 $C_{30}H_{42}O_6Zn$

42436-07-7

Benzeneacetic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*)-
 $C_{14}H_{18}O_2$
 Phénylacétate de (*Z*)-hex-3-ényle
 $C_{14}H_{18}O_2$

42479-87-8

[1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3-(1,1-dimethylethyl)-
 $C_{16}H_{18}O$
 3-(1,1-Diméthyléthyl)[1,1'-biphényl]-4-ol
 $C_{16}H_{18}O$

42479-88-9

[1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,4'-bis(1,1-dimethylethyl)-
 $C_{20}H_{26}O$
 3,4'-Bis(1,1-diméthyléthyl)[1,1'-biphényl]-4-ol
 $C_{20}H_{26}O$

42594-17-2

2-Propenoic acid, (octahydro-4,7-methano-1*H*-ind-5-ene-5,7-diyl)bis(methylene) ester
 $C_{18}H_{24}O_4$
 Diacrylate de (octahydro-4,7-méthano-1*H*-ind-5-ène-5,7-diyl)bis(méthylène)
 $C_{18}H_{24}O_4$

ene-5,7-diyl)bis(methylene) ester
 $C_{18}H_{24}O_4$
 Diacrylate de (octahydro-4,7-méthano-1*H*-ind-5-ène-5,7-diyl)bis(méthylène)
 $C_{18}H_{24}O_4$

42595-45-9

Phosphonic acid, methyl-, bis[(5-ethyl-2-methyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl] ester, *P*,*P'*-dioxide
 $C_{15}H_{31}O_9P_3$
P,*P'*-Dioxyde du phosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-1,3,2-dioxaphosphorinane-5-yl)méthyle] et de méthyle
 $C_{15}H_{31}O_9P_3$

42604-12-6

Cyclododecane, (methoxymethoxy)-
 $C_{14}H_{28}O_2$
 (Méthoxyméthoxy)cyclododécane
 $C_{14}H_{28}O_2$

42612-52-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-, phosphate, sodium salt
 α -Dodécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate, sel de sodium

42615-49-6

Starch, oxiranylmethyl ether
 Amidon, éther de l'oxiranylméthyle

42728-79-0

D-Gluconic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
 $C_6H_{15}NO_3.C_6H_{12}O_7$
 Acide D-gluconique, composé avec le 2,2',2''-nitriolo-triséthanol (1:1)
 $C_6H_{15}NO_3.C_6H_{12}O_7$

42739-38-8

Pentanoic acid, ammonium salt
 $C_5H_{10}O_2.H_3N$
 Valérate d'ammonium
 $C_5H_{10}O_2.H_3N$

42739-61-7

Nickel, bis[2,3-bis(hydroxyimino)-*N*-(2-methoxyphenyl)butanamido]-
 $C_{22}H_{24}N_6NiO_8$
 Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-*N*-(2-méthoxyphényl)butanamido]nickel
 $C_{22}H_{24}N_6NiO_8$

42751-79-1

1,2-Ethanediimine, polymer with (chloromethyl)oxirane and *N*-methylmethanamine
 $(C_3H_5ClO.C_2H_8N_2.C_2H_7N)_x$
 Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane et la diméthylamine
 $(C_3H_5ClO.C_2H_8N_2.C_2H_7N)_x$

42757-55-1

Benzene, 1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)-
 $C_{18}H_{14}Br_8O_4S$
 Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phényl]sulfone
 $C_{18}H_{14}Br_8O_4S$

42757-85-7

1*H*-Benz[*f*]indene-1,3(2*H*)-dione, 2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)-
 $C_{22}H_{13}NO_3$
 2-(3-Hydroxyquinoléin-2-yl)-1*H*-benz[*f*]indène-1,3(2*H*)-dione
 $C_{22}H_{13}NO_3$

42767-92-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2)_x$

42783-06-2

Ethanol, 2,2'-[[4-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo]phenyl]imino]bis-, diacetate (ester)
 $C_{18}H_{19}N_5O_8S$
 Diacétate de 2,2'-[[4-[(3,5-dinitro-2-thiényl)azo]phényl]imino]biséthyle
 $C_{18}H_{19}N_5O_8S$

42808-36-6

Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)-, 1-butyl ester, sodium salt
 $C_{22}H_{44}O_6S.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

43154-85-4

9(0u 10)-(Sulfonatoxy)octadécanoate de sodium et de butyle $C_{22}H_{44}O_6S.Na$

42832-47-3

1-Undecen-3-one $C_{11}H_{20}O$

Undéc-1-én-3-one $C_{11}H_{20}O$

42846-12-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(1-aziridinyl)ethyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate $(C_8H_{14}O_2.C_8H_{13}NO_2.C_5H_8O_2)_x$

Méthacrylate de 2-(aziridin-1-yl)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de butyle et le méthacrylate de méthyle $(C_8H_{14}O_2.C_8H_{13}NO_2.C_5H_8O_2)_x$

42852-92-6

Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxy-5-[(phenylmethyl)-2-propenylamino]phenyl]- $C_{25}H_{23}BrN_6O_6$

N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-4-méthoxy-5-[(phénylméthyl)allylamino]phényl]=acétamide $C_{25}H_{23}BrN_6O_6$

42866-91-1

Benzene, 1-(2,2-dimethoxyethyl)-4-methyl- $C_{11}H_{16}O_2$

p-(2,2-Diméthoxyéthyl)toluène $C_{11}H_{16}O_2$

42884-75-3

5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and 4,4'-methylenebis[benzenamine] $(C_{13}H_{14}N_2.C_{10}H_{10}O_4.C_9H_4O_5.C_2H_6O_2)_x$

1,2-Anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique polymérisé avec le téréphthalate de diméthyle, l'éthylèneglycol et la *p,p'*-méthylènedianiline $(C_{13}H_{14}N_2.C_{10}H_{10}O_4.C_9H_4O_5.C_2H_6O_2)_x$

42887-26-3

9,10-Anthracenedione, 1-[(4-dodecylphenyl)amino]- $C_{32}H_{37}NO_2$

1-[(4-Dodécylphényl)amino]anthraquinone $C_{32}H_{37}NO_2$

42919-64-2

Butanal, 4-(methylthio)- $C_5H_{10}OS$

4-(Méthylthio)butyraldéhyde $C_5H_{10}OS$

42978-66-5

2-Propenoic acid, (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy-(methyl-2,1-ethanediyl)] ester $C_{15}H_{24}O_6$

Diacrylate de (1-méthyléthane-1,2-diyl)bis[oxy-(méthyléthane-2,1-diyle)] $C_{15}H_{24}O_6$

43035-18-3

Benzenesulfonic acid, 4-[[3-[[2-hydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-4-methylbenzoyl]amino]-, calcium salt (2:1) $C_{32}H_{26}N_4O_7S.1/2Ca$

Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtal]azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium $C_{32}H_{26}N_4O_7S.1/2Ca$

43039-98-1

1-Propanone, 1-(2-thiazolyl)- C_6H_7NOS

1-(Thiazol-2-yl)propan-1-one C_6H_7NOS

43040-01-3

1,2,4-Trithiane, 3-methyl- $C_4H_8S_3$

3-Méthyl-1,2,4-trithiane $C_4H_8S_3$

43047-20-7

Ethanol, 2-[[2-chloro-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- $C_{14}H_{13}ClN_4O_3$

2-[[2-Chloro-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]amino]éthanol $C_{14}H_{13}ClN_4O_3$

43048-08-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, (octahydro-4,7-methano-1*H*-indene-5,7-diyl)bis(methylene) ester $C_{20}H_{28}O_4$

Diméthacrylate de (octahydro-4,7-méthano-1*H*-indènediyl)bis(méthylène) $C_{20}H_{28}O_4$

43052-87-5

2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- $C_{13}H_{20}O$

1-(2,6,6-Triméthylcyclohex-2-én-1-yl)but-2-én-1-one $C_{13}H_{20}O$

43063-09-8

2-Propenamide, 2-methyl-*N*-[4-(phenylamino)phenyl]-, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile $(C_{16}H_{16}N_2O.C_4H_6.C_3H_3N)_x$

N-(*p*-Anilino-phényl)méthacrylamide polymérisé avec le buta-1,3-diène et l'acrylonitrile $(C_{16}H_{16}N_2O.C_4H_6.C_3H_3N)_x$

43094-71-9

Oxirane, polymer with ethene $(C_2H_4O.C_2H_4)_x$

Oxirane polymérisé avec l'éthylène $(C_2H_4O.C_2H_4)_x$

43099-94-1

1*H*-Indene-5-carboxamide, 2,3-dihydro-2-(3-hydroxy-2(1*H*)-quinolinylidene)-*N,N*-dimethyl-1,3-dioxo- $C_{21}H_{16}N_2O_4$

2-(3-Hydroxy-2(1*H*)-quinolylidène)-*N,N*-diméthyl-1,3-dioxoindane-5-carboxamide $C_{21}H_{16}N_2O_4$

43119-47-7

3-Pyridinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-yl ester, [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]- $C_{35}H_{53}NO_3$

Nicotinate de [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécy)-2*H*-1-benzopyran-6-yle $C_{35}H_{53}NO_3$

43126-83-6

tert-Dodecanethiol, silver(1+) salt $C_{12}H_{26}S.Ag$

tert-Dodécane-thiolate d'argent $C_{12}H_{26}S.Ag$

43127-23-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, homopolymer, acetate $(C_8H_{15}NO_2)_x.xC_2H_4O_2$

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle homopolymérisé, acétate $(C_8H_{15}NO_2)_x.xC_2H_4O_2$

43130-12-7

Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis[*N,N*-diethyl-, mononitrate $C_{21}H_{29}N_3.HNO_3$

Nitrate de 4,4'-carbonimidoylbis[*N,N*-diéthylaniline] $C_{21}H_{29}N_3.HNO_3$

43136-18-1

Distannoxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (*Z,Z*)- $C_{40}H_{78}O_5Sn_2$

(*Z,Z*)-1,1,3,3-Tétraméthyl-1,3-bis[(1-oxooctadéc-9-énil)oxy]distannoxane $C_{40}H_{78}O_5Sn_2$

43151-71-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt $C_{35}H_{27}N_9O_9S_2.2Na$

4-Amino-3-[[4-[[[4-[(2-amino-4-hydroxyphényl)azo]phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{35}H_{27}N_9O_9S_2.2Na$

43154-85-4

Butanedioic acid, sulfo-, 1-[1-methyl-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl] ester, disodium salt $C_{25}H_{45}NO_8S.2Na$

43219-68-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- 2-Sulfonatosuccinate de disodium et de 1-[1- α -méthyl-2-[(1-oxooctadéc-9-ényl)amino]éthyle]
C₂₅H₄₅NO₈S₂Na
- 43219-68-7**
Ethanone, 1-(1,4-diméthyl-3-cyclohexen-1-yl)-
C₁₀H₁₆O
1-(1,4-Diméthylcyclohex-3-én-1-yl)éthan-1-one
C₁₀H₁₆O
- 44470-26-0**
Ruthenate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)-
Cl₆Ru.2H
Hexachlororuthénate(2-) de dihydrogène (OC-6-11)
Cl₆Ru.2H
- 44519-34-8**
Ethanaminium, 2-hydroxy-*N,N,N*-triméthyl-, hy=
droxide, inner salt C₅H₁₃NO
2-Hydroxy-*N,N,N*-triméthyléthanaminium, hydrox=
yde, sel interne C₅H₁₃NO
- 44992-01-0**
Ethanaminium, *N,N,N*-triméthyl-2-[(1-oxo-2-pro=
penyl)oxy]-, chloride C₈H₁₆NO₂.Cl
Chlorure de [2-(acryloyloxy)éthyl]triméthylammonium
C₈H₁₆NO₂.Cl
- 45019-28-1**
Nonanoic acid, 4-méthyl- C₁₀H₂₀O₂
Acide 4-méthylnonan-1-oïque C₁₀H₂₀O₂
- 45294-18-6**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, eicosyl ester
C₂₄H₄₆O₂
Méthacrylate d'écicosyle C₂₄H₄₆O₂
- 46948-72-5**
Hexanoic acid, 6-[méthyl(phénylsulfonyl)amino]-
C₁₃H₁₉NO₄S
Acide 6-[méthyl(phénylsulfonyl)amino]hexanoïque
C₁₃H₁₉NO₄S
- 47107-74-4**
Copper, iodo(triphenylphosphine)- C₁₈H₁₅CuIP
Iodo(triphénylphosphino)cuivre C₁₈H₁₅CuIP
- 47236-10-2**
Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, calcium salt
C₁₈H₃₀O₃S_{1/2}Ca
Acide *p*-dodécylbenzènesulfonique, sel de calcium
C₁₈H₃₀O₃S_{1/2}Ca
- 47465-97-4**
2*H*-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-3- α -
méthylphényl)- C₂₂H₁₉NO₃
1,3-Dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-*m*-tolyl)-2*H*-indol- α -
2-one C₂₂H₁₉NO₃
- 47750-79-8**
Ethanol, 2,2',2''-nitrioltris-, tribenzoate (ester)
C₂₇H₂₇NO₆
Tribenzoate de 2,2',2''-nitrioltriéthyle C₂₇H₂₇NO₆
- 48145-04-6**
2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester C₁₁H₁₂O₃
Acrylate de 2-phénoxyéthyle C₁₁H₁₂O₃
- 49576-57-0**
2-Octenal, 2-méthyl-, (*E*)- C₉H₁₆O
(*E*)-2-Méthyl-2-éнал C₉H₁₆O
- 49625-94-7**
1-Propanesulfonic acid, 3-(2-benzothiazolylthio)-,
sodium salt C₁₀H₁₁NO₃S₃.Na
3-(Benzothiazol-2-ylthio)propanesulfonate de sodium
C₁₀H₁₁NO₃S₃.Na
- 49663-84-5**
Zinc chromate hydroxide (Zn₅(CrO₄)(OH)₈)
CrH₈O₁₂Zn₅
Octahydroxychromate de pentazinc CrH₈O₁₂Zn₅
- 49686-00-2**
2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1-(hydroxyme=
thyl)-3-octadécyl- C₂₂H₄₄N₂O₄
4,5-Dihydroxy-1-(hydroxyméthyl)-3-octadécylimida=
zolidin-2-one C₂₂H₄₄N₂O₄
- 49719-60-0**
Hexadecanoic acid, compd. with 2,2',2''-nitrotris[eth=
anol] (1:1) C₁₆H₃₂O₂.C₆H₁₅NO₃
Palmitate de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium
C₁₆H₃₂O₂.C₆H₁₅NO₃
- 49744-25-4**
3-Pyridinecarbonitrile, 1-ethyl-1,2-dihydro-6-hy=
droxy-4-méthyl-5-[(2-nitrophenyl)azo]-2-oxo-
C₁₅H₁₃N₅O₄
1-Éthyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-5-(2-ni=
trophénylazo)-2-oxonicotinonitrile C₁₅H₁₃N₅O₄
- 49744-26-5**
Benzoic acid, 4-[(5-cyano-1-éthyl-1,6-dihydro-2-hy=
droxy-4-méthyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-, 2-(2- α -
methoxyethoxy)éthyl ester C₂₁H₂₄N₄O₆
4-[(5-Cyano-1-éthyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4- α -
méthyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate de 2-(2- α -
méthoxyéthoxy)éthyle C₂₁H₂₄N₄O₆
- 49744-28-7**
2-Naphthalenol, 1-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-
C₁₇H₁₃N₃O₄
1-(4-Méthoxy-2-nitrophénylazo)napht-2-ol
C₁₇H₁₃N₃O₄
- 49744-32-3**
Phenol, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)=
bis(azo)]bis[2-méthyl- C₂₆H₂₀Cl₂N₄O₂
4,4'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]=
bis[o-crésol] C₂₆H₂₀Cl₂N₄O₂
- 49757-42-8**
Benzene, 1,1',1''-(chloromethylidyne)tris[4-methoxy-
C₂₂H₂₁ClO₃
Chlorure de 4,4',4''-triméthoxytrityle C₂₂H₂₁ClO₃
- 49763-10-2**
Formaldehyde, polymer with 2-aminoethanol, (chlo=
rométhyl)oxirane and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
(C₃H₆N₆.C₃H₅ClO.C₂H₇NO.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le 2-aminoéthanol, le
(chlorométhyl)oxirane et la 1,3,5-triazine-2,4,6- α -
triamine (C₃H₆N₆.C₃H₅ClO.C₂H₇NO.CH₂O)_x
- 49776-52-5**
Benzamide, *N,N'*-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)=
bis[imino(9,10-dihydro-9,10-dioxo-5,1-anthra=
cenediyl)]]bis- C₅₁H₃₁N₇O₆
N,N'-[(6-Phényl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[imino(9,=
10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-5,1-diyl)]]bis=
(benzamide) C₅₁H₃₁N₇O₆
- 49805-55-2**
Butanal, 2-méthyl-, oxime, (*E*)- C₅H₁₁NO
(*E*)-2-Méthylbutyraldéhyde-oxime C₅H₁₁NO
- 49805-56-3**
Butanal, 2-méthyl-, oxime, (*Z*)- C₅H₁₁NO
(*Z*)-2-Méthylbutyraldéhyde-oxime C₅H₁₁NO
- 49831-05-2**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4- α -
[bis(2-hydroxypropyl)amino]-6-[[4-sulfophényl)=
amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, dipotassium
disodium salt C₄₄H₅₂N₁₂O₁₆S₄.2K.2Na
4,4'-Bis[[4-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-6-[[4-sul=
fonatophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]=
stilbène-2,2'-disulfonate de dipotassium et de di=
sodium C₄₄H₅₂N₁₂O₁₆S₄.2K.2Na

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

50729-75-4

- 50291-24-2**
1-Dodecanamine, sulfate $C_{12}H_{27}N.xH_2O_4S$
Dodécane-1-amine, sulfate $C_{12}H_{27}N.xH_2O_4S$
- 50292-91-6**
1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(1-butyl-2-méthyl-1*H*-indol-3-yl)- $C_{34}H_{36}N_2O_2$
3,3-Bis(1-butyl-2-méthyl-1*H*-indol-3-yl)phthalide $C_{34}H_{36}N_2O_2$
- 50292-95-0**
1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(2-méthyl-1-octyl-1*H*-indol-3-yl)- $C_{42}H_{52}N_2O_2$
3,3-Bis(2-méthyl-1-octyl-1*H*-indol-3-yl)phthalide $C_{42}H_{52}N_2O_2$
- 50293-39-5**
Iron, [8,20-dihydro-8,20-diphenyl-5,24:12,17-diimino-7,10:22,19-dinitrilodibenz[*f,p*]][1,2,4,9,11,12,14,19]octaazacycloeicosinato(2-)- $N^{25},N^{26},N^{27},N^{28}$ -, (SP-4-1)- $C_{32}H_{18}FeN_{12}$
[8,20-Dihydro-8,20-diphényl-5,24:12,17-diimino-7,10:22,19-dinitrilodibenz[*f,p*]][1,2,4,9,11,12,14,19]oc=taazacycloeicosinato(2-)- $N^{25},N^{26},N^{27},N^{28}$]fer $C_{32}H_{18}FeN_{12}$
- 50319-14-7**
Phenol, 2-methyldinitro-, lead salt $C_7H_6N_2O_5.xPb$
2-Méthyldinitrophénol, sel de plomb $C_7H_6N_2O_5.xPb$
- 50405-95-3**
2*H*-Pyran-2-one, 4-méthyl-6-(1-méthylethyl)- $C_9H_{12}O_2$
4-Méthyl-6-(1-méthyléthyl)-2*H*-pyran-2-one $C_9H_{12}O_2$
- 50448-95-8**
Propanoic acid, 3-mercapto-, 2-ethylhexyl ester $C_{11}H_{22}O_2S$
3-Mercaptopropionate de 2-éthylhexyle $C_{11}H_{22}O_2S$
- 50471-44-8**
2,4-Oxazolidinedione, 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-éthyl- $C_{12}H_9Cl_2NO_3$
N-3,5-Dichlorophényl-5-méthyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione $C_{12}H_9Cl_2NO_3$
- 50530-43-3**
1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5-(dodecylthio)- $C_{14}H_{26}N_2S_4$
5-(Dodécylthio)-1,3,4-thiadiazole-2(3*H*)-thione $C_{14}H_{26}N_2S_4$
- 50542-90-0**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-[(3,7-diméthyl-2,6-octa-diényl)oxy]-4-méthyl- $C_{20}H_{24}O_3$
7-[(3,7-Diméthyl-2,6-diényl)oxy]-4-méthyl-2-benzopyrone $C_{20}H_{24}O_3$
- 50546-32-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxyméthyl)- ω -(tétracycloxy)-, sodium salt $(C_2H_4O)_n(C_6H_3O_3)_nNa$
 α -(Carboxyméthyl)- ω -(tétracycloxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium $(C_2H_4O)_n(C_6H_3O_3)_nNa$
- 50586-59-9**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol (3:1) $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_6H_{14}O_3)$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (3:1) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-
diol $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_6H_{14}O_3)$
- 50594-66-6**
Benzoic acid, 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-nitro- $C_{14}H_7ClF_3NO_5$
Acide 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-nitrobenzoïque $C_{14}H_7ClF_3NO_5$
- 50601-74-6**
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate and méthyl 2-propenoate $(C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_3.C_4H_6O_2)_x$
Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acrylate de méthyle $(C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_3.C_4H_6O_2)_x$
- 50602-21-6**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with diéthylbenzène $(C_{10}H_{10}.C_4H_6O_2)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec le divinylbenzène $(C_{10}H_{10}.C_4H_6O_2)_x$
- 50607-64-2**
Benzoic acid, 2-[(2-méthylpentylidène)amino]-, méthyl ester $C_{14}H_{19}NO_2$
2-[(2-Méthylpentylidène)amino]benzoate de méthyle $C_{14}H_{19}NO_2$
- 50623-57-9**
Nonanoic acid, butyl ester $C_{13}H_{26}O_2$
Nonan-1-oate de butyle $C_{13}H_{26}O_2$
- 50626-02-3**
3-Furancarboxylic acid, 2-phenyl-, ethyl ester $C_{13}H_{12}O_3$
2-Phényl-3-furoate d'éthyle $C_{13}H_{12}O_3$
- 50638-95-4**
Benzene, [2-[(3-méthyl-2-butenyl)oxy]éthyl]- $C_{13}H_{18}O$
[2-[(3-Méthyl-2-butényl)oxy]éthyl]benzène $C_{13}H_{18}O$
- 50653-50-4**
10*H*-Phenoxazine-3,7-diamine, *N,N,N',N'*-tetraéthyl-10-(4-méthylbenzoyl)- $C_{28}H_{33}N_3O_2$
N,N,N',N'-Tétraéthyl-10-(*p*-tolyl)phénoxazine-3,7-diamine $C_{28}H_{33}N_3O_2$
- 50658-30-5**
1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)] $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
Butane-1,4-di-ol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
- 50660-45-2**
2-Propenoic acid, 3-hydroxypropyl ester, polymer with chloroéthène and éthényl acetate $(C_6H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_3Cl)_x$
Acrylate de 3-hydroxypropyle polymérisé avec le chloroéthylène et l'acétate de vinyle $(C_6H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_3Cl)_x$
- 50662-99-2**
Benzenesulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-[(4-sulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, trisodium salt $C_{25}H_{18}Cl_3N_9O_{10}S_3.3Na$
4-[[4-Chloro-6-[(4-sulfonatophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfonatophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzènesulfonate de trisodium $C_{25}H_{18}Cl_3N_9O_{10}S_3.3Na$
- 50729-75-4**
1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-[2-(2-undécyl-1*H*-imidazol-1-yl)éthyl]- $C_{19}H_{33}N_7$
6-[2-(2-Undécyl-1*H*-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine $C_{19}H_{33}N_7$

50791-87-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

50791-87-2

Acetamide, *N,N'*-(ethenylmethylsilylene)bis[*N*-meth-
yl- $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_2\text{Si}$

N,N'-(Vinylsilylene)bis(*N*-méthylacétamide)
 $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_2\text{Si}$

50792-65-9

Iron, [7,16-dihydrodibenzo[*b,i*][1,4,8,11]tetraazacyclo=
tetradecinato(2-)- $\text{N}^5,\text{N}^9,\text{N}^{14},\text{N}^{18}$]-, (*SP*-4-1)-
 $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{FeN}_4$

(7,16-Dihydrodibenzo[*b,i*][1,4,8,11]tétrazacyclotétra=
décinato(2-)- $\text{N}^5,\text{N}^9,\text{N}^{14},\text{N}^{18}$)fer (*SP*-4-1)
 $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{FeN}_4$

50815-87-7

Sodium borate silicate
Borate silicate de sodium

50816-18-7

9-Decen-1-ol, acetate $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2$
Acétate de 9-décényle $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2$

50816-19-8

1-Octanol, 8-bromo- $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{BrO}$
8-Bromooctan-1-ol $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{BrO}$

50849-47-3

Benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nonyl-, oxime
 $\text{C}_{16}\text{H}_{25}\text{NO}_2$

5-Nonylsalicylaldéhyde-oxime $\text{C}_{16}\text{H}_{25}\text{NO}_2$

50851-34-8

Benzene, dimethylbis(phenylmethyl)- $\text{C}_{22}\text{H}_{22}$
Dibenzylidiméthylbenzène $\text{C}_{22}\text{H}_{22}$

50861-78-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
with ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propé-
noic acid ($\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2.\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2.\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le
méthacrylate d'éthyle et l'acide acrylique
($\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2.\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2.\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$)_x

50862-46-9

2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate, 2-
ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-
propenoate ($\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2.\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acétate de vinyle,
l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylate de 2-hy-
droxyéthyle ($\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2.\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$)_x

50862-68-5

Guanidine, cyano-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-
1,2-ethanediamine ($\text{C}_4\text{H}_{13}\text{N}_3.\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_4$)_x
Cyanoguanidine polymérisée avec la *N*-(2-ami-
noéthyl)éthane-1,2-diamine ($\text{C}_4\text{H}_{13}\text{N}_3.\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_4$)_x

50867-55-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-
propenamide, dodecyl 2-methyl-2-propenoate and
octadecyl 2-methyl-2-propenoate
($\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_9\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2$)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le *N*-[3-
(diméthylamino)propyl]méthacrylamide, le
méthacrylate de dodécyle et le méthacrylate
d'octadécyle
($\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_9\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2$)_x

50922-29-7

Chromium zinc oxide
Oxyde de chrome et de zinc

50925-42-3

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[6-[(2-hydrox-
ethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino=
(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis-, tetrasodium
salt $\text{C}_{39}\text{H}_{34}\text{N}_{10}\text{O}_{13}\text{S}_4.4\text{Na}$
3,3'-[[6-[(2-Hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazine-2,=

4-diyl]bis[imino(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]di-
naphtalène-1,5-disulfonate de tétrasodium
 $\text{C}_{39}\text{H}_{34}\text{N}_{10}\text{O}_{13}\text{S}_4.4\text{Na}$

50925-66-1

Chromium chloride, basic
Chlorure de chrome, basique

50928-80-8

1,4-Benzenediamine, *N*⁴-ethyl-*N*⁴-(2-methoxye-
thyl)-2-methyl-, bis(4-methylbenzenesulfonate)
 $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}.\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_3\text{S}$
Bis(toluène-4-sulfonate) de 4-(éthyl(2-méthoxyéthyl)-
l'ammonio)-*o*-toluidinium
 $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}.\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_3\text{S}$

50937-95-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with tridecyl 2-propenoate ($\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
de tridécyle ($\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$)_x

50995-95-4

1*H*-Imidazole, 2-propyl- $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_2$
2-Propyl-1*H*-imidazole $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_2$

51000-52-3

Neodecanoic acid, ethenyl ester $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2$
Néodécanoate de vinyle $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2$

51015-28-2

1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-8-methyl-
 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}$
3,4-Dihydro-8-méthylnaphtalén-1(2*H*)-one
 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}$

51015-29-3

1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methyl-
 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}$
3,4-Dihydro-6-méthylnaphtalén-1(2*H*)-one
 $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}$

51016-63-8

1*H*-Isoindol-1-one, 3,3'-[(2,5-dichloro-1,4-phenyl=
ene)diimino]bis- $\text{C}_{22}\text{H}_{12}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_2$
3,3'-[(2,5-Dichloro-1,4-phénylène)diimino]bis[1*H*-
isoindol-1-one] $\text{C}_{22}\text{H}_{12}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_2$

51023-46-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhex-
yl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and
methyl 2-methyl-2-propenoate
($\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_8.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate
de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle,
l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de
méthyle
($\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_8.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$)_x

51024-29-4

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -phosphono- ω -
hydroxy- ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)_n $\text{H}_3\text{O}_4\text{P}$
 α -Phosphono- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)_n $\text{H}_3\text{O}_4\text{P}$

51032-53-2

Acetic acid, 2,2',2''-[phosphinidynetris(thio)]tris-, tri-
isooctyl ester $\text{C}_{30}\text{H}_{57}\text{O}_6\text{PS}_3$
Acide 2,2',2''-[phosphinidynetris(thio)]triacétique, es-
ter triisooctylique $\text{C}_{30}\text{H}_{57}\text{O}_6\text{PS}_3$

51109-15-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester,
polymer with butyl 2-propenoate and ethene
($\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2.\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_3.\text{C}_2\text{H}_4$)_x
Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec
l'acrylate de butyle ($\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2.\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_3.\text{C}_2\text{H}_4$)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

51365-12-9

- 51115-63-0**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-methylbutyl ester
 $C_{12}H_{16}O_3$
Salicylate de 2-méthylbutyle $C_{12}H_{16}O_3$
- 51115-64-1**
Butanoic acid, 2-methylbutyl ester $C_9H_{18}O_2$
Butyrate de 2-méthylbutyle $C_9H_{18}O_2$
- 51121-85-8**
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-pro=penyl)amino]-, polymer with ethenylbenzene
 $(C_8H_8.C_7H_{13}NO_4S)_x$
2-Acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique polymérisé avec le styrène $(C_8H_8.C_7H_{13}NO_4S)_x$
- 51121-95-0**
Benzoic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-=1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione
 $(C_8H_4O_3.C_7H_6O_2.C_5H_{12}O_4)_x$
Acide benzoïque, polymérisé avec le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
 $(C_8H_4O_3.C_7H_6O_2.C_5H_{12}O_4)_x$
- 51134-60-2**
2-Octanone, 3-bromo- $C_8H_{15}BrO$
3-Bromooctan-2-one $C_8H_{15}BrO$
- 51136-86-8**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, trianhydride with boric acid
 $(H_3BO_3) C_{24}H_{45}BO_6$
Acide tris(2-éthylhexanoïque), trianhydride avec l'acide borique $C_{24}H_{45}BO_6$
- 51147-75-2**
Chromate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium
 $C_{34}H_{26}Cl_2CrN_8O_8S_2.Na$
Bis[2-(3-chlorophényl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-méthylphényl]azo]-5-méthyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{34}H_{26}Cl_2CrN_8O_8S_2.Na$
- 51154-96-2**
2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-6-pentyl-, (R)-
 $C_{10}H_{16}O_2$
(R)-5,6-Dihydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one
 $C_{10}H_{16}O_2$
- 51178-57-5**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(nonylsulfophenyl)- ω =hydroxy-, monosodium salt
 $(C_2H_4O)_n(C_9H_{15}H_2O_4S.Na)$
 α -(Nonylsulfophényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), sel monosodique $(C_2H_4O)_n(C_9H_{15}H_2O_4S.Na)$
- 51181-40-9**
Cyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-, methyl ester
 $C_9H_{16}O_2$
4-Méthylcyclohexanecarboxylate de méthyle
 $C_9H_{16}O_2$
- 51200-87-4**
Oxazolidine, 4,4-dimethyl- $C_5H_{11}NO$
4,4-Diméthylloxazolidine $C_5H_{11}NO$
- 51202-80-3**
Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)methyl-
 $C_{15}H_{24}O$
2,6-Di(tert-butyl)méthylphénol $C_{15}H_{24}O$
- 51224-00-1**
1-Propanol, 3-[(2,4,6-trinitrophenyl)amino]-, hydro=gen sulfate (ester) $C_9H_{10}N_4O_{10}S$
3-(2,4,6-Trinitroanilino)propan-1-ol, sulfate (ester) acide $C_9H_{10}N_4O_{10}S$
- 51229-78-8**
3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane, 1-(3=chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)-
 $C_9H_{16}ClN_4.Cl$
Chlorure de (Z)-1-(3-chloroprop-2-ényl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]décane
 $C_9H_{16}ClN_4.Cl$
- 51248-32-9**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol monododecanoate (2:1)
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_{15}H_{30}O_4)$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (2:1) avec le monolaurate du glycérol
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_{15}H_{30}O_4)$
- 51249-07-1**
3-Pyridinecarbonitrile, 1-(2-ethylhexyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(2-nitrophenyl)azo]-=2-oxo- $C_{21}H_{25}N_5O_4$
1-(2-Éthylhexyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-5-(2-nitrophénylazo)-2-oxonicotinonitrile
 $C_{21}H_{25}N_5O_4$
- 51274-00-1**
C.I. Pigment Yellow 42
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77492.
Jaune d'oxyde magnétique de fer
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77492.
- 51287-84-4**
Stannane, bis(dodecylthio)dimethyl- $C_{26}H_{56}S_2Sn$
Bis(dodécylthio)diméthylstannane $C_{26}H_{56}S_2Sn$
- 51293-82-4**
Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
 $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le butane-1,4-diol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle
 $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$
- 51301-55-4**
Formic acid, compd. with 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro=pyrimido[1,2-a]azepine (1:1) $C_9H_{16}N_2.CH_2O_2$
Acide formique, composé avec 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro=dropyrimido[1,2-a]azépine (1:1) $C_9H_{16}N_2.CH_2O_2$
- 51331-09-0**
Cellulose, 2-hydroxyethyl 2-hydroxypropyl ether
Éther 2-hydroxyéthylque/2-hydroxypropylque de la cellulose
- 51344-62-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[[1,2,3,4,4a,9,10,=10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-=1-phenanthrenyl]methyl]imino]di-2,1-ethane=diyl]bis[ω -hydroxy-, [1R-(1 α ,4 α ,10 α)]-
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_{24}H_{39}NO_2)$
 α, α' -([1R-(1 α ,4 α ,10 α)]-1,4a-Diméthyl-7-isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1-phénanthryl)=méthyl]imino]diéthylène]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_{24}H_{39}NO_2)$
- 51365-12-9**
Hexanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1), polymer with azacyclotridecan-2-one and hexahydro-2H-azepin-2-one
 $(C_{12}H_{23}NO.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO.C_6H_{10}O_4)_x$
Acide adipique, composé préparé avec l'hexane-1,6=

51365-70-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

diamine (1:1), polymérisé avec l'azacyclotridécane-2-one et l'azépan-2-one
 $(C_{12}H_{23}NO.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO.C_6H_{10}O_4)_x$

51365-70-9

Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,4,6-tris[(di-methylamino)methyl]phenol
 $C_{15}H_{27}N_3O.xC_8H_{16}O_2$

Acide 2-éthylhexanoïque, composé avec le 2,4,6-tris-[(diméthylamino)méthyl]phénol
 $C_{15}H_{27}N_3O.xC_8H_{16}O_2$

51410-72-1

1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride
 $C_{10}H_{21}N_2O.Cl$

Chlorure de (3-méthacrylamidopropyl)triméthylammonium $C_{10}H_{21}N_2O.Cl$

51414-21-2

Cyclohexene, 4-(dimethoxymethyl)-1-(4-methyl-3-pentenyl)- $C_{15}H_{26}O_2$

4-(Diméthoxyméthyl)-1-(4-méthylpent-3-ényl)cyclohexène $C_{15}H_{26}O_2$

51414-22-3

Cyclohexene, 5-(dimethoxymethyl)-1-(4-methyl-3-pentenyl)- $C_{15}H_{26}O_2$

5-(Diméthoxyméthyl)-1-(4-méthylpent-3-ényl)cyclohexène $C_{15}H_{26}O_2$

51414-25-6

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)- $C_{13}H_{22}O_2$

3-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-ène-1-carbaldéhyde $C_{13}H_{22}O_2$

51434-18-5

Senna gum

Synonym: Cassia gum

Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Cassia absus*).

Gomme de séné

Synonym: Gomme de casse

Extraits et les dérivés modifiés mécaniquement.

Produit pouvant contenir des acides résiniques et leurs esters, et des terpènes et leurs produits d'oxydation ou de polymérisation (*Cassia absus*).

51441-88-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxo-3-sulfo-3-propyl)- ω -(4-isooctylphenoxy)-, disodium salt
 $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{26}O_7S_2.Na$

α -(3-Carboxy-3-sulfopropionyl)- ω -(*p*-isootylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel disodique
 $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{26}O_7S_2.Na$

51447-08-6

1,3,5-Undecatriene, (*E,Z*)- $C_{11}H_{18}$

(*E,Z*)-Undéca-1,3,5-triène $C_{11}H_{18}$

51449-18-4

Nickel, bis[1-[4-(diethylamino)phenyl]-2-phenyl-1,2-ethenedithiolato(2-)-*S,S'*]- $C_{36}H_{38}N_2NiS_4$

Bis[1-[4-(diéthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato(2-)-*S,S'*]nickel $C_{36}H_{38}N_2NiS_4$

51467-07-3

Nickel(2+), hexaammine-, dihydroxide, (*OC*-6-11)- $H_{18}N_6Ni.2HO$

Dihydroxyde d'hexaamminenickel(2+) (*OC*-6-11) $H_{18}N_6Ni.2HO$

51473-95-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(9-octadecenyl-oxy)-, ammonium salt, (*Z*)-

$(C_2H_4O)_n C_{18}H_{36}O_4S.H_3N$
 α -Sulfo- ω -(oléoyloxy)poly(oxyéthylène), sel d'ammonium $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{36}O_4S.H_3N$

51481-61-9

Guanidine, *N*-cyano-*N'*-methyl-*N''*-[2-[(5-methyl-1-*H*-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]- $C_{10}H_{16}N_6S$

Cimétidine $C_{10}H_{16}N_6S$

51487-69-5

Phenol, 2-(2-chloro-1-methoxyethoxy)-, methylcarbamate $C_{11}H_{14}ClNO_4$

Méthylcarbamate de *o*-(2-chloro-1-méthoxyethoxy)-phényle $C_{11}H_{14}ClNO_4$

51503-28-7

Benzenediazonium, 4-chloro-2-methyl-, 1,5-naphthalenedisulfonate (1:1) $C_{10}H_7O_6S_2.C_7H_6ClN_2$

1,5-Naphtalènesulfonate de 4-chloro-2-méthylbenzènediazonium $C_{10}H_7O_6S_2.C_7H_6ClN_2$

51519-65-4

1,4-Methanonaphthalen-5(1*H*)-one, 4,4a,6,7,8,8a-hexahydro- $C_{11}H_{14}O$

4,4a,6,7,8,8a-Hexahydro-1,4-méthanonaphtalén-5(1*H*)-one $C_{11}H_{14}O$

51527-96-9

Phenol, 2-[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]- $C_{11}H_{17}NO_3$

[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-*o*-crésol $C_{11}H_{17}NO_3$

51532-26-4

Octanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- $C_{18}H_{32}O_2$

Octanoate de géranyle $C_{18}H_{32}O_2$

51541-51-6

1-Hexadecanol, hydrogen sulfate, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_{16}H_{34}O_4S.C_4H_{11}NO_2$

Sulfate de bis(2-hydroxyéthyl)ammonium et d'hexadécyle $C_{16}H_{34}O_4S.C_4H_{11}NO_2$

51556-30-0

1-Butanone, 3-methyl-2-(1-methylethyl)-1-phenyl- $C_{14}H_{20}O$

2-Isopropyl-3-méthylbutyrophénone $C_{14}H_{20}O$

51566-62-2

6-Octenenitrile, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{17}N$

3,7-Diméthyl-oct-6-énenitrile $C_{10}H_{17}N$

51584-93-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2)_x$

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2)_x$

51596-04-4

Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[[5-hydroxy-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]methylene]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- $C_{21}H_{18}N_4O_8S_2$

Acide *p*-[4,5-dihydro-4-[[5-hydroxy-3-méthyl-1-(4-sulfophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]méthylène]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonique
 $C_{21}H_{18}N_4O_8S_2$

51599-31-6

2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(1-ethyl-1*H*-tetra-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

51920-12-8

- zol-5-yl)thio]-1-hydroxy-*N*-[2-(tetradecyloxy)-phenyl]- $C_{34}H_{45}N_5O_3S$
- 4-[(1-Éthyl-1*H*-tétrazol-5-yl)thio]-1-hydroxy-*N*-[*o*-(tétradécyloxy)phényl]naphtalène-2-carboxamide $C_{34}H_{45}N_5O_3S$
- 51609-41-7**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-nonylphenyl)- ω -hydroxy-, phosphate
 α -(*p*-Nonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate
- 51668-30-5**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, octadecanoate
Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, stéarate
- 51727-47-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[(phenylamino)carbonyl]oxy]ethyl ester $C_{13}H_{15}NO_4$
Méthacrylate de 2-[[[anilino]carbonyl]oxy]éthyle $C_{13}H_{15}NO_4$
- 51727-50-5**
2-Propenoic acid, 2-[[[(phenylamino)carbonyl]oxy]propyl ester $C_{13}H_{15}NO_4$
Acrylate de 2-(carbaniloyloxy)propyle $C_{13}H_{15}NO_4$
- 51730-94-0**
Propanol, (methyl-2-phenoxyethoxy)- $C_{12}H_{18}O_3$
(Méthyl-2-phénoxyéthoxy)propanol $C_{12}H_{18}O_3$
- 51731-04-5***
Octadecanoic acid, zinc salt, basic
Acide octadécanoïque, sel de zinc, basique
- 51732-68-4**
Formaldehyde, polymer with butylphenol and phenol $(C_{10}H_{14}O.C_6H_6O.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le butylphénol et le phénol $(C_{10}H_{14}O.C_6H_6O.CH_2O)_x$
- 51733-10-9**
Dodecanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine $(C_{12}H_{22}O_4.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO)_x$
Acide dodécanedioïque polymérisé avec l'azépan-2-one et l'hexane-1,6-diamine $(C_{12}H_{22}O_4.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO)_x$
- 51755-66-9**
1-Hexanol, 3-(methylthio)- $C_7H_{16}OS$
3-(Méthylthio)hexan-1-ol $C_7H_{16}OS$
- 51756-08-2**
Butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, methyl ester $C_7H_{12}O_3$
2-Éthylacétoacétate de méthyle $C_7H_{12}O_3$
- 51765-50-5**
Methanesulfonamide, *N*-(2-bromo-4-nitrophenyl)- $C_7H_7BrN_2O_4S$
2'-Bromo-4'-nitrosulfonanilide $C_7H_7BrN_2O_4S$
- 51772-35-1**
1-Naphthalenamine, *N*-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- $C_{24}H_{29}N$
N-[(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phényl]naphtalén-1-amine $C_{24}H_{29}N$
- 51772-85-1**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-[tris(acetyloxy)silyl]propyl ester $C_{13}H_{20}O_8Si$
Méthacrylate de 3-[tris(acétoxy)silyl]propyle $C_{13}H_{20}O_8Si$
- 51801-69-5**
Benzene, 1-methyl-3-(4-methylphenoxy)- $C_{14}H_{14}O$
m-(*p*-Toloxyl)toluène $C_{14}H_{14}O$
- 51805-42-6**
1-Propanol, 3,3',3''-phosphinylidynetris- $C_9H_{21}O_4P$
3,3',3''-Phosphinylidynetripropan-1-ol $C_9H_{21}O_4P$
- 51806-24-7**
2-Cyclopentene-1-acetic acid, 1-hydroxy-2-pentyl-, methyl ester $C_{13}H_{22}O_3$
1-Hydroxy-2-pentylcyclopent-2-ène-1-acétate de méthyle $C_{13}H_{22}O_3$
- 51811-79-1**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(nonylphenyl)- ω -hydroxy-, phosphate
 α -(Nonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate
- 51811-82-6**
Giemsa's stain
Colorant de Giemsa
- 51812-80-7**
1-Propanaminium, 3-(*D*-gluconoylamino)-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N,N*-dimethyl-, chloride $C_{13}H_{29}N_2O_7.Cl$
Chlorure de 3-(*D*-gluconoylamino)propyl(2-hydroxyéthyl)diméthylammonium $C_{13}H_{29}N_2O_7.Cl$
- 51821-82-0**
Glycine, *N*-methyl-*N*-9-octadecenyl-, sodium salt, (Z)- $C_{21}H_{41}NO_2.Na$
(Z)-*N*-Méthyl-*N*-9-octadécénylaminoacétate de sodium $C_{21}H_{41}NO_2.Na$
- 51839-50-0**
Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-2-ethyl- $C_{15}H_{18}N_2$
4-[(4-Aminophényl)méthyl]-2-éthylaniline $C_{15}H_{18}N_2$
- 51853-20-4**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-(methyloctadecylamino)ethyl]- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{21}H_{45}NO$
 α -[2-(Méthylotadécylamino)éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{21}H_{45}NO$
- 51855-41-5**
Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] $(C_{15}H_{10}N_2O_2.(C_4H_8O)_n H_2O)_x$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle $(C_{15}H_{10}N_2O_2.(C_4H_8O)_n H_2O)_x$
- 51868-46-3**
Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(di-2-propenylamino)-4-methoxyphenyl]- $C_{21}H_{21}BrN_6O_6$
N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diallylamino)-4-méthoxyphényl]acétamide $C_{21}H_{21}BrN_6O_6$
- 51888-37-0**
Benzenamine, 4,4'-methylenebis-, polymer with 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] $(C_{13}H_{14}N_2.C_9H_6N_2O_2.(C_3H_6O)_n H_2O)_x$
4,4'-Méthylènedianiline polymérisée avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(C_{13}H_{14}N_2.C_9H_6N_2O_2.(C_3H_6O)_n H_2O)_x$
- 51911-82-1**
1,3,7-Nonatriene, 4,8-dimethyl- $C_{11}H_{18}$
4,8-Diméthylnona-1,3,7-triène $C_{11}H_{18}$
- 51920-12-8**
2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-1,2-ethoxy]ethyl]- $C_{19}H_{17}N_2O_4$

51931-46-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

oxy-5-methyl-4-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]=
azo]- $C_{27}H_{24}N_6O_6S$
N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazole-5-yl)-3-
hydroxy-4-[[2-méthoxy-5-méthyl-4-[(méthylami-
no)sulfonyl]phényl]azo]naphtalène-2-carboxamide
 $C_{27}H_{24}N_6O_6S$

51931-46-5

Nickel, bis[3-[(4-chlorophenyl)azo]-2,4(1*H*,3*H*)-qui-
nolinedionato]- $C_{30}H_{18}Cl_2N_6NiO_4$

Bis[3-(4-chlorophénylazo)quinoléine-2,4(1*H*,3*H*)-
dionato]nickel $C_{30}H_{18}Cl_2N_6NiO_4$

51938-25-1

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -(2-nonylphenyl)- ω -hy-
droxy- $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$

α -(*o*-Nonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$

51947-52-5

Benzoic acid, 2-amino-5-[(4-aminophenyl)methyl]-,
methyl ester $C_{15}H_{16}N_2O_2$

5-[(4-Aminophényl)méthyl]anthranilate de méthyle
 $C_{15}H_{16}N_2O_2$

51952-69-3

Ethane, 1,2-dichloro-, polymer with ammonia,
compd. with chloromethane
 $(C_2H_4Cl_2.H_3N)_x.xCH_3Cl$

1,2-Dichloroéthane polymérisé avec l'ammoniac, com-
posé avec le chlorométhane
 $(C_2H_4Cl_2.H_3N)_x.xCH_3Cl$

51988-14-8

Benzenecarbothioic acid, *S*-(4,5-dihydro-5-thioxo-1,=
3,4-thiadiazol-2-yl) ester $C_9H_6N_2OS_3$

Benzenecarbothioate de (*S*)-4,5-dihydro-5-thioxo-1,=
3,4-thiadiazol-2-yle) $C_9H_6N_2OS_3$

51988-24-0

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-hydroxy-3-methyl-
phenyl)azo]-3-methoxyphenyl]azo]-, monolithium
salt $C_{20}H_{18}N_4O_5S.Li$

3-[4-[(4-Hydroxy-3-tolylazo)-3-méthoxyphénylazo]-
benzènesulfonate de lithium $C_{20}H_{18}N_4O_5S.Li$

51990-55-7

Formaldehyde, polymer with sulfonylbis[phenol]
 $(C_{12}H_{10}O_4S.CH_2O)_x$

Formaldéhyde polymérisé avec le sulfonyldiphénol
 $(C_{12}H_{10}O_4S.CH_2O)_x$

51999-23-6

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-
propenoate, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxy-
methyl)-2-propenamide

($C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2$)_x
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate
 de butyle, l'acrylate d'éthyle et le *N*-(hydrox-
yméthyl)acrylamide

($C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2$)_x

52004-58-7

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-
trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-hexanediol
and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-tri-
methylcyclohexane

($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4$)_x
 Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-
triméthylcyclohexaneméthananamine, l'hexane-1,6-
diol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-
triméthylcyclohexyle

($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4$)_x

52019-36-0

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -decyl- ω -hydroxy-, phos-
phate

α -Décyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate

52080-58-7

C.I. Solvent Violet 8

This substance is identified in the COLOUR IN-
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 42535:1.

Dérivés *N*-méthyliques de la 4-[(4-aminophényl)(4-
aminophényl)(4-imino-2,5-cyclohexadién-1-
ylidène)méthyl]benzénamine

Cette substance est identifiée dans le COLOUR
INDEX par l'indice C.I. 42535:1.

52108-54-0

Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, zinc salt

Phosphate de 2-éthylhexyle, sel de zinc

52108-93-7

Lignin, ammonium salt

Sel d'ammonium de la lignine

52125-53-8

Propanol, 1(*or* 2)-ethoxy- $C_5H_{12}O_2$

1(*ou* 2)-Éthoxypropanol $C_5H_{12}O_2$

52147-29-2

9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, 2-mercaptoethyl
ester $C_{20}H_{36}O_2S$

(9*Z*,12*Z*)-Octadéca-9,12-diénoate de 2-mercap-
toéthyle $C_{20}H_{36}O_2S$

52165-03-4

Stannane, tris(dodecylthio)methyl- $C_{37}H_{78}S_3Sn$

Tris(dodécylthio)méthylstannane $C_{37}H_{78}S_3Sn$

52166-82-2

1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[[[(trideca-
luorohexyl)sulfonyl]amino]-, chloride
 $C_{12}H_{16}F_{13}N_2O_2S.Cl$

Chlorure de triméthyl-3-[[[(tridécafluorohexyl)sulfo-
nyl]amino]propylammonium $C_{12}H_{16}F_{13}N_2O_2S.Cl$

52181-07-4

Quinolinium, 4-methyl-1-(phenylmethyl)-, chloride
 $C_{17}H_{16}N.Cl$

Chlorure de 1-benzyl-4-méthylquinoléinium
 $C_{17}H_{16}N.Cl$

52191-01-2

Ethanone, 1-(2,4-diethylphenyl)- $C_{12}H_{16}O$

1-(2,4-Diéthylphényl)éthan-1-one $C_{12}H_{16}O$

52202-90-1

2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-5-meth-
yl-2-sulfonyl)azo]-3-hydroxy-, calcium salt
 (2:1) $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.1/2Ca$

Bis[hydrogène-4-(4-chloro-6-sulfonato-*m*-tolyla-
zo)-3-hydroxy-2-naphtoate] de calcium
 $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.1/2Ca$

52204-07-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[4-
[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]sulfonyl]phenyl]-
azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt
 $C_{34}H_{27}N_9O_9S_2.2Na$

4-Amino-3-[4-[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]-
sulfonyl]phénylazo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)-
naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{34}H_{27}N_9O_9S_2.2Na$

52207-99-5

7,11-Hexadecadien-1-ol, acetate, (*Z,Z*)- $C_{18}H_{32}O_2$

Acétate de (*Z,Z*)-hexadéca-7,11-diényle $C_{18}H_{32}O_2$

52210-18-1

3-Buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-
yl)-, acetate $C_{15}H_{24}O_2$

Acétate de 3-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-
propén-1-yle $C_{15}H_{24}O_2$

52225-20-4

2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetrame-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

52292-17-8

- thyl-2-(4,8,12-triméthyltridécy)-, acetate, $[2R^*=(4R^*,8R^*)]-(\pm)-$ $C_{31}H_{52}O_3$
 Acétate de $[2R^*(4R^*,8R^*)]-(\pm)-3,4$ -dihydro-2,5,7,8- \rightarrow tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécy)-2H-benzopyran-6-yle $C_{31}H_{52}O_3$
- 52232-09-4**
 Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, monohexyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monohexylique
- 52232-27-6**
 Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, methyl 2-propenyl ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther méthylique et allylique mixte
- 52233-00-8**
 C.I. Pigment Red 58:4
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 15825:4.
 Manganèse complexé avec l'acide 4-(4-chloro-3-sulphénylazo)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 15825:4.
- 52236-73-4**
 Benzenesulfonic acid, 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichloro-, monolithium salt $C_{16}H_{13}Cl_2N_5O_3S.Li$
 4-[(5-Amino-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzènesulfonate de lithium $C_{16}H_{13}Cl_2N_5O_3S.Li$
- 52236-80-3**
 Acetic acid, [4-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]phenoxy]-, ethyl ester $C_{24}H_{19}NO_7$
 [4-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracényle)oxy]phénoxy]acétate d'éthyle $C_{24}H_{19}NO_7$
- 52236-82-5**
 Acetic acid, [4-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]phenoxy]-, methyl ester $C_{23}H_{17}NO_7$
 [4-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracényle)oxy]phénoxy]acétate de méthyle $C_{23}H_{17}NO_7$
- 52237-03-3**
 Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-(4-phenyl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-], dipotassium salt $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2.2K$
 4,4'-Bis(4-phényl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)stilbène-2,2'-disulfonate de dipotassium $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2.2K$
- 52238-07-0**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid
 $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique
 $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 52238-92-3**
 2-Naphthalenecarboxamide, N,N' -(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis[4-[(2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)azo]-3-hydroxy- $C_{42}H_{22}Cl_4F_6N_6O_4$
- N,N' -(2,5-Dichloro-1,4-phénylène)bis[4-[(2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide] $C_{42}H_{22}Cl_4F_6N_6O_4$
- 52239-04-0**
 β -Alanine, N -ethyl- N -[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phényl]-, methyl ester
 $C_{19}H_{19}N_5O_4S$
 N -Éthyl- N -[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phényl]- β -alaninate de méthyle
 $C_{19}H_{19}N_5O_4S$
- 52247-59-3**
 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid
 $(C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
 Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'acide adipique
 $(C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
- 52255-49-9**
 2-Propenoic acid, polymer with 2,5-furandione, sodium salt $(C_4H_2O_3.C_3H_4O_2)_x.xNa$
 Acide acrylique polymérisé avec l'anhydride maléique, sel de sodium $(C_4H_2O_3.C_3H_4O_2)_x.xNa$
- 52260-69-2**
 Quinolinium, 1-ethyl-2-[3-(1-ethyl-2-methyl-4-(1H)-quinolinylidène)-1-propenyl]-4-méthyl-, iodide $C_{27}H_{29}N_2.I$
 Iodure de 1-éthyl-2-[3-(1-éthyl-2-méthyl-4(1H)-quinolyldène)prop-1-ényl]-4-méthylquinoléinium $C_{27}H_{29}N_2.I$
- 52270-22-1**
 Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol
 $(C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le diisocyanate d'hexaméthylène et l'hexane-1,6-diol
 $(C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2)_x$
- 52270-63-0**
 Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[[9,10-dihydro-4-[(1-methylethyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-5(or 2)-methyl-, monosodium salt
 $C_{24}H_{22}N_2O_5S.Na$
 2(ou 5)-[[9,10-Dihydro-4-[(isopropyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-5(ou 2)-méthylbenzènesulfonate de sodium $C_{24}H_{22}N_2O_5S.Na$
- 52285-95-7**
 Ethanaminium, N,N,N -triméthyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, méthyl sulfate, polymer with 2-propenamide $(C_8H_{16}NO_2.C_3H_5NO.CH_3O_4S)_x$
 Sulfate de 2-(acryloyloxy)éthyltriméthylammonium et de méthyle, polymérisé avec l'acrylamide
 $(C_8H_{16}NO_2.C_3H_5NO.CH_3O_4S)_x$
- 52286-18-7**
 Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -sulfo- ω -(octyloxy)-, ammonium salt $(C_2H_4O)_n.C_8H_{18}O_4S.H_3N$
 α -Sulfo- ω -(octyloxy)poly(oxyéthylène), sel d'ammonium $(C_2H_4O)_n.C_8H_{18}O_4S.H_3N$
- 52286-19-8**
 Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -sulfo- ω -(decyloxy)-, ammonium salt $(C_2H_4O)_n.C_{10}H_{22}O_4S.H_3N$
 α -Sulfo- ω -(decyloxy)poly(oxyéthylène), sel d'ammonium $(C_2H_4O)_n.C_{10}H_{22}O_4S.H_3N$
- 52292-17-8**
 Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -isooctadecyl- ω -hydroxy-

52292-18-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- (C₂H₄O)_nC₁₈H₃₈O
 α -Isooctadécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 (C₂H₄O)_nC₁₈H₃₈O
- 52292-18-9**
 Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] (C₁₅H₂₂N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènedi-cyclohexyle (C₁₅H₂₂N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
- 52292-42-9**
 2-Butenedioic acid (Z)-, monobutyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene (C₁₀H₁₀.C₈H₁₂O₄.C₈H₈)_x
 Maléate acide de butyle polymérisé avec le divinylbenzène et le styrène (C₁₀H₁₀.C₈H₁₂O₄.C₈H₈)_x
- 52299-20-4**
 1-Propanol, 2-[(hydroxymethyl)amino]-2-methyl-C₅H₁₃NO₂
 2-[(Hydroxyméthyl)amino]-2-méthylpropanol C₅H₁₃NO₂
- 52301-70-9**
 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis-[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt C₄₀H₄₀N₁₂O₂₀S₆.6Na
 2,2'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-morpholino-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-(benzène-1,4-disulfonate) d'hexasodium C₄₀H₄₀N₁₂O₂₀S₆.6Na
- 52305-09-6**
 Butanedioic acid, (tetrapropenyl)-, monoester with 1,=2-propanediol C₁₉H₃₄O₅
 Acide 2-(tétrapropényl)succinique, monoester avec le propane-1,2-diol C₁₉H₃₄O₅
- 52333-30-9**
 2-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulfonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxy-, disodium salt C₄₇H₃₈N₆O₁₄S₄.2Na
 5,5'-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxysulfonyl-2,1-phénylèneazo)]bis[6-amino-4-hydroxy-naphtalène-2-sulfonate] de disodium C₄₇H₃₈N₆O₁₄S₄.2Na
- 52349-42-5**
 Hexanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1), homopolymer (C₆H₁₆N₂.C₆H₁₀O₄)_x
 Acide adipique composé (1:1) avec l'hexane-1,6-diamine, homopolymérisé (C₆H₁₆N₂.C₆H₁₀O₄)_x
- 52372-39-1**
 7H-[1]Benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile, 3-(diethylamino)-7-imino-C₂₃H₁₉N₅O
 3-(Diéthylamino)-7-imino-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile C₂₃H₁₉N₅O
- 52404-32-7**
 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₅H₈O₃)_x
 Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle et l'oxépan-2-one (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₅H₈O₃)_x
- 52408-42-1**
 2-Propenoic acid, 1,4-butanediylbis[oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester C₁₆H₂₆O₈
 Diacrylate de 1,4-butanediylbis[oxy(2-hydroxypropane-3,1-diyle)] C₁₆H₂₆O₈
- 52408-84-1**
 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α , α' , α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₂H₁₄O₆
 α , α' , α'' -Propane-1,2,3-triyltris[ω -(acryloyloxy)poly[oxy(méthyléthylène)]] (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₂H₁₄O₆
- 52408-85-2**
 2,5-Furandione, polymer with α , α' , α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] (C₄H₂O₃.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x
 Anhydride maléique polymérisé avec l' α , α' , α'' -propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]] (C₄H₂O₃.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x
- 52411-33-3**
 Benzenamine, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(thio)]bis-C₁₄H₁₆N₂S₂
 2,2'-(Éthylènedithio)dianiline C₁₄H₁₆N₂S₂
- 52414-91-2**
 Thiazole, 4-ethyl-5-methyl-C₆H₉NS
 4-Éthyl-5-méthylthiazole C₆H₉NS
- 52418-31-2**
 Copper, [pentadecachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-C₃₂HCl₁₅CuN₈
 [Pentadécachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre C₃₂HCl₁₅CuN₈
- 52434-08-9**
 Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with β -D-fructofuranosyl α -D-glucopyranoside
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther avec l' α -D-glucopyranoside de β -D-fructofuranosyle
- 52434-90-9**
 1,3,5-Triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(2,=3-dibromopropyl)-C₁₂H₁₅Br₆N₃O₃
 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione C₁₂H₁₅Br₆N₃O₃
- 52435-14-0**
 Benzothiazolium, 2-[[[(1,3-dihydro-1,3-dimethyl-2H-benzimidazol-2-ylidene)methyl]azo]-3-methyl-, methyl sulfate C₁₈H₁₈N₅S.CH₃O₄S
 Sulfate de 2-[[[(1,3-dihydro-1,3-diméthyl-2H-benzimidazol-2-ylidène)méthyl]azo]-3-méthylbenzothi-azolium et de méthyle C₁₈H₁₈N₅S.CH₃O₄S
- 52453-94-8**
 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol (C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₂.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
 Anhydride phtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'anhydride maléique et le propylèneglycol (C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₂.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
- 52455-30-8**
 Chromate(1-), triaqua[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonate(3-)]-, sodium C₂₀H₁₆CrN₃O₁₀S.Na
 Triaqua[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonate(3-)]chromate(1-) de sodium C₂₀H₁₆CrN₃O₁₀S.Na
- 52457-54-2**
 Nonanedioic acid, dipotassium salt C₉H₁₆O₄.2K
 Azélate de dipotassium C₉H₁₆O₄.2K
- 52408-42-1**
 2-Propenoic acid, 1,4-butanediylbis[oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester C₁₆H₂₆O₈
 Diacrylate de 1,4-butanediylbis[oxy(2-hydroxypropane-3,1-diyle)] C₁₆H₂₆O₈

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

52625-13-5

52469-00-8

Formaldehyde, polymer with [1,1'-biphenyl]-4-ol and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol
(C₁₂H₁₀O.C₁₀H₁₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le biphenyl-4-ol et le *p*-tert-butylphénol (C₁₂H₁₀O.C₁₀H₁₄O.CH₂O)_x

52469-75-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[[4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)=azo]phenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt C₃₂H₂₄N₈O₁₁S₃.3Na

5-Amino-3-[4-[4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo)phénylazo]phénylazo]-4-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium C₃₂H₂₄N₈O₁₁S₃.3Na

52469-76-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[[4-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)=azo]phenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt C₃₂H₂₄N₈O₁₁S₃.3Na

5-Amino-3-[4-[4-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtylazo)phénylazo]phénylazo]-4-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium C₃₂H₂₄N₈O₁₁S₃.3Na

52474-60-9

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)- C₁₄H₂₂O
1-Méthyl-3-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde C₁₄H₂₂O

52475-86-2

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)- C₁₄H₂₂O
1-Méthyl-4-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde C₁₄H₂₂O

52475-89-5

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3-(4-methyl-3-pentenyl)- C₁₃H₂₀O
3-(4-Méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde C₁₃H₂₀O

52483-84-8

Phosphoric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, compd. with cyclohexanamine (1:2)
C₆H₁₃N.¹/₂C₆H₆NO₆P

Dihydrogénéphosphate de *p*-nitrophényle, composé avec la cyclohexylamine (1:2)
C₆H₁₃N.¹/₂C₆H₆NO₆P

52486-39-2

3-Cyclopentene-1-ethanol, 2,2,3-trimethyl-, acetate, (*R*)- C₁₂H₂₀O₂
Acétate de (*R*)-2,2,3-triméthylcyclopent-3-ène-1-éthyle C₁₂H₂₀O₂

52501-07-2

Aziridine, polymer with methyloxirane and oxirane (C₃H₆O.C₂H₅N.C₂H₄O)_x
Aziridine polymérisée avec le méthyloxirane et l'oxirane (C₃H₆O.C₂H₅N.C₂H₄O)_x

52503-15-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salt
α-(Nonylphényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate, sel de potassium

52509-84-9

Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, calcium salt C₁₁H₁₄O₂.¹/₂Ca
4-(1,1-Diméthyléthyl)benzoate de calcium C₁₁H₁₄O₂.¹/₂Ca

52526-80-4

Octadecanamide, *N,N',N'',N'''*-[carbonylbis(nitrilo=di-2,1-ethanediyl)]tetrakis- C₈₁H₁₆₀N₆O₅
N,N,N',N'-Tétrakis(2-stéaramidoéthyl)urée C₈₁H₁₆₀N₆O₅

52547-00-9

5-Isothiazolamine, 3-methyl-, monohydrochloride C₄H₆N₂S.ClH
3-Méthylisothiazol-5-ylamine, chlorhydrate C₄H₆N₂S.ClH

52550-45-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl]-ω-hydroxy-(C₂H₄O)_nC₁₃H₁₂F₁₇NO₃S
α-[2-[(Perfluorooctylsulfonyl)propylamino]éthyl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₃H₁₂F₁₇NO₃S

52557-97-8

Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-, methyl ester C₁₁H₁₈O₂
3,3-Diméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate de méthyle C₁₁H₁₈O₂

52572-38-0

Benzenediazonium, 3-methyl-4-(1-pyrrolidinyl)-, tri-chlorozincate(1-) C₁₁H₁₄N₃.Cl₃Zn
Trichlorozincate de 3-méthyl-4-(pyrrolidin-1-yl)-benzènediazonium C₁₁H₁₄N₃.Cl₃Zn

52581-71-2

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-9-octadecenyl-ω-hydroxy-, (Z)- (C₃H₆O)_nC₁₈H₃₆O
(Z)-α-Octadéc-9-ényl-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] (C₃H₆O)_nC₁₈H₃₆O

52587-68-5

Chromate(2-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-sulfonato(3-)] [1-[[2-hydroxy-5-(phénylazo)phénylazo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium C₃₈H₂₅CrN₈O₇S₂.2Na
[3-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzènesulfonato(3-)] [1-[[2-hydroxy-5-(phénylazo)phénylazo]-2-na=phtolato(2-)]chromate(2-) de disodium C₃₈H₂₅CrN₈O₇S₂.2Na

52591-25-0

9,10-Anthracenedione, 2,2'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-amino- C₃₀H₁₆N₄O₅
2,2'-(1,3,4-Oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-aminoanthraquinone] C₃₀H₁₆N₄O₅

52591-27-2

2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl ester C₉H₇F₉O₂
Acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyle C₉H₇F₉O₂

52623-95-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-, phosphate
Phosphate de l'α-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

52624-57-4

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1)
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (3:1) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

52625-13-5

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with D-glucitol (6:1)

52628-03-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₆
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther
 (6:1) avec le D-glucitol
 (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₆
- 52628-03-2**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, phosphate
- 52640-81-0**
 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile
 (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)-acrylamide et l'acrylonitrile
 (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
- 52671-32-6**
 7-Nonenenitrile, 4,8-dimethyl- C₁₁H₁₉N
 4,8-Diméthylnon-7-énenitrile C₁₁H₁₉N
- 52671-38-2**
 9,10-Anthracenedione, 2,2'-[1,4-phenylenebis(1,3,4-oxadiazole-5,2-diyl)]bis[1-amino- C₃₈H₂₀N₆O₆
 2,2'-[1,4-Phénylènebis(1,3,4-oxadiazole-5,2-diyl)]bis[1-aminoanthraquinone] C₃₈H₂₀N₆O₆
- 52677-44-8**
 Chromate(1-), [4-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(4-)-], sodium
 C₂₀H₁₂CrN₄O₈S₂.Na
 [4-[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-sulphophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxynaphthalène-1-sulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium
 C₂₀H₁₂CrN₄O₈S₂.Na
- 52697-38-8**
 Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- C₁₈H₁₉BrN₆O₅
N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]acétamide C₁₈H₁₉BrN₆O₅
- 52698-84-7**
 1,10-Phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-, di-sulfo deriv., disodium salt C₂₆H₂₀N₂O₆S₂.2Na
 2,9-Diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline, dérivé disulfuré, sel de disodium
 C₂₆H₂₀N₂O₆S₂.2Na
- 52722-05-1**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)-ethyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
 (C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂)_x
 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
 (C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂)_x
- 52722-38-0**
 Methanamine, *N*-methyl-, polymer with ammonia and (chloromethyl)oxirane
 (C₃H₅ClO.C₂H₇N.H₃N)_x
 Diméthylamine polymérisée avec l'ammoniac et le (chlorométhyl)oxirane (C₃H₅ClO.C₂H₇N.H₃N)_x
- 52722-53-9**
 1,3-Benzenediol, 4-(2-pyridinylazo)-, disodium salt C₁₁H₉N₃O₂.2Na
 4-(2-Pyridylazo)-1,3-bis(sodiooxy)benzène
 C₁₁H₉N₃O₂.2Na
- 52738-34-8**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate)
 (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle, le styrène et le mono-méthacrylate du propylèneglycol
 (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x
- 52746-49-3**
 1,10-Phenanthrolinedisulfonic acid, 4,7-diphenyl-, disodium salt C₂₄H₁₆N₂O₆S₂.2Na
 Di(sodiosulfonate) de 4,7-diphényl-1,10-phénanthroline C₂₄H₁₆N₂O₆S₂.2Na
- 52747-01-0**
 Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₉H₂₀O₄)_x
 [Méthyl(éthylènedioxy)]dipropanol polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle
 (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₉H₂₀O₄)_x
- 52769-39-8**
 1*H*-1,2,4-Triazolium, dimethyl-3-[[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-, trichlorozincate(1-)
 C₁₈H₂₁N₆.Cl₃Zn
 Trichlorozincate(1-) de 3-[[4-[benzylméthylamino]phénylazo]diméthyl-1*H*-1,2,4-triazolium
 C₁₈H₂₁N₆.Cl₃Zn
- 52788-71-3**
 Oxiranecarboxylic acid, 3-(4-methylphenyl)-, ethyl ester C₁₂H₁₄O₃
 3-*p*-Tolylloxirane-2-carboxylate d'éthyle C₁₂H₁₄O₃
- 52789-73-8**
 Ethanone, 1-[1-(acetyloxy)cyclohexyl]- C₁₀H₁₆O₃
 Acétate de 1-acétylcyclohexyle C₁₀H₁₆O₃
- 52794-79-3**
 Isooctadecanamide, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)- C₂₂H₄₅NO₃
N,N-Bis(2-Hydroxyéthyl)isooctadécane-1-amide
 C₂₂H₄₅NO₃
- 52794-80-6**
 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol, hexamethyl- C₁₈H₃₈O₇
 Hexaméthyl-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadécane-1,17-diol
 C₁₈H₃₈O₇
- 52797-94-1**
 Phosphorodithioic acid, bis(1-methylpropyl) ester, sodium salt C₈H₁₉O₂PS₂.Na
 Phosphorodithioate de di-*sec*-butyle et de sodium
 C₈H₁₉O₂PS₂.Na
- 52821-24-6**
 1*H*-Benz[de]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]- C₁₈H₂₀N₂O₄
 2-(3-Hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1*H*-benzo[de]isoquinoléine-1,3(2*H*)-dione
 C₁₈H₂₀N₂O₄
- 52825-60-2**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranyl-methyl 2-methyl-2-propenoate
 (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂)_x
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate d'isobutyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle
 (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

53163-97-6

52829-07-9

Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester $C_{28}H_{52}N_2O_4$ Sébacate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyle) $C_{28}H_{52}N_2O_4$

52831-04-6

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene $(C_9H_{10}.C_8H_8.C_3H_4O_2)_x$ Acide acrylique polymérisé avec le styrène et l'isopropénylbenzène $(C_9H_{10}.C_8H_8.C_3H_4O_2)_x$

52831-07-9

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-methyl-2-propenoic acid $(C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6)_x$ Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acide méthacrylique $(C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6)_x$

52844-21-0

Cyclohexenecarboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- $C_{10}H_{16}O$ 2,6,6-Triméthylcyclohexénecarbaldéhyde $C_{10}H_{16}O$

52880-57-6

2-Propenoic acid, homopolymer, compd. with 2,2'-nitrioltris[ethanol] $C_6H_{15}NO_3.x(C_3H_4O_2)_x$ Acide acrylique homopolymérisé, composé avec le 2,2',2''-nitrioltriéthanol $C_6H_{15}NO_3.x(C_3H_4O_2)_x$

52886-07-4

DL-Methionine, N-(hydroxymethyl)-, calcium salt (2:1) $C_6H_{13}NO_3S.1/2Ca$ N-(Hydroxyméthyl)-DL-méthionate de calcium (2:1) $C_6H_{13}NO_3S.1/2Ca$

52894-43-6

Carbonotrithioic acid, di-2-propenyl ester $C_7H_{10}S_3$ Trithiocarbonate de diallyle $C_7H_{10}S_3$

52906-93-1

Starch, hydrogen octenylbutanedioate

Octénylsuccinate acide d'amidon

52907-07-0

4,7-Methano-1H-isoidole-1,3(2H)-dione, 2,2'-(1,2-ethanediy)bis[5,6-dibromohexahydro- $C_{20}H_{20}Br_4N_2O_4$ N,N'-(Éthylène)bis[4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophthalimide] $C_{20}H_{20}Br_4N_2O_4$

52933-07-0

Phosphoric acid, isotridecyl ester

Acide phosphorique, ester d'isotridécyle

52985-33-8

2-Propenoic acid, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidène)bis(4,1-phenylénoxyéthylène)]bis[oxirane] $(C_{21}H_{24}O_4.C_3H_4O_2)_x$ Acide acrylique polymérisé avec le 2,2'-[(isopropylidène)bis(4,1-phénylèneoxyéthylène)]bis(oxirane) $(C_{21}H_{24}O_4.C_3H_4O_2)_x$

52993-95-0

Benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer $(C_{10}H_{12}O_4S.Na)_x$ (Méthoxypropényl)benzènesulfonate de sodium homopolymérisé $(C_{10}H_{12}O_4S.Na)_x$

52994-01-1

Phosphorodithioic acid, bis(methylphenyl) ester, ammonium salt $C_{14}H_{15}O_2PS_2.H_3N$ Phosphorodithioate de ditolyle et d'ammonium $C_{14}H_{15}O_2PS_2.H_3N$

53004-93-6

Butanoic acid, 2-methyl-, 5-methyl-2-(1-méthylethyl)cyclohexyl ester $C_{15}H_{28}O_2$ 2-Méthylbutyrate de 2-(isopropyl)-5-méthylcyclohexyle $C_{15}H_{28}O_2$

53018-24-9

4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5-methoxy- $C_{11}H_{16}O$ 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-5-méthoxy-4,7-méthano-1H-indène $C_{11}H_{16}O$

53018-26-1

4,7-Methano-1H-indene, 5-ethoxy-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- $C_{12}H_{18}O$ 5-Éthoxy-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1H-indène $C_{12}H_{18}O$

53026-85-0

Aluminum chlorohydrate

Aluminium, complexes chloro hydroxy de propylène glycol

53036-47-8

Chromate(3-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen $C_{40}H_{20}CrN_6O_{14}S_2.3H$ Bis[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) de trihydrogène $C_{40}H_{20}CrN_6O_{14}S_2.3H$

53040-42-9

Propanoic acid, 3,3',3''-[(methylstannylidyne)tris(thio)]tris-, triisooctyl ester $C_{34}H_{66}O_6S_3Sn$ 3,3',3''-[(Méthylstannylidyne)tris(thio)]tripropionate de triisooctyle $C_{34}H_{66}O_6S_3Sn$

53053-51-3

Butanoic acid, 4-(methylthio)-, methyl ester $C_6H_{12}O_2S$ 4-(Méthylthio)butyrate de méthyle $C_6H_{12}O_2S$

53067-10-0

1,6-Octanediol, 3,7-dimethyl- $C_{10}H_{22}O_2$ 3,7-Diméthyl-octane-1,6-diol $C_{10}H_{22}O_2$

53082-58-9

2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-methylpentyl ester, (Z)- $C_{11}H_{20}O_2$ 2-Méthylisocrotonate de 3-méthylpentyle $C_{11}H_{20}O_2$

53124-00-8

Starch, hydrogen phosphate, 2-hydroxypropyl ether

Hydrogénéphosphate d'amidon, éther 2-hydroxypropyle

53135-64-1

1-Propyne, 3-propoxy- $C_6H_{10}O$ 3-Propoxyprop-1-yne $C_6H_{10}O$

53148-32-6

Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,4-cyclohexanediybis(methylene) ester $C_{24}H_{44}O_4$ Bis(2-éthylhexanoate) de cyclohexane-1,4-diylbisméthylène $C_{24}H_{44}O_4$

53153-67-6

2-Nonenenitrile, 2,3-dimethyl- $C_{11}H_{19}N$ 2,3-Diméthyl-non-2-énenitrile $C_{11}H_{19}N$

53160-76-2

Carbonic acid, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 4,4'-methylenebis[cyclohexanamine] $(C_{13}H_{26}N_2.C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.CH_2O_3)_x$ Acide carbonique polymérisé avec l'hexane-1,6-diols'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et la 4,4'-méthylènedicyclohexanamine $(C_{13}H_{26}N_2.C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.CH_2O_3)_x$

53163-97-6

Pyrazine, 2-ethoxy-6-methyl- $C_7H_{10}N_2O$ 2-Éthoxy-6-méthylpyrazine $C_7H_{10}N_2O$

53184-55-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

53184-55-7

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane

(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthananamine, l'éthylène glycol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle

(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂)_x

53184-75-1

Phosphorous acid, (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetrakis[(3-ethyl-3-oxetanyl)methyl] ester

C₃₉H₅₈O₁₀P₂

Isopropylidène di-*p*-phénylène bis[bis[(3-éthyl-3-oxétanyl)méthyl]phosphine]

C₃₉H₅₈O₁₀P₂

53202-61-2

10-Oxa-4,6-dithia-5-stannahexadecanoic acid, 5,5-dibutyl-12-ethyl-9-oxo-, 2-ethylhexyl ester

C₃₀H₆₀O₄S₂Sn

5,5-Dibutyl-12-éthyl-9-oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-stannahexadécanoate de 2-éthylhexyle

C₃₀H₆₀O₄S₂Sn

53213-82-4

Benzoxazolium, 3-hexyl-2-[3-(3-hexyl-2(3*H*)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]-, iodide

C₂₉H₃₇N₂O₂.I

Iodure de 3-hexyl-2-[3-(3-hexylbenzoxazol-2(3*H*)-ylidène)prop-1-ényl]benzoxazolium

C₂₉H₃₇N₂O₂.I

53219-21-9

7-Octen-2-ol, 2-methyl-6-methylene-, dihydro derivative

C₁₀H₂₀O

2-Méthyl-6-méthylène oct-7-én-2-ol, dérivé dihydro-

que C₁₀H₂₀O

53220-22-7

Peroxydicarbonic acid, ditetradecyl ester

C₃₀H₅₈O₆

Peroxydicarbonate de ditétradécyle

C₃₀H₅₈O₆

53237-50-6

Ethenol, homopolymer, acetate 1,2-benzenedicarboxylate

Éthénol homopolymérisé, acétate phtalate

53243-59-7

2-Pentenitrile, 3-methyl-5-phenyl-, (Z)-

C₁₂H₁₃N

(Z)-3-Méthyl-5-phénylpent-2-ènenitrile

C₁₂H₁₃N

53243-60-0

2-Pentenitrile, 3-methyl-5-phenyl-, (E)-

C₁₂H₁₃N

(E)-3-Méthyl-5-phénylpent-2-ènenitrile

C₁₂H₁₃N

53263-58-4

2-Cyclopenten-1-one, 5-ethyl-2-hydroxy-3-methyl-

C₈H₁₂O₂

5-Éthyl-2-hydroxy-3-méthylcyclopent-2-én-1-one

C₈H₁₂O₂

53317-61-6

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxybis[ethanol]

(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃)_x

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et le 2,3'-oxydiéthanol

(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃)_x

53320-86-8

Silicic acid, lithium magnesium sodium salt

Acide silicique, sel de lithium, de magnésium et de sodium

53338-05-9

1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-

C₁₁H₂₀O₂

4,7-Dihydro-2-méthyl-2-isopentyl-1,3-dioxépine

C₁₁H₂₀O₂

53338-06-0

1,3-Dioxepin, 2-(1-ethylpropyl)-4,7-dihydro-

C₁₀H₁₈O₂

2-sec-Butyl-4,7-dihydro-1,3-dioxépin

C₁₀H₁₈O₂

53378-51-1

Phosphorodithioic acid, *O,O*-bis(2-methylpropyl) ester, sodium salt

C₈H₁₉O₂PS₂.Na

Dithiophosphate de sodium et d'*O,O*-diisobutyle

C₈H₁₉O₂PS₂.Na

53398-80-4

2-Hexen-1-ol, propanoate, (*E*)-

C₉H₁₆O₂

Propionate de (*E*)-hex-2-ényle

C₉H₁₆O₂

53398-83-7

Butanoic acid, 2-hexenyl ester, (*E*)-

C₁₀H₁₈O₂

Butyrate de (*E*)-hex-2-ényle

C₁₀H₁₈O₂

53398-84-8

Butanoic acid, 3-hexenyl ester, (*E*)-

C₁₀H₁₈O₂

Butyrate de (*E*)-hex-3-ényle

C₁₀H₁₈O₂

53398-85-9

Butanoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester, (*Z*)-

C₁₁H₂₀O₂

2-Méthylbutyrate de (*Z*)-hex-3-ényle

C₁₁H₂₀O₂

53398-86-0

Hexanoic acid, 2-hexenyl ester, (*E*)-

C₁₂H₂₂O₂

Hexanoate de (*E*)-hex-2-ényle

C₁₂H₂₂O₂

53399-81-8

4-Pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester

C₈H₁₄O₂

2-Méthylpent-4-én-1-oate d'éthyle

C₈H₁₄O₂

53405-97-3

Undecane, 1,1-diethoxy-

C₁₅H₃₂O₂

1,1-Diéthoxyundécane

C₁₅H₃₂O₂

53423-65-7

Benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, sodium salt

C₆H₃Cl₃O₃S.Na

2,4,5-Trichlorobenzènesulfonate de sodium

C₆H₃Cl₃O₃S.Na

53446-63-2

1*H*-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-

C₁₂H₁₄O

2-Isopropylindan-1-one

C₁₂H₁₄O

53448-07-0

2-Undecenal, (*E*)-

C₁₁H₂₀O

(*E*)-Undéc-2-énal

C₁₁H₂₀O

53452-65-6

Quinoline, butyl-

C₁₃H₁₅N

Butylquinoléine

C₁₃H₁₅N

53488-14-5

Acetaldehyde, (octyloxy)-

C₁₀H₂₀O₂

(Octyloxy)acétaldéhyde

C₁₀H₂₀O₂

53498-31-0

Thiazole, 5-ethyl-4-methyl-2-(1-methylethyl)-

C₉H₁₅NS

5-Éthyl-2-isopropyl-4-méthylthiazole

C₉H₁₅NS

53498-32-1

Thiazole, 4,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-

C₉H₁₅NS

2-Isobutyl-4,5-diméthylthiazole

C₉H₁₅NS

53503-84-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate,

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

53808-41-6

- 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid
(C₁₁H₂₀O₂.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique
(C₁₁H₂₀O₂.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
- 53515-73-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, polymer with 2-propenoic acid (C₁₂H₇F₁₅O₂.C₃H₄O₂)_x
Méthacrylate de 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyle polymérisé avec l'acide acrylique (C₁₂H₇F₁₅O₂.C₃H₄O₂)_x
- 53518-00-6**
1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, chloride
C₁₀H₁₆F₉N₂O₂S.Cl
Chlorure de triméthyl-3-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]propylammonium C₁₀H₁₆F₉N₂O₂S.Cl
- 53518-14-2**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)- C₁₂H₁₀F₃NO₂
7-(Diméthylamino)-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone C₁₂H₁₀F₃NO₂
- 53518-16-4**
2*H*-Pyrano[3,2-*g*]quinolin-2-one, 6,7,8,9-tetrahydro-4-(trifluoromethyl)- C₁₃H₁₀F₃NO₂
4-Trifluorométhyl-6,7,8,9-tétrahydro-2*H*-pyrano[3,2-*g*]quinoléin-2-one C₁₃H₁₀F₃NO₂
- 53520-67-5**
2,5-Furandione, 3-(eicosenyl)dihydro- C₂₄H₄₂O₃
Anhydride 3-éicosénylsuccinique C₂₄H₄₂O₃
- 53523-90-3**
Benzoic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]bis[6-hydroxy-5-methyl-, tetralium salt C₃₀H₂₄N₄O₁₂S₂.4Li
5,5'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)azo]]bis[3-méthylsalicylate] de tétralithium C₃₀H₂₄N₄O₁₂S₂.4Li
- 53529-03-6**
Aminolignin
Aminolignine
- 53531-11-6**
2-Naphthalenecarboxylic acid, phenylmethyl ester C₁₈H₁₄O₂
Naphthalène-2-carboxylate de benzyle C₁₈H₁₄O₂
- 53549-48-7**
2-Propenamide, polymer with ethenylmethylbenzene (C₉H₁₀.C₃H₅NO)_x
Acrylamide polymérisé avec le méthylstyrène (C₉H₁₀.C₃H₅NO)_x
- 53585-11-8**
Pental, 4-(4-methyl-3-cyclohexen-1-ylidène)-, (*E*)- C₁₂H₁₈O
(*E*)-4-(4-Méthylcyclohex-3-én-1-ylidène)pental C₁₂H₁₈O
- 53585-12-9**
Pental, 4-(4-methyl-3-cyclohexen-1-ylidène)-, (*Z*)- C₁₂H₁₈O
(*Z*)-4-(4-Méthylcyclohex-3-én-1-ylidène)pental C₁₂H₁₈O
- 53632-66-9**
Aluminum, bis(2-ethoxyethanolato-*O,O'*)(ethyl 3-oxobutanoato-*O',O''*)- C₁₄H₂₇AlO₇
Bis(2-éthoxyéthanolato-*O,O'*)(3-oxobutyrate d'éthyle-*O',O''*)aluminium C₁₄H₂₇AlO₇
- 53633-54-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, compd. with diethyl sulfate (C₈H₁₅NO₂.C₆H₉NO)_x.x C₄H₁₀O₄S
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec la 1-vinyl-2-pyrrolidone, composé avec le sulfate de diéthyle (C₈H₁₅NO₂.C₆H₉NO)_x.x C₄H₁₀O₄S
- 53637-25-5**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2-propanediol (2:1)
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (2:1) avec le propylène glycol
- 53679-54-2**
Hydrazine, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene (C₉H₆N₂O₂.H₄N₂)_x
Hydrazine polymérisée avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène (C₉H₆N₂O₂.H₄N₂)_x
- 53694-15-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with D-glucitol (6:1)
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₆H₁₄O₆
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éther (6:1) avec le D-glucitol (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₆H₁₄O₆
- 53723-45-8**
1-Cyclopentene-1-methanol, acetate C₈H₁₂O₂
Cyclopent-1-ène-1-méthanol, acétate C₈H₁₂O₂
- 53723-88-9**
Acetic acid, [(4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]- C₄H₄N₂O₂S₃
Acide [(4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acétique C₄H₄N₂O₂S₃
- 53740-05-9**
Dextrin, polymer with formaldehyde
Dextrine polymérisée avec le formaldéhyde
- 53746-22-8**
2-Propenoic acid, telomer with 1-dodecanethiol and 2-propenenitrile, potassium salt C₁₂H₂₆S.(C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.xK
Acide acrylique télomérisé avec le dodécane-1-thiol et l'acrylonitrile, sel de potassium C₁₂H₂₆S.(C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.xK
- 53767-93-4**
7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-, acetate C₁₂H₂₂O₂
Acétate de 2,6-diméthyl-7-én-2-yle C₁₂H₂₂O₂
- 53802-03-2**
C.I. Solvent Red 109
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Numbers, C.I. 13900 and C.I. 45170.
C.I. rouge solvant 109
Cette substance est identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 13900 and C.I. 45170.
- 53808-41-6**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x

53810-32-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

53810-32-5

Aluminum hydroxide sulfate ($\text{Al}_4(\text{OH})_6(\text{SO}_4)_3$)Al.HO.O₄S

Hexahydroxytris(sulfate) de tétraaluminium

Al.HO.O₄S

53814-86-1

Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)=ethoxy]ethoxy]ethyl ester C₁₆H₃₂O₆2-Éthylhexanoate de 2-[2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthyle C₁₆H₃₂O₆

53824-77-4

Decanoic acid, 1-methyl-, 1,2-ethanediyl ester

C₂₃H₄₄O₄Didécanoate de propylène C₂₃H₄₄O₄

53828-74-3

Morpholine, 4-(3-methyl-1-butenyl)- C₉H₁₇NO4-(3-Méthylbut-1-ényl)morpholine C₉H₁₇NO

53833-30-0

Oxazole, 2-ethyl-4,5-dimethyl- C₇H₁₁NO2-Éthyl-4,5-diméthylloxazole C₇H₁₁NO

53833-32-2

Oxazole, 4,5-dimethyl-2-propyl- C₈H₁₃NO4,5-Diméthyl-2-propyloxazole C₈H₁₃NO

53862-89-8

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(meth=yl)-1,2-ethanediyl]Diisocyanate de polyméthylène polyphénylène polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]

53879-54-2

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -[(1=oxo-2-propenyl)oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1)(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₅H₂₀O₆ α -Hydro- ω -(acryloyloxy)poly[oxy(méthyléthylène)], éther (3:1) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₅H₂₀O₆

53879-85-9

Ethanol, 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]bis-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene](C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₀H₁₄O₄.(C₄H₈O)_nH₂O)_x2,2'-(*p*-Phénylènedioxy)diéthanol polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₀H₁₄O₄.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

53880-05-0

Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,=3-trimethyl-, homopolymer (C₁₂H₁₈N₂O₂)_xIsocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle homopolymérisé (C₁₂H₁₈N₂O₂)_x

53880-86-7

Thioperoxydicarbonic diamide ([(H₂N)C(S)]₂S₂), diméthylidiphényl- C₁₆H₁₆N₂S₄Acide diméthylidiphénylthioperoxydicarbamique C₁₆H₁₆N₂S₄

53894-23-8

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, triisononyl ester

C₃₆H₆₀O₆

Benzène-1,2,4-tricarboxylate de triisononyle

C₃₆H₆₀O₆

53926-87-7

Benzoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:=1) C₇H₆O₂.C₄H₁₁NO₂Acide benzoïque, composé avec le 2,2'-imino-biséthanol (1:1) C₇H₆O₂.C₄H₁₁NO₂

53950-33-7

Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)amino]-4-methoxyphenyl]- C₁₈H₁₆BrN₇O₆*N*-[2-[2-Bromo-4,6-dinitrophénylazo]-5-[(2-cyanoéthyl)amino]-4-méthoxyphényl]acétamide C₁₈H₁₆BrN₇O₆

53956-04-0

 α -D-Glucopyranosiduronic acid, (3 β ,20 β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O- β -D-glucopyranuronosyl-, monoammonium salt C₄₂H₆₂O₁₆.H₃NGlycyrrhizate d'ammonium C₄₂H₆₂O₁₆.H₃N

53964-94-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[bis(1-methylpropyl)phenyl]- ω -hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₄H₂₂O α -(Di-*sec*-butylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₄H₂₂O

53980-88-4

2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4=hexyl- C₂₁H₃₆O₄Acide 5(ou 6)-carboxy-4-hexylcyclohex-2-én-1-octanoïque C₂₁H₃₆O₄

53988-10-6

2*H*-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-4(or 5)=methyl- C₈H₈N₂S1,3-Dihydro-4(ou-5)-méthyl-2*H*-benzimidazole-2=thione C₈H₈N₂S

54043-73-1

1-Cyclopentene-1-propanol, β ,2-dimethyl-5-(1-methyl-ethylethényl)-, acetate C₁₅H₂₄O₂Acétate de 5-isopropényl- β ,2-diméthylcyclopent-1-ène-1-propyle C₁₅H₂₄O₂

54060-15-0

Ethanol, 2,2'-(methylimino)bis-, hydrochloride

C₅H₁₃NO₂.ClH

2,2'-(Méthylimino)diéthanol, chlorhydrate

C₅H₁₃NO₂.ClH

54060-92-3

3*H*-Indolium, 2-[[[4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, methyl sulfate C₂₀H₂₄N₃O.CH₃O₄SSulfate de 2-[[[4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium et de méthyle C₂₀H₂₄N₃O.CH₃O₄S

54060-94-5

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride C₂₄H₂₈N₃.ClChlorure de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)éthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indoliumC₂₄H₂₈N₃.Cl

54076-97-0

Ethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, homopolymer (C₈H₁₆NO₂.Cl)_xChlorure de [2-(acryloyl)oxy]triméthylammonium homopolymérisé (C₈H₁₆NO₂.Cl)_x

54077-86-0

5,9,14,18-Anthrazinetetrol, 7,16-dichloro-6,15-dihydro-, tetrakis(hydrogen sulfate) (ester), tetrapotassium salt C₂₈H₁₆Cl₂N₂O₁₆S₄.4K

Tétrakis(sulfate) de tétrapotassium et de 7,16-dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrayle

C₂₈H₁₆Cl₂N₂O₁₆S₄.4K

54079-53-7

Propanedinitrile, [[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

54545-50-5

ethyl]ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]-
C₂₇H₃₁N₃O[[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-
méthylphényl]méthylène]malononitrile
C₂₇H₃₁N₃O

54079-60-6

Propanedinitrile, [[4-[[2-(2-cyclohexylphénoxy)=
éthyl]éthylamino]-2-methylphenyl]methylene]-
C₂₇H₃₁N₃O[[4-[[2-(2-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-
méthylphényl]méthylène]malononitrile
C₂₇H₃₁N₃O

54082-68-7

5,9-Undecadienal, 2,6,10-triméthyl- C₁₄H₂₄O
2,6,10-Triméthylundéca-5,9-diène C₁₄H₂₄O

54089-83-7

Benzenepentanenitrile, β-méthyl- C₁₂H₁₅N
3-Méthyl-5-phénylpentanenitrile C₁₂H₁₅N

54190-40-8

1,3-Benzenedicarboxylic acid, diméthyl ester, poly=
mer with diméthyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-
diméthyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol
(C₁₀H₁₀O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_xIsophtalate de diméthyle polymérisé avec le
téréphtalate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropan=
e-1,3-diol et l'éthylène glycol
(C₁₀H₁₀O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x

54193-36-1

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, homopolymer, sodium
salt (C₄H₆O₂)_x.xNa
Méthacrylate de méthyle homopolymérisé, sel de so=
dium (C₄H₆O₂)_x.xNa

54229-13-9

1-Propanaminium, N-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophe=
nyl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]-2-hydroxy-N,=
N-diméthyl-, chloride C₂₁H₂₉ClN₅O₃.ClChlorure de 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]=
phényl]éthylamino]éthyl](2-hydroxypropyl)=
diméthylammonium C₂₁H₂₉ClN₅O₃.Cl

54243-60-6

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-(4-me=
thoxyphénoxy)- C₂₁H₁₅NO₅1-Amino-4-hydroxy-2-(4-méthoxyphénoxy)anthra=
quinone C₂₁H₁₅NO₅

54261-67-5

Zinc, bis[O,O-bis(dodécylphényl) phosphorodithioa=
to-S,S']- C₇₂H₁₁₆O₄P₂S₄ZnBis(dithiophosphate) de zinc et de bis[bis(dodécylph=
ényle)] C₇₂H₁₁₆O₄P₂S₄Zn

54268-66-5

3H-Indolium, 2-[2-[4-(diméthylamino)phényl]ethe=
nyl]-1,3,3-triméthyl-, chloride C₂₁H₂₅N₂.Cl
Chlorure de 2-[2-[4-(diméthylamino)phényl]vinyl]-=
1,3,3-triméthyl-3H-indolium C₂₁H₂₅N₂.Cl

54300-08-2

Ethanone, 1-(3,5-diméthylpyrazinyl)- C₈H₁₀N₂O
1-(3,5-Diméthylpyrazinyl)éthan-1-one C₈H₁₀N₂O

54300-24-2

Ethanol, 2-amino-, acetate (salt) C₂H₇NO.C₂H₄O₂
Acétate de 2-hydroxyéthylammonium
C₂H₇NO.C₂H₄O₂

54305-97-4

Heptane, 1,1,3-triéthoxy- C₁₃H₂₈O₃
1,1,3-Triéthoxyheptane C₁₃H₂₈O₃

54305-98-5

Octane, 1,1,3-triéthoxy- C₁₄H₃₀O₃
1,1,3-Triéthoxyoctane C₁₄H₃₀O₃

54340-70-4

4-Heptenoic acid, éthyl ester, (E)- C₉H₁₆O₂
(E)-Hept-4-énoate d'éthyle C₉H₁₆O₂

54365-26-3

Hexanedioic acid, polymer with 2-éthyl-2-(hydroxy=
méthyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione
and (Z)-9-octadécenoic acid
(C₁₈H₃₄O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄)_xAcide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydrox=
yméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride phthalique
et l'acide oléique
(C₁₈H₃₄O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄)_x

54381-16-7

Ethanol, 2,2'-[(4-aminophényl)imino]bis-, sulfate (1:=
1) (salt) C₁₀H₁₆N₂O₂.H₂O₄SSulfate de (p-ammoniophényl)bis(2-hydroxyéthyl)=
ammonium C₁₀H₁₆N₂O₂.H₂O₄S

54384-48-4

Ethanol, 2,2',2''-[nitrilotris(2,1-ethanedioxy)]tris-
C₁₂H₂₇NO₆
2,2',2''-[Nitrilotris(éthane-2,1-dioxy)]triéthanol
C₁₂H₂₇NO₆

54386-22-0

Starch, 2-hydroxypropyl ether, acetate
Éther 2-hydroxypropylique de l'amidon, acétate

54410-94-5

Butanoic acid, 3-méthyl-, 3-méthyl-3-butenyl ester
C₁₀H₁₈O₂Isovalérate de 3-méthylbut-3-ényle C₁₀H₁₈O₂

54459-71-1

Hexane, 1-butoxy- C₁₀H₂₂O
1-Butoxyhexane C₁₀H₂₂O

54464-54-9

Ethanone, 1-[1,6-diméthyl-3-(4-méthyl-3-pente=
nyl)-3-cyclohexen-1-yl]- C₁₆H₂₆O
1-[1,6-Diméthyl-3-(4-méthylpent-3-ényl)-3-cyclo=
hexén-1-yl]éthan-1-one C₁₆H₂₆O

54464-57-2

Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra=
méthyl-2-naphthalényl)- C₁₆H₂₆O
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-
naphtyl)éthan-1-one C₁₆H₂₆O

54464-59-4

Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,5,5-tetra=
méthyl-2-naphthalényl)- C₁₆H₂₆O
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,5,5-tétraméthyl-2-
naphtyl)éthan-1-one C₁₆H₂₆O

54484-73-0

Hexane, 1-(1-éthoxyéthoxy)- C₁₀H₂₂O₂
1-(1-Éthoxyéthoxy)hexane C₁₀H₂₂O₂

54491-17-7

2(3H)-Benzofuranone, 3-éthylhexahydro-
C₁₀H₁₆O₂
3-Éthylhexahydro-3H-benzofuran-2-one
C₁₀H₁₆O₂

54515-77-4

Acetic acid, sec-octyl ester C₁₀H₂₀O₂
Acétate de sec-octyle C₁₀H₂₀O₂

54533-29-8

Piperidine, 1-(2-méthyl-1-oxo-2-butenyl)-
C₁₀H₁₇NO
1-(2-Méthyl-1-oxobut-2-ényl)pipéridine
C₁₀H₁₇NO

54545-50-5

2-Butenedioic acid (Z)-, monoéthyl ester, polymer
with ethene and méthyl 2-propénoate
(C₆H₈O₄.C₄H₆O₂.C₂H₄)_x

54546-26-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Maléate acide d'éthyle polymérisé avec l'éthylène et l'acrylate de méthyle (C₆H₈O₄.C₄H₆O₂.C₂H₄)_x

54546-26-8

1,3-Dioxane, 2-butyl-4,4,6-triméthyl- C₁₁H₂₂O₂

2-Butyl-4,4,6-triméthyl-1,3-dioxane C₁₁H₂₂O₂

54553-90-1

1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, compd. with 4,5-dihydro-2-phenyl-1*H*-imidazole (1:1)

C₁₀H₆O₈.C₉H₁₀N₂

Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique, composé avec le 4,5-dihydro-2-phényl-1*H*-imidazole (1:1)

C₁₀H₆O₈.C₉H₁₀N₂

54553-91-2

1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, compd. with 4,5-dihydro-2-phenyl-1*H*-imidazole (1:2)

C₁₀H₆O₈.2C₉H₁₀N₂

Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique, composé avec le 4,5-dihydro-2-phényl-1*H*-imidazole (1:2)

C₁₀H₆O₈.2C₉H₁₀N₂

54571-67-4

DL-Proline, 5-oxo-, monosodium salt C₅H₇NO₃.Na

5-Oxo-DL-prolinate de sodium C₅H₇NO₃.Na

54579-44-1

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)=phenol and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]

(C₁₅H₁₆O₂.C₁₀H₁₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol et le 4,4'-isopropylidènediphénol

(C₁₅H₁₆O₂.C₁₀H₁₄O.CH₂O)_x

54579-45-2

2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate

(C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acétate de vinyle, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylate d'éthyle

(C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

54612-40-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-acetyl-ω-(nonylphenoxy)- (C₂H₄O)_nC₁₇H₂₆O₂

α-Acétyle-ω-(nonylphénoxy)poly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₇H₂₆O₂

54626-91-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenol and ethenyl acetate

(C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄O)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'alcool vinylique et l'acétate de vinyle

(C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄O)_x

54682-74-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1-aziridineethanol, decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

(C₁₀H₁₈O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂.C₄H₉NO)_x

Acide isophthalique polymérisé avec le aziridine-1-éthanol, l'acide sébacique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

(C₁₀H₁₈O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂.C₄H₉NO)_x

54682-75-6

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]

(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle

(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

yméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

54692-77-2

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[1,1'-biphenyl]-4-yl ether

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono(biphényl-4-yl)ique)

54693-46-8

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl-, peroxide

Peroxyde de 4-hydroxy-4-méthylpentan-2-one

54771-30-1

Phosphorous acid, dinonylphenyl bis(nonylphenyl) ester C₅₄H₈₇O₃P

Phosphite de dinonylphényle et de bis(nonylphényle) C₅₄H₈₇O₃P

54783-36-7

2-Cyclohexen-1-one, 2-hydroxy-6-methyl-3-(1-methyl-2-ethyl)- C₁₀H₁₆O₂

2-Hydroxy-3-(isopropyl)-6-méthylcyclohex-2-én-1-one C₁₀H₁₆O₂

54797-78-3

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,6-hexanediol (C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₂)_x

Anhydride phtalique polymérisé avec l'hexane-1,6-diol (C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₂)_x

54804-85-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt C₃₆H₃₁N₉O₇S₂.2Na

4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3,3'-diméthyl[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium C₃₆H₃₁N₉O₇S₂.2Na

54814-64-1

2*H*-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-6-pentyl- C₁₀H₁₆O₂

5,6-Dihydro-6-pentyl-2*H*-pyran-2-one C₁₀H₁₆O₂

54815-13-3

Nonane, 1,1-diethoxy- C₁₃H₂₈O₂

1,1-Diéthoxynonane C₁₃H₂₈O₂

54827-17-7

[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl- C₁₆H₂₀N₂

3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine C₁₆H₂₀N₂

54830-47-6

Bisbenzothiazolo[3,2-*d*:2',3'-*g*][1,4]diazepin-12-ium, 13,14-dihydro-, bromide C₁₇H₁₃N₂S₂.Br

Bromure de 13,14-dihydrodibenzothiazolo[3,2-*d*:2',3'-*g*][1,4]diazépín-12-ium C₁₇H₁₃N₂S₂.Br

54830-99-8

4,7-Methano-1*H*-indenol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, acetate C₁₂H₁₆O₂

Acétate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indényle C₁₂H₁₆O₂

54847-34-6

Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer, 2-propenoate

2,2'-[Isopropylidènebis[(4,1-phénylénéoxy)méthylène=]]bis(oxirane) homopolymérisé, acrylate

54849-38-6

Acetic acid, 2,2',2''-[(methylstannylidyne)tris(thio)]-tris-, triisooctyl ester C₃₁H₆₀O₆S₃Sn

2,2',2''-[(Méthylstannylidyne)tris(thio)]triacétate de triisooctyle C₃₁H₆₀O₆S₃Sn

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

55253-28-6

54868-48-3

6,8-Nonadien-2-one, 8-méthyl-5-(1-méthylethyl)-,
(E)- $C_{13}H_{22}O$
(E)-5-Isopropyl-8-méthylnona-6,8-diène-2-one
 $C_{13}H_{22}O$

54889-48-4

Octane, 1,1-diéthoxy- $C_{12}H_{26}O_2$
1,1-Diéthoxyoctane $C_{12}H_{26}O_2$

54897-59-5

DL-Alanine, 3-amino-, monohydrochloride
 $C_3H_8N_2O_2.ClH$
Acide (\pm)-2,3-diaminopropionique, chlorhydrate
 $C_3H_8N_2O_2.ClH$

54910-07-5

Formaldehyde, polymer with 2-aminoethanol and
(chlorométhyl)oxirane
($C_3H_5ClO.C_2H_7NO.CH_2O$)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le 2-aminoéthanol et
le (chlorométhyl)oxirane
($C_3H_5ClO.C_2H_7NO.CH_2O$)_x

54947-74-9

Octanoic acid, 4-méthyl- $C_9H_{18}O_2$
Acide 4-méthyl-octanoïque $C_9H_{18}O_2$

54954-83-5

2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-iso-
cyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol]
($C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_3$)_x
Oxépan-2-one polymérisée avec le diisocyanate de 4,=
4'-méthylènedicyclohexyle et le 2,2'-oxydiéthanol
($C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_3$)_x

54954-84-6

2-Oxepanone, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyan-
atométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane and 2,2'-
oxybis[ethanol] ($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_3$)_x
Oxépan-2-one polymérisée avec l'isocyanate de 3-iso-
cyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le 2,=
2'-oxydiéthanol ($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_3$)_x

54957-02-7

2-Butanol, 3-[(2-mercapto-1-méthylpropyl)thio]-
 $C_8H_{18}OS_2$
3-[(2-Mercapto-1-méthylpropyl)thio]butan-2-ol
 $C_8H_{18}OS_2$

54968-01-3

Iridium hydroxide ($Ir(OH)_3$) H_3IrO_3
Hydroxyde d'iridium [$Ir(OH)_3$] H_3IrO_3

54970-72-8

Benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, mon-
osodium salt $C_6H_4Cl_2O_4S.Na$
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzènesulfonate de sodium
 $C_6H_4Cl_2O_4S.Na$

54972-97-3

1-Pentanol, méthyl- $C_6H_{14}O$
Méthylpentan-1-ol $C_6H_{14}O$

54975-10-9

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, oxiranylméthyl ester,
polymer with 1,1-dichloroéthène and méthyl 2-
propenoate ($C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_2Cl_2$)_x
Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec le 1,1-
dichloroéthylène et l'acrylate de méthyle
($C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_2Cl_2$)_x

54982-83-1

1,4-Dioxacyclohexadécane-5,16-dione $C_{14}H_{24}O_4$
1,4-Dioxacyclohexadécane-5,16-dione $C_{14}H_{24}O_4$

54991-58-1

Aluminum chromium oxide
Oxyde d'aluminium et de chrome

55050-40-3

6-Octenal, 7-méthyl-3-méthylène- $C_{10}H_{16}O$
7-Méthyl-3-méthylèneoct-6-éнал $C_{10}H_{16}O$

55066-48-3

Benzenepentanol, γ -méthyl- $C_{12}H_{18}O$
3-Méthyl-5-phénylpentanol $C_{12}H_{18}O$

55066-53-0

9-Octadécenoic acid, 12-hydroxy-, ethyl ester, [*R*-
(Z)]- $C_{20}H_{38}O_3$
(*R*)-12-Hydroxyoléate d'éthyle $C_{20}H_{38}O_3$

55066-54-1

Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-triméthyl-, benzoate
 $C_{17}H_{22}O_2$
Benzoate de 3,3-diméthyl-8,9-dinorbornan-2-yle
 $C_{17}H_{22}O_2$

55066-56-3

Butanoic acid, 3-méthyl-, 4-méthylphényl ester
 $C_{12}H_{16}O_2$
Isovalérate de *p*-tolyle $C_{12}H_{16}O_2$

55126-40-4

Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, dioctadeca-
noate
Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, distéarate

55150-29-3

1-Naphthalenecarbonyl chloride, 2-éthoxy-
 $C_{13}H_{11}ClO_2$
Chlorure de 2-éthoxynaphtalène-1-carbonyl
 $C_{13}H_{11}ClO_2$

55157-25-0

Ethene, bromotrifluoro-, homopolymer (C_2BrF_3)_x
Bromotrifluoroéthylène homopolymérisé (C_2BrF_3)_x

55172-98-0

Neodecanoic acid, barium salt $C_{10}H_{20}O_2.1/2Ba$
Néodécanoate de baryum $C_{10}H_{20}O_2.1/2Ba$

55185-45-0

Formaldehyde, polymer with ammonia, 2-méthylphe-
nol and phenol ($C_7H_8O.C_6H_6O.CH_2O.H_3N$)_x
Formaldéhyde polymérisé avec l'ammoniac, l'*o*-crésol
et le phénol ($C_7H_8O.C_6H_6O.CH_2O.H_3N$)_x

55199-96-7

Ethanol, homopolymer, ester with boric acid (H_3BO_3)
Éthanol homopolymérisé, ester avec l'acide borique

55206-48-9

Octadécanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with oxirane
($C_{18}H_{36}O_3.C_2H_4O$)_x
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque polymérisé avec
l'oxirane ($C_{18}H_{36}O_3.C_2H_4O$)_x

55231-08-8

1,4-Benzenedicarboxylic acid, diméthyl ester, poly-
mer with 1,4-butanediol and hexanedioic acid
($C_{10}H_{10}O_4.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2$)_x
Téréphthalate de diméthyle polymérisé avec le bu-
tane-1,4-diol et l'acide adipique
($C_{10}H_{10}O_4.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2$)_x

55249-73-5

Benzene, 1-(éthoxyméthyl)-4-méthoxy- $C_{10}H_{14}O_2$
p-(Éthoxyméthyl)anisole $C_{10}H_{14}O_2$

55252-53-4

Acetamide, *N*-[2-[(2-cyano-6-iodo-4-nitrophenyl)-
azo]-5-(diéthylamino)phényl]- $C_{19}H_{19}IN_6O_3$
N-[2-[2-Cyano-6-iodo-4-nitrophénylazo]-5-
(diéthylamino)phényl]acétamide $C_{19}H_{19}IN_6O_3$

55253-28-6

Cyclopentanecarboxaldehyde, 2-méthyl-5-(1-méthyl-
éthényle)-, [*1R*-(1 α ,2 α ,5 α)]- $C_{10}H_{16}O$
[*1R*-(1 α ,2 α ,5 α)]-5-Isopropényl-2-méthylcyclopentan-
ecarbaldehyde $C_{10}H_{16}O$

55281-26-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

55281-26-0

Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)-azo]phenyl]ethylamino]- $C_{17}H_{15}Br_2N_5O_2$
 3-[[4-[2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]éthylamino]propionitrile $C_{17}H_{15}Br_2N_5O_2$

55290-62-5

Benzenesulfonamide, 4-[(1-butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)-azo]-*N*-(2-ethylhexyl)- $C_{25}H_{35}N_5O_4S$
 4-[(1-Butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-3-pyridyl)azo]-*N*-(2-éthylhexyl)-benzènesulfonamide $C_{25}H_{35}N_5O_4S$

55290-64-7

1,4-Dithiin, 2,3-dihydro-5,6-dimethyl-, 1,1,4,4-tetra-oxide $C_6H_{10}O_4S_2$
 1,1,4,4-Tétraoxyde de 2,3-dihydro-5,6-diméthyl-1,4-dithiine $C_6H_{10}O_4S_2$

55295-98-2

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH_4)Cl) and formaldehyde ($C_2H_4N_4.CH_2O.ClH_4N$)_x
 Cyanoguanidine polymérisée avec le chlorure d'ammonium ((NH_4)Cl) et le formaldéhyde ($C_2H_4N_4.CH_2O.ClH_4N$)_x

55348-77-1

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with form=aldehyde and urea ($CH_4N_2O.CH_2O.H_2O_3S.Na$)_x
 Sulfite monosodique polymérisé avec le formaldéhyde et l'urée ($CH_4N_2O.CH_2O.H_2O_3S.Na$)_x

55353-02-1

Chromium copper iron oxide ($Cr_2CuFe_2O_7$)
 Heptaoxyde de dichrome de cuivre et de fer $Cr_2CuFe_2O_7$

55406-53-6

Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester $C_8H_{12}INO_2$
 Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle $C_8H_{12}INO_2$

55418-52-5

2-Butanone, 4-[(1,3-benzodioxol-5-yl)-] $C_{11}H_{12}O_3$
 4-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-one $C_{11}H_{12}O_3$

55425-23-5

Benzothiazolium, 5-chloro-2-[[5-chloro-3-(3-sulfo=propyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-3-(3=sulfo=propyl)-, hydroxide, inner salt, compd. with *N,N*-diethylethanamine (1:1) $C_{21}H_{20}Cl_2N_2O_6S_4.C_6H_{15}N$
 Hydrogène-5-chloro-2-[[5-chloro-3-(3-sulfonatopropyl)-3*H*-benzothiazol-2-ylidène]méthyl]-3-(3=sulfonatopropyl)benzothiazolium, composé avec la triéthylamine (1:1) $C_{21}H_{20}Cl_2N_2O_6S_4.C_6H_{15}N$

55447-58-0

Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-1,3-iso=benzofurandione and 1,6-hexanediol ($C_8H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4$)_x
 Acide adipique polymérisé avec l'anhydride cyclohex=ane-1,2-dicarboxylique et l'hexane-1,6-diol ($C_8H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4$)_x

55462-82-3

2-Propenoic acid, polymer with diethenylbenzene, sodium salt ($C_{10}H_{10}.C_3H_4O_2$)_x.xNa
 Acide acrylique polymérisé avec le divinylbenzène, sel de sodium ($C_{10}H_{10}.C_3H_4O_2$)_x.xNa

55470-69-4

Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, compd. with *N,N*=dimethyl-1,3-propanediamine (1:1)

$C_{18}H_{30}O_3S.C_5H_{14}N_2$
p-Dodécylbenzènesulfonique, composé (1:1) avec la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine $C_{18}H_{30}O_3S.C_5H_{14}N_2$

55478-72-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz=enedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 1,2,3-pro=panetriol ($C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2$)_x
 Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphtalique l'éthylèneglycol et le glycérol ($C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2$)_x

55492-52-9

Phenol, 2,2'-methylenebis-, polymer with (chloro=methyl)oxirane ($C_{13}H_{12}O_2.C_3H_5ClO$)_x
 2,2'-Méthylenediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane ($C_{13}H_{12}O_2.C_3H_5ClO$)_x

55511-33-6

Bicyclo[3.1.1]heptane-1-thiol, 2,6,6-trimethyl- $C_{10}H_{18}S$
 2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-1-thiol $C_{10}H_{18}S$

55514-48-2

2-Butenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester $C_7H_{12}O_2$
 2-Méthyl-2-buténoate d'éthyle $C_7H_{12}O_2$

55546-21-9

2-Propanol, 1-(hexyloxy)- $C_9H_{20}O_2$
 1-(Hexyloxy)propan-2-ol $C_9H_{20}O_2$

55546-22-0

2-Propanol, 1-[2-[2-(hexyloxy)-1-methylethoxy]-1=methylethoxy]- $C_{15}H_{32}O_4$
 1-[2-[2-(Hexyloxy)-1-isopropoxy]-1-méthyléthoxy]=propan-2-ol $C_{15}H_{32}O_4$

55546-23-1

4,7,10,13-Tetraoxanonadecan-2-ol, 5,8,11-trimethyl- $C_{18}H_{38}O_5$
 5,8,11-Triméthyl-4,7,10,13-Tétraoxanonadécan-2-ol $C_{18}H_{38}O_5$

55546-24-2

4,7,10,13,16-Pentaoxadocosan-2-ol, 5,8,11,14-tetra=methyl- $C_{21}H_{44}O_6$
 5,8,11,14-Tetraméthyl-4,7,10,13,16-pentaoxadocosan-2-ol $C_{21}H_{44}O_6$

55566-30-8

Phosphonium, tetrakis(hydroxymethyl)-, sulfate (2:1) (salt) $C_4H_{12}O_4P.1/2O_4S$
 Sulfate de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium(1:2) $C_4H_{12}O_4P.1/2O_4S$

55589-62-3

1,2,3-Oxathiazin-4(3*H*)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt $C_4H_5NO_4S.K$
 2,2-Dioxyde de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazin-4(3*H*)-one, sel de potassium $C_4H_5NO_4S.K$

55590-83-5

Pentanoic acid, 2-methylbutyl ester $C_{10}H_{20}O_2$
 Valérate de 2-méthylbutyle $C_{10}H_{20}O_2$

55619-18-6

Ethanol, 2,2'-[[4-[(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)azo]=phenyl]imino]bis-, diacetate (ester) $C_{20}H_{20}Br_2N_4O_6$
 Diacétate de 2,2'-[[4-[(2,6-dibromo-4-nitrophénylazo)=phényl]imino]diéthyle $C_{20}H_{20}Br_2N_4O_6$

55636-09-4

1,3-Propanediaminium, 2-hydroxy-*N,N,N,N,N,N*=hexaméthyl-, dichloride $C_9H_{24}N_2O.2Cl$
 Dichlorure de (2-hydroxytriméthylène)bis(triméthyl=ammonium) $C_9H_{24}N_2O.2Cl$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

55873-95-5

55636-48-1

2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane



Oxépan-2-one polymérisée avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle




55636-50-5

Hexanedioic acid, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxybis[ethanol]




Acide adipique polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le 2,2'-oxydiéthanol



55700-14-6

Cyclohexanobutanoic acid, cadmium salt




Bis(4-cyclohexylbutyrate) de cadmium




55704-78-4

1,4-Dithiane-2,5-diol, 2,5-dimethyl-




2,5-Diméthyl-1,4-dithiane-2,5-diol




55708-87-7

Ethanol, 2-[1-methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethoxy]-



2-[1-Méthyl-1-(4-méthyl-3-cyclohexén-1-yl)éthoxy]éthanol



55719-85-2

2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester, (E)-




2-Méthylcrotonate de phénéthyle




55722-59-3

3,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-



3,7-Diméthyl-3,6-octadiénal




55751-54-7

Benzenamine, 2-(1-methylpropyl)-




2-sec-Butylaniline




55764-18-6

1,5-Methano-3H-cyclopent[c]oxepin-3-one, octahydro-




Octahydro-1,5-méthano-3H-cyclopent[c]oxépin-3-one



55764-22-2

Ethanethioic acid, S-(2,5-dimethyl-3-furanyl) ester




Éthanethioate de S-(2,5-diméthyl-3-furyle)




55764-23-3

3-Furanthiol, 2,5-dimethyl-




2,5-Diméthylfuran-3-thiol




55764-25-5

Ethanethioic acid, S-(2-methyl-3-furanyl) ester




Éthanethioate de S-(2-méthyl-3-furyle)




55764-28-8

Butanethioic acid, 3-methyl-, S-(2,5-dimethyl-3-furanyl) ester




3-Méthylbutanethioate de S-(2,5-diméthyl-3-furyle)



55772-47-9

1,3-Benzenediamine, 4,4'-[(4-methyl-1,3-phenylene)-bis(azo)]bis[6-methyl-, acetate




Acétate de 4,4'-[(4-méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]-bis[6-méthylbenzène-1,3-diammonium] (4:1)



55794-20-2

Butanoic acid, 3,3-bis[(1,1-dimethylethyl)dioxy]-, ethyl ester



3,3-[Bis(tert-butyl)dioxy]butyrate d'éthyle




55798-23-7

1H-Carbazolium, 9-[(5-chloro-1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-2,3,4,9a,9b-hexahydro-, chloride



Chlorure de 9-[(5-chloro-1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2H-indol-2-ylidène)éthylidène]-2,3,4,9a,9b-hexahydro-1H-carbazolium



55809-98-8

Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium



Bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium



55818-57-0

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propenoate


4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, acrylate

55819-53-9

Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with N-[3-(dimethylamino)propyl]octadecanamide (1:1)




Lactate de diméthyl[(3-stéaroylamino)propyl]ammonium




55837-30-4

L-Lysine, mono[2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylate]



Mono[2-(3-chloro-2-méthylanilino)pyridine-3-carboxylate] de L-lysine



55840-82-9

C.I. Basic Blue 3

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 51004.

C.I. bleu basique 3


Cette substance est identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 51004.

55845-06-2

Formaldehyde, polymer with nonylphenol and oxirane




Formaldéhyde polymérisé avec le nonylphénol et l'oxirane




55854-33-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate



Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le styrène et le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle



55873-95-5

2H-Pyran, 3,6-dihydro-4-(4-methyl-3-pentenyl)-



4-(4-Méthylpent-3-ényl)-3,6-dihydro-2H-pyrane



55911-29-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

55911-29-0

1*H*-Benzimidazolium, 2-(6-methoxy-2-benzofuran-1-yl)-1,3-dimethyl-5-(methylsulfonyl)-, methyl sulfate $C_{19}H_{19}N_2O_4S.CH_3O_4S$
 Sulfate de 2-(6-méthoxybenzofuran-2-yl)-1,3-diméthyl-5-(méthylsulfonyl)-1*H*-benzimidazolium et de méthyle $C_{19}H_{19}N_2O_4S.CH_3O_4S$

55915-70-3

2-Octene, 8-methoxy-2,6-dimethyl- $C_{11}H_{22}O$
 8-Méthoxy-2,6-diméthyl-2-ène $C_{11}H_{22}O$

55947-46-1

2-Propyne-1-sulfonic acid, sodium salt $C_3H_4O_3S.Na$
 2-Propyne-1-sulfonate de sodium $C_3H_4O_3S.Na$

55952-31-3

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-(methylamino)ethyl]- ω -[2-(methylamino)ethoxy]- $(C_2H_4O)_nC_6H_{16}N_2O$
 α -[2-(Méthylamino)éthyl]- ω -[2-(méthylamino)éthoxy]poly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_6H_{16}N_2O$

55954-19-3

1*H*-Azepine-1-carboxamide, *N*-[3-[[[(hexahydro-2-oxo-1*H*-azepin-1-yl)carbonyl]amino]methyl]-3,5,5-triméthylcyclohexyl]hexahydro-2-oxo- $C_{24}H_{40}N_4O_4$
 Hexahydro-*N*-[3-[[[(hexahydro-2-oxo-1*H*-azépin-1-yl)carbonyl]amino]méthyl]-3,5,5-triméthylcyclohexyl]-2-oxo-1*H*-azépine-1-carboxamide $C_{24}H_{40}N_4O_4$

55963-27-4

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, didocosa-
 noate
 Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, didocosa-
 noate

55963-33-2

Starch, hydrogen phosphate
 Hydrogénophosphate d'amidon

55987-49-0

Ethanone, 1-(6,6,9-trimethyl-2-methylene-4,8-cycloundécadien-1-yl)- $C_{17}H_{26}O$
 1-(6,6,9-Triméthyl-2-méthylène-cycloundéca-4,8-dièn-1-yl)éthan-1-one $C_{17}H_{26}O$

55989-05-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x.H_3N$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle, sel d'ammonium $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x.H_3N$

55993-98-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

56001-43-5

1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, [S-(Z)]- $C_{17}H_{28}O_2$
 Acétate de (\pm)-nérolidyle $C_{17}H_{28}O_2$

56002-14-3

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxoisooctadecyl)- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O_2$
 α -Isostéaroyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O_2$

56011-02-0

Benzene, [2-(3-methylbutoxy)ethyl]- $C_{13}H_{20}O$
 Oxyde d'isopentyle et de phénéthyle $C_{13}H_{20}O$

56025-96-8

[1,1'-Bicyclohexyl]one $C_{12}H_{20}O$
 Cyclohexylcyclohexanone $C_{12}H_{20}O$

56057-93-3

Pyridine, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- $C_9H_{11}N$
 5-Isopropényl-2-méthylpyridine $C_9H_{11}N$

56058-69-6

Furan, tetrahydro-2,2-dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)-, (E)- $C_{10}H_{18}O$
 (E)-Tétrahydro-2,2-diméthyl-5-(1-méthyl-1-propényl)furane $C_{10}H_{18}O$

56058-70-9

Furan, tetrahydro-2,2-dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)-, (Z)- $C_{10}H_{18}O$
 (Z)-Tétrahydro-2,2-diméthyl-5-(1-méthyl-1-propényl)furane $C_{10}H_{18}O$

56090-69-8

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoacetate, 2-propenyl ether
 Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, monoacétate, éther allylique

56105-46-5

1,6-Decadien-3-ol, 3,7,9-trimethyl- $C_{13}H_{24}O$
 3,7,9-Triméthyl-déca-1,6-dièn-3-ol $C_{13}H_{24}O$

56107-04-1

Benzenepropanol, 4-(1,1-dimethylethyl)- β -methyl- $C_{14}H_{22}O$
 3-(*p*-*tert*-Butylphényl)-2-méthylpropanol $C_{14}H_{22}O$

56125-08-7

Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]azo]- $C_{17}H_{19}Cl_2N_3O_3S$
 Acide 2,5-dichloro-4-[[4-(diéthylamino)-*o*-tolyl]azo]benzènesulfonique $C_{17}H_{19}Cl_2N_3O_3S$

56134-03-3

1,8,11-Heptadecatriene, (Z,Z)- $C_{17}H_{30}$
 (Z,Z)-Heptadéca-1,8,11-triène $C_{17}H_{30}$

56134-05-5

4-Hexenal, 2-ethenyl-2,5-dimethyl- $C_{10}H_{16}O$
 2,5-Diméthyl-2-vinylhex-4-éнал $C_{10}H_{16}O$

56136-14-2

9,10-Anthracenedione, 1,4,4a,9a-tetrahydro- $C_{14}H_{12}O_2$
 1,4,4a,9a-Tétrahydroanthraquinone $C_{14}H_{12}O_2$

56172-46-4

2-Butenoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (?*E*)- $C_{14}H_{22}O_2$
 2-Buténoate de (?*E*)-3,7-diméthyl-2,6-octadiényle $C_{14}H_{22}O_2$

56189-09-4

Lead, bis(octadecanoato)dioxodi- $C_{36}H_{70}O_6Pb_2$
 Dioxobis(stéarato)diplombe $C_{36}H_{70}O_6Pb_2$

56207-34-2

Benzene, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[4-methoxy- $C_{15}H_{16}O_4$
 4,4'-[Méthylènebis(oxy)]dianisole $C_{15}H_{16}O_4$

56208-99-2

Aluminum, bis(2-ethylhexanoato-*O*)(2-propanolato)- $C_{19}H_{37}AlO_5$
 Bis(2-éthylhexanoato-*O*)(propan-2-olato)aluminium $C_{19}H_{37}AlO_5$

56211-60-0

Potassium titanium fluoride
 Fluorure de potassium et de titane

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

56548-64-2

56237-74-2

Aluminum, (2-ethylhexanoato-*O*)oxo-, homopolymer
(C₈H₁₅AlO₃)_x
(2-Éthylhexanoato-*O*)oxoaluminium homopolymérisé
(C₈H₁₅AlO₃)_x

56266-32-1

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxy=
methyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol
(C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄)_x
Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydrox=
yméthyl)propane-1,3-diol et l'hexane-1,6-diol
(C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄)_x

56289-76-0

Methanol, [2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]- C₉H₂₀O₄
[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]méthanol C₉H₂₀O₄

56307-70-1

Benzenediazonium, 2-methoxy-4-nitro-, salt with
naphthalenedisulfonic acid (2:1)
C₁₀H₆O₆S₂.2C₇H₆N₃O₃
Naphthalènedisulfonate de bis(2-méthoxy-4-nitro=
benzènediazonium) C₁₀H₆O₆S₂.2C₇H₆N₃O₃

56329-67-0

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-bu=
tadiene, 1,1-dichloroethene and ethenylbenzene
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₂H₂Cl₂)_x
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta=
1,3-diène, le 1,1-dichloroéthylène et le styrène
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₂H₂Cl₂)_x

56358-09-9

2-Naphthalenamine, *N*-(2-ethylhexyl)-1-[[2-meth=
yl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-
C₃₂H₃₇N₅
N-(2-Éthylhexyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)=
]azo]phényl]azo]naphtalène-1-amine C₃₂H₃₇N₅

56372-23-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl[(tridecafluoro=
hexyl)sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy-
(C₂H₄O)_nC₁₀H₁₀F₁₃NO₃S
α-[2-[Éthyl(perfluorohexylsulfonyl)amino]éthyl]-ω-
hydroxy poly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₁₀H₁₀F₁₃NO₃S

56375-79-2

1-Butanaminium, *N,N*-dibutyl-*N*-methyl-, chloride
C₁₃H₃₀N.Cl

Chlorure de tributylméthylammonium C₁₃H₃₀N.Cl

56385-15-0

Oxiranone, methylene-, homopolymer (C₃H₂O₂)_x
Méthylénoxiranone homopolymérisé (C₃H₂O₂)_x

56385-39-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-
propenoate and 2-propenoic acid
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, le styrène, le méthacrylate de méthyle et
l'acide acrylique
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

56388-43-3

Butanedioic acid, sulfo-, C-[2-[2-[(1-oxo-9-octade=
cenyl)amino]ethoxy]ethyl] ester, disodium salt
C₂₆H₄₇NO₉S.2Na
Sulfonatosuccinate de disodium et de C-[2-[2-[(1-
oxooctadéc-9-ényl)amino]éthoxy]éthyle]
C₂₆H₄₇NO₉S.2Na

56388-96-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(tri=
decyloxy)- (C₂H₄O)_nC₁₅H₃₀O₃

α-(Carboxyméthyl)-ω-(tridécyloxy)poly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₁₅H₃₀O₃

56423-40-6

Butanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester
C₁₂H₁₆O₂

2-Méthylbutyrate de benzyle C₁₂H₁₆O₂

56438-09-6

1,1-Heptanediol, diacetate C₁₁H₂₀O₄
Diacétate d'heptylidène C₁₁H₂₀O₄

56443-89-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl
2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-
2-propenoate (C₂₂H₄₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate
de méthyle et le méthacrylate d'octadécyle
(C₂₂H₄₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

56448-49-8

Benzenesulfonic acid, methyloctadecyl- C₂₅H₄₄O₃S
Acide méthyloctadécylbenzènesulfonique
C₂₅H₄₄O₃S

56449-05-9

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with
D-glucitol (6:1)
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (6:1)
avec le D-glucitol

56449-46-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, (Z)-
9-octadecenoate
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), oléate

56454-15-0

Benzenebutanoic acid, γ-bromo-, ethyl ester
C₁₂H₁₅BrO₂

4-Bromo-4-phénylbutyrate d'éthyle C₁₂H₁₅BrO₂

56479-63-1

Benzaldehyde, 3-bromo-4-(diméthylamino)-
C₉H₁₀BrNO
3-Bromo-4-(diméthylamino)benzaldéhyde
C₉H₁₀BrNO

56486-58-9

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxy=
methyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione
and 1,2-propanediol
(C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydrox=
yméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride phtalique
et le propylèneglycol
(C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x

56524-77-7

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4,5-dihydroxy-8-
(méthylamino)- C₁₅H₁₂N₂O₄
1-Amino-4,5-dihydroxy-8-(méthylamino)anthraqui=
none C₁₅H₁₂N₂O₄

56532-53-7

Acetamide, *N*-[2-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)azo]-
5-(dipropylamino)phenyl]- C₂₂H₂₃N₇O₃
N-[2-[(2,6-Dicyano-4-nitrophényl)azo]-5-(dipropy=
lamino)phényl]acétamide C₂₂H₂₃N₇O₃

56539-66-3

1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl- C₆H₁₄O₂
3-Méthoxy-3-méthylbutan-1-ol C₆H₁₄O₂

56548-64-2

Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-
5-(diéthylamino)-4-méthoxyphényl]-
C₁₉H₂₁BrN₆O₆
N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-
(diéthylamino)-4-méthoxyphényl]acétamide
C₁₉H₂₁BrN₆O₆

56602-33-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

56602-33-6

Phosphorus(1+), (1-hydroxy-1*H*-benzotriazolato-*O*)= tris(*N*-methylmethanaminato)-, (*T*-4)-, hexafluorophosphate(1-) $C_{12}H_{22}N_6OP.F_6P$

Hexafluorophosphate de tri(diméthylamino)benzo= triazol-1-yloxyphosphonium $C_{12}H_{22}N_6OP.F_6P$

56602-86-9

1,3-Butanediol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)

$(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$

Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxy= poly(oxybutane-1,4-diyle)

$(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$

56606-79-2

1-Decen-3-one $C_{10}H_{18}O$

Déc-1-én-3-one $C_{10}H_{18}O$

56619-23-9

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, polymer with formaldehyde and urea $(C_6H_6O_4S.CH_4N_2O.CH_2O.Na)_x$

Acide hydroxybenzènesulfonique, sel monosodique polymérisé avec le formaldéhyde et l'urée $(C_6H_6O_4S.CH_4N_2O.CH_2O.Na)_x$

56631-89-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate $(C_{22}H_{42}O_2.C_{16}H_{30}O_2)_x$

Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le méthacrylate d'octadécyle $(C_{22}H_{42}O_2.C_{16}H_{30}O_2)_x$

56639-50-0

Aluminum, bis(decanoato-*O*)hydroxy- $C_{20}H_{39}AlO_5$

Bis(décanoato-*O*)hydroxyaluminium $C_{20}H_{39}AlO_5$

56641-05-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxo-2-propenyl)- ω = phenoxy- $(C_2H_4O)_nC_9H_8O_2$

α -Acryloyl- ω -phénoxy poly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_9H_8O_2$

56683-54-6

11-Hexadecen-1-ol, (*Z*)- $C_{16}H_{32}O$

(*Z*)-Hexadéc-11-én-1-ol $C_{16}H_{32}O$

56718-71-9

Phenol, 4-(2-methoxyethyl)- $C_9H_{12}O_2$

p-(2-Méthoxyéthyl)phénol $C_9H_{12}O_2$

56731-02-3

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with β -D-fructofuranosyl α -D-glucopyranoside and 1,2,3-propanetriol

α -Hydro- ω -hydroxypoly(méthyléthylène)], éther avec l' α -D-glucopyranoside de β -D-fructofuranosyle et le glycérol

56744-47-9

Phosphonic acid, [1,6-hexanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis-, sodium salt $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4.xNa$

Acide [hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(méthylène)]]= tétrakisphosphonique, sel de sodium $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4.xNa$

56767-18-1

2,6-Octadienal, (*E,E*)- $C_8H_{12}O$

(2*E*,6*E*)-2,6-Octadiénal $C_8H_{12}O$

56773-42-3

Ethanaminium, *N,N,N*-triethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) $C_8H_{20}N.C_8F_{17}O_3S$

Heptadécafluorooctanesulfonate de tétraéthylammonium $C_8H_{20}N.C_8F_{17}O_3S$

56780-58-6

Starch, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride

Éther 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique d'amidon, chlorure

56790-24-0

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with α -phosphono- ω -(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) (2:1) $C_6H_{15}NO_3.1/2(C_2H_4O)_nC_{15}H_{25}O_4P$

2,2',2''-Nitrilotriéthanol, composé avec l' α -phosphono- ω -(nonylphénoxy)poly(oxyéthylène) $C_6H_{15}NO_3.1/2(C_2H_4O)_nC_{15}H_{25}O_4P$

56797-01-4

Hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium(3+) salt

$C_8H_{16}O_2.1/3Ce$

Tris(2-éthylhexanoate) de cérium $C_8H_{16}O_2.1/3Ce$

56803-37-3

Phosphoric acid, (1,1-dimethylethyl)phenyl diphenyl ester $C_{22}H_{23}O_4P$

Phosphate de *tert*-butylphényle et de diphényle $C_{22}H_{23}O_4P$

56815-45-3

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2= dimethyl-1,3-propanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]

$(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_2)_x$

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle

$(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_2)_x$

56816-40-1

2*H*-Isoindole-2-acetic acid, 1,3-dihydro- α -[3-[(4-nitrophenyl)amino]-3-oxopropyl]-1,3-dioxo-, (*S*)- $C_{19}H_{15}N_3O_7$

Acide (*S*)-*p*-nitro-2-phthalimidoglutaranilique $C_{19}H_{15}N_3O_7$

56819-40-0

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium

$C_{32}H_{21}CrN_{10}O_{11}S.2Na$

[2-Hydroxy-3(méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonato(3-)] [4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] = chromate(2-) de disodium

$C_{32}H_{21}CrN_{10}O_{11}S.2Na$

56863-02-6

9,12-Octadecadienamide, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-, (*Z,Z*)- $C_{22}H_{41}NO_3$

(9*Z*,12*Z*)-*N,N*-Bis(2-hydroxyéthyl)octadéca-9,12= dién-1-amide $C_{22}H_{41}NO_3$

56922-74-8

Pentanoic acid, 2'-hexenyl ester, (*E*)- $C_{11}H_{20}O_2$

Valérate de (*E*)-hex-2-ényle $C_{11}H_{20}O_2$

56922-80-6

3-Hexen-1-ol, formate, (*E*)- $C_7H_{12}O_2$

Formiate de (*E*)-hex-3-ényle $C_7H_{12}O_2$

56922-82-8

Hexanoic acid, 3-hexenyl ester, (*E*)- $C_{12}H_{22}O_2$

Hexanoate de (*E*)-hex-3-ényle $C_{12}H_{22}O_2$

56932-43-5

5-Quinolinesulfonic acid, 8-hydroxy-7-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, disodium salt $C_{19}H_{13}N_3O_7S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

57138-85-9

8-Hydroxy-7-[(6-sulfonato-2-naphtyl)azo]qui-
noline-5-sulfonate de disodium
 $C_{19}H_{13}N_3O_7S_2 \cdot 2Na$

56932-45-7

1,3-Propanediol, 2-[(2-amino-4-nitrophenyl)ami-
no]-2-(hydroxyméthyl)- $C_{10}H_{15}N_3O_5$
2-[(2-Amino-4-nitrophényl)amino]-2-(hydrox-
yméthyl)propane-1,3-diol $C_{10}H_{15}N_3O_5$

56935-85-4

1*H*-1,2,4-Triazolium, 3-[[4-(diéthylamino)phényl]-
azo]-1,4-diméthyl-, méthyl sulfate
 $C_{14}H_{21}N_6 \cdot CH_3O_4S$
Sulfate de 3-[4-(diéthylamino)phénylazo]-1,4-
diméthyl-1*H*-1,2,4-triazolium et de méthyle
 $C_{14}H_{21}N_6 \cdot CH_3O_4S$

56942-93-9

4,7-Methano-1*H*-indene-5-méthanol, octahydro-,
(3 α ,4 β ,5 α ,7 β ,7 α)- $C_{11}H_{18}O$
(3 α ,4 β ,5 α ,7 β ,7 α)-Octahydro-4,7-méthano-1*H*-
indène-5-méthanol $C_{11}H_{18}O$

56960-85-1

Phosphoric acid, monohexyl ester, dipotassium salt
 $C_6H_{15}O_4P \cdot 2K$
Phosphate de dipotassium et d'hexyle
 $C_6H_{15}O_4P \cdot 2K$

56961-20-7

1,2-Benzenediol, 3,4,5-trichloro- $C_6H_3Cl_3O_2$
3,4,5-Trichloroprocatechol $C_6H_3Cl_3O_2$

56968-08-2

Glycine, *N*-[(2-hydroxy-5-nonylphényl)méthyl]-*N*-
méthyl-, monosodium salt $C_{19}H_{31}NO_3 \cdot Na$
N-[(2-Hydroxy-5-nonylphényl)méthyl]-*N*-
méthylaminoacétate de sodium $C_{19}H_{31}NO_3 \cdot Na$

56973-85-4

4-Penten-1-one, 1-(5,5-diméthyl-1-cyclohexen-1-
yl)- $C_{13}H_{20}O$
1-(5,5-Diméthyl-1-cyclohexén-1-yl)pent-4-én-1-one
 $C_{13}H_{20}O$

56973-87-6

4-Penten-1-one, 1-(3,3-diméthylcyclohexyl)-
 $C_{13}H_{22}O$
1-(3,3-Diméthylcyclohexyl)pent-4-én-1-one
 $C_{13}H_{22}O$

57011-27-5

Phosphonic acid, [1,2-ethanediylbis[nitrilobis(méthyl-
lene)]]tétrakis-, ammonium salt
 $C_6H_{20}N_2O_{12}P_4 \cdot xH_3N$
Acide [éthylènebis[nitrilobis(méthylène)]]tétrakisph-
osphonique, sel d'ammonium
 $C_6H_{20}N_2O_{12}P_4 \cdot xH_3N$

57018-52-7

2-Propanol, 1-(1,1-diméthylethoxy)- $C_7H_{16}O_2$
1-*tert*-Butoxypropan-2-ol $C_7H_{16}O_2$

57026-62-7

Cyclopentanone, 2-(2-pentynyl)- $C_{10}H_{14}O$
2-(Pent-2-ynyl)cyclopentan-1-one $C_{10}H_{14}O$

57029-46-6

Isocyanic acid, polyméthylène polyphénylène ester,
polymer with $\alpha, \alpha', \alpha''$ -1,2,3-propanetriyltris[ω -hy-
droxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)]]
Diisocyanate de polyméthylène polyphénylène po-
lymérisé avec l' $\alpha, \alpha', \alpha''$ -propane-1,2,3-triyltris[ω -
hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]]

57055-38-6

1-Phenanthrenecarboxylic acid, chloro-1,2,3,4,4a,9,=
10,10a-octahydro-1,4a-diméthyl-7-(1-méthyle-
thyl)-, [1*R*-(1 α ,4 $\alpha\beta$,10 $\alpha\alpha$)]- $C_{20}H_{27}ClO_2$

Acide [1*R*-(1 α ,4 $\alpha\beta$,10 $\alpha\alpha$)]-chloro-7-isopropyl-1,4a-
diméthyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophénanthrène-
ne-1-carboxylique $C_{20}H_{27}ClO_2$

57055-39-7

1-Phenanthrenecarboxylic acid, dichloro-1,2,3,4,4a,9,=
10,10a-octahydro-1,4a-diméthyl-7-(1-méthyle-
thyl)-, [1*R*-(1 α ,4 $\alpha\beta$,10 $\alpha\alpha$)]- $C_{20}H_{26}Cl_2O_2$

Acide [1*R*-(1 α ,4 $\alpha\beta$,10 $\alpha\alpha$)]-dichloro-1-isopropyl-1,=
4a-diméthyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahy-
drophénanthène-1-carboxylique $C_{20}H_{26}Cl_2O_2$

57057-50-8

10-Oxa-4,6-dithia-5-stannahexadecanoic acid, 12-
éthyl-5,5-diméthyl-9-oxo-, 2-éthylhexyle ester
 $C_{24}H_{48}O_4S_2Sn$

12-Éthyl-5,5-diméthyl-9-oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-
stannahexadécanoate de 2-éthylhexyle
 $C_{24}H_{48}O_4S_2Sn$

57057-83-7

Phenol, 3,4,5-trichloro-2-méthoxy- $C_7H_5Cl_3O_2$
3,4,5-Trichloro-2-méthoxyphénol $C_7H_5Cl_3O_2$

57082-24-3

Tricyclo[6.3.1.0^{2,5}]dodécane-1-ol, 4,4,8-triméthyl-,
acetate, [1*R*-(1 α ,2 α ,5 β ,8 β)]- $C_{17}H_{28}O_2$
Acétate de [1*R*-(1 α ,2 α ,5 β ,8 β)]-4,4,8-triméthyltricycl-
o[6.3.1.0^{2,5}]dodécane-1-yle $C_{17}H_{28}O_2$

57087-32-8

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di-
méthyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-
hexanediol and 1,3-isobenzofurandione
($C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x
Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-
diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique,
l'hexane-1,6-diol et l'anhydride phthalique
($C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x

57094-40-3

1-Oxaspiro[5.5]undécane-4-ol, 4-méthyl- $C_{11}H_{20}O_2$
4-Méthyl-1-oxaspiro[5.5]undécane-4-ol $C_{11}H_{20}O_2$

57108-69-7

Chromate(2-), [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-
phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitro-
benzenesulfonato(3-)] [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-
5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hy-
droxy-*N*-phénylbenzenesulfonamido(2-)]-, diso-
dium $C_{38}H_{27}CrN_{10}O_{11}S_2 \cdot 2Na$

[2-Hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihy-
dro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonat-
o(3-)] [4-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,=
5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-*N*-phénylbenzène-
esulfomido(2-)]chromate(2-) de disodium
 $C_{38}H_{27}CrN_{10}O_{11}S_2 \cdot 2Na$

57110-29-9

1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-4-méthyl-
 $C_9H_{12}O_3$

Anhydride hexahydro-3-méthylphthalique $C_9H_{12}O_3$

57131-19-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-
[[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]amino]car-
bonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)-, di-
sodium salt $C_{35}H_{28}N_{10}O_8S_2 \cdot 2Na$

Sel disodique de l'acide 4-amino-3-[*p*-(2,4-diami-
nophénylazo)carbaniloyl]phénylazo]-5-hydroxy-
6-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonique
 $C_{35}H_{28}N_{10}O_8S_2 \cdot 2Na$

57138-85-9

Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydro-
chloride ($C_6H_7N \cdot CH_2O$)_x·xClH
Formaldéhyde polymérisé avec l'aniline, chlorhydrate
($C_6H_7N \cdot CH_2O$)_x·xClH

57142-78-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

57142-78-6

Lead, [1,2-benzenedicarboxylato(2-)]oxodi-
C₈H₄O₅Pb₂[Phtalato(2-)]oxodiplomb C₈H₄O₅Pb₂

57158-29-9

Aluminum zirconium chloride hydroxide

Hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium

57171-56-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -[(1-oxo-9-oc=tadecenyl)oxy]-, ether with D-glucitol (6:1), (*all*-=Z)-(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₁₄H₂₀₆O₁₂ α -Hydro- ω -(oléoyloxy)poly(oxyéthylène), éther (6:1)

avec le D-glucitol

(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₁₄H₂₀₆O₁₂

57176-61-1

2-Propenoic acid, telomer with 2-propenenitrile and sodium hydrogen sulfate, sodium salt

(C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.H₂O₃S.xNa

Acide acrylique télomérisé avec l'acrylonitrile et le sulfate acide de sodium, sel de sodium

(C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.H₂O₃S.xNa

57195-28-5

Butanedioic acid, dodecenyl-, dipotassium salt

C₁₆H₂₈O₄.2KDodécénylsuccinate de dipotassium C₁₆H₂₈O₄.2K

57206-81-2

Chromate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)=azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium

C₃₂H₁₈CrN₆O₈.NaBis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-2-naphtolato=(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₂H₁₈CrN₆O₈.Na

57206-83-4

Chromate(1-), bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato=(2-)]-, sodium C₄₂H₃₈CrN₆O₈.NaBis[1-[[2-hydroxy-3-nitro-5-*tert*-pentylphényl]=azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) de sodiumC₄₂H₃₈CrN₆O₈.Na

57206-89-0

Butanamide, *N*-(4-chlorophenyl)-2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo- C₁₇H₁₅ClN₄O₄*N*-(4-Chlorophényl)-2-[(4-méthyl-2-nitrophényl)=azo]-3-oxobutyramide C₁₇H₁₅ClN₄O₄

57219-64-4

Zirconium, [μ -[carbonato(2-)-O:O']dihydroxydioxo=di- CH₂O₇Zr₂[μ -[Carbonéato(2-)-O:O']]dihydroxydioxydizirconium CH₂O₇Zr₂

57246-60-3

Thiazole, 4-butyl-5-methyl- C₈H₁₃NS4-Butyl-5-méthylthiazole C₈H₁₃NS

57246-61-4

Thiazole, 4-ethyl-5-propyl- C₈H₁₃NS4-Éthyl-5-propylthiazole C₈H₁₃NS

57344-01-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α , α' -[(octyloxy)phosphinyl=iden]bis[ω -hydroxy-(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₈H₁₉O₄P α , α' -[(Octyloxy)phosphinylidène]bis[ω -hydroxypoly=(oxyéthylène)] (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₈H₁₉O₄P

57344-02-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[bis(octyloxy)phosphinyl]- ω -hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₆H₃₅O₄P α -[Bis(octyloxy)phosphinyl]- ω -hydroxypoly=(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₁₆H₃₅O₄P

57345-19-4

5*H*-3,5a-Epoxy-naphth[2,1-*c*]oxepin, dodecahydro-3,=8,8,11a-tetramethyl- C₁₈H₃₀O₂Dodécacydro-3,8,8,11a-tétraméthyl-5*H*-3,5a-époxy=naphto[2,1-*c*]oxépine C₁₈H₃₀O₂

57350-24-0

1-Propanol, 2-ethoxy-, acetate C₇H₁₄O₃Acétate de 2-éthoxypropyle C₇H₁₄O₃

57359-00-9

1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)=amino]phenyl]azo]-, trisodium salt

C₂₀H₁₄Cl₂N₈O₁₀S₃.3Na

7-[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]azo]naphtalène-1,3,=6-trisulfonate de trisodium

C₂₀H₁₄Cl₂N₈O₁₀S₃.3Na

57371-42-3

Benzene, 2-methoxy-1-(phenylmethoxy)-4-(2-propenyl)- C₁₇H₁₈O₂Oxyde de 4-allyl-2-méthoxyphényle et de benzyle C₁₇H₁₈O₂

57378-68-4

2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- C₁₃H₂₀O1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclohexène-1-yl)-2-butène-1-one C₁₃H₂₀O

57407-08-6

Agarose, 2-(diethylamino)ethyl ether

Agarose, éther 2-(diéthylamino)éthylrique

57418-55-0

2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with ethene and ethenyl acetate

(C₁₂H₂₀O₄.C₄H₆O₂.C₂H₄)_xMaléate de dibutyle polymérisé avec l'éthylène et l'acétate de vinyle (C₁₂H₂₀O₄.C₄H₆O₂.C₂H₄)_x

57447-94-6

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile (C₅H₉NO₂.C₅H₈O₂.C₃H₃N)_xAcrylate d'éthyle polymérisé avec le *N*-(hydroxyméthyl)méthacrylamide et l'acrylonitrile (C₅H₉NO₂.C₅H₈O₂.C₃H₃N)_x

57455-37-5

C.I. Pigment Blue 29

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77007.

C.I. bleu pigment 29

Cette substance est identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 77007.

57455-38-6

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(dodecylphenyl) ether

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono=(dodécylphénylique)

57478-07-6

Octadecanamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]=ethyl]-, monoacetate (salt) C₂₂H₄₆N₂O₂.C₂H₄O₂Monoacétate de *N*-[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyl]stéaramide C₂₂H₄₆N₂O₂.C₂H₄O₂

57486-09-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -9-octadecenyl- ω -hydroxy-, (Z)-, phosphate, sodium salt α -[(Z)-Octadéc-9-ényl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)=, phosphate, sel de sodium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

57712-94-4

57495-45-1

2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol, polymer with chloroethene (C₆H₁₀O₃.C₂H₃Cl)_x
 Monoacrylate du propylène glycol polymérisé avec le chloroéthylène (C₆H₁₀O₃.C₂H₃Cl)_x

57499-57-7

Ethanone, 1-[1,6-dimethyl-4-(4-methyl-3-pentényl)-3-cyclohexen-1-yl]- C₁₆H₂₆O
 1-[1,6-Diméthyl-4-(4-méthylpent-3-ényl)-3-cyclohexén-1-yl]éthan-1-one C₁₆H₂₆O

57500-00-2

Furan, 2-[(methylthio)methyl]- C₆H₈OS₂
 2-[(Méthylthio)méthyl]furane C₆H₈OS₂

57526-50-8

4,7-Methano-1*H*-indene-5-methanol, octahydro-C₁₁H₁₈O
 Octahydro-4,7-méthano-1*H*-indène-5-méthanol C₁₁H₁₈O

57564-54-2

Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dinitro-, *S,S*-dioxide C₁₉H₁₀N₄O₁₃S
 2,2',6,6'-Tétranitro-4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)diphénol *S,S*-dioxyde C₁₉H₁₀N₄O₁₃S

57570-53-3

2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₁NO)_x
 Azépan-2-one polymérisée le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₁NO)_x

57576-09-7

Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate, [1*R*-(1*α*,2*β*,5*α*)]- C₁₂H₂₀O₂
 Acétate d'isopulégyle C₁₂H₂₀O₂

57576-14-4

2-Cyclohexene-1-acetonitrile, 2,6,6-trimethyl-C₁₁H₁₇N
 2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-acétonitrile C₁₁H₁₇N

57583-34-3

8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]=thio]-4-methyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester C₃₁H₆₀O₆S₃Sn
 10-Éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]=thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle C₃₁H₆₀O₆S₃Sn

57583-35-4

8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester C₂₂H₄₄O₄S₂Sn
 10-Éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle C₂₂H₄₄O₄S₂Sn

57583-69-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt C₂₃H₁₄Cl₂N₆O₁₀S₃.3Na
 5-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]naphthalène-2,7-disulfonate de trisodium C₂₃H₁₄Cl₂N₆O₁₀S₃.3Na

57589-85-2

Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbon-yl]-, monopotassium salt C₂₂H₆Cl₄F₁₇NO₆S.K
 2,3,4,5-Tétrachloro-6-[[[3-[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]carbonyle de potassium C₂₂H₆Cl₄F₁₇NO₆S.K

57602-94-5

4-Decenoic acid, (*E*)- C₁₀H₁₈O₂
 Acide (*E*)-4-décénoïque C₁₀H₁₈O₂

57629-28-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[octadecyl(2-sulfoethyl)amino]ethyl]- ω -hydroxy-, monosodium salt (C₂H₄O)_n.C₂₂H₄₇NO₄S.Na
 α -[2-[Octadécyl(2-sulfoéthyl)amino]éthyl]- ω -hydroxy-poly(oxyéthylène), sel monosodique (C₂H₄O)_n.C₂₂H₄₇NO₄S.Na

57636-09-6

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
 Diisocyanate de polyméthylènenopolyphénylène polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)

57673-13-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₃N)_x
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acrylonitrile (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₃N)_x

57674-14-3

Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium C₃₂H₂₀CrN₁₀O₁₄S₂.3Na
 Bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium C₃₂H₂₀CrN₁₀O₁₄S₂.3Na

57675-44-2

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-ethyl-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, (*Z*)-C₆₀H₁₁₀O₆
 Dioléate de 2-éthyl-2-[(1-oxooléyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyle C₆₀H₁₁₀O₆

57693-14-8

Chromate(3-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium C₄₀H₂₀CrN₆O₁₄S₂.3Na
 Bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium C₄₀H₂₀CrN₆O₁₄S₂.3Na

57693-55-7

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile (C₅H₈O₃.C₄H₆.C₃H₃N)_x
 Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le buta-1,3-diène et l'acrylonitrile (C₅H₈O₃.C₄H₆.C₃H₃N)_x

57696-89-6

1,2-Cyclohexanedione, 3,5,5-trimethyl-C₉H₁₄O₂
 3,5,5-Triméthylcyclohexane-1,2-dione C₉H₁₄O₂

57712-94-4

2-Naphthalenamine, 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphe=

57741-47-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

nyl)azo]phenyl]azo]-*N*-tridecyl- $C_{37}H_{47}N_5$
 1-[[2-Méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo]-
N-tridécylnaphtalène-2-amine $C_{37}H_{47}N_5$

57741-47-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-chloro-
 2-(trifluorométhyl)phényl]azo]-4-hydroxy-, mono-
 sodium salt $C_{17}H_{11}ClF_3N_3O_4S.Na$
 6-Amino-5-[[4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]-
 azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium
 $C_{17}H_{11}ClF_3N_3O_4S.Na$

57780-75-3

Benzenamine, 2-nitro-5-(propylthio)-
 $C_9H_{12}N_2O_2S$
 2-Nitro-5-(propylthio)aniline $C_9H_{12}N_2O_2S$

57781-96-1

Cuprate(3-), [4-amino-6-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-na=
 phthalenyl]azo]-5-hydroxy-1,3-naphthalenedisul=
 fonato(5-)]-, trisodium $C_{23}H_{12}ClCuN_8O_{11}S_3.3Na$
 [4-Amino-6-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphtyl]azo]-5-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de trisodium $C_{23}H_{12}ClCuN_8O_{11}S_3.3Na$

57805-17-1

Quinoxalinium, 1-méthyl-, salt with 4-méthylben=
 zenesulfonic acid (1:1) $C_9H_9N_2.C_7H_7O_3S$
 1-Méthylquinoxalinium, sel (1:1) avec l'acide *p*-
 toluènesulfonique $C_9H_9N_2.C_7H_7O_3S$

57813-59-9

Octanoic acid, 2-mercaptoethyl ester $C_{10}H_{20}O_2S$
 Octanoate de 2-mercaptoéthyle $C_{10}H_{20}O_2S$

57813-60-2

Octanoic acid, (diméthylstannylene)bis(thio-2,1-eth=
 anediyl) ester $C_{22}H_{44}O_4S_2Sn$
 Dioctanoate de (diméthylstannylène)bis(thioéthane-
 1,2-diyle) $C_{22}H_{44}O_4S_2Sn$

57813-62-4

Octanoic acid, (méthylstannylidyne)tris(thio-2,1-eth=
 anediyl) ester $C_{31}H_{60}O_6S_3Sn$
 Trioctanoate de (méthylstannylidyne)tris(thioéthane-
 2,1-diyle) $C_{31}H_{60}O_6S_3Sn$

57816-63-4

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and
 2,5-furandione, ammonium salt
 $(C_8H_8.C_4H_4O_3.C_3H_4O_2)_x.xH_3N$
 Acide acrylique polymérisé avec le styrène et
 l'anhydride maléique, sel d'ammonium
 $(C_8H_8.C_4H_4O_3.C_3H_4O_2)_x.xH_3N$

57840-38-7

Sulfonium, triphényl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimo=
 nate(1-) $C_{18}H_{15}S.F_6Sb$
 Hexafluoroantimonate(1-) de triphénylsulfonium
 $C_{18}H_{15}S.F_6Sb$

57855-77-3

Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, calcium salt
 $C_{28}H_{44}O_3S.1/2Ca$
 Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de calcium
 $C_{28}H_{44}O_3S.1/2Ca$

57856-81-2

Decanoic acid, 2-propenyl ester $C_{13}H_{24}O_2$
 Décanoate d'allyle $C_{13}H_{24}O_2$

57863-48-6

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-eth=
 anediol, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione,
 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol
 $(C_8H_6O_4.C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.C_2H_6O)_x$

Acide téréphtalique polymérisé avec l'éthylèneglycol,
 l'anhydride maléique, l'anhydride phthalique, le 2,2'-
 oxydiéthanol et le propylèneglycol
 $(C_8H_6O_4.C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.C_2H_6O)_x$

57863-50-0

2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate,
N-(hydroxyméthyl)-2-propenamide and 2-pro=
 penamide $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, le
N-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acrylamide
 $(C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$

57866-49-6

Lignosulfonic acid, zinc salt
 Lignosulfonate de zinc

57876-47-8

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer
 with butyl 2-propenoate and 1,2-propanediol
 mono(2-méthyl-2-propenoate)
 $(C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate
 de butyle et le monométhacrylate du prop=
 ylèneglycol $(C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2)_x$

57893-27-3

1-Oxaspiro[4.5]décan-6-ol, 2,6,10,10-tetraméthyl-,
 acetate, $[2\alpha,5\alpha(S^*)]-$ $C_{15}H_{26}O_3$
 Acétate de $[2\alpha,5\alpha(S^*)]-2,6,10,10$ -tétraméthyl-1-oxas=
 piro[4.5]décan-6-yle $C_{15}H_{26}O_3$

57903-73-8

1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxyméthyl)-, polymer
 with (chlorométhyl)oxirane, 2-propenoate
 2,2-Bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé
 avec le (chlorométhyl)oxirane, acrylate

57913-35-6

Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-(1-méthylethyl)-
 $C_{18}H_{22}O_2S$
 Bis(*p*-isopropylphényl)sulfone $C_{18}H_{22}O_2S$

57913-80-1

2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene and
 methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,=
 2,3-propanetriol (3:1)
 Acrylonitrile polymérisé avec le styrène et le po=
 lymère du méthyloxirane avec l'éther (3:1) de
 l'oxirane avec le glycérol

57916-17-3

Thiazolium, 3-méthyl-2-[[4-(méthylphénylamino)-
 phényl]azo]-, chloride $C_{17}H_{17}N_4S.Cl$
 Chlorure de 3-méthyl-2-(*p*-toluidinophénylazo)thia=
 zolium $C_{17}H_{17}N_4S.Cl$

57918-84-0

Benzenepropanal, $\alpha,2$ -diméthyl- $C_{11}H_{14}O$
 2-Méthyl-3-(*o*-tolyl)propionaldéhyde $C_{11}H_{14}O$

57931-25-6

Acetic acid, (hexyloxy)- $C_8H_{16}O_3$
 Acide (hexyloxy)acétique $C_8H_{16}O_3$

57934-97-1

2-Cyclohexène-1-carboxylic acid, 2-éthyl-6,6-dime=
 thyl-, éthyl ester $C_{13}H_{22}O_2$
 2-Éthyl-6,6-diméthylcyclohex-2-ène-1-carboxylate
 d'éthyle $C_{13}H_{22}O_2$

57943-67-6

Nonanoic acid, 2-phenylethyl ester $C_{17}H_{26}O_2$
 Nonanoate de phénéthyle $C_{17}H_{26}O_2$

57967-68-7

1-Oxaspiro[4.5]décan-6-ol, 2,6,10,10-tetraméthyl-,
 $[2\alpha,5\alpha(S^*)]-$ $C_{13}H_{24}O_2$
 $[2\alpha,5\alpha(R^*)]-2,6,10,10$ -Tétraméthyl-1-oxaspiro[4.5]=
 décane-6-ol $C_{13}H_{24}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

58180-53-3

57971-98-9

Benzamide, *N,N'*-[6,13-bis(acetylamino)-2,9-diethoxy-5a,6,12a,13-tetrahydro-3,10-triphenodioxazine]bis- $C_{40}H_{38}N_6O_8$
N,N'-(6,13-Diacétamido-2,9-diéthoxy-5a,6,12a,13-tétrahydro-3,10-triphénodioxazinediyl)dibenzamide $C_{40}H_{38}N_6O_8$

57982-43-1

Cholest-5-en-3-ol (3 β)-, 16-methylheptadecyl carbonate $C_{46}H_{82}O_3$
 (3 β)-Cholest-5-én-3-ol, carbonate isooctylique $C_{46}H_{82}O_3$

58019-27-5

Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione, diamino- $C_{34}H_{18}N_2O_2$
 Diaminoanthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphène-5,10-dione $C_{34}H_{18}N_2O_2$

58031-23-5

3-Penten-2-one, 3-chloro-4-methyl- C_6H_9ClO
 3-Chloro-4-méthylpent-3-én-2-one C_6H_9ClO

58031-26-8

Ethanone, 1-(1-chloro-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-, *cis*- $C_{11}H_{17}ClO$
cis-1-(1-Chloro-2,6,6-triméthylcyclohex-3-én-1-yl)-éthanone $C_{11}H_{17}ClO$

58031-27-9

Ethanone, 1-(1-chloro-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-, *trans*- $C_{11}H_{17}ClO$
trans-1-(1-Chloro-2,6,6-triméthylcyclohex-3-én-1-yl)-éthanone $C_{11}H_{17}ClO$

58043-05-3

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(1-isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$

58048-89-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and ethenylbenzene $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle et le styrène $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2)_x$

58050-75-2

2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, methyloxirane and oxirane $(C_8H_8.C_3H_6O.C_3H_3N.C_2H_4O)_x$
 Acrylonitrile polymérisé avec le styrène, le méthyloxirane et l'oxirane $(C_8H_8.C_3H_6O.C_3H_3N.C_2H_4O)_x$

58067-54-2

Propanedioic acid, 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneimino-carbonyl)]bis-, tetraethyl ester $C_{29}H_{34}N_2O_{10}$
 2,2'-[Méthylènebis(4,1-phénylèneiminocarbonyl)]bis-malonate de tétraéthyle $C_{29}H_{34}N_2O_{10}$

58067-89-3

2-Propenoic acid, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, ethenylbenzene and ethyl 2-

propenoate, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.xC_4H_{11}NO$
 Acide acrylique polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, le styrène et l'acrylate d'éthyle, composé préparé avec le 2-(diméthylamino)éthanol $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.xC_4H_{11}NO$

58089-99-9

Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_2H_7NO$
 Acide *p*-dodécylbenzènesulfonique, composé avec le 2-aminoéthanol (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_2H_7NO$

58090-96-3

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-propenoate $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acrylate d'isobutyle $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$

58096-46-1

Tricyclo[6.3.1.0^{2,5}]dodecan-1-ol, 4,4,8-trimethyl-, formate $C_{16}H_{26}O_2$
 Formiate de 4,4,8-triméthyltricyclo[6.3.1.0^{2,5}]dodécane-1-yle $C_{16}H_{26}O_2$

58096-47-2

3a,7-Methano-3a*H*-cyclopentacycloocten-3-ol, decahydro-1,1,7-trimethyl-, formate $C_{16}H_{26}O_2$
 Formiate de décahydro-1,1,7-triméthyl-3a,7-méthano-3a*H*-cyclopentacyclooct-3-yle $C_{16}H_{26}O_2$

58102-02-6

3-Butenal, 2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- $C_{14}H_{22}O$
 2-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-3-buténal $C_{14}H_{22}O$

58104-49-7

Propanenitrile, 3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl][2-(2-cyanoethoxy)ethyl]amino]- $C_{20}H_{19}ClN_6O_3$
 3-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]phényl][2-(2-cyanoéthoxy)éthyl]amino]propiononitrile $C_{20}H_{19}ClN_6O_3$

58104-55-5

2-Naphthalenesulfonamide, 6-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-5-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- $C_{25}H_{23}N_5O_4S$
 6-Hydroxy-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*-méthyl-5-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonamide $C_{25}H_{23}N_5O_4S$

58160-99-9

Silanetriol, (3-aminopropyl)- $C_3H_{11}NO_3Si$
 (3-Aminopropyl)silanetriol $C_3H_{11}NO_3Si$

58161-93-6

Benzoic acid, 4-[1-[(2,4-dichlorophenyl)amino]carbonyl]-3,3-dimethyl-2-oxobutoxy]- $C_{20}H_{19}Cl_2NO_5$
 Acide 4-[1-[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque $C_{20}H_{19}Cl_2NO_5$

58180-53-3

Hexanedioic acid, polymer with butanediol, 1,4-butanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_4H_{10}O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le butanediol, le butane-1,4-diol et le diisocyanate de 4,4'-méthylène-diphényle $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_4H_{10}O_2)_x$

58182-50-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

58182-50-6

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol
 $(C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.C_2H_6O_2)_x$
 Anhydride phtalique polymérisé avec l'éthylène glycol, l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylène glycol
 $(C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.C_2H_6O_2)_x$

58191-81-4

4-Hexenal, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- $C_{10}H_{18}O$
 2-Isopropyl-5-méthylhex-4-énal $C_{10}H_{18}O$

58205-96-2

Sorbitan, isoocetadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
 Isooctadécanoate de sorbitane, dérivés avec le poly(oxyéthylène)

58206-95-4

3-Cyclohexene-1-methanol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl-, acetate, (S)- $C_{12}H_{20}O_2$
 Acétate de (S)- $\alpha,\alpha,4$ -triméthylcyclohex-3-ène-1-méthyle $C_{12}H_{20}O_2$

58237-07-3

1-Butanol, 3-methyl-, hydrogen phosphorodithioate, sodium salt $C_{10}H_{23}O_2PS_2.Na$
 Dithiophosphate de sodium et de O,O'-diisopentyle $C_{10}H_{23}O_2PS_2.Na$

58239-72-8

2,5-Furandione, dihydro-3-(isoocetadecenyl)- $C_{22}H_{38}O_3$
 Dihydro-3-(isoocetadécényl)furane-2,5-dione $C_{22}H_{38}O_3$

58240-57-6

Carbamic acid, (3-isocyanatomethylphenyl)-, 2-ethylhexyl ester $C_{17}H_{24}N_2O_3$
 (3-Isocyanatométhylphényl)-carbamate de 2-éthylhexyle $C_{17}H_{24}N_2O_3$

58243-85-9

2-Naphthalenecarboxaldehyde, 3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl- $C_{17}H_{24}O$
 3-Éthyl-5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthylnaphtalène-2-carbaldéhyde $C_{17}H_{24}O$

58244-29-4

1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(4-methylphenyl)- $C_{11}H_{14}O_2$
 4-Méthyl-2-(o-tolyl)-1,3-dioxolane $C_{11}H_{14}O_2$

58249-25-5

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, sodium salt $C_7H_5NOS.Na$
 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, sel de sodium $C_7H_5NOS.Na$

58253-49-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[(9-octadecenylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-(C_2H_4O) $_n$ (C_2H_4O) $_n$ C $_{22}H_{45}NO_2$]
 α,α' -[[Octadéc-9-ényl]imino]diéthylène]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{22}H_{45}NO_2$

58260-78-9

4,8-Decadienenitrile, 2,2,5,9-tetramethyl- $C_{14}H_{23}N$
 2,2,5,9-Tétraméthyl-4,8-décadiénenitrile $C_{14}H_{23}N$

58260-82-5

Heptanenitrile, 2-(phenylmethylene)- $C_{14}H_{17}N$
 2-Benzylidèneheptanonitrile $C_{14}H_{17}N$

58296-81-4

8-Undecenal $C_{11}H_{20}O$
 Undéc-8-énal $C_{11}H_{20}O$

58302-43-5

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamido(2-)]-, sodium $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2.Na$
 Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonamido(2-)]cobaltate(1-) de sodium $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2.Na$

58316-97-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_{10}H_{10}O_7S.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.Na)_x$
 3,5-Bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium polymérisé avec l'acide isophtalique et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_{10}H_{10}O_7S.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.Na)_x$

58339-34-7

C.I. Pigment Red 108
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77202.
 Rouge de sulfoséleniure de cadmium
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77202.

58353-09-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{15}NO_2.C_8H_8)_x$
 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec le styrène et l'acrylate de 2-éthylhexyle $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{15}NO_2.C_8H_8)_x$

58353-15-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate $(C_8H_8.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène et le méthacrylate d'oxiranylméthyle $(C_8H_8.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2)_x$

58353-63-2

Benzene, dodecylnitro- $C_{18}H_{29}NO_2$
 Dodécylnitrobenzène $C_{18}H_{29}NO_2$

58370-37-9

2-Propanesulfonic acid, 1-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]-2-methyl-, sodium salt $C_{19}H_{21}ClN_2O_5S_2.Na$
 1-[[4-[3-(4-Chlorophényl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phényl]sulfonyl]-2-méthylpropane-2-sulfonate de sodium $C_{19}H_{21}ClN_2O_5S_2.Na$

58373-83-4

Phosphorodithioic acid, O,O-bis(methylphenyl) ester, ammonium salt $C_{14}H_{15}O_2PS_2.H_3N$
 Dithiophosphate d'ammonium et de O,O-bis(méthylphényle) $C_{14}H_{15}O_2PS_2.H_3N$

58394-64-2

Hexanedioic acid, 2-ethylhexyl phenylmethyl ester $C_{21}H_{32}O_4$
 Adipate de 2-éthylhexyle et de benzyle $C_{21}H_{32}O_4$

58409-70-4

1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1) $C_3H_9O_6P.Ca$
 Phosphate de calcium et de 1,3-hydroxypropyle $C_3H_9O_6P.Ca$

58430-94-7

1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl-, acetate $C_{11}H_{22}O_2$
 Acétate de 3,5,5-triméthylhexyle $C_{11}H_{22}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

58767-50-3

- 58441-58-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl= benzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt
(C₈H₈.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x.xH₃N
Acide méthacrylique polymérisé avec le vinylbenzène, le propène-2-oate et le méthacrylate de méthyle, sel d'ammonium
(C₈H₈.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x.xH₃N
- 58446-52-9**
1,3-Eicosanedione, 1-phenyl- C₂₆H₄₂O₂
Phényléicosane-1,3-dione C₂₆H₄₂O₂
- 58450-10-5**
D-glucó-Heptonic acid, (2ξ)-, ester with boric acid (H₃BO₃), sodium salt
Acide (2ξ)-D-glucó-heptonique, ester avec l'acide borique (H₃BO₃), sel de sodium
- 58461-27-1**
4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)- C₁₀H₁₈O
2-Isopropényl-5-méthylhex-4-ène-1-ol C₁₀H₁₈O
- 58474-16-1**
Benzothiazolium, 3,3'-(1,10-decanediyl)bis-, dibromide C₂₄H₃₀N₂S₂.2Br
Dibromure de 3,3'-(décane-1,10-diyl)bis(benzothiazolium) C₂₄H₃₀N₂S₂.2Br
- 58477-85-3**
Butanediamide, 2,3-dihydroxy-N,N'-di-2-propenyl-, [R-(R*,R*)]- C₁₀H₁₆N₂O₄
[R-(R*,R*)]-N,N'-Diallyltartaramide C₁₀H₁₆N₂O₄
- 58478-76-5**
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, calcium lithium salt C₁₈H₃₆O₃.xCa.xLi
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, sel de calcium et de lithium C₁₈H₃₆O₃.xCa.xLi
- 58481-42-8**
Hexanedioic acid, polymer with methyloxirane and oxirane (C₆H₁₀O₄.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
Acide adipique polymérisé avec le méthyloxirane et l'oxirane (C₆H₁₀O₄.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
- 58481-50-8**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylèneglycol et l'acide adipique (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
- 58498-34-3**
Benzonitrile, 4-[[4-bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]azo]-2-chloro- C₁₈H₁₉ClN₄O₂
4-[[4-Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-o-tolyl]azo]-2-chlorobenzonitrile C₁₈H₁₉ClN₄O₂
- 58499-16-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ammonium 2-methyl-2-propenoate (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.H₃N)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate d'ammonium (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.H₃N)_x
- 58547-80-1**
Acetamide, N-[5-bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-[[2,5-dichloro-4-[(diethylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-phenyl]- C₂₂H₂₉Cl₂N₅O₅S
N-[5-Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-[[2,5-dichloro-4-[(diéthylamino)sulfonyl]phényl]azo]phényl]-acétamide C₂₂H₂₉Cl₂N₅O₅S
- 58548-13-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.xC₄H₁₁NO
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acide acrylique, composé avec le 2-amino-2-méthylpropan-1-ol (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.xC₄H₁₁NO
- 58555-74-1**
Phenol, polymer with (R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (C₁₀H₁₆.C₆H₆O)_x
Phénol polymérisé avec le (R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène (C₁₀H₁₆.C₆H₆O)_x
- 58567-11-6**
Cyclododecane, (ethoxymethoxy)- C₁₅H₃₀O₂
(Éthoxyméthoxy)cyclododécane C₁₅H₃₀O₂
- 58569-23-6**
Benzenesulfonic acid, [[4-[(4-amino-3-methylphenyl)[4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]phenyl]amino]- C₃₂H₂₇N₃O₃S
Acide [[4-[(4-amino-m-tolyl)[4-(phénylimino)cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]phényl]amino]benzènesulfonique C₃₂H₂₇N₃O₃S
- 58625-96-0**
2-Pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester C₈H₁₄O₂
2-Méthylpent-2-ène-1-oate d'éthyle C₈H₁₄O₂
- 58627-30-8**
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide (C₁₀H₂₁N₂O.C₃H₅NO.Cl)_x
Chlorure de 3-méthacrylamido-N,N,N-triméthylpropan-1-aminium (C₁₀H₂₁N₂O.C₃H₅NO.Cl)_x
- 58650-45-6**
Cyclopropanecarboxylic acid, 2-pentyl-, cis-C₉H₁₆O₂
Acide cis-2-pentylcyclopropanecarboxylique C₉H₁₆O₂
- 58713-21-6**
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane, hydrochloride C₆H₁₂N₄.xClH
1,3,5,7-Tétraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]décane, chlorhydrate C₆H₁₂N₄.xClH
- 58713-92-1**
Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol (C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₄H₁₀O₂.C₂=H₆O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylèneglycol et l'hexane-1,6-diol (C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₄H₁₀O₂.C₂=H₆O₂)_x
- 58722-91-1**
Neodecanoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) C₁₀H₂₀O₂.C₄H₁₁NO₂
Acide néodécanoïque, composé avec le 2,2'-iminobis[éthanol] (1:1) C₁₀H₂₀O₂.C₄H₁₁NO₂
- 58767-50-3**
1-Octanaminium, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) C₁₃H₃₀NO₂.C₇H₇O₃S
Toluène-p-sulfonate de bis(2-hydroxyéthyl)-N-méthyl-octylammonium C₁₃H₃₀NO₂.C₇H₇O₃S

58798-47-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

58798-47-3

3*H*-Indolium, 2-[[[4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate
 $C_{20}H_{24}N_3O.C_2H_3O_2$

Acétate de 2-[[[4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
 $C_{20}H_{24}N_3O.C_2H_3O_2$

58823-74-8

Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with *N,N*-dibutyl- ω -1-butanamine (1:1) $C_{12}H_{27}N.C_8H_{16}O_2$

Acide 2-éthylhexanoïque, composé avec la tributyla-mine (1:1) $C_{12}H_{27}N.C_8H_{16}O_2$

58853-83-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(4-octylphen-oxy)-, sodium salt $(C_2H_4O)_n C_{14}H_{22}O_4S.Na$
 α -Sulfo- ω -(*p*-octylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium $(C_2H_4O)_n C_{14}H_{22}O_4S.Na$

58855-61-1

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with α -tridecyl- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate
 2,2',2''-Nitrilotriéthanol, composé avec le phosphate de l' α -tridécyloxy- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)

58855-63-3

Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with (*Z*)- α -9-octa-decenyl- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phos-phate

2,2'-Iminodiéthanol, composé avec le phosphate de (*Z*)- α -octadéc-9-ényloxy- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)

58872-62-1

2-Naphthalenecarboxamide, *N,N'*-(2-chloro-1,4-phe-nylene)bis[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-hy-droxy- $C_{40}H_{23}Cl_3N_8O_8$
N,N'-(2-Chloro-1,4-phénylène)bis[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carbox-amide] $C_{40}H_{23}Cl_3N_8O_8$

58877-69-3

2,5-Furandione, polymer with 1-hexene, sodium salt $(C_6H_{12}.C_4H_2O_3)_x.Na$

Anhydride maléique polymérisé avec l'hex-1-ène, sel de sodium $(C_6H_{12}.C_4H_2O_3)_x.Na$

58890-78-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 2,2'-[[3-[docosyl(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]bis[ethanol] (3:1)
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{31}H_{66}N_2O_3$

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (3:1) avec le 2,2'-[[3-[docosyl(2-hydroxyéthyl)amino]propyl]imino]diéthanol
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{31}H_{66}N_2O_3$

58891-19-3

Hexanedioic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid and octahydro-4,7-methano-1*H*-indene-5,7-dimethanol $(C_{12}H_{20}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_4O_4)_x$

Acide adipique polymérisé avec l'acide fumarique et l'octahydro-4,7-méthano-1*H*-indène-5,7-diméthanol $(C_{12}H_{20}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_4O_4)_x$

58902-47-9

α -L-Galactopyranoside, 4-nitrophenyl 6-deoxy-, 2,3,=4-triacetate $C_{18}H_{21}NO_{10}$

6-Désoxy- α -L-galactopyranoside de 4-nitrophényle, 2,3,4-triacétate $C_{18}H_{21}NO_{10}$

58911-05-0

3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 1,4-dimethyl-, methyl ester $C_{10}H_{16}O_2$

1,4-Diméthylcyclohex-3-ène-1-carboxylate de méthyle $C_{10}H_{16}O_2$

58914-79-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenenitrile

$(C_8H_{15}NO_2.C_3H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_5N)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, l'acrylate d'éthyle et le méthacrylonitrile
 $(C_8H_{15}NO_2.C_3H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_5N)_x$

58923-93-6

2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with (*Z*)-dioctyl 2-butenedioate and ethenyl acetate $(C_{20}H_{36}O_4.C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2)_x$

Maléate de dibutyle polymérisé avec le maléate de dioctyle et l'acétate de vinyle
 $(C_{20}H_{36}O_4.C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2)_x$

58935-87-8

2-Naphthalenamine, *N*-(2-ethylhexyl)-1-(phenylazo)- $C_{24}H_{29}N_3$

N-(2-Éthylhexyl)-1-(phénylazo)naphtalène-2-amine
 $C_{24}H_{29}N_3$

58944-89-1

Starch, polymer with (chloromethyl)oxirane
 Amidon polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane

58958-60-4

Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, isooctadecyl ester $C_{23}H_{46}O_2$

Pivalate d'isooctadécyle $C_{23}H_{46}O_2$

58965-66-5

Benzene, 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromo-phenoxy)- $C_{18}Br_{14}O_2$

1,2,4,5-Tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)-benzène $C_{18}Br_{14}O_2$

58979-46-7

Acetamide, *N*-[5-(diethylamino)-2-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo]phenyl]- $C_{16}H_{18}N_6O_5S$

N-[5-(Diéthylamino)-2-[(3,5-dinitro-2-thiényl)azo]phényl]acétamide $C_{16}H_{18}N_6O_5S$

58985-18-5

Terpineol, dihydro-, acetate $C_{12}H_{22}O_2$

Acétate de *p*-menthan-8-yle $C_{12}H_{22}O_2$

59017-64-0

Benzoic acid, 3-[[[3-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[(2-hydroxyethyl)amino]carbon-yl]-2,4,6-triiodo- $C_{24}H_{21}I_6N_5O_8$

Acide ioxaglique $C_{24}H_{21}I_6N_5O_8$

59020-85-8

Propanethioic acid, *S*-(2-furanylmethyl) ester $C_8H_{10}O_2S$

Propanethioate de *S*-furfuryle $C_8H_{10}O_2S$

59020-90-5

Methanethioic acid, *S*-(2-furanylmethyl) ester $C_6H_6O_2S$

Méthanethioate de *S*-(2-furylméthyle) $C_6H_6O_2S$

59021-02-2

Pyrazinemethanethiol $C_5H_6N_2S$

Pyrazineméthanethiol $C_5H_6N_2S$

59044-29-0

9,12,15-Octadecatrienoyl chloride, (*Z,Z,Z*)- $C_{18}H_{29}ClO$

Chlorure de (9*Z*,12*Z*,15*Z*)-9,12,15-octadécatriénoyle $C_{18}H_{29}ClO$

59051-95-5

Ethanethioic acid, *S,S'*-[2,3-bis(acetyloxy)-1,4-butanediyl] ester, (*R*^{*},*R*^{*})- $C_{12}H_{18}O_6S_2$

Bis(thioacétate) de (*R*^{*},*R*^{*})-*S,S'*-(2,3-diacétoxybutan-e-1,4-diyle) $C_{12}H_{18}O_6S_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

59323-76-1

- 59052-82-3**
Cyclododecanol, formate $C_{13}H_{24}O_2$
Formiate de cyclododécyle $C_{13}H_{24}O_2$
- 59056-62-1**
2,3b-Methano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]=benzene-4-methanol, octahydro-7,7,8,8-tetrame-thyl-, acetate $C_{18}H_{28}O_2$
Acétate d'octahydro-7,7,8,8-tétraméthyl-2,3b-méthano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]=benzène-4-méthyle $C_{18}H_{28}O_2$
- 59056-64-3**
2,3b-Methano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]=benzene-4-methanol, octahydro-7,7,8,8-tetrame-thyl- $C_{16}H_{26}O$
Octahydro-7,7,8,8-tétraméthyl-2,3b-méthano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzène-4-méthanol $C_{16}H_{26}O$
- 59056-70-1**
2,3b-Methano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]=benzene-4-methanol, octahydro-7,7,8,8-tetrame-thyl-, formate $C_{17}H_{26}O_2$
Formiate d'octahydro-7,7,8,8-tétraméthyl-2,3b-méthano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]=benzène-4-méthyle $C_{17}H_{26}O_2$
- 59086-74-7**
9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-[(2-hydroxyethyl)ami-no]ethyl ester $C_{22}H_{43}NO_3$
Oléate de 2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyle $C_{22}H_{43}NO_3$
- 59116-90-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)=ethyl ester, polymer with acetic acid $(C_8H_{15}NO_2.C_2H_4O_2)_x$
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l'acide acétique $(C_8H_{15}NO_2.C_2H_4O_2)_x$
- 59118-78-4**
9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-mercaptoethyl ester $C_{20}H_{38}O_2S$
Oléate de 2-mercaptoéthyle $C_{20}H_{38}O_2S$
- 59118-79-5**
9-Octadecenoic acid (Z)-, (methylstannylidene)tris=(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{61}H_{114}O_6S_3Sn$
Trioléate de (méthylstannylidene)tris(thioéthylène) $C_{61}H_{114}O_6S_3Sn$
- 59118-80-8**
Octanoic acid, (butylstannylidene)tris(thio-2,1-eth-enediyl) ester $C_{34}H_{66}O_6S_3Sn$
Trioctanoate de (butylstannylidene)tris(thioéthylène) $C_{34}H_{66}O_6S_3Sn$
- 59130-69-7**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, hexadecyl ester $C_{24}H_{48}O_2$
2-Éthylhexanoate d'hexadécyle $C_{24}H_{48}O_2$
- 59130-70-0**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, octadecyl ester $C_{26}H_{52}O_2$
2-Éthylhexanoate d'octadécyle $C_{26}H_{52}O_2$
- 59151-19-8**
2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxo=6-pentyl-, ethyl ester $C_{15}H_{24}O_3$
2-Méthyl-4-oxo-6-pentylcyclohex-2-ène-1-carbox-ylate d'éthyle $C_{15}H_{24}O_3$
- 59154-64-2**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with β -D-fructofuranosyl α -D-glucopyranoside, polymer with 1,3-diisocyanatomethyl=benzene
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther avec l' α -D-glucopyranoside de β -D-fructofurano-syle, polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,=3-phénylène
- 59160-79-1**
Copper, [[2,2',2''-[29H,31H-phthalocyaninetriyltris=(methylene)]tris[1H-isoindole-1,3(2H)-dionato]]=(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-C₅₉H₃₁CuN₁₁O₆[[2,2',2''-[29H,31H-Phtalocyaninetriyltris(méthylène=)]tris[1H-isoindole-1,3(2H)-dionato]](2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre C₅₉H₃₁CuN₁₁O₆
- 59189-82-1**
Phosphorous acid, didodecyl 4-[1-(4-hydroxypheno-nyl)-1-methylethyl]phenyl ester C₃₉H₆₅O₄P
Phosphite de didodécyle et de 4-[1-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phényle C₃₉H₆₅O₄P
- 59191-78-5**
2-Octanone, 3-(hydroxymethyl)- C₉H₁₈O₂
3-(Hydroxyméthyl)octan-2-one C₉H₁₈O₂
- 59219-56-6**
Ethanol, 2,2'-iminobis-, sulfate (1:1) (salt) C₄H₁₁NO₂.H₂O₄S
Hydrogénosulfate de bis(2-hydroxyéthyl)ammonium C₄H₁₁NO₂.H₂O₄S
- 59230-57-8**
Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)-, acetate C₁₂H₁₆O₂
Acétate de 4-isopropylbenzyle C₁₂H₁₆O₂
- 59259-38-0**
Propanoic acid, 2-hydroxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, [1R-[1 α (R*),2 β ,5 α]]-C₁₃H₂₄O₃
Lactate de [1R-[1 α (R*),2 β ,5 α]]-5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexyle C₁₃H₂₄O₃
- 59259-90-4**
1,3-Benzodioxole, 5-(dimethoxymethyl)- C₁₀H₁₂O₄
5-(Diméthoxyméthyl)benzo-1,3-dioxole C₁₀H₁₂O₄
- 59269-54-4**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(dodecylphen-oxo)-, sodium salt (C₂H₄O)_nC₁₈H₃₀O₄S.Na
 α -Sulfo- ω -(dodécylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium (C₂H₄O)_nC₁₈H₃₀O₄S.Na
- 59272-84-3**
1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dime-thyl-3-[(1-oxotetradecyl)amino]-, hydroxide, inner salt C₂₁H₄₂N₂O₃
Hydroxyde de (carboxyméthyl)diméthyl-3-[(1-oxotétradécyl)amino]propylammonium C₂₁H₄₂N₂O₃
- 59307-49-2**
Chromate(1-), [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium C₃₂H₁₈CrN₆O₈.Na
[1-[(2-Hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₂H₁₈CrN₆O₈.Na
- 59312-61-7**
3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4=dimethyl-2-oxo-5-[[3-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]-C₂₀H₁₆N₄O₅S
1,2-Dihydro-6-hydroxy-1,4-diméthyl-2-oxo-5-[[3-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]nicotinonitrile C₂₀H₁₆N₄O₅S
- 59323-76-1**
1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, cis- C₈H₁₆OS
cis-2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane C₈H₁₆OS

59324-17-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

59324-17-3

1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, *trans*-
C₈H₁₆OS
trans-2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane C₈H₁₆OS

59330-00-6

2-Oxepanone, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₅H₁₂O₂)_x
Oxépan-2-one polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₅H₁₂O₂)_x

59354-71-1

Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethyl-2-phenylethyl ester C₁₄H₂₀O₂
Isobutyrate de 1,1-diméthyl-2-phénéthyle C₁₄H₂₀O₂

59376-58-8

2,4-Undecadien-1-ol C₁₁H₂₀O
Undéca-2,4-diénoles C₁₁H₂₀O

59379-70-3

Benzenesulfonic acid, hydroxydinonyl-, monoammonium salt C₂₄H₄₂O₄S.H₃N
Hydroxydinonylbenzènesulfonate d'ammonium C₂₄H₄₂O₄S.H₃N

59471-80-6

Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- C₁₀H₁₈O

5-Isopropyl-2-méthylcyclohexanone C₁₀H₁₈O

59487-23-9

2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]amino]carbonyl]-2-methoxyphenyl]-azo]-N-(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy- C₃₄H₂₈ClN₅O₇
4-[[5-[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide C₃₄H₂₈ClN₅O₇

59535-09-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (2:1) (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₁H₂₃NO₂
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (2:1) avec le 4-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-1-éthanol (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₁H₂₃NO₂

59557-05-0

Butanoic acid, 3-oxo-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexyl ester, [1R-(1 α ,2 β ,5 α)]- C₁₄H₂₄O₃
Acétoacétate de [1R-(1 α ,2 β ,5 α)]-5-méthyl-2-isopropylcyclohexyle C₁₄H₂₄O₃

59558-23-5

Octanoic acid, 4-methylphenyl ester C₁₅H₂₂O₂
Octanoate de *p*-tolyle C₁₅H₂₂O₂

59569-67-4

Pentanoic acid, 2-hydroxypropyl ester C₈H₁₆O₃
Valérate de 2-hydroxypropyle C₈H₁₆O₃

59572-10-0

1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt C₁₆H₁₀O₁₂S₄.4Na
Pyrène-1,3,6,8-tétratsulfonate tétrasodique C₁₆H₁₀O₁₂S₄.4Na

59583-77-6

Carbamic acid, (3,4-dichlorophenyl)-, 2-[butyl[4-(2,2-dicyanoethenyl)-3-methylphenyl]amino]ethyl ester C₂₄H₂₄Cl₂N₄O₂
(3,4-Dichlorophényl)carbamate de 2-[butyl[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-méthylphényl]amino]éthyle C₂₄H₂₄Cl₂N₄O₂

59587-44-9

Nonanoic acid, 2-ethylhexyl ester C₁₇H₃₄O₂
Nonanoate de 2-éthylhexyle C₁₇H₃₄O₂

59588-08-8

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butyl ether
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, éther butylique

59641-46-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]- C₂₆H₂₀ClN₇O₁₁S₃
Acide 7-[[4-chloro-6-[(3-sulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique C₂₆H₂₀ClN₇O₁₁S₃

59650-40-7

1,4-Butanediol, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₄H₁₀O₂.(C₄H₈O)_nH₂O.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
Butane-1,4-diol polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, le méthyloxirane et l'oxirane (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₄H₁₀O₂.(C₄H₈O)_nH₂O.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

59686-68-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxotetradecyl)- ω -(tetradecyloxy)- (C₂H₄O)_nC₂₈H₅₆O₂
 α -Myristoyl- ω -(myristoyloxy)poly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₂₈H₅₆O₂

59691-22-4

4,7-Methano-1H-indene-6-carboxaldehyde, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, (3 α ,4 α ,6 α ,7 α ,7 α)- C₁₁H₁₄O
(3 α ,4 α ,6 α ,7 α ,7 α)-3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-méthano-1H-indène-6-carboxaldéhyde C₁₁H₁₄O

59691-23-5

4,7-Methano-1H-indene-5-carboxaldehyde, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, (3 α ,4 α ,5 α ,7 α ,7 α)- C₁₁H₁₄O
(3 α ,4 α ,5 α ,7 α ,7 α)-3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-méthano-1H-indène-5-carboxaldéhyde C₁₁H₁₄O

59709-10-3

Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, acetate C₂₁H₂₁ClN₅O₂.C₂H₃O₂
Acétate de 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]pyridinium C₂₁H₂₁ClN₅O₂.C₂H₃O₂

59709-38-5

β -Alanine, N-[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-N-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester C₂₀H₂₀BrClN₄O₆
N-[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)- β -alaninate de méthyle C₂₀H₂₀BrClN₄O₆

59719-67-4

Carbamic acid, 1,6-hexanediylbis-, bis[2-[2-(1-methyléthyl)-3-oxazolidinyl]éthyl] ester C₂₄H₄₆N₄O₆
Hexane-1,2-diylbiscarbamate de bis[2-[2-(1-méthyléthyl)-3-oxazolidinyl]éthyle] C₂₄H₄₆N₄O₆

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

60009-98-5

- 59722-76-8**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-(4-bromophenoxy)-4-hydroxy- $C_{20}H_{12}BrNO_4$
1-Amino-2-(4-bromophenoxy)-4-hydroxyanthraquinone $C_{20}H_{12}BrNO_4$
- 59737-31-4**
3*H*-Indolium, 2-[2-[(2,4-dimethoxyphenyl)amino]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, sulfate (1:1)
 $C_{21}H_{25}N_2O_2 \cdot HO_4S$
Hydrogénosulfate de 2-[2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
 $C_{21}H_{25}N_2O_2 \cdot HO_4S$
- 59742-22-2**
Ethanone, 1-[1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexen-1-yl]- $C_{15}H_{24}O$
1-[1-Méthyl-4-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexén-1-yl]éthan-1-one $C_{15}H_{24}O$
- 59742-28-8**
2-Naphthalenecarboxaldehyde, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,8,8-trimethyl- $C_{14}H_{22}O$
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,8,8-triméthylnaphtalène-2-carbaldéhyde $C_{14}H_{22}O$
- 59742-29-9**
2-Naphthalenecarboxaldehyde, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,5,5-trimethyl- $C_{14}H_{22}O$
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,5,5-triméthylnaphtalène-2-carbaldéhyde $C_{14}H_{22}O$
- 59766-35-7**
Zinc oxide sulfate ($Zn_4O_3(SO_4)$) O_7SZn_4
Trioxysulfate de tétrazinc O_7SZn_4
- 59778-97-1**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-tritriacontafluorooctadecyl ester $C_{22}H_9F_{33}O_2$
Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-tritriacontafluorooctadécyle $C_{22}H_9F_{33}O_2$
- 59779-08-7**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuran-carboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol ($C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x
Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique et le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol ($C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x
- 59789-49-0**
2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 4,5,6,7,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione and 1,2-propanediol ($C_9H_2Cl_6O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_3H_8O_2$)_x
Acide fumarique polymérisé avec l'anhydride 3,4,5,6,7,7-hexachloro-7-méthanobicyclo[2.2.1]hept-4-ène-2,3-dicarboxylique et le propylène glycol ($C_9H_2Cl_6O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_3H_8O_2$)_x
- 59794-15-9**
Calcium borate silicate
Silicate boraté de calcium
- 59800-21-4**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with D-glucitol (6:1), (Z)-9-octadecenoate
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (6:1) avec le D-glucitol, oléate
- 59818-56-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid ($C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_3H_4O_2$)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le monométhacrylate du propylène glycol et l'acide acrylique ($C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_3H_4O_2$)_x
- 59820-43-8**
Ethanol, 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)-4-nitrophenyl]amino]- $C_{10}H_{14}N_2O_5$
2-[2-(2-Hydroxyéthoxy)-4-nitroanilino]éthanol $C_{10}H_{14}N_2O_5$
- 59822-59-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid ($C_8H_{15}NO_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$)_x
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique ($C_8H_{15}NO_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$)_x
- 59858-50-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, diethenylbenzene, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate ($C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le buta-1,3-diène, le divinylbenzène, le styrène, et l'acrylate d'éthyle ($C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6$)_x
- 59867-68-4**
Ethanone, 2,2-dichloro-1-(4-phenoxyphenyl)- $C_{14}H_{10}Cl_2O_2$
2,2-Dichloro-1-(4-phénoxyphényl)éthan-1-one $C_{14}H_{10}Cl_2O_2$
- 59902-01-1**
2-Pentenal, 5-(methylthio)-2-[(methylthio)methyl]- $C_8H_{14}OS_2$
5-(Méthylthio)-2-[(méthylthio)méthyl]pent-2-éнал $C_8H_{14}OS_2$
- 59937-28-9**
Propanedioic acid, 1,3-dithiol-2-ylidene-, bis(1-methyl-ethyl) ester $C_{12}H_{16}O_4S_2$
Malotilate $C_{12}H_{16}O_4S_2$
- 59965-28-5**
Phosphoric acid, bis(2-ethylhexyl) ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
 $C_{16}H_{35}O_4P \cdot C_6H_{15}NO_3$
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle), composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:1)
 $C_{16}H_{35}O_4P \cdot C_6H_{15}NO_3$
- 59993-86-1**
Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
 $C_{11}H_{14}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$
Acide *p*-tert-butylbenzoïque, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:1) $C_{11}H_{14}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$
- 60007-93-4**
D-Gluconic acid, aluminum salt (3:1)
 $C_6H_{12}O_7 \cdot 1/3Al$
Acide D-gluconique, sel d'aluminium (3:1)
 $C_6H_{12}O_7 \cdot 1/3Al$
- 60009-98-5**
1*H*-Isoindol-1-one, 3,3'-[(2-chloro-1,4-phenylene)dinitrilo]bis[2,3-dihydro-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-one] $C_{22}H_{13}ClN_4O_2$
3,3'-[(2-Chloro-1,4-phénylène)dinitrilo]bis[2,3-dihydro-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-one] $C_{22}H_{13}ClN_4O_2$

60033-00-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

60033-00-3

2-Naphthalenecarboxamide, 4,4'-[(phenylmethylene)=bis[(2,5-dimethyl-4,1-phenylene)azo]]bis[3-hydroxy-*N*-phenyl- C₅₇H₄₆N₆O₄]
4,4'-[(Phénylméthylène)bis[(2,5-diméthyl-4,1-phenylène)azo]]bis[3-hydroxy-*N*-phénylnaphtalène-2-carboxamide] C₅₇H₄₆N₆O₄

60047-17-8

2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro- α , α ,5-trimethyl- C₁₀H₁₈O₂
2-(Tétrahydro-5-méthyl-5-vinyl-2-furyl)propan-2-ol C₁₀H₁₈O₂

60066-88-8

2,6,11-Dodecatrinal, 2,6-dimethyl-10-methylene- C₁₅H₂₂O
2,6-Diméthyl-10-méthylènedodéca-2,6,11-triène-1-al C₁₅H₂₂O

60098-83-1

2-Propenoic acid, hexyl ester, polymer with isodecyl 2-propenoate (C₁₃H₂₄O₂.C₉H₁₆O₂)_x
Acrylate d'hexyle polymérisé avec l'acrylate d'isodécyle (C₁₃H₂₄O₂.C₉H₁₆O₂)_x

60113-43-1

Bicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- C₁₁H₁₈O
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3-carbaldéhyde C₁₁H₁₈O

60160-75-0

1,4-Benzenediamine, *N,N*-dimethyl-, sulfate (2:1) C₈H₁₂N₂.1/2H₂O₄S
Sulfate de *N,N*-diméthylbenzène-1,4-diammonium C₈H₁₂N₂.1/2H₂O₄S

60162-07-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)=ethyl ester, sulfate (2:1), polymer with 2-propenoamide (C₈H₁₅NO₂.C₃H₅NO.1/2H₂O₄S)_x
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, sulfate (2:1), polymérisé avec l'acrylamide (C₈H₁₅NO₂.C₃H₅NO.1/2H₂O₄S)_x

60164-73-0

Amylopectin, acetate
Acétate d'amylopectine

60177-39-1

Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-*N,N,N*-trimethyl-, chloride, polymer with diethenylbenzene (C₁₂H₁₈N.C₁₀H₁₀.Cl)_x
Chlorure de *N,N,N*-triméthyl(vinylphényl)=méthanaminium, polymérisé avec le divinyl=benzène (C₁₂H₁₈N.C₁₀H₁₀.Cl)_x

60209-82-7

Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, isodecyl ester C₁₅H₃₀O₂
Pivalate d'isodécyle C₁₅H₃₀O₂

60223-95-2

Naphthalenedisulfonic acid, dinonyl- C₂₈H₄₄O₆S₂
Acide dinonylnaphtalènedisulfonique C₂₈H₄₄O₆S₂

60234-72-2

1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylic acid, 5,5,7-trimethyl-, ethyl ester C₁₃H₂₂O₃
5,5,7-Triméthyl-1-oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylate d'éthyle C₁₃H₂₂O₃

60239-68-1

10-Undecenamide, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)- C₁₅H₂₉NO₃
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)undéc-10-énamide C₁₅H₂₉NO₃

60241-53-4

Cyclohexanepropanol, α , β ,2,2,6-pentamethyl- C₁₄H₂₈O
 α , β ,2,2,6-Pentaméthylcyclohexanepropanol C₁₄H₂₈O

60247-61-2

Pentanamide, *N*-[2-chloro-5-[(hexadecylsulfonyl)=amino]phenyl]-2-[4-[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]=phenoxy]-4,4-dimethyl-3-oxo- C₄₁H₅₇ClN₂O₈S₂
N-[2-Chloro-5-[(hexadecylsulfonyl)amino]phényl]-2-[4-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phénoxy]-4,4-diméthyl-3-oxovaléramide C₄₁H₅₇ClN₂O₈S₂

60251-16-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-aminoethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₇NO)_x
Acide isophthalique polymérisé avec le 2-aminoéthanol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₇NO)_x

60270-55-5

1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, potassium salt C₇HF₁₅O₃S.K
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Pentadécafluoroheptane-1-sulfonate de potassium C₇HF₁₅O₃S.K

60293-00-7

5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-, polymer with oxirane (C₁₄H₂₆O₂.C₂H₄O)_x
2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol polymérisé avec l'oxirane (C₁₄H₂₆O₂.C₂H₄O)_x

60303-68-6

Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with sulfur chloride (S₂Cl₂) (C₁₀H₁₄O.Cl₂S₂)_x
p-*tert*-Butylphénol polymérisé avec le chlorure de soufre (S₂Cl₂) (C₁₀H₁₄O.Cl₂S₂)_x

60304-36-1

Aluminum potassium fluoride
Fluorure d'aluminium et de potassium

60308-75-0

2-Octenoic acid, 4-ethyl-, (*Z*)- C₁₀H₁₈O₂
Acide (*Z*)-4-éthyl-2-énoïque C₁₀H₁₈O₂

60308-76-1

2-Octenoic acid, 4-ethyl-, (*E*)- C₁₀H₁₈O₂
Acide (*E*)-4-éthyl-2-énoïque C₁₀H₁₈O₂

60317-11-5

1*H*-Pyrazolium, 4-(6-methoxy-1,3-dioxo-1*H*-benzo[*de*]isoquinolin-2(3*H*)-yl)-1,2,3,5-tetramethyl-, methyl sulfate C₂₀H₂₀N₃O₃.CH₃O₄S
Sulfate de 4-(6-méthoxy-1,3-dioxo-1*H*-benzo[*de*]isoquinoléin-2(3*H*)-yl)-1,2,3,5-tétraméthyl-1*H*-pyrazolium et de méthyle C₂₀H₂₀N₃O₃.CH₃O₄S

60322-47-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate (C₂₂H₄₂O₂.C₈H₁₄O₂)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate d'octadécyle (C₂₂H₄₂O₂.C₈H₁₄O₂)_x

60335-70-8

2*H*-Pyrans, 5,6-dihydro-4-methyl-2-phenyl- C₁₂H₁₄O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

60712-44-9

5,6-Dihydro-4-méthyl-2-phényl-2*H*-pyrane
C₁₂H₁₄O**60335-71-9**2*H*-Pyrane, 3,6-dihydro-4-méthyl-2-phényl-
C₁₂H₁₄O3,6-Dihydro-4-méthyl-2-phényl-2*H*-pyrane
C₁₂H₁₄O**60335-74-2**2*H*-Pyrane, tétrahydro-4-méthylène-2-phényl-
C₁₂H₁₄OTétrahydro-4-méthylène-2-phényl-2*H*-pyrane
C₁₂H₁₄O**60350-71-2**1,4-Benzenediol, 2,5-di-*sec*-dodecyl- C₃₀H₅₄O₂2,5-Di-*sec*-dodécylhydroquinone C₃₀H₅₄O₂**60352-98-9**1-Propanaminium, 3-[[4-[(2,4-diméthylphényl)ami-
no]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]ami-
no]-*N,N,N*-triméthyl-, méthyl sulfate
C₂₈H₃₂N₃O₂.CH₃O₄SSulfate de 3-[[4-[(2,4-diméthylphényl)amino]-9,10-
dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl]-
triméthylammonium et de méthyle
C₂₈H₃₂N₃O₂.CH₃O₄S**60381-07-9**Phosphorous acid, dodecyl bis[4-[1-(4-hydroxyphe-
nyl)-1-méthylethyl]phényl] ester C₄₂H₅₅O₅PPhosphite de dodécyle et de bis[4-[1-(4-hydrox-
yphényl)-1-méthyléthyl]phényle] C₄₂H₅₅O₅P**60381-61-5**2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with
ethenylmethylbenzene (C₁₁H₂₀O₂.C₉H₁₀)_xAcrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le
méthylstyrène (C₁₁H₂₀O₂.C₉H₁₀)_x**60405-50-7**3-Hexen-2-one, 5-phenyl- C₁₂H₁₄O5-Phénylhex-3-én-2-one C₁₂H₁₄O**60408-90-4**Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[[dodecyl(phenylme-
thyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy-,
chloride (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₃H₄₂NO₂.Cl
α,α'-[(Dodécylbenzylimino)diéthylène]bis[ω-hydroxy-
poly(oxyéthylène)], chlorure
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₃H₄₂NO₂.Cl**60415-61-4**Butanoic acid, 1-méthylbutyl ester C₉H₁₈O₂Butyrate d'isopentyle C₉H₁₈O₂**60472-29-9**4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, octahydro-5-(2-prope-
nyl)- C₁₃H₂₀O5-Allyl-octahydro-4,7-méthano-1*H*-indén-5-ol
C₁₃H₂₀O**60506-81-2**2-Propenoic acid, 2-[[3-hydroxy-2,2-bis[[[(1-oxo-2-
propenyl)oxy]méthyl]propoxy]méthyl]-2-[[[(1-
oxo-2-propenyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyl ester
C₂₅H₃₂O₁₂Diacrylate de 2-[[3-hydroxy-2,2-bis[[[(1-oxoallyl)=
oxy]méthyl]propoxy]méthyl]-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]=
méthyl]-1,3-propanediyle C₂₅H₃₂O₁₂**60523-21-9**3,4-Pentadienoic acid, 2-méthyl-, ethyl ester
C₈H₁₂O₂2-Méthylpenta-3,4-diénoate d'éthyle C₈H₁₂O₂**60529-02-4**Nonanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol,
benzoateAcide azélaïque polymérisé avec le propylèneglycol,
benzoate**60551-38-4**1,2-Propanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxy=
methyl)-1,3-propanediol, 1,1'-méthylènebis[4-iso=
cyanatobenzène], méthyloxirane and oxirane
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₈O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_xPropylèneglycol polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hy-
droxyméthyl)propane-1,3-diol, le diisocyanate de
méthylènediphényle, le méthyloxirane et l'xirane
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₈O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x**60558-50-1**2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-ethylhexyl ester,
polymer with ethyl 2-propenoate
(C₁₂H₂₂O₂.C₅H₈O₂)_xMéthacrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec
l'acrylate d'éthyle (C₁₂H₂₂O₂.C₅H₈O₂)_x**60580-61-2**1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, zinc salt (1:1)
C₈H₅NO₆.Zn5-Nitroisophtalate de zinc C₈H₅NO₆.Zn**60642-66-2**Dodecanoic acid, 2-mercaptoethyl ester C₁₄H₂₈O₂SLaurate de 2-mercaptoéthyle C₁₄H₂₈O₂S**60659-60-1**5,7,12-Trioxa-6-stannahexacos-2,9-dienoic acid, 6,=
6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, tétradécyl ester, (Z,Z)-
C₄₄H₈₀O₈Sn(Z,Z)-6,6-Dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stan-
nahexacos-2,9-diénoate de tétradécyle
C₄₄H₈₀O₈Sn**60676-86-0**Silica, vitreous O₂SiSilice vitreuse O₂Si**60677-02-3**Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-,
polymer with 4,4'-diisocyanato-3,3'-diméthyl-1,=
1'-biphenyl (C₁₆H₁₂N₂O₂.C₄H₈O)_nH₂O)_xα-Hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle)po-
lymérisé avec le diisocyanate de 3,3'-diméthylbip-
hényl-4,4'-ylène (C₁₆H₁₂N₂O₂.C₄H₈O)_nH₂O)_x**60683-03-6**2-Propenoic acid, 3,3'-(1,2-ethenediyl)di-4,1-phenyl=
ene)bis-, diethyl ester C₂₄H₂₄O₄3,3'-(Vinylènedi-4,1-phénylène)diacrylate de diéthyle
C₂₄H₂₄O₄**60696-24-4**Urea, *N*-(hydroxyméthyl)-*N'*-octadécyl-
C₂₀H₄₂N₂O₂1-(Hydroxyméthyl)-3-octadécylurée C₂₀H₄₂N₂O₂**60699-51-6**1-Hexadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,=
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonacosafuoro-
C₁₆H₃F₂₉O3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,=
15,15,16,16,16-Nonacosafuorohexadécanol
C₁₆H₃F₂₉O**60711-74-2**Benzoxazolium, 3-octadécyl-2-[3-(3-octadécyl-2=
(3*H*)-benzoxazolylidène)-1-propenyl]-, salt with
4-méthylbenzenesulfonic acid (1:1)
C₅₃H₈₅N₂O₂.C₇H₇O₃S*p*-Toluènesulfonate de 3-octadécyl-2-[(3-oc-
tadécylbenzoxazol-2(3*H*)-ylidène)prop-1-ényl]=
benzoxazolium (1:1) C₅₃H₈₅N₂O₂.C₇H₇O₃S**60712-44-9**Phenol, 3,4,6-trichloro-2-méthoxy- C₇H₅Cl₃O₂3,4,6-Trichloro-2-méthoxyphénol C₇H₅Cl₃O₂

60760-42-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

60760-42-1

Naphtho[1,2-*d*]thiazolium, 1-(3-sulfopropyl)-2-[[3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]meth=yl]-, hydroxide, inner salt, compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine (1:1) $C_{25}H_{24}N_2O_6S_4.C_6H_{15}N$
 Hydrogène-1-(3-sulfonatopropyl)-2-[[3-(3-sulfonatopropyl)-3*H*-benzothiazol-2-ylidène]méthyl]na=phto[1,2-*d*]thiazolium, composé avec la triéthylamine $C_{25}H_{24}N_2O_6S_4.C_6H_{15}N$

60763-40-8

3-Hexene, 1-(1-ethoxyethoxy)-, (*E*)- $C_{10}H_{20}O_2$
 (*E*)-1-(1-Éthoxyéthoxy)hex-3-ène $C_{10}H_{20}O_2$

60763-41-9

Benzene, [2-(diethoxymethyl)-1-heptenyl]- $C_{18}H_{28}O_2$
 2-Diéthoxyméthyl-1-phénylhept-1-ène $C_{18}H_{28}O_2$

60763-42-0

3-Octanol, 3,6-dimethyl-, acetate $C_{12}H_{24}O_2$
 Acétate de 3,6-diméthyl-3-octyle $C_{12}H_{24}O_2$

60763-44-2

1,6-Octadiene, 3-methoxy-3,7-dimethyl- $C_{11}H_{20}O$
 3-Méthoxy-3,7-diméthyl-1,6-diène $C_{11}H_{20}O$

60766-05-4

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol mono-2- \Rightarrow propenoate ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_3H_4O_2$)_x
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et le monoacrylate du propylène glycol ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_3H_4O_2$)_x

60784-31-8

2-Nonenal, (*Z*)- $C_9H_{16}O$
 (*Z*)-Non-2-énal $C_9H_{16}O$

60785-11-7

1-Hexene, polymer with 1-butene and ethene ($C_6H_{12}.C_4H_8.C_2H_4$)_x
 Hex-1-ène polymérisé avec le but-1-ène et l'éthylène ($C_6H_{12}.C_4H_8.C_2H_4$)_x

60788-25-2

Ethanedioic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ethyl ester $C_{14}H_{24}O_4$
 Oxalate de citronellyle et d'éthyle $C_{14}H_{24}O_4$

60799-45-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and ethyl 2-methyl-2-propenoate ($C_8H_{14}O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_6O_2$)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle et le méthacrylate d'éthyle ($C_8H_{14}O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_6O_2$)_x

60806-47-5

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_7H_{12}O_2$)_x
 Acrylate de butyle polymérisé avec le divinylbenzène et le styrène ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_7H_{12}O_2$)_x

60810-05-1

Propanamide, 3-[ethyl[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]amino]-*N*-(2-hydroxyethyl)- \Rightarrow *N*-methyl- $C_{21}H_{24}N_6O_4S$
 3-[Éthyl[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phényl]amino]-*N*-(2-hydroxyéthyl)- \Rightarrow méthylpropionamide $C_{21}H_{24}N_6O_4S$

60826-15-5

3-Nonanol, acetate $C_{11}H_{22}O_2$
 Acétate de 3-hydroxynonyle $C_{11}H_{22}O_2$

60828-78-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3,5-dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]- ω -hydroxy-

(C_2H_4O)_n $C_{12}H_{26}O$

α -(1-Isobutyl-3,5-diméthylhexyl)- ω -hydroxypoly-(oxyéthylène) (C_2H_4O)_n $C_{12}H_{26}O$

60836-39-7

Butanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedi-methanol ($C_8H_{16}O_2.C_4H_6O_4$)_x
 Acide succinique polymérisé avec le cyclohexane-1,4-diméthanol ($C_8H_{16}O_2.C_4H_6O_4$)_x

60857-76-3

Oxirane, methyl-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and oxirane ($C_{15}H_{22}N_2O_2.C_3H_6O.C_2H_4O$)_x
 Méthylloxirane polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle et l'oxirane ($C_{15}H_{22}N_2O_2.C_3H_6O.C_2H_4O$)_x

60864-33-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(phenylmethyl)- ω -[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- (C_2H_4O)_n $C_{21}H_{28}O$
 α -Benzyl- ω -[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-poly(oxyéthylène) (C_2H_4O)_n $C_{21}H_{28}O$

60871-05-8

1*H*-Benzimidazole-2-acetamide, α -[(2-nitrophenyl)-azo]- $C_{15}H_{12}N_6O_3$
 α -[(2-Nitrophényl)azo]-1*H*-benzimidazole-2-acétamide $C_{15}H_{12}N_6O_3$

60874-89-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[methylenebis(dipentylphenylene)]bis[ω -hydroxy- (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{33}H_{52}O_2$
 α, α' -[Méthylènebis(dipentylphénylène)]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{33}H_{52}O_2$

60884-97-1

β -Alanine, *N*-9-octadecenyl-, monosodium salt, (*Z*)- $C_{21}H_{41}NO_2.Na$
 (*Z*)-*N*-9-Octadécyl- β -alaninate de sodium $C_{21}H_{41}NO_2.Na$

60908-54-5

2,3-Butanedione, dioxime, disodium salt $C_4H_8N_2O_2.2Na$
 (Butanedione-dioximate)disodium $C_4H_8N_2O_2.2Na$

60949-23-7

Butanethioic acid, 3-methyl-, *S*-(2-methylbutyl) ester, (*S*)- $C_{10}H_{20}OS$
 3-Méthylbutanethioate de *S*-(2-méthylbutyle) $C_{10}H_{20}OS$

60958-41-0

Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phényl]azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- $C_{20}H_{22}N_4O_{11}S_3$
 Acide *p*-[4,5-dihydro-4-[[2-méthoxy-5-méthyl-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonique $C_{20}H_{22}N_4O_{11}S_3$

61013-97-6

Benzenesulfonic acid, 2-[[[2-hydroxy-3-[[[4-sulphophenyl]amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-, barium salt (1:1) $C_{23}H_{17}N_3O_8S_2.Ba$
 2-[[[2-Hydroxy-3-[[[4-sulfonatophényl]amino]carbonyl]-1-naphtyl]azo]benzènesulfonate] de baryum $C_{23}H_{17}N_3O_8S_2.Ba$

61049-89-6

Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]imino]bis- $C_{19}H_{21}N_5O_2S$
 2,2'-[[3-Méthyl-4-[(3-phényl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phényl]imino]biséthanol $C_{19}H_{21}N_5O_2S$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

61355-92-8

- 61073-85-6**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-oxo-2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate)
(C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et le monométhacrylate du propène glycol
(C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
- 61094-63-1**
3-Cyclopentene-1,3-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-5-oxo-, diethyl ester C₁₁H₁₄O₆
4-Hydroxy-5-oxocyclopent-3-ène-1,3-dicarboxylate de diéthyle C₁₁H₁₄O₆
- 61099-36-3**
2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-(5-methoxy-1,5-diméthylhexyl)- C₁₃H₂₄O₃
Dihydro-5-(5-méthoxy-1,5-diméthylhexyl)furan-2-one (3*H*)-one C₁₃H₂₄O₃
- 61099-53-4**
2(3*H*)-Furanone, 5-(1,5-diméthyl-4-hexenyl)dihydro- C₁₂H₂₀O₂
5-(1,5-Diméthyl-4-hexène)l-dihydrofuran-2(3*H*)-one C₁₂H₂₀O₂
- 61128-46-9**
1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[(1-méthylethylidène)-bis(4,1-phenyleneoxy)]bis-, polymer with 1,3-benzenediamine (C₃₁H₂₀O₈.C₆H₈N₂)_x
Anhydride 4,4'-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxy)]-diphthalique polymérisé avec la benzène-1,3-diamine (C₃₁H₂₀O₈.C₆H₈N₂)_x
- 61136-17-2**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:2) C₃₄H₃₀N₁₀O₈S₂.2C₆H₁₅N₃O₃
Acide 4,4'-bis[[6-anilino-4-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonique, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:2) C₃₄H₃₀N₁₀O₈S₂.2C₆H₁₅N₃O₃
- 61156-85-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate (C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle (C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃)_x
- 61197-07-7**
Furan, 3-(ethylthio)-2-methyl- C₇H₁₀OS₂
3-(Éthylthio)-2-méthylfurane C₇H₁₀OS₂
- 61197-09-9**
Furan, 2-methyl-3-(propylthio)- C₈H₁₂OS₂
2-Méthyl-3-(propylthio)furane C₈H₁₂OS₂
- 61200-61-1**
3-Thiophenecarboxaldehyde, 2,4,5-trichloro- C₅HCl₃OS
2,4,5-Trichlorothiophène-3-carbaldéhyde C₅HCl₃OS
- 61215-87-0**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 1,2,3-propanetriol (C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₄.C₃H₈O₃)_x
Anhydride phthalique polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le glycérol (C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₄.C₃H₈O₃)_x
- 61224-63-3**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, hexanedioic acid, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'anhydride maléique, l'acide adipique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylène glycol (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
- 61230-83-9**
2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,2-ethanediol, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione and 2,2'-oxybis[ethanol] (C₉H₂Cl₆O₃.C₄H₁₀O₃.C₄H₄O₄.C₂H₆O₂)_x
Acide fumarique polymérisé avec l'éthylène glycol, l'anhydride 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2,3-dicarboxylique et le 2,2'-oxydiéthanol (C₉H₂Cl₆O₃.C₄H₁₀O₃.C₄H₄O₄.C₂H₆O₂)_x
- 61252-98-0**
Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with [(2-hydroxyméthylethyl)imino]bis(2,1-ethanediyl)nitrilo]tetrakis[propanol] (5:1) (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₉=H₄₃N₃O₅
α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther (5:1) avec le [(2-hydroxyméthyl)imino]bis(éthylène)nitrilo]tétrapropanol (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₉=H₄₃N₃O₅
- 61295-41-8**
4-Heptanone, 3-[(2-méthyl-3-furanyl)thio]- C₁₂H₁₈O₂S
3-[(2-Méthyl-3-furyl)thio]heptan-4-one C₁₂H₁₈O₂S
- 61295-50-9**
5-Nonanone, 4-[(2-méthyl-3-furanyl)thio]- C₁₄H₂₂O₂S
4-[(2-Méthyl-3-furyl)thio]nonan-5-one C₁₄H₂₂O₂S
- 61295-51-0**
4-Heptanone, 2,6-diméthyl-3-[(2-méthyl-3-furanyl)thio]- C₁₄H₂₂O₂S
2,6-Diméthyl-3-[(2-méthyl-3-furyl)thio]heptan-4-one C₁₄H₂₂O₂S
- 61295-52-1**
4-Heptanone, 3-chloro- C₇H₁₃ClO
3-Chloroheptan-4-one C₇H₁₃ClO
- 61295-53-2**
5-Nonanone, 4-chloro- C₉H₁₇ClO
4-Chlorononan-5-one C₉H₁₇ClO
- 61295-54-3**
4-Heptanone, 3-chloro-2,6-diméthyl- C₉H₁₇ClO
3-Chloro-2,6-diméthylheptan-4-one C₉H₁₇ClO
- 61354-99-2**
Tetradecanamide, *N*-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophényl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phényl]-2-[3-(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxyphénoxy]- C₃₉H₄₈Cl₄N₄O₄
2-(3-*tert*-Butyl-4-hydroxyphénoxy)-*N*-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophényl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phényl]myristamide C₃₉H₄₈Cl₄N₄O₄
- 61355-92-8**
β-Alanine, *N*-[3-(acétylamino)-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]-*N*-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-, méth=

61412-73-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

yl ester $C_{22}H_{25}N_5O_7$
N-[3-(Acétylamino)-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]-
N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)- β -alaninate de
 méthyle $C_{22}H_{25}N_5O_7$

61412-73-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decane=
 dioic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,=
 2-diméthyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol
 $(C_{10}H_{18}O_4.C_{10}H_{10}O_4.C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2)_x$
 Acide isophtalique polymérisé avec l'acide sébacique,
 le téréphthalate de diméthyle, le 2,2-diméthylprop=
 ane-1,3-diol et l'éthylèneglycol
 $(C_{10}H_{18}O_4.C_{10}H_{10}O_4.C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2)_x$

61417-49-0

Titanium, tris(isooctadecanoato-*O*)(2-propanolato)-
 $C_{57}H_{112}O_7Ti$
 Tris(isooctadécanoato-*O*)(propan-2-olato)titané
 $C_{57}H_{112}O_7Ti$

61424-53-1

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz=
 enedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-iso=
 benzofurancarboxylic acid, 2,2-diméthyl-1,3-pro=
 panediol and hexanedioic acid
 $(C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
 Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphthali=
 que, le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,3,4-tri=
 carboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et
 l'acide adipique
 $(C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$

61424-54-2

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihy=
 dro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,=
 2-diméthyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and
 1,2-propanediol
 $(C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_2)_x$
 Acide isophtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride
 de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-
 diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique et le
 propylèneglycol
 $(C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_2)_x$

61444-38-0

3-Hexenoic acid, 3-hexenyl ester, (*Z,Z*)- $C_{12}H_{20}O_2$
 (Z)-Hex-3-énoate de (Z)-hex-3-ényle $C_{12}H_{20}O_2$

61444-39-1

Heptanoic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*)- $C_{13}H_{24}O_2$
 Heptanoate de (Z)-hex-3-ényle $C_{13}H_{24}O_2$

61444-41-5

Octanoic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*)- $C_{14}H_{26}O_2$
 Octanoate de (Z)-3-hexenyle $C_{14}H_{26}O_2$

61467-52-5

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-
 propenoate, *N*-(hydroxyméthyl)-2-propenamide,
 2-propenamide and 2-propenenitrile
 $(C_7H_{12}O_2.C_3H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_3H_3N)_x$
 Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate
 d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide,
 l'acrylamide et l'acrylonitrile
 $(C_7H_{12}O_2.C_3H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_3H_3N)_x$

61472-52-4

Urea, polymer with *N*-(2-aminoéthyl)-1,2-ethanedia=
 mine and formaldehyde
 $(C_4H_{13}N_3.CH_4N_2O.CH_2O)_x$
 Urée polymérisée avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,=
 2-diamine et le formaldéhyde
 $(C_4H_{13}N_3.CH_4N_2O.CH_2O)_x$

61505-09-7

1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2-
 =

diméthyl-1,3-propanediol $(C_8H_{10}O_3.C_5H_{12}O_2)_x$
 Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique po=
 lymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol
 $(C_8H_{10}O_3.C_5H_{12}O_2)_x$

61550-56-9

1-Hexen-3-one, 2,5-diméthyl-5-phenyl- $C_{14}H_{18}O$
 2,5-Diméthyl-5-phénylhex-1-én-3-one $C_{14}H_{18}O$

61595-00-4

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-
 propenoate and 2-propenenitrile
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_6O_4.C_3H_3N)_x$
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate
 de butyle et l'acrylonitrile
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_6O_4.C_3H_3N)_x$

61600-15-5

Propanedinitrile, [3-(dihexylamino)-2-propenylid=
 ene]- $C_{18}H_{29}N_3$
 [3-(Dihexylamino)allylidène]malononitrile
 $C_{18}H_{29}N_3$

61615-63-2

2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with ethene, 1,4-
 hexadiene and 1-propene
 $(C_6H_{10}.C_4H_4O_4.C_3H_6.C_2H_4)_x$
 Acide fumarique polymérisé avec l'éthylène, l'hexa-1,=
 4-diène et le prop-1-ène
 $(C_6H_{10}.C_4H_4O_4.C_3H_6.C_2H_4)_x$

61615-65-4

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with ethene
 and 2-méthylpropyl 2-propenoate, sodium salt
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_2H_4)_x.xNa$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'éthylène et
 l'acrylate d'isobutyle, sel de sodium
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_2H_4)_x.xNa$

61617-00-3

2*H*-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-4(*or* 5)-
 méthyl-, zinc salt (2:1) $C_8H_8N_2S.1/2Zn$
 1,3-Dihydro-4(*ou*-5)-méthyl-2*H*-benzimidazole-2-
 thione, sel de zinc (1:2) $C_8H_8N_2S.1/2Zn$

61644-67-5

Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethenyl=
 benzene, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxyme=
 thyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile
 $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2.C_3H_3N)_x$
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le
 styrène, l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)-
 acrylamide et l'acrylonitrile
 $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2.C_3H_3N)_x$

61683-99-6

1,3-Benzodioxole, 5-(4-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)-
 $C_{11}H_{12}O_4$
 5-(4-Méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole
 $C_{11}H_{12}O_4$

61692-76-0

2-Butenoic acid, 2-méthyl-, 1-méthylethyl ester, (*Z*)-
 $C_8H_{14}O_2$
 2-Méthylisocrotonate d'isopropyle $C_8H_{14}O_2$

61692-78-2

2-Butenoic acid, 2-méthyl-, 2-méthyl-2-propenyl es=
 ter, (*Z*)- $C_9H_{14}O_2$
 2-Méthylisocrotonate de 2-méthylallyle $C_9H_{14}O_2$

61692-81-7

2-Butenoic acid, 2-méthyl-, 3-méthylpentyl ester,
 (*E*)- $C_{11}H_{20}O_2$
 2-Méthylcrotonate de 3-méthylpentyle $C_{11}H_{20}O_2$

61692-82-8

2-Butenoic acid, 2-méthyl-, 2-méthyl-2-propenyl es=
 ter, (*E*)- $C_9H_{14}O_2$
 2-Méthylcrotonate de 2-méthylallyle $C_9H_{14}O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

61788-64-5

61692-84-0

2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester,
(*E*)- $C_9H_{16}O_2$

2-Méthylcrotonate d'isobutyle $C_9H_{16}O_2$

61699-38-5

Carbonic acid, cyclooctyl methyl ester $C_{10}H_{18}O_3$

Carbonate de cyclooctyle et de méthyle $C_{10}H_{18}O_3$

61702-77-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-chloroethyl)- ω -(de=

cyloxy)- $(C_2H_4O)_n C_{12}H_{25}ClO$

α -(2-Chloroéthyl)- ω -(décyloxy)poly(oxyéthylène)

$(C_2H_4O)_n C_{12}H_{25}ClO$

61702-78-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[1,3-dimethyl-1-(2-me=

thylpropyl)hexyl]- ω -hydroxy-

$(C_2H_4O)_n C_{12}H_{26}O$

α -[1-Isobutyl-1,3-diméthylhexyl]- ω -hydroxypoly=

(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{12}H_{26}O$

61702-91-8

Quinoline, (1,1-dimethylethyl)- $C_{13}H_{15}N$

(*tert*-Butyl)quinoléine $C_{13}H_{15}N$

61723-82-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(dimethylphenyl)- ω -hy=

droxy- $(C_2H_4O)_n C_8H_{10}O$

α -(Xylyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)

$(C_2H_4O)_n C_8H_{10}O$

61723-83-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether

with D-glucitol (2:1), tetra-9-octadecenoate, (*all*-=

Z)- $(C_2H_4O)_n (C_2H_4O)_n C_{78}H_{142}O_{10}$

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (2:1)

avec le D-glucitol, tétraoléate

$(C_2H_4O)_n (C_2H_4O)_n C_{78}H_{142}O_{10}$

61725-51-7

C.I. Pigment Green 10

This substance is identified in the COLOUR IN=

DEX by Colour Index Constitution Number,

C.I. 12775.

Nickel complexé avec la 3-(*p*-chlorophénylazo)-4-hy=

droxy-2(1*H*)-quinolone

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=

dex sous le Colour Index Constitution Number

C.I. 12775.

61725-78-8

C.I. Solvent Red 35

This substance is identified in the COLOUR IN=

DEX by Colour Index Constitution Numbers,

C.I. 16260 and 45170:1.

Complexe de rouge de rhodamine et de naph=

talènesulfonate de chrome

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=

dex sous les Colour Index Constitution Number

C.I. 16260 et 45170:1.

61725-89-1

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, tridecyl eth=

er

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther

tridécylique

61725-93-7

1,2,3-Propanetriol, homopolymer, dioctadecanoate

Glycérol homopolymérisé, distéarate

61777-68-2

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2=

propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2=

methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2=

propenoate

$(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_5H_6O_4)_x$

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate

de butyle, le styrène, le méthacrylate de 2-hy=

droxyéthyle et le méthacrylate de méthyle

$(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_5H_6O_4)_x$

61788-32-7*

Terphenyl, hydrogenated

Terphényle hydrogéné

61788-37-2*

Hexanoic acid, 2-ethyl-, rare earth salts

2-Éthylhexanoates de terres rares

61788-39-4*

2-Propenenitrile, homopolymer, hydrolyzed, sodium

salt

Acrylonitrile homopolymérisé, hydrolysé, sel de sodi=

um

61788-41-8*

Phenol, sulfurated

Phénol sulfuré

61788-44-1*

Phenol, styrenated

Phénol comportant des groupements styrène

61788-45-2*

Amines, hydrogenated tallow alkyl

Amines alkyles de suif hydrogéné

61788-46-3*

Amines, coco alkyl

Amines alkyles de coco

61788-47-4*

Fatty acids, coco

Acides gras de coco

61788-48-5*

Lanolin, acetate

Lanoline, acétate

61788-49-6*

Acetic acid, esters with lanolin alcs.

Acide acétique, esters avec des alcools lanoliques

61788-50-9*

Fatty acids, lanolin, barium salts

Acides gras de lanoline, sels de baryum

61788-51-0*

Lard, sulfated, sodium salt

Saindoux sulfaté, sel de sodium

61788-54-3*

Fatty acids, tall-oil, lead salts

Acides gras de tallöl, sels de plomb

61788-56-5*

Naphthenic acids, lithium salts

Acides naphthéniques, sels de lithium

61788-59-8*

Fatty acids, coco, Me esters

Acides gras de coco, esters de méthyle

61788-60-1*

Fatty acids, cottonseed-oil, Me esters

Acides gras d'huile de coton, esters méthyliques

61788-61-2*

Fatty acids, tallow, Me esters

Acides gras de suif, esters de méthyle

61788-62-3*

Amines, dicoco alkylmethyl

Amines, bis(alkyle de coco)méthyles

61788-63-4*

Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl)methyl

Amines, bis(alkyle de suif hydrogéné)méthyles

61788-64-5*

Oils, fish, sulfated, sodium salts

Huiles de poisson sulfatées, sels de sodium

61788-65-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

61788-65-6*

Fatty acids, vegetable-oil, potassium salts
Acides gras d'huile végétale, sels de potassium

61788-66-7*

Fatty acids, vegetable-oil
Acides gras d'huile végétale

61788-67-8*

Fatty acids, vegetable-oil, sulfated, sodium salts
Acides gras d'huile végétale sulfatés, sels de sodium

61788-68-9*

Oils, mustard, sulfated, sodium salts
Huiles de moutarde sulfatées, sels de sodium

61788-70-3*

Oils, neat's-foot, sulfated, sodium salts
Huiles de pied-de-boeuf sulfatées, sels de sodium

61788-71-4*

Naphthenic acids, nickel salts
Acides naphthéniques, sels de nickel

61788-72-5*

Fatty acids, tall-oil, epoxidized, octyl esters
Acides gras de tallöl époxydés, esters d'octyle

61788-76-9*

Alkanes, chloro
Alcanes, chloro

61788-78-1*

Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated
tallow alkyl)trimethyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, (alkyle de
suif hydrogéné)triméthyles, chlorures

61788-80-5*

Resin acids and Rosin acids, iron salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de fer

61788-83-8*

Oils, herring, sulfated, sodium salts
Huiles de hareng sulfatées, sels de sodium

61788-84-9*

Oils, herring, sulfonated
Huiles de hareng sulfonées

61788-85-0*

Castor oil, hydrogenated, ethoxylated
Huile de ricin hydrogénée, éthoxylée

61788-88-3*

Fatty acids, tall-oil, sesquiesters with diethylene glycol
Acides gras de tallöl, sesquiesters avec le diéthylène glycol

61788-89-4*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés

61788-90-7*

Amines, coco alkyl dimethyl, *N*-oxides
Amines, alkyle de coco diméthyles, *N*-oxydes

61788-91-8*

Amines, dimethylsoya alkyl
Amines, alkyle de soja diméthyles

61788-93-0*

Amines, coco alkyl dimethyl
Amines, alkyle de coco diméthyles

61788-95-2*

Amines, (hydrogenated tallow alkyl) dimethyl
Amines, (alkyle de suif hydrogéné) diméthyles

61789-01-3*

Fatty acids, tall-oil, epoxidized, 2-ethylhexyl esters
Acides gras de tallöl époxydés, esters 2-éthylhexyliques

61789-05-7*

Glycerides, coco mono-
Glycérides de coco, mono-

61789-07-9*

Glycerides, cottonseed-oil mono-, hydrogenated
Glycérides d'huile de coton, mono-, hydrogénés

61789-08-0*

Glycerides, soya mono-, hydrogenated
Glycérides de soja, mono-, hydrogénés

61789-09-1*

Glycerides, tallow mono-, hydrogenated
Glycérides de suif, mono-, hydrogénés

61789-12-6*

Glycerides, tall-oil mono-
Glycérides de tallöl, mono-

61789-13-7*

Glycerides, tallow mono-
Glycérides de suif, mono-

61789-14-8*

Glycerides, tallow sesqui-, hydrogenated
Glycérides de suif, sesqui-, hydrogénés

61789-17-1*

Oils, guaiacwood, acetates
Huiles de gaïac, acétates

61789-18-2*

Quaternary ammonium compounds, coco alkyl trimethyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle de coco triméthyles, chlorures

61789-19-3*

Amides, coco
Amides de coco

61789-20-6*

Coconut oil, sulfated, sodium salt
Huile de coco sulfatée, sel de sodium

61789-30-8*

Fatty acids, coco, potassium salts
Acides gras de coco, sels de potassium

61789-31-9*

Fatty acids, coco, sodium salts
Acides gras de coco, sels de sodium

61789-32-0*

Fatty acids, coco, 2-sulfoethyl esters, sodium salts
Acides gras de coco, esters 2-sulfoéthyliques, sels de sodium

61789-34-2*

Naphthenic acids, cadmium salts
Acides naphthéniques, sels de cadmium

61789-36-4*

Naphthenic acids, calcium salts
Acides naphthéniques, sels de calcium

61789-39-7*

1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-coco acyl derivs., chlorides, sodium salts

3-Amino-*N*-(carboxyméthyl)-*N*,*N*-diméthylpropan-1-aminium, dérivés *N*-acyles de coco, chlorures, sels de sodium

61789-40-0*

1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts

3-Amino-*N*-(carboxyméthyl)-*N*,*N*-diméthylpropan-1-aminium, dérivés *N*-acyles de coco, hydroxydes, sels internes

61789-42-2*

Oils, cedarwood, acetylated
Essences de bois de cèdre acétylées

61789-43-3*

Lard, chlorosulfurized
Saindoux chlorosulfurisé

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

61789-99-9

61789-45-5*

Fatty acids, dehydrated castor-oil
Acides gras d'huile de ricin déshydratés

61789-47-7*

Oils, citronella, acetylated
Essences de citronnelle acétylées

61789-49-9*

Oils, clove, acetylated
Essences de girofle acétylées

61789-51-3*

Naphthenic acids, cobalt salts
Acides naphthéniques, sels de cobalt

61789-52-4*

Fatty acids, tall-oil, cobalt salts
Acides gras de tallöl, sels de cobalt

61789-53-5*

Nitriles, coco
Nitriles de coco

61789-55-7*

Fatty acids, coco, ammonium salts
Acides gras de coco, sels d'ammonium

61789-58-0*

Peanut oil, sulfated, sodium salt
Huile d'arachide sulfatée, sel de sodium

61789-60-4*

Pitch
Poix

61789-65-9*

Resin acids and Rosin acids, aluminum salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels d'aluminium

61789-66-0*

Fatty acids, grease, sodium salts
Acides gras de graisse, sels de sodium

61789-67-1*

Naphthenic acids, barium salts
Acides naphthéniques, sels de baryum

61789-68-2*

Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyl=
bis(hydroxyethyl), chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylal=
kyle de coco bis(hydroxyéthyl), chlorures

61789-70-6*

Benzenemethanaminium, *N*-(3-aminopropyl)-*N,N*=
dimethyl-, *N*-coco acyl derivs., chlorides
(3-Aminopropyl)benzyl diméthylammonium, dérivés
N-acyles de coco, chlorures

61789-71-7*

Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyl=
dimethyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylal=
kyle de coco diméthyles, chlorures

61789-72-8*

Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogen=
ated tallow alkyl)dimethyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl(al=
kyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures

61789-73-9*

Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydro=
genated tallow alkyl)methyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylbis(=
alkyle de suif hydrogéné)méthyles, chlorures

61789-75-1*

Quaternary ammonium compounds, benzyl dimethyl=
tallow alkyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylal=
kyle de suif diméthyles, chlorures

61789-76-2*

Amines, dicoco alkyl
Amines dialkyles de coco

61789-77-3*

Quaternary ammonium compounds, dicoco alkyl di=
methyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyle
de coco) diméthyles, chlorures

61789-79-5*

Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl)
Amines, bis(alkyle de suif hydrogéné)

61789-80-8*

Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated
tallow alkyl)dimethyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyle
de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures

61789-81-9*

Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated
tallow alkyl)dimethyl, Me sulfates
Composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyle
de suif hydrogéné)diméthyles, sulfates de méthyle

61789-85-3*

Sulfonic acids, petroleum
Acides sulfoniques de pétrole

61789-86-4*

Sulfonic acids, petroleum, calcium salts
Acides sulfoniques de pétrole, sels de calcium

61789-87-5*

Sulfonic acids, petroleum, magnesium salts
Acides sulfoniques de pétrole, sels de magnésium

61789-91-1*

Waxes and Waxy substances, jojoba
Extractives and their physically modified deriva=
tives. *Simmondsia californica*, Buxaceae.
Cires et substances cireuses du jojoba
Extraits ainsi que leurs dérivés modifiés
mécaniquement. (*Simmondsia californica*, une
buxacée).

61789-92-2*

Mastic (resin)
Extractives and their physically modified deriva=
tives. It is a product which may contain resin
acids and their esters, terpenes, and oxidation
or polymerization products of these terpenes.
(*Pistacia lentiscus*, Anacardiaceae).

Mastic (résine)

Extraits de *Pistacia lentiscus*, Térébinthacées, et
leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent
contenir des acides résiniques et leurs esters,
des terpènes, ainsi que des produits résultant
de l'oxydation ou de la polymérisation de ces
terpènes.

61789-97-7*

Tallow
An animal fat. Contains primarily glycerides of
C₁₆₋₁₈ fatty acids.

Suif

Graisse animale composée essentiellement de
glycérides d'acides gras en C₁₆₋₁₈.

61789-99-9*

Lard

The purified internal fat of the hog. It consists
primarily of stearin, palmitin and olein.

Saindoux

Graisse interne purifiée du porc. Se compose es=
sentiellement de stéarine, de palmitine et
d'oléine.

61790-09-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

61790-09-8*

Wool wax, sulfated, sodium salts
Cire de suint sulfatée, sels de sodium

61790-11-2*

Fatty acids, tall-oil, zinc salts
Acides gras de tallöl, sels de zinc

61790-12-3*

Fatty acids, tall-oil
Acides gras de tallöl

61790-13-4*

Naphthenic acids, sodium salts
Acides naphténiques, sels de sodium

61790-14-5*

Naphthenic acids, lead salts
Acides naphténiques, sels de plomb

61790-16-7*

Soybean oil, sulfated, sodium salt
Huile de soja sulfatée, sel de sodium

61790-18-9*

Amines, soya alkyl
Amines alkyles de soja

61790-20-3*

Naphthenic acids, rare earth salts
Acides naphténiques, sels de terres rares

61790-24-7*

Fatty acids, soya, potassium salts
Acides gras de soja, sels de potassium

61790-28-1*

Nitriles, tallow
Nitriles de suif

61790-29-2*

Nitriles, tallow, hydrogenated
Nitriles de suif hydrogéné

61790-31-6*

Amides, tallow, hydrogenated
Amides de suif hydrogéné

61790-32-7*

Fatty acids, tallow, potassium salts
Acides gras de suif, sels de potassium

61790-33-8*

Amines, tallow alkyl
Amines alkyles de suif

61790-35-0*

Tall oil, sulfated, sodium salt
Tallöl sulfaté, sel de sodium

61790-37-2*

Fatty acids, tallow
Acides gras de suif

61790-38-3*

Fatty acids, tallow, hydrogenated
Acides gras de suif hydrogénés

61790-39-4*

Fatty acids, castor-oil, hydrogenated
Acides gras d'huile de ricin hydrogénés

61790-41-8*

Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle de soja triméthyles, chlorures

61790-44-1*

Fatty acids, tall-oil, potassium salts
Acides gras de tallöl, sels de potassium

61790-45-2*

Fatty acids, tall-oil, sodium salts
Acides gras de tallöl, sels de sodium

61790-47-4*

Amines, rosin alkyl
Amines colophaniques

61790-48-5*

Sulfonic acids, petroleum, barium salts
Acides sulfoniques de pétrole, sels de baryum

61790-49-6*

Oils, lard, sulfurized
Huiles de saindoux sulfurisées

61790-50-9*

Resin acids and Rosin acids, potassium salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de potassium

61790-51-0*

Resin acids and Rosin acids, sodium salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de sodium

61790-54-3*

Naphthenic acids, compds. with *N*-tallow alkyltrimethylenediamines
Acides naphténiques, composés avec des *N*-suif alkyltriméthylènediamines

61790-57-6*

Amines, coco alkyl, acetates
Amines alkyles de coco, acétates

61790-59-8*

Amines, hydrogenated tallow alkyl, acetates
Amines alkyles de suif hydrogéné, acétates

61790-60-1*

Amines, tallow alkyl, acetates
Amines alkyles de suif, acétates

61790-63-4*

Fatty acids, coco, compds. with diethanolamine
Acides gras de coco, composés avec la diéthanolamine

61790-64-5*

Fatty acids, coco, compds. with triethanolamine
Acides gras de coco, composés avec la triéthanolamine

61790-65-6*

Resin acids and Rosin acids, compds. with triethanolamine
Acides résiniques et acides colophaniques, composés avec la triéthanolamine

61790-66-7*

Fatty acids, tall-oil, compds. with diethanolamine
Acides gras de tallöl, composés avec la diéthanolamine

61790-67-8*

Fatty acids, tallow, compds. with triethanolamine
Acides gras de suif, composés avec la triéthanolamine

61790-69-0*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine
Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la diéthylènetriamine

61790-81-6*

Lanolin, ethoxylated
Lanoline éthoxylée

61790-82-7*

Amines, hydrogenated tallow alkyl, ethoxylated
Alkyl(de suif hydrogéné)amines éthoxylées

61790-85-0*

Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenediamine, ethoxylated
N-Alkyl(de suif)triméthylènediamines éthoxylées

61790-86-1*

Fatty acids, tall-oil, monoesters with sorbitan, ethoxylated
Acides gras de tallöl, monoesters avec le sorbitol, éthoxylés

61790-88-3*

Fatty acids, tall-oil, triesters with sorbitan, ethoxylated

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

61791-52-4

- lated
Acides gras de tallöl, triesters avec le sorbitane, é=thoxylés
- 61790-89-4***
Fatty acids, beeswax, esters with sorbitol, ethoxylated
Acides gras de cire d'abeille, esters avec le sorbitol, é=thoxylés
- 61790-90-7***
Fatty acids, tall-oil, hexaesters with sorbitol, ethoxy=lated
Acides gras de tallöl, hexaesters avec le sorbitol, é=thoxylés
- 61790-91-8***
Fatty acids, lanolin, esters with sorbitol, ethoxylated
Acides gras de lanoline, esters avec le sorbitol, éthox=ylés
- 61791-00-2***
Fatty acids, tall-oil, ethoxylated
Acides gras de tallöl éthoxylés
- 61791-01-3***
Fatty acids, tall-oil, diesters with polyethylene glycol
Acides gras de tallöl, diesters avec le polyéthylènegly=col
- 61791-04-6***
Fatty acids, coco, sesquiesters with polyethylene gly=col
Acides gras de coco, sesquiesters avec le polyéthylèn=eglycol
- 61791-08-0***
Fatty acids, coco, reaction products with ethanol=amine, ethoxylated
Acides gras de coco, produits de réaction avec le 2-=aminoéthanol, éthoxylés
- 61791-10-4***
Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hy=droxyethyl)methyl, ethoxylated, chlorides
Chlorures d'alkyl(de noix de coco)hydroxyéthyl)=méthylammonium quaternaire, éthoxylés
- 61791-12-6***
Castor oil, ethoxylated
Huile de ricin éthoxylée
- 61791-13-7***
Alcohols, coco, ethoxylated
Alcools de coco éthoxylés
- 61791-14-8***
Amines, coco alkyl, ethoxylated
Alkyl(de coco)amines éthoxylées
- 61791-15-9***
Amines, coco alkyl, ethoxylated, acetates (salts)
Acétates (sels) d'alkyl(de coco)amines éthoxylées
- 61791-17-1***
Amines, rosin, ethoxylated
Amines de colophane éthoxylées
- 61791-20-6***
Alcohols, lanolin, ethoxylated
Alcools de lanoline éthoxylés
- 61791-23-9***
Soybean oil, ethoxylated
Huile de soja éthoxylée
- 61791-24-0***
Amines, soya alkyl, ethoxylated
Alkyl(de soja)amines éthoxylées
- 61791-25-1***
Amines, tallow alkyl, ethoxylated, carboxylated
Alkyl(de suif)amines éthoxylées, carboxylées
- 61791-26-2***
Amines, tallow alkyl, ethoxylated
Alkyl(de suif)amines éthoxylées
- 61791-28-4***
Alcohols, tallow, ethoxylated
Alcools de suif éthoxylés
- 61791-29-5***
Fatty acids, coco, ethoxylated
Acides gras de coco éthoxylés
- 61791-30-8***
Fatty acids, tall-oil, sesquiesters with polyethylene glycol
Sesquiesters d'acides gras de tallöl avec le polyéthylè=neglycol
- 61791-31-9***
Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-coco alkyl derivs.
2,2'-Iminodiéthanol, dérivés *N*-alkyles de coco
- 61791-32-0***
Glycine, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, *N'*=coco acyl derivs., monosodium salts
N-[2-[(2-Hydroxyéthyl)amino]éthyl]glycine, dérivés *N'*-acyles de coco, sels monosodiques
- 61791-34-2***
Onium compounds, morpholinium, 4-ethyl-4-soya al= kyl, Et sulfates
Sulfate mixte de 4-éthyl-4-alkyl(de soja)morpholini=um et d'éthyle
- 61791-36-4***
1*H*-Imidazole, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl de= rivs.
4,5-Dihydro-1*H*-imidazole, dérivés de 2-nortallöl al= kyles
- 61791-38-6***
1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco al= kyl derivs.
4,5-Dihydro-1*H*-imidazole-1-éthanol, dérivés de 2-=norcoco alkyles
- 61791-39-7***
1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.
4,5-Dihydro-1*H*-imidazole-1-éthanol, dérivés de 2-=nortallöl alkyles
- 61791-41-1***
Ethanesulfonic acid, 2-(methylamino)-, *N*-tall-oil fatty acyl derivs., sodium salts
Acide 2-(méthylamino)éthanesulfonique, dérivés *N*=acyles gras de tallöl, sels de sodium
- 61791-42-2***
Ethanesulfonic acid, 2-(methylamino)-, *N*-coco acyl derivs., sodium salts
Acide 2-(méthylamino)éthanesulfonique, dérivés *N*=acyles de coco, sels de sodium
- 61791-44-4***
Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-tallow alkyl derivs.
2,2'-Iminodiéthanol, dérivés *N*-alkyles de suif
- 61791-46-6***
Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-tallow alkyl derivs., *N*-ox=ides
2,2'-Iminodiéthanol, dérivés *N*-alkyles de suif, *N*-ox= ydes
- 61791-47-7***
Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-coco alkyl derivs., *N*-ox=ides
2,2'-Iminodiéthanol, dérivés *N*-alkyles de coco, *N*=oxydes
- 61791-48-8***
Fatty acids, tall-oil, monoesters with sorbitan
Acides gras de tallöl, mono-esters avec le sorbitan
- 61791-52-4***
Imidazolium compounds, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-=

61791-53-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- (hydroxyethyl)-2-norcoco alkyl, chlorides
Chlorures de 1-benzyl-1-(hydroxyéthyl)-2-norcoco alkylimidazolium
- 61791-53-5***
Amines, *N*-tallow alkyltriméthylènedi-, oleates
Amines, *N*-suif alkyltriméthylènedi-, oléates
- 61791-54-6***
Amines, *N*-tallow alkyltriméthylènedi-, acetates
Amines, *N*-suif alkyltriméthylènedi-, acétates
- 61791-55-7***
Amines, *N*-tallow alkyltriméthylènedi-
Amines, *N*-suif alkyltriméthylènedi-
- 61791-56-8***
 β -Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-, *N*-tallow alkyl de-
rivs., disodium salts
N-(2-Carboxyéthyl)- β -alanine, dérivés *N*-alkyles de
suif, sels disodiques
- 61791-59-1***
Glycine, *N*-methyl-, *N*-coco acyl derivs., sodium
salts
Glycine, *N*-méthyl-, dérivés *N*-acyles de coco, sels de
sodium
- 61791-63-7***
Amines, *N*-coco alkyltriméthylènedi-
Amines, *N*-coco alkyltriméthylènedi-
- 61791-64-8***
Amines, *N*-coco alkyltriméthylènedi-, acetates
Amines, *N*-coco alkyltriméthylènedi-, acétates
- 61791-67-1***
Amines, *N*-soya alkyltriméthylènedi-
Amines, *N*-soja alkyltriméthylènedi-
- 61792-11-8**
2,6-Nonadienenitrile, 3,7-dimethyl- $C_{11}H_{17}N$
3,7-Diméthylnona-2,6-diènenitrile $C_{11}H_{17}N$
- 61792-12-9**
2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl es-
ter, (*E*,?)- $C_{14}H_{16}O_2$
2-Méthylcrotonate de cinnamyle $C_{14}H_{16}O_2$
- 61792-31-2**
Dodecanamide, *N*-[3-(diméthylamino)propyl]-, *N*-
oxide $C_{17}H_{36}N_2O_2$
N-Oxyde de *N*-[3-(diméthylamino)propyl]-
dodécanamide $C_{17}H_{36}N_2O_2$
- 61792-38-9**
9-Octadecen-1-amine, *N,N*-dimethyl-, *N*-oxide
 $C_{20}H_{41}NO$
N,N-Diméthyl-octadéc-9-én-1-amine-*N*-oxyde
 $C_{20}H_{41}NO$
- 61792-39-0**
Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, ammonium salt
 $C_{18}H_{34}O_3 \cdot H_3N$
3-Octyloxiran-2-octanoate d'ammonium
 $C_{18}H_{34}O_3 \cdot H_3N$
- 61792-48-1**
Phosphorodithioic acid, *O,O*-bis(méthylphenyl) ester,
sodium salt $C_{14}H_{15}O_2PS_2 \cdot Na$
Dithiophosphate de sodium et de *O,O*-bis(méthylph-
ényle) $C_{14}H_{15}O_2PS_2 \cdot Na$
- 61792-53-8**
4-Hexenal, 5-methyl-2-(1-méthylethylidène)-, dihy-
dro deriv. $C_{10}H_{18}O$
2-Isopropylidène-5-méthylhex-4-énal, dérivé dihyd-
rique $C_{10}H_{18}O$
- 61792-54-9**
4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-méthylethylidène)-,
dihydro deriv. $C_{10}H_{20}O$
2-Isopropylidène-5-méthylhex-4-én-1-ol, dérivé
dihydrique $C_{10}H_{20}O$

61792-55-0

- 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-méthylethylidène)-,
acetate, dihydro deriv. $C_{12}H_{22}O_2$
Acétate de 2-isopropylidène-2-méthylhex-4-ényle,
dérivé dihydrique $C_{12}H_{22}O_2$

61804-34-0

- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -9,12-octadecadienyl- ω -
hydroxy-, (*Z,Z*)- $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{34}O$
 α -[(*Z,Z*)-Octadéca-9,12-diényl]- ω -hydroxypoly-
(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{34}O$

61810-55-7

- Decanoic acid, 2-phenylethyl ester $C_{18}H_{28}O_2$
Décanoate de phénéthyle $C_{18}H_{28}O_2$

61813-49-8

- Benzenediazonium, 2,5-dibutoxy-4-(4-morpholi-
nyl)-, sulfate (1:1) $C_{18}H_{28}N_3O_3 \cdot HO_4S$
Hydrogénosulfate de 2,5-dibutoxy-4-(morpholin-4-
yl)benzènediazonium $C_{18}H_{28}N_3O_3 \cdot HO_4S$

61813-52-3

- 5,7,12-Trioxa-6-stannatriaconta-2,9-dienoic acid, 6,-
6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, octadecyl ester, (*Z,Z*)-
 $C_{52}H_{96}O_8Sn$
(*Z,Z*)-6,6-Dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stan-
natriaconta-2,9-diénoate d'octadécyle
 $C_{52}H_{96}O_8Sn$

61814-27-5

- C.I. Leuco Sulphur Black 2
This substance is identified in the COLOUR IN-
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 53195.
Nitrophénols leucosulfurés
Cette substance est identifiée dans le COLOUR
INDEX par l'indice C.I. 53195.

61826-52-6

- 2*H*-2,4a-Methanonaphthalene-8-methanol, 1,3,4,5,6,-
7-hexahydro-1,1,5,5-tetraméthyl-, formate, (2*S*)-
 $C_{17}H_{26}O_2$
Formiate de (2*S*)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-
tétraméthyl-2*H*-2,4a-méthanonaphthalène-8-
méthyle $C_{17}H_{26}O_2$

61826-53-7

- 2*H*-2,4a-Methanonaphthalene-8-methanol, 1,3,4,5,6,-
7-hexahydro-1,1,5,5-tetraméthyl-, (2*S*)-
 $C_{16}H_{26}O$
(2*S*)-1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,1,5,5-tétraméthyl-2*H*-
2,4a-méthanonaphthalène-8-méthanol $C_{16}H_{26}O$

61826-56-0

- 2*H*-2,4a-Methanonaphthalene-8-methanol, 1,3,4,5,6,-
7-hexahydro-1,1,5,5-tetraméthyl-, acetate, (2*S*)-
 $C_{18}H_{28}O_2$
Acétate de (2*S*)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-
tétraméthyl-2*H*-2,4a-méthanonaphthalène-8-
méthyle $C_{18}H_{28}O_2$

61827-42-7

- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -isodecyl- ω -hydroxy-
 $(C_2H_4O)_n C_{10}H_{22}O$
 α -Isodécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_{10}H_{22}O$

61827-62-1

- 1,2-Benzenedicarboxylic acid, hexyl octyl ester
 $C_{22}H_{34}O_4$
Phtalate d'hexyle et d'octyle $C_{22}H_{34}O_4$

61827-83-6

- Lignosulfonic acid, copper salt
Lignolsulfonate de cuivre

61838-36-6

- Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

61949-23-3

- (2*H*,9*H*)-tetrone, tetrachloro-2,9-dimethyl-
C₂₆H₁₀Cl₄N₂O₄
Tétrachloro-2,9-diméthylantra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'*-
f']diisoquinoléine-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tétrone
C₂₆H₁₀Cl₄N₂O₄
- 61839-42-7**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α'' -1,2,3-pro=
panetriyltris[ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diiso=
cyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypro=
ly(oxy-1,2-ethanediyl)
(C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃.(C₂=
H₄O)_nH₂O)_x
 α,α',α'' -Propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy=
(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate
de 2-méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hy=
droxypoly(oxyéthylène)
(C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃.(C₂=
H₄O)_nH₂O)_x
- 61840-27-5**
Oxiranemethanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-(oxiranyl=
methyl)-, chloride, polymer with *N*-(2-aminoe=
thyl)-1,2-ethanediamine and hexanedioic acid
(C₈H₁₆NO₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.Cl)_x
Chlorure de diméthylbis(oxiranylméthyl)ammonium,
polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-
diamine et l'acide adipique
(C₈H₁₆NO₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.Cl)_x
- 61842-72-6**
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and
1,3-isobenzofurandione
(C₈H₁₀O₃.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃)_x
Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique po=
lymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)pro=
pane-1,3-diol et l'anhydride phthalique
(C₈H₁₀O₃.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃)_x
- 61843-70-7**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with carbon
monoxide and ethene (C₇H₁₂O₂.C₂H₄.CO)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec le monoxyde de
carbone et l'éthylène (C₇H₁₂O₂.C₂H₄.CO)_x
- 61843-71-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene
and 2-methylpropyl 2-propenoate, zinc salt
(C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄)_x.xZn
Acide méthacrylique polymérisé avec l'éthylène et
l'acrylate d'isobutyle, sel de zinc
(C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄)_x.xZn
- 61847-48-1**
Benzoic acid, 4-[[[(2,5-dichlorophenyl)amino]carbon=
yl]-2-[[[2-hydroxy-3-[[[(2-methoxyphenyl)amino]=
carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-, methyl ester
C₃₃H₂₄Cl₂N₄O₆
4-[[[(2,5-Dichlorophényl)amino]carbonyl]-2-[[[2-hy=
droxy-3-[[[(2-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-
naphtyl]azo]benzoate de méthyle
C₃₃H₂₄Cl₂N₄O₆
- 61849-72-7**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hy=
droxy-, ether with methyl β -D-glucopyranoside
(4:1)
(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₇H₁₄O₆
 α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther
(4:1) avec le β -D-glucopyranoside de méthyle
(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₇H₁₄O₆
- 61886-16-6**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -1,4-butanediylbis[ω -
hydroxy- (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₄H₁₀O₂
 α,α' -Butane-1,4-diylbis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₄H₁₀O₂
- 61886-29-1**
Cyclohexanebutanoic acid, sodium salt
C₁₀H₁₈O₂.Na
4-Cyclohexylbutyrate de sodium C₁₀H₁₈O₂.Na
- 61889-11-0**
Benzenecetic acid, 2-methylbutyl ester C₁₃H₁₈O₂
Phénylacétate de 2-méthylbutyle C₁₃H₁₈O₂
- 61910-89-2**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium
salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,=
2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₈H₆O₇S.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₂H₆O₂.Na)_x
Sel monosodique de l'acide 5-sulfoisophtalique, po=
lymérisé avec l'acide isophtalique, l'éthylèneglycol
et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₈H₆O₇S.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₂H₆O₂.Na)_x
- 61916-41-4**
Chromate(3-), bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-
1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-na=
phthalenesulfonato(3-)]-, trisodium
C₄₀H₂₆CrN₈O₁₀S₂.3Na
Bis[4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-
pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphtalène-1-sulfon=
ato(3-)]chromate(3-) de trisodium
C₄₀H₂₆CrN₈O₁₀S₂.3Na
- 61916-42-5**
Chromate(3-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na=
phthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)] [6-
hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-
naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium
C₄₀H₂₂CrN₄O₁₀S₂.3Na
[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]naph=
talène-1-sulfonato(3-)] [6-hydroxy-5-[(2-hy=
droxy-1-naphtyl)azo]naphthalène-1-sulfonato(3-)]=
chromate(3-) de trisodium
C₄₀H₂₂CrN₄O₁₀S₂.3Na
- 61919-18-4**
Benzenediazonium, 2-methoxy-5-nitro-, (*T*-4)-tetra=
chlorozincate(2-) (2:1) C₇H₆N₃O₃.¹/₂Cl₄Zn
Tétrachlorozincate de 2-méthoxy-5-nitrobenzedia=
zonium (1:2) C₇H₆N₃O₃.¹/₂Cl₄Zn
- 61920-45-4**
1,3-Dioxane, 2,2,5,5-tetramethyl-4-(1-methylethyl)-
C₁₁H₂₂O₂
4-Isopropyl-2,2,5,5-tétraméthyl-1,3-dioxane
C₁₁H₂₂O₂
- 61931-80-4**
1,6-Nonadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate
C₁₃H₂₂O₂
Acétate de 1,5-diméthyl-1-vinylhept-4-ényle
C₁₃H₂₂O₂
- 61931-81-5**
Propanoic acid, 2-hydroxy-, 3-hexenyl ester, (*Z*)=
C₉H₁₆O₃
Lactate de (*Z*)-hex-3-ényle C₉H₁₆O₃
- 61931-84-8**
Chromium, [2-hydroxy-3-[[[(2-hydroxyphenyl)meth=
ylene]amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)-*N*³,O²,=
O³]- C₁₃H₇CrN₂O₇S
[2-Hydroxy-3-[[[(2-hydroxyphényl)méthylène]ami=
no]-5-nitrobenzène-1-sulfonato(3-)-*N*³,O²,O³]=
chrome C₁₃H₇CrN₂O₇S
- 61949-23-3**
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, for=

61951-96-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- mate, [1*R*-(1 α ,2 β ,5 α)]- $C_{11}H_{20}O_2$
Formiate de L-menthyle $C_{11}H_{20}O_2$
- 61951-96-0**
Neodecanoic acid, cadmium salt $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2 Cd$
Néodécanoate de cadmium $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2 Cd$
- 61987-75-5**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_4H_8O)_n H_2O)_x$
Térèphthalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diols, l'hexane-1,6-diol et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diole) $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_4H_8O)_n H_2O)_x$
- 62042-91-5**
Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, diphenyl carbonate, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{13}H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diols, le carbonate de diphenyle, l'éthylène glycol, l'hexane-1,6-diol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{13}H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$
- 62072-81-5**
 β -Alanine, *N*-[5-(acetylaminophenyl)-4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]-*N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester $C_{23}H_{26}N_6O_{10}$
N-[5-(Acétylamino)-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]-*N*-(3-méthoxy-3-oxopropyl)- β -alaninate de méthyle $C_{23}H_{26}N_6O_{10}$
- 62073-57-8**
Urea, *N,N'*-bis(hydroxymethyl)-, polymer with formaldehyde and (hydroxymethyl)urea $(C_3H_8N_2O_3 \cdot C_2H_6N_2O_2 \cdot CH_2O)_x$
N,N'-Bis(hydroxyméthyl)urée polymérisée avec le formaldéhyde et l'(hydroxyméthyl)urée $(C_3H_8N_2O_3 \cdot C_2H_6N_2O_2 \cdot CH_2O)_x$
- 62093-93-0**
Octadecanamide, *N,N*-dibutyl-10-(sulfooxy)-, sodium salt $C_{26}H_{53}NO_5S.Na$
Hydrogène-*N,N*-dibutyl-10-(sulfonatoxy)oc-tadécanamidate de sodium $C_{26}H_{53}NO_5S.Na$
- 62099-15-4**
Glycine, *N*-[2-[(carboxymethyl)amino]ethyl]-*N*-(2-hydroxyethyl)-, disodium salt $C_8H_{16}N_2O_5 \cdot 2Na$
N-[2-[(Carboxyméthyl)amino]éthyl]-*N*-(2-hydroxyéthyl)glycine, sel disodique $C_8H_{16}N_2O_5 \cdot 2Na$
- 62118-21-2**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 1,6-hexanediol and 4,4'-(1-methylethylidene)bis(cyclohexanol) $(C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_8H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$
Anhydride phthalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols, l'anhydride maléique, l'hexane-1,6-diol et le 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol $(C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_8H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$
- 62121-75-9**
Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phényl]azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt $C_{20}H_{22}N_4O_{11}S_3 \cdot xNa$
Acide *p*-[4,5-dihydro-4-[[2-méthoxy-5-méthyl-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonique, sel de sodium $C_{20}H_{22}N_4O_{11}S_3 \cdot xNa$
- 62121-76-0**
Benzenesulfonic acid, 4-[4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt $C_{20}H_{22}N_4O_{12}S_3 \cdot xNa$
Acide 4-[4-[[2,5-diméthoxy-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonique, sel de sodium $C_{20}H_{22}N_4O_{12}S_3 \cdot xNa$
- 62133-79-3**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[[ethyl[(3-sulfooxy)phenyl)methyl]amino]phényl]azo]-8-(phenylazo)-, disodium salt $C_{31}H_{27}N_5O_6S_2 \cdot 2Na$
5-[[4-[[Éthyl[(3-sulfonato-phényl)méthyl]amino]phényl]azo]-8-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{31}H_{27}N_5O_6S_2 \cdot 2Na$
- 62133-80-6**
2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[[4-[[ethyl[(3-sulfooxy)phenyl)methyl]amino]phényl]azo]-5-(phenylazo)-, disodium salt $C_{31}H_{27}N_5O_6S_2 \cdot 2Na$
8-[[4-[[Éthyl[(3-sulfonato-phényl)méthyl]amino]phényl]azo]-5-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{31}H_{27}N_5O_6S_2 \cdot 2Na$
- 62143-26-4**
2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(diethylamino)-3-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- $C_{21}H_{19}N_3O_2S$
7-(Diéthylamino)-3-(5-phényl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-benzopyrone $C_{21}H_{19}N_3O_2S$
- 62163-53-5**
Sulfuric acid, dimethyl ester, compd. with *N*-methyl-*N*-[4-[(1-methyl-1*H*-1,2,4-triazol-5-yl)azo]phényl]benzenemethanamine (1:1) $C_{17}H_{18}N_6 \cdot C_2H_6O_4S$
Sulfate de diéthyle, composé avec la *N*-méthyl-*N*-[4-[(1-méthyl-1*H*-1,2,4-triazol-5-yl)azo]phényl]benzylamine (1:1) $C_{17}H_{18}N_6 \cdot C_2H_6O_4S$
- 62174-79-2**
2-Propanol, 1,3-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt $C_{19}H_{40}O_6S.Na$
Sulfate de sodium et de 2-[(2-éthylhexyl)oxy]-1-[(2-éthylhexyl)oxy]méthyléthyle $C_{19}H_{40}O_6S.Na$
- 62180-77-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate, zinc salt $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xZn$
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle, sel de zinc $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xZn$
- 62197-02-8**
Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diols, l'éthylène glycol et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$
- 62202-86-2**
Magnesium, butylethyl- $C_6H_{14}Mg$
Butyléthylmagnésium $C_6H_{14}Mg$
- 62232-91-1**
1-Penten-3-ol, 3-methyl-1-phenyl- $C_{12}H_{16}O$
3-Méthyl-1-phénylpent-1-ène-3-ol $C_{12}H_{16}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

62625-17-6

62256-00-2

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-
ethylhexyl ester $C_{15}H_{26}O_3$
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate de 2-
éthylhexyle $C_{15}H_{26}O_3$

62258-49-5

Benzene, (1-methylethenyl)-, polymer with 2-meth-
yl-2-butene and 1,3-pentadiene
($C_9H_{10}.C_5H_{10}.C_5H_8$)_x
Isopropénylbenzène polymérisé avec le 2-méthylbut-
2-ène et le penta-1,3-diène
($C_9H_{10}.C_5H_{10}.C_5H_8$)_x

62265-99-0

Benzene, 1,3-dibromo-2-methoxy-4-methyl-5-nitro-
 $C_8H_7Br_2NO_3$
2,6-Dibromo-3-méthyl-4-nitroanisole
 $C_8H_7Br_2NO_3$

62286-43-5

2-Oxepanone, polymer with *N*-(1,3-dimethylbutylid-
ene)-*N'*-[2-[(1,3-dimethylbutylidene)amino]=
ethyl]-1,2-ethanediamine, 5-isocyanato-1-(iso-
cyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,=
2'-oxybis[ethanol]
($C_{16}H_{33}N_3.C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_3$)_x
Oxépan-2-one polymérisée avec la *N*-(1,3-
diméthylbutylidène)-*N'*-[2-[(1,3-diméthylbutylid-
ène)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine, l'isocyanate
de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle
et le 2,2'-oxydiéthanol
($C_{16}H_{33}N_3.C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_3$)_x

62308-14-9

3*H*-Pyrazol-3-one, 4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)=
azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-(tetrahydro-3-thie-
nyl)-, *S,S*-dioxide $C_{14}H_{14}ClN_5O_5S$
S,S-Dioxyde de 4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2,=
4-dihydro-5-méthyl-2-(tétrahydro-3-thiényl)-=
3*H*-pyrazol-3-one $C_{14}H_{14}ClN_5O_5S$

62314-22-1

1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-,
salt with 2-ethylhexanoic acid (1:1)
 $C_8H_{15}O_2.C_6H_{16}NO$
2-Éthylhexanoate de (2-hydroxypropyl)triméthylam-
monium $C_8H_{15}O_2.C_6H_{16}NO$

62314-25-4

1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-,
formate (salt) $C_6H_{16}NO.CHO_2$
Formiate de (2-hydroxypropyl)triméthylammonium
 $C_6H_{16}NO.CHO_2$

62346-96-7

Benzenemethanol, 2,4-dimethyl-, acetate $C_{11}H_{14}O_2$
Acétate de 2,4-diméthylbenzyle $C_{11}H_{14}O_2$

62362-49-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -octadecyl- ω -hydroxy-,
phosphate
 α -Octadécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate

62412-64-0

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formal-
dehyde, hydrochloride ($C_3H_6N_6.CH_2O$)_x.xClH
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le for-
maldéhyde, chlorhydrate ($C_3H_6N_6.CH_2O$)_x.xClH

62439-41-2

Heptanal, 6-methoxy-2,6-dimethyl- $C_{10}H_{20}O_2$
6-Méthoxy-2,6-diméthylheptan-1-al $C_{10}H_{20}O_2$

62449-33-6

1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-
dihydro-, monohydrochloride, (*Z*)-
 $C_{22}H_{42}N_2O.ClH$

Monochlorhydrate de (*Z*)-2-heptadéc-8-ényl-4,5-
dihydro-1*H*-imidazole-1-éthanol
 $C_{22}H_{42}N_2O.ClH$

62476-52-2

Ethanol, 2,2'-iminobis-, polymer with oxirane
($C_4H_{11}NO_2.C_2H_4O$)_x
2,2'-Iminodiéthanol polymérisé avec l'oxirane
($C_4H_{11}NO_2.C_2H_4O$)_x

62488-56-6

2,4-Nonadien-1-ol $C_9H_{16}O$
Nona-2,4-diène-1-ol $C_9H_{16}O$

62501-39-7

2*H*-1,3,4-Oxadiazin-2-one, 3,6-dihydro-5-phenyl-
 $C_9H_8N_2O_2$
3,6-Dihydro-5-phényl-2*H*-1,3,4-oxadiazin-2-one
 $C_9H_8N_2O_2$

62524-44-1

Chromate(2-), [5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-
5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-
benzenesulfonato(3-)] [4-[(3,5-dichloro-2-hydrox-
yphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-
3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, disodium
 $C_{32}H_{20}Cl_3CrN_8O_7S.2Na$
[5-Chloro-2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-
4,5-dihydro-*H*-pyrazol-4-ylazo)benzènesulfonato-
(3-)] [4-(3,5-dichloro-2-hydroxyphénylazo)-5-
méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-ona-
to(2-)]chromate(2-) de disodium
 $C_{32}H_{20}Cl_3CrN_8O_7S.2Na$

62554-89-6

Ethanol, 2-[ethyl[4-[[2-(methylsulfonyl)-4-nitrophe-
nyl]azo]phényl]amino]-, acetate (ester)
 $C_{19}H_{22}N_4O_6S$
Acétate de 2-[*N*-éthyl-*p*-[2-(méthylsulfonyl)-4-ni-
trophénylazo]anilino]éthyle $C_{19}H_{22}N_4O_6S$

62563-80-8

Vetiverol, acetate
Vétivénol, acétate

62569-22-6

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate,
ethenyl acetate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
($C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2$)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle,
l'acétate de vinyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
($C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2$)_x

62570-81-4

9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, polymer with 2,2-
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-iso-
benzofurandione ($C_{18}H_{32}O_2.C_8H_4O_3.C_5H_{12}O_4$)_x
Acide linoléique polymérisé avec le 2,2-bis(hydrox-
yméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phtalique
($C_{18}H_{32}O_2.C_8H_4O_3.C_5H_{12}O_4$)_x

62609-95-4

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4,5-dihydro-3-
methyl-5-oxo-1-(4-sulfohenyl)-1*H*-pyrazol-4-
yl]azo]-, trisodium salt $C_{20}H_{16}N_4O_{10}S_3.3Na$
3-[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulfona-
tophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]naphtalène-1,5-
disulfonate de trisodium $C_{20}H_{16}N_4O_{10}S_3.3Na$

62625-16-5

Benzoic acid, 2-[hydroxybis[4-(sulfooxy)phenyl]=
methyl]-, tripotassium salt $C_{20}H_{16}O_{11}S_2.3K$
2-[Hydroxybis[4-(sulfonatooxy)phényl]méthyl]ben-
zoate de tripotassium $C_{20}H_{16}O_{11}S_2.3K$

62625-17-6

Benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt
 $C_6H_3Cl_3O_3S.K$

62625-21-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2,4,5-Trichlorobenzènesulfonate de potassium
 $C_6H_3Cl_3O_3S.K$

62625-21-2

Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-
 methyl-2-(1-methylethyl)-, *S,S*-dioxide, monoso-
 dium salt $C_{27}H_{30}O_5S.Na$
S,S-Dioxyde d'hydrogène-4,4'-(3*H*-2,1-benzoxa-
 thiol-3-ylidène)bis[5-méthyl-2-isopropylphénolat=
 e] sodium $C_{27}H_{30}O_5S.Na$

62625-22-3

Benzoic acid, 2-[1-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)-3-
 phenyl-5-formazano]-, monosodium salt
 $C_{20}H_{16}N_4O_6S.Na$
 Hydrogène-2-[1-(2-hydroxy-5-sulfonatophényl)-3-
 phényl-5-formazano]benzoate de sodium
 $C_{20}H_{16}N_4O_6S.Na$

62625-28-9

Phenol, 4,4'-(3*H*-1,2-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,=
 6-dibromo-, *S,S*-dioxide, monosodium salt
 $C_{19}H_{10}Br_4O_5S.Na$
 α -(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-
 α -(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate
 de sodium $C_{19}H_{10}Br_4O_5S.Na$

62625-30-3

Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-
 bromo-6-methyl-, *S,S*-dioxide, monosodium salt
 $C_{21}H_{16}Br_2O_5S.Na$
 α -(3-Bromo-5-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexa-
 diénylidène)- α -(3-bromo-5-méthyl-4-hydrox-
 yphényl)toluènesulfonate de sodium
 $C_{21}H_{16}Br_2O_5S.Na$

62625-32-5

Phenol, 4,4'-(3*H*-1,2-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,=
 6-dibromo-3-methyl-, *S,S*-dioxide, monosodium
 salt $C_{21}H_{14}Br_4O_5S.Na$
 α -(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexa-
 diénylidène)- α -(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)=
 toluènesulfonate de sodium $C_{21}H_{14}Br_4O_5S.Na$

62637-92-7

1,4-Benzenediamine, *N,N*-diethyl-, ethanedioate (2:=
 1) $C_{10}H_{16}N_2.1/2C_2H_2O_4$
 Oxalate de bis(*N,N*-diéthylbenzène-*p*-diamine)
 $C_{10}H_{16}N_2.1/2C_2H_2O_4$

62637-99-4

Cyclohexanebutanoic acid, lead(2+) salt
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Pb$
 Bis(4-cyclohexylbutyrate) de plomb
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Pb$

62638-00-0

Cyclohexanebutanoic acid, lithium salt
 $C_{10}H_{18}O_2.Li$
 4-Cyclohexylbutyrate de lithium $C_{10}H_{18}O_2.Li$

62638-02-2

Cyclohexanebutanoic acid, mercury(2+) salt
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Hg$
 Hydrogèneocyclohexanebutyrate de mercure
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Hg$

62638-03-3

Cyclohexanebutanoic acid, potassium salt
 $C_{10}H_{18}O_2.K$
 Cyclohexanebutyrate de potassium $C_{10}H_{18}O_2.K$

62638-04-4

Cyclohexanebutanoic acid, silver(1+) salt
 $C_{10}H_{18}O_2.Ag$
 4-Cyclohexylbutyrate d'argent $C_{10}H_{18}O_2.Ag$

62648-50-4

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -pentadecyl- ω -

hydroxy- $(C_3H_6O)_nC_{15}H_{32}O$
 α -Pentadécyl- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
 $(C_3H_6O)_nC_{15}H_{32}O$

62669-64-1

Cyclohexanebutanoic acid, magnesium salt (2:1)
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Mg$
 Cyclohexanebutyrate de magnésium (2:1)
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Mg$

62669-65-2

Cyclohexanebutanoic acid, barium salt
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Ba$
 Cyclohexanebutyrate de baryum (2:1)
 $C_{10}H_{18}O_2.1/2Ba$

62669-70-9

Xanthylum, 3,6-diamino-9-[2-(methoxycarbonyl)=
 phenyl]-, chloride $C_{21}H_{17}N_2O_3.Cl$
 Chlorure de 3,6-diamino-9-[2-(méthoxycarbonyl)=
 phényl]xanthylum $C_{21}H_{17}N_2O_3.Cl$

62669-74-3

Cyclopenta[c][1]benzopyran-4(1*H*)-one, 7-(dimethy-
 lamino)-2,3-dihydro- $C_{14}H_{15}NO_2$
 7-(Diméthylamino)-2,3-dihydrocyclopenta[c][1]ben-
 zopyran-4(1*H*)-one $C_{14}H_{15}NO_2$

62669-75-4

1*H*,5*H*,11*H*-[1]Benzopyrano[6,7,8-*ij*]quinolizine-10-
 carboxylic acid, 2,3,6,7-tetrahydro-11-oxo-, 1,1-
 dimethylethyl ester $C_{20}H_{23}NO_4$
 2,3,6,7-Tétrahydro-11-oxo-7*H*,5*H*,11*H*-[1]benzopy-
 rano[6,7,8-*ij*]quinolizine-10-carboxylate de *tert*-
 butyle $C_{20}H_{23}NO_4$

62695-55-0

Hexanoic acid, 2-[(1,1-dimethylethyl)dioxy]ethyl es-
 ter $C_{12}H_{24}O_4$
 Hexanoate de 2-(*tert*-butyldioxy)éthyle $C_{12}H_{24}O_4$

62698-54-8

Glycine, *N,N'*-[(3-oxo-1(3*H*)-isobenzofuranylidene)=
 bis[(6-hydroxy-5-méthyl-3,1-phenylene)méthyl=
 lène]]bis[*N*-(carboxyméthyl)-, tetrasodium salt
 $C_{32}H_{32}N_2O_{12}.4Na$
N,N'-Bis(carboxyméthyl)-*N,N'*-[(3-oxoisobenzofu-
 ran-1(3*H*)-ylidène)bis[(6-hydroxy-5-méthyl-3,1-
 phénylène)méthylène]]diglycine, sel tétrasodique
 $C_{32}H_{32}N_2O_{12}.4Na$

62698-55-9

Glycine, *N,N'*-[(3-oxo-1(3*H*)-isobenzofuranylidene)=
 bis[(6-hydroxy-2-méthyl-5-(1-méthylethyl)-3,1-
 phenylene)méthylène]]bis[*N*-(carboxyméthyl)-,
 tetrasodium salt $C_{38}H_{44}N_2O_{12}.4Na$
N,N'-Bis(carboxyméthyl)-*N,N'*-[(3-oxoisobenzofu-
 ran-1(3*H*)-ylidène)bis[(6-hydroxy-5-isopropyl-2-
 méthyl-3,1-phénylène)méthylène]]diglycine, sel
 tétrasodique $C_{38}H_{44}N_2O_{12}.4Na$

62698-56-0

Benzoic acid, 2-[2,7-bis[[bis(carboxyméthyl)amino]=
 méthyl]-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl]-,
 tetrasodium salt $C_{30}H_{26}N_2O_{13}.4Na$
 2-[2,7-Bis[[bis(carboxylatométhyl)amino]méthyl]-6-
 hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthén-9-yl]benzoate de
 tétrasodium $C_{30}H_{26}N_2O_{13}.4Na$

62707-55-5

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,=
 10-dioxo-4-(phenylamino)-, compd. with 2,2',2''-
 nitrilotris[ethanol] (1:1) $C_{20}H_{14}N_2O_5S.C_6H_{15}NO_3$
 Acide 1-amino-4-anilino-9,10-dihydro-9,10-diox-
 oanthracène-2-sulfonique, composé avec le 2,2',=
 2''-nitrilotris[éthanol] (1:1)
 $C_{20}H_{14}N_2O_5S.C_6H_{15}NO_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

63059-36-9

- 62726-91-4**
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3-hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-, [R-(R*,R*,R*)]-C₂₆H₄₄O₃
[R-(R*,R*,R*)]-2-(3-Hydroxy-3,7,11,15-tétraméthylhexadécyl)cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione C₂₆H₄₄O₃
- 62739-28-0**
Ethanol, 2,2'-iminobis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine (C₅H₁₄N₂.C₄H₁₁NO₂.C₃H₅ClO)_x
2,2'-Iminodiéthanol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et la N,N-diméthylpropane-1,3-diamine (C₅H₁₄N₂.C₄H₁₁NO₂.C₃H₅ClO)_x
- 62758-12-7**
Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt C₁₆H₁₉N₃O₃S.Na
p-[p-(Diéthylamino)phénylazo]benzènesulfonate de sodium C₁₆H₁₉N₃O₃S.Na
- 62758-13-8**
3H-Phenoxazin-3-one, 7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt C₁₂H₇NO₄.Na
10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazin-3-one C₁₂H₇NO₄.Na
- 62778-12-5**
1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl-, ethanedioate (2:1) C₈H₁₂N₂.1/2C₂H₂O₄
Oxalate de bis[*p*-aminophényl]diméthylammonium] C₈H₁₂N₂.1/2C₂H₂O₄
- 62796-23-0**
3(2H)-Benzoxazolepropanesulfonic acid, 2-[4-(1,3-dibutyltetrahydro-4,6-dioxo-2-thioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-2-butenylidene]-, sodium salt C₂₆H₃₃N₃O₆S₂.Na
Sel sodique de l'acide 2-[4-(1,3-dibutyl-4,6-dioxo-2-thioxoperhydropyrimidin-5-ylidène)but-2-énylidène]benzoxazole-3(2H)-propanesulfonique C₂₆H₃₃N₃O₆S₂.Na
- 62796-27-4**
1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-3-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-4-(phosphonoxy)phenyl]-, disodium salt C₂₈H₃₁O₇P.2Na
Phosphate de disodium et de 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-*o*-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-*m*-tolyle C₂₈H₃₁O₇P.2Na
- 62796-28-5**
Phosphoric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, compd. with 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol (1:2) C₆H₆NO₆P.2C₅H₁₃NO₂
Dihydrogénophosphate de *p*-nitrophényle, composé avec le 2-amino-2-éthylpropane-1,3-diol (1:2) C₆H₆NO₆P.2C₅H₁₃NO₂
- 62796-29-6**
Xanthylum, 9-[4-(chlorosulfonyl)-2-sulfophenyl]-3,6-bis(diethylamino)-, hydroxide, inner salt C₂₇H₂₉ClN₂O₆S₂
9-[4-(Chlorosulfonyl)-2-sulfonatophényl]-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum C₂₇H₂₉ClN₂O₆S₂
- 62851-73-4**
2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate (C₁₂H₂₀O₄.C₈H₁₄O₂)_x
Maléate de dibutyle polymérisé avec le méthacrylate d'isobutyle (C₁₂H₂₀O₄.C₈H₁₄O₂)_x
- 62859-02-3**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-(thiodi-2,1-ethane=diyl)bis[ω-hydroxy-(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₄H₁₀O₂S
α,α'-(Thiodiéthylène)bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène=)] (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₄H₁₀O₂S
- 62862-53-7**
Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-N,N-dimethyl-N-(phenylmethyl)-, chloride, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene (C₁₈H₂₂N.C₁₀H₁₀.C₈H₈.Cl)_x
Chlorure de N-benzyl-N,N-diméthyl(vinylphényl)méthanaminium, polymérisé avec le divinylbenzène et le styrène (C₁₈H₂₂N.C₁₀H₁₀.C₈H₈.Cl)_x
- 62891-63-8**
1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 4,4'-methylenebis[benzenamine] and 3,3'-(1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[1-propenamine] (C₁₇H₆O₇.C₁₃H₁₄N₂.C₁₀H₂₈N₂OSi₂)_x
Anhydride 4,4'-carbonyldiphtalique polymérisé avec la *p,p'*-méthylènedianiline et la 3,3'-(1,1,3,3-tétraméthyl-disiloxane-1,3-diyl)dipropane-1-amine (C₁₇H₆O₇.C₁₃H₁₄N₂.C₁₀H₂₈N₂OSi₂)_x
- 62973-79-9**
Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatesilicate
Molybdosilicate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum
- 62984-74-1**
Pyridinium, 1-[2-[[2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]ethyl]-, chloride C₁₉H₂₀N₃O₂.Cl
Chlorure de 1-[2-[[2-cyano-3-[4-(diméthylamino)phényl]-1-oxoallyl]oxy]éthyl]pyridinium C₁₉H₂₀N₃O₂.Cl
- 62997-05-1**
Lignosulfonic acid, iron(2+) salt
Lignosulfonate de fer(2+)
- 63022-06-0**
Xanthylum, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatesilicate
Molybdosilicate de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylum
- 63022-09-3**
Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatephosphate
Molybdophosphate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum
- 63024-79-3**
5-Hepten-2-ol, 3,6-dimethyl- C₉H₁₈O
3,6-Diméthylhept-5-én-2-ol C₉H₁₈O
- 63055-37-8**
Amylopectin, phosphate
Phosphate d'amylopectine
- 63059-35-8**
1(2H)-Pyrimidineacetic acid, 3-butyl-5-[5-[1-butyl-3-(carboxymethyl)hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl]-2,4-pentadienylidene]tetrahydro-2,4,6-trioxo-, ion(1-), sodium, disodium salt C₂₅H₂₉N₄O₁₀.2Na.Na
3-Butyl-5-[5-[1-butyl-3-(carboxylatométhyl)-1,2,3,4-tétrahydro-6-oxydo-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl]=penta-2,4-diénylidène]tétrahydro-2,4,6-trioxo-2H-pyrimidine-1-acétate de trisodium C₂₅H₂₉N₄O₁₀.2Na.Na
- 63059-36-9**
1(2H)-Pyrimidineacetic acid, 3-butyl-5-[3-[1-butyl-3-(carboxymethyl)hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl]-2-propenylidene]tetrahydro-2,4,6-trioxo-

63059-50-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- trioxo- $C_{23}H_{28}N_4O_{10}$
Acide 3-butyl-5-[3-[1-butyl-3-(carboxyméthyl)-1,2,=3,4-tétrahydro-6-hydroxy-2,4-dioxypyrimidin-5-yl]allylidène]tétrahydro-2,4,6-trioxo-2H-pyrimidine-1-acétique $C_{23}H_{28}N_4O_{10}$
- 63059-50-7**
Butanamide, 2-[2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phénol-oxyl]-N-[4-[4,5-dihydro-5-oxo-4-[(1-phényl-1H-tétrazol-5-yl)thio]-3-(1-pyrrolidinyl)-1H-pyrazol-1-yl]phényl]-, monohydrochloride $C_{40}H_{50}N_8O_3S.ClH$
2-[2,4-Bis(tert-pentyl)phénoxy]-N-[4-[4,5-dihydro-5-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrazol-1-yl]phényl]-4-[(1-phényl-1H-tétrazol-5-yl)thio]butyramide, monochlorhydrate $C_{40}H_{50}N_8O_3S.ClH$
- 63059-59-6**
Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-4-(1-méthylheptadécyl)-, monosodium salt $C_{24}H_{42}O_5S.Na$
2,5-Dihydroxy-4-(1-méthylheptadécyl)benzènesulfonate de sodium $C_{24}H_{42}O_5S.Na$
- 63074-03-3**
Ethanol, 2-[[3-[(6-chloro-2-méthoxy-9-acridinyl)amino]propyl]éthylamino]-, dihydrochloride $C_{21}H_{26}ClN_3O_2.2ClH$
2-[[3-[(6-Chloro-2-méthoxyacridin-9-yl)amino]propyl]éthylamino]éthanol, dichlorhydrate $C_{21}H_{26}ClN_3O_2.2ClH$
- 63083-19-2**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with N-(hydroxyméthyl)-2-propénamide, 2-propénamide and 2-propénitrile $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_3H_3N)_x$
Acrylate de butyle polymérisé avec le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, l'acrylamide et l'acrylonitrile $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_3H_3N)_x$
- 63089-85-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with D-glucitol, heptakis[(Z)-9-octadécenoate] α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther avec le D-glucitol, heptaoléate
- 63089-87-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[(4,4-diméthyl-2,5-dioxo-1,3-imidazolidinediyl)di-2,1-ethanediyl]bis-[ω -hydroxy-, mono[(Z)-9-octadécenoate] (ester) $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_{27}H_{48}N_2O_5)$
 α, α' -[(4,4-Diméthyl-2,5-dioxoimidazolidine-1,3-diyl)diéthylène]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], monooléate $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_{27}H_{48}N_2O_5)$
- 63095-34-1**
Propanenitrile, 3-(10-undécenyloxy)- $C_{14}H_{25}NO$
3-(10-Undécényloxy)propionitrile $C_{14}H_{25}NO$
- 63117-82-8**
2-Propenoic acid, polymer with ammonium 2-propénoate and 2-propénamide $(C_3H_5NO.C_3H_4O_2.C_3H_4O_2.H_3N)_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'ammonium et l'acrylamide $(C_3H_5NO.C_3H_4O_2.C_3H_4O_2.H_3N)_x$
- 63123-15-9**
1,4-Benzenediol, bis(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)- $C_{22}H_{38}O_2$
Bis(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)hydroquinone $C_{22}H_{38}O_2$
- 63133-84-6**
1(2H)-Quinoloneéthanol, 6-[[2-chloro-4,6-dinitrophenyl]azo]-3,4-dihydro-2,2,4,7-tétraméthyl- $C_{21}H_{24}ClN_5O_5$
6-(2-Chloro-4,6-dinitrophenylazo)-3,4-dihydro-2,2,4,7-tétraméthyl-2H-quinoléine-1-éthanol $C_{21}H_{24}ClN_5O_5$
- 63134-03-2**
1(2H)-Quinoloneéthanol, 6-[[2-chloro-4-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-3,4-dihydro-2,2,4,7-tétraméthyl- $C_{22}H_{28}ClN_3O_3S$
6-[2-Chloro-4-(méthylsulfonyl)phénylazo]-3,4-dihydro-2,2,4,7-tétraméthyl-2H-quinoléine-1-éthanol $C_{22}H_{28}ClN_3O_3S$
- 63134-15-6**
Acetamide, N-[5-(dipropylamino)-2-[[5-(éthylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]azo]phényl]- $C_{18}H_{26}N_6OS_2$
N-[5-(Dipropylamino)-2-[[5-(éthylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]azo]phényl]acétamide $C_{18}H_{26}N_6OS_2$
- 63148-52-7***
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me Ph
Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylphényl-
- 63148-55-0***
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, ethoxylated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe hydroxyle, éthoxylés
- 63148-56-1***
Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl)siloxanes et silicones
- 63148-57-2***
Siloxanes and Silicones, Me hydrogen (Méthyl)hydrogénosiloxanes et silicones
- 63148-58-3***
Siloxanes and Silicones, Me Ph
Méthyl(phényl)siloxanes et silicones
- 63148-59-4***
Siloxanes and Silicones, di-Ph
Diphénylsiloxanes et silicones
- 63148-62-9***
Siloxanes and Silicones, di-Me
Siloxanes et silicones, diméthyl-
- 63148-65-2***
Vinyl acetal polymers, butyrals
Acétal vinylique polymérisé, butyrals
- 63148-73-2**
Naphtho[2,3-d]thiazole-3(2H)-propanesulfonic acid, 2-[4-(1-heptyl-3-phényl-5-oxo-2-thioxo-4-imidazolidinylidène)-2-butenylidène]- α -methyl-, compd. with N,N-diéthylethanamine (1:1) $C_{35}H_{39}N_3O_4S_3.C_6H_{15}N$
Acide 2-[4-(1-heptyl-3-phényl-5-oxo-2-thioxo-4-imidazolidin-4-ylidène)but-2-én-1-ylidène]- α -méthyl-naphtho[2,3-d]thiazole-3(2H)-propane-1-sulfonique, composé avec la (triéthyl)amine (1:1) $C_{35}H_{39}N_3O_4S_3.C_6H_{15}N$
- 63148-75-4**
3,6,9,12,15,18-Hexaaxahentriacontan-1-ol, hydrogen sulfate, ammonium salt $C_{25}H_{52}O_{10}S.H_3N$
Sulfate d'ammonium et de 3,6,9,12,15,18-hexaaxahentriacontyle $C_{25}H_{52}O_{10}S.H_3N$
- 63148-76-5**
Benzoxazolium, 3-ethyl-5-phenyl-2-[2-[[3-(3-sulfo-3-propyl)-2(3H)-benzoxazolylidène]méthyl]-1-butenyl]-, hydroxide, inner salt $C_{30}H_{30}N_2O_5S$
3-[2-[2-Éthyl-3-(3-éthyl-5-phénylbenzoxazolium-2-yl)allylidène]-2,3-dihydrobenzoxazol-3-yl]propane-1-sulfonate $C_{30}H_{30}N_2O_5S$
- 63148-90-3**
Benzoxazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-phényl-3-(3-sulfo-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

63150-07-2

- fobutyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-bu-
tenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner salt,
compd. with *N,N*-diethylethanamine (1:1)
C₃₂H₃₃ClN₂O₈S₂.C₆H₁₅N
Hydrogène-5-chloro-2-[2-[[5-phényl-3-(3-sulfona-
tobutyl)-3*H*-benzoxazol-2-ylidène]méthyl]but-1-
énil]-3-(3-sulfonatopropyl)benzoxazolium, com-
posé avec la triéthylamine (1:1)
C₃₂H₃₃ClN₂O₈S₂.C₆H₁₅N
- 63148-91-4**
1*H*-Benzimidazolium, 5,6-dichloro-2-[3-[5,6-dichlo-
ro-1-ethyl-1,3-dihydro-3-(3-sulfobutyl)-2*H*-ben-
zimidazol-2-ylidène]-1-propenyl]-1-ethyl-3-(3-
sulfobutyl)-, hydroxide, inner salt, compd. with *N,N*-
diethylethanamine (1:1)
C₂₉H₃₄Cl₂N₄O₆S₂.C₆H₁₅N
Hydroxyde de 5,6-dichloro-2-[3-[5,6-dichloro-1-é-
thyl-3-(3-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2*H*-benzimidaz-
ol-2-ylidène]allyl]-1-éthyl-3-(3-sulfobutyl)-1*H*-
benzimidazolium, sel interne, composé (1:1) avec la
triéthylamine C₂₉H₃₄Cl₂N₄O₆S₂.C₆H₁₅N
- 63148-97-0**
Benzothiazolium, 5-methoxy-2-[[5-methoxy-3-(3-
sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-
3-(3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner salt, compd.
with *N,N*-diethylethanamine (1:1)
C₂₃H₂₆N₂O₈S₄.C₆H₁₅N
Hydrogène-5-méthoxy-2-[[5-méthoxy-3-(3-sulfona-
topropyl)-3*H*-benzothiazol-2-ylidène]méthyl]-3-
(3-sulfonatopropyl)benzothiazolium, composé avec
la triéthylamine (1:1) C₂₃H₂₆N₂O₈S₄.C₆H₁₅N
- 63149-02-0**
Benzothiazolium, 2-[2-methyl-3-[3-(3-sulfobutyl)-2-
(3*H*)-benzothiazolylidene]-1-propenyl]-3-(3-sul-
fobutyl)-, hydroxide, inner salt, compd. with *N,N*-
diethylethanamine (1:1)
C₂₆H₃₀N₂O₆S₄.C₆H₁₅N
Hydrogène-2-[2-méthyl-3-[3-(3-sulfonatobutyl)-
3*H*-benzothiazol-2-ylidène]prop-1-énil]-3-(3-
sulfonatobutyl)benzothiazolium, composé avec la
triéthylamine (1:1) C₂₆H₃₀N₂O₆S₄.C₆H₁₅N
- 63149-07-5**
1,3-Propanedione, 1,3-di-2-furanyl-2-(1-méthyl-
phtho[1,2-*d*]thiazol-2(1*H*)-ylidène)-
C₂₃H₁₅NO₄S
1,3-Di-2-furyl-2-(1-méthylphtho[1,2-*d*]thiazole-2-
(1*H*)-ylidène)propane-1,3-dione C₂₃H₁₅NO₄S
- 63149-26-8**
1(4*H*)-Pyridinebutanesulfonic acid, 4-(3-ethyl-4-
oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidène)-, compd. with
piperidine (1:1) C₁₄H₁₈N₂O₄S₃.C₅H₁₁N
Acide 4-(3-éthyl-4-oxo-2-thioxothiazolidin-5-
ylidène)-4*H*-pyridine-1-butanésulfonique, com-
posé avec la pipéridine (1:1)
C₁₄H₁₈N₂O₄S₃.C₅H₁₁N
- 63149-47-3**
Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with sulfur dioxide
C₄H₁₁NO₂.xO₂S
2,2'-Iminobiséthanol, composé avec le dioxyde de
soufre C₄H₁₁NO₂.xO₂S
- 63149-52-0**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester,
polymer with 1,4-diethenylbenzene, ethenylbenz-
ene and methyl 2-methyl-2-propenoate
(C₁₂H₂₂O₂.C₁₀H₁₀.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le 1,
4-divinylbenzène, le styrène et le méthacrylate de
méthyle (C₁₂H₂₂O₂.C₁₀H₁₀.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x
- 63149-67-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester,
polymer with dodecyl 2-propenoate
(C₁₅H₂₈O₂.C₆H₁₀O₃)_x
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec
l'acrylate de dodécyle (C₁₅H₂₈O₂.C₆H₁₀O₃)_x
- 63149-72-4**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-
propenoate and 2-propenamide
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₃H₅NO)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle
et l'acrylamide (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₃H₅NO)_x
- 63149-79-1**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2-
ethylhexyl ester
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol,
ester 2-éthylhexylique
- 63149-91-7**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-
propenoate, *N*-(hydroxyméthyl)-2-propenamide
and 2-propenamide
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₅NO)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate
d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et
l'acrylamide
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₅NO)_x
- 63150-03-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer
with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl
2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-
propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate,
tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-
methyl-2-propenoate
(C₂₄H₄₆O₂.C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.
C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂)_x
Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le
méthacrylate d'icosyle, le méthacrylate
d'hexadécyle, le méthacrylate d'octadécyle, le
méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de
tétradécyle et le méthacrylate de tridécyle
(C₂₄H₄₆O₂.C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.
C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂)_x
- 63150-06-1**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer
with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-
2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propeno-
ate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and
pentadecyl 2-methyl-2-propenoate
(C₂₄H₄₆O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₄O₂.C₆=
H₉NO)_x
Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le
méthacrylate d'icosyle, la 1-vinyl-2-pyrrolidone, le
méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate
d'isobutyle, le méthacrylate d'octadécyle, le
méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de
tétradécyle et le méthacrylate de tridécyle
(C₂₄H₄₆O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₄O₂.C₆=
H₉NO)_x
- 63150-07-2**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer
with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl
2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-
propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate,
pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-
methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-
propenoate
(C₂₄H₄₆O₂.C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.

63150-09-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST



Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le méthacrylate d'icosyle, le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d'octadécyle, le méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de tétradécyle et le méthacrylate de tridécyle
($\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_2.\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_2.\text{C}_{19}\text{H}_{36}\text{O}_2.\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2.\text{C}_{17}\text{H}_{32}\text{O}_2.\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$

63150-09-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate
($\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_2.\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2)_x$

Méthacrylate d'icosyle polymérisé avec le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'isobutyle et le méthacrylate d'octadécyle
($\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_2.\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2)_x$

63150-14-1

Ethanol, 2-(diméthylamino)-, 4-méthylbenzenesulfonate (salt) $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_3\text{S}.\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}$

Toluène-*p*-sulfonate de (hydroxyéthyl)diméthylammonium $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_3\text{S}.\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}$

63164-09-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate
($\text{C}_{19}\text{H}_{36}\text{O}_2.\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2.\text{C}_{17}\text{H}_{32}\text{O}_2.\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$

Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de tétradécyle et le méthacrylate de tridécyle
($\text{C}_{19}\text{H}_{36}\text{O}_2.\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2.\text{C}_{17}\text{H}_{32}\text{O}_2.\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$

63181-84-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 1-éthényl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate
($\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_2.\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_2.\text{C}_{19}\text{H}_{36}\text{O}_2.\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2.\text{C}_{17}\text{H}_{32}\text{O}_2.\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2.\text{C}_6\text{H}_9\text{NO})_x$

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle, le méthacrylate d'icosyle, la 1-vinyl-2-pyrrolidinone, le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'octadécyle, le méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de tétradécyle et le méthacrylate de tridécyle
($\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_2.\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_2.\text{C}_{19}\text{H}_{36}\text{O}_2.\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2.\text{C}_{17}\text{H}_{32}\text{O}_2.\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2.\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2.\text{C}_6\text{H}_9\text{NO})_x$

63181-94-2

Benzenemethanaminium, *ar*-éthényl-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N,N*-diméthyl-, chloride, polymer with diethenylbenzene ($\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{NO}.\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{Cl})_x$

Chlorure de *N*-(2-hydroxyéthyl)-*N,N*-diméthyl(vinylphényl)méthanaminium, polymérisé avec le divinylbenzène ($\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{NO}.\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{Cl})_x$

63181-96-4

Benzenemethanaminium, *ar*-éthényl-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N,N*-diméthyl-, hydroxide, polymer with diethenylbenzene ($\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{NO}.\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{HO})_x$

Hydroxyde de *N*-(2-hydroxyéthyl)-*N,N*-diméthyl(vinylphényl)méthanaminium, polymérisé avec le divinylbenzène ($\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{NO}.\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{HO})_x$

63182-04-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, sodium salt, polymer with diethenylbenzene ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2.\text{Na})_x$
Sel de sodium de l'acide méthacrylique, polymérisé avec le divinylbenzène ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2.\text{Na})_x$

63182-05-8

Benzenesulfonic acid, ethenyl-, ammonium salt, polymer with diethenylbenzene ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S}.\text{H}_3\text{N})_x$

Acide styrènesulfonique, sel d'ammonium, polymérisé avec le divinylbenzène ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S}.\text{H}_3\text{N})_x$

63182-07-0

Benzenesulfonic acid, ethenyl-, lithium salt, polymer with diethenylbenzene ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S}.\text{Li})_x$

Acide styrènesulfonique, sel de lithium, polymérisé avec le divinylbenzène ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S}.\text{Li})_x$

63182-08-1

Benzenesulfonic acid, ethenyl-, sodium salt, polymer with diethenylbenzene ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S}.\text{Na})_x$

Acide styrènesulfonique, sel de sodium, polymérisé avec le divinylbenzène ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}.\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{S}.\text{Na})_x$

63192-51-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-(benzoylamino)-2-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $\text{C}_{23}\text{H}_{18}\text{N}_4\text{O}_8\text{S}_2.2\text{Na}$

6-Amino-5-[4-(benzoylamino)-2-sulfonatophénylazo]-4-hydroxynaphthalène-2-sulfonate de disodium $\text{C}_{23}\text{H}_{18}\text{N}_4\text{O}_8\text{S}_2.2\text{Na}$

63196-64-5

6-Octenal, (Z)- $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$

(Z)-Oct-6-éнал $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$

63197-38-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate)
($\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_3.\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2)_x$

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et le monométhacrylate du propylène glycol
($\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_3.\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2.\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2)_x$

63197-48-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
($\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_2.\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_2.\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$

Méthacrylate d'icosyle polymérisé avec le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'isodécyle et le méthacrylate de méthyle
($\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_2.\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_2.\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_2.\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_2.\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2)_x$

63217-09-4

3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol, 15-methyl-, dihydrogen phosphate $\text{C}_{13}\text{H}_{29}\text{O}_8\text{P}$

Dihydrogénophosphate de 15-méthyl-3,6,9,12-tétraoxahexadécyle $\text{C}_{13}\text{H}_{29}\text{O}_8\text{P}$

63217-10-7

3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol, 15-methyl-, hydrogen phosphate $\text{C}_{26}\text{H}_{55}\text{O}_{12}\text{P}$

Hydrogénophosphate de bis(15-méthyl-3,6,9,12-tétraoxahexadécyle) $\text{C}_{26}\text{H}_{55}\text{O}_{12}\text{P}$

63217-13-0

Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(2,6-dimethylheptyl) ester, sodium salt $\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_7\text{S}.\text{Na}$
Sulfonatosuccinate de sodium et de 1,4-bis(2,6-diméthylheptyle) $\text{C}_{22}\text{H}_{42}\text{O}_7\text{S}.\text{Na}$

63217-15-2

Ethanesulfonic acid, 2-[cyclohexyl(1-oxooctadecyl)-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

63393-89-5

- amino]-, sodium salt $C_{26}H_{51}NO_4S.Na$
 2-(Cyclohexylstéaroylamino)éthanesulfonate de sodium $C_{26}H_{51}NO_4S.Na$
- 63217-29-8**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetyl-amino)-3-=[4-[[3-[[4-[2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phénoxy]butyl]amino]carbonyl]-4-hydroxy-1-na=phthalényl]oxy]phényl]azo]-4-hydroxy-, compd. with pyridine (1:2) $C_{49}H_{54}N_4O_{12}S_2.2C_5H_5N$
 Acide 5-acétamido-3-[[4-[[3-[[4-[2,4-di(tert-pén=tyl)phénoxy]butyl]amino]carbonyl]-4-hydroxy-1=naphthyl]oxy]phényl]azo]-4-hydroxy-naphthalène-2,=7-disulfonique, composé avec la pyridine (1:2) $C_{49}H_{54}N_4O_{12}S_2.2C_5H_5N$
- 63224-47-5**
 Benzenediazonium, 4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)=azo]-2,5-diméthoxy-, (T-4)-tétrachlorozincate(2-)(2:1) $C_{14}H_{10}Cl_2N_5O_4.1/2Cl_4Zn$
 Tétrachlorozincate de 4-(2,6-dichloro-4-ni=trophénylazo)-2,5-diméthoxybenzénediazonium (1:2) $C_{14}H_{10}Cl_2N_5O_4.1/2Cl_4Zn$
- 63231-60-7***
 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst. Synonym: Microcrystalline wax (petroleum)
 A complex combination of long, branched chain hydrocarbons obtained from residual oils by solvent crystallization. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons predominantly greater than C_{35} .
 Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures microcristallines
 Synonym: Cire microcristalline (tirée du pétrole)
 Combinaison complexe d'hydrocarbures à chaîne longue et ramifiée obtenue à partir des huiles résiduelles par cristallisation au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée, en majorité plus grands que C_{35} .
- 63231-67-4***
 Silica gel
 An adsorbent consisting of amorphous silica produced by the reaction of sodium silicate with sulfuric acid.
 Gel de silice
 Adsorbant constitué de silice amorphe obtenue par réaction de silicate de sodium avec l'acide sulfurique.
- 63231-81-2**
 2-Pyrrolidinone, 1-ethenylhexadecyl-, homopolymer $(C_{22}H_{41}NO)_x$
 N-Vinylhexadécyl-2-pyrrolidone homopolymérisée $(C_{22}H_{41}NO)_x$
- 63266-53-5**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène, le méthacrylate d'isobutyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2)_x$
- 63270-14-4**
 1,3-Nonanediol, diacetate $C_{13}H_{24}O_4$
 Diacétate de nonane-1,3-diyle $C_{13}H_{24}O_4$
- 63270-28-0**
 Benzenesulfonic acid, 3-hydroxy-2-(2-hydroxy-4-methoxysulfonyl)-5-methoxy-, disodium salt $C_{15}H_{14}O_{11}S_2.2Na$
 3-Hydroxy-2-(2-hydroxy-4-méthoxysulfonatebenzo=yl)-5-méthoxybenzènesulfonate de disodium $C_{15}H_{14}O_{11}S_2.2Na$
- 63281-10-7**
 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[[2-chloro-4-(methylsulfonyl)phényl]azo]-4-méthyl-2,6-bis[[3-(2-phénox=yethoxy)propyl]amino]- $C_{36}H_{41}ClN_6O_6S$
 5-[[2-Chloro-4-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-4-méthyl-2,6-bis[[3-(2-phénox=yethoxy)propyl]ami=no]nicotinonitrile $C_{36}H_{41}ClN_6O_6S$
- 63298-84-0**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile $(C_8H_{14}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle et l'acrylonitrile $(C_8H_{14}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
- 63302-75-0**
 Cyclohexane, 1,1',1''-(1,1,3,5-tetraméthyl-1,3,5-pén=tanetriyl)tris- $C_{27}H_{50}$
 1,1',1''-(1,1,3,5-Tétraméthylpentane-1,3,5-triyl)tris=(cyclohexane) $C_{27}H_{50}$
- 63314-66-9**
 Butanamide, 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(4-chlorophényl)-3-oxo- $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_4$
 2-(4-Chloro-2-nitrophénylazo)-N-(4-chlorophényl)-3-oxobutyramide $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_4$
- 63316-33-6**
 Benzenesulfonic acid, 3,3'-sulfonylbis-, dipotassium salt $C_{12}H_{10}O_8S_3.2K$
 3,3'-Sulfonylbis(benzènesulfonate) de dipotassium $C_{12}H_{10}O_8S_3.2K$
- 63316-43-8**
 Benzenesulfonic acid, 3-(phenylsulfonyl)-, potassium salt $C_{12}H_{10}O_5S_2.K$
 3-(Phénylsulfonyl)benzènesulfonate de potassium $C_{12}H_{10}O_5S_2.K$
- 63325-16-6**
 Mercury, diiodobis(5-iodo-2-pyridinamine)-, dihydriodide $C_{10}H_{10}HgI_4N_4.2HI$
 Diiodobis(5-iodopyridin-2-amine)mercure, diiodhydrate $C_{10}H_{10}HgI_4N_4.2HI$
- 63340-28-3**
 Phosphoric acid, (1-méthyl-1-phényléthyl)phényl nonylphényl phényl ester $C_{36}H_{43}O_4P$
 Phosphate de (1-méthyl-1-phényléthyl)phényl de nonylphényl et de phényl $C_{36}H_{43}O_4P$
- 63368-95-6**
 Benzene, 1,3-diisocyanatométhyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane $(C_9H_6N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2)_x$
 Diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, polymérisé avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle $(C_9H_6N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2)_x$
- 63393-82-8***
 Alcohols, C_{12-15}
 Alcools en C_{12-15}
- 63393-89-5***
 Coumarone-indene resins
 Thermoplastic resins of relatively low molecular weight produced by the catalytic and thermal polymerization of coumarone and indene. The coumarone content present in these resins is often less than 10%. Other resin formers present may include styrene, vinyltoluenes, methylindenes, methylcoumarones, cyclopentadiene, dicy-

63393-93-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

cllopentadiene and their methyl homologs.

Résines de coumarone/indène

Resines thermoplastiques de poids moleculaire relativement faible, obtenues par polymerisation catalytique et thermique de la coumarone et de l'indene. Ces resines contiennent bien souvent moins de 10% de coumarone. Parmi les autres produits polymerisables que peuvent contenir ces resines, on compte le styrene, les vinyltoluenes, les methylindenes, les methylcoumarones, le cyclopentadiene, le dicyclopentadiene et leurs homologues methyliques.

63393-93-1*

Fatty acids, lanolin, iso-Pr esters

Acides gras de lanoline, esters d'isopropyle

63393-96-4*

Quaternary ammonium compounds, tri-C₈₋₁₀-alkyl=methyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, trialkyl en C₈₋₁₀ méthyles, chlorures

63397-60-4

Propanoic acid, 3,3'-[bis[[2-(isooctyloxy)-2-oxoethyl]thio]stannylene]bis-, dibutyl ester
C₃₄H₆₄O₈S₂Sn

3,3'-[Bis[[2-(isooctyloxy)-2-oxoethyl]thio]stannylene]dipropionate de dibutyle C₃₄H₆₄O₈S₂Sn

63405-85-6

Benzenesulfonic acid, 3-[[3-methoxy-4-[(4-methoxy=phenyl)azo]phenyl]azo]-, sodium salt
C₂₀H₁₈N₄O₅S.Na

3-[3-Méthoxy-4-(4-méthoxyphénylazo)phénylazo]=benzènesulfonate de sodium C₂₀H₁₈N₄O₅S.Na

63415-74-7

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-(2-propenyloxy)- (C₃H₆O)_nC₇H₁₄O

α-Butyl-ω-(allyloxy)poly[oxy(méthyléthylène)]
(C₃H₆O)_nC₇H₁₄O

63428-86-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(hexyloxy)-, ammonium salt (C₂H₄O)_nC₆H₁₄O₄S.H₃N

α-Sulfo-ω-(hexyloxy)poly(oxyéthylène), sel d'ammonium (C₂H₄O)_nC₆H₁₄O₄S.H₃N

63428-90-0

Hexadecanoic acid, polymer with 4-(1,1-dimethyl=thyl)phenol, formaldehyde and oxirane
(C₁₆H₃₂O₂.C₁₀H₁₄O.C₂H₄O.CH₂O)_x

Acide palmitique polymérisé avec le *p-tert*-butylphénol, le formaldéhyde et l'oxirane
(C₁₆H₃₂O₂.C₁₀H₁₄O.C₂H₄O.CH₂O)_x

63428-91-1

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)=phenol, methyloxirane and oxirane
(C₁₁H₁₆O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *p-tert*-pen=tylphénol et le méthyloxirane et l'oxirane
(C₁₁H₁₆O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

63428-92-2

Formaldehyde, polymer with methyloxirane, 4-nonyl=phenol and oxirane
(C₁₅H₂₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le méthyloxirane, le *p*-nonylphénol et l'oxirane
(C₁₅H₂₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

63428-93-3

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)=phenol and oxirane (C₁₁H₁₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *p-tert*-pen=tylphénol et l'oxirane (C₁₁H₁₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

63428-94-4

Formaldehyde, polymer with 2,4-dinonylphenol, 1,2=ethanediamine and 4-nonylphenol
(C₂₄H₄₂O.C₁₅H₂₄O.C₂H₈N₂.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le 2,4-dinonylphénol, l'éthane-1,2-diamine et le *p*-nonylphénol
(C₂₄H₄₂O.C₁₅H₂₄O.C₂H₈N₂.CH₂O)_x

63428-97-7

Benzenesulfonic acid, dodecyldimethyl-, sodium salt
C₂₀H₃₄O₃S.Na

Acide dodécyldiméthylbenzènesulfonique, sel de sodium C₂₀H₃₄O₃S.Na

63449-39-8*

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro

Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures, chloro

63449-41-2*

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C₈₋₁₈-alkyldimethyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyle en C₈₋₁₈ alkyldiméthyles, chlorures

63449-48-9

1*H*-Indene, 1-cyclohexyl-3-(2-cyclohexyl-2-methyl=propyl)octahydro-1,3-dimethyl- C₂₇H₄₈

1-Cyclohexyl-3-(2-cyclohexylisobutyl)octahydro-1,3-diméthyl-1*H*-indène C₂₇H₄₈

63449-64-9

3-Hexene, 1,1'-[ethylidenebis(oxy)]bis-, (Z,Z)-
C₁₄H₂₆O₂

(Z,Z)-1,1'-[Éthylidènebis(oxy)]di(hex-3-ène)
C₁₄H₂₆O₂

63449-68-3

2-Naphthalenol, 2-aminobenzoyl ester C₁₇H₁₃NO₂
Anthranilate de 2-naphtyle C₁₇H₁₃NO₂

63449-88-7

Butanoic acid, 1-cyclohexylethyl ester C₁₂H₂₂O₂
Butyrate de 1-cyclohexyléthyle C₁₂H₂₂O₂

63449-95-6

Cyclohexanol, 4-(1-methylethyl)-, propanoate
C₁₂H₂₂O₂

Propionate de 4-(isopropyl)cyclohexyle C₁₂H₂₂O₂

63450-14-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenyl acetate, 2-ethylhexyl 2=propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
(C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₃.C₄H₆O₂)_x

Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
(C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₃.C₄H₆O₂)_x

63450-15-7

Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol and 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[ethene]
(C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄O)_x

Acétate de vinyle polymérisé avec l'alcool vinylique et le 1,1'-bis(vinyloxy)méthane
(C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄O)_x

63450-22-6

2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate, 2=ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate
(C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acétate de vinyle, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylate de méthyle
(C₁₁H₂₀O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

63450-30-6

Pyrazine, methoxymethyl- C₆H₈N₂O

Méthoxyméthylpyrazine C₆H₈N₂O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

63512-23-2

- 63451-28-5**
Benzoic acid, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, monohydrochloride $C_{15}H_{15}N_3O_2.ClH$
Acide 2-[4-(diméthylamino)phénylazo]benzoïque, monochlorhydrate $C_{15}H_{15}N_3O_2.ClH$
- 63451-31-0**
Benzoic acid, 5,5'-[(3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexa-dien-1-ylidene)methylene]bis[2-hydroxy-, calcium salt (2:3) $C_{22}H_{14}O_9.3/2Ca$
5,5'-[(3-Carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthylène]bissalicylate de calcium (3:2) $C_{22}H_{14}O_9.3/2Ca$
- 63451-32-1**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro-, compd. with pyridine (1:1) $C_8H_5NO_6.C_5H_5N$
Acide 3-nitrophthalique, composé avec la pyridine (1:1) $C_8H_5NO_6.C_5H_5N$
- 63451-33-2**
Glycine, *N,N'*-1,2-cyclohexanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, magnesium sodium salt (1:1:2) $C_{14}H_{22}N_2O_8.Mg.2Na$
N,N'-1,2-Cyclohexanediylbis[*N*-(carboxyméthyl)]glycinate de magnésium et sodium (1:1:2) $C_{14}H_{22}N_2O_8.Mg.2Na$
- 63451-34-3**
[2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, dipotassium salt $C_{20}H_{12}N_2O_4.2K$
[2,2'-Biquinolène]-4,4'-dicarboxylate de dipotassium $C_{20}H_{12}N_2O_4.2K$
- 63451-35-4**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt $C_{20}H_{14}N_2O_{11}S_3.3Na$
3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfonato-1-naphtylazo)naphthalène-2,7-disulfonate de trisodium $C_{20}H_{14}N_2O_{11}S_3.3Na$
- 63451-44-5**
Phenol, 4-methyl-2,6-dinonyl- $C_{25}H_{44}O$
2,6-Dinonyl-*p*-crésol $C_{25}H_{44}O$
- 63466-93-3**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with oxybis[propanol] (2:1)
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (2:1) avec l'oxydipropanol
- 63467-05-0**
Ethanol, 2-[[2-methyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- $C_{15}H_{16}N_4O_3$
2-[[2-Méthyl-4-[(4-nitrophénylazo)phényl]amino]éthanol $C_{15}H_{16}N_4O_3$
- 63467-07-2**
Ethanol, 2,2'-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis- $C_{16}H_{16}Cl_2N_4O_4$
2,2'-[[4-(2,6-Dichloro-4-nitrophénylazo)phényl]imino]diéthanol $C_{16}H_{16}Cl_2N_4O_4$
- 63467-09-4**
Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[[6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolyl]azo]phenyl]amino]- $C_{21}H_{21}N_5O_4S_2$
Acétate de 2-[(2-cyanoéthyl)[4-[[6-(méthylsulfonyl)-2-benzothiazol-2-yl]azo]phényl]amino]éthyle $C_{21}H_{21}N_5O_4S_2$
- 63467-15-2**
1(2*H*)-Quinolinepropanamide, 6-(2,2-dicyanoethyl)-3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl-*N*-phenyl- $C_{26}H_{28}N_4O$
6-(2,2-Dicyanovinyl)-3,4-dihydro-2,2,4,7-tétraméthyl-*N*-phényl-2*H*-quinolène-1-propylamine $C_{26}H_{28}N_4O$
- 63467-19-6**
Propanedinitrile, [[1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethyl-1-[2-[[[(phenylamino)carbonyl]oxy]ethyl]-6-quinolinyl]methylene]- $C_{25}H_{26}N_4O_2$
Carbanilate de 2-[6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-triméthylquinoléin-1-yl]éthyle $C_{25}H_{26}N_4O_2$
- 63467-24-3**
Acetamide, *N*-[5-(ethylamino)-2-[[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]azo]-4-methylphenyl]- $C_{15}H_{20}N_6OS_2$
N-[5-(Éthylamino)-2-[[5-(éthylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]azo]-4-méthylphényl]acétamide $C_{15}H_{20}N_6OS_2$
- 63494-80-4**
Benzoic acid, 3-[(4-hydroxy-3-sulphophenyl)(4-oxo-3-sulfo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, calcium salt (1:1) $C_{20}H_{14}O_{10}S_2.Ca$
Hydrogène-3-[(4-hydroxy-3-sulfonatophényl)(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]benzoate de calcium $C_{20}H_{14}O_{10}S_2.Ca$
- 63494-85-9**
Formaldehyde, polymer with 4-methyl-2-nonylphenol and 4-methylphenol $(C_{16}H_{26}O.C_7H_8O.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le 4-méthyl-2-nonylphénol et le *p*-crésol $(C_{16}H_{26}O.C_7H_8O.CH_2O)_x$
- 63494-86-0**
Formaldehyde, polymer with dinonylphenol and nonylphenol $(C_{24}H_{42}O.C_{15}H_{24}O.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le dinonylphénol et le nonylphénol $(C_{24}H_{42}O.C_{15}H_{24}O.CH_2O)_x$
- 63500-71-0**
2*H*-Pyran-4-ol, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl)- $C_{10}H_{20}O_2$
2-Isobutyl-4-méthyltétrahydro-2*H*-pyran-4-ol $C_{10}H_{20}O_2$
- 63502-25-0**
Phosphonium, tetrakis(hydroxymethyl)-, sulfate (2:1) (salt), polymer with urea $(C_4H_{12}O_4P.CH_4N_2O.1/2O_4S)_x$
Sulfate (2:1) (sel) de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium, polymérisé avec l'urée $(C_4H_{12}O_4P.CH_4N_2O.1/2O_4S)_x$
- 63502-54-5**
2-Propenoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, sulfate, polymer with 2-propenamide $(C_9H_{17}NO_2.C_3H_5NO.xH_2O_4S)_x$
Acrylate (ester) de 2-(diéthylamino)éthyle, sulfate, polymérisé avec l'acrylamide $(C_9H_{17}NO_2.C_3H_5NO.xH_2O_4S)_x$
- 63502-63-6**
2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione and 4,4'-(1-methylidene)bis[cyclohexanol] $(C_{15}H_{28}O_2.C_8H_4O_3.C_4H_4O_4.C_2H_6O_2)_x$
Acide fumarique polymérisé avec l'éthylèneglycol, l'anhydride phthalique et le 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol $(C_{15}H_{28}O_2.C_8H_4O_3.C_4H_4O_4.C_2H_6O_2)_x$
- 63512-23-2**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_{10}H_{10}O_7S.C_8H_{16}O_2.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.Na)_x$

63512-65-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

3,5-Bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium polymérisé avec l'acide isophthalique, le cyclohexane-1,4-diméthanol et le 2,2'-oxydiéthanol ($C_{10}H_{10}O_7S.C_8H_{16}O_2.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.Na$)_x

63512-65-2

Naphthalenesulfonic acid, diisononyl- $C_{28}H_{44}O_3S$
Acide diisononylnaphtalènesulfonique $C_{28}H_{44}O_3S$

63512-66-3

Naphthalenesulfonic acid, diisononyl-, compd. with 1,2-ethanediamine (2:1) $C_{28}H_{44}O_3S.1/2C_2H_8N_2$
Acide diisononylnaphtalènesulfonique, composé avec la éthane-1,2-diamine (2:1)
 $C_{28}H_{44}O_3S.1/2C_2H_8N_2$

63512-71-0

Formaldehyde, polymer with ammonia and chloroethane ($C_2H_5Cl.CH_2O.H_3N$)_x
Formaldéhyde polymérisé avec l'ammoniac et le chloroéthane ($C_2H_5Cl.CH_2O.H_3N$)_x

63528-92-7

2-Butenedioic acid (Z)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and (Z)-2-methylpropyl hydrogen 2-butenedioate ($C_8H_{12}O_4.C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_2O_3$)_x
Maléate acide de méthyle polymérisé avec le styrène, l'anhydride maléique et le maléate acide d'isobutyle ($C_8H_{12}O_4.C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_2O_3$)_x

63549-52-0

Hexanedioic acid, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with oxybis[propanol] (2:1)
Acide adipique polymérisé avec le polymère méthyloxirane-oxirane, éther avec l'oxydipropanol (2:1)

63549-56-4

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α,α' -[(phenylimino)bis(méthyl-2,1-ethanediyl)]bis[ω -hydroxy-(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC₁₂H₁₉NO₂]
 α,α' -[Phénylimino]bis(méthyléthylène)]bis[ω -hydroxy-poly[oxy(méthyléthylène)]]
(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC₁₂H₁₉NO₂

63568-29-6

Naphthalenesulfonic acid, diisononyl-, ammonium salt $C_{28}H_{44}O_3S.H_3N$
Diisononylnaphtalènesulfonate d'ammonium $C_{28}H_{44}O_3S.H_3N$

63568-30-9

Naphthalenesulfonic acid, diisononyl-, lead(2+) salt $C_{28}H_{44}O_3S.1/2Pb$
Bis(diisononylnaphtalènesulfonate) de plomb $C_{28}H_{44}O_3S.1/2Pb$

63568-32-1

Naphthalenedisulfonic acid, diisononyl-, compd. with 4,4-diméthylloxazolidine (1:2) $C_{28}H_{44}O_6S_2.2C_5H_{11}NO$
Acide diisononylnaphtalènedisulfonique, composé avec la 4,4-diméthylloxazolidine (1:2)
 $C_{28}H_{44}O_6S_2.2C_5H_{11}NO$

63568-35-4

Naphthalenedisulfonic acid, diisononyl-, compd. with 1,1'-iminobis[2-propanol] (1:2) $C_{28}H_{44}O_6S_2.2C_6H_{15}NO_2$
Acide diisononylnaphtalènedisulfonique, composé (1:2) avec le 1,1'-iminodipropan-2-ol $C_{28}H_{44}O_6S_2.2C_6H_{15}NO_2$

63589-04-8

8,16-Pyranthredione, dibromo-6,14-dichloro- $C_{30}H_{10}Br_2Cl_2O_2$
Dibromo-6,14-dichloropyranthrène-8,16-dione $C_{30}H_{10}Br_2Cl_2O_2$

63589-10-6

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methoxyphenyl)amino]-9,10-dioxo-, mono-sodium salt $C_{21}H_{16}N_2O_6S.Na$
1-Amino-4-*p*-anisidino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium $C_{21}H_{16}N_2O_6S.Na$

63589-47-9

Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) $C_{20}H_{26}N_3O.1/2Cl_4Zn$
Tétrachlorozincate de 3,7-bis(diéthylamino)-phénoxazin-5-ium (1:2) $C_{20}H_{26}N_3O.1/2Cl_4Zn$

63589-49-1

1*H*-Pyrazolium, 2-cyclohexyl-3-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-1-méthyl-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) $C_{20}H_{30}N_5.1/2Cl_4Zn$
Tétrachlorozincate de bis[2-cyclohexyl-3-[4-(diéthylamino)phénylazo]-1-méthyl-1*H*-pyrazolium] $C_{20}H_{30}N_5.1/2Cl_4Zn$

63589-59-3

Sulfuric acid, iron(2+) salt (2:1), compd. with 1,2-ethanediamine (1:1) $C_2H_8N_2.Fe.2H_2O_4S$
Sulfate de fer(2+) et d'éthylènediammonium $C_2H_8N_2.Fe.2H_2O_4S$

63600-31-7

Ferrate(2-), [5-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-4,6-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonate(4-)]-, disodium $C_{28}H_{13}FeN_9O_{16}S_2.2Na$
[5-[2,4-Dihydroxy-5-(2-hydroxy-4,6-dinitrophénylazo)phénylazo]-4-hydroxy-3-(*p*-nitrophénylazo)-naphthalène-2,7-disulfonate(4-)]ferrate(2-) de disodium $C_{28}H_{13}FeN_9O_{16}S_2.2Na$

63619-32-9

Propanedinitrile, [[4-(diethylamino)phenyl]methylene]- $C_{14}H_{15}N_3$
[*P*-(Diéthylamino)benzylidène]malononitrile $C_{14}H_{15}N_3$

63641-63-4

1,3-Benzenediamine, *ar*-méthyl-, polymer with methyloxirane ($C_7H_{10}N_2.C_3H_6O$)_x
Benzène-1,3-diamine, *ar*-méthylée, polymérisée avec le méthyloxirane ($C_7H_{10}N_2.C_3H_6O$)_x

63641-64-5

1,3-Benzenediamine, *ar*-méthyl-, polymer with oxirane ($C_7H_{10}N_2.C_2H_4O$)_x
Benzène-1,3-diamine, *ar*-méthylée, polymérisée avec l'oxirane ($C_7H_{10}N_2.C_2H_4O$)_x

63649-51-4

3-Cyclohexène-1-méthanol, $\alpha,4,6,6$ -tetraméthyl-, formate $C_{12}H_{20}O_2$
Formiate de $\alpha,4,6,6$ -tétraméthylcyclohex-3-ène-1-méthyle $C_{12}H_{20}O_2$

63658-45-7

Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, pentadécyl ether
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther pentadécylique

63674-30-6

Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro(1-phenylethyl)- $C_{18}H_{20}$
(1-Phényléthyl)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène $C_{18}H_{20}$

63681-54-9

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 4-(phénylazo)-1,3-benzenediamine (1:1) $C_{18}H_{30}O_3S.C_{12}H_{12}N_4$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

63908-00-9

- Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec la 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine (1:1)
 $C_{18}H_{30}O_3S.C_{12}H_{12}N_4$
- 63684-32-2**
 Benzenepropanoic acid, β,β' -dithiobis- $C_{18}H_{18}O_4S_2$
 Acide 3,3'-dithiobis(3-phénylpropionique)
 $C_{18}H_{18}O_4S_2$
- 63684-99-1**
 5H-Tetrazole-5-thione, 1-(3,4-dichlorophenyl)-1,2-dihydro- $C_7H_4Cl_2N_4S$
 1-(*m,p*-Dichlorophényl)-1,2-dihydro-5H-tétrazole-5-thione $C_7H_4Cl_2N_4S$
- 63705-03-3**
 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, diisooctadecanoate
 Glycérol homopolymérisé, diisostéarate
- 63744-68-3**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
- 63744-70-7**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de méthyle et l'acrylonitrile
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
- 63759-55-7**
 2-Octanone, 3-methylene- $C_9H_{16}O$
 3-Méthylèneoctan-2-one $C_9H_{16}O$
- 63784-89-4**
 Benzenesulfonic acid, 4-amino-, monosodium salt, polymer with formaldehyde and methylphenol
 $(C_7H_8O.C_6H_7NO_3S.CH_2O.Na)_x$
p-Aminobenzènesulfonate monosodique polymérisé avec le formaldéhyde et le crésol
 $(C_7H_8O.C_6H_7NO_3S.CH_2O.Na)_x$
- 63791-22-0**
 2-Propenenitrile, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)
 Acrylonitrile polymérisé avec le polymère du méthyloxirane avec l'éther (3:1) de l'oxirane avec le glycérol
- 63793-45-3**
 2-Propenoic acid, polymer with isooctyl 2-propenoate and 2-propenenitrile $(C_{11}H_{20}O_2.C_3H_4O_2.C_3H_3N)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'isooctyle et l'acrylonitrile $(C_{11}H_{20}O_2.C_3H_4O_2.C_3H_3N)_x$
- 63793-60-2**
 Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α -tetradecyl- ω -hydroxy- $(C_3H_6O)_n.C_{14}H_{30}O$
 α -Tétradécyl- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
 $(C_3H_6O)_n.C_{14}H_{30}O$
- 63798-35-6**
 Starch, acetate hexanedioate
 Acétate adipate d'amidon
- 63817-39-0**
 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-fluoro-6-[(2-méthylphényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, tri-sodium salt $C_{27}H_{22}FN_9O_{10}S_3.3Na$
 7-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[[4-fluoro-6-[(2-méthylphényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]naphthalène-1,3,6-trisulfonate de trisodum $C_{27}H_{22}FN_9O_{10}S_3.3Na$
- 63817-45-8**
 Benz[*cd*]indolium, 1-ethyl-2-[1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-hydroxyéthyl)-2,2,4-triméthyl-6-quinolyl]-, chloride $C_{27}H_{31}N_2O.Cl$
 Chlorure de 1-éthyl-2-[1,2,3,4-tétrahydro-1-(2-hydroxyéthyl)-2,2,4-triméthyl-6-quinolyl]benzo[*cd*]indolium $C_{27}H_{31}N_2O.Cl$
- 63826-25-5**
 6-Octenal $C_8H_{14}O$
 Oct-6-énal $C_8H_{14}O$
- 63832-50-8**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate and oxirane nylmethyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_{22}H_{42}O_2.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate d'octadécyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle $(C_{22}H_{42}O_2.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2)_x$
- 63833-73-8**
 Octadecanoic acid, 2-[(2-hydroxyéthyl)méthylamino]éthyl ester, méthyl sulfate (salt)
 $C_{23}H_{47}NO_3.CH_4O_4S$
 Sulfate de (2-hydroxyéthyl)(méthyl)[2-(stéaroyloxy)éthyl]ammonium et de méthyle
 $C_{23}H_{47}NO_3.CH_4O_4S$
- 63833-78-3**
 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]-6-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthyl-2-[(2-phenoxyéthoxy)propyl]amino- $C_{27}H_{28}N_8O_5$
 5-[(2-Cyano-4-nitrophényl)azo]-6-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthyl-2-[[3-(2-phénoxyéthoxy)propyl]amino]nicotinonitrile $C_{27}H_{28}N_8O_5$
- 63833-83-0**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-(diéthylamino)éthyl]- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n.C_6H_{15}NO$
 α -[2-(Diéthylamino)éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n.C_6H_{15}NO$
- 63843-89-0**
 Propanedioic acid, [[3,5-bis(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]butyl-, bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidiny) ester $C_{42}H_{72}N_2O_5$
 [[3,5-Bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]butylmalonate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) $C_{42}H_{72}N_2O_5$
- 63870-25-7**
 1-Propanaminium, 3-amino-*N,N,N*-triméthyl-, chlorure, polymer with (chlorométhyl)oxirane
 $(C_6H_{17}N_2.C_3H_5ClO.Cl)_x$
 Chlorure de 3-amino-*N,N,N*-triméthylpropan-1-aminium polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane
 $(C_6H_{17}N_2.C_3H_5ClO.Cl)_x$
- 63887-55-8**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -phosphinobis[ω -(decyloxy)-, potassium salt
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_{20}H_{43}O_4P.K$
 α,α' -Phosphinobis[ω -(décyloxy)poly(oxyéthylène)], sel de potassium
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_{20}H_{43}O_4P.K$
- 63908-00-9**
 1,3-Propanediaminium, 2-hydroxy-*N,N,N',N'*-tetraméthyl-*N,N'*-bis(phénylméthyl)-, dichlorure
 $C_{21}H_{32}N_2O_2.Cl$

63929-60-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Dichlorure de *N,N'*-dibenzyl-*N,N,N',N'*-tétraméthyl-
-*N,N'*-(2-hydroxypropane-1,3-diyl)diammonium
C₂₁H₃₂N₂O₂Cl₂

63929-60-2

1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, poly=
mer with decanedioic acid, dimethyl 1,4-benzened=
icarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,3=
2-ethanediol
(C₁₀H₁₈O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x
Isophthalate de diméthyle polymérisé avec l'acide
sébacique, le téréphtalate de diméthyle, le 2,2-
diméthylpropane-1,3-diol et l'éthylène glycol
(C₁₀H₁₈O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x

63936-56-1

Benzene, pentabromo(tetrabromophenoxy)-
C₁₂HBr₉O
Pentabromo(tétrabromophénoxy)benzène
C₁₂HBr₉O

63939-08-2

Silicic acid, aluminum silver salt
Acide silicique, sel d'aluminium et d'argent

63950-02-7

Cuprate(1-), [C-(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalo=
cyanine-C-sulfonato(3-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, sodium
C₃₂H₁₆CuN₉O₅S₂.Na
[Sulfamoyl-29*H*,31*H*-phthalocyaninesulfonato(3-)-
*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuprate(1-) de sodium
C₃₂H₁₆CuN₉O₅S₂.Na

63951-50-8

Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer with
formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol]
(C₁₂H₁₀O₄S.C₁₀H₈O₃S.CH₂O.Na)_x
Naphthalènesulfonate de sodium polymérisé avec le
formaldéhyde et le 4,4'-sulfonyldiphénol
(C₁₂H₁₀O₄S.C₁₀H₈O₃S.CH₂O.Na)_x

63951-51-9

Pyridine, 2-ethenyl-, polymer with diethenylbenzene
and ethenylethylbenzene
(C₁₀H₁₂.C₁₀H₁₀.C₇H₇N)_x
2-Vinylpyridine polymérisée avec le divinylbenzène
et l'éthylstyrène (C₁₀H₁₂.C₁₀H₁₀.C₇H₇N)_x

63971-70-0

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=
phthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, am=
monium C₃₂H₂₂CoN₆O₈S₂.H₄N
Bis[4-hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtylazo)=
benzenesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-)
d'ammonium C₃₂H₂₂CoN₆O₈S₂.H₄N

63982-58-1

Chromate(3-), bis[2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-
1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato=
(3-)]-, trihydrogen, compd. with *N*-cyclohexyl-1-
cyclohexanamine (1:2)
C₃₄H₂₂CrN₈O₁₂S₂.2C₁₂H₂₃N₃.3H
Bis[2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sul=
fophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-)]chro=
mate(3-) de trihydrogène, composé avec la dicy=
clohexylamine (1:2)
C₃₄H₂₂CrN₈O₁₂S₂.2C₁₂H₂₃N₃.3H

64001-15-6

4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, octahydro-, acetate
C₁₂H₁₈O₂
Acétate d'octahydro-4,7-méthano-1*H*-indén-5-yle
C₁₂H₁₈O₂

64051-22-5

Ethanol, 2-butoxy-, hydrogen phosphate, compd.
with *N*-ethylethanamine (1:1)

C₁₂H₂₇O₆P.C₄H₁₁N
Phosphate de diéthylammonium et de bis(2-bu=
toxyéthyle) C₁₂H₂₇O₆P.C₄H₁₁N

64051-23-6

Ethanol, 2-butoxy-, dihydrogen phosphate, compd.
with *N*-ethylethanamine (1:2)
C₆H₁₅O₅P.2C₄H₁₁N
Phosphate de bis(diéthylammonium) et de 2-bu=
toxyéthyle C₆H₁₅O₅P.2C₄H₁₁N

64051-27-0

9-Octadecen-1-ol, hydrogen phosphate C₃₆H₇₁O₄P
Hydrogénophosphate de di-9-octadécényle
C₃₆H₇₁O₄P

64051-35-0

Phenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)-, hydrogen phos=
phate, compd. with *N*-ethylethanamine (1:1)
C₂₈H₄₃O₄P.C₄H₁₁N
Hydrogénophosphate de bis[(1,1,3,3-tétraméthylbut=
yl)phényle], composé avec la diéthylamine (1:1)
C₂₈H₄₃O₄P.C₄H₁₁N

64051-37-2

Phenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)-, dihydrogen
phosphate, compd. with *N*-ethylethanamine (1:2)
C₁₄H₂₃O₄P.2C₄H₁₁N
Dihydrogénophosphate de (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)=
phényle, composé avec la diéthylamine (1:2)
C₁₄H₂₃O₄P.2C₄H₁₁N

64051-38-3

Phenol, dipentyl-, hydrogen phosphate C₃₂H₅₁O₄P
Hydrogénophosphate de bis(dipentylphényle)
C₃₂H₅₁O₄P

64062-76-6

1-Propanesulfonic acid, 2,2'-[(octylimino)bis[(1-
oxo-3,1-propanediyl)imino]]bis[2-methyl-, disodi=
um salt C₂₂H₄₅N₃O₈S₂.2Na
2,2'-[(Octylimino)bis[(1-oxopropane-3,1-diyl)imi=
no]]bis[2-méthylpropanesulfonate] de disodium
C₂₂H₄₅N₃O₈S₂.2Na

64070-98-0

Methanaminium, *N*-[4-[bis[4-(dimethylamino)phe=
nyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*=
methyl-, molybdatephosphate
Molybdophosphate de [4-[*p,p'*-bis(diméthylamino)=
benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=
diméthylammonium

64078-69-9

Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with α-hydro-ω-hy=
droxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methy=
lenebis[4-isocyanatobenzene]
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₄H₁₀O₃.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
2,2'-Oxydiéthanol polymérisé avec l'α-hydro-ω-hy=
droxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et le diisocyanate
de 4,4'-méthylènediphényle
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₄H₁₀O₃.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

64086-95-9

9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-bromo-4-[[4-[(1-
methylethyl)amino]-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]=
amino]- C₂₆H₂₁BrN₆O₂
1-Amino-2-bromo-4-[[4-[(1-méthyléthyl)amino]-6-
phényl-1,3,5-triazin-2-yl]amino]anthraquinone
C₂₆H₂₁BrN₆O₂

64086-96-0

9,10-Anthracenedione, 2-acetyl-1-amino-4-[[4-[(1-
methylethyl)amino]-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]=
amino]- C₂₈H₂₄N₆O₃
2-Acétyle-1-amino-4-[[4-[(1-méthyléthyl)amino]-6-
phényl-1,3,5-triazin-2-yl]amino]anthraquinone
C₂₈H₂₄N₆O₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64338-16-5

- 64090-83-1**
Butanedioic acid, dodecenyl-, mono(1-carboxyethyl) ester $C_{19}H_{32}O_6$
Hydrogène-2-dodécénylsuccinate de (1-carboxyéthyle) $C_{19}H_{32}O_6$
- 64091-34-5**
Hexanedioic acid, polymer with oxybis[propanol] ($C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4$)_x
Acide adipique polymérisé avec l'oxydiopropanol ($C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4$)_x
- 64102-82-5**
Formaldehyde, polymer with dimethylphenol, methylphenol and phenol ($C_8H_{10}O.C_7H_8O.C_6H_6O.CH_2O$)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le xylénol, le crésol et le phénol ($C_8H_{10}O.C_7H_8O.C_6H_6O.CH_2O$)_x
- 64114-42-7**
Phosphoric acid, monobutyl ester, disodium salt $C_4H_{11}O_4P.2Na$
Phosphate de disodium et de butyle $C_4H_{11}O_4P.2Na$
- 64114-46-1**
Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, homopolymer ($C_6H_{15}NO_3$)_x
2,2',2''-Nitrilotriéthanol homopolymérisé ($C_6H_{15}NO_3$)_x
- 64129-94-8**
Pentanoic acid, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, [1R-(1 α ,2 β ,5 α)]- $C_{15}H_{28}O_2$
Valérate de [1R-(1 α ,2 β ,5 α)]-5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexyle $C_{15}H_{28}O_2$
- 64147-40-6***
Castor oil, dehydrated
Huile de ricin déshydratée
- 64153-50-0**
Ethanol, 2,2'-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]imino]bis- $C_{18}H_{31}NO_2$
2,2'-[[3,5-Bis(1,1-diméthyléthyl)phényl]imino]=diéthanol $C_{18}H_{31}NO_2$
- 64157-14-8**
Titanate(2-), tetrakis[2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanolato-O']bis(ditridecyl phosphito-O'')-, dihydrogen $C_{100}H_{192}O_{18}P_2Ti.2H$
Hydrogénéotétrakis[2,2-bis[(allyloxy)méthyl]butanolato-O']bis(phosphito de ditridécyle-O'')titanate(2-) $C_{100}H_{192}O_{18}P_2Ti.2H$
- 64162-11-4**
2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, polymer with aziridine ($C_{16}H_{26}O_3.C_2H_5N$)_x
Anhydride 3-(tétrapropényl)succinique polymérisé avec l'aziridine ($C_{16}H_{26}O_3.C_2H_5N$)_x
- 64165-41-9**
Propanediamide, N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxyethyl)- $C_{11}H_{22}N_2O_6$
N,N,N',N'-Tétrakis(2-hydroxyéthyl)malonamide $C_{11}H_{22}N_2O_6$
- 64165-57-7**
2,4-Dioxaspiro[5.5]undec-8-ene, 3-ethyl- $C_{11}H_{18}O_2$
3-Éthyl-2,4-dioxaspiro[5.5]undéc-8-ène $C_{11}H_{18}O_2$
- 64175-88-8**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[2-oxodecyl]amino]methylethyl ether
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono[2-(décanamidométhyl)éthyl]ique
- 64181-81-3**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphophenyl)azo]-, trisodium salt $C_{26}H_{20}ClN_7O_{11}S_3.3Na$
7-[[4-Chloro-6-[(3-sulfonatophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfonatophényl)azo]naphthalène-2-sulfonate de trisodium $C_{26}H_{20}ClN_7O_{11}S_3.3Na$
- 64225-42-9**
Ethanesulfonic acid, 2-[bis(2-cyanoethyl)phosphino]-, sodium salt $C_8H_{13}N_2O_3PS.Na$
2-[Bis(2-cyanoéthyl)phosphino]éthanesulfonate de sodium $C_8H_{13}N_2O_3PS.Na$
- 64253-30-1**
Propanoic acid, 3-(dodecylthio)-, oxybis(2,1-ethanedioxy-2,1-ethanediyl) ester $C_{38}H_{74}O_7S_2$
Bis[3-(dodécylthio)propionate] d'oxybis(éthane-2,1-dioxyéthane-2,1-diyle) $C_{38}H_{74}O_7S_2$
- 64253-37-8**
4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 2-methyl-2-butene and 1,3-pentadiene ($C_{10}H_{12}.C_5H_{10}.C_5H_8$)_x
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé avec le 2-méthylbut-2-ène et le penta-1,3-diène ($C_{10}H_{12}.C_5H_{10}.C_5H_8$)_x
- 64265-57-2**
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester $C_{24}H_{41}N_3O_6$
Bis(2-méthylaziridine-1-propionate) de 2-éthyl-2-[[3-(2-méthylaziridin-1-yl)propionyl]méthyl]propane-1,3-diyle $C_{24}H_{41}N_3O_6$
- 64275-73-6**
5-Octen-1-ol, (Z)- $C_8H_{16}O$
(Z)-Oct-5-én-1-ol $C_8H_{16}O$
- 64283-59-6**
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylmethylbenzene ($C_{11}H_{20}O_2.C_{10}H_{10}.C_9H_{10}$)_x
Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le divinylbenzène et le méthylstyrène ($C_{11}H_{20}O_2.C_{10}H_{10}.C_9H_{10}$)_x
- 64283-60-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, isodecyl ester, polymer with ethenylmethylbenzene and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate ($C_{14}H_{26}O_2.C_9H_{10}.C_8H_{14}O_2$)_x
Méthacrylate d'isodécyle polymérisé avec le méthylstyrène et le méthacrylate d'isobutyle ($C_{14}H_{26}O_2.C_9H_{10}.C_8H_{14}O_2$)_x
- 64285-48-9**
Benzothiazolium, 2-[[5,5-dimethyl-3-[[3-(3-sulphopropyl)-2(3H)-benzothiazolydene]methyl]-2-cyclohexen-1-ylidene]methyl]-3-ethyl-, hydroxide, inner salt $C_{29}H_{32}N_2O_3S_3$
2-[[5,5-Diméthyl-3-[[3-(3-sulfonatopropyl)-3H-benzothiazol-2-ylidène]méthyl]cyclohex-2-én-1-ylidène]méthyl]-3-éthylbenzothiazolium $C_{29}H_{32}N_2O_3S_3$
- 64325-78-6**
Adenosine, N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy- $C_{38}H_{35}N_5O_6$
N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2'-désoxyadénosine $C_{38}H_{35}N_5O_6$
- 64338-16-5**
7-Oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]heneicosan-21-one, 2,2,4,4-tetramethyl- $C_{22}H_{40}N_2O_2$
2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one $C_{22}H_{40}N_2O_2$

64346-28-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

64346-28-7

Benzenemethanol, 4-amino- α -(4-amino-3-methyl-phenyl)- α -(2-chlorophenyl)-3-methyl-
 $C_{21}H_{21}ClN_2O$
 Alcool 4,4'-diamino-2''-chloro-3,3'-diméthyltritylique
 $C_{21}H_{21}ClN_2O$

64346-30-1

3H-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]ethenyl]-1,3,3-triméthyl-, acetate $C_{23}H_{29}N_2.C_2H_3O_2$
 Acétate de 2-[2-[4-(diéthylamino)phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium $C_{23}H_{29}N_2.C_2H_3O_2$

64346-67-4

Ethanaminium, N-(2-hydroxyethyl)-2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadecyl)amino]-N-[2-[(2-hydroxyethyl)2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]amino]ethyl]-N-méthyl-, methyl sulfate (salt)
 $C_{49}H_{100}N_3O_6.CH_3O_4S$
 Sulfate de (2-hydroxyéthyl)2-[(2-hydroxyéthyl)(stéaroyl)amino]éthyl-2-[(2-hydroxyéthyl)2-[(stéaroyloxy)éthyl]amino]éthyl]méthylammonium et de méthyle $C_{49}H_{100}N_3O_6.CH_3O_4S$

64365-17-9*

Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with pentaerythritol
 Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le pentaérythritol

64365-23-7*

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, ethoxylated propoxylated
 Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe hydroxyle, éthoxylés, propoxylés

64366-70-7

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether
 Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono(2-éthylhexylique)

64381-99-3

Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, acetate $C_{28}H_{31}N_2O_3.C_2H_3O_2$
 Acétate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum $C_{28}H_{31}N_2O_3.C_2H_3O_2$

64386-66-9

2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene
 $(C_{10}H_{12}.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2)_x$
 Anhydride maléique polymérisé avec l'éthylèneglycol et le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène
 $(C_{10}H_{12}.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2)_x$

64386-67-0

2,5-Furandione, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene
 $(C_{10}H_{12}.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$
 Anhydride maléique polymérisé avec le 2,2'-oxydiéthanol et le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène
 $(C_{10}H_{12}.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$

64390-81-4

Heptane, 2-methoxy-2,6-diméthyl- $C_{10}H_{22}O$
 2-Méthoxy-2,6-diméthylheptane $C_{10}H_{22}O$

64391-39-5

Undecen-2-ol $C_{11}H_{22}O$
 Undécén-2-ol $C_{11}H_{22}O$

64391-48-6

Benzene, methylnonyl- $C_{16}H_{26}$
 Méthylnonylbenzène $C_{16}H_{26}$

64399-38-8

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-(diéthylamino)éthyl ester, polymer with dodecyl 2-méthyl-2-propénoate, ethenylbenzene, hexadecyl 2-méthyl-2-propénoate and tetradecyl 2-méthyl-2-propénoate
 $(C_{20}H_{38}O_2.C_{18}H_{34}O_2.C_{16}H_{30}O_2.C_{10}H_{19}NO_2.C_8H_8)_x$

Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle, le styrène, le méthacrylate d'hexadécyle et le méthacrylate de tétradécyle
 $(C_{20}H_{38}O_2.C_{18}H_{34}O_2.C_{16}H_{30}O_2.C_{10}H_{19}NO_2.C_8H_8)_x$

64401-02-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[(1-méthylethylidène)di-4,1-phénylène]bis[ω -[(1-oxo-2-propényl)oxy]- $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{21}H_{20}O_4$
 α, α' -(Isopropylidènedi-p-phénylène)bis[ω -(acryloyloxy)-poly(oxyéthylène)]
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{21}H_{20}O_4$

64415-23-2

1,3-Propanediol, 2-éthyl-2-[(2-propényloxy)méthyl]-, polymer with 1,3-diisocyanatométhylbenzène and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)
 $(C_9H_{18}O_3.C_9H_6N_2O_2.(C_4H_8O)_n H_2O)_x$
 2-Éthyl-2-[(allyloxy)méthyl]propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyl)
 $(C_9H_{18}O_3.C_9H_6N_2O_2.(C_4H_8O)_n H_2O)_x$

64425-89-4*

Formaldehyde, polymer with 2-méthylphénol, glycidyl ether
 Formaldéhyde polymérisé avec l'o-crésol, éther glycidique

64426-39-7

Silanol, bis(1,1-diméthylethoxy)ethenyl-, acetate $C_{12}H_{24}O_4Si$
 Acétate du di-tert-butoxyvinylsilanol $C_{12}H_{24}O_4Si$

64426-40-0

Silanediol, (1,1-diméthylethoxy)ethenyl-, diacetate $C_{10}H_{18}O_5Si$
 (tert-Butoxy)vinylsilanediol, diacétate $C_{10}H_{18}O_5Si$

64461-17-2

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with butyl 2-propénoate, ethenylbenzene, (1-méthylethényl)benzène and méthyl 2-méthyl-2-propénoate
 $(C_9H_{10}.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'isopropénylbenzène et le méthacrylate de méthyle
 $(C_9H_{10}.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

64491-66-3

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with 2-méthylpropyl 2-méthyl-2-propénoate and *exo*-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-méthyl-2-propénoate
 $(C_{14}H_{22}O_2.C_8H_{14}O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate d'isobutyle et le méthacrylate de *exo*-2-bornyle
 $(C_{14}H_{22}O_2.C_8H_{14}O_2.C_4H_6O_2)_x$

64501-19-5

Benzenesulfonamide, 2,5-dichloro-4-[[4-[(2-cyanoéthyl)éthylamino]phényl]azo]-N,N-diméthyl-
 $C_{19}H_{21}Cl_2N_5O_2S$
 2,5-Dichloro-4-[[4-[(2-cyanoéthyl)éthylamino]phénylazo]-N,N-diméthylbenzènesulfonamide
 $C_{19}H_{21}Cl_2N_5O_2S$

64536-06-7

Benzene, ethenyl-, polymer with 1-méthyl-4-(1-méthylethényl)cyclohexène $(C_{10}H_{16}.C_8H_8)_x$
 Styrène polymérisé avec le 4-isopropényl-1-méthylcyclohexène $(C_{10}H_{16}.C_8H_8)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64677-48-1

- 64539-51-1**
Zinc oxide phosphite ($\text{Zn}_4\text{O}_3(\text{HPO}_3)_3$) HO_6PZn_4
Trioxophosphite de tétrazinc HO_6PZn_4
- 64560-69-6**
Chromate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium $\text{C}_{32}\text{H}_{22}\text{CrN}_{10}\text{O}_8\cdot\text{Na}$
Bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chro-
mate(1-) de sodium $\text{C}_{32}\text{H}_{22}\text{CrN}_{10}\text{O}_8\cdot\text{Na}$
- 64568-19-0**
Methane, dichloro[(chloromethyl)sulfonyl]-
 $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3\text{O}_2\text{S}$
Chlorométhyl(dichlorométhyl)sulfone $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3\text{O}_2\text{S}$
- 64577-91-9**
Benzene, [2-(1-butoxyethoxy)ethyl]- $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$
[2-(1-Butoxyéthoxy)éthyl]benzène $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$
- 64601-14-5**
Decanoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol]
(1:1) $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2\cdot\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$
Acide décanoïque, composé avec le 2,2'-imino-
diéthanol (1:1) $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2\cdot\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$
- 64611-69-4**
Ferrate(2-), [4-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-4,6-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-na-
phthalenedisulfonato(4-)]-, disodium
 $\text{C}_{22}\text{H}_{10}\text{FeN}_6\text{O}_{14}\text{S}_2\cdot 2\text{Na}$
[4-[[2,4-Dihydroxy-5-(2-hydroxy-4,6-dinitrophényl-
azo)phénylazo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfon-
ato(4-)]ferrate(2-) de disodium
 $\text{C}_{22}\text{H}_{10}\text{FeN}_6\text{O}_{14}\text{S}_2\cdot 2\text{Na}$
- 64611-71-8**
Cobaltate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)-
azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium
 $\text{C}_{32}\text{H}_{18}\text{CoN}_6\text{O}_8\cdot\text{Na}$
Bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]naphtalén-2-
olato(2-)]cobaltate(1-) de sodium
 $\text{C}_{32}\text{H}_{18}\text{CoN}_6\text{O}_8\cdot\text{Na}$
- 64611-73-0**
Chromate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)-
azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium
 $\text{C}_{32}\text{H}_{18}\text{CrN}_6\text{O}_8\cdot\text{Na}$
Bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato-
(2-)]chromate(1-) de sodium $\text{C}_{32}\text{H}_{18}\text{CrN}_6\text{O}_8\cdot\text{Na}$
- 64611-81-0**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[(methyl-9-octadec-
nyliminio)di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, (Z)-,
methyl sulfate (salt)
 $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{C}_{23}\text{H}_{48}\text{NO}_2\cdot\text{CH}_3\text{O}_4\text{S}$
 α, α' -{[(Z)-Méthyloctadéc-9-ényl]imino}diéthylène-
bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] (sel) et de
méthyle $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{C}_{23}\text{H}_{48}\text{NO}_2\cdot\text{CH}_3\text{O}_4\text{S}$
- 64611-91-2**
Phenoxazin-5-ium, 3-(diethylamino)-7-[(2-methyl-
phenyl)amino]-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1)
 $\text{C}_{23}\text{H}_{24}\text{N}_3\text{O}\cdot\frac{1}{2}\text{Cl}_4\text{Zn}$
Tétrachlorozincate de 3-(diéthylamino)-7-[(o-tolyl)-
amino]phénoxazin-5-ium (1:2)
 $\text{C}_{23}\text{H}_{24}\text{N}_3\text{O}\cdot\frac{1}{2}\text{Cl}_4\text{Zn}$
- 64611-92-3**
Butanamide, N-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-oxo-2-
[[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]azo]-
 $\text{C}_{26}\text{H}_{23}\text{N}_5\text{O}_5$
N-(2,4-Diméthoxyphényl)-3-oxo-2-[[2-(3-phényl-1,2,4-
oxadiazol-5-yl)phényl]azo]butyramide
 $\text{C}_{26}\text{H}_{23}\text{N}_5\text{O}_5$
- 64611-93-4**
Butanamide, 2-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthra-
cenyl)azo]-3-oxo-N-phenyl- $\text{C}_{24}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_4$
2-(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1-anthracénylazo)-3-
oxo-N-phénylbutyramide $\text{C}_{24}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_4$
- 64611-96-7**
1H-Pyrazolium, 1-(2-hydroxyethyl)-3-[(2-methyl-
1H-indol-3-yl)azo]-2-(phenylmethyl)-, chloride
 $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_5\text{O}\cdot\text{Cl}$
Chlorure de 2-benzyl-1-(2-hydroxyéthyl)-3-[(2-
méthyl-1H-indol-3-yl)azo]-1H-pyrazolium
 $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_5\text{O}\cdot\text{Cl}$
- 64612-24-4**
Boric acid (H_3BO_3), compd. with 2,2'-iminobis[etha-
nol] (1:1) $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2\cdot\text{BH}_3\text{O}_3$
Dihydrogènoorthoborate de bis(2-hydroxyéthyl)am-
onium $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2\cdot\text{BH}_3\text{O}_3$
- 64614-15-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl
2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono-
2-propenoate and 2-propenoic acid
 $(\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\cdot\text{C}_8\text{H}_8\cdot\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2\cdot\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3\cdot\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2\cdot\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2)_x$
Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de
butyle, le styrène, le méthacrylate de méthyle, le
monoacrylate du propylèneglycol et l'acide acryli-
que
 $(\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\cdot\text{C}_8\text{H}_8\cdot\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2\cdot\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3\cdot\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2\cdot\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2)_x$
- 64641-87-8**
Carbamic acid, (1-oxo-2-propenyl)-, butyl ester
 $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{NO}_3$
(1-Oxoallyl)carbamate de butyle $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{NO}_3$
- 64644-32-2**
4,7-Methano-1H-indene-2-methanol, octahydro-,
formate $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$
Formiate d'octahydro-4,7-méthano-1H-indène-2-
méthyle $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$
- 64644-34-4**
4,7-Methano-1H-indene-2-methanol, octahydro-,
acetate $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{O}_2$
Acétate d'octahydro-4,7-méthano-1H-indène-2-
méthyle $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{O}_2$
- 64653-83-4***
Safflower oil, polymer with glycerol, pentaerythritol,
phthalic anhydride and soybean oil
Huile de carthame polymérisée avec le glycérol, le
pentaérythritol, l'anhydride phtalique et l'huile de
soja
- 64653-87-8**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexane-
dioic acid, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-pro-
panediol $(\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4\cdot\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3\cdot\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4\cdot\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2)_x$
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide adipique,
l'anhydride phtalique et le propylèneglycol
 $(\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4\cdot\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3\cdot\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4\cdot\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2)_x$
- 64665-53-8**
1H-Benzotriazole, C-methyl-, potassium salt
 $\text{C}_7\text{H}_7\text{N}_3\cdot\text{K}$
4(ou 5)-Méthyl-1H-benzotriazole, sel de potassium
 $\text{C}_7\text{H}_7\text{N}_3\cdot\text{K}$
- 64665-57-2**
1H-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl-, sodium salt
 $\text{C}_7\text{H}_7\text{N}_3\cdot\text{Na}$
4(ou 5)-Méthyl-1H-benzotriazolidine de sodium
 $\text{C}_7\text{H}_7\text{N}_3\cdot\text{Na}$
- 64677-48-1**
1,5-Undecadien-4-ol, acetate $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}_2$
Acétate d'undéca-1,5-diène-4-yle $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}_2$

64681-12-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

64681-12-5

2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, compd. with 1*H*-benzotriazole $C_{16}H_{26}O_3 \cdot xC_6H_5N_3$
 Dihydro-3-(tétrapropényl)furane-2,5-dione, composé avec le 1*H*-benzotriazole $C_{16}H_{26}O_3 \cdot xC_6H_5N_3$

64683-40-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:2)
 $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2 \cdot 2C_6H_{15}NO_3$
 Acide 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:2)
 $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2 \cdot 2C_6H_{15}NO_3$

64704-24-1

Acetic acid, 2,2'-dithiobis-, disodium salt
 $C_4H_6O_4S_2 \cdot 2Na$
 2,2'-Dithiodiacétate de disodium $C_4H_6O_4S_2 \cdot 2Na$

64741-41-9*

Naphtha (petroleum), heavy straight-run
 A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_6 through C_{12} and boiling in the range of approximately 65°C to 230°C (149°F to 446°F).
 Naphta lourde (pétrole), distillation directe
 Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C_6 - C_{12} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (149 °F et 446 °F).

64741-42-0*

Naphtha (petroleum), full-range straight-run
 A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_4 through C_{11} and boiling in the range of approximately minus 20°C to 220°C (-4°F to 428°F).
 Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), distillation directe
 Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C_4 - C_{11} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 220 °C (-4 °F et 428 °F).

64741-43-1*

Gas oils (petroleum), straight-run
 A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_{11} through C_{25} and boiling in the range of approximately 205°C to 400°C (401°F to 752°F).
 Gazoles (pétrole), distillation directe
 Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C_{11} - C_{25} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C (401 °F et 752 °F).

64741-44-2*

Distillates (petroleum), straight-run middle
 A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_{11} through C_{20} and boiling in the range of 205°C to 345°C (401°F to 653°F).
 Distillats moyens (pétrole), distillation directe
 Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C_{11} - C_{20} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 345 °C (401 °F et 653 °F).

64741-45-3*

Residues (petroleum), atm. tower
 A complex residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C_{20} and boiling above approximately 350°C (662°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
 Résidus (pétrole), tour atmosphérique
 Résidu complexe de la distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C_{20} et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C (662 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64741-46-4*

Naphtha (petroleum), light straight-run
 A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of crude oil. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_4 through C_{10} and boiling in the range of approximately minus 20°C to 180°C (-4°F to 356°F).
 Naphta léger (pétrole), distillation directe
 Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_4 - C_{10} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 180 °C (-4 °F et 356 °F).

64741-47-5*

Natural gas condensates (petroleum)
 A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a surface separator by retrograde condensation. It consists mainly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_2 to C_{20} . It is a liquid at atmospheric temperature and pressure.
 Gaz naturel (pétrole), condensats
 Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée sous forme liquide du gaz naturel dans un séparateur de surface par condensation rétrograde. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_2 - C_{20} . Liq. = uide à température et pression atmosphériques.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64741-54-4

64741-48-6*

Natural gas (petroleum), raw liq. mix

A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a gas recycling plant by processes such as refrigeration or absorption. It consists mainly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₂ through C₈.

Gaz naturel (pétrole), mélange liquide brut

Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée sous forme liquide du gaz naturel dans une unité de recyclage des gaz par des procédés tels que la réfrigération ou l'absorption. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₂-C₈.

64741-49-7*

Condensates (petroleum), vacuum tower

A complex combination of hydrocarbons produced as the lowest boiling stream in the vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₂₅ and boiling in the range of approximately 205°C to 400°C (401°F to 752°F).

Condensats (pétrole), tour sous vide

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction de plus bas point d'ébullition dans la distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₁-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C (401 °F et 752 °F).

64741-50-0*

Distillates (petroleum), light paraffinic

A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of saturated aliphatic hydrocarbons normally present in this distillation range of crude oil.

Distillats paraffiniques légers (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₅-C₃₀, et fournit une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aliphatiques saturés, dont la présence dans cet intervalle de distillation du pétrole brut est normale.

64741-51-1*

Distillates (petroleum), heavy paraffinic

A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and

produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of saturated aliphatic hydrocarbons.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂₀-C₅₀, et fournit une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aliphatiques saturés.

64741-52-2*

Distillates (petroleum), light naphthenic

A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques légers (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₅-C₃₀, et fournit une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64741-53-3*

Distillates (petroleum), heavy naphthenic

A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques lourds (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂₀-C₅₀, et fournit une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64741-54-4*

Naphtha (petroleum), heavy catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons produced by a distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 65°C to 230°C (149°F to 446°F). It contains a relatively large proportion of unsaturated hydrocarbons.

Naphtha lourd (pétrole), craquage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un cra-

64741-55-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

quage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₆-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (149 °F et 446 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures insaturés.

64741-55-5*

Naphtha (petroleum), light catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₁ and boiling in the range of approximately minus 20°C to 190°C (-4°F to 374°F). It contains a relatively large proportion of unsaturated hydrocarbons.

Naphta léger (pétrole), craquage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₄-C₁₁ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 190 °C (-4 °F et 374 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures insaturés.

64741-56-6*

Residues (petroleum), vacuum

Synonym: Vacuum residuum (petroleum)

A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₃₄ and boiling above approximately 495°C (923°F).

Résidus sous vide (pétrole)

Synonym: Résidu sous vide (tiré du pétrole)

Résidu complexe issu de la distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₃₄ et dont le point d'ébullition est supérieur à 495 °C (923 °F). approximativement.

64741-57-7*

Gas oils (petroleum), heavy vacuum

A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and boiling in the range of approximately 350°C to 600°C (662°F to 1112°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂₀-C₅₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 350 °C et 600 °C (662 °F et 1112 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64741-58-8*

Gas oils (petroleum), light vacuum

A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₃ through C₃₀ and boiling in the range of approximately 230°C to 450°C (446°F to 842°F).

Gazoles légers (pétrole), distillation sous vide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₃-C₃₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 450 °C (446 °F et 842 °F).

64741-59-9*

Distillates (petroleum), light catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₅ and boiling in the range of approximately 150°C to 400°C (302°F to 752°F). It contains a relatively large proportion of bicyclic aromatic hydrocarbons.

Distillats légers (pétrole), craquage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 400 °C (302 °F et 752 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques bicycliques.

64741-60-2*

Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₃₀ and boiling in the range of approximately 205°C to 450°C (401°F to 842°F). It contains a relatively large proportion of tricyclic aromatic hydrocarbons.

Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₁-C₃₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 450 °C (401 °F et 842 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques tricycliques.

64741-61-3*

Distillates (petroleum), heavy catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₅ and boiling in the range of approximately 260°C to 500°C (500°F to 932°F).

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64741-67-9

to 932°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₅-C₃₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 260 °C et 500 °C (500 °F et 932 °F). Cette fraction peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64741-62-4*

Clarified oils (petroleum), catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₀ and boiling above approximately 350°C (662°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle de la distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C (662 °F). Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64741-63-5*

Naphtha (petroleum), light catalytic reformed

A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₁ and boiling in the range of approximately 35°C to 190°C (95°F to 374°F). It contains a relatively large proportion of aromatic and branched chain hydrocarbons. This stream may contain 10 vol. % or more benzene.

Naphtha léger (pétrole), reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₅-C₁₁ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C (95 °F et 374 °F). Renferme une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques et d'hydrocarbures à chaîne ramifiée. Peut contenir 10% ou plus, en volume, de benzène.

64741-64-6*

Naphtha (petroleum), full-range alkylate

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C₃ through C₅. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers

predominantly in the range of C₇ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 90°C to 220°C (194°F to 428°F).

Naphtha à large intervalle d'ébullition (pétrole), alkyl-ation

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures monooléfiniques généralement en C₃ à C₅. Se compose d'hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₇-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 220 °C (194 °F et 428 °F).

64741-65-7*

Naphtha (petroleum), heavy alkylate

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C₃ to C₅. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 150°C to 220°C (302°F to 428°F).

Naphtha lourd (pétrole), alkylation

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures monooléfiniques généralement en C₃ à C₅. Se compose d'hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 220 °C (302 °F et 428 °F).

64741-66-8*

Naphtha (petroleum), light alkylate

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C₃ through C₅. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₀ and boiling in the range of approximately 90°C to 160°C (194°F to 320°F).

Naphtha léger (pétrole), alkylation

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures monooléfiniques généralement en C₃ à C₅. Se compose d'hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₇-C₁₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 160 °C (194 °F et 320 °F).

64741-67-9*

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator

A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from distillation of the product from a catalytic reforming process. It consists of predominantly aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₀ through C₂₅ and boiling in the

64741-68-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

range of approximately 160°C to 400°C (320°F to 752°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- or 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle de la distillation du produit résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures en majorité aromatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₀-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 400 °C (320 °F et 752 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64741-68-0*

Naphtha (petroleum), heavy catalytic reformed

A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of predominantly aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 90°C to 230°C (194°F to 446°F).

Naphta lourd (pétrole), reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures en majorité aromatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₇-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C (194 °F et 446 °F).

64741-69-1*

Naphtha (petroleum), light hydrocracked

A complex combination of hydrocarbons from distillation of the products from a hydrocracking process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₀, and boiling in the range of approximately minus 20°C to 180°C (-4°F to 356°F).

Naphta léger (pétrole), hydrocraquage

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₄-C₁₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 180 °C (-4 °F et 356 °F).

64741-71-5*

Polymers (petroleum), viscous

A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of products from the polymerization of propylene or butylene. It has a carbon number range from C₁₂ upward and a boiling range from approximately 220°C (428°F) upward. The hydrocarbons are predominantly monoolefinic.

Polymères pétroliers visqueux

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par distillation de produits de polymérisation du propylène ou du tétraméthylène. La longueur de leur chaîne carbonée est au moins de 12 at-

omes et leur point d'ébullition, au moins 220 °C (428 °F). Il s'agit principalement d'hydrocarbures monooléfiniques.

64741-72-6*

Naphtha (petroleum), polymn.

A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic polymerization of a mixture rich in propylene or butylene. It consists predominantly of monoolefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 65°C to 220°C (148°F to 428°F).

Naphta (de pétrole), produit par polymérisation

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenus par polymérisation catalytique d'un mélange riche en propylène ou en butylène. Constitué principalement d'hydrocarbures mono-oléfiniques surtout en C₆₋₁₂ dont le point d'ébullition est compris entre 65°C et 220°C (148°F - 428°F) environ.

64741-73-7*

Distillates (petroleum), alkylate

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C₃ through C₅. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₁₇ and boiling in the range of approximately 205°C to 320°C (401°F to 608°F).

Distillats (pétrole), alkylation

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par la distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures mono-oléfiniques généralement en C₃ à C₅. Se compose d'hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₁-C₁₇ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 320 °C (401 °F et 608 °F).

64741-74-8*

Naphtha (petroleum), light thermal cracked

A complex combination of hydrocarbons from distillation of products from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₈ and boiling in the range of approximately minus 10°C to 130°C (14°F to 266°F).

Naphta léger (pétrole), craquage thermique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₄-C₈ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -10 °C et 130 °C (14 °F et 266 °F).

64741-75-9*

Residues (petroleum), hydrocracked

A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from distillation of the products of a hydrocracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₀ and boiling above

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64741-82-8

approximately 350°C (662°F).

Résidus (pétrole), hydrocraquage

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle de la distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C (662 °F).

64741-76-0*

Distillates (petroleum), heavy hydrocracked

A complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from a hydrocracking process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁₅-C₃₉ and boiling in the range of approximately 260°C to 600°C (500°F to 1112°F).

Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₉ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 260 °C et 600 °C (500 °F et 1112 °F).

64741-77-1*

Distillates (petroleum), light hydrocracked

A complex combination of hydrocarbons from distillation of the products from a hydrocracking process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₀ through C₁₈, and boiling in the range of approximately 160°C to 320°C (320°F to 608°F).

Distillats légers (pétrole), hydrocraquage

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₀-C₁₈ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 320 °C (320 °F et 608 °F).

64741-78-2*

Naphtha (petroleum), heavy hydrocracked

A complex combination of hydrocarbons from distillation of the products from a hydrocracking process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₁₂, and boiling in the range of approximately 65°C to 230°C (148°F to 446°F).

Naphtha lourd (pétrole), hydrocraquage

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₆-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (148 °F et 446 °F).

64741-79-3*

Coke (petroleum)

A solid material resulting from high temperature treatment of petroleum fractions. It consists of

carbonaceous material and contains some hydrocarbons having a high carbon-to-hydrogen ratio.

Coke (pétrole)

Substance solide résultant du traitement à haute température des fractions pétrolières. Se compose de matière carbonée et contient des hydrocarbures dont le rapport C/H est élevé.

64741-80-6*

Residues (petroleum), thermal cracked

Synonym: Thermal cracked residuum (petroleum)

A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from distillation of the product from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₀ and boiling above approximately 350°C (662°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Résidus (pétrole), craquage thermique

Synonym: Résidu de thermocraquage (tiré du pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle dans la distillation du produit résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C (662 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64741-81-7*

Distillates (petroleum), heavy thermal cracked

A complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₆ and boiling in the range of approximately 260°C to 480°C (500°F to 896°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Distillats lourds (pétrole), craquage thermique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 260 °C et 480 °C (500 °F et 896 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64741-82-8*

Distillates (petroleum), light thermal cracked

A complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₀ through C₂₂ and boiling in the range of approximately 160°C to 370°C (320°F to 698°F).

Distillats légers (pétrole), craquage thermique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue

64741-83-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₀-C₂₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 370 °C (320 °F et 698 °F).

64741-83-9*

Naphtha (petroleum), heavy thermal cracked

A complex combination of hydrocarbons from distillation of the products from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 65°C to 220°C (148°F to 428°F).

Naphta lourd (pétrole), craquage thermique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₆-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 220 °C (148 °F et 428 °F).

64741-84-0*

Naphtha (petroleum), solvent-refined light

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₁ and boiling in the range of approximately 35°C to 190°C (95°F to 374°F).

Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₁₁ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C (95 °F et 374 °F).

64741-85-1*

Raffinates (petroleum), sorption process

A complex combination of hydrocarbons remaining after removal of normal paraffins in a selective adsorption process. It consists predominantly of branched chain and cyclic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₂₅ and boiling in the range of approximately 35°C to 400°C (95°F to 752°F).

Raffinats (pétrole), adsorption

Combinaison complexe d'hydrocarbures, résiduelle après extraction des paraffines normales lors d'une adsorption sélective. Se compose principalement d'hydrocarbures à chaîne ramifiée et d'hydrocarbures cycliques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 400 °C (95 °F et 752 °F).

64741-86-2*

Distillates (petroleum), sweetened middle

A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocar-

bons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₀ and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).

Distillats moyens (pétrole), adoucis

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un distillat de pétrole afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₂₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 345 °C (302 °F et 653 °F).

64741-87-3*

Naphtha (petroleum), sweetened

A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum naphtha to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₂ and boiling in the range of approximately minus 10°C to 230°C (14°F to 446°F).

Naphta (pétrole), adouci

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un naphta pétrolier afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₄-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -10 °C et 230 °C (14 °F et 446 °F).

64741-88-4*

Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finish oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F).

64741-89-5*

Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).

Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64741-99-7

en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F).

64741-90-8*

Gas oils (petroleum), solvent-refined

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₂₅ and boiling in the range of approximately 205°C to 400°C (401°F to 752°F).

Gazoles (pétrole), raffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₁-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C (401 °F et 752 °F).

64741-91-9*

Distillates (petroleum), solvent-refined middle

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₀ and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).

Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₉-C₂₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 345 °C (302 °F et 653 °F).

64741-92-0*

Naphtha (petroleum), solvent-refined heavy

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 90°C to 230°C (194°F to 446°F).

Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₇-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C (194 °F et 446 °F).

64741-95-3*

Residual oils (petroleum), solvent deasphalted

A complex combination of hydrocarbons obtained as the solvent soluble fraction from C₃ - C₄ solvent deasphalting of a residuum. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C₂₅ and boiling above approximately 400°C (752°F).

Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction soluble lors du désasphaltage

avec un solvant en C₃-C₄ d'un résidu. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₅ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C (752 °F).

64741-96-4*

Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques lourds (pétrole), raffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64741-97-5*

Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques légers (pétrole), raffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64741-98-6*

Extracts (petroleum), heavy naphtha solvent

A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 90°C to 220°C (194°F to 428°F).

Extraits au solvant (pétrole), naphta lourd

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₇-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 220 °C (194 °F et 428 °F).

64741-99-7*

Extracts (petroleum), light naphtha solvent

A complex combination of hydrocarbons obtained

64742-01-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₈ and boiling in the range of approximately 80°C to 145°C (176°F to 293°F). This stream is likely to contain 10 vol. % or more benzene.

Extraits au solvant (pétrole), naphta léger

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₆-C₈ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 80 °C et 145 °C (176 °F et 293 °F). Peut contenir 10% ou plus, en volume, de benzène.

64742-01-4*

Residual oils (petroleum), solvent-refined

A complex combination of hydrocarbons obtained as the solvent insoluble fraction from solvent refining of a residuum using a polar organic solvent such as phenol or furfural. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C₂₅ and boiling above approximately 400°C (752°F).

Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction insoluble lors du raffinage d'un résidu avec un solvant organique polaire tel que phénol ou furfural. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₅ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C (752 °F).

64742-03-6*

Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent

A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀. This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Extraits au solvant (pétrole), distillat naphthénique léger

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀. Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64742-04-7*

Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent

A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀. This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀. Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64742-05-8*

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent

A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀. This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀. Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64742-06-9*

Extracts (petroleum), middle distillate solvent

A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₀ and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).

Extraits au solvant (pétrole), distillat moyen

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₉-C₂₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 345 °C (302 °F et 653 °F).

64742-07-0*

Raffinates (petroleum), residual oil decarbonization

A complex combination of hydrocarbons obtained as the solvent insoluble fraction from C₅ - C₇ solvent decarbonization of a residual oil. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C₃₄ and boiling approximately above 495°C (923°F).

Raffinats (pétrole), décarbonisation d'huile résiduelle

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction insoluble dans la décarbonisation d'une huile résiduelle avec un solvant en C₅-C₇. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₃₄ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 495 °C (923 °F).

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64742-19-4

64742-09-2*

Raffinates (petroleum), heavy paraffinic distillate de-carbonization

A complex combination of hydrocarbons obtained as the solvent insoluble fraction from C₅ - C₇ solvent decarbonization of a heavy paraffinic distillate. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀.

Raffinats (pétrole), décarbonisation de distillat paraffinique lourd

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction insoluble dans la décarbonisation d'un distillat paraffinique lourd avec unsolvant en C₅-C₇. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀.

64742-10-5*

Extracts (petroleum), residual oil solvent

A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C₂₅.

Extraits au solvant (pétrole), huile résiduelle

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₅.

64742-11-6*

Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent

A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀. This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Extraits au solvant (pétrole), distillat naphthénique lourd

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀. Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64742-13-8*

Distillates (petroleum), acid-treated middle

A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₂₀ and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F).

Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₁-C₂₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 345 °C (401 °F et 653 °F).

64742-14-9*

Distillates (petroleum), acid-treated light

A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₁₆ and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).

Distillats légers (pétrole), traités à l'acide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 290 °C (302 °F et 554 °F).

64742-16-1*

Petroleum resins

A complex combination of organic compounds, predominantly hydrocarbons, obtained as a fraction of the extract from solvent extraction of residuum. It consists predominantly of high molecular weight compounds with high carbon-to-hydrogen ratios.

Résines de pétrole

Combinaison complexe de composés organiques, des hydrocarbures en majorité, obtenue comme fraction de l'extrait au solvant d'un résidu. Se compose principalement de composés de haut poids moléculaire possédant un rapport C/H élevé.

64742-18-3*

Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic

A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques lourds (pétrole), traités à l'acide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-19-4*

Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic

A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques légers (pétrole), traités à l'acide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le

64742-21-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraf= fines normales.

64742-21-8*

Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic

A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil having a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).

Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F).

64742-22-9*

Naphta (petroleum), chemically neutralized heavy

A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 65°C to 230°C (149°F to 446°F).

Naphta lourd (pétrole), neutralisé chimiquement

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₆-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (149 °F et 446 °F).

64742-23-0*

Naphta (petroleum), chemically neutralized light

A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₁ and boiling in the range of approximately minus 20°C to 190°C (-4°F to 374°F).

Naphta léger (pétrole), neutralisé chimiquement

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₄-C₁₁ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 190 °C (-4 °F et 374 °F).

64742-30-9*

Distillates (petroleum), chemically neutralized middle

A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₂₀ and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F).

Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures

dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₁-C₂₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 345 °C (401 °F et 653 °F).

64742-31-0*

Distillates (petroleum), chemically neutralized light

A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₁₆ and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).

Distillats légers (pétrole), neutralisés chimiquement

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 290 °C (302 °F et 554 °F).

64742-34-3*

Distillates (petroleum), chemically neutralized heavy naphthenic

A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-35-4*

Distillates (petroleum), chemically neutralized light naphthenic

A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-36-5*

Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinic

A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64742-44-5

or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.

64742-38-7*

Distillates (petroleum), clay-treated middle

A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₀ and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).

Distillats moyens (pétrole), traités à la terre

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, généralement par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₂₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 345 °C (302 °F et 653 °F).

64742-40-1*

Neutralizing agents (petroleum), spent sodium hydroxide

A complex combination consisting predominantly of water and containing sodium hydroxide and organic and inorganic sodium salts. It is obtained by neutralization of an acidic petroleum stream.

Agents de neutralisation usés (pétrole), hydroxyde de sodium

Combinaison complexe principalement aqueuse contenant de l'hydroxyde de sodium et des sels de sodium organiques et minéraux. Résulte de la neutralisation d'une charge pétrolière acide.

64742-41-2*

Residual oils (petroleum), clay-treated

A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of a residual oil with a natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C₂₅ and boiling above approximately 400°C (752°F).

Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une huile résiduelle avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₅ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C (752 °F).

64742-42-3*

Hydrocarbon waxes (petroleum), clay-treated microcryst.

Synonym: Clay treated microcrystalline wax (petroleum)

A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of a petroleum microcrystalline wax fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of long branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₅ through C₅₀.

Cires d'hydrocarbures microcristallines (pétrole), traitées à la terre

Synonym: Cire microcristalline (tirée du pétrole) traitée à la terre décolorante

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction de cire pétrolière microcristalline avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures longs à chaîne ramifiée dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₅-C₅₀.

64742-43-4*

Paraffin waxes (petroleum), clay-treated

A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of a petroleum wax fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of straight chain saturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₂₀ through C₅₀.

Cires de paraffine (pétrole), traitées à la terre

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction de cire pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₂₀-C₅₀.

64742-44-5*

Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic

A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with

64742-46-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques lourds (pétrole), traités à la terre

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-46-7*

Distillates (petroleum), hydrotreated middle

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₂₅ and boiling in the range of approximately 205°C to 400°C (401°F to 752°F).

Distillats moyens (pétrole), hydrotraités

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₁-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C (401 °F et 752 °F).

64742-47-8*

Distillates (petroleum), hydrotreated light

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₁₆ and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).

Distillats légers (pétrole), hydrotraités

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 290 °C (302 °F et 554 °F).

64742-48-9*

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₁₃ and boiling in the range of approximately 65°C to 230°C (149°F to 446°F).

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme

C₆-C₁₃ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (149 °F et 446 °F).

64742-49-0*

Naphtha (petroleum), hydrotreated light

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₁ and boiling in the range of approximately minus 20°C to 190°C (-4°F to 374°F).

Naphta léger (pétrole), hydrotraité

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₄-C₁₁ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 190 °C (-4 °F et 374 °F).

64742-51-4*

Paraffin waxes (petroleum), hydrotreated

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum wax with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of straight chain paraffinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of about C₂₀ through C₅₀.

Cires de paraffine (pétrole), hydrotraitées

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une cire pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures paraffiniques à chaîne droite dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀.

64742-52-5*

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-53-6*

Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64742-60-5

relatively few normal paraffins.

Distillats naphténiqes légers (pétrole), hydrotraités
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-54-7*

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.

64742-55-8*

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.

Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.

64742-56-9*

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic
A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en éliminant les paraffines normales d'une fraction

pétrolière par cristallisation au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F).

64742-57-0*

Residual oils (petroleum), hydrotreated
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₅ and boiling above approximately 400°C (752°F).

Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₅ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C (752 °F).

64742-58-1*

Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a spent lube oil with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₅₀.

Huiles lubrifiantes usées (pétrole), hydrotraitées
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une huile lubrifiante usée à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₅₀.

64742-59-2*

Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuum
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₃ through C₅₀ and boiling in the range of approximately 230°C to 600°C (446°F to 1112°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₃-C₅₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 600 °C (446 °F et 1112 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64742-60-5*

Hydrocarbon waxes (petroleum), hydrotreated microcryst.
Synonym: Hydrotreated microcrystalline wax (petroleum)

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum microcrystalline wax with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of long, branched chain

64742-61-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₅ through C₅₀.

Cires d'hydrocarbures microcristallines (pétrole), hydrotraitées

Synonym: Cire microcristalline hydrotraitée (tirée du pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une cire pétrolière microcristalline à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures à chaîne longue et ramifiée dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₅-C₅₀.

64742-61-6*

Slack wax (petroleum)

A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum fraction by solvent crystallization (solvent dewaxing) or as a distillation fraction from a very waxy crude. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₀.

Gatsch (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant (déparaffinage au solvant) ou comme fraction de distillation d'un brut très paraffineux. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée et dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀.

64742-62-7*

Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed

A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of long, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₅ and boiling above approximately 400°C (752°F).

Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des hydrocarbures longs à chaîne ramifiée d'une huile résiduelle par cristallisation au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₅ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C (752 °F).

64742-63-8*

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic

A complex combination of hydrocarbon obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil of not less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphéniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des paraffines normales d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de vis-

cosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-64-9*

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic

A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Distillats naphéniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des paraffines normales d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-65-0*

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with a viscosity not less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des paraffines normales d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F).

64742-66-1*

Naphtha (petroleum), catalytic dewaxed

A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic dewaxing of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 35°C to 230°C (95°F to 446°F).

Naphta (pétrole), déparaffinage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par déparaffinage catalytique d'une fraction pétrolière. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 230 °C (95 °F et 446 °F).

64742-67-2*

Foots oil (petroleum)

A complex combination of hydrocarbons obtained as the oil fraction from a solvent deoiling or a

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64742-79-6

wax sweating process. It consists predominantly of branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀.

Huile de ressuage (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction huileuse lors d'un déshuilage au solvant ou d'un ressuage. Se compose principalement d'hydrocarbures à chaîne ramifiée dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀.

64742-68-3*

Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy

A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Huiles naphthéniques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé de déparaffinage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-72-9*

Distillates (petroleum), catalytic dewaxed middle

A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₀ and boiling in the range of approximately 150° to 345°C (302°F to 653°F).

Distillats moyens (pétrole), déparaffinage catalytique

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu lors d'un procédé de déparaffinage catalytique. Constitué principalement d'hydrocarbures en C₉ à C₂₀ et ayant une plage d'ébullition comprise entre 150°C et 345°C (302°F et 653°F).

64742-73-0*

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light

A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₁ and boiling in the range of approximately minus 20°C to 190°C (-4°F to 374°F).

Naphtha léger (pétrole), hydrodésulfuré

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé d'hydrodésulfuration catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₄-C₁₁ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 190 °C (-4 °F et 374 °F).

64742-76-3*

Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light

A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and

produces a finished oil having a viscosity less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.

Huiles naphthéniques légères complexes (pétrole), déparaffinées

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé de déparaffinage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₃₀, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 100 °F). Contient relativement peu de paraffines normales.

64742-77-4*

Distillates (petroleum), complex dewaxed middle

A complex combination of hydrocarbons obtained by removing straight chain paraffin hydrocarbons as solid adducts by treatment with an agent such as urea. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₉ to C₂₀ and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°C to 653°F).

Distillats pétroliers moyens, complexés, déparaffinés

Mélange complexe d'hydrocarbures produit par élimination des hydrocarbures paraffiniques normaux sous forme d'adduits par traitement au moyen d'un agent comme l'urée. Ce mélange est constitué principalement d'hydrocarbures à chaîne carbonée de 9-20 atomes, dont le point d'ébullition varie de 150°C à 345°C (302°F - 653°F) environ.

64742-78-5*

Residues (petroleum), hydrodesulfurized atmospheric tower

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating an atmospheric tower residuum with hydrogen in the presence of a catalyst under conditions primarily to remove organic sulfur compounds. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₀ and boiling above approximately 350°C (662°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'un résidu de tour atmosphérique à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, sous des conditions destinées essentiellement à l'élimination des composés organiques de soufre. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C (662 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64742-79-6*

Gas oils (petroleum), hydrodesulfurized

A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₃ through C₂₅

64742-80-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

and boiling in the range of approximately 230°C to 400°C (446°F to 752°F).

Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une charge pétrolière afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré qui est ensuite éliminé. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₃-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 400 °C (446 °F et 752 °F).

64742-80-9*

Distillates (petroleum), hydrodesulfurized middle

A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₂₅ and boiling in the range of approximately 205°C to 400°C (401°F to 752°F).

Distillats moyens (pétrole), hydrodésulfurés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une charge pétrolière afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₁-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C (401 °F et 752 °F).

64742-81-0*

Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized

A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₁₆ and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).

Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une charge pétrolière afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₉-C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 290 °C (302 °F et 554 °F).

64742-82-1*

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy

A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 90°C to 230°C (194°F to 446°F).

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé d'hydrodésulfuration catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₇-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C (194 °F et 446 °F).

64742-85-4*

Residues (petroleum), hydrodesulfurized vacuum

Synonym: Hydrodesulfurized vacuum residuum

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a vacuum residuum with hydrogen in the presence of a catalyst under conditions primarily to remove organic sulfur compounds. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₃₄ and boiling approximately above 495°C (923°F).

Résidus sous vide (pétrole), hydrodésulfurés

Synonym: Résidus sous vide hydrodésulfurés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène et en présence d'un catalyseur d'un résidu de distillation sous vide, sous des conditions destinées essentiellement à l'élimination des composés organiques de soufre. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₃₄ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 495 °C (923 °F).

64742-86-5*

Gas oils (petroleum), hydrodesulfurized heavy vacuum

A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and boiling in the range of approximately 350°C to 600°C (662°F to 1112°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé d'hydrodésulfuration catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂₀-C₅₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 350 °C et 600 °C (662 °F et 1112 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64742-87-6*

Gas oils (petroleum), hydrodesulfurized light vacuum

A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₃ through C₃₀ and boiling in the range of approximately 230°C to 450°C (446°F to 842°F).

Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfurés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé d'hydrodésulfuration catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₃-C₃₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 450 °C (446 °F et 842 °F).

64742-88-7*

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude oil or natural gasoline. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 140°C to 220°C (284°F to 428°F).

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64742-95-6

Solvant naphtha aliphatique moyen (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut ou d'essence naturelle. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₉-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 140 °C et 220 °C (284 °F et 428 °F).

64742-89-8*

Solvant naphtha (pétrole), light aliph.

A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude oil or natural gasoline. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₀ and boiling in the range of approximately 35°C to 160°C (95°F to 320°F).

Solvant naphtha aliphatique léger (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut ou d'essence naturelle. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₁₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 160 °C (95 °F et 320 °F).

64742-90-1*

Residues (petroleum), steam-cracked

A complex combination of hydrocarbons obtained as the residual fraction from the distillation of the products of a steam cracking process (including steam cracking to produce ethylene). It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₁₄ and boiling above approximately 260°C (500°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Résidus (pétrole), vapocraquage

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle dans la distillation du produit résultant d'un vapocraquage (y compris le vapocraquage destiné à la production d'éthylène). Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₁₄ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 260 °C (500 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

64742-91-2*

Distillates (petroleum), steam-cracked

A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the products from a steam cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₆ and boiling in the range of approximately 90°C to 290°C (194°F to 554°F).

Distillats (pétrole), vapocraquage

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₇-C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris

approximativement entre 90 °C et 290 °C (194 °F et 554 °F).

64742-92-3*

Petroleum resins, oxidized

A complex combination of organic compounds, predominantly high molecular weight carboxylic acids, obtained by the air oxidation of petroleum resins from the solvent extraction of a residuum.

Résines de pétrole oxydées

Combinaison complexe de composés organiques, principalement des acides carboxyliques de poids moléculaire élevé, obtenue par oxydation à l'air de résines de pétrole issues de l'extraction au solvant d'un résidu.

64742-93-4*

Asphalt, oxidized

A complex black solid obtained by blowing air through a heated residuum, or raffinate from a deasphalting process with or without a catalyst. The process is principally one of oxidative condensation which increases the molecular weight.

Bitume oxydé

Substance solide complexe de couleur noire obtenue en insufflant de l'air dans un résidu chauffé, ou dans un raffinat issu d'un désasphaltage avec ou sans catalyseur. Le procédé consiste essentiellement en une condensation oxydante qui augmente le poids moléculaire.

64742-94-5*

Solvant naphtha (petroleum), heavy arom.

A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of aromatic streams. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₁₆ and boiling in the range of approximately 165°C to 290°C (330°F to 554°F).

Solvant naphtha aromatique lourd (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de fractions aromatiques. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₉-C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 165 °C et 290 °C (330 °F et 554 °F).

64742-95-6*

Solvant naphtha (petroleum), light arom.

A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of aromatic streams. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₈ through C₁₀ and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F).

Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de fractions aromatiques. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₈-C₁₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 135 °C et 210 °C (275 °F et 410 °F).

64742-96-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

64742-96-7*

Solvent naphtha (petroleum), heavy aliph.

A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude oil or natural gas = oline. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₁₆ and boiling in the range of approximately 190°C to 290°C (374°F to 554°F).

Solvant naphta aliphatique lourd (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut ou d'essence naturelle. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₁ à C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 190 °C et 290 °C (374 °F et 554 °F).

64742-97-8*

Distillates (petroleum), oxidized heavy

A complex combination of organic compounds, predominantly carboxylic acids, obtained by the air oxidation of a petroleum fraction having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀.

Distillats lourds oxydés (pétrole)

Combinaison complexe de composés organiques, principalement des acides carboxyliques, obtenue par oxydation à l'air d'une fraction pétrolière dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₅₀.

64742-98-9*

Distillates (petroleum), oxidized light

A complex combination of organic compounds, predominantly carboxylic acids, obtained by the air oxidation of a petroleum fraction having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₃₀.

Distillats légers oxydés (pétrole)

Combinaison complexe de composés organiques, principalement des acides carboxyliques, obtenue par oxydation à l'air d'une fraction pétrolière dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₁-C₃₀.

64742-99-0*

Residual oils (petroleum), oxidized

A complex combination of organic compounds, predominantly high molecular weight carboxylic acids, obtained by the air oxidation of a solvent deasphalted residual oil.

Huiles résiduelles oxydées (pétrole)

Combinaison complexe de composés organiques, principalement des acides carboxyliques de poids moléculaire élevé, obtenue par oxydation à l'air d'une huile résiduelle ayant subi un désasphaltage au solvant.

64743-00-6*

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized

Cires d'hydrocarbures (pétrole), oxydées

64743-01-7*

Petrolatum (petroleum), oxidized

A complex combination of organic compounds, predominantly high molecular weight carboxylic acids, obtained by the air oxidation of petrolatum.

Pétrolatum oxydé (pétrole)

Combinaison complexe de composés organiques,

principalement des acides carboxyliques de poids moléculaire élevé, obtenue par oxydation à l'air du pétrolatum.

64743-02-8*

Alkenes, C_{>10} α-

Synonym: Alpha olefins (petroleum)

A combination of normal alpha olefins having carbon numbers predominantly greater than C₁₀ obtained by the polymerization of low molecular weight olefins, or by the cracking of wax or other primarily long chain normal paraffins.

Alcènes, α-, supérieurs à C₁₀

Synonym: α-Olefines (tirées du pétrole)

Combinaison d'alpha oléfines normales dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₁₀, obtenue par polymérisation d'oléfines de faible poids moléculaire, ou par craquage de cires ou d'autres paraffines normales essentiellement à chaîne longue.

64743-05-1*

Coke (petroleum), calcined

A complex combination of carbonaceous material including extremely high molecular weight hydrocarbons obtained as a solid material from the calcining of petroleum coke at temperatures in excess of 1000°C (1832°F). The hydrocarbons present in calcined coke have a very high carbon-to-hydrogen ratio.

Coke calciné (pétrole)

Combinaison complexe de substances carbonées comprenant des hydrocarbures de poids moléculaire extrêmement élevé obtenus sous forme solide par calcination du coke de pétrole à des températures dépassant 1000 °C (1832 °F). Les hydrocarbures présents dans le coke calciné possèdent un rapport C/H très élevé.

64743-19-7

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 4,4'-diisocyanato-3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,2-ethanediol
(C₁₆H₁₂N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-di-ol, le diisocyanate de 3,3'-diméthylbiphényle-4,4'-ylène, le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l'éthylène glycol
(C₁₆H₁₂N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x

64754-89-8*

Naphthenic acids (petroleum), crude

A complex combination of compounds, predominantly naturally occurring organic acids, obtained from petroleum fractions by saponification and acidification. It consists predominantly of compounds which contain carboxylic acid functional groups and five- to six-member naphthenic rings in their molecular structures. Phenolic compounds and acidic sulfur compounds may also be present.

Acides naphténiques bruts (pétrole)

Combinaison complexe de composés, principalement des acides organiques existant dans la nature, obtenue à partir des fractions pétrolières par saponification et acidification. Se compose principalement de composés contenant des

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

64811-38-7

groupements fonctionnels d'acide carboxylique et des noyaux naphthéniques à 5 ou 6 membres dans leurs structures moléculaires. On peut aussi y trouver des composés phénoliques et des composés soufrés acides.

64754-90-1*

Ethene, homopolymer, chlorinated
Éthylène homopolymérisé, chloré

64754-93-4*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, acetates
Acides gras de tallöl, produits de réaction avec les polyéthylènenepolyamines, acétates

64754-94-5*

Fatty acids, tall-oil, compds. with polyethylenepolyamine-tall-oil fatty acid reaction products
Acides gras de tallöl, composés avec les produits de réaction des polyéthylènenepolyamines et des acides gras de tallöl

64754-95-6*

Castor oil, hydrogenated, lithium salt
Huile de ricin hydrogénée, sel de lithium

64754-98-9*

Fatty acids, coco, reaction products with polyethylenepolyamines
Acides gras de coco, produits de réaction avec les polyéthylènenepolyamines

64754-99-0*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with polyethylenepolyamine-tall-oil fatty acid reaction products
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, composés préparés avec les produits de réaction de polyéthylènenepolyamines avec des acides gras de tallöl

64755-01-7*

Fatty acids, tallow, calcium salts
Acides gras de suif, sels de calcium

64755-02-8*

Fatty acids, tallow, lithium salts
Acides gras de suif, sels de lithium

64755-04-0*

Naphthenic acids, reaction products with polyethylenepolyamines
Acides naphthéniques, produits de réaction avec les polyéthylènenepolyamines

64755-05-1*

Quaternary ammonium compounds, bis(hydroxyethyl)methyltallow alkyl, ethoxylated, chlorides
Chlorures d'alkyl(de suif)bis(hydroxyéthyl)méthylammonium quaternaire, éthoxylés

64771-71-7*

Paraffins (petroleum), normal C_{>10}
A combination of normal paraffins having carbon numbers predominantly greater than C₁₀ obtained by urea adduction or molecular sieve processes.
Paraffines normales (pétrole), supérieures à C₁₀
Combinaison de paraffines normales dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₁₀, obtenue par des procédés de traitement à l'urée ou de tamisage moléculaire.

64771-72-8*

Paraffins (petroleum), normal C₅₋₂₀
A complex combination of normal paraffins obtained by a selective adsorption process using a solid adsorbent such as a molecular sieve. It

consists of straight chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₂₀ and boiling in the range of 35°C to 345°C (95°F to 653°F).

Paraffines normales (pétrole), C₅₋₂₀

Combinaison de paraffines normales obtenue par des procédés d'adsorption utilisant un adsorbant solide tel qu'un tamis moléculaire. Se compose d'hydrocarbures saturés à chaîne droite dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₂₀ et dont le point d'ébullition est compris entre 35 °C et 345 °C (95 °F et 653 °F).

64771-75-1

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, diethenylbenzene and ethenylbenzene (C₁₀H₁₀.C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆)_x
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le divinylbenzène et le styrène (C₁₀H₁₀.C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆)_x

64771-77-3

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène et le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

64773-45-1

Carbonotrithioic acid, monobutyl ester, sodium salt C₅H₁₀S₃.Na
Trithiocarbonate de sodium et de butyle C₅H₁₀S₃.Na

64784-80-1

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O.(C₃H₆O)_nH₂O)_x
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

64787-97-9

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (C₃H₆N₆.CH₂O.H₂O₃S.Na)_x
Sulfite acide de sodium polymérisé avec le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (C₃H₆N₆.CH₂O.H₂O₃S.Na)_x

64800-83-5

Benzene, ethyl(phenylethyl)- C₁₆H₁₈
Éthylphénéthylbenzène C₁₆H₁₈

64811-37-6

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, methyloxirane and oxirane (C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
Téréphthalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol, le méthyloxirane et l'oxirane (C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

64811-38-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, poly=

64814-10-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

mer with 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedi-carboxylate, methyloxirane and oxirane

(C₁₀H₁₀O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

Isophthalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol, le téréphthalate de diméthyle, le méthyloxirane et l'oxirane

(C₁₀H₁₀O₄.C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

64814-10-4

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène et le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

64825-20-3

Decanal, 2-ethylidene- C₁₂H₂₂O

2-Éthylidènedécan-1-al C₁₂H₂₂O

64835-96-7

2-Pentanone, 4-[(2-furanylmethyl)thio]-4-methyl- C₁₁H₁₆O₂S

4-[(2-Furyleméthyl)thio]-4-méthylpentan-2-one C₁₁H₁₆O₂S

64893-28-3

Benzoxazole, 2-[4-[2-[4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]- C₂₄H₁₇N₃O₂

2-[4-[2-[4-(3-Méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]vinyl]phényl]benzoxazole C₂₄H₁₇N₃O₂

64913-48-0

Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,3-dimethylbenzene and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] (C₁₅H₁₆O₂.C₈H₁₀.C₃H₅ClO.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 1,3-xylène et le 4,4'-isopropylidènediphénol (C₁₅H₁₆O₂.C₈H₁₀.C₃H₅ClO.CH₂O)_x

64918-92-9

9,10-Anthracenedione, 4,5-diamino-2-bromo-1,8-dihydroxy- C₁₄H₉BrN₂O₄

4,5-Diamino-2-bromo-1,8-dihydroxyanthraquinone C₁₄H₉BrN₂O₄

64945-78-4

1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid (C₈H₆O₇S.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂.Na)_x

Sel monosodique l'acide 5-sulfoisophthalique, polymérisé avec l'acide téréphthalique, l'éthylèneglycol et l'acide adipique (C₈H₆O₇S.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₂H₆O₂.Na)_x

64972-19-6

β -Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-*N*-[3-(decyloxy)propyl]-, monosodium salt C₁₉H₃₇NO₅.Na

N-(2-Carboxyéthyl)-*N*-[3-(décyloxy)propyl]- β -alaninate de sodium C₁₉H₃₇NO₅.Na

64988-06-3

Benzene, 1-(ethoxymethyl)-2-methoxy- C₁₀H₁₄O₂

o-(Éthoxyméthyl)anisole C₁₀H₁₄O₂

64992-16-1

Ethanaminium, 2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]-*N,N,N*-trimethyl-, chloride C₁₉H₂₈N₃O₂.Cl

Chlorure de 2-[[2-cyano-3-[4-(diéthylamino)phényl]-1-oxoallyl]oxy]triméthylammonium C₁₉H₂₈N₃O₂.Cl

65036-46-6

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)

C₁₈H₁₃N₅O₆S₂.C₆H₁₅NO₃

Acide 2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidyl)azo]phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonique, composé avec le 2,2',2''-nitrilotris[éthanol] (1:1)

C₁₈H₁₃N₅O₆S₂.C₆H₁₅NO₃

65036-91-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide and 2-propenitrile (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂.C₃H₅NO.C₃H₃N)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)-acrylamide, l'acrylamide et l'acrylonitrile (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂.C₃H₅NO.C₃H₃N)_x

65036-95-5

Molybdate (Mo₈O₂₆⁴⁻), tetrahydrogen, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:4)

C₃H₆N₆.¹/4H.¹/16Mo₈O₂₆

Molybdate de tétrahydrogène, composé avec la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:4)

C₃H₆N₆.¹/4H.¹/16Mo₈O₂₆

65045-76-3

2-Propenoic acid, polymer with chloroethene, 1,1-dichloroethene and 2-ethylhexyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₃H₄O₂.C₂H₃Cl.C₂H₂Cl₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec le chloroéthylène, le 1,1-dichloroéthylène et l'acrylate de 2-éthylhexyle (C₁₁H₂₀O₂.C₃H₄O₂.C₂H₃Cl.C₂H₂Cl₂)_x

65045-87-6

Zinc, bis[*O,O*-bis[2-(4-nonylphenoxy)ethyl] phosphorodithioato-*S,S'*]-, (*T*-4)- C₆₈H₁₀₈O₈P₂S₄Zn

Hydrogénophosphorodithioate de 1-mercapto-2-(4-nonylphénoxy)éthyle, sel de zinc

C₆₈H₁₀₈O₈P₂S₄Zn

65046-95-9

Zinc, bis(2-methoxybenzoato-*O*¹,*O*²)-, (*T*-4)- C₁₆H₁₄O₆Zn

Bis(*o*-méthoxybenzoato-*O*¹,*O*²)zinc (*T*-4) C₁₆H₁₄O₆Zn

65059-41-8

Ethanaminium, 2,2'-[oxybis[4,1-phenyleneazo-4,1-phenylene(ethylimino)]]bis[*N,N,N*-triethyl-, di-chloride C₄₄H₆₄N₈O₂.2Cl

Dichlorure de bis[[2,2'-[oxybis[4,1-phénylèneazo-4,1-phénylène(éthylimino)]]éthyl]triéthylammonium] C₄₄H₆₄N₈O₂.2Cl

65059-43-0

1-Tetradecanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, methyl sulfate C₁₇H₃₈N.CH₃O₄S

Sulfate de triméthyltétradécylammonium et de méthyle C₁₇H₃₈N.CH₃O₄S

65059-45-2

1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone, 4,11-diamino-2-[3-(2-methoxyethoxy)propyl]- C₂₂H₂₁N₃O₆

4,11-Diamino-2-[3-(2-méthoxyéthoxy)propyl]-1*H*-naphto[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tétrone C₂₂H₂₁N₃O₆

65059-61-2

1-Propanaminium, *N*-[2-[bis(2-hydroxypropyl)ami-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

65104-72-5

no]ethyl]-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxypropyl)-*N*-methyl-, bis[(*Z*)-9-octadecenoate] (ester), methyl sulfate (salt) $C_{51}H_{99}N_2O_6 \cdot CH_3O_4S$

Sulfate de 2-[bis(2-hydroxypropyl)amino]éthyl]bis(2-hydroxypropyl)(méthyl)ammonium et de méthyle, dioléate (ester) $C_{51}H_{99}N_2O_6 \cdot CH_3O_4S$

65059-79-2

1-Butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene, tetrafluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethene $(C_4H_3BrF_4 \cdot C_3F_6O \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4)_x$

4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluorobut-1-ène polymérisé avec le 1,1-difluoroéthylène, le tétrafluoroéthylène et le perfluoro(méthoxyéthylène) $(C_4H_3BrF_4 \cdot C_3F_6O \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4)_x$

65059-85-0

1-Heptadecanamine, *N,N*-dimethyl-, acetate $C_{19}H_{41}N \cdot C_2H_4O_2$

Acétate d'heptadécyl diméthylammonium $C_{19}H_{41}N \cdot C_2H_4O_2$

65060-02-8

1-Hexadecanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, methyl sulfate $C_{19}H_{42}N \cdot CH_3O_4S$

Sulfate d'hexadécyl triméthylammonium et de méthyle $C_{19}H_{42}N \cdot CH_3O_4S$

65060-04-0

Ethanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(2-hydroxyethyl)[2-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]-2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadecyl)amino]-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) $C_{53}H_{109}N_4O_7 \cdot CH_3O_4S$

Sulfate mixte de *N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*-[2-[(2-hydroxyéthyl)(2-[(2-hydroxyéthyl)[2-(stéaroyloxy)éthyl]amino]éthyl]amino]éthyl]-2-[(2-hydroxyéthyl)stéaramido]-*N*-méthyléthananinium et de méthyle $C_{53}H_{109}N_4O_7 \cdot CH_3O_4S$

65060-28-8

Piperazinium, 1,4-diméthyl-1,4-bis[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-, bis(méthyl sulfate) $C_{46}H_{92}N_2O_4 \cdot 2CH_3O_4S$

Disulfate de 1,4-diméthyl-1,4-bis[2-(stéaroyloxy)éthyl]pipérazidinium et de *S,S'*-diméthyle $C_{46}H_{92}N_2O_4 \cdot 2CH_3O_4S$

65071-95-6*

Tall oil, ethoxylated

Tallöl éthoxylé

65072-00-6*

Caseins, hydrolyzates

The constituent amino acids produced by the hydrolysis of caseins.

Caséines, hydrolysats

Acides aminés produits par hydrolyse des caséines.

65072-36-8

6-Benzothiazolesulfonic acid, 2-amino-, monolithium salt $C_7H_6N_2O_3S_2 \cdot Li$

2-Aminobenzothiazole-6-sulfonate de lithium $C_7H_6N_2O_3S_2 \cdot Li$

65086-64-8

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-(diéthylamino)éthyl ester, polymer with ethenylbenzene and tridecyl 2-méthyl-2-propenoate $(C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_8H_8)_x$

Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle polymérisé avec le styrène et le méthacrylate de tridécyne $(C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_8H_8)_x$

65086-96-6

Ethanol, 2,2'-iminobis-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetri-carboxylate (3:1) (salt) $C_6H_8O_7 \cdot 3C_4H_{11}NO_2$

Citrate de tris[bis(2-hydroxyéthyl)ammonium] $C_6H_8O_7 \cdot 3C_4H_{11}NO_2$

65086-99-9

Benzenamine, 4,4'-méthylènebis[2-[(4-aminophenyl)-methyl]- $C_{27}H_{28}N_4$

4,4'-Méthylènebis[2-[(4-aminophényl)méthyl]ani-line] $C_{27}H_{28}N_4$

65087-00-5

1,3-Benzenediol, 2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]- $C_{42}H_{62}N_4O_2$

2,4-Bis[4-dodécylphénylazo]résorcinol $C_{42}H_{62}N_4O_2$

65087-19-6

Cyclohexanamine, *N,N*-diéthyl-, hydrochloride $C_{10}H_{21}N \cdot ClH$

Chlorure de cyclohexyldiéthylammonium $C_{10}H_{21}N \cdot ClH$

65087-20-9

Cyclohexanamine, *N,N*-diéthyl-, sulfate (2:1) $C_{10}H_{21}N \cdot 1/2H_2O_4S$

Sulfate de cyclohexyldiéthylammonium (1:2) $C_{10}H_{21}N \cdot 1/2H_2O_4S$

65104-36-1

β -Alanine, *N*-dodecyl-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_{15}H_{31}NO_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$

N-Dodécyl- β -alanine, composé avec le 2,2'-imino-diéthanol (1:1) $C_{15}H_{31}NO_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$

65104-61-2

1-Tetradecanol, hydrogen sulfate, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_{14}H_{30}O_4S \cdot C_4H_{11}NO_2$

Sulfate de bis(2-hydroxyéthyl)ammonium et de tétradécyle $C_{14}H_{30}O_4S \cdot C_4H_{11}NO_2$

65104-62-3

1-Tetradecanol, hydrogen sulfate, compd. with *N,N*-diethylcyclohexanamine (1:1) $C_{14}H_{30}O_4S \cdot C_{10}H_{21}N$

Sulfate de cyclohexyldiéthylammonium et de tétradécyle $C_{14}H_{30}O_4S \cdot C_{10}H_{21}N$

65104-65-6

1-Eicosanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-heptatriacontafuoro- $C_{20}H_5F_{37}O$

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20-Heptatriacontafuoroéicosanol $C_{20}H_5F_{37}O$

65104-66-7

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20-heptatriacontafuoroéicosyl ester $C_{24}H_9F_{37}O_2$

Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20-heptatriacontafuoroéicosyle $C_{24}H_9F_{37}O_2$

65104-67-8

1-Octadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-tritriacontafuoro- $C_{18}H_5F_{33}O$

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-Tritriacontafuorooc-tadécanol $C_{18}H_5F_{33}O$

65104-72-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hexadecenyl- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{16}H_{32}O$

α -Hexadécényl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{16}H_{32}O$

65113-99-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

65113-99-7

3-Cyclopentene-1-butanol, $\alpha,\beta,2,2,3$ -pentamethyl-
 $C_{14}H_{26}O$
 $\alpha,\beta,2,2,3$ -Pentaméthylcyclopent-3-ène-1-butanol
 $C_{14}H_{26}O$

65114-02-5

2-Butenal, 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-
 $C_{14}H_{22}O$
 2-Éthyl-4-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl)-2=buténal
 $C_{14}H_{22}O$

65122-05-6

Diazene, [(1,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-2H-inden-2-ylidene)methyl](2-methoxyphenyl)-
 $C_{20}H_{22}N_2O$
 [(1,3-Dihydro-1,1,3-triméthyl-2H-indén-2-ylidène)=méthane]azo(2-méthoxybenzène)
 $C_{20}H_{22}N_2O$

65122-06-7

3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]=phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate
 $C_{23}H_{26}N_3.C_2H_3O_2$
 Acétate de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]=phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium
 $C_{23}H_{26}N_3.C_2H_3O_2$

65122-07-8

3H-Indolium, 2-[[4-(ethoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride
 $C_{21}H_{26}N_3O.Cl$
 Chlorure de 2-[[4-(éthoxyphényl)méthylhydrazono]=méthyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium
 $C_{21}H_{26}N_3O.Cl$

65122-08-9

3H-Indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate
 $C_{25}H_{29}N_2.C_2H_3O_2$
 Acétate de 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2H-indol-2-ylidène)prop-1-ényl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium
 $C_{25}H_{29}N_2.C_2H_3O_2$

65137-72-6

Titanium, trihydroxy(octadecanoato-O)-, (T-4)-, homopolymer
 $(C_{18}H_{38}O_5Ti)_x$
 (T-4)-Trihydroxy(octadécanoato-O)titane homopolymérisé
 $(C_{18}H_{38}O_5Ti)_x$

65138-80-9

Cuprate(1-); [2-(29H,31H-phthalocyaninylcarbonyl)=benzoato(3-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-, hydrogen
 $C_{40}H_{19}CuN_8O_3.H$
 [2-(29H,31H-Phtalocyaninylcarbonyl)benzoato(3-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]cuprate(1-) d'hydrogène
 $C_{40}H_{19}CuN_8O_3.H$

65140-91-2

Phosphonic acid, [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-, monoethyl ester, calcium salt (2:1)
 $C_{17}H_{29}O_4P.1/2Ca$
 Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]=méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle
 $C_{17}H_{29}O_4P.1/2Ca$

65150-80-3

C.I. Direct Yellow 11, lithium salt
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 40000, lithium salt.
 Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits de condensation alcaline, sels de lithium
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 40000, sel de lithium.

65150-84-7

Cuprate(1-), [2-[(chloro-29H,31H-phthalocyaninyl)=

carbonyl]benzoato(3-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-, hydrogen
 $C_{40}H_{18}ClCuN_8O_3.H$
 [2-[(Chloro-29H,31H-phthalocyaninyl)carbonyl]benzoato(3-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]cuprate(1-) d'hydrogène
 $C_{40}H_{18}ClCuN_8O_3.H$

65150-90-5

1,10-Octadecanediol, 1-acetate 10-(hydrogen sulfate), sodium salt
 $C_{20}H_{40}O_6S.Na$
 Sulfate de sodium et de 10-acétoxy-1-octyldecyle
 $C_{20}H_{40}O_6S.Na$

65150-91-6

1,9-Octadecanediol, 1-acetate 9-(hydrogen sulfate), sodium salt
 $C_{20}H_{40}O_6S.Na$
 Sulfate de sodium et de 9-acétoxy-1-nonylnonyle
 $C_{20}H_{40}O_6S.Na$

65150-98-3

Thiazolium, 2-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-)
 $C_{14}H_{19}N_4S.1/2Cl_4Zn$
 Tétrachlorozincate(2-) de bis[2-[4-(diéthylamino)=phénylazo]-3-méthylthiazolium]
 $C_{14}H_{19}N_4S.1/2Cl_4Zn$

65151-49-7

1-Hexadecanol, hydrogen sulfate, compd. with N,N-diethylcyclohexanamine (1:1)
 $C_{16}H_{34}O_4S.C_{10}H_{21}N$
 Sulfate de cyclohexyldiéthylammonium et d'hexadécyle
 $C_{16}H_{34}O_4S.C_{10}H_{21}N$

65151-62-4

Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, methyl sulfate (salt)
 $C_5H_{14}NO.CH_3O_4S$
 Sulfate de choline et de méthyle
 $C_5H_{14}NO.CH_3O_4S$

65151-75-9

Octadecanoic acid, 10-(sulfooxy)-, disodium salt
 $C_{18}H_{36}O_6S.2Na$
 10-(Sulfonatooxy)octadécanoate de disodium
 $C_{18}H_{36}O_6S.2Na$

65151-76-0

Octadecanoic acid, 9-(sulfooxy)-, disodium salt
 $C_{18}H_{36}O_6S.2Na$
 9-(Sulfonatooxy)octadécanoate de disodium
 $C_{18}H_{36}O_6S.2Na$

65151-89-5

Octadecadien-1-ol, hydrogen sulfate, sodium salt
 $C_{18}H_{34}O_4S.Na$
 Sulfate de sodium et de octadécadiényle
 $C_{18}H_{34}O_4S.Na$

65155-45-5

Propanoic acid, isononyl ester
 $C_{12}H_{24}O_2$
 Propionate d'isononyle
 $C_{12}H_{24}O_2$

65162-13-2

Phenazinium, 1-methoxy-5-methyl-, methyl sulfate
 $C_{14}H_{13}N_2O.CH_3O_4S$
 Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle
 $C_{14}H_{13}N_2O.CH_3O_4S$

65164-54-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile, ammonium salt
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x.xH_3N$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et l'acrylonitrile, sel d'ammonium
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x.xH_3N$

65166-23-6

Hexadecanediol, 1-acetate hydrogen sulfate, sodium salt
 $C_{18}H_{36}O_6S.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

65379-27-3

Sulfate de sodium et de 1-acétoxyhexadécanol
 $C_{18}H_{36}O_6S.Na$

65208-10-8

1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-1-méthyl-, methyl sulfate, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile ($C_7H_{12}O_2.C_6H_9N_2.C_3H_3N.CH_3O_4S$)_x

Sulfate de 1-méthyl-1-vinylimidazolium et de méthyle, polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acrylonitrile
 $(C_7H_{12}O_2.C_6H_9N_2.C_3H_3N.CH_3O_4S)_x$

65212-77-3

Benzenesulfonic acid, 4,5-dichloro-2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-sulfophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, calcium salt (1:1)
 $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_7S_2.Ca$

4,5-Dichloro-2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-sulfonaphényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulfonate de calcium $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_7S_2.Ca$

65229-11-0

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, monoammonium salt $C_8H_6O_7S.H_3N$

Dihydrogène-4-sulfonatophthalate d'ammonium
 $C_8H_6O_7S.H_3N$

65229-24-5

Chromium, pentahydroxy(tetradécanoato)di-
 $C_{14}H_{32}Cr_2O_7$

Pentahydroxy(tétradécanoato)dichrome
 $C_{14}H_{32}Cr_2O_7$

65232-89-5

Vanadium hydroxide oxide phosphate
 Hydroxyde/oxyde/phosphate de vanadium

65235-63-4

9,10-Anthracenedione, 1,8-diamino-2-bromo-4,5-dihydroxy- $C_{14}H_9BrN_2O_4$

1,8-Diamino-2-bromo-4,5-dihydroxyanthraquinone
 $C_{14}H_9BrN_2O_4$

65253-54-5

1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-1-méthyl-, methyl sulfate, polymer with ethenylbenzene and 2-méthylpropyl 2-propenoate
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_9N_2.CH_3O_4S)_x$

Sulfate de 1-méthyl-1-vinyl-1*H*-imidazolium et de méthyle polymérisé avec le styrène et l'acrylate d'isobutyle ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_9N_2.CH_3O_4S$)_x

65292-36-6

Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxyméthyl)-2-propénamide and 2-propénamide
 $(C_5H_8O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO)_x$

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acrylamide
 $(C_5H_8O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO)_x$

65293-90-5

Tetradécanamide, *N*-[4-chloro-3-[[4-[(3,4-diméthoxyphényl)azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophényl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phényl]-2-[[3-(1,1-diméthylethyl)-4-hydroxyphenoxy]-
 $C_{47}H_{56}Cl_4N_6O_6$

2-(3-*tert*-Butyl-4-hydroxyphénoxy)-*N*-[4-chloro-3-[[4-[(3,4-diméthoxyphényl)azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophényl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phényl]myristamide $C_{47}H_{56}Cl_4N_6O_6$

65308-20-5

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with (chlorométhyl)oxirane, éthenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[phénol]

$(C_{15}H_{16}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le styrène, l'acrylate d'éthyle et le 4,4'-isopropylidènediphénol

$(C_{15}H_{16}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO)_x$

65309-59-3

Octadecenediol, 1-acétate hydrogen sulfate, sodium salt $C_{20}H_{38}O_6S.Na$

Sulfate de sodium et de acétoxyoctadécényle
 $C_{20}H_{38}O_6S.Na$

65322-64-7

1*H*-Perimidine, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-4-[[4-(phénylazo)-1-naphthalényl]azo]- $C_{29}H_{24}N_6$

2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-4-[[1-naphtyl-4-(phénylazo)]azo]-1*H*-périmidine $C_{29}H_{24}N_6$

65328-15-6

Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanesulfonic acid monosodium salt, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-diméthyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol
 $(C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{12}N_2O_3.S.Na)_x$

Acide adipique polymérisé avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanesulfonate monosodique, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'hexane-1,6-diol
 $(C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{12}N_2O_3.S.Na)_x$

65328-52-1

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer with éthenylbenzene, 2-éthylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(diméthylamino)éthanol
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.xC_4H_{11}NO$

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acide acrylique, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.xC_4H_{11}NO$

65328-60-1

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis-, polymer with 4-méthyl-1,3-benzenediamine and 4,4'-méthylènebis[benzenamine]
 $(C_{17}H_{10}O_9.C_{13}H_{14}N_2.C_7H_{10}N_2)_x$

Acide 4,4'-carbonyldiphthalique polymérisé avec le 4-méthylbenzène-1,3-diamine et le *p,p'*-méthylène-dianiline ($C_{17}H_{10}O_9.C_{13}H_{14}N_2.C_7H_{10}N_2$)_x

65379-23-9

Ethanol, 2-phénoxy-, dihydrogen phosphate, dipotassium salt $C_8H_{11}O_5P.2K$

Phosphate de dipotassium et de 2-phénoxyéthyle
 $C_8H_{11}O_5P.2K$

65379-26-2

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dichloroéthène, *N*-(hydroxyméthyl)-2-propénamide and 2-propénamide
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_2H_2Cl_2)_x$

Acrylate de butyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acrylamide
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_2H_2Cl_2)_x$

65379-27-3

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxyméthyl)-2-propénamide and 2-propénamide
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO)_x$

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)-2-propénamide et le 2-propénamide

65379-31-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

yméthyl)acrylamide et l'acrylamide
(C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₄H₇NO₂.C₃H₅NO)_x

65379-31-9

2-Butenedioic acid (Z)-, ammonium salt, polymer with 2,4,4-trimethyl-1-pentene
(C₈H₁₆.C₄H₄O₄.xH₃N)_x

Acide maléique, sel d'ammonium, polymérisé avec le 2,4,4-triméthylpent-1-ène
(C₈H₁₆.C₄H₄O₄.xH₃N)_x

65379-38-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate
(C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₄O₂)_x

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle, le méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de tétradécyle et le méthacrylate de tridécyle
(C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₄O₂)_x

65379-43-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[(1,1-diméthylethyl)amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
(C₁₀H₁₉NO₂.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le méthacrylate de 2-(tert-butylamino)-éthyle et le méthacrylate de méthyle
(C₁₀H₁₉NO₂.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

65379-51-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2,5-furandione and methyl 2-propenoate
(C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₄H₂O₃)_x

Méthacrylate d'isobutyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'anhydride maléique et l'acrylate de méthyle (C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₄H₂O₃)_x

65381-09-1

Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol octanoate
Décanoate de l'octanoate de glycérol

65392-81-6

Xanthylum, 9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(diéthylamino)-, hydroxide, inner salt, sodium salt
C₂₉H₃₀N₂O₅.Na

Hydrogène-9-(2,4-dicarboxylatophényl)-3,6-bis-(diéthylamino)xanthylum, sel de sodium
C₂₉H₃₀N₂O₅.Na

65395-10-0

1,2-Propanediol, polymer with methyloxirane and oxirane (C₃H₈O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

Propylèneglycol polymérisé avec le méthyloxirane et l'oxirane (C₃H₈O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

65405-47-2

1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with diethynylbenzene (C₁₀H₁₀.C₉H₁₉N₂O.Cl)_x

Chlorure de 3-acrylamido-N,N,N-triméthylpropan-1-aminium polymérisé avec le divinylbenzène (C₁₀H₁₀.C₉H₁₉N₂O.Cl)_x

65405-55-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, potassium salt, polymer with diethynylbenzene (C₁₀H₁₀.C₄H₆O₂.K)_x

Sel de potassium de l'acide méthacrylique polymérisé avec le divinylbenzène (C₁₀H₁₀.C₄H₆O₂.K)_x

65405-58-5

Benzenemethanamine, ar-ethenyl-N,N-dimethyl-,

polymer with diethenylbenzene

(C₁₁H₁₅N.C₁₀H₁₀)_x

N,N-Diméthyl(vinylphényl)méthanamine polymérisée avec le divinylbenzène (C₁₁H₁₅N.C₁₀H₁₀)_x

65405-61-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate)

(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de méthyle et le monométhacrylate du propylèneglycol
(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

65405-62-1

Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate)

(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄)_x

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate de 2-hydroxypropyle
(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄)_x

65405-63-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate)

(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle, le méthacrylate de méthyle et le monométhacrylate du propylèneglycol
(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

65405-66-5

1-Undecene, 11,11-dimethoxy- C₁₃H₂₆O₂

11,11-Diméthoxyundéc-1-ène C₁₃H₂₆O₂

65405-67-6

2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl- C₁₁H₁₂O₂

4'-Méthoxy-2-méthylcinnamaldéhyde C₁₁H₁₂O₂

65405-69-8

2-Cyclopentene-1-acetic acid, cyclohexyl ester C₁₃H₂₀O₂

Cyclopent-2-ène-1-acétate de cyclohexyle C₁₃H₂₀O₂

65405-70-1

4-Decenal, (E)- C₁₀H₁₈O

(E)-4-Décénal C₁₀H₁₈O

65405-72-3

1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-2,4a,5,8a-tetramethyl-, formate C₁₅H₂₄O₂

Formiate de 1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-2,4a,5,8a-tétraméthyl-1-naphtyle C₁₅H₂₄O₂

65405-73-4

Acetaldehyde, [(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-, (E)- C₁₂H₂₀O₂

(E)-[(3,7-Diméthyl-2,6-octadiényl)oxy]acétaldéhyde C₁₂H₂₀O₂

65405-76-7

3-Hexen-1-ol, 2-aminobenzoate, (Z)- C₁₃H₁₇NO₂

Anthranilate de (Z)-hex-3-ényle C₁₃H₁₇NO₂

65405-77-8

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-hexenyl ester, (Z)- C₁₃H₁₆O₃

Salicylate de (Z)-3-hexényle C₁₃H₁₆O₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

65530-61-2

- 65405-84-7**
Cyclohexenebutanal, $\alpha,2,2,6$ -tetramethyl- $C_{14}H_{24}O$
 $\alpha,2,2,6$ -Tétraméthylcyclohexène-1-butyraldéhyde
 $C_{14}H_{24}O$
- 65416-14-0**
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methyl-4-oxo-4H-pyran-3-yl ester $C_{10}H_{12}O_4$
Isobutyrate de 2-méthyl-4-oxo-4H-pyran-3-yle
 $C_{10}H_{12}O_4$
- 65416-21-9**
Ethanone, 1-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-, oxime
 $C_9H_{13}NO$
1-Bicyclo[2.2.1]hept-5-én-2-yléthan-1-one-oxime
 $C_9H_{13}NO$
- 65416-24-2**
2-Butenoic acid, phenylmethyl ester $C_{11}H_{12}O_2$
But-2-énoate de benzyle $C_{11}H_{12}O_2$
- 65416-26-4**
Cyclohexene, 2-(3-ethoxy-1-butenyl)-1,3,3-trimethyl- $C_{15}H_{26}O$
2-(3-Éthoxybutén-1-yl)-1,3,3-triméthylcyclohexène
 $C_{15}H_{26}O$
- 65416-28-6**
2-Butenoic acid, 3-methyl-, 3-hexenyl ester, (Z)-
 $C_{11}H_{18}O_2$
3-Méthylisocrotonate de 3-hexényle $C_{11}H_{18}O_2$
- 65423-25-8**
11-Dodecenoic acid $C_{12}H_{22}O_2$
Acide dodéc-11-énoïque $C_{12}H_{22}O_2$
- 65442-29-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymer with isodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate
($C_{22}H_{42}O_2.C_{20}H_{38}O_2.C_{14}H_{26}O_2$)_x
Méthacrylate d'hexadécyle polymérisé avec le méthacrylate d'isodécyle et le méthacrylate d'octadécyle
($C_{22}H_{42}O_2.C_{20}H_{38}O_2.C_{14}H_{26}O_2$)_x
- 65442-30-0**
Glycine, N-(carboxymethyl)-N-[(ethenylphenyl)methyl]-, polymer with diethenylbenzene and 2-ethyl-2-[[[2-methyl-1-oxo-2-propenyl]oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(2-methyl-2-propenoate)
($C_{18}H_{26}O_6.C_{13}H_{15}NO_4.C_{10}H_{10}$)_x
N-(Carboxyméthyl)-N-(vinylbenzyl)glycine polymérisée avec le divinylbenzène et le diméthacrylate de 2-éthyl-2-[[méthacryloyloxy]méthyl]propane-1,2-diyle
($C_{18}H_{26}O_6.C_{13}H_{15}NO_4.C_{10}H_{10}$)_x
- 65442-31-1**
Quinoline, 6-(1-methylpropyl)- $C_{13}H_{15}N$
6-sec-Butylquinoléine $C_{13}H_{15}N$
- 65443-10-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-(3-oxazolidinyl)ethyl 2-methyl-2-propenoate
($C_9H_{15}NO_3.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de 2-(oxazolidin-3-yl)éthyle
($C_9H_{15}NO_3.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2$)_x
- 65443-14-3**
Cyclopentanone, 2,2,5-trimethyl-5-pentyl-
 $C_{13}H_{24}O$
2,2,5-Triméthyl-5-pentylcyclopentan-1-one
 $C_{13}H_{24}O$
- 65447-77-0**
Butanedioic acid, dimethyl ester, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol
($C_{11}H_{23}NO_2.C_6H_{10}O_4$)_x
- Succinate de diméthyle polymérisé avec le 4-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-1-éthanol
($C_{11}H_{23}NO_2.C_6H_{10}O_4$)_x
- 65497-29-2**
Guar gum, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride
Gomme de guar, éther 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique, chlorure
- 65504-93-0**
1H-Pyrazole, 1-phenyl-3(or 5)-propyl- $C_{12}H_{14}N_2$
1-Phényl-3(ou 5)-propylpyrazole $C_{12}H_{14}N_2$
- 65504-95-2**
1,4-Dioxan-2-one, 5(or 6)-butyl- $C_8H_{14}O_3$
5(ou 6)-Butyl-1,4-dioxan-2-one $C_8H_{14}O_3$
- 65504-96-3**
1,4-Dioxan-2-one, 5(or 6)-pentyl- $C_9H_{16}O_3$
5(ou 6)-Pentyl-1,4-dioxan-2-one $C_9H_{16}O_3$
- 65504-97-4**
1,4-Dioxan-2-one, 5(or 6)-hexyl- $C_{10}H_{18}O_3$
5(ou 6)-Hexyl-1,4-dioxan-2-one $C_{10}H_{18}O_3$
- 65505-16-0**
3-Furancarbothioic acid, S-(2,5-dimethyl-3-furanyl) ester $C_{11}H_{10}O_3S$
Thio-3-furoate de S-(2,5-diméthyl-3-furyle)
 $C_{11}H_{10}O_3S$
- 65505-17-1**
Furan, 2-methyl-3-(methylthio)- $C_6H_8OS_2$
2-Méthyl-3-(méthylthio)furane $C_6H_8OS_2$
- 65505-18-2**
Thiazole, 5-ethenyl-2,4-dimethyl- C_7H_9NS
2,4-Diméthyl-5-vinylthiazole C_7H_9NS
- 65505-24-0**
Benzoic acid, 2-(methylamino)-, 2-methylpropyl ester $C_{12}H_{17}NO_2$
2-(Méthylamino)benzoate d'isobutyle $C_{12}H_{17}NO_2$
- 65505-25-1**
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester $C_{14}H_{16}O_3$
Cinnamate de tétrahydrofurfuryle $C_{14}H_{16}O_3$
- 65520-42-5**
Pentanedioic acid, bis[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ester $C_{25}H_{48}O_{10}$
Hydrogénoglutarate de bis[2-[2-(2-butoxyéthoxy)éthoxy]éthyle] $C_{25}H_{48}O_{10}$
- 65520-46-9**
Hexanedioic acid, bis[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ester $C_{26}H_{50}O_{10}$
Adipate de bis[2-[2-(2-butoxyéthoxy)éthoxy]éthyle] $C_{26}H_{50}O_{10}$
- 65530-57-6**
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2-[[2-(trimethylammonio)ethyl]thio]ethyl]-, methyl sulfate
 $CH_3O_4S.(CF_2)_nC_7H_{17}FNS$
Sulfate mixte d' α -fluoro- ω -[2-[[2-(triméthylammonio)éthylthio]éthyl]poly(difluorométhylène) et de méthyle
 $CH_3O_4S.(CF_2)_nC_7H_{17}FNS$
- 65530-59-8**
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (3:1) $(CF_2)_n(CF_2)_n(CF_2)_nC_{12}H_{17}F_3O_7$
 α -Fluoro- ω -(2-hydroxyéthyle)poly(difluorométhylène)-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate (3:1)
 $(CF_2)_n(CF_2)_n(CF_2)_nC_{12}H_{17}F_3O_7$
- 65530-61-2**
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2-(phosphonoxy)ethyl]- $(CF_2)_nC_2H_6FO_4P$
 α -Fluoro- ω -[2-(phosphonoxyéthyl)]poly(difluorométhylène) $(CF_2)_nC_2H_6FO_4P$

65530-62-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

65530-62-3

Poly(difluoromethylene), α, α' -[phosphinicobis(oxy-2,=1-ethanediyl)]bis[ω -fluoro-(CF₂)_n(CF₂)_nC₄H₉F₂O₄P]
 α, α' -[Phosphinicobis(oxyéthylène)]bis[ω -fluoropoly=(difluorométhylène)] (CF₂)_n(CF₂)_nC₄H₉F₂O₄P

65530-63-4

Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α -fluoro- ω -[2=(phosphonoxy)ethyl]poly(difluoromethylene) (2:1)
 C₄H₁₁NO₂.1/2(CF₂)_nC₂H₆FO₄P
 2,2'-Iminodiéthanol, composé (2:1) avec le α -fluoro- ω -[2-(phosphonoxy)éthyl]poly(difluorométhylène)
 C₄H₁₁NO₂.1/2(CF₂)_nC₂H₆FO₄P

65530-64-5

Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α, α' -[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[ω -fluoropoly(difluoromethylene)] (1:1)
 C₄H₁₁NO₂.(CF₂)_n(CF₂)_nC₄H₉F₂O₄P
 2,2'-Iminodiéthanol, composé (1:1) avec l' α, α' -[phosphinicobis(oxyéthylène)]bis[ω -fluoropoly(difluorométhylène)]
 C₄H₁₁NO₂.(CF₂)_n(CF₂)_nC₄H₉F₂O₄P

65530-69-0

Poly(difluoromethylene), α -[2-[(2-carboxyethyl)=thio]ethyl]- ω -fluoro-, lithium salt
 (CF₂)_nC₅H₉FO₂S.Li
 α -[2-[(2-Carboxyéthyl)thio]éthyl]- ω -fluoropoly(difluorométhylène), sel de lithium
 (CF₂)_nC₅H₉FO₂S.Li

65530-70-3

Poly(difluoromethylene), α, α' -[phosphinicobis(oxy-2,=1-ethanediyl)]bis[ω -fluoro-, ammonium salt
 (CF₂)_n(CF₂)_nC₄H₉F₂O₄P.H₃N
 α, α' -[Phosphinicobis(oxyéthylène)]bis[ω -fluoropoly=(difluorométhylène)] sel d'ammonium
 (CF₂)_n(CF₂)_nC₄H₉F₂O₄P.H₃N

65530-71-4

Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2-(phosphonoxy)ethyl]-, monoammonium salt
 (CF₂)_nC₂H₆FO₄P.H₃N
 α -Fluoro- ω -[2-(phosphonoxy)éthyl]poly(difluorométhylène), sel de monoammonium
 (CF₂)_nC₂H₆FO₄P.H₃N

65530-72-5

Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2-(phosphonoxy)ethyl]-, diammonium salt
 (CF₂)_nC₂H₆FO₄P.2H₃N
 α -Fluoro- ω -[2-(phosphonoxy)éthyl]poly(difluorométhylène), sel de diammonium
 (CF₂)_nC₂H₆FO₄P.2H₃N

65530-74-7

Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α -fluoro- ω -[2=(phosphonoxy)ethyl]poly(difluoromethylene) (1:1)
 C₄H₁₁NO₂.(CF₂)_nC₂H₆FO₄P
 2,2'-Iminodiéthanol, composé (1:1) avec l' α -fluoro- ω -[2-(phosphonoxy)éthyl]poly(difluorométhylène)
 C₄H₁₁NO₂.(CF₂)_nC₂H₆FO₄P

65530-83-8

Poly(difluoromethylene), α -[2-[(2-carboxyethyl)=thio]ethyl]- ω -fluoro- (CF₂)_nC₅H₉FO₂S
 α -[2-[(2-Carboxyéthyl)thio]éthyl]- ω -fluoropoly(difluorométhylène) (CF₂)_nC₅H₉FO₂S

65530-85-0

Poly(difluoromethylene), α -(cyclohexylmethyl)- ω -hydro- (CF₂)_nC₇H₁₄
 α -(Cyclohexylméthyl)- ω -hydropoly(difluorométhylène) (CF₂)_nC₇H₁₄

65545-80-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)poly(difluoromethylene) (1:1) (C₂H₄O)_n(CF₂)_nC₂H₅FO
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (1:1) avec l' α -fluoro- ω -(2-hydroxyéthyl)poly(difluorométhylène) (C₂H₄O)_n(CF₂)_nC₂H₅FO

65573-03-7

9-Octadecenoic acid (Z)-, hexaester with decaglycerol C₁₃₈H₂₅₄O₂₇
 Acide hexaoïque, hexaester avec le décaglycérol C₁₃₈H₂₅₄O₂₇

65573-05-9

Thiodicarbonic acid ((HO)C(O)SC(S)(OH)), 1-ethyl 3-(1-methylpropyl) ester C₈H₁₄O₃S₂
 Thiodicarbone de *tert*-butyle et d'éthyle C₈H₁₄O₃S₂

65573-08-2

Thiodicarbonic acid ((HO)C(O)SC(S)(OH)), 3-(1,2=dimethylpropyl) 1-ethyl ester C₉H₁₆O₃S₂
 Thiodicarbone de 3-(1,2-diméthylpropyle) et de 1-éthyle C₉H₁₆O₃S₂

65588-71-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide and ethenylbenzene (C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₄H₆O₂)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide et le styrène (C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₄H₆O₂)_x

65588-77-4

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol (C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
 Anhydride phthalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylène glycol (C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

65593-73-9

Acetic acid, (cyclohexyloxy)-, methyl ester C₉H₁₆O₃
 (Cyclohexyloxy)acétate de méthyle C₉H₁₆O₃

65605-47-2

2(3*H*)-Benzothiazolethione, compd. with *N*-butyl-1-butanamine (1:1) C₈H₁₉N.C₇H₅NS₂
 Benzothiazole-2(3*H*)-thione, composé avec la dibutylamine (1:1) C₈H₁₉N.C₇H₅NS₂

65605-48-3

2(3*H*)-Benzothiazolethione, compd. with *N,N*-diethylethanamine (1:1) C₇H₅NS₂.C₆H₁₅N
 Benzothiazole-2(3*H*)-thione, composé avec la triéthylamine (1:1) C₇H₅NS₂.C₆H₁₅N

65605-49-4

Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4=butanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₄H₁₀O₃.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
 2,2'-Oxydiéthanol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et le diisocyanate de 4,4-méthylènedicyclohexyle (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₄H₁₀O₃.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

65605-50-7

Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

65652-36-0

- 1,4-butanediyl)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_3.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- 2,2'-Oxydiéthanol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypropanoate (oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_3.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- 65605-51-8**
 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypropanoate (oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- 65605-56-3**
 Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)-, dihydrogen 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate $(CF_2)_nC_8H_{11}FO_7$
- α -Fluoro- ω -(2-hydroxyéthyl)poly(difluorométhylène-), 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate diacide $(CF_2)_nC_8H_{11}FO_7$
- 65605-57-4**
 Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)-, hydrogen 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate $(CF_2)_n(CF_2)_nC_{10}H_{14}F_2O_7$
- α -Fluoro- ω -(2-hydroxyéthyl)poly(difluorométhylène-), 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate diacide $(CF_2)_n(CF_2)_nC_{10}H_{14}F_2O_7$
- 65605-58-5**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene)
 $(C_{16}H_{30}O_2.(CF_2)_nC_6H_9FO_2)_x$
- Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec l' α -fluoro- ω -[2-(méthacryloyloxy)éthyl]poly(difluorométhylène) $(C_{16}H_{30}O_2.(CF_2)_nC_6H_9FO_2)_x$
- 65605-61-0**
 Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_4H_{10}O_3.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- 2,2'-Oxydiéthanol polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_4H_{10}O_3.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- 65605-64-3**
 Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with 2,4-diisocyanatotol-1-methylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_3.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- 2,2'-Oxydiéthanol polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_3.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- 65605-82-5**
 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol
 $(C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
- Anhydride phtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride maléique et le propylèneglycol
 $(C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
- 65622-94-8**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid
 $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
- Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d'isobutyle et l'acide acrylique
 $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 65622-95-9**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenenitrile
 $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
- Acide méthacrylique polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, l'acrylate de butyle, le styrène et l'acrylonitrile
 $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$
- 65636-33-1**
 Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with 2,5-furandione and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
 $(C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$
- 2,2'-Oxydiéthanol polymérisé avec l'anhydride maléique et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$
- 65636-35-3**
 Ethanaminium, *N,N*-diethyl-*N*-methyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, α -fluoro- ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide
 $(C_{12}H_{22}O_2.C_{11}H_{22}NO_2.C_6H_{10}O_3.C_4H_7NO_2.CH_3O_4S.(CF_2)_nC_6H_9FO_2)_x$
- Sulfate de *N,N*-diéthyl-2-(méthacryloyloxy)-*N*-méthyléthanaminium et de méthyle, polymérisé avec le méthacrylate de 2-éthylhexyle, l' α -fluoro- ω -[2-(méthacryloyloxy)éthyl]poly(difluorométhylène), le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide
 $(C_{12}H_{22}O_2.C_{11}H_{22}NO_2.C_6H_{10}O_3.C_4H_7NO_2.CH_3O_4S.(CF_2)_nC_6H_9FO_2)_x$
- 65636-36-4**
 Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] $(C_9H_6N_2O_2.(C_4H_8O)_nH_2O.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
- α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
 $(C_9H_6N_2O_2.(C_4H_8O)_nH_2O.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
- 65652-28-0**
 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-, methyl ester $C_{15}H_{24}O_2$
- 1-Méthyl-3-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-carboxylate d'éthyle $C_{15}H_{24}O_2$
- 65652-29-1**
 2*H*-3,9a-Methano-1-benzoxepin-2-one, octahydro-3,6,6-trimethyl- $C_{14}H_{22}O_2$
- Octahydro-3,6,6-triméthyl-2*H*-3,9a-méthano-1-benzoxépén-2-one $C_{14}H_{22}O_2$
- 65652-36-0**
 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and (*Z*)-1-methylpropyl hydrogen 2-butenedioate

65652-41-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

(C₈H₁₂O₄.C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₂O₃)_x
 Maléate acide de méthyle polymérisé avec le styrène,
 l'anhydride maléique et le maléate acide de *sec*-
 butyle (C₈H₁₂O₄.C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₂O₃)_x

65652-41-7

Phosphoric acid, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl] phe=
 nyl ester C₂₆H₃₁O₄P

Phosphate de di-*tert*-butylphényle et de phényle
 C₂₆H₃₁O₄P

65665-46-5

Pentanedioic acid, dimethyl ester, polymer with 2,=
 2'-thiobis[ethanol] (C₇H₁₂O₄.C₄H₁₀O₂S)_x

Glutarate de diméthyle polymérisé avec le 2,2'-thio=
 diéthanol (C₇H₁₂O₄.C₄H₁₀O₂S)_x

65665-47-6

Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-prope=
 nyl)oxy]ethyl ester, polymer with 2-methyl-2-=
 [(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic
 acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-
 propanesulfonic acid monosodium salt and methyl
 2-propenoate

(C₁₀H₁₄O₅.C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₃NO₄S.C₄H₆O₂.Na)_x

Acétoacétate de 2-(méthacryloyloxy)éthyle po=
 lymérisé avec l'acide 2-acrylamido-2-méthylprop=
 ane-1-sulfonique, le sel monosodique de l'acide
 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique et
 l'acrylate de méthyle

(C₁₀H₁₄O₅.C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₃NO₄S.C₄H₆O₂.Na)_x

65700-35-8

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol,
 2,5-furandione and oxybis[propanol]

(C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₄H₂O₃.C₂H₆O₂)_x

Anhydride phthalique polymérisé avec l'éthylène glyco=
 l, l'anhydride maléique et l'oxydipropanol

(C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₄H₂O₃.C₂H₆O₂)_x

65701-06-6

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis-, *ar*,=
ar'-diethyl ester, compd. with 4,4'-methylenebis=
 [benzenamine] (1:1) C₂₁H₁₈O₉.C₁₃H₁₄N₂

4,4'-Carbonylbis(hydrogénéophthalate) de diéthyle,
 composé avec la *p,p'*-méthylènedianiline (1:1)
 C₂₁H₁₈O₉.C₁₃H₁₄N₂

65701-07-7

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis-, *ar*,=
ar'-diethyl ester, compd. with 1,3-benzenediamine
 C₂₁H₁₈O₉.C₆H₈N₂

4,4'-Carbonylbis(hydrogénéophthalate) de diéthyle,
 composé avec la benzène-*m*-diamine
 C₂₁H₁₈O₉.C₆H₈N₂

65733-73-5

Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylid=
 ene)bis[phenol] and 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol
 (C₁₅H₁₆O₂.C₁₁H₁₆O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le 4,4'-isopropylid=
 ènediphénol et le *p-tert*-pentylphénol
 (C₁₅H₁₆O₂.C₁₁H₁₆O.CH₂O)_x

65733-82-6

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)=
 phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and
 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

(C₁₅H₁₆O₂.C₁₄H₂₂O.C₁₀H₁₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *p-tert*-bu=
 tylphénol, le 4,4'-isopropylidènediphénol et le *p*-
 (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol

(C₁₅H₁₆O₂.C₁₄H₂₂O.C₁₀H₁₄O.CH₂O)_x

65738-46-7

Benzene, (2-methoxy-1-methylethyl)- C₁₀H₁₄O

2-Méthoxyisopropylbenzène C₁₀H₁₄O

65749-35-1

Hexanamide, 2-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phen=
 oxy]-*N*-[4-[[[(4-cyanophenyl)amino]carbonyl]am=
 ino]-3-hydroxyphenyl]- C₃₆H₄₆N₄O₄

2-[2,4-Bis(1,1-diméthylpropyl)phénoxy]-*N*-[4-
 [[[(4-cyanophényl)amino]carbonyl]amino]-3-hy=
 droxyphényl]hexanamide C₃₆H₄₆N₄O₄

65749-36-2

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-[4-[2,4-bis(1,1-dime=
 thylpropyl)phenoxy]butyl]-4-[[4-[ethyl(2-hydrox=
 yethyl)amino]-2-methylphenyl]imino]-1,4-dihy=
 dro-1-oxo- C₄₂H₅₅N₃O₄

N-[4-[2,4-Bis(1,1-diméthylpropyl)phénoxy]butyl]-
 4-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]-2-tolyl]imi=
 no]-1,4-dihydro-1-oxonaphtalène-2-carboxamide
 C₄₂H₅₅N₃O₄

65776-73-0

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl
 acetate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
 (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₄H₆O₂)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec l'acétate de viny
 le et l'acrylate de 2-hydroxyméthyle
 (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₄H₆O₂)_x

65813-53-8

Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenylpropyl ester
 C₁₃H₁₈O₂

Isobutyrate de β-méthylphénéthyle C₁₃H₁₈O₂

65816-20-8

Benzoic acid, 4-[[[(ethylphenylamino)methylene]ami=
 no]-, ethyl ester C₁₈H₂₀N₂O₂

4-[[[Éthylanilinométhylène]amino]benzoate d'éthyle
 C₁₈H₂₀N₂O₂

65840-40-6

Pentanoic acid, 4-oxo-, potassium salt C₅H₈O₃.K

3-Acétylpropionate de potassium C₅H₈O₃.K

65859-05-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-
 methyl-2-propenoate and methyl 2-propenoate
 (C₆H₁₀O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate
 d'éthyle et l'acrylate de méthyle
 (C₆H₁₀O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂)_x

65859-15-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with dodecyl
 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, pentade=
 cyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-
 2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate

(C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₈.C₄H₆
 O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate
 de dodécyle, le styrène, le méthacrylate de
 pentadécyle, le méthacrylate de tétradécyle et le
 méthacrylate de tridécyle

(C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₈.C₄H₆
 O₂)_x

65859-38-3

2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate, ethyl
 2-propenoate and 2,5-furandione
 (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₄H₂O₃.C₃H₄O₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acétate de viny
 le, l'acrylate d'éthyle et l'anhydride maléique
 (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₄H₂O₃.C₃H₄O₂)_x

65876-95-1

Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol, [1,1'-
 biphenyl]-*ar,ar'*-diol and [1,1'-biphenyl]triol
 (C₁₂H₁₀O₃.C₁₂H₁₀O₂.C₆H₆O₂.CH₂O)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

65970-41-4

- Formaldéhyde polymérisé avec le résorcinol, un biphenyldiol (*ar,ar'*-substitué) et un biphenyletriol (C₁₂H₁₀O₃.C₁₂H₁₀O₂.C₆H₆O₂.CH₂O)_x
- 5894-82-8**
Thiazole, 2,5-dihydro-4,5-diméthyl-2-(1-méthylpropyl)- C₉H₁₇NS
2-*sec*-Butyl-4,5-diméthyl-2,5-dihydrothiazole C₉H₁₇NS
- 5894-83-9**
Thiazole, 2,5-dihydro-4,5-diméthyl-2-(2-méthylpropyl)- C₉H₁₇NS
2,5-Dihydro-2-isobutyl-4,5-diméthylthiazole C₉H₁₇NS
- 5895-85-4**
2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatome-thyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₁NO.C₂H₆O₂)_x
Azépan-2-one polymérisée avec l'éthylène glycol et l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₁NO.C₂H₆O₂)_x
- 5899-77-6**
Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-méthyl-2-propenoic acid (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₆O₄.C₄H₆O₂)_x
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acide méthacrylique (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₆O₄.C₄H₆O₂)_x
- 5899-78-7**
Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxyméthyl)-2-propenamide, methyl 2-méthyl-2-propenoate and 2-propenamide (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₄H₇NO₂.C₃H₅NO)_x
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide, le méthacrylate de méthyle et l'acrylamide (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₄H₇NO₂.C₃H₅NO)_x
- 5899-87-8**
2-Propenamide, *N*-[3-(diméthylamino)propyl]-, polymer with diethenylbenzene and 1,1'-[oxybis(2,1-ethanediolyoxy)]bis[ethene] (C₁₀H₁₀.C₈H₁₆N₂O.C₈H₁₄O₃)_x
N-[3-(Diméthylamino)propyl]acrylamide polymérisé avec le divinylbenzène et le 1,1'-[oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène (C₁₀H₁₀.C₈H₁₆N₂O.C₈H₁₄O₃)_x
- 5899-89-0**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-éthyl-2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]méthyl-1,3-propanediyl ester, polymer with diethenylbenzene and *ar*-ethenyl-*N,N*-diméthylbenzenemethanamine (C₁₈H₂₆O₆.C₁₁H₁₅N.C₁₀H₁₀)_x
Diméthacrylate de 2-éthyl-2-[(méthacryloyloxy)méthyl]propane-1,3-diyle polymérisé avec le divinylbenzène et la diméthyl(vinylbenzyl)amine (C₁₈H₂₆O₆.C₁₁H₁₅N.C₁₀H₁₀)_x
- 5899-90-3**
Benzenemethanamine, *ar*-ethenyl-*N,N*-diméthyl-, polymer with diethenylbenzene and *ar*-ethenyl-*N,N*-diméthylbenzenemethanamine *N*-oxide (C₁₁H₁₅NO.C₁₁H₁₅N.C₁₀H₁₀)_x
N,N-Diméthyl(vinylphényl)méthanamine polymérisée avec le divinylbenzène et le *N*-oxyde de *N,N*-diméthyl(vinylphényl)méthanamine (C₁₁H₁₅NO.C₁₁H₁₅N.C₁₀H₁₀)_x
- 65899-91-4**
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3(*or* 4)-sulfo-, 1-[1-méthyl-2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]éthyl] ester, polymer with butyl 2-méthyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, méthyl 2-méthyl-2-propenoate and 2-méthyl-2-propenoic acid (C₁₅H₁₆O₉S.C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
3(*ou* 4)-Sulphophtalate acide de 1-[(méthacryloyloxy)prop-2-yl] polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide méthacrylique (C₁₅H₁₆O₉S.C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
- 65899-94-7**
Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-*N,N,N*-triméthyl-, chloride, polymer with diethenylbenzene and 2-propenenitrile (C₁₂H₁₈N.C₁₀H₁₀.C₃H₃N.Cl)_x
Chlorure de *N,N,N*-triméthyl(vinylphényl)méthanaminium, polymérisé avec le divinylbenzène et l'acrylonitrile (C₁₂H₁₈N.C₁₀H₁₀.C₃H₃N.Cl)_x
- 65916-86-1**
Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, l'éthylène glycol et le 4,4'-méthylènediphényle (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x
- 65945-33-7**
1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoéthyl)-*N*-[(ethenylphényl)méthyl]-, polymer with diethenylbenzene (C₁₃H₂₁N₃.C₁₀H₁₀)_x
N-(2-Aminoéthyl)-*N*-[(vinylphényl)méthyl]éthane-1,2-diamine polymérisée avec le divinylbenzène (C₁₃H₂₁N₃.C₁₀H₁₀)_x
- 65970-25-4**
Nonanedioic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 4,5,6,7,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthanoisobenzofuran-1,3-dione, (*Z*)-9-octadécenoate
Acide azélaïque polymérisé avec le pentaérythritol et l'anhydride 2,4,5,6,7,7-hexachloro-3,6-méthano-cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique, oléate
- 65970-27-6***
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with butyl 2-méthyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-éthylhex-yl 2-propenoate, 2-hydroxyéthyl 2-propenoate and méthyl 2-méthyl-2-propenoate, 1-aziridineethanol-terminated
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhex-yle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle, terminé par le groupe aziridine-1-éthanol
- 65970-41-4**
2-Propenoic acid, polymer with *N*-(butoxyméthyl)-2-propenamide, ethenylbenzene, éthyl 2-propenoate and *N*-(hydroxyméthyl)-2-propenamide, compd. with 2-(diméthylamino)ethanol (C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂)_x.xC₄H₁₁NO
Acide acrylique polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, le styrène, l'acrylate d'éthyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide, composé préparé avec le 2-(diméthylamino)éthanol (C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₃H₄O₂)_x.xC₄H₁₁NO

65970-50-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

65970-50-5

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 2,2'-iminobis[ethanol]
 $(C_8H_{10}O_3.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{11}NO_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique et le 2,2'-iminodiéthanol
 $(C_8H_{10}O_3.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{11}NO_2)_x$

65970-57-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.xC_4H_{11}NO$
 Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.xC_4H_{11}NO$

65994-07-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -methyl- ω -[3-(trimethoxysilyl)propoxy]- $(C_2H_4O)_nC_7H_{18}O_4Si$
 α -Méthyl- ω -[3-(triméthoxysilyl)propoxy]poly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_7H_{18}O_4Si$

65996-61-4*

Pulp, cellulose
 Synonym: Cellulose, chemical pulp
 The fibrous substance obtained from the treatment of lignocellulosic substances (wood or other agricultural fiber sources) with one or more aqueous solutions of pulping and/or bleaching chemicals. Composed of cellulose, hemicellulose, lignin, and other minor components. The relative amounts of these components depend on the extent of the pulping and bleaching processes.

Pâte de cellulose

Synonym: Pâte cellulosique fabriquée par un procédé chimique
 Substance fibreuse issue du traitement de matières lignocellulosiques (bois ou autres fibres d'origine agricole) dans une ou plusieurs solutions aqueuses de produits chimiques de réduction en pâte et/ou de blanchiment. Se compose de cellulose, d'hémicellulose, de lignine et d'autres constituants minoritaires. Les proportions de ces constituants varient selon l'étendue des procédés de réduction en pâte et de blanchiment utilisés.

65996-62-5*

Starch, oxidized

The substance resulting from treatment of starch in aqueous slurry with an aqueous oxidizing agent such as hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, hypochlorous acid, or ammonium persulfate. Under controlled conditions of temperature, pressure, and time, the oxidizing agent reacts with the starch to cleave the polymeric chains and to oxidize the end groups from aldehyde to carboxylic acid groups.

Amidon oxydé

Substance produite par traitement d'un amidon en suspension aqueuse au moyen d'un oxydant hydrosoluble comme le peroxyde d'hydrogène, l'hypochlorite de sodium, l'acide hypochloreux ou le persulfate d'ammonium. La réaction de l'oxydant avec l'amidon pendant une période déterminée, dans des conditions de température et de pression déterminées, entraîne la scission des chaînes du polymère et l'oxydation des aldéhydes terminaux en acides carboxyliques.

65996-63-6*

Starch, acid-hydrolyzed

The substance resulting from treatment of starch in aqueous slurry with small amounts of an acidifying substance, such as aluminum sulfate, generally at elevated temperature and pressure. The process is usually continuous with the time of treatment very short. Degree of hydrolysis is usually determined by measurement of viscosity and controlled by rate of the slurry through the reactor, temperature, and acidity.

Amidon hydrolysé en milieu acide

Substance produite par traitement d'un amidon en suspension aqueuse par une amylase ou une carbohydase pendant une période déterminée, dans des conditions déterminées de température et de pression. Le degré d'hydrolyse est habituellement contrôlé par mesure de la viscosité et déterminé par la vitesse de passage de la suspension dans le réacteur, la température qui y règne et l'acidité du milieu réactionnel.

65996-64-7*

Starch, enzyme-hydrolyzed

The substance resulting from treatment of starch in aqueous slurry with amylase or carbohydase under controlled conditions of temperature, pressure, and time. The degree of hydrolysis is usually determined by measurement of viscosity. Enzymatic hydrolysis is terminated by destroying the enzyme by raising the temperature or adjusting the pH.

Amidon hydrolysé aux enzymes

Substance produite par traitement d'un amidon en suspension aqueuse par une amylase ou une carbohydase pendant une période déterminée et des conditions déterminées de température et de pression. L'hydrolyse est interrompue par la destruction de l'enzyme soit par augmentation de la température, soit par réglage du pH.

65996-66-9*

Iron sinter

The thermally agglomerated substance formed by heating a variable mixture of finely divided coke, iron ore, blast furnace dust, steelmaking dust, mill scale, other miscellaneous iron-bearing materials, limestone, and dolomite at 1315°C to 1482°C (2400°F to 2700°F).

Fer fritté

Substance agglomérée thermiquement formée par chauffage, entre 1315 °C et 1482 °C (2400 °F et 2700 °F) environ, d'un mélange de composition variable, finement divisé, de coke, de minerai de fer, de poussières de haut fourneau, de poussières d'aciérie, de battitures, de divers matériaux ferriques, de calcaire et de dolomite.

65996-67-0*

Iron, furnace

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

65996-74-9

The metallic substance produced in a blast furnace or direct reduction furnace which contains over 90% iron.

Fer de haut fourneau

Substance métallique produite dans un haut fourneau ou dans un four de réduction directe et contenant plus de 90% de fer.

65996-68-1*

Flue gases, ferrous metal, blast furnace

Synonym: Blast furnace gas (ferrous metals)

The off gas from the blast furnaces. Composed primarily of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, and hydrogen.

Gaz de carneau (métal ferreux)

Synonym: Gaz de haut fourneau (fusion des métaux ferreux)

Effluents gazeux issus des hauts fourneaux. Se composent principalement de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote et d'hydrogène.

65996-69-2*

Slags, ferrous metal, blast furnace

Synonym: Blast furnace slag (ferrous metals)

The fused substance formed by the action of a flux upon the gangue of the iron-bearing materials charged to a blast furnace and upon the oxidized impurities in the iron produced. Depending upon the particular blast furnace operation, the slag is composed primarily of sulfur and oxides of aluminum, calcium, magnesium, and silicon.

Scories de haut fourneau (métal ferreux)

Synonym: Scorie de haut fourneau (métaux ferreux)

Substance fondue, appelée laitier, formée par l'action d'un fondant sur la gangue de matériaux ferrifères alimentant un haut fourneau et sur les impuretés oxydées présentes dans le fer produit. Le laitier, dont la composition varie selon le mode de fonctionnement du haut fourneau, est principalement constitué de soufre et d'oxyde d'aluminium, de calcium, de magnésium et de silicium.

65996-70-5*

Dust, ferrous metal, blast furnace

Synonym: Blast furnace dust (ferrous metals)

The dust generated from the initial cleaning of off gases from a blast furnace. Composed primarily of iron and carbon. May contain varying amounts of other elements, oxides, and trace compounds.

Poussière de haut fourneau (métal ferreux)

Synonym: Poussière de haut fourneau (métaux ferreux)

Poussière générée par l'épuration initiale des effluents gazeux issus d'un haut fourneau. Se compose principalement de fer et de carbone. Peut également contenir, en quantités variables, d'autres éléments, des oxydes, ainsi que des composés en traces.

65996-71-6*

Slags, steelmaking

The fused substance formed by the action of a flux upon the gangue of iron-bearing materials charged to a steelmaking furnace and upon the oxidized impurities in the steel produced. Depending upon the particular steelmaking operation, the slag is composed primarily of sulfur

and oxides of aluminum, calcium, iron, magnesium, manganese, phosphorus, and silicon.

Scories, élaboration de l'acier

Substance fondue, appelée laitier, formée par action d'un fondant sur la gangue de matériaux ferrifères alimentant un four de fabrication d'acier et sur les impuretés oxydées présentes dans l'acier produit. Le laitier, dont la composition varie selon le mode de fonctionnement du four, est principalement constitué de soufre et d'oxydes d'aluminium, de calcium, de fer, de magnésium, de manganèse, de phosphore et de silicium.

65996-72-7*

Dust, steelmaking

The dust generated during the charging, operation, and tapping of a steelmaking furnace and from steel conditioning, including that which is recovered through the use of pollution abatement equipment. Composed primarily of iron oxides. May contain varying amounts of other metallic oxides and trace compounds.

Poussière, élaboration de l'acier

Poussière générée au cours du chargement, du fonctionnement et du déchargement du four de fabrication d'acier et pendant le conditionnement de l'acier. Comprend également la poussière récupérée dans l'équipement de réduction de la pollution. Se compose principalement d'oxydes de fer. Peut également contenir d'autres oxydes métalliques en quantités variables et des composés en traces.

65996-73-8*

Slimes and Sludges, blast furnace and steelmaking

Synonym: Blast furnace and steelmaking sludge

The wetted particulate matter recovered by wet collection techniques, including pollution abatement equipment, for the recovery of materials such as iron sinter dust, blast furnace dust, steelmaking dust, and mill scale.

Boues et schlamm, haut fourneau et élaboration de l'acier

Synonym: Boue de haut fourneau et boue produite au cours de la fabrication d'acier

Substance particulaire humide recueillie par les techniques de récupération par voie humide, et notamment l'équipement de réduction de la pollution, utilisées pour récupérer des matériaux tels que les poussières de fer fritté, de haut fourneau et d'élaboration d'acier, et les battitures.

65996-74-9*

Mill scale (ferrous metal)

The oxidized surface of steel produced during reheating, conditioning, hot rolling, and hot forming operations. This substance is usually removed by process waters used for descaling, roll and material cooling, and other purposes. It is subsequently recovered by gravity separation techniques. Composed primarily of high-purity iron oxides. May contain varying amounts of other oxides, elements, and trace compounds.

Calamine (métal ferreux)

Surface oxydée de l'acier produite au cours des opérations de réchauffage, de conditionnement, de laminage et de formage à chaud. Cette sub-

65996-75-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

stance est habituellement éliminée par les eaux de traitement utilisées pour le décalaminage, le refroidissement des matériaux et des cylindres de laminage, etc., puis récupérée par des techniques de séparation par gravité. Se compose principalement d'oxydes de fer de pureté élevée. Peut également contenir, en quantités variables, d'autres oxydes et éléments, ainsi que des composés en traces.

65996-75-0*

Wastes, ferrous metal pickling

Synonym: Spent pickle liquor (ferrous metals)

The solution of an appropriate pickling acid or combination of acids containing any of the elements, oxides, or salts present in steel. Pickling acids include hydrochloric, hydrofluoric, nitric, phosphoric, and sulfuric acids.

Déchets, décapage de métaux ferreux

Synonym: Solution usée de dérochage (métaux ferreux)

Solution d'un acide de décapage (chlorhydrique, fluorhydrique, nitrique, phosphorique ou sulfurique) ou d'une combinaison de ces acides contenant chacun des éléments, des oxydes ou des sels présents dans l'acier.

65996-77-2*

Coke (coal)

The cellular carbonaceous mass resulting from the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of carbon. May contain varying amounts of sulfur and ash.

Coke (charbon)

Masse carbonée cellulaire issue de la distillation destructive du charbon à haute température (au-dessus de 700 °C (1292 °F)). Se compose principalement de carbone. Peut également contenir, en quantités variables, du soufre et des cendres.

65996-78-3*

Light oil (coal), coke-oven

Synonym: Light Oil (Coal), Intermediate Light Oil (Coal), Crude Light Oil (Coal)

The volatile organic liquid extracted from the gas evolved in the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of benzene, toluene, and xylenes. May contain other minor hydrocarbon constituents.

Huile légère (charbon), four à coke

Synonym: Huile légère (tirée du charbon), huile légère intermédiaire (tirée du charbon), huile légère brute (tirée du charbon)

Liquide organique volatil extrait du gaz issu de la distillation destructive du charbon à haute température (au-dessus de 700 °C (1292 °F)). Se compose principalement de benzène, de toluène et de xylènes. Peut également contenir de petites quantités d'autres hydrocarbures.

65996-80-7*

Ammonia liquor (coal)

The dilute aqueous solution extracted from the gas evolved in the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of ammonium carbonate and other ammonium salts. May contain other water-soluble substances including phe-

nol.

Ammoniaque (charbon)

Solution aqueuse diluée issue du gaz dégagé par la distillation destructive du charbon à haute température (au-dessus de 700 °C (1292 °F)). Se compose principalement de carbonate d'ammonium et d'autres sels d'ammonium. Peut également contenir du phénol et d'autres substances solubles dans l'eau.

65996-81-8*

Fuel gases, coke-oven

The gas evolved from the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal after the removal of high temperature coal tar, coke oven light oil, and ammonia liquor. Composed primarily of hydrogen and methane. May contain ammonia, hydrogen sulfide, and low molecular weight hydrocarbons.

Gaz combustibles, four à coke

Gaz issu de la distillation destructive du charbon à haute température (au-dessus de 700 °C (1292 °F)) après élimination du goudron de houille à haute température, de l'huile légère de four à coke et de l'ammoniaque. Se compose principalement d'hydrogène et de méthane. Peut également contenir de l'ammoniac, du sulfure d'hydrogène et des hydrocarbures de faible poids moléculaire.

65996-82-9*

Tar oils, coal

Synonym: Chemical Oil (Coal), Tar Acid Oil (Coal)

Chemical Oil (Coal, Tar Acid Oil (Coal)). The distillate from high temperature coal tar having an approximate distillation range of 130°C to 250°C (266°F to 482°F). Composed primarily of naphthalene, alkyl naphthalenes, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.

Huiles de goudron de houille (charbon)

Synonym: Huile chimique (tirée du charbon), huile d'acides de goudron (tirée du charbon)

Distillat issu du goudron de houille à haute température dont l'intervalle d'ébullition s'étage approximativement de 130 °C à 250 °C (266 °F à 482 °F). Se compose principalement de naphthalène, d'alkylnaphtalènes, de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées.

65996-89-6*

Tar, coal, high-temp.

The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. A black viscous liquid denser than water. Composed primarily of a complex mixture of condensed ring aromatic hydrocarbons. May contain minor amounts of phenolic compounds and aromatic nitrogen bases.

Goudron de houille à haute température (charbon)

Produit de condensation obtenu par refroidissement, jusqu'à la température ambiante, du gaz généré par la distillation destructive du charbon à haute température (au-dessus de 700 °C (1292 °F)). Liquide visqueux de couleur noire, plus dense que l'eau. Se compose principalement d'un mélange complexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés. Peut contenir

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

65997-12-8

de petites quantités de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées.

65996-90-9*

Tar, coal, low-temp.

The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in low temperature (less than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. A black viscous liquid denser than water. Composed primarily of condensed ring aromatic hydrocarbons, phenolic compounds, aromatic nitrogen bases, and their alkyl derivatives.

Goudron de houille à basse température (charbon)

Produit de condensation obtenu par le refroidissement, jusqu'à la température ambiante, du gaz généré par la distillation destructive du charbon à basse température (au-dessous de 700 °C (1292 °F)). Liquide visqueux de couleur noire, plus dense que l'eau. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés, de composés phénoliques, de bases aromatiques azotées et de leurs dérivés alkylés.

65996-91-0*

Distillates (coal tar), upper

The distillate from coal tar having an approximate distillation range of 220° to 450°C (428°F to 842°F). Composed primarily of three to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons and other hydrocarbons.

Distillats supérieurs de goudron de houille (charbon)

Distillat issu du goudron de houille dont l'intervalle de distillation s'étage approximativement de 220 °C à 450 °C (428 °F et 842 °F). Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois ou quatre cycles et d'autres hydrocarbures.

65996-93-2*

Pitch, coal tar, high-temp.

The residue from the distillation of high temperature coal tar. A black solid with an approximate softening point from 30° to 180°C (86°F to 356°F). Composed primarily of a complex mixture of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Brai de goudron de houille à haute température

Résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C (86 °F et 356 °F). Se compose principalement d'un mélange complexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus.

65996-98-7*

Terpenes and Terpenoids, limonene fraction

Synonym: Terpenes, 80% or greater Limonene Fraction

A complex combination of terpenes derived from oil of turpentine or citrus oils by fractionation or isomerization of other terpene fractions. Contains at least 80% limonene, the remainder being other terpene hydrocarbons. May contain trace amounts of alcohols, ethers, aldehydes, or ketones.

Terpènes et terpénoïdes, fraction limonène

Synonym: Terpènes, fraction limonénique plus grande ou égale à 80%

Combinaison complexe de terpènes tirée de l'essence de térébenthine ou de l'essence de citrus par fractionnement ou par isomérisation des autres fractions terpéniques. Contient au moins 80% de limonène, les 20% restants étant principalement constitués d'autres hydrocarbures terpéniques. Peut également contenir des traces d'alcools, d'oxydes (éthers), d'aldéhydes ou de cétones.

65996-99-8*

Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction

Synonym: Oil of Turpentine, 50% or greater limonene fraction

A complex combination of terpenes derived from oil of turpentine. Contains at least 50% limonene, the remainder being phellandrenes, terpinenes, terpinolene, cineoles.

Terpènes et terpénoïdes d'essence de térébenthine, fraction limonène

Synonym: Huile de térébenthine, fraction limonénique plus grande ou égale à 50%

Combinaison complexe de terpènes tirée de l'essence de térébenthine. Contient au moins 50% de limonène, les 50% restants étant constitués de phellandrènes, de terpinènes, de terpinolène et de cinéoles.

65997-01-5*

Tall oil, sodium salt

Tallöl, sel de sodium

65997-03-7*

Fatty acids, tall-oil, low-boiling

Synonym: Tall oil heads

The low boiling fraction obtained by the distillation of tall oil. Contains fatty acids such as palmitic, stearic, oleic and linoleic as well as neutral materials.

Acides gras de tallöl à bas point d'ébullition

Synonym: Tallöl de tête

Fraction à bas point d'ébullition obtenue par distillation de tallöl. Contient des acides gras tels que les acides palmitique, stéarique, oléique et linoléique, ainsi que des substances neutres.

65997-04-8*

Rosin, fumarated

Colophane traitée au fumarate

65997-05-9*

Rosin, polymd.

Colophane polymérisée

65997-06-0*

Rosin, hydrogenated

Colophane hydrogénée

65997-07-1*

Rosin, polymer with formaldehyde

Colophane polymérisée avec le formaldéhyde

65997-10-6*

Rosin, fumarated, polymer with glycerol

Colophane fumaratée, polymérisée avec le glycérol

65997-11-7*

Rosin, fumarated, polymer with pentaerythritol

Colophane fumaratée, polymérisée avec le pentaérythritol

65997-12-8*

Resin acids and Rosin acids, polymd., esters with pentaerythritol

Acides résiniques et acides colophaniques polymérisés, esters avec le pentaérythritol

65997-13-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

65997-13-9*

Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le glycérol

65997-15-1*

Cement, portland, chemicals

Synonym: Chemical substances manufactured in the production of portland cement

Portland cement is a mixture of chemical substances produced by burning or sintering at high temperatures (greater than 1200°C (2192°F)) raw materials which are predominantly calcium carbonate, aluminum oxide, silica, and iron oxide. The chemical substances which are manufactured are confined in a crystalline mass. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of Portland cement. The primary members of the category are Ca₂SiO₄ and Ca₃SiO₅. Other compounds listed below may also be included in combination with these primary substances.

CaAl ₂ O ₄	Ca ₂ Al ₂ SiO ₇
CaAl ₄ O ₇	Ca ₄ Al ₆ SO ₁₆
CaAl ₁₂ O ₁₉	Ca ₁₂ Al ₁₄ Cl ₂ O ₃₂
Ca ₃ Al ₂ O ₆	Ca ₁₂ Al ₁₄ F ₂ O ₃₂
Ca ₁₂ Al ₁₄ O ₃₃	Ca ₄ Al ₂ Fe ₂ O ₁₀
CaO	Ca ₆ Al ₄ Fe ₂ O ₁₅
Ca ₂ Fe ₂ O ₅	

Ciment Portland, produits chimiques

Synonym: Substances chimiques produites au cours de la fabrication de ciment Portland

Le ciment Portland est un mélange de substances chimiques produites par calcination ou par frittage à haute température (au-dessus de 1200 °C (2192 °F)) de diverses matières premières, principalement du carbonate de calcium, de l'oxyde d'aluminium, de la silice et de l'oxyde de fer. Les substances chimiques fabriquées sont confinées sous la forme d'une masse cristalline. Cette catégorie comprend toutes les substances chimiques mentionnées ci-dessous quand elles sont volontairement fabriquées dans le cadre de la production de ciment Portland. Les principales substances sont Ca₂SiO₄ et Ca₃SiO₅. D'autres composés mentionnés ci-dessous peuvent apparaître en combinaison avec les deux substances prédominantes.

CaAl ₂ O ₄	Ca ₂ Al ₂ SiO ₇
CaAl ₄ O ₇	Ca ₄ Al ₆ SO ₁₆
CaAl ₁₂ O ₁₉	Ca ₁₂ Al ₁₄ Cl ₂ O ₃₂
Ca ₃ Al ₂ O ₆	Ca ₁₂ Al ₁₄ F ₂ O ₃₂
Ca ₁₂ Al ₁₄ O ₃₃	Ca ₄ Al ₂ Fe ₂ O ₁₀
CaO	Ca ₆ Al ₄ Fe ₂ O ₁₅
Ca ₂ Fe ₂ O ₅	

65997-16-2*

Cement, alumina, chemicals

Synonym: Chemical substances manufactured in the production of high-alumina cement

High-Alumina cement is a mixture of chemical substances produced by burning or sintering at high temperature (greater than 1200°C (2192°F)) raw materials which are predominantly calcium carbonate, aluminum oxide, silica, and iron oxide. The chemical substances which are manufactured are confined in a crystalline

mass. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of high-alumina cement. The primary members of this category are CaAl₂O₄, Ca₄Al₂FeO₁₀, Ca₁₂Al₁₄O₃₃, and Ca₂SiO₄. Other compounds listed below may also be included in combination with these primary substances.

CaAl ₄ O ₇	Ca ₂ Al ₂ SiO ₇
CaAl ₁₂ O ₁₉	Ca ₄ Al ₆ SO ₁₆
Ca ₃ Al ₂ O ₆	Ca ₁₂ Al ₁₄ Cl ₂ O ₃₂
CaO	Ca ₁₂ Al ₁₄ F ₂ O ₃₂
Ca ₃ SiO ₅	Ca ₆ Al ₄ Fe ₂ O ₁₅
Ca ₂ Fe ₂ O ₅	

Ciment alumineux, produits chimiques

Synonym: Substances chimiques produites au cours de la fabrication de ciment riche en alumine

Le ciment alumineux est un mélange de substances chimiques produites par calcination ou par frittage à haute température (au-dessus de 1200 °C (2192 °F)) de diverses matières premières, principalement le carbonate de calcium, l'oxyde d'aluminium, la silice et l'oxyde de fer. Les substances chimiques fabriquées sont confinées sous la forme d'une masse cristalline. Cette catégorie comprend toutes les substances chimiques mentionnées ci-dessous quand elles sont volontairement fabriquées dans le cadre de la production de ciment alumineux. Les principales substances sont CaAl₂O₄, Ca₄Al₂Fe₂O₁₀, Ca₁₂Al₁₄O₃₃ et Ca₂SiO₄. D'autres composés mentionnés ci-dessous peuvent apparaître en combinaison avec les quatre substances prédominantes.

CaAl ₄ O ₇	Ca ₂ Al ₂ SiO ₇
CaAl ₁₂ O ₁₉	Ca ₄ Al ₆ SO ₁₆
Ca ₃ Al ₂ O ₆	Ca ₁₂ Al ₁₄ Cl ₂ O ₃₂
CaO	Ca ₁₂ Al ₁₄ F ₂ O ₃₂
Ca ₃ SiO ₅	Ca ₆ Al ₄ Fe ₂ O ₁₅
Ca ₂ Fe ₂ O ₅	

65997-17-3*

Glass, oxide, chemicals

Synonym: Chemical substances manufactured in the production of inorganic glass

This category encompasses the various chemical substances manufactured in the production of inorganic glasses. For purposes of this category, "glass" is defined as an amorphous, inorganic, transparent, translucent or opaque material traditionally formed by fusion of sources of silica with a flux, such as an alkali-metal carbonate, boron oxide, etc. and a stabilizer, into a mass which is cooled to a rigid condition without crystallization in the case of transparent or liquid-phase separated glass or with controlled crystallization in the case of glass-ceramics. The category consists of the various chemical substances, other than by-products or impurities, which are formed during the production of various glasses and concurrently incorporated into a glass mixture. All glasses contain one or more of these substances, but few, if any, contain all of them. The elements listed below are principally present as components of oxide systems but some may also be present as halides or chalcogenides, in multiple oxidation states,

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

65997-18-4

or in more complex compounds. Trace amounts of other oxides or chemical compounds may be present. Oxides of the first seven elements listed* comprise more than 95 percent, by weight, of the glass produced.

Aluminum*	Lanthanum
Boron*	Lead
Calcium*	Lithium
Magnesium*	Manganese
Potassium*	Molybdenum
Silicon*	Neodymium
Sodium*	Nickel
Antimony	Niobium
Arsenic	Nitrogen
Barium	Phosphorus
Bismuth	Praseodymium
Cadmium	Rubidium
Carbon	Selenium
Cerium	Silver
Cesium	Strontium
Chromium	Sulfur
Cobalt	Tellurium
Copper	Tin
Germanium	Titanium
Gold	Tungsten
Holmium	Uranium
Iron	Vanadium
	Zinc

Verre aux oxydes, produits chimiques

Synonym: Substances chimiques produites lors de la fabrication de verre inorganique

Cette catégorie englobe les différentes substances chimiques fabriquées dans le cadre de la production de verres inorganiques. Le terme L"verreR" désigne ici une substance amorphe, minérale, transparente, translucide ou opaque, traditionnellement formée par fusion des apports de silice à l'aide d'un fondant, tel qu'un carbonate d'un métal alcalin, de l'oxyde de bore, etc., et avec un stabilisant. La masse obtenue est refroidie jusqu'à devenir rigide, sans cristallisation dans le cas du verre transparent ou séparé en phase liquide, avec cristallisation contrôlée dans le cas des vitrocéramiques. Cette catégorie regroupe les diverses substances chimiques, autres que les sous-produites ou les impuretés, qui sont formées au cours de la production des différents verres, et parallèlement incorporées dans une composition vitreuse.

Tous les verres contiennent une ou plusieurs de ces substances, mais peu, sinon aucun, les contiennent toutes. Les constituants mentionnés ci-dessous sont principalement présents sous forme d'oxydes, mais certains peuvent également apparaître sous forme d'halogénures ou de chalcogénures, à des états d'oxydation multiples ou dans des composés plus complexes. D'autres oxydes ou composés chimiques peuvent également être présents en traces. Les oxydes des sept premiers éléments cités représentent plus de 95%, en poids, du verre produit.

Aluminium*	Lanthane
Bore*	Plomb
Calcium*	Lithium
Magnésium*	Manganèse
Potassium*	Molybdène
Silicium*	Néodyme

Sodium*	Nickel
Antimoine	Niobium
Arsenic	Azote
Baryum	Phosphore
Bismuth	Praséodyme
Cadmium	Rubidium
Carbone	Sélénium
Cérium	Argent
Césium	Strontium
Chrome	Soufre
Cobalt	Tellure
Cuivre	Etain
Germanium	Titane
Or	Tungstène
Holmium	Uranium
Fer	Vanadium
	Zinc

65997-18-4*

Frits, chemicals

Synonym: Chemical substances manufactured in the production of frit

Frit is a mixture of inorganic chemical substances produced by rapidly quenching a molten, complex combination of materials, confining the chemical substances thus manufactured as non-migratory components of glassy solid flakes or granules. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of frit. The primary members of this category are oxides of some or all of the elements listed below. Fluorides of these elements may also be included in combination with these primary substances.

Aluminum	Manganese
Antimony	Molybdenum
Arsenic	Neodymium
Barium	Nickel
Bismuth	Niobium
Boron	Phosphorus
Cadmium	Potassium
Calcium	Silicon
Cerium	Silver
Chromium	Sodium
Cobalt	Strontium
Copper	Tin
Gold	Titanium
Iron	Tungsten
Lanthanum	Vanadium
Lead	Zinc
Lithium	Zirconium
Magnesium	

Frittes, produits chimiques

Synonym: Substances chimiques produites au cours de la production de fritte

La fritte est un mélange de substances chimiques inorganiques produite en trempant rapidement une combinaison complexe de substances en fusion, de façon à confiner les substances chimiques fabriquées dans des flocons ou dans des granules solides vitreux. Cette catégorie comprend toutes les substances chimiques mentionnées ci-dessous quand elles sont volontairement fabriquées au cours de la production de fritte. Les éléments primaires de cette catégorie sont, selon le cas, des oxydes de la totalité ou d'une partie des éléments cités ci-dessous.

65997-19-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Cette catégorie peut également comprendre des fluorures de ces éléments, combinés avec ces substances primaires.

Aluminium	Manganèse
Antimoine	Molybdène
Arsenic	Néodyme
Baryum	Nickel
Bismuth	Niobium
Bore	Phosphore
Cadmium	Potassium
Calcium	Silicium
Cérium	Argent
Chrome	Sodium
Cobalt	Strontium
Cuivre	Étain
Or	Titane
Fer	Tungstène
Lanthane	Vanadium
Plomb	Zinc
Lithium	Zirconium
Magnésium	

65997-19-5*

Steel manufacture, chemicals

Synonym: Chemical substances manufactured as a part of steel

This category includes the chemical substances which are manufactured as part of steel and alloy steels. The following list identifies those elements which may exist in steel or which may comprise compounds present in steel or alloy steels. Aluminum, beryllium, boron, calcium, carbon, cerium, chromium, cobalt, copper, hafnium, iron, lanthanum, lead, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, niobium, nitrogen, oxygen, phosphorus, selenium, silicon, sulfur, tantalum, tin, titanium, tungsten, vanadium, yttrium, zinc, zirconium.

Acier, élaboration, produits chimiques

Synonym: Substances chimiques produites au cours de la fabrication de l'acier

Cette catégorie comprend les substances chimiques fabriquées dans le cadre de l'élaboration de l'acier et des aciers alliés. Les éléments ci-après entrent dans la composition de l'acier ou sont présents dans l'acier et dans les aciers alliés, sous la forme de composés : aluminium, azote, béryllium, bore, calcium, carbone, cérium, chrome, cobalt, cuivre, étain, hafnium, fer, lanthane, plomb, magnésium, manganèse, molybdène, nickel, niobium, oxygène, phosphore, sélénium, silicium, soufre, tantale, titane, tungstène, vanadium, yttrium, zinc et zirconium.

65997-20-8*

Tannins, recovered

A complex combination of vegetable tanning materials recovered from the tanning of leather. It consists of natural tannins, which are predominantly polyphenolic compounds, and/or synthetic tannins, such as aromatic sulfonic acid derivatives.

Tanins récupérés

Combinaison complexe d'agents tannants d'origine végétale récupérés au cours du tannage du cuir. Se compose de tanins naturels (principalement des composés phénoliques) et/ou de tanins synthétiques (tels que les dérivés aromatiques de l'acide sulfonique).

65997-25-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate $C_{12}H_{26}S.(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
Acide méthacrylique télomérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, le *tert*-dodécaneéthiol, le styrène et le méthacrylate de méthyle $C_{12}H_{26}S.(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

65997-26-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate $C_{12}H_{26}S.(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
Acide méthacrylique télomérisé avec le *tert*-dodécaneéthiol, le styrène et l'acrylate d'éthyle $C_{12}H_{26}S.(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

65997-33-3

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol], oxybis[propanol] and 1,2-propanediol $(C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
Anhydride phthalique polymérisé avec l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol, l'oxydipropanol et le propylèneglycol $(C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$

66008-65-9

3-Octanol, 3-methyl-, acetate $C_{11}H_{22}O_2$
Acétate de 3-méthyl-3-octyle $C_{11}H_{22}O_2$

66008-66-0

1-Octen-3-ol, 3-methyl-, acetate $C_{11}H_{20}O_2$
Acétate de 3-méthyl-1-octène-3-ol $C_{11}H_{20}O_2$

66009-41-4

Heptanoic acid, octadecyl ester $C_{25}H_{50}O_2$
Heptanoate d'octadécyle $C_{25}H_{50}O_2$

66019-18-9

2-Propenoic acid, telomer with sodium hydrogen sulfite $(C_3H_4O_2)_x.H_2O_3S.Na$
Acide acrylique télomérisé avec le sulfite acide de sodium $(C_3H_4O_2)_x.H_2O_3S.Na$

66028-04-4

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide $(C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO)_x$
Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle et le méthacrylamide $(C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_7NO)_x$

66028-07-7

2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, 2-propenal and 2-propenenitrile $(C_5H_8O_2.C_3H_4O_2.C_3H_4O.C_3H_3N)_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, l'acryaldéhyde et l'acrylonitrile $(C_5H_8O_2.C_3H_4O_2.C_3H_4O.C_3H_3N)_x$

66028-26-0*

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol, 1-aziridineethanol-terminated
Acide isophthalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et l'hexane-1,6-diol, terminé par le groupe aziridine-1-éthanol

66028-40-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

66070-76-6

- (C₈H₁₅NO₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et l'acrylonitrile
 (C₈H₁₅NO₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x
- 66037-24-9**
 Nonanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, hexanedioic acid and 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmeth-
 thyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
 (C₁₄H₂₀O₄.C₉H₁₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x
 Acide azélaïque polymérisé avec le butane-1,3-di-
 ol, l'acide adipique et le 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-
 3-carboxylate de 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-
 ylméthyle (C₁₄H₂₀O₄.C₉H₁₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x
- 66037-32-9**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with *N*-(butoxyméthyl)-2-propenamamide, butyl 2-propenoate, *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene and 2-propenenitrile
 C₁₂H₂₆S.(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃=N)_x
 Acide méthacrylique télomérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, l'acrylate de butyle, le *tert*-dodécane-
 thiol, le styrène et l'acrylonitrile
 C₁₂H₂₆S.(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃=N)_x
- 66037-36-3**
 1,3-Propanediamine, *N,N*-dimethyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, sulfate
 (C₅H₁₄N₂.C₃H₅ClO)_x.xH₂O₄S
N,N-Diméthylpropane-1,3-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane, sulfate
 (C₅H₁₄N₂.C₃H₅ClO)_x.xH₂O₄S
- 66046-85-3**
 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2,2'-(1,6-hexanediyl)=bis[4,5,6,7-tetrachloro- C₂₂H₁₂Cl₈N₂O₄
N,N'-Hexaméthylènebis[3,4,5,6,-tétrachlorophthalimide] C₂₂H₁₂Cl₈N₂O₄
- 66052-91-3**
 Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:2)
 C₆H₁₅NO₃.1/2C₂H₈O₇P₂
 Acide (1-hydroxyéthylidène)diphosphonique, composé (1:2) avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol
 C₆H₁₅NO₃.1/2C₂H₈O₇P₂
- 66057-30-5**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(methylphenoxy)-, dipotassium salt
 (C₂H₄O)_nC₇H₉O₄P₂K
 α-Phosphono-ω-(méthylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel dipotassique (C₂H₄O)_nC₇H₉O₄P₂K
- 66057-34-9**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate
 (C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₁₄H₂₆O₂.C₅H₈O₂)_x
 Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'isodécyle, le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d'octadécyle et le méthacrylate de tétradécyle
 (C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₁₄H₂₆O₂.C₅H₈O₂)_x
- 66062-78-0**
 Bicyclo[2.2.1]heptane-2-methanol, α,3,3-trimethyl-C₁₁H₂₀O
 α,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2-méthanol C₁₁H₂₀O
- 66068-84-6**
 Cyclohexanol, 4-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- C₁₆H₂₈O
 4-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexanol-1-ol C₁₆H₂₈O
- 66070-54-0***
 1-Decene, polymer with 1-octene, hydrogenated
 Déc-1-ène polymérisé avec l'oct-1-ène, hydrogéné
- 66070-58-4***
 Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, hydrogenated
 Styrène polymérisé avec le buta-1,3-diène, hydrogéné
- 66070-59-5***
 Linseed oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride
 Huile de lin polymérisée avec le glycérol et l'anhydride phthalique
- 66070-60-8***
 Soybean oil, polymer with pentaerythritol and phthalic anhydride
 Huile de soja polymérisée avec le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 66070-61-9***
 Soybean oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride
 Huile de soja polymérisée avec le glycérol et l'anhydride phthalique
- 66070-62-0***
 Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 66070-64-2***
 Linseed oil, polymer with pentaerythritol and phthalic anhydride
 Huile de lin polymérisée avec le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 66070-65-3***
 Linseed oil, polymer with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
 Huile de lin polymérisée avec le glycérol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja
- 66070-66-4***
 Linseed oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
 Huile de lin polymérisée avec le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 66070-71-1***
 Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol and phthalic anhydride
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol et l'anhydride phthalique
- 66070-75-5***
 Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le bisphénol A et l'épichlorhydrine
- 66070-76-6***
 Fatty acids, soya, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin
 Acides gras de soja polymérisés avec le bisphénol A et l'épichlorhydrine

66070-79-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

66070-79-9*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and soya fatty acids
Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et des acides gras de soja

66070-80-2*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and soya fatty acids
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec le 4,4'-isopropylidènediphénol, l'épichlorhydrine et des acides gras de soja

66070-84-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

66070-85-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

66070-87-9*

Coconut oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride
Huile de noix de coco polymérisée avec le glycérol et l'anhydride phthalique

66070-88-0*

Castor oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride
Huile de ricin polymérisée avec le glycérol et l'anhydride phthalique

66070-89-1*

Coconut oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de noix de coco polymérisée avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

66070-91-5*

Soybean oil, polymer with glycerol and isophthalic acid
Huile de soja polymérisée avec le glycérol et l'acide isophtalique

66070-93-7*

Soybean oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

66070-94-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, pentaerythritol and soybean oil
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophtalique, le pentaérythritol et l'huile de soja

66070-96-0*

Linseed oil, polymer with glycerol, isophthalic acid and pentaerythritol
Huile de lin polymérisée avec le glycérol, l'acide isophtalique et le pentaérythritol

66070-97-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja

66071-01-0*

Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Huile de soja polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

66071-03-2*

Linseed oil, polymd., oxidized
Huile de lin polymérisée, oxydée

66071-07-6*

Safflower oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de carthame polymérisée avec le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

66071-08-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophtalique, l'anhydride trimellitique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

66071-12-3*

Castor oil, polymer with 2,4-TDI
Huile de ricin polymérisée avec le 2,4-TDI

66071-18-9*

Linseed oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and tung oil
Huile de lin polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phthalique et l'huile d'abrin

66071-50-9*

Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol and phthalic anhydride
Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le glycérol et l'anhydride phthalique

66071-56-5*

Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le glycérol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja

66071-80-5*

Fatty acids, coco, compds. with ethanolamine
Acides gras de coco, composés avec l'éthanolamine

66071-81-6*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, calcium salts
Acides gras de suif hydrogénés, sels de calcium

66071-82-7*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, lithium salts
Acides gras de suif hydrogénés, sels de lithium

66071-86-1*

Soybean oil, polymer with isophthalic acid and pentaerythritol
Huile de soja polymérisée avec l'acide isophtalique et le pentaérythritol

66071-92-9*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent
Synonym: Spent pulping liquor
The aqueous solution resulting from the reaction of lignocellulosic substances (wood or other agricultural fiber sources) with one or more pulping chemicals including those used in the kraft, sulfite, semichemical or other pulping processes. Composition is highly variable and includes excess pulping chemicals, dissolved and degraded cellulose, hemicellulose and lignin.
Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées
Synonym: Lessive épuisée obtenue au cours de la fabrication de pâte
Solution aqueuse issue de la réaction de substances lignocellulosiques (bois ou autres matériaux fibreux d'origine végétale) avec un ou

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

66104-83-4

plusieurs produits chimiques de réduction en pâte, tels ceux qui sont utilisés dans le procédé au sulfite, ou pour la production de pâte mi-chimique ou de pâte Kraft. De composition très variable, cette solution contient les produits chimiques en excès, de la cellulose dégradée et dissoute, de l'hémicellulose et de la lignine.

66071-94-1*

Corn, steep liquor

Synonym: Condensed fermented corn extractives;

Corn steepwater

Substance obtained by the partial removal of water from the liquid resulting from steeping corn in a water and sulphur dioxide solution which is allowed to ferment by the action of naturally occurring lactic acid-producing microorganisms.

Maïs, eau de trempage

Synonym: Extraits condensés de maïs fermenté; eau de trempage du maïs

Substance obtenue par l'élimination partielle de l'eau des liquides issus de la macération du maïs dans une solution d'eau et de dioxyde de soufre dont la fermentation est rendue possible par l'action de microorganismes d'origine naturelle produisant de l'acide lactique.

66071-96-3*

Glutens, corn

Synonym: Corn gluten meal

The dried residue from corn after the removal of the larger part of the starch and germ and the separation of the bran in the wet-milling manufacture of corn starch or syrup, or by enzymatic treatment of the endosperm.

Glutens de maïs

Synonym: Farine de gluten de maïs

Résidu asséché issu du maïs après élimination de la majeure partie de l'amidon et des germes, et séparation des téguments dans l'élaboration d'amidon ou de sirop de maïs par broyage humide ou par traitement enzymatique de l'endosperme.

66072-08-0*

Naphthenic acids, potassium salts

Acides naphthéniques, sels de potassium

66072-22-8

1,3-Hexanediol, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane

(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₇H₁₆O₂.C₄H₆)_x

2-Méthylhexane-1,3-diol polymérisé avec le buta-1,3-diène, le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylhexyle

(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₇H₁₆O₂.C₄H₆)_x

66072-26-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, *tert*-dodecanethiol and ethenylbenzene

C₁₂H₂₆S.(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique télomérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, le *tert*-dodécaneéthiol et le styrène C₁₂H₂₆S.(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₄H₆O₂)_x

66072-30-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with butyl 2-propenoate, *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene,

2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, compd. with 1,1'-iminobis[2-propanol] C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₄H₆O₂)_x.x.C₆H₁₅NO₂

Acide méthacrylique télomérisé avec l'acrylate de butyle, le *tert*-dodécaneéthiol, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique, composé avec le 1,1'-iminodipropane-2-ol

C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₄H₆O₂)_x.x.C₆H₁₅NO₂

66072-32-0

Cyclohexanol, 4-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- C₁₆H₂₈O

4-((1*R*,2*R*,4*R*)-Born-2-yl)cyclohexanol C₁₆H₂₈O

66072-38-6

Oxirane, 2,2',2''-[methylidynetris(phenyleneoxymethylene)]tris- C₂₈H₂₈O₆

2,2',2''-[Méthylidynetris(phénylèneoxyméthylène)]tris(oxirane) C₂₈H₂₈O₆

66085-00-5

Isooctadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol C₂₁H₄₂O₄

Acide isooctadécanoïque, monoester avec le glycérol C₂₁H₄₂O₄

66085-68-5

2-Naphthalenol, 1,1'-[(phenylmethylene)bis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis- C₄₁H₃₂N₄O₂

1,1'-[(Phénylméthylène)bis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis(napht-2-ol) C₄₁H₃₂N₄O₂

66085-74-3

Copper, [C,C,C,C,C,C,C,C-octabromo-C,C,C,C,C,C,C,C-octachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]- C₃₂Br₈Cl₈CuN₈

[Octabromo-octachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre C₃₂Br₈Cl₈CuN₈

66085-76-5

Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione, nitro- C₃₄H₁₅NO₄

Nitroviolanthrène-5,10-dione C₃₄H₁₅NO₄

66101-60-8

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and α,α',α'' -1,2,3-propanetriyl=tris[ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]

(C₁₅H₂₂N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle et l' α,α',α'' -propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]]

(C₁₅H₂₂N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

66104-72-1

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-hydroxyphenyl)azo]-, dilithium disodium salt C₂₆H₂₀N₄O₈S₂.2Li.2Na

4,4'-Bis[(4-hydroxyphényl)azo]stilbène-2,2'-disulfonate de dilithium et de sodium C₂₆H₂₀N₄O₈S₂.2Li.2Na

66104-83-4

Cobaltate(1-), bis[2-[[4-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium C₃₂H₂₈CoN₈O₁₀S₂.Na

Bis[2-[(2-hydroxy-4-sulfamoylphényl)azo]-3-oxo-

66142-17-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

N-phénylbutyramidato(2-)}cobaltate(1-) de sodium
C₃₂H₂₈CoN₈O₁₀S₂.Na

66142-17-4

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl=
benzene, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)ami=
no]-1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo=
2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid mono=
sodium salt and 2-methyl-2-propenamamide
(C₈H₈.C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO.
Na)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène, l'acide
2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique, le
2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate mon=
osodique et le méthacrylamide
(C₈H₈.C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO.
Na)_x

66167-20-2

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome=
thylbenzene, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-me=
thylpropanoic acid and 4,4'-(1-methylethylidene)=
bis[cyclohexanol]
(C₁₅H₂₈O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₀O₄)_x

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de
méthyl-*m*-phénylène, l'acide 3-hydroxy-2-hy=
droxyméthyl-2-méthylpropionique et le 4,4'-iso=
propylidènedicyclohexanol
(C₁₅H₂₈O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₀O₄)_x

66172-65-4

Aluminum magnesium chloride hydroxide
Hydroxychlorure d'aluminium et de magnésium

66197-78-2

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(no=
nylphenoxy)-, dihydrogen phosphate
C₃₃H₆₁O₁₃P

Dihydrogénéphosphate de 26-(nonylphénoxy)-3,6,9,=
12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-yle
C₃₃H₆₁O₁₃P

66214-49-1

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[[[2-methoxy-4-[(3=
sulfophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]amino]=
phenyl]azo]-3-methyl-, disodium salt
C₂₈H₂₄N₆O₈S₂.2Na

5-[[4-[[[2-Méthoxy-4-[(3-sulfonatophényl)azo]=
phényl]amino]carbonyl]amino]phényl]azo]-3=
méthylsalicylate de disodium C₂₈H₂₄N₆O₈S₂.2Na

66214-50-4

2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-5-sulfonic acid, 2,2'-[az=
oxybis[(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3=
sulfo-4,1-phenylene)]]bis-, hexasodium salt
C₄₈H₃₂N₈O₁₉S₆.6Na

2,2'-[Azoxybis[(2-sulfonato-4,1-phénylène)vinylène=
(3-sulfonato-4,1-phénylène)]]bis[2*H*-naphtho[1,2-
d]triazole-5-sulfonate] d'hexasodium
C₄₈H₃₂N₈O₁₉S₆.6Na

66214-54-8

Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]=
bis-, diacetate (ester) C₂₀H₂₂N₄O₆

Diacétate de 2,2'-[[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]imi=
no]diéthyle C₂₀H₂₂N₄O₆

66216-56-6

Carbamic acid, [2-(2-oxo-1-imidazolidinyl)ethyl]-,
2-propenyl ester C₉H₁₅N₃O₃
[2-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)éthyle]carbamate d'allyle
C₉H₁₅N₃O₃

66222-24-0

Benzene, [(1-ethoxyethoxy)methyl]- C₁₁H₁₆O₂
[(1-Éthoxyéthoxy)méthyl]benzène C₁₁H₁₆O₂

66230-21-5

Cyclohexanemethanamine, *N*-(1,3-dimethylbutylid=
ene)-5-[(1,3-dimethylbutylidene)amino]-1,3,3-tri=
methyl- C₂₂H₄₂N₂

N-(1,3-Diméthylbutylidène)-5-[(1,3-diméthylbutyli=
dène)amino]-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthyla=
mine C₂₂H₄₂N₂

66230-25-9

Cyclohexanemethanamine, 1,3,3-trimethyl-*N*-(1-me=
thylpropylidene)-5-[(1-methylpropylidene)ami=
no]- C₁₈H₃₄N₂

1,3,3-Triméthyl-*N*-(1-méthylpropylidène)-5-[(1=
méthylpropylidène)amino]cyclohexaneméthylami=
ne C₁₈H₃₄N₂

66236-90-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[[3-(acetylami)=
phenyl]azo]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-6-amino=
4-hydroxy-, monosodium salt C₂₆H₂₄N₆O₇S.Na

5-[[4-[[3-Acétamidophényl]azo]-2,5-diméthoxyphén=
yl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfo=
nate de sodium C₂₆H₂₄N₆O₇S.Na

66241-11-0

C.I. Leuco Sulphur Black 1

This substance is identified in the COLOUR IN=
DEX by Colour Index Constitution Number,
C.I. 53185.

2,4-Dinitrophénol sulfuré, leucodérivés

Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
dex sous le Colour Index Constitution Number
C.I. 53185.

66256-74-4

Benzoic acid, 3,3'-[carbonylbis(imino-4,1-phenyle=
neazo)]bis[6-hydroxy-5-methyl-, disodium salt
C₂₉H₂₄N₆O₇.2Na

3,3'-[Carbonylbis(imino-*p*-phénylénazo)]bis[6-hy=
droxy-5-méthylbenzoate] de disodium
C₂₉H₂₄N₆O₇.2Na

66256-76-6

Cuprate(4-), [μ-[5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo=
1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-[[4'-[(3,6-disul=
fo-2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3,3'-dihy=
droxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-2,7-na=
phthalenedisulfonato(8-))]di-, tetrasodium
C₄₂H₂₂Cu₂N₈O₁₇S₄.4Na

(μ-[3-[4'-(3,6-Disulfo-2-hydroxy-1-naphtylazo)-3,=
3'-dihydroxybiphényl-4-ylazo]-4-hydroxy-5-(3=
méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyra=
zol-4-ylazo)naphtalène-2,7-sulfonato(8-))]dicup=
rate(4-) de tétrasodium C₄₂H₂₂Cu₂N₈O₁₇S₄.4Na

66327-54-6

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-methyl-4-(4=
methylpentyl)- C₁₄H₂₄O

1-Méthyl-4-(4-méthylpentyl)cyclohex-3-ène-1-car=
aldéhyde C₁₄H₂₄O

66330-14-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2=
propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol
mono-2-propenoate
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, le styrène et le monoacrylate du prop=
yléneglycol (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₄H₆O₂)_x

66354-56-1

2-Propanol, 1-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-3-(octyl=
oxy)- C₁₅H₃₃NO₄

1-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-3-(octyloxy)propan-
2-ol C₁₅H₃₃NO₄

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

66472-86-4

66354-57-2

2-Propanol, 1-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-3-(decyl-
oxy)- C₁₇H₃₇NO₄1-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-3-(décyloxy)propan-
2-ol C₁₇H₃₇NO₄

66371-08-2

1*H*-Benzimidazolium, 2-(6-methoxy-2-benzoxazo-
lyl)-1,3-dimethyl-, methyl sulfate
C₁₇H₁₆N₃O₂.CH₃O₄SSulfate de 2-(6-méthoxybenzoxazol-2-yl)-1,3-
diméthyl-1*H*-benzimidazolium et de méthyle
C₁₇H₁₆N₃O₂.CH₃O₄S

66375-36-8

Benzenesulfonic acid, methyl-, compd. with 4,4-di-
methyloxazolidine (1:1) C₇H₈O₃S.C₅H₁₁NOToluènesulfonate de 4,4-diméthyloxazolidinium
C₇H₈O₃S.C₅H₁₁NO

66402-68-4*

Ceramic materials and wares, chemicals

Synonym: Chemical substances manufactured in
the production of ceramics

This category encompasses the various chemical substances manufactured in the production of ceramics. For purposes of this category, a ceramic is defined as a crystalline or partially crystalline, inorganic, non-metallic, usually opaque substance consisting principally of combinations of inorganic oxides of aluminum, calcium, chromium, iron, magnesium, silicon, titanium, or zirconium which conventionally is formed first by fusion or sintering at very high temperatures, then by cooling, generally resulting in a rigid, brittle monophase or multiphase structure. (Those ceramics which are produced by heating inorganic glass, thereby changing its physical structure from amorphous to crystalline but not its chemical identity are not included in this definition.) This category consists of chemical substances other than by-products or impurities which are formed during the production of various ceramics and currently incorporated into a ceramic mixture. Its composition may contain any one or a combination of these substances. Trace amounts of oxides and other substances may be present. The following representative elements are principally present as oxides but may also be present as borides, carbides, chlorides, fluorides, nitrides, silicides, or sulfides in multiple oxidation states, or in more complex compounds.

Aluminum	Lithium
Barium	Magnesium
Beryllium	Manganese
Boron	Phosphorus
Cadmium	Potassium
Calcium	Silicon
Carbon	Sodium
Cerium	Thorium
Cesium	Tin
Chromium	Titanium
Cobalt	Uranium
Copper	Yttrium
Hafnium	Zinc
Iron	Zirconium

Céramiques, matériaux et produits, substances chimiques

Synonym: Diverses substances chimiques pro-

duites lors de la fabrication de céramiques
Céramiques désigne ici une substance cristalline ou partiellement cristalline, inorganique, non-métallique, généralement opaque, composée principalement d'oxydes inorganiques d'aluminium, de calcium, de chrome, de fer, de magnésium, de silicium, de titane ou de zirconium et habituellement formée par fusion ou frittage à très haute température puis par refroidissement donnant une structure monophase ou multiphase cassante et rigide (les céramiques obtenues par chauffage de verre inorganique avec passage d'un état amorphe à un état cristallin sans modification de la nature chimique sont donc exclues). Composée de substances, autres que les sous produits, formées lors de la production des céramiques et parallèlement incorporées dans une composition céramique. Peuvent apparaître seules ou en combinaisons. Des oxydes ou d'autres substances peuvent être présents en traces. Les éléments ci-dessous sont principalement présents sous forme d'oxydes, mais on peut les retrouver sous forme de borures, de carbures, de chlorures, de fluorures, de nitrures, de silicides ou de sulfures, à des états d'oxydation multiples ou sous forme de composés plus complexes.

Aluminium	Lithium
Baryum	Magnésium
Béryllium	Manganèse
Bore	Phosphore
Cadmium	Potassium
Calcium	Silicium
Carbone	Sodium
Cérium	Thorium
Césium	Étain
Chrome	Titane
Cobalt	Uranium
Cuivre	Yttrium
Hafnium	Zinc
Fer	Zirconium

66408-78-4

1,3-Dioxolane, 2-(2,6-dimethyl-1,5-heptadienyl)-
C₁₂H₂₀O₂2-(2,6-Diméthyl-1,5-heptadiényl)-1,3-dioxolane
C₁₂H₂₀O₂

66418-17-5

Cuprate(3-), [μ-[4'-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate(7-)]di-, trisodium
C₃₂H₁₆Cu₂N₅O₁₃S₃.3Na[μ-[4'-[(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)-azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate(7-)]dicuprate(3-) de trisodium C₃₂H₁₆Cu₂N₅O₁₃S₃.3Na

66455-14-9*

Alcohols, C₁₂₋₁₃, ethoxylated
Alcools en C₁₂₋₁₃, éthoxylés

66455-15-0*

Alcohols, C₁₀₋₁₄, ethoxylated
Alcools en C₁₀₋₁₄, éthoxylés

66455-17-2*

Alcohols, C₉₋₁₁
Alcools en C₉₋₁₁

66472-86-4

Boronic acid, (3-aminophenyl)-, sulfate (2:1)

66473-10-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_6H_8BNO_2 \cdot 1/2 H_2O_4S$
Acide 3-aminophénylborique, hémisulfate
 $C_6H_8BNO_2 \cdot 1/2 H_2O_4S$
- 66473-10-7**
1,3,4-Oxadiazole-2(3*H*)-thione, 5-heptyl-
 $C_9H_{16}N_2OS$
5-Heptyl-1,3,4-oxadiazole-2(3*H*)-thione
 $C_9H_{16}N_2OS$
- 66492-51-1**
2-Propenoic acid, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl ester $C_{10}H_{16}O_4$
Acrylate de (5-éthyl-1,3-dioxanne-5-yl)méthyle $C_{10}H_{16}O_4$
- 66512-92-3**
1,3-Dioxolane, 2-(2,6-dimethyl-5-heptenyl)-
 $C_{12}H_{22}O_2$
2-(2,6-Diméthylhept-5-ényl)-1,3-dioxolane
 $C_{12}H_{22}O_2$
- 66558-66-5**
Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot x C_6H_{15}NO_3$
N,N'-Éthylènebis[*N*-(carboxyméthyl)glycine], composé avec le 2,2',2''-nitrilotri(éthanol) $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot x C_6H_{15}NO_3$
- 66559-38-4**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol, 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol $(C_{12}H_{22}O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$
Anhydride phthalique polymérisé avec le 2,2-bis[(allyloxy)méthyl]butan-1-ol, l'éthylèneglycol, l'anhydride maléique et le propylèneglycol $(C_{12}H_{22}O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$
- 66573-43-1**
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate and sodium ethenesulfonate $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O_3S \cdot Na)_x$
Acrylate de butyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'éthylènesulfonate de sodium $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O_3S \cdot Na)_x$
- 66576-71-4**
Butanoic acid, 2-methyl-, 1-methylethyl ester $C_8H_{16}O_2$
2-Méthylbutyrate d'isopropyle $C_8H_{16}O_2$
- 66593-98-4**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, nonanedioate
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane azélaate
- 66634-97-7**
2-Pentenoic acid, 2,4-dimethyl- $C_7H_{12}O_2$
Acide 2,4-diméthylpent-2-énoïque $C_7H_{12}O_2$
- 66658-61-5**
Benzene, 1-methyl-2-(3-methylphenoxy)-
 $C_{14}H_{14}O$
o-(*m*-Tolyloxy)toluène $C_{14}H_{14}O$
- 66693-25-2**
Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, sulfate (2:1) (salt) $C_{19}H_{23}N_4O_2S \cdot 1/2 O_4S$
Sulfate de bis[2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium] $C_{19}H_{23}N_4O_2S \cdot 1/2 O_4S$
- 66693-26-3**
Propanamide, *N*-[5-[bis[2-(2-cyanoethoxy)ethyl]amino]-2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]- $C_{26}H_{29}ClN_8O_8$
- N*-[5-[Bis[2-(2-cyanoéthoxy)éthyl]amino]-2-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-4-méthoxyphényl]-propionamide $C_{26}H_{29}ClN_8O_8$
- 66693-27-4**
Propanamide, *N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[[2-(2-cyanoethoxy)ethyl]amino]-4-methoxyphenyl]- $C_{21}H_{22}ClN_7O_7$
N-[2-[(2-Chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-5-[[2-(2-cyanoéthoxy)éthyl]amino]-4-méthoxyphényl]propionamide $C_{21}H_{22}ClN_7O_7$
- 66693-30-9**
5*H*-Naphtho[2,3-*h*]naphth[2'',3''':6',7']indolo[3',2':6,7]anthra[2,1,9-*mna*]acridine-5,10,14,19,25-pentone, 20,24-dihydro- $C_{45}H_{20}N_2O_5$
20,24-Dihydro-5*H*-naphto[2,3-*h*]napht[2'',3''':6',7']indolo[3',2':6,7]anthra[2,1,9-*mna*]acridine-5,10,14,19,25-pentone $C_{45}H_{20}N_2O_5$
- 66697-27-6**
Benzene, 1,2-dimethyltetrapropylene- $C_{20}H_{34}$
1,2-Diméthyltétrapropylènebenzène $C_{20}H_{34}$
- 66736-54-7**
2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[3-(acetylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo- $C_{22}H_{17}N_3O_6S$
Acide 4-[[3-(acétylamino)phényl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique $C_{22}H_{17}N_3O_6S$
- 66755-26-8**
Benzamide, *N*-[5-[[bis(1,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl]azo]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- $C_{38}H_{23}N_7O_5$
N-[5-[[Bis(1,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)méthyl]azo]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]-benzamide $C_{38}H_{23}N_7O_5$
- 66804-71-5**
Hexanedioic acid, polymer with α -hydro- ω -hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2,3-propanetriol $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot (C_2H_4O)_n H_2O)_x$
Acide adipique polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxy-poly(oxyéthylène), le 2,2'-oxydiéthanol et le glycérol $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot (C_2H_4O)_n H_2O)_x$
- 66808-27-3**
D-Gluconic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_6H_{12}O_7 \cdot C_4H_{11}NO_2$
Acide D-gluconique, composé avec le 2,2'-imino-biséthanol (1:1) $C_6H_{12}O_7 \cdot C_4H_{11}NO_2$
- 66848-40-6**
3-Cyclohexene-1-carbonitrile, 3,5-dimethyl-
 $C_9H_{13}N$
3,5-Diméthylcyclohex-3-ène-1-carbonitrile
 $C_9H_{13}N$
- 66848-64-4**
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and Nias PCP 0210
Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylène dicyclohexyle et le PCP 0210 (Nias)
- 66882-16-4**
Benzonitrile, 2-[[4-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-methylphenyl]azo]-5-nitro- $C_{22}H_{23}N_5O_6$
Acétate de 2-[[4-[(2-cyano-3-nitrophényl)azo]-*m*-tolyl](2-acétoxyéthyl)amino]éthyle $C_{22}H_{23}N_5O_6$
- 66977-26-2**
4,7-Methano-1*H*-indene, 6-ethoxy-3a,4,5,6,7,7a-hex-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67355-38-8

- ahydro- $C_{12}H_{18}O$
6-Éthoxy-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1H-indène $C_{12}H_{18}O$
- 66988-46-3**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2,4-dinonylphenyl) ether
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono(2,4-dinonylphénylique)
- 66991-56-8**
2,5-Furandione, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediyl]bis(oxy)]bis[ethanol] and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthano-1H-indène $(C_{10}H_{12}.C_6H_{14}O_4.C_4H_2O_3)_x$
Anhydride maléique polymérisé avec le 2,2'-(éthylèneedioxy)diéthanol et le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène $(C_{10}H_{12}.C_6H_{14}O_4.C_4H_2O_3)_x$
- 66992-09-4**
Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{12}N_2O_3S.H_4N_2.Na)_x$
Acide adipique polymérisé avec le sel monosodique de l'acide 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanésulfonique, la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine, le 1,6-diisocyanatohexane, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'hydrazine et le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{12}N_2O_3S.H_4N_2.Na)_x$
- 67019-89-0**
2,6-Nonadienenitrile $C_9H_{13}N$
Nona-2,6-diènenitrile $C_9H_{13}N$
- 67024-46-8**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1-methylethyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
2-Éthylhexanoate d'isopropyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 67028-40-4**
Acetic acid, (4-methylphenoxy)-, ethyl ester $C_{11}H_{14}O_3$
(4-Méthylphénoxy)acétate d'éthyle $C_{11}H_{14}O_3$
- 67075-37-0**
Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-tétrone, 2,9-bis(2-phenylethyl)- $C_{40}H_{26}N_2O_4$
2,9-Bis(2-phényléthyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone $C_{40}H_{26}N_2O_4$
- 67109-27-7**
Chromate(1-), bis[2-chloro-4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{24}Cl_2CrN_{10}O_8S_2.Na$
Bis[2-chloro-4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{24}Cl_2CrN_{10}O_8S_2.Na$
- 67124-09-8**
2-Propanol, 1-(tert-dodecylthio)- $C_{15}H_{32}OS$
1-(tert-Dodécylthio)propan-2-ol $C_{15}H_{32}OS$
- 67162-11-2**
1H-Pyrazol-5-amine, 4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-3-méthyl-1-phenyl- $C_{16}H_{13}N_7O_4$
4-[(2,4-Dinitrophényl)azo]-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-5-amine $C_{16}H_{13}N_7O_4$
- 67210-66-6**
2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(diethylamino)-4-méthyl-, sulfate (1:1) $C_{14}H_{17}NO_2.H_2O_4S$
Hydrogénosulfate de [diéthyl(4-méthyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)]ammonium $C_{14}H_{17}NO_2.H_2O_4S$
- 67219-55-0**
Cytidine, N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy- $C_{37}H_{35}N_3O_7$
N-Benzoyl-5'-O-(p,p'-diméthoxytrityl)-2'-désoxycytidine $C_{37}H_{35}N_3O_7$
- 67254-74-4***
Naphthenic oils
Liquid naphthenic hydrocarbons from petroleum.
Huiles naphténiques
Hydrocarbures naphténiques liquides tirés du pétrole.
- 67254-76-6***
Rubber, synthetic, acrylic
Caoutchouc synthétique, acrylique
- 67290-37-3**
2-Propenoic acid, polymer with α -hydro- ω -hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) $((C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_6H_{14}O_3.C_3H_4O_2)_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'éther de l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (3:1) $((C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_6H_{14}O_3.C_3H_4O_2)_x$
- 67304-25-0**
Benzenemethanaminium, N-(3-chloro-2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, chloride $C_{12}H_{19}ClNO.Cl$
Chlorure de benzyl(3-chloro-2-hydroxypropyl)-diméthylammonium $C_{12}H_{19}ClNO.Cl$
- 67338-59-4**
Benzenesulfonamide, 4-[(4-ethoxyphenyl)amino]-N,N-dimethyl-3-nitro- $C_{16}H_{19}N_3O_5S$
4-[(4-Éthoxyphényl)amino]-N,N-diméthyl-3-nitrobenzenesulfonamide $C_{16}H_{19}N_3O_5S$
- 67338-64-1**
2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 1,4-diethenylbenzene, 1-dodecanethiol and ethenylbenzene $C_{12}H_{26}S.(C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_7H_{12}O_2)_x$
Acrylate de butyle télomérisé avec le p-divinylbenzène, le dodécane-1-thiol et le styrène $C_{12}H_{26}S.(C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_7H_{12}O_2)_x$
- 67352-35-6**
Chromium, [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]- $C_{16}H_{10}CrN_5O_7S$
[3-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chrome $C_{16}H_{10}CrN_5O_7S$
- 67352-37-8**
Chromate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8.Na$
Bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8.Na$
- 67355-38-8**
1-Hexanol, 3,5,5-triméthyl-, formate $C_{10}H_{20}O_2$
Formiate de 3,5,5-triméthylhexyle $C_{10}H_{20}O_2$

67361-76-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

67361-76-6

9-Octadecenoic acid (Z)-, (butylstannylidene)tris-
(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{64}H_{120}O_6S_3Sn$
Trioléate de (butylstannylidène)tris(thioéthylène)
 $C_{64}H_{120}O_6S_3Sn$

67361-77-7

9-Octadecenoic acid (Z)-, (dibutylstannylene)bis-
(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{48}H_{92}O_4S_2Sn$
Dioléate de (dibutylstannylène)bis(thioéthylène)
 $C_{48}H_{92}O_4S_2Sn$

67380-24-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
methyl-2-propenoate, 2-(dimethylamino)ethyl 2-
methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-
propenoate
 $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate
de butyle, le méthacrylate de 2-(diméthylamino)-
éthyle et le méthacrylate de méthyle
 $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

67383-54-4

Phosphorous acid, P,P' -[oxybis(methyl-2,1-ethane-
diyl)] P,P' -bis(hexamethyl-7,15,23,23-tetraphen-
oxy-3,6,8,11,14,16,19,22-octaoxa-7,15,23-triphos-
phatricos-1-yl) P,P' -diphenyl ester
 $C_{102}H_{134}O_{31}P_8$
Acide phosphoreux, ester P,P' -[oxybis(méthyléthylé-
nique)] P,P' -bis(hexaméthyl-7,15,23,23-
tétraphénoxy-3,6,8,11,14,16,19,22-octaoxa-7,15,23-
triphosphatricos-1-yl) P,P' -diphénylique
 $C_{102}H_{134}O_{31}P_8$

67392-15-8

Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylic acid, 1-meth-
yl-4-(1-methylethyl)-, methyl ester $C_{14}H_{22}O_2$
4-Isopropyl-1-méthylbicyclo[2.2.2]oct-5-ène-2-car-
boxylate de méthyle $C_{14}H_{22}O_2$

67399-73-9

Ethanone, 1-(2-thiazolidinyl)- C_5H_9NOS
1-(Thiazolidin-2-yl)éthanone C_5H_9NOS

67479-27-0

Aloe gum

Extractives and their physically modified deriva-
tives. It is a product which may contain resin
acids and their esters, terpenes, and oxidation
or polymerization products of these terpenes.
Aloe vera, Liliaceae.

Gomme d'aloès

Extraits de *Aloe vera*, Liliacées, et leurs dérivés
physiquement modifiés. Peuvent contenir des
acides résiniques et leurs esters, des terpènes,
ainsi que des produits résultant de l'oxydation
ou de la polymérisation de ces terpènes.

67508-69-4

3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane, 1-[2-
[(hydroxymethyl)amino]-2-oxoethyl]-, chloride
 $C_9H_{18}N_5O_2.Cl$
Chlorure de 1-[2-[(hydroxyméthyl)amino]-2-
oxoéthyl]-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]-
décane $C_9H_{18}N_5O_2.Cl$

67554-43-2

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, poly-
mer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethane-
diyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohex-
ane] $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol po-
lymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylé-
ne) et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohe-
xyle $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

67567-23-1

Butanoic acid, 3,3-bis[(1,1-dimethylpropyl)dioxy]-,
ethyl ester $C_{16}H_{32}O_6$
3,3-Bis(*tert*-pentylidioxy)butyrate d'éthyle
 $C_{16}H_{32}O_6$

67583-77-1

Cyclohexane, 3-ethoxy-1,1,5-trimethyl- $C_{11}H_{22}O$
3-Éthoxy-1,1,5-triméthylcyclohexane $C_{11}H_{22}O$

67584-42-3

Cyclohexanesulfonic acid, decafluoro(pentafluoro-
ethyl)-, potassium salt $C_8HF_{15}O_3S.K$
Décafluoro(pentafluoroéthyl)cyclohexanesulfonate de
potassium $C_8HF_{15}O_3S.K$

67584-51-4

Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]-, po-
tassium salt $C_8H_8F_9NO_4S.K$
N-Éthyl-*N*-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]glycinate de
potassium $C_8H_8F_9NO_4S.K$

67584-52-5

Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]-,
potassium salt $C_9H_8F_{11}NO_4S.K$
N-Éthyl-*N*-[(undécafluoropentyl)sulfonyl]glycinate
de potassium $C_9H_8F_{11}NO_4S.K$

67584-53-6

Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]-,
potassium salt $C_{10}H_8F_{13}NO_4S.K$
N-Éthyl-*N*-[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]glycinate de
potassium $C_{10}H_8F_{13}NO_4S.K$

67584-58-1

1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[[[pentade-
cafluoroheptyl)sulfonyl]amino]-, iodide
 $C_{13}H_{16}F_{15}N_2O_2S.I$
Iodure de triméthyl-3-[[[pentadécafluoroheptyl)sul-
fonyl]amino]propylammonium
 $C_{13}H_{16}F_{15}N_2O_2S.I$

67584-62-7

Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(pentadecafluoroheptyl)sulfo-
nyl]-, potassium salt $C_{11}H_8F_{15}NO_4S.K$
N-Éthyl-*N*-[(pentadécafluoroheptyl)sulfonyl]glyci-
nate de potassium $C_{11}H_8F_{15}NO_4S.K$

67584-64-9

Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, compd. with 2,2'-
iminobis[ethanol] (1:1) $C_{11}H_{14}O_2.C_4H_{11}NO_2$
Acide *p*-*tert*-butylbenzoïque, composé avec le 2,2'-
iminodéthanol (1:1) $C_{11}H_{14}O_2.C_4H_{11}NO_2$

67596-04-7

1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N,N*-dime-
thyl-*N*-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-
ethyl]-, nitrate $C_{11}H_{21}ClNO_3.NO_3$
Nitrate de (3-chloro-2-hydroxypropyl)diméthyl[2-
[(2-méthyl-1-oxoallyl)oxy]éthyl]ammonium
 $C_{11}H_{21}ClNO_3.NO_3$

67599-00-2

2-Oxepanone, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly-
[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene-
bis[4-isocyanatocyclohexane]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
Oxépan-2-one polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxy-
poly[oxy(méthylméthyléthylène)] et le 4,4'-
méthylènedicyclohexyle
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$

67599-38-6

1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, polymer with tri-
methoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]si-
lane $(C_{11}H_{22}O_4Si.C_9H_{23}NO_3Si)_x$
3-(Triéthoxysilyl)propan-1-amine polymérisée avec
le triméthoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)é-
thyl]silane $(C_{11}H_{22}O_4Si.C_9H_{23}NO_3Si)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67634-11-1

67599-39-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di-methyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, hexane-dioic acid and 1,2-propanediol

(C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x
Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-di-méthylpropane-1,3-diol, l'anhydride maléique, l'acide adipique et le propylène glycol
(C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

67627-18-3

1*H*-Indole-5,7-disulfonic acid, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo-2*H*-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro-3-oxo-, tripotassium salt C₁₆H₁₀N₂O₁₁S₃3K

Acide 3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfo-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-ylidène)-2,3-dihydroindole-5,7-disulfonique, sel tripotassique C₁₆H₁₀N₂O₁₁S₃3K

67633-57-2

1*H*-Imidazolium, 1-ethyl-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-isoheptadecyl-, ethyl sulfate (salt) C₂₄H₄₉N₂O.C₂H₅O₄S

Sulfate de 1-éthyl-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-2-isoheptadécyl-1*H*-imidazolium et d'éthyle C₂₄H₄₉N₂O.C₂H₅O₄S

67633-63-0

1-Propanaminium, *N*-ethyl-*N,N*-dimethyl-3-[(1-oxoisooctadecyl)amino]-, ethyl sulfate C₂₅H₅₃N₂O.C₂H₅O₄S

Sulfate d'éthyldiméthyl[3-[(1-oxoisooctadécyl)amino]propyl]ammonium et d'éthyle C₂₅H₅₃N₂O.C₂H₅O₄S

67633-65-2

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α'',α'''-[1,2-cyclohexanediybis[nitrilobis(methyl-2,1-ethanediy)]]tétrakis[ω-hydroxy-(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₈H₃₈N₂O₄ α,α',α'',α'''-[Cyclohexane-1,2-diybis[nitrilobis(méthyléthylène)]]tétrakis[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]]

(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₈H₃₈N₂O₄

67633-78-7

Octadecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]-, monoacetate (salt) C₄₀H₈₀N₂O₃.C₂H₄O₂

Monoacétate de *N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*-[2-(stéaroylamino)éthyl]stéaramide C₄₀H₈₀N₂O₃.C₂H₄O₂

67633-92-5

4,7-Methano-1*H*-indene, 5-(diethoxymethyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- C₁₅H₂₄O₂

5-(Diéthoxyméthyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indène C₁₅H₂₄O₂

67633-93-6

4,7-Methano-1*H*-indene, 6-(diethoxymethyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- C₁₅H₂₄O₂

6-(Diéthoxyméthyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indène C₁₅H₂₄O₂

67633-94-7

1,3-Dioxane, 4,4,6-trimethyl-2-(phenylmethyl)- C₁₄H₂₀O₂

2-Benzyl-4,4,6-triméthyl-1,3-dioxane C₁₄H₂₀O₂

67633-95-8

3-Decanone, 1-hydroxy- C₁₀H₂₀O₂

1-Hydroxydécan-3-one C₁₀H₂₀O₂

67633-96-9

Carbonic acid, 3-hexenyl methyl ester, (*Z*)- C₈H₁₄O₃

Carbonate de *cis*-hex-3-én-1-yle et de méthyle C₈H₁₄O₃

67633-97-0

2-Pentanone, 3-mercapto- C₅H₁₀OS

3-Mercaptopentan-2-one C₅H₁₀OS

67633-98-1

Butanoic acid, 2-methyl-5-(2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-2-pentenyl ester C₁₉H₃₀O₂

Butyrate de 2-méthyl-5-(2-méthyl-3-méthylènebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)pent-2-ényle C₁₉H₃₀O₂

67633-99-2

Butanoic acid, 5-(2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.0^{2,6}]hept-3-yl)-2-methyl-2-pentenyl ester C₁₉H₃₀O₂

Butyrate de 5-(2,3-diméthyltricyclo[2.2.1.0^{2,6}]hept-3-yl)-2-méthylpent-2-ényle C₁₉H₃₀O₂

67634-00-8

Acetic acid, (3-methylbutoxy)-, 2-propenyl ester C₁₀H₁₈O₃

(3-Méthylbutoxy)acétate d'allyle C₁₀H₁₈O₃

67634-01-9

Acetic acid, (2-methylbutoxy)-, 2-propenyl ester C₁₀H₁₈O₃

(2-Méthylbutoxy)acétate d'allyle C₁₀H₁₈O₃

67634-02-0

Benzene, [2,2-bis[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]ethyl]- C₂₈H₄₂O₂

[2,2-Bis[(3,7-diméthyl-octa-2,6-diényl)oxy]éthyl]benzène C₂₈H₄₂O₂

67634-03-1

Cyclohexaneethanol, β-methyl-4-(1-methylethyl)- C₁₂H₂₄O

4-(Isopropyl)-β-méthylcyclohexanéthanol C₁₂H₂₄O

67634-04-2

Benzene, [2,2-bis[(3,7-dimethyl-6-octenyl)oxy]ethyl]- C₂₈H₄₆O₂

[2,2-Bis[(3,7-diméthyl-oct-6-ényl)oxy]éthyl]benzène C₂₈H₄₆O₂

67634-05-3

Cyclohexanemethanol, 2,4,6-trimethyl-, acetate C₁₂H₂₂O₂

Acétate de 2,4,6-triméthylcyclohexylméthyle C₁₂H₂₂O₂

67634-06-4

Quinoline, 8-(1-methylpropyl)- C₁₃H₁₅N

8-(*sec*-Butyl)quinoléine C₁₃H₁₅N

67634-07-5

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3,5,6-trimethyl- C₁₀H₁₆O

3,5,6-Triméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde C₁₀H₁₆O

67634-08-6

2-Furanmethanol, tetrahydro-α-pentyl-, acetate C₁₂H₂₂O₃

Acétate de tétrahydro-α-pentylfurfuryle C₁₂H₂₂O₃

67634-09-7

1,3-Octanediol, 2-methyl-, diacetate C₁₃H₂₄O₄

Diacétate de 2-méthyl-octane-1,3-diyle C₁₃H₂₄O₄

67634-10-0

Benzeneethanol, β-methyl-4-(1-methylethyl)- C₁₂H₁₈O

Alcool *p*-isopropyl-β-méthylphénéthylque C₁₂H₁₈O

67634-11-1

Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- C₁₁H₂₂O

2-(1,1-Diméthyléthyl)-4-méthylcyclohexan-1-ol C₁₁H₂₂O

67634-12-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

67634-12-2

Benzoic acid, 2-[[[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenyl]methylene]amino]-, methyl ester
C₂₁H₂₉NO₃

2-[[[4-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)-3-cyclohexényl]méthylène]amino]benzoate de méthyle
C₂₁H₂₉NO₃

67634-14-4

Benzenepropanal, 2-ethyl- α,α -dimethyl- C₁₃H₁₈O
3-(*o*-Éthylphényl)-2,2-diméthylpropionaldéhyde
C₁₃H₁₈O

67634-15-5

Benzenepropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- C₁₃H₁₈O
3-(*p*-Éthylphényl)-2,2-diméthylpropionaldéhyde
C₁₃H₁₈O

67634-16-6

3-Cyclohexene-1-methanol, 3,5-dimethyl- C₉H₁₆O
3,5-Diméthylcyclohexène-1-méthanol C₉H₁₆O

67634-17-7

3-Cyclohexene-1-methanol, 2,4-dimethyl- C₉H₁₆O
2,4-Diméthylcyclohex-3-ène-1-méthanol C₉H₁₆O

67634-20-2

Propanoic acid, 2-methyl-, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- α -
4,7-methano-1*H*-inden-5-yl ester C₁₄H₂₀O₂
Isobutyrate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7- α -
méthano-1*H*-indén-5-yle C₁₄H₂₀O₂

67634-21-3

Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)-, formate
C₁₁H₁₄O₂

Formiate de *p*-isopropylbenzyle C₁₁H₁₄O₂

67634-22-4

Cyclohexanemethanol, 2,4-dimethyl-, acetate
C₁₁H₂₀O₂

Acétate de 2,4-diméthylcyclohexylméthyle
C₁₁H₂₀O₂

67634-23-5

1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(1-phenylethyl)-
C₁₂H₁₆O₂

4-Méthyl-2-(1-phényléthyl)-1,3-dioxolane
C₁₂H₁₆O₂

67634-24-6

4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-
dro-, propanoate C₁₃H₁₈O₂

Propionate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7- α -
méthano-1*H*-indén-5-yle C₁₃H₁₈O₂

67634-25-7

3-Cyclohexene-1-methanol, 3,5-dimethyl-, acetate
C₁₁H₁₈O₂

Acétate de 3,5-diméthylcyclohex-3-ène-1-méthyle
C₁₁H₁₈O₂

67634-26-8

3-Cyclohexene-1-methanol, 2,4-dimethyl-, acetate
C₁₁H₁₈O₂

Acétate de 2,4-diméthylcyclohex-3-ène-1-méthyle
C₁₁H₁₈O₂

67662-96-8

Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-phenylethyl ester
C₁₃H₁₈O₂

Pivalate de phénéthyle C₁₃H₁₈O₂

67663-03-0

Ethanone, 1-(3-butyl-4-methylphenyl)- C₁₃H₁₈O
1-(3-Butyl-4-méthylphényl)éthan-1-one C₁₃H₁₈O

67663-05-2

1,4-Cyclohexanedimethanol, 1-ethyl- C₁₀H₂₀O₂
1-Éthylcyclohexane-1,4-diméthanol C₁₀H₂₀O₂

67669-72-1

2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with α -hydro- ω - α -

hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1, α -
1'-[(1-méthylethylidène)bis(4,1-phénylèneoxy)] α -
bis[2-propanol]

(C₂₁H₂₈O₄.C₄H₄O₄.(C₃H₆O)_nH₂O)_x
Acide fumarique polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le 1,1'-[isopropylidènebis(*p*-phénylèneoxy)]dipropan-2-ol
(C₂₁H₂₈O₄.C₄H₄O₄.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

67674-15-1*

Petrolatum (petroleum), oxidized, Me ester
Pétrolatum oxydé (pétrole), ester de méthyle

67674-17-3*

Distillates (petroleum), oxidized light, compds. with
triethanolamine

Distillats légers oxydés (pétrole), composés avec la
triéthanolamine

67674-18-4*

Distillates (petroleum), oxidized light, Bu esters
Distillats légers oxydés (pétrole), esters de butyle

67674-21-9

Benzenesulfonic acid, 2-[[[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]=
phenyl]amino]-5-nitro-, monosodium salt

C₁₈H₁₄N₄O₆S.Na
2-[[[4-[(4-Hydroxyphényl)azo]phényl]amino]-5-nitro-
benzènesulfonate de sodium C₁₈H₁₄N₄O₆S.Na

67674-22-0

Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-
5-(ethylamino)-4-methoxyphenyl]-
C₁₇H₁₇BrN₆O₆

N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(éthylamino)-
4-méthoxyphényl]acétamide
C₁₇H₁₇BrN₆O₆

67674-28-6

Benzenesulfonic acid, 3-[[[4-[[bis(2-hydroxyethyl)=
amino]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, monosodium salt C₂₆H₂₅N₅O₅S.Na

m-[[[4-[[*p*-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-
1-naphthyl]azo]benzènesulfonate de sodium
C₂₆H₂₅N₅O₅S.Na

67674-34-4

2-Pyridinemethanol, α -ethyl- α -methyl- C₉H₁₃NO
 α -Éthyl- α -méthylpyridine-2-méthanol C₉H₁₃NO

67674-36-6

2,6-Nonadiene, 1,1-diethoxy-, (*E,Z*)- C₁₃H₂₄O₂
(2*E*,6*Z*)-1,1-Diéthoxynona-2,6-diène C₁₃H₂₄O₂

67674-37-7

2,6-Nonadiene, 1,1-diethoxy-, (*Z,Z*)- C₁₃H₂₄O₂
(2*Z*,6*Z*)-1,1-Diéthoxynona-2,6-diène C₁₃H₂₄O₂

67674-46-8

2-Hexene, 6,6-dimethoxy-2,5,5-trimethyl-
C₁₁H₂₂O₂

6,6-Diméthoxy-2,5,5-triméthylhex-2-ène
C₁₁H₂₂O₂

67674-47-9

2,6-Nonadien-1-ol, acetate, (*E,E*)- C₁₁H₁₈O₂
Acétate de (2*E*,6*E*)-nona-2,6-diényle C₁₁H₁₈O₂

67689-50-3

2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro- $\alpha,\alpha,5$ -trimethyl-, acetate C₁₂H₂₀O₃

Acétate de tétrahydro- $\alpha,\alpha,5$ -triméthyl-5-vinylfurfuryle C₁₂H₂₀O₃

67697-75-0

1-(3*H*)-Isobenzofuranone, 3-[bis(4-octylphenyl)amino]-
3-[4-(diméthylamino)phényl]- C₄₄H₅₆N₂O₂

3-[Bis(4-octylphényl)amino]-3-[4-(diméthylamino)phényl]phthalide C₄₄H₅₆N₂O₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67700-97-4

67700-42-9*

Cashew, nutshell liq., polymer with formaldehyde and phenol

Noix d'acajou, écales liq., polymérisées avec le formaldéhyde et le phénol

67700-43-0*

Castor oil, polymer with TDI

Huile de ricin polymérisée avec le TDI

67700-44-1*Safflower oil, polymer with *p*-tert-butylbenzoic acid, isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and polyethylene glycol and TDIHuile de carthame polymérisée avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, l'acide isophtalique, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, le polyéthylène glycol et le TDI**67700-45-2***

Rosin, polymer with formaldehyde and phenol

Colophane polymérisée avec le formaldéhyde et le phénol

67700-46-3*

Rosin, polymer with formaldehyde, 4-octylphenol and pentaerythritol

Colophane polymérisée avec le formaldéhyde, le *p*-octylphénol et le pentaérythritol**67700-49-6***Rosin, polymer with *p*-tert-butylphenol, formaldehyde and glycerolColophane polymérisée avec le *p*-tert-butylphénol, le formaldéhyde et le glycérol**67700-54-3***Safflower oil, polymer with *p*-tert-butylbenzoic acid, isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and polyethylene glycolHuile de carthame polymérisée avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, l'acide isophtalique, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le polyéthylène glycol**67700-57-6***

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, linseed oil, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'huile de lin, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67700-59-8*

Castor oil, polymer with glycerol, maleic anhydride and rosin

Huile de ricin polymérisée avec le glycérol, l'anhydride maléique et la colophane

67700-61-2*

Linseed oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and rosin

Huile de lin polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phthalique et la colophane

67700-65-6*

Soybean oil, polymer with isophthalic acid and trimethylolpropane

Huile de soja polymérisée avec l'acide isophtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

67700-67-8*

Fatty acids, soya, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de soja polymérisés avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67700-70-3*Linseed oil, polymer with *p*-tert-butylphenol, formaldehyde and tung oilHuile de lin polymérisée avec le *p*-tert-butylphénol, le formaldéhyde et l'huile d'abrasin**67700-72-5***Linseed oil, polymer with *p*-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerol, oiticica oil, phthalic anhydride and rosinHuile de lin polymérisée avec le *p*-tert-butylphénol, le formaldéhyde, le glycérol, l'oiticica, l'anhydride phthalique et la colophane**67700-73-6***

Linseed oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil

Huile de lin polymérisée avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja

67700-76-9*

Soybean oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride

Huile de soja polymérisée avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67700-77-0*

Soybean oil, polymer with ethylene glycol, glycerol and phthalic anhydride

Huile de soja polymérisée avec l'éthylèneglycol, le glycérol et l'anhydride phthalique

67700-78-1*

Coconut oil, polymer with glycerol, maleic anhydride and phthalic anhydride

Huile de noix de coco, polymérisée avec le glycérol, l'anhydride maléique et l'anhydride phthalique

67700-80-5*

Castor oil, polymer with fumaric acid, glycerol, phthalic anhydride and rosin

Huile de ricin polymérisée avec l'acide fumarique, le glycérol, l'anhydride phthalique et la colophane

67700-81-6*

Linseed oil, polymer with isophthalic acid and trimethylolpropane

Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

67700-82-7*

Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil

Huile de lin polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja

67700-92-9*

Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de tallöl polymérisés avec le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67700-96-3*Alcohols, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd.This substance is identified by SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 01-060-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.Alcools en C₈₋₁₈ et insaturés en C₁₈Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl alcohol et porte le SDA Reporting Number 01-060-00.**67700-97-4***Amides, C₁₀₋₁₆This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ alkyl carboxylic acid amide and SDA Reporting Number: 15-020-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

67700-98-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Amides en C₁₀₋₁₆

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl carboxylic acid amide* et porte le SDA Reporting Number 15-020-00.

67700-98-5*

Amines, C₁₀₋₁₆-alkyldimethyl

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl dimethyl amine* and SDA Reporting Number: 15-040-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines, alkyle en C₁₀₋₁₆ diméthyles

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl dimethyl amine* et porte le SDA Reporting Number 15-040-00.

67700-99-6*

Amines, di-C₁₄₋₁₈-alkylmethyl

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *dialkyl methyl amine* and SDA Reporting Number: 17-043-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines, dialkyle en C₁₄₋₁₈ méthyles

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *dialkyl methyl amine* et porte le SDA Reporting Number 17-043-00.

67701-01-3*

Fatty acids, C₁₂₋₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ *alkyl carboxylic acid* SDA Reporting Number: 16-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₂₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ *alkyl carboxylic acid* et porte le SDA Reporting Number 16-005-00.

67701-02-4*

Fatty acids, C₁₄₋₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *alkyl carboxylic acid* and SDA Reporting Number: 17-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₄₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *alkyl carboxylic acid* et porte le SDA Reporting Number 17-005-00.

67701-03-5*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *alkyl carboxylic acid* and SDA Reporting Number: 19-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *alkyl carboxylic acid* et porte le SDA Reporting Number 19-005-00.

67701-05-7*

Fatty acids, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid* and SDA Reporting Number: 01-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₈₋₁₈ et insaturés en C₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid* et porte le SDA Reporting Number 01-005-00.

67701-06-8*

Fatty acids, C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid* and SDA Reporting Number: 04-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₄₋₁₈ et insaturés en C₁₆₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid* et porte le SDA Reporting Number 04-005-00.

67701-07-9*

Fatty acids, C₁₆ and C₁₈-unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid* and SDA Reporting Number: 09-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆ et insaturés en C₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid* et porte le SDA Reporting Number 09-005-00.

67701-08-0*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid* and SDA Reporting Number: 11-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et insaturés en C₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid* et porte le SDA Reporting Number 11-005-00.

67701-09-1*

Fatty acids, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd., potassium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid potassium salt* and SDA Reporting Number: 01-006-03. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₈₋₁₈ et insaturés en C₁₈, sels de potassium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid potassium salt* et porte le SDA Reporting Number 01-006-03.

67701-10-4*

Fatty acids, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd., sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid sodium salt* and SDA Reporting Number: 01-006-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₈₋₁₈ et insaturés en C₁₈, sels de sodium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid sodium salt* et porte le SDA Reporting Number 01-006-04.

67701-17-1*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with diethanolamine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, composés préparés avec le 2,2'-iminodiéthanol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67711-90-4

67701-20-6*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, sodium salts
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, sels sodiques

67701-21-7*

Fatty acids, tall-oil, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol
Acides gras de tallöl, composés avec le 2-amino-2-méthyl-1-propanol

67701-22-8*

Fatty acids, tall-oil, compds. with isopropanolamine
Acides gras de tallöl, composés avec l'isopropanolamine

67701-23-9*

Fatty acids, tall-oil, magnesium salts
Acides gras de tallöl, sels de magnésium

67701-26-2*

Glycerides, C₁₂₋₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ *trialkyl glyceride* and SDA Reporting Number: 16-001-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C₁₂₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ *trialkyl glyceride* et porte le SDA Reporting Number 16-001-00.

67701-27-3*

Glycerides, C₁₄₋₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *trialkyl glycerides* and SDA Reporting Number: 17-001-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C₁₄₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *trialkyl glyceride* et porte le SDA Reporting Number 17-001-00.

67701-29-5*

Glycerides, C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ *unsaturated trialkyl glyceride* and SDA Reporting Number: 04-001-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C₁₄₋₁₈ et insaturés en C₁₆₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ *unsaturated trialkyl glyceride* et porte le SDA Reporting Number 04-001-00.

67701-30-8*

Glycerides, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated trialkyl glyceride* and SDA Reporting Number: 11-001-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C₁₆₋₁₈ et insaturés en C₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated trialkyl glyceride* et porte le SDA Reporting Number 11-001-00.

67701-31-9*

Glycerides, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd. mono- and di-

This substance is identified by SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl and C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated dialkyl glyceride* and SDA Reporting Number: 01-002-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C₈₋₁₈ et insaturés en C₁₈, mono- et di-

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl and C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated dialkyl glyceride* et porte le SDA Reporting Number 01-002-00.

67701-33-1*

Glycerides, C₁₄₋₁₈ mono- and di-

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *alkyl and C₁₄-C₁₈ dialkyl glyceride* and SDA Reporting Number: 17-002-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C₁₄₋₁₈, mono- et di-

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *alkyl and C₁₄-C₁₈ dialkyl glyceride* et porte le SDA Reporting Number 17-002-00.

67701-37-5

Stannane, [(2-octyl-1,4-dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[tributyl-C₃₆H₇₄O₄Sn₂ [(Octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannane] C₃₆H₇₄O₄Sn₂

67707-04-4

Benzenamine, 4,4'-[(9-butyl-9H-carbazol-3-yl)methylene]bis[N-methyl-N-phenyl-C₄₃H₄₁N₃ 4,4'-[(9-Butyl-9H-carbazol-3-yl)méthylène]bis[N-méthyl-N-phénylaniline] C₄₃H₄₁N₃

67707-75-9

Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, ethyl ester C₁₁H₂₂O₂

3,5,5-Triméthylhexanoate d'éthyle C₁₁H₂₂O₂

67710-71-8

1H,4H-3a,8a-Epoxy-4,7-methanoazulene, hexahydro-1,4,10,10-tetramethyl-C₁₅H₂₄O

Hexahydro-1,4,10,10-tétraméthyl-1H,4H-3a,8a-époxy-4,7-méthanoazulène C₁₅H₂₄O

67711-89-1*

Calcines, copper roasting

Product resulting from the roasting of various dusts, precipitates, or concentrates. Composed primarily of sulfides, oxides and mixed oxides of nickel, copper, cobalt, and iron. As part of this process, undesirable impurities such as arsenic may be removed.

Calcines, grillage du cuivre

Produit résultant de la calcination de différentes poussières, de précipités et de concentrés. Composé principalement de sulfures, d'oxydes et d'oxydes mixtes de nickel, de cuivre, de cobalt et de fer. Les impuretés indésirables, tel que l'arsenic, peuvent être éliminées par ce procédé.

67711-90-4*

Flue dust, copper-refining

Finely divided solid particles found in furnaces, flues and settling chambers as a result of copper refining operations such as roasting, smelting, melting and converting. Constituents found as end products are dependent on the materials used during various operations.

Cendres volantes, raffinage du cuivre

Solides récupérés à partir des gaz d'échappement présents dans les fours, les tuyères et les chambres de décantation après les opérations de grillage, de fusion et de convertissage. La composition des produits finals dépend des matériaux utilisés au cours des diverses opérations.

67711-91-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

67711-91-5*

Matte, copper

Product of smelting and/or converting of roaster calcines, concentrates, or cement copper with flux in equipment such as reverberatory, flash, or electric furnaces. Composed primarily of copper and copper, iron, and nickel sulfides with minor compounds of other metals.

Matte, cuivre

Produit de la fusion par l'emploi d'un fondant des concentrés de calcines de grillage ou de cuivre de cémentation dans un four électrique ou à réverbère. Se compose principalement de cuivre, de sulfures de cuivre, de fer et de plomb, avec de petites quantités de sulfures d'autres métaux.

67711-95-9*

Slimes and Sludges, copper electrolytic

A complex combination of insoluble compounds either resulting from or formed during copper electrolytic refining.

Boues et schlamms, cuivre électrolytique

Combinaison complexe de composés insolubles qui précipitent au cours du raffinage électrolytique du cuivre.

67711-98-2*

Slags, dore furnace

Slag produced as a by-product in the furnace smelting of metal wastes rich in gold and silver. Principal components are usually tellurium, selenium and copper with minor amounts of lead, antimony and other metals.

Scories, four à doré

Scorie formée comme sous-produit lors de la fusion dans un four à réduction de déchets métalliques riches en or et en argent. En général, contient principalement du tellure, du sélénium et du cuivre, avec de petites quantités de plomb, d'antimoine et d'autres métaux.

67712-00-9*

Slimes and Sludges, copper refining

A complex combination of insoluble compounds resulting from copper processing—other than electrolytic.

Boues et schlamms, raffinage du cuivre

Combinaison complexe résultant du traitement non électrolytique du cuivre.

67712-04-3

2-Propenoic acid, polymer with 2,2'-[1,4-butanediyl-bis(oxymethylene)]bis[oxirane]

(C₁₀H₁₈O₄.C₃H₄O₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec le 2,2'-[butane-1,4-diylbis(oxyméthylène)]bis(oxirane)

(C₁₀H₁₈O₄.C₃H₄O₂)_x

67715-79-1

3,5,8,10-Tetraoxadodecane, 4,6,9-trimethyl-

C₁₁H₂₄O₄

4,6,9-Triméthyl-3,5,8,10-tétraoxadodécane

C₁₁H₂₄O₄

67715-80-4

1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-

C₈H₁₆OS

2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane

C₈H₁₆OS

67715-81-5

1,4-Nonanediol, diacetate

C₁₃H₂₄O₄

Diacétate de nonane-1,4-diyle

C₁₃H₂₄O₄

67715-82-6

3,5,9,11-Tetraoxatridecane, 7-(1-ethoxyethoxy)-4,=

10-dimethyl- C₁₅H₃₂O₆

7-(1-Éthoxyéthoxy)-4,10-diméthyl-3,5,9,11-
tétraoxatridecane C₁₅H₃₂O₆

67739-11-1

1-Penten-3-ol, 2-methyl-1-(methylbicyclo[2.2.1]=
hept-5-en-2-yl)- C₁₄H₂₂O

2-Méthyl-1-(méthylbicyclohept-5-én-2-yl)pent-1-
én-ol C₁₄H₂₂O

67745-97-5*

Fatty acids, coco, polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de coco polymérisés avec le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67745-98-6*

Tall oil, polymer with bisphenol A, epichlorohydrin, glycerol and phthalic anhydride

Tallöl polymérisé avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine, le glycérol et l'anhydride phthalique

67746-02-5*

Fatty acids, coco, polymers with glycerol and phthalic anhydride

Acides gras de coco polymérisés avec le glycérol et l'anhydride phthalique

67746-05-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid and pentaerythritol

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophthalique et le pentaérythritol

67746-08-1*

Linseed oil, polymd.

Huile de lin polymérisée

67746-09-2*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le bisphénol A et l'épichlorhydrine

67746-11-6*

Tung oil, polymer with 4-biphenylol and formaldehyde

Huile d'abassin polymérisée avec le biphenyl-4-ol et le formaldéhyde

67746-13-8*

Soybean oil, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol

Huile de soja polymérisée avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le propylèneglycol

67746-18-3*

Fatty acids, coco, polymers with *p*-tert-butylbenzoic acid, neopentyl glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de coco polymérisés avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67746-22-9*

Tung oil, polymer with *o*-cresol and formaldehyde

Huile d'abassin polymérisée avec l'*o*-crésol et le formaldéhyde

67746-29-6

1,5,9-Cyclododecatriene, 1,4,9-trimethyl-

C₁₅H₂₄

1,4,9-Triméthylcyclododéca-1,5,9-triène

C₁₅H₂₄

67746-30-9

2-Hexene, 1,1-diethoxy-, (*E*)-

C₁₀H₂₀O₂

(E)-1,1-Diéthoxyhex-2-ène

C₁₀H₂₀O₂

67746-31-0

2-Hexen-1-ol, 4-methyl-2-propyl-

C₁₀H₂₀O

4-Méthyl-2-propylhex-2-én-1-ol

C₁₀H₂₀O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67762-34-9

67761-98-2*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67762-01-0*

Fatty acids, tall-oil, polymers with linseed oil, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de lin, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67762-04-3*

Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane
Acides gras de tallöl polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

67762-05-4*

Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI
Huile de lin polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le TDI

67762-06-5*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67762-07-6*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67762-09-8*

Soybean oil, polymer with ethylene glycol, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec l'éthylèneglycol, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67762-15-6*

Soybean oil, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67762-17-8*

Sunflower oil, polymer with pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de tournesol polymérisée avec le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67762-19-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₀₋₁₆-alkyl ethers, ammonium salts
This substance is identified by SDA Substance name: C₁₀-C₁₆ alkyl (alcohol) ethoxylate sulfuric acid ammonium salt and SDA Reporting Number: 15-067-01. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyles en C₁₀₋₁₆, sels d'ammonium
Substance identifiée par le nom SDA: C₁₀-C₁₆ alkyl (alcohol)ethoxylate sulfuric acid ammonium salt et le numéro SDA: 15-067-01. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

67762-21-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₀₋₁₆-alkyl ethers, magnesium salts

This substance is identified by SDA Substance name: C₁₀-C₁₆ alkyl (alcohol) ethoxylate sulfuric acid magnesium salt and SDA Reporting Number: 15-067-07. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyles en C₁₀₋₁₆, sels de magnésium
Substance identifiée par le nom SDA: C₁₀-C₁₆ alkyl (alcohol)ethoxylate sulfuric acid magnesium salt et le numéro SDA: 15-067-07. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

67762-25-8*

Alcohols, C₁₂₋₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 16-060-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₂₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ alkyl alcohol et porte le SDA Reporting Number 16-060-00.

67762-27-0*

Alcohols, C₁₆₋₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 19-060-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₆₋₁₈

Cette substance est identifiée d'après son nom SDA: C₁₆-C₁₈ Alkyl Alcohol et le numéro SDA: 19-060-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

67762-30-5*

Alcohols, C₁₄₋₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 17-060-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₄₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ alkyl alcohol et porte le SDA Reporting Number 17-060-00.

67762-33-8*

Fatty acids, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd., magnesium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid magnesium salt and SDA Reporting Number: 01-006-07. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₈₋₁₈ et insaturés en C₁₈, sels de magnésium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid magnesium salt et porte le SDA Reporting Number 01-006-07.

67762-34-9*

Fatty acids, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd., zinc salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid zinc salt and SDA Reporting Number: 01-006-09. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₈₋₁₈ et insaturés en C₁₈, sels de zinc
Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid zinc salt et porte le SDA Reporting Number 01-006-09.

67762-38-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

67762-38-3*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., Me esters

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{16-C18} and C₁₈ unsaturated alkyl car-

boxylic acid methyl ester and SDA Reporting

Number: 11-010-00. Consult SDA Substance

Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et insaturés en C₁₈, esters de méthyle

Cette substance est répertoriée sous le SDA Sub-

stance Name: C_{16-C18} and C₁₈ unsaturated al-

kyl carboxylic acid methyl ester et porte le SDA

Reporting Number 11-010-00.

67762-40-7*

Fatty acids, C₁₀₋₁₆, Me esters

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{10-C16} alkyl carboxylic acid methyl es-

ter and SDA Reporting Number: 15-010-00.

Consult SDA Substance Identification Proce-

dure.

Acides gras en C₁₀₋₁₆, esters de méthyle

Cette substance est répertoriée sous le SDA Sub-

stance Name: C_{10-C16} alkyl carboxylic acid

methyl ester et porte le SDA Reporting Num-

ber 15-010-00.

67762-41-8*

Alcohols, C₁₀₋₁₆

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{10-C16} alkyl alcohol and SDA Report-

ing Number: 15-060-00. Consult SDA Sub-

stance Identification Procedure.

Alcools en C₁₀₋₁₆

Cette substance est répertoriée sous le SDA Sub-

stance Name: C_{10-C16} alkyl alcohol et porte le

SDA Reporting Number 15-060-00.

67762-52-1*

Carboxylic acids, C₅₋₉, hexaesters with dipentaeryth-

ritol

Acides gras en C₅₋₉, hexa-esters avec le dipen-

taérythritol

67762-53-2*

Carboxylic acids, C₅₋₉, tetraesters with pentaerythri-

tol

Acides gras en C₅₋₉, tétra-esters avec le pen-

taérythritol

67762-55-4*

Alkenes, C₁₅₋₁₈ α-, sulfurizedAlcènes en C₁₅₋₁₈, α-, sulfurisés

67762-61-2*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, glycerol and

isophthalic acid

Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, le

glycérol et l'acide isophtalique

67762-63-4*

Fatty acids, tall-oil, Bu esters

Acides gras de tallöl, esters de butyle

67762-64-5

Heptanoic acid, ester with 2-ethyl-2-(hydroxyme-

thyl)-1,3-propanediol pentanoate

Heptanoate mixte avec le valérate de 2-éthyl-2-(hy-

droxyméthyl)propane-1,3-diöl

67762-67-8*

1H-Benzotriazole, methyl-, reaction products with Bu

vinyl ether

1H-Benzotriazole, méthyl-, produits de réaction avec

l'oxyde de butyle et de vinyle

67762-72-5*

2,5-Pyrrolidinedione, 1-[2-[[[2-[(2-aminoethyl)=
amino]ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]-, mono-po=
lyisobutenyl derivs.N-[2-(2-{2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthylamino]éthyl=
lamino]éthyl]maléimide

67762-73-6*

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, phospho=
sulfurized

2-Pinène phosphosulfuré

67762-77-0*

2,5-Furandione, dihydro-, monopolyisobutylene de=
rivs.Anhydride succinique, dérivés mono[poly(2-
méthylprop-1-ényliques)]

67762-79-2*

2,5-Furandione, dihydro-, monopolybutenyl derivs.

Anhydride succinique, dérivés mono[poly(butényliq=
es)]

67762-80-5*

2,5-Furandione, dihydro-, monopolyisobutenyl de=
rivs., reaction products with triethanolamineAnhydride succinique, dérivés mono(polyiso=
butényliques), produits de réaction avec le 2,2',2'-=
nitrilotriéthanol

67762-82-7*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me phenethyl

Diméthyl et méthyl(phénéthyl)siloxanes et silicones

67762-84-9*

Siloxanes and Silicones, 3-cyanopropyl Me, di-Me,
3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene-po=
lypropylene glycol mono-Me etherSiloxanes et silicones, (3-cyanopropyl)méthyl-,
diméthyl-, (3-hydroxypropyl)méthyl-, éthers mo=
nométhyliques du polyéthylène-polyprop=
ylèneglycol

67762-85-0*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me,
ethers with polyethylene-polypropylene glycol
mono-Me etherSiloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)=
méthyl-, éthers avec l'éther monoéthylrique du
polyéthylène-polypropylèneglycol

67762-87-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me,
ethers with polyethylene-polypropylene glycol
mono-Bu etherSiloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)=
méthyl-, éthers avec l'éther monobutylique du
polyéthylène-polypropylèneglycol

67762-90-7*

Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products
with silicaDiméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction
avec la silice

67762-94-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl

Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones

67762-95-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me 2-(7-oxabicyclo=
[4.1.0]hept-3-yl)ethylSiloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl[2-(7-oxabi=
cyclo[4.1.0]hept-3-yl)éthyl]-

67762-96-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated,

ethers with polypropylene glycol mono-Bu ether

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67786-03-2

- groupe hydroxyle, éthers avec l'éther monobutyl-
que du polypropylène glycol
- 67762-97-4***
Siloxanes and Silicones, ethoxy Me
Éthoxy(méthyl)siloxanes et silicones
- 67762-99-6***
Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, Me vinyl
Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-,
méthylvinyl-
- 67763-00-2***
Silsesquioxanes, 3-methylbutyl
Isopentylsilsesquioxanes
- 67763-03-5***
Silsesquioxanes, Me Ph
Méthyl(phényl)silsesquioxanes
- 67763-18-2**
Butanedioic acid, hydroxy-, bis(16-methylheptade-
cyl) ester $C_{40}H_{78}O_5$
Malate de bis(16-méthylheptadécyle) $C_{40}H_{78}O_5$
- 67770-79-0**
2H-Pyran-2-one, 5-butyl-5-ethyltetrahydro-
 $C_{11}H_{20}O_2$
5-Butyl-5-éthyltétrahydro-2H-pyran-2-one
 $C_{11}H_{20}O_2$
- 67774-57-6***
Soybean oil, polymer with glycerol, maleic anhydride
and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec le glycérol, l'anhydride
maléique et l'anhydride phthalique
- 67774-74-7***
Benzene, C_{10-13} -alkyl derivs.
Benzène, dérivés alkyles en C_{10-13}
- 67784-77-4***
Quaternary ammonium compounds, bis(hydroxy-
ethyl)methyltallow alkyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle de
suif bis(hydroxyéthyl)méthyles, chlorures
- 67784-78-5***
Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethano-
lamine
Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la
triéthanolamine
- 67784-79-6***
Fatty acids, soya, esters with propylene glycol
Acides gras de soja, esters avec le propylène glycol
- 67784-80-9***
Soybean oil, Me ester
Huile de soja, ester de méthyle
- 67784-82-1***
Fatty acids, coco, esters with cottonseed-oil fatty
acids, polyglycerol and soya fatty acids
Acides gras de coco, esters préparés avec des acides
gras d'huile de coton, du polyglycérol et des acides
gras de soja
- 67784-83-2***
Fatty acids, coco, esters with propylene glycol
Acides gras de coco, esters avec le propylène glycol
- 67784-86-5***
Fatty acids, tall-oil, ethoxylated propoxylated
Acides gras de tallöl éthoxylés, propoxylés
- 67784-90-1***
Fatty acids, coco, reaction products with 2-[(2-ami-
noethyl)amino]ethanol
Acides gras de coco, produits de réaction avec le 2-
[(2-aminoéthyl)amino]éthanol
- 67784-93-4***
Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol and
phenol, sulfonated, sodium salt
Formaldéhyde polymérisé avec l'*o*-crésol et le
phénol, sulfoné, sel de sodium
- 67784-97-8***
Naphthalenesulfonic acids, polymers with formaldeh-
yde and sulfonated phenol, sodium salts
Acides naphthalènesulfoniques polymérisés avec le for-
maldéhyde et le phénol sulfoné, sels de sodium
- 67785-03-9***
Tall oil, polymer with formaldehyde and phenol
Tallöl polymérisé avec le formaldéhyde et le phénol
- 67785-16-4***
Amines, tallow alkyl, ethoxylated, sulfates, ammonium
salts
 α, α' -(Iminodiéthylène)bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène-
e)], dérivés *N*-alkyles (de suif), sulfates, sels
d'ammonium
- 67785-30-2***
Tung oil, polymd., oxidized
Huile d'abrasin polymérisée et oxydée
- 67785-61-9**
2-Propenoic acid, methyl ester, homopolymer, sodium
salt $(C_4H_6O_2)_x \cdot xNa$
Acrylate de méthyle homopolymérisé, sel de sodium
 $(C_4H_6O_2)_x \cdot xNa$
- 67785-62-0**
2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with 2-methyl-2-
propenoic acid and 2-propenoic acid
 $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_3H_4O_2)_x$
Acide maléique polymérisé avec l'acide méthacrylique
et l'acide acrylique $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_3H_4O_2)_x$
- 67785-74-4**
1-Undecene, 11,11-bis[(3,7-dimethyl-2,6-octadie-
nyl)oxy]- $C_{31}H_{54}O_2$
11,11-Bis(3,7-diméthyl-octa-2,6-diényloxy)undéc-1-
ène $C_{31}H_{54}O_2$
- 67785-75-5**
1,6,8,12-Tetradecatetraen-5-one, 9,13-dimethyl-
 $C_{16}H_{24}O$
9,13-Diméthyltétradéca-1,6,8,12-tétraén-5-one
 $C_{16}H_{24}O$
- 67785-77-7**
Benzeneethanol, α, α' -dimethyl-, propanoate
 $C_{13}H_{18}O_2$
Propionate de α, α' -diméthylphénéthyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 67785-80-2**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -(1-oxooctade-
cyl)- ω -butoxy- $(C_3H_6O)_n C_{22}H_{44}O_2$
 α -Stéaroyl- ω -butoxypoly[oxy(méthyléthylène)]
 $(C_3H_6O)_n C_{22}H_{44}O_2$
- 67785-90-4**
Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-bu-
tadiene and 1,1-dichloroethene
 $(C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-
1,3-diène et le 1,1-dichloroéthylène
 $(C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$
- 67785-94-8**
9-Octadecenamide, *N, N'*-[iminobis(2,1-ethanediylim-
ino-2,1-ethanediyl)]bis-, (Z,Z)- $C_{44}H_{87}N_5O_2$
N, N'-[Iminobis(éthylèneiminoéthylène)]dioléamide
 $C_{44}H_{87}N_5O_2$
- 67786-03-2**
Oxirane, 2,2'-[[[2-(oxiranylmethoxy)phenyl]methy-
lene]bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-
 $C_{28}H_{28}O_6$
2,2'-[[*o*-(Oxiranylméthoxy)benzylidène]bis(*p*-
phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane $C_{28}H_{28}O_6$

67786-04-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

67786-04-3

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis-
[ω -hydroxy-, (Z)-
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₄H₄₈N₂O₃
 α, α' -[[[2-(Oleamido)éthyl]imino]diéthylène]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₄H₄₈N₂O₃

67786-14-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-, monosodium salt C₁₇H₁₂F₃N₃O₄S.Na
6-Amino-4-hydroxy-5-[[2-(trifluorométhyl)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de sodium
C₁₇H₁₂F₃N₃O₄S.Na

67786-24-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-4-hydroxy-, monosodium salt C₁₆H₁₁Cl₂N₃O₄S.Na
6-Amino-5-[(2,5-dichlorophényl)azo]-4-hydroxy-
naphtalène-2-sulfonate de sodium
C₁₆H₁₁Cl₂N₃O₄S.Na

67786-25-8

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[[bis(2-hydroxypropyl)amino]-6-[(4-sulfonyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt C₄₄H₅₂N₁₂O₁₆S₄.4Na
4,4'-Bis[[4-[[bis(2-hydroxypropyl)amino]-6-[(4-sulfonyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-stilbène-2,2'-disulfonate de tétrasodium
C₄₄H₅₂N₁₂O₁₆S₄.4Na

67786-28-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer with formaldehyde, 3-methylphenol and 4-methylphenol, sodium salt (C₁₀H₈O₄S.C₇H₈O.C₇H₈O.CH₂O)_x.xNa
Acide 6-hydroxynaphtalène-2-sulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, le *m*-crésol et le *p*-crésol, sel de sodium
(C₁₀H₈O₄S.C₇H₈O.C₇H₈O.CH₂O)_x.xNa

67786-30-5

2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, ammonium sodium salt (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xH₃N.xNa
Acide naphtalène-2-sulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel d'ammonium et de sodium
(C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xH₃N.xNa

67786-31-6

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenamide (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₁NO₂.C₃H₅NO)_x
Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène, le *N*-(méthoxyméthyl)méthacrylamide et l'acrylamide
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₁NO₂.C₃H₅NO)_x

67799-04-6

Isooctadecanamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-C₂₃H₄₈N₂O
N-[3-(Diméthylamino)propyl]isooctadécane-1-amide
C₂₃H₄₈N₂O

67800-80-0

Benzoic acid, 2-[(2-methylundecylidene)amino]-, methyl ester C₂₀H₃₁NO₂
2-[(2-Méthylundécylidène)amino]benzoate de méthyle C₂₀H₃₁NO₂

67800-81-1

1*H*-3a,7-Methanoazulen-5-ol, octahydro-3,6,8,8-tet-

ramethyl-, acetate C₁₇H₂₈O₂
Acétate d'octahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1*H*-3a,7-méthanoazulén-5-yle C₁₇H₂₈O₂

67800-86-6

Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethoxy-1,3,3-trimethyl-C₁₂H₂₂O
2-Éthoxy-1,3,3-triméthylbicyclo[2.2.1]heptane
C₁₂H₂₂O

67800-94-6

1,3-Benzenediamine, *ar*-methyl-, polymer with methyloxirane and oxirane (C₇H₁₀N₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
Benzène-1,3-diamine, *ar*-méthylée, polymérisée avec le méthyloxirane et l'oxirane
(C₇H₁₀N₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

67800-97-9

Chromate(1-), bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamido(2-)]-, sodium C₃₂H₂₄Cl₂CrN₁₀O₈S₂.Na
Bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonamido(2-)]chromate(1-) de sodium
C₃₂H₂₄Cl₂CrN₁₀O₈S₂.Na

67801-01-8

Benzenesulfonic acid, 5-chloro-4-ethyl-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) C₁₈H₁₅ClN₂O₄S.¹/₂Ba
Bis[5-chloro-4-éthyl-2-[(2-hydroxynapht-1-yl)azo]benzènesulfonate] de baryum
C₁₈H₁₅ClN₂O₄S.¹/₂Ba

67801-16-5

1*H*-Indole, 1,1'-(3,7-dimethyl-6-octenylidene)bis-C₂₆H₃₀N₂
1,1'-(3,7-Diméthyl-oct-6-énylidène)bis(1*H*-indole)
C₂₆H₃₀N₂

67801-17-6

Octanal, 2-(2-furanylmethylene)- C₁₃H₁₈O₂
Furfuryl-2-énoctanal C₁₃H₁₈O₂

67801-21-2

Heptanal, 2-(2-furanylmethylene)- C₁₂H₁₆O₂
2-(2-Furylméthylène)heptan-1-al C₁₂H₁₆O₂

67801-22-3

Cyclohexanecetonitrile, 2,2-dimethyl-6-methylene-C₁₁H₁₇N
2,2-Diméthyl-6-méthylènegcyclohexanecétonitrile
C₁₁H₁₇N

67801-23-4

2-Butenoic acid, 2-methyl-, 5-methyl-2-(1-methylthyl)cyclohexyl ester C₁₅H₂₆O₂
2-Méthylbut-2-énoate de 2-isopropyl-5-méthylcyclohexyle C₁₅H₂₆O₂

67801-27-8

Cyclohexanemethanol, 2,3,6-trimethyl-, acetate C₁₂H₂₂O₂
Acétate de 2,3,6-triméthylcyclohexylméthyle
C₁₂H₂₂O₂

67801-29-0

3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- C₁₄H₂₂O
3-Méthyl-4-(2,4,6-triméthylcyclohex-3-én-1-yl)-but-3-én-2-one C₁₄H₂₂O

67801-30-3

4-Penten-3-one, 5-(2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- C₁₄H₂₂O
5-(2,4,6-Triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)pent-4-én-3-one C₁₄H₂₂O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67815-77-4

67801-31-4

3-Buten-2-one, 3-méthyl-4-(3,5,6-triméthyl-3-cyclohexen-1-yl)- $C_{14}H_{22}O$ 3-Méthyl-4-(3,5,6-triméthylcyclohex-3-én-1-yl)-but-3-én-2-one $C_{14}H_{22}O$

67801-32-5

4-Penten-3-one, 5-(3,5,6-triméthyl-3-cyclohexen-1-yl)- $C_{14}H_{22}O$ 5-(3,5,6-Triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)pent-4-én-3-one $C_{14}H_{22}O$

67801-33-6

2-Nonanone, 3-(hydroxyméthyl)- $C_{10}H_{20}O_2$ 3-(Hydroxyméthyl)nonan-2-one $C_{10}H_{20}O_2$

67801-34-7

2-Butanol, 3-mercapto-, monosodium salt $C_4H_{10}OS.Na$ Sel monosodique du 3-mercaptoputan-2-ol $C_4H_{10}OS.Na$

67801-35-8

2-Butanol, 3-[(2-mercapto-1-méthylpropyl)thio]-, monosodium salt $C_8H_{18}OS_2.Na$ 3-[(2-Mercapto-1-méthylpropyl)thio]butan-2-ol, sel de monosodium $C_8H_{18}OS_2.Na$

67801-36-9

1*H*-Indole-1-heptanol, η -1*H*-indol-1-yl- α,α,ϵ -trime-thyl- $C_{26}H_{32}N_2O$ η -1*H*-Indol-1-yl- α,α,ϵ -triméthyl-1*H*-indole-1-hep-tanol $C_{26}H_{32}N_2O$

67801-37-0

1*H*-Indole, 1,1'-(2-phenylethylidène)bis- $C_{24}H_{20}N_2$ 1,1'-(2-Phényléthylidène)bis(1*H*-indole) $C_{24}H_{20}N_2$

67801-38-1

3-Buten-2-one, 4-(2,4,6-triméthyl-3-cyclohexen-1-yl)- $C_{13}H_{20}O$ 4-(2,4,6-Triméthylcyclohex-3-én-1-yl)but-3-én-2-one $C_{13}H_{20}O$

67801-39-2

3-Buten-2-one, 4-(3,5,6-triméthyl-3-cyclohexen-1-yl)- $C_{13}H_{20}O$ 4-(3,5,6-Triméthylcyclohex-3-én-1-yl)but-3-én-2-one $C_{13}H_{20}O$

67801-40-5

5-Octen-2-one, 6-méthyl-4-(2-méthyl-1-propenyl)- $C_{13}H_{22}O$ 6-Méthyl-4-(2-méthyl-1-propényl)oct-5-én-2-one $C_{13}H_{22}O$

67801-41-6

5,7-Decadien-2-one, 4,4,8-triméthyl- $C_{13}H_{22}O$ 4,4,8-Triméthyldéca-5,7-dién-2-one $C_{13}H_{22}O$

67801-42-7

Benzoic acid, 2-[(3,5,5-triméthylhexylidène)amino]-, methyl ester $C_{17}H_{25}NO_2$ 2-[(3,5,5-Triméthylhexylidène)amino]benzoate de méthyle $C_{17}H_{25}NO_2$

67801-43-8

Benzenepropanoic acid, β -oxo-, 4-méthylphenyl ester $C_{16}H_{14}O_3$ 3-Oxo-3-phénylpropionate de *p*-tolyle $C_{16}H_{14}O_3$

67801-44-9

Benzoic acid, 2-(octylidèneamino)-, methyl ester $C_{16}H_{23}NO_2$ 2-(Octylidèneamino)benzoate de méthyle $C_{16}H_{23}NO_2$

67801-45-0

Propanoic acid, 2-méthyl-, 3-heptenyl ester $C_{11}H_{20}O_2$ Isobutyrate d'hept-3-ényle $C_{11}H_{20}O_2$

67801-46-1

3-Nonanone, 1-hydroxy- $C_9H_{18}O_2$ 1-Hydroxynonan-3-one $C_9H_{18}O_2$

67801-47-2

Benzoic acid, 2-[(3,7-diméthyl-2,6-octadiénylidène)=amino]-, methyl ester $C_{18}H_{23}NO_2$ 2-[(3,7-Diméthyl-2,6-octadiénylidène)amino]benzoate de méthyle $C_{18}H_{23}NO_2$

67801-50-7

Isononanoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_9H_{18}O_2.C_2H_7NO$ Acide isononanoïque composé avec le 2-aminoéthanol (1:1) $C_9H_{18}O_2.C_2H_7NO$

67801-51-8

Isononanoic acid, compd. with 2,2',2''-nitritoltris[ethanol] (1:1) $C_9H_{18}O_2.C_6H_{15}NO_3$ Acide isononanoïque, composé avec le 2,2',2''-nitrito-triéthanol (1:1) $C_9H_{18}O_2.C_6H_{15}NO_3$

67801-64-3

Carbonic acid, 2-(1,1-diméthylethyl)cyclohexyl ethyl ester $C_{13}H_{24}O_3$ Carbonate de 2-*tert*-butylcyclohexyle et d'éthyle $C_{13}H_{24}O_3$

67801-65-4

3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, 3,6-diméthyl- $C_9H_{14}O$ 3,6-Diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde $C_9H_{14}O$

67801-75-6

2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,3-butadiene and éthylnbenzene, ammonium salt $(C_8H_8.C_4H_6.C_4H_4O_4)_x.xH_3N$ Acide fumarique polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène, sel d'ammonium $(C_8H_8.C_4H_6.C_4H_4O_4)_x.xH_3N$

67806-76-2

Nickel(2+), hexaammine-, (*OC*-6-11)-, carbonate (1:1) $CO_3.H_{18}N_6Ni$ Carbonate d'hexaamminenickel(2+) (*OC*-6-11) (1:1) $CO_3.H_{18}N_6Ni$

67815-72-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 2-(hydroxyméthyl)-2-méthyl-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione $(C_8H_6O_4.C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_3.C_5H_{12}O_2)_x$ Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique, le 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol et l'anhydride phtalique $(C_8H_6O_4.C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_3.C_5H_{12}O_2)_x$

67815-75-2

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanato-2-méthylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène, 1,2-éthanediol and 2,2'-oxybis[éthanol] $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$ Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, l'éthylèneglycol et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$

67815-77-4

Ethanesulfonic acid, 2-[(2-aminoéthyl)amino]-, monosodium salt, polymer with 1,6-diisocyanatohexène, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione $(C_8H_{12}N_2O_2.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_2.C_4H_{12}N_2O_3S.Na)_x$

Sel monosodique de l'acide 2-[(2-aminoéthyl)amino]-

67815-81-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

éthanesulfonique polymérisé avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, l'hexane-1,6-diyl et l'anhydride phthalique
(C₈H₁₂N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₄H₁₂N₂O₃.Na)_x

67815-81-0

Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)=amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,6=diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propane=diol, 1,2-ethanediamine and 1,6-hexanediol
(C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₄H₁₂N₂O₃=S.C₂H₈N₂.Na)_x

Acide adipique polymérisé avec le sel monosodique de l'acide 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanesulfonique, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, le 2,2=diméthylpropane-1,3-diyl, l'éthane-1,2-diamine et l'hexane-1,6-diyl
(C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₄H₁₂N₂O₃=S.C₂H₈N₂.Na)_x

67815-82-1

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethylhexanoic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione
(C₈H₁₆O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄)_x

Acide adipique polymérisé avec l'acide 2-éthylhexanoïque, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,=3-diyl et l'anhydride phthalique
(C₈H₁₆O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄)_x

67815-86-5

1,6-Hexanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome=thylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3=propanediol (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂)_x

Hexane-1,6-diyl polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diyl
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂)_x

67815-87-6

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 1,2-ethanediamine, methyloxirane and 1,2-propanediol

Diisocyanate de polyméthylènenpolyphénylène polymérisé avec l'éthane-1,2-diamine, le méthyloxirane et le propylèneglycol

67815-88-7

Butanedioic acid, sulfo-, 4-[1-methyl-2-[(1-oxo-9=octadecenyl)amino]ethyl] ester, disodium salt
C₂₅H₄₅NO₈S.2Na

2-Sulfonatosuccinate de disodium et de 4-[1=méthyl-2-[(1-oxooctadéc-9=ényl)amino]éthyle]
C₂₅H₄₅NO₈S.2Na

67816-00-6

1,4-Cyclohexanedimethanol, polymer with 1,3-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl=2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α=hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]

(C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₆O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_nH₂=O)_x

Cyclohexane-1,4-diméthanol polymérisé avec le butane-1,3-diyl, le diisocyanate de méthyl-1,3=phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diyl et l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy=(méthyléthylène)]
(C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₆O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_nH₂=O)_x

67816-01-7

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2=omethyl-, polymer with 1,4-cyclohexanedimetha=

nol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hydrazine and α=hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)
(C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₆O₂.C₅H₁₀O₄.(C₄H₈O)_nH₂O.H₄N₂)_x

Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropi=onique polymérisé avec le cyclohexane-1,4=diméthanol, le diisocyanate de méthyl-1,3=phénylène, l'hydrazine et l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
(C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₆O₂.C₅H₁₀O₄.(C₄H₈O)_nH₂O.H₄N₂)_x

67827-60-5

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(benzoyl=lamino)methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,=10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt
C₃₁H₂₇N₃O₆S.Na

1-Amino-4-[[3-[(benzoylamino)méthyl]-2,4,6=triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-diox=oanthracène-2-sulfonate de sodium
C₃₁H₂₇N₃O₆S.Na

67827-61-6

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3,5-bis= [(benzoylamino)methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]=amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt
C₃₉H₃₄N₄O₇S.Na

1-Amino-4-[[3,5-bis[(benzoylamino)méthyl]-2,4,6=triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-diox=oanthracène-2-sulfonate de sodium
C₃₉H₃₄N₄O₇S.Na

67827-66-1

Phenoxazin-5-ium, 3,7-diamino-2-methoxy-, chlo=ride
C₁₃H₁₂N₃O₂.Cl

Chlorure de 3,7-diamino-2-méthoxyphénioxazin-5=ium
C₁₃H₁₂N₃O₂.Cl

67827-73-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, poly=mer with butyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate
(C₂₂H₄₂O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

Méthacrylate d'octadécyle polymérisé avec l'acrylate du butyle et l'acrylate de méthyle
(C₂₂H₄₂O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

67827-87-6

Benzamide, 4-[[1-[[[(2-methoxyphenyl)amino]carbon=yl]-2-oxopropyl]azo]-N-[4-[[1-[[[(2-methoxyph=nyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-, tetrakis(aminométhyl) deriv., tetraacetate
C₃₉H₄₅N₁₁O₇.4C₂H₄O₂

p,p'-[[1-[(o-Méthoxyanilino)carbonyl]-2-oxopropyl]=azo]benzanilide, tétraacétate du dérivé tétrakis=(aminométhyl) C₃₉H₄₅N₁₁O₇.4C₂H₄O₂

67828-12-0

tert-Decanoic acid, ethenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate
(C₁₂H₂₂O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

tert-Décanoate de vinyle polymérisé avec l'acrylate de butyle et l'acétate de vinyle
(C₁₂H₂₂O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x

67828-14-2

2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldeh=yde, potassium salt (C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xK

Acide naphthalène-2-sulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel de potassium
(C₁₀H₈O₃S.CH₂O)_x.xK

67828-19-7

2-Butanone, 4-(4-methoxyphenyl)-3-methyl=C₁₂H₁₆O₂

4-(4-Méthoxyphényl)-3-méthylbutan-2-one
C₁₂H₁₆O₂

67859-61-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

67859-61-4

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, (dibutylstannyl=ene)bis(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{48}H_{88}O_4S_2Sn$
 Bis[(9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoate] de (dibutyl=stannylène)bis(thioéthane-1,2-diyle)
 $C_{48}H_{88}O_4S_2Sn$

67859-62-5

Dodecanoic acid, (methylstannylidyne)tris(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{43}H_{84}O_6S_3Sn$
 Trilaurate de (méthylstannylidyne)tris(thioéthylène)
 $C_{43}H_{84}O_6S_3Sn$

67859-63-6

9-Octadecenoic acid (Z)-, (dimethylstannylene)bis=(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{42}H_{80}O_4S_2Sn$
 Dioléate de (diméthylstannylène)bis(thioéthylène)
 $C_{42}H_{80}O_4S_2Sn$

67859-64-7

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, (dimethylstannyl=ene)bis(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{42}H_{76}O_4S_2Sn$
 Bis[(9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoate] de (diméthylstannylène)bis(thioéthane-1,2-diyle)
 $C_{42}H_{76}O_4S_2Sn$

67859-65-8

Tetradecanoic acid, (dibutylstannylene)bis(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{40}H_{80}O_4S_2Sn$
 Dimyrystate de (dibutylstannylène)bis(thioéthylène)
 $C_{40}H_{80}O_4S_2Sn$

67859-71-6

Phosphoric acid, rhodium(3+) salt (1:1) $H_3O_4P.Rh$
 Phosphate de rhodium $H_3O_4P.Rh$

67859-88-5

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol, ethenylbenzene, 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_{12}H_{22}O_3.C_8H_8.C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$
 Anhydride phtalique polymérisé avec le 2,2-[(diallyloxy)méthyl]butan-1-ol, le styrène, l'anhydride maléique et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_{12}H_{22}O_3.C_8H_8.C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$

67859-89-6

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol $(C_8H_8.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
 Acide isophthalique polymérisé avec le styrène, l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylène glycol
 $(C_8H_8.C_8H_6O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$

67859-96-5

Cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, acetate $C_{11}H_{20}O_2$
 Acétate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle $C_{11}H_{20}O_2$

67860-00-8

1H-Indole-3-heptanol, η -1H-indol-3-yl- α,α,ϵ -trimethyl- $C_{26}H_{32}N_2O$
 η -1H-Indol-3-yl- α,α,ϵ -triméthyl-1H-indole-3-heptanol $C_{26}H_{32}N_2O$

67860-05-3

Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, 1-methyl-1,2-ethane=diyl ester $C_{39}H_{72}O_6$
 Bis[3-octyloxiran-2-octanoate] de propylène
 $C_{39}H_{72}O_6$

67860-13-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid $(C_9H_6N_2O_2.C_5H_{10}O_4.C_5H_8O_2.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et l'acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique $(C_9H_6N_2O_2.C_5H_{10}O_4.C_5H_8O_2.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$

67860-38-2

Ethanone, 1-(2-methyl-4-pyrimidinyl)- $C_7H_8N_2O$
 1-(2-Méthylpyrimidin-4-yl)éthanone $C_7H_8N_2O$

67873-84-1*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-1-hexanol-blocked
 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, bloqué avec le 2-éthylhexan-1-ol

67873-91-0

1,3,5-Triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris[(5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]- $C_{36}H_{54}N_6O_6$
 Triisocyanate de 3,3',3''-[(1H,3H,5H)-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl]tris(méthylène)]tris[3,5,5-triméthylcyclohexyle] $C_{36}H_{54}N_6O_6$

67874-26-4

Benzoic acid, 5-[[4-[[3-[(2,4-diaminophenyl)azo]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]-2,6-dihydroxyphenyl]azo]phenyl]azo]-2-hydroxy-, disodium salt $C_{31}H_{24}N_{10}O_9S_2Na$
 5-[[4-[[3-[(2,4-Diaminophényl)azo]-2-hydroxy-5-sulfonatophényl]azo]-2,6-dihydroxyphényl]azo]-2-phényl]azo]salicylate de disodium
 $C_{31}H_{24}N_{10}O_9S_2Na$

67874-31-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) $(C_8H_{14}O_2.C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle et le monométhacrylate du propylène glycol $(C_8H_{14}O_2.C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2)_x$

67874-41-3

Decanoic acid, (dimethylstannylene)bis(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{26}H_{52}O_4S_2Sn$
 Didécanoate de (diméthylstannylène)bis(thioéthane-2,1-diyle) $C_{26}H_{52}O_4S_2Sn$

67874-51-5

Decanoic acid, (butylstannylidyne)tris(thio-2,1-ethanediyl) ester $C_{40}H_{78}O_6S_3Sn$
 Tridécanoate de (butylstannylidyne)tris(thioéthane-2,1-diyle) $C_{40}H_{78}O_6S_3Sn$

67874-57-1

Propanenitrile, 3-[[2-chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- $C_{15}H_{10}Cl_3N_5O_2$
 3-[2-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]propionitrile $C_{15}H_{10}Cl_3N_5O_2$

67874-60-6

Benzoic acid, 5-[[4-[[[4-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]amino]phenyl]azo]-2-hydroxy-3-methyl-, disodium salt $C_{28}H_{22}N_6O_7.2Na$
 5-[[4-[[[4-[(3-Carboxylato-4-hydroxyphényl)azo]phényl]amino]carbonyl]amino]phényl]azo]-3-méthylsalicylate de disodium $C_{28}H_{22}N_6O_7.2Na$

67874-66-2

3-Pentanone, 2,4-dichloro- $C_5H_8Cl_2O$
 2,4-Dichloropentan-3-one $C_5H_8Cl_2O$

67874-67-3

Benzoic acid, 2-(decylideneamino)-, methyl ester

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67891-79-6

- $C_{18}H_{27}NO_2$
2-(Décylidénamino)benzoate de méthyle
 $C_{18}H_{27}NO_2$
- 67874-68-4**
Benzene, (2,2-dimethoxyethoxy)- $C_{10}H_{14}O_3$
(2,2-Diméthoxyéthoxy)benzène $C_{10}H_{14}O_3$
- 67874-71-9**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, bismuth(3+) salt
 $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/3 Bi$
Tris(2-éthylhexanoate) de bismuth $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/3 Bi$
- 67874-72-0**
Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylpropyl)-, acetate
 $C_{13}H_{24}O_2$
Acétate de 2-*tert*-pentylcyclohexyle $C_{13}H_{24}O_2$
- 67874-78-6**
Propanoic acid, 2-methyl-, decahydro-2-naphthalenyl ester $C_{14}H_{24}O_2$
Isobutyrate de décahydro-2-naphtyle $C_{14}H_{24}O_2$
- 67874-79-7**
2-Naphthalenol, decahydro-, propanoate $C_{13}H_{22}O_2$
Propionate de décahydro-2-naphtyle $C_{13}H_{22}O_2$
- 67874-80-0**
Butanoic acid, 3,7-dimethyloctyl ester $C_{14}H_{28}O_2$
Butyrate de 3,7-diméthyloctyle $C_{14}H_{28}O_2$
- 67874-81-1**
1*H*-3a,7-Methanoazulene, octahydro-6-methoxy-3,6,8,=8-tetramethyl-, [3*R*-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-
 $C_{16}H_{28}O$
[3*R*-(3 α ,3 β ,6 α ,7 β ,8 α)]-Octahydro-6-méthoxy-3,6,8,=8-tétraméthyl-1*H*-3a,7-méthanoazulène
 $C_{16}H_{28}O$
- 67874-87-7**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3=propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,3-isobenzofuran=dione
 $(C_{10}H_{16}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$
Acide isophtalique polymérisé avec le cyclohexane-1,=4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-di-ol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol, l'anhydride maléique et l'anhydride phthalique
 $(C_{10}H_{16}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$
- 67874-88-8**
tert-Dodecanethiol, telomer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene $C_{12}H_{26}S \cdot (C_8H_8 \cdot C_4H_6)_x$
tert-Dodécane-thiol télomérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène $C_{12}H_{26}S \cdot (C_8H_8 \cdot C_4H_6)_x$
- 67875-02-9**
Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-2,=5-dimethoxyphenyl]azo]-, sodium salt
 $C_{22}H_{22}N_4O_6S \cdot Na$
4-[[4-[(4-Éthoxyphényl)azo]-2,5-diméthoxyphényl]=azo]benzènesulfonate de sodium
 $C_{22}H_{22}N_4O_6S \cdot Na$
- 67875-07-4**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-[(3-chlorobenzoyl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{23}H_{17}ClN_4O_8S_2 \cdot 2Na$
6-Amino-5-[[4-[(3-chlorobenzoyl)amino]-2-sulfonaphényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{23}H_{17}ClN_4O_8S_2 \cdot 2Na$
- 67875-11-0**
1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(3-chlorophenyl)=azo]-8-(phenylamino)-, monosodium salt
 $C_{22}H_{16}ClN_3O_3S \cdot Na$
8-Anilino-5-[(3-chlorophényl)azo]naphtalène-1-sulfonate de sodium $C_{22}H_{16}ClN_3O_3S \cdot Na$
- 67875-12-1**
1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[[1-(2-chlorophenyl)=4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]=azo]-, potassium salt $C_{20}H_{15}ClN_4O_4S \cdot K$
2-[[1-(2-Chlorophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5=oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]naphtalène-1-sulfonate de potassium $C_{20}H_{15}ClN_4O_4S \cdot K$
- 67875-14-3**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-8-[(2-methylphenyl)=azo]-, monosodium salt $C_{27}H_{27}N_5O_5S \cdot Na$
5-[[4-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-8=([*o*-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de sodium
 $C_{27}H_{27}N_5O_5S \cdot Na$
- 67875-18-7**
1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(2-chloro-4-nitro=phenyl)azo]-8-(phenylamino)-, monosodium salt
 $C_{22}H_{15}ClN_4O_5S \cdot Na$
8-Anilino-5-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]naphtalène-1-sulfonate de sodium
 $C_{22}H_{15}ClN_4O_5S \cdot Na$
- 67875-21-2**
Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(2-hydroxy-5-methyl=phenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, monosodium salt
 $C_{23}H_{18}N_4O_4S \cdot Na$
3-[[4-[(2-Hydroxy-5-méthylphényl)azo]-1-naphtyl]=azo]benzènesulfonate de sodium
 $C_{23}H_{18}N_4O_4S \cdot Na$
- 67875-42-7**
Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with form=aldehyde and methylphenol
 $(C_7H_8O \cdot CH_2O \cdot H_2O_3S \cdot Na)_x$
Sulfite acide de sodium polymérisé avec le formaldéhyde et le crésol
 $(C_7H_8O \cdot CH_2O \cdot H_2O_3S \cdot Na)_x$
- 67879-60-1**
1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(1-methylethyl)-
 $C_7H_{14}O_2$
2-Isopropyl-4-méthyl-1,3-dioxolane $C_7H_{14}O_2$
- 67883-79-8**
2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester, (*E,Z*)-
 $C_{11}H_{18}O_2$
2-Méthylcrotonate de (*Z*)-3-hexényle $C_{11}H_{18}O_2$
- 67890-79-3**
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- $C_{13}H_{20}O$
4-Isopropyl-1-méthylbicyclo[2.2.2]oct-5-ène-2-carbaldéhyde $C_{13}H_{20}O$
- 67891-75-2***
Alkenes, $C_{>10}$ α -, oxidized, reaction products with 2,=4-TDI
 α -Alcènes en $C_{>10}$ oxydés, produits de réaction avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène
- 67891-77-4***
Naphtha (petroleum), light steam-cracked, piperylene conc., polymer
Naphta (de pétrole) léger, craqué à la vapeur et concentré en pipérylène, polymérisé
- 67891-79-6***
Distillates (petroleum), heavy arom.
The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from the thermal cracking of ethane and propane. This

67891-82-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

higher boiling fraction consists predominantly of C₅-C₇ aromatic hydrocarbons with some unsaturated aliphatic hydrocarbons having carbon number predominantly of C₅. This stream may contain benzene.

Distillats aromatiques lourds (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant du craquage thermique de l'éthane et du propane. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques en C₅-C₇, avec quelques hydrocarbures aliphatiques insaturés majoritairement en C₅ et possède un point d'ébullition relativement élevé. Peut contenir du benzène.

67891-82-1*

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, compds. with ethanolamine

Cires d'hydrocarbures (tirées du pétrole), oxydées, composés avec le 2-aminoéthanol

67892-37-9

1*H*-Imidazolium, 1-(2-carboxyethyl)-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, hydroxide, inner salt C₂₅H₄₆N₂O₃

1-(2-Carboxylatoéthyl)-2-(heptadéc-8-ényl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-1*H*-imidazolium C₂₅H₄₆N₂O₃

67892-47-1

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (1:1) C₂₀H₁₄N₂O₇S₂.Ba

2-[(2-Hydroxynaphtyl)azo]naphtalène-1,5-disulfonate de baryum C₂₀H₁₄N₂O₇S₂.Ba

67892-54-0

2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-[(4-hydroxyphenyl)azo]-8(or 5)-[(2-methylphenyl)azo]-, monosodium salt C₂₃H₁₈N₄O₄S.Na

5(or 8)-[(4-Hydroxyphényl)azo]-8(or 5)-[(2-méthylphényl)azo]naphtalène-2-sulfonate de sodium C₂₃H₁₈N₄O₄S.Na

67892-55-1

1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[(2-chlorophenyl)azo]-6(or 7)-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-8-(phenylamino)-, disodium salt C₃₂H₂₂ClN₅O₆S₂.2Na

8-Anilino-5-[[4-[(2-chlorophényl)azo]-6(or 7)-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-1-sulfonate de disodium C₃₂H₂₂ClN₅O₆S₂.2Na

67892-58-4

Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and dimethyl pentanedioate (C₈H₁₆O₂.C₈H₁₄O₄.C₇H₁₂O₄)_x

Adipate de diméthyle polymérisé avec le cyclohexane-1,4-diméthanol et le glutarate de diméthyle (C₈H₁₆O₂.C₈H₁₄O₄.C₇H₁₂O₄)_x

67892-85-7

Imidodicarbonic diamide, *N,N'*,2-tris(6-isocyanatohexyl)-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 4,4'-(1-methylidene)bis[cyclohexanol] (C₂₃H₃₈N₆O₅.C₁₅H₂₈O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₄=H₂O₃)_x

1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride maléique, l'hexane-1,6-diol, l'anhydride phtalique et le 4,4'-(isopropylidène)di-cyclohexanol (C₂₃H₃₈N₆O₅.C₁₅H₂₈O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₄=H₂O₃)_x

67892-87-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-(methylimino)bis[ethanol] and 2,2'-oxybis[ethanol], phosphate (salt) (C₈H₁₂N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₃NO₂.C₄H₁₀O₃.C₂H₆O₂)_x.xH₃O₄P

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate d'hexaméthylène, l'éthylèneglycol, l'anhydride phtalique, le 2,2'-(méthylimino)diéthanol, phosphate (sel) (C₈H₁₂N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₃NO₂.C₄H₁₀O₃.C₂H₆O₂)_x.xH₃O₄P

67892-96-0

Ethanesulfonic acid, 2-[[4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]phenyl]amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-, monosodium salt C₂₀H₂₃N₇O₅S.Na

2-[[4-[(2-Hydroxy-5-méthylphényl)azo]phényl]amino]-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl]méthylamin-o]éthanesulfonate de sodium C₂₀H₂₃N₇O₅S.Na

67893-02-1

1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methyl-ethyl)-, methyl ester C₂₁H₃₄O₂

1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-Dodécahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-carboxylate de méthyle C₂₁H₃₄O₂

67893-13-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[[[(cyclohexylamino)methyl]-4-isononylphenyl]-ω-hydroxy-(C₂H₄O)_nC₂₂H₃₇NO

α-[[[(Cyclohexylamino)méthyl]-*p*-isononylphényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₂₂H₃₇NO

67893-17-8

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, ammonium salt (C₆H₆O₄S.C₆H₆O.CH₄N₂O.CH₂O)_x.xH₃N

Acide hydroxybenzènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, le phénol et l'urée, sel d'ammonium (C₆H₆O₄S.C₆H₆O.CH₄N₂O.CH₂O)_x.xH₃N

67893-20-3

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-propenitrile and *N*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2-propenamide (C₁₁H₂₁NO.C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x

Acrylate de butyle polymérisé avec l'acétate de vinyle, l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylonitrile et le *N*-(1,1,3,3-triméthylbutyl)acrylamide (C₁₁H₂₁NO.C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x

67893-24-7

Acetic acid ethenyl ester, polymer with 2,5-furandione and sodium ethenesulfonate (C₄H₆O₂.C₄H₂O₃.C₂H₄O₃S.Na)_x

Acétate de vinyle polymérisé avec l'anhydride maléique et l'éthylènesulfonate de sodium (C₄H₆O₂.C₄H₂O₃.C₂H₄O₃S.Na)_x

67893-42-9

Butanedioic acid, sulfo-, 4-[2-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl] ester, disodium salt C₂₄H₄₃NO₉S.2Na

2-Sulfonatosuccinate de disodium et de 4-[2-[(12-hydroxy-1-oxooctadéc-9-ényl)amino]éthyle] C₂₄H₄₃NO₉S.2Na

67893-44-1

Acetic acid, [3-[4-(benzoylamino)-2,5-diethoxyphe-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67906-98-3

- nyl]-1-méthyl-2-triazényl]-, monosodium salt
 $C_{20}H_{24}N_4O_5.Na$
- [3-[4-(Benzoylamino)-2,5-diéthoxyphényl]-1-
 méthyl-2-triazényl]acétate de sodium
 $C_{20}H_{24}N_4O_5.Na$
- 67905-12-8**
 Benzeneethanaminium, 4-[[4-(diéthylamino)-2-me-
 thylphényl]azo]-*N,N,N*-triméthyl- β -oxo-, chlo-
 ride $C_{22}H_{31}N_4O.Cl$
- Chlorure de [4-[[4-(diéthylamino)-2-méthylphényl]-
 azo]phénacyl]triméthylammonium
 $C_{22}H_{31}N_4O.Cl$
- 67905-17-3**
 Acetamide, *N*-[4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-di-
 oxo-1-anthracenyl)amino]phényl]- $C_{22}H_{16}N_2O_4$
- N*-[4-[(9,10-Dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthr-
 yl)amino]phényl]acétamide $C_{22}H_{16}N_2O_4$
- 67905-40-2**
 Oxiranecarboxylic acid, 3-méthyl-3-[2-(2,6,6-trime-
 thyl-2-cyclohexen-1-yl)éthényl]-, méthyl ester
 $C_{16}H_{24}O_3$
- 3-Méthyl-3-[2-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-én-1-yl)-
 vinyl]oxirane-2-carboxylate de méthyle
 $C_{16}H_{24}O_3$
- 67905-56-0**
 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[[4-[(diméthylam-
 ino)méthyl]phényl]amino]-, monohydrochloride
 $C_{23}H_{21}N_3O_2.ClH$
- 1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]ami-
 no]anthraquinone, monochlorhydrate
 $C_{23}H_{21}N_3O_2.ClH$
- 67905-67-3**
 Propanenitrile, 3-[butyl[4-[(6-nitro-2-benzothiazol-
 yl)azo]phényl]amino]- $C_{20}H_{20}N_6O_2S$
- 3-[Butyl[4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo]phényl]-
 amino]propionitrile $C_{20}H_{20}N_6O_2S$
- 67905-71-9**
 Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome-
 thylbenzene, 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, 1,6-
 hexanediol and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_3)_x$
- Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de
 méthyl-*m*-phénylène, le 2,2-diméthylpropane-1,
 3-di-ol, l'hexane-1,6-di-ol et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_3)_x$
- 67905-90-2**
 Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-diméthylethyl)-
 phenol, 4-(1,1-diméthylpropyl)phenol, 4-nonyl-
 phenol and oxirane
 $(C_{15}H_{24}O.C_{11}H_{16}O.C_{10}H_{14}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$
- Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-*tert*-bu-
 tylphénol, le *p*-*tert*-pentylphénol, le *p*-no-
 nylphénol et l'oxirane
 $(C_{15}H_{24}O.C_{11}H_{16}O.C_{10}H_{14}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$
- 67905-91-3**
 2-Propenoic acid, polymer with formaldehyde, 2,5-
 furandione, méthyloxirane, 4-nonylphenol and ox-
 irane
 $(C_{15}H_{24}O.C_4H_2O_3.C_3H_6O.C_3H_4O_2.C_2H_4O.CH_2O)_x$
- Acide acrylique polymérisé avec le formaldéhyde,
 l'anhydride maléique, le méthyloxirane, le *p*-no-
 nylphénol et l'oxirane
 $(C_{15}H_{24}O.C_4H_2O_3.C_3H_6O.C_3H_4O_2.C_2H_4O.CH_2O)_x$
- 67905-95-7**
 Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-diméthylethyl)-
 phenol and 4-nonylphenol
 $(C_{15}H_{24}O.C_{10}H_{14}O.CH_2O)_x$
- Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-*tert*-butylphénol
 et le *p*-nonylphénol $(C_{15}H_{24}O.C_{10}H_{14}O.CH_2O)_x$
- 67905-96-8**
 Formaldehyde, polymer with *N*-(2-aminoéthyl)-1,2-
 ethanediamine and 4-nonylphenol
 $(C_{15}H_{24}O.C_4H_{13}N_3.CH_2O)_x$
- Formaldéhyde polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)-
 éthane-1,2-diamine et le *p*-nonylphénol
 $(C_{15}H_{24}O.C_4H_{13}N_3.CH_2O)_x$
- 67906-03-0**
 Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-diméthylethyl)-
 phenol, 4-(1,1-diméthylpropyl)phenol and methy-
 loxirane $(C_{11}H_{16}O.C_{10}H_{14}O.C_3H_6O.CH_2O)_x$
- Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-*tert*-bu-
 tylphénol, le *p*-*tert*-pentylphénol et le méthyloxir-
 ane $(C_{11}H_{16}O.C_{10}H_{14}O.C_3H_6O.CH_2O)_x$
- 67906-06-3**
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[méthylènebis[4,6-bis-
 (1,1-diméthylpropyl)-2,1-phenylene]]bis[ω -hy-
 droxy- $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{33}H_{52}O_2$
- α,α' -[Méthylènebis[4,6-di-*tert*-pentyl-(2,1-
 phénylène)]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{33}H_{52}O_2$
- 67906-31-4**
 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2-[[2-[(2-méthoxyphé-
 nyl)amino]-2-oxo-1-(1,4,5,6-tetrahydro-4,6-di-
 oxo-1,3,5-triazin-2-yl)éthyl]azo]-, diméthyl ester
 $C_{22}H_{20}N_6O_8$
- 2-[[2-[(2-Méthoxyphényl)amino]-2-oxo-1-(1,4,5,6-
 tétrahydro-4,6-dioxo-1,3,5-triazin-2-yl)éthyl]-
 azo]téréphthalate de diméthyle $C_{22}H_{20}N_6O_8$
- 67906-33-6**
 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis-
 [(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[(3-amino-3-ox-
 opropyl)(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazine-4,=
 2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
 $C_{42}H_{46}N_{14}O_{22}S_6.6Na$
- 2,2'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino-
 [6-[(3-amino-3-oxopropyl)(2-hydroxyéthyl)ami-
 no]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis(benzène-1,=
 4-disulfonate) d'hexasodium
 $C_{42}H_{46}N_{14}O_{22}S_6.6Na$
- 67906-42-7**
 1-Decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,=
 9,10,10,10-heneicosafuoro-, ammonium salt
 $C_{10}HF_{21}O_3S.H_3N$
- Hénéicosafuorodécanesulfonate d'ammonium
 $C_{10}HF_{21}O_3S.H_3N$
- 67906-53-0**
 Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[[4-[(2-cyanoéthyl)ethy-
 lamine]phényl]azo]phényl]azo]-, sodium salt
 $C_{23}H_{22}N_6O_3S.Na$
- Sel sodique de l'acide *p*-[[*p*-[(2-cyanoéthyl)éthyl-
 amine]phényl]azo]phényl]azobenzènesulfonique
 $C_{23}H_{22}N_6O_3S.Na$
- 67906-92-7**
 2-Butenedioic acid (*Z*)-, mono(2-méthylpropyl) es-
 ter, polymer with éthényl acetate, éthyl 2-prope-
 noate and méthyl 2-propenoate, sodium salt
 $(C_8H_{12}O_4.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2)_x.xNa$
- Maléate acide d'isobutyle polymérisé avec l'acétate de
 vinyle, l'acrylate d'éthyle et l'acrylate de méthyle,
 sel de sodium
 $(C_8H_{12}O_4.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2)_x.xNa$
- 67906-98-3**
 2-Propenoic acid, 1,6-hexanediyl ester, polymer with
 2-aminoéthanol $(C_{12}H_{18}O_4.C_2H_7NO)_x$

67907-01-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Diacrylate d'hexaméthylène polymérisé avec l' amino-2-éthanol ($C_{12}H_{18}O_4.C_2H_7NO$)_x

67907-01-1

Ethanaminium, *N,N,N*-triméthyl-2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]-, chloride, polymer with ethyl 2-méthyl-2-propenoate and méthyl 2-méthyl-2-propenoate ($C_9H_{18}NO_2.C_6H_{10}O_2.C_5H_8O_2.Cl$)_x

Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylammonium polymérisé avec le méthacrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle ($C_9H_{18}NO_2.C_6H_{10}O_2.C_5H_8O_2.Cl$)_x

67907-13-5

Benzenesulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]phényl]amino]-5-nitro-, monosodium salt $C_{25}H_{20}N_4O_8S_2.Na$
2-[[4-[[4-[[*p*-Tolylsulfonyl]oxy]phényl]azo]phényl]amino]-5-nitrobenzenesulfonate de sodium $C_{25}H_{20}N_4O_8S_2.Na$

67909-25-5

2*H*-1-Benzopyran-2-one, 4-méthyl-7-[(2,3,4,6-tetra-*O*-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]- $C_{24}H_{26}O_{12}$

4-Méthyl-7-[(2,3,4,6-tétra-*O*-acétyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-(2*H*)-1-benzopyran-2-one $C_{24}H_{26}O_{12}$

67919-67-9

2*H*-4,7a-Ethanonaphth[1,2-*b*]oxirène, octahydro-3a,=4,7b-triméthyl- $C_{15}H_{24}O$

Octahydro-3a,4,7b-triméthyl-2*H*-4,7a-éthanonaphtho-[1,2-*b*]oxirène $C_{15}H_{24}O$

67920-94-9

Bicyclo[2.2.2]oct-5-ène-2-carboxaldéhyde, 4-méthyl-1-(1-méthylethyl)- $C_{13}H_{20}O$

1-Isopropyl-4-méthylbicyclo[2.2.2]oct-5-ène-2-carbaldéhyde $C_{13}H_{20}O$

67922-55-8

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, octadécyl éther

α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther octadécylique

67922-59-2

Oxirane, éthyl-, polymer with oxirane, monodécyl éther

Éthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monodécylique

67922-60-5

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, 2-propynyl éther

α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther prop-2-ynylique

67922-66-1*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, pentaérythritol and phthalic anhydride

Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67922-67-2*

Castor oil, dehydrated, polymer with benzoic acid, pentaérythritol, phthalic anhydride and tung oil

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile d'abrasin

67922-72-9*

Castor oil, polymer with ethylene glycol, glycerol and phthalic anhydride

Huile de ricin polymérisée avec l'éthylèneglycol, le glycérol et l'anhydride phthalique

67922-74-1*

Coconut oil, polymer with *p-tert*-butylbenzoic acid, glycerol and phthalic anhydride

Huile de noix de coco polymérisée avec l'acide *p-tert*-butylbenzoïque, le glycérol et l'anhydride phthalique

67922-75-2*

Coconut oil, polymer with ethylene glycol and phthalic anhydride

Huile de noix de coco polymérisée avec l'éthylèneglycol et l'anhydride phthalique

67922-76-3*

Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, pentaérythritol and phthalic anhydride

Acides gras de soja polymérisés avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67922-84-3*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, iso-phthalic acid, pentaérythritol and soybean oil

Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'acide isophthalique, le pentaérythritol et l'huile de soja

67922-92-3*

Fatty acids, tallow, polymers with pentaérythritol, phthalic anhydride and propylene glycol

Acides gras de suif polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le propylèneglycol

67922-98-9*

Linseed oil, polymer with maleic anhydride and pentaérythritol

Huile de lin polymérisée avec l'anhydride maléique et le pentaérythritol

67922-99-0*

Linseed oil, polymer with maleic anhydride, pentaérythritol and vinyltoluene

Huile de lin polymérisée avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol et le méthylstyrène

67923-01-7*

Resin acids and Rosin acids, dimers, polymers with maleic anhydride, pentaérythritol and tall-oil rosin

Acides résiniques et acides colophaniques dimérisés, polymérisés avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol et la colophane de tallöl

67923-06-2*

Safflower oil, polymer with pentaérythritol and phthalic anhydride

Huile de carthame polymérisée avec le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

67923-07-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [[[3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl]silyldiyl]tris(oxy)]tris-, methoxy-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, [[[3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl]silyldiyl]trioxy]tri-, terminés par le groupe méthoxy

67923-08-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [[[3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl]silyldiyl]tris(oxy)]tris-

Siloxanes et silicones, diméthyl-, [[[3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl]silyldiyl]trioxy]tri-

67923-10-8*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [[[3-(aminopropyl)silyldiyl]tris(oxy)]tris-

Siloxanes et silicones, diméthyl-, [[[3-(aminopropyl)silyldiyl]trioxy]tri-

67923-16-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [(3-mercaptopropyl)silyldiyl]tris(oxy)]tris-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

67924-34-9

- silylidyne]tris-
[(3-Mercaptopropyl)silylidyne]tri(siloxanes et sili-
cones diméthylés)
- 67923-19-7***
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, hydroxy-terminated
Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par le groupe hydroxyle
- 67923-22-2***
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy- and methoxy-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par les groupes hydroxyle et méthoxyle
- 67923-25-5***
Soybean oil, polymer with adipic acid, neopentyl glycol, phthalic anhydride and trimethylolpropane
Huile de soja polymérisée avec l'acide adipique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'anhydride phthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
- 67923-31-3***
Soybean oil, polymer with ethylene glycol, glycerol, maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec l'éthylène glycol, le glycérol, l'anhydride maléique, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 67923-44-8**
Ethanol, 2,2'-[[3-chloro-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-, diacetate (ester) $C_{20}H_{21}ClN_4O_6$
Diacétate de 2,2'-[[3-chloro-4-[(4-nitrophenyl)azo]phényl]imino]diéthyle $C_{20}H_{21}ClN_4O_6$
- 67923-48-2**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-[(2-hydroxyethyl)thio]- $C_{16}H_{13}NO_4S$
1-Amino-4-hydroxy-2-[(2-hydroxyéthyl)thio]anthraquinone $C_{16}H_{13}NO_4S$
- 67923-58-4**
Propenoic acid, 2-hydroxy-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl ester $C_{13}H_{22}O_3$
Lactate de 1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle $C_{13}H_{22}O_3$
- 67923-60-8**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-8-(phenylazo)-, monosodium salt $C_{26}H_{25}N_5O_5S.Na$
5-[[4-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-8-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{26}H_{25}N_5O_5S.Na$
- 67923-65-3**
Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4,5-dihydro-3-methyl-4-[[4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, sodium salt $C_{23}H_{18}Cl_2N_4O_7S_2.Na$
2,5-Dichloro-4-[4,5-dihydro-3-méthyl-4-[[4-(p-tolylsulfonyl)oxy]phényl]azo]-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate de sodium $C_{23}H_{18}Cl_2N_4O_7S_2.Na$
- 67923-67-5**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, l'acrylate de méthyle et l'acide acrylique $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 67923-68-6**
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,=
- 7,7-hexachloro-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol $(C_9H_4Cl_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
Acide 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2,3-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'anhydride maléique et le propylène glycol $(C_9H_4Cl_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
- 67923-76-6**
Phosphonic acid, [carbonylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis- $C_5H_{16}N_2O_{13}P_4$
Acide [carbonylbis[nitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonique $C_5H_{16}N_2O_{13}P_4$
- 67923-81-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid $(C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
Monométhacrylate du propylène glycol polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acide acrylique $(C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 67923-82-4**
Isotridecane, 1,1'-[(3,7-dimethyl-6-octenylidene)bis(oxy)]bis- $C_{36}H_{72}O_2$
1,1'-[(3,7-Diméthyl-6-octénylidène)bis(oxy)]diisotridecane $C_{36}H_{72}O_2$
- 67923-87-9**
Ethanesulfonic acid, 2-[2-[2-(octylphenoxy)ethoxy]ethoxy]-, sodium salt $C_{20}H_{34}O_6S.Na$
2-[2-[2-(Octylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthanesulfonate de sodium $C_{20}H_{34}O_6S.Na$
- 67923-89-1**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-[[4'-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthyl)azo]-3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-, trilithium salt $C_{34}H_{27}N_5O_{13}S_3.3Li$
5-Amino-4-hydroxy-3-[[4'-[(1-hydroxy-4-sulfonate-2-naphtyl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trilithium $C_{34}H_{27}N_5O_{13}S_3.3Li$
- 67923-95-9**
Phenol, methylenebis[dinonyl- $C_{49}H_{84}O_2$
Méthylènebis[dinonylphénol] $C_{49}H_{84}O_2$
- 67924-03-2**
Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, homopolymer, acetate (salt) $(C_6H_{15}NO_3)_x.xC_2H_4O_2$
Acétate (sel) du 2,2',2''-nitrilotriéthanol homopolymérisé $(C_6H_{15}NO_3)_x.xC_2H_4O_2$
- 67924-13-4**
Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)octylidene]amino]-, methyl ester $C_{23}H_{27}NO_2$
2-[[2-(Phénylméthylène)octylidène]amino]benzoate de méthyle $C_{23}H_{27}NO_2$
- 67924-21-4**
Phosphonic acid, [1,6-hexanedylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis-, hexaammonium salt $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4.6H_3N$
Dihydrogène[hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonate d'hexaammonium $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4.6H_3N$
- 67924-33-8**
Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, homopolymer, hydrochloride $(C_6H_{15}NO_3)_x.xClH$
2,2',2''-Nitrilotriéthanol homopolymérisé, chlorhydrate $(C_6H_{15}NO_3)_x.xClH$
- 67924-34-9**
Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with (chloro-

67939-06-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

romethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)=bis[phenol] ($C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O \cdot C_3H_5ClO$)_x
p-tert-Butylphénol polymérisé avec le (chlo=rométhyl)oxirane et le *p,p'*-isopropylidenediphénol ($C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O \cdot C_3H_5ClO$)_x

67939-06-4

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)] [1-=[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium hydrogen
 $C_{36}H_{20}CrN_5O_9S.H.Na$

[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naph=talène-1-sulfonato(3-)] [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(2-)
 d'hydrogène et de sodium $C_{36}H_{20}CrN_5O_9S.H.Na$

67939-09-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-eth=anediol, ethenylbenzene, 2,5-furandione and 1,2=propanediol
 $(C_8H_8 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$

Acide isophthalique polymérisé avec l'éthylène glycol, le styrène, l'anhydride maléique et le propylène glycol
 $(C_8H_8 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$

67939-12-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl=benzene, ethyl 2-propenoate and *N,N,N',N',N''*=*N''*-hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6=triamine ($C_{15}H_{30}N_6O_6 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2$)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et la *N,N,N',N',N'',N''*-hexa=(méthoxyméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
 $(C_{15}H_{30}N_6O_6 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$

67939-15-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl=benzene, ethyl 2-propenoate, *N,N,N',N',N'',N''*=hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-tria=mine and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
 $(C_{15}H_{30}N_6O_6 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$

Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle, la *N,N,N',N',N'',N''*-hexakis=(méthoxyméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
 $(C_{15}H_{30}N_6O_6 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$

67939-21-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di=methyl-1,3-propanediol, ethenylbenzene, 2,5-fu=randione and 1,2-propanediol
 $(C_8H_8 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$

Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2=diméthylpropane-1,3-diol, le styrène, l'anhydride maléique et le propylène glycol
 $(C_8H_8 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$

67939-29-1

2-Propanol, 1,1',1''-nitrilotris-, polymer with 1,3-dii=socyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxy=poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]
 $(C_9H_{21}NO_3 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$

1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol polymérisé avec le diiso=cyanate de méthyl-*m*-phénylène et l' α -hydro- ω =hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
 $(C_9H_{21}NO_3 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$

67939-65-5

Methanaminium, *N*-[4-[bis[4-(dimethylamino)phe=nyl)méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*=methyl-, acetate $C_{25}H_{30}N_3 \cdot C_2H_3O_2$

Acétate de [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]=méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=diméthylammonium $C_{25}H_{30}N_3 \cdot C_2H_3O_2$

67939-72-4

1,2-Ethanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-, poly=mer with methyloxirane and oxirane
 $(C_6H_{18}N_4 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$

N,N'-Bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine po=lymèrisée avec le méthyloxirane et l'oxirane
 $(C_6H_{18}N_4 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$

67939-88-2

1-Octanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)pro=pyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecaflu=ro-, monohydrochloride $C_{13}H_{13}F_{17}N_2O_2S.ClH$

N-[3-(Diméthylamino)propyl]heptadécafluorooctane=sulfonamide, monochlorhydrate
 $C_{13}H_{13}F_{17}N_2O_2S.ClH$

67939-94-0

1-Heptanesulfoamide, *N,N',N''*-[phosphinylidynetris=(oxy-2,1-ethanediyl)]tris[*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,=5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro- $C_{33}H_{27}F_{45}N_3O_{10}PS_3$

N,N',N''-[Phosphoryltris(oxyéthylène)]tris[*N*-éthyl=1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadécafluoroheptane=-1-sulfonamide] $C_{33}H_{27}F_{45}N_3O_{10}PS_3$

67939-95-1

1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[[nonafluo=robutyl)sulfonyl]amino]-, iodide
 $C_{10}H_{16}F_9N_2O_2S.I$

Iodure de triméthyl-3-[[nonafluorobutyl)sulfonyl]=amino]propylammonium $C_{10}H_{16}F_9N_2O_2S.I$

67939-97-3

1-Heptanesulfonamide, *N,N'*-[phosphinobis(oxy-2,=1-ethanediyl)]bis[*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,=7,7-pentadecafluoro-, ammonium salt
 $C_{22}H_{19}F_{30}N_2O_8PS_2.H_3N$

Phosphate d'ammonium et de bis[2-[éthyl[(pen=tadécafluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyle]
 $C_{22}H_{19}F_{30}N_2O_8PS_2.H_3N$

67939-98-4

1-Heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,=6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-[2-(phosphonoxy)=ethyl]-, diammonium salt
 $C_{11}H_{11}F_{15}NO_6PS_2.H_3N$

Phosphate de diammonium et de 2-[éthyl[(pen=tadécafluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyle
 $C_{11}H_{11}F_{15}NO_6PS_2.H_3N$

67940-02-7

1-Heptanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)pro=pyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, monohydrochloride $C_{12}H_{13}F_{15}N_2O_2S.ClH$

N-[3-(Diméthylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,=7,7,7-pentadécafluoroheptane-1-sulfonamide, mo=nochlorhydrate $C_{12}H_{13}F_{15}N_2O_2S.ClH$

67952-33-4

Boric acid (H_3BO_3), compd. with 2,2'-iminobis[etha=nol] $C_4H_{11}NO_2 \cdot xBH_3O_3$

Acide orthoborique, composé avec le 2,2'-imino=diéthanol $C_4H_{11}NO_2 \cdot xBH_3O_3$

67952-35-6

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 1,1',1''-nitrilo=tris[2-propanol] (1:1) $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_3H_7NO_3$

Acide oléique, composé avec le 1,1',1''-nitrilotri(pro=pan-2-ol) (1:1) $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_3H_7NO_3$

67952-48-1

Octadecanoic acid, 2-[ethyl[2-[(1-oxooctadecyl)ami=no]ethyl]amino]ethyl ester, mono(ethyl sulfate)
 $C_{42}H_{84}N_2O_3 \cdot C_2H_6O_4S$

Stéarate de 2-[éthyl[2-(stéaroylamino)éthyl]amino]=éthyle, mono(sulfate d'éthyle)
 $C_{42}H_{84}N_2O_3 \cdot C_2H_6O_4S$

67953-63-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide
(C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate d'éthyle et le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide
(C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂)_x

67953-68-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

67953-68-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2- \Rightarrow propenoate, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid and 2-propenenitrile ($C_7H_{13}NO_4S.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N$)_x
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acide 2-méthyl-2-(acrylamido)propane- \Rightarrow 1-sulfonique et l'acrylonitrile ($C_7H_{13}NO_4S.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N$)_x

67953-72-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -[2,4,6-tris(2- \Rightarrow methylpropyl)phenoxy]-, sodium salt (C_2H_4O)_nC₁₈H₃₀O₄S.Na
 α -Sulfo- ω -(2,4,6-triisobutylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium (C_2H_4O)_nC₁₈H₃₀O₄S.Na

67953-76-8

Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, potassium salt C₂H₈O₇P₂.xK
 Acide (1-hydroxyéthylidène)diphosphonique, sel de potassium C₂H₈O₇P₂.xK

67953-78-0

Formaldehyde, polymer with 4-dodecylphenol and 1,2-ethanediamine (C₁₈H₃₀O.C₂H₈N₂.CH₂O)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-dodécylphénol et l'éthane-1,2-diamine (C₁₈H₃₀O.C₂H₈N₂.CH₂O)_x

67953-80-4

2-Propenamide, polymer with formaldehyde and *N*- \Rightarrow methylmethanamine (C₃H₅NO.C₂H₇N.CH₂O)_x
 Acrylamide polymérisé avec le formaldéhyde et la diméthylamine (C₃H₅NO.C₂H₇N.CH₂O)_x

67953-81-5

Octadecanoic acid, polymer with silica and trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane (C₁₈H₃₆O₂.C₉H₂₀O₅Si₂.O₂Si)_x
 Acide stéarique polymérisé avec la silice et le triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]silane (C₁₈H₃₆O₂.C₉H₂₀O₅Si₂.O₂Si)_x

67953-82-6

Phenol, 4-dodecyl-, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde, compd. with (dibutylamino) \Rightarrow methanol (C₁₈H₃₀O.C₂H₈N₂.CH₂O)_x.xC₉H₂₁NO
p-Dodécylphénol polymérisé avec l'éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde, composé préparé avec le (dibutylamino)méthanol (C₁₈H₃₀O.C₂H₈N₂.CH₂O)_x.xC₉H₂₁NO

67968-25-6

Cuprate(2-), [C,C-bis(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*- \Rightarrow phthalocyanine-C,C-disulfonato(4-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹, \Rightarrow *N*³²]-, disodium C₃₂H₁₆CuN₁₀O₁₀S₄.2Na
 [Disulfamoyl-29*H*,31*H*-phtalocyaninedisulfonato(4-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuprate(2-) de disodium C₃₂H₁₆CuN₁₀O₁₀S₄.2Na

67969-69-1

1-Octanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, \Rightarrow 7,7,8,8,8-heptafluoro-*N*-[2-(phosphonooxy) \Rightarrow ethyl]-, diammonium salt C₁₂H₁₁F₇NO₆PS.2H₃N
N-Éthylheptafluoro-*N*-[2-(phosphonatooxy)éthyl]octanesulfonamide de diammonium C₁₂H₁₁F₇NO₆PS.2H₃N

67969-70-4

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer with 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxyethylene)]bis[oxirane] and hexahydro-1,3-isobenzofurandione ((C₁₈H₃₂O₂)₂.C₁₀H₁₈O₄.C₈H₁₀O₃)_x
 Acide linoléique, dimérisé, polymérisé avec le 2,2'- \Rightarrow [butane-1,4-diylbis(oxyéthylène)]dioxirane et

l'anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique ((C₁₈H₃₂O₂)₂.C₁₀H₁₈O₄.C₈H₁₀O₃)_x

67969-71-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2- \Rightarrow propanediol, polymer with methyloxirane (C₇H₁₂O₃.C₃H₆O)_x
 Monométhacrylate du propylèneglycol polymérisé avec le méthyloxirane (C₇H₁₂O₃.C₃H₆O)_x

67969-87-3

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[4-[[[2-methoxy-4-[(3-sulphophenyl)azo]phenyl]amino]carbon-yl]amino]-2-methylphenyl]azo]-, trisodium salt C₃₁H₂₆N₆O₁₁S₃.3Na
 7-[[4-[[[2-Méthoxy-4-[(3-sulfonatophényl)azo]=phényl]amino]carbonyl]amino]-*o*-tolyl]azo]naph-talène-1,3-disulfonate de trisodium C₃₁H₂₆N₆O₁₁S₃.3Na

67969-88-4

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[[4-methoxy-4-(anthracenediyl)diimino]bis(5-methyl-, dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt C₂₇H₂₀N₂O₈S₂.Na
 1-Amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[[4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium C₂₇H₂₀N₂O₈S₂.Na

67970-27-8

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis(5-methyl-, di- ammonium salt C₂₈H₂₂N₂O₈S₂.2H₃N
 4,4'-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis(toluène-3-sulfonate) de diammonium C₂₈H₂₂N₂O₈S₂.2H₃N

67970-32-5

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)-phenol and methylphenol (C₁₀H₁₄O.C₇H₈O.CH₂O)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol et le crésol (C₁₀H₁₄O.C₇H₈O.CH₂O)_x

67989-06-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hexyl- ω -hydroxy-, phosphate
 α -Hexyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate

67989-13-3

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3- \Rightarrow propanediol, benzoate
 Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylprop- \Rightarrow ane-1,3-diol, benzoate

67989-16-6

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2'-oxybis[ethanol] (2:1), butyl ether
 Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (2:1) avec le 2,2'-oxydiéthanol, éther butylique

67989-22-4

C.I. Basic Violet 1, molybdatephosphate
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 42535, molybdatephosphate salt.
p-[(*p*-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]aniline, dérivés de *N*-méthylés, molybdates/phosphates
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 42535, molybdophosphate (sel).

67989-24-6

9-Octadecenoic acid (Z)-, ester with 2,2-dimethyl-1,3- \Rightarrow propanediol
 Oléate du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68002-22-2

- 67989-28-0***
Soybean oil, polymer with pentaerythritol, TDI and tung oil
Huile de soja polymérisée avec le pentaérythritol, le TDI et l'huile d'abrasin
- 67989-30-4***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine and propionic acid
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'éthylènediamine, l'hexaméthylènediamine et l'acide propionique
- 67989-32-6***
Linseed oil, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride, rosin and tung oil
Huile de lin polymérisée avec le *p-tert*-butylphénol, le formaldéhyde, le glycérol, l'anhydride phthalique, la colophane et l'huile d'abrasin
- 67989-47-3***
Safflower oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride
Huile de carthame polymérisée avec le glycérol et l'anhydride phthalique
- 67989-48-4***
Castor oil, dehydrated, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja
- 67989-52-0***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec le 4,4'-isopropylidènediphénol et l'épichlorhydrine
- 67989-61-1***
Linseed oil, polymer with isophthalic acid and pentaerythritol
Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique et le pentaérythritol
- 67989-62-2***
Linseed oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de lin polymérisée avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 67989-65-5***
Coconut oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de noix de coco polymérisée avec le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 67989-68-8***
Coconut oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol
Huile de noix de coco polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le propylèneglycol
- 67989-72-4**
2-Propanol, 1,3-bis(isooctyloxy)-, hydrogen sulfate, sodium salt C₁₉H₄₀O₆S.Na
Sulfate de sodium et de 2-(isooctyloxy)-1-[(isooctyl-oxy)méthyl]éthyle C₁₉H₄₀O₆S.Na
- 67989-74-6**
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,6-hexanediol (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄)_x
Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l'hexane-1,6-diol (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄)_x
- 67989-88-2**
Cuprate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',O'',O''', diammonium, (OC-6-21)- C₁₀H₁₂CuN₂O₈.2H₄N
[[N,N'-Éthylènebis[N-(carboxyméthyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',O'',O''']cuprate(2-) de diammonium C₁₀H₁₂CuN₂O₈.2H₄N
- 67989-97-3**
Phosphoric acid, mono(2-ethylhexyl) ester, dipotassium salt C₈H₁₉O₄P.2K
Phosphate de dipotassium et de 2-éthylhexyle C₈H₁₉O₄P.2K
- 67990-05-0**
2-Naphthalenecarboxamide, N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]- C₃₂H₂₅ClN₄O₅
N-(5-Chloro-2-méthoxyphényl)-3-hydroxy-4-[[2-méthoxy-5-[anilino-carbonyl]phényl]azo]naphthalène-2-carboxamide C₃₂H₂₅ClN₄O₅
- 67990-17-4**
Acetic acid, (2-butoxyethoxy)-, sodium salt C₈H₁₆O₄.Na
(2-Butoxyéthoxy)acétate de sodium C₈H₁₆O₄.Na
- 67990-27-6**
Phenol, 2,2'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-nonyl- C₄₄H₅₈N₄O₂
2,2'-[(3,3'-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-nonylphénol] C₄₄H₅₈N₄O₂
- 67990-40-3**
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-hydroxypropyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (C₈H₁₆N.C₆H₁₀O₃.C₃H₄O₂.Cl)_x
Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec l'acrylate de 2-hydroxypropyle et l'acide acrylique (C₈H₁₆N.C₆H₁₀O₃.C₃H₄O₂.Cl)_x
- 67998-94-1**
Octadecanoic acid, sulfo-, sodium salt C₁₈H₃₆O₅S.xNa
Sulfooctadécanoate de sodium C₁₈H₃₆O₅S.xNa
- 67999-56-8**
4a,7-Methano-4aH-naphth[1,8a-b]oxirene, octahydro-4,4,8,8-tetramethyl- C₁₅H₂₄O
Octahydro-4,4,8,8-tétraméthyl-4a,7-méthano-4aH-naphth[1,8a-b]oxirène C₁₅H₂₄O
- 68002-18-6***
Urea, polymer with formaldehyde, isobutylated
Urée polymérisée avec le formaldéhyde, isobutylé
- 68002-19-7***
Urea, polymer with formaldehyde, butylated
Urée polymérisée avec le formaldéhyde, butylé
- 68002-20-0***
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, méthylé
- 68002-21-1***
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, isobutylated
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, isobutylé
- 68002-22-2***
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, ethylated methylated

68002-25-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, éthylée et méthylée

68002-25-5*

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, butylé

68002-26-6*

Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylated

Formaldéhyde polymérisé avec la 6-phényl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, butylé

68002-42-6*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with 2-methyl-1H-imidazole

p,p'-Isopropylidenediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec le 2-méthyl-1H-imidazole

68002-44-8*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-methyl-2-propenoate, reaction products with formaldehyde-phenol polymer

4,4'-Isopropylidenediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, méthacrylate, produits de réaction avec le polymère formaldéhyde/phénol

68002-58-4*

Quaternary ammonium compounds, di-C₁₄-C₁₈-alkyldimethyl, Me sulfates

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *dialkyl dimethyl ammonium methyl sulfate* and SDA Reporting Number: 17-049-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle en C₁₄-C₁₈ diméthyles, sulfates de méthyle

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *dialkyl dimethyl ammonium methyl sulfate* et porte le SDA Reporting Number 17-049-00.

68002-59-5*

Quaternary ammonium compounds, di-C₁₄-C₁₈-alkyldimethyl, chlorides

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *dialkyl dimethyl ammonium chloride* and SDA Reporting Number: 17-047-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle en C₁₄-C₁₈ diméthyles, chlorures

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *dialkyl dimethyl ammonium chloride* et porte le SDA Reporting Number 17-047-00.

68002-60-8*

Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, Me sulfates

Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle de coco triméthyles, sulfates de méthyle

68002-62-0*

Quaternary ammonium compounds, C₁₆-C₁₈-alkyltrimethyl, chlorides

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *alkyl trimethyl ammonium chloride* and SDA Reporting Number: 19-045-00. Consult SDA Substance Identification

Procedure.

Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle en C₁₆-C₁₈ triméthyles, chlorures

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *alkyl trimethyl ammonium chloride* et porte le SDA Reporting Number 19-045-00.

68002-63-1*

Quaternary ammonium compounds, C₁₄-C₁₈-alkyltrimethyl, chlorides

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *alkyl trimethyl ammonium chloride* and SDA Reporting Number: 17-045-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle en C₁₄-C₁₈ triméthyles, chlorures

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *alkyl trimethyl ammonium chloride* et porte le SDA Reporting Number 17-045-00.

68002-71-1*

Glycerides, C₁₆-C₁₈

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *trialkyl glyceride* and SDA Reporting Number: 19-001-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C₁₆-C₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *trialkyl glyceride* et porte le SDA Reporting Number 19-001-00.

68002-72-2*

Glycerides, C₁₄-C₂₆

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₂₆ *trialkyl glycerides* and SDA Reporting Number: 18-001-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C₁₄-C₂₆

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₂₆ *trialkyl glycerides* et porte le SDA Reporting Number 18-001-00.

68002-76-6*

Fatty acids, tall-oil, esters with neopentyl glycol
Acides gras de tallöl, esters avec le néopentylglycol

68002-77-7*

Fatty acids, tall-oil, compds. with morpholine
Acides gras de tallöl, composés avec la morpholine

68002-79-9*

Fatty acids, C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsatd., triesters with trimethylolpropane

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ *unsaturated trialkyl carboxylic acid trimethylolpropane triester* and SDA Reporting Number: 04-015-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₄-C₁₈ et insaturés en C₁₆-C₁₈, triesters avec le triméthylolpropane

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ *unsaturated trialkyl carboxylic acid trimethylolpropane triester* et porte le SDA Reporting Number 04-015-00.

68002-80-2*

Fatty acids, C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsatd., potassium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid potassium salt* and SDA Re=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68003-50-9

porting Number: 04-006-03. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₄-18 et insaturés en C₁₆-18, sels de potassium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid potassium salt* et porte le SDA Reporting Number 04-006-03.

68002-82-4*

Fatty acids, C₁₆-18 and C₁₈-unsatd., compds. with diethanolamine

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid diethanol amine salt* and SDA Reporting Number: 11-006-13. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆-18 et insaturés en C₁₈, composés avec la diéthanolamine

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl carboxylic acid diethanol amine salt* et porte le SDA Reporting Number 11-006-13.

68002-88-0*

Fatty acids, C₁₆-22

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₂₂ *alkyl carboxylic acid* and SDA Reporting Number: 21-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆-22

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₂₂ *alkyl carboxylic acid* et porte le SDA Reporting Number 21-005-00.

68002-94-8*

Alcohols, C₁₆-18 and C₁₈-unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl alcohol* and SDA Reporting Number: 11-060-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₆-18 et insaturés en C₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl alcohol* et porte le SDA Reporting Number 11-060-00.

68002-96-0*

Alcohols, C₁₆-18, ethoxylated propoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *alkyl alcohol ethoxylate propoxylate* and SDA Reporting Number: 19-070-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₆-18 éthoxylés, propoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA: C₁₆-C₁₈ *alkyl alcohol ethoxylate propoxylate*, et par le numéro de déclaration SDA: 19-070-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68002-97-1*

Alcohols, C₁₀-16, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl alcohol ethoxylate* and SDA Reporting Number: 15-065-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₀-16, éthoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA: C₁₀-C₁₆ *alkyl alcohol ethoxylate*, et le numéro de déclaration SDA: 15-065-00. Consulter la

méthode d'identification des substances du SDA.

68003-04-3

Ethanol, 2-amino-, compd. with α -(2-cyanoethyl)- ω -(4-nonylsulphophenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) C₂H₇NO.(C₂H₄O)_nC₁₈H₂₇NO₄S

2-Aminoéthanol, composé préparé avec l' α -(2-cyanoéthyl)- ω -(4-nonylsulphophénoxy)poly(oxyéthylène) (1:1) C₂H₇NO.(C₂H₄O)_nC₁₈H₂₇NO₄S

68003-07-6

2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,1'-[(1-methyl-2-ethyldiene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-propenol] and 1,2-propanediol (C₂₁H₂₈O₄.C₄H₄O₄.C₃H₈O₂)_x

Acide fumarique polymérisé avec le 1,1'-[isopropylidènebis(*p*-phénylénioxy)]dipropan-2-ol et le propylèneglycol (C₂₁H₂₈O₄.C₄H₄O₄.C₃H₈O₂)_x

68003-22-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(dinonylphenoxy)-, ammonium salt (C₂H₄O)_nC₂₄H₄₂O₄S.H₃N

α -Sulfo- ω -(dinonylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel d'ammonium (C₂H₄O)_nC₂₄H₄₂O₄S.H₃N

68003-26-9

Formaldehyde, polymer with ammonia and 2-methylphenol (C₇H₈O.CH₂O.H₃N)_x

Formaldéhyde polymérisé avec l'ammoniac et l'*o*-crésol (C₇H₈O.CH₂O.H₃N)_x

68003-28-1

Dibenzo[*i,t*][1,4,7,12,15,18]hexaazacyclodocosine-5,13,18,26(6*H*,19*H*)-tetrone, 7,8,9,10,11,12,20,21,22,23,24,25-dodecahydro- C₂₄H₃₀N₆O₄

7,8,9,10,11,12,20,21,22,23,24,25-Dodécahydrodibenzo[*i,t*][1,4,7,12,15,18]hexaazacyclodocosine-5,13,18,26(6*H*,19*H*)-tétrone C₂₄H₃₀N₆O₄

68003-30-5

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-(2-hydroxypropoxy)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt C₃₈H₃₈N₁₀O₁₀S₂.2Na

Acide 5,5'-bis[[4-(2-hydroxypropoxy)-6-(phénylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,2'-vinylènedibenzènesulfonique, sel disodique C₃₈H₃₈N₁₀O₁₀S₂.2Na

68003-31-6

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt C₄₀H₄₂N₁₀O₁₂S₂.2Na

4,4'-Bis[[6-anilino-4-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de disodium C₄₀H₄₂N₁₀O₁₂S₂.2Na

68003-46-3

Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxododecyl)-, ammonium salt C₁₅H₂₉NO₃.H₃N

N-Méthyl-*N*-(1-oxododécyl)glycinate d'ammonium C₁₅H₂₉NO₃.H₃N

68003-50-9

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with cyclopentene, 1-hexene, 2-hexene, 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1-butene, 2-methyl-2-butene, 4-methyl-1-pentene, 4-methyl-2-pentene, 1,3-pentadiene and 2-pentene (C₁₀H₁₂.C₆H₁₂.C₆H₁₂.C₆H₁₂.C₆H₁₂.C₅H₁₀.C₅H₁₀.C₅H₁₀.C₅H₈.C₅H₈.C₅H₈)_x

3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé avec le cyclopentène, l'hex-1-ène, l'hex-2-ène, le 2-méthylbuta-1,3-diène, le 2-méthylbut-1-ène, le

68003-51-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2-méthylbut-2-ène, le 4-méthylpent-1-ène, le 4-méthylpent-2-ène, le penta-1,3-diène et le pent-2-ène
 $(C_{10}H_{12}.C_6H_{12}.C_6H_{12}.C_6H_{12}.C_5H_{10}.C_5H_{10}.C_5H_{10}.C_5H_8.C_5H_8.C_5H_8)_x$

68003-51-0

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 1,3-cyclopentadiene, cyclopentene, 1-hexene, 2-methyl-2-butene and 1,3-pentadiene
 $(C_{10}H_{12}.C_6H_{12}.C_5H_{10}.C_5H_8.C_5H_8.C_5H_6)_x$
 3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé avec le cyclopenta-1,3-diène, le cyclopentène, l'hex-1-ène, le 2-méthylbut-2-ène et le penta-1,3-diène
 $(C_{10}H_{12}.C_6H_{12}.C_5H_{10}.C_5H_8.C_5H_8.C_5H_6)_x$

68015-27-0*

Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, rosin and soybean oil
 Huile de lin polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, la colophane et l'huile de soja

68015-28-1*

Linseed oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride, rosin and tung oil
 Huile de lin polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phtalique, la colophane et l'huile d'abrasin

68015-34-9*

Linseed oil, polymer with cresol, formaldehyde and phenol
 Huile de lin polymérisée avec le crésol, le formaldéhyde et le phénol

68015-39-4*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, phthalic anhydride and rosin
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'anhydride phtalique et la colophane

68015-44-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with fumaric acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide fumarique, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

68015-67-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2,3,4,5-tetramethylnonyl)- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{13}H_{28}O$
 α -(2,3,4,5-Tétraméthylnonyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_n C_{13}H_{28}O$

68015-68-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 1-[[2-[[2-bis(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-(2-hydroxyethyl)amino]-3-(9-octadecenyloxy)-2-propanol (4:1), (Z)- $(C_2H_4O)_n (C_2H_4O)_n (C_2H_4O)_n (C_2H_4O)_n C_{33}H_{69}N_3O_6$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (4:1) avec le (Z)-1-[[2-[[2-bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthyl]-(2-hydroxyéthyl)amino]éthyl]-(2-hydroxyéthyl)amino]-3-(octadéc-9-ényloxy)propan-2-ol
 $(C_2H_4O)_n (C_2H_4O)_n (C_2H_4O)_n (C_2H_4O)_n C_{33}H_{69}N_3O_6$

68015-70-3

Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)-, 1-(1-methyl-ethyl) ester $C_{21}H_{42}O_6S$
 9(*ou* 10)-(Sulfooxy)octadécanoate de 1-isopropyle
 $C_{21}H_{42}O_6S$

68015-73-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -(4-isooctylphenoxy)-, sodium salt
 $(C_2H_4O)_n C_{16}H_{24}O_3.Na$

α -(Carboxyméthyl)- ω -(*p*-isooctylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium
 $(C_2H_4O)_n C_{16}H_{24}O_3.Na$

68015-76-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile, ammonium salt
 $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x.xH_3N$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et l'acrylonitrile, sel d'ammonium
 $(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x.xH_3N$

68015-77-0

Manganate(2-), [[*N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N,N',O,O',ON,ON'*]-, dipotassium, (OC-6-21)- $C_{10}H_{12}MnN_2O_8.2K$
 [[*N,N'*-Éthylènebis[*N*-(carboxyméthyl)glycinato]](4-)-*N,N',O,O',ON,ON'*]manganate(2-) de dipotassium
 $C_{10}H_{12}MnN_2O_8.2K$

68015-78-1

Zincate(1-), [*N,N*-bis(carboxymethyl)glycinato(3-)-*N,O,O',O''*]-, ammonium, (T-4)- $C_6H_6NO_6Zn.H_4N$
 [*N,N*-Bis(carboxylatométhyl)glycinato(3-)-*N,O,O',O''*]zincate(1-) d'ammonium
 $C_6H_6NO_6Zn.H_4N$

68025-18-3

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[3-sulphophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt, compd. with 2,2',2''-nitrolotris[ethanol] (1:2)
 $C_{40}H_{44}N_{12}O_{16}S_4.2C_6H_{15}NO_3.2Na$
 Acide 4,4'-bis[[4-[[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-[[3-sulphophényl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-stilbène-2,2'-disulfonique, sel de disodium, composé avec le 2,2',2''-nitrolotriéthanol (1:2)
 $C_{40}H_{44}N_{12}O_{16}S_4.2C_6H_{15}NO_3.2Na$

68025-20-7

Benzenesulfonic acid, 5-[[4-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[4-[[4-(2-hydroxypropoxy)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]ethenyl]-, disodium salt $C_{39}H_{40}N_{10}O_{11}S_2.2Na$
 5-[[6-Anilino-4-[[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[4-[[6-anilino-4-(2-hydroxypropoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophényl]vinyl]benzènesulfonate de disodium
 $C_{39}H_{40}N_{10}O_{11}S_2.2Na$

68036-92-0

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), ether with (chloromethyl)oxirane polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]

Méthiloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (3:1) avec le glycérol, éther avec le polymère du (chlorométhyl)oxirane avec le 4,4'-isopropylidenediphénol

68036-95-3

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (chloromethyl)oxirane polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]

Méthiloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther avec le (chlorométhyl)oxirane, polymérisé avec le 4,4'-isopropylidenediphénol

68036-97-5*

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated methylated

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, butylée et méthylée

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68037-64-9

68036-98-6*

Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, tetrahy-
dro-, polymer with formaldehyde, butylated
Tétrahydroimidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-
dione polymérisée avec le formaldéhyde, butylé

68036-99-7*

Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonia, re-
action products with chloromethane
(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l'ammoniac,
produits de réaction avec le chlorométhane

68037-01-4*

1-Decene, homopolymer, hydrogenated
Déc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné

68037-05-8*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-,
C₆₋₁₀-alkyl ethers, ammonium salts
 α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyl-
ques en C₆₋₁₀, sels d'ammonium

68037-07-0*

Formaldehyde, polymers with sulfonated phenol, so-
dium salts
Formaldéhyde polymérisé avec le phénol sulfoné, sels
de sodium

68037-08-1*

Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triaz-
ine-2,4-diamine, ethylated methylated
Formaldéhyde polymérisé avec la 6-phényl-1,3,5-
triazine-2,4-diamine, éthylié, méthylé

68037-13-8*

1-Propene, 2-methyl-, trimer, sulfurized
2-Méthylprop-1-ène trimérisé, sulfuré

68037-17-2*

2-Propenamide, polymer with ethenylbenzene, reac-
tion products with formaldehyde, dimethylamine-
modified
Acrylamide polymérisé avec le styrène, produits de
réaction avec le formaldéhyde, modifiés à la
diméthylamine

68037-25-2*

1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, poly-
mer with 1,2-ethanediol and 2,5-furandione, bro-
minated
Anhydride cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique po-
lymérisé avec l'éthylèneglycol et l'anhydride
maléique, bromé

68037-26-3*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene,
sulfonated
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, sulfoné

68037-29-6*

1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome-
thylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-
propanediol, phenol-blocked
Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de
méthyl-1,3-phénylène et le 2-éthyl-2-(hydrox-
yméthyl)propane-1,3-diol, bloqué avec le phénol

68037-36-5*

Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=
*N*³²]-, sulfonated
Cuivre, [29*H*,31*H*-phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=
*N*³²]-, sulfoné

68037-38-7*

Fatty acids, C₈₋₁₀, oxybis(2,1-ethanediyl-oxy-2,1-eth-
anediyl) esters
Acides gras en C₈₋₁₀, esters d'oxybis(éthylènoxyéthyl-
ène)

68037-39-8*

Ethene, homopolymer, chlorinated, chlorosulfonated
Éthylène homopolymérisé, chloré, chlorosulfoné

68037-40-1*

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, sulfo-
nated, sodium salt
Anhydride maléique polymérisé avec le styrène, sul-
foné, sel sodique

68037-41-2*

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-
diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol, 2-[(2-am-
inoethyl)amino]ethanesulfonic acid-modified, so-
dium salt
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le
diisocyanate d'hexaméthylène et l'hexane-1,6-diol,
modifié à l'acide [(2-aminoéthyl)amino]éthane-2-
sulfonique, sel de sodium

68037-45-6*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, poly-
mer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, phenol-
blocked
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol po-
lymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-
phénylène, bloqué avec le phénol

68037-46-7*

2-Propenoic acid, methyl ester, homopolymer, hydro-
lyzed, sodium salt
Acrylate de méthyle homopolymérisé, hydrolysé, sel
de sodium

68037-49-0*

Sulfonic acids, C₁₀₋₁₈-alkane, sodium salts
Acides sulfoniques, alcanes en C₁₀₋₁₈, sels de sodium

68037-51-4*

Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi-, ethoxylated,
comps. with oxidized light petroleum distillates
N-Alkyl(de suif)triméthylènediamines éthoxylées,
composés avec un distillate léger de pétrole oxydé

68037-53-6*

Cyclosiloxanes, Me hydrogen
Méthylhydrogénocyclosiloxanes

68037-55-8*

Siloxanes and Silicones, acetyloxy vinyl, methoxy 3-
(oxiranylmethoxy)propyl, polymers with 3-(oxira-
nylmethoxy)propyl vinyl silsesquioxanes
Siloxanes et silicones, acétoxyvinyl-, méthoxy[3-(oxi-
ranylméthoxy)propyl]-, polymérisés avec des [3-
(oxiranylméthoxy)propyl]vinylsilsesquioxanes

68037-58-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [(dimethoxymethylsi-
lyl)oxy]-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le
groupe [(diméthoxyméthylsilyl)oxy]

68037-59-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen
Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogéo-

68037-62-7*

Siloxanes and silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction
products with polyethylene glycol monoacetate al-
lyl ether and polyethylene-polypropylene glycol
monoacetate allyl ether
Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogéo-
produits de réaction avec l'éther allylique du mon-
oacétate du polyéthylèneglycol et l'éther allylique
du monoacétate du polyéthylène-polyprop-
ylèneglycol

68037-64-9*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reac-

68037-66-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

tion products with polyethylene-polypropylene glycol monoacetate allyl ether

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogène-, produits de réaction avec l'éther allylique du monoacétate du polyéthylène-polypropylèneglycol

68037-66-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylphényl-, polymérisés avec des méthylphénylsilsesquioxanes

68037-67-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me Ph, polymers with Ph silsesquioxanes

Diméthyl et méthyl(phényl)siloxanes et silicones polymérisés avec des phénylsilsesquioxanes

68037-69-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, polymers with Me Ph silsesquioxanes

Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones polymérisés avec des méthyl(phényl)silsesquioxanes

68037-70-7*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, reaction products with mercaptoacetic acid

Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, produits de réaction avec l'acide mercaptoacétique

68037-71-8*

Cyclosiloxanes, di-Me, polymers with di-Me siloxanes and Me Ph cyclosiloxanes

Diméthylcyclosiloxanes polymérisés avec des diméthylphénylcyclosiloxanes et des méthylphénylcyclosiloxanes

68037-74-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me silsesquioxanes

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des méthylsilsesquioxanes

68037-76-3*

Siloxanes and Silicones, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl

Dodécyl(méthyl) et méthyl(2-phénylpropyl)siloxanes et silicones

68037-77-4*

Siloxanes and Silicones, Et Me, Me 2-phenylpropyl Éthyl(méthyl) et méthyl(2-phénylpropyl)siloxanes et silicones

68037-81-0*

Siloxanes and Silicones, di-Ph, Me Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes

Diphényl et méthyl(phényl)siloxanes et silicones polymérisés avec des méthyl(phényl)silsesquioxanes

68037-83-2*

Siloxanes and Silicones, Me Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes

Méthyl(phényl)siloxanes et silicones polymérisés avec des méthyl(phényl)silsesquioxanes

68037-87-6*

Siloxanes and Silicones, Me vinyl

Méthyl(vinyl)siloxanes et silicones

68037-88-7*

Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, [(ethenyldiméthylsilyl)oxy]-terminated

3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl)siloxanes et silicones terminés par le groupe diméthylvinylsiloxyle

68037-90-1*

Silsesquioxanes, Ph Pr

Phényl(propyl)silsesquioxanes

68037-91-2*

Amines, C₁₄-18-alkyl

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *alkyl amine* and SDA Reporting Number: 17-029-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines alkyles en C₁₄-18

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *alkyl amine* et porte le SDA Reporting Number 17-029-00.

68037-92-3*

Amines, C₁₆-22-alkyl

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₂₂ *alkyl amine* and SDA Reporting Number: 21-029-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines alkyles en C₁₆-22

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₂₂ *alkyl amine* et porte le SDA Reporting Number 21-029-00.

68037-95-6*

Amines, C₁₆-18 and C₁₈-unsatd. alkyl

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl amine* and SDA Reporting Number: 11-029-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines alkyles en C₁₆-18 et insaturées en C₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ *unsaturated alkyl amine* et porte le SDA Reporting Number 11-029-00.

68037-97-8*

Amines, N-(C₁₆ and C₁₈-unsatd. alkyl)trimethylene-di-

This substance is identified by SDA Substance Name: N-C₁₆ and C₁₈ *unsaturated alkyl propylene diamine* and SDA Reporting Number: 09-032-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines, N-(alkyle en C₁₆ et insaturé en C₁₈)= triméthylènedi-

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: N-C₁₆ and C₁₈ *unsaturated alkyl propylene diamine* et porte le SDA Reporting Number 09-032-00.

68037-98-9*

Amines, di-C₁₄-18-alkyl

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *dialkyl amine* and SDA Reporting Number: 17-042-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines dialkyles en C₁₄-18

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ *dialkyl amine* et porte le SDA Reporting Number 17-042-00.

68038-02-8*

Castor oil, dehydrated, polymd.

Polymère d'huile de ricin déshydratée

68038-03-9*

Castor oil, polymer with benzoic acid, ethylene glycol and phthalic anhydride

Huile de ricin polymérisée avec l'acide benzoïque, l'éthylèneglycol et l'anhydride phthalique

68038-09-5*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and tall-oil fatty acids

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68039-44-1

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec le 4,4'-isopropylidènediphénol, l'épichlorhydrine et des acides gras de tallol

68038-22-2*

Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and rosin

Acides gras de tallol polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et la colophane

68038-24-4*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de tallol polymérisés avec l'éthylèneglycol, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

68038-25-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and rosin

Acides gras de tallol polymérisés avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et la colophane

68038-28-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de tallol polymérisés avec le glycérol, l'anhydride maléique, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

68038-31-3*

Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and rosin

Acides gras de tallol polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et la colophane

68038-32-4*

Fatty acids, vegetable-oil, esters with neopentyl glycol

Acides gras d'huile végétale, esters avec le néopentylglycol

68038-41-5*

Rosin, maleated, polymer with glycerol

Colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol

68038-48-2*

Soybean oil, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Huile de soja polymérisée avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le 2-méthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68038-49-3*

Soybean oil, polymer with pentaerythritol and TDI

Huile de soja polymérisée avec le pentaérythritol et le TDI

68039-08-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-[(4-ethoxy-2-methylphenyl)azo]-8(or 5)-(phenylazo)-, sodium salt C₂₅H₂₂N₄O₄S.Na

(5ou8)-[(4-Éthoxy-2-méthylphényl)azo]-(8ou5)-(phénylazo)naphthalène-2-sulfonate de sodium C₂₅H₂₂N₄O₄S.Na

68039-12-3

1*H*-Imidazolium, 1-ethyl-4,5-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-2-(8-heptadecenyl)-, ethyl sulfate C₂₄H₄₇N₂O.C₂H₅O₄S

Sulfate de 1-éthyl-2-(8-heptadécyl)-4,5-dihydro-3-(2-hydroxyéthyl)-1*H*-imidazolium et d'éthyle C₂₄H₄₇N₂O.C₂H₅O₄S

68039-13-4

1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, homopolymer

(C₁₀H₂₁N₂O.Cl)_x

Chlorure de 3-méthacrylamido-*N,N,N*-triméthylpropan-1-aminium homopolymérisé (C₁₀H₂₁N₂O.Cl)_x

68039-16-7

9-Octadecanesulfonic acid, 18-(dibutylamino)-10-hydroxy-18-oxo-, monosodium salt

C₂₆H₅₃NO₅S.Na

Acide 1-[(*N,N*-dibutyl)carbamoyle]heptadécane-9-sulfonique, sel de sodium C₂₆H₅₃NO₅S.Na

68039-24-7

2-Octene, 8-(1-methoxyethoxy)-2,6-dimethyl-C₁₃H₂₆O₂

8-(1-Méthoxyéthoxy)-2,6-diméthyl-oct-2-ène C₁₃H₂₆O₂

68039-26-9

Butanoic acid, 2-methyl-, pentyl ester C₁₀H₂₀O₂

2-Méthylbutyrate de pentyle C₁₀H₂₀O₂

68039-29-2

Nonanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- C₁₉H₃₄O₂

Nonan-1-oate de (*E*)-géranyle C₁₉H₃₄O₂

68039-33-8

Pyrazine, 2-methoxy-6-(2-methylpropyl)-C₉H₁₄N₂O

2-Méthoxy-6-(2-méthylpropyl)pyrazine C₉H₁₄N₂O

68039-34-9

Benzoic acid, 2-[[[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexen-1-yl]methylene]amino]-, methyl ester C₂₁H₂₉NO₃

2-[[[3-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-én-1-yl]méthylène]amino]benzoate de méthyle C₂₁H₂₉NO₃

68039-35-0

Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8-tetramethyl-1*H*-3a,7-methanoazulen-5-yl)- C₁₇H₂₆O

1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8-tétraméthyl-1*H*-3a,7-méthanoazulén-5-yl)éthan-1-one C₁₇H₂₆O

68039-36-1

1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl-, propanoate C₁₂H₂₄O₂

Propionate de 3,5,5-triméthylhexanyle C₁₂H₂₄O₂

68039-38-3

2-Butenoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester C₁₄H₂₄O₂

2-Buténoate de 3,7-diméthyl-6-octényle C₁₄H₂₄O₂

68039-39-4

Propanoic acid, 2-methyl-, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-6-yl ester C₁₄H₂₀O₂

Isobutyrate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indén-6-yle C₁₄H₂₀O₂

68039-40-7

2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-2,4-dimethyl-6-phenyl-C₁₃H₁₆O

3,6-Dihydro-2,4-diméthyl-6-phényl-2*H*-pyrane C₁₃H₁₆O

68039-41-8

2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-4,6-dimethyl-2-phenyl-C₁₃H₁₆O

3,6-Dihydro-4,6-diméthyl-2-phényl-2*H*-pyrane C₁₃H₁₆O

68039-42-9

Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, formate C₁₁H₂₀O₂

Formiate de 4-(1,1-diméthyléthyl)cyclohexyle C₁₁H₂₀O₂

68039-44-1

Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 3a,4,5,6,7,7a-hexahy-

68039-45-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

dro-4,7-methano-1*H*-inden-6-yl ester
 $C_{15}H_{22}O_2$ Pivalate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indén-6-yle $C_{15}H_{22}O_2$

68039-45-2

Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl ester
 $C_{15}H_{22}O_2$ Pivalate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indén-5-yle $C_{15}H_{22}O_2$

68039-47-4

Benzene, [2-(1-methylethoxy)ethyl]- $C_{11}H_{16}O$
[2-Isopropoxyethyl]benzène $C_{11}H_{16}O$

68039-48-5

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-
 $C_9H_{14}O$ 3,5-Diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde
 $C_9H_{14}O$

68039-49-6

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,4-dimethyl-
 $C_9H_{14}O$ 2,4-Diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde
 $C_9H_{14}O$

68039-68-9

2-Butenoic acid, 2-cyclohexylethenyl ester
 $C_{12}H_{18}O_2$ But-2-ynoate de 2-cyclohexylvinyle $C_{12}H_{18}O_2$

68039-69-0

2-Butenoic acid, 1-cyclohexylethyl ester $C_{12}H_{20}O_2$ But-2-énoate de 1-cyclohexyléthyle $C_{12}H_{20}O_2$

68039-73-6

2-Butenoic acid, [1,1'-bicyclopentyl]-2-yl ester
 $C_{14}H_{22}O_2$ But-2-énoate de [1,1'-bicyclopentyl]-2-yle
 $C_{14}H_{22}O_2$

68039-78-1

4,7-Methano-1*H*-indenemethanol, octahydro-, formate $C_{12}H_{18}O_2$ Formiate d'octahydro-4,7-méthano-1*H*-indéneméth-yle $C_{12}H_{18}O_2$

68052-23-3

1,3-Pentandiol, 2,2,4-trimethyl-, dibenzoate
 $C_{22}H_{26}O_4$ Dibenzoate de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diyle
 $C_{22}H_{26}O_4$

68052-34-6

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-aminoethanol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], 2-oxepanone and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_5H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_7NO)_x$ Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropi-one polymérisé avec le 2-aminoéthanol, le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, l'oxépan-2-one et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_5H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3.C_2H_7NO)_x$

68052-57-3

2-Oxepanone, polymer with 2-aminoethanol, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_3.C_2H_7NO)_x$

Oxépan-2-one polymérisée avec le 2-aminoéthanol, la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le di-

isocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_3.C_2H_7NO)_x$

68052-62-0

2-Oxepanone, polymer with 4-amino- $\alpha,\alpha,4$ -trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-hexanediol, 2,2'-iminobis[ethanol], 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{11}N=O_2.C_4H_{10}O_3)_x$ Oxépan-2-one polymérisée avec la 4-amino- $\alpha,\alpha,4$ -triméthylcyclohexanéméthanamine, l'hexane-1,6-diol, le 2,2'-iminodiéthanol, le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{11}N=O_2.C_4H_{10}O_3)_x$

68052-67-5

Formaldehyde, polymer with 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene and phenol
 $(C_{10}H_{16}.C_6H_6O.CH_2O)_x$ Formaldéhyde polymérisé avec le 1-isopropényl-4-méthylcyclohexène et le phénol
 $(C_{10}H_{16}.C_6H_6O.CH_2O)_x$

68057-99-8

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-(4-phenyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-], potassium sodium salt $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2.K.Na$
4,4'-Bis(4-phényl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)stilbène-2,2'-disulfonate de potassium et de sodium
 $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2.K.Na$

68070-94-0

Dextrin, hydrogen 1-octenylbutanedioate
Oct-1-énylsuccinate acide de dextrine

68071-05-6

4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, ester with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol
Cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylate du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol

68071-07-8

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, dodecanoate 2-propenoate
p,p'-Isopropylidènephénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, dodécanoate acrylate

68071-17-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -isodecyl- ω -hydroxy-, phosphate, potassium salt
 α -Isodécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate, sel de potassium

68071-19-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ester with 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-2-cyclohexene-1-octanoic acid
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), ester avec l'acide 5(or 6)-carboxy-4-hexylcyclohex-2-ène-1-octanoïque

68071-21-6

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-(2-methoxyethoxy)ethyl ether
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther 2-(2-méthoxyéthoxy)éthylrique

68071-23-8

Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-, monoepoxide $C_{15}H_{24}O$
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-7-isopropylidène-1,4-diméthyl-7-époxyazulène $C_{15}H_{24}O$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68072-45-7

68071-29-4*

1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, phenol-
modified

Isoprène homopolymérisé, modifié par le phénol

68071-35-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-,
mono-C₁₂₋₁₅-alkyl ethers, phosphates

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers mo-
noalkyliques en C₁₂₋₁₅, phosphates

68071-37-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-,
mono-C₁₂₋₁₅-alkyl ethers, phosphates, potassium
salts

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers mo-
noalkyliques en C₁₂₋₁₅, phosphates, sels de potassi-
um

68071-44-3*

Urea, polymer with formaldehyde, butylated isobuty-
lated

Urée polymérisée avec le formaldéhyde, butylé et iso-
propylé

68071-45-4*

Urea, polymer with formaldehyde, methylated
Urée polymérisée avec le formaldéhyde, méthylé

68071-53-4*

Castor oil, dehydrated, polymer with allyl alc., glycer-
ol, linseed oil, styrene and TDI

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'alcool
allylique, le glycérol, l'huile de lin, le styrène et le
TDI

68071-54-5*

Castor oil, dehydrated, polymer with *p*-tert-butyl-
benzoic acid, glycerol and phthalic anhydride

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'acide
p-tert-butylbenzoïque, le glycérol, et l'anhydride
phthalique

68071-56-7*

Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, phthal-
ic anhydride, soybean oil and vinyltoluene

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le
glycérol, l'anhydride phthalique, l'huile de soja et le
méthylstyrène

68071-59-0*

Castor oil, polymer with polyethylene glycol and TDI
Huile de ricin polymérisée avec l' α -hydro- ω -hydrox-
ypoly(oxyéthylène) et le TDI

68071-60-3*

Coconut oil, polymer with ethylene glycol, glycerol,
pentaerythritol and phthalic anhydride

Huile de noix de coco polymérisée avec l'éthylènegly-
col, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride
phthalique

68071-65-8*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with tall-
oil fatty acids, tetraethylenepentamine and trie-
thylenetetramine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec des acides gras de tallöl, la *N*-(2-ami-
noéthyl)-*N'*-(2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl)éth-
ane-1,2-diamine et la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éth-
ane-1,2-diamine

68071-68-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with diethylene glycol,
maleic anhydride and phthalic anhydride

Acides gras de tallöl polymérisés avec le diéthylènegly-
col, l'anhydride maléique et l'anhydride phthalique

68071-70-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol,
fumaric acid, pentaerythritol and phthalic anhy-
dride

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'éthylèneglyco-
l, l'acide fumarique, le pentaérythritol et
l'anhydride phthalique

68071-85-2*

Linseed oil, polymer with pentaerythritol and TDI

Huile de lin polymérisée avec le pentaérythritol et le
TDI

68071-95-4*

Quaternary ammonium compounds, ethylbis(hydrox-
ethyl)tallow alkyl, ethoxylated, Et sulfates (salts)

Sulfates (sels) d'alkyl(de suif)éthylbis(hydroxyéthyl)=
ammonium quaternaire et d'éthyle, éthoxylés

68071-98-7*

Quaternary ammonium compounds, ethyl(hydrogen-
ated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl), ethoxylated,
Et sulfates (salts)

Sulfates (sels) d'alkyl(de suif hydrogéné)éthylbis(hy-
droxyéthyl)ammonium quaternaire et d'éthyle, é-
thoxylés

68072-15-1*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, glycerol and
phthalic anhydride

Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, le
glycérol et l'anhydride phthalique

68072-20-8*

Soybean oil, polymer with glycerol, pentaerythritol,
phthalic anhydride and tung oil

Huile de soja polymérisée avec le glycérol, le pen-
taérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile
d'abrasin

68072-30-0*

Sunflower oil, polymer with glycerol, pentaerythritol,
phthalic anhydride and TDI

Huile de tournesol polymérisée avec le glycérol, le
pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le TDI

68072-32-2

Phosphonic acid, diethyl ester, polymer with α -hy-
dro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
(C₄H₁₁O₃P.(C₂H₄O)_nH₂O)_x

Phosphonate de diéthyle polymérisé avec l' α -hydro-
 ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₄H₁₁O₃P.(C₂H₄O)_nH₂O)_x

68072-38-8

Oxiranemethanol, polymer with nonylphenol
(C₁₅H₂₄O.C₃H₆O₂)_x

Oxiraneméthanol polymérisé avec le nonylphénol
(C₁₅H₂₄O.C₃H₆O₂)_x

68072-39-9

Formaldehyde, polymer with *N,N'*-bis(2-amine-
thyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane
and phenol (C₆H₁₈N₄.C₆H₆O.C₃H₅ClO.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec la *N,N'*-bis(2-ami-
noéthyl)éthane-1,2-diamine, le (chlorométhyl)oxi-
rane et le phénol
(C₆H₁₈N₄.C₆H₆O.C₃H₅ClO.CH₂O)_x

68072-45-7

1,4-Pentadien-3-one, 1,5-bis[4-(oxiranylmethoxy)-
phenyl]-, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)=
bis[2,6-dibromophenol] and 4,4'-(1-methylethylid-
ene)bis[phenol]
(C₂₃H₂₂O₅.C₁₅H₁₆O₂.C₁₅H₁₂Br₄O₂)_x

1,5-Bis[4-(oxiranylméthoxy)phényl]penta-1,4-dièn-
3-one polymérisée avec le 2,2',6,6'-tétrabromo-4,=

68072-50-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

4'-isopropylidènediphénol et le *p,p'*-isopropylidènediphénol
(C₂₃H₂₂O₅.C₁₅H₁₆O₂.C₁₅H₁₂Br₄O₂)_x

68072-50-4

Octadecanamide, *N,N'*-(iminodi-2,1-ethanediyl)bis-, monoacetate C₄₀H₈₁N₃O₂.C₂H₄O₂
Monoacétate de *N,N'*-(iminodiéthylène)distéaramide
C₄₀H₈₁N₃O₂.C₂H₄O₂

68081-74-3

Magnésate(3-), [*N,N*-bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]glycinato(5-)]-, trisodium
C₁₄H₁₈MgN₃O₁₀.3Na
[*N,N*-Bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]glycinato(5-)]magnésate(3-) de trisodium
C₁₄H₁₈MgN₃O₁₀.3Na

68081-77-6*

Benzene, polypropene derivs.
Dérivés polypropéniques du benzène

68081-78-7*

Benzene, polypropene derivs., sulfonated
Dérivés polypropéniques sulfonés du benzène

68081-81-2*

Benzenesulfonic acid, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl derivs., sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl benzene sulfonic acid sodium salt* and SDA Reporting Number: 15-081-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles en C₁₀₋₁₆, sels de sodium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl benzene sulfonic acid sodium salt* et porte le SDA Reporting Number 15-081-04.

68081-82-3*

1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene, chlorinated
Isoprène polymérisé avec le 2-méthylprop-1-ène, chloré

68081-83-4*

Carbamic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-[ethyl[(perfluoro-C₄₋₈-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl] ester

4-Méthyl-1,3-phénylènedicarbamate de bis(2-[éthyl[(perfluoro-C₄₋₈-alkyl)sulfonyl]amino]éthyle)

68081-84-5*

Oxirane, mono[(C₁₀₋₁₆-alkyloxy)methyl] derivs.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl glycidyl ether* and SDA Reporting Number: 15-076-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Oxirane, dérivés mono[(alcoolates en C₁₀₋₁₆)méthyle]
Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl glycidyl ether* et porte le SDA Reporting Number 15-076-00.

68081-86-7*

Phenol, nonyl derivs.
Phénol, dérivés nonyles

68081-89-0*

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, terminé par le groupe isocyanate

68081-91-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₂₋₁₈-alkyl ethers, sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ *alkyl (alcohol) ethoxylate sulfuric acid sodium salt* and SDA Reporting Number: 16-067-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyles en C₁₂₋₁₈, sels de sodium

Substance identifiée par le nom SDA: C₁₂-C₁₈ *alkyl (alcohol)ethoxylate sulfuric acid sodium salt* et le numéro SDA: 16-067-04. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68081-95-8*

1-Propanesulfonic acid, 2,3-dihydroxy-, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl ethers, sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl glyceryl ether sulfonic acid, sodium salt* and SDA Reporting Number: 15-077-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide 2,3-dihydroxypropane-1-sulfonique, éthers de mono-alkyliques en C₁₀₋₁₆, sels de sodium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl glyceryl ether sulfonic acid, sodium salt* et porte le SDA Reporting Number 15-077-04.

68081-96-9*

Sulfuric acid, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl esters, ammonium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl alcohol sulfuric acid ammonium salt* and SDA Reporting Number: 15-062-01. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₁₀₋₁₆, sels d'ammonium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl alcohol sulfuric acid ammonium salt* et porte le SDA Reporting Number 15-062-01.

68081-99-2*

Amides, coco, reaction products with phthalic anhydride

Amides de coco, produits de réaction avec l'anhydride phtalique

68082-02-0*

Castor oil, acetylated, epoxidized
Huile de ricin acétylée, époxydée

68082-03-1*

Castor oil, dehydrated, polymer with ethylene glycol, glycerol and phthalic anhydride
Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'éthylèneglycol, le glycérol et l'anhydride phtalique

68082-07-5*

Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le glycérol, le méthacrylate de méthyle, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le styrène

68082-13-3*

Castor oil, dehydrated, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and vinyltoluene

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68083-25-0

- Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, l'huile de soja et le méthylstyrène
- 68082-21-3***
Coconut oil, polymer with pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de noix de coco polymérisée avec le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 68082-23-5***
Cyclosiloxanes, Me vinyl
Méthylvinylcyclosiloxanes
- 68082-28-0***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylene glycol
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'éthylèneglycol
- 68082-29-1***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec des acides gras de tallöl et la N,N'-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
- 68082-35-9***
Fatty acids, soya, epoxidized, Me esters
Acides gras de soja époxydés, esters de méthyle
- 68082-36-0***
Fatty acids, tall-oil, dimers, polymers with bisphenol A and bisphenol A diglycidyl ether
Acides gras de tallöl dimérisés, polymérisés avec le bisphénol A et l'éther diglycidyle du bisphénol A
- 68082-44-0***
Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, phthalic anhydride and trimethylolethane
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, l'anhydride phthalique et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol
- 68082-51-9***
Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja
- 68082-60-0***
Fatty acids, tall-oil, sulfated, sodium salts
Acides gras de tallöl sulfatés, sels de sodium
- 68082-64-4***
Fatty acids, vegetable-oil, sodium salts
Acides gras d'huile végétale, sels de sodium
- 68082-68-8***
Linseed oil, polymer with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 68082-74-6***
Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol and soybean oil
Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique, le pentaérythritol et l'huile de soja
- 68082-77-9***
Oils, herring, polymd., oxidized
Huiles de hareng polymérisées, oxydées
- 68082-78-0***
Oils, lard, Me esters
Huiles de saindoux, esters de méthyle
- 68082-79-1***
Oils, lard, polymd., oxidized
Huiles de saindoux polymérisées, oxydées
- 68082-87-1***
Peanut oil, polymd., oxidized
Huile d'arachide polymérisée, oxydée
- 68082-91-7***
Rosin, fumarated, polymer with formaldehyde, potassium sodium salt
Colophane fumaratée, polymérisée avec le formaldéhyde, sels de potassium et de sodium
- 68082-94-0***
Rosin, fumarated, polymer with trimethylolethane
Colophane fumaratée, polymérisée avec le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol
- 68082-95-1***
Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, formaldehyde, glycerol and pentaerythritol
Colophane maléatée, polymérisée avec le bisphénol A, le formaldéhyde, le glycérol et le pentaérythritol
- 68082-96-2***
Rosin, maleated, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol
Colophane maléatée, polymérisée avec le *p-tert*-butylphénol, le formaldéhyde et le pentaérythritol
- 68083-00-1***
Rosin, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and di-Me 1,4-cyclohexanedicarboxylate
Colophane polymérisée avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine et le cyclohexane-1,4-dicarboxylate de méthyle
- 68083-03-4***
Rosin, polymer with phenol
Colophane polymérisée avec le phénol
- 68083-14-7***
Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph
Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-
- 68083-17-0***
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, acetate-terminated
Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par le groupe acétate
- 68083-18-1***
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, vinyl group-terminated
Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par le groupe vinyle
- 68083-19-2***
Siloxanes and Silicones, di-Me, vinyl group-terminated
Diméthylsiloxanes et silicones, terminés par un groupe vinyle
- 68083-20-5***
Siloxanes and Silicones, Me vinyl, hydroxy-terminated
Méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle
- 68083-21-6***
Soybean oil, polymer with benzoic acid, isophthalic acid and trimethylolethane
Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, l'acide isophtalique et le 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol
- 68083-25-0***
Soybean oil, polymer with *p-tert*-butylbenzoic acid,

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68122-93-0

68092-41-11-Cyclopentène-1-acetic acid, 2-ethylbutyl ester
 $C_{13}H_{22}O_2$ Cyclopent-1-ène-1-acétate de 2-éthylbutyle
 $C_{13}H_{22}O_2$ **68092-45-5**Benzoic acid, 3-methyl-, cadmium salt
 $C_8H_8O_2 \cdot 1/2 Cd$ *m*-Toluate de cadmium $C_8H_8O_2 \cdot 1/2 Cd$ **68092-46-6**Benzoic acid, 3-methyl-, zinc salt $C_8H_8O_2 \cdot 1/2 Zn$
m-Toluate de zinc $C_8H_8O_2 \cdot 1/2 Zn$ **68092-47-7**Benzoic acid, 3-methyl-, barium salt $C_8H_8O_2 \cdot 1/2 Ba$
m-Toluate de baryum $C_8H_8O_2 \cdot 1/2 Ba$ **68092-48-8**Propanoic acid, 3-(hexylthio)-, 2,2-bis[[3-(hexylthio)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester
 $C_{41}H_{76}O_8S_4$ Bis[3-(hexylthio)propionate] de 2,2-bis[[3-(hexylthio)-1-oxopropoxy]méthyl]propane-1,3-diyle
 $C_{41}H_{76}O_8S_4$ **68092-49-9**Methanone, [4-[3-(decyloxy)-2-hydroxypropoxy]-2-hydroxyphenyl]phenyl- $C_{26}H_{36}O_5$
[4-[3-(Décyloxy)-2-hydroxypropoxy]-2-hydroxy-*y*phényl]phénylcétone $C_{26}H_{36}O_5$ **68092-58-0**Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] and oxybis[propanol]
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_{20}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ Propylènedioxydiopropanol polymérisé avec le diisocyanate de méthylènediphényle et l'oxydiopropanol
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_{20}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ **68092-68-2**Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α, α' -1,2-ethane-diylbis[ω -hydroxy-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-méthylènebis[isocyanatobenzène]
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n C_2H_6O_2 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O)_x$ α, α' -Éthylènebis[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène-)] polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le diisocyanate de méthylène-diphényle
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n C_2H_6O_2 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O)_x$ **68109-63-7**Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)-, 1-methyl ester, sodium salt $C_{19}H_{38}O_6S.Na$ 9(*ou* 10)-(Sulfonatoxy)octadécanoate de sodium et de 1-méthyle $C_{19}H_{38}O_6S.Na$ **68109-65-9**4,7-Methano-1*H*-indenol, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, propanoate $C_{13}H_{16}O_2$ Propionate de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1*H*-indényle $C_{13}H_{16}O_2$ **68109-66-0**Octadecanamide, *N,N'*-[iminobis(2,1-ethanediyl)limino-2,1-ethanediyl]bis-, diacetate
 $C_{44}H_{91}N_5O_2 \cdot 2C_2H_4O_2$ Diacétate de *N,N'*-[iminobis(éthyléniminoéthylène)]-distéaramide $C_{44}H_{91}N_5O_2 \cdot 2C_2H_4O_2$ **68109-82-0**

Phosphoric acid, mono(2-ethylhexyl) ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:2)

 $C_8H_{19}O_4P \cdot 2C_6H_{15}NO_3$

Dihydrogénophosphate de 2-éthylhexyle, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:2)

 $C_8H_{19}O_4P \cdot 2C_6H_{15}NO_3$ **68110-12-3**Oxirane, tetradecyl-, homopolymer $(C_{16}H_{32}O)_x$
Tétradécyloxirane homopolymérisé $(C_{16}H_{32}O)_x$ **68110-24-7**2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(3-phosphonophenyl)azo]-, disodium salt $C_{18}H_{16}N_3O_{11}PS_2 \cdot 2Na$ Hydrogène-5-acétamido-4-hydroxy-3-[(*m*-phosphonaphényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{18}H_{16}N_3O_{11}PS_2 \cdot 2Na$ **68110-30-5**1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2,2'-[(2,2'-disulfo[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]]bis-, octasodium salt
 $C_{58}H_{38}Cl_2N_{14}O_{26}S_8 \cdot 8Na$ 2,2'-[(2,2'-Disulfonato[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulfonatonaphtalène-6,2-diyl)azo]]di-naphtalène-1,5-disulfonate d'octasodium
 $C_{58}H_{38}Cl_2N_{14}O_{26}S_8 \cdot 8Na$ **68110-31-6**2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bis[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxy-, hexasodium salt $C_{40}H_{29}Cl_2N_{15}O_{19}S_6 \cdot 6Na$ 4-Amino-3,6-bis[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfonaphényl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulphonaphényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate d'hexasodium $C_{40}H_{29}Cl_2N_{15}O_{19}S_6 \cdot 6Na$ **68110-39-4**Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[(cyclohexylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{10}H_{21}NO_2$
 α, α' -[(Cyclohexylimino)diéthylène]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{10}H_{21}NO_2$ **68110-43-0**Phosphoric acid, diisooctyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
 $C_{16}H_{35}O_4P \cdot C_6H_{15}NO_3$ Hydrogénophosphate de diisooctyle, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:1)
 $C_{16}H_{35}O_4P \cdot C_6H_{15}NO_3$ **68122-63-4***Soybean oil, chlorosulfurized
Huile de soja chlorosulfurisée**68122-67-8***

Soybean oil, polymer with 1,3-butanediol, pentaerythritol and TDI

Huile de soja polymérisée avec le butane-1,3-diol, le pentaérythritol et le TDI

68122-86-1*

Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-1-methyl-2-nortallow alkyl-1-(2-tallow amidoethyl), Me sulfates

Sulfates mixtes de 1-méthyl-2-norsuif alkyl-1-{2-carboxamido(de suif)}éthyl]-4,5-dihydroimidazolum et de méthyle

68122-93-0*

Linseed oil, polymer with 1,3-butanediol, pentaerythritol and TDI

Huile de lin polymérisée avec le butane-1,3-diol, le pentaérythritol et le TDI

68122-95-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68122-95-2*

Linseed oil, polymer with *p-tert*-butylphenol, ethylene glycol, formaldehyde, pentaerythritol, phthalic anhydride and rosin

Huile de lin polymérisée avec le *p-tert*-butylphénol, l'éthylène glycol, le formaldéhyde, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et la colophane

68123-18-2

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, methyloxirane and oxirane $(C_{15}H_{16}O_2.C_3H_6O.C_3H_5ClO.C_2H_4O)_x$

4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le méthyloxirane et l'oxirane $(C_{15}H_{16}O_2.C_3H_6O.C_3H_5ClO.C_2H_4O)_x$

68123-19-3

Dextrin, polymer with ethenyl acetate

Dextrine polymérisée avec l'acétate de vinyle

68123-23-9

Nonanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediamine and (Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid dimer

$((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_9H_{16}O_4.C_6H_{16}N_2.C_2H_8N_2)_x$

Acide azélaïque polymérisé avec l'éthane-1,2-diamine, l'hexane-1,6-diamine et le dimère de l'acide linoléique

$((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_9H_{16}O_4.C_6H_{16}N_2.C_2H_8N_2)_x$

68123-53-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid

$(C_{12}H_{22}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_3.C_3H_4O_2)_x$

Méthacrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate d'isobutyle et l'acide acrylique

$(C_{12}H_{22}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_3.C_3H_4O_2)_x$

68123-57-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid

$(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_8O_3.C_3H_4O_2)_x$

Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acide acrylique

$(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_8O_3.C_3H_4O_2)_x$

68127-33-3

2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-, potassium salt $C_{21}H_{36}O_4.xK$

Hydrogène-5(or 6)-carboxylato-4-hexylcyclohex-2-ène-1-octanoate de potassium $C_{21}H_{36}O_4.xK$

68127-35-5

2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-, sodium salt $C_{21}H_{36}O_4.xNa$

Hydrogène-5(or 6)-carboxylato-4-hexylcyclohex-2-ène-1-octanoate de sodium $C_{21}H_{36}O_4.xNa$

68129-81-7

Vetiverol

Vétivénol

68130-14-3

Starch, acetate hydrogen phosphate

Acétate phosphate acide d'amidon

68130-15-4

Guar gum, carboxymethyl 2-hydroxypropyl ether, sodium salt

Gomme de guar, éthers carboxyméthyle et 2-hydroxypropyle, sel de sodium

68130-44-9*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono- C_{12-13} -alkyl ethers, phosphates, potassium salts

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C_{12-13} , phosphates, sels de potassium

68130-45-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono- C_{12-13} -alkyl ethers, phosphates

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C_{12-13} , phosphates

68130-47-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono- C_{8-10} -alkyl ethers, phosphates

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C_{8-10} , phosphates

68130-48-3*

Octanoic acid, mixed diesters with hexanoic acid and triethylene glycol

Acide octanoïque, mélange de diesters avec l'acide hexanoïque et le triéthylène glycol

68130-50-7*

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl esters

Benzène-1,2,4-tricarboxylates mixtes de décyle, d'hexyle et d'octyle

68130-53-0*

Decanoic acid, mixed esters with heptanoic acid, octanoic acid and trimethylolpropane

Acide décanoïque, mélange d'esters avec l'acide heptanoïque, l'acide octanoïque et le triméthylolpropane

68130-56-3*

Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, methylated

Formaldéhyde polymérisé avec la 6-phényl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, méthylé

68130-62-1*

2-Propenamide, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and formaldehyde, butylated

Acrylamide polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et le formaldéhyde, butylé

68130-63-2*

2-Propenamide, homopolymer, reaction products with dimethylamine and formaldehyde

Acrylamide homopolymérisé, produits de réaction avec la diméthylamine et le formaldéhyde

68130-68-7*

1,3-Propanediamine, *N*-[3-(C_{12-18} -alkyloxy)propyl] derivs.

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₂-C₁₈ alkyl alkoxy propylene amine propylene amine* and SDA Reporting Number: 16-038-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Propane-1,3-diamine, dérivés *N*-[3-(C_{12-18} -alkyloxy)propyls]

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: *C₁₂-C₁₈ alkyl alkoxy propylene amine propylene amine* et porte le SDA Reporting Number 16-038-00.

68130-71-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, ether with phenol 1-(methylphenyl)ethyl derivs., ammonium salts

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers de

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68131-44-2

dérivés 1-(tolyl)éthyliques du phénol, sels d'ammonium

68130-72-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[1,1'-biphenyl]yl- ω -hydroxy-, benzylated

α -Biphénylyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) benzylé

68130-88-1*

Nonanedioic acid, reaction products with triethanola= mine

Acide nonanedioïque, produits de réaction avec la triéthanolamine

68130-89-2*

Nonanedioic acid, reaction products with diethanola= mine

Acide nonanedioïque, produits de réaction avec la diéthanolamine

68130-90-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono[2-(4,5-dihydro-2-norcoco alkyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl] ethers

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers mono-[2-(2-norcoco alkyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)éthyliques]

68130-95-0*

2-Butanone, oxime, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane and TDI

Butan-2-one-oxime, produits de réaction avec le diisocyanate d'hexaméthylène et le TDI

68130-97-2*

Aziridine, homopolymer, reaction products with 1,2-dichloroethane

Aziridine homopolymérisée, produits de réaction avec le 1,2-dichloroéthane

68130-98-3*

Aziridine, homopolymer, ethoxylated, phosphonome= thylated

Aziridine homopolymérisée, éthoxylée, phospho= nométhylée

68130-99-4*

Aziridine, homopolymer, ethoxylated

Aziridine homopolymérisée éthoxylée

68131-01-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and tung oil

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et l'huile d'abrasin

68131-04-4*

Humic acids, sodium salts

Acides humiques, sels de sodium

68131-12-4*

Meat, meal

Meat meal is the finely ground, dry-rendered residue from mammal tissues exclusive of hair, hoof, horn, hide trimmings, blood meal, manure, and stomach contents.

Farine de viande

La farine de viande est le résidu séché, finement broyé obtenu à partir de tissus de mammifères autres que les poils, les sabots, les cornes, la peau, le sang, les excréments et le contenu de l'estomac.

68131-13-5*

Naphthenic acids, reaction products with diethylene= triamine

Acides naphténiques, produits de réaction avec la diéthylènetriamine

68131-27-1*

Soybean oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and tung oil

Huile de soja polymérisée avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et l'huile d'abrasin

68131-30-6*

Sulfite liquors and Cooking liquors, green

A solution obtained by dissolving the chemicals recovered in the alkaline pulping process in water.

Lessives de sulfite et lessives de cuisson vertes

Solution obtenue par dissolution dans l'eau des produits chimiques récupérés lors de la réduction en pâte alcaline.

68131-31-7*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, alkali= treated

Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, traitées aux alcalis

68131-32-8*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, fermented

Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, fermentées

68131-33-9*

Sulfite liquors and Cooking liquors, white

The solution formed by reacting the sodium salts of green liquor with calcium hydroxide.

Lessives de sulfite et lessives de cuisson blanches

Solution obtenue par réaction des sels de sodium de lessive verte avec l'hydroxyde de calcium.

68131-37-3*

Syrups, corn, dehydrated

Sirops de maïs déshydratés

68131-38-4*

Tall oil, polymer with ethylene-manuf.-by-product

C₅-cut alkene oligomers and ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc. alkenes, maleated

Tallöl polymérisé avec des oligomères d'alcènes en C₅ (sous-produits de la fabrication de l'éthylène) et des mélanges d'alcènes renfermant une forte proportion de dicyclopentadiène (sous-produits de la fabrication de l'éthylène), maléate

68131-39-5*

Alcohols, C₁₂₋₁₅, ethoxylated

Alcools en C₁₂₋₁₅, éthoxylés

68131-40-8*

Alcohols, C₁₁₋₁₅-secondary, ethoxylated

Alcools secondaires en C₁₁₋₁₅, éthoxylés

68131-41-9*

Alkenes, ethylene-manuf.-by-product C₅-cut, oligomers, polymers with ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc. alkenes

Alcènes de la fraction en C₅ des sous-produits de fabrication de l'éthylène, oligomérisés, polymérisés avec des alcènes riches en dicyclopentadiène issus des sous-produits de fabrication de l'éthylène

68131-43-1*

Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polyadd.

Alcènes riches en dicyclopentadiène issus des sous-produits de fabrication de l'éthylène, polymérisés

68131-44-2*

Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polymers with ethylene-manuf.-by-product piperylene-cut alkenes

68131-47-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Alcènes riches en dicyclopentadiène issus des sous-produits de fabrication de l'éthylène, polymérisés avec des alcènes de la fraction pipérylène des sous-produits de fabrication de l'éthylène

68131-47-5*

Alkenes, ethylene-manuf.-by-product piperylene-cut, polymd.

Alcènes de la fraction pipérylène des sous-produits de fabrication de l'éthylène, polymérisés

68131-49-7*

Aromatic hydrocarbons, C₆-10, acid-treated, neutralized

Hydrocarbures aromatiques en C₆-10, traités à l'acide, neutralisés

68131-51-1*

Caseins, borated

Caséines boratées

68131-54-4*

Caseins, potassium complexes

Caséines, complexées avec le potassium

68131-57-7*

Fatty acids, C₁₂-18, barium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ *alkyl carboxylic acid barium salt* and SDA Reporting Number: 16-006-05. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₂-18, sels de baryum

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ *alkyl carboxylic acid barium salt* et porte le SDA Reporting Number 16-006-05.

68131-60-2*

Fatty acids, C₁₂-18, lead salts

Acides gras en C₁₂-18, sels de plomb

68131-71-5*

Polyphosphoric acids, esters with triethanolamine

Acides polyphosphoriques, esters avec la triéthanolamine

68131-72-6*

Polyphosphoric acids, esters with triethanolamine, sodium salts

Acides polyphosphoriques, esters avec la triéthanolamine, sels de sodium

68131-73-7*

Amines, polyethylenepoly-

Amines, polyéthylènepoly-

68131-74-8*

Ashes (residues)

The residuum from the burning of a combination of carbonaceous materials. The following elements may be present as oxides: aluminum, calcium, iron, magnesium, nickel, phosphorus, potassium, silicon, sulfur, titanium, and vanadium.

Cendres (résidus)

Résidu de la calcination d'une combinaison de matières carbonées. Peut contenir des oxydes des éléments suivants : aluminium, calcium, fer, magnésium, nickel, phosphore, potassium, silicium, soufre, titane et vanadium.

68131-75-9*

Gases (petroleum), C₃-4

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the cracking of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₃ through C₄,

predominantly of propane and propylene, and boiling in the range of approximately -51 °C to -1 °C (-60 °F to 30 °F.)

Gaz en C₃-C₄ (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits résultant du craquage de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₃-C₄, principalement du propane et du propylène, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -51 °C et -1 °C (-60 °F et 30 °F).

68131-76-0*

Alkenes, ethylene-manuf.-by-product C₅-cut, oligomers, polymers with steam-cracked petroleum distillates

Alcènes de la fraction en C₅ des sous-produits de fabrication de l'éthylène, oligomérisés, polymérisés avec des distillats de pétrole craqués à la vapeur

68131-77-1*

Distillates (petroleum), steam-cracked, polymd.

Distillats de vapocraquage (de pétrole) polymérisés

68131-82-8*

Distillates (petroleum), steam-cracked, polymers with coal solvent naphtha and methylstyrene

Distillats de vapocraquage (de pétrole) polymérisés avec un solvant naphta de houille et le méthylstyrène

68131-87-3*

Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polymers with steam-cracked petroleum distillates

Alcènes riches en dicyclopentadiène issus des sous-produits de fabrication de l'éthylène, polymérisés avec des distillats de pétrole craqués à la vapeur

68131-93-1*

Extract residues, acidified pigskin, light layer

Residue from water extraction and heating of acidified pigskin (light layer).

Résidus d'extraction, peau de porc acidifiée, couche légère

Résidu issu de l'extraction de l'eau et du chauffage de peaux de porc acidifiées (couche légère).

68131-99-7*

Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzonized, polymers

Naphta (de pétrole) léger, craqué à la vapeur, débenzéné, polymères

68132-00-3*

Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzonized, polymers, hydrogenated

Naphta (de pétrole) léger, craqué à la vapeur, débenzéné, polymères, hydrogénés

68132-02-5*

Solvent naphtha (coal), polymd.

Naphte qualité solvant (de charbon), polymérisé

68132-04-7*

Solvent naphtha (coal), polymer with methylstyrene

Naphte qualité solvant (de charbon), polymérisé avec le méthylstyrène

68132-06-9*

Tar acids, cresylic, reaction products with coal solvent naphtha

Huiles de goudron acides crésyliques, produits de réaction avec le solvant naphta de houille

68132-19-4*

Polyphosphoric acids, compds. with ethoxylated coco

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68133-49-3

- alkylamines
Acides polyphosphoriques, composés avec des alkylamines de coco éthoxyles
- 68132-21-8***
Oils, perilla
Extractives and their physically modified derivatives. *Perilla frutescens*, var. *crispa*, Labiatae.
Essences de perilla
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Perilla frutescens*, var. *crispa*, labiée).
- 68132-39-8***
Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, ethoxylated, acetates (salts)
Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec des polyéthylènepolyamines, éthoxylés, acétates (sels)
- 68132-45-6***
Fatty acids, tall-oil, polymers with allyl alc. and styrene
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'alcool allylique et le styrène
- 68132-46-7***
Fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine
Acides gras de tallöl, composés avec la triéthanolamine
- 68132-47-8***
Fatty acids, tall-oil, compds. with ethanolamine
Acides gras de tallöl, composés avec l'éthanolamine
- 68132-49-0***
Fatty acids, tall-oil, compds. with *N*-butyl-1-butylamine
Acides gras de tallöl, composés avec la dibutylamine
- 68132-50-3***
Fatty acids, tall-oil, ammonium salts
Acides gras de tallöl, sels d'ammonium
- 68132-59-2***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with ethoxylated tall-oil fatty acid-polyethylenepolyamine reaction products
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, composés préparés avec les produits de réaction d'acides gras éthoxylés de tallöl avec des polyéthylènepolyamines
- 68132-86-5**
Oxirane, methyl-, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and oxirane
(C₉H₆N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
Méthyloxirane polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) l'oxirane
(C₉H₆N₂O₂.(C₄H₈O)_nH₂O.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
- 68132-91-2**
Cuprate(6-), [2-[[[3-[[4-chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-[[3-sulphophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulphophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]phenyl]methyl]azo]-5-sulphobenzoate(8-)]-, pentasodium hydrate, (SP-4-3)- C₃₈H₂₀Cl₂CuN₁₄O₁₈S₅.H₂O
[2-[[[3-[[4-Chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-[[3-sulphophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulphophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-5-sulphobenzoate(8-)]-cuprate d'hydrogène et de pentasodium (SP-4-3)
C₃₈H₂₀Cl₂CuN₁₄O₁₈S₅.H₂O
- 68132-96-7**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -[2-(diethylmethylammonio)ethyl]- ω -hydroxy-, chloride
(C₃H₆O)_nC₇H₁₈NO.Cl
Chlorure d' α -[2-(diéthylméthylammonio)éthyl]- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
(C₃H₆O)_nC₇H₁₈NO.Cl
- 68133-21-1**
Formaldehyde, polymer with dinonylphenol, methyloxirane, nonylphenol and oxirane
(C₂₄H₄₂O.C₁₅H₂₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le dinonylphénol, le méthyloxirane, le nonylphénol et l'oxirane
(C₂₄H₄₂O.C₁₅H₂₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
- 68133-22-2**
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, dinonylphenol, methyloxirane, nonylphenol and oxirane
(C₂₄H₄₂O.C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol, le dinonylphénol, le méthyloxirane, le nonylphénol et l'oxirane
(C₂₄H₄₂O.C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
- 68133-24-4**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-[[3-sulphophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxy-, hexasodium salt C₄₀H₂₉Cl₂N₁₅O₁₉S₆.6Na
4-Amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-[[3-sulphophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate d'hexasodium C₄₀H₂₉Cl₂N₁₅O₁₉S₆.6Na
- 68133-37-9**
Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, compd. with 2,2'-iminobis(ethanol) (1:1)
C₁₀H₁₆N₂O₈.C₄H₁₁NO₂
N,N'-Éthylènebis[*N*-(carboxyméthyl)glycine], composé avec le 2,2'-iminobis(éthanol) (1:1)
C₁₀H₁₆N₂O₈.C₄H₁₁NO₂
- 68133-38-0**
Octanamide, *N*-[2-[[2-[[2-[[2-aminoethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]- C₁₆H₃₇N₅O
N-[2-[[2-[[2-[[2-aminoéthyl]amino]éthyl]amino]éthyl]amino]éthyl]octanamide C₁₆H₃₇N₅O
- 68133-40-4**
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7,7'-[(2,2'-disulfo[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-[[aminocarbonyl]amino]-4,1-phenylene]azo]]bis-, octasodium salt
C₅₂H₃₈Cl₂N₁₈O₂₆S₈.8Na
7,7'-[(2,2'-Disulfonate[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-[[carbamoyle]amino]-4,1-phénylène]azo]]bis(naphtalène-1,3,6-trisulfonate) d'octasodium
C₅₂H₃₈Cl₂N₁₈O₂₆S₈.8Na
- 68133-47-1**
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, polymer with methyloxirane and oxirane
(C₄H₁₁NO₃.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le méthyloxirane et l'oxirane
(C₄H₁₁NO₃.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
- 68133-49-3**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle

68133-51-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68133-51-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz=enedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione



Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le butane-1,4-diol et l'anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique



68133-60-8

Pyridinium, 3-carboxy-1-(phenylmethyl)-, chloride, sodium salt $C_{13}H_{12}NO_2.Cl.Na$

Chlorure de 1-benzyl-3-carboxylatopyridinium et de sodium $C_{13}H_{12}NO_2.Cl.Na$

68133-69-7

Propanenitrile, 3-[[2-(acetoxy)ethyl][4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]amino]-



Acétate de 2-[(2-cyanoéthyl)[4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]amino]éthyle $C_{20}H_{18}N_6O_4S$

68133-72-2

Acetaldehyde, (3-hexenyloxy)-, (Z)- $C_8H_{14}O_2$

(Z)-(3-Hexényloxy)acétaldéhyde $C_8H_{14}O_2$

68133-73-3

2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, 3-methylbutyl ester, (E)- $C_{15}H_{26}O_2$

(E)-3,7-Diméthyl-octa-2,6-diénoate de 3-méthylbutyle $C_{15}H_{26}O_2$

68133-75-5

2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-hexenyl ester, (Z)- $C_{15}H_{18}O_2$

Cinnamate de (Z)-3-hexényle $C_{15}H_{18}O_2$

68133-76-6

Propanoic acid, 2-oxo-, 3-hexenyl ester, (Z)- $C_9H_{14}O_3$

Pyruvate de (Z)-hex-3-ényle $C_9H_{14}O_3$

68133-77-7

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hexenyl ester, (E)- $C_{13}H_{16}O_3$

Salicylate de (E)-2-hexényle $C_{13}H_{16}O_3$

68133-78-8

Benzeneacetic acid, 2-hexenyl ester, (E)- $C_{14}H_{18}O_2$

Phénylacétate de (E)-hex-2-ényle $C_{14}H_{18}O_2$

68133-79-9


Cyclopentanone, 2-(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)- $C_{15}H_{24}O$

2-(3,7-Diméthyl-octa-2,6-diényl)cyclopentan-1-one $C_{15}H_{24}O$

68133-95-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatobenzene, 1,6-hexanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3)_x$

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-m-phénylène, l'hexane-1,6-diol et le 2,2'-oxydiéthanol



68134-00-9

Decanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediamine and (Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid dimer



Acide sébacique polymérisé avec l'éthane-1,2-diamine, l'hexane-1,6-diamine et le dimère de l'acide linoléique



68134-12-3

Octadecanamide, N,N',N'',N'''-[carbonylbis(nitrilo=

di-2,1-ethanediyl)]tetrakis-, diacetate



Diacétate de N,N',N'',N'''-[carbonylbis(nitrilo=diéthylène)]tétrastéaramide



68134-15-6

1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]amino]-, monosodium salt $C_{25}H_{50}N_2O_6S.Na$

2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyéthyl)[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]amino]propanesulfonate de sodium $C_{25}H_{50}N_2O_6S.Na$

68134-22-5

Butanamide, N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-2-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]=azo]- $C_{18}H_{14}F_3N_5O_3$

N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-2-[[2-(trifluorométhyl)phényl]azo]butyramide $C_{18}H_{14}F_3N_5O_3$

68134-27-0

Octadecanoic acid, 2-(2-heptadecyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethyl ester, monoacetate



Stéarate de 2-(2-heptadécyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)éthyle, monoacétate $C_{40}H_{78}N_2O_2.C_2H_4O_2$


68134-28-1

Phosphonic acid, octyl-, monoethyl ester, potassium salt $C_{10}H_{23}O_3P.K$

Octylphosphonate de potassium et d'éthyle $C_{10}H_{23}O_3P.K$

68134-38-3

3H-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(4-methylphenyl)hydrazono]methyl]-, chloride



Chlorure de 1,3,3-triméthyl-2-[[méthyl(p-tolyl)hydrazone]méthyl]-3H-indolium $C_{20}H_{24}N_3.Cl$

68134-56-5

2-Oxepanone, polymer with (chloromethyl)oxirane, N-(1,3-dimethylbutylidene)-N'-[2-[(1,3-dimethylbutylidene)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine, 2-(methylamino)ethanol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2,2'-oxybis[ethanol], acetate (salt)




Oxépan-2-one polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane, la N-(1,3-diméthylbutylidène)-N'-[2-[(1,3-diméthylbutylidène)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine, le 2-(méthylamino)éthanol, le 4,4'-(isopropylidène)diphénol et le 2,2'-oxydiéthanol, acétate (sel)



68134-58-7

Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-3-sulfo-N= (3-sulphophenyl)-, hydroxide, inner salt, calcium salt $C_{15}H_{17}NO_6S_2.1/2Ca$

Bis[hydrogénéodiméthyl(3-sulfonatobenzyl)(3-sulfonophényl)ammonium], sel de calcium



68134-63-4

2-Butenoic acid, polymer with ethenyl acetate and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) $(C_4H_6O_2.C_4H_6O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

Acide but-2-énoïque polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_4H_6O_2.C_4H_6O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68140-55-6

68134-65-6

9,10-Anthracenedione, 1,5(or 1,8)-diamino-2-bromo-4,8(or 4,5)-dihydroxy- $C_{14}H_9BrN_2O_4$
 1,5(or 1,8)-Diamino-2-bromo-4,8(or 4,5)-dihydroxy-
 anthraquinone $C_{14}H_9BrN_2O_4$

68139-30-0*

1-Propanaminium, *N*-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-
N,N-dimethyl-3-sulfo-, *N*-coco acyl derivs., hy=
 droxides, inner salts
N-(3-Aminopropyl)-2-hydroxy-*N,N*-diméthyl-3-
 sulfopropan-1-aminium, dérivés *N*-acyles de coco,
 hydroxydes, sels internes

68139-35-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, die=
 thylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhy=
 dride
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide ben=
 zoïque, le diéthylèneglycol, le pentaérythritol et
 l'anhydride phtalique

68139-38-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, ma=
 leic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride
 and trimethylolethane
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide ben=
 zoïque, l'anhydride maléique, le pentaérythritol,
 l'anhydride phtalique et le 2-hydroxyméthyl-2-
 méthylpropane-1,3-diol

68139-68-4*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, polymers with azela=
 ic acid and ethylenediamine
 Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, polymérisés
 avec l'acide azélaïque et l'éthane-1,2-diamine

68139-70-8*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, polymers with azela=
 ic acid, ethylenediamine and piperazine
 Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, polymérisés
 avec l'acide azélaïque, l'éthane-1,2-diamine et la
 pipérazine

68139-80-0*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, polymers with
 ethylenediamine and tall-oil fatty acids
 Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, polymérisés
 avec l'éthylènediamine et des acides gras de tallöl

68139-89-9*

Fatty acids, tall-oil, maleated
 Acides gras de tallöl maléatés

68139-91-3*

Fatty acids, coco, diesters with polyethylene glycol
 Acides gras de coco, diesters préparés avec le
 polyéthylèneglycol

68140-00-1*

Amides, coco, *N*-(hydroxyethyl)
 Amides de coco, *N*-(hydroxyéthyl)

68140-01-2*

Amides, coco, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]
 Amides de coco, *N*-[3-(diméthylamino)propyls]

68140-03-4*

Rosin, maleated, polymer with *p*-tert-butylphenol,
 formaldehyde, glycerol and pentaerythritol
 Colophane maléatée, polymérisée avec le *p*-tert-bu=
 tylphénol, le formaldéhyde, le glycéril et le pen=
 taérythritol

68140-07-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid,
 ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhy=
 dride
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide ben=

zoïque, l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et
 l'anhydride phtalique

68140-08-9*

Amides, tallow, *N,N*-bis(hydroxyethyl)
 Amides de suif, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)

68140-22-7*

Turpentine, oil, sulfurized
 Essence de térébenthine sulfurisée

68140-36-3

Cuprate(4-), [μ -[5-amino-3-[[3,3'-dihydroxy-4'-=
 [(2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo][1,=
 1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthal=
 enedisulfonato(8-)]di-, tetrasodium
 $C_{32}H_{15}Cu_2N_5O_{16}S_4.4Na$
 $\{\mu$ -[5-Amino-3-[(3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-3,6-
 disulfo-1-naphthyl)azo](1,1'-biphényl)-4-yl]azo]-
 4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato(8-)]dicup=
 rate(4-) de tétrasodium $C_{32}H_{15}Cu_2N_5O_{16}S_4.4Na$

68140-37-4

Cuprate(3-), [μ -[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[[1-hydroxy-
 6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo][1,=
 1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxy-2,7-naphthal=
 enedisulfonato(7-)]di-, trisodium
 $C_{38}H_{20}Cu_2N_5O_{13}S_3.3Na$
 $(\mu$ -[4-[4'-(6-Anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyla=
 zo)-3,3'-dihydroxybiphényl-4-ylazo]-3-hydroxy=
 naphtalène-2,7-disulfonato(7-)]dicuprate(3-) tri=
 sodique $C_{38}H_{20}Cu_2N_5O_{13}S_3.3Na$

68140-39-6

Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane,
 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], methyloxi=
 rane, methyloxirane polymer with oxirane ether
 with 1,2,3-propanetriol (3:1), nonylphenol and oxi=
 rane

Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxi=
 rane, le 4,4'-isopropylidenediphénol, le
 méthyloxirane polymérisé avec l'éther (3:1) de
 l'oxirane et du glycéril, le nonylphénol et l'oxirane

68140-41-0

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 2-amino-2-
 methyl-1-propanol (1:1) $C_{18}H_{34}O_2.C_4H_{11}NO$
 Acide oléique, composé avec le 2-amino-2-
 méthylpropan-1-ol (1:1) $C_{18}H_{34}O_2.C_4H_{11}NO$

68140-45-4

Ethanol, 2,2',2''-nitritoltris-, tris(dihydrogen phos=
 phate) (ester) $C_6H_{18}NO_{12}P_3$
 Tri(dihydrogénophosphate) de 2,2',2''-nitritoltriéthyle
 $C_6H_{18}NO_{12}P_3$

68140-48-7

Ethanone, 1-[2,3-dihydro-1,1,2,6-tetramethyl-3-(1-
 methylethyl)-1*H*-inden-5-yl]- $C_{18}H_{26}O$
 1-[2,3-Dihydro-1,1,2,6-tétraméthyl-3-(1-méthyléth=
 yl)-1*H*-indén-5-yl]éthan-1-one $C_{18}H_{26}O$

68140-52-3

Benzene, 1,1'-[(3,7-dimethyl-6-octenylidene)bis=
 (oxy-2,1-ethanediy)]bis- $C_{26}H_{36}O_2$
 1,1'-[(3,7-Diméthyl-6-octénylidène)bis(oxyéthylène=
)bisbenzène $C_{26}H_{36}O_2$

68140-53-4

4,7-Methano-1*H*-indene-2-carboxylic acid, octahy=
 dro-, ethyl ester $C_{13}H_{20}O_2$
 Octahydro-4,7-méthano-1*H*-indène-2-carboxylate
 d'éthyle $C_{13}H_{20}O_2$

68140-55-6

Hexanoic acid, 3-methylphenyl ester $C_{13}H_{18}O_2$
 Hexanoate de 3-méthylphényle $C_{13}H_{18}O_2$

68140-56-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68140-56-7

4,7-Methano-1*H*-indene-5-carboxylic acid, octahydro-, ethyl ester $C_{13}H_{20}O_2$ Octahydro-4,7-méthano-1*H*-indène-5-carboxylate d'éthyle $C_{13}H_{20}O_2$

68140-76-1

2-Propanol, 1,1'-(methylimino)bis[3-chloro-, polymer with *N,N,N',N'*-tetramethyl-1,2-ethanediamine $(C_7H_{15}Cl_2NO_2.C_6H_{16}N_2)_x$ 3,3'-Dichloro-1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol polymérisé avec la *N,N,N',N'*-tétraméthyléthane-1,2-diamine $(C_7H_{15}Cl_2NO_2.C_6H_{16}N_2)_x$

68140-83-0

Formaldehyde, polymer with dinonylphenol, nonylphenol and oxirane $(C_{24}H_{42}O.C_{15}H_{24}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$ Formaldéhyde polymérisé avec le dinonylphénol, le nonylphénol et l'oxirane $(C_{24}H_{42}O.C_{15}H_{24}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$

68140-84-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol] and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] $(C_{15}H_{16}O_2.C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO)_x$ Acide méthacrylique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol et le 4,4'-isopropylidènediphénol $(C_{15}H_{16}O_2.C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO)_x$

68140-98-7

4-Oxazolemethanol, 4-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- $C_{23}H_{43}NO_2$ 4-Éthyl-2-(8-heptadécényl)-2-oxazoline-4-méthanol $C_{23}H_{43}NO_2$

68141-00-4

Acetic acid, hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_2H_7NO.C_2H_4O_3$ Hydroxyacétate de (2-hydroxyéthyl)ammonium $C_2H_7NO.C_2H_4O_3$

68141-04-8

Octadecanoic acid, compd. with 1-dodecylpiperidine (1:1) $C_{18}H_{36}O_2.C_{17}H_{35}N$ Acide stéarique, composé avec la 1-dodécylpipéridine (1:1) $C_{18}H_{36}O_2.C_{17}H_{35}N$

68141-08-2

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with (chloromethyl)oxirane (1:1) $C_6H_{15}NO_3.C_3H_5ClO$ 2,2',2''-Nitrilotriséthanol, composé avec la (chlorométhyl)oxirane (1:1) $C_6H_{15}NO_3.C_3H_5ClO$

68141-11-7

Hexanoic acid, 4-methylphenyl ester $C_{13}H_{18}O_2$ Hexanoate de *p*-tolyle $C_{13}H_{18}O_2$

68141-12-8

2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, propyl ester $C_{13}H_{16}O_3$ *p*-Méthoxycinnamate de propyle $C_{13}H_{16}O_3$

68141-13-9

Quinoline, 6-(1,1-dimethylethyl)- $C_{13}H_{15}N$ 6-*tert*-Butylquinoléine $C_{13}H_{15}N$

68141-14-0

Nonanal, 5-ethyl-2-methyl- $C_{12}H_{24}O$ 5-Éthyl-2-méthylnonan-1-al $C_{12}H_{24}O$

68141-15-1

3-Dodecenal, (*Z*)- $C_{12}H_{22}O$ (*Z*)-Dodéc-3-én-1-al $C_{12}H_{22}O$

68141-16-2

9-Undecen-2-one, 4-hydroxy-3,6,10-trimethyl-

 $C_{14}H_{26}O_2$ 4-Hydroxy-3,6,10-triméthylundéc-9-én-2-one $C_{14}H_{26}O_2$

68141-17-3

Undecane, 1,1-dimethoxy-2-methyl- $C_{14}H_{30}O_2$ 1,1-Diméthoxy-2-méthylundécane $C_{14}H_{30}O_2$

68141-18-4

11-Tridecen-6-one, 8,12-dimethyl- $C_{15}H_{28}O$ 8,12-Diméthyltridéc-11-én-6-one $C_{15}H_{28}O$

68141-19-5

3-Undecen-2-one, 10-hydroxy-3,6,10-trimethyl- $C_{14}H_{26}O_2$ 10-Hydroxy-3,6,10-triméthylundéc-3-én-2-one $C_{14}H_{26}O_2$

68141-20-8

2-Butenoic acid, 2-phenylethyl ester, (*E*)- $C_{12}H_{14}O_2$ Crotonate de 2-phénéthyle $C_{12}H_{14}O_2$

68141-21-9

Benzenemethanol, α -(2-methylpropyl)-, acetate $C_{13}H_{18}O_2$ Acétate de α -isobutylbenzyle $C_{13}H_{18}O_2$

68141-24-2

Cyclohexanol, 3-(5,5-dimethyl-6-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- $C_{16}H_{26}O$ 3-(5,5-Diméthyl-6-méthylènebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol $C_{16}H_{26}O$

68141-26-4

Quinoline, 6-(2-methylpropyl)- $C_{13}H_{15}N$ 6-Isobutylquinoléine $C_{13}H_{15}N$

68141-27-5

10-Undecenoic acid, heptyl ester $C_{18}H_{34}O_2$ Undéc-10-énoate d'heptyle $C_{18}H_{34}O_2$

68148-62-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenol, ethenyl acetate and methyl 2-methyl-2-propenoate $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O)_x$ Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'alcool vinylique, l'acétate de vinyle et le méthacrylate de méthyle $(C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O)_x$

68152-46-5*

Rosin, fumarated, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritolColophane fumaratée, polymérisée avec le bisphénol A, le *p-tert*-butylphénol, le formaldéhyde et le pentaérythritol

68152-47-6*

Rosin, fumarated, polymer with bisphenol A, formaldehyde and pentaerythritol

Colophane fumaratée, polymérisée avec le bisphénol A, le formaldéhyde et le pentaérythritol

68152-48-7*

Rosin, fumarated, polymer with diethylene glycol

Colophane fumaratée, polymérisée avec le 2,2'-oxydiéthanol

68152-50-1*

Rosin, fumarated, polymer with diethylene glycol and pentaerythritol

Colophane fumaratée, polymérisée avec le 2,2'-oxydiéthanol et le pentaérythritol

68152-51-2*

Rosin, fumarated, polymer with dipentaerythritol, dodecylphenol and formaldehyde

Colophane fumaratée, polymérisée avec le dipentaérythritol, le dodécylphénol et le formaldéhyde

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68153-32-2

68152-54-5*

Rosin, fumarated, polymer with dodecylphenol, form=aldehyde, pentaerythritol and tripentaerythritol
Colophane fumaratée, polymérisée avec le dodécylph=énol, le formaldéhyde, le pentaérythritol et le tri=pentaérythritol

68152-55-6*

Rosin, fumarated, polymer with ethylene glycol
Colophane fumaratée, polymérisée avec l'éthylènegly=col

68152-57-8*

Rosin, fumarated, polymer with ethylene glycol and pentaerythritol
Colophane fumaratée, polymérisée avec l'éthylènegly=col et le pentaérythritol

68152-58-9*

Rosin, fumarated, polymer with glycerol and sorbitol
Colophane fumaratée, polymérisée avec le glycérol et le sorbitol

68152-60-3*

Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, formal=dehyde and glycerol
Colophane maléatée, polymérisée avec le bisphénol A, le formaldéhyde et le glycérol

68152-61-4*

Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, formal=dehyde and pentaerythritol
Colophane maléatée, polymérisée avec le bisphénol A, le formaldéhyde et le pentaérythritol

68152-62-5*

Rosin, maleated, polymer with formaldehyde, nonyl=phenol and pentaerythritol
Colophane maléatée, polymérisée avec le for=maldéhyde, le nonylphénol et le pentaérythritol

68152-64-7*

Rosin, maleated, polymer with glycerol and pentaer=ythritol
Colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol et le pentaérythritol

68152-65-8*

Rosin, maleated, polymer with palmitic acid and pen=taerythritol
Colophane maléatée, polymérisée avec l'acide palmi=tique et le pentaérythritol

68152-67-0*

Rosin, maleated, polymer with tripentaerythritol
Colophane maléatée, polymérisée avec le tripen=taérythritol

68152-68-1*

Rosin, polymer with bisphenol A and formaldehyde
Colophane polymérisée avec le bisphénol A et le for=maldéhyde

68152-70-5*

Rosin, polymer with bisphenol A, formaldehyde and glycerol
Colophane polymérisée avec le bisphénol A, le for=maldéhyde et le glycérol

68152-78-3*

Resin acids and Rosin acids, strontium salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de strontium

68152-81-8*

Soybean oil, polymd., oxidized
Huile de soja polymérisée, oxydée

68152-86-3*

Soybean oil, polymer with isophthalic acid, pentaer=ythritol and trimethylolethane

Huile de soja polymérisée avec l'acide isophtalique, le pentaérythritol et le 2-hydroxyméthyl-2= méthylpropane-1,3-diol

68152-90-9*

Soybean oil, sulfurized
Huile de soja sulfurisée

68152-94-3*

Tall oil, polymd.
Tallöl polymérisé

68152-95-4*

Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and polymd. linseed oil
Huile de lin polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de lin polymérisée

68153-01-5*

Naphthalenesulfonic acids
Acides naphthalènesulfoniques

68153-06-0*

Oils, herring
Extractives and their physically modified deriva=tives. It consists primarily of the glycerides of C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₂₂ unsatd. fatty acids. (*Clu=pea harengus*, Clupeidae).

Huiles de hareng

Extraits de *Clupea harengus*, Clupéidés, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides d'acides gras en C₁₄-C₁₈ et insaturés en C₁₆-C₂₂.

68153-10-6*

Oils, lard, sulfated, sodium salts
Huiles de saindoux sulfatées, sels de sodium

68153-14-0*

Terpenes and Terpenoids, *Ocotea cymbarum*-oil
The terpene fraction obtained from the isomeriza=tion and oxidation of ocotea cymbarum oil after removal of piperonal.

Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'*Ocotea cymbarum*

La fraction terpène obtenue lors de l'isomérisation et de l'oxydation de l'essence d'*Ocotea cymbarum* après extraction du pipéronal.

68153-20-8*

Oils, walnut, polymd.
Huiles de noix polymérisées

68153-22-0*

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized
Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures oxydées

68153-23-1*

Peanut oil, glycerol trioleate-enriched, sulfated, sodi=um salt
Huile d'arachide enrichie au trioléate de glycérol, sul=fatée, sel de sodium

68153-30-0*

Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydro=genated tallow alkyl)methyl, chlorides, compds. with bentonite

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylbis=(alkyle de suif hydrogéné)méthyles, chlorures, composés avec la bentonite

68153-32-2*

Quaternary ammonium compounds, bis(C₁₄-18 and C₁₆-18-unsatd. alkyl)dimethyl, chlorides
This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsaturated dial=kyl dimethyl ammonium chloride and SDA Re=porting Number: 04-047-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

68153-34-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyle en C₁₄₋₁₈ et insaturé en C₁₆₋₁₈)diméthyles, chlorures
 Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsaturated dialkyl dimethyl ammonium chloride et porte le SDA Reporting Number 04-047-00.

68153-34-4*

Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl)trimethyl, chlorides, compds. with bentonite

Composés de l'ion ammonium quaternaire, (alkyle de suif hydrogéné)triméthyles, chlorures, composés avec la bentonite

68153-35-5*

Ethanaminium, 2-amino-N-(2-aminoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, N,N'-ditallow acyl derivatives, Me sulfates (salts)

Bis(2-aminoéthyl)(2-hydroxyéthyl)méthylammonium, dérivés N,N'-diacyles de suif, sulfates mixtes de méthyle (sels)

68153-37-7*

Rape oil, sulfurized

Huile de colza sulfurisée

68153-54-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le TDI

68153-57-1*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethanolamine

Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la diéthanolamine

68153-58-2*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethanolamine and dodecylbenzenesulfonic acid

Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec le 2,2'-iminodiéthanol et l'acide dodécylbenzènesulfonique

68153-60-6*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, acetates

Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la diéthylènetriamine, acétates

68153-63-9*

Fatty acids, tallow, compds. with ethanolamine

Acides gras de suif, composés avec l'éthanolamine

68153-64-0*

Fatty acids, tallow, ethoxylated

Acides gras de suif éthoxylés

68153-65-1*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, ethoxylated

Acides gras de suif hydrogéné, éthoxylés

68153-66-2*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, potassium salts

Acides gras de suif hydrogénés, sels de potassium

68153-70-8*

Fatty acids, vegetable-oil, polymers with C_{>10} α-alkenes and lard oil, sulfurized

Acides gras d'huile végétale polymérisés avec des α-alcènes en C_{>10} et l'huile de saindoux, sulfurés

68153-76-4*

Glycerides, C₁₄₋₁₈ mono- and di-, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₄-C₁₈ alkyl and C₁₄-C₁₈ dialkyl glyceride ethoxylate and SDA Reporting Number:

17-003-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Mono- and diglycerides in C₁₄₋₁₈, ethoxylated

Cette substance est identifiée d'après son nom

SDA: C₁₄-C₁₈ alkyl and C₁₄-C₁₈ dialkyl glyceride ethoxylate et le numéro SDA: 17-003-00.

Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68153-81-1*

Grease

Fat and oil rendered from inedible animal by-products.

Graisse

Huile et corps gras extraits par fusion de sous-produits animaux non comestibles.

68153-83-3*

Linseed oil, maleated

Huile de lin traitée au maléate

68153-87-7*

Linseed oil, polymer with bisphenol A, p-tert-butylphenol and formaldehyde

Huile de lin polymérisée avec le bisphénol A, le p-tert-butylphénol et le formaldéhyde

68153-88-8*

Linseed oil, polymer with bisphenol A, p-tert-butylphenol, formaldehyde and tung oil

Huile de lin polymérisée avec le bisphénol A, le p-tert-butylphénol, le formaldéhyde et l'huile d'abrasin

68153-93-5*

Linseed oil, polymer with glycerol and maleic anhydride

Huile de lin polymérisée avec le glycérol et l'anhydride maléique

68153-99-1*

Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, dioleates

Amines, N-suif alkyltriméthylènedi-, dioléates

68154-07-4*

Carboxylic acids, C₆₋₁₈ and C₉₋₁₅-di-, polymers with adipic acid, azelaic acid, phthalic anhydride and propylene glycol

Acides carboxyliques en C₆₋₁₈ et dicarboxyliques en C₉₋₁₅ polymérisés avec l'acide adipique, l'acide azélaïque, l'anhydride phtalique et le propylèneglycol

68154-11-0*

Castor oil, dehydrated, polymer with bisphenol A, p-tert-butylphenol, formaldehyde and tung oil

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le bisphénol A, le p-tert-butylphénol, le formaldéhyde, et l'huile d'abrasin

68154-16-5*

Castor oil, dehydrated, polymer with linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride and polymd. linseed oil

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'huile de lin, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et l'huile de lin polymérisée

68154-25-6*

Fatty acids, C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd., ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid ethoxylate and SDA Reporting Number: 04-017-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₄₋₁₈ et en C₁₆₋₁₈ insaturés, éthoxylés

Cette substance est identifiée d'après son nom

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68155-00-0

SDA: C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid ethoxylate et la numéro SDA: 04-017-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68154-31-4*

Fatty acids, C₁₄₋₁₈, ethoxylated propoxylated

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{14-C18} alkyl carboxylic acid ethoxylate propoxylate and SDA Reporting Number: 17-019-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₄₋₁₈ éthoxylés propoxylés

Cette substance est identifiée d'après son nom

SDA: C_{14-C18} alkyl carboxylic acid ethoxylate propoxylate et la numéro SDA: 17-019-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68154-32-5*

Fatty acids, coco, esters with polyethylene glycol mono(nonylphenyl) ether

Acides gras de coco, esters préparés avec l'éther mono(nonylphénylique) du polyéthylèneglycol

68154-33-6*

Fatty acids, coco, esters with sorbitan, ethoxylated

Acides gras de coco, esters préparés avec le sorbitan, éthoxylés

68154-36-9*

Fatty acids, coco, monoesters with sorbitan

Acides gras de coco, mono-esters avec le sorbitan

68154-49-4*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with *N*-tallol alkyltrimethylenediamines

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, composés préparés avec des *N*-alkyl(de suif)triméthylènediamines

68154-52-9*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine and stearic acid

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide azélaïque, l'éthylènediamine, l'hexaméthylènediamine et l'acide stéarique

68154-56-3*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine and oleic acid

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'éthylènediamine et l'acide oléique

68154-61-0*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with maleic anhydride, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'anhydride maléique, l'anhydride phtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68154-62-1*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with oleic acid and triethylenetetramine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide oléique et le *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine

68154-64-3*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with 2-ethylhexyl acrylate, glycidyl methacrylate and styrene

Acides gras d'huile de ricin déshydratée, polymérisés avec l'acrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de glycidyle et le styrène

68154-66-5*

Fatty acids, fish-oil, hydrogenated, compds. with triethanolamine

Acides gras d'huile de poisson hydrogénés, composés avec la triéthanolamine

68154-74-5*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and rosin

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et la colophane

68154-76-7*

Fatty acids, linseed-oil, sodium salts

Acides gras d'huile de lin, sels de sodium

68154-82-5*

Fatty acids, soya, polymers with glycerol, phthalic anhydride and stearic acid

Acides gras de soja polymérisés avec le glycérol, l'anhydride phtalique et l'acide stéarique

68154-86-9*

Fatty acids, tall-oil, calcium salts

Acides gras de tallöl, sels de calcium

68154-89-2*

Fatty acids, tall-oil, compds. with diethylamine

Acides gras de tallöl, composés avec la diéthylamine

68154-91-6*

Fatty acids, tall-oil, compds. with triethylamine

Acides gras de tallöl, composés avec la triéthylamine

68154-96-1*

Alcohols, C₁₄₋₁₈, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{14-C18} alkyl alcohol ethoxylate and SDA Reporting Number: 17-065-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₄₋₁₈ éthoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA:

C_{14-C18} alkyl alcohol ethoxylate, et le numéro de déclaration du SDA 17-065-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68154-97-2*

Alcohols, C₁₀₋₁₂, ethoxylated propoxylated

Alcools en C₁₀₋₁₂ éthoxylés et propoxylés

68154-98-3*

Alcohols, C₁₄₋₁₈, ethoxylated propoxylated

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{14-C18} alkyl alcohol ethoxylate propoxylate and SDA Reporting Number: 17-070-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₄₋₁₈ éthoxylés et propoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA: C_{14-C18} alkyl alcohol ethoxylate propoxylate, et le

numéro de déclaration du SDA 17-070-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68154-99-4*

Alcohols, C₈₋₁₀, ethers with polyethylene-polypropylene glycol monobenzyl ether

Alcools en C₈₋₁₀, éthers avec l'éther monobenzylque du polyéthylène/polypropylèneglycol

68155-00-0*

Alcohols, C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd.

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{14-C18} and C_{16-C18} unsaturated alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 04-060-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

68155-01-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Alcools en C₁₄₋₁₈ et insaturés en C₁₆₋₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: *C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈ unsaturated alkyl alcohol* et porte le SDA Reporting Number 04-060-00.

68155-01-1*

Alcohols, C₁₆ and C₁₈-unsatd., ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₆ and C₁₈ unsaturated alkyl alcohol ethoxylate* and SDA Reporting Number: 09-065-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₆ et C₁₈, insaturés, éthoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA: *C₁₆₋₁₈ unsaturated alkyl alcohol ethoxylate*, et par le numéro de déclaration SDA: 09-065-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68155-05-5*

Amides, C₁₀₋₁₆, *N,N*-bis(hydroxyethyl)

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₀₋₁₆ alkyl carboxylic acid amide diethanol* and SDA Reporting Number: 15-024-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amides en C₁₀₋₁₆, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: *C₁₀₋₁₆ alkyl carboxylic acid amide diethanol* et porte le SDA Reporting Number 15-024-00.

68155-06-6*

Amides, C₁₂₋₁₈, *N,N*-bis(hydroxyethyl)

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₂₋₁₈ alkyl carboxylic acid amide diethanol* and SDA Reporting Number: 16-024-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amides en C₁₂₋₁₈, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: *C₁₂₋₁₈ alkyl carboxylic acid amide diethanol* et porte le SDA Reporting Number 16-024-00.

68155-07-7*

Amides, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd., *N,N*-bis(hydroxyethyl)

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₈₋₁₈ and C₁₈ unsatd. alkyl carboxylic acid amide diethanol* and SDA Reporting Number 01-024-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amides en C₈₋₁₈ et insaturés en C₁₈, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: *C₈₋₁₈ and C₁₈ unsatd. alkyl carboxylic acid amide diethanol* et porte le SDA Reporting Number 01-024-00.

68155-09-9*

Amides, coco, *N*-[3-(diméthylamino)propyl], *N*-oxidesAmides de coco, *N*-[3-(diméthylamino)propyls], *N*-oxydes

68155-15-7*

Amides, from 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and hydrogenated tallow, acetates (salts)

Amides obtenus à partir du 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol et de suif hydrogéné, acétates (sels)

68155-17-9*

Amides, from tall-oil fatty acids and tetraethylene-pentamine

Amides obtenus à partir des acides gras de tallöl et de la tétraéthylène-pentamine

68155-19-1*

Amides, tall-oil fatty, *N*-[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]Amides gras de suif, *N*-[2-[2-nortallöl alkyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl]éthyls]

68155-20-4*

Amides, tall-oil fatty, *N,N*-bis(hydroxyethyl)Amides gras de suif, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)

68155-23-7*

Amides, tallow, hydrogenated, *N,N*-bis(hydroxyethyl)Amides de suif hydrogénés, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)

68155-24-8*

Amides, tallow, hydrogenated, ethoxylated

Amides de suif hydrogénés, éthoxylés

68155-29-3*

Amines, C₁₅₋₂₃-*sec*-alkyl, compds. with 7-phenyl-5,9-bis(phenylamino)-4,10-disulfobenzo[a]phenazine nium hydroxide inner salt (2:1)

sec-Alkyl(en C₁₅₋₂₃)amines, composés préparés avec l'hydroxyde (sel interne) de 5,9-dianilino-7-phenyl-4,10-disulfobenzo[a]phénazinium (2:1)

68155-30-6*

Amines, C₁₅₋₂₃-*sec*-alkyl, 7-hydroxy-8-[[4-(phenylamino)phenyl]azo]-1,3-naphthalenedisulfonate (2:1)

7-Hydroxy-8-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphthalène-1,3-disulfonate de *sec*-alkyl(en C₁₅₋₂₃)amines (1:2)

68155-31-7*

Amines, C₁₅₋₂₃-*sec*-alkyl, compds. with 9-[(2-methoxyphenyl)amino]-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,10-disulfobenzo[a]phenazine nium hydroxide inner salt (2:1)

sec-Alkyl(en C₁₅₋₂₃)amines, composés préparés avec l'hydroxyde (sel interne) de 5-anilino-9-*o*-anisidine-7-phenyl-4,10-disulfobenzo[a]phénazinium (2:1)

68155-32-8*

Amines, C₁₂₋₁₄-*tert*-alkyl, di-Me phosphatesAmides *tert*-alkyles en C₁₂₋₁₄, phosphates de diméthyle

68155-33-9*

Amines, C₁₄₋₁₈-alkyl, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₄₋₁₈ alkyl amine ethoxylate* and SDA Reporting Number: 17-030-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alkyl(en C₁₄₋₁₈)amines éthoxylées

Cette substance est identifiée par le nom de substance *C₁₄₋₁₈ alkylamine ethoxylate* et le numéro SDA: 17-030-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68155-35-1*

Amines, C₁₂₋₁₄-*tert*-alkyl, mono-Me phosphatesAmides *tert*-alkyles en C₁₂₋₁₄, monophosphates de méthyle

68155-38-4*

Amines, C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd. alkyl

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈ unsaturated alkyl amine* and SDA Reporting Number: 04-029-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68156-07-0

cedure.

Amines, alkyles en C₁₄-18 et insaturés en C₁₆-18

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsaturated alkyl amine et porte le SDA Reporting Number 04-029-00.

68155-39-5*

Amines, C₁₄-18 and C₁₆-18-unsatd. alkyl, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsaturated alkyl amine ethoxylate and SDA Reporting Number: 04-030-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alkyl(en C₁₄-18)amines et alkyl(en C₁₆-18-insaturés)= amines éthoxylées

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsaturated alkyl amine ethoxylate et le numéro SDA: 04-030-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68155-40-8*

Amines, C₁₆-18 and C₁₈-unsatd. alkyl, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl amine ethoxylate and SDA Reporting Number: 11-030-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alkyl(en C₁₆-18)amines et alkyl(en C₁₈-insaturés)= amines éthoxylées

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₆-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkylamine ethoxylate et le numéro SDA: 11-030-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68155-62-4

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[2-(acetylami-
no)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)ami-
no]phenyl]azo]-, disodium salt
C₂₂H₁₅ClF₂N₆O₇S₂.2Na

7-[[2-(Acétylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-py-
rimidinyl)amino]phényl]azo]naphtalène-1,3-disul-
fonate de disodium C₂₂H₁₅ClF₂N₆O₇S₂.2Na

68155-63-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy-
5-[(4-nitrophenyl)azo]phényl]azo]-4-hydroxy-3-
[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-, disodium
salt C₂₈H₁₇N₉O₁₆S₂.2Na

5-[[2,4-Dihydroxy-5-[(4-nitrophényl)azo]phényl]-
azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dini-
trophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de diso-
dium C₂₈H₁₇N₉O₁₆S₂.2Na

68155-64-6

1-Propanone, 1-[6-methyl-3-(4-methyl-3-pente-
nyl)-3-cyclohexen-1-yl]- C₁₆H₂₆O

1-[6-Méthyl-3-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclo-
hexén-1-yl]propan-1-one C₁₆H₂₆O

68155-65-7

1-Propanone, 1-[6-methyl-4-(4-methyl-3-pente-
nyl)-3-cyclohexen-1-yl]- C₁₆H₂₆O

1-[6-Méthyl-4-(4-méthyl-3-pentényl)-3-cyclo-
hexén-1-yl]propan-1-one C₁₆H₂₆O

68155-66-8

Ethanone, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetra-
methyl-2-naphthalenyl)- C₁₆H₂₆O

1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-
naphtyl)éthan-1-one C₁₆H₂₆O

68155-67-9

Ethanone, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetra-
methyl-2-naphthalenyl)- C₁₆H₂₆O

1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-
naphtyl)éthan-1-one C₁₆H₂₆O

68155-70-4

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-
[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulphophenyl)-
amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, dipotassium
disodium salt C₄₀H₄₄N₁₂O₁₆S₄.2K.2Na

4,4'-Bis[4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-[(4-sulfona-
tophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]=
stilbène-2,2'-disulfonate de dipotassium et de di-
sodium C₄₀H₄₄N₁₂O₁₆S₄.2K.2Na

68155-78-2

Phosphonic acid, [[[(phosphonomethyl)imino]bis[2,1-
ethanedynitrilobis(methylene)]]tetrakis-, hepta-
sodium salt C₉H₂₈N₃O₁₅P₅.7Na

Trihydrogène[[bis[2-[bis(phosphonométhyl)ami-
no]éthyl]amino]méthyl]phosphonate d'heptasodium
C₉H₂₈N₃O₁₅P₅.7Na

68155-79-3

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)=
phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol, methyloxi-
rane, 4-nonylphenol and oxirane
(C₁₅H₂₄O.C₁₁H₁₆O.C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *p-tert*-bu=
tylphénol, le *p-tert*-pentylphénol, le méthylloxira-
ne, le *p*-nonylphénol et l'oxirane
(C₁₅H₂₄O.C₁₁H₁₆O.C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

68155-80-6

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)=
phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol, methyloxi-
rane and oxirane
(C₁₁H₁₆O.C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *p-tert*-bu=
tylphénol, le *p-tert*-pentylphénol, le méthylloxira-
ne et l'oxirane
(C₁₁H₁₆O.C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x

68155-81-7

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer
with 2,5-furandione ((C₁₈H₃₂O₂)₂.C₄H₂O₃)_x

Acide linoléique, dimérisé, polymérisé avec
l'anhydride maléique ((C₁₈H₃₂O₂)₂.C₄H₂O₃)_x

68155-82-8

Ethane, 1,2-dichloro-, polymer with ammonia, mo=
nohydrochloride (C₂H₄Cl₂.H₃N)_x.ClH

1,2-Dichloroéthane polymérisé avec l'ammoniac, mo=
nochlorhydrate (C₂H₄Cl₂.H₃N)_x.ClH

68155-92-0

Cuprate(2-), [29H,31H-phthalocyanine-C,C-disul-
fonato(4-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, dihydrogen, compd.
with 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)-1-hexanamine (1:2)
C₃₂H₁₄CuN₈O₆S₂.2C₁₆H₃₅N.2H

[29H,31H-Phthalocyaninedisulfonato(4-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,
N³²]cuprate(2-) de dihydrogène, composé avec la
bis(2-éthylhexyl)amine (1:2)
C₃₂H₁₄CuN₈O₆S₂.2C₁₆H₃₅N.2H

68156-01-4

Cyclohexanesulfonic acid, nonafluorobis(trifluoro=
methyl)-, potassium salt C₈HF₁₅O₃S.K

Nonafluorobis(trifluorométhyl)cyclohexanesulfonate
de potassium C₈HF₁₅O₃S.K

68156-07-0

Cyclohexanesulfonic acid, decafluoro(trifluorometh-
yl)-, potassium salt C₇HF₁₃O₃S.K

Décafluoro(trifluorométhyl)cyclohexanesulfonate de
potassium C₇HF₁₃O₃S.K

68170-59-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68170-59-2

Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)- $C_{18}H_{36}O_6S$
 Acide 9(*ou* 10)-(sulfooxy)octadécanoïque
 $C_{18}H_{36}O_6S$

68171-28-8

2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,2'- ω -oxybis[ethanol] and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7- ω -methano-1*H*-indène
 $(C_{10}H_{12}.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2)_x$
 Anhydride maléique polymérisé avec l'éthylèneglycol, l'oxydiéthanol et le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7- ω -méthano-1*H*-indène
 $(C_{10}H_{12}.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2)_x$

68171-33-5

Isooctadecanoic acid, 1-methylethyl ester
 $C_{21}H_{42}O_2$

Isodécanoate d'isopropyle $C_{21}H_{42}O_2$

68171-38-0

Isooctadecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol
 $C_{21}H_{42}O_3$

Acide isooctadécanoïque, monoester avec le propane-1,2-diol $C_{21}H_{42}O_3$

68171-44-8

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)-phenol, 4-nonylphenol and oxirane
 $(C_{15}H_{24}O.C_{10}H_{14}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$

Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-*tert*-butylphénol, le *p*-nonylphénol et l'oxirane
 $(C_{15}H_{24}O.C_{10}H_{14}O.C_2H_4O.CH_2O)_x$

68171-46-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_{24}H_{46}O_2.C_{22}H_{42}O_2.C_{20}H_{38}O_2.C_{14}H_{26}O_2.C_6H_9NO.C_5H_8O_2)_x$

Méthacrylate d'icosyle polymérisé avec la 1-vinyl-2-pyrrolidone, le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'isodécyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'octadécyle
 $(C_{24}H_{46}O_2.C_{22}H_{42}O_2.C_{20}H_{38}O_2.C_{14}H_{26}O_2.C_6H_9NO.C_5H_8O_2)_x$

68171-50-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and tetracycl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_{18}H_{34}O_2.C_{16}H_{30}O_2.C_5H_8O_2)_x$

Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate de tétradécyle $(C_{18}H_{34}O_2.C_{16}H_{30}O_2.C_5H_8O_2)_x$

68186-14-1*

Resin acids and Rosin acids, Me esters
 Acides résiniques et acides colophaniques, esters de méthyle

68186-30-1

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis[ethanol], benzoate
 Anhydride phtalique polymérisé avec le 2,2'-(éthylènedioxy)diéthanol, benzoate

68186-31-2

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 2-ethylhexyl ester
 Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, ester 2-éthylhexylique

68186-32-3

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, isooctyl ester
 Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, ester d'isooctyle

68186-34-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxo-9-octadecenyl)- ω -hydroxy-, (Z)-, phosphate, sodium salt
 α -Oléoyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate, sel de sodium

68186-36-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, phosphate, potassium salt
 Phosphate de l' α -tridécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), sel de potassium

68186-37-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -decyl- ω -hydroxy-, phosphate, sodium salt
 α -Décyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate, sel de sodium

68186-41-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, isooctyl phosphate, potassium salt
 α -Tridécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate isooctylique, sel de potassium

68186-54-9

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, (E)-2-butenedioate

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, fumarate

68186-73-2

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-propanediol, dodecanoate
 Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol et le propylèneglycol, laurate

68186-83-4

Lignosulfonic acid, manganese(2+) salt
 Lignolsulfonate de manganèse(2+)

68186-84-5

Lignosulfonic acid, iron(3+) potassium salt
 Lignolsulfonate mixte de fer(3+) et de potassium

68186-85-6

C.I. Pigment Green 50

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide and titanium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of inverse spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers CaO, Li₂O, MgO, Fe₂O₃, NiO or ZnO. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77377.

Spinelle vert de titanite de cobalt

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de cobalt(II) et l'oxyde de titane(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle inverse. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs CaO, Li₂O, MgO, Fe₂O₃, NiO ou ZnO. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77377.

68186-87-8

C.I. Pigment Blue 72

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide, zinc oxide, and aluminum oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68186-92-5

of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers MgO , Li_2O , TiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77347.

Spinelle bleu d'aluminate de zinc et de cobalt

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de cobalt(II), l'oxyde de zinc et l'oxyde d'aluminium, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs MgO , Li_2O ou TiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77347.

68186-88-9

C.I. Pigment Brown 33

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which zinc oxide, iron (II) oxide, and chromium (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , NiO , Sb_2O_3 , SiO_2 , SnO_2 , or TiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77503.

Spinelle brun de chromite de fer et de zinc

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de zinc, l'oxyde de fer(II) et l'oxyde de chrome(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , NiO , Sb_2O_3 , SiO_2 , SnO_2 ou TiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77503.

68186-89-0

C.I. Pigment Black 25

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide and nickel (II) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of periclase. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , Cr_2O_3 , FeO , MnO , SiO_2 , TiO_2 , ZnO , or ZrO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77332.

Périclase grise de cobalt et de nickel

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de cobalt(II) et l'oxyde de nickel(II), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de périclase. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , Cr_2O_3 , FeO , MnO , SiO_2 , TiO_2 , ZnO ou ZrO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77332.

68186-90-3

C.I. Pigment Brown 24

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which titanium (IV) oxide, chromium (III) oxide and antimony oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of rutile. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , MnO , NiO , WO_3 , or ZnO . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77310.

Rutile couleur chamois de chrome, d'antimoine et de titane

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de titane(IV), l'oxyde de chrome(III) et l'oxyde d'antimoine, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de rutile. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , MnO , NiO , WO_3 ou ZnO . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77310.

68186-91-4

C.I. Pigment Black 28

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which copper (II) oxide and chromium (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Fe_2O_3 and MnO . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77428.

Spinelle noir de chromite de cuivre

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de cuivre(II) et l'oxyde de chrome(II), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Fe_2O_3 ou MnO . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77428.

68186-92-5

C.I. Pigment Yellow 163

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which titanium (IV) oxide, chromium (III) oxide, and tungsten (VI) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix or rutile. Its composition may include the modifier NiO . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77896.

Rutile couleur chamois de chrome, de tungstène et de titane

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de titane(IV), l'oxyde de chrome(III) et l'oxyde de tungstène(VI), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de rutile. Sa composition peut comprendre le modificateur NiO . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77896.

68186-93-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

(III) et l'oxyde de tungstène(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de rutil. Sa composition peut comprendre le modificateur NiO. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77896.

68186-93-6

C.I. Pigment Yellow 158

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which tin (IV) oxide and vanadium (V) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of cassiterite. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , NiO , or SiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77862.

Cassitérite jaune d'étain et de vanadium

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'étain(IV) et l'oxyde de vanadium(V), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de cassitérite. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , NiO ou SiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77862.

68186-94-7

C.I. Pigment Black 26

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which manganese (II) oxide, manganese (III) oxide, iron (II) oxide, iron (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may contain any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , CoO , CuO , NiO , or SiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77494.

Spinelle noir de ferrite de manganèse

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de manganèse(II), l'oxyde de manganèse(III), l'oxyde de fer(II) et l'oxyde de fer(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , CoO , CuO , NiO ou SiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77494.

68186-95-8

C.I. Pigment Blue 71

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which zirconium (IV) oxide, silicon oxide, and vanadium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a

crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.

Zircon bleu de zirconium et de vanadium

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de zirconium (IV), l'oxyde de silicium et l'oxyde de vanadium (IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de zircon. Un ou plusieurs halogénures alcalins et/ou alcalino-terreux modificateurs peuvent entrer dans sa composition.

68186-96-9*

Spinels, chromium iron manganese zinc brown

An inorganic pigment that is a reaction product of high temperature calcination in which iron (III) oxide, chromium (III) oxide, manganese (III) oxide and zinc oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel.

Spinelles bruns de chrome, de fer, de manganèse et de zinc

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde ferrique, l'oxyde chromique, l'oxyde manganique et l'oxyde de zinc, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle.

68186-97-0

C.I. Pigment Black 27

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which iron (II) oxide, cobalt (II) oxide, chromium (III), and iron (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , B_2O_3 , CuO , MnO , NiO , or SiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77502.

Spinelle noir de chromite de cobalt et de fer

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de fer(II), l'oxyde de cobalt(II), l'oxyde de chrome(III) et l'oxyde de fer(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , B_2O_3 , CuO , MnO , NiO ou SiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77502.

68186-99-2

C.I. Pigment Red 231

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which aluminum oxide and manganese (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of corundum. Its composition may include P_2O_5 as a modifier. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68187-09-7

Number, C.I. 77005.

Corindon rose d'alumine et de manganèse

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'aluminium et l'oxyde de manganèse(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de corindon. Sa composition peut comprendre le P_2O_5 comme modificateur. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77005.

68187-00-8

C.I. Pigment Black 24

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which antimony oxide, titanium (IV) oxide and vanadium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of rutile. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77898.

Rutile gris de titane, de vanadium et d'antimoine

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'antimoine, l'oxyde de titane(IV) et l'oxyde de vanadium(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de rutile. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77898.

68187-01-9

C.I. Pigment Yellow 160

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which vanadium (V) oxide and zirconium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of baddeleyite. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , Fe_2O_3 , In_2O_3 , SiO_2 , or TiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77991.

Baddeleyite jaune de vanadium et de zirconium

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de vanadium(V) et l'oxyde de zirconium(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de baddeleyite. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , Fe_2O_3 , In_2O_3 , SiO_2 ou TiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77991.

68187-02-0

C.I. Pigment Black 12

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which iron (II) oxide and titanium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of inverse spinel. Its composition may include any one or

a combination of the modifiers Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MnO , or ZnO .

Spinelles bruns de fer et de titane

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde ferreux et l'oxyde de titane (IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle inverse. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs suivants : Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MnO et ZnO .

68187-04-2*

Naphthalenesulfonic acid, di-C₅-6-alkyl derivs., compds. with cyclohexylamine

Acide naphthalènesulfonique, dérivés dialkyles en C₅-6, composés avec la cyclohexylamine

68187-05-3*

Spinels, cobalt tin grey

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide and tin (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , Fe_2O_3 , or NiO .

Spinelles gris de cobalt et d'étain

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde cobalteux et l'oxyde d'étain (III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs suivants : Al_2O_3 , Fe_2O_3 et NiO .

68187-06-4*

Naphthalenesulfonic acid, di-C₅-6-alkyl derivs., compds. with butylamine

Acide naphthalènesulfonique, dérivés dialkyles en C₅-6, composés avec la butylamine

68187-09-7

C.I. Pigment Brown 35

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which chromium (III) oxide, iron (II) oxide, and iron (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , BeO_3 , MgO , NiO , SiO_2 , SnO_2 , or TiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77501.

Spinelle brun de chromite de fer

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de chrome(III), l'oxyde de fer(II) et l'oxyde de fer(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , BeO_3 , MgO , NiO , SiO_2 , SnO_2 ou TiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77501.

68187-10-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68187-10-0

C.I. Pigment Brown 34

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which iron (III) oxide and nickel (II) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SiO_2 , SnO_2 , or TiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77497.

Spinelle brun de ferrite de nickel

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de fer(III) et l'oxyde de nickel(II), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SiO_2 , SnO_2 ou TiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77497.

68187-11-1

C.I. Pigment Blue 36

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which aluminum oxide, chromium (III) oxide, and cobalt (II) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers MgO , SiO_2 , ZnO , or ZrO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77343.

Spinelle bleu-vert de chromite de cobalt

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de chrome(III) et l'oxyde de cobalt(II), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs MgO , SiO_2 , ZnO ou ZrO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77343.

68187-12-2

C.I. Pigment Red 233

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which calcium oxide, chromium (III) oxide, silicon oxide, and tin (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of sphene. Its composition may include PbO as a modifier. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77301.

Sphène rose d'étain et de chrome

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de calcium, l'oxyde de chrome(III), l'oxyde de silicium et l'oxyde d'étain(IV), sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une ma-

trice cristalline de sphène. Sa composition peut comprendre le PbO comme modificateur. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77301.

68187-13-3*

Zircon, iron coral

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which iron (III) oxide, silicon oxide and zirconium oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.

Zircon de fer, corail

Pigment inorganique obtenu par calcination à température élevée au cours de laquelle l'oxyde de fer(III), l'oxyde de silicium et l'oxyde de zirconium, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de zircon. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs halogénures de métaux alcalins ou alcalino-terreux qui constituent à lors des modificateurs.

68187-15-5

C.I. Pigment Yellow 159

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which praseodymium (III) oxide, praseodymium (IV) oxide, silicon oxide, and zirconium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.

Zircon jaune de zirconium et de praséodyme

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de praséodyme(III), l'oxyde de praséodyme(IV), l'oxyde de silicium et l'oxyde de zirconium(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de zircon. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs halogénures alcalins et/ou alcalino-terreux comme modificateurs.

68187-17-7*

Sulfuric acid, mono-C₆₋₁₀-alkyl esters, ammonium salts

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₆₋₁₀, sels d'ammonium

68187-22-4*

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with N,N' -bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, cyclized, Me sulfates

Acide téréphthalique polymérisé avec la N,N' -bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, cyclisé, sulfates de méthyle

68187-25-7*

Butanoic acid, 4-[[[3-(dimethylamino)propyl]amino]-4-oxo-, 2(or 3)-[(γ - ω -perfluoro-C₆₋₂₀-alkyl)-thio] derivs.

Acides N -[[3-(diméthylamino)propyl]-2(ou 3)-[(γ - ω -perfluoro-C₆₋₂₀-alkyl)thio]succinamiques

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68187-53-1

68187-27-9

C.I. Pigment Red 230

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which aluminum oxide and chromium (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of corundum. Its composition may include ZnO as a modifier. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77003.

Corindon rose de chrome et d'alumine

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'aluminium et l'oxyde de chrome(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de corindon. Sa composition peut comprendre le ZnO comme modificateur. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77003.

68187-40-6

C.I. Pigment Blue 73

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide and silicon oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of olivine. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , B_2O_3 , or ZnO . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77364.

Olivine bleue de silicate de cobalt

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de cobalt(II) et l'oxyde de silicium, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline d'olivine. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , B_2O_3 ou ZnO . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77364.

68187-42-8*

Propanamide, 3-[(γ - ω -perfluoro-C₄₋₁₀-alkyl)thio] de-rivs.

3-[(γ - ω -Perfluoro-C₄₋₁₀-alkyl)thio]propionamides

68187-47-3*

1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-, 2-[[1-oxo-3-[(γ - ω -perfluoro-C₄₋₁₆-alkyl)thio]propyl]amino] derivs., sodium salts

Acide 2-méthylpropane-1-sulfonique, dérivés 2-[[(γ - ω -perfluoroalkyl)thio]propionamidés], sel de sodium

68187-49-5

C.I. Pigment Green 26

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide and chromium (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , MgO , SiO_2 , TiO_2 , ZnO , or ZrO_2 . This substance is identified

in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77344.

Spinelle vert de chromite de cobalt

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de cobalt(II) et l'oxyde de chrome(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , MgO , SiO_2 , TiO_2 , ZnO ou ZrO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77344.

68187-50-8

C.I. Pigment Black 29

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide, iron (II) oxide, and iron (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , B_2O_3 , MnO , NiO , or SiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77498.

Spinelle noir de fer et de cobalt

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de cobalt(II), l'oxyde de fer(II) et l'oxyde de fer(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , B_2O_3 , MnO , NiO ou SiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77498.

68187-51-9

C.I. Pigment Yellow 119

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which iron (II) oxide, iron (III) oxide, and zinc oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al_2O_3 , NiO , SiO_2 , In_2O_3 , or TiO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77496.

Spinelle brun de ferrite de zinc

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de fer(II), l'oxyde de fer(III) et l'oxyde de zinc, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al_2O_3 , NiO , SiO_2 , In_2O_3 ou TiO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77496.

68187-53-1

C.I. Pigment Red 236

68187-54-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which chromium (III) oxide and tin (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of cassiterite. Its composition may include any one or a combination of the modifiers B_2O_3 , CaO , or CeO_2 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77863.

Cassitérite rouge "orchidée" de chrome et d'étain

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de chrome(III) et l'oxyde d'étain(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de cassitérite. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs B_2O_3 , CaO ou CeO_2 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77863.

68187-54-2

C.I. Pigment Black 23

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which antimony oxide and tin (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of cassiterite. Its composition may include any one or a combination of the modifiers MnO , SiO_2 , TiO_2 , or V_2O_5 . This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77865.

Cassitérite grise d'étain et d'antimoine

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'antimoine et l'oxyde d'étain(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de cassitérite. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs MnO , SiO_2 , TiO_2 ou V_2O_5 . Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77865.

68187-55-3*

Sulfuric acid, mono- C_{10} -alkyl esters, compds. with diethanolamine

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles supérieurs à C_{10} , composés avec la diéthanolamine

68187-58-6*

Pitch, petroleum, arom.

The residue from the distillation of thermal cracked or steam-cracked residuum and/or catalytic cracked clarified oil with a softening point from $40^\circ C$ to $180^\circ C$ ($104^\circ F$ to $356^\circ F$). Composed primarily of a complex combination of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Brai de pétrole aromatique

Résidu de la distillation d'un résidu de craquage thermique ou de vapocraquage et/ou d'une huile clarifiée de craquage catalytique. Solide dont le point de ramollissement est compris entre $40^\circ C$ et $180^\circ C$ ($104^\circ F$ et $356^\circ F$). Se compose principalement d'une combinaison com-

plexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus.

68187-59-7*

Coal, anthracite, calcined

A complex combination of carbonaceous material including extremely high molecular weight hydrocarbons obtained as a solid material from the calcining of anthracite coal at temperatures in excess of $1000^\circ C$ ($1832^\circ F$).

Charbon, anthracite calciné

Combinaison complexe de substances carbonées comportant des hydrocarbures de poids moléculaire très élevé, obtenue sous la forme d'un solide par calcination d'anthracite à des températures supérieures à $1000^\circ C$ ($1832^\circ F$).

68187-69-9*

Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, chlorides

Chlorures d'alkyl(de suif hydrogéné)bis(hydroxyéthyl)méthylammonium quaternaire, éthoxylés

68187-71-3*

Tall oil, calcium salt

Tallöl, sel de calcium

68187-73-5*

Tallow, hydrogenated, reaction products with diethanolamine

Suif hydrogéné, produits de réaction avec la diéthanolamine

68187-75-7*

Oils, fish, oxidized

Huiles de poisson oxydées

68187-76-8*

Castor oil, sulfated, sodium salt

Huile de ricin sulfatée, sel de sodium

68187-77-9*

Castor oil, sulfated, ammonium salt

Huile de ricin sulfatée, sel d'ammonium

68187-82-6*

Oils, fish, bisulfited

Huiles de poisson bisulfitées

68187-84-8*

Castor oil, oxidized

Huile de ricin oxydée

68187-86-0*

Alcohols, C_{32-36} -branched

Alcools ramifiés en C_{32-36}

68187-91-7*

Oils, fish, sulfated, ammonium salts

Huiles de poisson sulfatées, sel d'ammonium

68187-96-2*

Fatty acids, tall-oil, low-boiling, esters with pentaerythritol

Acides gras de tallöl à bas point d'ébullition, esters avec le pentaérythritol

68188-03-4*

Oils, cabreuva

Extractives and their physically modified derivatives. *Myrocarpus frondus* or *Myrocarpus fastigiatus*, Leguminosae.

Huiles de carbreuva

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Myrocarpus frondus* ou *Myrocarpus fastigiatus*, légumineuse).

68188-04-5*

Terpenes and Terpenoids, clove-oil, reaction prod-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68201-20-7

- ucts with formaldehyde
Produits de la réaction des terpènes et terpénoïdes de l'essence de clou de girofle avec le formaldéhyde
- 68188-10-3***
Shellac, stearate
Stéarate de laque
- 68188-14-7***
Resin acids and Rosin acids, barium salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de baryum
- 68188-18-1***
Paraffin oils, chlorosulfonated, saponified
Huiles de paraffine sulfochlorées, saponifiées
- 68188-19-2***
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, chlorosulfonated
Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures, chloro, sulfochlorées
- 68188-21-6***
Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI
Huile de soja polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le TDI
- 68188-27-2***
Fatty acids, tall-oil, esters with pentaerythritol
Acides gras de tallöl, esters avec le pentaérythritol
- 68188-28-3***
Tall-oil rosin, maleated, polymer with pentaerythritol
Colophane de tallöl, sous forme de maléate, polymérisé avec le pentaérythritol
- 68188-34-1***
Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and glycerol
Acides gras de tallöl, produits de réaction avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol et le glycérol
- 68188-38-5***
Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates sodium salts
Chlorures d'acides de coco, produits de réaction avec des hydrolysats de protéines sous forme de sels de sodium
- 68188-39-6***
Protein hydrolyzates, sodium salts
Hydrolysats de protéines, sels de sodium
- 68188-40-9***
Fatty acids, tall-oil, reaction products with acetophenone, formaldehyde and thiourea, hydrochlorides
Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec l'acétophénone, le formaldéhyde et la thio-urée, chlorhydrates
- 68188-45-4***
Sulfuric acid, mono-C₁₀-alkyl esters, sodium salts
Acide sulfurique, esters de mono-alkyles supérieurs à C₁₀, sels de sodium
- 68188-53-4***
Rosin, fumarated, polymer with sorbitol
Colophane fumaratée, polymérisée avec le sorbitol
- 68188-63-6***
Rosin, maleated, polymer with bisphenol A and formaldehyde
Colophane maléatée, polymérisée avec le bisphénol A et le formaldéhyde
- 68188-64-7***
Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride and rosin
Acides gras de tallöl polymérisés avec le bisphénol A, le formaldéhyde, le glycérol, l'anhydride phtalique et la colophane
- 68188-65-8***
Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, isophthalic acid, neopentyl glycol and pentaerythritol
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'acide isophtalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diols et le pentaérythritol
- 68188-66-9***
Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, isophthalic acid and pentaerythritol
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'acide isophtalique et le pentaérythritol
- 68188-69-2***
Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol and maleic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol et l'anhydride maléique
- 68188-81-8***
Grease, poultry
Fat and oil rendered from inedible poultry by-products.
Graisse de volaille
Corps gras et huile extraits par fusion des sous-produits avicoles non comestibles.
- 68188-92-1***
Amines, tallow alkyl, propoxylated
Alkyl(de suif)amines propoxylées
- 68188-98-7**
2(3*H*)-Furanone, 5-butyl-5-ethyldihydro-C₁₀H₁₈O₂
5-Butyl-5-éthylidihydrofuran-2(3*H*)-one C₁₀H₁₈O₂
- 68188-99-8**
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane (C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol, le méthyloxirane, le *p*-nonylphénol et l'oxirane (C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₃H₆O.C₂H₄O.CH₂O)_x
- 68189-01-5**
Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
Acide phosphorique, ester 2-éthylhexylique, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol
- 68189-17-3**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, polymer with formaldehyde and 2-methylphenol (C₇H₈O.C₇H₆O₃.CH₂O)_x
Acide salicylique polymérisé avec le formaldéhyde et l'*o*-crésol (C₇H₈O.C₇H₆O₃.CH₂O)_x
- 68189-42-4**
Phosphoric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:2) C₆H₆NO₆P.2C₄H₁₁NO₃
Dihydrogénophosphate de *p*-nitrophényle, composé avec le 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols (1:2) C₆H₆NO₆P.2C₄H₁₁NO₃
- 68198-80-1**
Quinoline, 6(or 8)-(2-methylpropyl)- C₁₃H₁₅N
6(or 8)-(sec-Butyl)quinoléine C₁₃H₁₅N
- 68201-19-4***
Barium, acetate tallow fatty acids complexes
Baryum, complexes d'acides gras de suif et d'acétate
- 68201-20-7***
Octadecanoic acid, C₁₂₋₁₈-alkyl esters
Acide octadécanoïque, esters d'alkyles en C₁₂₋₁₈

68201-32-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68201-32-1*

Asphalt, sulfonated, sodium salt
Asphalte sulfoné, sel de sodium

68201-33-2*

Castor oil, Bu esters
Huile de ricin, esters de butyle

68201-34-3*

Castor oil, Me ester
Huile de ricin, ester de méthyle

68201-37-6*

Octadecanoic acid, branched and linear
Acide octadécanoïque, ramifié et linéaire

68201-38-7*

Fatty acids, coco, polymers with diethylenetriamine, acetates

Acides gras de coco polymérisés avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, acétates

68201-46-7*

Glycerides, coco mono- and di-, ethoxylated
Mono- et diglycérides de coco éthoxylés

68201-49-0*

Lanolin, wax
Wax obtained by fractionation of anhydrous lanolin.
Lanoline, cire
Cire extraite par fractionnement de la lanoline anhydre.

68201-51-4*

Oils, menhaden, oxidized
Huiles de menhaden oxydées

68201-53-6*

Oils, glyceridic, *Oncorhynchus nerka*
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₂₂ unsatd. fatty acids. (*Oncorhynchus nerka*).
Huiles de *Oncorhynchus nerka*
Extraits de *Oncorhynchus nerka*, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides d'acides gras en C₁₄-C₁₈ et insaturés en C₁₆-C₂₂.

68201-58-1*

Rosin, fumarated, polymer with formaldehyde
Colophane fumaratée, polymérisée avec le formaldéhyde

68201-59-2*

Resin acids and Rosin acids, fumarated, sodium salts
Acides résiniques et acides colophaniques traités au fumarate, sel de sodium

68201-60-5*

Resin acids and Rosin acids, maleated, sodium salts
Acides résiniques et acides colophaniques traités au maléate, sels de sodium

68201-64-9*

Tannins, sulfomethylated
Tanins sulfométhylés

68201-65-0

C.I. Pigment Red 235
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which aluminum oxide, chromium (III) oxide, and zinc oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or combination of the modifiers B₂O₃, Fe₂O₃, MgO, or PbO. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index

Constitution Number, C.I. 77290.

Spinelle rose de chrome et d'alumine

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de chrome (III) et l'oxyde de zinc, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs B₂O₃, Fe₂O₃, MgO ou PbO. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77290.

68201-88-7

1,6-Hexanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane, methyloxirane and oxirane, hydrochloride (C₆H₁₆N₂.C₃H₆O.C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x.xClH
Hexane-1,6-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane, le méthyloxirane et l'oxirane, chlorhydrate (C₆H₁₆N₂.C₃H₆O.C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x.xClH

68201-89-8

Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane (C₁₅H₂₄O.C₁₅H₁₆O₂.C₃H₆O.C₃H₅ClO.C₂H₄O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4'-isopropylidènediphénol, le méthyloxirane, le *p*-nonylphénol et l'oxirane (C₁₅H₂₄O.C₁₅H₁₆O₂.C₃H₆O.C₃H₅ClO.C₂H₄O.CH₂O)_x

68201-91-2

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄)_x
Acide isophthalique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, l'acide adipique, l'hexane-1,6-di-ol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄)_x

68212-31-7

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,2-propanediol (C₁₀H₂₂N₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et le propylèneglycol (C₁₀H₂₂N₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x

68213-23-0*

Alcohols, C₁₂-18, ethoxylated
This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ alkyl alcohol ethoxylate and SDA Reporting Number: 16-065-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.
Alcools en C₁₂-18 éthoxylés
Cette substance est identifiée par le nom SDA: C₁₂-C₁₈ alkyl alcohol ethoxylate, et le numéro de déclaration du SDA 16-065-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68213-26-3*

Amines, tallow alkyl, ethoxylated propoxylated
Alkyl(de sulf)amines éthoxylées, propoxylées

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68227-04-3

68213-28-5*

Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, phthalic anhydride and styrene

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phthalique et le styrène

68213-35-4*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, 4-hydroxy-γ-(4-hydroxyphenyl)-γ-methylbenzenebutanoic acid and oleic acid
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés polymérisés avec l'éthylènediamine, l'acide 4-hydroxy-γ-(p-hydroxyphényl)-γ-méthylbenzènebutyrique et l'acide oléique

68213-45-6*

Fatty acids, tall-oil, propoxylated
Acides gras de tallöl propoxylés

68213-48-9*

Fatty acids, tallow, polymers with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de suif polymérisés avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

68213-53-6*

Linseed oil, polymer with dicyclopentadiene
Huile de lin polymérisée avec le dicyclopentadiène

68213-57-0*

Oils, menhaden, polymd.
Huiles de menhaden polymérisées

68213-85-4

Benzene, 2-methoxy-1-(1-methoxyethoxy)-4-(2-propenyl)- C₁₃H₁₈O₃
4-Allyl-2,α-diméthoxyphénétol C₁₃H₁₈O₃

68213-86-5

Cyclohexanemethanol, 3,5-dimethyl-, acetate C₁₁H₂₀O₂
Acétate de 3,5-diméthylcyclohexylméthyle C₁₁H₂₀O₂

68213-87-6

Acetaldehyde, [(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]- C₁₂H₂₀O₂
[(3,7-Diméthyl-2,6-octadiényl)oxy]acétaldéhyde C₁₂H₂₀O₂

68214-04-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[1,4-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]] = bis[5-hydroxy-6-[(2-sulphophenyl)azo]-, hexasodium salt C₄₄H₃₀Cl₂N₁₄O₂₀S₆.6Na
4,4'-[1,4-Phénylènebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[5-hydroxy-6-[(2-sulphophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate] d'hexasodium C₄₄H₃₀Cl₂N₁₄O₂₀S₆.6Na

68214-39-1

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,6-hexanetriyltris[ω-hydroxy-, polymer with α-hydroxy-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] (C₁₅H₁₀N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃.(C₃H₆O)_nH₂O)_x
α,α',α''-Hexane-1,2,6-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]] polymérisé avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle (C₁₅H₁₀N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

68214-46-0

Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], methyloxirane, methyloxirane polymer with oxirane ether

with 1,2,3-propanetriol (3:1), 4-nonylphenol and oxirane

Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4'-isopropylidènediphénol, le méthyloxirane polymérisé avec l'éther (3:1) de l'oxirane et du glycérol, le p-nonylphénol et l'oxirane

68214-55-1

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-ethoxy-3-methylphenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt C₂₅H₂₂N₄O₄S.Na

3-[[4-[(4-Éthoxy-m-tolyl)azo]-1-naphtyl]azo]-benzènesulfonate de sodium C₂₅H₂₂N₄O₄S.Na

68214-62-0

Benzenesulfonic acid, 2-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-5-ethoxy-, monosodium salt C₂₈H₂₈N₂O₆S.Na
2-[[4-(Cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-5-éthoxybenzènesulfonate de sodium C₂₈H₂₈N₂O₆S.Na

68214-63-1

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(3,4-dichlorophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-(phenylamino)- C₁₉H₁₃Cl₂N₅O₂
5-[(3,4-Dichlorophényl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxo-1-anilonicotinonitrile C₁₉H₁₃Cl₂N₅O₂

68214-64-2

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(3-chlorophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-(phenylamino)- C₁₉H₁₄ClN₅O₂
5-[(3-Chlorophényl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxo-1-anilonicotinonitrile C₁₉H₁₄ClN₅O₂

68214-65-3

Propanamide, 3-chloro-N-[2-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- C₂₀H₂₁ClN₆O₃
3-Chloro-N-[2-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]propionamide C₂₀H₂₁ClN₆O₃

68214-66-4

Carbamic acid, [2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-, 2-ethoxyethyl ester C₂₁H₂₆ClN₅O₅
[2-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]carbamate de 2-éthoxyéthyle C₂₁H₂₆ClN₅O₅

68223-93-8

Acetic acid, 2,2'-dithiobis-, diammonium salt C₄H₆O₄S₂.2H₃N
2,2'-Dithiodiacétate de diammonium C₄H₆O₄S₂.2H₃N

68224-13-5

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol (C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₂)_x
Acide téréphtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'hexane-1,6-diol (C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₂)_x

68227-04-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ammonium 2-methyl-2-propenoate (C₆H₁₀O₃.C₄H₆O₂.H₃N)_x
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le

68227-13-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

méthacrylate d'ammonium
(C₆H₁₀O₃.C₄H₆O₂.H₃N)_x

68227-13-4

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (3:1) avec le glycérol, polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène et le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène

68227-29-2

Glycine, *N*-(carboxyméthyl)-*N*-(2-hydroxyéthyl)-, compd. with 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (2:1)
C₆H₁₂N₂.2C₆H₁₁NO₅

N-Carboxyméthyl-*N*-(2-hydroxyéthyl)glycine, composé avec le 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (2:1)
C₆H₁₂N₂.2C₆H₁₁NO₅

68227-40-7

1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(3-nitrophenyl)azo]-8-(phenylamino)-, monosodium salt
C₂₂H₁₆N₄O₅.Na

5-[(3-Nitrophényl)azo]-8-anilidonaphtalènesulfonate de sodium C₂₂H₁₆N₄O₅.Na

68227-42-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:2)
C₂₂H₁₇N₅O₇S₂.2C₄H₁₁NO₂

Acide 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulphophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, composé avec le 2,2'-iminodéthanol (1:2)
C₂₂H₁₇N₅O₇S₂.2C₄H₁₁NO₂

68227-46-3

Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 3-[2-(di-methylamino)ethyl] 1-(2-ethylhexyl) (4-methyl-1,3-phenylene)bis[carbamate] (1:1)
C₂₁H₃₅N₃O₄.C₃H₆O₃

Acide lactique, composé avec le toluène-2,4-dicarbamate(1:1) de 3-[2-(diméthylamino)éthyle] et de 1-(2-éthylhexyle) (1:1) C₂₁H₃₅N₃O₄.C₃H₆O₃

68227-62-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-ethoxyphenyl)azo]-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-, sodium salt
C₂₅H₂₂N₄O₅.Na

5-[(4-Éthoxyphényl)azo]-8-[(2-méthoxyphényl)azo]=naphtalène-2-sulfonate de sodium
C₂₅H₂₂N₄O₅.Na

68227-77-0

1-Propen-2-ol, 1,1',1''-(1,3,5-trithiane-2,4,6-triyl)-tris- C₁₂H₁₈O₃S₃

1,1',1''-(1,3,5-Trithian-2,4,6-triyl)triprop-1-én-2-ol
C₁₂H₁₈O₃S₃

68227-78-1

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]- C₃₂H₂₅ClN₄O₄

N-(5-Chloro-2-méthylphényl)-3-hydroxy-4-[[2-méthoxy-5-[anilino]carbonyl]phényl]azo]naphtalène-2-carboxamide C₃₂H₂₅ClN₄O₄

68227-79-2

Benzenesulfonic acid, 2-[[9,10-dihydro-4-[(4-methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-5-methyl-, monoammonium salt
C₂₈H₂₂N₂O₅.H₃N

4-[[9,10-Dihydro-9,10-dioxo-4-(*p*-tolylamino)-1-anthryl]amino]toluène-3-sulfonate d'ammonium
C₂₈H₂₂N₂O₅.H₃N

68227-81-6

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, oxirane and α,α',α'' -1,2,3- ω -propanetriyltris[ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)]]
(C₁₅H₁₆O₂.C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃.C₃=H₅ClO.C₂H₄O)_x

4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et l' α,α',α'' -1,2,3-propanetriyl-tris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]]
(C₁₅H₁₆O₂.C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃.C₃=H₅ClO.C₂H₄O)_x

68227-83-8

Formaldehyde, polymer with 4-(2,2-dimethylpropyl)=phenol and methyloxirane
(C₁₁H₁₆O.C₃H₆O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-pentylphénol et le méthylloxirane
(C₁₁H₁₆O.C₃H₆O.CH₂O)_x

68227-93-0

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxy=methyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and (*Z,Z*)-9,12-octadecadienoic acid dimer
(C₁₈H₃₂O₂)₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄)_x

Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride phtalique et l'acide linoléique dimérisé
(C₁₈H₃₂O₂)₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄)_x

68228-02-4

Neodecanoic acid, palladium(2+) salt
C₁₀H₂₀O₂.1/2Pd

Néodécanoate de palladium(2+) C₁₀H₂₀O₂.1/2Pd

68228-06-8

1-Oxaspiro[5.5]undecene, 4-methyl- C₁₁H₁₈O
4-Méthyl-1-oxaspiro[5.5]undécène C₁₁H₁₈O

68228-09-1

Benzoic acid, 2-[[[2,4(*or* 3,5)-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]methyl]amino]-, ethyl ester C₁₈H₂₅NO₂
2-[[[2,4(*ou* 3,5)-Diméthyl-3-cyclohexén-1-yl]=méthyl]amino]benzoate d'éthyle C₁₈H₂₅NO₂

68228-10-4

Quinoline, diethyl- C₁₃H₁₅N
Diéthylquinoléine C₁₃H₁₅N

68228-11-5

Benzenecetaldehyde, *ar,\alpha*-diethyl- C₁₂H₁₆O
2-(*ar*-Éthylphényl)butyraldéhyde C₁₂H₁₆O

68238-77-7

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, 2-ethylhexyl ester

Acide adipique polymérisé avec le propylèneglycol, ester 2-éthylhexylique

68238-78-8

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol, octadecanoate

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol, l'anhydride phtalique et le propylèneglycol, stéarate

68238-80-2

2-Propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], nonanoate

Acide acrylique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le nonoate de 4,4'-(isopropylidène)=diphénol

68238-81-3

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, dodecyl eth=

68240-01-7

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, poly-
mer with ethenylbenzene, ethenylmethylbenzene,
1*H*-indene and (1-methylethenyl)benzene
(C₁₀H₁₂.C₉H₁₀.C₉H₁₀.C₉H₈.C₈H₈)_x
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé
avec le styrène, le méthylstyrène, l'indène et
l'isopropénylbenzène
(C₁₀H₁₂.C₉H₁₀.C₉H₁₀.C₉H₈.C₈H₈)_x

68240-06-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68240-06-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2- \Rightarrow propenoate ($C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8$)_x
 Méthacrylate d'isobutyle polymérisé avec le styrène et l'acrylate de 2-éthylhexyle ($C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8$)_x

68240-07-3

Phenol, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane and 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene ($C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_6H_6O$)_x
 Phénol polymérisé avec le 6,6-diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane et le 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène ($C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_6H_6O$)_x

68240-08-4

Phenol, polymer with 3-methylene-6-(1-methylethyl)cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexene and 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene ($C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_6H_6O$)_x

Phénol polymérisé avec le 3-isopropyl-6-méthylène-cyclohexène, le 4-isopropényl-1-méthylcyclohexène, le 1-isopropyl-4-méthylcyclohexa-1,3-diène, le 1-isopropyl-4-méthylcyclohexa-1,4-diène, le 5-isopropyl-2-méthylcyclohexa-1,3-diène, le 4-isopropylidène-1-méthylcyclohexène et le 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène ($C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_6H_6O$)_x

68240-09-5

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, 3-methylene-6-(1-methylethyl)cyclohexene and 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene ($C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}$)_x
 2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène polymérisé avec le 6,6-diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane, le 3-isopropyl-6-méthylène-cyclohexène et le 1-isopropényl-4-méthylcyclohexène ($C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}.C_{10}H_{16}$)_x

68258-64-0

Benzoic acid, compd. with 1-amino-2-propanol (1:1) $C_7H_6O_2.C_3H_9NO$
 Acide benzoïque, composé avec le 1-aminopropan-2-ol (1:1) $C_7H_6O_2.C_3H_9NO$

68258-79-7

Nonanoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol ($C_9H_{18}O_2.C_6H_{14}O_3$)_x
 Acide nonanoïque polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ($C_9H_{18}O_2.C_6H_{14}O_3$)_x

68258-80-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(1-aziridinyl)ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate ($C_8H_{14}O_2.C_8H_{13}NO_2.C_5H_8O_2$)_x
 Méthacrylate de 2-(aziridin-1-yl)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'isobutyle ($C_8H_{14}O_2.C_8H_{13}NO_2.C_5H_8O_2$)_x

68258-85-5

1-Hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6-nonafluoro-, polymer with

ethene and tetrafluoroethene

($C_6H_3F_9.C_2H_4.C_2F_4$)_x
 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohex-1-ène polymérisé avec l'éthylène et le tétrafluoroéthylène ($C_6H_3F_9.C_2H_4.C_2F_4$)_x

68258-94-6

1,3-Dioxane, 2-(2,6-dimethyl-1,5-heptadienyl)-4,4,6-trimethyl- $C_{16}H_{28}O_2$
 2-(2,6-Diméthylhepta-1,5-diényl)-4,4,6-triméthyl-1,3-dioxane $C_{16}H_{28}O_2$

68258-95-7

1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)- $C_{11}H_{20}O_2$
 2,4-Diméthyl-2-(4-méthylpent-3-ényl)-1,3-dioxolane $C_{11}H_{20}O_2$

68258-97-9

3H-Pyrazol-3-one, 4-amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-, phosphate (1:1) $C_{11}H_{13}N_3O.H_3O_4P$
 Dihydrogénéophosphate de 4-amino-1,2-dihydro-1,5-diméthyl-3-oxo-2-phényl-3H-pyrazolium $C_{11}H_{13}N_3O.H_3O_4P$

68259-00-7

Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, methyl sulfate $C_{14}H_{16}N_3.CH_3O_4S$
 Sulfate de 1-méthyl-4-[(méthylphénylhydrazono)méthyl]pyridinium et de méthyle $C_{14}H_{16}N_3.CH_3O_4S$

68259-01-8

1-Propanaminium, N-(2-amino-2-oxoethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-, chloride $C_{19}H_{40}N_3O_2.Cl$
 Chlorure de (2-amino-2-oxoéthyl)diméthyl-3-[(1-oxododécyl)amino]propylammonium $C_{19}H_{40}N_3O_2.Cl$

68259-02-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfo-phenyl]azo]-3-[(2,5-disulfo-phenyl)azo]-5-hydroxy-, pentasodium salt $C_{25}H_{19}ClN_{10}O_{16}S_5.5Na$
 4-Amino-6-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonatophényl]azo]-3-[(2,5-disulfonatophényl)azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de pentasodium $C_{25}H_{19}ClN_{10}O_{16}S_5.5Na$

68259-04-1

Acetic acid, [[4,4'-bis[[6-[[4-[(2-methoxyethoxy)carbonyl]amino]phényl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo][1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl]bis(oxy)]bis-, disodium salt $C_{56}H_{50}N_8O_{20}S_2.2Na$
 Dihydrogène-[[4,4'-bis[[1-hydroxy-6-[[4-[(2-méthoxyéthoxy)carbonyl]amino]phényl]amino]-3-sulfonato-2-naphtyl]azo][1,1'-biphényl]-3,3'-diyl]bis(oxy)]diacétate de disodium $C_{56}H_{50}N_8O_{20}S_2.2Na$

68259-05-2

Benzoic acid, 3,3'-[(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)bis[iminocarbonyl(2-hydroxy-3,1-naphthalenediyl)azo]]bis[4-methyl-, bis(2-chloroethyl) ester] $C_{50}H_{42}Cl_2N_6O_8$
 3,3'-[(2,5-Diméthyl-p-phénylène)bis[iminocarbonyl(2-hydroxy-1,3-naphtylène)azo]]di-p-toluate de bis(2-chloroéthyle) $C_{50}H_{42}Cl_2N_6O_8$

68259-07-4

1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, ammonium salt $C_7HF_{15}O_3S.H_3N$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68298-22-6

- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Pentadécafluoroheptane-
1-sulfonate d'ammonium $C_7HF_{15}O_3S.H_3N$
- 68259-08-5**
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tride-
cafluoro-, ammonium salt $C_6HF_{13}O_3S.H_3N$
Perfluorohexane-1-sulfonate d'ammonium
 $C_6HF_{13}O_3S.H_3N$
- 68259-09-6**
1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecaf-
luoro-, ammonium salt $C_5HF_{11}O_3S.H_3N$
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undécafluoropentane-1-sulfonate
d'ammonium $C_5HF_{11}O_3S.H_3N$
- 68259-10-9**
1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-,
ammonium salt $C_4HF_9O_3S.H_3N$
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulfonate
d'ammonium $C_4HF_9O_3S.H_3N$
- 68259-11-0**
Pentanoic acid, nonafluoro-, ammonium salt
 $C_5HF_9O_2.H_3N$
Perfluorovalérate d'ammonium $C_5HF_9O_2.H_3N$
- 68259-14-3**
1-Heptanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-
pentadécafluoro-*N*-methyl- $C_8H_4F_{15}NO_2S$
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Pentadécafluoro-*N*-
méthylheptane-1-sulfonamide $C_8H_4F_{15}NO_2S$
- 68259-15-4**
1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tride-
cafluoro-*N*-methyl- $C_7H_4F_{13}NO_2S$
Tridécafluoro-*N*-méthylhexanesulfonamide
 $C_7H_4F_{13}NO_2S$
- 68259-20-1**
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate,
chloroethene, ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-
propenoate
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2.C_2H_3Cl)_x$
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle,
le chloroéthylène, l'acétate de vinyle et l'acrylate de
2-éthylhexyle
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2.C_2H_3Cl)_x$
- 68259-27-8**
2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol and 1,1'-
methylenebis[isocyanatobenzene]
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_2)_x$
Oxépan-2-one polymérisée avec le butane-1,4-diol et
le diisocyanate de méthylènediphényle
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.C_4H_{10}O_2)_x$
- 68259-29-0**
2-Oxepanone, polymer with 2,4-diisocyanato-1-me-
thylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,=2-ethanediy)l
 $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$
Oxépan-2-one polymérisée avec le diisocyanate de
4-méthyl-*m*-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxy-
poly(oxyéthylène)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$
- 68259-30-3**
1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanato-2-me-
thylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene,
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and
 α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethane-
diyl)]
 $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_2.(C_3H_6O)_n=H_2O)_x$
Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de
2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-
méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydrox=
- yméthyl)propane-1,3-diol et l' α -hydro- ω -hydrox=
ypoly[oxy(méthyléthylène)]
 $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_2.(C_3H_6O)_n=H_2O)_x$
- 68259-31-4**
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 5(*or* 6)-
methyl-7(*or* 8)-(1-methylethyl)- $C_{13}H_{20}O$
5(*ou* 6)-Méthyl-7(*ou* 8)-(1-méthyléthyl)bicyclo[2.2.=2]oct-5-ène-2-carbaldéhyde $C_{13}H_{20}O$
- 68259-32-5**
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 3,5(*or* 3,=6)-dimethyl-7(*or* 8)-(1-methylethyl)- $C_{14}H_{22}O$
3,5(*ou* 3,6)-Diméthyl-7(*ou* 8)-(1-méthyléthyl)bicyclo=[2.2.2]oct-5-ène-2-carbaldéhyde $C_{14}H_{22}O$
- 68259-33-6**
Ethanone, 1-[5(*or* 6)-methyl-7(*or* 8)-(1-methyle-
thyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]- $C_{14}H_{22}O$
1-[5(*ou* 6)-Méthyl-7(*ou* 8)-(1-méthyléthyl)bicyclo[2.=2.2]oct-5-èn-2-yl]éthan-1-one $C_{14}H_{22}O$
- 68259-36-9**
1-Naphthalenamine, *N*-phenyl-*ar*-(1,1,3,3-tetrame-
thylbutyl)- $C_{24}H_{29}N$
N-Phényl-1,1,3,3-tétraméthylbutylnaphtalén-1-
amine $C_{24}H_{29}N$
- 68298-11-3**
1-Propanaminium, 3-[[[(heptadecafluorooctyl)sulfo-
nyl](3-sulfopropyl)amino]-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,=
N-dimethyl-, hydroxide, inner salt
 $C_{18}H_{23}F_{17}N_2O_6S_2$
Hydroxyde de 3-[[[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl]=
(3-sulfopropyl)amino]propyl](2-hydroxyéthyl)=
diméthylammonium $C_{18}H_{23}F_{17}N_2O_6S_2$
- 68298-12-4**
1-Butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-
N-methyl- $C_5H_4F_9NO_2S$
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-*N*-méthylbutane-1-sul-
fonamide $C_5H_4F_9NO_2S$
- 68298-13-5**
1-Pentanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecaf-
luoro-*N*-methyl- $C_6H_4F_{11}NO_2S$
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undécafluoro-*N*-méthylpentanes=
ulfonamide $C_6H_4F_{11}NO_2S$
- 68298-14-6**
3,6,9,12-Tetraazaheneicosan-21-amide, 1-amino-*N*-
[2-[[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]=
ethyl]amino]ethyl]-13-(1-hydroxynonyl)-
 $C_{34}H_{78}N_{10}O_2$
21-Amino-*N*-[2-[[[2-[[2-[(2-aminoéthyl)amino]é=
thyl]amino]éthyl]amino]éthyl]-9-(1-hydroxyno=
nyl)-9,12,15,18-tétrazahénéicosanamide
 $C_{34}H_{78}N_{10}O_2$
- 68298-18-0**
Glycine, *N*-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-*N*-[2-[(1-ox=
ooctyl)amino]ethyl]-, disodium salt
 $C_{16}H_{30}N_2O_6.2Na$
N-[2-(Carboxylatométhoxy)éthyl]-*N*-[2-[(1-oxooc=
tyl)amino]éthyl]glycinate de disodium
 $C_{16}H_{30}N_2O_6.2Na$
- 68298-21-5**
1*H*-Imidazolium, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-3-
(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, monosodium salt
 $C_{18}H_{35}N_2O_3.Na$
1-(Carboxylatométhyl)-4,5-dihydro-3-(2-hy=
droxyéthyl)-2-undécyl-1*H*-imidazolium, sel de
monosodium $C_{18}H_{35}N_2O_3.Na$
- 68298-22-6**
Glycine, *N*-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-*N*-[2-[(1-ox=

68298-23-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

odecyl)amino]ethyl]-, disodium salt

 $C_{18}H_{34}N_2O_6 \cdot 2Na$ *N*-[2-(Carboxylatométhoxy)éthyl]-*N*-[2-[(1=

oxodécyl)amino]éthyl]glycinate de disodium

 $C_{18}H_{34}N_2O_6 \cdot 2Na$

68298-23-7

Propanoic acid, 3-(2-butoxyethoxy)-, sodium salt

 $C_9H_{18}O_4 \cdot Na$

3-(2-Butoxyéthoxy)propionate de sodium

 $C_9H_{18}O_4 \cdot Na$

68298-29-3

Acetic acid, (3-methylbutoxy)- $C_7H_{14}O_3$ Acide (3-méthylbutoxy)acétique $C_7H_{14}O_3$

68298-33-9

as-Indacen-3(2*H*)-one, 1,6,7,8-tetrahydro-1,4,6,6,8,=8-hexaméthyl- $C_{18}H_{24}O$ 1,6,7,8-Tétrahydro-1,4,6,6,8-hexaméthyl-*as*-in=dacén-3(2*H*)-one $C_{18}H_{24}O$

68298-42-0

Hexadecanoic acid, (dibutylstannylene)bis(thio-2,1=

ethanediyl) ester $C_{44}H_{88}O_4S_2Sn$

Dipalmitate de (dibutylstannylène)bis(thioéthylène)

 $C_{44}H_{88}O_4S_2Sn$

68298-48-6

1,3-Benzodioxole, 2-hexyl-2-methyl- $C_{14}H_{20}O_2$ 2-Hexyl-2-méthylbenzo-1,3-dioxole $C_{14}H_{20}O_2$

68298-55-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di=

methyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 3a,4,=

7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene $(C_{10}H_{12} \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$

Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2=

diméthylpropane-1,3-diols, l'anhydride maléique et

le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1*H*-indène $(C_{10}H_{12} \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$

68298-57-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di=

methyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, hexane=

dioic acid, 1,2-propanediol and 3a,4,7,7a-tetrahy=

dro-4,7-methano-1*H*-indene $(C_{10}H_{12} \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$

Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2=

diméthylpropane-1,3-diols, l'anhydride maléique,

l'acide adipique, le propylène glycol et le 3a,4,7,=

7a-tétrahydro-4,7-méthano-1*H*-indène $(C_{10}H_{12} \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$

68298-62-4

2-Propenoic acid, 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sul=

fonyl]amino]ethyl ester, telomer with 2-[butyl=

[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2=

propenoate, methyloxirane polymer with oxirane

di-2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane

mono-2-propenoate and 1-octanethiol

Acrylate de 2-[butyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amido]=

éthyle télomérisé avec l'acrylate de 2-[butyl[(per=

fluoroheptyl)sulfonyl]amido]éthyle, le polymère du

méthyloxirane avec le diacrylate de l'oxirane, le

polymère du méthyloxirane avec le monoacrylate

de l'oxirane et l'octane-1-thiol

68298-78-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[5-[[[2-[ethyl=

[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethoxy]car=

bonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl]=

oxy]propyl ester, telomer with butyl 2-prope=

noate, 2-[[[5-[[[2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfo=

nyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphe=

nyl]amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-prope=

noate, 2-[[[5-[[[2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)=

sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methyl=

phenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2=

propenoate, 2-[[[5-[[[2-[ethyl[(tridecafluorohe=

yl)sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-me=

thylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl=

2-propenoate, 2-[[[5-[[[2-[ethyl[(undecafluoro=

pentyl)sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2=

methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl 2-meth=

yl-2-propenoate, 2-[[[heptadecafluorooctyl)sulfo=

nyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl=

[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-prope=

noate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfo=

nyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tride=

cafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate,

2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]=

ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol

 $(C_{28}H_{28}F_{17}N_3O_8S \cdot C_{27}H_{28}F_{15}N_3O_8S \cdot C_{26}H_{28}F_{13}N_3O_8S \cdot$ $C_{25}H_{28}F_{11}N_3O_8S \cdot C_{24}H_{28}F_9N_3O_8S \cdot C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S \cdot$ $C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S \cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S \cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S \cdot C_1$ $H_{10}F_9NO_4S \cdot C_7H_{12}O_2)_x \cdot C_8H_{18}S$

Méthacrylate de 2-[5-[(2-[éthyl[(perfluorooctyl)sulfo=

nyl]amino]éthoxy]carboxamido]-2-méthylcarbanil=

oyloxy]propyle télomérisé avec l'acrylate de bu=

tyle, le méthacrylate de 2-[5-[(2-[éthyl[(perfluoro=

butyl)sulfonyl]amino]éthoxy]carboxamido]-2=

méthylcarbaniloxyloxy]propyle, le méthacrylate de

2-[5-[(2-[éthyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino]é=

thoxy]carboxamido]-2-méthylcarbaniloxyloxy]pro=

pyle, le méthacrylate de 2-[5-[(2-[éthyl[(perfluoro=

hexyl)sulfonyl]amino]éthoxy]carboxamido]-2=

méthylcarbaniloxyloxy]propyle, le méthacrylate de

2-[5-[(2-[éthyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino]é=

thoxy]carboxamido]-2-méthylcarbaniloxyloxy]pro=

pyle, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluorooctyl)sulfo=

nyl]amino]éthyle, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluor=

robutyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate de 2=

{méthyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyle,

l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]=

amino]éthyle, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluoro=

pentyl)sulfonyl]amino]éthyle et l'octane-1-thiol

 $(C_{28}H_{28}F_{17}N_3O_8S \cdot C_{27}H_{28}F_{15}N_3O_8S \cdot C_{26}H_{28}F_{13}N_3O_8S \cdot$ $C_{25}H_{28}F_{11}N_3O_8S \cdot C_{24}H_{28}F_9N_3O_8S \cdot C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S \cdot$ $C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S \cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S \cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S \cdot C_1$ $H_{10}F_9NO_4S \cdot C_7H_{12}O_2)_x \cdot C_8H_{18}S$

68298-79-3

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[ethyl[(nonafluorobu=tyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_8H_{10}F_9NO_3S$ α -[2-[Éthyl(perfluorobutylsulfonyl)amino]éthyl]- ω =

hydroxypoly(oxyéthylène)

 $(C_2H_4O)_n C_8H_{10}F_9NO_3S$

68298-80-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[ethyl[(undecafluoro=pentyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_9H_{10}F_{11}NO_3S$ α -[2-[Éthyl(perfluoropentylsulfonyl)amino]éthyl]- ω =

hydroxypoly(oxyéthylène)

 $(C_2H_4O)_n C_9H_{10}F_{11}NO_3S$

68298-81-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[ethyl[(pentadeca=luoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{11}H_{10}F_{15}NO_3S$ α -[2-[Éthyl(perfluoroheptylsulfonyl)amino]éthyl]- ω =

hydroxypoly(oxyéthylène)

 $(C_2H_4O)_n C_{11}H_{10}F_{15}NO_3S$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68308-23-6

68298-93-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and α -hydro- ω -hydroxy= poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 1,2=propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) (1:1) $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.(C_3H_6O)_n.C_7H_{12}O_3)_x$

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et l'éther (1:1) de l' α -hydro- ω -hydroxy= poly[oxy(méthyléthylène)] avec le monométhacrylate du propylèneglycol $(C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.(C_3H_6O)_n.C_7H_{12}O_3)_x$

68298-96-4

Ethanol, 2,2'-iminobis-, monoester with boric acid $(H_3BO_3) C_4H_{12}BNO_4$
Dihydrogénéorthoborate de 2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyle $C_4H_{12}BNO_4$

68298-97-5

Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_{11}H_{14}O_2.C_2H_7NO$
Acide *p*-tert-butylbenzoïque, composé avec le 2-aminoéthanol (1:1) $C_{11}H_{14}O_2.C_2H_7NO$

68299-00-3

Octanoic acid, 2,2-dimethyl-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_{10}H_{20}O_2.C_4H_{11}NO_2$
Acide 2,2-diméthyl-octanoïque, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:1) $C_{10}H_{20}O_2.C_4H_{11}NO_2$

68299-10-5

Butanedioic acid, methylene-, disodium salt, polymer with 2-propenamide $(C_5H_6O_4.C_3H_5NO.2Na)_x$
Méthylènesuccinate de disodium polymérisé avec l'acrylamide $(C_5H_6O_4.C_3H_5NO.2Na)_x$

68299-15-0

Stannane, dioctylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]- $C_{36}H_{72}O_4Sn$
Bis(néodécanyloxy)dioctylstannane $C_{36}H_{72}O_4Sn$

68299-23-0

2-Butenoic acid, 4,4'-[(dibutylstannylene)bis(oxy)]= bis[4-oxo-, diisopentadecyl ester, (Z)- $C_{46}H_{84}O_8Sn$
4,4'-[(Dibutylstannylène)bis(oxy)]bis[4-oxoisocrotonate] de diisopentadécyle $C_{46}H_{84}O_8Sn$

68299-33-2

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome= thylbenzene, *N,N,N',N',N'',N''*-hexakis(methoxy= methyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 3-hydroxy= 2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 4,= 4'-(1-méthylethylidène)bis[cyclohexanol] $(C_{15}H_{30}N_6O_6.C_{15}H_{28}O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{10}O_4)_x$
Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, la *N,N,N',N',N'',N''*-hexakis(méthoxyméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, l'acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique et le 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol $(C_{15}H_{30}N_6O_6.C_{15}H_{28}O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{10}O_4)_x$

68307-87-9*

Calcium, acetate hydrogenated tallow fatty acids complexes
Calcium, complexes d'acides gras de suif hydrogénés et d'acétate

68307-89-1*

Aziridine, homopolymer, reaction products with epichlorohydrin
Aziridine homopolymérisée, produits de réaction avec l'épichlorhydrine

68307-94-8*

Phosphoric acid, mono- and di- C_{6-10} -alkyl esters
Acide phosphorique, esters de mono- et de dialkyles en C_{6-10}

68307-98-2*

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber
The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from catalytic cracked distillates and catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C_1 through C_4 .

Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphtha, absorbeur de colonne de fractionnement

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la distillation des produits de craquage catalytique de distillats et de naphtha. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C_1 - C_4 .

68307-99-3*

Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilizer

A complex combination of hydrocarbons from the fractionation stabilization products from polymerization of naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C_1 through C_4 .

Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphtha, stabilisateur de colonne de fractionnement
Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation des produits de la colonne de fractionnement dans le processus de polymérisation du naphtha. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C_1 - C_4 .

68308-05-4*

Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanizer
A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists of hydrocarbon having carbon numbers predominantly in the range of C_1 through C_4 .

Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de diverses charges d'hydrocarbures. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_1 - C_4 .

68308-19-0*

Fatty acids, C_{6-19} -branched, copper(2+) salts
Acides gras ramifiés en C_{6-19} , sels de cuivre (2+)

68308-20-3*

Fatty acids, C_{6-19} -branched, iron salts
Acides gras ramifiés en C_{6-19} , sels de fer

68308-22-5*

Fatty acids, montan-wax, calcium salts
Acides gras de cire de lignite, sels de calcium

68308-23-6*

Caseins, ext., fat- and vitamin-free
Substance prepared by the exhaustive continuous extraction of edible grade casein.
Caséines, extrait exempt de graisse et de vitamines
Substance préparée par extraction continue totale de la caséine de qualité alimentaire.

68308-27-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68308-27-0*

Fuel gases, refinery

A complex combination of light gases consisting of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz combustibles de raffinerie

Combinaison complexe de gaz légers composée d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₅.

68308-29-2*

Fatty acids, montan-wax, monoesters with 1,3-butenediol

Acides gras de cire de lignite, mono-esters avec le butane-1,3-diol

68308-30-5*

Fatty acids, montan-wax, stearyl esters

Acides gras de cire de lignite, esters de stéaryle

68308-31-6*

Polyphosphoric acids, compds. with triethanolamine

Acides polyphosphoriques, composés avec la triéthanolamine

68308-35-0*

Shellac, ammonium salt

Shellac, sel d'ammonium

68308-36-1*

Soybean meal

Meal resulting from solvent extraction of oil from soybeans.

Farine de soja

Farine obtenue par extraction au solvant de l'huile présente dans les graines de soja.

68308-41-8

C.I. Pigment Violet 3:3

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 42535:5.

Tanins, composés avec la 4-[(*p*-aminophényl)(4-imidazolyl)oxy]hexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]aniline méthylée

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 42535:5.

68308-43-0*Amides, coco, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]Amides de coco, *N*-[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthylés]**68308-45-2***

Amides, from diethylenetriamine and hydrogenated tallow, di-Me sulfate-quaternized

Amides obtenus à partir de la diéthylènetriamine et du suif hydrogéné, quaternisés par le sulfate de diméthyle

68308-48-5*

Amines, tallow alkyl, ethoxylated, phosphates

Phosphates d'alkyl(de suif)amines éthoxylées

68308-51-0*

Fatty acids, cottonseed-oil

Acides gras d'huile de coton

68308-53-2*

Fatty acids, soya

Acides gras de soja

68308-54-3*

Glycerides, tallow mono-, di- and tri-, hydrogenated

Glycérides de suif, mono-, di- et tri-, hydrogénés

68308-64-5*

Quaternary ammonium compounds, coco alkylethyl-dimethyl, Et sulfates

Composés de l'ion ammonium quaternaire, coco alkyléthyl-diméthyles, sulfates d'éthyle

68308-67-8*

Quaternary ammonium compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et sulfates

Composés de l'ion ammonium quaternaire, éthyl-diméthylsoja alkyles, sulfates d'éthyle

68308-74-7*Amides, tall-oil fatty, *N,N*-di-MeAmides d'acides gras de tallöl, *N,N*-diméthyles**68308-83-8***

Castor oil, polymer with maleic anhydride

Huile de ricin polymérisée avec l'anhydride maléique

68308-86-1*

Coconut oil, polymer with glycerol, isophthalic acid, terephthalic acid and trimethylolpropane

Huile de noix de coco polymérisée avec le glycérol, l'acide isophtalique, l'acide téréphtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68308-89-4*Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, ethoxylated propoxylatedDimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, propoxylés, éthoxylés**68309-00-2***

Fatty acids, linseed-oil, polymers with ethylene glycol, glycerol, linseed oil and phthalic anhydride

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec l'éthylène glycol, le glycérol, l'huile de lin et l'anhydride phtalique

68309-04-6*

Fatty acids, soya, polymers with allyl alc., maleic anhydride and styrene, compds. with morpholine

Acides gras de soja polymérisés avec l'alcool allylique, l'anhydride maléique et le styrène, composés avec la morpholine

68309-16-0*

Fatty acids, tall-oil, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl esters

Acides gras de tallöl, esters 2-(2-hydroxyéthoxy)éthyliques

68309-19-3*

Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and linoleic acid

Acides gras de tallöl polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et l'acide linoléique

68309-27-3*

Fatty acids, tall-oil, sulfonated, sodium salts

Acides gras de tallöl sulfonés, sels de sodium

68309-30-8*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, sodium salts

Acides gras de suif hydrogéné, sels de sodium

68309-32-0*

Glycerides, tall-oil

Glycérides de tallöl

68309-34-2*

Imidazolium compounds, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-nortall-oil alkyl, chlorides

Chlorures de 1-benzyl-1-(hydroxyéthyl)-2-(nortallöl alkyl)-4,5-dihydroimidazolium

68309-43-3*

Linseed oil, polymer with formaldehyde and phenol

Huile de lin polymérisée avec le formaldéhyde et le phénol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68318-35-4

68309-47-7*

Linseed oil, polymer with isophthalic acid and trime-
thylene

Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique et
le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

68309-52-4*

Linseed oil, polymer with maleic anhydride and tung
oil

Huile de lin polymérisée avec l'anhydride maléique et
l'huile d'abrasin

68309-78-4*

Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhy-
dride and styrene

Huile de soja polymérisée avec le glycérol, l'anhydride
phthalique et le styrène

68309-87-5*

Tallow, calcium salt

Suif, sel de calcium

68309-95-5

Zirconate(2-), bis[carbonato(2-)-O]dihydroxy-, diam-
monium, (T-4)- $C_2H_2O_8Zr \cdot 2H_4N$

Bis[carbonéato-O]dihydroxyzirconate de diammonium
 $C_2H_2O_8Zr \cdot 2H_4N$

68309-99-9

Aluminate(1-), (2-ethyl-1-hexanolato)tris(2-propa-
nolato)-, hydrogen, (T-4)- $C_{17}H_{38}AlO_4 \cdot H$

(2-Éthylhexan-1-olato)tris(propan-2-olato)aluminate
d'hydrogène $C_{17}H_{38}AlO_4 \cdot H$

68310-03-2

[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide, N-(9,10-dihydro-9,=,
10-dioxo-2-anthracenyl)-4'-[[4'-(6,11-dihydro-6,=
11-dioxoanthra[2,1-d]oxazol-2-yl)]1,1'-biphe-
nyl]-4-yl]azo- $C_{54}H_{30}N_4O_6$

4'-[[4'-(6,11-Dihydro-6,11-dioxoanthra[2,1-d]oxa-
zol-2-yl)]1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-N-(9,10-dihy-
dro-9,10-dioxo-2-anthryl)[1,1'-biphényl]-4-car-
boxamide $C_{54}H_{30}N_4O_6$

68310-04-3

1,3-Benzenediol, 4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2-
[(4-dodecylphenyl)azo]- $C_{32}H_{42}N_4O_2$

2-[(4-Dodécylphényl)azo]-4-(2,4-xylilazo)résorcinol
 $C_{32}H_{42}N_4O_2$

68310-07-6

Xanthylum, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycar-
bonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatephosphate

Molybdophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-
(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthylxanthylum

68310-08-7

1,5-Pentanedisulfonic acid, 1,5-dihydroxy-, dipotas-
sium salt $C_5H_{12}O_8S_2 \cdot 2K$

1,5-Dihydroxypentane-1,5-disulfonate de dipotassium
 $C_5H_{12}O_8S_2 \cdot 2K$

68310-09-8

2-Naphthalenol, 1-[(4-dodecylphenyl)azo]-
 $C_{28}H_{36}N_2O$

1-[(Dodéc-4-ylphényl)azo]-2-naphtol $C_{28}H_{36}N_2O$

68310-14-5

D-glycero-D-ido-Heptonic acid, calcium salt (2:1)
 $C_7H_{14}O_8 \cdot 1/2Ca$

Bis(D-glycéro-D-ido-heptonate de calcium
 $C_7H_{14}O_8 \cdot 1/2Ca$

68310-19-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether
with N,N'-[[[(2-hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethane-
diyl]bis[N-(2-hydroxyethyl)octadecanamide] (3:1)]

(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{46}H_{93}N_3O_5$

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (3:1)

avec le N,N'-bis(2-hydroxyéthyl)-N,N'-[[[(2-hy-
droxyéthyl)imino]diéthylène]distéaramide
(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{46}H_{93}N_3O_5$

68310-21-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether
with α -[[[(2-hydroxyethyl)[2-[[[2-(2-hydroxye-
thyl)octadecylamino]ethyl](2-hydroxy-2-phenyle-
thyl)amino]ethyl]amino]methyl]benzenemethanol
(2:1)] (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{42}H_{73}N_3O_4$

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (2:1)
avec l'alcool α -[[[(2-hydroxyéthyl)[2-[[[2-(2-hy-
droxyéthyl)octadécylamino]éthyl]](2-hydroxy-2-
phényléthyl)amino]éthyl]amino]méthyl]benzylique
(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{42}H_{73}N_3O_4$

68310-22-5

Cellulose, acetate butanoate, polymer with (chloro-
methyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phe-
nol], triethoxyphenylsilane and 3-(triethoxysilyl)-
1-propanamine

Acétate/butyrate de cellulose polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane, le 4,4'-isopropylidènediph-
énol, le triéthoxyphénylsilane et la 3-triéthoxysilyl-
1propan-1-amine

68310-51-0

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α, α' -[oxybis(bu-
toxyphosphinylidene)]bis[ω -hydroxy-
(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n $C_8H_{20}O_7P_2$

α, α' -[Oxybis(butoxyphosphinylidène)]bis[ω -hydroxy-
poly[oxy(méthyléthylène)]
(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n $C_8H_{20}O_7P_2$

68310-72-5

1H-Imidazolium, 1-ethyl-2-heptadecyl-4,5-dihy-
dro-3-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]-, ethyl
sulfate $C_{42}H_{84}N_3O \cdot C_2H_5O_4S$

Sulfate de 1-éthyl-2-heptadécyl-4,5-dihydro-3-[2-
[(1-oxooctadécyl)amino]éthyl]-1H-imidazolium et
d'éthyle $C_{42}H_{84}N_3O \cdot C_2H_5O_4S$

68311-03-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxo-3-sul-
fopropyl)- ω -(decyloxy)-, disodium salt

(C_2H_4O)_n $C_{14}H_{26}O_7S \cdot 2Na$

α -(3-Carboxy-3-sulfopropionyl)- ω -(décyloxy)poly-
(oxyéthylène), sel disodique
(C_2H_4O)_n $C_{14}H_{26}O_7S \cdot 2Na$

68311-05-7

Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbonitrile, 5-methyl-7-
(1-methylethyl)- $C_{13}H_{19}N$

7-Isopropyl-5-méthylbicyclo[2.2.2]oct-5-ène-2-car-
bonitrile $C_{13}H_{19}N$

68311-09-1

Phosphorous acid, monoisodecyl monophenyl ester
 $C_{16}H_{27}O_3P$

Hydrogénophosphite d'isodécyle et de phénylène
 $C_{16}H_{27}O_3P$

68318-17-2

2-Nonanone, 3-methylene- $C_{10}H_{18}O$

3-Hexylbut-3-èn-2-one $C_{10}H_{18}O$

68318-25-2

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester,
polymer with 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine

Diisocyanate de polyméthylène polyphénylène po-
lymérisé avec la 3-(triéthoxysilyl)propan-1-amine

68318-35-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2-
4-dihydroxyphényl)azo]-3,3'-diméthyl[1,1'-biphe-
nyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-[(4-sulfophényl)-
azo]-, trisodium salt $C_{36}H_{29}N_7O_{12}S_3 \cdot 3Na$

68318-41-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

4-Amino-3-[[4'-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]-3,3'-diméthyl[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-[[4-sulfonatophényl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium $C_{36}H_{29}N_7O_{12}S_3.Na$

68318-41-2

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-, polymer with *N*-(2-aminoéthyl)-1,2-ethanediamine, (butoxy)méthyl)oxirane and (chlorométhyl)oxirane $(C_{15}H_{16}O_2.C_7H_{14}O_2.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO)_x$
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, le (butoxy)méthyl)oxirane et le (chlorométhyl)oxirane $(C_{15}H_{16}O_2.C_7H_{14}O_2.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO)_x$

68318-44-5

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-, polymer with α -(2-aminométhylethyl)- ω -(2-aminométhylethoxy)poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)] and (chlorométhyl)oxirane $(C_{15}H_{16}O_2.(C_3H_6O)_n.C_6H_{16}N_2O.C_3H_5ClO)_x$
p,p'-Isopropylidènediphénol, polymérisé avec l' α -(2-aminométhylethyl)- ω -(2-aminométhylethoxy)poly[oxy(méthylethylène)] et le (chlorométhyl)oxirane $(C_{15}H_{16}O_2.(C_3H_6O)_n.C_6H_{16}N_2O.C_3H_5ClO)_x$

68324-30-1

Propanoic acid, 2-hydroxy-, polymer with (chlorométhyl)oxirane, 2-éthylhexyl [3-[[2-(diméthylamino)éthoxy]carbonyl]amino]-4-méthylphényl]carbamate, 2-éthylhexyl (3-isocyanatométhylphényl)carbamate and 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[phenol] $(C_{21}H_{35}N_3O_4.C_{17}H_{24}N_2O_3.C_{15}H_{16}O_2.C_3H_6O_3.C_3H_5ClO)_x$

Acide lactique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 3-[[2-(diméthylamino)éthoxy]formamido]-4-méthylcarbanilate de 2-éthylhexyle, le (3-isocyanatométhyl)carbanilate de 2-éthylhexyle et le 4,4'-isopropylidènediphénol $(C_{21}H_{35}N_3O_4.C_{17}H_{24}N_2O_3.C_{15}H_{16}O_2.C_3H_6O_3.C_3H_5ClO)_x$

68329-56-6

2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymer with 2-[[[heptadecafluorooctyl)sulfonyl]méthylamino]éthyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, 2-[[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-propenoate, 2-[[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-propenoate, 2-[[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-propenoate, 2-[[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-propenoate and octadecyl 2-propenoate

$(C_{23}H_{44}O_2.C_{21}H_{40}O_2.C_{19}H_{36}O_2.C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S.C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S.C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S.C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S.C_{10}H_{10}F_9NO_4S)_x$

Acrylate d'icosyle polymérisé avec l'acrylate de 2-[[methyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate d'hexadécyle, l'acrylate de 2-[[methyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate de 2-[[methyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate de 2-[[methyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate de [[methyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino]éthyle et l'acrylate d'octadécyle

$(C_{23}H_{44}O_2.C_{21}H_{40}O_2.C_{19}H_{36}O_2.C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S.C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S.C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S.C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S.C_{10}H_{10}F_9NO_4S)_x$

68330-69-8

2-Cyclohexène-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-

hexyl-, pentyl ester $C_{26}H_{46}O_4$

Acide 5(or 6)-carboxy-4-hexylcyclohex-2-ène-1-oxotanoïque, ester pentylique $C_{26}H_{46}O_4$

68331-91-9

Octadecanoic acid, 9(or 10)-(sulfooxy)-, sodium salt $C_{18}H_{36}O_6S.xNa$

Acide 9(or 10)-(sulfooxy)octadécanoïque, sel de sodium $C_{18}H_{36}O_6S.xNa$

68332-61-6

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-propanediol, 2-éthylhexyl ester

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol et le propylèneglycol, ester 2-éthylhexylique

68332-62-7

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, hexadecanoate

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol, palmitate

68332-67-2

Formaldehyde, polymer with methyloxirane and 4-nonylphenol, didodécylbenzènesulfonate

Formaldéhyde polymérisé avec le méthyloxirane et le *p*-nonylphénol, didodécylbenzènesulfonate

68332-78-5

Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, didodécylbenzènesulfonate

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, didodécylbenzènesulfonate

68332-89-8*

Aziridine, homopolymer, propoxylated, benzyl chloride-quaternized

Aziridine homopolymérisée, propoxylée, quaternarisée au chlorobenzène

68333-22-2*

Residues (petroleum), atmospheric

A complex residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C_{11} and boiling above approximately 200°C (392°F). This stream is likely to contain 5 wt.% or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Résidus de distillation atmosphérique (pétrole)

Résidu complexe de la distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C_{11} et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 200 °C (392 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

68333-25-5*

Distillates (petroleum), hydrosulfurized light catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light catalytic cracked distillates with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_9 through C_{25} and boiling in the range of approximately 150°C to 400°C (302°F to 752°F). It contains a relatively large proportion of bicyclic aromatic hydrocarbons.

Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68333-81-3

traitant à l'hydrogène des distillats légers de craquage catalytique afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₉-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 400 °C (302 °F et 752 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques bicycliques.

68333-26-6*

Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurized catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating catalytic cracked clarified oil with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₀ and boiling above approximately 350 °C (662 °F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant à l'hydrogène des huiles clarifiées de craquage catalytique afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C (662 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

68333-27-7*

Distillates (petroleum), hydrodesulfurized intermediate catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating intermediate catalytic cracked distillates with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₃₀ and boiling in the range of approximately 205 °C to 450 °C (401 °F to 842 °F). It contains a relatively large proportion of tricyclic aromatic hydrocarbons.

Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant à l'hydrogène des distillats intermédiaires de craquage catalytique afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₁-C₃₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 450 °C (401 °F et 842 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques tricycliques.

68333-29-9*

Residues (petroleum), light naphtha solvent extracts

A complex residuum from the distillation of light naphtha solvent extract. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having a car-

bon number of C₉, predominantly trimethylbenzenes and indan and boiling in the range of approximately 143 °C to 260 °C (290 °F to 500 °F).

Résidus (pétrole), extraits au solvant de naphta léger
Résidu complexe de la distillation d'extract au solvant de naphta léger. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques en C₉, en majorité des triméthylbenzènes et de l'indane, dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 143 °C et 260 °C (290 °F et 500 °F).

68333-39-1*

Soybean oil, polymer with chlorendic anhydride, glycerol and maleic anhydride

Huile de soja polymérisée avec l'anhydride chlorendique, le glycérol et l'anhydride maléique

68333-40-4*

Tung oil, polymer with boron trifluoride-phenol complex, formaldehyde, phenol, β -pinene and turpentine oil

Huile d'abrazin polymérisée avec un complexe trifluorure de bore/phénol, le formaldéhyde, le phénol, le β -pinène et l'essence de térébenthine

68333-42-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with linseed oil, pentaerythritol and TDI

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de lin, le pentaérythritol et le TDI

68333-45-9*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, linseed oil, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'éthylèneglycol, l'huile de lin, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

68333-48-2*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, linseed oil, pentaerythritol and soybean oil

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophtalique, l'huile de lin, le pentaérythritol et l'huile de soja

68333-68-6*

Rosin, polymer with formaldehyde, methanol and phenol

Colophane polymérisée avec le formaldéhyde, le méthanol et le phénol

68333-69-7*

Rosin, maleated, polymer with pentaerythritol
Colophane maléatée, polymérisée avec le pentaérythritol

68333-73-3*

Soybean oil, polymer with glycerol, maleic anhydride, phthalic anhydride and vinyltoluene

Huile de soja polymérisée avec le glycérol, l'anhydride maléique, l'anhydride phthalique et le vinyltoluène

68333-78-8*

Fatty acids, tall-oil, isooctyl esters
Acides gras de tallöl, esters d'isooctyle

68333-79-9*

Polyphosphoric acids, ammonium salts
Acides polyphosphoriques, sels d'ammonium

68333-80-2*

Alcohols, C₁₄₋₁₆
Alcools en C₁₄₋₁₆

68333-81-3*

Alkanes, C₄₋₁₂
Alcanes en C₄₋₁₂

68333-88-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68333-88-0*

Aromatic hydrocarbons, C₉₋₁₇
Hydrocarbures aromatiques en C₉₋₁₇

68333-91-5*

Bentonite, lime-activated
Bentonite activée à la chaux

68333-96-0*

Cashew, nutshell liq., polymer with hexamethylenetetramine
Noix d'acajou, écales liq., polymérisées avec le 1,3,5,7-tétrahydroadamantane

68333-98-2*

Coconut oil, ester with polyethylene glycol mono(nonylphenyl) ether
Huile de noix de coco, estérifiée avec l'éther mono(nonylphénylique) du polyéthylèneglycol

68334-00-9*

Cottonseed oil, hydrogenated
Huile de coton hydrogénée

68334-01-0*

Disulfides, alkylaryl dialkyl diaryl, petroleum refinery spent caustic oxidn. products
A complex combination of disulfides obtained from oxidation of spent caustic from the caustic treatment of straight run naphtha and catalytic cracked naphtha.
Disulfures, alkylaryles, dialkyles et diaryles, raffinage du pétrole, produits d'oxydation de la soude caustique épuisée
Combinaison complexe de disulfures obtenue par oxydation de la soude caustique épuisée, après traitement à la soude de naphtha de distillation directe et de naphtha de craquage catalytique.

68334-03-2*

Fatty acids, C₁₂₋₂₀ and C₁₂₋₂₀-unsatd.
Acides gras en C₁₂₋₂₀, saturés et insaturés

68334-10-1*

Fatty acids, tall-oil, compds. with 2-(diethylamino)ethanol
Acides gras de tallöl, composés avec le 2-(diéthylamino)éthanol

68334-11-2*

Fatty acids, tall oil, compds. with 2-[(2-hydroxyphenyl)methylene]hydrazinecarboximidamide
Acides gras de tallöl, composés avec la 2-(*o*-hydroxybenzylidène)hydrazinecarboxamidine

68334-13-4*

Fatty acids, tall-oil, 2-ethylhexyl esters
Acides gras de tallöl, esters 2-éthylhexyliques

68334-16-7*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, glycolates
Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la diéthylènetriamine, glycolates

68334-18-9*

Fatty acids, tall-oil, tetraesters with pentaerythritol
Acides gras de tallöl, tétra-esters avec le pentaérythritol

68334-28-1*

Oils, vegetable, hydrogenated
Huiles végétales hydrogénées

68334-30-5*

Fuels, diesel
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₀ and boil-

ing in the range of approximately 163°C to 357°C (325°F to 675°F).

Combustibles diesels

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₂₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 163 °C et 357 °C (325 °F et 675 °F).

68334-33-8*

Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, acetates
Composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, acétates

68334-35-0*

Resin acids and Rosin acids, calcium zinc salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de zinc et de calcium

68334-36-1*

Resin acids and Rosin acids, nickel salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de nickel

68334-64-5

Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, tetracosam-μ-oxododecaoxo[μ₁₂-[phosphato(3-)-O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O]]dodecamolybdate(3-) (3:1) C₂₇H₃₃N₂.1/3Mo₁₂O₄₀P
{4-[*p*-(Diethylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène}diéthylammonium, tétracosam-μ-oxododécaoxo[μ₁₂-[phosphato(3-)-O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O]]dodécamolybdate(3-) (3:1) C₂₇H₃₃N₂.1/3Mo₁₂O₄₀P

68334-76-9

Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 4-nonylphenol (C₁₅H₂₄O.C₁₅H₁₆O₂.C₃H₅ClO.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4'-isopropylidènediphénol et le *p*-nonylphénol (C₁₅H₂₄O.C₁₅H₁₆O₂.C₃H₅ClO.CH₂O)_x

68345-22-2

Benzene, [2,2-bis(2-methylpropoxy)ethyl]-C₁₆H₂₆O₂
[2,2-Bis(2-méthylpropoxy)éthyl]benzène C₁₆H₂₆O₂

68365-86-6

Bicyclo[3.1.1]heptanethiol, 2,6,6-trimethyl-, silver(1+) salt C₁₀H₁₈S.Ag
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiolate d'argent(1+) C₁₀H₁₈S.Ag

68365-87-7

Bicyclo[3.1.1]heptanethiol, 2,6,6-trimethyl-, gold(1+) salt C₁₀H₁₈S.Au
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiolate d'or(1+) C₁₀H₁₈S.Au

68368-50-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol (C₈H₁₈O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide adipique et le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol (C₈H₁₈O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄)_x

68368-52-5

2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate and 2-propenonitrile (C₂₁H₄₀O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68390-26-1

méthyle, l'acrylate d'octadécyle et l'acrylonitrile
(C₂₁H₄₀O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

68368-53-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[[2-[(octadecylamino)ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]- ω -hydroxy-
(C₂H₄O)_nC₂₄H₅₃N₃O
 α -(2-[2-[[2-(Octadécylamino)éthylamino]éthylamino]-éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₂₄H₅₃N₃O

68368-56-9

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-méthyl-3-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium
C₃₃H₂₃CrN₁₀O₁₁S₂Na
[4-Hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]-[4-(2-hydroxy-5-méthyl-3-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-4,5-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(2-) de disodium
C₃₃H₂₃CrN₁₀O₁₁S₂Na

68378-12-1

Pyrazine, 2-méthyl-3(or 5)-(méthylthio)-
C₆H₈N₂S
2-Méthyl-3(ou 5)-(méthylthio)pyrazine C₆H₈N₂S

68378-13-2

Pyrazine, 2-méthoxy-3(or 5)-méthyl- C₆H₈N₂O
2-Méthoxy-3(ou 5)-méthylpyrazine C₆H₈N₂O

68379-09-9

Benzenesulfonamide, *ar*-méthyl-, polymer with formaldéhyde and tetrahydroimidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione
(C₇H₉NO₂S.C₄H₆N₄O₂.CH₂O)_x
Toluènesulfonamide polymérisé avec le formaldéhyde et la tétrahydroimidazo[4,5-*d*]-1*H*,3*H*-imidazole-2,5-dione (C₇H₉NO₂S.C₄H₆N₄O₂.CH₂O)_x

68385-96-6

Methanesulfonamide, *N*-[2-[(2,6-dicyano-4-méthylphényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]-
C₂₀H₂₂N₆O₂S
N-[2-[(2,6-Dicyano-*p*-tolyl)azo]-5-(diéthylamino)-phényl]méthanesulfonamide C₂₀H₂₂N₆O₂S

68389-39-9

Phosphoric acid, isooctyl ester, potassium salt
Iso-octanol, phosphate, sel de potassium

68389-53-7

C.I. Solvent Black 7, (Z)-9-octadécenoate
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 50415:1, (Z)-9-octadécenoate salt.
Nigrosine soluble dans l'alcool, oléate
Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 50415:1, (Z)-octadécène-9 oate (sel).

68389-57-1

2,5-Furandione, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 2-éthylhexyl ester
Anhydride maléique polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), ester 2-éthylhexylique

68389-62-8

2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol, [tetra-decahydro-1,4a-diméthyl-7-(1-méthylethyl)-1-phenanthrenyl]méthyl ester
Anhydride maléique polymérisé avec l'éthylèneglycol, ester (1,4a-diméthyl-7-isopropylperhydro-1-phenanthryl)méthylque

68389-64-0

Propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-diméthyl-, 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyl ester, polymer with 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione, nonanoate
3-Hydroxy-2,2-diméthylpropionate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phthalique, nonanoate

68389-70-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with methyl β -D-glucopyranoside (4:1), octadecanoate (2:3)
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (4:1) avec le β -D-glucopyranoside de méthyle, stéarate (2:3)

68389-82-2*

Linseed oil, polymer with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil, styrene and vinyltoluene
Huile de lin polymérisée avec le glycérol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, l'huile de soja, le styrène et le méthylstyrène

68389-85-5*

Oils, herring, oxidized
Huiles de hareng oxydées

68389-89-9*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[bis(2-aminoéthyl)méthylammonio]éthyl]- ω -hydroxy-, *N,N'*-bis(hydrogénat tallow acyl) derivs., Me sulfates (salts)
Sulfates (sels) mixtes d' α -[2-[bis(2-aminoéthyl)méthylammonio]éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) et de méthyle, dérivés *N,N'*-diacyle (de sulf hydrogéné)

68389-91-3*

Rosin, dimerized, polymer with pentaerythritol
Colophane dimérisée, polymérisée avec le pentaérythritol

68389-99-1*

Soybean oil, polymer with diethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec le diéthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

68390-03-4*

Soybean oil, polymer with fumaric acid, glycerol and phthalic anhydride
Huile de soja polymérisée avec l'acide fumarique, le glycérol et l'anhydride phthalique

68390-09-0*

Tung oil, polymer with cresol and formaldehyde
Huile d'abrasin polymérisée avec le crésol et le formaldéhyde

68390-20-5*

Fatty acids, sunflower-oil, polymers with adipic acid, caprolactam, diethylenetriamine and triethylene-tetramine
Acides gras d'huile de tournesol polymérisés avec l'acide adipique, le caprolactame, la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

68390-26-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with dehydrated castor oil, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de ricin déshydratée, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

68390-35-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68390-35-2*

Cashew, nutshell liq., polymd.
Noix d'acajou, écales liq. polymérisées

68390-41-0*

Castor oil, polymer with pentaerythritol and polypropylene glycol ether with sorbitol (6:1)
Huile de ricin polymérisée avec le pentaérythritol et l'éther de l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et du sorbitol (6:1)

68390-56-7*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, dimers, diketene derivs.
Dimères d'acides gras de suif hydrogéné, dérivés dicéténiques

68390-61-4*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with 4,5-dihydro-2-norall-oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanamine
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, composés préparés avec la 2-norallöl alkyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-éthanamine

68390-62-5*

Fatty acids, coco, esters with triethylene glycol
Acides gras de coco, esters avec le triéthylèneglycol

68390-63-6*

Fatty acids, castor-oil, Me esters
Acides gras d'huile de ricin, esters de méthyle

68390-66-9*

Imidazolium compounds, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-norcoco alkyl, hydroxides, monosodium salts
Hydroxides de 1-(carboxyméthyl)-1-(hydroxyéthyl)-2-(norcoco alkyl)-4,5-dihydroimidazolium, sels monosodiques

68390-96-5*

Hydrocarbons, C₃, chloro
Hydrocarbures en C₃, chlorés

68390-99-8*

Amines, C₁₄₋₁₈-alkyldimethyl, N-oxides
This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ alkyl dimethyl amine oxide and SDA Reporting Number: 17-041-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.
Amines, alkyle en C₁₄₋₁₈ diméthyles, N-oxides
Cette substance est identifiée par le nom de substance N-C₁₄-C₁₈ alkyl dimethyl amine oxide et le numéro SDA: 17-041-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68391-01-5*

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C₁₂₋₁₈-alkyldimethyl, chlorides
This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride and SDA Reporting Number: 16-052-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyle en C₁₂₋₁₈ diméthyles, chlorures
Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₂-C₁₈ alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride et le numéro SDA: 16-052-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68391-05-9*

Quaternary ammonium compounds, di-C₁₂₋₁₈-alkyldimethyl, chlorides

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ dialkyl dimethyl ammonium chloride and SDA Reporting Number: 16-047-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle en C₁₂₋₁₈ diméthyles, chlorures

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₂-C₁₈ dialkyl dimethyl ammonium chloride et le numéro SDA: 16-047-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68391-08-2*

Alcohols, C₈₋₁₄, γ - ω -perfluoro
Alcools en C₈₋₁₄, γ - ω -perfluoro

68391-11-7*

Pyridine, alkyl derivs.
The complex combination of polyalkylated pyridines derived from coal tar distillation or as high-boiling distillates approximately above 150°C (302°F) from the reaction of ammonia with acetaldehyde, formaldehyde or paraformaldehyde.

Pyridine, dérivés alkyles

Combinaison complexe de pyridines polyalkylées issue de la distillation du goudron de houille ou obtenue, sous la forme de distillats à point d'ébullition élevé (au-dessus de 150 °C (302 °F)), par réaction de l'ammoniac avec l'acétaldéhyde, le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde.

68391-17-3

Benzoic acid, 5-[[[4-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]thio]phenyl]azo]-2-hydroxy-C₂₆H₁₈N₄O₆S

Acide 5-[[[4-[(3-carboxy-4-hydroxyphényl)azo]phényl]thio]phényl]azo]salicylique C₂₆H₁₈N₄O₆S

68391-18-4

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 1-piperazineethanamine (C₁₅H₁₆O₂.C₆H₁₅N₃.C₃H₅ClO)_x
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et la pipérazine-1-éthanamine (C₁₅H₁₆O₂.C₆H₁₅N₃.C₃H₅ClO)_x

68391-19-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) (C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et le monométhacrylate du propylèneglycol (C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂)_x

68391-20-8

Benzoic acid, carbonylbis[(1H-benzimidazol-1-ylcarbonyl)- C₃₁H₁₈N₄O₇
Acide carbonylbis[(1H-benzimidazol-1-ylcarbonyl)-benzoïque] C₃₁H₁₈N₄O₇

68391-25-3

2-Propanol, 1-[[4-[(4-aminophenyl)methyl]phenyl]amino]-3-phenoxy- C₂₂H₂₄N₂O₂
1-[[4-[(4-Aminophényl)méthyl]phényl]amino]-3-phénoxypropan-2-ol C₂₂H₂₄N₂O₂

68391-26-4

Benzoic acid, 2-(1H-benzimidazol-1-ylcarbonyl)-3,4,5,6-tetrachloro- C₁₅H₆Cl₄N₂O₃
Acide 2-(1H-benzimidazol-1-ylcarbonyl)-3,4,5,6-tétrachlorobenzoïque C₁₅H₆Cl₄N₂O₃

68409-66-5

Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, molybdate= phosphate
Molybdophosphate de (4-{[4-(diethylamino)phényl]=[4-(éthylamino)-1-naphtyl]méthylène}cyclohexa-2,5-diène-2-ylidène)diéthylammonium

68409-70-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68409-70-1*

Amines, polyethylenepoly-, polymers with 1,2-dichloroethane
Polyéthylènepolyamines polymérisées avec le 1,2-dichloroéthane

68409-75-6*

Bone meal

Animal bones are rendered to remove fats, meat and tissue. They are dried after milling. It contains collagen and calcium phosphate.

Os, poudre

Substance obtenue par broyage et séchage d'os verts, débarrassés de la viande et des tissus, dégraissés par chauffage. Contient du collagène et du phosphate de calcium.

68409-79-0*

Fatty acids, C₈₋₁₀-branched, lead salts, basic
Acides gras ramifiés en C₈₋₁₀, sels de plomb, basiques

68409-80-3*

Fatty acids, C₆₋₁₉-branched, calcium salts
Acides gras ramifiés en C₆₋₁₉, sels de calcium

68409-89-2*

Castor oil, polymer with benzoic acid, phthalic anhydride and trimethylolethane

Huile de ricin polymérisée avec l'acide benzoïque, l'anhydride phtalique et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

68409-99-4*

Gases (petroleum), catalytic cracked overheads

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₅ and boiling in the range of approximately -48°C to 32°C (-54°F to 90°F).

Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₃-C₅ et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre -48 °C et 32 °C (-54 °F et 90 °F).

68410-00-4*

Distillates (petroleum), crude oil

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ through C₅₀ and boiling in the range of approximately 205°C to greater than 495°C (401°F to above 923°F).

Distillats (pétrole), pétrole brut

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₁-C₅₀ et dont l'intervalle d'ébullition s'étage approximativement de 205 °C à 495 °C (401 °F à 923 °F) et au-delà.

68410-05-9*

Distillates (petroleum), straight-run light

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₇ and boiling in the range of approximately -88°C to 99°C

(-127°F to 210°F).

Distillats légers de distillation directe (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂-C₇ et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre -88 °C et 99 °C (-127 °F et 210 °F).

68410-13-9*

Distillates (petroleum), steam-cracked, C₅₋₁₂ fraction, polymd.

Fraction C₅₋₁₂ de distillats de vapocraquage (de pétrole), polymérisée

68410-16-2*

Distillates (petroleum), steam-cracked, polymers with light steam-cracked petroleum naphtha

Distillats de vapocraquage (de pétrole), polymérisés avec le naphta léger de pétrole de vapocraquage

68410-18-4*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with tall-oil fatty acids and *N*-tallow alkyltrimethylenediamines

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, composés préparés avec des acides gras de tallöl et des *N*-alkyl(de suif)triméthylènediamines

68410-19-5*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, monoesters with polyethylene glycol hydrogen phthalate, esters with castor oil

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, monoesters avec le phtalate acide du polyéthylèneglycol, estérifiés avec de l'huile de ricin

68410-22-0*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, reaction products with diethylenetriamine

Produits de réaction de dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

68410-23-1*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines

Produits de réaction de dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés avec des polyéthylènepolyamines

68410-26-4*

Zinc, oxo tall-oil fatty acid aluminum complexes

Zinc, complexes oxo d'acides gras de tallöl et d'aluminium

68410-28-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, l'acide isophtalique, l'anhydride trimellitique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68410-45-7*

Gelatins, hydrolyzates

Enzymatic digest produced by hydrolysis of gelatin

Gélatines, hydrolysats

Digesté enzymatique produit par hydrolyse de gélatine.

68410-62-8*

Naphthenic acids, ethoxylated

Acides naphthéniques éthoxylés

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68411-18-7

68410-63-9*

Natural gas, dried

A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₄, predominantly methane and ethane.

Gaz naturel sec

Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée du gaz naturel. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₄, principalement du méthane et de l'éthane.

68410-69-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[bis(2-aminoethyl)=methylammonio]ethyl]- ω -hydroxy-, *N,N'*-ditallow acyl derivs., Me sulfates (salts)

Sulfates (sels) mixtes d' α -[2-[bis(2-aminoéthyl)=méthylammonio]éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) et de méthyle, dérivés *N,N'*-diacyle (de suif)

68410-70-8*

Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydroxyethyl)rosin alkyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyle bis(hydroxyéthyl)colophane alkyles, chlorures

68410-71-9*

Raffinates (petroleum), catalytic reformer ethylene glycol-water countercurrent exts.

A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from the UDEX extraction process on the catalytic reformer stream. It consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₉.

Raffinats (pétrole), reformage catalytique, extraction à contre-courant à l'aide d'un mélange éthylène glycol-eau

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat par le procédé d'extraction UDEX appliqué aux produits en circulation dans une unité de reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₆-C₉.

68410-86-6*

Schiff bases, benzylidene C₁₄₋₂₄-alkyl

Bases de Schiff, *N*-benzylidène-C₁₄₋₂₄-alkylamines

68410-93-5*

Linseed oil, polymer with petroleum resins

Huile de lin polymérisée avec des résines de pétrole

68410-95-7*

Hydrocarbon oils, polymers with linseed oil and petroleum resins

Huiles d'hydrocarbures polymérisées avec l'huile de lin et des résidus de pétrole

68410-96-8*

Distillates (petroleum), hydrotreated middle, intermediate boiling

A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from a middle distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₀ and boiling in the range of approximately 127°C to 188°C (260°F to 370°F).

Distillats moyens hydrotraités (pétrole), à point d'ébullition intermédiaire

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus de l'hydrotraitement de distillats moyens. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₅-C₁₀ et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 127 °C et 188 °C (260 °F et 370 °F).

68410-97-9*

Distillates (petroleum), light distillate hydrotreating process, low-boiling

A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from the light distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₉ and boiling in the range of approximately 3°C to 194°C (37°F to 382°F).

Distillats légers hydrotraités (pétrole), à bas point d'ébullition

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus de l'hydrotraitement de distillats légers. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₆-C₉ et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 3 °C et 194 °C (37 °F et 382 °F).

68410-98-0*

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphtha, deisohexanizer overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of the products from a heavy naphtha hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₆ and boiling in the range of approximately -49°C to 68°C (-57°F to 155°F).

Distillats de naphtha lourd hydrotraité (pétrole), produits de tête du désisohexaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation des produits résultant de l'hydrotraitement de naphtha lourd. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₃-C₆ et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre -49 °C et 68 °C (-57 °F et 155 °F).

68410-99-1*

Alkenes, polymd., chlorinated

Alcènes polymérisés, chlorés

68411-00-7*

Alkenes, C₈

Alcènes supérieurs à C₈

68411-06-3*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, (1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)=methyl derivs.

[29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=cuivre, dérivés phthalimidométhylés

68411-16-5*

2-Butyne-1,4-diol, ethers with epichlorohydrin, hydrolyzed

But-2-yne-1,4-diol, éthers avec l'épichlorhydrine, hydrolysés

68411-18-7*

Butanoic acid, 3-oxo-, reaction products with bromine

68411-19-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

mo-3-nonanone
Acide acétoacétique, produits de réaction avec la bro-
mononan-3-one

68411-19-8*

Butanal, reaction products with butylamine
Butanal, produits de réaction avec la butylamine

68411-20-1*

Butanal, reaction products with aniline
Butanal, produits de réaction avec l'aniline

68411-21-2*

Boric acid (HB₃O₈), sodium salt, reaction products
with propylene glycol
Produits de réaction du sel de sodium de l'acide
métaborique (HB₃O₈) avec le propylèneglycol

68411-22-3*

Phosphoric acid, reaction products with aluminum
hydroxide and boric acid (H₃BO₃)
Acide phosphorique, produits de réaction avec
l'hydroxyde d'aluminium et l'acide borique
(H₃BO₃)

68411-27-8*

Benzoic acid, C₁₂₋₁₅-alkyl esters
Acide benzoïque, esters d'alkyles en C₁₂₋₁₅

68411-30-3*

Benzenesulfonic acid, C₁₀₋₁₃-alkyl derivs., sodium
salts
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C₁₀₋₁₃,
sels de sodium

68411-31-4*

Benzenesulfonic acid, C₁₀₋₁₃-alkyl derivs., compds.
with triethanolamine
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C₁₀₋₁₃,
composés avec la triéthanolamine

68411-32-5*

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched
This substance is identified by SDA Substance
Name: C₁₂ branched alkyl benzene sulfonic
acid and SDA Reporting Number: 24-096-00.
Consult SDA Substance Identification Proce=
dure.

Acide benzènesulfonique, dodécyl-, ramifié
Cette substance est identifiée par le nom de sub=
stance C₁₂ branched alkyl benzene sulfonic acid
et le numéro SDA: 24-096-00. Consulter la
méthode d'identification des substances du
SDA.

68411-36-9*

1,4-Benzenediamine, reaction products with sodium
sulfide (Na₂(S_x))
Benzène-1,4-diamine, produits de réaction avec le
sulfure de sodium (Na₂(S_x))

68411-41-6*

Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, reaction products
with 1,6-diisocyanatohexane
Diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, produits de
réaction avec le diisocyanate d'hexaméthylène

68411-46-1*

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,=
4-trimethylpentene
Dianiline, produits de réaction avec le 2,4,4-
triméthylpentène

68411-58-5*

2,5-Furandione, 3-(dodecenyl)dihydro-, reaction
products with propylene oxide
Anhydride 2-(dodécényl)succinique, produits de
réaction avec l'oxyde de propylène

68411-59-6*

2-Furancarboxaldehyde, reaction products with hep=
tanal, hydrogenated

2-Furaldéhyde, produits de réaction avec l'heptanal,
hydrogénés

68411-62-1*

Naphthalenesulfonic acids, polymers with formaldeh=
yde and 4,4'-sulfonylbis[phenol]
Acides naphthalènesulfoniques polymérisés avec le for=
maldéhyde et le 4,4'-sulfonyldiphénol

68411-71-2*

1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction
products with bisphenol A diglycidyl ether homo=
polymer
N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de
réaction avec l'homopolymère de l'éther diglycidi=
que du bisphénol A

68411-74-5*

Dinaphtho[1,2,3-cd:3',2',1'-lm]perylene-5,10-dione,
lauryl derivs.
Dinaphto[1,2,3-cd:3',2',1'-lm]pérylène-5,10-quinone,
dérivés dodécylés

68411-75-6*

Dinaphtho[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]perylene-9,18-dione,
lauryl derivs.
Dinaphto[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]pérylène-9,18-dione,
dérivés dodécylés

68411-86-9*

Hexanoic acid, 2-ethyl-, C₁₂₋₁₄-alkyl esters
Acide 2-éthylhexanoïque, esters d'alkyles en C₁₂₋₁₄

68411-90-5*

Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction
The complex combination of hydrocarbons pro=
duced by the distillation of products from the
hydrogenation of adiponitrile. It contains such
compounds as 6-aminohexanamide, 6-amino=
hexanenitrile, bishexamethylenetriamine, 1,2-
cyclohexanediamine, and decanediamines.
Hexanedinitrile hydrogéné, fraction à point d'ébulliti=
on élevé
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par distillation des produits issus de
l'hydrogénation de l'adiponitrile. Contient des
composés tels l'amino-6 hexanamide, l'amino-6
hexanenitrile, la bishexaméthylènetriamine, la
cyclohexanediamine-1,2 et des décanediamines.

68411-93-8*

Guar gum, hydroxypropyl ether, oxidized
Gomme de guar, éther hydroxypropylique, oxydé

68411-96-1*

Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., compds.
with triethanolamine
N-Méthylglycine, dérivés N-acyles (de coco), com=
posés préparés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol

68411-97-2*

Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs.
Glycine, N-méthyl-, dérivés N-acyles de coco

68412-01-1*

D-Glucitol, reaction products with epichlorohydrin
D-Glucitol, produits de réaction avec l'épichlorhydrin=
ne

68412-02-2*

2,5-Furandione, dihydro-, mono-C₁₁₋₁₃-alkenyl de=
rivs.
Anhydride succinique, dérivés mono-alcénylés en
C₁₁₋₁₃

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68412-55-5

68412-04-4*

1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, acetylated
7-Méthyl-3-méthylèneocta-1,6-diène, acétylé

68412-07-7*

9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfurized
Acide oléique, sulfuré

68412-13-5*

Octadecanoic acid, reaction products with diethylene= triamine
Acide octadécanoïque, produits de réaction avec la diéthylènetriamine

68412-14-6*

Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and urea
Acide stéarique, produits de réaction avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol et l'urée

68412-16-8*

Octadecanamide, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, reaction products with urea
N-[2-[(2-Hydroxyéthyl)amino]éthyl]stéaramide, produits de réaction avec l'urée

68412-18-0*

Nickel, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]-, sulfo [[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]sulfonyl derivs.
[29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]nickel, dérivés sulfo (4-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]anilino)sulfonylés

68412-22-6*

Naphthalenesulfonic acid, di-C₅₋₆-alkyl derivs., ammonium salts
Acide naphthalènesulfonique, dérivés dialkyles en C₅₋₆, sels d'ammonium

68412-23-7*

Naphthalenesulfonic acid, di-C₅₋₆-alkyl derivs.
Acide naphthalènesulfonique, dérivés dialkyles en C₅₋₆

68412-26-0*

Molybdenum, bis(dibutylcarbomodithioato)di-μ-oxo= dioxodi-, sulfurized
Molybdène, bis(dibutylcarbomodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfurisé

68412-27-1*

Methanol, (1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilo)hexakis-, Me stearyl ethers
(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyltrinitrilo)hexaméthanol, éthers de méthyle et de stéaryle

68412-29-3*

Starch, hydrolyzed
Amidon hydrolysé

68412-33-9*

Starch, base-hydrolyzed
Amidon hydrolysé en milieu basique

68412-37-3*

Silicic acid (H₄SiO₄), tetraethyl ester, hydrolyzed
Acide silicique (H₄SiO₄), ester de tétra-éthyle, hydrolysé

68412-38-4

C.I. Pigment Yellow 164

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which antimony oxide, manganese (II) oxide, and titanium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of rutile. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al₂O₃, Cr₂O₃, WO₃, or ZnO. This substance is identified in the COLOUR INDEX

by Colour Index Constitution Number, C.I. 77899.

Rutile couleur chamois de manganèse, d'antimoine et de titane

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'antimoine, l'oxyde de manganèse(II) et l'oxyde de titane(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de rutile. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al₂O₃, Cr₂O₃, WO₃ ou ZnO. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77899.

68412-39-5*

1H-Pyrrole-3-acetic acid, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, 2-C₅₋₁₇-alkyl derivs., disodium salts

Acide 1-[2-(2-carboxyéthoxy)éthyl]-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-acétique, dérivés 2-alkylés en C₅₋₁₇, sels disodiques

68412-43-1*

2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol and TDI

Acide 2-acrylique, produits de réaction avec le pentaérythritol et le diisocyanate de méthylphénylène

68412-48-6*

2-Propanone, reaction products with diphenylamine
Acétone, produits de réaction avec la dianiline

68412-50-0*

Propanoic acid, 3,3'-[(dibutylstannylene)bis(thio)]bis-, diisooctyl ester, reaction products with dibutyloxostannane

3,3'-[(Dibutylstannylène)dithio]dipropionate de diisooctyle, produits de réaction avec le dibutyloxostannane

68412-53-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched, phosphates

This substance is identified by SDA Substance Name: C₉ branched alkyl phenol ethoxylate phosphoric acid and SDA Reporting Number: 23-102-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α-(Nonylphényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) ramifié, phosphates

Substance identifiée par le nom SDA: C₉ branched alkyl phenol ethoxylate phosphoric acid et le numéro SDA: 23-102-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68412-54-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched

This substance is identified by SDA Substance Name: C₉ branched alkyl phenol ethoxylate and SDA Reporting Number: 23-099-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α-(Nonylphényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) ramifié

Substance identifiée par le nom SDA: C₉ branched alkyl phenol ethoxylate et le numéro SDA: 23-099-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68412-55-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(tri-

68412-56-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

decyloxy)-, branched
 α -(Carboxyméthyl)- ω -(tridécyloxy)poly(oxyéthylène=), ramifié

68412-56-6*

Platinum, chloro octanol complexes
 Platine, complexes chloro d'octanol

68412-60-2*

Phosphoric acid, mixed decyl and Et and octyl esters
 Acide phosphorique, mélange d'esters de décyle, d'éthyle et d'octyle

68412-68-0*

Phosphonic acid, perfluoro-C₆₋₁₂-alkyl derivs.
 Acide phosphonique, dérivés perfluoro-alkyles en C₆₋₁₂

68412-69-1*

Phosphinic acid, bis(perfluoro-C₆₋₁₂-alkyl) derivs.
 Acide phosphinique, dérivés bis(perfluoroalkyle en C₆₋₁₂)

68412-74-8

C.I. Pigment Blue 74

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide, silicon oxide, and zinc oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of phenacite. Its composition may include B₂O₃ as a modifier. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77366.

Phénacite bleue de silicate de zinc et de cobalt

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de cobalt(II), l'oxyde de silicium et l'oxyde de zinc, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de phénacite. Sa composition peut comprendre le B₂O₃ comme modificateur. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77366.

68412-79-3

C.I. Pigment Red 232

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which iron (III) oxide, silicon oxide, and zirconium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of alkali or alkaline earth halides. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77996.

Zircon rose de zirconium et de fer

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de fer(III), l'oxyde de silicium et l'oxyde de zirconium(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de zircon. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs halogénures alcalins et/ou alcalino-terreux comme modificateurs. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77996.

68412-83-9*

Sulfuric acid, mono-C₈₋₃₀-alkyl esters, compds. with triethanolamine

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₈₋₃₀, composés avec la triéthanolamine

68413-07-0*

Fatty acids, C₇₋₁₀, esters with polypentaerythritol
 Acides gras en C₇₋₁₀, esters préparés avec le polypentaérythritol

68413-10-5*

Coconut oil, polymer with ethylene glycol, glycerol and phthalic anhydride
 Huile de noix de coco polymérisée avec l'éthylèneglycol, le glycérol et l'anhydride phthalique

68413-24-1*

Cashew, nutshell liq., polymer with epichlorohydrin
 Noix d'acajou, écales liq., polymérisées avec l'épichlorhydrine

68413-28-5*

Cashew, nutshell liq., polymer with ethylenediamine and formaldehyde
 Noix d'acajou, écales liq., polymérisées avec l'éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde

68413-29-6*

Cashew, nutshell liq., polymer with diethylenetriamine and formaldehyde
 Noix d'acajou, écales liq., polymérisées avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde

68413-46-7

Heptadecanoic acid, 16-methyl-, potassium salt
 C₁₈H₃₆O₂.K
 16-Méthylheptadécanoate de potassium
 C₁₈H₃₆O₂.K

68413-48-9

Butanedioic acid, [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]-, dibutyl ester C₂₈H₅₅O₆PS₂
 [[Bis[(2-éthylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate de dibutyle C₂₈H₅₅O₆PS₂

68413-55-8

Benzenesulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-(1-methylethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, monosodium salt
 C₁₂H₁₃ClN₄O₄S.Na
 4-[[4-Chloro-6-isopropoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulfonate de sodium
 C₁₂H₁₃ClN₄O₄S.Na

68413-60-5

Ferrate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',O'',O''']hydroxy-, diammonium C₁₀H₁₃FeN₂O₉.2H₄N
 [[N,N'-Éthylènebis[N-(carboxyméthyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',O'',O''']hydroxyferrate(2-) de diammonium C₁₀H₁₃FeN₂O₉.2H₄N

68413-81-0

Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, [μ₁₂-[orthosilicato(4-)-O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O]]tetracosam-μ-oxododecaoxododecamolybdate(4-) (4:1) C₃₃H₄₀N₃.1/4M₁₂O₄₀Si
 (4-[[p-(Diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphtyl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-ylidène)diéthylammonium, [μ₁₂-[orthosilicato(4-)-O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O]]tétracosam-μ-oxododécadécamolybdate(4-) (4:1) C₃₃H₄₀N₃.1/4M₁₂O₄₀Si

68413-91-2

D-glycero-D-gulo-Heptonic acid, monopotassium salt

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68424-85-1




Acide D-glycéro-D-gulo-heptonique, sel monopotassique $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_8\cdot\text{K}$

68414-04-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid
 $(\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\cdot\text{C}_8\text{H}_8\cdot\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2\cdot\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2\cdot\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2)_x$

Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle, le styrène et l'acide acrylique

**68419-46-5**

5-Octen-4-one, 2,7-dimethyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

2,7-Diméthyl-oct-5-ène-4-one $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

68422-22-0

Octadecanoic acid, 9(or 10)-(sulfooxy)-, potassium salt $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_6\text{S}\cdot\text{xK}$

Hydrogène-9(ou 10)-(sulfonatoxy)octadécanoate de potassium $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_6\text{S}\cdot\text{xK}$

68422-68-4

Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, oxybis[propanol] and 1,2-propanediol



Acide adipique polymérisé avec l'anhydride maléique, l'anhydride phthalique, l'oxydipropanol et le propylène glycol

**68424-04-4**

Polydextrose

Polydextrose

68424-07-7*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, alkali-sulfur dioxide-treated

Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, traitées au dioxyde de soufre et à l'alcali

68424-09-9*

Castor oil, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]

Huile de ricin polymérisée avec le diisocyanate 4,4'-méthylènediphényle

68424-13-5*

Fatty acids, C_{16-22} and C_{18} -unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C_{16-22} and C_{18} unsaturated alkyl carboxylic acid and SDA Reporting Number: 08-005-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C_{16-22} et insaturés en C_{18}

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{16-22} and C_{18} unsaturated alkyl carboxylic acid et le numéro SDA: 08-005-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68424-16-8*

Fatty acids, C_{14-18} and C_{16-18} -unsatd., calcium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C_{14-18} and C_{16-18} unsaturated alkyl carboxylic acid calcium salt and SDA Reporting Number: 04-006-06. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C_{14-18} et insaturés en C_{16-18} , sels de calcium

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{14-18} and C_{16-18} unsaturated alkyl carboxylic acid calcium salt et le numéro SDA:

04-006-06. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68424-26-0*

Fatty acids, C_{16-18} and C_{18} -unsatd., sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C_{16-18} and C_{18} unsaturated alkyl carboxylic acid sodium salt and SDA Reporting Number: 11-006-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C_{16-18} et insaturés en C_{18} , sels de sodium

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{16-18} and C_{18} unsaturated alkyl carboxylic acid sodium salt et le numéro SDA: 11-006-04. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68424-31-7*

Fatty acids, C_5-10 , esters with pentaerythritol

Acides gras en C_5-10 , esters avec le pentaérythritol

68424-37-3*

Fatty acids, C_{14-22}

Acides gras en C_{14-22}

68424-40-8*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, bis(2-ethylhexyl) esters

Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, esters bis(2-éthylhexyliques)

68424-41-9*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, polymers with triethylenetetramine, reaction products with poly(bisphenol A diglycidyl ether)

Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, polymérisés avec la N,N'-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec le polymère de l'oxyde diglycidyle du 4,4'-isopropylidène-diphénol

68424-43-1*

Fatty acids, lanolin

Acides gras de lanoline

68424-45-3*

Fatty acids, linseed-oil

Acides gras d'huile de lin

68424-59-9*

Glycerides, C_{14-22} and C_{16-22} -unsatd.

This substance is identified by SDA Substance Name: C_{14-22} and C_{16-22} unsaturated trialkyl glycerides and SDA Reporting Number: 07-001-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Glycérides en C_{14-22} et insaturés en C_{16-22}

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C_{14-22} and C_{16-22} unsaturated trialkyl glycerides et porte le SDA Reporting Number 07-001-00.

68424-66-8*

Lanolin, hydroxylated

Lanoline hydroxylée

68424-75-9*

Sulfonic acids, lard-oil, polymd., oxidized, sodium salts

Acides sulfoniques d'huile de saindoux polymérisés, oxydés, sels de sodium

68424-85-1*

Quaternary ammonium compounds, benzyl- C_{12-16} -alkyldimethyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyle en C_{12-16} diméthyles, chlorures

68424-88-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68424-88-4*

Quaternary ammonium compounds, benzyldicoc al= kylmethyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyldi= coco alkylméthyles, chlorures

68424-94-2*

Betaines, coco alkyl dimethyl

Bétaines, coco alkyl diméthyles

68424-95-3*

Quaternary ammonium compounds, di-C₈-10-alkyldi= methyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle en C₈-10 diméthyles, chlorures

68424-99-7*

Rosin, fumarated, polymer with glycerol and pentaerythritol

Colophane fumaratée, polymérisée avec le glycérol et le pentaérythritol

68425-03-6*

Rosin, maleated, polymer with formaldehyde, pentaerythritol and phenol

Colophane maléatée, polymérisée avec le formaldéhyde, le pentaérythritol et le phénol

68425-05-8*

Rosin, polymer with acrylic acid and pentaerythritol

Colophane polymérisée avec l'acide acrylique et le pentaérythritol

68425-08-1*

Rosin, distn. overheads

The low-boiling fraction obtained by the distillation of rosin. Contains decarboxylated rosin, decarboxylated resin acids, resin acids, terpenes and hydrocarbons derived from decarboxylated fatty acids.

Colophane, distillats de tête

Fraction à point d'ébullition élevé obtenue par distillation de la colophane. Contient de la colophane décarboxylée, des acides résiniques décarboxylés, des acides résiniques, des terpènes et des hydrocarbures dérivant des acides gras décarboxylés.

68425-13-8*

1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, of *cis*-1,4-configuration, depolymerized

Isoprène homopolymérisé, de configuration *cis*-1,4, dépolymérisé

68425-15-0*

Polysulfides, di-*tert*-dodecyl

Polysulfures de di-*tert*-dodécyle

68425-16-1*

Polysulfides, di-*tert*-nonyl

Polysulfures de di-*tert*-nonyle

68425-17-2*

Syrups, hydrolyzed starch, hydrogenated

Sirops de maïs hydrogénés

68425-19-4*

Terpenes and Terpenoids, clove-oil, acetylated

Terpènes et terpénoides de l'essence de clou de girofle, acétylés

68425-21-8*

Turpentine, oil, mixed with Venice turpentine, sulfurized, tetrachloropalladates

Essence de térébenthine, mélangée avec la térébenthine de mélèze, sulfurisée, tétrachloropalladates

68425-31-0*

Gasoline (natural gas), natural

A complex combination of hydrocarbons separated

as a liquid from natural gas liquids and/or natural gas condensates from which ethane, propane, butane and possibly pentane have been extracted. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₈. It is a liquid at atmospheric temperature and pressure.

Essence naturelle (gaz naturel)

Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée, sous forme liquide, de liquides et/ou de condensats de gaz naturel dont ont été extraits l'éthane, le propane, le butane et éventuellement le pentane. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₈. Liquide à température et pression atmosphériques.

68425-32-1*

Hydrocarbon waxes (petroleum), clay-treated microcryst., contg. polyethylene, oxidized, reaction products with 2,4-TDI

Cires d'hydrocarbures (tirées du pétrole), microcristallisées par traitement à l'argile, contenant du polyéthylène, oxydées, produits de réaction avec le 2,4-TDI

68425-33-2*

Petrolatum (petroleum), oxidized, barium salt

Pétrolatum (pétrole) oxydé, sel de baryum

68425-34-3*

Petrolatum (petroleum), oxidized, calcium salt

Pétrolatum (pétrole) oxydé, sel de calcium

68425-35-4*

Raffinates (petroleum), reformer, Lurgi unit-sepd.

The complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a Lurgi separation unit. It consists predominantly of non-aromatic hydrocarbons with various small amounts of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₈.

Raffinats de reformage (pétrole), unité de séparation Lurgi

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat dans une unité de séparation Lurgi. Se compose principalement d'hydrocarbures non aromatiques ainsi que de petites quantités d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₆-C₈.

68425-36-5*

Peanut oil, hydrogenated

Huile d'arachide hydrogénée

68425-37-6*

Alcohols, coco

Alcools de coco

68425-39-8*

Alkenes, C₁₀ α-, oxidized

Alcènes supérieurs à C₁₀, α-, oxydés

68425-43-4*

Amides, coco, *N*-[3-(dimethylamino)propyl], propionates

Propionates de *N*-[3-(diméthylamino)propyl]amides de coco

68425-44-5*

Amides, coco, *N*-(hydroxyethyl), ethoxylated

N-(Hydroxyéthyl)amides de coco éthoxylés

68425-46-7*

Amides, menhaden-oil, hydrogenated, *N,N*-bis(hydroxyethyl)

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68439-49-6

- N,N*-Bis(hydroxyéthyl)amides d'huile de menhaden, hydrogénés
- 68425-47-8***
Amides, soja, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)
Amides de soja, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)
- 68425-52-5***
Amides, tallow, hydrogenated, *N*-[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyl], acetates (salts)
Amides de suif hydrogéné, *N*-[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyls], acétates (sels)
- 68425-53-6***
Amines, tall-oil alkyl, dimers
Alkyl(de tallöl)amines dimérisées
- 68425-57-0***
Phosphoric acid, mixed decyl and octyl esters, compds. with diethanolamine
Phosphates mixtes de décyle et d'octyle, composés avec le 2,2'-iminodiéthanol
- 68425-58-1**
Benzene, ethenylmethyl-, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene
(C₉H₁₀.C₉H₁₀.C₈H₈)_x
Méthylstyrène polymérisé avec le styrène et l'isopropénylbenzène (C₉H₁₀.C₉H₁₀.C₈H₈)_x
- 68425-60-5**
Naphthalenesulfonic acid, bis(1-methylethyl)-, ammonium salt C₁₆H₂₀O₃S.H₃N
Diisopropylnaphtalènesulfonate d'ammonium C₁₆H₂₀O₃S.H₃N
- 68425-61-6**
Naphthalenesulfonic acid, bis(1-methylethyl)-, compd. with cyclohexanamine (1:1) C₁₆H₂₀O₃S.C₆H₁₃N
Acide diisopropylnaphtalènesulfonique, composé avec la cyclohexylamine (1:1) C₁₆H₂₀O₃S.C₆H₁₃N
- 68425-65-0**
Aluminum, oxo(2-propanolato)- C₃H₇AlO₂
Oxo(propan-2-olato)aluminium C₃H₇AlO₂
- 68425-66-1**
Boric acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol]
Acide borique, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol
- 68425-85-4**
Copper, [1,2,3,9,10,16,17,23,24-nonabromo-11,25-dichloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,=*N*³¹,*N*³²]-, (SP-4-2)- C₃₂H₅Br₉Cl₂CuN₈
[1,2,3,9,10,16,17,23,24-Nonabromo-11,25-dichloro-29*H*,31*H*-phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]=cuivre C₃₂H₅Br₉Cl₂CuN₈
- 68425-94-5***
Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts
Résidus (de pétrole) obtenus au cours de l'étape de fractionnement du reformage catalytique, polymérisés avec le formaldéhyde, sels de sodium
- 68426-02-8**
Propanenitrile, 3-[(6-amino-2,2,4-trimethylhexyl)amino]- C₁₂H₂₅N₃
3-[(6-Amino-2,2,4-triméthylhexyl)amino]propiononitrile C₁₂H₂₅N₃
- 68426-03-9**
Propanenitrile, 3-[(6-amino-2,4,4-trimethylhexyl)amino]- C₁₂H₂₅N₃
3-[(6-Amino-2,4,4-triméthylhexyl)amino]propiononitrile C₁₂H₂₅N₃
- 68426-23-3**
Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-methyl-2-propenoic acid, ammonium salt
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆O₂.C₄H₆)_x.xH₃N
Acide méthylènesuccinique, polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acide méthacrylique, sel d'ammonium
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆O₂.C₄H₆)_x.xH₃N
- 68426-25-5**
Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene, ammonium salt
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆)_x.xH₃N
Acide méthylènesuccinique, polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène, sel d'ammonium
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆)_x.xH₃N
- 68426-28-8**
Propane, 1,2-dichloro-, polymer with 1,2-dichloroethane and sodium sulfide (Na₂(S_x))
1,2-Dichloropropane polymérisé avec le 1,2-dichloroéthane et le sulfure de sodium (Na₂(S_x))
- 68427-35-0**
5-Benzoxazolesulfonamide, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]- C₂₀H₁₉N₃O₅S
2-[7-(Diéthylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-benzoxazole-5-sulfonamide C₂₀H₁₉N₃O₅S
- 68433-81-8**
1,3-Methanonaphthalen-7(1*H*)-one, 2,3,4,4a,5,6-hexahydro-2,2-dimethyl-, [1*R*-(1*α*,3*α*,4*αα*)]- C₁₃H₁₈O
[1*R*-(1*α*,3*α*,4*αα*)]-2,3,4,4a,5,6-Hexahydro-2,2-diméthyl-1,3-méthanonaphtalén-7(1*H*)-one C₁₃H₁₈O
- 68439-20-3**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], *α,α',α''*-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, hexanedioate *α,α',α''*-Propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]]], adipate
- 68439-30-5**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 8-methylnonyl ether
Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther isodécylique
- 68439-41-8**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,2-propanediol, dodecanoate
Anhydride phthalique polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le propylèneglycol, laurate
- 68439-45-2***
Alcohols, C₆₋₁₂, ethoxylated
This substance is identified by SDA Substance Name: C₆-C₁₂ alkyl alcohol ethoxylate and Reporting Number: 13-065-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.
Alcools en C₆₋₁₂ éthoxylés
Cette substance est identifiée par le nom SDA: C₆-C₁₂ alkyl alcohol ethoxylate, et par le numéro de déclaration SDA: 13-065-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.
- 68439-46-3***
Alcohols, C₉₋₁₁, ethoxylated
Alcools en C₉₋₁₁ éthoxylés
- 68439-49-6***
Alcohols, C₁₆₋₁₈, ethoxylated
This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ alkyl alcohol ethoxylate and

68439-50-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

SDA Reporting Number: 19-065-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₆₋₁₈ éthoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA:

C_{16-C18} *alkyl alcohol ethoxylate*, et le numéro de déclaration du SDA 19-065-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68439-50-9*

Alcohols, C₁₂₋₁₄, ethoxylated

Alcools en C₁₂₋₁₄ éthoxylés

68439-51-0*

Alcohols, C₁₂₋₁₄, ethoxylated propoxylated

Alcools en C₁₂₋₁₄ éthoxylés et propoxylés

68439-53-2*

Alcohols, lanolin, propoxylated

Alcools de lanoline propoxylés

68439-54-3*

Alcohols, C₁₁₋₁₃-branched, ethoxylated

Alcools en C₁₁₋₁₃ ramifiés, éthoxylés

68439-56-5*

Sulfonic acids, C₁₃₋₁₈-alkane hydroxy and C₁₃₋₁₈-alkene, sodium salts

Acides sulfoniques, hydroxycalcènes en C₁₃₋₁₈ et alcènes en C₁₃₋₁₈, sels de sodium

68439-57-6*

Sulfonic acids, C₁₄₋₁₆-alkane hydroxy and C₁₄₋₁₆-alkene, sodium salts

Acides sulfoniques, hydroxycalcènes en C₁₄₋₁₆ et alcènes en C₁₄₋₁₆, sels de sodium

68439-70-3*

Amines, C₁₂₋₁₆-alkyldimethyl

Amines, alkyle en C₁₂₋₁₆ diméthyles

68439-72-5*

Amines, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd. alkyl, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{8-C18} and C₁₈ *unsaturated alkyl amine ethoxylate* and SDA Reporting Number: 01-030-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alkyl(en C₈₋₁₈)amines et alkyl(en C₁₈-insaturé)amines éthoxylées

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{8-C18} and C₁₈ *unsaturated alkylamine ethoxylate* et le numéro SDA: 01-030-00.

Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68439-73-6*

Amines, N-(C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd. alkyl)trimethyl-enedi-

This substance is identified by SDA Substance

Name: N-C_{14-C18} and C_{16-C18} *unsaturated alkyl propylene diamine* and SDA Reporting Number: 04-032-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines, N-(alkyle en C₁₄₋₁₈ et insaturés en C₁₆₋₁₈)=triméthylènedi-

Cette substance est identifiée par le nom de substance N-C_{14-C18} and C₁₆₋₁₈ *unsaturated alkyl propylene diamine* et le numéro SDA: 04-032-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68439-78-1*

Amines, polyalkylenepoly-, polymer with 1,2-dichloroethane

Polyalkylènepolyamines polymérisées avec le 1,2-dichloroéthane

68439-80-5*

Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polybutenyl derivs.

Polyéthylènepolyamines, produits de réaction avec des dérivés polybuténiques de l'anhydride succinique

68439-86-1*

Bone, ash

Substance obtained by burning clean animal bones without charring.

Os, cendre

Substance obtenue par combustion d'os verts, sans carbonisation.

68439-93-0*

Castor oil, polymd., oxidized

Huile de ricin polymérisée, oxydée

68439-97-4*

Castor oil, mixed esters with lauryl alc. and phosphoric acid

Huile de ricin, esters mixtes avec l'alcool laurylique et l'acide phosphorique

68440-04-0*

Fatty acids, coco, reaction products with diethanolamine

Acides gras de coco, produits de réaction avec la diéthanolamine

68440-09-5*

Fatty acids, lanolin, esters with pentaerythritol

Acides gras de lanoline, esters avec le pentaérythritol

68440-15-3*

Fatty acids, palm-oil

Acides gras d'huile de palme

68440-18-6*

Fatty acids, rape-oil, zinc salts

Acides gras d'huile de colza, sels de zinc

68440-24-4*

Fatty acids, tall-oil, 2-mercaptoethyl esters

Acides gras de tallöl, esters 2-mercaptoéthylrique

68440-27-7*

Fatty acids, tall-oil, sulfurized

Acides gras de tallöl sulfurisés

68440-29-9*

Fatty acids, tallow, Me esters, chlorinated

Acides gras de suif, esters de méthyle, chlorés

68440-32-4*

Fatty acids, tallow, reaction products with diethanolamine

Acides gras de suif, produits de réaction avec la diéthanolamine

68440-34-6*

Fatty acids, tallow, zinc salts

Acides gras de suif, sels de zinc

68440-40-4*

Oils, lard, Me esters, sulfurized

Huiles de saindoux, esters de méthyle, sulfurisés

68440-42-6*

Oils, menhaden, polymd., oxidized

Huiles de menhaden polymérisées, oxydées

68440-45-9*

Oils, pine, acetylated

Essences de pin acétylés

68440-64-2*

Siloxanes and Silicenes, di-Me, di-Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes

Siloxanes et silicenes, diméthyl-, diphényl-, polymérisés avec des méthylphénylsilsesquioxanes

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68441-62-3

68440-65-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-, po=lymérisés avec des phénylsilsesquioxanes, terminés par le groupe méthoxy

68440-66-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polypropylene glycol mono-Bu ether

Siloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)=méthyl-, éthers avec l'éther monobutylique du polyéthylèneglycol

68440-70-0*

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, reaction products with chlorotrimethylsilane, hy=drochloric acid, iso-Pr alc. and sodium silicate

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe hydroxyle, produits de réaction avec le chlorotriméthylsilane, l'acide chlorhydrique, l'alcool isopropylique et le silicate de sodium

68440-71-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me 3-(oxiranylmeth=oxy)propyl

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl[3-(oxira=nylméthoxy)propyl]-

68440-73-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me Ph, hydroxy-ter=minated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylphényl-, ter=minés par le groupe hydroxyle

68440-81-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me Ph silsesquioxanes

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des méthyl(phényl)silsesquioxanes

68440-84-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me silsesquioxanes, methoxy-terminated

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des méthylsilsesquioxanes, terminés par le groupe méthoxyle

68440-86-8*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me tetrachlorophenyl silsesquioxanes

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des tétrachlorophényl(méthyl)silsesquioxanes

68440-90-4*

Siloxanes and Silicones, Me octyl

Méthyl(octyl)siloxanes et silicones

68441-08-7*

Vinyl acetal polymers, butyrals, sulfonated, sodium salt

Acétal vinylique polymérisé, butyrals, sulfonés, sels de sodium

68441-09-8*

Hydrocarbon waxes (petroleum), clay-treated micro=cryst., contg. polyethylene, oxidized

Cires d'hydrocarbures (tirées du pétrole), microcristallisées par traitement à l'argile, contenant du polyéthylène, oxydées

68441-10-1*

Silicic acid, sodium salt, polymer with 2-propenenitrile, hydrolyzed

Acide silicique, sel de sodium, polymérisé avec l'acrylonitrile, hydrolysé

68441-13-4*

1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, of *cis*-1,4=

configuration, cyclized

Isoprène homopolymérisé, de configuration *cis*-1,4, cyclisé

68441-14-5*

1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl=1-propene, brominated

Isoprène polymérisé avec le 2-méthylprop-1-ène, bromé

68441-17-8*

Ethene, homopolymer, oxidized

Éthylène homopolymérisé, oxydé

68441-27-0*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, 2-(dimethylamino)ethanol=quaternized

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, chlorométhylé, quaternarisé avec le 2-(diméthylamino)éthanol

68441-29-2*

Methanamine, *N*-methyl-, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer

Diméthylamine, produits de réaction avec le polymère divinylbenzène-styrène chlorométhylé

68441-30-5*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, chlorométhylé, quaternarisé avec la triméthylamine

68441-33-8*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, sulfonated, sodium salts

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, sulfoné, sels de sodium

68441-35-0*

Benzene, ethenyl-, homopolymer, hydrogenated

Styrène homopolymérisé, hydrogéné

68441-37-2*

Benzene, ethenyl-, polymer with (1-methylethenyl)=benzene, hydrogenated

Styrène polymérisé avec l'isopropénylbenzène, hydrogéné

68441-38-3*

Benzene, ethenylmethyl-, polymer with (1-methylethenyl)benzene, hydrogenated

Méthylstyrène polymérisé avec l'isopropénylbenzène, hydrogéné

68441-44-1*

Boric acid, reaction products with ethylene glycol and polyethylene glycol mono-Me ether

Produits de réaction de l'acide borique avec l'éthylèneglycol et l'éther monométhylique du poly(éthylèneglycol)

68441-48-5*

1,3-Butadiene, homopolymer, carboxy-terminated

Buta-1,3-diène homopolymérisé, terminé par le groupe carboxyle

68441-52-1*

1,3-Butadiene, homopolymer, oligomeric

Buta-1,3-diène homopolymérisé, oligomérique

68441-58-7*

1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, chlorinated

Isoprène homopolymérisé, chloré

68441-62-3*

2-Butyne-1,4-diol, polymer with (chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxy=lated

But-2-yne-1,4-diol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxyrane, brominé, déhydrochloriné, méthoxy=laté

68441-63-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

rométhyl)oxirane, bromé, déshydrochloré, méthoxylé

68441-63-4*

Cellulose, 2-hydroxyethyl methyl ether, reaction products with glyoxal

Éther 2-hydroxyéthylrique méthylrique de la cellulose, produits de réaction avec le glyoxal

68441-66-7*

Decanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol, octanoic acid and valeric acid

Acide décanoïque, mélange d'esters avec le dipentaérythritol, l'acide octanoïque et l'acide valérique

68441-67-8*

Decanoic acid, mixed esters with heptanoic acid, octanoic acid and pentaerythritol

Acide décanoïque, mélange d'esters avec l'acide heptanoïque, l'acide octanoïque et le pentaérythritol

68441-70-3*

1,2-Ethanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-, propoxylated

N,N'-Bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine propoxylée

68441-72-5*

Ethene, homopolymer, oxidized, calcium salt

Éthylène homopolymérisé, oxydé, sel de calcium

68441-75-8*

Ethenol, homopolymer, oxidized

Éthénol homopolymérisé, oxydé

68441-83-8*

Formaldehyde, polymer with 1-phenylethanone, hydrogenated

Formaldéhyde polymérisé avec l'acétophénone, hydrogéné

68441-87-2

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, isocetyl ester

Anhydride maléique polymérisé avec le styrène, ester isoocetylrique

68441-94-1*

Heptanoic acid, mixed esters with pentaerythritol and valeric acid

Acide heptanoïque, mélange d'esters avec le pentaérythritol et l'acide valérique

68442-00-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[[2-[4,5-dihydro-2-(8-heptadecenyl)-1*H*-imidazol-1-yl]ethyl]imino]=di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC₂₆H₅₁N₃O₂]

α, α' -[[[2-[2-(Heptadéc-8-ényl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl]éthyl]imino]diéthylène]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)](C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC₂₆H₅₁N₃O₂

68442-03-5*

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymers with hydroxy-terminated polybutadiene

Diisocyanate de polyméthylènenopolypheénylène polymérisé avec le polybutadiène terminé par le groupe hydroxyle

68442-05-7*

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with ethenylbenzene, ethenylmethylbenzene, 1*H*-indene and (1-methylethenyl)benzene, hydrogenated

3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé avec le styrène, le méthylstyrène, l'indène et l'isopropénylbenzène, hydrogéné

68442-09-1*

Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, isopropylated

Acide naphthalènesulfonique, sel de sodium, isopropylé

68442-12-6*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-mercaptoethyl ester, reaction products with dichlorodimethylstannane, sodium sulfide(Na_2S) and trichloromethylstannane

Oléate de 2-mercaptoéthyle, produits de réaction avec le dichlorodiméthylstannane, le sulfure de sodium(Na_2S) et le trichlorométhylstannane

68442-22-8*

Phosphorodithioic acid, mixed *O,O*-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts

Phosphorodithioates mixtes d'*O,O*-bis(2-éthylhexyle) et d'isobutyle, sels de zinc

68442-23-9*

Amines, *N*-(C_8-18 and C_{18} -unsatd. alkyl)trimethylene=di-, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name *N-C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl propylene diamine ethoxylate* and SDA Reporting Number: 01-033-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (3:1) avec le 2,2'-(1,3-[(2-hydroxyéthyl)amino]propyl)imino]diéthanol, dérivés *N-C₈₋₁₈*-alkylés et *N-C₁₈*-alkylés insaturés

Substance identifiée par le nom SDA: *C₈₋₁₈ et C₁₈ unsaturated alkyl propylene diamine ethoxylate* et le numéro SDA: 01-033-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68442-28-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -1-naphthalenyl- ω -hydroxy-, sulfate, sulfonated

α -(1-Naphtyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), sulfate, sulfoné

68442-33-1*

1-Propene, homopolymer, chlorinated

Prop-1-ène homopolymérisé, chloré

68442-39-7*

2-Propenenitrile, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene, sulfonated, sodium salt

Acrylonitrile polymérisé avec le divinylbenzène et le styrène, sulfoné, sel de sodium

68442-46-6*

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenamide, reaction products with formaldehyde, butylated

Acide acrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylamide, produits de réaction avec le formaldéhyde, butylés

68442-47-7*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-propenamide, reaction products with formaldehyde, butylated

Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et l'acrylamide, produits de réaction avec le formaldéhyde, butylés

68442-50-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)=ethyl ester, polymer with 1,2-ethanediyl bis(2-methyl-2-propenoate) and methyl 2-methyl-2-propenoate, compd. with (chloromethyl)benzene ($C_{10}H_{14}O_4.C_8H_{15}NO_2.C_5H_8O_2$)_x. C_7H_7Cl

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec le diméthacrylate d'éthylène et le

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68458-35-5

- méthacrylate de méthyle, composé avec le (chlorométhyl)benzène
(C₁₀H₁₄O₄.C₈H₁₅NO₂.C₅H₈O₂)_x.xC₇H₇Cl
- 68442-68-2***
Benzenamine, *N*-phenyl-, styrenated
Benzénamine comprenant des groupements styrène, *N*-phényl-
- 68442-69-3***
Benzene, mono-C₁₀₋₁₄-alkyl derivs.
Benzène, dérivés mono-alkyles en C₁₀₋₁₄
- 68442-70-6***
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed cetyl and stearyl esters
Phtalates mixtes de cétyle et de stéaryle
- 68442-71-7***
Benzenesulfonic acid, chlorosulfurized
Acide benzènesulfonique chlorosulfuré
- 68442-77-3***
2-Butenediamide, (*E*)-, *N,N'*-bis[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl] derivs.
Fumaramide, dérivés *N,N'*-bis[2-([2-nortallöl alkyl]-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl)éthyls]
- 68442-82-0***
Calcium, carbonate dimethylhexanoate complexes
Calcium, complexes de diméthylhexanoate et de carbonate
- 68442-86-4***
Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²]-, chlorosulfonyl derivs.
Cuivre, [29*H*,31*H*-phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²], dérivés chlorosulfonyls
- 68442-87-5***
Dithionous acid, disodium salt, reaction products with 1,4-dihydroxy-9,10-anthracenedione, ethanolamine, ethylamine and methylamine
Acide dithioneux, sel disodique, produits de réaction avec la 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, l'aminoéthanol, l'éthanamine et la méthanimine
- 68442-97-7***
1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.
4,5-Dihydro-1*H*-imidazol-1-éthanamine, dérivés de 2-nortallöl alkyle
- 68442-99-9***
Manganese, borate neodecanoate complexes
Manganèse, complexes de néodécanoate et de borate
- 68443-03-8***
Octadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, polymd., oxidized
Stéarate de glycéryle, polymérisé, oxydé
- 68443-05-0***
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, sulfonated, sodium salts
Oléique sulfoné, sels de sodium
- 68443-08-3***
Amides, from Me epoxyhydroxyoctadecanoate, tetraethylenepentamine and vegetable-oil fatty acids
Amides obtenus à partir de l'époxyhydroxyoctadécanoate de Me, de la tétraéthylène-pentamine et d'acides gras d'huiles végétales
- 68443-10-7***
Amines, C₁₈₋₂₂-*tert*-alkyl, ethoxylated
tert-Alkyl(en C₁₈₋₂₂)amines éthoxylées
- 68443-27-6***
Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, phthalic anhydride, soybean oil, styrene and vinyltoluene
Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique
- 68444-09-7**
Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(4-ethoxy-3-methylphenyl)azo]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-, sodium salt
C₂₃H₂₄N₄O₆S.Na
4-[[4-[(4-Éthoxy-*m*-tolyl)azo]-2,5-diméthoxyphényl]azo]benzènesulfonate de sodium
C₂₃H₂₄N₄O₆S.Na
- 68444-24-6**
4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with cyclopentene, 1-hexene, 2-hexene, 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1-butene, 2-methyl-2-butene, 4-methyl-2-pentene, 1,3-pentadiene and 2-pentene
(C₁₀H₁₂.C₆H₁₂.C₆H₁₂.C₆H₁₂.C₅H₁₀.C₅H₁₀.C₅H₁₀.C₅H₈.C₅H₈.C₅H₈)_x
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé avec le cyclopentène, l'hex-1-ène, l'hex-2-ène, le 2-méthylbuta-1,3-diène, le 2-méthylbut-1-ène, le 2-méthylbut-2-ène, le 4-méthylpent-2-ène, le penta-1,3-diène et le pent-2-ène
(C₁₀H₁₂.C₆H₁₂.C₆H₁₂.C₆H₁₂.C₅H₁₀.C₅H₁₀.C₅H₁₀.C₅H₈.C₅H₈.C₅H₈)_x
- 68455-20-9**
Pentanoic acid, 4-oxo-, strontium salt
C₅H₈O₃.1/2Sr
3-Acétylpropionate de strontium C₅H₈O₃.1/2Sr
- 68457-13-6***
Cobalt, borate neodecanoate complexes
Cobalt, complexes de néodécanoate et de borate
- 68457-68-1**
2-Pentanol, 4-methyl-, phosphate
Phosphate du 4-méthylpentan-2-ol
- 68457-79-4***
Phosphorodithioic acid, mixed *O,O*-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts
Acide phosphorodithioïque, mélange d'esters *O,O*-bis(isobutyle et pentyle), sels de zinc
- 68458-12-8***
Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and vinyltoluene
Huile de soja polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phtalique et le vinyltoluène
- 68458-16-2***
Soybean oil, polymer with pentaerythritol, TDI and trimethylolpropane
Huile de soja polymérisée avec le pentaérythritol, le TDI et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
- 68458-21-9***
Tall oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and vinyltoluene
Tallöl polymérisé avec l'éthylène-glycol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le vinyltoluène
- 68458-26-4***
Tallow, hydrogenated, reaction products with polyethylene glycol
Produits de réaction du suif hydrogéné avec le polyéthylène-glycol
- 68458-35-5***
Linseed oil, polymer with isophthalic acid, phthalic anhydride and trimethylolpropane
Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique, l'anhydride phtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68458-54-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68458-54-8*

Rosin, polymer with glycerol and pentaerythritol
Colophane polymérisée avec le glycérol et le pentaérythritol

68458-60-6*

Rosin, polymer with acrylic acid and maleic acid
Colophane polymérisée avec l'acide acrylique et l'acide maléique

68458-61-7*

Rosin, maleated, polymer with *p*-tert-butylphenol and formaldehyde, zinc salt
Colophane maléatée, polymérisée avec le *p*-tert-butylphénol et le formaldéhyde, sel de zinc

68458-70-8*

Rosin, polymer with formaldehyde, glycerol, phenol, phthalic anhydride and tung oil
Colophane polymérisée avec le formaldéhyde, le glycérol, le phénol, l'anhydride phtalique et l'huile d'abrin

68458-72-0*

Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
Acides gras de tallöl polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et l'huile de soja

68458-86-6*

Ketones, C₁₄
Cétones en C₁₄

68458-88-8*

Lanolin, ethoxylated propoxylated
Lanoline éthoxylée, propoxylée

68458-91-3*

Linseed oil, polymer with adipic acid, isophthalic acid and trimethylolpropane
Huile de lin polymérisée avec l'acide adipique, l'acide isophtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68459-19-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, linseed oil, phthalic anhydride and rosin
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'huile de lin, l'anhydride phtalique et la colophane

68459-26-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol
Acides gras de tallöl polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le propylèneglycol

68459-28-9*

Coconut oil, ester with polyethylene glycol mono-*sec*-pentadecyl ether
Huile de noix de coco, estérifiée avec l'éther mono-*sec*-pentadécylique du polyéthylèneglycol

68459-31-4*

Fatty acids, C₉₋₁₁-branched, glycidyl esters, polymers with castor oil, formaldehyde, 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine and phthalic anhydride
Acides gras ramifiés en C₉₋₁₁, esters glycidyliques, polymérisés avec l'huile de ricin, le formaldéhyde, la 6-phényl-1,3,5-triazine-2,4-diamine et l'anhydride phtalique

68459-40-5*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with dipentaerythritol, ethylenediamine, fumaric acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, polymd. soybean oil and tall oil
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec le dipentaérythritol, l'éthylènediamine, l'acide

fumarique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'huile de soja polymérisée et le tallöl

68459-51-8*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with glycerol, maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le glycérol, l'anhydride maléique, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

68459-58-5*

Fatty acids, soya, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride, trimellitic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras de soja polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'anhydride trimellitique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68459-68-7*

Castor oil, ester with pentaerythritol
Huile de ricin estérifiée avec le pentaérythritol

68459-69-8*

Castor oil, polymer with cyclohexanone and formaldehyde
Huile de ricin polymérisée avec la cyclohexanone et le formaldéhyde

68459-84-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate
(C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂)_x

Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'octadécyle, le méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de tétradécyle, le méthacrylate de tridécyle
(C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂)_x

68459-87-0

Oxirane, methyl-, polymer with α -butyl- ω -hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxirane
(C₃H₆O.(C₂H₄O)_nC₄H₁₀O.C₂H₄O)_x

Méthylloxirane polymérisé avec l' α -butyl- ω -hydroxy-poly(oxyéthylène) et l'oxirane
(C₃H₆O.(C₂H₄O)_nC₄H₁₀O.C₂H₄O)_x

68459-90-5

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], $\alpha, \alpha', \alpha''$ -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene
(C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x

$\alpha, \alpha', \alpha''$ -Propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly(oxy(méthyléthylène))] polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène
(C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x

68459-95-0

Benzaldehyde, 2,4-bis(1-methylethyl)- C₁₃H₁₈O
2,4-Bis(isopropyl)benzaldéhyde C₁₃H₁₈O

68459-99-4

1-Penten-3-one, 4-methyl-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- C₁₅H₂₄O
4-Méthyl-1-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-pent-1-èn-3-one C₁₅H₂₄O

68460-07-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68475-96-7

$C_{28}H_{22}N_8O_8S_2.2Na$
4-Amino-3-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphényl)azo]=
phényl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naph=
talène-2,7-disulfonate de disodium
 $C_{28}H_{22}N_8O_8S_2.2Na$

68460-10-6

Phosphoric acid, mono(2-ethylhexyl) ester, polymer
with oxirane ($C_8H_{19}O_4P.C_2H_4O$)_x

Phosphate de mono(2-éthylhexyle) polymérisé avec
l'oxirane ($C_8H_{19}O_4P.C_2H_4O$)_x

68460-21-9

1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-,
polymer with (chloromethyl)oxirane
($C_5H_{12}O_3.C_3H_5ClO$)_x

2-(Hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol po=
lymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane
($C_5H_{12}O_3.C_3H_5ClO$)_x

68475-37-6*

Resin acids and Rosin acids, polymd., esters with gly=
cerol

Acides résiniques et acides colophaniques po=
lymérisés, esters avec le glycérol

68475-44-5

Magnesium, bis(D-glycero-D-ido-heptonato)-
 $C_{14}H_{26}MgO_{16}$

Bis(D-glycéro-D-ido-heptonato)magnésium
 $C_{14}H_{26}MgO_{16}$

68475-58-1*

Alkanes, C₂₋₃

Alcanes en C₂₋₃

68475-59-2*

Alkanes, C₃₋₄

Alcanes en C₃₋₄

68475-63-8*

Alkenes, C_{>10} α-, polymers with maleic anhydride,
C₂₂₋₃₀-alkyl esters

α-Alcènes >C₁₀ polymérisés avec l'anhydride
maléique, esters d'alkyles en C₂₂₋₃₀

68475-70-7*

Aromatic hydrocarbons, C₆₋₈, naphtha-raffinate py=
rolyzate-derived

A complex combination of hydrocarbons obtained
by the fractionation pyrolysis at 816°C (1500°=
F) of naphtha and raffinate. Se compose prin=
cipalement d'hydrocarbures aromatiques dont le
nombre de carbones se situe en majorité dans la
gamme C₆ through C₈, including benzene.

Hydrocarbures aromatiques en C₆₋₈, dérivés de pyrol=
ysat de naphtha et de raffinat

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par fractionnement par pyrolyse à 816 °C (1500
°F) de naphtha et de raffinat. Se compose prin=
cipalement d'hydrocarbures aromatiques dont le
nombre de carbones se situe en majorité dans la
gamme C₆-C₈, et notamment de benzène.

68475-76-3*

Flue dust, portland cement

A complex combination of finely divided inorganic
particles separated from the exit gases formed
during the manufacture of Portland cement.
The flue dust consists of uncalcined raw mate=
rials along with partially calcined materials.
Some Portland cement clinker is usually in=
cluded. The major constituents of kiln dust are
calcium carbonate, clays, shales, quartz and sul=
fate salts. The following materials may also be
present:

Dolomite

Feldspars

Fly ash

Iron oxides

CaF₂

CaO

Glasses of SiO₂,

Al₂O₃ and Fe₂O₃

Ca(OH)₂

CaSO₄

KCl

K₂CO₃

K₂SO₄

Na₂SO₄

Portland cement

chemicals

[65997-15-1*]

Cendres volantes, ciment Portland

Combinaison complexe de particules minérales

finement divisées séparée des effluents gazeux

formés au cours de la fabrication du ciment

Portland. Se compose de matières premières

non calcinées et contient généralement un peu

de *clinker* de ciment Portland. Les poussières du

four de grillage ont pour constituants princi=
paux le carbonate de calcium, des argiles, des

schistes argileux, du quartz et des sulfates

(sels). Elles peuvent également renfermer les

substances ci-après :

Dolomite

Feldspaths

Cendres volantes

Oxydes de fer

CaF₂

CaO

Verres de SiO₂,

Al₂O₃ et de Fe₂O₃

Ca(OH)₂

CaSO₄

KCl

K₂CO₃

K₂SO₄

Na₂SO₄

Ciment Portland,

produits chimiques

[65997-15-1*]

68475-79-6*

Distillates (petroleum), catalytic reformed depentan=
izer

A complex combination of hydrocarbons from the
distillation of products from a catalytic reform=
ing process. It consists predominantly of ali=
phatic hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C₃ through C₆
and boiling in the range of approximately -49°C
to 63°C (-57°F to 145°F).

Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage cata=
lytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par distillation des produits résultant d'un re=
formage catalytique. Se compose principale=
ment d'hydrocarbures aliphatiques dont le
nombre de carbones se situe en majorité dans la
gamme C₃-C₆ et dont le point d'ébullition est
compris approximativement entre -49 °C et 63
°C (-57 °F et 145 °F).

68475-81-0*

Fats, vegetable, yellow grease

A refined product produced from waste restaurant
vegetable oils and fats that were used in pro=
cessing and cooking foods.

Matières grasses végétales, graisse jaune

Produit raffiné formé à partir des déchets des
graisses et des huiles végétales utilisées pour le
traitement et la cuisson des aliments dans les
restaurants.

68475-94-5*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with epi=
chlorohydrin

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec l'épichlorhydrine

68475-96-7*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with di=

68476-03-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ethylenetriamine, ethylenediamine, sebacic acid
and tall-oil fatty acids

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine,
l'éthylènediamine, l'acide sébacique et des acides
gras de tallöl

68476-03-9*

Fatty acids, montan-wax
Acides gras de cire de lignite

68476-04-0*

Fatty acids, montan-wax, ethoxylated
Acides gras d'huile de montan éthoxylés

68476-05-1*

Fatty acids, montan-wax, 2-hydroxyethyl esters
Acides gras de cire de lignite, esters 2-hydroxyéthyl-

68476-08-4*

Fatty acids, soya, polymers with isophthalic acid, tri-
mellitic anhydride and trimethylolpropane
Acides gras de soja polymérisés avec l'acide isophtali-
que, l'anhydride trimellitique et le 2-éthyl-2-(hy-
droxyméthyl)propane-1,3-diol

68476-09-5*

Fatty acids, tall-oil, esters with tripentaerythritol,
ethoxylated propoxylated
Acides gras de tallöl, esters avec le tripentaérythritol, é-
thoxylés, propoxylés

68476-26-6*

Fuel gases
A combination of light gases. It consists predomi-
nantly of hydrogen and/or low molecular
weight hydrocarbons.

Gaz combustibles

Combinaison de gaz légers. Se compose principale-
ment d'hydrogène et/ou d'hydrocarbures de
faible poids moléculaire.

68476-29-9*

Fuel gases, crude oil distillates

A complex combination of light gases produced by
distillation of crude oil and by catalytic reform-
ing of naphtha. It consists of hydrogen and hy-
drocarbons having carbon numbers predomi-
nantly in the range of C₁ through C₄ and boiling
in the range of approximately -217°C to -12°C
(-359°F to 10°F).

Gaz combustibles, distillats de pétrole brut

Combinaison complexe de gaz légers résultant de
la distillation du pétrole brut et du reformage
catalytique du naphta. Se compose d'hydrogène
et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones
se situe en majorité dans la gamme C₁-C₄ et
dont le point d'ébullition est compris approxi-
mativement entre -217 °C et -12 °C (-359 °F
et 10 °F).

68476-30-2*

Fuel oil, no. 2

A distillate oil having a minimum viscosity of 32.6
SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of 37.9
SUS at 37.7°C (100°F).

Fuel-oil, n° 2

Distillat huileux dont la viscosité est comprise en-
tre 32,6 SUS et 37,9 SUS à 37,7 °C (100 °F).

68476-31-3*

Fuel oil, no. 4

A distillate oil having a minimum viscosity of 45
SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of 125
SUS at 37.7°C (100°F).

Fuel-oil, n° 4

Distillat huileux dont la viscosité est comprise en-
tre 45 SUS et 125 SUS à 37,7 °C (100 °F).

68476-32-4*

Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfur
Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à
haute teneur en soufre

68476-33-5*

Fuel oil, residual

The liquid product from various refinery streams,
usually residues. The composition is complex
and varies with the source of the crude oil.

Fuel-oil résiduel

Produit liquide issu de diverses fractions de raffi-
nerie, généralement des résidus. Sa composition
est complexe et varie selon la provenance du
pétrole brut.

68476-34-6*

Fuels, diesel, no. 2

A distillate oil having a minimum viscosity of 32.6
SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of 40.1
SUS at 37.7°C (100°F).

Combustibles pour moteur diesel n° 2

Distillat huileux dont la viscosité est comprise en-
tre 32,6 SUS et 40,1 SUS à 37,7 °C (100 °F).
Couramment appelé "huile diesel" ou "gazole".

68476-38-0*

Glycerides, montan-wax

Glycérides de cire de lignite

68476-40-4*

Hydrocarbons, C₃₋₄

Hydrocarbures en C₃₋₄

68476-43-7*

Hydrocarbons, C₄₋₆, C₅-rich

A complex combination of hydrocarbons produced
by distillation of products from a catalytic
cracking process. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predomi-
nantly in the range of C₄ through C₆, rich in C₅.
It contains a large proportion of unsaturated
hydrocarbons.

Hydrocarbures en C₄₋₆, riches en C₅

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par distillation des produits résultant d'un cra-
quage catalytique. Se compose principalement
d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se
situe en majorité dans la gamme C₄-C₆, surtout
en C₅. Contient une proportion importante
d'hydrocarbures insaturés.

68476-44-8*

Hydrocarbons, C_{>3}

Hydrocarbures en C_{>3}

68476-46-0*

Hydrocarbons, C₃₋₁₁, catalytic cracker distillates

A complex combination of hydrocarbons produced
by the distillations of products from a catalytic
cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the
range of C₃ through C₁₁ and boiling in a range
approximately up to 204°C(400°F).

Hydrocarbures en C₃₋₁₁, distillats de produits de cra-
quage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par distillation des produits résultant d'un cra-
quage catalytique. Se compose d'hydrocarbures
dont le nombre de carbones se situe en majorité
dans la gamme C₃-C₁₁ et dont le point

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68476-85-7

d'ébullition est approximativement inférieur à 204 °C (400 °F).

68476-47-1*

Hydrocarbons, C₂₋₆, C₆₋₈ catalytic reformer
Hydrocarbures en C₂₋₆, reformage catalytique en C₆₋₈

68476-52-8*

Hydrocarbons, C₄, ethylene-manuf.-by-product
A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a cracking process in an ethylene plant. It consists predominantly of C₄ hydrocarbons.

Hydrocarbures en C₄, sous-produit de la fabrication d'éthylène

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique dans une unité de production d'éthylène. Se compose principalement d'hydrocarbures en C₄.

68476-53-9*

Hydrocarbons, C_{≥20}, petroleum wastes
A complex combination of hydrocarbons produced as waste material from slop oil, sediments, and water. It consists of hydrocarbons having a carbon number predominantly greater than C₂₀ and boiling above approximately 350°C (662°F).

Hydrocarbures supérieurs ou égaux à C₂₀, déchets pétroliers

Combinaison complexe d'hydrocarbures constituée par le résidu tiré des rejets pétroliers, des sédiments et des eaux. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C (662 °F).

68476-54-0*

Hydrocarbons, C₃₋₅, polymn. unit feed
A complex combination of hydrocarbons collected from various processes. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ to C₅ and boiling in the range of approximately -48°C to 38°C (-54°F to 100°F).

Hydrocarbures en C₃₋₅, charge de l'unité de polymérisation

Combinaison complexe d'hydrocarbures recueillie en sortie de divers traitements. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₃-C₅ et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre -48 °C et 38 °C (-54 °F et 100 °F).

68476-55-1*

Hydrocarbons, C₅-rich
Hydrocarbures riches en C₅

68476-60-8*

Linseed oil, polymer with *p*-tert-butylbenzoic acid, glycerol, phthalic anhydride and soybean oil
Huile de lin polymérisée avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, le glycérol, l'anhydride phthalique, et l'huile de soja

68476-77-7*

Lubricating oils, refined used
A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting used motor oil to precipitation, filtration, catalytic hydrotreatment and distillation to remove heavy metals and additive com-

ponents. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₄₀ and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 104°F (19cSt at 40°C).

Huiles lubrifiantes usées, raffinées

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant l'huile moteur usée par précipitation, filtration, hydrotraitement catalytique et distillation afin d'éliminer les métaux lourds et les additifs. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂₀-C₄₀, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure ou égale à 19 cSt à 40 °C (100 sus à 104 °F).

68476-78-8*

Molasses

The thick liquid remaining after the crystallization and removal of sugar from the mother liquor formed during sugar manufacture.

Mêlasses

Liquide épais incristallisable restant après la cristallisation et l'extraction du sucre de l'eau-mère formée au cours de la fabrication du sucre.

68476-81-3*

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized, calcium salts

Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures oxydées, sels de calcium

68476-82-4*

Peanut meal

The dried high-protein seed residue from the solvent extraction of lipids from peanuts after removal of hulls.

Tourteau d'arachide

Résidu séché, à forte teneur en protéines, obtenu après l'extraction par solvant des lipides contenus dans les arachides décortiquées.

68476-84-6*

Petroleum products, gases, inorg.

A combination of inorganic light gases obtained by the dehydrogenation and distillation of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₄-C₆, predominantly isoamylenes. It consists primarily of hydrogen with some carbon monoxide and carbon dioxide.

Produits pétroliers, gaz inorganiques

Combinaison de gaz inorganiques légers obtenue par déshydrogénation et distillation d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₄-C₆, des isoamylènes en majorité. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone.

68476-85-7*

Petroleum gases, liquefied

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₇ and boiling in the range of approximately -40°C to 80°C (-40°F to 176°F).

Gaz de pétrole liquéfiés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue

68476-86-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₃-C₇ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -40 °C et 80 °C (-40 °F et 176 °F).

68476-86-8*

Petroleum gases, liquefied, sweetened

A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting liquefied petroleum gas mix to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₇ and boiling in the range of approximately -40°C to 80°C (-40°F to 176°F).

Gaz de pétrole liquéfiés adoucis

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un mélange de gaz de pétrole liquéfiés à un procédé d'adoucisement, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₃-C₇ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -40 °C et 80 °C (-40 °F et 176 °F).

68476-87-9*

Petroleum refining residues, cracking, polymd.

Résidus issus du raffinage du pétrole par craquage, polymérisés

68476-89-1*

Rare earth metals, silicides

Terres rares (métaux), siliciures

68476-96-0*

Slags, coal

Inorganic residuum from the combustion of coal.

Scories de charbon

Résidu inorganique produit par combustion du charbon. Couramment appelé "mâchefer".

68476-97-1*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane

Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, l'acide isophthalique, l'anhydride trimellitique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

68476-98-2*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride

Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, l'anhydride maléique, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

68477-10-1*

Sulfite liquors and Cooking liquors, pink

The cooking aqueous solution formed by the absorption of sulfur dioxide gas in an aqueous solution of sodium hydroxide or sodium carbonate. It is used to produce the pulp from wood chips.

Lessives de sulfite et lessives de cuisson roses

Solution de cuisson aqueuse formée par absorption de dioxyde de soufre gazeux dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ou de carbonate de sodium. Utilisée pour la production de pâte à partir de copeaux de bois.

68477-25-8*

Waste gases, vent gas, C₁-6

A complex combination of hydrocarbons produced

by the distillation of products from the vacuum unit. It consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₆.

Gaz résiduels en C₁-6, aération

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de l'unité sous vide. Se compose d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₆.

68477-26-9*

Wastes, petroleum

The waste products from any petroleum refinery or production process which has been dewatered. It is commonly called slop oil.

Déchets pétroliers

Déchets résultant de tout processus de production ou de raffinage pétrolier, soumis à une déshydratation. Couramment appelés "horspecs".

68477-30-5*

Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boiling

A complex combination of hydrocarbons from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils in the range of approximately 288°C to 371°C (550°F to 700°F).

Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du résidu de la colonne de fractionnement du reformage catalytique. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 288 °C et 371 °C (550 °F et 700 °F).

68477-31-6*

Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boiling

The complex combination of hydrocarbons from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils approximately below 288°C (550°F).

Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du résidu de la colonne de fractionnement du reformage catalytique. Son point d'ébullition est approximativement inférieur à 288 °C (550 °F).

68477-33-8*

Gases (petroleum), C₃-4, isobutane-rich

A complex combination of hydrocarbons from the distillation of saturated and unsaturated hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C₃ through C₆, predominantly butane and isobutane. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₃ through C₄, predominantly isobutane.

Gaz en C₃-4 (pétrole), riches en isobutane

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C₃ à C₆, principalement du butane et de l'isobutane. Se compose d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₃-C₄, de l'isobutane en majorité.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68477-75-8

68477-35-0*

Distillates (pétrole), C₃₋₆, pipérylène-rich

A complex combination of hydrocarbons from the distillation of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in the carbon numbers C₃ through C₆. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₃ through C₆, predominantly pipérylènes.

Distillats en C₃₋₆ (pétrole), riches en pipérylène

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation d'hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C₃ à C₆. Se compose d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₃-C₆, des pipérylènes en majorité.

68477-42-9*

Gases (petroleum), extractive, C₃₋₅, butene-isobutylène-rich

A complex combination of hydrocarbons obtained from extractive distillation of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C₃ through C₅, predominantly C₄. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₅, predominantly butenes and isobutylene.

Gaz d'extraction en C₃₋₅ (pétrole), riches en butène et en isobutylène

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation extractive d'hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C₃ à C₅, principalement en C₄. Se compose d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe surtout dans la gamme C₃-C₅, des butènes et de l'isobutylène en majorité.

68477-63-4*

Extracts (petroleum), reformer recycle

The complex combination of hydrocarbons obtained from recycling of an extract from a reforming process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₈, primarily benzene.

Extraits de reformage (pétrole), recyclage

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par recyclage d'un extrait issu d'un reformage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₈, principalement du benzène.

68477-65-6*

Gases (petroleum), amine system feed

The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅ may also be present.

Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines

Gaz d'alimentation du système assurant l'élimination de l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose d'hydrogène. Peut aussi contenir du monoxyde et du dioxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré et des hydrocar-

bures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₅.

68477-69-0*

Gases (petroleum), butane splitter overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of the butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₄.

Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation du mélange butane. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₃-C₄.

68477-70-3*

Gases (petroleum), C₂₋₃

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from catalytic fractionation process. It contains predominantly ethane, ethylene, propane, and propylene.

Gaz en C₂₋₃ (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un fractionnement catalytique. Contient principalement de l'éthane, de l'éthylène, du propane et du propylène.

68477-71-4*

Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depopanizer bottoms, C₄-rich acid-free

A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked gas oil hydrocarbon stream and treated to remove hydrogen sulfide and other acidic components. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₃ through C₅, predominantly C₄.

Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C₄ et désacidifiés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'un mélange de gazole de craquage catalytique et soumise à un traitement destiné à éliminer l'hydrogène sulfuré et d'autres composants acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₃-C₅, principalement en C₄.

68477-72-5*

Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutanizer bottoms, C₃₋₅-rich

A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₅.

Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphtha de craquage catalytique, riches en C₃₋₅

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation du naphtha de craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₃-C₅.

68477-75-8*

Gases (petroleum), catalytic cracker, C₁₋₅-rich

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic

68477-76-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₆, predominantly C₁ through C₅.

Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C₁₋₅
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₆, principalement en C₁ à C₅.

68477-76-9*

Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C₂₋₄-rich

A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₂ through C₆, predominantly C₂ through C₄.

Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphtha de polymérisation catalytique, riches en C₂₋₄

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation par fractionnement de naphtha de polymérisation catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₂-C₆, principalement en C₂ à C₄.

68477-77-0*

Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha strip overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄.

Gaz de tête (pétrole), rectification du naphtha de reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation de naphtha de reformage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₄.

68477-79-2*

Gases (petroleum), catalytic reformer, C₁₋₄-rich

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₆, predominantly C₁ through C₄.

Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C₁₋₄

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₆, principalement en C₁ à C₄.

68477-81-6*

Gases (petroleum), C₆₋₈ catalytic reformer

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C₆-C₈ feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₅ and hydrogen.

Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C₆₋₈

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de produits issus du reformage

catalytique de charges en C₆₋₈. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₅.

68477-82-7*

Gases (petroleum), C₆₋₈ catalytic reformer recycle, hydrogen-rich

Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C₆₋₈, riches en hydrogène

68477-83-8*

Gases (petroleum), C₃₋₅ olefinic-paraffinic alkylation feed

A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₃ through C₅ which are used as alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.

Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C₃₋₅

Combinaison complexe d'hydrocarbures oléfiniques et paraffiniques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₃-C₅ et qui sont utilisés comme charge d'alkylation. Les températures ambiantes sont généralement supérieures à la température critique de ces combinaisons.

68477-85-0*

Gases (petroleum), C₄-rich

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₃ through C₅, predominantly C₄.

Gaz (pétrole), riches en C₄

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un fractionnement catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₃-C₅, principalement en C₄.

68477-86-1*

Gases (petroleum), deethanizer overheads

A complex combination of hydrocarbons produced from distillation of the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It contains predominantly ethane and ethylene.

Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des fractions gaz et essence issues du craquage catalytique. Contient principalement de l'éthane et de l'éthylène.

68477-87-2*

Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads

A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₄.

Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation atmosphérique d'un mélange butane-butylène. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₃-C₄.

68477-89-4*

Distillates (petroleum), depentanizer overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68478-05-7

from a catalytic cracked gas stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₆.

Distillats de tête (pétrole), dépentaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir d'un mélange de gaz de craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₄-C₆.

68477-90-7*

Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists predominantly of propylene with some ethane and propane.

Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus des fractions gaz et essence d'un craquage catalytique. Se compose principalement de propylène, avec un peu d'éthane et de propane.

68477-91-8*

Gases (petroleum), depropanizer overheads

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₄.

Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus des fractions gaz et essence d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂-C₄.

68477-92-9*

Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off

The complex combination of dry gases from a gas concentration unit. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₃.

Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz

Combinaison complexe de gaz secs issue d'une unité de concentration des gaz. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₃.

68477-93-0*

Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from combined gas streams in a gas concentration reabsorber. It consists predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₃.

Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits tirés de divers mélanges gazeux dans un réabsorbeur de concentration de gaz. Se compose principalement

d'hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₃.

68477-94-1*

Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₄, predominantly propane.

Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de divers mélanges d'hydrocarbures. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₄, du propane en majorité.

68477-95-2*

Gases (petroleum), Girbatol unit feed

A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₄.

Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol

Combinaison complexe d'hydrocarbures utilisée comme charge de l'unité Girbatol destinée à l'élimination de l'hydrogène sulfuré. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂-C₄.

68478-00-2*

Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich

A complex combination obtained from recycled reactor gases. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₅.

Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène

Combinaison complexe obtenue par recyclage des gaz de réacteur. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₅.

68478-01-3*

Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich

A complex combination obtained from the reformers. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène

Combinaison complexe issue des unités de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₅.

68478-05-7*

Gases (petroleum), thermal cracking distn.

68478-07-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

A complex combination produced by distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₆.

Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, de monoxyde et de dioxyde de carbone, et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₆.

68478-07-9*

Naphtha (petroleum), light steam-cracked arom., piperylene conc., polymd.

Naphta (de pétrole) aromatique léger craqué à la vapeur et concentré en pipérylène, polymérisé

68478-12-6*

Residues (petroleum), butane splitter bottoms
A complex residuum from the distillation of butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₆.

Résidus (pétrole), fonds de colonne de séparation du butane

Résidu complexe de la distillation d'une charge de butane. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₄-C₆.

68478-15-9*

Residues (petroleum), C₆-8 catalytic reformer

A complex residuum from the catalytic reforming of C₆-8 feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₆.

Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges en C₆-8

Résidu complexe du reformage catalytique de charges en C₆-8. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂-C₆.

68478-17-1*

Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oil

A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and vacuum gas oil. It predominantly consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₁₃ and boiling above approximately 230°C (446°F).

Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle dans la distillation de gazole lourd de cokéfaction et de gazole sous vide. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₁₃ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 230 °C (446 °F).

68478-21-7*

Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum

A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₆.

Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'huile clarifiée de craquage catalytique et de résidu sous vide de craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₆.

68478-25-1*

Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber

A complex combination of hydrocarbons obtained from refractionation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₃.

Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du refractionnement des produits d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₃.

68478-26-2*

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer

A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄.

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₄.

68478-27-3*

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator

A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₆.

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du reformage catalytique de naphta de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₆.

68478-28-4*

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilizer

A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68478-61-5

the range of C₁ through C₆.

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphtha de reformage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation du naphtha de reformage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₆.

68478-29-5*

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de distillats de craquage à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₅.

68478-30-8*

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run naphtha separator

A complex combination of hydrocarbons obtained from hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₆.

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphtha de distillation directe hydrodésulfuré

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration de naphtha de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₆.

68478-32-0*

Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C₄-rich

A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₃ through C₆, predominantly butane and isobutane.

Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C₄

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation du fractionnement de naphtha de distillation directe, de gaz résiduel de distillation et de gaz résiduel de stabilisation de naphtha de reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₃-C₆, principalement du butane et de l'isobutane.

68478-33-1*

Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C₁-2-rich

A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naph-

tha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁ through C₅, predominantly methane and ethane.

Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C₁-2

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du fractionnement du gaz résiduel de distillation, de naphtha de distillation directe et de gaz résiduel de stabilisation de naphtha de reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁-C₅, en majorité du méthane et de l'éthane.

68478-34-2*

Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker

A complex combination of hydrocarbons obtained from the thermal cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du craquage thermique de résidus sous vide. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₅.

68478-35-3*

Acetic acid, C_{>19}-alkyl esters

Acide acétique, esters d'alkyles supérieurs à C₁₉

68478-36-4*

Acetic acid, decyl ester, branched

Acide acétique, ester de décyle ramifié

68478-37-5*

Acetic acid, octyl ester, branched

Acide acétique, ester d'octyle ramifié

68478-45-5*

1,4-Benzenediamine, *N,N'*-mixed tolyl and xylyl derivatives.

Benzène-1,4-diamine, dérivés *N,N'*-(tolylés et de xylylés) mixtes

68478-49-9*

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, chlorosulfurized

2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène, chlorosulfuré

68478-53-5*

Cadmium, benzoate *p-tert*-butylbenzoate complexes

Cadmium, complexes de benzoate et de *p-tert*-butylbenzoate

68478-54-6*

Calcium, 2-ethylhexanoate isononanoate complexes

Calcium complexé avec le 2-éthylhexanoate et l'isononanoate

68478-55-7*

Chromium, 2-ethylhexanoate heptanoate complexes

Chrome, complexé avec le 2-éthylhexanoate et l'heptanoate

68478-60-4*

Dinaphtho[1,2,3-*cd*:3',2',1'-*lm*]perylene-5,10-dione, nitro derivs.

Dinaphtho[1,2,3-*cd*:3',2',1'-*lm*]pérylène-5,10-dione, dérivés nitrés

68478-61-5*

1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-nona-

68478-69-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

phthenyl derivs.

4,5-Dihydro-1*H*-imidazol-1-éthanamine, dérivés 2-
nornaphténylés

68478-69-3*

Glycine, *N*-(naphthenylsulfonyl) derivs., sodium saltsGlycine, dérivés *N*-(naphthénylsulfonyles), sels de so-
dium

68478-78-4*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with 2-
amino-2-methyl-1-propanolAcide oléique, produits de réaction avec le 2-amino-
2-méthylpropan-1-ol

68478-81-9*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with 3-
(dodecenyldihydro-2,5-furandione and triethyl-
enetetramineAcide oléique, produits de réaction avec l'anhydride
2-dodécénylsuccinique et la *N,N'*-bis(2-ami-
noéthyl)éthane-1,2-diamine

68478-92-2*

Platinum, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
complexesPlatine complexé avec le 1,1,3,3-tétraméthyl-1,3-di-
vinylsiloxane

68478-94-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[[3-(decyloxy)pro-
pyl]methylimino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hy-
droxy-, branched, chlorides α, α' -[[[3-(Décyloxy)propyl]méthylimino]diéthylène]=
bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] ramifié, chlorures

68479-00-5*

1-Propanamine, 3-(hexyloxy)-, branched

3-(Hexyloxy)propan-1-amine ramifiée

68479-04-9*

1,3-Propanediamine, *N*-[3-(tridecyloxy)propyl]-,
branched*N*-[3-(Tridécyloxy)propyl]propane-1,3-diamine ra-
mifiée

68479-09-4

2-Propenoic acid, telomer with sodium hydrogen sul-
fite, sodium salt (C₃H₄O₂)_x.H₂O₃S.xNaAcide acrylique télomérisé avec le sulfite acide de so-
dium, sel de sodium (C₃H₄O₂)_x.H₂O₃S.xNa

68479-60-7

Benzenesulfonyl azide, 4-[2-(trimethoxysilyl)ethyl]-
C₁₁H₁₇N₃O₅SSiAzide de 4-[2-(triméthoxysilyl)éthyl]benzène-1-sul-
fonyle C₁₁H₁₇N₃O₅SSi

68479-72-1

Decanoic acid, 2,2-bis[[1-(1-oxooctyl)oxy]methyl]-1,3-
propanediyl ester C₄₁H₇₆O₈Didécanoate de 2,2-bis[[1-(1-oxooctyl)oxy]méthyl]pro-
pane-1,3-diyle C₄₁H₇₆O₈

68479-79-8

 β -Alanine, *N,N'*-(9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-
dioxo-1,5-anthracenediyl)bis-, bis(2-methoxye-
thyl) ester C₂₆H₃₀N₂O₁₀*N,N'*-(9,10-Dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,5-
anthracènediyl)bis- β -alaninate de bis(2-
méthoxyéthyle) C₂₆H₃₀N₂O₁₀

68479-80-1

Phenol, polymer with 1,2-cyclohexanediamine, form-
aldehyde and 1,6-hexanediamine(C₆H₁₆N₂.C₆H₁₄N₂.C₆H₆O.CH₂O)_xPhénol polymérisé avec la cyclohexane-1,2-diamine,
le formaldéhyde et l'hexane-1,6-diamine
(C₆H₁₆N₂.C₆H₁₄N₂.C₆H₆O.CH₂O)_x

68479-94-7

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na-
phthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato=
(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-na-
phthalenolato(2-)]-, sodium hydrogenC₃₆H₁₉CrN₆O₁₁S.H.Na[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitro-
naphthalène-1-sulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-ni-
trophényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(2-)
d'hydrogène et de sodiumC₃₆H₁₉CrN₆O₁₁S.H.Na

68479-95-8

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitro-
phenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-
onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthal-
enyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-,
sodium hydrogen C₃₆H₂₁CrN₈O₁₁S.H.Na[2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-
méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][3-hy-
droxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitro-
naphthalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de sodi-
um et d'hydrogène C₃₆H₂₁CrN₈O₁₁S.H.Na

68479-98-1

Benzenediamine, *ar,ar*-diethyl-*ar*-methyl-C₁₁H₁₈N₂Diéthylméthylbenzènediamine C₁₁H₁₈N₂

68479-99-2

Cyclohexanepropanol, $\alpha, 2, 2$ -trimethyl-6-methylene-,
acetate C₁₅H₂₆O₂Acétate de $\alpha, 2, 2$ -triméthyl-6-méthylèncyclohexylpr-
opyle C₁₅H₂₆O₂

68480-06-8

9-Decen-1-ol, propanoate C₁₃H₂₄O₂Propionate de 9-décényle C₁₃H₂₄O₂

68480-07-9

Naphthalene, 2-(2,2-dimethoxyethoxy)- C₁₄H₁₆O₃2-(2,2-Diméthoxyéthoxy)naphthalène C₁₄H₁₆O₃

68480-08-0

2-Octanol, 2,6-dimethyl-, acetate C₁₂H₂₄O₂Acétate de 2,6-diméthyl-2-octyle C₁₂H₂₄O₂

68480-09-1

2-Pentyne, 1-(1-ethoxyethoxy)- C₉H₁₆O₂1-(1-Éthoxyéthoxy)pent-2-yne C₉H₁₆O₂

68480-10-4

3,9-Undecadien-2-one, 3,6,10-trimethyl- C₁₄H₂₄O3,6,10-Triméthylundéca-3,9-diène-2-one C₁₄H₂₄O

68480-11-5

Spiro[furan-2(3*H*),5'-[4,7]methano[5*H*]indene], de-
cahydro- C₁₃H₂₀ODécahydrospiro[furane-2(3*H*),5'-[4,7]méthano[5*H*]=
indène] C₁₃H₂₀O

68480-12-6

1-Naphthaleneethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-
C₁₂H₁₆O1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-éthanol C₁₂H₁₆O

68480-13-7

2-Furanmethanol, tetrahydro- α -pentyl- C₁₀H₂₀O₂Tétrahydro- α -pentylfurane-2-méthanol
C₁₀H₂₀O₂

68480-14-8

Ethanone, 1-(3,5,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-
C₁₁H₁₈O1-(3,5,6-Triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)éthan-1-one
C₁₁H₁₈O

68480-15-9

Cyclohexanemethanol, 2,4-dimethyl- C₉H₁₈O2,4-Diméthylcyclohexaneméthanol C₉H₁₈O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68511-50-2

68480-16-0

Cyclohexanemethanol, 3,5-dimethyl- $C_9H_{18}O$
 3,5-Diméthylcyclohexanéméthanol $C_9H_{18}O$

68480-17-1

3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
 $C_{14}H_{24}O$
 1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)pentan-3-one
 $C_{14}H_{24}O$

68480-18-2

2-Propenoic acid, 3-(2-furanyl)-, 2-methylpropyl es=
 ter $C_{11}H_{14}O_3$
 3-(2-Furyl)acrylate d'isobutyle $C_{11}H_{14}O_3$

68480-19-3

1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-[2-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)ethyl]- $C_{16}H_{28}O_2$
 2,4-Diméthyl-2-[2-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)éthyl]-1,3-dioxolane $C_{16}H_{28}O_2$

68480-20-6

Decane, 1-(2,2-dimethoxyethoxy)- $C_{14}H_{30}O_3$
 1-(2,2-Diméthoxyéthoxy)décane $C_{14}H_{30}O_3$

68480-21-7

Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-, 2-methylpropyl ester $C_{13}H_{19}NO_2$
 2-(Diméthylamino)benzoate de 2-méthylpropyle
 $C_{13}H_{19}NO_2$

68480-23-9

Cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-1-(2-pentynyl)-, methyl ester $C_{12}H_{16}O_3$
 2-Oxo-1-(pent-2-ynyl)cyclopentanecarboxylate de méthyle $C_{12}H_{16}O_3$

68480-31-9

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with 5-methyl-1H-benzotriazole (1:1) $C_7H_7N_3.C_6H_5NO_3$
 2,2',2''-Nitrilotriséthanol, composé avec le 5-méthyl-1H-benzotriazole (1:1) $C_7H_7N_3.C_6H_5NO_3$

68491-94-1

2-Propenoic acid, polymer with 2-propenenitrile, calcium salt $(C_3H_4O_2.C_3H_3N)_x.xCa$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylonitrile, sel de calcium $(C_3H_4O_2.C_3H_3N)_x.xCa$

68492-63-7

1,2-Propanediol, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine $(C_4H_{13}N_3.C_3H_8O_2)_x$
 Propyléneglycol polymérisé avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine $(C_4H_{13}N_3.C_3H_8O_2)_x$

68492-68-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-propenenitrile $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_3H_5ClO.C_3H_3N)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4'-isopropylidènediphénol et l'acrylonitrile $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_3H_5ClO.C_3H_3N)_x$

68492-80-8

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'hexane-1,6-diol $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$

68506-98-9

Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2'-[(2-chlorophenyl)amino]-6'-(diethylamino)-
 $C_{30}H_{25}ClN_2O_3$

2'-[(2-Chlorophényl)amino]-6'-(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthène]-3-one
 $C_{30}H_{25}ClN_2O_3$

68510-93-0

1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with phenyl(2,3,4-trihydroxyphenyl)-methanone
 6-Diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphtalène-1-sulfonate de la 2,3,4-trihydroxybenzophénone

68510-96-3

Guanidine, cyano-, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde, borate
 Cyanoguanidine polymérisée avec l'éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde, borate

68511-02-4

C.I. Leuco Sulphur Brown 52
 This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53320.
 Diacénaphto[1,2-j:1',2'-l]fluoranthène, sulfurisé, leucodérivé
 Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 53320.

68511-03-5

Phosphoric acid, hexyl ester
 Acide phosphorique, ester d'hexyle

68511-18-2

Starch, borate
 Borate d'amidon

68511-21-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(nonylphenyl)- ω -hydroxy-, phosphate, ammonium salt
 α -(Nonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate, sel d'ammonium

68511-22-8

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, bis(phenyl-methyl) ether
 Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther dibenzyle

68511-23-9

Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, 3-methylphenol and 4-methylphenol, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate
 Formaldéhyde polymérisé avec l'o-crésol, le m-crésol et le p-crésol, 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphtalène-1-sulfonate

68511-24-0

Formaldehyde, polymer with methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane, didodecylbenzenesulfonate
 Formaldéhyde polymérisé avec le méthylloxirane, le p-nonylphénol et l'oxirane, didodécylbenzènesulfonate

68511-26-2

2,5-Furandione, polymer with oxybis[propanol], 2-ethylhexyl ester
 Anhydride maléique polymérisé avec l'oxydipropanol, ester 2-éthylhexylique

68511-37-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono- C_{12-14} -alkyl ethers, phosphates
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C_{12-14} , phosphates

68511-50-2*

1-Propene, 2-methyl-, sulfurized
 2-Méthylprop-1-ène sulfuré

68511-52-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68511-52-4*

2-Propenenitrile, polymer with diethenylbenzene and 2-methyl-1,3-butadiene, hydrolyzed
Acrylonitrile polymérisé avec le divinylbenzène et l'isoprène, hydrolysé

68511-54-6*

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin-propylene oxide polymer

Acrylate de 2-hydroxyéthyle, produits de réaction avec le polymère 4,4'-isopropylidènediphénol-épi-chlorhydrine-oxyde de propylène

68511-62-6*

Nickel, 5,5'-azobis-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-pyrimidinetrione complexes

Nickel complexé avec le 5,5'-azodi(pyrimidine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione)

68511-66-0*

Urea, polymer with formaldehyde, butylated and 2-ethylhexylated

Urée polymérisée avec le formaldéhyde, butylé, 2-éthylhexylé

68511-70-6*

Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol, propoxylated

Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-nonylphénol, propoxylé

68511-76-2*

2,5-Furandione, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, butylated isopropylated, reaction products with triethylamine

Anhydride maléique polymérisé avec le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, butylé et isopropylé, produits de réaction avec la triéthylamine

68511-77-3*

Hectorite, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propane-diol-modified

Hectorite modifiée au 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-propane-1,3-diol

68511-91-1*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1,2,3-propanetriyl ester, sulfated, sodium salt

Trioléate de propane-1,2,3-triyle sulfaté, sel de sodium

68511-92-2*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with diethylenetriamine, cyclized, di-Et sulfate-quaternized

Acide oléique produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine cyclisés, quaternarisés au sulfate de diéthyle

68511-96-6

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[(diethylamino)alkyl] ether

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono[(diéthylamino)alkylique]

68512-02-7*

Benzene, (tetrapropenyl) derivs.

Benzène, dérivés (tétrapropényle)

68512-03-8*

Methanamine, *N,N*-dimethyl-, reaction products with (chloromethyl)ethenylbenzene-divinylbenzene polymer and sodium hydroxide

Triméthylamine, produits de réaction avec un polymère de (chlorométhyl)styrènedivinylbenzène et l'hydroxyde de sodium

68512-13-0*

Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²]-, brominated chlorinated

Cuivre, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=*N*³²]-, bromé, chloré

68512-18-5*

Ethene, homopolymer, oxidized, sodium salt

Éthylène homopolymérisé, oxydé, sel de sodium

68512-25-4*

1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 2-hydroxyethyl hydroxymethyl derivs.

1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, dérivés 2-hydroxyéthylés et hydroxyméthylés

68512-26-5*

Starch, 2-hydroxyethyl ether, base-hydrolyzed

Éther 2-hydroxyéthylrique d'amidon hydrolysé en milieu basique

68512-27-6*

Stannane, dibutylbis[(1-oxopentadecyl)oxy]-, branched

Dibutylbis(pentadécyloxy)stannane ramifié

68512-30-1*

Phenol, methylstyrenated

Phénols comportant des groupements méthylstyrène

68512-34-5*

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated

Lignolsulfonate de sodium sulfométhylé

68512-49-2*

Cadmium zinc sulfide ((Cd,Zn)S), copper chloride-doped

Sulfure de cadmium (CdS), solution solide avec le sulfure de zinc dopée au chlorure de cuivre

68512-53-8*

Boric acid (H₃BO₃), reaction products with ethanolamine and triethanolamine

Acide borique (H₃BO₃), produits de réaction avec l'éthanolamine et la triéthanolamine

68512-62-9*

Residues (petroleum), light vacuum

A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₁₃ and boiling above approximately 230°C (446°F).

Résidus légers sous vide (pétrole)

Résidu complexe de la distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₁₃ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 230 °C (446 °F).

68512-65-2*

Resin acids and Rosin acids, esters with ethylene glycol

Acides résiniques et acides colophaniques, esters avec l'éthylèneglycol

68512-68-5*

Rosin, polymd., polymer with glycerol and pentaerythritol

Colophane polymérisée, polymère avec le glycérol et le pentaérythritol

68512-76-5*

Safflower oil, polymer with neopentyl glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI

Huile de carthame polymérisée avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le TDI

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68513-13-3

68512-78-7*

Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₈ through C₁₀ and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F).

Solvant naphtha aromatique léger (pétrole), hydro-

traité
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₈-C₁₀ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 135 °C et 210 °C (275 °F et 410 °F).

68512-80-1*

Soybean oil, polymer with dicyclopentadiene, maleic anhydride and pentaerythritol

Huile de soja polymérisée avec le dicyclopentadiène, l'anhydride maléique et le pentaérythritol

68512-88-9*

Turpentine, oil, polymer with formaldehyde, phenol and β-pinene

Huile d'abraisin polymérisée avec le formaldéhyde, le phénol et le β-pinène

68512-91-4*

Hydrocarbons, C₃-4-rich, petroleum distillates

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation and condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₃ through C₅, predominantly C₃ through C₄.

Hydrocarbures riches en C₃-4, distillat de pétrole

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₃-C₅, principalement en C₃ et en C₄.

68512-92-5*

Lard, hydrogenated, esters with triglycerol

Saindoux hydrogéné, estérifié au triglycérol

68512-95-8*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, glycerol and phthalic anhydride

Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le glycérol et l'anhydride phtalique

68513-02-0*

Naphtha (petroleum), full-range coker

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a fluid coker. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₅ and boiling in the range of approximately 43°C to 250°C (109°F-482°F).

Naphta de cokéfaction (pétrole), large intervalle d'ébullition

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'une cokéfaction fluide. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de

carbones se situe en majorité dans la gamme C₄-C₁₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 43 °C et 250 °C (109 °F et 482 °F).

68513-03-1*

Naphtha (petroleum), light catalytic reformed, arom.-free

A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of products from a catalytic reforming process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₈ and boiling in the range of approximately 35°C to 120°C (95°F to 248°F). It contains a relatively large proportion of branched chain hydrocarbons with the aromatic components removed.

Naphta léger de reformage catalytique (pétrole), désaromatisé

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₈ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 120 °C (95 °F et 248 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures à chaînes ramifiées dont les composés aromatiques ont été éliminés.

68513-11-1*

Fuel gases, hydrotreater fractionation, scrubbed

A complex combination produced by the fractionation and scrubbing of products from various hydrotreating units. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄.

Gaz combustibles, fractionnement de l'hydrotraitement, lavage

Combinaison complexe produite par fractionnement et lavage des produits de diverses unités d'hydrotraitement. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₄.

68513-12-2*

Fuel gases, saturate gas unit fractionation-absorber overheads

A complex combination produced by the fractionation and absorption of products of the saturate gas unit. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄.

Gaz combustibles, fractionnement-absorption de l'unité de gaz saturés, produits de tête

Combinaison complexe produite par fractionnement et absorption des produits de l'unité de gaz saturés. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₄.

68513-13-3*

Fuel gases, thermal cracked catalytic cracking residue

A complex combination obtained by the thermal cracking of a catalytically cracked residuum. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄.

Gaz combustibles, craquage thermique d'un résidu de

68513-14-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

craquage catalytique

Combinaison complexe obtenue par craquage thermique d'un résidu de craquage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₄.

68513-14-4*

Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabilizer overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by fractionation of the total effluent. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.

Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphtha de distillation directe, produits de tête du stabilisateur

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphtha de distillation directe, puis fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.

68513-16-6*

Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich

A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄. It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide.

Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₄. Peut aussi contenir de petites quantités d'hydrogène et d'hydrogène sulfuré.

68513-17-7*

Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off

A complex combination of hydrocarbons obtained by the stabilization of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₆.

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphtha léger de distillation directe

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphtha léger de distillation directe. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂-C₆.

68513-18-8*

Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off

A complex combination produced by the high-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.

Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression

Combinaison complexe produite par détente à

haute pression de l'effluent du réacteur de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d'éthane et de propane.

68513-19-9*

Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off

A complex combination produced by low-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.

Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression

Combinaison complexe produite par détente à basse pression de l'effluent du réacteur de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d'éthane et de propane.

68513-31-5*

Fatty acids, soya, polymers with *p*-tert-butylbenzoic acid, isophthalic acid, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras de soja polymérisés avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, l'acide isophtalique, l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68513-35-9*

Fatty acids, tall-oil, conjugated, polymers with benzoic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras (de tallöl) conjugués polymérisés avec l'acide benzoïque, l'acide isophtalique, l'anhydride trimellitique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68513-37-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with diethylenetriamine and linoleic acid dimers

Acides gras de tallöl polymérisés avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et l'acide linoléique dimérisé

68513-38-2*

Fatty acids, tall-oil, polymers with diethylenetriamine, linoleic acid dimers and triethylenetetramine

Acides gras de tallöl polymérisés avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, l'acide linoléique dimérisé et la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

68513-39-3*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylenediamine, linoleic acid dimers, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'éthylènediamine, l'acide linoléique dimérisé, l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja

68513-49-5*

Sulfonic acids, C₁₅-20-alkane hydroxy and C₁₅-20-alkene, sodium salts

Hydroxycalcènesulfonates et alcènesulfonates de sodium en C₁₅-20

68513-59-7*

Castor oil, polymer with bisphenol A and epichlorohydrin

Huile de ricin polymérisée avec le bisphénol A et l'épichlorhydrine

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68514-31-8

68513-62-2*

Disulfides, C₅₋₁₂-alkyl
Disulfures, alkyles en C₅₋₁₂

68513-63-3*

Distillates (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₆.

Distillats (pétrole), reformage catalytique de naphtha de distillation directe, produits de tête

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphtha de distillation directe, puis fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂-C₆.

68513-65-5*

Butane, branched and linear
Butane ramifié et linéaire

68513-66-6*

Residues (petroleum), alkylation splitter, C₄-rich

A complex residuum from the distillation of streams from various refinery operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₄ through C₅, predominantly butane and boiling in the range of approximately -11.7°C to 27.8°C (11°F to 82°F).

Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C₄

Résidu complexe issu de la distillation de mélanges provenant de diverses opérations de raffinerie. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₄-C₅, principalement du butane, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -11,7 °C et 27,8 °C (11 °F et 82 °F).

68513-75-7*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, Kiliani reaction products

Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, produits de réaction du Kiliani

68513-76-8*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, sulfomethylated, dextrose-augmented

Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, sulfométhylées, augmentées de dextrose

68513-78-0*

Sulfonic acids, petrolatum di-, disodium salts
Disulfonates disodiques de gelée de pétrole

68513-86-0*

Tannins, salts with N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methylmethanaminium

Tanins, sels préparés avec le (4-[[p-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-diényl)=diméthylammonium

68513-93-9*

Shellac, polymer with styrene
Laque polymérisée avec le styrène

68513-95-1*

Soybean, flour
A fine-ground powder made by steaming soybeans, followed by removal of hulls and mechanical grinding.

ans, followed by removal of hulls and mechanical grinding.

Farine de soja

Fine poudre obtenue par traitement à la vapeur des graines de soja, puis par élimination des gousses et broyage mécanique.

68514-06-7*

Sulfite liquors and Cooking liquors, black, vanillin
The aqueous solution obtained by the distillation and extraction of oxidized alkaline lignin liquor.

Lessives de sulfite et lessives de cuisson noires, vanillin

Solution aqueuse obtenue par distillation et extraction de lessive de lignine alcaline oxydée.

68514-09-0*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, oxidized
The substance resulting from the oxidation of the aqueous solution resulting from the reaction of lignocellulosic substances (wood or other agricultural fiber sources) with one or more pulping chemicals including those used in Kraft, sulfite, semichemical or other pulping processes or by the oxidation of the desugared component of this spent pulping liquor.

Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, oxydées

Substance issue de l'oxydation de la solution aqueuse résultant de la réaction de substances lignocellulosiques (bois ou autres fibres d'origine végétale) avec un ou plusieurs produits de réduction en pâte - tels ceux qui sont utilisés dans le procédé au sulfite, ou pour la production de pâte mi-chimique ou de pâte Kraft -, ou par oxydation du constituant désucré de la lessive usée de réduction en pâte.

68514-27-2*

Grease, catch basin

A complex combination of organic compounds obtained by drying collected catch basin skimmings, raw soapstocks, oils, deodorizer distillates and recovered fats from waste water treatment.

Graisse, bassin collecteur

Combinaison complexe de composés organiques obtenue par séchage des écumes recueillies dans le bassin collecteur, des pâtes de neutralisation brutes, des distillats de désodorisation et des graisses récupérées dans les eaux de traitement résiduelles.

68514-31-8*

Hydrocarbons, C₁₋₄

A complex combination of hydrocarbons produced by thermal cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄ and boiling in the range of approximately minus 164°C to minus 0.5°C (-263°F to 31°F).

Hydrocarbures en C₁₋₄

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par des opérations de craquage thermique et d'absorption, et par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₄ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -0,5 °C (-263 °F et 31 °F).

68514-32-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68514-32-9*

Hydrocarbons, C₁₀ and C₁₂, olefin-rich
Hydrocarbures en C₁₀ et en C₁₂, riches en oléfines

68514-35-2*

Hydrocarbons, C₁₄₋₃₀, olefin-rich
Hydrocarbures en C₁₄₋₃₀, riches en oléfines

68514-36-3*

Hydrocarbons, C₁₋₄, sweetened
A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄ and boiling in the range of approximately -164°C to -0.5°C (-263°F to 31°F).

Hydrocarbures en C₁₋₄ adoucis

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz hydrocarbures à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₄ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -0,5 °C (-263 °F et 31 °F).

68514-43-2*

Linseed oil, maleated, ammonium salt
Huile de lin maléatée, sel d'ammonium

68514-48-7*

Linseed oil, polymer with *p*-tert-butylbenzoic acid, *p*-tert-butylphenol, formaldehyde, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de lin polymérisée avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, le *p*-tert-butylphénol, le formaldéhyde, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

68514-51-2*

Linseed oil, polymer with fumaric acid and glycerol
Huile de lin polymérisée avec l'acide fumarique et le glycérol

68514-59-0*

Linseed oil, polymer with phthalic anhydride, soybean oil and trimethylolethane
Huile de lin polymérisée avec l'anhydride phtalique, l'huile de soja et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

68514-61-4*

Milk, skim, hydrolyzed
Enzymatic digest produced by hydrolysis of non-fat milk.

Lait, crème hydrolysée
Digesté enzymatique issu de l'hydrolyse de lait débarrassé de matières grasses.

68514-63-6*

Naphthenic acids, cerium(4+) salts
Acides naphthéniques, sels de cérium (4+)

68514-74-9*

Palm oil, hydrogenated
Huiles de palme hydrogénées

68514-79-4*

Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates
The complex combination of hydrocarbons obtained in a hydrofiner-powerformer process and boiling in a range of approximately 27°C to 210°C (80°F to 410°F).

Produits pétroliers, reformats *Hydrofining-Powerforming*

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé *Hydrofining-Powerforming*, dont le point d'ébullition varie approximativement entre 27 °C et 210 °C (80 °F et 410 °F).

68514-82-9*

Polyphosphoric acids, 2-butoxyethyl esters
Acides polyphosphoriques, esters 2-butoxyéthyliques

68514-88-5*

Polyphosphoric acids, polymers with isopropanolamine, tall oil and triethanolamine
Acides polyphosphoriques polymérisés avec le 1-aminopropan-2-ol, le tallöl et le 2,2',2''-nitrilo-triéthanol

68514-97-6*

Rosin, maleated, polymer with ethylene glycol and methanol
Colophane maléatée, polymérisée avec l'éthylèneglycol et le méthanol

68515-03-7*

Rosin, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and tall oil
Colophane polymérisée avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'huile de soja et le tallöl

68515-18-4*

Castor oil, polymer with glycerol, linseed oil and phthalic anhydride
Huile de ricin polymérisée avec le glycérol, l'huile de lin et l'anhydride phtalique

68515-26-4*

Benzene, di-C₁₂₋₁₄-alkyl derivs.
Benzène, dérivés dialkyles en C₁₂₋₁₄

68515-40-2*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, benzyl C₇₋₉-branched and linear alkyl esters
Phtalates de benzyl(C₇₋₉-alkyles) ramifiés et linéaires

68515-41-3*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₇₋₉-branched and linear alkyl esters
Phtalates de dialkyles en C₇₋₉, ramifiés et linéaires

68515-42-4*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₇₋₁₁-branched and linear alkyl esters
Phtalates de dialkyles en C₇₋₁₁, ramifiés et linéaires

68515-43-5*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₉₋₁₁-branched and linear alkyl esters
Phtalates de dialkyles en C₉₋₁₁, ramifiés et linéaires

68515-44-6*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, branched and linear
Phtalates de diheptyle ramifié et linéaire

68515-45-7*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, branched and linear
Phtalates de dinonyle ramifié et linéaire

68515-47-9*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₁₁₋₁₄-branched alkyl esters, C₁₃-rich
Phtalates de dialkyles ramifiés en C₁₁₋₁₄, riches en C₁₃

68515-48-0*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₈₋₁₀-branched alkyl esters, C₉-rich
Phtalates de dialkyles ramifiés en C₈₋₁₀, riches en C₉

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68516-43-8

68515-49-1*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₉₋₁₁-branched alkyl esters, C₁₀-rich

Phtalates de dialkyles ramifiés en C₉₋₁₁, riches en C₁₀

68515-50-4*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear

Phtalates de dihexyle ramifié et linéaire

68515-60-6*

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tri-C₇₋₉-branched and linear alkyl esters

Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, esters de trialkyles en C₇₋₉, ramifiés et linéaires

68515-65-1*

Butanedioic acid, sulfo-, C-(2-coco amido-1-methyl-ethyl) esters, disodium salts

Acide sulfosuccinique esters de C-[2-amido(de coco)-1-méthyléthyl], sels disodiques

68515-72-0*

2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, reaction products with isopropanolamine

Anhydride 2-(tétrapropényl)succinique, produits de réaction avec le 1-aminopropan-2-ol

68515-73-1*

D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides
Éthers décylques et octylques du D-glucose, oligomères

68515-75-3*

Hexanedioic acid, di-C₇₋₉-branched and linear alkyl esters

Acide hexanedioïque, esters de dialkyles en C₇₋₉, ramifiés et linéaires

68515-84-4*

Olivine, nickel green

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which nickel (II) oxide and silicon oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of olivine. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.

Olivine verte de nickel

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de nickel (II) et l'oxyde de silicium, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline d'olivine. Un ou plusieurs halogénures alcalins et/ou alcalinoterreux modificateurs peuvent entrer dans sa composition.

68515-88-8*

Pentene, 2,4,4-trimethyl-, sulfurized

2,4,4-Triméthylpentène, sulfuré

68515-89-9*

Barium, carbonate nonylphenol complexes

Baryum, complexes de carbonate et de nonylphénol

68515-91-3*

Phenol, nonyl derivs., barium salts

Phénol, dérivés nonyles, sels de baryum

68515-93-5*

Phenol, nonyl derivs., sulfides

Phénol, dérivés nonyles, sulfures

68515-94-6*

Phenol, nonyl derivs., sulfides, barium salts

Phénol, dérivés nonyles, sulfures, sels de baryum

68515-95-7*

Phenol, nonyl derivs., sulfides, calcium salts

Phénol, dérivés nonyles, sulfures, sels de calcium

68516-01-8*

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters

Acide phosphorodithioïque, mélange d'esters O,O-bis(isobutyle et pentyle)

68516-14-3*

Rutile, neodymium

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which neodymium (III) oxide and titanium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of rutile.

Rutile de néodyme

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de néodyme (III) et l'oxyde de titane (IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de rutile.

68516-16-5*

Sulfuric acid, C₆₋₁₀-alkyl esters

Acide sulfurique, esters d'alkyles en C₆₋₁₀

68516-18-7*

Decene, hydroformylation products

A complex combination of hydrocarbons produced by the hydroformylation of decene. It consists predominantly of C₁₀ olefins and paraffins, C₁₁ alcohols and aldehydes and acetals.

Décène, produits d'hydroformylation

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par l'hydroformylation du décène. Se compose principalement d'oléfines et de paraffines en C₁₀, et d'alcools, d'aldéhydes et d'acétals en C₁₁.

68516-20-1*

Naphtha (petroleum), steam-cracked middle arom.

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a steam-cracking process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 130°C to 220°C (266°F to 428°F).

Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₇-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 220 °C (266 °F et 428 °F).

68516-42-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate (C₁₀H₁₉NO₂.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de 2-(tert-butylamino)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'isobutyle (C₁₀H₁₉NO₂.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂)_x

68516-43-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-

68516-56-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- laziridine, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate
(C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₇N)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec la 2-méthylaziridine, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'isobutyle
(C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₇N)_x
- 68516-56-3**
Phenol, 2-[[[(2-aminoethyl)amino]methyl]-4-dodecyl-, calcium salt (2:1) C₂₁H₃₈N₂O.¹/₂Ca
2-[[[(2-Aminoéthyl)amino]méthyl]-4-dodécylphénolate de calcium (2:1) C₂₁H₃₈N₂O.¹/₂Ca
- 68516-64-3**
Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl]-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]amino]-C₂₀H₂₀ClN₅O₄
Acétate de 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-N-(2-cyanoéthyl)-3-méthylanilino]éthyle
C₂₀H₂₀ClN₅O₄
- 68516-73-4**
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,2'-[1,4-phenylenebis[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediy)azo]]bis-, tetramethyl ester C₃₄H₃₂N₆O₁₂
2,2'-[1,4-Phénylènebis[imino(1-acétyl-2-oxoéthane-1,2-diyl)azo]]bistéréphthalate de tétraméthyle
C₃₄H₃₂N₆O₁₂
- 68516-76-7**
9,10-Anthracenedione, 1-[(2,4-dimethylphenyl)amino]-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-C₃₁H₂₈N₂O₂
1-[(2,4-Diméthylphényl)amino]-4-[(2,4,6-triméthylphényl)amino]anthraquinone C₃₁H₂₈N₂O₂
- 68516-84-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate
(C₂₂H₄₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₄O₂)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle et le méthacrylate d'octadécyle (C₂₂H₄₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₄O₂)_x
- 68516-87-0**
Benzenesulfonic acid, 2,4-dimethyl-, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol], ammonium sodium salt
(C₁₂H₁₀O₄S.C₈H₁₀O₃S.CH₂O)_x.xH₃N.xNa
Acide 2,4-xylènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde et le *p,p'*-sulfonyldiphénol, sel d'ammonium et de sodium
(C₁₂H₁₀O₄S.C₈H₁₀O₃S.CH₂O)_x.xH₃N.xNa
- 68517-08-8**
Glycine, *N*-(carboxyméthyl)-*N*-[(3-éthénylphényl)méthyl]-, disodium salt, polymer with *N*-(carboxyméthyl)-*N*-[(4-éthénylphényl)méthyl]glycine disodium salt, 1-(chlorométhyl)-3-éthénylbenzène, 1-(chlorométhyl)-4-éthénylbenzène, 1-(dichlorométhyl)-3-éthénylbenzène, 1-(dichlorométhyl)-4-éthénylbenzène, 1,3-diéthénylbenzène, 1,4-diéthénylbenzène, 1-éthényl-3-éthénylbenzène et 1-éthényl-4-éthénylbenzène
(C₁₃H₁₅NO₄.C₁₃H₁₅NO₄.C₁₀H₁₂.C₁₀H₁₀.C₁₀H₁₀.C₉H₉Cl.C₉H₉Cl.C₉H₈Cl₂.C₉H₈Cl₂.C₈H₈.4Na)_x
N-(Carboxyméthyl)-*N*-(*m*-vinylbenzyl)glycine, sel disodique, polymérisé avec le sel disodique de *N*-(carboxyméthyl)-*N*-(*p*-vinylbenzyl)glycine, le *m*-(chlorométhyl)styrène, le *p*-(chlorométhyl)styrène, le *m*-(dichlorométhyl)styrène, le *p*-(dichlorométhyl)styrène, le *m*-divinylbenzène, le *p*-divinylbenzène, le styrène, le *m*-éthylstyrène et le *p*-éthylstyrène
(C₁₃H₁₅NO₄.C₁₃H₁₅NO₄.C₁₀H₁₂.C₁₀H₁₀.C₁₀H₁₀.C₉H₉Cl.C₉H₉Cl.C₉H₈Cl₂.C₉H₈Cl₂.C₈H₈.4Na)_x
- 68517-12-4**
Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)-, 1-propyl ester, sodium salt C₂₁H₄₂O₆S.Na
9(*ou* 10)-(Sulfooxy)octadécanoate de sodium et de 1-propyle C₂₁H₄₂O₆S.Na
- 68525-79-1***
Castor oil, polymer with polypropylene glycol and 2,4-TDI
Huile de ricin polymérisée avec l' α -hydro- ω -hydroxy-poly[oxy(méthyléthylène)] et le 2,4-TDI
- 68525-83-7***
Coconut oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and trimethylolethane
Huile de noix de coco polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phthalique et le 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol
- 68525-85-9***
Corn, flour, acid-modified
Substance produced by heating refined corn flour in an acid medium followed by neutralization.
Maïs, farine modifiée à l'acide
Substance produite par chauffage de farine de maïs raffinée en milieu acide, puis neutralisation.
- 68525-86-0***
Corn, flour
Finely milled and refined substances derived from corn grain. Includes corn flour which has been pregelatinized by heating in the presence of water.
Maïs, farine
Moutures fines raffinées obtenues à partir de grains de maïs - y compris la farine de maïs prégélatinisée en présence d'eau.
- 68525-87-1***
Corn oil, hydrogenated
Huile de maïs hydrogénée
- 68525-88-2***
Disulfides, C₂₋₆-alkyl
Disulfures d'alkyles C₂₋₆
- 68525-90-6***
Fatty acids, C₈₋₁₈, esters with sorbitol, ethoxylated
Acides gras en C₈₋₁₈, esters préparés avec le sorbitol, éthoxylés
- 68525-91-7***
Fatty acids, C₈₋₁₈, ethoxylated
Acides gras en C₈₋₁₈, éthoxylés
- 68525-97-3***
Fatty acids, coco, polymers with isophthalic acid, neopentyl glycol and trimellitic anhydride
Acides gras de coco polymérisés avec l'acide isophthalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'anhydride trimellitique
- 68526-13-6***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine and tall-oil fatty acids
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide azélaïque, l'éthylènediamine, l'hexaméthylènediamine et des acides gras de tallöl
- 68526-42-1***
Amides, from diethylenetriamine, oleic acid and

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68527-05-9

- tall-oil fatty acids
Amides obtenus à partir de la diéthylènetriamine, de l'acide oléique et des acides gras de tallöl
- 68526-50-1***
Fatty acids, tallow, iso-Bu esters
Acides gras de suif, esters d'isobutyle
- 68526-53-4***
Alkenes, C₆₋₈, C₇-rich
Alcènes en C₆₋₈, riches en C₇
- 68526-55-6***
Alkenes, C₈₋₁₀, C₉-rich
Alcènes en C₈₋₁₀, riches en C₉
- 68526-58-9***
Alkenes, C₁₁₋₁₃, C₁₂-rich
Alcènes en C₁₁₋₁₃, riches en C₁₂
- 68526-70-5***
Amines, soya alkyl, ethoxylated, acetates (salts)
Acétates (sels) d'alkyl(de soja)amines éthoxylées
- 68526-79-4***
Hexanol, branched and linear
Hexanol ramifié et linéaire
- 68526-82-9***
Alkenes, C₆₋₁₀, hydroformylation products, high-boiling
The high boiling residuum from the distillation of C₇₋₁₁ alcohols.
Alcènes en C₆₋₁₀, produits d'hydroformylation, fraction à haut point d'ébullition
Résidu à haut point d'ébullition de la distillation d'alcools en C₇₋₁₁.
- 68526-83-0***
Alcohols, C₇₋₉-iso-, C₈-rich
Alcools en C₇₋₉, iso-, riches en C₈
- 68526-84-1***
Alcohols, C₈₋₁₀-iso-, C₉-rich
Alcools en C₈₋₁₀, iso-, riches en C₉
- 68526-85-2***
Alcohols, C₉₋₁₁-iso-, C₁₀-rich
Alcools en C₉₋₁₁, iso-, riches en C₁₀
- 68526-86-3***
Alcohols, C₁₁₋₁₄-iso-, C₁₃-rich
Alcools en C₁₁₋₁₄, iso-, riches en C₁₃
- 68526-89-6***
Octene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the hydrogenation of isononanal from the hydroformylation of octene. It consists predominantly of C₉₋₁₀ primary aliphatic alcohols, C₁₀₋₂₀ dimer alcohols, C_{>18} acetals and esters and C_{>18} acid sodium salts and boils in the range of approximately 200°C to 400°C (392°F to 725°F).
Octène, produits d'hydroformylation, fraction à haut point d'ébullition
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant de l'hydrogénation de l'isononanal issu de l'hydroformylation de l'octène. Se compose principalement d'alcools aliphatiques primaires en C₉₋₁₀, d'alcools dimères en C₁₀₋₂₀, d'acétals et d'esters supérieurs à C₁₈, et de sels acides de sodium supérieurs à C₁₈; son point d'ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 400 °C (392 °F et 725 °F).
- 68526-90-9***
Nonene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the hydrogenation of isodecanal from the hydroformylation of nonene. It consists predominantly of C₁₀₋₁₁ primary aliphatic alcohols, C₁₈₋₂₂ dimer alcohols, C_{>20} acetals and esters and C_{>10} acid sodium salts and boils in the range of approximately 215°C to 415°C (419°F to 779°F).
Nonène, produits d'hydroformylation, fraction à haut point d'ébullition
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant de l'hydrogénation de l'isodécanal issu de l'hydroformylation du nonène. Se compose principalement d'alcools aliphatiques primaires en C₁₀₋₁₁, d'alcools dimères en C₁₈₋₂₂, d'acétals et d'esters supérieurs à C₂₀, et de sels acides de sodium supérieurs à C₁₀; son point d'ébullition est compris approximativement entre 215 °C et 415 °C (419 °F et 779 °F).
- 68526-91-0***
Dodecene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the hydrogenation of isotridecanal from the hydroformylation of dodecene. It consists predominantly of C₁₃₋₁₄ primary aliphatic alcohols, C₂₂₋₂₈ dimer alcohols, C₂₆ acetals and esters and C_{>10} acid sodium salts and boils in the range of approximately 250°C to 450°C (482°F to 842°F).
Dodécène, produits d'hydroformylation, fraction à haut point d'ébullition
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant de l'hydrogénation de l'isotridécanal issu de l'hydroformylation du dodécène. Se compose principalement d'alcools aliphatiques primaires en C₁₃₋₁₄, d'alcools dimères en C₂₂₋₂₈, d'acétals et d'esters en C₂₆, et de sels acides de sodium supérieurs à C₁₀; son point d'ébullition est compris approximativement entre 250 °C et 450 °C (482 °F et 842 °F).
- 68526-94-3***
Alcohols, C₁₂₋₂₀, ethoxylated
Alcools en C₁₂₋₂₀ éthoxylés
- 68526-95-4***
Alcohols, C₁₂₋₂₀, ethoxylated propoxylated
Alcools en C₁₂₋₂₀ éthoxylés et propoxylés
- 68527-02-6***
Alkenes, C₁₂₋₂₄, chloro
Alcènes en C₁₂₋₂₄, chloro
- 68527-05-9***
Octene, hydroformylation products
A complex combination of hydrocarbons produced by the hydroformylation of octene. It consists predominantly of C₈ olefins and paraffins, C₉ alcohols and aldehydes, and C₂₇ acetals and boils in the range of approximately 110°C to 400°C (230°F to 752°F).
Octène, produits d'hydroformylation
Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par l'hydroformylation de l'octène. Se compose principalement d'oléfines et de paraffines en C₈, d'alcools et d'aldéhydes en C₉, et d'acétals en C₂₇; son point d'ébullition est compris approximativement entre 110 °C et 400 °C (230 °F et 752 °F).

68527-08-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68527-08-2*

Alkenes, $C_{>10}$ α -, polymd.
 α -Alcènes $>C_{10}$ polymérisés

68527-13-9*

Gases (petroleum), acid, ethanolamine scrubber
 A complex mixture separated from refinery gas by scrubbing with ethanolamine. It consists primarily of hydrogen sulfide and carbon dioxide. It may also contain various small amounts of hydrogen, carbon monoxide and nitrogen.

Gaz acides (pétrole), laveur à l'éthanolamine

Mélange complexe séparé des gaz de raffinerie par lavage à l'éthanolamine. Se compose principalement d'hydrogène sulfuré et de dioxyde de carbone. Peut aussi contenir de petites quantités d'hydrogène, de monoxyde de carbone et d'azote.

68527-14-0*

Gases (petroleum), methane-rich off

A complex combination separated by distillation of a gas stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C_1 through C_6 or obtained by the cracking of ethane and propane. It consists primarily of methane with various small amounts of hydrogen and nitrogen.

Gaz dégagés du pétrole riches en méthane

Combinaison complexe de gaz, obtenue par distillation d'un mélange de gaz contenant de l'hydrogène, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des hydrocarbures en C_1 à C_6 , ou par craquage d'éthane et de propane. Est principalement constitué de méthane et renferme également en petites quantités variées de l'hydrogène et de l'azote.

68527-15-1*

Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off

A complex combination separated by distillation of a gas stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C_1 through C_6 or obtained by cracking ethane and propane. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_1 through C_2 , hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide.

Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile

Combinaison complexe séparée par distillation d'un mélange gazeux contenant de l'hydrogène, du monoxyde et du dioxyde de carbone, et des hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C_1 - C_6 , ou bien obtenue par craquage de l'éthane et du propane. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_1 - C_2 , d'hydrogène, d'azote et de monoxyde de carbone.

68527-16-2*

Hydrocarbons, C_{1-3}

A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_1 through C_3 and boiling in the range of approximately minus 164°C to minus 42°C (-263°F to -44°F).

Hydrocarbures en C_{1-3}

Combinaison complexe d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C_1 - C_3 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -164°C et -42°C (-263°F et -44°F).

68527-19-5*

Hydrocarbons, C_{1-4} , debutanizer fraction

Hydrocarbures en C_{1-4} , fraction débutanisée

68527-21-9*

Naphtha (petroleum), clay-treated full-range straight-run

A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of full-range straight-run naphtha with natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_4 through C_{11} and boiling in the range of approximately -20°C to 220°C (-4°F to 429°F).

Naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition (pétrole), traité à la terre

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition avec de l'argile naturelle ou modifiée, généralement par percolation, pour éliminer les traces de composés polaires et d'impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_4 - C_{11} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20°C et 220°C (-4°F et 429°F).

68527-22-0*

Naphtha (petroleum), clay-treated light straight-run

A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of light straight-run naphtha with a natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_7 through C_{10} and boiling in the range of approximately 93°C to 180°C (200°F to 356°F).

Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à la terre

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement de naphta léger de distillation directe avec de l'argile naturelle ou modifiée, généralement par percolation, pour éliminer les traces de composés polaires et d'impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_7 - C_{10} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 93°C et 180°C (200°F et 356°F).

68527-24-2*

Naphtha (petroleum), light steam-cracked arom., C_{5-12} cycloalkadiene fraction, polymers

Naphta (de pétrole) aromatique léger craqué à la vapeur, fraction de cycloalcadiènes en C_{5-12} , polymères

68527-25-3*

Naphtha (petroleum), light steam-cracked arom., polymer with light steam-cracked arom. petroleum naphtha piperylene conc. and medium steam-cracked arom. petroleum naphtha

Naphta (de pétrole) aromatique léger, craqué à la

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68541-01-5

- vapeur, polymérisé avec un naphtha de pétrole aromatique léger, craqué à la vapeur et concentré en pipérylène, et du naphtha de pétrole aromatique moyen craqué à la vapeur
- 68527-27-5***
Naphtha (petroleum), full-range alkylate, butane=contg.
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C₃ through C₅. It consists or predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₂ with some butanes and boiling in the range of approximately 35°C to 220°C (95°F to 428°F).
- Naphtha d'alkylation à large intervalle d'ébullition (pétrole), contenant du butane
Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par la distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures mono=oléfiniques dont le nombre de carbones varie généralement de C₃ à C₅. Se compose d'hydrocarbures en majorité saturés et ramifiés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₇-C₁₂, avec quelques butanes, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 220 °C (95 °F et 428 °F).
- 68527-36-6**
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
(C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₃H₄O₂)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
(C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₃H₄O₂)_x
- 68527-49-1**
Thiourea, polymer with formaldehyde and 1-phenylethanone (C₈H₈O.CH₄N₂S.CH₂O)_x
Thio-urée polymérisée avec le formaldéhyde et l'acétophénone (C₈H₈O.CH₄N₂S.CH₂O)_x
- 68527-74-2**
Phenol, 2-methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-
C₁₁H₁₄O₄
2-Méthoxy-4-(4-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)phénol
C₁₁H₁₄O₄
- 68527-77-5**
3-Cyclohexene-1-methanol, 2,4,6-trimethyl-
C₁₀H₁₈O
2,4,6-Triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanol
C₁₀H₁₈O
- 68527-78-6**
Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)heptylidene]=amino]-, methyl ester C₂₂H₂₅NO₂
2-[[2-(Phénylméthylène)heptylidène]amino]benzoate de méthyle C₂₂H₂₅NO₂
- 68527-79-7**
7-Octen-2-ol, 8-(1*H*-indol-1-yl)-2,6-dimethyl-
C₁₈H₂₅NO
8-(1*H*-Indol-1-yl)-2,6-diméthyl-oct-7-ène-2-ol
C₁₈H₂₅NO
- 68527-80-0**
Benzoic acid, 2-(2-hexenylideneamino)-, methyl ester
C₁₄H₁₇NO₂
- 2-(2-Hexénylidénamino)benzoate de méthyle
C₁₄H₁₇NO₂
- 68527-82-2**
Octane, 1,1-bis(octyloxy)- C₂₄H₅₀O₂
1,1-Bis(octyloxy)octane C₂₄H₅₀O₂
- 68527-87-7**
Formaldehyde, polymer with 2-ethoxyethanol and phenol (C₆H₆O.C₄H₁₀O₂.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le 2-éthoxyéthanol et le phénol (C₆H₆O.C₄H₁₀O₂.CH₂O)_x
- 68528-01-8**
Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) C₈H₁₆O₂.C₄H₁₁NO₂
Acide 2-éthylhexanoïque, composé avec le 2,2'-imino=diéthanol (1:1) C₈H₁₆O₂.C₄H₁₁NO₂
- 68540-48-7**
9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, compd. with N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine (C₁₈H₃₂O₂)₂.x C₆H₁₈N₄
Acide (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoïque, dimère, composé avec la N,N'-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine (C₁₈H₃₂O₂)₂.x C₆H₁₈N₄
- 68540-56-7**
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane (C₁₂H₁₈N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x
α,α',α''-Propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy=(méthyléthylène)]] polymérisé avec l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle (C₁₂H₁₈N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x
- 68540-66-9**
2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and isooctyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et l'acrylate d'isooctyle (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
- 68540-68-1**
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with isooctyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂)_x
Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acrylate d'isooctyle (C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂)_x
- 68540-70-5**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer with formaldehyde and methylphenol, sodium salt (C₁₀H₈O₄S.C₇H₈O.CH₂O)_x.xNa
Acide 6-hydroxynaphtalène-2-sulfonique polymérisé avec le formaldéhyde et le crésol, sel de sodium (C₁₀H₈O₄S.C₇H₈O.CH₂O)_x.xNa
- 68540-71-6**
Benzoic acid, 2-hydroxy-, polymer with formaldehyde, 2-methylphenol and nonylphenol (C₁₅H₂₄O.C₇H₈O.C₇H₆O₃.CH₂O)_x
Acide salicylique polymérisé avec le formaldéhyde, l'*o*-crésol et le nonylphénol (C₁₅H₂₄O.C₇H₈O.C₇H₆O₃.CH₂O)_x
- 68540-77-2**
1-Anthracenediazonium, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, chloride, compd. with zinc chloride (ZnCl₂)
C₁₄H₇N₂O₂.xCl₂Zn.xCl
Chlorure de 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-1=diazonium, composé avec le dichlorure de zinc
C₁₄H₇N₂O₂.xCl₂Zn.xCl
- 68541-01-5**
Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[[pentade=

68541-02-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

cafluoroheptyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbon=yl]-, monopotassium salt $C_{21}H_6Cl_4F_{15}NO_6S.K$
 2,3,4,5-Tétrachloro-6-[[[3-[[[pentadécafluoroheptyl)=sulfonyl]oxy]phényl]amino]carbonyl]benzoate de potassium $C_{21}H_6Cl_4F_{15}NO_6S.K$

68541-02-6

Benzoic acid, 2,3,4,5-tétrachloro-6-[[[3-[[[undecapentapentyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbon=yl]-, monopotassium salt $C_{19}H_6Cl_4F_{11}NO_6S.K$
 2,3,4,5-Tétrachloro-6-[[[3-[[[undécafluoropentyl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]carbonyl]benzoate de potassium $C_{19}H_6Cl_4F_{11}NO_6S.K$

68541-07-1

2-Propanol, 1-[bis[2-[(1,3-diméthylbutylidène)amino]éthyl]amino]-3-phénoxy- $C_{25}H_{43}N_3O_2$
 1-[Bis[2-(1,3-diméthylbutylidèneamino)éthyl]amino]-3-phénoxypropan-2-ol $C_{25}H_{43}N_3O_2$

68541-13-9

9,12-Octadecadiénoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer with 3,3'-[oxybis(2,1-ethanedioxy)]bis[1-propamine] $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{10}H_{24}N_2O_3)_x$
 Acide linoléique dimérisé, polymérisé avec la 3,3'-[oxybis(éthylénoxy)]bis(propane-1-amine) $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{10}H_{24}N_2O_3)_x$

68541-42-4

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, telomer with ethenyl=benzene, ethyl 2-propenoate and isooctyl 3-mercaptopropionate $C_{11}H_{22}O_2S.x(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique télomérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle et le 3-mercaptopropionate d'isooctyle $C_{11}H_{22}O_2S.x(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

68541-44-6

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, telomer with ethenyl=benzene, ethyl 2-propenoate, isooctyl 3-mercaptopropionate and methyl 2-méthyl-2-propenoate $C_{11}H_{22}O_2S.x(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique télomérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle, le 3-mercaptopropionate d'isooctyle et le méthacrylate de méthyle $C_{11}H_{22}O_2S.x(C_8H_8.C_5H_8O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

68541-48-0

1H-Imidazolium, 1,3-bis(carboxyméthyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-2-undécyl-, salt with α =sulfo- ω -(tridécyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyol) (1:2), disodium salt $C_{20}H_{38}N_2O_5.2(C_2H_4O)_n.C_{13}H_{27}O_4S.2Na$
 1,3-Bis(carboxyméthyl)-1-(2-hydroxyéthyl)-2-undécyl-4,5-dihydro-1H-imidazolium, sel préparé avec l' α -sulfo- ω -(tridécyloxy)poly(oxyéthylène) (1:2), sel disodique $C_{20}H_{38}N_2O_5.2(C_2H_4O)_n.C_{13}H_{27}O_4S.2Na$

68541-50-4

Isooctadecanoic acid, 2-éthyl-2-[[[1-oxoisooctadecyl]oxy]méthyl]-1,3-propanediyl ester $C_{60}H_{116}O_6$
 Diisooctadécanoate de 2-éthyl-2-[[[1-oxoisooctadécyl]oxy]méthyl]propane-1,3-diyle $C_{60}H_{116}O_6$

68541-56-0

Formaldehyde, polymer with bromophenol and (chlorométhyl)oxirane $(C_6H_5BrO.C_3H_5ClO.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le bromophénol et le (chlorométhyl)oxirane $(C_6H_5BrO.C_3H_5ClO.CH_2O)_x$

68541-58-2

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with butyl 2-

méthyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-éthylhexyl 2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-méthyl-2-propenoate)

$(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et le monométhacrylate du propylèneglycol $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_4H_6O_2)_x$

68541-63-9

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-éthylhexyl 2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-méthyl-2-propenoate), 2-propenoic acid and 2-propenoic acid $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le monométhacrylate du propylèneglycol, l'acrylamide et l'acide acrylique $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$

68541-65-1

Phosphoric acid, polymer with α,α',α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyol)]] $((C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n.C_3H_8O_3.H_3O_4P)_x$
 Acide phosphorique polymérisé avec l' α,α',α'' -propanetriyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]] $((C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n.C_3H_8O_3.H_3O_4P)_x$

68541-70-8

Chromate(3-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodique $C_{32}H_{16}CrN_6O_{14}S_2.3Na$
 Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]=naphthalène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodique $C_{32}H_{16}CrN_6O_{14}S_2.3Na$

68541-71-9

Chromate(2-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium $C_{32}H_{17}CrN_6O_{11}S_2.2Na$
 [4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]naphthalène-1-sulfonato(3-)]-[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(2-) de disodium $C_{32}H_{17}CrN_6O_{11}S_2.2Na$

68541-72-0

Chromium, [4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]- $C_{20}H_{13}CrN_4O_5S$
 [4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalène-1-sulfonato(3-)]chrome $C_{20}H_{13}CrN_4O_5S$

68541-77-5

Decanedioic acid, polymer with 2-aminoethanol, 1,2-ethanediamine and (Z,Z)-9,12-octadecadiénoic acid dimer $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{10}H_{18}O_4.C_2H_8N_2.C_2H_7NO)_x$
 Acide sébacique polymérisé avec le 2-aminoéthanol, l'éthane-1,2-diamine et le dimère de l'acide linoléique $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{10}H_{18}O_4.C_2H_8N_2.C_2H_7NO)_x$

68541-81-1

D-Glucitol, polymer with methyloxirane, oxirane and 1,2,3-propanetriol $(C_6H_{14}O_6.C_3H_8O_3.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$
 D-Sorbitol polymérisé avec le méthyloxirane, l'oxirane et le glycérol $(C_6H_{14}O_6.C_3H_8O_3.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68552-99-8

68551-07-5*

Alcohols, C₈₋₁₈
Alcools en C₈₋₁₈

68551-08-6*

Alcohols, C₉₋₁₁-branched
Alcools ramifiés en C₉₋₁₁

68551-12-2*

Alcohols, C₁₂₋₁₆, ethoxylated
Alcools en C₁₂₋₁₆ éthoxylés

68551-13-3*

Alcohols, C₁₂₋₁₅, ethoxylated propoxylated
Alcools en C₁₂₋₁₅ éthoxylés et propoxylés

68551-14-4*

Alcohols, C₁₁₋₁₅-secondary, ethoxylated propoxylated
Alcools secondaires en C₁₁₋₁₅ éthoxylés et propoxylés

68551-17-7*

Alkanes, C₁₀₋₁₃-iso-
Alcanes en C₁₀₋₁₃, iso-

68551-20-2*

Alkanes, C₁₃₋₁₆-iso-
Alcanes en C₁₃₋₁₆, iso-

68551-26-8*

Amides, coco, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl],
ethoxylated
Amides de coco *N*-[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyl],
éthoxylés

68551-33-7*

Amines, tallow alkyl, ethoxylated, acetates (salts)
Acétates (sels) d'alkyl(de suif)amines éthoxylées

68551-38-2*

Balsams, copaiba, sulfurized, silver salts
Baumes de copahu sulfurisés, sels d'argent

68551-42-8*

Fatty acids, C₆₋₁₉-branched, manganese salts
Acides gras ramifiés en C₆₋₁₉, sels de manganèse

68551-44-0*

Fatty acids, C₆₋₁₉-branched, zinc salts
Acides gras ramifiés en C₆₋₁₉, sels de zinc

68551-47-3*

Carboxylic acids, C₆₋₁₈ and C₉₋₁₅-di-, polymers with
adipic acid, phthalic anhydride and propylene glycol

Acides carboxyliques en C₆₋₁₈ et dicarboxyliques en
C₉₋₁₅ polymérisés avec l'acide adipique, l'anhydride
phtalique et le propylèneglycol

68551-48-4*

Carboxylic acids, C₆₋₁₈ and C₉₋₁₅-di-, polymers with
azelaic acid, phthalic anhydride and propylene
glycol

Acides carboxyliques en C₆₋₁₈ et dicarboxyliques en
C₉₋₁₅ polymérisés avec l'acide azélaïque,
l'anhydride phtalique et le propylèneglycol

68551-68-8*

Coconut oil, polymer with benzoic acid, ethylene glycol,
pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de noix de coco polymérisée avec l'acide benzoïque,
l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

68551-70-2*

Castor oil, polymer with *p*-tert-butylphenol, formaldehyde
and tung oil, zinc salt
Huile de ricin polymérisée avec le *p*-tert-butylphénol,
le formaldéhyde et l'huile d'abrasin, sel de zinc

68551-78-0*

Castor oil, polymer with phthalic anhydride, oxidized
Huile de ricin polymérisée avec l'anhydride phtalique,
oxydé

68551-86-0*

Fatty acids, coco, polymers with adipic acid and 1,3-butanediol

Acides gras de coco polymérisés avec l'acide adipique
et le butane-1,3-diol

68551-91-7*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, esters with diethyl-
ene glycol

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, estérifiés avec
le diéthylèneglycol

68551-92-8*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, ethoxylated
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, éthoxylés

68551-94-0*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with azelaic
acid and polyethylene glycol

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec l'acide azélaïque et le polyéthylèneglycol

68552-01-2*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with diethylene glycol

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec le 2,2'-oxydiéthanol

68552-02-3*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with diethylenetriamine and oleic acid

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et
l'acide oléique

68552-19-2*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with 2-ethylhexanol and neopentyl glycol

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec le 2-éthylhexanol et le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol

68552-23-8*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with neopentyl glycol and propylene glycol

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le propylèneglycol

68552-43-2*

Fatty acids, soya, polymers with hydroxy-terminated
Me Ph siloxanes, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de soja polymérisés avec des méthylphénylsiloxanes terminés par le groupe hydroxyle, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

68552-63-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le propylèneglycol

68552-67-0*

Fatty acids, tall-oil, polymers with conjugated safflower oil, glycerol, Me methacrylate, phthalic anhydride and styrene

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de cartame conjuguée, le glycérol, le méthacrylate de méthyle, l'anhydride phtalique et le styrène

68552-99-8*

Fatty acids, vegetable-oil, polymers with phthalic anhydride and rosin

Acides gras d'huile végétale polymérisés avec l'anhydride phtalique et la colophane

68553-00-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68553-00-4*

Fuel oil, no. 6

A distillate oil having a minimum viscosity of 900 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of 9000 SUS at 37.7°C (100°F).

Fuel-oil, n° 6

Fuel-oil dont la viscosité est comprise entre 900 SUS et 9000 SUS à 37,7 °C (100 °F).

68553-01-5

C.I. Pigment Green 51

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which calcium oxide, chromium (III) oxide, and silicon oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of garnet. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al₂O₃, B₂O₃, CaF, CoO, PbO, or Zr. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77300.

Grenat vert Victoria

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de calcium, l'oxyde de chrome (III) et l'oxyde de silicium, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de grenat. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Al₂O₃, B₂O₃, CaF, CoO, PbO ou Zr. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77300.

68553-07-1*

Glycerides, soya mono- and di-, hydrogenated, ethoxylated

Mono- et diglycérides de soja, hydrogénées, éthoxylées

68553-14-0*

Hydrocarbons, C₈₋₁₁Hydrocarbures en C₈₋₁₁

68553-51-5*

Linseed oil, polymer with maleic anhydride and vinyltoluene

Huile de lin polymérisée avec l'anhydride maléique et le méthylstyrène

68553-60-6*

Naphthenic acids, vanadyl complexes

Acides naphthéniques, complexes de vanadyle

68553-76-4*

Oils, mustard, ethoxylated

Huiles de moutarde éthoxylées

68553-78-6*

Oils, oiticica, polymers with boron trifluoride-phenol complex, formaldehyde, phenol, β-pinene and turpentine oil

Oiticica polymérisée avec le complexe trifluorure de bore phénol, le formaldéhyde, le phénol, le β-pinène et l'essence de térébenthine

68553-81-1*

Oils, rice bran

Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic, palmitic and stearic. (*Oryza sativa*).

Huiles de son de riz

Extraits de *Oryza sativa*, Graminacées, et leurs

dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides des acides linoléique, oléique, palmitique et stéarique.

68554-04-1*

Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydroxyethyl)tallow alkyl, ethoxylated, chlorides
Chlorures d'alkyl(de suif)benzylbis(hydroxyéthyl)ammonium quaternaire, éthoxylés

68554-09-6*

Quaternary ammonium compounds, (2-hydroxy-1-methylethyl)methylditallow alkyl, chlorides
Chlorures de di[alkyl(de suif)](2-hydroxy-1-méthyléthyl)méthylammonium

68554-11-0*

Rape oil, polymd., oxidized

Huile de colza polymérisée et oxydée

68554-12-1*

Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, calcium salts

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, sels de calcium

68554-18-7*

Rosin, fumarated, polymer with glycerol, ammonium salt

Colophane fumaratée, polymérisée avec le glycérol, sel d'ammonium

68554-23-4*

Resin acids and Rosin acids, Me esters, polymers with maleated rosin and pentaerythritol

Acides résiniques et acides colophaniques, esters méthyliques, polymérisés avec la colophane maléatée et le pentaérythritol

68554-29-0*

Rosin, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol

Colophane polymérisée avec le bisphénol A, le *p-tert*-butylphénol, le formaldéhyde et le pentaérythritol

68554-37-0*

Rosin, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and tall oil

Colophane polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le tallöl

68554-45-0*

Safflower oil, polymer with isophthalic acid, neopentyl glycol and trimethylolethane

Huile de carthame polymérisée avec l'acide isophthalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

68554-49-4*

Siloxanes and Silicones, 3-chloropropyl Me, di-Me, polymers with Me silsesquioxanes and polyethylene-propylene glycol mono-Bu ether

Siloxanes et silicones, (3-chloropropyl)méthyl-, diméthyl-, polymérisés avec des méthylsilsesquioxanes et l'éther monobutylque du polyéthylène-glycol

68554-54-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl silsesquioxanes, hydroxy-terminated

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des 3-[(2-aminoéthyl)amino]propylsilsesquioxanes, terminés le groupe hydroxyle

68554-60-9*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with ethylene glycol, isophthalic acid, Me Ph silsesquioxanes

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68555-73-7

anes, terephthalic acid and trimethylolpropane
Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec
l'éthylèneglycol, l'acide isophtalique, des méthyl-
(phényl)silsesquioxanes, l'acide téréphthalique et le
2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol

68554-64-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me
silsesquioxanes and polypropylene glycol mono-Bu
ether

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des
méthylsilsesquioxanes et l'éther monobutylique du
polypropylèneglycol

68554-65-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me
silsesquioxanes and polyethylene-polypropylene
glycol mono-Bu ether

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des
méthylsilsesquioxanes et l'éther monobutylique du
polyéthylène-polypropylèneglycol

68554-66-5*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me
silsesquioxanes, ethoxy-terminated

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des
méthylsilsesquioxanes, terminés par le groupe é-
thoxyle

68554-67-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me
silsesquioxanes, hydroxy-terminated

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des
méthylsilsesquioxanes, terminés par le groupe hy-
droxyle

68554-68-7*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me
silsesquioxanes, polyethylene-polypropylene glycol
and polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu
ether

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des
méthylsilsesquioxanes, le polyéthylène-polypro-
pylèneglycol et l'éther monobutylique du
polyéthylène-polypropylèneglycol

68554-70-1*

Silsesquioxanes, Me
Méthylsilsesquioxanes

68554-71-2*

Silsesquioxanes, Me, hydroxy-terminated
Méthylsilsesquioxanes terminés par le groupe hy-
droxyle

68554-88-1*

Soybean oil, polymer with *p*-tert-butylbenzoic acid,
p-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerol,
phthalic anhydride and tung oil

Huile de soja polymérisée avec l'acide *p*-tert-butyl-
benzoïque, le *p*-tert-butylphénol, le for-
maldéhyde, le glycérol, l'anhydride phtalique et
l'huile d'abrasin

68555-06-6*

Spinel, chromium iron manganese brown

An inorganic pigment that is the reaction product
of high temperature calcination in which chro-
mium (III) oxide, iron (III) oxide, and manga-
nese (III) oxide in varying amounts are homo-
geneously and ionically interdiffused to form a
crystalline matrix of spinel.

Spinelles bruns de chrome, de fer et de manganèse

Pigment inorganique produit par une réaction de
calcination à haute température au cours de la-
quelle l'oxyde chromique, l'oxyde ferrique et

l'oxyde manganique, en proportions variables,
sont l'objet d'une diffusion interne ionique et
homogène aboutissant à la formation d'une ma-
trice cristalline de spinelle.

68555-08-8*

Steroids, hydroxy
Stéroïdes, hydroxy-

68555-09-9*

Benzenesulfonic acid, C₂₀₋₄₈-alkyl derivs., sodium
salts

Acide benzenesulfonique, dérivés alkyles en C₂₀₋₄₈,
sels de sodium

68555-28-2

Benzene, [2,2-bis(3-methylbutoxy)ethyl]-
C₁₈H₃₀O₂

[2,2-Bis(3-méthylbutoxy)éthyl]benzène C₁₈H₃₀O₂

68555-30-6

2-Nonene, 1,1'-oxybis- C₁₈H₃₄O

Oxyde de di(non-2-ényle) C₁₈H₃₄O

68555-32-8

Butanal, 3-(heptyloxy)-2-oxo- C₁₁H₂₀O₃

3-(Heptyloxy)-2-oxobutyraldéhyde C₁₁H₂₀O₃

68555-36-2

Urea, N,N'-bis[3-(dimethylamino)propyl]-, polymer
with 1,1'-oxybis[2-chloroethane]
(C₁₁H₂₆N₄O.C₄H₈Cl₂O)_x

N,N'-Bis[3-(diméthylamino)propyl]urée polymérisée
avec le 2,2'-dichloro-1,1'-oxydiéthane
(C₁₁H₂₆N₄O.C₄H₈Cl₂O)_x

68555-57-7

6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2-aminobenzoate
C₁₇H₂₅NO₂

2-Aminobenzoate de 3,7-diméthyl-6-ényle
C₁₇H₂₅NO₂

68555-58-8

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-methyl-2-butenyl ester
C₁₂H₁₄O₃

Salicylate de 3-méthyl-2-butényle C₁₂H₁₄O₃

68555-62-4

2-Butenal, 2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohex-
en-1-yl)- C₁₄H₂₂O

2-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-2-
buténal C₁₄H₂₂O

68555-63-5

4*H*-Pyran-4-one, 2-methyl-3-(1-oxopropoxy)-
C₉H₁₀O₄

2-Méthyl-3-(1-oxopropoxy)-4*H*-pyran-4-one
C₉H₁₀O₄

68555-64-6

2,6-Octadiene, 1-(1-ethoxyethoxy)-3,7-dimethyl-,
(*Z*)- C₁₄H₂₆O₂

(*Z*)-1-(1-Éthoxyéthoxy)-3,7-diméthyl-2,6-diène
C₁₄H₂₆O₂

68555-65-7

2,6-Nonadien-1-ol, acetate, (*E,Z*)- C₁₁H₁₈O₂

Acétate de (2*E*,6*Z*)-nona-2,6-diényle C₁₁H₁₈O₂

68555-72-6

1-Pentanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-
undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-
C₉H₁₀F₁₁NO₃S

N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undécafluoro-*N*-(2-hy-
droxyéthyl)pentane-1-sulfonamide
C₉H₁₀F₁₁NO₃S

68555-73-7

1-Heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-
6,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-
C₁₁H₁₀F₁₅NO₃S

68555-74-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-pentadécafluoro-
N-(2-hydroxyéthyl)heptane-1-sulfonamide
 $C_{11}H_{10}F_{15}NO_3S$

68555-74-8

1-Pentanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecaf-
 luoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*-methyl-
 $C_8H_8F_{11}NO_3S$

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undécafluoro-*N*-(2-hy-
 droxyéthyl)-*N*-méthylpentane-1-sulfonamide
 $C_8H_8F_{11}NO_3S$

68555-75-9

1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tride-
 cafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*-methyl-
 $C_9H_8F_{13}NO_3S$

Tridécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*-méthylhexane-
 sulfonamide $C_9H_8F_{13}NO_3S$

68555-76-0

1-Heptanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-
 pentadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-*N*-methyl-
 $C_{10}H_8F_{15}NO_3S$

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Pentadécafluoro-*N*-(2-hy-
 droxyéthyl)-*N*-méthylheptane-1-sulfonamide
 $C_{10}H_8F_{15}NO_3S$

68555-81-7

1-Propanaminium, *N,N,N*-triméthyl-3-[[[(pentadé-
 cafluoroheptyl)sulfonyl]amino]-, chloride
 $C_{13}H_{16}F_{15}N_2O_2S.Cl$

Chlorure de triméthyl-3-[[[(pentadécafluoroheptyl)-
 sulfonyl]amino]propylammonium
 $C_{13}H_{16}F_{15}N_2O_2S.Cl$

68555-82-8

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[[4-
 (phénylazo)phényl]azo]-, compd. with 2-éthyl-*N*-
 (2-éthylhexyl)-1-hexanamine (1:2)
 $C_{22}H_{16}N_4O_7S_2.2C_{16}H_{35}N$

Acide 7-hydroxy-8-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naph-
 talène-1,3-disulfonique, composé avec la 2-éthyl-
N-(2-éthylhexyl)hexylamine (1:2)
 $C_{22}H_{16}N_4O_7S_2.2C_{16}H_{35}N$

68555-86-2

Benzenesulfonic acid, 4-[[5-methoxy-4-[(4-methoxy-
 phényl)azo]-2-méthylphényl]azo]-, sodium salt
 $C_{21}H_{20}N_4O_5S.Na$

4-[[5-Méthoxy-4-[(4-méthoxyphényl)azo]-2-
 méthylphényl]azo]benzènesulfonate de sodium
 $C_{21}H_{20}N_4O_5S.Na$

68555-90-8

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-[[[hep-
 tadécafluoroocetyl)sulfonyl]methylamino]éthyl 2-
 propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]-
 amino]éthyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadéca-
 fluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-propenoate,
 2-[methyl[(tridécafluoroheptyl)sulfonyl]amino]-
 éthyl 2-propenoate and 2-[methyl[(undécafluoro-
 pentyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-propenoate
 $(C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S.C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S.C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S.C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S.C_{10}H_{10}F_9NO_4S.C_7H_{12}O_2)_x$

Acrylate de butyl polymérisé avec l'acrylate de 2-
 {méthyl[(perfluoroocetyl)sulfonyl]amino}éthyle,
 l'acrylate de 2-{méthyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]-
 amino}éthyle, l'acrylate de 2-{méthyl[(perfluoro-
 heptyl)sulfonyl]amino}éthyle, l'acrylate de 2-
 {méthyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}éthyle et
 l'acrylate de 2-{méthyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]-
 amino}éthyle
 $(C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S.C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S.C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S.C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S.C_{10}H_{10}F_9NO_4S.C_7H_{12}O_2)_x$

68555-91-9

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-[éthyl[(heptadéca-
 fluoroocetyl)sulfonyl]amino]éthyl ester, polymer with
 2-[éthyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-
 méthyl-2-propenoate, 2-[éthyl[(pentadécafluoro-
 heptyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-méthyl-2-propé-
 noate, 2-[éthyl[(tridécafluoroheptyl)sulfonyl]ami-
 no]éthyl 2-méthyl-2-propenoate, 2-[éthyl[(undé-
 cafluoropentyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-méthyl-2-
 propenoate and octadécyl 2-méthyl-2-propenoate

$(C_{22}H_{42}O_2.C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S.C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S.C_{14}H_{14}F_{13}NO_4S.C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S.C_{12}H_{14}F_9NO_4S)_x$

Méthacrylate de 2-{éthyl[(perfluoroocetyl)sulfonyl]am-
 ino}éthyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-
 {éthyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}éthyle, le
 méthacrylate de 2-{éthyl[(perfluoroheptyl)sulfo-
 nyl]amino}éthyle, le méthacrylate de 2-{éthyl[(per-
 fluoroheptyl)sulfonyl]amino}éthyle, le méthacrylate
 de 2-{éthyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino}éthyle
 et le méthacrylate d'octadécyle

$(C_{22}H_{42}O_2.C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S.C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S.C_{14}H_{14}F_{13}NO_4S.C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S.C_{12}H_{14}F_9NO_4S)_x$

68555-92-0

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-[[[heptadécafluorooc-
 tyl)sulfonyl]methylamino]éthyl ester, polymer with
 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]éthyl
 2-méthyl-2-propenoate, 2-[methyl[(pentadéca-
 fluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-méthyl-2-
 propenoate, 2-[methyl[(tridécafluoroheptyl)sulfo-
 nyl]amino]éthyl 2-méthyl-2-propenoate, 2-[meth-
 yl[(undécafluoropentyl)sulfonyl]amino]éthyl 2-
 méthyl-2-propenoate and octadécyl 2-méthyl-2-
 propenoate

$(C_{22}H_{42}O_2.C_{15}H_{12}F_{17}NO_4S.C_{14}H_{12}F_{15}NO_4S.C_{13}H_{12}F_{13}NO_4S.C_{12}H_{12}F_{11}NO_4S.C_{11}H_{12}F_9NO_4S)_x$

Méthacrylate de 2-{méthyl[(perfluoroocetyl)sulfonyl]-
 amino}éthyle polymérisé avec le méthacrylate de
 2-{méthyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino}éthyle, le
 méthacrylate de 2-{méthyl[(perfluoroheptyl)sulfo-
 nyl]amino}éthyle, le méthacrylate de 2-{méthyl-
 [(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino}éthyle, le
 méthacrylate de 2-{méthyl[(perfluoropentyl)sulfo-
 nyl]amino}éthyle et le méthacrylate d'octadécyle

$(C_{22}H_{42}O_2.C_{15}H_{12}F_{17}NO_4S.C_{14}H_{12}F_{15}NO_4S.C_{13}H_{12}F_{13}NO_4S.C_{12}H_{12}F_{11}NO_4S.C_{11}H_{12}F_9NO_4S)_x$

68555-94-2

1-Penten-3-one, 2-méthyl-1-(2,2,6-triméthylcyclo-
 hexen-1-yl)- $C_{15}H_{24}O$

2-Méthyl-1-(2,2,6-triméthylcyclohexén-1-yl)pent-
 1-én-3-one $C_{15}H_{24}O$

68555-95-3

Cyclohexene, triméthyl- C_9H_{16}

Triméthylcyclohexène C_9H_{16}

68555-97-5

Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis[*N,N*-diméthyl-,
 compd. with molybdenum hydroxide oxide phos-
 phate (1:1)

4,4'-Carbonimidoyl-*N,N,N,N*-tétraméthyl dianiline
 composé (1:1) avec l'acide molybdophosphorique

68555-98-6

Phenol, 4-(1,1-diméthylpropyl)-, polymer with sulfur
 chloride (S_2Cl_2) $(C_{11}H_{16}O.Cl_2S_2)_x$

p-(*tert*-Pentyl)phénol polymérisé avec le chlorure de
 soufre (S_2Cl_2) $(C_{11}H_{16}O.Cl_2S_2)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68583-86-8

- 68556-06-9**
2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-phenyl-, monosodium salt $C_{17}H_{13}NO_2.Na$
3-Hydroxy-*N*-phénylnaphtalène-2-carboxamate de sodium $C_{17}H_{13}NO_2.Na$
- 68556-27-4**
Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato-(3-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-na=phthalenolato(2-)]-, sodium hydrogen $C_{36}H_{19}CrN_6O_{11}S.H.Na$
[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitro=naphthalène-1-sulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(2-) d'hydrogène et de sodium $C_{36}H_{19}CrN_6O_{11}S.H.Na$
- 68568-48-9**
Decanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3=propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3=propanediol $(C_{10}H_{18}O_4.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2)_x$
Acide sébacique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol $(C_{10}H_{18}O_4.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2)_x$
- 68568-50-3**
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3=phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy=(méthyléthylène)] et le diisocyanate de 4,4'=méthylènediphényle $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
- 68568-51-4**
Heptanoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_7H_{14}O_2.C_4H_{11}NO_2$
Heptanoate de bis(2-hydroxyéthyl)ammonium $C_7H_{14}O_2.C_4H_{11}NO_2$
- 68568-54-7**
Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt $C_{18}H_6Cl_4F_9NO_6S.K$
2,3,4,5-Tétrachloro-6-[[[3-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]carbonyl]benzoate de potassium $C_{18}H_6Cl_4F_9NO_6S.K$
- 68568-79-6**
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(4,5-dihydro-3=methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]phenyl]-6=methyl-, compd. with 2-(2-aminoethoxy)ethanol (1:1) $C_{18}H_{15}N_5O_4S_2.C_4H_{11}NO_2$
Acide 2-[4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]phényl]-6-méthylbenzothiazole-7=sulfonique, composé avec le 2-(2-aminoéthoxy)éthanol (1:1) $C_{18}H_{15}N_5O_4S_2.C_4H_{11}NO_2$
- 68583-06-2***
Cashew, nutshell liq., polymer with di-Et sulfate and furfural
Noix d'acajou, écales liq., polymérisées avec le sulfate de diéthyle et le 2-furaldéhyde
- 68583-07-3***
Cashew, nutshell liq., polymer with formaldehyde
Noix d'acajou, écales liq., polymérisées avec le formaldéhyde
- 68583-09-5***
Cashew, nutshell liq., polymer with formaldehyde and tung oil
Noix d'acajou, écales liq. polymérisées avec le formaldéhyde et l'huile d'abrin
- 68583-46-0***
Cellulose, methyl ether, propoxylated
Éther méthyllique de la cellulose, propoxylé
- 68583-49-3***
Cyclotetrasiloxane, octamethyl-, reaction products with silica
Cyclotétrasiloxane, octaméthyl-, produits de réaction avec la silice
- 68583-51-7***
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
Acide décanoïque, mélange de diesters avec l'acide octanoïque et le propylèneglycol
- 68583-52-8***
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and triethylene glycol
Acide décanoïque, mélange de diesters avec l'acide octanoïque et le triéthylèneglycol
- 68583-56-2***
tert-Dodecanethiol, sulfurized
tert-Dodécanethiol sulfurisé
- 68583-58-4***
Ethanamine, *N*-ethyl-*N*-hydroxy-, reaction products with hexamethylcyclotrisiloxane, silica and 1,1,1=trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)silanamine
N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l'hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine
- 68583-66-4***
2,5-Furandione, dihydro-, polybutenyl derivs., reaction products with triethylenetetramine
Anhydride succinique, dérivés poly(butényliques), produits de réaction avec la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
- 68583-75-5***
2,5-Furandione, dihydro-, polybutenyl derivs., reaction products with tetraethylenepentamine
Anhydride succinique, dérivés poly(butényliques), produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)-*N'*-(2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl)éthane-1,2-diamine
- 68583-79-9***
Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2=ethanediamine, reaction products with dimethylamine and epichlorohydrin
Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec la diméthylamine et l'épichlorhydrine
- 68583-84-6***
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, mixed esters with lauric acid, myristic acid, palmitic acid and stearic acid
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol, esters mixtes avec l'acide laurique, l'acide myristique, l'acide palmitique et l'acide stéarique
- 68583-85-7***
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, mixed esters with myristic acid and palmitic acid
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol, esters mixtes avec l'acide myristique et l'acide palmitique
- 68583-86-8***
Hexanedioic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic

68583-87-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,2'-oxybis=[ethanol] and 2-propenoic acid, reaction products with 2-(dimethylamino)ethanol

Acide adipique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2,2'-oxydiéthanol et l'acide acrylique, produits de réaction avec le 2-(diméthylamino)éthanol

68583-87-9*

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, esters with C₁₂₋₂₀-fatty acids

Acide adipique polymérisé avec le propylèneglycol, esters d'acides gras en C₁₂₋₂₀

68583-95-9

C.I. Food Red 17:1

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 16035:1.

Aluminium complexé avec l'acide 6-hydroxy-5-(2-méthoxy-5-méthyl-4-sulphophénylazo)naphthalène-2-sulfonique

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 16035:1.

68583-98-2*

1-Aziridinecarboxamide, 2-methyl-, *N,N'*-branched hexatriacontanediyl derivs.

Dérivés hexatriacontanediyliques *N,N'*-ramifiés du 2-méthylaziridine-1-carboxamide

68584-01-0*

Benzene, ethylated

Benzène éthylé

68584-06-5*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated, lithium salts
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, sulfoné, sels de lithium

68584-07-6*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated, potassium salts

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, sulfoné, sels de potassium

68584-14-5*

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and hexanedioic acid, cyclohexylamine-modified

Acide isophtalique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine et l'acide adipique, cyclohexylamino-modifié

68584-15-6*

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and nonanedioic acid, cyclohexylamine-modified

Acide isophtalique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine et l'acide azélaïque, cyclohexylamino-modifié

68584-17-8*

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, hexanedioic acid and nonanedioic acid, cyclohexylamine-modified

Acide isophtalique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, l'acide adipique et l'acide azélaïque, cyclohexylamino-modifié

68584-22-5*

Benzenesulfonic acid, C₁₀₋₁₆-alkyl derivs.

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{10-C16} alkyl benzene sulfonic acid and SDA Reporting Number: 15-080-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C₁₀₋₁₆

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₀₋₁₆ alkyl benzene sulfonic acid et le numéro SDA: 15-080-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68584-23-6*

Benzenesulfonic acid, C₁₀₋₁₆-alkyl derivs., calcium salts

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{10-C16} alkyl benzene sulfonic acid calcium salt and SDA Reporting Number: 15-081-06. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C₁₀₋₁₆, sels de calcium

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{10-C16} alkyl benzene sulfonic acid calcium salt et le numéro SDA: 15-081-06. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68584-24-7*

Benzenesulfonic acid, C₁₀₋₁₆-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine

Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés en C₁₀₋₁₆, composés avec la propan-2-amine

68584-25-8*

Benzenesulfonic acid, C₁₀₋₁₆-alkyl derivs., compds. with triethanolamine

This substance is identified by SDA Substance

Name: C_{10-C16} alkyl benzene sulfonic acid triethanol amine salt and SDA Reporting Number: 15-081-14. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C₁₀₋₁₆, composés avec la triéthanolamine

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{10-C16} alkyl benzene sulfonic acid triethanol amine salt et le numéro SDA: 15-081-14. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68584-30-5*

Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-, polymer with ethene and 1-propene, sulfonated, zinc salt

5-Éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène polymérisé avec l'éthylène et le propène, sulfoné, sel de zinc

68584-33-8*

Butene, homopolymer, chlorinated

Butène homopolymérisé, chloré

68584-35-0*

Butene, homopolymer, phosphosulfurized, barium salt

Butène homopolymérisé, phosphosulfuré, sel de barium

68584-43-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, C₁₂₋₁₈-alkyl isocyanate-modified

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, modifié à l'isocyanate d'alkyle en C₁₂₋₁₈

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68585-44-4

68584-74-7*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with diethenylbenzene, ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, reaction products with trimethylamine

Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le divinylbenzène, le styrène et l'éthylstyrène, chlorométhylé, produits de réaction avec la triméthylamine

68584-75-8*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, ammonia-modified

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate d'oxiranylméthyle, modifié à l'ammoniac

68584-77-0*

1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), reaction products with laurylamine

N-(3-Aminopropyl)propane-1,3-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), produits de réaction avec la dodécamine

68584-81-6*

Silane, trimethoxymethyl-, hydrolysis products with silica

Silane, triméthoxyméthyl-, produits d'hydrolyse avec la silice

68584-83-8*

Silicic acid, sodium salt, hydrolysis products with chlorotrimethylsilane and dichloroethenylmethylsilane

Acide silicique, sel de sodium, produits d'hydrolyse avec le chlorotriméthylsilane et le dichloroéthényméthylsilane

68584-86-1*

Starch, acid-hydrolyzed, 2-hydroxypropyl ether
Amidon hydrolysé en milieu acide, éther 2-hydroxypropylique

68584-90-7*

Starch, reaction products with formaldehyde
Produits de réaction de l'amidon avec le formaldéhyde

68585-00-2*

Octadecanamide, *N,N',N'',N'''*-[carbonylbis(nitrilodimethyl-2,1-ethanediyl)]tetrakis-, propoxylated, diacetate (salt)

N,N,N',N'-Tétrakis(2-stéaramidoéthyl)urée, propoxylée, diacétate (sel)

68585-03-5*

9-Octadecenoic acid (H)-, reaction products with Butylal., silicic acid (H₄SiO₄) tetraethyl ester and triethanolamine

Acide oléique, produits de réaction avec l'alcool butylique, l'ester tétraéthylque de l'acide silicique (H₄SiO₄) et le 2,2',2''-nitrilotriéthanol

68585-07-9*

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 1-aziridineethanol-terminated

Acide 12-hydroxyoctadécanoïque polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de

2-éthylhexyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, l'acide méthacrylique et le méthacrylate d'oxiranylméthyle, terminé par l'aziridine-1-éthanol

68585-09-1*

Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, reaction products with 3-methyl-1*H*-indole

7-Hydroxy-3,7-diméthyl-octanal, produits de réaction avec le 3-méthyl-1*H*-indole

68585-28-4*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with 3,3'-[oxybis(2,1-ethanediyl)]bis[1-propanamine]

p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec la 3,3'-[oxybis(éthylèneoxy)]dipropan-1-amine

68585-32-0*

Platinate(2-), hexachloro-, (OC-6-11)-, dihydrogen, reaction products with 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane

Hexachloroplatinate(2-) de dihydrogène (OC-6-11), produits de réaction avec le 2,4,6,8-tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinyldicyclotétrasiloxane

68585-34-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₀₋₁₆-alkyl ethers, sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ alkyl (alcohol) ethoxylate sulfuric acid sodium salt and SDA Reporting Number: 15-067-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyles en C₁₀₋₁₆, sels de sodium

Substance identifiée par le nom SDA: C₁₀-C₁₆ alkyl (alcohol)ethoxylate sulfuric acid sodium salt et le numéro SDA: 15-067-04. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68585-36-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono-C₁₀₋₁₄-alkyl ethers, phosphates

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C₁₀₋₁₄, phosphates

68585-39-7*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono-C₈₋₁₀-alkyl ethers, phosphates, sodium salts

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C₈₋₁₀, phosphates, sels de sodium

68585-40-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₆₋₁₈-alkyl ethers, sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ alkyl ethoxylate sulfuric acid sodium salt and SDA Reporting Number: 19-067-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyles en C₁₆₋₁₈, sels de sodium

Substance identifiée par le nom SDA: C₁₆-C₁₈ alkyl ethoxylate sulfuric acid sodium salt et le numéro SDA: 19-067-04. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68585-44-4*

Sulfuric acid, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl esters, compds. with diethanolamine

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ alkyl alcohol sulfuric acid

68585-46-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

diethanol amine salt and SDA Reporting Number: 15-062-13. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₁₀₋₁₆, composés avec la diéthanolamine

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{10-C16 alkyl alcohol sulfuric acid diethanol amine salt et le numéro SDA: 15-062-13. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.}

68585-46-6*

Sulfuric acid, mono-C₈₋₁₀-alkyl esters, compds. with triethanolamine

Sulfates de monoalkyles en C₈₋₁₀, composés avec le 2,2',2''-nitritoltriéthanol

68585-47-7*

Sulfuric acid, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl esters, sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C_{10-C16 alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt and SDA Reporting Number: 15-062-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.}

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₁₀₋₁₆, sels de sodium

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{10-C16 alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt et le numéro SDA: 15-062-04. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.}

68585-53-5*

Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-3,1-phenylene ester, reaction products with sodium sulfide (Na₂(S_x))

Bisthiocyanate de (1,3,8,10-tétraoxo-1,3,8,10-tétrahydroanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoléine-2,9-diyl)di-3,1-phénylène, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na₂(S_x))

68585-67-1*

Titanate(2-), bis(dioctyl phosphito-O'')tetrakis(2-propanolato)-, dihydrogen, branched and linear

Bis(phosphito-O'' de dioctyle)tétrakis(propan-2-olato)titanate(2-) de dihydrogène, ramifié et linéaire

68585-68-2*

Titanate(2-), bis(ditridecyl phosphito-O'')tetrakis(1-octanolato)-, dihydrogen, branched and linear

Tétrakis(octan-1-olato)bis(phosphito-O'' de tridécyle)titanate(2-) de dihydrogène, ramifié et linéaire

68585-78-4*

Titanate(3-), tris[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'', O'''](2-propanolato)-, trihydrogen, branched and linear

Tris[diphosphato(2-)-O'', O'''] de P,P-dioctyle(propan-2-olato)titanate(3-) de trihydrogène, ramifié et linéaire

68585-82-0*

Yttrium oxide (Y₂O₃), europium-doped

Oxyde d'yttrium (Y₂O₃), dopé à l'euprimum

68586-02-7

Titanium, ethoxybis(2,4-pentanedionato-O,O')(2-propanolato)- C₁₅H₂₆O₆Ti

Éthoxybis(pentane-2,4-dionato-O,O')(propan-2-olato)titane C₁₅H₂₆O₆Ti

68586-07-2

Boric acid (H₃BO₃), compd. with 2-aminoethanol (1:1) C₂H₇NO.BH₃O₃

Dihydrogénéorthoborate de (2-hydroxyéthyl)ammonium C₂H₇NO.BH₃O₃

68586-14-1

2-Propenoic acid, 2-[[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, telomer with 2-[[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol

(C₁₄H₁₀F₁₇NO₄S.C₁₃H₁₀F₁₅NO₄S.C₁₂H₁₀F₁₃NO₄S.C₁₁H₁₀F₁₁NO₄S.C₁₀H₁₀F₉NO₄S.(C₂H₄O)_nC₈H₁₀O₃.(C₂H₄O)_nC₄H₆O₂)_x.C₈H₁₈S

Acrylate de 2-[méthyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino]éthyle télomérisé avec l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'α-méthacryloyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), l'α-méthacryloyl-ω-(méthacryloyloxy)poly(oxyéthylène), l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino]éthyle et l'octane-1-thiol

(C₁₄H₁₀F₁₇NO₄S.C₁₃H₁₀F₁₅NO₄S.C₁₂H₁₀F₁₃NO₄S.C₁₁H₁₀F₁₁NO₄S.C₁₀H₁₀F₉NO₄S.(C₂H₄O)_nC₈H₁₀O₃.(C₂H₄O)_nC₄H₆O₂)_x.C₈H₁₈S

68586-19-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[2,3,3a,4,7,7a(or 3a,4,5,6,7,7a)-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl]oxy]ethyl ester C₁₆H₂₂O₃

Méthacrylate de 2-[[[2,3,3a,4,7,7a(ou 3a,4,5,6,7,7a)-hexahydro-4,7-méthano-1H-indényl]oxy]éthyle C₁₆H₂₂O₃

68586-20-9

Benzenamine, ar-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-N-[(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)phenyl]- C₃₂H₄₃N

ar-(1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-N-[(1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)phényl]aniline C₃₂H₄₃N

68594-62-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(acetylamino)-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxy- C₁₉H₁₅F₃N₄O₅S

Acide 5-[[4-acétamido-2-(trifluorométhyl)phényl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique C₁₉H₁₅F₃N₄O₅S

68602-83-5*

Gases (petroleum), C₁₋₅, wet

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz humides en C₁₋₅ (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut et/ou par craquage de gazole de distillation. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₅.

68602-84-6*

Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68603-33-8

catalytic cracker overheads fractionator

A complex combination produced by the fractionation of the overhead products from the catalytic cracking process in the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₃.

Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide

Combinaison complexe produite par fractionnement des produits de tête résultant du procédé du craquage catalytique dans le réacteur de craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'azote et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₃.

68602-85-7*

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, Me esters
Cires d'hydrocarbures oxydées (pétrole), esters de méthyle

68602-99-3*

Distillates (petroleum), oxidized light, strong acid-free

The complex combination of organic compounds remaining after the aqueous alkali extraction of oxidized light petroleum distillate.

Distillats légers oxydés (pétrole), exempts d'acides forts

Combinaison complexe de composés organiques subsistant après extraction alcaline aqueuse d'un distillat pétrolier léger oxydé.

68603-00-9*

Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil

A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of thermally cracked naphtha and/or gas oil. It consists predominantly of olefinic hydrocarbons having a carbon number of C₅ and boiling in the range of approximately 33°C to 60°C (91°F to 140°F).

Distillats (pétrole), naphtha et gazole de craquage thermique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de naphtha et/ou de gazole de craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures oléfiniques en C₅ dont la température d'ébullition est comprise approximativement entre 33 °C et 60 °C (91 °F et 140 °F).

68603-08-7*

Naphtha (petroleum), arom.-contg.

Naphtha (pétrole), renfermant des aromatiques

68603-09-8*

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, calcium salts

Cires d'hydrocarbures oxydées (pétrole), sels de calcium

68603-10-1*

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, Me esters, barium salts

Cires d'hydrocarbures oxydées (pétrole), esters de méthyle, sels de baryum

68603-11-2*

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, Me esters, calcium salts

Cires d'hydrocarbures oxydées (pétrole), esters de méthyle, sels de calcium

68603-13-4*

Petrolatum (petroleum), oxidized, ester with sorbitol

Pétrolatum oxydé (pétrole), ester avec le sorbitol

68603-14-5*

Residual oils (petroleum), oxidized, calcium salts

Huiles résiduelles oxydées (pétrole), sels de calcium

68603-15-6*

Alcohols, C₆-12

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₆-C₁₂ alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 13-060-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₆-12

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₆-C₁₂ alkyl alcohol et porte le SDA Reporting Number 13-060-00.

68603-16-7*

Alcohols, C₁₂-18, distn. residues

A complex residuum from distillation of C₁₂-18 alkyl alcohols. It consists predominantly of methyl alkylcarboxylates and alkyl alcohols.

Alcools en C₁₂-18, résidus de distillation

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₆-C₁₂ alkyl alcohol et le numéro SDA: 13-060-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68603-17-8*

Alcohols, C₁₆-18, distn. residues

A complex residuum from the distillation of C₁₆-18 alkyl alcohols. It consists predominantly of methyl alkylcarboxylates and alkyl alcohols.

Alcools en C₁₆-18, résidus de distillation

Résidu complexe obtenu par distillation des alcools d'alkyles en C₁₆-18. Se compose essentiellement d'alkylcarboxylates de méthyle et d'alcools d'alkyle.

68603-18-9*

Alcohols, C₁₀-16, distn. residues

A complex residuum from the distillation of C₁₀-16 alkyl alcohols. It consists predominantly of methyl alkylcarboxylates and alkyl alcohols.

Alcools en C₁₀-16, résidus de distillation

Résidu complexe obtenu par distillation des alcools d'alkyles en C₁₀-16. Se compose essentiellement d'alkylcarboxylates de méthyle et d'alcools d'alkyle.

68603-22-5*

Alcohols, cedarwood-oil

Alcools, essence tirée du bois de cèdre

68603-23-6*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, C₁₁-15-sec-alkyl ethers, sodium salts

α-(Carboxyméthyl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers d'alkyles secondaires en C₁₁-15, sels de sodium

68603-25-8*

Alcohols, C₈-10, ethoxylated propoxylated

Alcools en C₈-10 éthoxylés et propoxylés

68603-26-9*

Phosphoric acid, C₁₂-15-alkyl esters, ammonium salts

Acide phosphorique, esters d'alkyles en C₁₂-15, sels d'ammonium

68603-33-8*

Alkenes, C₁₅-20 α-, polymers with cottonseed oil and sulfur

α-Alcènes en C₁₅-20 polymérisés avec l'huile de coton et le soufre

68603-38-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68603-38-3*

Amides, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., *N,N*-bis(hydroxyethyl)

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₆₋₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid amide diethanol and SDA Reporting Number: 11-024-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.Amides en C₁₆₋₁₈ et insaturés en C₁₈, *N,N*-bis(hydroxyéthyle)Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₆₋₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid amide diethanol et le numéro SDA: 11-024-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68603-41-8*

Amides, C₁₀₋₁₆, *N*-(2-hydroxypropyl)

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₀₋₁₆ alkyl carboxylic acid amide monoisopropanol and SDA Reporting Number: 15-023-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.Amides en C₁₀₋₁₆, *N*-(2-hydroxypropyls)Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₀₋₁₆ alkyl carboxylic acid amide monoisopropanol et le numéro SDA: 15-023-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68603-42-9*

Amides, coco, *N,N*-bis(hydroxyethyl)Amides de coco, *N,N*-bis(hydroxyéthyle)

68603-47-4*

Amides, tallow, hydrogenated, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl], glycolates (salts)Amides de suif hydrogéné, *N*-[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyls], glycolates (sels)

68603-50-9*

Amides, tall-oil fatty, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]Amides gras de tallöl, *N*-[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyls]

68603-55-4*

Amines, C₁₂₋₁₄-alkyl, C₆₋₁₀-alkyl phosphatesAmines alkyles en C₁₂₋₁₄, phosphates d'alkyles en C₆₋₁₀

68603-56-5*

Amines, C₁₁₋₁₄-*tert*-alkyl, compds. with iodineAmines *tert*-alkyles en C₁₁₋₁₄, composés avec l'iode

68603-58-7*

Amines, C₁₂₋₁₄-*tert*-alkyl, ethoxylated propoxylated*tert*-Alkyl(en C₁₂₋₁₄)amines éthoxylées, propoxylées

68603-59-8*

Amines, C₁₁₋₁₄-*tert*-alkyl, reaction products with maleic anhydride-tetradecene polymer*tert*-Alkyl(en C₁₁₋₁₄)amines, produits de réaction avec le polymère anhydride maléique-tétradécène

68603-63-4*

Imides, from C_{>10}- α -alkene-maleic anhydride polymers and (hydrogenated tallow alkyl)aminesImides obtenus à partir de polymères d' α -alcènes en C_{>10} et d'anhydride maléique et à partir d'(alkyl de suif hydrogéné)amines

68603-64-5*

Amines, *N*-(hydrogenated tallow alkyl)trimethylene-di-Amines, *N*-(alkyle de suif hydrogéné)triméthylènedi-

68603-65-6*

Amines, methyltallow alkyl

Amines, méthyltdisulf alkyles

68603-67-8*

Amines, polyethylenepoly-, reaction products with benzyl chloride

Amines, polyéthylènepoly-, produits de réaction avec le chlorure de benzyle

68603-70-3*

Amines, soya alkyl, ethoxylated, chloromethane-quaternized

Alkyl(de soja)amines éthoxylées, quaternarisées au chlorométhane

68603-74-7*

Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi-, C₄₋₁₈-alkyl phosphatesAmines, *N*-suif alkyltriméthylènedi-, phosphates d'alkyles en C₄₋₁₈

68603-75-8*

Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi-, propoxylated*N*-Alkyl(de suif)triméthylènediamines propoxylées

68603-77-0*

Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi-, reaction products with formaldehyde, ethoxylated, chloromethane-quaternized*N*-Alkyl(de suif)triméthylènediamines, produits de réaction avec le formaldéhyde, éthoxylés, quaternarisés au chlorométhane

68603-83-8*

Fatty acids, C₆₋₁₉-branched, lead salts, basicAcides gras ramifiés en C₆₋₁₉, sels de plomb, basiques

68603-84-9*

Carboxylic acids, C₅₋₉Acides carboxyliques en C₅₋₉

68603-87-2*

Carboxylic acids, di-, C₄₋₆Acides carboxyliques en C₄₋₆, di-

68603-94-1*

Caseins, carboxymethyl derivs., sodium salts

Caséines, dérivés carboxyméthyliques, sels de sodium

68604-06-8*

Castor oil, hydrogenated, polymer with ethylenediamine, 12-hydroxyoctadecanoic acid and sebacic acid

Huile de ricin hydrogénée, polymérisée avec l'éthane-1,2-diamine, l'acide 12-hydrooctadécanoïque et l'acide sébacique

68604-16-0*

Castor oil, polymer with maleic anhydride and pine oil

Huile de ricin polymérisée avec l'anhydride maléique et l'essence de pin

68604-18-2*

Castor oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and styrene

Huile de ricin polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, l'huile de soja et le styrène

68604-21-7*

Castor oil, sulfated, potassium salt

Huile de ricin sulfatée, sel de potassium

68604-22-8*

Castor oil, sulfurized

Huile de ricin sulfurisée

68604-30-8*

Dodecanoic acid, ethenyl ester, branched, polymers with vinyl acetate

Laurate de vinyle, ramifié, polymérisé avec l'acétate de vinyle

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68605-09-4

68604-33-1*

Fatty acids, C₁₄-18 and C₁₆-18-unsatd., ammonium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid ammonium salt and SDA Reporting Number: 04-006-01. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₄-18 et insaturés en C₁₆-18, sels d'ammonium

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₄-C₁₈ and C₁₆-C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid ammonium salt et le numéro SDA: 04-006-01. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68604-35-3*

Fatty acids, C₈-18 and C₁₈-unsatd., compds. with diethanolamine

This substance is identified by SDA Substance Name: C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid diethanol amine salt and SDA Reporting Number: 01-006-13. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₈-18 et insaturés en C₁₈, composés avec la diéthanolamine

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₈-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid diethanol amine salt et le numéro SDA: 01-006-13. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68604-36-4*

Fatty acids, C₁₆-18 and C₁₈-unsatd., compds. with ethanolamine

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid monoethanolamine salt and SDA Reporting Number: 11-006-12. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆-18 et insaturés en C₁₈, composés avec l'éthanolamine

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₆-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid monoethanolamine salt et le numéro SDA: 11-006-12. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68604-41-1*

Fatty acids, C₁₆-18 and C₁₈-unsatd., Me esters, distn. residues

The complex residuum from the distillation of the methyl ester of C₁₆-18 and C₁₈-unsatd. fatty acids. It consists primarily of trialkyl glycerides and undistilled methyl ester of the fatty acids.

Acides gras en C₁₆-18 et insaturés en C₁₈, esters de méthyle, résidus de distillation

Résidu complexe obtenu par distillation des esters de méthyle des acides gras en C₁₆-18 et insaturés en C₁₈. Se compose essentiellement de glycérides trialkyles et d'esters de méthyle non distillés des acides gras.

68604-43-3*

Fatty acids, C₁₈ and C₁₈-unsatd., sulfonated, ethoxylated propoxylated

Acides gras en C₁₈ et C₁₈-insaturés, sulfonés, éthoxylés propoxylés

68604-44-4*

Fatty acids, C₁₆-18 and C₁₈-unsatd., tetraesters with pentaerythritol

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ unsaturated tetraalkyl carboxylic acid pentaerythritol tetraester and SDA Reporting Number: 11-016-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆-18 et insaturés en C₁₈, tétra-esters avec le pentaérythritol

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₆-C₁₈ and C₁₈ unsaturated tetraalkyl carboxylic acid pentaerythritol tetraester et le numéro SDA: 11-016-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68604-56-8*

Octanoic acid, branched, lead salts, basic

Acide octanoïque ramifié, sels de plomb, basique

68604-71-7*

Imidazolium compounds, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1(or 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-norcoalkyl, hydroxides, disodium salts

Hydroxydes de 1-[2-(2-carboxyéthoxy)éthyl]-1(or 3)-(2-carboxyéthyl)-2-[norcoalkyl]-4,5-dihydroimidazolium, sels disodiques

68604-73-9*

Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-1(or 3)-(2-hydroxy-3-sulfoethyl)-2-norcoalkyl, hydroxides, monosodium salts

Hydroxydes de 1-(hydroxyéthyl)-1(or 3)-(2-hydroxy-3-sulfoéthyl)-2-[norcoalkyl]-4,5-dihydroimidazolium, sels monosodiques

68604-75-1*

Fatty acids, coco, reaction products with diethylene triamine and soya fatty acids, ethoxylated, chloromethane-quaternized

Acides gras de coco, produits de réaction avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et des acides gras de soja, éthoxylés, sel quaternaire préparé avec le chlorométhane

68604-77-3*

Fatty acids, coco, reaction products with diethylene triamine and linoleic acid dimer

Acides gras de coco, produits de réaction avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et l'acide linoléique dimérisé

68604-81-9*

Fatty acids, cottonseed-oil, polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras d'huile de coton polymérisés avec le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

68604-95-5*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, pentaerythritol, phthalic anhydride and tall-oil fatty acids

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'éthylènediamine, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et des acides gras de tallöl

68604-99-9*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., phosphates

Acides gras insaturés en C₁₈, phosphates

68605-09-4*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and styrene

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et le styrène

68605-13-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68605-13-0*

Linseed oil, potassium salt
Huile de lin, sel de potassium

68605-22-1*

Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de soja polymérisés avec l'acide benzoïque, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

68605-26-5*

Fatty acids, soya, reaction products with diethyleneetriamine, propoxylated, chloromethane-quaternized
Acides gras de soja, produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, propoxylés, quaternarisés au chlorométhane

68605-38-9*

Fatty acids, tall-oil, esters with triethanolamine, ethoxylated
Acides gras de tallöl, esters avec le 2,2',2''-imino-triethanol, éthoxylés

68605-50-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolmethane
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

68605-77-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, maleic anhydride and rosin
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'anhydride maléique et la colophane

68605-92-5*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, compds. with polyethylene glycol decyl ether phosphate
Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec des polyéthylénepolyamines, composés préparés avec le phosphate de l'éther décylique du polyéthylèneglycol

68606-11-1*

Gasoline, straight-run, topping-plant
A complex combination of hydrocarbons produced from the topping plant by the distillation of crude oil. It boils in the range of approximately 36°C to 193°C (97°F to 380°F).
Essence de distillation directe, unité de fractionnement
Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par l'unité de fractionnement lors de la distillation du pétrole brut. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 36 °C et 193 °C (97 °F et 380 °F)

68606-26-8*

Hydrocarbons, C₃
Hydrocarbures en C₃

68606-27-9*

Gases (petroleum), alkylation feed
A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₄.
Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole)
Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par le craquage catalytique du gazole. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de car-

bones se situe principalement dans la gamme C₃-C₄.

68606-34-8*

Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off
A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene.
Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement des résidus du dépropaniseur. Se compose principalement de butane, d'isobutane et de butadiène.

68606-78-0*

Naphthenic acids, esters with polytriethanolamine
Acides naphténiques estérifiés avec le poly(nitrilo-triethanol)

68606-82-6*

Oils, *Liatris odoratissima*
Extractives and their physically modified derivatives. *Liatris odoratissima*, Compositae.
Essences de *Liatris odoratissima*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Liatris odoratissima*, composée).

68606-83-7*

Oils, cananga
Extractives and their physically modified derivatives. *Cananga odorata*, Anonaceae.
Essence de cananga
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cananga odorata*, anonacée).

68606-94-0*

Oils, orange, sweet, terpene-free
Essences d'orange douce, sans terpène

68606-96-2*

Oils, peppermint, reaction products with hydrogen sulfide
Essences de menthe poivrée, produits de réaction avec le sulfure d'hydrogène

68606-97-3*

Oils, peppermint, terpene-free
Essences de menthe poivrée, sans terpène

68606-99-5*

Oils, petitgrain, sapon.
Essences de petitgrain saponifiées

68607-01-2*

Oils, tangerine, terpene-free
Essences de tangerine, sans terpène

68607-07-8*

Alkenes, C₂₄₋₂₅ α -, polymers with maleic anhydride, docosyl esters
 α -Alcènes en C₂₄₋₂₅ polymérisés avec l'anhydride maléique, esters de docosyle

68607-11-4*

Petroleum products, refinery gases
A complex combination which consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.
Produits pétroliers, gaz de raffinerie
Combinaison complexe constituée principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d'éthane et de propane.

68607-19-2*

Pyridine, alkyl derivs., hydrochlorides
Pyridine, dérivés alkyles, hydrochlorures

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68608-35-5

68607-23-8*

Quaternary ammonium compounds, C₁₈₋₂₂-alkylbis-(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, Me sulfates (salts)

Sulfates (sels) de C₁₈₋₂₂-alkylbis(hydroxyéthyl)-méthylammonium quaternaire et de méthyle, é-thoxylés

68607-27-2*

Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl)methyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, (alkyle de suif hydrogéné)bis(hydroxyéthyl)méthyles, chlorures

68607-28-3*

Quaternary ammonium compounds, (oxydi-2,1-ethanediyl)bis(coco alkyl)dimethyl, dichlorides
Dichlorures de di[alkyl (de coco)]tétraméthyl(oxydiéthylène)diammonium

68607-29-4*

Quaternary ammonium compounds, pentamethylal-low alkyltrimethylenedi-, dichlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, pentaméthylsuif alkyltriméthylène-di-, dichlorures

68607-30-7*

Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur
A low-sulfur complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the topping plant distillation of crude oil. It is the residuum after the straight-run gasoline cut, kerosene cut and gas oil cut have been removed.

Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement
Combinaison complexe d'hydrocarbures, à basse teneur en soufre, produite comme fraction résiduelle, dans la distillation fractionnée du pétrole brut, après séparation des coupes essence, kérosène et gazole de distillation directe.

68607-42-1*

Rosin, maleated, polymer with butylphenol, formaldehyde, pentaerythritol and phenol
Colophane maléatée, polymérisée avec le butylphénol, le formaldéhyde, le pentaérythritol et le phénol

68607-50-1*

Rosin, polymer with cresol, formaldehyde and phenol
Colophane polymérisée avec le crésol, le formaldéhyde et le phénol

68607-68-1*

Shellac, Et ester
Shellac, ester d'éthyle

68607-69-2*

Siloxanes and Silicones, 3-(acetyloxy)propyl Me, dimethyl-
Siloxanes et silicones, (3-acétoxypropyl)méthyl-, diméthyl-

68607-71-6*

Siloxanes and Silicones, decyl Me
Siloxanes et silicones, décylméthyl-

68607-72-7*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with ethylene glycol, Me Ph silsesquioxanes and trimethylolpropane
Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec l'éthylène glycol, des méthyl(phényl)silsesquioxanes et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68607-77-2*

Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, hydroxy-terminated
3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle

68607-95-4*

Soybean oil, polymer with isophthalic acid, Me methacrylate, pentaerythritol and vinyltoluene
Huile de soja polymérisée avec l'acide isophtalique, le méthacrylate de méthyle, le pentaérythritol et le méthylstyrène

68607-99-8*

Soybean oil, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI
Huile de soja polymérisée avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le TDI

68608-02-6*

Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol
Huile de soja polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le propylène glycol

68608-09-3*

Spinel, aluminum cobalt tin
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which aluminum oxide, cobalt (II) oxide, and tin (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers silicon oxide and ZnO.

Spinelles d'aluminium, de cobalt et d'étain
Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde d'aluminium, l'oxyde cobaltéux et l'oxyde stannique, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre l'un et/ou l'autre des modificateurs suivants : l'oxyde de silicium et le ZnO.

68608-12-8*

Sulfonamides, C₉₋₁₂-alkane
Alcanesulfonamides en C₉₋₁₂

68608-14-0*

Sulfonamides, C₄₋₈-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]
C₄₋₈-(Perfluoro-alcane)sulfonamides N-éthyl-N-(hydroxyéthylés), produits de réaction avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle

68608-15-1*

Sulfonic acids, alkane, sodium salts
Acides sulfoniques, alcanes, sels de sodium

68608-26-4*

Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
Acides sulfoniques de pétrole, sels de sodium

68608-32-2*

Terpenes and Terpenoids, cedarwood-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de cèdre

68608-33-3*

Terpenes and Terpenoids, cedarwood-oil, hydroxy, acetates
Esters de l'acide acétique avec les alcools terpéniques tirés de l'essence de bois de cèdre

68608-35-5*

Terpenes and Terpenoids, mint, *Mentha arvensis* pi-

68608-36-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

perascens-oil

Terpènes et terpénoïdes de l'essence de la menthe

Mentha arvensis piperascens

68608-36-6*

Terpenes and Terpenoids, *Litsea cubela*-oil, hydro=genatedTerpènes et terpénoïdes de l'huile de *Litsea cubela*, hydrogénés

68608-37-7*

Terpenes and Terpenoids, peppermint-oil

Terpènes et terpénoïdes de l'essence de menthe poivrée

68608-38-8*

Terpenes and Terpenoids, tangerine-oil

Terpènes et terpénoïdes de l'essence de tangerine

68608-53-7*

Tung oil, polymer with bisphenol A, *p*-*tert*-butyl=phenol and formaldehydeHuile d'abassin polymérisée avec le bisphénol A, le *p*-*tert*-butylphénol et le formaldéhyde

68608-58-2*

Whey, protein-free

This product is produced as a coproduct of whey protein concentrate by the physical separation of the components of cheese whey using membrane processes. Whey permeate is that fraction which passes through the membrane and contains the low molecule weight salts and sugars.

Lactosérum exempt de protéines

Coproduct of the fabrication du concentré de protéines de lactosérum, obtenu par séparation physique au moyen d'une membrane du lactosérum de lait caillé. Le perméat (fraction qui traverse la membrane) se compose de sels et de sucres de faible poids moléculaire.

68608-63-9*

Acetic acid, chloro-, reaction products with 2-heptadecyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanol and sodium hydroxideAcide chloroacétique, produits de réaction avec le 2-heptadécyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-éthanol et l'hydroxyde de sodium

68608-64-0*

Acetic acid, chloro-, reaction products with 2-heptyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanol and sodium hydroxideAcide chloroacétique, produits de réaction avec le 2-heptyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-éthanol et l'hydroxyde de sodium

68608-65-1*

Acetic acid, chloro-, sodium salt, reaction products with 4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanol 2-nor-coco alkyl derivs. and sodium hydroxideAcide chloroacétique, produits de réaction avec des dérivés 2-norcoco alkyle de 4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-éthanol et l'hydroxyde de sodium

68608-66-2*

Acetic acid, chloro-, sodium salt, reaction products with 4,5-dihydro-2-undecyl-1*H*-imidazole-1-ethanol and sodium hydroxideAcide chloroacétique, sel de sodium, produits de réaction avec le 2-undécyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-éthanol et l'hydroxyde de sodium

68608-68-4*

 β -Alanine, *N*-coco alkyl derivs., sodium salts β -Alanine, dérivés *N*-alkyles de coco, sels de sodium

68608-73-1*

DL-Asparagine, *N,N*-di-C₁₀₋₂₀-alkyl derivs.DL-asparagine, dérivés *N,N*-dialkyles en C₁₀₋₂₀

68608-77-5*

Benzenamine, 2-ethyl-*N*-(2-ethylphenyl)-, (tripropenyl) derivs.Bis(*o*-éthylphényl)amine dérivés (tripropénylés)

68608-79-7*

Benzenamine, *N*-phenyl-, (tripropenyl) derivs.*N*-Phénylaniline, dérivés tripropénylés

68608-80-0*

Benzene, C₆₋₁₂-alkyl derivs.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₆-C₁₂ alkyl benzene and SDA Reporting Number: 13-079-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Benzène, dérivés alkyles en C₆₋₁₂

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₆-C₁₂ alkyl benzene et le numéro SDA: 13-079-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68608-84-4*

Resin acids and Rosin acids, Me esters, reaction products with ethylene glycol-maleic acid-phthalic acid polymer

Acides résiniques et acides colophaniques, esters méthyliques, produits de réaction avec le polymère éthylèneglycol/acide maléique/acide phthalique

68608-88-8*

Benzenesulfonic acid, mono-C₁₁₋₁₃-branched alkyl derivs.

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₁-C₁₃ branched alkyl benzene sulfonic acid and SDA Reporting Number: 25-096-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles ramifiés en C₁₁₋₁₃

Cette substance est identifiée par le nom de substance C₁₁-C₁₃ branched alkyl benzene sulfonic acid et le numéro SDA: 25-096-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68608-93-5

C.I. Pigment Violet 48

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which boron oxide, cobalt (II) oxide, and magnesium (II) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of borate. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77352.

Borate rouge-bleu de cobalt et de magnésium

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de bore, l'oxyde de cobalt(II) et l'oxyde de magnésium(II), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de borate. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77352.

68609-03-0*

Copper, C₆₋₁₉-branched carboxylate naphthenate complexesCuivre, complexes de naphthénate et de carboxylates ramifiés en C₆₋₁₉

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68610-13-9

68609-04-1*

Cyclohexane, oxidized, non-acidic by-products, distn. residues

The complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the air oxidation of cyclohexane after removal of acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 172°C to 324°C (342°F to 615°F).

Cyclohexane oxydé, sous-produits non acides, résidus de distillation

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant de l'oxydation à l'air du cyclohexane après élimination des matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₆-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 172 °C et 324 °C (342 °F et 615 °F).

68609-07-4*

1,2-Cyclohexanediamine, reaction products with 1,6-hexanediamine and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] homopolymer

Cyclohexane-1,2-diamine, produits de réaction avec l'hexane-1,6-diamine et le homopolymère 2,2'-isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxyméthylène)bis(oxirane)

68609-08-5*

Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer

5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, produits de réaction avec l'homopolymère de l'éther diglycidylique du bisphénol A

68609-12-1*

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction products with aniline and polyethylene-polypropylene glycol ether with sucrose

N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l'aniline et l'éther formé à partir du polyéthylène-polypropylèneglycol et de sucrose

68609-15-4*

Ethanol, 2-amino-, *N*-C₁₁₋₁₄-*tert*-alkyl derivs.

2-Aminoéthanol, dérivés *N*-*tert*-alkylés en C₁₁₋₁₄

68609-18-7*

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, homopolymer, reaction products with chloromethane

2,2',2''-Nitrilotriéthanol homopolymérisé, produits de réaction avec le chlorométhane

68609-21-2*

Ethene, homopolymer, oxidized, lithium salt

Éthylène homopolymérisé, oxydé, sel de lithium

68609-24-5*

Formaldehyde, polymer with benzenamine, propoxylated

Formaldéhyde polymérisé avec l'aniline, propoxylé

68609-36-9*

2,5-Furandione, reaction products with polypropylene, chlorinated

Anhydride maléique, produits de réaction avec le poly(méthyléthylène), chlorés

68609-68-7*

1-Hexanol, 2-ethyl-, manuf. of, by-products from,

distn. residues

The complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a 2-ethyl-1-hexanol manufacturing process. It consists predominantly of organic compounds such as alcohols, aldehydes, esters, carboxylic acids and acetals having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₆ and boiling in the range of 199°C to 308°C (390°F to 586°F).

2-Éthylhexan-1-ol, sous-produits de fabrication, résidus de distillation

combinaison complexe des produits obtenue par distillation des produits issus de la fabrication de 2-éthylhexan-1-ol. Se compose principalement de composés organiques, tels que des alcools, des aldéhydes, des esters, des acides carboxyliques et des acétals, dont le nombre de carbones se situe en majorité dans l'écart C₄-C₁₆ et dont le point d'ébullition est compris entre 199 °C et 308 °C (390 °F et 586 °F).

68609-88-1*

Methanamine, *N*-methyl-, reaction products with epichlorohydrin

Méthanamine, *N*-méthyl-, produits de réaction avec l'épichlorhydrine

68609-93-8*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, sulfonated, potassium salts

Acide oléique sulfoné, sels de potassium

68609-96-1*

Oxirane, mono[(C₈₋₁₀-alkyloxy)methyl] derivs.

Oxirane, dérivés mono[(alcoolates en C₈₋₁₀)méthyle]

68609-97-2*

Oxirane, mono[(C₁₂₋₁₄-alkyloxy)methyl] derivs.

Oxirane, dérivés mono[(alcoolates en C₁₂₋₁₄)méthyle]

68610-06-0*

Phenol, isobutyleneated

Phénol comportant des groupements isobutylène

68610-07-1*

Formaldehyde, polymers with isobutyleneated phenol

Formaldéhyde polymérisé avec un dérivé 2-méthylprop-1-énylique du phénol

68610-10-6*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with (*Z*)-*N*-9-octadecenyl-1,3-propanediamine

p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec la (*Z*)-*N*-octadéc-9-énylpropane-1,3-diamine

68610-11-7*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, reaction products with diethylenetriamine

4,4'-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

68610-13-9

C.I. Pigment Violet 47

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide, lithium oxide, and phosphorus oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of a phosphate. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77363.

Phosphate violet de cobalt et de lithium

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de la

68610-15-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

quelle l'oxyde de cobalt(II), l'oxyde de lithium et l'oxyde de phosphore, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de phosphate. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77363.

68610-15-1*

Phosphoric acid, tallow alkyl esters
Acide phosphorique, esters d'alkyles de suif

68610-16-2*

Phosphorodithioic acid, mixed *O,O*-diesters with polyethylene glycol monodecyl ether and polyethylene glycol mono-octyl ether
Acide phosphorodithioïque, *O,O*-diesters mixtes de l'éther monodécylique de polyéthylèneglycol et de l'éther mono-octylique de polyéthylèneglycol

68610-19-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[[methyl[3-(tridecyl-oxy)propyl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, branched, chlorides
 α,α' -([Méthyl[3-(tridécyloxy)propyl]imino]diéthylène)bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène) ramifié, chlorures

68610-22-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C_{12-18} -alkyl ethers, ammonium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₂-C₁₈ alkyl (alcohol) ethoxylate sulfuric acid ammonium salt* and SDA Reporting Number: 16-067-01. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C_{12-18} -alkyliques, sels d'ammonium

Substance identifiée par le nom SDA: *C₁₂-C₁₈ alkyl (alcohol)ethoxylate sulfuric acid ammonium salt* et le numéro SDA: 16-067-01. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68610-24-2

C.I. Pigment Yellow 157

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which barium oxide, nickel (II) oxide, and titanium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of priderite. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77900.

Pridérite jaune pâle de nickel, de baryum et de titane
Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de baryum, l'oxyde de nickel(II) et l'oxyde de titane(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de pridérite. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77900.

68610-25-3*

Propanal, 3-amino-, *N*-rosin derivs., hydrochlorides
3-Aminopropanal, dérivés *N*-colophaniques, hydrochlorures

68610-26-4*

1-Propanamine, 3-(C_{12-15} -alkyloxy) derivs.
Propan-1-amine, dérivés 3-alkyloxylés en C_{12-15}

68610-28-6*

1,3-Propanediamine, *N*-octadecyl-, carboxymethyl derivs.
N-Octadécylpropane-1,3-diamine, dérivés carboxyméthylés

68610-29-7*

1,3-Propanediamine, *N*-octadecyl-, carboxymethyl derivs., ammonium salts
N-Octadécylpropane-1,3-diamine, dérivés carboxyméthylés, sels d'ammonium

68610-32-2*

Propanol, oxybis-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated
Oxydipropanol polymérisé avec le diisocyanate de méthylènediphényle, terminé par le groupe isocyanate

68610-33-3*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butane-diyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, terminé par le groupe isocyanate

68610-39-9*

1-Propanesulfonic acid, 3-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt, reaction products with 2-heptyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanol
Acide 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonique, sel monosodique, produits de réaction avec le 2-heptyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-éthanol

68610-43-5

1*H*-Imidazolium, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1(or 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-undecyl-, hydroxide, disodium salt $C_{22}H_{41}N_2O_5.HO.2Na$
Hydroxyde de disodium et de 1-[2-(2-carboxyéthoxy)éthyl]-1(ou 3)-(2-carboxyéthyl)-4,5-dihydro-2-undécyl-1*H*-imidazolium
 $C_{22}H_{41}N_2O_5.HO.2Na$

68610-44-6*

2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 2-ethyl-1-hexanamine and sodium hydroxide
Acrylate de méthyle, produits de réaction avec la 2-éthylhexan-1-amine et l'hydroxyde de sodium

68610-51-5*

Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene
p-Crésol, produits de réaction avec le dicyclopentadiène et l'isobutylène

68610-55-9*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenyloxirane, reaction products with 4,4'-methylenebis[benzamine]
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le phényloxirane, produits de réaction avec la *p,p'*-méthylènedianiline

68610-56-0*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, diethylenetriamine-terminated
p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, terminé par le groupe *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

68610-59-3*

Phenol, reaction products with TDI

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68611-42-7

- Phénol, produits de réaction avec le diisocyanate de toluène
- 68610-62-8***
Phosphorous acid, tri-C₁₂₋₁₅-alkyl esters
Acide phosphoreux, esters de trialkyles en C₁₂₋₁₅
- 68610-64-0***
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono-C₁₆₋₂₂-alkyl ethers, phosphates, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₂₂ alkyl alcohol ethoxylate phosphoric acid sodium salt and SDA Reporting Number: 21-069-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C₁₆₋₂₂, phosphates, sels de sodium
Substance identifiée par le nom SDA: C₁₆₋₂₂ alkyl alcohol ethoxylate phosphoric acid sodium salt et le numéro SDA: 21-069-04. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.
- 68610-65-1***
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono-C₁₂₋₁₅-alkyl ethers, phosphates, sodium salts
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C₁₂₋₁₅, phosphates, sels de sodium
- 68610-68-4***
1-Propanamine, 3-(C₈₋₁₀-alkyloxy) derivs., acetates
Propan-1-amine, dérivés 3-alkyloxylés en C₈₋₁₀, acétates
- 68610-70-8***
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,5-trimethylcyclohexane, caprolactam-blocked
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, bloqué avec le caprolactame
- 68610-75-3***
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-mercaptoethanol, reaction products with ammonia and N,N',2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le 2-mercaptoéthanol, produits de réaction avec l'ammoniac et le 1,3,5-tris(6-isocyanatohexyl)biuret
- 68610-78-6***
Acetic acid, anhydride, reaction products with boron trifluoride and 1,5,9-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene
Anhydride acétique, produits de réaction avec le trifluorure de bore et le 1,5,9-triméthylcyclododécatriène
- 68610-84-4***
Benzenesulfonic acid, propenated, calcium salt, overbased
Acide benzènesulfonique, comprenant des groupes propène, sel de calcium, superbasique
- 68610-86-6**
C.I. Pigment Yellow 127
2,2'-[(3,3'-Dichlorobiphenyl-4,4'-diyl)bis(azo)]bis(acétoacétamide), dérivés N,N'-bis(o-anisylés et 2,4-xylylés)
- 68610-88-8***
Boric acid (H₃BO₃), complex with polyvinyl alc.
Acide borique, complexé avec le poly(alcool vinylique)
- 68610-92-4**
Cellulose, ether with α -[2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) chloride
Éther de la cellulose avec le chlorure de l' α -[2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
- 68610-97-9***
Formaldehyde, polymer with nonylphenol, reaction products with diethanolamine and propylene oxide
Formaldéhyde polymérisé avec le nonylphénol, produits de réaction avec l'aminoéthanol et l'oxyde de propylène
- 68611-04-1**
Guar gum, polymer with ethanedial
Gomme de guar polymérisée avec l'oxalal
- 68611-20-1***
Octadecanoic acid, chlorinated
Acide octadécanoïque chloré
- 68611-23-4***
3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, reaction products with 2-propyn-1-ol
1-(2,6,6-Triméthylcyclohex-2-ène-1-yl)3-pentanone, produits de réaction avec le prop-2-yn-1-ol
- 68611-24-5***
Phenol, polymer with formaldehyde, magnesium oxide complex
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, complexe avec l'oxyde de magnésium
- 68611-27-8***
Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], isocyanate-terminated
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-m-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], terminé par le groupe isocyanate
- 68611-34-7***
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α , α' , α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], isocyanate-terminated
 α , α' , α'' -Propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]] polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], terminé par le groupe isocyanate
- 68611-35-8***
1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, reaction products with epichlorohydrin-1H-imidazole polymer
Chlorure de 3-chloro-2-hydroxy-N,N,N-triméthylpropan-1-aminium, produits de réaction avec le polymère de 1H-imidazole-(chlorométhyl)oxirane
- 68611-36-9***
1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, reaction products with polyethylenimine
Chlorure de 3-chloro-2-hydroxy-N,N,N-triméthylpropan-1-aminium, produits de réaction avec l'aziridine polymérisée
- 68611-42-7**
C.I. Pigment Yellow 162
An inorganic pigment that is the reaction product

68611-43-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

of high temperature calcination in which chromium (III) oxide, niobium (V) oxide, and titanium (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of rutile. Its composition may include any one or a combination of the modifiers NiO or SrO. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77896.

Rutile chamois de chrome, de niobium et de titane

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de chrome(III), l'oxyde de niobium(V) et l'oxyde de titane, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de rutile. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs NiO ou SrO. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77896.

68611-43-8

C.I. Pigment Yellow 161

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which nickel (II) oxide, niobium (V) oxide, and titanium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of rutile. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Cr₂O₃ or SrO. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77895.

Rutile jaune de nickel, de niobium et de titane

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de nickel(II), l'oxyde de niobium(V) et l'oxyde de titane(IV), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de rutile. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs Cr₂O₃ ou SrO. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77895.

68611-44-9*

Silane, dichlorodiméthyl-, reaction products with silica

Silane, dichlorodiméthyl-, produits de réaction avec la silice

68611-45-0*

Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-, hydrolyzed

Triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]silane hydrolysé

68611-48-3

Ethane, 1,2-dichloro-, polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane] and sodium sulfide (Na₂(S_x))

1,2-Dichloroéthane polymérisé avec le dichlorure de 1,1'-méthylènedioxydiéthyle et le sulfure de sodium [Na₂(S_x)]

68611-50-7*

Propane, 1,2,3-trichloro-, polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane] and sodium sulfide (Na₂(S_x)), reduced

1,2,3-Trichloropropane polymérisé avec le bis(2-chlo-

roéthoxy)méthane et le sulfure de sodium [Na₂(S_x)], réduit

68611-62-1*

Urea, polymer with formaldehyde, 2-furanmethanol and phenol, methylated

Urée polymérisée avec le formaldéhyde, le furane-2-méthanol et le phénol, méthylé

68611-70-1*

Zinc sulfide (ZnS), copper chloride-doped

Sulfure de zinc (ZnS) dopé au chlorure de cuivre

68611-72-3*

Zinc, C₆-19-branched carboxylate naphthenate complexes

Zinc, complexes de naphténate et de carboxylate ramifié en C₆-19

68630-83-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethenediyl) (Z)-2-butenedioate

Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène et le maléate d'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

68630-85-3

2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate and ethyl 2-propenoate, sodium salt

(C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂).x.xNa

Acide acrylique polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylate d'éthyle, sel de sodium

(C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂).x.xNa

68630-87-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethenediol, nonanedioic acid and 2,2'-oxybis[ethanol]

(C₉H₁₆O₄.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₂H₆O₂).x

Acide isophtalique polymérisé avec l'éthylèneglycol, l'acide azélaïque et le 2,2'-oxydiéthanol

(C₉H₁₆O₄.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₂H₆O₂).x

68630-91-1

1H-Imidazolium, 1-[2-[bis(2-carboxyethyl)amino]ethyl]-3-(carboxymethyl)-2-heptyl-4,5-dihydro-, hydroxide, inner salt

C₂₀H₃₅N₃O₆

Dihydrogène-1-[2-[bis(2-carboxylatoéthyl)amino]éthyl]-3-(carboxylatométhyl)-2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazolium

C₂₀H₃₅N₃O₆

68630-96-6

1H-Imidazolium, 1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-2-isoheptadecyl-, hydroxide, inner salt

C₂₅H₄₈N₂O₃

1-(2-Carboxylatoéthyl)-4,5-dihydro-3-(2-hydroxyéthyl)-2-isoheptadécyl-1H-imidazolium

C₂₅H₄₈N₂O₃

68631-00-5

Formaldehyde, polymer with 1,2-ethanediamine and nonylphenol

(C₁₅H₂₄O.C₂H₈N₂.CH₂O).x

Formaldéhyde polymérisé avec l'éthane-1,2-diamine et le nonylphénol

(C₁₅H₂₄O.C₂H₈N₂.CH₂O).x

68631-17-4

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethenediol, 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene

(C₁₀H₁₂.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₂H₆O₂).x

Acide isophtalique polymérisé avec l'éthylèneglycol, l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène

(C₁₀H₁₂.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₂H₆O₂).x

68631-27-6

Titanium, bis[[2,2',2''-nitritoltris[ethanolato]](1)-N=O]bis[[2,2'-oxybis[ethanolato]](1)-(1)-O']-

C₂₀H₄₆N₂O₁₂Ti

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68648-19-1

Bis[[2,2',2''-nitritoltris[éthanolato]](1-)-*N,O*]bis[[2,=2'-oxybis[éthanolato]](1-)-*O*']titane
 $C_{20}H_{46}N_2O_{12}Ti$

68647-13-2

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, benzoate
 Acide isophthalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol, benzoate

68647-35-8

C.I. Basic Violet 1, molybdatesilicate

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 42535:4.

p-[(*p*-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]aniline, dérivés *N*-méthylés, molybdatesilicates

Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 42535:4.

68647-36-9

Xanthylum, 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)-, tungstatesilicate

Tungstate/silicate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum

68647-41-6

Eicosanol, phosphate

Eicosanol, phosphate

68647-50-7*

Fatty acids, C_{16} and C_{18} -unsatd., Me esters

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₆ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester* and SDA Reporting Number: 9-010-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C_{16} et insaturés en C_{18} , esters de méthyle

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: *C₁₆ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester* et porte le SDA Reporting Number 9-010-00.

68647-53-0*

Imidazolium compounds, 1(*or* 3)-(carboxyméthyl)-4,5-dihydro-1-(hydroxyéthyl)-2-norcoco alkyl, hydroxydes de 1(*ou* 3)-(carboxyméthyl)-1-(hydroxyéthyl)-2-(norcoco alkyl)-4,5-dihydroimidazolium, sels monosodiques

Hydroxydes de 1(*ou* 3)-(carboxyméthyl)-1-(hydroxyéthyl)-2-(norcoco alkyl)-4,5-dihydroimidazolium, sels monosodiques

68647-55-2*

Fatty acids, tall-oil, esters with triethanolamine

Acides gras de tallöl, esters avec la triéthanolamine

68647-57-4*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, compds. with diethylenetriamine-tall-oil fatty acid reaction products

Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, composés préparés avec les produits de réaction de la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine avec des acides gras de tallöl

68647-58-5*

Aluminum, benzoate hydrogenated tallow fatty acid iso-Pr alc. complexes

Aluminium, complexes de benzoate et d'alcool isopropylique d'acides gras de suif hydrogénés

68647-60-9*

Hydrocarbons, $C_{>4}$

Hydrocarbures supérieurs à C_4

68647-67-6*

Sesquiterpenes and Sesquiterpenoids, guaiac wood-oil

Sesquiterpènes et sesquiterpénoïdes extraits de l'huile de bois de gaïac

68647-71-2*

Tall oil, potassium salt

Tallöl, sel de potassium

68647-72-3*

Terpenes and Terpenoids, sweet orange-oil

Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce

68647-73-4*

Oils, tea-tree

Extractives and their physically modified derivatives. *Melaleuca alternifolia*, Myrtaceae.

Essences de cajepout

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Melaleuca alternifolia*, myrtacée).

68647-75-6*

Amides, from ammonia-ethanolamine reaction by-products and tall-oil fatty acids

Amides obtenus à partir des produits de réaction de l'éthanolamine et de l'ammoniac et des acides gras de tallöl

68647-78-9*

Amides, tallow, hydrogenated, *N,N'*-ethylenebis-

Amides de suif hydrogénés, *N,N'*-éthylènebis-

68647-90-5*

Fatty acids, C_{18} and C_{18} -unsatd., potassium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid potassium salt* and SDA Reporting Number: 12-006-03. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C_{18} saturés et insaturés, sels de potassium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: *C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl carboxylic acid potassium salt* et porte le SDA Reporting Number 12-006-03.

68647-95-0*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, compds. with cocoalkylamines

Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, composés préparés des alkylamines de coco

68647-99-4*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and styrene

Acides gras d'huile de ricin déshydratée, polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et le styrène

68648-04-4*

Fatty acids, safflower-oil, polymers with bisphenol A, *p-tert*-butylbenzoic acid, epichlorohydrin and glycerol

Acides gras d'huile de carthame polymérisés avec le bisphénol A, l'acide *p-tert*-butylbenzoïque, l'épichlorhydrine et le glycéröl

68648-07-7*

Fatty acids, tall-oil, manganese salts, basic

Acides gras de tallöl, sels de manganèse, basiques

68648-14-6*

Fatty acids, tall-oil, esters with polymd., oxidized coco alcs., bisulfited

Acides gras de tallöl, esters avec des alcools de coco oxydés et polymérisés, bisulfités

68648-19-1*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with dietha-

68648-22-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- nolamine and triethanolamine
Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec le 2,=2'-iminodiethanol et le 2,2',2''-nitrilotriethanol
- 68648-22-6***
Fatty acids, vegetable-oil, compds. with diethanola=mine
Acides gras d'huile végétale, composés avec la diethanolamine
- 68648-26-0***
Ketones, C₄₋₆, β -hydroxy
 β -Hydroxycétones en C₄₋₆
- 68648-27-1***
Lanolin, hydrogenated, ethoxylated
Lanoline hydrogénée, éthoxylée
- 68648-29-3***
Linseed oil, polymer with bisphenol A, *p*-butylphe=nol, formaldehyde and tung oil
Huile de lin polymérisée avec le bisphénol A, le *p*=butylphénol, le formaldéhyde et l'huile d'abrasin
- 68648-30-6***
Naphthenic acids, strontium salts
Acides naphthéniques, sels de strontium
- 68648-33-9***
Oils, bergamot, psoralen-free
Essences de bergamote, sans psoralène
- 68648-34-0***
Oils, cedarwood, epoxidized
Essence de bois de cèdre époxydée
- 68648-36-2***
Oils, costus, hydrogenated
Essences de saussurea hydrogénées
- 68648-37-3***
Oils, herring, polymd., oxidized, bisulfited
Huiles de hareng polymérisées, oxydées, bisulfitées
- 68648-38-4***
Oils, lanolin, ethoxylated
Huiles de lanoline éthoxylées
- 68648-39-5***
Oils, lemon, terpene-free
Essences de citron, sans terpènes
- 68648-41-9***
Oils, tree moss
Extractives and their physically modified deriva=tives. *Evernia furfuracea* and *Usnea barbata*, *Usneaceae*.
Essences de lichens corticoles
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Evernia furfuracea* et *Usnea barbata*, usn=eacée).
- 68648-42-0***
Oils, vegetable, Me esters, sulfated
Huiles végétales, esters de méthyle, sulfatés
- 68648-44-2***
Pyrethrins and Pyrethroids, manufg.-residues
A complex residuum from the treatment of py=rethrum extract with a solvent. It consists of hydroxy and non-hydroxy fatty acids, alkanes, cartotenoids, sterols and triterpenols, sesqui=terpenes, flavanoids, chlorophylls and ceryl al=cohol.
Pyréthrine et pyréthroïdes, résidus de fabrication
Résidu complexe obtenu par traitement de l'extrait de *Pyrethrum* avec un solvant. Se com=pose d'acides gras hydroxy et non hydroxy, d'alcane, de caroténoïdes, de stérols et de tri=terpénols, de sesquiterpènes, de flavonoïdes, de chlorophylles et d'alcool cérylique.
- 68648-45-3***
Quaternary ammonium compounds, (2-amino-2-oxo=ethyl)bis(hydroxyethyl)tallow alkyl, ethoxylated, chlorides
Chlorures d'alkyl(de suif)(carbamoyleméthyl)bis(hy=droxyéthyl)ammonium quaternaire, éthoxylés
- 68648-50-0***
Resin acids and Rosin acids, dimers, calcium salts
Acides résiniques et acides colophaniques dimérisés, sels de calcium
- 68648-53-3***
Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with triethylene glycol
Acides résiniques et acides colophaniques hyd=rogénés, esters avec le triéthylène glycol
- 68648-55-5***
Rosin, polymer with formaldehyde, phenol and tall=oil rosin
Colophane polymérisée avec le formaldéhyde, le phénol et la colophane de tallöl
- 68648-57-7***
Rosin, polymer with phenol and tall-oil rosin
Colophane polymérisée avec le phénol et la colophane de tallöl
- 68648-59-9***
Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, polymers with Ph silsesquioxanes
Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-, po=lymérisés avec des phénylsilsesquioxanes
- 68648-64-6***
Steroids, soya hydroxy, ethoxylated
Hydroxystéroïdes de soja éthoxylés
- 68648-66-8***
Soybean oil, maleated
Huile de soja traitée au maléate
- 68648-78-2***
Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol, cyclic acetal with butanal
Acétate de vinyle polymérisé avec l'alcool vinylique, acétal cyclique avec le butyraldéhyde
- 68648-82-8***
Ethene, chloro-, homopolymer, chlorinated
Chloroéthylène homopolymérisé, chloré
- 68648-83-9***
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, carb=oxy-terminated, polymer with bisphenol A diglyci=dyl ether
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène, à ter=minaison carboxy, polymérisé avec l'oxyde diglyci=dylique du bisphénol A
- 68648-86-2***
Benzene, C₄₋₁₆-alkyl derivs.
Benzène, dérivés alkyles en C₄₋₁₆
- 68648-87-3***
Benzene, C₁₀₋₁₆-alkyl derivs.
Benzène, dérivés alkyles en C₁₀₋₁₆
- 68648-89-5***
Benzene, ethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-buta=diene, hydrogenated
Styrène polymérisé avec le 2-méthylbuta-1,3-diène, hydrogéné
- 68648-91-9***
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₇₋₁₁-alkyl esters
Phtalates de dialkyles en C₇₋₁₁
- 68648-93-1***
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68650-36-2

- Acides phtaliques, diesters mixtes de décyle, d'hexyle et d'octyle
- 68649-03-6***
1,3-Butadiène; 2-méthyl-, homopolymère, of *cis*-1,4-configuration, chlorinated
Isoprène homopolymérisé, de configuration *cis*-1,4, chloré
- 68649-05-8***
Butanoïque acid, 3-amino-, *N*-coco alkyl derivs.
Acide 3-aminobutyrique, dérivés *N*-alkylés de coco
- 68649-11-6***
1-Decène, dimer, hydrogenated
Dimère du déc-1-ène, hydrogéné
- 68649-12-7***
1-Decène, tetramer, mixed with 1-decène trimer, hydrogenated
Tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène, hydrogéné
- 68649-17-2***
Ethenol, homopolymère, hydrolyzed, reaction products with 1-isocyanatooctadécane
Éthénol homopolymérisé, produits de réaction avec l'isocyanate d'octadécyle
- 68649-18-3***
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-diméthylethyl)-phenol, propoxylated
Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol, propoxylé
- 68649-26-3***
1-Octanesulfonamide, *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-, reaction products with *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-1-butanésulfonamide, *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-1-heptanesulfonamide, *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-1-hexanesulfonamide, *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)-1-pentanesulfonamide, polyméthylène polyphénylène isocyanate and stearyl alc.
N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)octan-1-sulfonamide, produits de réaction avec le *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)butane-1-sulfonamide, le *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)heptane-1-sulfonamide, le *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)hexane-1-sulfonamide, le *N*-éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-*N*-(2-hydroxyéthyl)pentane-1-sulfonamide, le diisocyanate de polyméthylène polyphénylène et l'alcool stéarylique
- 68649-29-6***
Oxirane, méthyl-, polymère with oxirane, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl ethers, phosphates
This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ alkyl alcohol ethoxylate propoxylate phosphoric acid and SDA Reporting Number: 15-073-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.
Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éthers monoalkyliques en C₁₀₋₁₆, phosphates
Cette substance est identifiée d'après son nom SDA: C₁₀-C₁₆ alkyl alcohol ethoxylate propoxylate phosphoric acid et le numéro SDA: 15-073-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.
- 68649-37-6***
Phosphonic acid, [iminobis(méthylène)]bis-, *N*-coco alkyl derivs., ammonium salts
Acide phosphonique, [iminobis(méthylène)]bis-, dérivés *N*-alkyles de coco, sels d'ammonium
- 68649-42-3***
Phosphorodithioic acid, *O,O*-di-C₁₋₁₄-alkyl esters, zinc salts
Acide phosphorodithioïque, esters de *O,O*-dialkyles en C₁₋₁₄, sels de zinc
- 68649-53-6***
Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₂₋₁₃-alkyl ethers, ammonium salts
 α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₁₂₋₁₃-alkyliques, sels d'ammonium
- 68649-55-8***
Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -sulfo- ω -(nonylphenoxy)-, branched, ammonium salt
This substance is identified by SDA Substance Name: C₉ branched alkyl phenol ethoxylate sulfuric acid ammonium salt and SDA Reporting Number: 23-101-01. Consult SDA Substance Identification Procedure.
 α -Sulfo- ω -(nonylphénoxy)poly(oxyéthylène) ramifié, sel d'ammonium
Substance identifiée par le nom SDA: C₉ branched alkyl phenol ethoxylate sulfuric acid ammonium salt et le numéro SDA: 23-101-01. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.
- 68649-83-2***
Resin acids and Rosin acids, fumarated, potassium salts
Acides résiniques et acides colophaniques traités au fumarate, sels de potassium
- 68649-87-6***
Resin acids and Rosin acids, polymd., ammonium salts
Acides résiniques et acides colophaniques polymérisés, sels d'ammonium
- 68649-88-7***
Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, ammonium salts
Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, sels d'ammonium
- 68649-89-8***
Resin acids and Rosin acids, ammonium salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels d'ammonium
- 68649-94-5***
Linseed oil, polymer with bisphenol A and epichlorohydrin
Huile de lin polymérisée avec le bisphénol A et l'épichlorhydrine
- 68649-95-6***
Linseed oil, oxidized
Huile de lin oxydée
- 68650-09-9***
Fatty acids, tall-oil, mixed esters with glycerol and polyethylene glycol
Acides gras de tallöl, esters avec le glycérol et le polyéthylèneglycol
- 68650-13-5***
Fatty acids, tall-oil, chlorinated
Acides gras de tallöl chlorés
- 68650-36-2***
Aromatic hydrocarbons, C₈, *o*-xylene-lean

68650-39-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

The complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of aromatic streams. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having a carbon number of C₈, with *o*-xylene present only in trace amounts, and boiling in a range of approximately 136°C to 139°C (277°F to 283°F).

Hydrocarbures aromatiques en C₈, pauvres en *o*-xylène

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenus par distillation des produits dans le circuit des aromatiques. Cette substance est constituée principalement d'hydrocarbures aromatiques en C₈ et de traces de *o*-xylène, et possède un intervalle d'ébullition d'environ 136 à 139°C (277 à 283°F).

68650-39-5*

Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoalkyl, hydroxides, inner salts, disodium salts

Hydroxydes de 1-[2-(carboxyméthoxy)éthyl]-1-(carboxyméthyl)-2-(norcoalkyl)-4,5-dihydroimidazolium, sels de sodium

68650-42-0*

1-Propanaminium, *N*-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-*N,N*-dimethyl-3-sulfo-, *N*-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts, sodium salts

N-(3-Aminopropyl)-2-hydroxy-*N,N*-diméthyl-3-sulfopropan-1-aminium, dérivés *N*-acylés de coco, hydroxydes, sels de sodium

68650-46-4*

Oils, buchu

Extractives and their physically modified derivatives. *Barosma betulina*, Rutaceae.

Huiles de buchu

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Barosma betulina*, rutacée).

68650-48-6*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with C₁₈-unsatd. alkyl amine dimers and ethylenediamine
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec des dimères d'alcanamines en C₁₈ insaturées et l'éthylènediamine

68650-50-0*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'éthylènediamine

68650-51-1*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with diethylenetriamine and ethylenediamine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et l'éthylènediamine

68650-54-4*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine and propylenediamine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'éthylènediamine et la propylènediamine

68650-79-3*

Amides, tall-oil fatty, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]
Amides gras de tallöl, *N*-[3-(diméthylamino)propyls]

68650-89-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-

propenoate) (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène, le méthacrylate de méthyle et le monométhacrylate de propylèneglycol
(C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂)_x

68650-94-2

D-Glucitol, polymer with ethenylbenzene, methyloxirane, oxirane, 1,2,3-propanetriol and 2-propenenitrile

(C₈H₈.C₆H₁₄O₆.C₃H₈O₃.C₃H₆O.C₃H₃N.C₂H₄O)_x

D-Sorbitol polymérisé avec le styrène, le méthyloxirane, l'oxirane, le glycérol et l'acrylonitrile
(C₈H₈.C₆H₁₄O₆.C₃H₈O₃.C₃H₆O.C₃H₃N.C₂H₄O)_x

68683-13-6

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)]]

(C₁₅H₁₆O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃.C₃H₅ClO)_x

p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et l'α,α',α''-propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]]
(C₁₅H₁₆O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃.C₃H₅ClO)_x

68683-14-7

1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)]]

(C₈H₁₀O₃.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x

Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique polymérisé avec l'α,α',α''-propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]]
(C₈H₁₀O₃.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x

68683-18-1

Neodecanoic acid, silver(1+) salt C₁₀H₂₀O₂.Ag

Néodécanoate d'argent(1+) C₁₀H₂₀O₂.Ag

68683-20-5

Cyclohexadiene-1-ethanol, 4-(1-methylethyl)-, formate C₁₂H₁₈O₂

Formiate de 4-(isopropyl)cyclohexadiène-1-éthyle
C₁₂H₁₈O₂

68683-22-7

4,7-Methano-1*H*-indenol, 3a,4,5,6,7a-hexahydro-, formate C₁₁H₁₄O₂

Formiate de 3a,4,5,6,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indényle C₁₁H₁₄O₂

68683-25-0

Octanol, acetate, mono[(acetyloxy)methyl] deriv. C₁₃H₂₄O₄

Acétate d'octyle, dérivé avec le mono(acétate de méthyle) C₁₃H₂₄O₄

68683-29-4*

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 1-cyano-1-methyl-4-oxo-4-[[2-(1-piperazinyl)ethyl]amino]butyl-terminated

Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène, terminé par le groupe 1-cyano-1-méthyl-3-[[2-(pipérazin-1-yl)éthyl]carbamoyl]propyle

68697-66-5

1-Butanone, 3-(methylthio)-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)- C₁₄H₂₂OS

3-Méthylthio-1-(2,6,6-triméthylcyclohexa-1,3-diène-1-yl)butan-1-one C₁₄H₂₂OS

68698-59-9

Butanoic acid, 3-methyl-, 2-hexenyl ester, (*E*)- C₁₁H₂₀O₂

Isovalérate de (*E*)-hex-2-ényle C₁₁H₂₀O₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68783-03-9

68698-61-3

Phosphoric acid, monopentyl ester, disodium salt
 $C_5H_{13}O_4P.2Na$
 Phosphate de disodium et de pentyle
 $C_5H_{13}O_4P.2Na$

68698-62-4

Phosphoric acid, dipentyl ester, sodium salt
 $C_{10}H_{23}O_4P.Na$
 Phosphate de sodium et de dipentyle
 $C_{10}H_{23}O_4P.Na$

68698-63-5

Phosphoric acid, dipentyl ester, barium salt
 $C_{10}H_{23}O_4P.1/2Ba$
 Diphosphate de baryum et de tétrapentyle
 $C_{10}H_{23}O_4P.1/2Ba$

68715-83-3

2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with sodium 2-
 propene-1-sulfonate $(C_4H_4O_4.C_3H_6O_3S.Na)_x$
 Acide maléique polymérisé avec le prop-2-ène-1-sul-
 fonate de sodium $(C_4H_4O_4.C_3H_6O_3S.Na)_x$

68735-97-7

Octadecanoic acid, 9(or 10)-(sulfooxy)-, ammonium
 salt $C_{18}H_{36}O_6S.xH_3N$
 Acide 9(ou 10)-(sulfooxy)octadécanoïque, sel de am-
 monium $C_{18}H_{36}O_6S.xH_3N$

68737-61-1

3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, dimethyl-
 $C_9H_{14}O$
 Diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde $C_9H_{14}O$

68738-77-2

1,3-Benzenedimethanamine, polymer with 2,2'-[(1-
 methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethyl-
 ene)]bis[oxirane] and 2,2,4-trimethyl-1,6-hexane=
 diamine $(C_{21}H_{24}O_4.C_9H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2)_x$
 Benzène-1,3-diméthananamine polymérisée avec l'iso-
 propylidènebis(4,1-phénylénioxyméthylène)]bis(ox-
 irane) et la 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diamine
 $(C_{21}H_{24}O_4.C_9H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2)_x$

68738-92-1

Tetradecatetraen-5-one, 9,13-dimethyl- $C_{16}H_{24}O$
 9,13-Diméthyltétradécatétraën-5-one $C_{16}H_{24}O$

68738-94-3

2-Naphthalenecarboxaldehyde, octahydro-8,8-dime-
 thyl- $C_{13}H_{20}O$
 Octahydro-8,8-diméthylnaphtalène-2-carbaldéhyde
 $C_{13}H_{20}O$

68738-96-5

2-Naphthalenecarboxaldehyde, octahydro-5,5-dime-
 thyl- $C_{13}H_{20}O$
 Octahydro-5,5-diméthylnaphtalène-2-carbaldéhyde
 $C_{13}H_{20}O$

68738-97-6

1-Cyclohexene-1-butanol, 4(or 5)-(di-1*H*-indol-1-yl)-
 methyl)- α,α -dimethyl- $C_{29}H_{34}N_2O$
 4(ou 5)-(Di-1*H*-indol-1-ylméthyl)- α,α -diméthylcycl-
 ohexènebutan-1-ol $C_{29}H_{34}N_2O$

68738-98-7

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-6-
 methoxydimethyl- $C_{13}H_{20}O$
 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-6-méthoxydiméthyl-4,7-
 méthano-1*H*-indène $C_{13}H_{20}O$

68738-99-8

Benzoic acid, 2-[[[2,4(or 3,5)-dimethyl-3-cyclohex-
 en-1-yl]methylene]amino]-, methyl ester
 $C_{17}H_{21}NO_2$
 2-[[[2,4(ou 3,5)-Diméthyl-3-cyclohexén-1-yl]=
 méthylène]amino]benzoate de méthyle
 $C_{17}H_{21}NO_2$

68739-05-9

Octadecanetriol, 1-acetate bis(hydrogen sulfate), di-
 sodium salt $C_{20}H_{40}O_{10}S_2.2Na$
 Disulfate de disodium et d'acétoxyoctadécane-diyle
 $C_{20}H_{40}O_{10}S_2.2Na$

68758-79-2

Phosphoric acid, diisodecyl ester, potassium salt
 $C_{20}H_{43}O_4P.K$
 Phosphate de diisodécyle, sel de potassium
 $C_{20}H_{43}O_4P.K$

68782-97-8*

Distillates (petroleum), hydrofined lubricating-oil
 A complex combination of hydrocarbons produced
 by the condensation of the stripper overheads
 from a hydrofining process for lube oil. It con-
 sists of 50% hydrofined lube oil with the rest
 being lighter hydrocarbons and boiling in the
 range of approximately 21°C to 482°C (70°F to
 900°F).

Distillats (pétrole), huile lubrifiante traitée par *Hy-*
drofining

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite
 par condensation des produits de tête de la co-
 lonne de rectification dans le traitement *Hydro-*
fining, lors de la production d'huile lubrifiante.
 Se compose à 50% d'huile lubrifiante hydro-
 traitée, les 50% restants étant constitués par
 des hydrocarbures plus légers dont le point
 d'ébullition est compris approximativement en-
 tre 21 °C et 482 °C (70 °F et 900 °F).

68782-99-0*

Extracts (petroleum), heavy clarified oil solvent, con-
 densed-ring-arom.-contg.

A complex combination of hydrocarbons obtained
 as the extract from the solvent extraction of
 catalytic cracked clarified oil. It consists pre-
 dominantly of aromatic hydrocarbons having
 carbon numbers predominantly higher than C₂₅
 and boiling above approximately 425°C (798°=
 F). This stream is likely to contain 5 wt. % or
 more of 4- to 6-membered condensed ring aro-
 matic hydrocarbons.

Extraits au solvant d'huiles clarifiées lourdes
 (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux
 condensés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
 comme extrait lors de l'extraction au solvant
 d'huile clarifiée de craquage catalytique. Se
 compose principalement d'hydrocarbures aro-
 matiques dont le nombre de carbones est en
 majorité supérieur à C₂₅ et dont le point
 d'ébullition est approximativement supérieur à
 425 °C (798 °F). Peut contenir 5% ou plus, en
 poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux
 condensés comportant de 4 à 6 cycles.

68783-03-9*

Extracts (petroleum), light clarified oil solvent, con-
 densed-ring-arom.-contg.

A complex combination of hydrocarbons obtained
 as the extract from the solvent extraction of
 catalytic cracked clarified oil. It consists pre-
 dominantly of aromatic hydrocarbons having
 carbon numbers predominantly in the range of
 C₁₅ through C₂₅ and boiling in the range of ap-
 proximately 340°C to 400°C (644°F to 752°F).
 This stream is likely to contain 5 wt. % of 4-
 to 6-membered condensed ring aromatic hydro-

68783-06-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

carbons.

Extraits au solvant d'huiles clarifiées légères (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors de l'extraction au solvant d'huile clarifiée de craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₅-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 340 °C et 400 °C (644 °F et 752 °F). Peut contenir 5% ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

68783-06-2*

Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator

A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₃.

Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage

Combinaison complexe obtenue par séparation liquide-vapeur de l'effluent du réacteur d'hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₃.

68783-07-3*

Gases (petroleum), refinery blend

A complex combination obtained from various refinery processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz (pétrole), mélange de raffinerie

Combinaison complexe résultant de divers procédés de raffinerie. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁-C₅.

68783-08-4*

Gas oils (petroleum), heavy atmospheric

A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₃₅ and boiling in the range of approximately 121 °C to 510 °C (250 °F to 950 °F).

Gazoles atmosphériques lourds (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₇-C₃₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 121 °C et 510 °C (250 °F et 950 °F).

68783-10-8*

Naphtha (petroleum), heavy polymn.

A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic polymerization of a mixture rich in propylene. It consists predominantly of olefinic hydrocarbons having carbon numbers

predominantly in the range of C₉ through C₁₃ and boiling in the range of approximately 135 °C to 315 °C (275 °F to 600 °F).

Naphtha (de pétrole) lourd, produit par polymérisation

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par polymérisation catalytique d'un mélange riche en propylène. Constitué principalement d'hydrocarbures oléfiniques surtout en C₅-13 dont le point d'ébullition est compris entre 135 °C et 315 °C (275 °F - 600 °F) environ.

68783-11-9*

Naphtha (petroleum), light polymn.

A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic polymerization of a mixture rich in propylene. It consists predominantly of olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₁ and boiling in the range of approximately 25 °C to 185 °C (77 °F to 365 °F).

Naphtha (de pétrole) léger, produit par polymérisation

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par polymérisation catalytique d'un mélange riche en propylène. Constitué principalement d'hydrocarbures oléfiniques surtout en C₅-11 dont le point d'ébullition est compris entre 25 °C et 185 °C (77 °F et 365 °F) environ.

68783-12-0*

Naphtha (petroleum), unsweetened

A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation of naphtha streams from various refinery processes. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 0 °C to 230 °C (32 °F to 446 °F).

Naphtha non adouci (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation de fractions de naphtha résultant de divers procédés de raffinerie. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₅-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 0 °C et 230 °C (32 °F et 446 °F).

68783-14-2*

Resin acids and Rosin acids, polymd., calcium salts

Acides résiniques et acides colophaniques polymérisés, sels de calcium

68783-22-2*

Amides, tallow, hydrogenated, *N,N*-bis(hydroxyethyl), ethoxylated

N,N-Bis(hydroxyéthyl)amides de suif hydrogénés, éthoxylés

68783-23-3*

Amines, disoya alkyl

Amines dialkyles de soja

68783-24-4*

Amines, ditallow alkyl

Amines dialkyles de suif

68783-25-5*

Amines, *N,N,N'*-trimethyl-*N'*-tallow alkyltrimethylenedi-

Amines, *N,N,N'*-triméthylsuif *N'*-alkyltriméthylène-di-

68783-27-7*

Castor oil, polymer with azelaic acid and glycerol

Huile de ricin polymérisée avec l'acide azélaïque et le glycérol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68783-78-8

68783-28-8*

Castor oil, polymer with azelaic acid, glycerol and phthalic anhydride
Huile de ricin polymérisée avec l'acide azélaïque, le glycérol et l'anhydride phtalique

68783-37-9*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈, lithium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C_{16-C18 alkyl carboxylic acid lithium salt} and SDA Reporting Number: 19-006-02. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₆₋₁₈, sels de lithium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C_{16-C18 alkyl carboxylic acid lithium salt} et porte le SDA Reporting Number 19-006-02.

68783-41-5*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, hydrogenated
Dimères hydrogénés d'acides gras en C₁₈ insaturés

68783-44-8*

Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(nonylphenyl) ether, polymd., oxidized, bisulfited

Acides gras de tallöl, esters avec l'éther mono(nonylphénylique) du polyéthylèneglycol, polymérisés, oxydés, bisulfités

68783-45-9*

Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(nonylphenyl) ether, sulfated

Acides gras de tallöl, esters avec l'éther mono(nonylphénylique) du polyéthylèneglycol, sulfatés

68783-56-2*

Fatty acids, vegetable-oil, compds. with ethanolamine
Acides gras d'huile végétale, composés avec l'éthanolamine

68783-61-9*

Fuel gases, refinery, sweetened

A complex combination obtained by subjecting refinery fuel gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅ and boiling in the range of approximately -73°C to 50°C (-100°F to 122°F).

Gaz combustibles de raffinerie adoucis

Combinaison complexe obtenue par adoucissement de gaz combustibles de raffinerie, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{1-C5} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -73 °C et 50 °C (-100 °F et 122 °F).

68783-62-0*

Fuel gases, refinery, unsweetened

A complex combination obtained by the fractionation of naphtha and compressed hydrocarbon gas streams from various refinery processes. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅ and boiling in the range of -73°C to 65°C (-100°F to 150°F).

Gaz combustibles de raffinerie non adoucis

Combinaison complexe obtenue par fractionnement de naphtha et d'hydrocarbures gazeux

comprimés issus de divers procédés de raffinerie. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{1-C5} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -73 °C et 65 °C (-100 °F et 150 °F).

68783-64-2*

Gases (petroleum), catalytic cracking

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₅.

Gaz (pétrole), craquage catalytique

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{3-C5}.

68783-65-3*

Gases (petroleum), C₂₋₄, sweetened

A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₄ and boiling in the range of approximately -51°C to -34°C (-60°F to -30°F).

Gaz en C₂₋₄ adoucis (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un distillat pétrolier, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{2-C4} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -51 °C et -34 °C (-60 °F et -30 °F).

68783-66-4*

Naphtha (petroleum), light, sweetened

A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₆ and boiling in the range of approximately -20°C to 100°C (-4°F to 212°F).

Naphta léger adouci (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un distillat pétrolier, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{3-C6} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 100 °C (-4 °F et 212 °F).

68783-72-2*

Linseed oil, epoxidized, polymer with acrylic acid

Huile de lin époxydée, polymérisée avec l'acide acrylique

68783-78-8*

Quaternary ammonium compounds, dimethylditalow

68783-94-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- alkyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, diméthylsulfoalkyles, chlorures
- 68783-94-8***
Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride, styrene and tung oil
Huile de soja polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phthalique, le styrène et l'huile d'abrin
- 68783-96-0***
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased
Acides sulfoniques de pétrole, sels de calcium, superbasiques
- 68784-03-2***
Aluminum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylum benzoate complexes
Aluminium, complexé avec le benzoate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum
- 68784-08-7***
Butanedioic acid, sulfo-, C-(2-coco amidoethyl) esters, disodium salts
Sulfosuccinate de C-[2-amido(de coco)éthyle], sels disodiques
- 68784-12-3***
2,5-Furandione, dihydro-, mono-C₁₅₋₂₀-alkenyl derivatives
Anhydride succinique, dérivés monoalcényles en C₁₅₋₂₀
- 68784-16-7***
Imidazolium compounds, 2-C₇₋₁₇-alkyl-1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxyethyl), hydroxides, inner salts
Hydroxydes de 2-(C₇₋₁₇-alkyl)-1-(2-carboxyéthyl)-3-(hydroxyéthyl)-4,5-dihydroimidazolium, sels internes
- 68784-17-8***
Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine
Acide iso-octadécanoïque, produits de réaction avec la tétra-éthylène-pentamine
- 68784-21-4***
Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and urea, acetates (salts)
Acide stéarique, produits de réaction avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol et l'urée, acétates (sels)
- 68784-26-9***
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased
Phénol, dodécyl-, sulfurisé, carbonates, sels de calcium, superbasiques
- 68784-31-6***
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts
Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d'O,O-bis(sec-butyle et 1,3-diméthylbutyle), sels de zinc
- 68784-38-3***
1-Propanamine, 3-(C₈₋₁₀-alkyloxy) derivatives
Propan-1-amine, dérivés 3-alkyloxylés en C₈₋₁₀
- 68784-47-4***
Titanium, diethylene glycol ethylene glycol triisopropanolamine complexes
Titane, complexes de triisopropanolamine, d'éthylène-glycol et de diéthylène-glycol
- 68784-48-5***
Titanium, diethylene glycol propylene glycol triethanolamine complexes
Titane, complexes de diéthylène-glycol, de propylène-glycol et de triéthanolamine

68784-60-1*

- Chromic acid (H₂Cr₂O₇), disodium salt, reaction products with [1R-[1α(R*),2β,4αβ,8αα]]-α-ethenyldecahydro-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol, hydrogenated
Acide chromique (H₂Cr₂O₇), sel disodique, produits de réaction avec le [1R-[1α(R*),2β,4αβ,8αα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-1-vinylperhydro-naphtalène-1-propanol, hydrogénés
- 68784-69-0***
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, reaction products with isobutylene and styrene
4,4'-Isopropylidène-diphénol, produits de réaction avec l'isobutylène et le styrène
- 68784-80-5***
Terpineol, sulfurized
Terpinéol sulfurisé
- 68784-83-8***
Yttrium oxide sulfide (Y₂O₂S), europium-doped
Oxy-sulfure d'yttrium (Y₂O₂S) dopé à l'euporium
- 68784-89-4**
2-Butenedioic acid (E)-, polymer with 1,3-isobenzofurandione and tricyclodecanedimethanol
(C₁₂H₂₀O₂.C₈H₄O₃.C₄H₄O₄)_x
Acide fumarique polymérisé avec l'anhydride phthalique et le tricyclodécane-diméthanol
(C₁₂H₂₀O₂.C₈H₄O₃.C₄H₄O₄)_x
- 68784-95-2**
Quinolinium, 2-methyl-1-(phenylmethyl)-, chloride
C₁₇H₁₆N.Cl
Chlorure de 1-(benzyl)-2-méthylquinoléinium
C₁₇H₁₆N.Cl
- 68784-97-4**
Hexanedinitrile, polymer with 6-aminohexanenitrile, N-(6-aminoethyl)-1,6-hexanediamine, N,N'-bis(6-aminoethyl)-1,6-hexanediamine, (chloromethyl)oxirane, 1,6-hexanediamine, 2-piperidinecarboxonitrile and 2,4-pyridinediamine
(C₁₈H₄₂N₄.C₁₂H₂₉N₃.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₂N₂.C₆H₁₀N₂.C₆H₈N₂.C₅H₇N₃.C₃H₅ClO)_x
Adiponitrile polymérisé avec le 6-aminohexanenitrile, la N-(6-aminoéthyl)hexane-1,6-diamine, la N,N'-bis(6-aminoéthyl)hexane-1,6-diamine, le (chlorométhyl)oxirane, l'hexane-1,6-diamine, le pipéridine-2-carbonitrile et la pyridine-2,4-diamine
(C₁₈H₄₂N₄.C₁₂H₂₉N₃.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₂N₂.C₆H₁₀N₂.C₆H₈N₂.C₅H₇N₃.C₃H₅ClO)_x
- 68784-98-5**
Hexanedinitrile, polymer with 6-aminohexanenitrile, N-(6-aminoethyl)-1,6-hexanediamine, N,N'-bis(6-aminoethyl)-1,6-hexanediamine, 1,2-dichloroethane, 1,6-hexanediamine, 2-piperidinecarbonitrile and 2,4-pyridinediamine
(C₁₈H₄₂N₄.C₁₂H₂₉N₃.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₂N₂.C₆H₁₀N₂.C₆H₈N₂.C₅H₇N₃.C₂H₄Cl₂)_x
Adiponitrile polymérisé avec le 6-aminohexanenitrile, la N-(6-aminoéthyl)hexane-1,6-diamine, la N,N'-bis(6-aminoéthyl)hexane-1,6-diamine, le 1,2-dichloroéthane, l'hexane-1,6-diamine, le pipéridine-2-carbonitrile et la pyridine-2,4-diamine
(C₁₈H₄₂N₄.C₁₂H₂₉N₃.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₂N₂.C₆H₁₀N₂.C₆H₈N₂.C₅H₇N₃.C₂H₄Cl₂)_x
- 68785-03-5**
Octadecanoic acid, hexaester with 2,2-bis[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-1,=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68814-67-5

- 3-propanediol $C_{12}H_{23}O_{16}$
Acide hexastéarique, hexaester avec le 2,2-bis[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)propoxy]méthyl]=propane-1,3-diol $C_{12}H_{23}O_{16}$
- 68796-41-8**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[(methyloctadecenyl=iminio)di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, methyl sulfate (salt)]
(C_2H_4O)_n($C_{22}H_{44}O_2$)_n CH_3O_4S
Sulfate mixte d' α, α' -[[methyloctadécényl]imino]=diéthylène]bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] (sel et de méthyle)
(C_2H_4O)_n($C_{22}H_{44}O_2$)_n CH_3O_4S
- 68797-32-0**
2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with (Z)-butyl hydrogen 2-butenedioate and chloroethene ($C_{12}H_{20}O_4$. $C_8H_{12}O_4$. C_2H_3Cl)_x
Maléate de dibutyle polymérisé avec le maléate acide de butyle et le chloroéthylène
($C_{12}H_{20}O_4$. $C_8H_{12}O_4$. C_2H_3Cl)_x
- 68797-39-7**
1H-Imidazolium, 1(or 3)-(carboxyméthyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-2-undécyl-, salt with α -sulfo- ω -(tridécyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl), monosodium salt
 $C_{18}H_{35}N_2O_3$.(C_2H_4O)_n $C_{13}H_{27}O_4S.Na$
1(or 3)-(Carboxyméthyl)-1-(2-hydroxyéthyl)-2-undécyl-4,5-dihydro-1H-imidazolium, sel préparé avec l' α -sulfo- ω -(tridécyloxy)poly(oxyéthylène), sel monosodique
 $C_{18}H_{35}N_2O_3$.(C_2H_4O)_n $C_{13}H_{27}O_4S.Na$
- 68797-44-4**
Boric acid (H_3BO_3), compd. with 2-aminoethanol (1:3) C_2H_7NO . $\frac{1}{3}BH_3O_3$
Orthoborate de tris[(2-hydroxyéthyl)ammonium]
 C_2H_7NO . $\frac{1}{3}BH_3O_3$
- 68797-54-6**
Nonanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione
($C_9H_{16}O_4$. $C_8H_4O_3$. $C_6H_{14}O_3$. $C_2H_6O_2$)_x
Acide azélaïque polymérisé avec l'éthylèneglycol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phtalique
($C_9H_{16}O_4$. $C_8H_4O_3$. $C_6H_{14}O_3$. $C_2H_6O_2$)_x
- 68797-55-7**
Decanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione
($C_{10}H_{18}O_4$. $C_8H_4O_3$. $C_6H_{14}O_3$. $C_5H_{12}O_2$)_x
Acide sébacique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phtalique
($C_{10}H_{18}O_4$. $C_8H_4O_3$. $C_6H_{14}O_3$. $C_5H_{12}O_2$)_x
- 68797-57-9**
1H-Imidazole, polymer with (chlorométhyl)oxirane
(C_3H_5ClO . $C_3H_4N_2$)_x
1H-Imidazole polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane
(C_3H_5ClO . $C_3H_4N_2$)_x
- 68797-75-1**
Hexanedioic acid, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)
Acide adipique polymérisé avec le polymère méthyloxirane-oxirane, éther avec le glycérol (3:1)
- 68806-24-6**
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, trisodium salt $C_{27}H_{22}ClN_9O_9S_3.3Na$
2-[[4-[[4-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino]-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]-2,5-diméthylphényl]azo]benzène-1,4-disulfonate de trisodium $C_{27}H_{22}ClN_9O_9S_3.3Na$
- 68814-00-6**
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, molybdatephosphate
Molybdophosphate de 4-[p-(diéthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]=diéthylammonium
- 68814-02-8**
Ethanaminium, N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, molybdatephosphate
(4-[Bis[p-(diéthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)diéthylammonium, molybdophosphate
- 68814-04-0**
C.I. Pigment Yellow 115
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 47005:1.
C.I. jaune pigment 115
Cette substance est identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 47005:1.
- 68814-05-1**
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, molybdatephosphate
Molybdophosphate de 4-[p-(diméthylamino)phényl]phénylméthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium
- 68814-24-4***
Safflower oil, polymer with benzoic acid, phthalic anhydride, trimethylolethane and tung oil
Huile de carthame polymérisée avec l'acide benzoïque, l'anhydride phtalique, le 2-hydroxyéthyl-2-méthylpropane-1,3-diol et l'huile d'abrasin
- 68814-47-1***
Waste gases, refinery vent
A complex combination obtained from various refinery processes. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_1 through C_5 and hydrogen sulfide.
Gaz brûlés, échappement de raffinerie
Combinaison complexe obtenue par divers procédés de raffinerie. Se compose d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C_1 - C_5 .
- 68814-67-5***
Gases (petroleum), refinery
A complex combination obtained from various petroleum refining operations. It consists of hydrocarbon and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_1 through C_3 .
Gaz de raffinerie (pétrole)
Combinaison complexe obtenue par divers procédés de raffinage du pétrole. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C_1 - C_3 .

68814-69-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68814-69-7*

Amines, dimethyltallow alkyl

Amines, diméthylsuif alkyles

68814-77-7*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with glycerol, linseed oil and phthalic anhydride

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le glycérol, l'huile de lin et l'anhydride phthalique

68814-87-9*

Distillates (petroleum), full-range straight-run middle

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₅ and boiling in the range of approximately 150°C to 400°C (302°F to 752°F).

Distillats moyens de distillation directe (pétrole), large intervalle d'ébullition

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₉-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 400 °C (302 °F et 752 °F).

68814-89-1*

Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted

A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction of heavy paraffinic distillate.

Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors de l'extraction au solvant de distillat paraffinique lourd.

68814-90-4*

Gases (petroleum), platformer products separator off

A complex combination obtained from the chemical reforming of naphthenes to aromatics. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₄.

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat

Combinaison complexe obtenue lors du reformage chimique de naphthènes aromatiques. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂-C₄.

68814-95-9*

Amines, tri-C₈₋₁₀-alkylAmines trialkyles en C₈₋₁₀

68815-09-8*

Naphthenic acids, vanadium salts

Acides naphthéniques, sels de vanadium

68815-10-1*

Petroleum, sulfurized

Pétrole sulfurisé

68815-14-5*

Soybean oil, sulfonated, sodium salt

Huile de soja sulfonée, sel de sodium

68815-16-7*

Sulfonic acids, petroleum, sodium salts, reaction products with sodium hydroxide and stearic acid

Acides sulfoniques de pétrole, sels de sodium, produits de réaction avec l'hydroxyde de sodium et l'acide stéarique

duits de réaction avec l'hydroxyde de sodium et l'acide stéarique

68815-18-9*

Tallow, hydrogenated, Me ester

Suif hydrogéné, ester de méthyle

68815-20-3*

Tar acids, cresylic, potassium salt

Sel de potassium d'acides crésyliques de goudron

68815-45-2*

Decanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, acrylic acid alkylated (1:2), disodium salts

Acide décanoïque, produits de réaction avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, alkylés à l'acide acrylique (1:2), sels disodiques

68815-49-6*

Lithium, 12-hydroxyoctadecanoate sebacate complex

Lithium, complexé de sébacate et de 12-hydroxyoctadécanoate

68815-50-9*

Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol

Acide stéarique, produits de réaction avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol

68815-52-1*

2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, reaction products with acetone, by-products from, distn. residues

The residue separated from pseudoionone during distillation. It consists primarily of pseudoionone and polymers.

Citral, sous-produits de réaction avec l'acétone, résidus de distillation

Résidu séparé de la pseudo-ionone au cours de la distillation. Se compose principalement de pseudo-ionone et de polymères.

68815-55-4*

Octanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, acrylic acid alkylated (1:2), disodium salts

Acide octanoïque, produits de réaction avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, alkylés à l'acide acrylique (1:2), sels disodiques

68815-56-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxosulfonyl)- ω -hydroxy-, C₁₀₋₁₆-alkyl ethers, disodium salts

α -(3-Carboxysulfopropionyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers d'alkyles en C₁₀₋₁₆, sels disodiques

68815-57-6*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mixed esters with fumaric acid and polyethylene glycol mono(nonylphenyl) ether

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), esters mixtes avec l'acide fumarique et l'éther mono(nonylphénylique) du polyéthylèneglycol

68815-62-3*

3,5,9-Undecatrien-2-one, 6,10-dimethyl-, cyclized, by-products from, fractionation residues

The residue resulting from the distillation of ionone which has been prepared by the acid catalyzed cyclization of pseudoionone. It consists primarily of ionone and polymeric materials.

6,10-Diméthylundéca-3,5,9-trièn-2-one, sous-produits de cyclisation, résidus de fractionnement

Résidu obtenu par distillation d'ionone préparée

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68845-20-5

par cyclisation catalysée à l'acide de pseudo-ionone. Se compose principalement d'ionone et de substances polymères.

68815-63-4*

3,5,9-Undecatrien-2-one, 6,10-diméthyl-, cyclized, by-products from, fractionation lights
The terpene fraction separated by distillation from ionone which has been prepared by the acid catalyzed cyclization of pseudoionone. It may contain pseudoionone, ionone, methylheptanone and linalool.

6,10-Diméthylundéca-3,5,9-triène-2-one, sous-produits de cyclisation, fraction légère
Fraction terpène séparée par distillation d'ionone préparée par cyclisation catalysée à l'acide de pseudo-ionone. Peut contenir de la pseudo-ionone, de l'ionone, de la méthylheptanone et du linalol.

68815-65-6

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoéthyl)-*N'*-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]-, polymer with methyloxirane and oxirane (C₈H₂₃N₅.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
3,6,9-Triazaundécane-1,11-diamine polymérisée avec le méthyloxirane et l'oxirane (C₈H₂₃N₅.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

68815-67-8

Phenol, thiobis[tetrapropylene- C₃₆H₅₈O₂S
Thiobis[tétrapropylènephénol] C₃₆H₅₈O₂S

68815-72-5

Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt C₂₀H₆Cl₄F₁₃NO₆S.K
2,3,4,5-Tétrachloro-6-[[[3-[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]carbonyl]benzoate de potassium C₂₀H₆Cl₄F₁₃NO₆S.K

68833-61-4

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[2-methoxy-5-méthyl-4-[(4-nitro-2-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, disodium salt C₂₁H₁₇N₅O₉S.2Na
5-[[2-Méthoxy-5-méthyl-4-[(4-nitro-2-sulfophényl)azo]phényl]azo]salicylate de disodium C₂₁H₁₇N₅O₉S.2Na

68833-64-7

3*H*-Dibenz[*f,i*]isoquinoline-1-carboxylic acid, 2,7-dihydro-4-méthyl-6-[(4-méthylphényl)amino]-2,7-dioxy-, ethyl ester C₂₇H₂₂N₂O₄
2,7-Dihydro-4-méthyl-6-[(4-méthylphényl)amino]-2,7-dioxy-3*H*-dibenz[*f,i*]isoquinoléine-1-carboxylate d'éthyle C₂₇H₂₂N₂O₄

68833-69-2

Nonanedioic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] C₉H₁₆O₄.x.C₄H₁₁NO₂
Acide azélaïque, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol C₉H₁₆O₄.x.C₄H₁₁NO₂

68833-95-4

Phenol, 4-amino-2-ethoxy-6-méthyl-, hydrochloride C₉H₁₃NO₂.ClH
4-Amino-6-éthoxy-*o*-crésol, chlorhydrate C₉H₁₃NO₂.ClH

68834-02-6

2-Anthracènesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxy- C₂₇H₂₀N₂O₈S₂
Acide 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]-9,10-dioxyanthracène-2-sulfonique C₂₇H₂₀N₂O₈S₂

68834-10-6

2,5-Furandione, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)
Polymère de l'anhydride maléique avec le méthyloxirane polymérisé avec l'éther de l'oxirane et du glycérol (1:3)

68834-17-3

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-hydroxypropyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-=1,3,3-triméthylcyclohexane (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₇H₁₂O₃)_x
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₇H₁₂O₃)_x

68844-95-1

Pyrazine, 2-méthoxy-3-(4-méthylpentyl)- C₁₁H₁₈N₂O
2-Méthoxy-3-(4-méthylpentyl)pyrazine C₁₁H₁₈N₂O

68844-96-2

1,3-Benzodioxole-5-propanol, α-méthyl-, acetate C₁₃H₁₆O₄
Acétate de 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-méthylpropyle C₁₃H₁₆O₄

68844-97-3

Benzeneacetaldehyde, 3,4-diméthyl- C₁₀H₁₂O
3,4-Xylylacétaldéhyde C₁₀H₁₂O

68844-98-4

4,9-Decadienal, 5,9-diméthyl- C₁₂H₂₀O
5,9-Diméthyl-4,9-décadiénal C₁₂H₂₀O

68845-00-1

Bicyclo[3.3.1]nonane, 2-ethoxy-2,6,6-triméthyl-9-méthylène- C₁₅H₂₆O
2-Éthoxy-2,6,6-triméthyl-9-méthylènebicyclo[3.3.1]nonane C₁₅H₂₆O

68845-01-2

3*H*-Naphth[1,8*a-b*]oxirène-7-ol, octahydro-4,4,7-triméthyl- C₁₃H₂₂O₂
Octahydro-4,4,7-triméthyl-3*H*-naphto[1,8*a-b*]oxirène-7-ol C₁₃H₂₂O₂

68845-02-3

Benzoic acid, 2-[(2,4-diméthyl-3-cyclohexen-1-yl)méthylène]amino]-, méthyl ester C₁₇H₂₁NO₂
2-[(2,4-Diméthylcyclohex-3-ène-1-yl)méthylène]amino]benzoate de méthyle C₁₇H₂₁NO₂

68845-03-4

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with butyl 2-propenoate, chloroéthène, éthenyl acetate and 2-propenoic acid (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₂H₃Cl)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le chloroéthylène, l'acétate de vinyle et l'acide acrylique (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₂H₃Cl)_x

68845-11-4

1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N,N*-diméthyl-*N*-[2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]éthyl]-, nitrate, polymer with ethyl 2-propenoate (C₁₁H₂₁ClNO₃.C₅H₈O₂.NO₃)_x
Nitrate de 3-chloro-2-hydroxy-*N,N*-[2-(méthacryloyloxy)éthyl]-*N,N*-diméthylpropan-1-aminium, polymérisé avec l'acrylate d'éthyle (C₁₁H₂₁ClNO₃.C₅H₈O₂.NO₃)_x

68845-20-5

Oxirane, 2,2'-[(1-méthylethylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis-, polymer with 2,2,4-triméthyl-1,6-hexanediamine (C₂₁H₂₄O₄.C₉H₂₂N₂)_x

68845-33-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2,2'-[Isopropylidènebis[(4,1-phénylénioxy)méthylène=
]]bis(oxirane) polymérisé avec la 2,2,4-triméthylh=
exane-1,6-diamine (C₂₁H₂₄O₄.C₉H₂₂N₂)_x

68845-33-0

Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2-(1-méthyleth=
nyl)-4-(1-méthylethyl)-, didehydro deriv.
C₁₅H₂₄

2-Isopropényl-4-isopropyl-1-méthyl-1-vinylcyclo=
hexane, dérivé didéhydrique C₁₅H₂₄

68845-35-2

2-Cyclohexen-1-one, triethyltriméthyl- C₁₅H₂₆O
Triéthyltriméthylcyclohex-2-én-1-one C₁₅H₂₆O

68845-36-3

2-Cyclohexen-1-one, diethyldiméthyl- C₁₂H₂₀O
Diéthyl diméthylcyclohex-2-én-1-one C₁₂H₂₀O

68855-10-7

Oxirane, ethyl-, polymer with oxirane, monoethyl
ether

Éthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono=
octylique

68855-15-2

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis(hy=
droxyméthyl)-1,3-propanediol, 2-butenolate (Z,=
Z)-9,12-octadecadienolate

Anhydride phthalique polymérisé avec le pen=
taérythritol, but-2-énoate (Z,Z)-octadéca-9,12-
diénoate

68855-17-4

Heptanoic acid, ester with 2-ethyl-2-(hydroxyme=
thyl)-1,3-propanediol

Acide heptanoïque estérifié avec le 2-éthyl-2-(hy=
droxyméthyl)propane-1,3-diol

68855-24-3*

Benzene, C₁₄₋₃₀-alkyl derivs.

Benzène, dérivés d'alkyles en C₁₄₋₃₀

68855-38-9*

Formic acid, reaction products with boron trifluoride
and [1S-(1 α ,3 α ,4 α ,8 α)]-decahydro-4,8,8-trime=
thyl-9-méthylène-1,4-methanoazulène

Acide formique, produits de réaction avec le trifluo=
rure de bore et le [1S-(1 α ,3 α ,4 α ,8 α)]-4,8,8-
triméthyl-9-méthylèneperhydro-1,4-méthanoazul=
ène

68855-45-8*

Phenol, dodecyl-, sulfurized, calcium salts

Phénol, dodécyl-, sulfurisé, sels de calcium

68855-53-8*

Oils, lard, potassium salts

Huiles de saindoux, sels de potassium

68855-54-9*

Kieselguhr, soda ash flux-calcined

Kieselguhr, calciné au fondant de carbonate de sodium
du commerce

68855-56-1*

Alcohols, C₁₂₋₁₆

Alcools en C₁₂₋₁₆

68855-61-8*

Amides, C₁₄₋₁₈, N-(2-hydroxypropyl)

This substance is identified by SDA Substance
Name: C₁₄-C₁₈ alkyl carboxylic acid amide
monoisopropanol and SDA Reporting Number:
17-023-00. Consult SDA Substance Identifica=
tion Procedure.

Amides en C₁₄₋₁₈, N-(2-hydroxypropylés)

Cette substance est répertoriée sous le SDA Sub=
stance Name: C₁₄-C₁₈ alkyl carboxylic acid am=
ide monoisopropanol et porte le SDA Reporting
Number 17-023-00.

68855-63-0*

Amines, C₁₆ and C₁₈-unsatd. alkyl

This substance is identified by SDA Substance
Name: C₁₆ and C₁₈ unsaturated alkyl amine
and SDA Reporting Number: 09-029-00. Con=
sult SDA Substance Identification Procedure.

Amines, alkyles en C₁₆ et insaturés en C₁₈

Cette substance est répertoriée sous le SDA Sub=
stance Name: C₁₆ and C₁₈ unsaturated alkyl
amine et porte le SDA Reporting Number 09-
029-00.

68855-79-8*

Fatty acids, tall-oil, barium salts

Acides gras de tallöl, sels de baryum

68855-80-1*

Fatty acids, tall-oil, cadmium salts

Acides gras de tallöl, sels de cadmium

68855-91-4*

Linseed oil, polymer with dipentaerythritol, formal=
dehyde, fumaric acid, nonylphenol and rosin

Huile de lin polymérisée avec le dipentaérythritol, le
formaldéhyde, l'acide fumarique, le nonylphénol et
la colophane

68855-97-0*

Oils, fish, bisulfited, sodium salts

Huiles de poisson bisulfitées, sels de sodium

68855-99-2*

Oils, *Litsea cubeba*

Extractives and their physically modified deriva=
tives. *Litsea cubeba*, Lauraceae.

Huiles de *Litsea cubeba*

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Litsea cubeba*, lauracée).

68856-11-1*

Soybean oil, polymer with glycerol, Me methacrylate,
phthalic anhydride and styrene

Huile de soja polymérisée avec le glycéröl, le
méthacrylate de méthyle, l'anhydride phthalique et
le styrène

68856-21-3

2(1H)-Naphthalenone, octahydro-3,5,5,8,8-pentame=
thyl- C₁₅H₂₆O

Octahydro-3,5,5,8,8-pentaméthyl naphthalén-2(1H)-
one C₁₅H₂₆O

68856-22-4

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with benzoic
acid, 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol,
hexanedioic acid and 1,5-pentanediol

(C₈H₆O₄.C₇H₆O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide benzoïque, le
2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol,
l'acide adipique et le pentane-1,5-diol
(C₈H₆O₄.C₇H₆O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

68856-25-7

1H-Naphth[2,3-f]isoidole-1,3,5,10(2H)-tetrone, 4,=
11-diamino-2-[3-(1-méthylethoxy)propyl]-
C₂₂H₂₁N₃O₅

4,11-Diamine-2-[3-(1-méthyléthoxy)propyl]-1H-na=
phto[2,3-f]isoidole-1,3,5,10(2H)-tétrone
C₂₂H₂₁N₃O₅

68856-32-6

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediy)]-, α -[2-[(2-cyano=
thyl)amino]méthylethyl]- ω -[2-[(2-cyanoéthyl)am=
ino]méthylethoxy]- (C₃H₆O)_nC₁₂H₂₂N₄O

α -(2-[[[2-Cyanoéthyl)amino]méthyl]éthyl]- ω -(2-
[[[2-cyanoéthyl)amino]méthyl]éthoxy)poly[oxy=
(méthyléthylène)] (C₃H₆O)_nC₁₂H₂₂N₄O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68877-32-7

- 68856-34-8**
1-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, calcium salt $(C_{10}H_8O_3S.CH_2O)_x.xCa$
Acide naphthalène-1-sulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel de calcium $(C_{10}H_8O_3S.CH_2O)_x.xCa$
- 68859-25-6**
C.I. Pigment Yellow 37
This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77199.
C.I. jaune pigment 37
Substance identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 77199.
- 68867-59-4**
Pyridinium, 3-(butoxycarbonyl)-1-methyl-, methyl sulfate $C_{11}H_{16}NO_2.CH_3O_4S$
Sulfate de 3-(butoxycarbonyl)-1-méthylpyridinium et de méthyle $C_{11}H_{16}NO_2.CH_3O_4S$
- 68867-62-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, telomer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 1-octanethiol and α -(1-oxo-2-propenyl)- ω -methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) $(C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S.C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S.C_{14}H_{14}F_{13}NO_4S.C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S.C_{12}H_{14}F_9NO_4S.(C_2H_4O)_n.C_4H_6O_2)_x.C_8H_{18}S$
Méthacrylate de 2-[éthyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino]éthyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-[éthyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino]éthyle, le méthacrylate de 2-[éthyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyle, le méthacrylate de 2-[éthyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino]éthyle, le méthacrylate de 2-[éthyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'octane-1-thiol et l' α -acryloyl- ω -méthoxypoly(oxyéthylène) $(C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S.C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S.C_{14}H_{14}F_{13}NO_4S.C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S.C_{12}H_{14}F_9NO_4S.(C_2H_4O)_n.C_4H_6O_2)_x.C_8H_{18}S$
- 68867-63-0**
Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-bis[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]sulfonyl]amino]-, tetrasodium salt $C_{36}H_{18}Cl_6N_{12}O_{14}S_4.4Na$
6,13-Dichloro-3,10-bis[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]sulfonyl]amino]triphenodioxazinedisulfonate de tétrasodium $C_{36}H_{18}Cl_6N_{12}O_{14}S_4.4Na$
- 68867-69-6**
Pentanedioic acid, dimethyl ester, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane $(C_7H_{12}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO)_x$
Glutarate de diméthyle polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le (chlorométhyle)oxirane $(C_7H_{12}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO)_x$
- 68867-75-4**
2,5-Furandione, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,2,3-propanetriol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene $(C_{10}H_{12}.C_5H_{12}O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_3)_x$
Anhydride maléique polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le glycérol et le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1*H*-indène $(C_{10}H_{12}.C_5H_{12}O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_3)_x$
- 68876-81-3***
Amides, from C_{2-9} fatty acids and polyethylenimine
Amides obtenus à partir d'acides gras en C_{2-9} et de poly(iminoéthylène)
- 68876-83-5***
Fatty acids, C_{8-18} and C_{18} -unsatd., barium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C_8-C_{18} and C_{18} unsaturated alkyl carboxylic acid barium salt and SDA Reporting Number: 01-006-05. Consult SDA Substance Identification Procedure.
Acides gras en C_{8-18} et insaturés en C_{18} , sels de barium
Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C_8-C_{18} and C_{18} unsaturated alkyl carboxylic acid barium salt et porte le SDA Reporting Number 01-006-05.
- 68876-84-6***
Fatty acids, C_{8-18} and C_{18} -unsatd., cadmium salts
Acides gras en C_{8-18} et insaturés en C_{18} , sels de cadmium
- 68876-87-9***
1-Hexanol, 2-ethyl-, C_{5-12} dicarboxylates (2:1)
2-Éthylhexan-1-ol, diesters avec des acides dicarboxyliques en C_{5-12}
- 68876-97-1***
2-Butyne-1,4-diol, reaction products with epichlorohydrin and sodium sulfite
But-2-yne-1,4-diol, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et le sulfite de sodium
- 68877-18-9***
1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-, chloride, reaction products with tetraethylenepentamine
Chlorure de 3-chloro-2-hydroxy-*N,N,N*-triméthylpropan-1-aminium, produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)-*N*-[2[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine
- 68877-29-2**
Cyclohexanol, (1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- $C_{16}H_{28}O$
(1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexanol- $C_{16}H_{28}O$
- 68877-31-6**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-sulfoethyl 2-methyl-2-propenoate $(C_8H_{14}O_2.C_8H_{14}O_2.C_6H_{10}O_5S.C_3H_8O_2)_x$
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d'isobutyle et l'acide 2-(acryloyloxy)éthane-1-sulfonique $(C_8H_{14}O_2.C_8H_{14}O_2.C_6H_{10}O_5S.C_3H_8O_2)_x$
- 68877-32-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-1,3-butadiene $(C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S.C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S.C_{14}H_{14}F_{13}NO_4S.C_4H_6O_2)_x$

68877-33-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

$C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S.C_{12}H_{14}F_9NO_4S.C_5H_8)_x$
Méthacrylate de 2-éthyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]aminoéthyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-éthyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]aminoéthyle, le méthacrylate de 2-éthyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]aminoéthyle, le méthacrylate de 2-éthyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]aminoéthyle, le méthacrylate de 2-éthyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]aminoéthyle et l'isoprène
($C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S.C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S.C_{14}H_{14}F_{13}NO_4S.C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S.C_{12}H_{14}F_9NO_4S.C_5H_8)_x$

68877-33-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt $C_{28}H_{23}N_9O_7S_2.2Na$
4-Amino-3-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalène-2,7-di-sulfonate de disodium $C_{28}H_{23}N_9O_7S_2.2Na$

68877-63-4

Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)-2-propenylamino]-4-methoxyphenyl]- $C_{21}H_{20}BrN_7O_6$
N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)allylamino]-4-méthoxyphényl]acétamide $C_{21}H_{20}BrN_7O_6$

68877-65-6

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]
($C_{15}H_{10}N_2O_2.(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_8O_3)_x$
 α,α',α'' -Propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate de méthylènediphényle
($C_{15}H_{10}N_2O_2.(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_8O_3)_x$

68877-68-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-isobenzofurandione, oxiranylmethyl neodecanoate and 1,2-propanediol
($C_{13}H_{24}O_3.C_9H_4O_5.C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2)_x$
Acide adipique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le néodécanoate d'oxiranylméthyle et le propylèneglycol
($C_{13}H_{24}O_3.C_9H_4O_5.C_8H_4O_3.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2)_x$

68888-97-1

2-Oxepanone, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy-1,2-ethanediyl] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]
($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.(C_2H_4O)_n(H_2O)_x$
Oxépan-2-one polymérisée avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle
($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{10}O_2.(C_2H_4O)_n(H_2O)_x$

68890-70-0*

Sulfuric acid, mono- C_{12-15} -alkyl esters, sodium salts
Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C_{12-15} , sels de sodium

68890-81-3

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, propyl ester
Anhydride maléique polymérisé avec le styrène, ester propylique

68890-82-4

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, cyclohexyl 1-methylethyl ester
Anhydride maléique polymérisé avec le styrène, ester cyclohexylique et isopropylique

68890-87-9*

Alkenes, C_{2-3} , hydroformylation products, hydrolyzed
Alcènes en C_{2-3} , produits d'hydroformylation, hydrolysés

68890-88-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C_{10-12} -alkyl ethers, ammonium salts
 α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C_{10-12} -alkyliques, sels d'ammonium

68890-93-7*

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, diesters with C_{14-18} fatty acids
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,3-diol, diesters d'acides gras en C_{14-18}

68890-94-8*

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofuran-dione and 1,2-propanediol, diesters with C_{8-18} and C_{18} -unsatd. fatty acids
Acide adipique polymérisé avec l'anhydride phtalique et le propylèneglycol, diesters avec des acides gras en C_{8-18} et en C_{18} insaturés

68890-97-1

Aziridine, homopolymer, compd. with (chloromethyl)benzene $C_7H_7Cl.x(C_2H_5N)_x$
Aziridine homopolymérisée, composé préparé avec le (chlorométhyl)benzène $C_7H_7Cl.x(C_2H_5N)_x$

68890-99-3*

Benzene, mono- C_{10-16} -alkyl derivs.
This substance is identified by SDA Substance Name: $C_{10-C_{16}}$ alkyl benzene and SDA Reporting Number: 15-079-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.
Benzène, dérivés mono-alkyles en C_{10-16}
Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: $C_{10-C_{16}}$ alkyl benzene et porte le SDA Reporting Number 15-079-00.

68891-01-0*

Benzenesulfonamide, *ar*-methyl-, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, butylated
Toluènesulfonamide polymérisé avec le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, butylé

68891-05-4*

Ethene, tetrafluoro-, homopolymer, α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)-, citrate, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane
Citrate d' α -fluoro- ω -(2-hydroxyéthyl)poly(tétrafluoréthylène), produits de réaction avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle

68891-11-2*

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched
This substance is identified by SDA Substance Name: C_9 branched alkyl phenol ethoxylate propoxylate and SDA Reporting Number: 23-104-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono(nonylphénylique), ramifié
Cette substance est identifiée d'après son nom SDA: C_9 branched alkyl phenol ethoxylate propoxylate et le numéro SDA: 23-104-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68891-17-8*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -(tri-decyloxy)-, branched, sodium salt

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68892-31-9

α -(Carboxyméthyl)- ω -(tridécyloxy)poly(oxyéthylène)=
) ramifié, sel de sodium

68891-21-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(dinonylphenyl)- ω -hy=droxy-, branched

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₉ branched dialkyl phenol ethoxylate* and SDA Reporting Number: 23-110-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -(Dinonylphényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), ramifié

Substance identifiée par le nom SDA: *C₉ branched dialkyl phenol ethoxylate* et le numéro SDA: 23-110-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68891-28-1*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phosphono- ω -(pentadécyloxy)-, branched

α -Phosphono- ω -(pentadécyloxy)poly(oxyéthylène) ramifié

68891-29-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₈₋₁₀-alkyl ethers, ammonium salts

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₈₋₁₀-alkyliques, sels d'ammonium

68891-38-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₂₋₁₄-alkyl ethers, sodium salts

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₁₂₋₁₄-alkyliques, sels de sodium

68891-39-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(nonylphen=oxy)-, branched, sodium salt

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₉ branched alkyl phenol ethoxylate sulfuric acid sodium salt* and SDA Reporting Number: 23-101-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Sulfo- ω -(nonylphénoxy)poly(oxyéthylène) ramifié, sel de sodium

Substance identifiée par le nom SDA: *C₉ branched alkyl phenol ethoxylate sulfuric acid sodium salt* et le numéro SDA: 23-101-04. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68891-42-9*

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with methylated ethylenediamine

Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'éthane-1,2-diamine méthylée

68891-46-3*

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated

Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène terminé par le groupe 3-carboxy-1-cyano-1-méthylpropyle

68891-47-4*

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated, 2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester

Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène terminé par le groupe 3-carboxy-1-cyano-1-méthylpropyle, ester 3-acryloyloxy-2-hydroxypropylique

68891-49-6*

2-Propenoic acid, methyl ester, homopolymer, hydro=

lyzed

Acrylate de méthyle homopolymérisé, hydrolysé

68891-50-9*

2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile, 3-carboxy-1-cyano-1-methyl=propyl-terminated

Acide acrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène et l'acrylonitrile, terminé par le groupe 3-carboxy-1-cyano-1-méthylpropyle

68891-61-2*

1-Propene, polymer with ethene, oxidized

Prop-1-ène polymérisé avec l'éthylène, oxydé

68891-64-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxotetradecyl)- ω -hy=droxy-, C₁₂₋₁₅-alkyl ethers

α -Myristoyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyls en C₁₂₋₁₅

68891-75-8*

Fatty acids, tall-oil, esters with ethoxylated propoxylated formaldehyde-*p-tert*-pentylphenol polymer

Acides gras de tallöl, esters avec le polymère (formaldéhyde-*p-tert*-pentylphénol) éthoxylé, propoxylé

68891-84-9*

1,2-Ethanediamine, reaction products with chlorinated isobutylene homopolymer

Ethane-1,2-diamine, produits de réaction avec l'isobutylène chloré et homopolymérisé

68891-96-3

Chromium, diaquatetrachloro[μ -[*N*-ethyl-*N*-[(hepta=decafluorooctyl)sulfonyl]glycinato-*O*¹:*O*¹]]- μ -hy=droxybis(2-methylpropanol)di- C₁₈H₂₈Cl₄Cr₂F₁₇NO₉S

Diaquatétrachloro[μ -[*N*-éthyl-*N*-[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl]glycinato-*O*¹:*O*¹]]- μ -hydroxybis(2-méthylpropanol)dichrome C₁₈H₂₈Cl₄Cr₂F₁₇NO₉S

68891-97-4

Chromium, diaquatetrachloro[μ -[*N*-ethyl-*N*-[(penta=decafluoroheptyl)sulfonyl]glycinato-*O*¹:*O*¹]]- μ -hy=droxybis(2-propanol)- C₁₇H₂₈Cl₄Cr₂F₁₅NO₉S

Diaquatétrachloro[μ -[*N*-éthyl-*N*-[(pentadécafluoroheptyl)sulfonyl]glycinato-*O*¹:*O*¹]]- μ -hydroxybis(propan-2-ol)chrome C₁₇H₂₈Cl₄Cr₂F₁₅NO₉S

68891-98-5

Chromium, diaquatetrachloro[μ -[*N*-ethyl-*N*-[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]glycinato-*O*¹:*O*¹]]- μ -hy=droxybis(2-propanol)di- C₁₆H₂₈Cl₄Cr₂F₁₃NO₉S

Diaquatétrachloro[μ -[*N*-éthyl-*N*-[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]glycinato-*O*¹:*O*¹]]- μ -hydroxybis(propan-2-ol)dichrome C₁₆H₂₈Cl₄Cr₂F₁₃NO₉S

68891-99-6

Chromium, diaquatetrachloro[μ -[*N*-ethyl-*N*-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]glycinato-*O*¹:*O*¹]]- μ -hy=droxybis(2-propanol)di- C₁₅H₂₈Cl₄Cr₂F₁₁NO₉S

Diaquatétrachloro[μ -[*N*-éthyl-*N*-[(undécafluoropentyl)sulfonyl]glycinato-*O*¹:*O*¹]]- μ -hydroxybis(propan-2-ol)dichrome C₁₅H₂₈Cl₄Cr₂F₁₁NO₉S

68892-31-9

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthale=nyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, trisodium salt C₂₇H₂₀Cl₂N₈O₉S₃Na

2-[[4-[[4-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfonato-1-naphtyl]azo]-2,5-diméthylphényl]=azo]benzène-1,4-disulfonate de trisodium

C₂₇H₂₀Cl₂N₈O₉S₃Na

68892-41-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68892-41-1

Guanosine, 5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylme-
thyl]-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-
C₃₅H₃₇N₅O₇

5'-O-[Bis(4-méthoxyphényl)benzyl]-2'-désoxy-N-
(2-méthyl-1-oxopropyl)guanosine C₃₅H₃₇N₅O₇

68892-42-2

Guanosine, 2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-
C₁₄H₁₉N₅O₅

2'-Désoxy-N-isobutyrylguanosine C₁₄H₁₉N₅O₅

68900-97-0

Chromium, diaquatetrachloro[μ-[N-ethyl-N-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]glycinato-O¹:O¹']]-μ-hydroxybis(2-propanol)di- C₁₄H₂₈Cl₄Cr₂F₉NO₉S

Diaquatétrachloro[μ-[N-éthyl-N-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]glycinato-O¹:O¹']]-μ-hydroxybis(propan-2-ol)dichrome C₁₄H₂₈Cl₄Cr₂F₉NO₉S

68901-15-5

Acetic acid, (cyclohexyloxy)-, 2-propenyl ester
C₁₁H₁₈O₃

(Cyclohexyloxy)acétate d'allyle C₁₁H₁₈O₃

68901-22-4

Cyclohexanone, 4-[(3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]-2-methyl- C₁₇H₂₈O

4-[(3,3-Diméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)méthyl]-2-méthylcyclohexan-1-one C₁₇H₂₈O

68901-28-0

1,2,3-Propanetriol, polymer with methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol
(C₃H₈O₃.C₃H₈O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

Glycérol polymérisé avec le méthyloxirane, l'oxirane et le propylèneglycol
(C₃H₈O₃.C₃H₈O₂.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

68901-32-6

1,3-Dioxolane, 2-[6-methyl-8-(1-methylethyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]- C₁₅H₂₄O₂

2-[8-Isopropyl-6-méthylbicyclo[2.2.2]oct-5-én-2-yl]-1,3-dioxolane C₁₅H₂₄O₂

68907-19-7

Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, dihydro deriv. C₁₅H₂₄

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-7-isopropyl-1,4-diméthylazulène, dérivé didéhydrique C₁₅H₂₄

68907-20-0

Benzenemethanamine, N-(dimethylphenyl)-, hydrochloride C₁₅H₁₇N.CI.H

N-Benzylxylamine, chlorhydrate C₁₅H₁₇N.CI.H

68908-44-1*

Sulfuric acid, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl esters, compds. with ethanolamine

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₀-C₁₆ alkyl alcohol sulfuric acid ethanol amine salt and SDA Reporting Number:

15-062-14. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles C₁₀₋₁₆, composés avec l'éthanolamine

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ alkyl alcohol sulfuric acid triethanol amine salt et porte le SDA Reporting Number 15-062-14.

68908-58-7*

Phosphonothioic acid, polyisobutenyl derivs., esters with pentaerythritol

Dérivés poly(2-méthylprop-1-ényliques) de l'acide phosphonothioïque, estérifiés avec le pentaérythritol

68908-64-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mono-C₁₀₋₁₂-alkyl ethers, phosphates
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C₁₀₋₁₂, phosphates

68908-68-9*

Fatty acids, C₁₂₋₂₀, ethoxylated

Acides gras en C₁₂₋₂₀, éthoxylés

68908-69-0*

2,5-Furandione, dihydro-, polyisobutenyl derivs., reaction products with triethylenetetramine

Anhydride succinique, dérivés poly(isobutényliques), produits de réaction avec la N,N'-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

68908-74-7

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione, isodecyl isooctyl ester

Acide adipique polymérisé avec l'éthylèneglycol et l'anhydride phthalique, ester isodécylique/isooctylique

68908-77-0*

Nonanamide, N-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]-, 2-methyl-2-propenylated, homopolymer

N-(2-[[2-[[2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthyl]amino]éthyl]amino]éthyl)nonanamide, 2-méthylallyle, homopolymérisé

68908-79-2*

Octadecanoic acid, reaction products with diethylene triamine, triethyl phosphate and urea

Acide stéarique, produits de réaction avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, le phosphate de triéthyle et l'urée

68908-82-7*

Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, reaction products with 1H-indole

7-Hydroxy-3,7-diméthyloctanal, produits de réaction avec le 1H-indole

68908-83-8*

Octanamide, N-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]-, 2-methyl-2-propenylated, homopolymer

N-(2-[[2-[[2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthyl]amino]éthyl]amino]éthyl)octanamide, 2-méthylprop-2-ényl, homopolymérisé

68908-88-3*

Benzene, ethyl-, benzylated

Benzène, éthyl-, benzylé

68908-93-0*

3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, oxidized

4-(2,6,6-Triméthylcyclohex-1-én-1-yl)but-3-én-2-one oxydée

68909-01-3*

Silicic acid, tetra-C₁₃₋₁₅-alkyl esters

Silicate de tétra-C₁₃₋₁₅-alkyles

68909-04-6*

Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, distn. residue distillates

7-Hydroxy-3,7-diméthyloctanal, distillats de résidus de distillation

68909-13-7*

Bastnaesite, calcined conc.

The complex combination produced by the high temperature (816°C (1500°F)) calcination of bastnaesite. It consists primarily of rare earth oxides, fluorides, and oxyfluorides.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68909-82-0

Bastnäsite, concentré calciné

Combinaison complexe obtenue par calcination à haute température (816 °C (1500 °F)) de bastnäsite. Se compose principalement d'oxydes, de fluorures et d'oxyfluorures de terres rares.

68909-14-8*

2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, carbonyl-terminated, polymer with 2,2'-[(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxyethylene)]bis(oxyethane)

Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène à terminaison carboxy, polymérisé avec le 2,2'-[(2,2-diméthylpropane-1,3-diyl)bis(oxyéthylène)]bis(oxyéthane)

68909-18-2*

Pyridinium, 1-(phenylmethyl)-, Et Me derivs., chlorides

Benzylpyridinium, dérivés éthylés et méthylés, chlorures

68909-19-3*

Pyridinium, 1-methyl-, Et Me derivs., chlorides

Méthylpyridinium, dérivés éthylés et méthylés, chlorures

68909-20-6*

Silamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica

Bis(triméthylsilyl)amine, produits d'hydrolyse avec la silice

68909-26-2

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with bis[(2-hydroxyethyl)amino]methylphenol (3:1)

(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₁H₁₇NO₃

α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther (3:1) avec le bis[(2-hydroxyéthyl)amino]méthylphénol (C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₁H₁₇NO₃

68909-34-2*

Zirconium, acetate lactate oxo ammonium complexes

Zirconium, complexes d'acétate, de lactate et d'oxo ammonium

68909-37-5*

Amylopectin, acid-hydrolyzed

Amylopectine hydrolysée à l'acide

68909-40-0*

1,4-Benzenedicarboxylic acid, compds. with polyisobutenyl succinic anhydride-tetraethylenepentamine reaction products

Acide téréphtalique, composés avec des produits de réaction entre l'anhydride polyisobuténylsuccinique et la N-(2-aminoéthyl)-N'-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine

68909-43-3*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, [2-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]ethyl]amino sulfo derivs., sodium salts

[29H,31H-Phtalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-cuivre, dérivés sulfo [2-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]éthyl]aminés, sels de sodium

68909-51-3*

Morpholine, 4-(C₁₆ and C₁₈-unsatd. fatty acyl) derivatives

Dérivés 4-(C₁₆ et C₁₈-insaturés-acyl gras) de la morpholine

68909-65-9*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl ethers, phosphates

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₀-C₁₆ alkyl alcohol ethoxylate phosphoric acid and Reporting Number: 15-068-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoalkyliques en C₁₀₋₁₆, phosphates

Substance identifiée par le nom SDA: C₁₀₋₁₆ alkyl alcohol ethoxylate phosphoric acid et le numéro SDA: 15-068-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68909-76-2*

Ethanol, 2,2'-oxybis-, reaction products with ammonia, fractionation forecuts

The complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of reaction products of diethylene glycol and ammonia. It may contain such compounds as bis(2-aminoethyl) ether, (methoxyethyl)morpholine, 2-(2-aminoethoxy)ethanol, and (aminoethyl)morpholine.

2,2'-Oxydiéthanol, produits de réaction avec l'ammoniac, avant-coupes de fractionnement

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement des produits de réaction du diéthylèneglycol et de l'ammoniac. Peut contenir des composés tels que l'oxyde de bis(2-aminoéthyl), la (méthoxyéthyl)morpholine, le 2-(2-aminoéthoxy)éthanol et l'(aminoéthyl)morpholine.

68909-77-3*

Ethanol, 2,2'-oxybis-, reaction products with ammonia, morpholine derivs. residues

The residuum from the reaction of diethylene glycol and ammonia. It consists predominantly of morpholine-based derivatives such as [(aminoethoxy)ethyl]morpholine, [(hydroxyethoxy)ethyl]morpholine, 3-morpholinone, and 4,4'-(oxydi-2,1-ethanediyl)bis[morpholine].

2,2'-Oxydiéthanol, produits de réaction avec l'ammoniac, résidus morpholiniques

Résidu issu de la réaction du diéthylèneglycol et de l'ammoniac. Se compose essentiellement de dérivés morpholiniques tels que l'[(aminoéthoxy)éthyl]morpholine, l'[(hydroxyéthoxy)éthyl]morpholine, la morpholinone-3 et l'(oxydiéthanedyle-1,2)-4,4' bis[morpholine].

68909-79-5*

Hematite, chromium green black

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination of principally chromium (III) oxide forming a crystalline hematite. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al₂O₃, Fe₂O₃, or Mn₂O₃.

Hématite noire de vert de chrome

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température d'un mélange principalement constitué d'oxyde chromique au cours de laquelle se forme une matrice cristalline d'hématite. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs suivants: Al₂O₃, Fe₂O₃ et Mn₂O₃.

68909-82-0*

Naphthalenesulfonic acid, bis(1-methylethyl)-, Me derivs., sodium salts

Acide diisopropylnaphtalènesulfonique, dérivés méthylés, sels de sodium

68909-83-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68909-83-1*

Naphthalenesulfonic acid, butyl-, Me derivs., sodium salts

Acide naphthalènesulfonique, butyl-, dérivés méthyles, sels de sodium

68909-90-0

C.I. Sulphur Black 6

This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 53295.

C.I. noir soufre 6

Cette substance est identifiée dans le COLOUR INDEX par l'indice C.I. 53295.

68909-95-5*

1-Propanamine, 3-(tridecyloxy)-, branched and linear

3-(Tridécyloxy)propylamine ramifiée et linéaire

68910-01-0*

Sulfuric acid, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl esters, compds. with isopropanolamine

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₁₀₋₁₆, composés avec l'isopropanolamine

68910-11-2*

Benzenemethanol, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, reaction products with 1,3,5-trimethylbenzene

Alcool 3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylique, produits de réaction avec le mésitylène

68910-15-6*

Calcium, nonylphenol sulfides phosphosulfurized polybutene complexes

Calcium, complexé avec le nonylphénol, des sulfures et le polybutène phosphosulfuré

68910-19-0*

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, ethoxylated propoxylated

N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine éthoxylée, propoxylée

68910-26-9*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with diethylenetriamine and 4-methyl-2-pentanone

4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et la 4-méthylpentan-2-one

68910-27-0*

Phosphoric acid, mixed esters with 2-ethyl-1-hexanol and polyethylene-polypropylene glycol mono-C₆₋₁₀-alkyl ethers

Acide phosphorique, esters mixtes avec le 2-éthylhexanol et les éthers monoalkyliques en C₆₋₁₀ du polyéthylène/polypropylèneglycol

68910-31-6*

Benzenesulfonic acid, mono-C₁₀₋₁₆-alkyl derivs., ammonium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl benzene sulfonic acid ammonium salt* and SDA Reporting Number: 15-081-01. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles en C₁₀₋₁₆, sels d'ammonium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl benzene sulfonic acid ammonium salt* et porte le SDA Reporting Number 15-081-01.

68910-39-4*

Amides, C₁₀₋₁₆, *N*-(hydroxyethyl)

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl carboxylic acid amide*

monoethanol and SDA Reporting Number: 15-022-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amides en C₁₀₋₁₆, *N*-(hydroxyéthyl)

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ *alkyl carboxylic acid amide monoethanol* et porte le SDA Reporting Number 15-022-00.

68910-44-1*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, alkali-sulfur dioxide-treated, zinc salts

Liqueurs au sulfite et liqueurs de cuisson usées, traitées à l'alcali/dioxyde de soufre, sel de zinc

68910-52-1*

Lecithins, polymers with glycerol, oiticica oil, phthalic anhydride and soybean oil

Lécithines polymérisées avec le glycérol, l'oïtica, l'anhydride phthalique et l'huile de soja

68910-64-5*

Rosin, polymer with *o*-cresol, formaldehyde and tetra-*n*-Bu titanate

Colophane polymérisée avec l'*o*-crésol, le formaldéhyde et le titanate de tétrabutyle

68910-67-8*

Rosin, fumarated maleated, polymer with formaldehyde, potassium sodium salt

Colophane fumaratée et maléatée, polymérisée avec le formaldéhyde, sel de potassium et sodium

68910-70-3*

Imidazolium compounds, 1-benzyl-4,5-dihydro-2-norall-oil alkyl-1-(2-tall-oil aminoethyl), chlorides

Chlorures de 1-[2-amido(de tallöl)éthyl]-1-benzyl-2-[noralkyl(de tallöl)]imidazolium

68910-93-0*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines

Acides gras de tallöl, produits de réaction avec les polyéthylènepolyamines

68910-95-2*

Fatty acids, tall-oil, tetraesters with pentaerythritol, epoxidized

Acides gras de tallöl, tétraesters avec le pentaérythritol, époxydés

68911-02-4*

Glycerides, coco di-

Glycérides de coco, di-

68911-03-5*

Greensand, manganese sodium

Sable vert, sodium et manganèse

68911-35-3*

Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines

Acides gras de tallöl, composés avec les polyalkylènepolyamines

68911-38-6*

Fatty acids, tall-oil, dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and polypropylene glycol diamine

Acides gras de tallöl dimérisés, polymérisés avec l'acide azélaïque, l'éthylènediamine, la pipérazine et la polypropylèneglycoldiamine

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68915-20-8

68911-49-9*

Blood, glyoxal-denatured, dried
Sang dénaturé au glyoxal, dessication

68911-55-7*

Fatty acids, coco, reaction products with polyethylene glycol glyceryl ethers
Acides gras de coco, produits de réaction avec des éthers glycéryliques du polyéthylèneglycol

68911-56-8*

Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate, light distn. fractions

The complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from the acetylation of 4-*tert*-butylcyclohexanol. It may contain such compounds as 4-*tert*-butylcyclohexanol acetate, *tert*-butylcyclohexane and *tert*-butylbenzene.

4-(*tert*-Butyl)cyclohexanol, acétate, fractions légères de distillation

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de l'acétylation du *tert*-butyl-4 cyclohexanol. Peut renfermer des composés tels que l'acétate de *tert*-butyl-4 cyclohexanol, le *tert*-butylcyclohexane et le *tert*-butylbenzène.

68911-58-0*

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentanizer stabilizer off

The complex combination obtained from the depentanizer stabilization of hydrotreated kerosine. It consists primarily of hydrogen, methane, ethane, and propane with various small amounts of nitrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₅.

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur

Combinaison complexe issue de la stabilisation des produits de dépentanisation de kérosène hydrotraité. Se compose principalement d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane, avec de petites quantités d'azote, d'hydrogène sulfuré, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₄-C₅.

68911-59-1*

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum

A complex combination obtained from the flash drum of the unit treating sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₅.

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente

Combinaison complexe issue de l'unité assurant l'hydrogénation catalytique de kérosène sulfureux. Se compose principalement d'hydrogène et de méthane, avec de petites quantités d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₂-C₅.

68911-61-5*

Alcohols, C₁₈₋₃₂
Alcools en C₁₈₋₃₂

68911-63-7*

Alkanes, chloro, sulfurized
Alcanes, chloro-, sulfurisés

68911-66-0*

Amides, tall-oil fatty, *N,N'*-(iminodi-2,1-ethane-diyl)bis-
N,N'-(Iminodiéthylène)diamides gras de tallöl

68911-68-2*

Amines, C₁₂₋₁₄-*tert*-alkyl, compds. with 2(3*H*)-benzothiazolethione
tert-Alkylamines en C₁₂₋₁₄, composés avec la benzothiazole-2(3*H*)-thione

68911-83-1*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with formaldehyde and (Z)-*N*-9-octadecenyl-1,3-propanediamine

Acides gras de tallöl, produits de réaction avec le formaldéhyde et la (Z)-*N*-octadéc-9-énylpropane-1,3-diamine

68911-87-5*

Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, salts with montmorillonite
Composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, sels avec la montmorillonite

68911-88-6*

Resin acids and Rosin acids, fumarated, ammonium salts

Acides résiniques et acides colophaniques traités au fumarate, sels d'ammonium

68911-89-7*

Resin acids and Rosin acids, maleated, ammonium salts

Acides résiniques et acides colophaniques traités au maléate, sels d'ammonium

68912-02-7

Pyridinium, 4-[[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1-methyl-, methyl sulfate
C₁₅H₁₈N₃O.CH₃O₄S

Sulfate de 4-[[[(*p*-anisyl)méthylhydrazono]méthyl]-1-méthylpyridinium et de méthyle
C₁₅H₁₈N₃O.CH₃O₄S

68912-12-9

Cuprate(4-), [2-[[[3-[[[4-fluoro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)-], tetrasodium C₂₉H₁₆CuFN₉O₁₂S₃.4Na
[2-[[[α-[[[3-[[[4-Fluoro-6-(3-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-) de tétrasodium C₂₉H₁₆CuFN₉O₁₂S₃.4Na

68912-13-0

4,7-Methano-1*H*-indenol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, propanoate C₁₃H₁₈O₂

Propionate de 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indényle C₁₃H₁₈O₂

68915-15-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, phthalic anhydride and styrene

Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'anhydride phtalique et le styrène

68915-20-8*

Fatty acids, vegetable-oil, polymers with acrylonitrile, crotonic acid, Me methacrylate, pentaerythri-

68915-27-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- tol, phthalic anhydride and styrene
Acides gras d'huile végétale polymérisés avec l'acrylonitrile, l'acide crotonique, le méthacrylate de méthyle, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le styrène
- 68915-27-5***
Linseed oil, polymer with acrylonitrile, glycerol, phthalic anhydride and styrene
Huile de lin polymérisée avec l'acrylonitrile, le glycérol, l'anhydride phthalique et le styrène
- 68915-31-1***
Polyphosphoric acids, sodium salts
Acides polyphosphoriques, sels de sodium
- 68915-36-6***
Carboxylic acids, C₆₋₁₈ and C₉₋₁₅-di-, polymers with adipic acid, 2-ethylhexanol, phthalic anhydride and propylene glycol
Acides carboxyliques en C₆₋₁₈ et dicarboxyliques en C₉₋₁₅ polymérisés avec l'acide adipique, le 2-éthylhexanol, l'anhydride phthalique et le propylène glycol
- 68915-44-6***
Fatty acids, tall-oil, polymers with castor oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene and *exo*-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de ricin, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, le styrène et le méthacrylate d'*exo*-2-bornyle
- 68915-56-0***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine and stearic acid
Dimères hydrogénés d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide azélaïque, l'éthane-1,2-diamine, l'hexane-1,6-diamine et l'acide stéarique
- 68915-81-1***
Linseed oil, polymer with bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, diethylenetriamine, formaldehyde, glycidyl Ph ether and pentaethylenehexamine
Huile de lin polymérisée avec le bisphénol A, l'éther diglycidyle du bisphénol A, la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, le formaldéhyde, l'éther glycidyle du phénol et la *N,N'*-bis[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine
- 68915-83-3***
Oils, beech-tar
Extractives and their physically modified derivatives. *Fagus*, *Fagaceae*.
Huiles de goudron de hêtre
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Fagus*, *Fagacée*).
- 68915-85-5***
Oils, petitgrain, terpene-free
Essences de petitgrain, sans terpène
- 68915-86-6***
Oils, raisin
Extractives and their physically modified derivatives. *Vitis*, *Vitaceae*.
Essences de raisin sec
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Vitis*, *vitacée*).
- 68915-87-7***
Oils, *Viburnum prunifolium*
Extractives and their physically modified derivatives. *Viburnum prunifolium*, *Caprifoliaceae*.
Essences de *Viburnum prunifolium*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Viburnum prunifolium*, *caprifoliacée*).
- 68915-90-2***
Rosin, polymer with glycerol, phthalic anhydride and soybean oil
Colophane polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja
- 68915-96-8***
Distillates (petroleum), heavy straight-run
A complex combination of hydrocarbons products by the atmospheric distillation of crude oil. It boils in the range of approximately 288°C to 471°C (550°F to 880°F).
Distillats lourds de distillation directe (pétrole)
Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par la distillation atmosphérique du pétrole brut. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 288 °C et 471 °C (550 °F et 880 °F).
- 68915-97-9***
Gas oils (petroleum), straight-run, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of crude oil. It boils in the range of approximately 282°C to 349°C (540°F to 660°F).
Gazoles de distillation directe (pétrole), fraction à point d'ébullition élevé
Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par la distillation atmosphérique du pétrole brut. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 282 °C et 349 °C (540 °F et 660 °F).
- 68916-01-8***
Oils, *Brachylaena hutchinsii*
Extractives and their physically modified derivatives. *Brachylaena hutchinsii*, *Compositae*.
Essences de *Brachylaena hutchinsii*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Brachylaena hutchinsii*, *composée*).
- 68916-02-9***
Oils, orange, sour, terpene-free
Essences d'orange amère, sans terpènes
- 68916-04-1***
Oils, orange, sour
Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus aurantium*, var. *amara*, *Citrus*.
Essences d'orange amère
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus aurantium*, var. *amara*, *agrumes*).
- 68916-05-2***
Oils, bay, terpene-free
Essences de laurier, sans terpènes
- 68916-07-4***
Oils, *Baccharis genistelloides*
Extractives and their physically modified derivatives. *Baccharis genistelloides*, *Compositae*.
Huiles de *Baccharis genistelloides*
Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. *Baccharis genistelloides*, *Compositae*.
- 68916-08-5***
Oils, *Asperula odorata*
Extractives and their physically modified derivatives. *Asperula odorata*, *Rubiaceae*.
Essences d'aspérule reine des bois
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Asperula odorata*, *rubiacée*).

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68916-61-0

- 68916-09-6***
Oils, *Anthoxanthum odoratum*
Extractives and their physically modified derivatives. *Anthoxanthum odoratum*, Poaceae.
Essences de flouve odorante
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Anthoxanthum odoratum*, graminée).
- 68916-10-9***
Oils, amyris, terpene-free
Essences d'amyris, sans terpènes
- 68916-12-1***
Oils, angostura
Extractives and their physically modified derivatives. *Galipea cusparia*, Rutaceae.
Essences d'angusture
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Galipea cusparia*, rutacée).
- 68916-14-3***
Oils, amyris, acetylated
Essences d'amyris acétylées
- 68916-22-3***
Dammar, sulfurized
Dammar sulfurisé
- 68916-26-7***
Civet (secretion)
Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from *Viverra civetta*. *Viverridae*.
Civet (sécrétion)
Extraits de *Viverra civetta*, Viverridés, et leurs dérivés physiquement modifiés tels que protéines, hydrates de carbone, lipides, acides nucléiques, ions inorganiques, etc.
- 68916-30-3***
Balsams, Douglas-fir, sulfurized, rhodium salts
Baumes de Douglas sulfurisés, sels de rhodium
- 68916-35-8***
Balsams, copaiba, sulfurized, platinum salts
Baumes de copahu sulfurisés, sels de platine
- 68916-36-9***
Balsams, Canada, polymd.
Baumes du Canada polymérisés
- 68916-39-2***
Oils, *Hamamelis virginiana*
Extractives and their physically modified derivatives. *Hamamelis virginiana*, Hamamelidaceae.
Huiles d'*Hamamelis virginiana*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Hamamelis virginiana*, hamamelidacée).
- 68916-42-7***
Oils, geranium, Bourbon, distn. residues
The residue from the vacuum distillation of geranium oil. It consists of the esters and derivatives after the unsaturated terpenes are removed.
Essences de géranium (Bourbon), résidus de distillation
Résidus de la distillation, sous vide, de l'essence de géranium. Constitués d'esters et d'autres dérivés formés après l'élimination des terpènes insaturés.
- 68916-43-8***
Oils, geranium, sapond.
Essences de géranium, saponifiée
- 68916-44-9***
Oils, geranium, terpene-free
Essences de géranium, sans terpènes
- 68916-45-0***
Oils, ginger, terpene-free
Essences de gingembre, sans terpènes
- 68916-46-1***
Oils, grapefruit, terpene-free
Huiles de pomelo, sans terpène
- 68916-47-2***
Oils, gardenia
Extractives and their physically modified derivatives. *Gardenia grandiflora*, Rubiaceae.
Essences de gardenia
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Gardenia grandiflora*, rubiacée).
- 68916-48-3***
Oils, *Erica arborea*
Extractives and their physically modified derivatives. *Erica arborea*, Ericaceae.
Huiles d'*Erica arborea*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Erica arborea*, éricacée).
- 68916-52-9***
Oils, fig
Extractives and their physically modified derivatives. *Ficus carica*, Moraceae.
Huiles de figues
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ficus carica*, moracée).
- 68916-54-1***
Oils, galbanum, terpene-free
Galbanum, sans terpène
- 68916-55-2***
Oils, elder, *Sambucus nigra*
Extractives and their physically modified derivatives. *Sambucus nigra*, Sambucaceae.
Huiles de sureau noir
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Sambucus nigra*, sambucacée).
- 68916-56-3***
Oils, citronella, reduced
Essences de citronnelle réduites
- 68916-58-5***
Oils, cravo
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of C₁₄-C₁₈ and C₁₆-22 unsatd. fatty acids. (*Lampris regius*, Lampridides).
Huiles de *Lampris regius*
Extraits de *Lampris regius*, Lampridides, et leurs dérivés physiquement modifiés. Se composent essentiellement de glycérides d'acides gras en C₁₄-C₁₈ et insaturés en C₁₆-22.
- 68916-59-6***
Oils, cypress, terpene-free
Essences de cyprès, sans terpène
- 68916-60-9***
Oils, *Cyperus scariosus*
Extractives and their physically modified derivatives. *Cyperus scariosus*, Cyperaceae.
Essences de *Cyperus scariosus*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cyperus scariosus*, cyperacée).
- 68916-61-0***
Oils, *Elaeagnus angustifolia*
Extractives and their physically modified derivatives. *Elaeagnus angustifolia*, Elaeagnaceae.
Essences d'*Elaeagnus angustifolia*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Elaeagnus angustifolia*, éléagnacée).

68916-62-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68916-62-1*

Oils, citronella, reaction products with acetone
Essences de citronnelle, produits de réaction avec l'acétone

68916-65-4*

Oils, cinnamon, terpene-free
Essences de cannelle, sans terpène

68916-68-7*

Oils, chamomile, Moroccan
Extractives and their physically modified derivatives. *Ormenis multicaulis* Compositae.
Essences de camomile du Maroc
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ormenis multicaulis*, composée).

68916-69-8*

Oils, cedrela wood
Extractives and their physically modified derivatives. *Cedrela odorata*, Meliaceae.
Essences de bois de cedrela
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cedrela odorata*, méliacée).

68916-71-2*

Oils, cedarwood, oxidized
Essences de bois de cèdre oxydées

68916-73-4*

Oils, camellia
Extractives and their physically modified derivatives. *Camellia sasanqua*, *Camellia drupifera*, Theaceae.
Essences de camélia
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Camellia sasanqua*, *Camellia drupifera*, théacée).

68916-74-5*

Oils, camphor, mixed with *Ocotea pretiosa* oil, hydrogenated
Huiles de camphre mélangées à de l'huile d'*Ocotea pretiosa*, hydrogénée

68916-75-6*

Oils, caraway, terpene-free
Essences de carvi, sans terpènes

68916-76-7*

Oils, bran
Extractives and their physically modified derivatives. *Triticum aestivum*, Gramineae.
Huiles de son
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Triticum aestivum*, graminée).

68916-78-9*

Balsams, copaiba, sulfurized
Baumes de copahu sulfurisés

68916-81-4*

Oils, linden
Extractives and their physically modified derivatives. *Tilia*, Tiliaceae.
Essences de tilleul
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Tilia*, tiliacée).

68916-82-5*

Oils, lily-of-the-valley
Extractives and their physically modified derivatives. *Convallaria majalis*, Liliaceae.
Essences de muguet
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Convallaria majalis*, liliacée).

68916-83-6*

Oils, lime, psoralen-free
Essences de lime, sans psoralène

68916-84-7*

Oils, lime, terpene-free
Essences de lime, sans terpènes

68916-86-9*

Oils, lavender, terpene-free
Essences de lavande, sans terpènes

68916-89-2*

Oils, lemon, psoralen-free
Essences de citron, sans psoralène

68916-92-7*

Oils, lilac
Extractives and their physically modified derivatives. *Syringa vulgaris*, Oleaceae.
Essences de lilas
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Syringa vulgaris*, oléacée).

68916-93-8*

Oils, lavandin, acetylated
Essences de lavandin, acétylées

68916-94-9*

Oils, *Juniperus phoenicea*
Extractives and their physically modified derivatives. *Juniperus phoenicea*, Cupressaceae.
Essences de genévrier de Phénicie
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Juniperus phoenicea*, cupressacée).

68916-95-0*

Oils, karo-karoude
Extractives and their physically modified derivatives. *Leptactina senegambica*, Rubiaceae.
Essences de karo-karoude
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Leptactina senegambica*, rubiacée).

68916-96-1*

Oils, *Ilex paraguayensis*
Extractives and their physically modified derivatives. *Ilex paraguayensis*, Aquifoliaceae.
Essences d'*Ilex paraguayensis*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ilex paraguayensis*, aquifoliacée).

68916-97-2*

Oils, horehound
Extractives and their physically modified derivatives. *Marrubium vulgare*, Labiatae.
Essences de marruke blanc
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Marrubium vulgare*, labiée).

68916-98-3*

Oils, ho-sho, acetates
Huiles de camphre, acétates

68917-02-2*

Oils, poplar leaf-bud
Extractives and their physically modified derivatives. *Populus balsamifera*, Pinaceae.
Essences de bourgeon de peuplier
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Populus balsamifera*, pinacée).

68917-04-4*

Oils, reseda
Extractives and their physically modified derivatives. *Reseda odorata*, Resedaceae.
Essences de réséda
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Rheseda odorata*, résédacée).

68917-05-5*

Oils, *Osmanthus fragrans*
Extractives and their physically modified derivatives

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68917-45-3

- tives. *Osmanthus fragrans*, Oleaceae.
 Essences de l'*Osmanthus fragrans*
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Osmanthus fragrans*, oleacée).
- 68917-07-7*
 Oils, orange, sweet, psoralen-free
 Essences d'orange douce, sans psoralène
- 68917-09-9*
 Oils, *Ocotea pretiosa*
 Extractives and their physically modified derivatives. *Ocotea pretiosa*, Lauraceae.
 Essences d'*Ocotea pretiosa*
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Ocotea pretiosa*, lauracée).
- 68917-10-2*
 Oils, oakmoss
 Extractives and their physically modified derivatives. *Evernia prunastri*, Usneaceae.
 Essences de lichen de chêne
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Evernia prunastri*, usnéacée).
- 68917-12-4*
 Oils, *Narcissus poeticus*
 Extractives and their physically modified derivatives. *Narcissus poeticus*, Amaryllidaceae.
 Essences de *Narcissus poeticus*
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Narcissus poeticus*, amaryllidacée).
- 68917-13-5*
 Oils, mushroom
 Extractives and their physically modified derivatives. *Agaricus bisporus*, Agaricales.
 Huiles de champignon
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Agaricus bisporus*, agaricales).
- 68917-15-7*
 Oils, mint, *Mentha citrata*
 Extractives and their physically modified derivatives. *Mentha citrata*, Labiatae.
 Essences de menthe, *Mentha citrata*
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Mentha citrata*, labiée).
- 68917-18-0*
 Oils, mint, *Mentha arvensis piperascens*
 Extractives and their physically modified derivatives. *Mentha arvensis*, var. *piperascens*, Labiatae.
 Essences de menthe, *Mentha arvensis piperascens*
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Mentha arvensis piperascens*, labiée).
- 68917-20-4*
 Oils, mandarin, terpene-free
 Essences de mandarine, sans terpènes
- 68917-21-5*
 Oils, maple
 Extractives and their physically modified derivatives. *Acer*, Aceraceae.
 Essences d'érable
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Acer*, acéracée).
- 68917-22-6*
 Oils, parsnip
 Extractives and their physically modified derivatives. *Pastinaca sativa*, Umbelliferae.
 Essences de panais
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
 (*Pastinaca sativa*, ombellifères).
- 68917-24-8*
 Oils, black pepper, terpene-free
 Essences de poivre noir, sans terpènes
- 68917-27-1*
 Terpenes and Terpenoids, cassia-oil
 Terpènes et terpénoïdes de l'essence de cannelle de Chine
- 68917-29-3*
 Terpenes and Terpenoids, clove-oil
 Terpènes et terpénoïdes de l'essence de clou de girofle
- 68917-30-6*
 Terpenes and Terpenoids, eucalyptus-oil
 Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'eucalyptus
- 68917-31-7*
 Terpenes and Terpenoids, geranium-oil
 Terpènes et terpénoïdes de l'essence de géranium
- 68917-32-8*
 Terpenes and Terpenoids, grapefruit-oil
 Terpènes et terpénoïdes de l'essence de pamplemousse
- 68917-33-9*
 Terpenes and Terpenoids, lemon-oil
 Terpènes et terpénoïdes de l'essence de citron
- 68917-34-0*
 Oils, vetiver, acetylated
 Essences de vétiver acétylées
- 68917-36-2*
 Oils, thyme, acetylated
 Essences de thym acétylées
- 68917-37-3*
 Oils, tobacco, resinoid
 Extractives and their physically modified derivatives. *Nicotina tabacum*, and *Nicotina rustica*, Solanaceae.
 Huiles résinoïdes de tabac
 Extraits de *Nicotina tabacum* et de *Nicotina rustica* (Solanacées) et leurs dérivés modifiés physiquement.
- 68917-38-4*
 Oils, tomato
 Extractives and their physically modified derivatives. *Lycopersicon esculentum*, Solanaceae.
 Essences de tomate
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
 (*Lycopersicon esculentum*, solanacée).
- 68917-40-8*
 Oils, treemoss, resinoid
 Extractives and their physically modified derivatives. *Evernia furfuracea* and *Usnea barbata*, Usneaceae.
 Essences résinoïdes de lichens corticoles
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
 (*Evernia furfuracea* et *Usnea barbata*, usnéacée).
- 68917-43-1*
 Oils, *Thujaopsis dolabrata*
 Extractives and their physically modified derivatives. *Thujaopsis dolabrata*, Cupressaceae.
 Essences de *Thujaopsis dolabrata*
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
 (*Thujaopsis dolabrata*, cupressacée).
- 68917-45-3*
 Oils, shallot
 Extractives and their physically modified derivatives. *Allium ascalonicum*, Liliaceae.
 Essences d'échalote

68917-46-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Allium ascalonicum*, liliacée).

68917-46-4*

Oils, spearmint, terpene-free
Essences de menthe verte, sans terpène

68917-48-6*

Oils, spinach
Extractives and their physically modified derivatives. *Spinacia oleracea*, Chenopodiaceae.
Essences d'épinards
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Spinacia oleracea*, chénopodiacée).

68917-49-7*

Oils, St.-John's-wort
Extractives and their physically modified derivatives. *Hypericum perforatum*, Guttiferae.
Essences de mille-pertuis
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Hypericum perforatum*, guttifère).

68917-50-0*

Oils, sweet birch
Extractives and their physically modified derivatives. *Betula lenta*, Betulaceae
Essences de bouleau
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Betula lenta*, bétulacée).

68917-51-1*

Oils, *Fucus vesiculosus*
Extractives and their physically modified derivatives. *Fucus vesiculosus*, Fucaceae.
Huiles de *Fucus vesiculosus*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Fucus vesiculosus*, fucacée).

68917-52-2*

Oils, *Schinus molle*
Extractives and their physically modified derivatives. *Schinus molle*, Anacardiaceae.
Essences de *Schinus molle*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Schinus molle*, anacardiace).

68917-53-3*

Oils, sandalwood, acetylated
Essences de santal acétylées

68917-54-4*

Oils, rosemary, terpene-free
Essences de romarin, sans terpène

68917-57-7*

Terpenes and Terpenoids, mixed sour and sweet orange-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'oranges amères et douces mélangées

68917-58-8*

Terpenes and Terpenoids, mixed grapefruit-oil and shaddock-oil
Terpènes et terpénoïdes des essences mélangées de pamplemousse et de pomélo

68917-59-9*

Terpenes and Terpenoids, nutmeg-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de muscade

68917-60-2*

Terpenes and Terpenoids, pennyroyal-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de pouliot

68917-61-3*

Terpenes and Terpenoids, petitgrain-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de petit-grain

68917-62-4*

Terpenes and Terpenoids, rosemary-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de romarin

68917-63-5*

Terpenes and Terpenoids, sinpine
Terpènes et terpénoïdes, "sinpine"

68917-65-7*

Terpenes and Terpenoids, vetiver-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de vétiver

68917-69-1*

Turpentine, Venice, sulfurized, hexachlororhodate
Térébenthine de mèleze sulfurisée, hexachlororhodate

68917-71-5*

Terpenes and Terpenoids, lime-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de lime

68917-72-6*

Oils, watercress
Extractives and their physically modified derivatives. *Nasturtium officinale*, Cruciferae.
Essences de cresson de fontaine
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
(*Nasturtium officinale*, crucifère).

68917-73-7*

Oils, wheat
Extractives and their physically modified derivatives. *Triticum alstivum*, Gramineae.
Huiles de blé
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
(*Triticum alstivum*, graminée).

68917-75-9*

Oils, wintergreen
Extractives and their physically modified derivatives. *Gaultheria procumbens*, Ericaceae or *Betula lenta*, Betulaceae.
Essences de wintergreen
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
(*Gaultheria procumbens*, ou *Betula lenta*, bétulacée).

68917-76-0*

Oils, xeranthemia
Extractives and their physically modified derivatives. *Flores xeranthemia*, Compositae.
Essences de xéranthème
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
(*Flores xeranthemia*, composacée).

68917-78-2*

Resins, oleo-, paprika
Extractives and their physically modified derivatives. *Capsicum annum*, Solanaceae.
Oléorésines de paprika
Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.
(*Capsicum annum*, solanées).

68917-79-3*

Terpenes and Terpenoids, anise-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'huile d'anis

68917-80-6*

Terpenes and Terpenoids, bergamot-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'huile de bergamote

68917-84-0*

Amides, from 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and C₁₈-unsatd. fatty acid dimers
Amides obtenus à partir de 2-[(2-aminoéthyl)amino]-éthanol et d'acides gras en C₁₈ insaturés et dimérisés

68917-85-1*

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α, α' -(iminodi-2,1-ethanediy)bis[ω -(sulfooxy)-, *N*-soya alkyl derivs., diammonium salts
 α, α' -(Iminodiéthylène)bis[ω -hydroxysulfonyloxy]=poly(oxyéthylène)], dérivés *N*-alkyles (de soja), sels de diammonium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68919-04-0

68917-86-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), ω -hydroxy- ω' -(sulfooxy)- α, α' -(iminodi-2,1-ethanediyl)bis-, *N*-tallow alkyl derivs., monoammonium salts

ω -Hydroxy- ω' -(hydroxysulfonyloxy)- α, α' -(imino-diéthylène)bis[poly(oxyéthylène)], dérivés *N*-alkyles (de suif), sels de monoammonium

68917-97-5*

Castor oil, dehydrated, polymer with oleic acid, phthalic anhydride, soybean oil, trimethylolpropane and vinyltoluene

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'acide oléique, l'anhydride phtalique, l'huile de soja, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le méthylstyrène

68918-04-7*

Sulfonic acids, petroleum di-, disodium salts
Acides sulfoniques de pétrole, di-, sels disodiques

68918-07-0*

Sulfonic acids, petrolatum, sodium salts
Acides sulfoniques de pétrolatum, sels de sodium

68918-16-1*

Tar, coal, dried and oxidized
Goudron de houille desséché et oxydé

68918-19-4*

Rosin, sulfurized
Colophane sulfurisée

68918-22-9*

Siloxanes and Silicones, di-Me, chloro-terminated, reaction products with 4-(phenylamino)phenol
Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome de chlore, produits de réaction avec le *p*-(aminophénol

68918-34-3*

Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, reaction products with 2-(dimethylamino)ethanol
(Méthyl)hydrogénosiloxanes et silicones, produits de réaction avec le 2-(diméthylamino)éthanol

68918-44-5*

Soybean oil, mixed with soybean oil Me esters, sulfated, sodium salts
Huile de soja mélangée avec les esters de méthyle d'huile de soja, sulfatées, sels de sodium

68918-49-0*

Soybean oil, polymer with *p*-*tert*-butylbenzoic acid, isophthalic anhydride and trimethylolethane
Huile de soja polymérisée avec l'acide *p*-*tert*-butylbenzoïque, l'anhydride isophtalique et le 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol

68918-60-5*

Soybean oil, polymer with glycerol and maleic anhydride
Huile de soja polymérisée avec le glycérol et l'anhydride maléique

68918-74-1*

Resin acids and Rosin acids, chromium salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de chrome

68918-93-4*

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized, alkali metal salts
Cires de paraffines et cires d'hydrocarbures, oxydées, sels de métaux alcalins

68918-97-8*

Fatty acids, walnut-oil, Me esters
Esters méthyliques d'acides gras d'huile de noix

68918-99-0*

Gases (petroleum), crude oil fractionation off
A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₅.

68919-01-7*

Gases (petroleum), distillate unifier desulfurization stripper off

A complex combination stripped from the liquid product of the unifier desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats

Combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide de la désulfuration Unifining. Se compose d'hydrogène sulfuré, de méthane, d'éthane et de propane.

68919-02-8*

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off

A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide

Combinaison complexe produite par fractionnement du produit de tête résultant du craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, d'azote et d'hydrocarbure dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₅.

68919-03-9*

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off

A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.

Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide

Combinaison complexe produite par lavage du gaz de tête issu du réacteur de craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'azote, de méthane, d'éthane et de propane.

68919-04-0*

Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off

A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration

68919-05-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

par hydrotraitement de distillat lourd

Combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide résultant de la désulfuration par hydrotraitement d'un distillat lourd. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₅.

68919-05-1*

Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off

A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'essence légère de distillation directe. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₅.

68919-07-3*

Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends fractionation

A complex combination obtained by the fractionation of the light ends of the platinum reactors of the platformer unit. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage

Platforming, fractionnement des coupes légères. Combinaison complexe obtenue par fractionnement des coupes légères issues des réacteurs au platine de l'unité de reformage *Platforming*. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.

68919-08-4*

Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.

A complex combination produced from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.

Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut

Combinaison complexe produite par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut. Se compose d'azote et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₅.

68919-10-8*

Gases (petroleum), straight-run stabilizer off

A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of the liquid from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄.

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du liquide issu de la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₄.

68919-12-0*

Gases (petroleum), unifier stripper off

A combination of hydrogen and methane obtained by fractionation of the products from the unifier unit.

Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité *Unifining*

Combinaison d'hydrogène et de méthane obtenue par fractionnement des produits issus de l'unité *Unifining*.

68919-14-2*

Tallow, hydrogenated, esters with propylene glycol
Suif hydrogéné, esters avec le propylène glycol

68919-15-3*

Hydrocarbons, C₆-12, benzene-recovery

The complex combination of hydrocarbons obtained from a benzene recovery unit. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₆ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 65°C to 230°C (149°F to 446°F). This stream may contain 3 vol. % or more benzene.

Hydrocarbures en C₆-12, récupération du benzène

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue d'une unité de récupération du benzène. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₆-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (149 °F et 446 °F). Peut contenir 3% ou plus, en volume, de benzène.

68919-19-7*

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker splitter residues

A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of the charge to the C₃-C₄ splitter. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₄.

Gaz (pétrole), résidus de séparateur, craquage catalytique fluide

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par fractionnement de la charge du séparateur C₃-C₄. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₃-C₄.

68919-26-6*

Linseed oil, polymer with *p*-tert-butylphenol and formaldehyde

Huile de lin polymérisée avec le *p*-tert-butylphénol et le formaldéhyde

68919-37-9*

Naphtha (petroleum), full-range reformed

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 35°C to 230°C (95°F to 446°F).

Naphta de reformage (pétrole), large intervalle de distillation

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₅-C₁₂ et dont le

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68920-61-6

point d'ébullition est compris approximative-
ment entre 35 °C et 230 °C (95 °F et 446 °F).

68919-39-1*

Natural gas condensates

A complex combination of hydrocarbons separated and/or condensed from natural gas during transportation and collected at the wellhead and/or from the production, gathering, transmission, and distribution pipelines in deeps, scrubbers, etc. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₈.

Gaz naturel, condensats

Combinaison complexe d'hydrocarbures séparés et/ou condensés à partir de gaz naturel pendant son transport, et recueillis à la tête de puits et/ou dans les conduites de production, collecte, transmission et distribution, dans des zones basses, décanteurs, etc. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbonnes se situe en majorité dans la gamme C₂-C₈.

68919-43-7*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, mixed esters with diethylene glycol and polyethylene glycol
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, esters mixtes avec le 2,2'-oxydiéthanol et le polyéthylène glycol

68919-53-9*

Fatty acids, soya, Me esters
Acides gras de soja, esters de méthyle

68919-54-0*

Fatty acids, sunflower-oil, Me esters
Acides gras d'huile de tournesol, esters de méthyle

68919-68-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, isophthalic acid, pentaerythritol and safflower oil
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'acide isophtalique, le pentaérythritol et l'huile de carthame

68919-77-7*

Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1(or 3)-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norall-oil alkyl, hydroxides, disodium salts
Hydroxydes de 1-[2-(carboxyméthoxy)éthyl]-1(or 3)-(carboxyméthyl)-2-[noralkyl (de tallöl)]-4,5-dihydroimidazolium, sels disodiques

68919-79-9*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine
Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la triéthylènetétramine

68920-02-5*

Linseed oil, polymer with isophthalic acid, trimethylolpropane and tung oil
Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'huile d'abrasin

68920-06-9*

Hydrocarbons, C₇₋₉
Hydrocarbures en C₇₋₉

68920-10-5*

Fats, animal, mixed with vegetable oils, deodorizer distillates
A complex mixture of fatty acids, sterols, aldehydes, ketones, and other materials prepared by the steam distillation of vegetable oils and meat fats followed by condensation of the steam containing these materials.

Graisses animales mélangées avec des huiles végétales, distillats de désodorisation
Mélange complexe d'acides gras, de stérols, d'aldéhydes, de cétones et d'autres substances produites par distillation à la vapeur d'huiles végétales et de graisses animales, puis condensation de la vapeur contenant ces substances.

68920-19-4*

Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1(or 3)-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, mixed salts with lauryl sulfates and polyethylene glycol monolauryl ether sulfates, disodium salts

Composés de type 1-[2-(carboxyméthoxy)éthyl]-1(or 3)-(carboxyméthyl)-2-norcoco alkyl-4,5-dihydroimidazolium, sels mixtes préparés avec des sulfates lauriques et de sulfates d'éthers monolauriques du poly(éthylène glycol), sous forme de sels disodiques

68920-20-7*

Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1(or 3)-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, lauryl sulfates, disodium salts
Sulfates mixtes de lauryle et de 1-[2-(carboxyméthoxy)éthyl]-1(or 3)-(carboxyméthyl)-2-[noralkyl (de coco)]-4,5-dihydroimidazolium, sels disodiques

68920-24-1*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin, fumaric acid and rosin
Acides gras d'huile de ricin déshydratée, polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine, l'acide fumarique et la colophane

68920-30-9*

Fatty acids, soya, polymers with glycerol, linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
Acide gras de soja polymérisés avec le glycérol, l'huile de lin, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile de soja

68920-41-2*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, compds. with polyethylene glycol monoethyl ether phosphate
Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec des polyéthylènepolyamines, composés préparés avec le phosphate de l'éther monoéthylé du polyéthylène glycol

68920-45-6*

Bone meal, mixed with meat meal, poultry protein phosphate residue from rendering of poultry by-products.
Poudre d'os mélangée avec de la farine de viande, volaille
Résidu phosphatique de protéines obtenu par dégraissage des sous-produits avicoles.

68920-52-5*

Castor oil, polymer with propylene glycol
Huile de ricin polymérisée avec l' α -hydro- ω -hydroxy-poly[oxy(méthyléthylène)]

68920-53-6*

Castor oil, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
Huile de ricin, produits de réaction avec la N,N-diméthylpropane-1,3-diamine

68920-61-6*

Light oil (coal), coke oven, distn. residues

68920-65-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

The distillate from coke oven light oil having an approximate distillation range of 190°C to 336°C (374°F to 637°F). Composed primarily of polycyclic ring systems containing a single aromatic ring. May contain phenolic compounds and aromatic nitrogen bases.

Résidu de distillation d'huile légère (de charbon) de four à coke

Distillat d'huile légère de four à coke distillant dans une plage allant à peu près de 190 °C à 336 °C (374 °F à 637 °F). Se compose principalement de noyaux polycycliques comportant un seul cycle aromatique. Peut contenir des composés phénoliques et des bases azotées aromatiques.

68920-65-0*

Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates, potassium salts

Chlorures d'acides de coco, produits de réaction avec des hydrolysats de protéines, sous forme de sels de potassium

68920-66-1*

Alcohols, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl alcohol ethoxylate and SDA Reporting Number: 11-065-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alcools en C₁₆₋₁₈ et en C₁₈ insaturés, éthoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA:

C₁₆-C₁₈ and C₁₈ unsaturated alkyl alcohol ethoxylate, et par le numéro de déclaration SDA: 11-065-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68920-69-4*

Alcohols, C₉₋₁₁, propoxylated

Alcools en C₉₋₁₁ propoxylés

68920-70-7*

Alkanes, C₆₋₁₈, chloro

Alcanes en C₆₋₁₈, chloro-

68920-71-8*

Alkenes, C₈₋₃₀, bromo

Bromoalcènes en C₈₋₃₀

68920-78-5*

Amides, from 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and C₁₈-unsatd. fatty acid dimers, di-Et sulfate-quaternized, glycolates (salts)

Amides obtenus à partir du 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol et d'acides gras en C₁₈ insaturés et dimérisés, quaternarisés au sulfate de diéthyle, glycolates (sels)

68920-90-1*

Amines, C₄₋₆-alkyl di- and C₆ cyclic di-, polymers with 1,2-dichloroethane and epichlorohydrin

Alkyl(en C₄₋₆)diamines et alkyl(en C₆ cyclique)diamines, polymérisées avec le 1,2-dichloroéthane et l'épichlorhydrine

68920-92-3*

Amines, C₃₆-alkylenedi-, ethoxylated propoxylated

Alkylène(en C₃₆)diamines éthoxylées, propoxylées

68920-99-0*

Castor oil, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and tung oil

Huile de ricin polymérisée avec le bisphénol A, *p-tert*-butylphénol, le formaldéhyde et l'huile d'abrasin

68921-06-2*

Coconut oil, synthetic

Huile de noix de coco synthétique

68921-07-3*

Distillates (petroleum), hydrotreated light catalytic cracked

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst.

Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrotraitement

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur.

68921-08-4*

Distillates (petroleum), light straight-run gasoline fractionation stabilizer overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₃ through C₆.

Distillats (pétrole), produits de tête du stabilisateur, fractionnement d'essence légère de distillation directe

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'essence légère de distillation directe. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₃-C₆.

68921-25-5*

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene,

C₁₂₋₂₈-alkyl esters, compds. with 2-ethyl-1-hexanamine

Anhydride maléique polymérisé avec le styrène, esters alkyliques en C₁₂₋₂₈, composés avec la 2-éthylhexan-1-amine

68921-26-6*

Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, sulfurized

4-Isopropényl-1-méthylcyclohexène sulfuré

68921-42-6

Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulphophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, aluminum salt C₃₇H₃₆N₂O₉S₃.xAl

Dihydrogène(éthyl)[4-[[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl](2-sulfonatophényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de aluminium C₃₇H₃₆N₂O₉S₃.xAl

68921-45-9*

Benzenamine, *N*-phenyl-, reaction products with styrene and 2,4,4-trimethylpentene

Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène

68921-58-4*

Urea, reaction products with hydrogenated adiponitrile high-boiling fraction, hydrochlorides

Urée, produits de réaction avec les substances à point d'ébullition élevé résultant de d'hydrogénation de l'adiponitrile, chlorhydrates

68921-66-4*

Oils, cedarwood, Atlas, terpene-free

Essences de bois de cèdre de l'Atlas, sans terpène

68921-67-5*

Hydrocarbons, ethylene-manuf.-by-product distn.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68928-40-5

residues

The complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from ethylene manufacturing process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₁.

Hydrocarbures, résidus de distillation de sous-produits de fabrication d'éthylène

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus de la fabrication d'éthylène. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₅-C₁₁.

68921-68-6*

Spinels, aluminum chromium magnesium, mixed with periclase

Spinelles à base d'aluminium, de chrome et de magnésium, mélangés à de la périclase

68921-83-5

1-Propanaminium, *N,N*-dimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]-*N*-[2-oxo-2-(tetradecyloxy)ethyl]-, chloride C₃₉H₇₉N₂O₃.Cl

Chlorure de diméthyl[3-[(1-oxooctadécyl)amino]pro-2-oxo-2-(tétradécyloxy)éthyl]ammonium C₃₉H₇₉N₂O₃.Cl

68922-09-8

Cyclohexanol, 2-methoxy-4-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- C₁₇H₃₀O₂

2-Méthoxy-4-(1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol C₁₇H₃₀O₂

68922-10-1

Butanoic acid, 3-methyl-, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester C₁₅H₂₈O₂

Isovalérate de 3,7-diméthyl-6-ényle C₁₅H₂₈O₂

68922-11-2

Butanoic acid, 1-methyl-2-phenylethyl ester C₁₃H₁₈O₂

Butyrate de 1-méthyl-2-phénéthyle C₁₃H₁₈O₂

68922-12-3

10-Dodecen-3-one, 5-hydroxy-7,11-dimethyl- C₁₄H₂₆O₂

5-Hydroxy-7,11-diméthyl-10-éno-3-one C₁₄H₂₆O₂

68922-13-4

2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-(pentyl-oxo)- C₁₁H₁₈O₂

3-Méthyl-2-(pentyl-oxo)cyclopent-2-én-1-one C₁₁H₁₈O₂

68922-14-5

1-Nonanol, 2,4,6,8-tetramethyl-, acetate C₁₅H₃₀O₂

Acétate de 2,4,6,8-tétraméthylnonyle C₁₅H₃₀O₂

68922-22-5

Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]ethylamino]ethyl]-, acetate C₂₂H₂₂BrN₆O₄.C₂H₃O₂

Acétate de 1-[2-[[4-(2-bromo-4,6-dinitrophénylazo)-3-méthylphényl]éthylamino]éthyl]pyridinium C₂₂H₂₂BrN₆O₄.C₂H₃O₂

68922-27-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl acetate, ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acétate de vinyle, l'acrylate d'éthyle et l'acide acrylique (C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

68926-75-0

Cyclopropa[5,6]naphth[1,8a-b]oxirene, decahydro-1,=7,7,7b-tetramethyl-, [1*R*-(1α,3αβ,4*R*^{*},6αα,7αα,=7bα)]- C₁₅H₂₄O

[1*R*-(1α,3αβ,4*R*^{*},6αα,7αα,7bα)]-décahydro-1,7,7,7b-tétraméthylcyclopropa[5,6]naphto[1,8a-b]oxirène C₁₅H₂₄O

68927-41-3*

Castor oil, dehydrated, polymer with phthalic anhydride, soybean oil, trimethylolpropane and vinyltoluene

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'anhydride phthalique, l'huile de soja et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le méthylstyrène

68928-27-8*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-(iminodi-2,1-ethanediy)bis[ω-hydroxy-, *N*-[2-(4,5-dihydro-2-norall oil alkyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl] derivs.

α,α'-(Iminodiéthylène)bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)], dérivés *N*-[2-(2-noralkyl(de tallöl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl)éthyle]

68928-29-0

1-Octadecanaminium, *N,N*-diethyl-*N*-methyl-, (OC-6-11)-hexakis(cyano-C)ferrate(4-) (4:1) C₂₃H₅₀N.¹/₄C₆FeN₆

Hexa(cyano-C)ferrate(4-) de tétrakis(diéthylméthyl-ctylammonium) C₂₃H₅₀N.¹/₄C₆FeN₆

68928-31-4

Cobaltate(2-), [2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-*N*-(2-ethylhexyl)-3-oxobutanamidato(2-)] [4-[[1-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-2-naphthalenyl]amino]benzenesulfonato(3-)]-, dipotassium C₄₀H₃₈CoN₉O₁₃S₂.2K

[2-[[5-(Aminosulfonyl)-2-hydroxyphényl]azo]-*N*-(2-éthylhexyl)-3-oxobutyramidato(2-)] [4-[[1-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]-2-naphtyl]amino]benzènesulfonato(3-)]cobaltate(2-) de dipotassium C₄₀H₃₈CoN₉O₁₃S₂.2K

68928-33-6

Decanoic acid, 2-mercaptoethyl ester C₁₂H₂₄O₂S

Décanoate de 2-mercaptoéthyle C₁₂H₂₄O₂S

68928-34-7

Tetradecanoic acid, (butylstannylidyne)tris(thio-2,1-ethanediyl) ester C₅₂H₁₀₂O₆S₃Sn

Trimyristrate de (butylstannylidyne)tris(thioéthylène) C₅₂H₁₀₂O₆S₃Sn

68928-37-0

9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, (butylstannylidyne)tris(thio-2,1-ethanediyl) ester C₆₄H₁₁₄O₆S₃Sn

Tris[(9*Z*,12*Z*)-octadéca-9,12-diénoate] de (butylstannylidyne)tris(thioéthane-1,2-diyle) C₆₄H₁₁₄O₆S₃Sn

68928-38-1

Tetradecanoic acid, (methylstannylidyne)tris(thio-2,1-ethanediyl) ester C₄₉H₉₆O₆S₃Sn

Trimyristrate de (méthylstannylidyne)tris(thioéthylène) C₄₉H₉₆O₆S₃Sn

68928-39-2

Hexadecanoic acid, (butylstannylidyne)tris(thio-2,1-ethanediyl) ester C₅₈H₁₁₄O₆S₃Sn

Tripalmitate de (butylstannylidyne)tris(thioéthylène) C₅₈H₁₁₄O₆S₃Sn

68928-40-5

9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, (methylstannylidyne)tris(thio-2,1-ethanediyl) ester

68928-41-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{61}H_{108}O_6S_3Sn$
Tris[(9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoate] de
(méthylstannylidyne)tris(thioéthane-1,2-diyle)
 $C_{61}H_{108}O_6S_3Sn$
- 68928-41-6**
Hexadecanoic acid, (methylstannylidyne)tris(thio-2,=ethanediy) ester $C_{55}H_{108}O_6S_3Sn$
Tripalmitate de (méthylstannylidyne)tris(thioéthylène)
 $C_{55}H_{108}O_6S_3Sn$
- 68928-42-7**
Dodecanoic acid, (dimethylstannylene)bis(thio-2,1=ethanediy) ester $C_{30}H_{60}O_4S_2Sn$
Dilaurate de (diméthylstannylène)bis(thioéthylène)
 $C_{30}H_{60}O_4S_2Sn$
- 68928-47-2**
Decanoic acid, (dibutylstannylene)bis(thio-2,1=ethanediy) ester $C_{32}H_{64}O_4S_2Sn$
Didécanoate de (dibutylstannylène)bis(thioéthane-2,=1-diyle) $C_{32}H_{64}O_4S_2Sn$
- 68928-48-3**
Tetradecanoic acid, (dimethylstannylene)bis(thio-2,=ethanediy) ester $C_{34}H_{68}O_4S_2Sn$
Dimyristate de (diméthylstannylène)bis(thioéthylène)
 $C_{34}H_{68}O_4S_2Sn$
- 68928-50-7**
Decanoic acid, (methylstannylidyne)tris(thio-2,1=ethanediy) ester $C_{37}H_{72}O_6S_3Sn$
Tridécanoate de (méthylstannylidyne)tris(thioéthane-2,1-diyle) $C_{37}H_{72}O_6S_3Sn$
- 68928-52-9**
Dodecanoic acid, (butylstannylidyne)tris(thio-2,1=ethanediy) ester $C_{46}H_{90}O_6S_3Sn$
Trilaurate de (butylstannylidyne)tris(thioéthylène)
 $C_{46}H_{90}O_6S_3Sn$
- 68928-61-0**
2-Octene, 8-(1-ethoxyethoxy)-2,6-dimethyl-
 $C_{14}H_{28}O_2$
8-(1-Éthoxyéthoxy)-2,6-diméthyl-oct-2-ène
 $C_{14}H_{28}O_2$
- 68928-62-1**
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N-diméthyl-N-[2= [(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]éthyl]-, nitrate (salt) $C_{11}H_{22}NO_3.NO_3$
Nitrate de [2-hydroxypropyl]diméthyl[2-[(2= méthyl-1-oxoallyl)oxy]éthyl]ammonium
 $C_{11}H_{22}NO_3.NO_3$
- 68928-76-7**
Stannane, diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-
 $C_{22}H_{44}O_4Sn$
Diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]stannane
 $C_{22}H_{44}O_4Sn$
- 68928-80-3**
Benzene, 1,1'-oxybis-, heptabromo deriv.
 $C_{12}H_3Br_7O$
Oxyde de diphenyle, dérivé heptabromé
 $C_{12}H_3Br_7O$
- 68928-85-8**
Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with 2-butenic acid, ethenyl acetate and oxiranylméthyl 2-méthyl-2-propénoate
($C_{12}H_{22}O_2.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2$)_x
Néodécanoate de vinyle polymérisé avec l'acide but-2-énoïque, l'acétate de vinyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle
($C_{12}H_{22}O_2.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_4H_6O_2$)_x
- 68928-91-6**
9,12-Octadécadiénoic acid (Z,Z)-, polymer with

- (chlorométhyl)oxirane, éthenylbenzene, 4,4'-(1= méthylethylidène)bis[phenol] and 2-méthyl-2= propénoic acid
($C_{18}H_{32}O_2.C_{15}H_{16}O_2.C_8H_8.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO$)_x
Acide linoléique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le styrène, le 4,4'-isopropylidène-diphénol et l'acide méthacrylique
($C_{18}H_{32}O_2.C_{15}H_{16}O_2.C_8H_8.C_4H_6O_2.C_3H_5ClO$)_x
- 68929-07-7**
Benzothiazolium, 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-5-méthoxy-3-méthyl-, méthyl sulfate (salt) $C_{19}H_{23}N_4O_2S.CH_3O_4S$
Sulfate de 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-5-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium et de méthyle $C_{19}H_{23}N_4O_2S.CH_3O_4S$
- 68936-08-3**
1H-Pyrazole-1-carboximidamide, 4,5-dihydro-4= [(2-méthoxy-5-méthylphényl)azo]-3-méthyl-5= oxo-, monohydrochloride $C_{13}H_{16}N_6O_2.ClH$
4,5-Dihydro-4-[(2-méthoxy-5-méthylphényl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-1-carboxamidine, monochlorhydrate $C_{13}H_{16}N_6O_2.ClH$
- 68936-17-4**
1H-Imidazolium, 2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-1,3-diméthyl-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-)
(2:1) $C_{13}H_{18}N_5.1/2Cl_4Zn$
Tétrachlorozincate(2-) de bis[2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-1,3-diméthyl-1H-imidazolium]
 $C_{13}H_{18}N_5.1/2Cl_4Zn$
- 68936-81-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediy), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol (4:1), phosphate
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éther (4:1) avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, phosphate
- 68936-82-3**
Amylopectin, 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propyl ether, chloride
Chlorure de l'éther 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique de l'amylopectine
- 68936-87-8**
Hexanedioic acid, polymer with 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione, decanoate
Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phthalique, décanoate
- 68936-95-8**
D-Glucopyranoside, méthyl-, octadécanoate (2:3)
D-Glucopyranoside, méthyl-, octadécanoate (2:3)
- 68937-01-9***
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-C₁₅₋₁₇-unsatd. alkyl derivs.
4,5-Dihydro-1H-imidazole-1-éthanol, dérivés 2-alkylés insaturés en C₁₅₋₁₇
- 68937-02-0***
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-C₁₅₋₁₇-unsatd. alkyl derivs., acetates (salts)
Acétates (sels) de dérivés 2-(C₁₅₋₁₇ insaturés alkylés) du 4,5-dihydro-1H-imidazole-1-éthanol
- 68937-18-8***
2,6-Octadienal, 3,7-diméthyl-, reaction products with Me Et ketone and methanol, by-products from, distn. lights
The light terpene fraction separated from pseudomethylionone during distillation. It consists

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68937-96-2

primarily of methylheptanone and linalool with trace amounts of citral and pseudomethylionone.

Citral, sous-produits de réaction avec la butan-2-one et le méthanol, distillat léger

Fraction terpène légère séparée de la pseudométhylionone au cours de la distillation. Se compose essentiellement de méthylheptanone et de linalol, avec des traces de citral et de pseudométhylionone.

68937-31-5*

4,6,10-Dodecatrien-3-one, 7,11-diméthyl-, cyclized, by-products from, fractionation residues

The residue resulting from the distillation of methylionone which has been prepared by the acid catalyzed cyclization of methylpseudoionone. It consists primarily of methylionone and polymeric materials.

7,11-Diméthylododéca-4,6,10-triène-3-one, sous-produits de cyclisation, résidus de fractionnement

Résidu résultant de la distillation de la méthylionone préparée par cyclisation catalysée à l'acide de la méthylpseudo-ionone. Se compose essentiellement de méthylionone et de substances polymères.

68937-41-7*

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Phénol isopropylé, phosphate (3:1)

68937-48-4*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, C₅-9 carboxylates

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, carboxylates en C₅-9

68937-51-9*

Silamine, 1,1,1-triméthyl-N-(triméthylsilyl)-, reaction products with ammonia, octaméthylcyclotérasiloxane and silica

Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l'ammoniac, l'octaméthylcyclotérasiloxane et la silice

68937-52-0*

2,6-Octadienal, 3,7-diméthyl-, reaction products with acetone, by-products from, distn. lights

The light terpene fraction separated from pseudométhylionone during distillation. It consists primarily of methylheptanone, linalool and citral with trace amounts of pseudoionone.

Citral, sous-produits de réaction avec l'acétone, distillat léger

Fraction terpène légère séparée de la pseudo-ionone au cours de la distillation. Se compose essentiellement de méthylheptanone, de linalol et de citral, avec des traces de pseudo-ionone.

68937-54-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)-méthyl-, éthoxylés

68937-55-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated propoxylated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)-méthyl-, éthoxylés, propoxylés

68937-56-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [(methylsilylidyne)-tris(oxy)]tris-, hydroxy-terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Siloxanes et silicones, diméthyl-, [(méthylsilylidyne)-trioxy] tri-, terminés par le groupe hydroxyle, éthers avec l'éther monobutylique du polyéthylène-polypropylène glycol

68937-66-6*

Alcohols, C₆-12, ethoxylated propoxylated

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₆-C₁₂ alkyl alcohol ethoxylate propoxylate and SDA Reporting Number: 13-070-00. Consult SDA Substance Identification Number.

Alcools en C₆-12 éthoxylés et propoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA:

C₆-C₁₂ alkyl alcohol ethoxylate propoxylate, et le numéro de déclaration du SDA 13-070-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

68937-69-9*

Carboxylic acids, C₆-18 and C₅-15-di-

Acides carboxyliques en C₆-18 et acides dicarboxyliques en C₅-15

68937-74-6*

Fatty acids, C₆-10

Acides gras en C₆-10

68937-75-7*

Fatty acids, C₈-10

Acides gras en C₈-10

68937-84-8*

Fatty acids, C₁₂-18, Me esters

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₂-C₁₈ alkyl carboxylic acid methyl ester and SDA Reporting Number: 16-010-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides gras en C₁₂-18, esters de méthyle

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance

Name: C₁₂-C₁₈ alkyl carboxylic acid methyl ester et porte le SDA Reporting Number 16-010-00.

68937-85-9*

Fatty acids, coco, heavy fractions

Product obtained by removal of primarily C₆-C₈ monobasic lower boiling fraction from coconut fatty acids.

Acides gras de coco, fractions lourdes

Produit obtenu par extraction de la fraction à bas point d'ébullition monobasique, principalement en C₆-C₈, des acides gras de coco.

68937-86-0*

Fatty acids, coco, light fractions

Primarily C₆-C₁₄ monobasic acids produced by the top distillation of coconut fatty acids.

Acides gras de coco, fractions légères

Produit de la distillation primaire des acides gras de coco. Se compose essentiellement d'acides monobasiques en C₆-C₁₄.

68937-89-3*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, esters with triethanolamine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, estérifiés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol

68937-90-6*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., trimers

Trimères d'acides gras en C₁₈ insaturés

68937-96-2*

Polysulfides, di-tert-Bu

Polysulfures, di-tert-butyl-

68938-00-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68938-00-1*

Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil residues
The complex residuum from the distillation of sulfate turpentine. It consists predominantly of diterpenes, sesquiterpenes, and polyterpenes with some high boiling oxygenated terpenes.
Terpènes et terpénoïdes, résidus d'essence de térébenthine
Résidu complexe obtenu par distillation de la térébenthinesulfate. Se compose essentiellement de diterpènes, de sesquiterpènes et de polyterpènes, avec quelques terpènes oxygénés à point d'ébullition élevé.

68938-03-4*

Octene, hydroformylation products, low-boiling
The complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the hydrogenation of isononanal. It consists predominantly of C₆ olefins and paraffins and C₉ alcohols and aldehydes and boiling in the range of approximately 110°C to 202°C (230°F to 396°F).
Octène, produits d'hydroformylation, fraction à bas point d'ébullition
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant de l'hydrogénation d'isononanal. Se compose principalement d'oléfinés et de paraffines en C₆ et d'alcools et d'aldéhydes en C₉. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 110 °C et 202 °C (230 °F et 396 °F).

68938-07-8*

Fatty acids, C₉₋₁₃-neo-
Acides gras en C₉₋₁₃, néo-

68938-20-5*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylene glycol, phthalic anhydride, propylene glycol and trimethylolethane
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'éthylèneglycol, l'anhydride phtalique, le propylèneglycol et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

68938-27-2*

Fatty acids, soya, polymers with acrylonitrile, crotonic acid, 2-ethylhexyl acrylate, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene
Acides gras de soja polymérisés avec l'acrylonitrile, l'acide crotonique, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de méthyle, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le styrène

68938-28-3*

Fatty acids, tall-oil, Me esters, reaction products with sulfurized lard oil
Acides gras de tallöl, esters de méthyle, produits de réaction avec l'huile de saindoux sulfurisée

68938-33-0*

Fusel oil, acetate
Huile de fusel, acétate

68938-35-2*

Glycerides, mixed coco and soya, mono- and di-, esters with propylene glycol
Glycérides mélangés de coco et de soja, mono- et di-, esters avec le propylèneglycol

68938-42-1*

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, reaction products with naphthalene
Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures, chloro, produits de réaction avec le naphthalène

68938-51-2*

Siloxanes and Silicones, 3-cyanopropyl Me, di-Me
Siloxanes et silicones, (3-cyanopropyl)méthyl-, diméthyl-

68938-52-3*

Siloxanes and Silicones, 3-cyanopropyl Me, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether
Siloxanes et silicones, (3-cyanopropyl)méthyl-, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)méthyl-, éthers avec l'éther monométhyllique du polyéthylèneglycol

68938-54-5*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether
Siloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)méthyl-, éthers avec l'éther monométhyllique du polyéthylèneglycol

68938-70-5

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, homopolymer, compd. with chloromethane (C₆H₁₅NO₃)_x.xCH₃Cl
2,2',2''-Nitrilotriéthanol homopolymérisé, composé avec le chlorométhane (C₆H₁₅NO₃)_x.xCH₃Cl

68951-41-7*

Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymer with hydroxy-terminated polybutadiene
Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle polymérisé avec le polybutadiène terminé par le groupe hydroxy

68951-44-0*

Naphthalene, polymer with chloromethylated biphenyl, sulfonated, sodium salt
Naphtalène polymérisé avec le biphényle chlorométhylé, sulfonaté, sel de sodium

68951-56-4*

Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, polymers with hydroxy-terminated polybutadiene
Polymères de diisocyanate de 4-méthyl-1,3-biphénylène avec le polybutadiène terminé par le groupe hydroxyle

68951-67-7*

Alcohols, C₁₄₋₁₅, ethoxylated
Alcools en C₁₄₋₁₅ éthoxylés

68951-72-4*

2-Propanol, 1,1'-iminobis-, N-tallow alkyl derivs.
1,1'-Iminodipropan-1-ol, dérivés N-alkylés de suif

68951-85-9*

Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, diethylenetriamine, epichlorohydrin and tetraethylenepentamine
Acides gras de tallöl polymérisés avec le bisphénol A, la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, l'épichlorohydrine et la N-(2-aminoéthyl)-N'-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine

68951-93-9*

Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, hydroxy-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-, terminés par le groupe hydroxyle

68951-94-0*

Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, methoxy-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-, terminés par le groupe méthoxy

68951-95-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, Me vinyl, (vinyl)oxy-terminated

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68952-93-2

- Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-, méthylvinyl-, terminés par le groupe vinyloxy
- 68951-96-2***
Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, vinyl group-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-, terminés par le groupe vinyle
- 68951-97-3***
Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe méthoxy
- 68951-99-5***
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, mono(vinyl group)-terminated
Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe monovinyle
- 68952-00-1***
Siloxanes and Silicones, di-Me, mono(vinyl group)-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, monoterminés par le groupe vinyle
- 68952-01-2***
Siloxanes and Silicones, hexyl Me, Me 2-phenylpropyl
Hexyl(méthyl) et méthyl(2-phénylpropyl)siloxanes et silicones
- 68952-02-3***
Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, Me vinyl, hydroxy-terminated
3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle
- 68952-11-4***
Fatty acids, C₁₂₋₁₈, 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethyl esters
Acides gras en C₁₂₋₁₈, esters 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthyliques
- 68952-13-6***
Fatty acids, C₁₂₋₁₈, nitrilotri-2,1-ethanediyl esters
Acides gras en C₁₂₋₁₈, esters 2,2',2''-nitrilotriéthyléniques
- 68952-15-8***
Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates
Chlorures d'acides de coco, produits de réaction avec des hydrolysats de protéines
- 68952-16-9***
Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates, compds. with triethanolamine
Chlorures d'acides de coco, produits de réaction avec des hydrolysats de protéines, composés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol
- 68952-25-0***
Castor oil, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,4-TDI
Huile de ricin polymérisée avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle et le TDI
- 68952-33-0***
Tar acids, cresylic, C₈-rich, phosphates
Huiles de goudron acides, crésyliques, riches en C₈, phosphates
- 68952-35-2***
Tar acids, cresylic, Ph phosphates
Huiles de goudron acides, crésyliques, phosphates de phényle
- 68952-41-0***
Oils, olibanum, terpene-free
Essences d'oliban, sans terpène
- 68952-43-2***
Oils, star anise
Extractives and their physically modified derivatives Illicium verum, Magnoliaceae.
Essences de badiane (anis étoilé)
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Illicium verum*, magnoliacée).
- 68952-44-3***
Oils, ylang-ylang, terpene-free
Essences d'ylang-ylang, sans terpène
- 68952-53-4***
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, dehydrogenated, reaction products with N-ethyl-N-hydroxyethanamine
Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogéné-, déshydrogénés, produits de réaction avec la N-éthyl-N-hydroxyéthanamine
- 68952-68-1***
Oils, alfa
Extractives and their physically modified derivatives. Gramineae.
Huiles d'alfa
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (graminée).
- 68952-69-2***
Oils, bois de rose, acetylated
Essences de rose acétylées
- 68952-79-4***
Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator
A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.
Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphtha d'hydrodésulfuration catalytique
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique du naphtha. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.
- 68952-80-7***
Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer
A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₅.
Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphtha de distillation directe
Combinaison complexe obtenue par hydrodésulfuration de naphtha de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₅.
- 68952-90-9***
1-Propanaminium, N,N-bis(2-aminoethyl)-2-hydroxy-N-methyl-, N,N'-ditallow acyl derivs., Me sulfates (salts)
N,N-Bis(2-aminoéthyl)-2-hydroxy-N-méthylpropan-1-aminium, dérivés N,N'-diacylés de suif, sulfates mixtes de méthyle (sels)
- 68952-93-2***
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me methoxy, methoxy Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes
Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylméthoxy-, méthoxyphényl-, polymérisés avec des méthylphénylsilsesquioxanes

68952-94-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68952-94-3*

Soaps, stocks, vegetable-oil

A complex combination of aqueous alkali salts of fatty acids, proteins, neutral vegetable-oil, phospholipids, and other impurities produced by the treatment of vegetable-oil with dilute aqueous alkali.

Pâtes de neutralisation d'huile végétale

Combinaison complexe de sels alcalins aqueux d'acides gras, de protéines, d'huile végétale neutre, de phospholipides et d'autres impuretés issue du traitement de l'huile végétale par une solution alcaline aqueuse diluée.

68952-95-4*

Soaps, stocks, vegetable-oil, acidulated

A complex combination of fatty acids, neutral vegetable-oil, proteins, and other minor components produced by boiling vegetable-oil soapstock with mineral acid and, optionally, further separating the oil phase acidulated soapstock from the aqueous phase.

Pâtes de neutralisation d'huile végétale acidulées

Combinaison complexe d'acides gras, d'huile végétale neutre, de protéines et d'autres composants minoritaires obtenue en faisant bouillir la pâte de neutralisation d'huile végétale avec de l'acide minéral, puis, éventuellement, en séparant de nouveau la pâte de neutralisation acidulée en phase huileuse de la phase aqueuse.

68952-98-7*

Soybean oil, brominated

Huile de soja bromée

68953-01-5*

Fatty acids, tall-oil, esters with ethoxylated sorbitol

Acides gras de tallöl, esters avec le sorbitol éthoxylé

68953-04-8*

Terpenes and Terpenoids, mandarin-oil

Terpènes et terpénoides de l'essence de mandarine

68953-10-6*

Amides, from ethylenediamine and tallow

Amides obtenus à partir de l'éthylènediamine et du suif

68953-18-4*

Fats, animal, hydrogenated

Graisses animales hydrogénées

68953-27-5*

Fatty acids, sunflower-oil, conjugated

Acides gras d'huile de tournesol conjugués

68953-28-6*

Fatty acids, tall-oil, compds. with diisopropanolamine

Acides gras de tallöl, composés avec la diisopropanolamine

68953-34-4*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with acetophenone, ammonia and formaldehyde

Acides gras de tallöl, produits de réaction avec l'acétophénone, l'ammoniac et le formaldéhyde

68953-36-6*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine

Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la tétraéthylènepentamine

68953-46-8*

Oils, mandarin, distn. residues

A complex residuum from the distillation of mandarin oil.

Essences de mandarine, résidus de distillation

Un résidu complexe de la distillation de l'essence de mandarine.

68953-58-2*

Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, salts with bentonite

Composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, sels avec la bentonite

68953-64-0*

1-Propanaminium, 3-amino-N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, N-mink-oil acyl derivs., chlorides

3-Amino-N-(2-hydroxyéthyl) N,N-diméthylpropan-1-aminium, dérivés N-acyles d'huile de vison, chlorures

68953-70-8*

Oxirane, reaction products with ammonia, distn. residues

The complex combination of alkanolamines from the distillation of reaction products of ammonia and oxirane. It consists predominantly of triethanolamine, diethanolamine and higher amines from the reaction of triethanolamine and oxirane.

Oxirane, produits de réaction avec l'ammoniac, résidus de distillation

Combinaison complexe d'alkanolamines obtenue par distillation des produits de réaction de l'ammoniac et de l'oxyrane. Se compose essentiellement de triéthanolamine, de diéthanolamine et d'amines supérieures issues de la réaction de la triéthanolamine et de l'oxyrane.

68953-74-2*

Aziridine, homopolymer, ethoxylated, phosphonothylated, sodium salt

Sel de sodium de l'aziridine homopolymérisée, éthoxylée, phosphonométhylée

68953-80-0*

Benzene, mixed with toluene, dealkylation product

The complex combination of hydrocarbons obtained by the dealkylation of toluene. It consists primarily of benzene and toluene with various small amounts of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₈.

Benzène, mélange à du toluène, produit de désalkylation

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par désalkylation du toluène. Se compose principalement de benzène et de toluène, avec de petites quantités d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₈.

68953-84-4*

1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivatives.

Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N'-(phényle et tolyle)

68953-90-2*

Benzenesulfonic acid, mono-C₇₋₁₇-alkyl derivs.Acide benzenesulfonique, dérivés mono-alkyles en C₇₋₁₇

68953-96-8*

Benzenesulfonic acid, mono-C₁₁₋₁₃-branched alkyl derivs., calcium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₁-C₁₃ branched alkyl benzene sulfonic acid calcium salt and SDA Reporting Num=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68955-27-1

ber: 25-097-06. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles ramifiés en C₁₁₋₁₃, sels de calcium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₁-C₁₃ *branched alkyl benzene sulfonic acid calcium salt* et porte le SDA Reporting Number 25-097-06.

68954-07-4*

Boric acid, reaction products with diethanolamine

Acide borique, produits de réaction avec la diéthanolamine

68954-10-9*

1,3-Butadiene, homopolymer, hydrogenated, hydroxy-terminated

Buta-1,3-diène homopolymérisé, hydrogéné, terminé par un hydroxy

68954-12-1*

2-Butenedioic acid (E)-, di-C₈₋₁₈-alkyl esters, polymers with vinyl acetate

Fumarates de dialkyles en C₈₋₁₈, polymérisés avec l'acétate de vinyle

68954-13-2*

2-Butenedioic acid (E)-, di-C₁₂₋₁₈-alkyl esters, polymers with vinyl acetate

Fumarates de dialkyles en C₁₂₋₁₈, polymérisés avec l'acétate de vinyle

68954-14-3*

2-Butenedioic acid (E)-, di-C₁₆₋₁₈-alkyl esters, polymers with vinyl acetate

Fumarates de dialkyles en C₁₆₋₁₈, polymérisés avec l'acétate de vinyle

68954-15-4*

2-Butenedioic acid (E)-, di-C₁₈₋₂₂-alkyl esters, polymers with vinyl acetate

Fumarates de dialkyles en C₁₈₋₂₂, polymérisés avec l'acétate de vinyle

68954-16-5*

2-Butenedioic acid (E)-, di-C₈ and C₁₆₋₁₈-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate and vinyl acetate

Fumarates de dialkyles en C₈ et de monoalkyles en C₁₆₋₁₈, polymérisés avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acétate de vinyle

68954-22-3*

Decanoic acid, mixed esters with 2-ethyl-1-hexanol, isodecyl alc. and octanoic acid

Esters mixtes de l'acide décanoïque avec le 2-éthylhexan-1-ol, l'isodécanol et l'acide octanoïque

68954-23-4*

Decanoic acid, mixed esters with neopentyl glycol, nonanoic acid and octanoic acid

Acide décanoïque, mélange d'esters avec le néopentylglycol, l'acide nonanoïque et l'acide octanoïque

68954-29-0*

Ethanol, 2-amino-, ethoxylated propoxylated

2-Aminoéthanol éthoxylé, propoxylé

68954-32-5*

Ethanol, 2-amino-, reaction products with ammonia, by-products from, phosphonomethylated, sodium salts

2-Aminoéthanol, sous-produits de réaction avec l'ammoniac, phosphonométhylés, sels de sodium

68954-35-8*

Ethanol, 2-(dimethylamino)-, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer

2-(Diméthylamino)éthanol, produits de réaction avec le polymère chlorométhylé divinylbenzène-styrène

68954-59-6*

9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, compds. with di-Et sulfate

Acide oléique, produits de réaction avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, composés avec le sulfate de diéthyle

68954-61-0*

9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, sulfated

Trioléate de propane-1,2,3-triyle, sulfaté

68954-68-7*

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoacetate, C₁₀₋₁₂-alkyl ethers

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, monoacétate, éthers alkyliques en C₁₀₋₁₂

68954-77-8*

Phosphoric acid, di-C₈₋₁₈-alkyl esters

Acide phosphorique, esters de dialkyles en C₈₋₁₈

68955-04-4*

2-Propanol, 1-[(2-pyridinylmethyl)amino]-, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer

1-[(2-Pyridyl)méthylamino]propan-2-ol, produits de réaction avec un polymère chlorométhylé de divinylbenzène/styrène

68955-19-1*

Sulfuric acid, mono-C₁₂₋₁₈-alkyl esters, sodium salts

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₂-C₁₈ *alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt* and SDA Reporting Number: 16-062-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₁₂₋₁₈, sels de sodium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ *alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt* et porte le SDA Reporting Number

16-062-04.

68955-20-4*

Sulfuric acid, mono-C₁₆₋₁₈-alkyl esters, sodium salts

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₆-C₁₈ *alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt* and SDA Reporting Number: 19-062-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₁₆₋₁₈, sels de sodium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₆-C₁₈ *alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt* et porte le SDA Reporting Number

19-062-04.

68955-24-8*

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, isobutylated methylated

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, isobutylé et méthylé

68955-27-1*

Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum

A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil.

Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par la distillation sous vide du résidu de la distillation atmosphérique du pétrole brut.

68955-28-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68955-28-2*

Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc.

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrocarbons having a carbon number predominantly of C₄.

Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité C₄.

68955-34-0*

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabilizer overhead

A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₄.

Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphtha de distillation directe

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphtha de distillation directe et fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₂-C₄.

68955-35-1*

Naphtha (petroleum), catalytic reformed

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₂ and boiling in the range of approximately 32°C to 211°C (90°F to 430°F). It contains a relatively large proportion of aromatic and branched chain hydrocarbons. This stream may contain 10 vol. % or more benzene.

Naphtha de reformage catalytique (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₄-C₁₂ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 32 °C et 211 °C (90 °F et 430 °F). Renferme une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques et d'hydrocarbures à chaînes ramifiées. Peut contenir 10% ou plus, en volume, de benzène.

68955-36-2*

Residues (petroleum), steam-cracked, resinous

A complex residuum from the distillation of steam-cracked petroleum residues.

Résidus de vapocraquage résineux (pétrole)

Résidu complexe issu de la distillation de résidus de vapocraquage du pétrole.

68955-43-1*

Alkenes, C_{>10} α-, polymers with maleic anhydride, reaction products with ammonium hydroxide

α-Alcènes C_{>10} polymérisés avec l'anhydride maléique, produits de réaction avec l'hydroxyde d'ammonium

68955-48-6*

Amides, from C₁₈-unsatd. fatty acid dimers and triethylenetetramine

Amides obtenus à partir d'acides gras en C₁₈ insaturés et dimérisés et de N,N'-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

68955-53-3*

Amines, C₁₂₋₁₄-tert-alkyl

Amines tert-alkyles en C₁₂₋₁₄

68955-54-4*

Amines, C₁₆₋₂₂-tert-alkyl

Amines tert-alkyles en C₁₆₋₂₂

68955-55-5*

Amines, C₁₂₋₁₈-alkyldimethyl, N-oxides

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ alkyl dimethyl amine oxide and SDA Reporting Number: 16-041-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amines, alkyle en C₁₂₋₁₈ diméthyles, N-oxydes

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₂-C₁₈ alkyl dimethyl amine oxide et porte le SDA Reporting Number 16-041-00.

68955-59-9*

Amines, cyclic, piperazine deriv.-rich

A complex combination obtained by the distillation of the products from the cracking, dealkylation, deamination, dehydrogenation, and disproportionation of (aminoethyl) piperazine and (hydroxyethyl) piperazine. It contains cyclic amines boiling below 177°C (350°F).

Amines cycliques riches en dérivés de pipérazine

Combinaison complexe obtenue par la distillation des produits de craquage, de désalkylation, de désamination, de déshydrogénation et de disproportionation de l'(aminoéthyl)pipérazine et de l'(hydroxyéthyl)pipérazine. Se compose d'amines cycliques dont le point d'ébullition est inférieur à 177 °C (350 °F).

68955-61-3*

Hexanedinitrile, hydrogenated, low-boiling fraction, polymer with epichlorohydrin

Adiponitrile hydrogéné, fraction à basse température d'ébullition, polymérisée avec l'épichlorhydrine

68955-62-4*

Ethanol, 2,2'-oxybis-, reaction products with ammonia, morpholine derivs. residues, compds. with polyethylene glycol ether with trimethylolpropane phosphate

2,2'-Oxydiéthanol, produits de réaction avec l'ammoniac, résidus de dérivés de la morpholine, composés avec l'oxyde du polyéthylèneglycol avec le phosphate du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

68955-64-6*

Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction, phosphonomethylated

Hexanedinitrile hydrogéné, fraction à point d'ébullition élevé, phosphonométhylé

68955-67-9*

Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction, phosphonomethylated, sodium salt

Hexanedinitrile hydrogéné, fraction à point d'ébullition élevé, phosphonométhylé, sel de sodium

68955-68-0*

Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction, polymer with epichlorohydrin

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68956-81-0

- Adiponitrile hydrogéné, fraction à température d'ébullition élevée, polymérisée avec l'épichlorhydrine
- 68955-71-5***
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compds. with ammonia-ethylene glycol reaction product morpholine derivs. residues
Acide benzènesulfonique, dodécyl-, composés avec les résidus morpholiniques des produits de réaction de l'ammoniac et de l'éthylène glycol
- 68955-72-6***
Amines, polyethylenepoly-, monosalicyloyl-terminated
Polyéthylène polyamines terminées par le groupe monosalicyloyle
- 68955-78-2***
Balsams, copaiba, sulfurized, gold salts
Baumes de Copahu sulfurés, sels d'or
- 68955-96-4***
Disulfides, dialkyl and di-Ph, naphtha sweetening
A complex combination of disulfides obtained by subjecting naphtha or gases from various refinery processes to a sweetening process to convert mercaptans. The dialkyl disulfides have carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₄.
Distillats de dialkyle et de diphényle, produits d'adoucissement de naphtha
Combinaison complexe de disulfures obtenue par un procédé d'adoucissement appliqué au naphtha ou à des gaz pour la conversion des mercaptans après divers traitements de raffinage. Les disulfures de dialkyle comptent en majorité un nombre d'atomes de carbone variant de C₁ à C₄.
- 68955-98-6***
Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., branched and linear
Acides gras en C₁₆₋₁₈ et insaturés en C₁₈, ramifiés et linéaires
- 68956-02-5***
Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., polymers with 1,4-cyclohexanedimethanol, isophthalic acid and trimethylolpropane
Acides gras, en C₁₆₋₁₈ et C₁₈-insaturés, polymérisés avec le cyclohexane-1,4-diméthanol, l'acide isophthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
- 68956-12-7***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, distn. lights
Fraction volatile de la distillation de dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés
- 68956-43-4***
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, dodecylbenzenesulfonates
Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la diéthylène triamine, dodécylbenzènesulfonates
- 68956-48-9***
Fuel oil, residual, wastewater skimmings
The recovered oil obtained by skimming all plant oil-bearing water streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₇ through C₁₀.
Huile combustible résiduelle, décantation des eaux usées
Huile récupérée par décantation de toutes les eaux de traitement contenant de l'huile. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{7-C10}.
- 68956-56-9***
Hydrocarbons, terpene processing by-products
Hydrocarbures, sous-produits du traitement des terpènes
- 68956-59-2***
Linseed oil, Et ester
Huile de lin, ester d'éthyle
- 68956-65-0***
Naphthenic acids, polymers with ethylenimine, compds. with linoleic acid dimer
Acides naphténiques polymérisés avec l'aziridine, composés préparés avec le dimère de l'acide linoléique
- 68956-68-3***
Oils, vegetable
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids arachidic, behenic, capric, lauric, α -lipoic, eleostearic, eurcic, lignoceric, linoleic, linolenic, myristic, oleic, palmitic, ricinoleic, stearic. (*Mixed vegetable*).
Huiles végétales
Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. Constitué principalement des glycérides d'acides gras arachidiques, behéniques, capriques, lauriques, lipoïques, éléostériques, éuriques, ligolcériques, linoléiques, myristiques, oléiques, palmitiques, ricinoléiques, stériques. (végétal mélange)
- 68956-70-7***
Petroleum products, C₅₋₁₂, reclaimed, wastewater treatment
A complex combination of hydrocarbons recovered in a dilute solution from a wastewater treatment plant. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₅ through C₁₂.
Produits pétroliers en C₅₋₁₂ récupérés, traitement des eaux usées
Combinaison complexe d'hydrocarbures récupérée en solution diluée dans une unité de traitement des eaux usées. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{5-C12}.
- 68956-74-1***
Polyphenyls, quater- and higher, partially hydrogenated
Polyphényles, quater- et supérieurs, partiellement hydrogénés
- 68956-75-2***
Polyphosphoric acids, potassium salts
Acides polyphosphoriques, sels de potassium
- 68956-79-6***
Quaternary ammonium compounds, C₁₂₋₁₈-alkyl-[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle en C₁₂₋₁₈ [(éthylphényl)méthyl]diméthyles, chlorures
- 68956-80-9***
Resin acids and Rosin acids, bismuth salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de bismuth
- 68956-81-0***
Resin acids and Rosin acids, cadmium salts
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de cadmium

68957-00-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68957-00-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction products with polypropylene glycol monoallyl ether

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogène-, produits de réaction avec l'éther monoallylique du polypropylèneglycol

68957-04-0*

Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthoxyphényl, polymérisés avec des phénylsilsesquioxanes, terminés par le groupe méthoxy

68957-05-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with tetra-chlorophenyl silsesquioxanes

Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des tétrachlorophénylsilsesquioxanes

68957-11-9*

Soybean oil, polymer with formaldehyde, glycerol, isophthalic acid and melamine

Huile de soja polymérisée avec le formaldéhyde, le glycérol, l'acide isophtalique et la mélamine

68957-15-3*

Sulfonic acids, C₁₀₋₁₆-alkane hydroxy and C₁₂₋₂₀-alkene polyene and C₁₀₋₁₆-alkene and C₁₂₋₂₀-alkene hydroxy, sodium salts

This substance is identified by SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ and C₁₂-C₂₀ unsaturated alkyl alkene and C₁₀-C₁₆ and C₁₂-C₂₀ unsaturated alkyl hydroxy sulfonic acid sodium salt and SDA Reporting Number: 02-059-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Acides sulfoniques, hydroxyalcènes en C₁₀₋₁₆ et alcènes en C₁₂₋₂₀ et alcènes en C₁₀₋₁₆ et hydroxyalcènes en C₁₂₋₂₀, sels de sodium

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C₁₀-C₁₆ and C₁₂-C₂₀ unsaturated alkyl alkene and C₁₀-C₁₆ and C₁₂-C₂₀ unsaturated alkyl hydroxy sulfonic acid sodium salt et porte le SDA Reporting Number 02-059-04.

68957-24-4*

Tannins, salts with 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylum

Tanins, sels préparés avec le 9-(*o*-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum

68957-27-7*

Tannins, salts with 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(diethylamino)-2,7-dimethylxanthylum

Tanins, sels préparés avec le 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(diéthylamino)-2,7-diméthylxanthylum

68957-28-8*

Tar acids, cresylic, polymers with *p*-tert-butylphenol and formaldehyde

Acides crésyliques de goudron polymérisés avec le *p*-tert-butylphénol et le formaldéhyde

68957-39-1

2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-5,9-disulfonic acid, 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-[[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]-3-sulfonylphenyl]-, trisodium salt

C₂₄H₁₃ClF₂N₁₀O₁₂S₃.3Na

7-[(5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-2-[[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxopyrimidin-5-yl)azo]-3-sulfonatophényl]-2*H*-naphto[1,2-*d*]triazole-5,9-disulfonate de trisodium

C₂₄H₁₃ClF₂N₁₀O₁₂S₃.3Na

68957-55-1

1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[[[undecaf=luoropentyl)sulfonyl]amino]-, chloride

C₁₁H₁₆F₁₁N₂O₂S.Cl

Chlorure de triméthyl-3-[[[undécafluoropentyl)sulfonyl]amino]propylammonium C₁₁H₁₆F₁₁N₂O₂S.Cl

68957-57-3

1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[[[undecaf=luoropentyl)sulfonyl]amino]-, iodide

C₁₁H₁₆F₁₁N₂O₂S.I

Iodure de triméthyl-3-[[[undécafluoropentyl)sulfonyl]amino]propylammonium C₁₁H₁₆F₁₁N₂O₂S.I

68957-58-4

1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[[[tridecaf=luorohexyl)sulfonyl]amino]-, iodide

C₁₂H₁₆F₁₃N₂O₂S.I

Iodure de triméthyl-3-[[[tridécafluorohexyl)sulfonyl]amino]propylammonium C₁₂H₁₆F₁₃N₂O₂S.I

68957-59-5

1-Butanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, monohydrochloride C₉H₁₃F₉N₂O₂S.ClH

N-[3-(Diméthylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonamide, monochlorhydrate C₉H₁₃F₉N₂O₂S.ClH

68957-60-8

1-Pentanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, monohydrochloride C₁₀H₁₃F₁₁N₂O₂S.ClH

N-[3-(Diméthylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undécafluoropentane-1-sulfonamide, monochlorhydrate C₁₀H₁₃F₁₁N₂O₂S.ClH

68957-61-9

1-Hexanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, monohydrochloride C₁₁H₁₃F₁₃N₂O₂S.ClH

N-[3-(Diméthylamino)propyl]tridécafluorohexanesulfonamide, monochlorhydrate C₁₁H₁₃F₁₃N₂O₂S.ClH

68957-62-0

1-Heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6,6,6-pentadecafluoro- C₉H₆F₁₅NO₂S

N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6,6,6-pentadécafluoroheptane-1-sulfonamide C₉H₆F₁₅NO₂S

68957-94-8

1,3,5,2,4,6-Trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide C₉H₂₁O₆P₃

2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxyde C₉H₂₁O₆P₃

68958-22-5

Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane (C₁₀H₁₄O.C₃H₅ClO)_x

p-tert-Butylphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane (C₁₀H₁₄O.C₃H₅ClO)_x

68958-43-0

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol (C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂.C₂H₆O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec l'éthylèneglycol, l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylèneglycol (C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂.C₂H₆O₂)_x

68958-57-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(diisononylphenoxy)-, sodium salt (C₂H₄O)_nC₂₆H₄₄O₃.Na

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68966-38-1

α -(Carboxyméthyl)- ω -(diisononylphénoxy)poly-(oxyéthylène), sel de sodium
(C₂H₄O)_nC₂₆H₄₄O₃.Na

68958-60-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[ethyl[(pentadecafuoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω -methoxy-(C₂H₄O)_nC₁₂H₁₂F₁₅NO₃S

α -{2-[Éthyl(perfluoroheptylsulfonyl)amino]éthyl}- ω -méthoxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₁₂H₁₂F₁₅NO₃S

68958-61-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[ethyl[(heptadecafuoroctyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω -methoxy-(C₂H₄O)_nC₁₃H₁₂F₁₇NO₃S

α -{2-[Éthyl(perfluoroctylsulfonyl)amino]éthyl}- ω -méthoxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₁₃H₁₂F₁₇NO₃S

68958-67-8

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-, poly-mer with 1,3-diisocyanatométhylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)] and 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

68958-73-6

Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-triméthylhexane, oxybis[propanol] and α , α' , α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)]]
(C₁₁H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène, l'oxydipropanol et l' α , α' , α'' -propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]]
(C₁₁H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₃H₈O₃)_x

68958-82-7

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-diméthylethyl)phenol, dinonylphenol, nonylphenol and oxirane
(C₂₄H₄₂O.C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₂H₄O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol, le dinonylphénol, le nonylphénol et l'oxirane
(C₂₄H₄₂O.C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₂H₄O.CH₂O)_x

68958-92-9

Molybdenum, bis[O,O-bis(2-éthylhexyl) phosphoro-dithioato-S,S']dioxodi- μ -thioxodi-C₃₂H₆₈Mo₂O₆P₂S₆

Bis[dithiophosphorato-S,S'] de O,O-bis(2-éthylhexyle)dioxodi- μ -thioxodimolybdène
C₃₂H₆₈Mo₂O₆P₂S₆

68958-97-4

Phosphorous acid, (1-méthyl-1-propanyl-3-ylidène)-tris[2-(1,1-diméthylethyl)-5-méthyl-4,1-phenylène] hexatriécyl ester C₁₁₅H₂₁₁O₉P₃

[(1-Méthylpropan-1-yl-3-ylidène)tris[2-tert-butyl-5-méthyl-*p*-phénylène]]tris[di(tridécyl)phosphine]
C₁₁₅H₂₁₁O₉P₃

68959-00-2

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(2-éthoxy-5-méthylphényl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt
C₂₅H₂₂N₄O₄S.Na

3-[[4-[(2-Éthoxy-5-méthylphényl)azo]-1-naphtyl]=azo]benzènesulfonate de sodium
C₂₅H₂₂N₄O₄S.Na

68959-01-3

Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[[4-[(4-éthoxyphényl)azo]phényl]azo]-, sodium salt
C₂₀H₁₇ClN₄O₄S.Na

4-Chloro-3-[[4-[(4-éthoxyphényl)azo]phényl]azo]=benzènesulfonate de sodium C₂₀H₁₇ClN₄O₄S.Na

68959-04-6

Benzenesulfonic acid, 2-[[4-[[3-méthyl-4-[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]phényl]amino]-5-nitro-, monopotassium salt
C₂₆H₂₂N₄O₈S₂.K

2-[[4-[[3-Méthyl-4-[(*p*-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]=azo]anilino-5-nitrobenzènesulfonate de potassium
C₂₆H₂₂N₄O₈S₂.K

68959-05-7

Phosphoric acid, monoethyl ester, compd. with *N,N*-diethylethanamine (1:2) C₆H₁₅N.¹/₂C₂H₇O₄P

Dihydrogénéphosphate d'éthyle, composé avec la triéthylamine (1:2) C₆H₁₅N.¹/₂C₂H₇O₄P

68959-16-0

Ethanesulfonic acid, 2-[[[2,5-dichloro-4-[[4-(diéthylamino)-2-méthylphényl]azo]phényl]sulfonyl]amino]-, monosodium salt C₁₉H₂₄Cl₂N₄O₅S₂.Na

2-[[[2,5-Dichloro-4-[[4-(diéthylamino)-2-méthylphényl]azo]phényl]sulfonyl]amino]éthane=sulfonate de sodium C₁₉H₂₄Cl₂N₄O₅S₂.Na

68959-17-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[[4-méthoxy-2-sulphophényl]azo]-, disodium salt
C₂₁H₁₄ClF₂N₅O₈S₂.2Na

7-[(5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-4-hydroxy-3-[[4-méthoxy-2-sulfonatophényl]azo]=naphtalène-2-sulfonate de disodium
C₂₁H₁₄ClF₂N₅O₈S₂.2Na

68959-19-3

Ethanesulfonic acid, 2-[[[2,5-dichloro-4-[(2-méthyl-1*H*-indol-3-yl)azo]phényl]sulfonyl]amino]-, monosodium salt C₁₇H₁₆Cl₂N₄O₅S₂.Na

2-[[[2,5-Dichloro-4-[(2-méthyl-1*H*-indol-3-yl)azo]phényl]sulfonyl]amino]éthanesulfonate de sodium
C₁₇H₁₆Cl₂N₄O₅S₂.Na

68959-28-4

2*H*-Pyran-2-one, 6-(3-hexenyl)tetrahydro-, (*Z*)-C₁₁H₁₈O₂

(*Z*)-6-(3-Hexényl)tétrahydro-2*H*-pyran-2-one
C₁₁H₁₈O₂

68959-44-4

Benzo[*a*]phenazinium, 9-[(4-aminophényl)amino]-7-phényl-5-(phénylamino)-4,10-disulfo-, hydroxide, inner salt, monosodium salt
C₃₄H₂₅N₅O₆S₂.Na

Hydrogène-9-[(4-aminophényl)amino]-7-phényl-5-anilino-4,10-disulfonatobenzo[*a*]phénazinium, sel de sodium C₃₄H₂₅N₅O₆S₂.Na

68964-56-7

Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)-, monosodium salt C₁₈H₃₆O₆S.Na

Hydrogène-9(*ou* 10)-(sulfonatooxy)octadécanoate de sodium C₁₈H₃₆O₆S.Na

68966-38-1

1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-2-isoheptadecyl-C₂₂H₄₄N₂O

4,5-Dihydro-2-isoheptadécyl-1*H*-imidazol-1-éthanol
C₂₂H₄₄N₂O

68966-45-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68966-45-0

1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-, sodium salt
 $C_{20}H_{14}Cl_2N_4O_7S_2 \cdot xNa$

Acide 2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]naph-talène-1-sulfonique, sel de sodium
 $C_{20}H_{14}Cl_2N_4O_7S_2 \cdot xNa$

68966-61-0

Propanenitrile, 3-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-amino]-, bis(1-oxooctadecyl) deriv., triacetate
 $C_{43}H_{84}N_4O_2 \cdot 3C_2H_4O_2$

3-[2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthylamino]propiononi-trile, dérivés distéaroyle, triacétate
 $C_{43}H_{84}N_4O_2 \cdot 3C_2H_4O_2$

68966-68-7

2-Oxepanone, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
 $(C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot (C_2H_4O)_n H_2O)_x$

Oxépan-2-one polymérisée avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxy-poly(oxyéthylène)
 $(C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot (C_2H_4O)_n H_2O)_x$

68966-77-8

Undecanoic acid, phenyl-, phenylmethyl ester
 $C_{24}H_{32}O_2$

Phénylundécanoate de benzyle $C_{24}H_{32}O_2$

68966-83-6

Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]-5(or 2)-(1,1-dimethylpropyl)-, monosodium salt
 $C_{25}H_{23}NO_7S \cdot Na$

2(ou 5)-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dihydro-2-anthryl)oxy]-5(ou 2)-(tert-pentyl)-benzènesulfonate de sodium $C_{25}H_{23}NO_7S \cdot Na$

68966-86-9

Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylic acid, 1(or 4)-methyl-4(or 1)-(1-methylethyl)-, methyl ester
 $C_{14}H_{22}O_2$

4(ou 1)-Isopropyl-1(ou 4)-méthylbicyclo[2.2.2]oct-5-ène-2-carboxylate de méthyle $C_{14}H_{22}O_2$

68966-87-0

Chromate(1-), bis[N-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium
 $C_{38}H_{32}CrN_8O_{10}S_2 \cdot Na$

Bis[N-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(méthylamino)sulfonyl]phényl]azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]-chromate(1-) de sodium $C_{38}H_{32}CrN_8O_{10}S_2 \cdot Na$

68966-89-2

Cuprate(3-), [5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium
 $C_{19}H_9ClCuN_7O_{11}S_3 \cdot 3Na$

[5-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]naph-talène-2,7-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de trisodium $C_{19}H_9ClCuN_7O_{11}S_3 \cdot 3Na$

68966-95-0

Cobaltate(1-), bis[N-[8-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium
 $C_{36}H_{28}CoN_8O_{10}S_2 \cdot Na$

Bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-sulfa-

moylphényl]azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]-cobaltate(1-) de sodium $C_{36}H_{28}CoN_8O_{10}S_2 \cdot Na$

68966-96-1

Cobaltate(1-), [N-[8-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{34}H_{27}CoN_9O_9S_2 \cdot Na$
 (4-Hydroxy-3-[(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzènesulfonato(2-)]-[N-[8-(2-hydroxy-5-sulfamoylphénylazo)-7-hydroxy-1-naphtyl]acétamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium $C_{34}H_{27}CoN_9O_9S_2 \cdot Na$

68966-98-3

Cobaltate(1-), bis[2-[(2-amino-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrophenolato(2-)]-, sodium
 $C_{32}H_{20}CoN_8O_6 \cdot Na$

Bis[2-[(2-amino-1-naphtyl)azo]-5-nitrophénolato(2-)]cobaltate(1-) de sodium $C_{32}H_{20}CoN_8O_6 \cdot Na$

68967-01-1

Cuprate(2-), [C-[[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulphophenyl]amino]sulfonyl]-C-(aminosulfonyl)-29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(4-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, disodium
 $C_{41}H_{22}ClCuN_{15}O_{10}S_4 \cdot 2Na$

[[[3-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophényl]amino]sulfonyl]sulfamoyl-29H,31H-phthalocyaninesulfonato(4-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(2-) de disodium
 $C_{41}H_{22}ClCuN_{15}O_{10}S_4 \cdot 2Na$

68971-49-3

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis-[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
 $C_{40}H_{44}N_{12}O_{22}S_6 \cdot 6Na$

2,2'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-bis(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis(benzène-1,4-disulfonate)d'hexasodium $C_{40}H_{44}N_{12}O_{22}S_6 \cdot 6Na$

68975-79-1

Propanenitrile, 3-[(6-amino-3,5,5-trimethylhexyl)-amino]- $C_{12}H_{25}N_3$

3-[(6-Amino-3,5,5-triméthylhexyl)amino]propiononitrile $C_{12}H_{25}N_3$

68975-80-4

Propanenitrile, 3-[(6-amino-3,3,5-trimethylhexyl)-amino]- $C_{12}H_{25}N_3$

3-[(6-Amino-3,3,5-triméthylhexyl)amino]propiononitrile $C_{12}H_{25}N_3$

68975-83-7

1H-Azepine-1-carboxamide, N,N',N''-[(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5-(2H,4H,6H)-triy)]tris[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexane-diyl)]tris[hexahydro-2-oxo- $C_{54}H_{87}N_9O_9$

N,N',N''-[(2,4,6-Trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5-(2H,4H,6H)-triy)]tris[méthylène(3,5,5-triméthylcyclohexane-3,1-diyl)]tris[hexahydro-2-oxo-1H-azépine-1-carboxamide] $C_{54}H_{87}N_9O_9$

68987-39-3*

9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-mixed Et and Me and 2-methoxyethyl derivs.

1,4-Diaminoanthraquinone, dérivés mixtes de N,N'-(éthyle, méthyle et 2-méthoxyéthyle)

68987-40-6*

Benzene, di-C₁₀₋₁₄-alkyl derivs., distn. residues
 The final cut residuum boiling at approximately 503°C (938°F).

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68988-79-4

- Benzène, dérivés dialkyles en C₁₀₋₁₄, résidus de distillation
 Résidu de la coupe finale dont le point d'ébullition se situe approximativement à 503 °C (938 °F).
- 68987-41-7***
 Benzene, ethylenated
 Benzène comportant des groupements éthylène
- 68987-49-5***
 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, cyclohexylamine-modified, stearate
 Acide isophthalique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine et le 2,2'-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, cyclohexylamino-modifié, stéarate
- 68987-51-9***
 1,4-Benzenedicarboxylic acid, mixed esters with diethylene glycol, ethylene glycol and triethylene glycol
 Téréphtalates mixtes du diéthylèneglycol, de l'éthylèneglycol et du triéthylèneglycol
- 68987-52-0***
 Benzenesulfonic acid, octadecenyl-, reaction products with succinic anhydride monopolisobutenyl derivatives, tetraethylenepentamine and zinc oxide
 Produits de réaction de l'acide octadécénylbenzènesulfonique avec le dérivé monopolisobutényle de l'anhydride succinique, la 3,6,9-triazaundécane-1,11-diamine et l'oxyde de zinc
- 68987-58-6***
 2-Butenedioic acid (Z)-, esters with 2,2'-iminobis[ethanol] *N*-(C₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd. alkyl) derivs.
 Maléates de dérivés *N*-alkylés en C₆₋₁₈ et *N*-alkylés en C₁₈ insaturés du 2,2'-iminodiéthanol
- 68987-63-3***
 Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]-, chlorinated
 Cuivre, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]-, chloré
- 68987-77-9***
 Isodecanol, C₄₋₆ dicarboxylates (2:1)
 Isodécanol, dicarboxylates en C₄₋₆ (2:1)
- 68987-85-9***
 Phenol, polymer with formaldehyde, propoxylated
 Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, propoxylé
- 68987-86-0***
 Phenol, methyl-, isopropylated
 Phénol, méthyl-, isopropylé
- 68987-89-3***
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd. alkyl and (octyl or nonyl)phenyl ethers, sodium salts
 α-(Carboxyméthyl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers d'alkyles en C₈₋₁₈ et d'alkyles insaturés en C₁₈ ainsi que d'octylphényle ou de nonylphényle, sels de sodium
- 68987-90-6***
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(octylphenyl)-ω-hydroxy-, branched
 α-(Octylphényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) ramifié
- 68988-10-3***
 Zirconium, dipropylene glycol iso-Bu alc. neodecanoate propionate cobalt complexes
 Zirconium, complexes de dipropylèneglycol, d'alcool isobutylique, de néodécanoate, de propionate et de cobalt
- 68988-22-7***
 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf. of, by-products from
 A complex residuum from the distillation of products from the manufacture of dimethyl terephthalate by air oxidation and esterification of *p*-xylene. It consists of polyphenyl polyesters.
 Téréphtalate de diméthyle, sous-produits de fabrication
 Résidu complexe de la distillation de produits résultant de la fabrication du téréphtalate de diméthyle par oxydation à l'air et estérification du *p*-xylène. Se compose de polyesters de polyphényles.
- 68988-23-8***
 Benzoic acid, 2-hydroxy-, reaction products with benzyl alc., bisphenol A-epichlorohydrin polymer and 4,4'-methylenebis[benzenamine]
 Produits de réaction de l'acide salicylique avec l'alcool benzylique, le polymère de bisphénol A-épichlorhydrine et le 4,4'-méthylènedianiline
- 68988-28-3***
 Calcium, 2-ethylhexanoate naphthenate complexes
 Calcium, complexes de 2-éthylhexanoate et de naphténate
- 68988-31-8***
 Formaldehyde, polymer with oxirane and phenol, methyl ether
 Formaldéhyde polymérisé avec l'oxirane et le phénol, éther méthylique
- 68988-45-4***
 Phosphorodithioic acid, mixed *O,O*-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts
 Phosphorodithioates mixtes d'*O,O*-bis(2-éthylhexyle, isobutyle et pentyle), sels de zinc
- 68988-46-5***
 Phosphorodithioic acid, mixed *O,O*-bis(iso-Bu and isooctyl and pentyl) esters, zinc salts
 Acide phosphorodithioïque, mélange d'esters *O,O*-bis(isobutyle, isooctyle et pentyle), sels de zinc
- 68988-56-7***
 Silicic acid, sodium salt, reaction products with chlorotrimethylsilane and iso-Pr alc.
 Acide silicique, sel de sodium, produits de réaction avec le chlorotriméthylsilane et l'alcool isopropylique
- 68988-57-8***
 Silicic acid (H₄SiO₄), tetraethyl ester, reaction products with chlorodimethylsilane
 Acide silicique (H₄SiO₄), ester de tétra-éthyle, produits de réaction avec le chlorodiméthylsilane
- 68988-62-5***
 Zinc, benzoate *p*-tert-butylbenzoate complexes
 Zinc, complexes de benzoate et de *p*-tert-butylbenzoate
- 68988-67-0***
 2-Butenedioic acid (E)-, di-C₁₂₋₁₄-alkyl esters, polymers with Et vinyl ether and vinyl acetate
 Fumarates de dialkyles en C₁₂₋₁₄, polymérisés avec l'oxyde de vinyle et d'éthyle et l'acétate de vinyle
- 68988-76-1***
 9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated
 Acide oléique sulfoné
- 68988-79-4***
 Benzene, C₁₀₋₁₂-alkyl derivs., distn. residues
 A complex residuum from the distillation of C₁₀₋₁₂-alkylbenzenes. It consists predominantly

68988-81-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

of diphenylalkanes, dialkylbenzenes, and diphenyldialkanes with the alkanes having carbon numbers in the range of C₁₀ through C₁₂ and boiling approximately above 349°C (660°F).

Benzène, dérivés alkyles en C₁₀₋₁₂, résidus de distillation

Résidu complexe de la distillation des alkylbenzènes en C₁₀₋₁₂. Se compose principalement de diphenylalcanes, de dialkylbenzènes et de diphenyldialcanes, avec des alcanes dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C₁₀-C₁₂, et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 349 °C (660 °F).

68988-81-8*

Hexanedioic acid, polymer with bis(2-chloroethyl) (1-hydroxyethyl)phosphonate, 2-chloroethyl hydrogen (2-chloroethyl)phosphonate, 2-chloroethyl hydrogen (1-hydroxyethyl)phosphonate, (E)-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, 1,3-diisocyanatome-thylbenzene and 2,2'-oxybis[ethanol], reaction products with diethanolamine, hydrochlorides

Acide adipique polymérisé avec le (1-hydroxyéthyl)phosphonate de bis(2-chloroéthyle), le (2-chloroéthyl)phosphonate acide de 2-chloroéthyle, le (1-hydroxyéthyl)phosphonate acide de 2-chloroéthyle, le (E)-2,3-dibromobut-2-ène-1,4-diol, le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et le 2,2'-oxydiéthanol, produits de réaction avec le 2,2'-imidéthanol, chlorhydrates

68988-82-9*

Hexanedioic acid, polymer with bis(2-chloroethyl) (1-hydroxyethyl)phosphonate, 2-chloroethyl hydrogen (2-chloroethyl)phosphonate, 2-chloroethyl hydrogen (1-hydroxyethyl)phosphonate, (E)-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, 1,3-diisocyanatome-thylbenzene and 1,2-propanediol, reaction products with diethanolamine, hydrochlorides

Acide adipique polymérisé avec le (1-hydroxyéthyl)phosphonate de bis(2-chloroéthyle), le (2-chloroéthyl)phosphonate acide de 2-chloroéthyle, le (1-hydroxyéthyl)phosphonate acide de 2-chloroéthyle, le (E)-2,3-dibromobut-2-ène-1,4-diol, le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et le propylèneglycol, produits de réaction avec le 2,2'-imidéthanol, chlorhydrates

68988-89-6*

Silica, [(ethenyldimethylsilyl)oxy]- and [(trimethylsilyl)oxy]-modified

Silice modifiée par des groupes [(diméthylvinylsilyl)oxy] et [(triméthylsilyl)oxy]

68988-92-1*

Stains, biological, Wright's

A complex compound from eosin and an oxidized and partly demethylated methylene blue. Identification or analysis is unknown.

Colorants biologiques de Wright

Composé complexe d'éosine et de bleu de méthylèneoxydé et partiellement déméthylé.

Identification ou analyse inconnue.

68988-99-8*

Phenols, sodium salts, mixed with sulfur compounds, gasoline alk. scrubber residues

A complex combination of phenolic compounds and sulfur compounds obtained from the treatment of gasoline with aqueous alkali at the catalytic cracking unit. It consists primarily of sodium salts of phenols, water neutral oils, and

sulfur compounds.

Phénols, sels de sodium, mélangés avec des composés soufrés, résidus du lavage alcalin de l'essence

Combinaison complexe de composés phénoliques et de composés soufrés résultant du traitement de l'essence par une solution alcaline aqueuse dans l'unité de craquage catalytique. Est principalement constituée de sels de sodium de phénols, d'eau, d'huiles neutres et de composés soufrés.

68989-03-7*

Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, Me sulfates (salts) Sulfate (sels) d'alkyl(de noix de coco)bis(hydroxyéthyl)méthylammonium quaternaire et de méthyle, éthoxylés

68989-12-8*

Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, reaction products with starch

(Méthyl)hydrogénosiloxanes et silicones, produits de réaction avec l'amidon

68989-17-3*

Sulfonic acids, C₂₀₋₃₀-alkane, zinc salts

Alcanesulfonates de zinc en C₂₀₋₃₀

68989-21-9*

Zeolites, KA

An ion exchange resin obtained by the partial ion exchange between potassium chloride and the crystalline product produced by the prolonged boiling of the gel from the reaction of sodium hydroxide, alumina hydrate, and sodium silicate. Type A sieves have a simple cubic structure.

Zéolites de type KA

Résine échangeuse d'ions obtenue par échange ionique entre le chlorure de potassium et le produit cristallin formé quand on soumet à une ébullition prolongée le gel résultant de la réaction de l'hydroxyde de sodium avec l'hydrate d'aluminé et le silicate de sodium. Les tamis de type A ont une structure cubique simple.

68989-22-0*

Zeolites, NaA

The crystalline product obtained by the prolonged boiling of the gel produced by the reaction of sodium hydroxide, alumina hydrate, and sodium silicate. Type A sieves have a simple cubic structure.

Zéolites de type NaA

Produit cristallin formé quand on soumet à une ébullition prolongée le gel résultant de la réaction de l'hydroxyde de sodium avec l'hydrate d'aluminé et le silicate de sodium. Les tamis de type A ont une structure cubique centrée.

68989-23-1*

Zeolites, NaX

The crystalline product obtained by the prolonged boiling of the gel produced by the reaction of sodium hydroxide, alumina hydrate, and sodium silicate. Type X sieves have a body centered cubic structure.

Zéolites de type NaX

Produit cristallin formé quand on soumet à une ébullition prolongée le gel résultant de la réaction de l'hydroxyde de sodium avec

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

68990-16-9

l'hydrate d'aluminé et le silicate de sodium.
Les tomis de type X ont une structure cubique centrée.

68989-25-3*

Terpenes and Terpenoids, ylang-ylang-oil
Terpènes et terpénoides de l'essence d'ylang-ylang

68989-34-4*

Alkenes, C₂₄₋₃₆ α-, polymers with maleic anhydride
α-Alcènes en C₂₄₋₃₆ polymérisés avec l'anhydride maléique

68989-35-5*

Alkenes, C₂₄₋₃₆ α-, polymers with maleic anhydride, C₂₀₋₂₈-alkyl esters

α-Alcènes en C₂₄₋₃₆ polymérisés avec l'anhydride maléique, esters d'alkyles en C₂₀₋₂₈

68989-42-4*

Balsams, Canada, zirconium salts
Baumes du Canada, sels de zirconium

68989-46-8*

Castor oil, dehydrated, polymer with bis(1,1-dimethyl-ethyl)phenol, bisphenol A, formaldehyde and tung oil

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le di-tert-butylphénol, le bisphénol A, le formaldéhyde et l'huile d'abrasin

68989-76-4*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, (1,3-propanediyl)bis[piperidine] and sebacic acid

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'éthylènediamine, la propane-1,3-diyl-di-pipéridine et l'acide sébacique

68989-80-0*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with glycerol, maleic anhydride, phthalic anhydride, rosin and tung oil

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le glycérol, l'anhydride maléique, l'anhydride phtalique, la colophane et l'huile d'abrasin

68989-88-8*

Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking
A complex combination produced by crude distillation and catalytic cracking processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, carbon monoxide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁ through C₆.

Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique

Combinaison complexe obtenue par distillation de pétrole brut et craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrogène, de sulfure d'hydrogène, d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁-C₆.

68989-91-3*

Hydrocarbons, C₁₀, methoxylated

A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the products from the methoxylation of C₁₀ terpenes from the manufacture of terpene alcohols from myrcene. It consists primarily of 4-(1-methoxy-1-methyl-ethyl)-1-methylcyclohexene, 1-methoxy-4-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-methylcyclohexane, and other C₁₂ products.

Hydrocarbures en C₁₀ méthoxylés

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue après distillation des produits résultant de la méthylation de terpènes en C₁₀ issus de la fabrication d'alcools terpéniques à partir du myrcène. Se compose principalement de (méthoxy-1 méthyl-éthyl)-4 méthyl-1 cyclohexène, de méthoxy-1 (méthoxy-1 méthyl-éthyl)-4 méthyl-1 cyclohexane et d'autres produits en C₁₂.

68989-94-6*

Oils, rice bran, sulfated
Huiles de son de riz sulfatées

68989-97-9*

Oils, vegetable, deodorizer distillates, Me esters
Huiles végétales, distillats de désodorisation, esters de méthyle

68989-98-0*

Oils, vegetable, residues

A complex combination of organic compounds, predominantly mixed glycerol esters, resulting as a residue after removal of fatty acids, tocopherols, and sterols from fractions obtained from vegetable oils.

Huiles végétales, résidus

Combinaison complexe de composés organiques, principalement d'un mélange d'esters de glycérol, obtenue sous forme de résidu après élimination des acides gras, des tocophérols et des stérols présents dans les fractions issues d'huiles végétales.

68989-99-1*

Quaternary ammonium compounds, N,N,N'-tris(hydroxyethyl)-N,N'-dimethyl-N'-tallow alkyltrimethylated, ethoxylated, sulfates (1:1) (salts)
Sulfates (1:1) (sels) de N-alkyl(de suif)-N,N,N'-tris(hydroxyéthyl)-N,N'-diméthylpropane-1,3-diaminium quaternaire, éthoxylés

68990-00-1*

Resin acids and Rosin acids, decarboxylated, potassium salts

Acides résiniques et acides colophaniques décarboxylés, sels de potassium

68990-07-8*

Glycerides, wheat germ-oil mono-, di- and tri-Mono-, di- et triglycérides d'huile de blé

68990-09-0*

Meat extracts, beef
Viande de boeuf, extraits

68990-12-5*

Oils, *Cinchona*

Extractives and their physically modified derivatives. *Cinchona*, Rubiaceae.

Essences de quinquina

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cinchona*, rubiacée).

68990-15-8*

Oils, fenugreek

Extractives and their physically modified derivatives. *Trigonella foenum-graecum*, Leguminosae.

Huiles de fenugrec

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Trigonella foenum-graecum*, légumineuse).

68990-16-9*

Oils, herring, sulfated
Huiles de hareng sulfatées

68990-17-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

68990-17-0*

Oils, lard, sulfated
Huiles de saindoux sulfatées

68990-23-8*

Alkenes, C₁₂₋₂₆ α-, sulfated
Alcènes en C₁₂₋₂₆, α-, sulfatés

68990-27-2*

Balsams, copaiba, sulfurized, mixed with turpentine, gold salts
Baumes de copahu sulfurisés, mélangés avec la térébenthine, sels d'or

68990-28-3*

Balsams, copaiba, sulfurized, mixed with turpentine, tin salts
Baumes de copahu sulfurisés, mélangés avec la térébenthine, sels d'étain

68990-29-4*

Balsams, copaiba, sulfurized, vanadium salts
Baumes de copahu sulfurisés, sels de vanadium

68990-35-2*

Distillates (petroleum), arom., hydrotreated, dicyclopentadiene-rich
Distillats aromatiques hydrotraités (pétrole), riches en dicyclopentadiène

68990-43-2*

Fatty acids, tall-oil, C₁₀₋₁₆-alkyl esters, mixed with C₁₅₋₁₈ α-alkenes, sulfurized
Acides gras de tallöl, esters d'alkyles en C₁₀₋₁₆, mélangés avec les α-alcènes en C₁₅₋₁₈, sulfurisés

68990-45-4*

Fatty acids, tall-oil, coco alkyl esters, sulfated
Acides gras de tallöl, esters d'alkyles de coco, sulfatés

68990-46-5*

Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(nonylphenyl) ether
Acides gras de tallöl, esters avec l'éther mono(nonylphénylique) du polyéthylèneglycol

68990-50-1*

Fatty acids, tall-oil, sulfated
Acides gras de tallöl sulfatés

68990-52-3*

Fatty acids, vegetable-oil, Me esters
Acides gras d'huile végétale, esters de méthyle

68990-53-4*

Glycerides, C₁₄₋₂₂ mono-
Glycérides en C₁₄₋₂₂, mono-

68990-54-5*

Glycerides, C₁₄₋₂₂ mono-, acetates
Glycérides en C₁₄₋₂₂, mono-, acétates

68990-56-7*

Glycerides, tall-oil, polymd., oxidized, bisulfited
Glycérides de tallöl polymérisées, oxydées, bisulfitées

68990-81-8*

Oils, animal, mixed with vegetable oil Me esters, sulfurized
Huiles animales mélangées avec les esters de méthyle d'huile végétale, sulfurisées

68990-83-0*

Oils, cedarwood, Texan
Extractives and their physically modified derivatives. *Juniperus mexicana*, Cupressaceae.
Essences de bois de cèdre du Texas
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Juniperus mexicana*, cupressacée).

68990-92-1*

Tallow, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, compds. with di-Et sulfate

Produits de réaction du suif avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, composés avec le sulfate de diéthyle

68991-09-3*

Linseed oil, polymd., polymer with bisphenol A, *p*-*tert*-butylphenol, formaldehyde and tung oil
Huile de lin polymérisée, polymère avec le bisphénol A, le *p*-*tert*-butylphénol, le formaldéhyde et l'huile d'abrasin

68991-19-5*

Oils, animal, mixed with vegetable oils, sulfurized
Huiles animales mélangées avec des huiles végétales, sulfurisées

68991-20-8*

Oils, *Artemisia vulgaris*
Extractives and their physically modified derivatives. *Artemisia vulgaris*, Compositae.
Essences d'*Artemisia vulgaris*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Artemisia vulgaris*, composée).

68991-21-9*

Oils, *Baccharis dracunculifolia*
Extractives and their physically modified derivatives. *Baccharis dracunculifolia*, Compositae.
Essences de *Baccharis dracunculifolia*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Baccharis dracunculifolia*, composée).

68991-22-0*

Oils, bergamot, acetylated
Essences de bergamote acétylées

68991-25-3*

Oils, citron
Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus medica*, Rutaceae.
Essences de cédrat
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Citrus medica*, rutacée).

68991-26-4*

Oils, citronella, bisulfited, saponified
Essences de citronnelle bisulfitées, saponifiées

68991-32-2*

Oils, *Geranium macrorrhizum*
Extractives and their physically modified derivatives. *Geranium macrorrhizum*, Geraniaceae.
Essences de *Geranium macrorrhizum*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Geranium macrorrhizum*, géraniacée).

68991-34-4*

Oils, guaiacwood, dehydrated
Huiles de gaïac déshydratées

68991-36-6*

Oils, Himalayan cedarwood
Extractives and their physically modified derivatives. *Cedrus deodara*, Cupressaceae.
Essences de bois de cèdre de Himalaya
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Cedrus deodara*, cupressacée).

68991-37-7*

Oils, *Inula visciosa*
Extractives and their physically modified derivatives. *Inula visciosa*, Compositae.
Huiles d'*Inula visciosa*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Inula visciosa*, composée).

68991-38-8*

Oils, *Litsea cubeba*, acetylated
Huiles de *Litsea cubeba*, acétylées

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

69011-19-4

68991-39-9*

Oils, mastic

Extractives and their physically modified derivatives. *Pistacia lentiscus*, Terebinthaceae.

Huiles de mastic

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Pistacia lentiscus*, térébinthacée).

68991-42-4*

Oils, red pepper, paprika

Extractives and their physically modified derivatives. *Capsicum annum*, Solanaceae.

Essences de piment rouge, paprika

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Capsicum annum*, solanacée).

68991-48-0*

Alcohols, C₇₋₂₁, ethoxylatedAlcools en C₇₋₂₁ éthoxylés

68991-70-8*

Fats, animal, mixed with vegetable oil Me esters, sulfured

Graisses animales, mélangées avec des esters de méthyle d'huile végétale, sulfurisées

68991-84-4*

Fatty acids, vegetable-oil, reaction products with tetraethylenepentamine

Acides gras d'huile végétale, produits de réaction avec la tétraéthylène-pentamine

68991-89-9

Bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-ol, 1(or 4)-methyl-4(or 1)-(1-methylethyl)-, acetate C₁₄H₂₂O₂Acétate de 1(ou 4)-méthyl-4(ou 1)-(1-méthyléthyl)-bicyclo[2.2.2]oct-5-én-2-yle C₁₄H₂₂O₂

68991-96-8

2-Naphthalenecarboxaldehyde, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-5,5-dimethyl- C₁₃H₂₀O1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-5,5-diméthyl-naphtalène-2-carbaldéhyde C₁₃H₂₀O

68991-97-9

2-Naphthalenecarboxaldehyde, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-8,8-dimethyl- C₁₃H₂₀O1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-8,8-diméthyl-2-na-phtaldéhyde C₁₃H₂₀O

68991-98-0

1,3-Benzenedisulfonic acid, 4,4'-[1,2-ethenediylbis-[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[6-[[5-(aminocarboxyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-, hexasodium salt C₅₀H₄₄Cl₂N₁₈O₂₄S₆.6NaSel hexasodique de l'acide 6,6'-bis(5-carbamoyl-1-éthyl-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-ylazo)-4,4'-[vinylènebis[(3-sulfo-4,1-phénylène)imino(6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino]]di(benzène-1,3-disulfonique) C₅₀H₄₄Cl₂N₁₈O₂₄S₆.6Na

68992-00-7

β-Alanine, N-[4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-methoxy-5-[(1-oxopropyl)amino]phenyl]-N-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester C₂₄H₂₈N₆O₁₀
N-[4-[(2,4-Dinitrophényl)azo]-2-méthoxy-5-[(1-oxopropyl)amino]phényl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-β-alaninate de méthyle C₂₄H₂₈N₆O₁₀

68992-01-8

3-Pyridinecarbonitrile, 1-(2-ethylhexyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-4-methyl-2-oxo- C₂₂H₂₇N₅O₅1-(2-Éthylhexyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-5-[(4-méthoxy-2-nitrophényl)azo]-4-méthyl-2-oxonico-tinonitrile C₂₂H₂₇N₅O₅

68992-03-0

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[1-amino-7-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, pentasodium salt C₂₉H₁₉Cl₂N₉O₁₆S₅.5Na2-[[1-Amino-7-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonatophényl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonate de pentasodium C₂₉H₁₉Cl₂N₉O₁₆S₅.5Na

68992-15-4

Phosphonic acid, (2-hydroxyhexadecyl)-, dibutyl ester C₂₄H₅₁O₄P(2-Hydroxyhexadécyl)phosphonate de dibutyle C₂₄H₅₁O₄P

69011-04-7

Phosphoric acid, butyl ester, manganese(2+) salt
Phosphate de butyle, sel de manganèse(2+)

69011-06-9

Lead, [1,2-benzenedicarboxylato(2-)]dioxotri-C₈H₄O₆Pb₃[Phtalato(2-)]dioxotriplomane C₈H₄O₆Pb₃

69011-08-1

Chromium titanium antimonate oxide (CrTi₁₀(SbO₃)=O₂₀) CrO₂₃SbTi₁₀Antimonateoxyde de chrome et de décatitane CrO₂₃SbTi₁₀

69011-12-7

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro-, butyl ester

3,4,5,6-Tétrabromophtalate acide de butyle

69011-15-0*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, 2-(dimethylamino)ethanol-quaternized

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, chlorométhylé, quaternarisé au 2-(diméthylamino)éthanol

69011-16-1*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, 2-(dimethylamino)ethanol-quaternized, hydroxide

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, chlorométhylé, quaternarisé au 2-(diméthylamino)éthanol hydroxyde

69011-17-2*

Methanamine, N-methyl-, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-ethenylethylbenzene-styrene polymer

Diméthylamine, produits de réaction avec le polymère divinylbenzène-éthylstyrène-styrène chlorométhylé

69011-18-3*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, hydroxide

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, chlorométhylé, quaternarisé à la triméthylamine hydroxyde

69011-19-4*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et

69011-20-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

l'éthylstyrène, chlorométhylé, quaternarisé à la triméthylamine

69011-20-7*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, sulfoné

69011-21-8*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated, ammonium salts

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, sulfoné, sels d'ammonium

69011-22-9*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated, sodium salts

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, sulfoné, sels de sodium

69011-30-9*

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene and 1,2-ethanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et l'éthylèneglycol, bloqué à l'acrylate de 2-hydroxyéthyle

69011-31-0*

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, l'éthylèneglycol et le propylèneglycol, bloqué à l'acrylate de 2-hydroxyéthyle

69011-32-1*

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked

Acide adipique polymérisé avec l'éthylèneglycol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, bloqué avec l'acrylate de 2-hydroxyéthyle

69011-34-3*

Phenol, 4-methyl-, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer and butoxymethanol

p-Crésol, produits de réaction avec le polymère bisphénol A-épichlorhydrine et le butoxyméthanol

69011-36-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, branched

α -Tridécyloxy- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), ramifié

69011-41-2*

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with diethenylbenzene, ethenylethylbenzene and 2-propenenitrile, hydrolyzed, reaction products with triethylenetetramine

Acrylate de méthyle polymérisé avec de divinylbenzène, l'éthylstyrène et l'acrylonitrile, hydrolysé, produits de réaction avec la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

69011-42-3*

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with diethenylbenzene, ethenylethylbenzene, 1-methyl-1,3-propanediyl di-2-propenoate and 2-propenenitrile, hydrolyzed

Acrylate de méthyle polymérisé avec le divinylbenzène, l'éthylstyrène, le diacrylate de propylène et l'acrylonitrile, hydrolysé

69011-44-5*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester,

polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, 2-(dimethylamino)ethanol-quaternized

Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le styrène, chlorométhylé, quaternarisé au 2-(diméthylamino)éthanol

69011-46-7*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, 2-(dimethylamino)ethanol-quaternized, hydroxide sulfite

Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le styrène, chlorométhylé, quaternarisé au 2-(diméthylamino)éthanol, hydroxyde/sulfite

69011-49-0*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, hydroxide

Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le styrène, chlorométhylé, quaternarisé à la triméthylamine, hydroxyde

69011-50-3*

Zinc, dross

A scum formed on the surface of molten zinc and zinc alloys.

Zinc, crasses

Ecume formée à la surface du zinc et des alliages du zinc en fusion.

69011-52-5*

Tin, dross

A scum formed on the surface of molten tin.

Étain, crasses

Ecume formée à la surface de l'étain en fusion.

69011-54-7*

Silver, bullion

A complex combination of substances resulting from the addition of zinc to kettles of lead bullion in the refining of lead. Consists predominantly of silver. May also contain various amounts of Pb, Sn, Fe, S, Ni, Ag.

Lingot d'argent

Mélange complexe de substances résultant de l'addition de zinc aux chaudières de lingot de plomb lors du raffinage du plomb. Constitué principalement d'argent. Peut contenir des quantités variables de Pb, Sn, Fe, S, Ni, Ag.

69011-59-2*

Lead alloy, base, dross

A scum formed on the surface of molten lead-base alloys. Includes those cases in which aluminum is used to remove arsenic, nickel and antimony.

Alliage à base de plomb, crasses

Ecume formée à la surface d'alliages à base de plomb en fusion, y compris lorsque l'aluminium est utilisé pour éliminer l'arsenic, le nickel et l'antimoine.

69011-60-5*

Lead alloy, base, Pb, Sn, dross

Oxides formed during melting, refining, and casting of solders. Major constituents are oxides of tin, lead and antimony; minor constituents are iron, nickel, sulfur, arsenic, copper and silver.

Alliage à base de plomb, Pb-Sn, crasses

Oxydes formés au cours de la fusion, du raffinage et de la coulée des soudures. Contiennent principalement des oxydes d'étain, de plomb et d'antimoine, avec de petites quantités de fer, de nickel, de soufre, d'arsenic, de cuivre et d'argent.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

69012-43-7

69011-66-1*

Bismuth alloy, nonbase, Bi,Cd, dross
A scum formed on the surface of molten bismuth cadmium alloy.

Scories non basiques provenant d'alliage de Bi et de Cd
Scories formées à la surface d'alliage de bismuth et de cadmium en fusion.

69011-67-2*

Bismuth alloy, nonbase, Bi,Cd,In, dross
A scum formed on the surface of molten bismuth cadmium indium alloy.

Scories non basiques provenant d'alliage de Bi, de Cd et d'In
Scories formées à la surface d'alliage de bismuth, de cadmium et d'indium en fusion.

69011-69-4*

Cadmium, dross
A scum formed on the surface of molten cadmium.
Cadmium, crasses
Ecume formée à la surface du cadmium en fusion.

69011-70-7*

Cadmium, sponge
A precipitate obtained by treatment of slurried dusts from lead manufacturing with zinc.
Éponge de cadmium
Précipité résultant du traitement de boues faites à partir des poussières de fabrication du zinc.

69011-71-8*

Aluminum, dross
A scum formed on the surface of molten aluminum and molten aluminum alloys.
Aluminium, crasses
Ecume formée à la surface de l'aluminium et des alliages d'aluminium en fusion.

69011-72-9*

Aluminum, manufg. cathodes, carbon
Spent carbon liner from the cathode of the aluminum reduction cell. Consists primarily of sodium, sodium fluoride, aluminum fluoride and carbon.
Élaboration de l'aluminium, cathodes en carbone
Garniture en carbone usée, issue de la cathode de la cellule de réduction de l'aluminium. Se compose principalement de sodium, de fluorure de sodium, de fluorure d'aluminium et de carbone.

69011-76-3*

Octadecanoic acid, reaction products with diethylene= triamine and triethylenetetramine, methosulfates
Acide stéarique, produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, sulfates mixtes

69011-80-9*

Ethanaminium, 2-[[[4,6-bis[(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl](methoxymethyl)amino]methoxy]-*N*-ethyl-*N,N'*-bis(2-hydroxyethyl)-, *N,N'*-bis[(C₁₆₋₁₈-alkyloxy)methyl] derivs., Et sulfates
N'-Éthyl-*N,N'*-bis(2-hydroxyéthyl)-2-[[[4,6-bis[(méthoxyméthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl](méthoxyméthyl)amino]méthoxy]éthanaminium, sulfates des dérivés de type *N,N'*-bis[(C₁₆₋₁₈-alkyl=oxy)méthyle] et d'éthyle

69011-81-0*

1*H*-Imidazole, 2-methyl-, reaction products with 1*H*-imidazole and propylene oxide
2-Méthyl-1*H*-imidazole, produits de réaction avec le 1*H*-imidazole et le 1,2-époxypropane

69011-84-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(octylphen=oxy)-, branched, sodium salt
This substance is identified by SDA Substance Name: *C₈ branched alkyl phenol ethoxylate sulfuric acid sodium salt* and SDA Reporting Number: 22-101-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.
 α -Sulfo- ω -(octylphénoxy)poly(oxyéthylène) ramifié, sel de sodium
Substance identifiée par le nom SDA: *C₈ branched alkyl phenol ethoxylate sulfuric acid sodium salt* et le numéro SDA: 22-101-04. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

69011-86-5*

Zinc ores, concs., preleached
Product of treatment of zinc concentrates with sulfuric acid to remove magnesium. Consists predominantly of lead and zinc sulfides.
Concentrés de minerais de zinc prélixiviés
Produit du traitement de concentrés de zinc à l'acide sulfurique, de façon à en éliminer le magnésium. Constitué principalement de sulfures de plomb et de zinc.

69011-89-8*

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2'-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]bis[ethanol] (3:1), *N*-tallow alkyl derivs.
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (3:1) avec le 2,2'-[[3-[(2-hydroxyéthyl)amino]propyl]imino]diéthanol, dérivés *N*-alkyles de suif

69012-05-1*

Fatty acids, cottonseed-oil, polymers with *p*-tert-butylbenzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras d'huile de coton polymérisés avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

69012-15-3*

Soybean oil, polymer with 2-ethylhexyl acrylate, glycerol, Me methacrylate, phthalic anhydride and styrene
Huile de soja polymérisée avec l'acrylate de 2-éthylhexyle, le glycéril, le méthacrylate de méthyle, l'anhydride phthalique et le styrène

69012-17-5*

Waste solids, copper-casting
Cleanings from tanks used to cool copper castings.
Déchets solides, coulée du cuivre
Déchets de décrassage issus des cuves utilisées pour refroidir les coulées de cuivre.

69012-24-4*

Wastewater, zinc sulfate electrolytic, acid
Electrolytic solution from electrolysis of zinc sulfate consisting primarily of zinc sulfate, manganese oxides and sulfuric acid.
Eaux résiduelles acides, sulfate de zinc électrolytique
Solution électrolytique issue de l'électrolyse du sulfate de zinc. Se compose principalement de sulfate de zinc, d'oxydes de manganèse et d'acide sulfurique.

69012-43-7*

Slimes and Sludges, zinc sulfate electrolytic
Product resulting from cleaning anodes and electrolyzing cells in an electrolytic zinc plant with zinc sulfate. Consists primarily of oxides of

69012-44-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

lead and manganese and calcium sulfate.

Boues et schlamms, sulfate de zinc électrolytique

Produit résultant du décroissage au sulfate de zinc des anodes et des cuves d'électrolyse d'une usine de raffinage électrolytique du zinc. Se compose d'oxydes de plomb et de manganèse, et de sulfate de calcium.

69012-44-8*

Slimes and Sludges, zinc, Peabody

Product of treatment of blowdown water from sulfuric acid plant scrubber with ammonia. Consists primarily of hydroxides of zinc and cadmium.

Boues et schlamms, zinc, Peabody

Produit issu du traitement à l'ammoniac des eaux de purge d'un épurateur à l'acide sulfurique. Se compose principalement d'hydroxydes de zinc et de cadmium.

69012-48-2*

Residues, zinc-refining wastewater, zinc hydroxide

Product of hydrolysis and neutralization of zinc refinery wastewater. Consists primarily of zinc hydroxide, calcium sulfate and calcium sulfite.

Résidus, raffinage du zinc, eaux usées, hydroxyde de zinc

Produit d'hydrolyse et de neutralisation des eaux usées d'une raffinerie de zinc. Se compose principalement d'hydroxyde de zinc, et de sulfate et de sulfite de calcium.

69012-50-6*

Matte, nickel

Product of smelting and/or converting of roaster calcines, concentrates, or cement nickel with flux in equipment such as reverberatory, flash, or electric furnaces. Composed primarily of nickel and nickel, iron, and copper sulfides with minor compounds of other metals.

Matte, nickel

Produit de fonte et/ou de conversion des calcinés de grillage, des concentrés ou du ciment de nickel, avec le flux, dans de l'équipement tel qu'un four de réverbère, électrique ou à étincelage. Composé principalement de nickel et de sulfures de nickel, de fer et de cuivre, avec des impuretés de d'autres métaux.

69012-51-7*

Copper cake, zinc-refining

Product obtained by treating impure zinc sulfate solution with As_2O_3 and zinc. Consists primarily of cadmium, copper, zinc and arsenides of cobalt, copper and nickel.

Gâteau de cuivre, raffinage de zinc

Produit obtenu par traitement d'une solution impure de sulfate de zinc avec du As_2O_3 et du zinc. Constitué principalement de cadmium, de cuivre, de zinc, ainsi que d'arséniures de cobalt, de cuivre et de nickel.

69012-57-3*

Flue dust, cadmium-refining

By-product of refining of cadmium consisting primarily of oxides and chlorides of cadmium, lead, arsenic and zinc.

Cendres volantes, raffinage du cadmium

Sous-produit du raffinage du cadmium. Se compose principalement d'oxydes et de chlorures de cadmium, de plomb, d'arsenic et de zinc.

69012-60-8*

Flue dust, lead-tin alloy-manufg.

Volatilized metals generated during smelting and refining of tin-lead alloys. Consists primarily of oxides of lead and tin.

Cendres volantes, élaboration d'alliages plomb-étain

Métaux volatilisés produits au cours de la réduction et duraffinage des alliages plomb-étain. Se composent principalement d'oxydes de plomb et d'étain.

69012-63-1*

Flue dust, zinc-refining

By-product of refining of zinc ores consisting primarily of zinc, lead and iron.

Cendres volantes, raffinage du zinc

Sous-produit du raffinage des minerais de zinc. Se compose principalement de zinc, de plomb et de fer.

69012-64-2*

Fumes, silica

Amorphous silicon dioxide particles from the volatilization and vaporization of furnace feed materials in the manufacture of ferrosilicon and silicon.

Fumées, silice

Particules amorphes de dioxyde de silicium (silice) issues de la volatilisation et de la vaporisation des charges du four dans l'élaboration de ferrosilicium et de silicium.

69012-65-3*

Fumes, zinc

Produced by vapor metallurgy during the remelting of zinc-rich lead blast-furnace slag. Consists primarily of zinc oxide and lead sulfate.

Fumées, zinc

Substances produites par métallurgie par voie sèche au cours de la refonte du laitier de haut fourneau à base de plomb riche en zinc. Se composent principalement d'oxyde de zinc et de sulfate de plomb.

69012-67-5*

Leach residues, copper cake

Product of the reaction of cadmium copper precipitate with sulfuric acid at 40°C to 90°C (104°F to 194°F), resulting in the selective dissolution of cadmium and zinc. Consists primarily of cadmium, copper, zinc and lead sulfate.

Résidus de lessivage, gâteau de cuivre

Produit de réaction du précipité cadmium-cuivre avec l'acide sulfurique entre 40 °C et 90 °C (104 °F et 194 °F). Proviend de la dissolution sélective du cadmium et du zinc. Se compose principalement de sulfates de cadmium, de cuivre, de zinc et de plomb.

69012-69-7*

Leach residues, zinc-fume

Residue filtered from solution after leaching zinc oxide fume with sulfuric acid. Consists of insoluble sulfates and hydroxides of various heavy metals.

Vapeurs de zinc de résidus de lixiviation

Résidus filtrés de la solution après lixiviation à l'acide sulfurique des vapeurs d'oxyde de zinc. Constitués de sulfates et d'hydroxydes insolubles de différents métaux lourds.

69012-70-0*

Leach residues, zinc ore-calcine

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

69029-28-3

By-product of leaching calcined zinc ore concentrates with sulfuric acid. Consists primarily of lead sulfate with other calcium and iron salts and SiO_2 .

Résidu de lessivage, minerai de zinc, calcine
Sous-produit de lessivage à l'acide sulfurique de concentrés de minerai de zinc calciné. Se compose principalement de sulfate de plomb, et contient d'autres sels de calcium et de fer, et du SiO_2 .

69012-71-1*

Leach residues, zinc ore-calcine, cobalt repulp
Residue from reaction of sulfuric acid with zinc cobalt precipitate from calcined zinc ore concentrates. Consists of cobalt, copper, zinc and lead sulfate.

Résidu de lessivage, minerai de zinc, calcine, refonte du cobalt

Résidu de réaction de l'acide sulfurique avec le précipité zinc-cobalt issu des concentrés de minerai de zinc calciné. Se compose de sulfates de cobalt, de cuivre, de zinc et de plomb.

69012-72-2*

Leach residues, zinc ore-calcine, zinc cobalt
Residue from treatment of calcined zinc ore concentrates with antimony trioxide, zinc dust, lead oxide and copper sulfate. Consists primarily of zinc and a composite of metallics: cobalt, copper and lead.

Résidu de lessivage, minerai de zinc, calcine, zinc-cobalt

Résidu issu du traitement des concentrés de minerai de zinc calcinés par le trioxyde d'antimoine, la poudre de zinc, l'oxyde de plomb et le sulfate de cuivre. Se compose principalement de zinc et d'un mélange d'autres métaux : cobalt, cuivre et plomb.

69012-73-3*

Leach residues, zinc ore-calcine, zinc sulfur
Residue obtained by treating the hot acid leached filtrate of calcined zinc ore concentrates with zinc ore concentrates at 90°C (194°F). Consists primarily of ferrous sulfide, silica, sulfur and zinc sulfide.

Résidu de lessivage, minerai de zinc, calcine, zinc-soufre

Résidu obtenu par traitement à 90 °C (194 °F) du filtrat de concentrés de minerai de zinc calcinés, lessivé à l'acide chaud, avec des concentrés de minerai de zinc. Se compose principalement de sulfure ferreux, de silice, de soufre et de sulfure de zinc.

69012-79-9*

Calcines, zinc ore-conc.
Product of the reaction of zinc ore concentrates with air at 954°C to 1010°C (1750°F to 1850°F). Consists primarily of ZnO , ZnFeO_2 , ZnSO_4 and a composite of metallic oxides.

Calcines, concentrés de minerai de zinc
Produit de la réaction de concentrés de minerai de zinc avec l'air entre 954 °C et 1010 °C (1750 °F et 1850 °F). Se compose principalement de ZnO , de ZnFeO_2 , de ZnSO_4 et d'un mélange d'autres oxydes métalliques.

69012-86-8*

Ashes (residues), zinc-refining
Complex combination of skimmings from melted

zinc and flue dust captured from the gas stream from the melting furnace. Primarily zinc metal and zinc oxide.

Cendres (résidus), raffinage du zinc

Combinaison complexe d'enduits écumeux de zinc fondu et de cendres volantes récupérées dans l'effluent gazeux issu du four de réduction. Se compose principalement de zinc métallique et d'oxyde de zinc.

69013-00-9*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, polymers with isophthalic acid, neopentyl glycol, phthalic anhydride and propylene glycol

Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, polymérisés avec l'acide isophthalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'anhydride phtalique et le propylène glycol

69013-06-5*

Fatty acids, vegetable-oil, polymers with crotonic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras d'huile végétale polymérisés avec l'acide crotonique, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

69013-09-8*

Linseed oil, polymer with fumaric acid, pentaerythritol, rosin and soybean oil

Huile de lin polymérisée avec l'acide fumarique, le pentaérythritol, la colophane et l'huile de soja

69013-17-8*

Safflower oil, polymer with *p*-tert-butylbenzoic acid, glycerol, maleic anhydride, phthalic anhydride and soybean oil

Huile de carthame polymérisée avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, le glycérol, l'anhydride maléique, l'anhydride phtalique et l'huile de soja

69013-18-9*

Alcohols, C_{8-18} , ethoxylated propoxylated
Alcools en C_{8-18} éthoxylés et propoxylés

69013-19-0*

Alcohols, C_{8-22} , ethoxylated
Alcools en C_{8-22} éthoxylés

69013-21-4*

Fuel oil, pyrolysis

The complex combination of hydrocarbons obtained from the initial water quenching of the effluent gases from a thermal cracking of ethane, propane or light naphtha. This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Fuel-oil, pyrolyse

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par trempe initiale à l'eau des effluents gazeux issus du craquage thermique de l'éthane, du propane ou du naphta léger. Peut contenir 5 % en poids, ou plus, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de 4 à 6 cycles.

69013-23-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, hydrogen-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogène-, terminés par un atome d'hydrogène

69029-28-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 1,2-ethanediol and 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediyl di-2-propenoate, 2-ethylhexyl ester

69029-29-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Acide isophthalique polymérisé avec l'acide fumarique, l'éthylèneglycol et le diacrylate de 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diyle, ester 2-éthylhexylique

69029-29-4

Formaldehyde, polymer with nonylphenol and oxirane, hydrogen sulfobutanedioate monosodium salt
Formaldéhyde polymérisé avec le nonylphénol et l'oxirane, sulfosuccinate acide, sel monosodique

69029-35-2

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-propenoic acid, nonanoate
Acide linoléique dimérisé, polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4'-isopropylidènediphénol et l'acide acrylique, nonanoate

69029-39-6

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[bis(1-methylpropyl)phenyl] ether
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono(di-sec-butylphénylique)

69029-45-4*

Lead, dross, antimony-rich
A scum or slag formed on the surface of molten lead during the process of removing antimony along with arsenic by oxidation with air. It consists of antimony, arsenic and lead oxides.

Plomb, crasses riches en antimoine

Ecume ou scorie formée à la surface du plomb fondu dans le procédé d'élimination de l'antimoine et de l'arsenic par oxydation à l'air. Se compose d'oxydes d'antimoine, d'arsenic et de plomb.

69029-48-7*

Indium, cake
Product from the pH-adjustment of indium-rich solutions causing the precipitation of indium, ammonium and cadmium hydroxides and sulfates and zinc sulfate.

Indium, gâteau

Produit de l'ajustage du pH de solutions riches en indium entraînant la précipitation du sulfate de zinc et des hydroxydes et des sulfates d'indium, d'ammonium et de cadmium.

69029-50-1*

Lead, antimonial
Product from treatment of antimony slag from softening furnace and baghouse product with soda ash and coal.

Plomb antimonie

Produit du traitement du laitier d'antimoine du four à adoucissement et des résidus du filtre à manche avec la soude et du charbon.

69029-51-2*

Lead, antimonial, dross
A scum formed on the surface of antimonial lead. Consists primarily of sodium arsenate and sodium antimonate with some lead oxide and free caustic soda.

Plomb antimonieux, crasses

Ecume formée à la surface du plomb antimonieux. Se compose principalement d'arséniate et d'antimoniate de sodium, d'oxyde de plomb et de soude caustique libre.

69029-52-3*

Lead, dross
A scum formed on the surface of molten lead.

Plomb, crasses

Couche formée à la surface de plomb en fusion.

69029-56-7*

Silica, indium cake
Diatomaceous silica removed from processing of indium cake.

Silice, gâteau d'indium

Silice de diatomées éliminée dans le traitement du gâteau d'indium.

69029-60-3*

Zinc, desilverizing skims
Crusts formed on the surface of cooling molten lead during the desilverizing of lead.

Zinc, écumes de désargentation

Croûtes formées à la surface du plomb fondu pendant son refroidissement au cours de la désargentation du plomb.

69029-61-4*

Bismuth, refinery lead chloride residues
By-product of the refining of bismuth. Principally lead chloride with salts and compounds of various metals.

Bismuth, résidus de raffinage, chlorure de plomb
Sous-produit du raffinage du bismuth constitué principalement de chlorure de plomb avec des sels et des composés de divers métaux.

69029-63-6*

Calcines, cadmium residue
Product of the roasting of cadmium-enriched lead smelting dusts to remove cadmium. Consists primarily of oxides and sulfates of lead and zinc.

Calcines, résidus de cadmium

Produit du grillage des poussières issues de la fusion du plomb enrichi en cadmium en vue d'éliminer le cadmium. Se compose principalement d'oxydes et de sulfates de plomb et de zinc.

69029-67-0*

Flue dust, lead-refining
By-product of refining lead ores obtained from baghouse and electro-static precipitator and as slurry from scrubbers.

Cendres volantes, raffinage du plomb

Sous-produit du raffinage des minerais de plomb issu du filtre à manches et du dépoussiéreur électrostatique, ou recueilli sous forme de boue dans les épurateurs.

69029-68-1*

Gold, dross
A scum formed on the surface of molten gold.
Or, crasses
Ecume formée à la surface de l'or en fusion.

69029-73-8*

Leach residues, tellurium
Residues remaining after leaching various residues from lead refining with sodium hydroxide to recover tellurium. Consist primarily of Tl, Cu, Pb, Se, Ag, sodium sulfate, sodium silicate and sodium hydroxide.

Résidus de lessivage, tellure

Résidus recueillis après lessivage à la soude de divers résidus issus du raffinage du plomb, en vue de récupérer le tellure. Se composent principalement de Tl, de Cu, de Pb, de Se, de Ag, et de sulfate, de silicate et d'hydroxyde de sodium.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

69029-97-6

69029-74-9*

Calcines, lead ore conc.

Sinter formed by heating finely divided lead concentrates and fluxes to a softening condition to agglomerate without fusion.

Calcines, concentré de minerai de plomb

Fritté obtenu par chauffage, jusqu'à l'amollissement, de fondants et de concentrés de plomb finement divisés, en vue d'une agglomération sans fusion.

69029-77-2*

Residues, cadmium-refining

Product from the washing of sweeps and cleanings from a cadmium plant. Consists primarily of metallic cadmium and iron.

Résidus, raffinage du cadmium

Produit issu du lavage des brosses et des déchets de décrassage d'une usine de cadmium. Se compose principalement de cadmium et de fer métalliques.

69029-79-4*

Residues, lead smelting

Residues from processing equipment used in a lead refinery. Consist primarily of lead and lead oxide.

Résidus, réduction du plomb

Résidus recueillis dans les équipements de traitement employés pour le raffinage du plomb. Se composent principalement de plomb et d'oxyde de plomb.

69029-80-7*

Residues, precious metal recovery lead refining

Residues from treating lead refinery ores and residues containing precious metals with sodium boroplumbate followed by thermal fusion.

Résidus, raffinage du plomb, récupération des métaux précieux

Résidus obtenus en traitant des minerais de plomb et des résidus contenant des métaux précieux avec du boroplombate de sodium, puis en les soumettant à une fusion thermique.

69029-82-9*

Residues, zinc dross

Residues from volatilizing zinc dross. Consist primarily of iron and iron oxides.

Résidus, crasses zincifères

Résidus issus de la volatilisation de crasses zincifères. Se composent principalement de fer et d'oxydes de fer.

69029-83-0*

Residues, zinc smelting

Residues remaining after refining and smelting of zinc from primary and secondary sources. Consist primarily of zinc compounds and may contain large amounts of iron and lead and their oxides as well as minor amounts of other metals and/or their compounds.

Résidus, fusion du zinc

Résidus restant après le raffinage et la fusion de zinc issu des sources primaires et secondaires. Contiennent principalement des composés du zinc, mais peuvent également contenir des quantités importantes de fer, de plomb et de leurs oxydes, ainsi que de petites quantités d'autres métaux et/ou de leurs composés.

69029-84-1*

Slags, lead smelting

Synonym: Lead smelter slag

Slag formed as the feed progresses through the blast furnace in lead smelting. Consists primarily of metallic elements and oxides of calcium, magnesium and silicon.

Scories, fusion du plomb

Synonym: Scories de fonderie de plomb

Scorie formée à mesure que la charge progresse dans le haut fourneau au cours de la fusion du plomb. Se compose principalement d'éléments métalliques et d'oxydes de calcium, de magnésium et de silicium.

69029-85-2*

Slags, precious metal recovery lead refining

Inorganic slags produced from treatment of calcined scrap metals and oxides with borax, litharge and sodium carbonate followed by fusion.

Scories, raffinage du plomb, récupération des métaux précieux

Scories inorganiques obtenues en traitant des déchets calcinés de métaux et d'oxydes avec du borax, du litharge et du carbonate de sodium, puis en les faisant fondre.

69029-90-9*

Slimes and Sludges, cadmium-refining, oxidized

Product of adding oxidizer to solution in the cadmium plant. Consists primarily of hydroxides of cadmium, thallium and indium and cadmium arsenate.

Boues et schlamms oxydés, raffinage du cadmium

Produit obtenu par addition d'oxydant aux solutions utilisées dans l'usine de cadmium. Se compose principalement d'hydroxydes de cadmium, de thallium et d'indium, et d'arséniate de cadmium.

69029-91-0*

Slimes and Sludges, cadmium sump tank

Product of adding sodium carbonate to solutions in the cadmium plant. Consists primarily of cadmium carbonate with lesser amounts of carbonates and hydroxides of other nonferrous metals.

Boues et schlamms, cadmium, réservoir collecteur

Produit obtenu par addition de carbonate de sodium aux solutions utilisées dans les installations d'élaboration de cadmium. Se compose principalement de carbonate de cadmium et, en moindres quantités, decarbonates et d'hydroxydes d'autres métaux non ferreux.

69029-93-2*

Slimes and Sludges, lead refining

Product of neutralizing lead refining wastes to precipitate heavy metals.

Boues et schlamms, raffinage du plomb

Produit obtenu par neutralisation des déchets de raffinage du plomb en vue de précipiter les métaux lourds.

69029-97-6*

Speiss, copper

Product obtained and separated from copper matte during the smelting of copper ores or copper-containing materials such as lead smelter dross. Consists primarily of copper arsenides and copper antimonides.

Speiss, cuivre

Produit séparé de la matte de cuivre au cours de la fusion de minerais de cuivre ou de matériaux

69029-99-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

cuprifères tels que les crasses de fusion de plomb. Se compose principalement d'arséniures et d'antimoniures de cuivre.

69029-99-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[4-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-, monosodium salt $C_{22}H_{18}N_4O_6S_2.Na$

6-Amino-5-[(4-anilinosulfonylphenyl)azo]-4-hydroxy-naphthalène-2-sulfonate de sodium $C_{22}H_{18}N_4O_6S_2.Na$

69102-90-5*

1,3-Butadiene, homopolymer, hydroxy-terminated Buta-1,3-diène homopolymérisé, terminé par un hydroxy

69102-96-1*

Octanal, 7-hydroxy-3,7-diméthyl-, distn. residues, nonvolatile

A complex non-volatile residue resulting from the fractional distillation of hydroxycitronellal which is derived via a complex synthetic route from β -pinene.

7-Hydroxy-3,7-diméthyl-octanal, résidus de distillation nonvolatils

Résidu complexe non volatil issu de la distillation fractionnée de l'hydroxycitronellal, un dérivé du β -pinène obtenu par un procédé de synthèse complexe.

69103-01-1*

Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, myrcene fraction, hydroxy, acetates

Acide acétique, esters avec les alcools terpéniques de la fraction myrcène de l'essence de térébenthine

69103-12-4*

Tannins, compds. with C.I. Basic Violet 1 and methylenebis[2-hydroxybenzoic acid]

Tanins, composés préparés avec du C.I. violet basique 1 et de l'acide méthylènedisalcyclyque

69103-20-4

Oxirane, 2,2-diméthyl-3-(3-méthyl-2,4-pentadienyl)- $C_{10}H_{16}O$

2,2-Diméthyl-3-(3-méthylpenta-2,4-diényl)oxirane $C_{10}H_{16}O$

69103-23-7

Acetic acid, isotridecyl ester $C_{15}H_{30}O_2$

Acétate d'isotridécyle $C_{15}H_{30}O_2$

69103-24-8

Acetic acid, isodecyl ester $C_{12}H_{24}O_2$

Acétate d'isodécyle $C_{12}H_{24}O_2$

69112-21-6

3-Hexenal, (E)- $C_6H_{10}O$

(E)-Hex-3-énal $C_6H_{10}O$

69121-13-7

4,7-Methanoazulene-8-methanol, decahydro-2-(1-méthylethényl)-, acetate $C_{17}H_{26}O_2$

Acétate de décahydro-2-isopropényl-4,7-méthanoazulène-8-méthyle $C_{17}H_{26}O_2$

69121-14-8

Benzoic acid, 5-[[4-[[2,6-dihydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[(3-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]azo]benzoyl]amino]-2-hydroxy-, disodium salt $C_{32}H_{23}N_7O_{10}S_2.Na$

5-[[4-[[2,6-Dihydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[(3-sulfonophényl)azo]phényl]azo]phényl]azo]benzoyl]amino]salicylate de disodium $C_{32}H_{23}N_7O_{10}S_2.Na$

69121-20-6

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, cadmium salt (2:1) $C_{18}H_{36}O_3 \cdot 1/2Cd$

12-Hydroxyoctadécanoate de cadmium(2+)

$C_{18}H_{36}O_3 \cdot 1/2Cd$

69121-25-1

Cuprate(3-), [7-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxyphenyl]azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonate(5-)]-, trisodium $C_{20}H_7ClCuF_2N_5O_{11}S_3.3Na$

[7-[[4-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxyphényl]azo]-8-hydroxynaphthalène-1,3,6-trisulfonate(5-)]cuprate(3-) de trisodium $C_{20}H_7ClCuF_2N_5O_{11}S_3.3Na$

69178-40-1

Formaldehyde, polymer with benzenamine and 2-ethylbenzenamine $(C_8H_{11}N.C_6H_7N.CH_2O)_x$

Formaldéhyde polymérisé avec l'aniline et la 2-éthylaniline $(C_8H_{11}N.C_6H_7N.CH_2O)_x$

69178-43-4

Isooctane, 1,1-diethoxy- $C_{12}H_{26}O_2$

1,1-Diéthoxyisooctane $C_{12}H_{26}O_2$

69227-09-4*

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched, sodium salt

This substance is identified by SDA Substance Name: *C₁₂ branched alkyl benzene sulfonic acid sodium salt* and SDA Reporting Number: 24-097-04. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Sel de sodium de l'acide dodécylbenzènesulfonique ramifié

Cette substance est identifiée par le nom de substance *C₁₂ Branched alkyl benzene sulfonic acid sodium salt* et le numéro de déclaration 24-097-04 de la SDA. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

69227-11-8*

Lead, dross, copper-rich

A scum formed on the surface of molten copper.

Plomb, crasses riches en cuivre

Ecume formée à la surface du plomb en fusion.

69227-14-1*

2,5-Furandione, polymer with 1-octadecene, C_{20-28} -alkyl esters

Anhydride maléique polymérisé avec l'octadéc-1-ène, esters alkyls en C_{20-28}

69227-18-5*

Cyclohexanone, methyl-, polymer with cyclohexanone, methylated

Méthylcyclohexanone polymérisée avec la cyclohexanone, méthylé

69227-21-0*

Alcohols, C_{12-18} , ethoxylated propoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name: *C_{12-C18} alkyl alcohol ethoxylate propoxylate* and SDA Reporting Number: 16-070-00. Consult SDA Identification Procedure.

Alcools en C_{12-18} éthoxylés et propoxylés

Cette substance est identifiée par le nom SDA: *C_{12-C18} alkyl alcohol ethoxylate propoxylate*, et le numéro de déclaration du SDA 16-070-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

69227-22-1*

Alcohols, C_{10-16} , ethoxylated propoxylated

Alcools en C_{10-16} éthoxylés et propoxylés

69227-24-3*

Amides, C_8-18 and C_{18} -unsatd., *N*-(hydroxyethyl)

This substance is identified by SDA Substance

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

69430-40-6

Name: C_8 - C_{18} and C_{18} unsaturated alkyl carboxylic acid amide monoethanol and SDA Reporting Number: 01-022-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Amides en C_8 -18 et insaturés en C_{18} , N -(hydroxyéthyl)

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C_8 - C_{18} and C_{18} unsaturated alkyl carboxylic acid amide monoethanol et porte le SDA Reporting Number 01-022-00.

9232-52-6

2-Propanethiol, 2-methyl-1-(octadecylamino)-, hydrochloride $C_{22}H_{47}NS.ClH$

2-Méthyl-1-stéaramidopropane-2-thiol, chlorhydrate $C_{22}H_{47}NS.ClH$

9278-77-9*

Fatty acids, coco, oxybis(2,1-ethanedioxy-2,1-ethanedioyl) esters

Acides gras de coco, esters d'oxybis[(éthylénoxy)éthylène]

9278-81-5*

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, compds. with C_{18} -unsatd. fatty acid trimers and N -tallow alkyltrimethylenediamines, reaction products with hydrolyzed molasses and N -tallow alkyltrimethylenediamine naphthenates

Dimères d'acides gras en C_{18} insaturés, composés préparés avec des trimères d'acides gras en C_{18} insaturés et des N -alkyl(de suif)triméthylènediamines, produits de réaction avec de la mélasse hydrolysée et des naphthénates de N -alkyl(de suif)triméthylènediamines

9278-96-2*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-, aminomethyl (1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl sulfo derivs., methanesulfonates

[29H,31H-Phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-cuivre, dérivés sulfoaminométhylés et phthalimédométhylés, méthanesulfonates

9279-01-2*

Poly(oxy-1,2-ethanedioyl), α -(1,1-dimethylethyl)- ω -(octylphenoxy)-, branched

α -(*tert*-Butyl)- ω -(octylphénoxy)poly(oxyéthylène), ramifié

9289-21-0

Poly(oxy-1,2-ethanedioyl), α,α' -[(dimethyliminio)bis(2-hydroxy-3,1-propanedioyl)]bis[ω -(2,4-dinonylphenoxy)-, chloride

$(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{56}H_{100}NO_4.Cl$
 α,α' -[(Diméthyliminio)bis(2-hydroxypropane-1,3-dioyl)]bis[ω -(2,4-dinonylphénoxy)poly(oxyéthylène)-], chlorure $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{56}H_{100}NO_4.Cl$

9300-15-8

Decanenitrile, 2-methyl- $C_{11}H_{21}N$

2-Méthyldécanenitrile $C_{11}H_{21}N$

9304-37-6

Disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)- $C_{12}H_{28}Cl_2OSi_2$

1,3-Dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane $C_{12}H_{28}Cl_2OSi_2$

9331-29-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, methyloxirane and oxirane

$(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$
Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, le méthyloxirane et l'oxirane $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

69331-39-1

1-Hexadecanol, phosphate, compd. with 2,2'-imino-bis[ethanol] (1:1)

Hexadécane-1-ol, phosphate, composé (1:1) avec le 2,2'-iminodiéthanol

69331-40-4

Starch, carboxymethyl 2-hydroxypropyl ether, polymer with (chloromethyl)oxirane

Éthers carboxyméthyllique et 2-hydroxypropyllique mixtes d'amidon, polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane

69418-26-4

Ethanaminium, N,N,N -trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-propenamide $(C_8H_{16}NO_2.C_3H_5NO.Cl)_x$

Chlorure de 2-acryloyloxy- N,N,N -triméthyléthananaminium polymérisé avec l'acrylamide $(C_8H_{16}NO_2.C_3H_5NO.Cl)_x$

69430-24-6*

Cyclosiloxanes, di-Me

Diméthylcyclosiloxanes

69430-27-9*

Cyclosiloxanes, di-Me, polymers with Me Ph cyclosiloxanes and vinyl group-terminated di-Me siloxanes

Diméthylcyclosiloxanes polymérisés avec des méthylphénylcyclosiloxanes et des diméthylsiloxanes, terminés par le groupe vinyle

69430-28-0*

Cyclosiloxanes, di-Me, polymers with Me Ph cyclosiloxanes, Me vinyl cyclosiloxanes and vinyl group-terminated di-Me siloxanes

Diméthylcyclosiloxanes polymérisés avec des méthylphénylcyclosiloxanes, des méthylvinylcyclosiloxanes et des diméthylsiloxanes, terminés par le groupe vinyle

69430-32-6*

Hydrocarbon oils, chlorosulfurized

Huiles d'hydrocarbures, chlorosulfurées

69430-33-7*

Hydrocarbons, C_6 -30

Hydrocarbures en C_6 -30

69430-35-9*

Hydrocarbons, C_6 -20, polymers, hydrogenated

Hydrocarbures en C_6 -20 polymérisés, hydrogénés

69430-36-0*

Keratins, hydrolyzates

Synonym: Hair and hair pulp

A biological material consisting predominantly of partially hydrolyzed keratin.

Kératines, hydrolysats

Synonym: Cheveux et pulpe de cheveux

Produit biologique constitué essentiellement de kératine partiellement hydrolysée.

69430-39-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction products with hexamethyldisiloxane and polyethylene glycol mono[hydrogen (dodeceny)butanedioate] allyl ether

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogène-, produits de réaction avec l'hexaméthylidisiloxane et l'éther allylique du mono[(dodécényl)succinate] acide du polyéthylèneglycol

69430-40-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction products with hexamethyldisiloxane and polypropylene glycol allyl Me ether

69430-45-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogéo-, produits de réaction avec l'hexaméthylidisiloxane et l'éther allylique méthylque mixte du polypropylène glycol
- 69430-45-1***
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with polyethylene glycol monoallyl ether and 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec l'éther monoallylique du polyéthylène glycol et le 1,1,3,3-tétraméthylidisiloxane
- 69430-47-3***
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with Me hydrogen siloxanes and 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthylidisiloxane
- 69452-87-5**
Acetic acid, 2,2',2''-[phosphinylidynetris(thio)]tris-, triisooctyl ester $C_{30}H_{57}O_7PS_3$
2,2',2''-[Phosphoryltris(thio)]triacétate de triisooctyle $C_{30}H_{57}O_7PS_3$
- 69472-19-1**
Propanenitrile, 3-[butyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- $C_{19}H_{21}N_5O_2$
3-[Butyl[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]amino]propionitrile $C_{19}H_{21}N_5O_2$
- 69486-14-2**
5,8-Methano-2H-1-benzopyran-2-one, 6-ethylidene-neoctahydro- $C_{12}H_{16}O_2$
6-Éthylidèneoctahydro-5,8-méthano-2H-1-benzopyran-2-one $C_{12}H_{16}O_2$
- 69563-51-5**
Benzenesulfonamide, N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl)- $C_{21}H_{16}N_2O_5S$
N-(4-Amino-9,10-dihydro-3-méthoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)benzènesulfonamide $C_{21}H_{16}N_2O_5S$
- 69582-32-7**
1H-Isoindol-1-one, 3-(4-chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-2,3-dihydro-2-methyl- $C_{17}H_{17}ClN_2O$
3-(p-Chlorophényl)-3-(diméthylamino)-2-méthyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one $C_{17}H_{17}ClN_2O$
- 69598-74-9**
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, acetate 2-propenoate
4,4'-Isopropylidène diphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, acétate, acrylate
- 69617-84-1**
Benzenepropanol, 4-hydroxy- α -methyl- $C_{10}H_{14}O_2$
4-(p-Hydroxyphényl)butan-2-ol $C_{10}H_{14}O_2$
- 69631-31-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with diethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate ($C_{10}H_{10}.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2$)_x
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le divinylbenzène et le méthacrylate de méthyle ($C_{10}H_{10}.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2$)_x
- 69655-05-6**
Inosine, 2',3'-dideoxy- $C_{10}H_{12}N_4O_3$
2',3'-Didésoxyinosine $C_{10}H_{12}N_4O_3$
- 69658-24-8**
2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[3-(acetylamino)-4-methylphenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt $C_{23}H_{19}N_3O_6S.Na$
4-[[3-(Acétylamino)-4-méthylphényl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium $C_{23}H_{19}N_3O_6S.Na$
- 69669-24-5***
Alkenes, C₃₀₋₆₂ α -, polymers with maleic anhydride
 α -Alcènes en C₃₀₋₆₂ polymérisés avec l'anhydride maléique
- 69669-35-8***
Rosin, polymer with glycerol and tung oil
Colophane polymérisée avec le glycérol et l'huile d'abrin
- 69669-36-9***
Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, Me 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Me ether
Siloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)-méthyl-, méthyl[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)éthyl]-, éthers avec l'éther monométhylque du polyéthylène-polypropylène glycol
- 69669-44-9***
Benzenesulfonic acid, C₁₀₋₁₄-alkyl derivs., sodium salts
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C₁₀₋₁₄, sels de sodium
- 69695-75-6**
9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[[3-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]-, monohydrochloride $C_{23}H_{21}N_3O_2.ClH$
1-Amino-4-[[3-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone, monochlorhydrate $C_{23}H_{21}N_3O_2.ClH$
- 69725-60-6**
Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane ($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylène glycol, l'hexane-1,6-diol, l'anhydride phtalique et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle ($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2$)_x
- 69762-08-9**
Benzenesulfonic acid, 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichloro-, monosodium salt $C_{16}H_{13}Cl_2N_5O_3S.Na$
4-[(5-Amino-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzènesulfonate de sodium $C_{16}H_{13}Cl_2N_5O_3S.Na$
- 69766-79-6**
1,2-Propanediol, 3-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]amino]- $C_{15}H_{19}N_5O_4S$
3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]phényl]amino]propane-1,2-diol $C_{15}H_{19}N_5O_4S$
- 69808-32-8**
3-Pyridinecarbonitrile, 1-butyl-5-[(4-chlorophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- $C_{17}H_{17}ClN_4O_2$
1-Butyl-5-[(4-chlorophényl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxonicotinonitrile $C_{17}H_{17}ClN_4O_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

69898-66-4

- 69815-56-1**
2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)-
 $C_{24}H_{17}N_5O_7$
3-Hydroxy-4-[(4-méthoxy-2-nitrophényl)azo]-N-(3-nitrophényl)naphthalène-2-carboxamide
 $C_{24}H_{17}N_5O_7$
- 69834-10-2**
Cyclohexanol, 2(3 or 4)-(7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-
 $C_{15}H_{26}O$
2(3 ou 4)-(7,7-Diméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexanol-1-ol
 $C_{15}H_{26}O$
- 69834-14-6**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol
 $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 $x C_4H_{11}NO$
Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol
 $(C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 $x C_4H_{11}NO$
- 69834-26-0**
2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride, polymer with diethenylbenzene and 1,1'-[oxybis(2,1-ethanedioxy)]bis[ethene]
 $(C_{10}H_{10}.C_8H_{16}N_2O.C_8H_{14}O_3.ClH)_x$
Monochlorhydrate du N-[3-(diméthylamino)propyl]acrylamide polymérisé avec le divinylbenzène et le 1,1'-[oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène
 $(C_{10}H_{10}.C_8H_{16}N_2O.C_8H_{14}O_3.ClH)_x$
- 69847-42-3**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
 $(C_{10}H_{16}O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2)_x$
Acide isophtalique polymérisé avec le cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
 $(C_{10}H_{16}O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2)_x$
- 69847-64-9**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, ammonium salt, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.H_3N)_x$
Méthacrylate d'ammonium, polymérisé avec l'acrylate de butyle et le styrène
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.H_3N)_x$
- 69851-61-2**
Benzenepropanamide, N,N'-1,3-propanediylbis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-
 $C_{37}H_{58}N_2O_4$
N,N'-Propane-1,3-diylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionamide]
 $C_{37}H_{58}N_2O_4$
- 69852-41-1**
Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, (T-4)-tetraclorozincate(2-)
 $(2:1) C_{19}H_{23}N_4O_2S_1/2Cl_4Zn$
Tétrachlorozincate de bis[2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium]
 $C_{19}H_{23}N_4O_2S_1/2Cl_4Zn$
- 69861-89-8**
Hexanethioic acid, 6-amino-2-[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-, S-(phenylmethyl) ester, monohydrochloride, (S)-
 $C_{21}H_{26}N_2O_3S.ClH$
(S)-6-Amino-2-[(benzyloxy)formamido]hexanethioate de S-benzyle, monochlorhydrate
 $C_{21}H_{26}N_2O_3S.ClH$
- 69868-06-0**
Pentadecanoic acid, 2-ethyl-
 $C_{17}H_{34}O_2$
Acide 2-éthylpentadécanoïque
 $C_{17}H_{34}O_2$
- 69882-08-2**
Chromate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxynitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium
 $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8.Na$
Bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxynitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8.Na$
- 69882-09-3**
Ethanone, 1-[1(or 4)-methyl-4(or 1)-(1-methyl-2-ethyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]-
 $C_{14}H_{22}O$
1-[1(or 4)-Méthyl-4(or 1)-(1-méthyléthyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-én-2-yl]éthan-1-one
 $C_{14}H_{22}O$
- 69882-11-7**
Phenol, 2,4(or 2,6)-dibromo-, homopolymer
 $(C_6H_4Br_2O)_x$
2,4(or 2,6)-Dibromophénol homopolymérisé
 $(C_6H_4Br_2O)_x$
- 69898-30-2***
Starch, base-hydrolyzed, borated
Amidon hydrolysé en milieu basique, estérifié en borate
- 69898-35-7***
Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane, butylated
Urée polymérisée avec le formaldéhyde et le 1,3,5,7-tétraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]décane, polymère butylé
- 69898-36-8***
Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decane, butylated ethylated
Urée polymérisée avec le formaldéhyde et le 1,3,5,7-tétraazatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]décane, polymère butylé, éthylé
- 69898-45-9**
Benzenesulfonic acid, 4,4'-[3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis-, monosodium salt
 $C_{20}H_{14}N_4O_6S_2.Na$
3-(Pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis(benzène-4,4'-sulfonate) de sodium
 $C_{20}H_{14}N_4O_6S_2.Na$
- 69898-46-0**
2,2'-Bipyridine, phosphate (1:1)
 $C_{10}H_8N_2.H_3O_4P$
Hydrogénophosphate de 2,2'-bipyridinium
 $C_{10}H_8N_2.H_3O_4P$
- 69898-57-3**
Copper, [N,N',N''-tris[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]-29H,31H-phthalocyanine-1,16,23-trisulfonamidoato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, (SP-4-2)-
 $C_{65}H_{85}CuN_{11}O_9S_3$
[N,N',N''-Tris[3-[(2-éthylhexyl)oxy]propyl]-29H,31H-phthalocyanine-1,16,23-trisulfonamidoato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre
 $C_{65}H_{85}CuN_{11}O_9S_3$
- 69898-66-4**
5-Isobenzofurancarboxylic acid, 3-[4-(diethylamino)-2-ethoxyphenyl]-3-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-yl)-1,3-dihydro-1-oxo-, ethyl ester
 $C_{34}H_{38}N_2O_5$
3-[4-(Diéthylamino)-2-éthoxyphényl]-3-(1-éthyl-2-méthyl-1H-indol-3-yl)-1,3-dihydro-1-oxoisobenzofurane-5-carboxylate d'éthyle
 $C_{34}H_{38}N_2O_5$

69898-67-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

69898-67-5

5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1-[4-(diethylamino)-2-ethoxyphenyl]-1-(1-ethyl-2-methyl-1*H*-indol-3-yl)-1,3-dihydro-3-oxo-, ethyl ester
 $C_{34}H_{38}N_2O_5$

1-[4-(Diéthylamino)-2-éthoxyphényl]-1-(1-éthyl-2-méthyl-1*H*-indol-3-yl)-1,3-dihydro-3-oxoisobenzofurane-5-carboxylate d'éthyle $C_{34}H_{38}N_2O_5$

69925-33-3

4,7-Octadienoic acid, ethyl ester, (Z)- $C_{10}H_{16}O_2$
 (Z)-Octa-4,7-diénoate d'éthyle $C_{10}H_{16}O_2$

69929-11-9

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.(C_3H_6O)_nH_2O.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, le méthyloxirane et l'oxirane

$(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.(C_3H_6O)_nH_2O.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

69929-13-1

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[4-[[5-[[4-fluoro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, trisodium salt
 $C_{30}H_{24}FN_9O_{10}S_3.3Na$

3-[4-[[5-[[4-Fluoro-6-[(*o*-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]naphthalène-1,5-disulfonate de trisodium
 $C_{30}H_{24}FN_9O_{10}S_3.3Na$

69929-15-3

Propanoic acid, 3-[[5-[[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phenyl]azo]-1,2,4-thiadiazol-3-yl]thio]-, methyl ester $C_{17}H_{20}N_6O_2S_2$

3-[[5-[[4-[(2-Cyanoéthyl)éthylamino]phényl]azo]-1,2,4-thiadiazol-3-yl]thio]propionate de méthyle $C_{17}H_{20}N_6O_2S_2$

69929-16-4

2-Octene, 8-ethoxy-2,6-dimethyl- $C_{12}H_{24}O$

8-Éthoxy-2,6-diméthyl-oct-2-ène $C_{12}H_{24}O$

69929-17-5

1-Propanone, 1-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2,2-dimethyl- $C_{13}H_{22}O$

1-(2,4-Diméthyl-3-cyclohexényl)-2,2-diméthylpropan-1-one $C_{13}H_{22}O$

69929-35-7

Decanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, (Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid dimer and 4,4'-(1,3-propanediyl)bis[piperidine]
 $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{13}H_{26}N_2.C_{10}H_{18}O_4.C_2H_8N_2)_x$

Acide sébacique polymérisé avec l'éthane-1,2-diamine, le dimère de l'acide linoléique et la 4-[3-(4-pipéridyl)propyl]pipéridine
 $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{13}H_{26}N_2.C_{10}H_{18}O_4.C_2H_8N_2)_x$

69929-44-8

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and 1,2-ethanediamine, acetate
 $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{10}H_{22}N_2.C_2H_8N_2)_x.C_2H_4O_2$

Acide linoléique, dimérisé, polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine et

l'éthane-1,2-diamine, acétate
 $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{10}H_{22}N_2.C_2H_8N_2)_x.C_2H_4O_2$

69929-45-9

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, octadecanoate
 $C_{18}H_{36}O_2.x(C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{10}O_4)_x$

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, stéarate
 $C_{18}H_{36}O_2.x(C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{10}O_4)_x$

69943-66-4

Chromate(3-), [3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium $C_{32}H_{18}CrN_8O_{14}S_2.3Na$

[3-[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium $C_{32}H_{18}CrN_8O_{14}S_2.3Na$

69943-73-3

Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, calcium salt, polymer with 1,4-diethenylbenzene
 $(C_{10}H_{10}.C_8H_8O_3S.1/2Ca)_x$

Acide *p*-styrènesulfonique, sel de calcium, polymérisé avec le *p*-divinylbenzène
 $(C_{10}H_{10}.C_8H_8O_3S.1/2Ca)_x$

69961-72-4

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis(bromo-methyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
 $(C_8H_8O_3.C_8H_4O_3.C_5H_{10}Br_2O_2.C_4H_2O_3)_x$

Anhydride phthalique polymérisé avec le 2,2-di(bromométhyl)propane-1,3-diols, l'anhydride maléique et l'anhydride de l'acide cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique
 $(C_8H_8O_3.C_8H_4O_3.C_5H_{10}Br_2O_2.C_4H_2O_3)_x$

69980-71-8

Acetic acid, mercapto-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], nonylphenyl ester

Acide mercaptoacétique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le 4,4'-isopropylidènediphénol, ester nonylphénylique

69980-74-1*

1,2-Ethanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-, mixed with diethylenetriamine, propoxylated

N,N'-Bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine mélangée avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, propoxylée

69991-59-9*

Benzaldehyde, reaction products with heptanal, distn. residues

The complex residuum produced by the distillation of the products from benzaldehyde and heptanal. It consists predominantly of the polymeric reaction products. It may also contain small amounts of amylcinnamaldehyde.

Benzaldéhyde, produits de réaction avec l'heptanal, résidus de distillation

Résidu issu de la distillation d'aldéhyde amylicnamique. Se compose principalement de substances polymères à point d'ébullition élevé.

69991-67-9*

1-Propene, 1,1,2,3,3,3-héxafluoro-, oxidized, polymd. Perfluoroprop-1-ène oxydé, polymérisé

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70084-92-3

- 59991-68-0***
Rutile, antimony chromium manganese brown
Rutile brun d'antimoine, de chrome et de manganèse
- 59991-75-9***
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, hydroxy-terminated, bis(hydrogen maleate) (ester)
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène, terminé par un groupe hydroxyle, dimaléate d'acide (ester)
- 70017-56-0**
1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-methyl-1-naphthalenyl)-
 $C_{15}H_{11}NO_2$
1-(2-Méthylnaphtyl)-1*H*-pyrrole-2,5-dione
 $C_{15}H_{11}NO_2$
- 70024-48-5**
Benzenesulfonic acid, 5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[2-[4-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]ethenyl]-
 $C_{28}H_{34}N_{10}O_{13}S_3$
Acide 5-({4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-[4-({4-méthoxy-6-[(2-sulfoéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulphoteryl]benzènesulfonique $C_{28}H_{34}N_{10}O_{13}S_3$
- 70024-54-3**
Hexanamide, *N,N,N*-triethyl- $C_{12}H_{25}NO$
N,N,N-Triéthylhexanamide $C_{12}H_{25}NO$
- 70024-67-8***
Benzenesulfonic acid, C_{16-24} -alkyl derivs.
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C_{16-24}
- 70024-68-9***
Benzenesulfonic acid, mono- C_{16-24} -alkyl derivs., barium salts, overbased
Dérivés mono- C_{16-24} -alkyles de l'acide benzènesulfonique, sous forme de sels de baryum, surbasiques
- 70024-69-0***
Benzenesulfonic acid, mono- C_{16-24} -alkyl derivs., calcium salts
Acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles en C_{16-24} , sels de calcium
- 70024-71-4***
Benzenesulfonic acid, mono- C_{16-24} -alkyl derivs., calcium salts, overbased
Dérivés mono- C_{16-24} -alkyles de l'acide benzènesulfonique, sous forme de sels de calcium, surbasiques
- 70024-74-7***
Benzenesulfonic acid, mono- C_{19-28} -alkyl derivs., strontium salts, overbased
Acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles en C_{19-28} , sels de strontium, superbasiques
- 70024-90-7***
Albumins, human
A class of simple proteins found in living human tissue.
Albumines humaines
Classe de protéines simples présentes dans le tissu humain vivant.
- 70024-98-5***
Castor oil, reaction products with TDI
Huile de ricin, produits de réaction avec le TDI
- 70025-09-1***
Fatty acids, tallow, reaction products with ethanolamine
Acides gras de suif, produits de réaction avec l'éthanolamine
- 70025-15-9***
Sesquiterpenes and Sesquiterpenoids, cedarwood, oxidized, acetylated
Sesquiterpènes et sesquiterpénoïdes extraits du bois de cèdre oxydés, acétylés
- 70025-19-3***
Quaternary ammonium compounds, (2,3-dihydroxypropyl)bis(hydroxyethyl)tallow alkyl, chlorides
Chlorures d'[alkyl(de suif)](2,3-dihydroxypropyl)bis(hydroxyéthyl)ammonium
- 70025-20-6***
Rape oil, chlorosulfurized, magnesium salt
Huile de colza chlorosulfurisée, sel de magnésium
- 70025-21-7***
Rape oil, reaction products with hydrogen sulfide and sulfur
Huile de colza, produits de réaction avec le sulfure d'hydrogène et le soufre
- 70025-28-4***
Soybean oil, reaction products with hydrogen sulfide and sulfur
Huile de soja, produits de réaction avec le sulfure d'hydrogène et le soufre
- 70055-71-9**
1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-3-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-, (*Z*)-, methyl methylphosphonate $C_{24}H_{49}N_2O.C_2H_6O_3P$
Méthylphosphonate de triméthyl[3-(oléoylamino)propyl]ammonium et de méthyle $C_{24}H_{49}N_2O.C_2H_6O_3P$
- 70069-72-6**
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-thiobis[ethanol] ($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_5H_8O_3.C_4H_{10}O_2S.(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_6H_{14}O_3)_x$)
Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'éther de l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (3:1), l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le 2,2'-thiodiéthanol ($C_{12}H_{18}N_2O_2.C_5H_8O_3.C_4H_{10}O_2S.(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_6H_{14}O_3)_x$)
- 70084-66-1***
Iron, C_{6-19} -branched carboxylate naphthenate complexes
Fer, complexé avec le C_{6-19} ramifié, le carboxylate et le naphténate
- 70084-67-2***
Lead, C_{6-19} -branched carboxylate naphthenate complexes
Plomb, complexes de naphténate et de carboxylates ramifiés en C_{6-19}
- 70084-83-2***
Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, isobutyl methacrylate, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene and vinyltoluene
Acides gras de soja polymérisés avec l'acide benzoïque, le méthacrylate d'isobutyle, le méthacrylate de méthyle, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, le styrène et le méthylstyrène
- 70084-90-1***
Oils, cedarwood, Texan, propionates
Essences de bois de cèdre du Texas, propionates
- 70084-92-3***
Pitch, tallow
The residue from the processing of tallow. Com

70084-94-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

posed primarily of glycerides and C₁₆₋₂₀ saturated fatty acids.

Brai de suif

Résidu du traitement du suif. Constitué principalement de glycérides et d'acides gras saturés en C₁₆₋₂₀.

70084-94-5*

Proteins, soy, enzyme-modified

Protéines de soja, modification enzymatique

70085-00-6*

Terpenes and Terpenoids, limonene fraction, polymers with turpentine-oil β -pinene fraction terpenes

Terpènes et terpénoïdes (fraction de limonène) polymérisés avec des terpènes de la fraction de β -pinène de l'essence de térébenthine

70131-50-9*

Bentonite, acid-leached

Bentonite lessivée à l'acide

70131-51-0*

1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, acid-hydrated, geraniol fractions, distn. residues

The complex residuum from the distillation of geraniol. It consists predominantly of C₂₀ diterpenes and diterpene ethers, and C₁₀ branched glycols.

7-Méthyl-3-méthylèneocta-1,6-diène, hydraté à l'acide, fractions du géraniol, résidus de distillation

Résidu complexe issu de la distillation du géraniol. Se compose principalement d'oxydes diterpéniques et de diterpènes en C₂₀, et de glycols ramifiés en C₁₀.

70131-60-1*

Fatty acids, coco, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras de coco polymérisés avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

70131-67-8*

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe hydroxyle

70146-13-3

Benzenesulfonic acid, oxybis[decyl-, disodium salt

C₃₂H₅₀O₇S₂.2Na

Oxybis[décylbenzènesulfonate] de disodium

C₃₂H₅₀O₇S₂.2Na

70161-14-7

1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]-, trisodium salt

C₂₀H₁₆ClN₉O₁₀S₃.3Na

7-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]azo]naphthalène-1,3,5-trisulfonate de trisodium

C₂₀H₁₆ClN₉O₁₀S₃.3Na

70161-15-8

1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7,7'-[1,4-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino-2-[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phenylene]azo]]bis-, hexasodium salt

C₄₆H₃₄Cl₂N₁₈O₂₀S₆.6Na

7,7'-[1,4-Phénylènebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino-2-[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phénylène]azo]]bis(naphtalène-1,3,6-trisulfonate) d'hexasodium C₄₆H₃₄Cl₂N₁₈O₂₀S₆.6Na

70161-16-9

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt

2-[[4-[[4-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfonato-1-naphtyl]azo]-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]benzène-1,4-disulfonate de tétrasodium C₂₉H₂₀ClN₉O₁₂S₄.4Na

70161-17-0

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt

2-[[4-[[4-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfonato-1-naphtyl]azo]-6-sulfonato-1-naphtyl]azo]benzène-1,4-disulfonate de tétrasodium C₂₉H₂₀ClN₉O₁₂S₄.4Na

70161-18-1

1-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulfonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-, disodium salt

5,5'-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylénœoxysulfonyl-2,1-phénylénazo)]bis[6-aminonaphtalène-1-sulfonate] de disodium C₄₇H₃₈N₆O₁₂S₄.2Na

70161-19-2

Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)bis(imino-4,1-phenyleneoxy)]bis-, disodium salt

[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4,1-phénylénœoxy)]bis(benzènesulfonate) de disodium C₃₈H₂₆N₂O₁₀S₂.2Na

70161-20-5

Cuprate(3-), [2-[[[2-hydroxy-5-sulfo-3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)]-, trisodium

[2-[[[2-Hydroxy-5-sulfo-3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phényl]azo]benzyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)]cuprate(3-) de trisodium C₂₄H₁₁Cl₃CuN₇O₉S₂.3Na

70161-47-6

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol

(C₈H₈.C₃H₄O₂)_x.x.C₄H₁₁NO

Acide acrylique polymérisé avec le styrène, composé préparé avec le 2-(diméthylamino)éthanol (C₈H₈.C₃H₄O₂)_x.x.C₄H₁₁NO

70172-00-8

3-Buten-2-ol, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- C₁₄H₂₄O

3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ol C₁₄H₂₄O

70179-70-3

Chromate(1-), bis[4-[(5,8-dichloro-1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-3-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium

Bis[4-[(5,8-dichloro-1-hydroxy-2-naphtyl)azo]-3-hydroxybenzène-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₂H₁₈Cl₄CrN₆O₈S₂.Na

70198-29-7

Butanedioic acid, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol

(C₁₁H₂₃NO₂.C₄H₆O₄)_x

Acide succinique polymérisé avec le 4-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-1-éthanol (C₁₁H₂₃NO₂.C₄H₆O₄)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70210-01-4

70198-31-1

Chromate(1-), [*N*-[3-[[8-(acetylamin)-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrophenyl]acétamidato(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium $C_{37}H_{28}CrN_8O_{10}S.Na$

[*N*-[3-[[8-Acétamido-2-hydroxy-1-naphtyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrophenyl]acétamidato(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-*N*=methylbenzenesulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{37}H_{28}CrN_8O_{10}S.Na$

70206-24-5

1*H*-Imidazolium, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-méthyl-1-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]éthyl]-, (Z,Z)-, méthyl sulfate $C_{41}H_{78}N_3O.CH_3O_4S$

Sulfate de (Z,Z)-2-(8-heptadécenyl)-4,5-dihydro-1-méthyl-1-[2-[(1-oxo-9-octadécenyl)amino]éthyl]-1*H*-imidazolium et de méthyle $C_{41}H_{78}N_3O.CH_3O_4S$

70209-86-8

Chromate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxyphényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{24}CrN_8O_4.Na$

Bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxyphényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{24}CrN_8O_4.Na$

70209-87-9

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium $C_{32}H_{21}CrN_{10}O_{11}S_2.Na$

[2-Hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-[4-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(2-) de disodium $C_{32}H_{21}CrN_{10}O_{11}S_2.Na$

70209-88-0

Benzoic acid, 5-[[4-[[6-[[2-[(2-carboxyphényl)azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-na=phthalenyl]azo]-3-méthoxy-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-, tétrasodium salt $C_{39}H_{29}N_7O_{15}S_2.4Na$

5-[[4-[[6-[[2-(2-Carboxylatophényl)azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxy-4-sulfonato-1-naphtyl]azo]-3-méthoxy-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]salicylate de tétrasodium $C_{39}H_{29}N_7O_{15}S_2.4Na$

70209-89-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[[[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phényl]amino]carbonyl]-2-méthylphényl]azo]-7-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophényl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-4-hydroxy-, trisodium salt $C_{44}H_{33}ClN_{12}O_{17}S_3.3Na$

Sel trisodique de l'acide 3-(4-[*p*]-[4-(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]carbaniloyl)-2-méthylphénylazo-4-hydroxy-7-[4-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]naphtalène-2-sulfonique $C_{44}H_{33}ClN_{12}O_{17}S_3.3Na$

70209-93-7

Benzoic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[4-(6-méthyl-7=

sulfo-2-benzothiazolyl)phényl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-na=phthalenyl]azo]-, tétrasodium salt $C_{34}H_{23}ClN_8O_{12}S_4.4Na$

2-[[8-[[4-Chloro-6-[[4-(6-méthyl-7-sulfonatobenzo-thiazol-2-yl)phényl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphtyl]azo]benzoate de tétrasodium $C_{34}H_{23}ClN_8O_{12}S_4.4Na$

70209-96-0

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[[chloroacetyl]amino]méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt $C_{26}H_{24}ClN_3O_6S.Na$

1-Amino-4-[[3-[[[chloroacetyl]amino]méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium $C_{26}H_{24}ClN_3O_6S.Na$

70209-97-1

Benzenesulfonic acid, 2-[[2-amino-8-hydroxy-6-[(methylphényl)amino]sulfonyl]-1-naphthalenyl]azo]-5-[[chloroacetyl]amino]-, monosodium salt $C_{25}H_{22}ClN_5O_7S_2.Na$

2-[[2-Amino-8-hydroxy-6-[(méthylanilino)sulfonyl]-1-naphtyl]azo]-5-(chloroacétamido)benzenesulfonate de sodium $C_{25}H_{22}ClN_5O_7S_2.Na$

70209-98-2

Benzenesulfonic acid, 2-[[1-(2-chloro-6-méthylphényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-[[4-chloro-6-(phényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, monosodium salt $C_{26}H_{21}Cl_2N_9O_4S.Na$

4-[[6-Anilino-4-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2-chloro-6-méthylphényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]amino]benzenesulfonate de sodium $C_{26}H_{21}Cl_2N_9O_4S.Na$

70209-99-3

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[(2-bromo-1-oxo-2-propényl)amino]-2-sulphophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{23}H_{16}BrN_3O_9S_2.2Na$

1-Amino-4-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium $C_{23}H_{16}BrN_3O_9S_2.2Na$

70210-00-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-[[[4-[(2-bromo-1-oxo-2-propényl)amino]benzoyl]amino]-3-[[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propényl)amino]-2-sulphophényl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt $C_{29}H_{21}Br_2N_5O_{13}S_3.3Na$

5-[[4-[(2-Bromo-1-oxoallyl)amino]benzoyl]amino]-3-[[5-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulfonaphényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de trisodium $C_{29}H_{21}Br_2N_5O_{13}S_3.3Na$

70210-01-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[3-[(2-bromo-1-oxo-2-propényl)amino]benzoyl]amino]-3-[[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propényl)amino]-2-sulphophényl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt $C_{29}H_{21}Br_2N_5O_{13}S_3.3Na$

5-[[3-[(2-Bromo-1-oxoallyl)amino]benzoyl]amino]-3-[[5-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulfonaphényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de trisodium $C_{29}H_{21}Br_2N_5O_{13}S_3.3Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70225-16-0

- phénylène-imino(1-hydroxy-3-sulfonaphtalène-6,=2-diyl)azo[2-(carboxyméthoxy)naphthalène-4,1=diyl]azo-4,1-phénylène-carbonylimino]-disaliclyique, sel d'hexasodium $C_{88}H_{64}N_{14}O_{26}S_2.6Na$
- 70210-30-9**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[1,4-phenylenebis[carbonylimino[2-(acetylamino)-4,1-phenylene]azo]]bis[5-[(4-sulphophenyl)azo]-, tetrasodium salt $C_{48}H_{38}N_{12}O_{16}S_4.4Na$
- 2,2'-[1,4-Phénylènebis[carbonylimino[2-acétamido=4,1-phénylène]azo]]bis[5-[(4-sulfonatophényl)=azo]benzènesulfonate] de tétrasodium $C_{48}H_{38}N_{12}O_{16}S_4.4Na$
- 70210-32-1**
Benzenesulfonic acid, 3-(benzoylamino)-4-hydroxy=5-[[1-[[4'=[2-[(2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-, monosodium salt $C_{42}H_{39}N_7O_{14}S_2.Na$
- 3-Benzamido-4-hydroxy-5-[[1-[[4'=[2-[(2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]=carbamoyl]-2-oxopropyl]azo]benzènesulfonate de sodium $C_{42}H_{39}N_7O_{14}S_2.Na$
- 70210-34-3**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy=5-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phényl]azo]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phényl]azo]-, tetrasodium salt $C_{40}H_{28}N_{10}O_{19}S_4.4Na$
- 5-[[2,4-Dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]naphthalène-2,7-disulfonate de tétrasodium $C_{40}H_{28}N_{10}O_{19}S_4.4Na$
- 70210-37-6**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)=4-hydroxy-3-[[2-(2-methylphenoxy)phényl]azo]-, disodium salt $C_{30}H_{23}N_3O_9S_2.2Na$
- 5-(Benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[2-(2-méthylphénoxy)phényl]azo]naphthalène-2,7-disulfonate de disodium $C_{30}H_{23}N_3O_9S_2.2Na$
- 70210-39-8**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[(2-bromo-1=oxo-2-propenyl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-6-(méthylamino)-, disodium salt $C_{20}H_{17}BrN_4O_8S_2.2Na$
- 5-[[4-[(2-Bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulfonatophényl]azo]-4-hydroxy-6-(méthylamino)naphthalène-2-sulfonate de disodium $C_{20}H_{17}BrN_4O_8S_2.2Na$
- 70210-40-1**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{19}H_{15}BrN_4O_8S_2.2Na$
- 6-Amino-5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulfonatophényl]azo]-4-hydroxynaphthalène-2-sulfonate de disodium $C_{19}H_{15}BrN_4O_8S_2.2Na$
- 70210-41-2**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-, disodium salt $C_{19}H_{15}BrN_4O_8S_2.2Na$
- 6-Amino-5-[[5-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulfonatophényl]azo]naphthalène-2-sulfonate de disodium $C_{19}H_{15}BrN_4O_8S_2.2Na$
- 70210-42-3**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-triméthyl-5-sulphophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{26}H_{23}Br_2N_3O_9S_2.2Na$
- 1-Amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-triméthyl-5-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium $C_{26}H_{23}Br_2N_3O_9S_2.2Na$
- 70210-46-7**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(méthylphénylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthyl-2-sulphophenyl)azo]-, trisodium salt $C_{27}H_{22}ClN_7O_{10}S_3.3Na$
- 5-[[4-Chloro-6-(méthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]naphthalène-2,7-disulfonate de trisodium $C_{27}H_{22}ClN_7O_{10}S_3.3Na$
- 70224-59-8**
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 5-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1=naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{33}H_{22}ClN_9O_{12}S_4.4Na$
- 5-[[4-[[4-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]-1-naphtyl]azo]naphthalène-1,3,6-trisulfonate de tétrasodium $C_{33}H_{22}ClN_9O_{12}S_4.4Na$
- 70224-84-9**
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[carbonylbis[imino(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-, octasodium salt $C_{51}H_{36}Cl_2N_{20}O_{25}S_6.8Na$
- Acide 1H-pyrazole-3-carboxylique, 4,4'-[carbonylbis[imino(3-sulfo-4,1-phénylène)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phénylène)azo]]bis[4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophényl), sel octasodique $C_{51}H_{36}Cl_2N_{20}O_{25}S_6.8Na$
- 70225-05-7***
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed branched tri-decyl and isodecyl esters
Mélange d'esters tridécyliques et isodécyliques ramifiés de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique
- 70225-13-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,6-hexanediyl di-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) $(C_{12}H_{18}O_4.C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2)_x$
- Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le diacrylate d'hexaméthylène et le monométhacrylate du propylèneglycol $(C_{12}H_{18}O_4.C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2)_x$
- 70225-14-8**
1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8=heptadecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_8HF_{17}O_3S.C_4H_{11}NO_2$
- Acide heptadécafluorooctanesulfonique, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:1) $C_8HF_{17}O_3S.C_4H_{11}NO_2$
- 70225-15-9**
1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7=pentadecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $C_7HF_{15}O_3S.C_4H_{11}NO_2$
- Pentadécafluoroheptane-1-sulfonate de bis(2-hydroxyéthyl)ammonium $C_7HF_{15}O_3S.C_4H_{11}NO_2$
- 70225-16-0**
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6=tridecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1)

70225-17-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST



Acide tridécafluorohexanesulfonique, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:1) $\text{C}_6\text{HF}_{13}\text{O}_3\text{S} \cdot \text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$

70225-17-1

1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafuoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $\text{C}_5\text{HF}_{11}\text{O}_3\text{S} \cdot \text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undécafluoropentane-1-sulfonate de bis(2-hydroxyéthyl)ammonium $\text{C}_5\text{HF}_{11}\text{O}_3\text{S} \cdot \text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$

70225-18-2

1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2 \cdot \text{C}_4\text{HF}_9\text{O}_3\text{S}$

Acide 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonique, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:1) $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2 \cdot \text{C}_4\text{HF}_9\text{O}_3\text{S}$

70236-38-3

Benzenesulfonic acid, [4-[[[9,10-dihydro-4-[(1-methyléthyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]phenoxy]][(1-oxo-2-propenyl)amino]methyl-, monosodium salt $\text{C}_{33}\text{H}_{29}\text{N}_3\text{O}_7\text{S} \cdot \text{Na}$

α -(Acryloylamino)-[4-[[[9,10-dihydro-4-(isopropylamino)-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]phénoxy]]-toluènesulfonate de sodium $\text{C}_{33}\text{H}_{29}\text{N}_3\text{O}_7\text{S} \cdot \text{Na}$

70236-41-8

Cobaltate(1-), [2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-5-méthyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-[N-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-1-naphthalenyl]acétamidato(2-)]-, sodium $\text{C}_{36}\text{H}_{29}\text{CoN}_7\text{O}_9\text{S}_2 \cdot \text{Na}$

(N-[7-Hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-))4-[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phénylazo]-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-) de sodium $\text{C}_{36}\text{H}_{29}\text{CoN}_7\text{O}_9\text{S}_2 \cdot \text{Na}$

70236-45-2

3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-, trichlorozincate(1-) $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{N}_3 \cdot \text{Cl}_3\text{Zn}$

Trichlorozincate de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{N}_3 \cdot \text{Cl}_3\text{Zn}$

70236-49-6

Chromium, [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]- $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{CrN}_3\text{O}_7\text{S}$

[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitro-naphtalène-1-sulfonato(3-)]chrome $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{CrN}_3\text{O}_7\text{S}$

70236-50-9

Cuprate(3-), [4-amino-5-hydroxy-6-[[2-hydroxy-4-sulfo-6-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-1-naphthalenyl]azo]-1,3-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium $\text{C}_{24}\text{H}_{10}\text{Cl}_3\text{CuN}_6\text{O}_{11}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$

[4-Amino-5-hydroxy-6-[[2-hydroxy-4-sulfo-6-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-1-naphtyl]azo]-naphtalène-1,3-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de trisodium $\text{C}_{24}\text{H}_{10}\text{Cl}_3\text{CuN}_6\text{O}_{11}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$

70236-51-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-[[[5-hydroxy-6-[(2-méthoxy-5-sulphophényl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-6-(phénylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-méthoxy-2-méthylphényl]azo]-, tétrasodium salt $\text{C}_{44}\text{H}_{36}\text{N}_{10}\text{O}_{16}\text{S}_4 \cdot 4\text{Na}$

Acide 4-hydroxy-5-[[4-[(6-anilino-4-[[5-hydroxy-6-(2-méthoxy-5-sulphophénylazo)-7-sulfo-2-napht-yl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-méthoxy-2-méthylphénylazo]naphtalène-2,7-disulfonique, sel tétrasodique $\text{C}_{44}\text{H}_{36}\text{N}_{10}\text{O}_{16}\text{S}_4 \cdot 4\text{Na}$

70236-52-1

Cuprate(3-), [μ -[2-[[6-[[[6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophényl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-na-phthalenyl]amino]carbonyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoato(7-)]di-, trisodium $\text{C}_{34}\text{H}_{16}\text{ClCu}_2\text{N}_6\text{O}_{15}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$

[μ -[2-[[6-[[[6-[(3-Chloro-2-hydroxy-5-sulphophényl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-napht-yl]azo]benzoato(7-)]dicuprate(3-) de trisodium $\text{C}_{34}\text{H}_{16}\text{ClCu}_2\text{N}_6\text{O}_{15}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$

70236-53-2

Cuprate(3-), [2-[[4-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)méthylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-2-méthylphényl]azo]-1,4-benzénedisulfonato(5-)]-, trisodium $\text{C}_{27}\text{H}_{17}\text{ClCu}_2\text{N}_9\text{O}_{11}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$

[2-[[4-[[6-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)méthylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-5-hydroxy-2-tolyl]azo]benzène-1,4-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de trisodium $\text{C}_{27}\text{H}_{17}\text{ClCu}_2\text{N}_9\text{O}_{11}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$

70236-55-4

Chromate(2-), [1-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium $\text{C}_{36}\text{H}_{18}\text{CrN}_7\text{O}_{13}\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$

[1-[(2-Hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)]-[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de disodium $\text{C}_{36}\text{H}_{18}\text{CrN}_7\text{O}_{13}\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$

70236-56-5

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalenyl]acétamidato(2-)]-, disodium $\text{C}_{38}\text{H}_{22}\text{CrN}_7\text{O}_{12}\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$

[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitro-naphtalène 1-sulfonato(3-)]-[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]chromate(2-) de disodium $\text{C}_{38}\text{H}_{22}\text{CrN}_7\text{O}_{12}\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$

70236-57-6

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium $\text{C}_{36}\text{H}_{19}\text{CrN}_6\text{O}_{11}\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$

[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitro-naphtalène-1-sulfonato(3-)]-[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(2-) de disodium $\text{C}_{36}\text{H}_{19}\text{CrN}_6\text{O}_{11}\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$

70236-58-8

Cobaltate(1-), bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-N-méthyl-2-naphthalenesulfonamido(2-)]-, sodium $\text{C}_{34}\text{H}_{26}\text{CoN}_{10}\text{O}_{10}\text{S}_2 \cdot \text{Na}$

Bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-N-méthylnaphtalène-2-sulfonamido(2-)]cobaltate(1-) de sodium $\text{C}_{34}\text{H}_{26}\text{CoN}_{10}\text{O}_{10}\text{S}_2 \cdot \text{Na}$

70236-60-1

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-

70248-27-0

A complex residuum from the distillation of mixed animal fatty acids. It contains predominantly C₁₆₋₁₈ fatty acid glycerides and sterols, oxidized

70248-31-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

polymeric materials, free fatty acids, and neutral materials.

Acides gras d'animaux, résidus de distillation

Résidu complexe issu de la distillation d'acides gras animaux mélangés. Se compose principalement de glycérides et de stérols d'acides gras en C₁₆₋₁₈, de substances polymères oxydées, d'acides gras libres et de substances neutres.

70248-31-6*

Fatty acids, mixed tallow and vegetable-oil, distn. residues

A complex residuum from the distillation of mixed tallow and vegetable-oil fatty acids. It consists primarily of linoleic acid, oleic acid, stearic acid and their glycerides and sterols.

Acides gras mélangés de suif et d'huile végétale, résidus de distillation

Résidu complexe issu de la distillation d'acides gras mélangés de suif et d'huile végétale. Se compose principalement d'acide linoléique, d'acide oléique et d'acide stéarique, ainsi que de leurs glycérides et de leurs stérols.

70267-73-1

1*H*-Benzimidazolesulfonic acid, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-, monosodium salt C₂₀H₁₉N₃O₅S.Na

2-[7-(Diéthylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-1*H*-benzimidazolesulfonate de sodium C₂₀H₁₉N₃O₅S.Na

70281-41-3

Chromate(1-), [2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-oxo-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-[*N*-(7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-1-naphthalenyl)acetamidato(2-)]-, sodium C₃₆H₂₈ClCrN₇O₉S₂.Na

{2-(*m*-Chlorophényl)-4-[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phénylazo]-5-méthyl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)](*N*-(7-hydroxy-8-[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phénylazo]-1-naphtyl)acétamidato(2-))chromate(1-) de sodium C₃₆H₂₈ClCrN₇O₉S₂.Na

70283-04-4

9-Octadecenamide, *N*-1-pyrenyl-, (*Z*)- C₃₄H₄₃NO

(*Z*)-*N*-Pyrén-1-yl-9-octadécénamide C₃₄H₄₃NO

70283-15-7

9-Octadecenamide, *N*-(9-ethyl-9*H*-carbazol-3-yl)-, (*Z*)- C₃₂H₄₆N₂O

(*Z*)-*N*-(9-Éthyl-9*H*-carbazol-3-yl)-9-octadécénamide de C₃₂H₄₆N₂O

70304-36-8

Cuprate(4-), [5-[[4-(2,5-dimethyl-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl)azoxy]-2-[2-[4-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azoxy]phenyl]azoxy]-2-sulfo-phenyl]ethenyl]benzenesulfonato(6-)]-, tetrasodium C₄₀H₂₆CuN₈O₁₆S₄.4Na

[2-[2-[4-[[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azoxy]-2-sulfophényl]vinyl]-5-[[4-[(4-sulfophényl)azo]-2,5-xylyl]azoxy]benzenesulfonato(6-)]cuprate(4-) de tétrasodium C₄₀H₂₆CuN₈O₁₆S₄.4Na

70304-38-0

Cuprate(3-), [5-[[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfo-phenyl)azo]-3-hydroxyphenyl]azoxy]-2-[2-(4-nitro-2-sulfo-phenyl)ethenyl]benzenesulfonato(5-)]-, trisodium C₂₆H₁₃ClCuN₅O₁₄S₃.3Na

[5-[[4-[(3-Chloro-2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]-3-

hydroxyphényl]azoxy]-2-[2-(4-nitro-2-sulfo-phenyl)vinyl]benzenesulfonato(5-)]cuprate(3-) de trisodium C₂₆H₁₃ClCuN₅O₁₄S₃.3Na

70304-40-4

Cuprate(4-), [μ-[[2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[5-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]azoxy]benzenesulfonato]](8-)]di-, tetrasodium C₄₀H₂₄Cu₂N₈O₂₀S₄.4Na

[μ-[[2,2'-(Vinylène)bis[5-[[5-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]-2-méthoxyphényl]azoxy]benzenesulfonato]](8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium C₄₀H₂₄Cu₂N₈O₂₀S₄.4Na

70321-56-1*

Alcohols, C₁₂₋₁₅, ethers with polyethylene glycol monobenzyl ether

Alcools en C₁₂₋₁₅, éthers avec l'éther monobenzyle du polyéthylèneglycol

70321-63-0*

Oils, lanolin

Liquid obtained by the physical separation of whole lanolin.

Huiles de lanoline

Liquide obtenu lors de la séparation physique de la lanoline entière.

70321-69-6*

Oils, banana

Extractives and their physically modified derivatives. *Musa*, Musaceae.

Essences de banane

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Musa*, musacée).

70321-75-4*

Balsams, Douglas-fir, sulfurized, palladium salts

Baumes de Douglas sulfurisés, sels de palladium

70321-81-2

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, potassium sodium salt C₂₂H₁₆N₄O₇S₂.xK.xNa

7-Hydroxy-8-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphthalène-1,3-disulfonate de potassium et de sodium C₂₂H₁₆N₄O₇S₂.xK.xNa

70321-86-7

Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)- C₃₀H₂₉N₃O

2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol C₃₀H₂₉N₃O

70331-94-1

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, (1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl) ester C₄₀H₆₀N₂O₈

Bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène) C₄₀H₆₀N₂O₈

70356-09-1

1,3-Propanedione, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)- C₂₀H₂₂O₃

1-[4-(1,1-Diméthyléthyl)phényl]-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione C₂₀H₂₂O₃

70356-32-0*

Benzene, C₁₄₋₂₆-alkyl derivs.

Benzène, dérivés alkyles en C₁₄₋₂₆

70473-30-2

2,6-Octadiene, 1-(methoxymethoxy)-3,7-dimethyl-, (*E*)- C₁₂H₂₂O₂

(*E*)-1-(Méthoxyméthoxy)-3,7-diméthyl-octa-2,6-diène C₁₂H₂₂O₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70592-77-7

0495-40-8

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, ethe=
nylmethylbenzene, 1*H*-indene, (1-methylethenyl)=
benzene and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-
1*H*-indene
(C₁₀H₁₂.C₉H₁₀.C₉H₁₀.C₉H₈.C₈H₈.C₄H₂O₃)_x
Anhydride maléique polymérisé avec le styrène, le
méthylstyrène, le 1*H*-indène, l'isopropénylbenzène
et le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1*H*-indène
(C₁₀H₁₂.C₉H₁₀.C₉H₁₀.C₉H₈.C₈H₈.C₄H₂O₃)_x

0514-12-4*

Lubricating oils, used
Huiles lubrifiantes usées

0528-75-5*

Cashew, nutshell liq., polymer with formaldehyde,
linseed oil and phenol
Noix d'acajou, écales liq., polymérisées avec le for=
maldéhyde, l'huile de lin et le phénol

0528-79-9*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, polymer
with formaldehyde
Liqueurs au sulfite et liqueurs de cuisson usées, po=
lymétrisées avec le formaldéhyde

0528-83-5*

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched, calcium
salts
Bis(dodécylbenzènesulfonate) de calcium, ramifié

0528-85-7*

Carbonic acid, monopotassium salt, reaction products
with urea
Acide carbonique, sel monopotassique, produits de
réaction avec l'urée

0528-89-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[[4-
[(3-chlorophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-
2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxy-3-
[(4-sulphophenyl)azo]-, tetrasodium salt
C₃₁H₂₂ClF₁₀O₁₃S₄.4Na
4-Amino-6-[[5-[[4-[(3-chlorophényl)amino]-6-fluo=
ro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonatophényl]=
azo]-5-hydroxy-3-[(4-sulfonatophényl)azo]naph=
talène-2,7-disulfonate de tétrasodium
C₃₁H₂₂ClF₁₀O₁₃S₄.4Na

0528-90-4

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[[4-chloro-2-nitrophenyl]=
azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-
2-oxo- C₁₅H₁₂ClN₅O₄
5-[[4-Chloro-2-nitrophényl]azo]-1-éthyl-1,2-dihy=
dro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxonicotinonitrile
C₁₅H₁₂ClN₅O₄

0528-91-5

3*H*-Pyrazol-3-imine, 2,4-dihydro-5-methyl-4-[[4-
(methylsulfonyl)-2-nitrophenyl]azo]-2-phenyl-
C₁₇H₁₆N₆O₄S
2,4-Dihydro-5-méthyl-4-[[4-(méthylsulfonyl)-2-ni=
trophényl]azo]-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-imine
C₁₇H₁₆N₆O₄S

0529-02-1

Cuprate(3-), [2-[[4-[[6-[(4-amino-6-fluoro-1,3,5-
triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-
naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-2-methylphenyl]=
azo]-1,4-benzenedisulfonato(5-)]-, trisodium
C₂₇H₁₇CuFN₉O₁₁S₃.3Na
[2-[[4-[[6-[(4-Amino-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl)=
méthylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]=
azo]-5-hydroxy-*o*-tolyl]azo]benzène-1,4-disulfon=
ato(5-)]cuprate(3-) de trisodium
C₂₇H₁₇CuFN₉O₁₁S₃.3Na

70537-23-4

Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, polymer with
formaldehyde, compd. with urea
(C₆H₆O₄S.CH₂O)_x.xCH₄N₂O
Acide *p*-hydroxybenzenesulfonique polymérisé avec
le formaldéhyde, composé avec l'urée
(C₆H₆O₄S.CH₂O)_x.xCH₄N₂O

70546-12-2

2*H*-1-Benzopyran-4-carbonitrile, 3-(5-chloro-2-ben=
zoxazolyl)-7-(diethylamino)-2-oxo-
C₂₁H₁₆ClN₃O₃
3-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-
oxo-2*H*-1-benzopyrane-4-carbonitrile
C₂₁H₁₆ClN₃O₃

70546-25-7

2*H*-1-Benzopyran-4-carbonitrile, 3-(2-benzothiazol=
yl)-7-(diethylamino)-2-oxo- C₂₁H₁₇N₃O₂S
3-(Benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-
1-benzopyrane-4-carbonitrile C₂₁H₁₇N₃O₂S

70571-79-8

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-(benzoy=
lamino)phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-,
monosodium salt C₂₇H₁₉N₃O₆S.Na
1-Amino-4-[[4-(benzoylamino)phényl]amino]-9,10-
dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de so=
dium C₂₇H₁₉N₃O₆S.Na

70571-81-2

2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[3-(acetylamino)phe=
nyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-,
monosodium salt C₂₂H₁₇N₃O₆S.Na
4-[[3-(Acétylamino)phényl]amino]-1-amino-9,10-
dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de so=
dium C₂₂H₁₇N₃O₆S.Na

70592-76-6*

Distillates (petroleum), intermediate vacuum
A complex combination of hydrocarbons produced
by the vacuum distillation of the residuum from
atmospheric distillation of crude oil. It consists
of hydrocarbons having carbon numbers pre=
dominantly in the range of C₁₄ through C₄₂ and
boiling in the range of approximately 250°C to
545°C (482°F to 1013°F). This stream is likely
to contain 5 wt.% or more of 4- to 6-membered
condensed ring aromatic hydrocarbons.
Distillats intermédiaires sous vide (pétrole)
Combinaison complexe d'hydrocarbures produite
par distillation sous vide du résidu issu de la
distillation atmosphérique de pétrole brut. Se
compose d'hydrocarbures dont le nombre de
carbones se situe principalement dans la gamme
C₁₄-C₄₂ et dont le point d'ébullition est approx=
imativement compris entre 250 °C et 545 °C
(482 °F et 1013 °F). Peut contenir 5 % ou plus, en
poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux
condensés comportant 4 à 6 cycles.

70592-77-7*

Distillates (petroleum), light vacuum
A complex combination of hydrocarbons produced
by the vacuum distillation of the residuum from
atmospheric distillation of crude oil. It consists
of hydrocarbons having carbon numbers pre=
dominantly in the range of C₁₁ through C₃₅ and
boiling in the range of approximately 250°C to
545°C (482°F to 1013°F).
Distillats légers sous vide (pétrole)
Combinaison complexe d'hydrocarbures produite
par distillation sous vide du résidu issu de la

70592-78-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

distillation atmosphérique de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₁-C₃₅ et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 250 °C et 545 °C (482 °F et 1013 °F).

70592-78-8*

Distillates (petroleum), vacuum

A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₅₀ and boiling in the range of approximately 270°C to 600°C (518°F to 1112°F). This stream is likely to contain 5 wt.% or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Distillats sous vide (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation sous vide du résidu issu de la distillation atmosphérique de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C₁₅-C₅₀ et dont le point d'ébullition est compris entre 270 °C et 600 °C (518 °F et 1112 °F). Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant 4 à 6 cycles.

70592-79-9*

Residues (petroleum), atm. tower, light

A complex residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₁₁ and boiling above approximately 200°C (392°F). This stream is likely to contain 5 wt.% or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.

Résidus légers de tour atmosphérique (pétrole)

Résidu complexe issu de la distillation atmosphérique de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement au-dessus de C₁₁ et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 200 °C (392 °F). Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant 4 à 6 cycles.

70592-80-2*

Amines, C₁₀-16-alkyldimethyl, N-oxides

Amines, alkyle en C₁₀-16 diméthyles, N-oxydes

70616-89-6

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt C₂₄H₁₈ClN₇O₁₀S₃.3Na

2-[[6-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl]azo]naphthalène-1,5-disulfonate de trisodium C₂₄H₁₈ClN₇O₁₀S₃.3Na

70616-90-9

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt C₂₄H₁₆Cl₂N₆O₁₀S₃.3Na

2-[[6-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)méthylamino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl]azo]naphthalène-1,5-disulfonate de trisodium C₂₄H₁₆Cl₂N₆O₁₀S₃.3Na

70624-18-9*

1,6-Hexanediamine, N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymer with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, reaction products with 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine

N,N'-Bis(2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-4-yl)hexane-1,6-diamine polymérisée avec la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, produits de réaction avec la 2,4,4-triméthylpentan-2-amine

70632-06-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, C₁₂₋₁₅-alkyl ethers, sodium salts

α-(Carboxyméthyl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers d'alkyles en C₁₂₋₁₅, sels de sodium

70636-59-8

2-Butenedioic acid (Z)-, bis[2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]butyl] ester C₂₈H₄₄O₈

Maléate de bis[2,2-bis[(allyloxy)méthyl]butyle] C₂₈H₄₄O₈

70644-56-3

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)

Diisocyanate de polyméthylènenopolyphténylène polymérisé avec l'α-méthyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

70644-57-4

1,3-Butanediol, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis[propanol] and 1,2-propanediol (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₉H₂₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₃H₈O₂)_x

Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, le [(méthyléthylène)di(oxy)]dipropanol et le propylèneglycol (C₁₅H₁₀N₂O₂.C₉H₂₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₃H₈O₂)_x

70654-69-2

Benzene, 5-bromo-2-(methoxymethoxy)-1,3-dimethyl- C₁₀H₁₃BrO₂

5-Bromo-2-(méthoxyméthoxy)-1,3-diméthylbenzène C₁₀H₁₃BrO₂

70657-70-4

1-Propanol, 2-methoxy-, acetate C₆H₁₂O₃

Acétate de 2-méthoxypropyle C₆H₁₂O₃

70660-50-3

Glycine, N-(carboxymethyl)-N-[(4-ethenylphenyl)methyl]-, disodium salt, polymer with 1,4-dithienylbenzene (C₁₃H₁₅NO₄.C₁₀H₁₀.2Na)_x

N-(Carboxyméthyl)-N-(p-vinylbenzyl)glycine, sel disodique, polymérisé avec le p-divinylbenzène (C₁₃H₁₅NO₄.C₁₀H₁₀.2Na)_x

70660-55-8

1-Naphthalenamine, 4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-N-(3-methoxypropyl)- C₂₀H₁₈BrN₅O₅

4-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-N-(3-méthoxypropyl)naphthalén-1-amine C₂₀H₁₈BrN₅O₅

70676-98-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acide acrylique, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.x.C₄H₁₁NO

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70750-15-1

0677-00-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-
propenoate and methyl 2,4-diisocyanato-1-methyl-
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et
le méthacrylate de méthyle
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

0682-83-6

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hy-
droxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methyl-
benzene and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-eth-
anediyl)
(C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_nH₂O.(C₂H₄O)_nH₂O)_x
α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-2-propenoate)
lymétrisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-
phénylène et l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène-
ne) (C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_nH₂O.(C₂H₄O)_nH₂O)_x

0693-05-9*

Alcohols, C₂₄₋₂₈-branched
Alcools en C₂₄₋₂₈ ramifiés

0693-06-0*

Aromatic hydrocarbons, C₉₋₁₁
Hydrocarbures aromatiques en C₉₋₁₁

0693-20-8*

Cyanamide, reaction products with carbon dioxide,
ethylene oxide and 1-octadecanamine
Cyanamide, produits de réaction avec le dioxyde de
carbone, l'oxyde d'éthylène et l'octadécane-1-amine

0693-24-2*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, poly-
mer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-butox-
yethanol-blocked
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol po-
lymétrisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-
phénylène, bloqué avec le 2-butoxyéthanol

0693-32-2*

Decanoic acid, mixed esters with neopentyl glycol and
octanoic acid
Acide décanoïque, mélange d'esters avec le
néopentylglycol et l'acide octanoïque

0693-62-8

Potassium peroxymonosulfate sulfate (K₅H₃(SO₃-
(O₂))₂(SO₄)₂) H₃K₅O₁₈S₄
Bis(peroxymonosulfate)disulfate de pentapotassium
H₃K₅O₁₈S₄

0703-35-4

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cy-
clohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propane-
diol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propane-
diol (C₈H₁₆O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x
Acide téréphtalique polymérisé avec le cyclohexane-
1,4-diméthanol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol,
et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
(C₈H₁₆O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x

0703-43-4

Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediamine,
(chloromethyl)oxirane, 4,4'-methylenebis[benzene-
mine], 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], 3-ox-
iranyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and phenol
(C₁₅H₁₆O₂.C₁₃H₁₄N₂.C₈H₁₂O₂.C₆H₈N₂.C₆H₆O.C₃H₅-
ClO.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec la *m*-phénylènediami-
ne, le (chlorométhyl)oxirane, la 4,4'-méthylènedia-
niline, le 4,4'-isopropylidènediphénol, le 3-oxira-
nyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane et le phénol

(C₁₅H₁₆O₂.C₁₃H₁₄N₂.C₈H₁₂O₂.C₆H₈N₂.C₆H₆O.C₃H₅-
ClO.CH₂O)_x

70714-65-7*

Lignosulfonic acid, sodium salt, propoxylated
Lignolsulfonate de sodium propoxylé

70714-66-8

Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]bis[2,1-
ethanedynitribis(methylene)]]tetrakis-, ammo-
nium salt C₉H₂₈N₃O₁₅P₅.xH₃N
Acide [[(phosphonométhyl)imino]bis[éthylènenitrilo-
bis(méthylène)]]tétraposphonique, sel
d'ammonium C₉H₂₈N₃O₁₅P₅.xH₃N

70714-91-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-
methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-prope-
noate and 2-propenoic acid
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, le styrène, le méthacrylate de 2-hy-
droxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide
acrylique
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

70714-96-4

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, α-
hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,=
1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-di-
ol, l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et
le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

70715-14-9

9-Octadecenoic acid (Z)-, compd. with (Z)-N-[3-(di-
methylamino)propyl]-9-octadecenamide (1:1)
C₂₃H₄₆N₂O.C₁₈H₃₄O₂
Acide oléique, composé avec la N-[3-(diméthylamin-
o)propyl]oléamide (1:1) C₂₃H₄₆N₂O.C₁₈H₃₄O₂

70729-65-6

β-Alanine, N-[3-(acetylamino)-4-[(2,4-dinitrophe-
nyl)azo]phenyl]-N-(3-methoxy-3-oxopropyl)-,
methyl ester C₂₂H₂₄N₆O₉
N-[3-(Acétylamino)-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-
phényl]-N-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-β-alaninate
de méthyle C₂₂H₂₄N₆O₉

70729-71-4

Ethanol, 2,2',2''-[(butylstannylidyne)tris(thio)]tris-
C₁₀H₂₄O₃S₃Sn
2,2',2''-[(Butylstannylidyne)tris(thio)]triéthanol
C₁₀H₂₄O₃S₃Sn

70749-97-2*

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf.
of, by-products from, polymers with diethylene
glycol
Téréphtalate de diméthyle, sous-produits de
préparation, polymérisé avec le 2,2'-oxydiéthanol

70750-07-1*

Formaldehyde, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-
ethanediamine, benzylated
Formaldéhyde polymérisé avec la N-(2-aminoéthyl)-
éthane-1,2-diamine, benzylé

70750-15-1*

Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylid-
ene)bis[phenol], Bu ether
Formaldéhyde polymérisé avec le 4,4'-isopropy-
lidènediphénol, éther butylique

70750-20-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

70750-20-8*

2-Propenamide, homopolymer, reaction products with chloromethane, dimethylamine and formaldehyde
Acrylamide homopolymérisé, produits de réaction avec le chlorométhane, la diméthylamine et le formaldéhyde

70750-31-1*

Fatty acids, C₂₈₋₃₂
Acides gras en C₂₈₋₃₂

70750-32-2*

Fatty acids, C₁₄₋₁₈, iso-Pr esters
Acides gras en C₁₄₋₁₈, esters d'isopropyle

70750-47-9*

Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hydroxyethyl)methyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle de coco bis(hydroxyéthyl)méthyles, chlorures

70750-53-7*

Terpenes and Terpenoids, limonene fraction, polymeric
Terpènes et terpénoïdes (fraction de limonène), polymérisés

70750-58-2*

Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, β -pinene fraction, polymeric
Terpènes et terpénoïdes de la fraction de β -pinène de l'essence de térébenthine, polymérisés

70750-60-6

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, phenol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (C₁₄H₂₂O.C₁₀H₁₄O.C₆H₆O.CH₂O)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-tert-butylphénol, le phénol et le *p*-(1,1,3,3-tétraméthyl)butylphénol (C₁₄H₂₂O.C₁₀H₁₄O.C₆H₆O.CH₂O)_x

70775-80-3

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, [tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylthyl)-1-phenanthrenyl]methyl ester
Anhydride phthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol, ester (1,4a-diméthyl-7-isopropylperhydro-1-phénanthryl)méthylrique

70775-82-5

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, isodecyl ester
Acide adipique polymérisé avec le propylèneglycol, ester isodécylique

70775-93-8*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me silsesquioxanes, reaction products with 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des méthylsilsesquioxanes, produits de réaction avec le 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol

70775-94-9*

Sulfonic acids, C₁₀₋₁₈-alkane, Ph esters
Alcanesulfonates de phényle en C₁₀₋₁₈

70775-95-0*

Vinyl acetal polymers, acetals butyrals
Acétal vinylique polymérisé, acétals/butyrales

70776-03-3*

Naphthalene, chloro derivs.
Naphthalène, dérivés chloro

70776-19-1

Benzoic acid, 4-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthale-nyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, trisodium salt C₃₀H₂₀ClN₇O₁₂S₃.3Na

Hydrogène-4-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoate de trisodium C₃₀H₂₀ClN₇O₁₂S₃.3Na

70776-28-2

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl)azo]phenyl]-6-methyl-, compd. with 2,2',2''-nitritoltris[ethanol] (1:1) C₁₈H₁₅N₅O₄S₂.C₆H₁₅NO₃

Acide 6-méthyl-2-[4-[(3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)azo]phényl]benzothiazole-7-sulfonique, composé préparé avec le 2,2',2''-nitrito-triéthanol (1:1) C₁₈H₁₅N₅O₄S₂.C₆H₁₅NO₃

70776-30-6

Phenol, nonyl-, compd. with 1-piperazineethanamine (1:1) C₁₅H₂₄O.C₆H₁₅N₃

Nonylphénol, composé préparé avec la pipérazine-1-éthanamine (1:1) C₁₅H₂₄O.C₆H₁₅N₃

70776-36-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene, 2-[[heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate (C₂₂H₄₂O₂.C₁₄H₁₀F₁₇NO₄S.C₁₃H₁₀F₁₅NO₄S.C₁₂H₁₀F₁₃NO₄S.C₁₁H₁₀F₁₁NO₄S.C₁₀H₁₀F₉NO₄S.C₄H₇NO₂.C₂H₂Cl₂)_x

Méthacrylate d'octadécyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluorooctyl)sulfonyl]amino]éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluorobutyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluoroheptyl)sulfonyl]amino]éthyle, l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluorohexyl)sulfonyl]amino]éthyle et l'acrylate de 2-[méthyl[(perfluoropentyl)sulfonyl]amino]éthyle (C₂₂H₄₂O₂.C₁₄H₁₀F₁₇NO₄S.C₁₃H₁₀F₁₅NO₄S.C₁₂H₁₀F₁₃NO₄S.C₁₁H₁₀F₁₁NO₄S.C₁₀H₁₀F₉NO₄S.C₄H₇NO₂.C₂H₂Cl₂)_x

70776-37-3

1-Piperazineethanamine, polymer with 2,2'-[[1-methylthylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]=bis[oxirane] (C₂₁H₂₄O₄.C₆H₁₅N₃)_x

Pipérazine-1-éthanamine, polymérisée avec le 2,2'-[[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]=bis(oxirane) (C₂₁H₂₄O₄.C₆H₁₅N₃)_x

70776-41-9

Benzoic acid, 2-propenyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propen-1-ol (C₁₀H₁₀O₂.C₈H₈.C₃H₆O)_x

Benzoate d'allyle, polymérisé avec le styrène et l'alcool allylique (C₁₀H₁₀O₂.C₈H₈.C₃H₆O)_x

70776-46-4

2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate and 2-methylpropyl 2-propenoate (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'acrylate d'isobutyle (C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

70776-54-4

Chromate(5-), bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, tetra-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70815-19-9

- rasodium hydrogen $C_{38}H_{18}Cl_2CrN_{16}O_{20}S_4.H.4Na$
 Bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]=naphthalène-2,7-disulfonato(4-)]chromate(5-) de tétrasodium et d'hydrogène
 $C_{38}H_{18}Cl_2CrN_{16}O_{20}S_4.H.4Na$
- 70776-55-5**
 Cobaltate(5-), bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, tetrasodium hydrogen $C_{38}H_{18}Cl_2CoN_{16}O_{20}S_4.H.4Na$
 Bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]=naphthalène-2,7-disulfonato(4-)]cobaltate(5-) de tétrasodium et d'hydrogène
 $C_{38}H_{18}Cl_2CoN_{16}O_{20}S_4.H.4Na$
- 70776-60-2**
 Benzenemethanesulfonic acid, α -(2-oxopropyl)-, sodium salt $C_{10}H_{12}O_4S.Na$
 3-Oxo-1-phénylbutane-1-sulfonate de sodium
 $C_{10}H_{12}O_4S.Na$
- 70776-67-9**
 1-Propanaminium, 3-(decyloxy)-2-hydroxy-*N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) $C_{18}H_{40}NO_4.CH_3O_4S$
 Sulfate de (3-décyloxy-2-hydroxypropyl)bis(2-hydroxyéthyl)méthylammonium et de méthyle
 $C_{18}H_{40}NO_4.CH_3O_4S$
- 70776-69-1**
 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-3-(octyloxy)-, methyl sulfate (salt) $C_{16}H_{36}NO_4.CH_3O_4S$
 Sulfate de bis(2-hydroxyéthyl)[2-hydroxy-3-(octyloxy)propyl]méthylammonium et de méthyle
 $C_{16}H_{36}NO_4.CH_3O_4S$
- 70776-86-2**
 2-Butanone, 4-[[[1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-méthylethyl)-1-phenanthrenyl]=methyl](3-oxo-3-phenylpropyl)amino]-, [1*R*-(1 α ,4 α ,10 α)]- $C_{33}H_{45}NO_2$
 [1*R*-(1 α ,4 α ,10 α)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrène-1-yl]=methyl](3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one $C_{33}H_{45}NO_2$
- 70788-30-6**
 Cyclohexanepropanol, 2,2,6-triméthyl- α -propyl- $C_{15}H_{30}O$
 2,2,6-Triméthyl- α -propylcyclohexanepropanol
 $C_{15}H_{30}O$
- 70788-35-1**
 2-Propenoic acid, 2-méthyl-, butyl ester, telomer with *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene, 2-éthylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyéthyl 2-propenoate and methyl 2-méthyl-2-propenoate
 $C_{12}H_{26}S.(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2)_x$
 Méthacrylate de butyle télomérisé avec le *tert*-dodécane-thiol, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle
 $C_{12}H_{26}S.(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2)_x$
- 70788-40-8**
 Benzenesulfonic acid, diméthyl-, polymer with form=aldehyde, sodium salt $(C_8H_{10}O_3S.CH_2O)_x.xNa$
 Acide xylènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel de sodium
 $(C_8H_{10}O_3S.CH_2O)_x.xNa$
- 70788-41-9**
 2-Propenoic acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 1,2-propanediol mono=(2-méthyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid, compd. with *N,N*-diéthylethanamine
 $(C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.xC_6H_{15}N$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le monométhacrylate du propylène glycol et l'acide acrylique, composé avec la triéthylamine
 $(C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.xC_6H_{15}N$
- 70788-63-5**
 Chromate(3-), bis[2-[[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]=azo]benzoato(3-)]-, disodium hydrogen
 $C_{40}H_{18}Cl_4CrN_{12}O_{12}S_2.H.2Na$
 Bis[2-[[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl]azo]benzoato(3-)]-chromate(3-) de disodium et d'hydrogène
 $C_{40}H_{18}Cl_4CrN_{12}O_{12}S_2.H.2Na$
- 70788-65-7**
 Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_5H_{10}O_4)_x$
 Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropanoïque et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_5H_{10}O_4)_x$
- 70801-07-9**
 2-Propenoic acid, 2-méthyl-, 2-[(1,1-diméthylethyl)=amino]éthyl ester, polymer with méthyl 2-méthyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-méthyl-2-propenoate), 2-propenoic acid and *N*-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)-2-propenamide
 $(C_{11}H_{21}NO.C_{10}H_{19}NO_2.C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de 2-(*tert*-butylamino)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, le monométhacrylate du propylène glycol, l'acide acrylique et le *N*-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)acrylamide
 $(C_{11}H_{21}NO.C_{10}H_{19}NO_2.C_7H_{12}O_3.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
- 70815-10-0**
 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-[(4-chlorobenzoyl)amino]-2-sulfophényl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{23}H_{17}ClN_4O_8S_2.2Na$
 Sel disodique de l'acide 6-amino-5-[4-(*p*-chlorobenzamido)-2-sulfophénylazo]-4-hydroxynaphthalène-2-sulfonique $C_{23}H_{17}ClN_4O_8S_2.2Na$
- 70815-19-9**
 Cobaltate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-[1-[(2-hydroxyphényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with 1-tridecaneamine (1:1) $C_{32}H_{21}CoN_7O_6.C_{13}H_{29}N.H$
 [4-[(2-Hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]1-[(2-hydroxyphényl)azo]-2-naphtolato(2-)]cobaltate(1-) d'hydrogène, composé préparé avec la tridécan-1-amine (1:1)
 $C_{32}H_{21}CoN_7O_6.C_{13}H_{29}N.H$

70815-23-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

70815-23-5

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-4-[(3-phosphonophenyl)azo]-1-(4-sulphophenyl)-, diammonium salt $C_{16}H_{13}N_4O_9PS_2.H_3N$

Sel de diammonium de l'acide 5-oxo-4-(*m*-phosphonophénylazo)-1-(*p*-sulphophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-3-carboxylique $C_{16}H_{13}N_4O_9PS_2.H_3N$

70815-30-4

2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer with cyanoguanidine and formaldehyde $(C_{10}H_8O_3S.C_2H_4N_4.CH_2O.Na)_x$

Naphtalène-2-sulfonate de sodium polymérisé avec la cyanoguanidine et le formaldéhyde $(C_{10}H_8O_3S.C_2H_4N_4.CH_2O.Na)_x$

70833-33-9

Chromate(1-), [4-hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]-1,3-benzenedisulfonato(4-)]-, sodium $C_{16}H_8CrN_2O_8S_2.Na$

[4-Hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzène-1,3-disulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium $C_{16}H_8CrN_2O_8S_2.Na$

70833-37-3

Nickel, bis(3-amino-4,5,6,7-tetrachloro-1*H*-isoin=do-1-one oximato-*N*2,*O*1)- $C_{16}H_4Cl_8N_6NiO_2$

Bis(3-amino-4,5,6,7-tétrachloro-1*H*-isoindol-1-one-oximato-*N*2,*O*1)nickel $C_{16}H_4Cl_8N_6NiO_2$

70833-38-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-(ethylphenylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphophenyl)azo]-, disodium salt $C_{28}H_{24}FN_7O_8S_2.2Na$

7-[[4-(Éthylanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfonophényl)azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{28}H_{24}FN_7O_8S_2.2Na$

70833-53-3

3*H*-Pyrazol-3-imine, 4-[[4-(ethylsulfonyl)-2-nitrophenyl]azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- $C_{18}H_{18}N_6O_4S$

4-[[4-(Éthylsulfonyl)-2-nitrophénylazo]-5-méthyl-2-phényl]-3*H*-pyrazol-3-imine $C_{18}H_{18}N_6O_4S$

70833-54-4

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-(4-chlorophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{29}H_{19}ClFN_7O_{13}S_4.4Na$

2-[[8-[[4-(4-Chlorophényl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonate de tétrasodium $C_{29}H_{19}ClFN_7O_{13}S_4.4Na$

70833-62-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α'' -(nitrilotri-2,1-ethanediyl)tris[ω -hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene $(C_9H_6N_2O_2.(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_6H_5NO_3)_x$

α,α',α'' -(Nitrilotriéthylène)tris[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène $(C_9H_6N_2O_2.(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_6H_5NO_3)_x$

70851-07-9*

Amides, coco, *N*-[3-(dimethylamino)propyl], alkylations products with chloroacetic acid, sodium salts

Amides de coco *N*-[3-(diméthylamino)propyls], produits d'alkylation avec l'acide chloracétique, sels de sodium

70851-08-0*

Amides, coco, *N*-[3-(dimethylamino)propyl], alkylations products with sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate

Amides de coco *N*-[3-(diméthylamino)propyls], produits d'alkylation avec le 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate de sodium

70851-14-8*

Cyclosiloxanes, di-Me, polymers with iso-Pr alc. and Me Ph cyclosiloxanes

Diméthylcyclosiloxanes polymérisés avec l'isopropanol et des méthylphénylcyclosiloxanes

70851-17-1*

Pulp, cellulose, thermomech., exts.

The water extracted wood solubles produced in the thermomechanical production of hardboard from wood pulp.

Pâte de cellulose thermomécanique, extraits

Substances solubles du bois obtenues par extraction à l'eau au cours de la production thermomécanique du carton dur à partir de pâte de bois.

70851-21-7*

Siloxanes and Silicones, di-Me, (C₃₋₃₃-alkyloxy)-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe alkyloxy en C₃₋₃₃

70851-25-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, ethoxy-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe éthoxy

70851-41-1

Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) (1:2:1), compd. with 3-[(2-butylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1)

$C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2.C_{28}H_{31}N_2O_3.C_{13}H_{29}NO.2H$
Bis[2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) d'hydrogène et de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum (1:2:1), composé avec la 3-[(2-butylhexyl)oxy]propan-2-amine $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2.C_{28}H_{31}N_2O_3.C_{13}H_{29}NO.2H$

70851-60-4

6,10,14-Hexadecatrien-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl- $C_{20}H_{36}O$

3,7,11,15-Hexadéca-6,10,14-trién-3-ol $C_{20}H_{36}O$

70851-61-5

2(3*H*)-Furanone, 5-(3-hexenyl)dihydro-5-methyl-, (Z)- $C_{11}H_{18}O_2$

(Z)-5-Hex-3-ényldihydro-5-méthylfuran-2(3*H*)-one $C_{11}H_{18}O_2$

70865-20-2

Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(4-hydroxy-2-methylphenyl)azo]phenyl]amino]-3-nitro-, monosodium salt $C_{19}H_{16}N_4O_6S.Na$

4-[[4-[(4-Hydroxy-2-méthylphényl)azo]phényl]amino]-3-nitrobenzènesulfonate de sodium $C_{19}H_{16}N_4O_6S.Na$

70865-27-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[[4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphophenyl)azo]-, disodium salt $C_{21}H_{16}Cl_2N_6O_8S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70892-22-7

6-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)méthylamino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfonatophényl)azo]naphthalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{21}H_{16}Cl_2N_6O_8S_2.2Na$

70865-29-1

1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-, disodium salt $C_{18}H_{16}Cl_2N_8O_9S_2.2Na$
 4-[[5-(Aminocarbonyl)-1-éthyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzène-1,3-disulfonate de disodium $C_{18}H_{16}Cl_2N_8O_9S_2.2Na$

70865-30-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulfonyl]phényl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt $C_{24}H_{22}N_4O_6S_2.Na$
 6-Amino-5-[[2-[(éthylanilino)sulfonyl]phényl]azo]-4-hydroxynaphthalène-2-sulfonate de sodium
 $C_{24}H_{22}N_4O_6S_2.Na$

70865-31-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophényl]azo]-3-[(2,5-disulfophényl)azo]-5-hydroxy-, pentasodium salt $C_{25}H_{17}Cl_2N_9O_{16}S_5.5Na$
 4-Amino-6-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonatophényl]azo]-3-[(2,5-disulfonatophényl)azo]-5-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonate de pentasodium $C_{25}H_{17}Cl_2N_9O_{16}S_5.5Na$

70879-34-4*

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid, cyclohexylamine-modifié
 Acide isophtalique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'acide adipique, cyclohexylamino-modifié

70879-35-5*

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid, cyclohexylamine-modifié
 Acide isophtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diamine et l'acide adipique, modifié par la cyclohexylamine

70879-50-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,1'-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], 1-decanol-blocked
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, bloqué avec le décan-1-ol

70879-51-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)- ω -hydroxy-, C_{16-18} -alkyl ethers
 α -Méthacryloyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C_{16-18}

70879-60-6*

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymers with Et acrylate and polyéthylène glycol monométhacrylate C_{16-18} -alkyl ethers
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et des éthers alkylés en C_{16-18} du monométhacrylate du polyéthylèneglycol

70879-65-1*

2-Naphthalenol, 1-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-, ar' , $= ar''$ -Me derivs.
 1-[p-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol, dérivés ar' , $= ar''$ -méthylés

70879-66-2*

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, reaction products with *N,N*-diméthyl-1,3-propanediolamine, di-Me sulfate-quaternized
 Acide 12-hydroxyoctadécanoïque homopolymérisé, produits de réaction avec la *N,N*-diméthylpropan-1,3-diamine, quaternarisé au sulfate de diméthyle

70879-70-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether and tall oil
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le bisphénol A, l'oxyde diglycidique du bisphénol A et le tallöl

70879-83-3*

Alcohols, C_{6-10} , ethoxylated
 Alcools en C_{6-10} éthoxylés

70879-98-0*

Siloxanes and Silicones, ethoxy 3-[(phenylmethyl)ene]amino]propyl
 3-(Benzylidèneamino)propyl(éthoxy)siloxanes et siloxanes

70880-02-3

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-6-[(1-oxo-2-propényl)amino]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium hydrogen
 $C_{35}H_{22}CrN_9O_{12}S.H.Na$
 [6-Acrylamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(3-)] [4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(2-) d'hydrogène et de sodium
 $C_{35}H_{22}CrN_9O_{12}S.H.Na$

70880-03-4

Cuprate(4-), [3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]-5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium
 $C_{25}H_{11}Cl_2CuN_7O_{14}S_4.4Na$
 [3-[(3-Chloro-2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]-5-[[4-chloro-6-[(3-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonato(6-)]-cuprate(4-) de tétrasodium
 $C_{25}H_{11}Cl_2CuN_7O_{14}S_4.4Na$

70892-20-5*

Oils, *Calendula officinalis*
 Extractives and their physically modified derivatives. *Calendula officinalis*, Compositae.
 Essences de *Calendula officinalis*
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Calendula officinalis*, composée).

70892-21-6*

Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol, reaction products with 1-isocyanatohexadecane and 1-isocyanatooctadecane
 Acétate de vinyle polymérisé avec l'alcool vinylique, produits de réaction avec l'isocyanate d'hexadécyle et l'isocyanate d'octadécyle

70892-22-7*

9,10-Anthracenedione, 1,8-diamino-4,5-dihydroxy-, methylated
 1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone, méthylée

70892-34-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

70892-34-1*

Formaldehyde, reaction products with *m*-phenylene= diamine, sodium sulfide (Na₂S) and sulfur

Formaldéhyde, produits de réaction avec la *m*= phénylènediamine, le sulfure de sodium (Na₂S) et le soufre

70892-38-5*

Phenol, 4-amino-, reaction products with aniline, 4= methyl-1,3-benzenediamine, *p*-phenylenediamine, sodium sulfide (Na₂S) and sulfur

4-Aminophénol, produits de réaction avec l'aniline, la 4-méthylbenzène-1,3-diamine, la *p*-phénylènediamine, le sulfure de sodium (Na₂S) et le soufre

70892-40-9*

1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatome= thylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane, caprolactam-blocked

Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl= 1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le méthyloxirane et l'oxirane, bloqué avec le caprolactame

70892-44-3*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene, formaldehyde and 2= propenamide, butylated

Acide méthacrylique télomérisé avec le *tert*= dodécane-thiol, le styrène, le formaldéhyde et l'acrylamide, butylé

70892-53-4*

Glycine, *N*-methyl-, *N*-coco acyl derivs., compds. with 2-heptadecenyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole= 1-ethanol

N-Méthylglycine, dérivés *N*-acyles (de coco), composés avec le 2-heptadécényl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-éthanol

70892-54-5*

Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction, ethoxylated

Adiponitrile hydrogéné, fraction à température d'ébullition élevée, éthoxylée

70892-57-8*

Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction, polymers with 1,2-cyclohexanediamine and epichlorohydrin, acetates (salts)

Adiponitrile hydrogéné, fraction à température d'ébullition élevée, polymérisée avec la cyclohexane-1,2-diamine et l'épichlorhydrine, acétates (sels)

70892-59-0*

Montmorillonite ((Al_{1.33}-1.67Mg_{0.33}-0.67)= (Ca₀₋₁Na₀₋₁)_{0.33}Si₄(OH)₂O₁₀.xH₂O), calcined Montmorillonite calcinée

70892-62-5*

1-Naphthalenepropanol, α-ethenyldecahydro-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentamethyl-, [1*R*-[1α(*R**),2β,= 4αβ,8αα]]-, oxidized
[1*R*-[1α(*R**),2β,4αβ,8αα]]-2-Hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinylperhydronaphtalène-1-propanol oxydé

70892-67-0*

Phenol, polymer with formaldehyde, sulfonated Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, sulfoné

70892-85-2

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[(4-chloro-3= sulfo)phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt C₂₀H₁₃ClN₂O₈S₂.2Na

1-Amino-4-[(4-chloro-3-sulfonatophényl)amino]-9,= 10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium C₂₀H₁₃ClN₂O₈S₂.2Na

70892-90-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2= methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-(3-oxazolidinyl)ethyl 2-methyl-2= propenoate

(C₉H₁₅NO₃.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate de 2-(oxazolidin-3-yl)éthyle (C₉H₁₅NO₃.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

70893-00-4

Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-[(ethenylphenyl)= methyl]-, disodium salt, polymer with diethenylbenzene and 2-ethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(2-methyl= 2-propenoate)

(C₁₈H₂₆O₆.C₁₃H₁₅NO₄.C₁₀H₁₀.2Na)_x
N-(Carboxyméthyl)-*N*-(vinylbenzyl)glycine, sel disodique, polymérisé avec le divinylbenzène et le diméthacrylate de 2-éthyl-2-[(méthacryloyloxy)= méthyl]propane-1,3-diyle (C₁₈H₂₆O₆.C₁₃H₁₅NO₄.C₁₀H₁₀.2Na)_x

70893-01-5

Guanidine, cyano-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)= 1,2-ethanediamine, hydrochloride

(C₄H₁₃N₃.C₂H₄N₄)_x.xClH
Cyanoguanidine polymérisée avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, chlorhydrate (C₄H₁₃N₃.C₂H₄N₄)_x.xClH

70900-00-4*

Fatty acids, tall-oil, low-boiling, esters with dipentaerythritol

Acides gras de tallöl à bas point d'ébullition, esters avec le dipentaérythritol

70900-12-8*

Tallow, sulfated Suif sulfaté

70900-21-9*

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydrogen-terminated Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d'hydrogène

70900-31-1

Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-5-hydroxy-9,= 10-dioxo-1,4-anthracenediyl)bis(imino-2,1-cyclohexanediylmethylene)]bis-, disodium salt C₄₀H₄₂N₂O₉S₂.2Na

[(9,10-Dihydro-5-hydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(iminocyclohexane-1,2-diylméthylène)]= bis(benzènesulfonate) de disodium C₄₀H₄₂N₂O₉S₂.2Na

70913-85-8*

Residues (petroleum), solvent-extd. vacuum distilled atm. residuum

A complex residuum produced by the solvent extraction of the vacuum distillate of the complex residuum from the atmospheric distillation of crude oil.

Résidus (de pétrole), résidu de distillation atmosphérique distillé sous vide puis extrait au solvant

Résidu complexe obtenu par extraction par solvant d'un distillat sous vide d'un résidu complexe de la distillation à la pression atmosphérique de pétrole brut.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

70955-34-9

70914-12-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol acetate

Siloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)-méthyl-, éthers avec l'acétate du polyéthylène glycol

70914-18-0*

Tallow, hydrogenated, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, compds. with di-Et sulfates

Suif hydrogéné, produits de réaction avec le 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, composés préparés avec des sulfates diéthyliques

70914-20-4*

Alcohols, C₆₋₈-branched

Alcools en C₆₋₈ ramifiés

70914-25-9*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with diethylenetriamine-tall oil reaction products

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, composés préparés avec les produits de réaction de la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine avec le tallöl

70914-41-9*

Alcohols, C₁₋₄, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono(2-aminopropyl) ether

Alcools en C₁₋₄, éthers avec l'éther mono(2-aminopropyle) du polyéthylène/polypropylène glycol

70914-44-2*

Pyridinium, 1-(phenylmethyl)-, C₇₋₈-alkyl derivs., chlorides

1-Benzylpyridinium, dérivés alkyls en C₇₋₈, chlorures

70916-35-7

Benzenesulfonic acid, 4-(diethylamino)-, sodium salt C₁₀H₁₅NO₃S.Na

N,N-Diéthylsulfanilate de sodium C₁₀H₁₅NO₃S.Na

70941-45-6

2-Cyclohexen-1-one, 4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethyl-, (?E)- C₁₃H₁₈O

(?E)-4-(But-2-énylidène)-3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one C₁₃H₁₈O

70942-12-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate (C₁₆H₃₀O₂.C₈H₈.C₆H₁₀O₂.C₅H₈O₃)_x

Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le styrène, le méthacrylate d'éthyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle (C₁₆H₃₀O₂.C₈H₈.C₆H₁₀O₂.C₅H₈O₃)_x

70942-15-3

Chromate(1-), [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato-(4-)]-, sodium C₂₀H₁₀CrN₂O₈S₂.Na

[3-Hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulfo-2-naphtyl)azo]-naphtalène-1-sulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium C₂₀H₁₀CrN₂O₈S₂.Na

70942-42-6

Propanoic acid, 3-(octylthio)-, 2,2-bis[[3-(octylthio)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester C₄₉H₉₂O₈S₄

Bis[3-(octylthio)propionate] de 2,2-bis[[3-(octylthio)-1-oxopropoxy]méthyl]propane-1,3-diyle C₄₉H₉₂O₈S₄

70955-08-7*

Alkanes, C₄₋₆

Alcanes en C₄₋₆

70955-11-2*

Hexene, hydroformylation products

A complex combination of hydrocarbons produced by the hydroformylation of hexene. It consists predominantly of C₆ olefins and paraffins, C₇ alcohols and aldehydes and acetals.

Hexène, produits d'hydroformylation

Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par hydroformylation de l'hexène. Se compose principalement de paraffines et d'oléfines en C₆, et d'acétals, d'aldéhydes et d'alcools en C₇.

70955-14-5*

Amines, C₁₃₋₁₅-alkyl, ethoxylated

This substance is identified by SDA Substance Name C₁₂₋₁₈ alkyl amine ethoxylate and SDA Reporting Number 16-030-00. Consult SDA Substance Identification Procedure.

Alkyl(en C₁₃₋₁₅)amines éthoxylées

Cette substance est identifiée par le nom de substance C_{12-C18} alkylamine éthoxylate et le numéro SDA: 16-030-00. Consulter la méthode d'identification des substances du SDA.

70955-17-8*

Aromatic hydrocarbons, C₁₂₋₂₀

A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of biphenyl and naphthalene feedstocks. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₂ through C₂₀, such as alkylbenzenes, alkyl naphthalenes, indans, fluorenes, acenaphthalenes, phenanthrenes and anthracenes, and boiling in the range of approximately 282°C to 427°C (540°F to 800°F).

Hydrocarbures aromatiques en C₁₂₋₂₀

Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation de charges de biphényle et de naphthalène. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{12-C20}, tels que des alkylbenzènes, des alkyl naphthalènes, des indanes, des fluorènes, des acénaphthalènes, des phénanthrènes et des anthracènes, et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 282 °C et 427 °C (540 °F et 800 °F).

70955-21-4*

Fatty acids, castor-oil, polymd., distn. residues, polymers with 1,3-butanediol and propylene glycol

Acides gras d'huile de ricin polymérisés, résidus de distillation, polymérisé avec le butane-1,3-diyl et le propylène glycol

70955-25-8*

Oils, cucumber

Extractives and their physically modified derivatives. Cucumis sativus, Cucurbitaceae.

Essences de concombre

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (Cucumis sativus, cucurbitacée).

70955-31-6*

Fatty acids, tall-oil, esters with high-boiling nonene hydroformylation products

Acides gras de tallöl, esters avec les produits à point d'ébullition élevé résultant de l'hydroformylation du nonène

70955-34-9*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, di-Et sulfate-quaternized

70955-39-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Produits de réactions d'acides gras de tallöl avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, quaternarisés avec le sulfate de diéthyle

70955-39-4*

Oils, English ivy

Extractives and their physically modified derivatives. *Hedera helix*, Araliaceae.

Huiles de lierre anglais

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Hedera helix*, oraliacée).

70955-43-0*

Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, *p*-tert-butylphenol, formaldehyde and glycerol

Colophane maléatée, polymérisée avec le bisphénol A, le *p*-tert-butylphénol, le formaldéhyde et le glycérol

70955-64-5*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]-, [[2-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]ethyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts

[29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=cuivre, dérivés sulfo/[(2-[(4-chloro-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]éthyl)amino)sulfonylés, sels de sodium

70955-69-0*

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(octyl-phenyl) ether, branched

Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther mono(octylphénylique), ramifié

70955-71-4*

Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated

o-Méthoxyphénol, produits de réaction avec le camphène, hydrogénés

70955-75-8

Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)-, isodecyl ester, monosodium salt C₂₈H₅₆O₆S.Na

9(*ou* 10)-(Hydroxysulfonyloxy)octadécanoate d'isodécyle, sel monosodique C₂₈H₅₆O₆S.Na

70955-77-0

Methanamine, *N,N*-dimethyl-, compd. with α -tridecyl- ω -hydroxypoly[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediy]]

Triméthylamine, composé préparé avec l' α -tridécyl- ω -hydroxypoly[oxy[(chlorométhyl)éthylène]]

70969-47-0*

Thiols, C₈-20, γ - ω -perfluoro, telomers with acrylamide γ - ω -Perfluorothiols en C₈-20 télomérés avec l'acrylamide

70969-62-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 1-dodecanethiol, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid

C₁₂H₂₆S.(C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

Acide méthacrylique télomérisé avec le dodécane-1-thiol, l'acrylate d'éthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique

C₁₂H₂₆S.(C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

70983-43-6*

Imidazolium compounds, 2-C₄-8-alkyl-1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxyethyl), hydroxides, sodium salts

Hydroxydes de 2-(C₄-8 alkyl)-1-(2-carboxyéthyl)-3-(hydroxyéthyl)-4,5-dihydroimidazolium, sel de sodium

70983-56-1*

Guanidine, cyano-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, hydrochloride, cupric chloride complexes

Cyanoguanidine polymérisée avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, chlorhydrate, complexes avec le chlorure cuivrique

70983-63-0*

Alkenes, C₂₀₋₂₄ α -, polymers with acrylonitrile α -Alcènes en C₂₀₋₂₄ polymérisés avec l'acrylonitrile

70983-67-4*

Alkenes, C₂₀₋₂₄ α -, polymers with maleic anhydride, mixed decyl octyl esters, reaction products with *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine, benzyl chloride-quaternized

α -Alcènes en C₂₀₋₂₄ polymérisés avec l'anhydride maléique, esters mixtes de décyle et d'octyle, produits de réaction avec la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine, quaternarisés au chlorure de benzyle

70983-69-6*

Amides, lard-oil, *N,N*-bis(hydroxyethyl)

Amides d'huile de saindoux, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)

70983-72-1*

Fatty acids, C₅₋₁₀, esters with dipentaerythritol

Acides gras en C₅₋₁₀, esters avec le dipentaérythritol

70983-74-3*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with dodecanedioic acid, ethylenediamine and 1-piperazine-neethanamine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide laurique, l'éthylènediamine et la pipérazine-1-éthanamine

71002-20-5

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2,2'-[1,4-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3,6-disulfo-8,2-naphthalenediyl)azo]]=bis-, octasodium salt C₅₂H₃₄Cl₂N₁₄O₂₆S₈.8Na

2,2'-[1,4-Phénylènebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3,6-disulfonato-naphtalène-2,8-diyl)azo]]bisnaphtalène-1,5-disulfonate d'octasodium C₅₂H₃₄Cl₂N₁₄O₂₆S₈.8Na

71002-41-0

Poly(difluoromethylene), α -[2-(acetyloxy)-2-[(carboxymethyl)dimethylammonio]ethyl]- ω -fluoro-, hydroxide, inner salt (CF₂)_nC₈H₁₄FNO₄

Hydroxyde d' α -[2-acétoxy-2-[(carboxyméthyl)diméthylammonio]éthyl]- ω -fluoropoly(difluoroéthylène), sel interne (CF₂)_nC₈H₁₄FNO₄

71010-80-5*

1*H*-Imidazoledipropionic acid, 4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, 2-norcoco alkyl derivs., disodium salts

Acide 1-(2-hydroxyéthyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazoledipropionique, dérivés 2-noralkyles de coco, sels disodiques

71010-82-7*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol

Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, diazoté, couplé avec le 2-amino-4,6-dinitrophénol diazoté, la *p*-nitroaniline diazotée et le résorcinol

71010-88-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -butyl- ω -hydroxy-, mixed ethers with 2-ethyl-1-hexanol and 2,2'-thiobis-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

71042-85-8

- [ethanol]
Éthers mixtes de l' α -butyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) avec le 2-éthylhexan-1-ol et le 2,2'-thio-diéthanol
- 71010-99-6***
Thiourea, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer
Thio-urée, produits de réaction avec polymère chlorométhylé de divinylbenzène/styrène
- 71011-01-3***
Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl), acetates
Acétates de bis(alkyl de suif hydrogéné)amines
- 71011-03-5***
Amines, ditallow alkyl, acetates
Acétates de dialkyl(de suif)amines
- 71011-07-9***
Resin acids and Rosin acids, polymd., indium salts
Acides résiniques et acides colophaniques polymérisés, sels d'indium
- 71011-16-0***
Fatty acids, C₁₄₋₁₈, compds. with triethanolamine
Acides gras en C₁₄₋₁₈, composés avec la triéthanolamine
- 71011-17-1***
Castor oil, polymer with dipropylene glycol, glycerol, maleic anhydride and phthalic anhydride
Huile de ricin polymérisée avec le 1,1'-oxydipropandiol, le glycérol, l'anhydride maléique et l'anhydride phthalique
- 71011-24-0***
Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with bentonite
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures, composés avec la bentonite
- 71011-25-1***
Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with bentonite and bis(hydrogenated tallow alkyl)dime-thylammonium chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures, composés avec la bentonite et les chlorures de bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthylammonium
- 71011-26-2***
Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures, composés avec l'hectorite
- 71011-27-3***
Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
Composés de l'ion ammonium quaternaire, bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures, composés avec l'hectorite
- 71032-92-3**
Cuprate(3-), [2-[[4-[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-2-methylphenyl]azo]-1,4-benzenedisulfonate(5-)]-, trisodium
C₂₇H₁₅Cl₂CuN₈O₁₁S₃.3Na
[2-[[4-[[6-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl]azo]-5-hydroxy-*o*-tolyl]azo]benzène-1,4-disulfonate(5-)]cuprate(3-) de trisodium
C₂₇H₁₅Cl₂CuN₈O₁₁S₃.3Na
- 71032-95-6**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, monoacetate (salt) C₃₉H₅₀N₁₂O₄S.C₂H₄O₂
Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate C₃₉H₅₀N₁₂O₄S.C₂H₄O₂
- 71032-99-0**
1,3'-Bipyridinium, 5',5'''-[1,2-ethanediylbis(4,1-pyridine-2-yl)]bis[1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2) C₃₆H₃₂N₈O₄.2C₃H₅O₃
Dilactate de 5',5'''-[éthylènebis(p-phénylèneazo)]bis[1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-méthyl-2'-oxo-1,3'-bipyridinium] C₃₆H₃₂N₈O₄.2C₃H₅O₃
- 71033-04-0**
2-Butenedioic acid, 2-mercapto-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-mercaptoethanol, methyl 2-methyl-2-propenoate and N,N',2-tris(6-isocyanatoethyl)imidodicarbonic diamide (C₂₃H₃₈N₆O₅.C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₄O₄S.C₂H₆OS)_x
Acide 2-mercaptobut-2-énedioïque polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle, le 2-mercaptoéthanol, le méthacrylate de méthyle et le 1,3,5-tris(6-isocyanatoéthyl)biuret
(C₂₃H₃₈N₆O₅.C₁₁H₂₀O₂.C₅H₈O₂.C₄H₄O₄S.C₂H₆OS)_x
- 71033-16-4**
2H-Naphtho[1,2-d]triazole-6,8-disulfonic acid, 2,2'-[[1,4-phenylenebis[2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-pyridine-2-yl)]]bis-, hexasodium salt
C₄₂H₂₈N₆O₁₈S₆.6Na
2,2'-[[p-Phénylènebis(vinylène(3-sulfonato-p-phénylène)]]bis[naphto[1,2-d]triazole-6,8-disulfonate] d'hexasodium C₄₂H₂₈N₆O₁₈S₆.6Na
- 71033-21-1**
Benzothiazolesulfonic acid, 2,2'-(azodi-4,1-phenylene)bis[6-methyl-, disodium salt
C₂₈H₂₀N₄O₆S₄.2Na
2,2'-(Azodi-p-phénylène)bis[6-méthylbenzothiazolesulfonate] de disodium C₂₈H₂₀N₄O₆S₄.2Na
- 71042-69-8**
5-Benzoxazolesulfonic acid, 2-[[1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfonylphenyl)-4H-pyrazol-4-ylidene]ethylidene]-3-ethyl-2,3-dihydro-C₂₁H₁₉N₃O₈S₂
Acide 2-[[1,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulfonylphényl)-4H-pyrazol-4-ylidène]éthylidène]-3-éthyl-2,3-dihydrobenzoxazole-5-sulfonique
C₂₁H₁₉N₃O₈S₂
- 71042-85-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 2-[[1,1-dimethylethyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 1-dodecanethiol, methyl 2-methyl-2-propenoate and *exo*-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate
(C₁₄H₂₂O₂.C₁₀H₁₉NO₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x.C₁₂H₂₆S
Acide méthacrylique télomérisé avec le méthacrylate de 2-(*tert*-butylamino)éthyle, le dodécane-1-thiol, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'*exo*-2-bornyle
(C₁₄H₂₂O₂.C₁₀H₁₉NO₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x.C₁₂H₂₆S

71046-96-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

71046-96-3

1,8,11,14-Heptadecatetraene $C_{17}H_{28}$
 Heptadéca-1,8,11,14-tétraène $C_{17}H_{28}$

71048-82-3

2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-, [1 α (E),2 β]- $C_{13}H_{20}O$
 [1 α (E),2 β]-1-(2,6,6-Triméthylcyclohex-3-én-1-yl)-but-2-én-1-one $C_{13}H_{20}O$

71050-62-9

2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate $(C_3H_4O_2.H_3O_2P.Na)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec le phosphinate de sodium $(C_3H_4O_2.H_3O_2P.Na)_x$

71060-75-8

Cobaltate(2-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, disodium $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2.2Na$
 Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]cobaltate(2-) de disodium $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2.2Na$

71076-91-0*

Linseed oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and tung oil
 Huile de lin polymérisée avec l'éthylène glycol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'huile d'abrasin

71076-96-5*

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-], reaction products with 4-[(4-aminophenyl)=azo]benzenesulfonic acid monosodium salt
 Acide 2,2'-éthylène-5,5'-dinitro-benzènesulfonique, produits de réaction avec le sel monosodique de l'acide *p*-(*p*-aminophénylazo)benzènesulfonique

71077-16-2*

Pyridine, C_1 -3-alkyl derivs.
 Pyridine, dérivés alkyles en C_1 -3

71077-22-0

Benzoic acid, 2-hydroxy-, polymer with formaldehyde, 4-nonylphenol and zinc oxide (ZnO) $(C_{15}H_{24}O.C_7H_6O_3.CH_2O.OZn)_x$
 Acide salicylique polymérisé avec le formaldéhyde, le *p*-nonylphénol et l'oxyde de zinc (ZnO) $(C_{15}H_{24}O.C_7H_6O_3.CH_2O.OZn)_x$

71077-31-1

4,9-Decadienal, 4,8-dimethyl- $C_{12}H_{20}O$
 4,8-Diméthyl-4,9-décadiénal $C_{12}H_{20}O$

71078-31-4

1-Oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene, 2,6,9,10-tetramethyl- $C_{13}H_{20}O$
 2,6,9,10-Tétraméthyl-1-oxaspiro[4.5]déca-3,6-diène $C_{13}H_{20}O$

71095-83-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_6H_{10}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate d'éthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de 2-hydroxyméthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{10}O_3.C_6H_{10}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x$

71119-23-8

4-Morpholineethanesulfonic acid, sodium salt $C_6H_{13}NO_4S.Na$
 4-Morpholin-1-yléthylsulfonate de sodium $C_6H_{13}NO_4S.Na$

71130-36-4

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_2H_6O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, l'éthylène glycol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2.C_2H_6O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

71130-50-2

Benzenesulfonic acid, 4-arsenoso-, sodium salt $C_6H_5AsO_4S.Na$
 Acide *p*-arsénosobenzènesulfonique, sel de sodium $C_6H_5AsO_4S.Na$

71130-65-9

Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(4-amino-3-methyl-5-sulfo-phenyl)(4-imino-3-methyl-5-sulfo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-3-methyl-, disodium salt $C_{22}H_{23}N_3O_9S_3.2Na$
 Acide 2-amino-5-[(4-amino-3-méthyl-5-sulfo-phényl)(4-imino-3-méthyl-5-sulfocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-3-méthylbenzènesulfonique, sel disodique $C_{22}H_{23}N_3O_9S_3.2Na$

71130-72-8

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and methyloxirane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_5H_8O_3.C_3H_6O)_x$
 Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le méthyloxirane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_5H_8O_3.C_3H_6O)_x$

71143-08-3

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]=[4-(methylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, chloride $C_{24}H_{28}N_3.Cl$
 Chlorure de diméthyl(4-[*p*-(diméthylamino)phényl]=[*p*-(méthylamino)phényl]méthylène)cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)ammonium $C_{24}H_{28}N_3.Cl$

71159-90-5

3-Cyclohexene-1-methanethiol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl- $C_{10}H_{18}S$
 $\alpha,\alpha,4$ -Triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol $C_{10}H_{18}S$

71172-17-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, compd. with *N*-methylmethanamine (1:1) $C_8H_6O_4.C_2H_7N$
 Acide isophtalique, composé avec la diméthylamine (1:1) $C_8H_6O_4.C_2H_7N$

71173-87-0

Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{10}O_4)_x.C_6H_{15}N$
 Acide adipique polymérisé avec l'hexane-1,6-diol, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, composé préparé avec la *N,N*-diéthyléthanamine $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{10}O_4)_x.C_6H_{15}N$

71195-64-7

Pentanedioic acid, bis(2-methylpropyl) ester $C_{13}H_{24}O_4$
 Glutarate de diisobutyle $C_{13}H_{24}O_4$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

71251-07-5

- 71195-81-8**
Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with 2-(dimethylamino)ethanol
(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₅H₁₀O₄.(C₄H₈O)_n=H₂O.C₂H₈N₂)_x.xC₄H₁₁NO
Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthane-1,2-diamine, l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), l'acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol
(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₅H₁₀O₄.(C₄H₈O)_n=H₂O.C₂H₈N₂)_x.xC₄H₁₁NO
- 71205-27-1***
9,10-Anthracenedione, 1,8-diamino-4,5-dihydroxy-, brominated
1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone, bromée
- 71215-68-4**
Dodecanedioic acid, polymer with 6-aminohexanoic acid, decanedioic acid, 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid
(C₁₂H₂₂O₄.C₁₀H₁₈O₄.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₃NO₂.C₆H₁₀O₄)_x
Acide dodécanedioïque polymérisé avec l'acide 6-aminohexanoïque, l'acide sébacique, l'hexane-1,6-diamine et l'acide adipique
(C₁₂H₂₂O₄.C₁₀H₁₈O₄.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₃NO₂.C₆H₁₀O₄)_x
- 71215-82-2**
Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, chloride C₂₀H₂₅N₄O₂S.Cl
Chlorure de 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyisopropyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium C₂₀H₂₅N₄O₂S.Cl
- 71215-83-3**
Benzoic acid, 5-[[4-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,2'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxy-, disodium salt
C₂₉H₁₉Cl₂N₅O₇S.2Na
5-[[4'-[(2-Amino-8-hydroxy-6-sulfonato-2-naphthyl)azo]-2,2'-dichloro[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]sali-cylate de disodium C₂₉H₁₉Cl₂N₅O₇S.2Na
- 71215-84-4**
Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, chloride C₂₀H₂₅N₄O₂S.Cl
Chlorure de 2-[[4-[éthyl(2-hydroxypropyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium C₂₀H₂₅N₄O₂S.Cl
- 71215-90-2**
Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(4-amino-3-sulfo-phenyl)(4-imino-3-methyl-5-sulfo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-3-methyl-, disodium salt
C₂₁H₂₁N₃O₉S₃.2Na
Acide 2-amino-5-[(4-amino-3-sulfophényl)(4-imino-3-méthyl-5-sulfocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-3-méthylbenzènesulfonique, sel disodique C₂₁H₂₁N₃O₉S₃.2Na
- 71216-01-8**
Urea, N,N'-1,5-naphthalenediylbis[N'-[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]- C₃₄H₅₆N₄O₄
N,N'-Naphtalène-1,5-diylbis[N'-[3-[(2-éthylhexyl)oxy]propyl]urée] C₃₄H₅₆N₄O₄
- 71243-45-3***
Sulfuric acid, esters with high-boiling C₆-10-alkene hydroformylation products, sodium salts
Sulfates (esters) des produits à point d'ébullition élevé résultant de l'hydroformylation d'alcènes en C₆-10, sels sodiques
- 71243-46-4***
Alcohols, C₈-16, ethoxylated
Alcools en C₈-16 éthoxylés
- 71243-51-1***
Beeswax, synthetic
The complex reaction product of blended acids and blended alcohols which simulates the composition of natural beeswax. It consists primarily of C₁₈-30-alkyl ester of C₁₆-32 fatty acids, C₁₆-32 fatty acids and C₂₂-34 alkanes.
Cire d'abeilles artificielle
Produit complexe issu de la réaction d'acides mélangés et d'alcools mélangés, et constituant, par sa composition et sa texture, un substitut de la cire d'abeilles naturelle. Se compose principalement d'esters alkyles en C₁₈-30 d'acides gras en C₁₆-32, d'acides gras en C₁₆-32 et d'alcane en C₂₂-34.
- 71243-53-3***
Castor oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride
Huile de ricin polymérisée avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique
- 71243-66-8***
Hydrocarbon waxes (petroleum), clay-treated, microcrystalline, oxidized, potassium salts
Cires d'hydrocarbures traitées à la terre (pétrole), microcristallines, oxydées, sels de potassium
- 71243-81-7***
Hexanedioic acid, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and aziridine, reaction products with epichlorohydrin and polyethylene glycol
Acide adipique polymérisé avec la N-(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine et l'aziridine, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et le poly(éthylèneglycol)
- 71243-86-2***
Nonene, hydroformylation products, high-boiling, sulfated, sodium salts
Nonène, produits d'hydroformylation à point d'ébullition élevé, sulfatés, sels de sodium
- 71243-89-5***
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated, ethoxylated
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène terminé par le groupe 3-carboxy-1-cyano-1-méthylpropyle, éthoxylé
- 71243-96-4**
Nickelate(3-), [22-[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]-29H, 31H-phthalocyanine-1,8,15-trisulfonato(5-)-N²⁹, N³⁰, N³¹, N³²]-, trisodium, (SP-4-2)-C₄₂H₁₈ClF₂N₁₂NiO₁₁S₄.3Na
[22-[[[3-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phényl]amino]sulfonyl]-29H, 31H-phthalocyanine-1,8,15-trisulfonato(5-)-N²⁹, N³⁰, N³¹, N³²]-nickelate(3-) de trisodium C₄₂H₁₈ClF₂N₁₂NiO₁₁S₄.3Na
- 71251-07-5***
Silsequioxanes, Ph Pr, polymers with glycerol, pen-

71278-42-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

taerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
Phényl(propyl)silsesquioxanes polymérisés avec le
glycérol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique
et l'huile de soja

71278-42-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[3-[(ethyl=
phenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-4-
hydroxy-, monosodium salt $C_{25}H_{24}N_4O_6S_2.Na$
6-Amino-5-[[3-[(éthylanilino)sulfonyl]-4-
méthylphényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfo=
nate de sodium $C_{25}H_{24}N_4O_6S_2.Na$

71298-42-5

3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(1-methyl=
thyl)-, (±)- $C_{10}H_{16}O_2$
Acide (±)-4-isopropylcyclohex-3-ène-1-carboxylique
 $C_{10}H_{16}O_2$

71302-81-3*

Fatty acids, tall-oil, epoxidized, 1-methyl-1,3-pro=
panediyl esters
Acides gras de tallöl époxydés, esters 1-méthyl-pro=
pane-1,3-diylques

71302-83-5*

Hydrocarbons, C₉-unsatd., polymd.
Hydrocarbures insaturés en C₉, polymérisés

71308-04-8

1-Dodecanaminium, *N*-dodecyl-*N,N*-dimethyl-, ni=
trite $C_{26}H_{56}N.NO_2$
Nitrite de didodécyldiméthylammonium
 $C_{26}H_{56}N.NO_2$

71329-37-8*

Residues (petroleum), catalytic cracking depropaniz=
er, C₄-rich
A complex residuum from the stabilization of cat=
alytic cracked naphtha hydrocarbon streams. It
consists predominantly of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of
C₃ through C₅, primarily C₄.
Résidus (de pétrole) riches en hydrocarbures en C₄,
obtenus au cours de l'étape de dépropanisation du
craquage catalytique
Résidu complexe obtenu au cours de la stabilisa=
tion de naphtha d'hydrocarbure produit par cra=
quage catalytique. Constitué surtout
d'hydrocarbures à chaînes carbonées compre=
nant 3, 4 ou 5 atomes de carbone, principale=
ment 4 atomes de carbone.

71329-48-1*

Siloxanes and Silicones, Me 2-phenylpropyl
Méthyl(2-phénylpropyl)siloxanes et silicones

71342-77-3

Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methyl=
thylidene)bis[2,6-dibromophenol], 2,4,6-tribromo=
phenyl ester
Phosgène polymérisé avec le 2,2',6,6'-tétrabromo-4,=
4'-isopropylidènediphénol, ester 2,4,6-tribro=
mophénylique

71342-90-0*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hy=
droxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-[(4=
aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid
and resorcinol
Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfoni=
que, diazoté, couplé avec l'acide 2-(*p*-aminoanili=
no)-5-nitrobenzènesulfonique diazoté et le
résorcinol

71342-91-1*

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized,

coupled with C.I. Natural Yellow 11

This substance is a reaction product of diazotized
aminonaphthalene sulfonic acid with the sub=
stances identified in the COLOUR INDEX by
Colour Index Constitution Numbers, C.I. 75240
and 75660 derivs.

Acide *p*-aminonaphtalène-1-sulfonique, diazoté,
couplé avec l'extrait de bois de Fernambouc
Produit de réaction de l'acide aminonaph=
talènesulfonique diazoté avec la substance
répertoriée dans le Colour Index sous les Colour
Index Constitution Number C.I. 75240 et 75660
(dérivés).

71342-95-5*

Phenol, polymer with formaldehyde, sulfonated, sodi=
um salts
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, sulfoné, sels
de sodium

71343-01-6*

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with
1,2,3-propanetriol (3:1), reaction products with
TDI

Méthiloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (3:1)
avec le glycérol, produits de réaction avec le TDI

71361-25-6

Chromate(1-), bis[2-[[1-(2-chlorophenyl)-4,5-dihy=
dro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoa=
to(2-)]-, sodium $C_{34}H_{22}Cl_2CrN_8O_6.Na$
Bis[2-[[1-(2-chlorophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl=
5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(2-)]chro=
mate(1-) de sodium $C_{34}H_{22}Cl_2CrN_8O_6.Na$

71371-60-3

1-Tridecanol, hydrogen sulfate, compd. with 2,2',2''=
nitrilotris[ethanol] (1:1) $C_{13}H_{28}O_4S.C_6H_{15}NO_3$
Hydrogénosulfate de tridécyle, composé avec le 2,2',=
2''-nitrilotris[éthanol] (1:1)
 $C_{13}H_{28}O_4S.C_6H_{15}NO_3$

71394-17-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2=
methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhex=
yl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propeno=
ate $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate
de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et
le méthacrylate de méthyle
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

71394-21-3

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3=
propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hy=
droxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'=
methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_5H_{10}O_4)_x$
Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylprop=
ane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'acide 3-hy=
droxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique et
le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_5H_{10}O_4)_x$

71394-31-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexane=
dioic acid, hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxyme=
thyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene=
bis[isocyanatocyclohexane]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{10}O_4)_x$
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide adipique,
l'hexanediol, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique et le diisocyanate
de 4,4'-méthylènedicyclohexyle
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{10}O_4)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

71519-80-7

71412-29-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, telomer with *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene, isodecyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol $(C_{14}H_{26}O_2.C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_3H_4O_2)_x.C_{12}H_{26}S.xC_4H_{11}=NO$

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle télomérisé avec le *tert*-dodécaneethiol, le styrène, le méthacrylate d'isodecyle et l'acide acrylique, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol $(C_{14}H_{26}O_2.C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_3H_4O_2)_x.C_{12}H_{26}S.xC_4H_{11}=NO$

71412-37-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-=[4-[[[(4-methylcyclohexyl)oxy]carbonyl]amino]-2-sulphenyl]azo]-, disodium salt $C_{24}H_{26}N_4O_9S_2.2Na$

6-Amino-4-hydroxy-5-=[4-[[[(4-méthylcyclohexyl)oxy]carbonyl]amino]-2-sulfonatophényl]azo]naph-talène-2-sulfonate de disodium $C_{24}H_{26}N_4O_9S_2.2Na$

71412-42-5

Phosphoric acid, hexyl ester, compd. with *N*-isotridecylisotridecanamine

Acide phosphorique, ester d'hexyle, composé avec la *N*-isotridécylisotridécaneamine

71459-28-4

Benzamide, *N,N'*-[[6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino(9,10-dihydro-9,10-dioxo-5,1-anthracenediyl)]]bis- $C_{46}H_{29}N_7O_6S$
N,N'-[[6-(Méthylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino(9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-5,1-diyl)]]bis(benzamide) $C_{46}H_{29}N_7O_6S$

71477-74-2

2,5-Furandione, polymer with 2,2-bis[(2-propenyl)oxy)methyl]-1-butanol, α -hydro- ω -hydroxypoly-(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,2-propanediol $(C_{12}H_{22}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

Anhydride maléique polymérisé avec le 2,2-bis[allyl(oxy)méthyl]butan-1-ol, l' α -hydro- ω -hydroxypoly-(oxyéthylène) et le propylèneglycol $(C_{12}H_{22}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

71477-75-3

4,7-Methano-1*H*-indene, 5(or 6)-(2,2-dimethoxyethoxy)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- $C_{14}H_{22}O_3$
 5(ou 6)-(2,2-Diméthoxyéthoxy)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indène $C_{14}H_{22}O_3$

71477-79-7

2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-5-(4-methyl-3-pentenyl)- $C_{11}H_{18}O$

5-(4-Méthylpent-3-ényl)-3,6-dihydro-2*H*-pyrane $C_{11}H_{18}O$

71477-80-0

Butanoic acid, 3-methyl-, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexyl ester $C_{15}H_{26}O_2$

Isovalérate de 2-isopropényl-5-méthylcyclohexyle $C_{15}H_{26}O_2$

71477-86-6

Benzaldehyde, 4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-, polymer with 2,3-dihydro-1*H*-pyrrolo[1,2-*a*]benzimidazole $(C_{11}H_{14}ClNO.C_{10}H_{10}N_2)_x$

p-[(2-Chloroéthyl)éthylamino]benzaldéhyde polymérisé avec le 2,3-dihydro-1*H*-pyrrolo[1,2-*a*]benzimidazole $(C_{11}H_{14}ClNO.C_{10}H_{10}N_2)_x$

71477-87-7

Benzaldehyde, 4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-, poly-

mer with 2,3-dihydro-1*H*-pyrrolo[1,2-*a*]benzimidazole and 4-methylpyridine $(C_{11}H_{14}ClNO.C_{10}H_{10}N_2.C_6H_7N)_x$

p-[(2-Chloroéthyl)éthylamino]benzaldéhyde polymérisé avec le 2,3-dihydro-1*H*-pyrrolo[1,2-*a*]benzimidazole et la 4-méthylpyridine $(C_{11}H_{14}ClNO.C_{10}H_{10}N_2.C_6H_7N)_x$

71486-79-8*

Benzenesulfonic acid, mono- C_{15-30} -branched alkyl and di- C_{11-13} -branched and linear alkyl derivs., calcium salts, overbased

Acide benzènesulfonique, dérivés mono- C_{15-30} -alkyles ramifiés, di- C_{11-13} -alkyles ramifiés et alkyles ramifiés, sous forme de sels de calcium

71486-82-3*

Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-[3-(C_{12-15} -alkyloxy)propyl] derivs., *N*-oxides

2,2'-Iminodiéthanol, dérivés *N*-[3-(C_{12-15} -alkyloxy)propyls], *N*-oxydes

71486-83-4*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol monosodium salt, diazotized 4-amino-3-methylbenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol

Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique diazoté, couplé avec le sel monosodique du 2-amino-4,6-dinitrophénol diazoté, l'acide 4-amino-3-méthylbenzènesulfonique diazoté, la *p*-nitroaniline diazotée et le résorcinol

71487-00-8*

Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hydroxyethyl)methyl, nitrates (salts)

Nitrates (sels) d'alkyl(de noix de coco)bis(hydroxyéthyl)méthylammonium quaternaire

71487-01-9*

Quaternary ammonium compounds, dicoco alkylidimethyl, nitrites

Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle de coco diméthyles, nitrites

71495-18-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -methyl- ω -(1-methylethoxy)- $(C_2H_4O)_nC_4H_{10}O$

α -Méthyl- ω -isopropoxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_nC_4H_{10}O$

71500-37-3

Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 2-propenyl ester $C_{12}H_{22}O_2$

3,5,5-Triméthylhexanoate d'allyle $C_{12}H_{22}O_2$

71519-77-2

2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{11}NO.C_4H_{10}O_3)_x$

Azépan-2-one polymérisée avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{11}NO.C_4H_{10}O_3)_x$

71519-80-7

1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, carbonic dichloride and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] $(C_{15}H_{16}O_2.C_8H_4Cl_2O_2.C_8H_4Cl_2O_2.CCl_2O)_x$

Dichlorure d'isophtaloyle polymérisé avec le dichlorure de téréphtaloyle, le phosgène et le 4,4'-isopropylidènebiphénol $(C_{15}H_{16}O_2.C_8H_4Cl_2O_2.C_8H_4Cl_2O_2.CCl_2O)_x$

71549-79-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

71549-79-6*

Benzenesulfonic acid, mono-C₁₅₋₃₀-branched alkyl and di-C₁₁₋₁₃-branched and linear alkyl derivs.
Acide benzènesulfonique, dérivés mono-C₁₅₋₃₀-alkyles ramifiés, di-C₁₁₋₁₃-alkyles ramifiés et alkyles linéaires

71549-80-9*

Benzenesulfonic acid, mono-C₁₅₋₃₀-branched alkyl and di-C₁₁₋₁₃-branched and linear alkyl derivs., barium salts, overbased
Acide benzènesulfonique, dérivés mono-C₁₅₋₃₀-alkyles ramifiés, di-C₁₁₋₁₃-alkyles ramifiés et alkyles ramifiés, sous forme de sels de baryum, surbasiques

71549-81-0*

Benzenesulfonic acid, mono-C₁₅₋₃₀-branched alkyl and di-C₁₁₋₁₃-branched and linear alkyl derivs., sodium salts, overbased
Acide benzènesulfonique, dérivés mono-C₁₅₋₃₀-alkyles ramifiés, di-C₁₁₋₁₃-alkyles ramifiés et alkyles ramifiés, sous forme de sels de sodium, surbasiques

71549-87-6*

1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2,5-furandione, brominated
Anhydride cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-bis(bromométhyl)propane-1,3-diol, l'éthylèneglycol et l'anhydride maléique, bromé

71550-00-0

Chromate(1-), bis[3-[(5,8-dichloro-1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium C₃₂H₁₈Cl₄CrN₆O₈S₂.Na
Bis[3-[(5,8-dichloro-1-hydroxy-2-naphthylazo)-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₂H₁₈Cl₄CrN₆O₈S₂.Na

71550-21-5

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:2) C₂₇H₂₄N₆O₉S₂.2C₄H₁₁NO₂
Acide *m,m'*-[carbonylbis[imino(3-méthoxy-*p*-phénylène)azo]]bis(benzènesulfonique), composé avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:2) C₂₇H₂₄N₆O₉S₂.2C₄H₁₁NO₂

71550-22-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tetralithium salt C₃₄H₂₈N₆O₁₆S₄.4Li
3,3'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonate] de tétralithium C₃₄H₂₈N₆O₁₆S₄.4Li

71550-24-8

Ethanaminium, 2-[[2-cyano-3-[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]-*N,N,N*-trimethyl-, chloride C₂₄H₃₀N₃O₂.Cl
Chlorure de 2-[[2-cyano-3-[4-[éthylbenzylamino]phényl]-1-oxoallyl]oxy]éthyl]triméthylammonium C₂₄H₃₀N₃O₂.Cl

71550-37-3

Ethanone, 1-(trimethylcyclododecatrienyl)- C₁₇H₂₆O
1-(Triméthylcyclodécatriényl)éthanone C₁₇H₂₆O

71551-50-3

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol, 2-ethylhexyl ester
Acide adipique polymérisé avec l'anhydride phthalique et le propylèneglycol, ester 2-éthylhexylique

71552-60-8

2-Quinazolineacetonitrile, α -[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2*H*)-pyrimidinylidene)-1*H*-isindol-1-ylidene]-1,4-dihydro-4-oxo-C₂₂H₁₂N₆O₄
 α -[2,3-Dihydro-3-(tétrahydro-2,4,6-trioxo-5(2*H*)-pyrimidinylidène)-1*H*-isindole-1-ylidène]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acétonitrile C₂₂H₁₂N₆O₄

71562-83-9

Cobaltate(1-), bis[2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium C₄₄H₃₆CoN₈O₁₀S₂.Na
Bis[2-[[2-hydroxy-5-[anilinosulfonyl]phényl]azo]-3-oxo-*N*-phénylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₄₄H₃₆CoN₈O₁₀S₂.Na

71566-21-7

Cuprate(4-), $[\mu$ -[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]di-, tetrahydrogen, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:4) C₃₂H₁₆Cu₂N₆O₁₆S₄.4C₄H₁₁NO₂.4H
 $[\mu$ -[[3,3'-[(3,3'-Dihydroxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonato]](8-)]dicuprate(4-) de tétrahydrogène, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:4) C₃₂H₁₆Cu₂N₆O₁₆S₄.4C₄H₁₁NO₂.4H

71566-25-1

Copper, [*N*²,*N*¹⁶-dibutyl-*N*⁹,*N*²³-bis(2-ethylhexyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-2,9,16,23-tetrasulfonamido(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, (SP-4-1)- C₅₆H₆₈CuN₁₂O₈S₄
[2-*N*,16-*N*-Dibutyl-9-*N*,23-*N*-bis(2-éthylhexyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-2,9,16,23-tétrasilfonamido(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuivre, (SP-4-1) C₅₆H₆₈CuN₁₂O₈S₄

71566-26-2

Cobaltate(1-), bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium C₃₂H₂₄CoN₈O₁₀.Na
Bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-3-oxo-*N*-phénylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₃₂H₂₄CoN₈O₁₀.Na

71566-39-7

Cobaltate(1-), bis[3-[[1-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium C₃₄H₂₈Cl₂CoN₁₀O₈S₂.Na
Bis[3-[[1-(4-chlorophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-méthylbenzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₃₄H₂₈Cl₂CoN₁₀O₈S₂.Na

71566-41-1

Benzoic acid, 2-[[2-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro-, trisodium salt C₄₁H₃₀N₈O₁₄S₂.3Na
2-[[2-Amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(2-hydroxy-6-sulfonato-1-naphtyl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]-5-nitrobenzoate de trisodium C₄₁H₃₀N₈O₁₄S₂.3Na

71566-42-2

2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-6,8-disulfonic acid, 2-[[4-[[4-[2-(4-nitro-2-sulphophenyl)ethenyl]-3-sulphophenyl]azo]phenyl]-, tetrasodium salt

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

71631-15-7

- $C_{30}H_{20}N_6O_{14}S_4.4Na$
2-[4-[[4-[2-(4-Nitro-2-sulfonatophényl)vinyl]-3-sulfo-
fonatophényl]azo]phényl]naphto[1,2-*d*]triazole-6,=8-
disulfonate de tétrasodium $C_{30}H_{20}N_6O_{14}S_4.4Na$
- 71566-51-3**
2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-4,4,6(*or* 4,6,6)-trime-
thyl- $C_8H_{14}O_2$
4,4,6(*ou* 4,6,6)-Triméthyltétrahydro-2*H*-pyran-2-one
 $C_8H_{14}O_2$
- 71566-54-6**
Benzoic acid, 3,3'-[(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis-
[iminocarbonyl(2-hydroxy-3,1-naphthalenediyl)=
azo]]bis[4-methyl-, bis(1-methylethyl) ester
 $C_{50}H_{42}Cl_2N_6O_8$
3,3'-[(2,5-Dichloro-1,4-phénylène)bis[iminocarbonyl=
(2-hydroxy-3,1-naphtylène)azo]]bis[4-
méthylbenzoate] de diisopropyle $C_{50}H_{42}Cl_2N_6O_8$
- 71566-55-7**
Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylam-
ino)-, bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-*H*-phe-
nyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-*N*-[3-(1-
méthylethoxy)propyl]benzenesulfonamidato(2-)]-
cobaltate(1-) $C_{44}H_{50}CoN_{10}O_{10}S_2.C_{28}H_{31}N_2O_3$
Bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1-*H*-
pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-*N*-3-(isopropoxy-
propyl)benzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de
9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xan-
thylum $C_{44}H_{50}CoN_{10}O_{10}S_2.C_{28}H_{31}N_2O_3$
- 71566-74-0**
Benzaldehyde, 4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-, poly-
mer with 4-methylpyridine
 $(C_{11}H_{14}ClNO.C_6H_7N)_x$
p-[(2-Chloroéthyl)éthylamino]benzaldéhyde po-
lymérisé avec la 4-méthylpyridine
 $(C_{11}H_{14}ClNO.C_6H_7N)_x$
- 71566-77-3**
Phenoxazin-5-ium, 3-(ethylamino)-2-méthyl-7-[(2-
methylphenyl)amino]-, formate
 $C_{22}H_{22}N_3O.CHO_2$
Formiate de 3-(éthylamino)-2-méthyl-7-[(*o*-tolyl)=
amino]phénoxazin-5-ium $C_{22}H_{22}N_3O.CHO_2$
- 71598-17-9**
3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diméthylamino)phényl]ethe-
nyl]-1,3,3-triméthyl-, acetate $C_{21}H_{25}N_2.C_2H_3O_2$
Acétate de 2-[2-[4-(diméthylamino)phényl]vinyl]-1,=
3,3-triméthyl-3*H*-indolium $C_{21}H_{25}N_2.C_2H_3O_2$
- 71598-27-1**
Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[ethyl(phenylmethyl)am-
ino]phényl]azo]-4-[[4-méthylphényl)sulfonyl]-,
sodium salt $C_{28}H_{27}N_3O_5S_2.Na$
3-[[4-[Éthyl(phénylméthyl)amino]phényl]azo]-4-
[[4-méthylphényl)sulfonyl]benzènesulfonate de so-
dium $C_{28}H_{27}N_3O_5S_2.Na$
- 71598-34-0**
Chromate(1-), bis[methyl 7-hydroxy-8-[[2-hy-
droxy-5-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-1-naphtal-
enyl]carbamato(2-)]-, hydrogen
- $C_{38}H_{30}CrN_6O_{12}S_2.H$
Bis[[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-mésylphényl]azo]-
1-naphtyl]carbamato(2-) de méthyle]chromate(1-)
d'hydrogène $C_{38}H_{30}CrN_6O_{12}S_2.H$
- 71598-36-2**
Cuprate(2-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophe-
nyl)azo]-7-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)ami-
no]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium
 $C_{20}H_8Cl_3CuN_5O_8S_2.2Na$
[4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]-7-
[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]naph-
talène-2-sulfonato(4-)]cuprate(2-) de disodium
 $C_{20}H_8Cl_3CuN_5O_8S_2.2Na$
- 71608-54-3***
Hexanedinitrile, hydrogenated, low-boiling fraction,
ethoxylated, reaction products with 1,1'-oxybis[2-
chloroethane]
Adiponitrile hydrogéné, fraction à basse température
d'ébullition, éthoxylée, produits de réaction avec le
2-chloro-1-(2-chloroéthoxy)éthane
- 71610-58-7**
Ethanaminium, *N,N,N*-triméthyl-2-[(2-méthyl-1-
oxo-2-propényl)oxy]-, salt with 4-méthylbenzene-
sulfonic acid (1:1), polymer with dodecyl 2-meth-
yl-2-propenoate and ethenylmethylbenzene
 $(C_{16}H_{30}O_2.C_9H_{18}NO_2.C_9H_{10}.C_7H_7O_3S)_x$
2-Méthacryloyloxy-*N,N,N*-triméthyléthananinium,
sel (1:1) avec l'acide *p*-toluènesulfonique, po-
lymérisé avec le méthacrylate de dodécyle et le
méthylstyrène
 $(C_{16}H_{30}O_2.C_9H_{18}NO_2.C_9H_{10}.C_7H_7O_3S)_x$
- 71617-10-2**
2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 3-méthyl-
butyl ester $C_{15}H_{20}O_3$
p-Méthoxycinnamate d'isopentyle $C_{15}H_{20}O_3$
- 71617-15-7**
Benzeneethanol, $\alpha,\alpha,4$ -triméthyl-, acetate
 $C_{13}H_{18}O_2$
Acétate de $\alpha,\alpha,4$ -triméthylphénéthyle $C_{13}H_{18}O_2$
- 71617-28-2**
Acetamide, *N*-[4-chloro-2-[(2-chloro-4-nitrophe-
nyl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phényl]-
 $C_{17}H_{17}Cl_2N_5O_4$
N-[4-Chloro-2-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-5-
[(2-hydroxypropyl)amino]phényl]acétamide
 $C_{17}H_{17}Cl_2N_5O_4$
- 71617-70-4**
Cuprate(3-), [μ -[5-[[4-[[6-[4-[(2-carboxyphényl)=
azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-*H*-pyrazol-1-
yl]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-3-hy-
droxy-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-
benzoato(7-)]]di-, trisodium
 $C_{38}H_{19}Cu_2N_8O_{14}S_2.3Na$
[μ -[5-(4-[6-[4-(2-Carboxyphénylazo)-3-méthyl-5-
oxo-4,5-dihydro-1-*H*-pyrazol-1-yl]-2-hydroxy-4-
sulfo-1-naphtylazo]-3-hydroxy-7-sulfo-1-naphty-
lazo)-2-hydroxybenzoato(7-)]]dicuprate(3-) de tri-
sodium $C_{38}H_{19}Cu_2N_8O_{14}S_2.3Na$
- 71631-15-7**
C.I. Pigment Black 30
An inorganic pigment that is the reaction product
of high temperature calcination in which nickel
(II) oxide, iron (III) oxide, and chromium (III)
oxide in varying amounts are homogeneously
and ionically interdiffused to form a crystalline
matrix of spinel. Its composition may include
any one or a combination of the modifiers CuO,

71662-27-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

MnO, or Mn₂O₃. This substance is identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 77504.

Spinelle noir de chromite de fer et de nickel

Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de nickel(II), l'oxyde de fer(III) et l'oxyde de chrome(III), en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs CuO, MnO ou Mn₂O₃. Cette substance est répertoriée dans le Colour Index par le Colour Index Constitution Number, C.I. 77504.

71662-27-6

Butanoic acid, 2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl ester
C₉H₁₆O₄

Butyrate de 2-éthoxy-1-méthyl-2-oxoéthyle
C₉H₁₆O₄

71662-35-6

Furan, heptyltetrahydro- C₁₁H₂₂O

Heptyltétrahydrofurane C₁₁H₂₂O

71662-5*

Iron, complexes with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol monosodium salt coupled with diazotized 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, diazotized 4-amino-3-methylbenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol

Complexes à base de fer et de 2-amino-4,6-dinitrophenolate monosodique diazoté, couplé avec l'acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique diazoté, l'acide 4-amino-3-méthylbenzènesulfonique diazoté, la *p*-nitroaniline diazotée et le résorcinol

71673-21-7

Butanamide, 2,4-dihydroxy-*N*-(3-hydroxypropyl)-3,= 3-dimethyl-, (±)-, compd. with (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea (1:1) C₉H₁₉NO₄.C₄H₆N₄O₃

(±)-2,4-Dihydroxy-*N*-(3-hydroxypropyl)-3,3,= diméthylbutyramide, composé (1:1) avec la (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urée
C₉H₁₉NO₄.C₄H₆N₄O₃

71686-25-4

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 4-hydroxy-γ-(4-hydroxyphenyl)-γ-methylbenzenebutanoic acid
(C₁₇H₁₈O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'acide 4-hydroxy-γ-(4-hydroxyphényl)-γ-méthylbenzènebutanoïque
(C₁₇H₁₈O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x

71701-12-7

Chromate(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)] = [1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) C₃₄H₂₁CrN₇O₉.C₁₂H₂₃N.H
{N-[7-Hydroxy-8-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-1-naphtyl]acétamidato(2-)]{1-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec la dicyclohexylamine C₃₄H₂₁CrN₇O₉.C₁₂H₂₃N.H

71701-14-9

Cobaltate(1-), bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium C₃₄H₂₈Cl₂CoN₁₀O₈S₂.Na

Bis[3-[[1-(3-chlorophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-méthylbenzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₃₄H₂₈Cl₂CoN₁₀O₈S₂.Na

71701-15-0

Chromate(1-), bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:1) C₃₄H₂₄CrN₈O₆.C₈H₁₉N.H

Bis[2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la 2-éthylhexylamine (1:1) C₃₄H₂₄CrN₈O₆.C₈H₁₉N.H

71701-31-0

2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4-[2-(sulfooxy)ethoxy]phenyl]azo]-7-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-, disodium salt
C₂₂H₁₆Cl₃N₅O₉S₂.2Na

4-Hydroxy-3-[[4-[2-(sulfonatooxy)éthoxy]phényl]azo]-7-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]naphthalène-2-sulfonate de disodium
C₂₂H₁₆Cl₃N₅O₉S₂.2Na

71701-34-3

2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-6,8-disulfonic acid, 2,2'=[2,3-oxadiaziridinediylbis[(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)-3,2-oxadiaziridinediyl-4,1-phenylene]]bis-, octasodium salt
C₆₀H₄₀N₁₂O₂₇S₈.8Na

Acide 2,2'-[oxadiaziridine-2,3-diylbis[(2-sulfo-4,1-phénylène)vinylène(3-sulfo-4,1-phénylène)oxadiaziridine-3,2-diyl-4,1-phénylène]]bis(2*H*-naphto[1,2-*d*]triazole-6,8-disulfonique), sel octasodique
C₆₀H₄₀N₁₂O₂₇S₈.8Na

71720-84-8

Benzenesulfonic acid, *ar,ar'*-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[(4-chlorophenoxy)-, disodium salt C₃₈H₂₄Cl₂N₂O₁₀S₂.2Na
Ar,ar'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[(4-chlorophénoxy)benzènesulfonate] de disodium C₃₈H₂₄Cl₂N₂O₁₀S₂.2Na

71720-85-9

[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide, 4',4'''-azobis[*N*-[9,10-bis(sulfooxy)-1-anthracenyl]-, tetrasodium salt
C₅₄H₃₆N₄O₁₈S₄.4Na

Tétrasulfate de tétrasodium et de 1,1'-[[4',4'''-azobis[1,1'-biphényl]-4,4''-diyl]dicarbonyl]diamino]bis(anthracène-9,10-diyle) C₅₄H₃₆N₄O₁₈S₄.4Na

71720-86-0

1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-, tripotassium salt
C₂₆H₁₆ClF₂N₇O₉S₃.3K

7-[[4-[[4-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phényl]azo]phényl]azo]naphtalène-1,3,5-trisulfonate de tripotassium C₂₆H₁₆ClF₂N₇O₉S₃.3K

71720-88-2

Carbamic acid, [4'-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,2'-dimethyl-5'-sulfo[1,1'-biphenyl]-4-yl]-, *C*-decyl ester, disodium salt
C₃₅H₄₂N₄O₉S₂.2Na

[4'-[(2-Amino-8-hydroxy-6-sulfonato-1-naphtyl)azo]-2,2'-diméthyl-5'-sulfonato[1,1'-biphényl]-4-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

71750-83-9

yl]carbamate de disodium et de C-décyle
 $C_{35}H_{42}N_4O_9S_2.2Na$

71720-89-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(4-cyclohexylphenoxy)-2-sulfophenyl]azo]-6-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-4-hydroxy-, disodium salt
 $C_{36}H_{35}N_3O_8S_2.2Na$

5-[[4-(4-Cyclohexylphenoxy)-2-sulfonatophenyl]azo]-6-[(2,6-diméthylphényl)amino]-4-hydroxy-naphtalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{36}H_{35}N_3O_8S_2.2Na$

71720-94-0

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4-[[4-[(chloroacetyl)amino]phenyl]azo]-4'-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5,5'-dimethyl-, trisodium salt
 $C_{32}H_{26}ClN_5O_{11}S_3.3Na$

4-[[4-[(Chloroacetyl)amino]phényl]azo]-4'-[(1-hydroxy-4-sulfonato-2-naphtyl)azo]-5,5'-diméthyl-[1,1'-biphényl]-2,2'-disulfonate de trisodium
 $C_{32}H_{26}ClN_5O_{11}S_3.3Na$

71735-52-9

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)amino]-N-(3-methoxypropyl)benzenesulfonamidato(2-)-N³,O³,O⁴]-, sodium
 $C_{40}H_{40}CoN_4O_{10}S_2.Na$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)amino]-N-(3-méthoxypropyl)benzènesulfonamidato(2-)-N³,O³,O⁴]cobaltate(1-) de sodium
 $C_{40}H_{40}CoN_4O_{10}S_2.Na$

71735-53-0

Cuprate(5-), [μ_3 -[3-[[6-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,5-dihydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(11-)]tri-, pentasodium
 $C_{42}H_{17}Cu_3N_6O_{21}S_5.5Na$

[μ_3 -[3-[[6-[[3,3'-Dihydroxy-4'-[(1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtylazo)biphényl]-4-ylazo]-1,5-dihydroxy-7-sulfo-2-naphtylazo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato(11-)]tricuprate(5-) de pentasodium
 $C_{42}H_{17}Cu_3N_6O_{21}S_5.5Na$

71735-55-2

Chromate(1-), bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-N-(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{14}S_2.Na$

Bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-N-(2-hydroxyéthyl)benzènesulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{14}S_2.Na$

71735-56-3

Cuprate(2-), [μ -[2-[[6-[[[6-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoato(6-)]di-, dihydrogène
 $C_{34}H_{19}Cu_2N_7O_{14}S_3.2H$

[μ -[2-[[1-Hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-sulfamoylphényl)azo]-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphtyl]azo]benzoato(6-)]dicuprate(2-) de dihydrogène
 $C_{34}H_{19}Cu_2N_7O_{14}S_3.2H$

71735-58-5

Chromate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-7-[(4-méthoxyphényl)amino]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium
 $C_{39}H_{23}ClCrN_7O_{12}S_2.2Na$

[1-[(5-Chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2-naphtolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]-7-[(4-méthoxyphényl)amino]naphtalène-2-sulfonato(3-)]chromate(2-) de disodium
 $C_{39}H_{23}ClCrN_7O_{12}S_2.2Na$

71735-60-9

Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4,7-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrapotassium
 $C_{24}H_8ClCuF_2N_5O_{14}S_4.4K$

[7-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4,7-disulfo-1-naphtyl)azo]naphtalène-1,5-disulfonato(6-)]cuprate(4-) de tétrapotassium
 $C_{24}H_8ClCuF_2N_5O_{14}S_4.4K$

71735-61-0

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-N-(3-methoxypropyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{40}H_{38}CoN_6O_{10}S_2.Na$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-N-(3-méthoxypropyl)benzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium
 $C_{40}H_{38}CoN_6O_{10}S_2.Na$

71735-62-1

Cuprate(4-), [5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-[[[(2-hydroxy-3,5-disulfofophényl)azo](2-sulfophényl)méthyl]azo]benzoato(6-)]-, tetrasodium
 $C_{24}H_{10}ClCuF_2N_7O_{12}S_3.4Na$

[5-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-[[[(2-hydroxy-3,5-disulfofophényl)azo](2-sulfofophényl)méthyl]azo]benzoato(6-)]cuprate(4-) de tétrasodium
 $C_{24}H_{10}ClCuF_2N_7O_{12}S_3.4Na$

71735-74-5

Propanoic acid, 3-[[bis(1-methylethoxy)phosphinothioyl]thio]-, ethyl ester
 $C_{11}H_{23}O_4PS_2$

3-[[Bis(1-méthyléthoxy)phosphinothioyl]thio]propanoate d'éthyle
 $C_{11}H_{23}O_4PS_2$

71750-71-5*

Alcohols, C₁₄

Alcools supérieurs à C₁₄

71750-79-3*

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me

Siloxanes et silicones, {3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl)méthyl-, diméthyl-

71750-80-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [[[3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]diméthoxysilyl]oxy]-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe [(3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl)diméthoxysilyl]oxy]

71750-81-7*

Siloxanes and Silicones, di-Me, mono[[[3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]diméthoxysilyl]oxy]-terminated

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe mono[[3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl]diméthoxysilyl]oxy]

71750-83-9

C.I. Pigment Brown 39

An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which zinc oxide, manganese (II) oxide, and chromium (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al₂O₃, NiO, SiO₂, SnO₂, or TiO₂.

71764-02-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Spinelles bruns de chrome, de manganèse et de zinc
Pigment inorganique produit par une réaction de calcination à haute température au cours de laquelle l'oxyde de zinc, l'oxyde de manganèse (II) et l'oxyde chromique, en proportions variables, sont l'objet d'une diffusion interne ionique et homogène aboutissant à la formation d'une matrice cristalline de spinelle. Sa composition peut comprendre un ou plusieurs des modificateurs suivants : Al_2O_3 , NiO , SiO_2 , SnO_2 et TiO_2 .

71764-02-8

Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol
($\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4 \cdot \text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_3\text{S} \cdot \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2 \cdot \text{Na}$)_x

Acide adipique polymérisé avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanesulfonate monosodique, le butane-1,4-diol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle et l'hexane-1,6-diol
($\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4 \cdot \text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_3\text{S} \cdot \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2 \cdot \text{Na}$)_x

71767-19-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-5-[(3-sulphophenyl)azo]-2-naphthalenyl]azo]-6-methoxy-8-[[7-sulfo-4-[(3-sulphophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, pentasodium salt
 $\text{C}_{43}\text{H}_{31}\text{N}_9\text{O}_{17}\text{S}_5\text{Na}$

5-[[6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-5-[(3-sulphophenyl)azo]-2-naphthyl]azo]-6-méthoxy-8-[[7-sulfonato-4-[(3-sulfonatophényl)azo]naphtyl]azo]-naphtalène-2-sulfonate de pentasodium
 $\text{C}_{43}\text{H}_{31}\text{N}_9\text{O}_{17}\text{S}_5\text{Na}$

71786-47-5*

Benzenesulfonic acid, mono- and dialkyl derivs., magnesium salts

Dérivés mono et dialkyles de l'acide benzènesulfonique, sous forme de sels de magnésium

71786-51-1*

Chromium, 3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzenesulfonamide 2-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-[(methylamino)sulfonyl]benzoate 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonamide complexes

Chrome, complexé avec le 3-[1-(*m*-chlorophényl)-4-hydroxy-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo]-*N*-méthylsulfonamide, le 2-[1-(*m*-chlorophényl)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo]-4-(méthylsulfamoyl)benzoate et le 4-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)benzènesulfonamide

71786-52-2*

Chromium, 2-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-5-[(methylamino)sulfonyl]benzoate 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(3-methoxypropyl)benzenesulfonamide complexes

Chrome, complexé avec le 2-[1-(*m*-chlorophényl)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo]-5-(méthylsulfamoyl)benzoate et le 4-hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-*N*-(3-méthoxypropyl)benzènesulfonamide

71786-53-3*

Chromium, 3-[[8-[[[(dimethylamino)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamide 4-hydroxy-3-[[2-(phenylamino)-1-naphthalenyl]azo]benzenesulfonamide complexes

Chrome, complexé avec le 4-hydroxy-3-[2-hydroxy-8-(diméthylsulfamido)-1-naphtylazo]benzènesulfonamide et le 3-(2-anilino-1-naphtylazo)-4-hydroxybenzènesulfonamide

71786-55-5*

Copper, [[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts

{3-[(5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]phényl}sulfamoyl-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²cuivre, dérivés sulfo/sulfamoylés, sels de sodium

71786-60-2*

Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-C₁₂₋₁₈-alkyl derivs.

2,2'-Iminodiéthanol, dérivés *N*-alkylés en C₁₂₋₁₈

71794-46-2

Ethanol, 2,2',2''-[nitrilotris(2,1-ethanedioxy)]tris-, hydrochloride C₁₂H₂₇NO₆.ClH

2,2',2''-[Nitrilotris(éthane-2,1-diyléoxy)]triéthanol, chlorhydrate C₁₂H₂₇NO₆.ClH

71808-49-6*

Ketones, C₁₁

Cétones en C₁₁

71808-52-1*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with *N*-[3-(C₁₂₋₁₈-alkyloxy)propyl]-*N,N,N'*-tris(2-hydroxyethyl)-*N,N'*-dimethyl-1,3-propanediaminium dichloride

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther avec le dichlorure de *N*-[3-(C₁₂₋₁₈-alkyloxy)propyl]-*N,N,N'*-tris(2-hydroxyéthyl)-*N,N'*-diméthylpropane-1,3-diaminium

71820-35-4*

Fatty acids, tall-oil, low-boiling, reaction products with 1-piperazineethanamine

Acides gras de tallöl, à bas point d'ébullition, produits de réaction avec la pipérazine-1-éthanamine

71832-81-0

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol] (C₁₂H₁₀O₄S.C₆H₆O₄S.CH₂O.Na)_x

Acide hydroxybenzènesulfonique, sel monosodique, polymérisé avec le formaldéhyde et le *p,p'*-sulfonyldiphénol (C₁₂H₁₀O₄S.C₆H₆O₄S.CH₂O.Na)_x

71832-85-4

Benzenesulfonic acid, 4-[[1-[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitro-, calcium salt (2:1) C₁₆H₁₃ClN₄O₇S.¹/₂Ca

Bis[4-[[1-[(2-chlorophényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitrobenzènesulfonate de calcium C₁₆H₁₃ClN₄O₇S.¹/₂Ca

71839-60-6

Propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl ester, polymer with hexahydro-1,3-isobenzofurandione (C₁₀H₂₀O₄.C₈H₁₀O₃)_x

3-Hydroxy-2,2-diméthylpropionate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle polymérisé avec l'anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique (C₁₀H₂₀O₄.C₈H₁₀O₃)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

71873-43-3

- 71839-77-5**
Chromate(1-), bis[3-[4-[[5-(1,1-diméthylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamido(2-)]-, sodium $C_{42}H_{44}CrN_{12}O_{12}S_2.Na$
- Bis[3-[4-[[5-*tert*-butyl-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzène-1-sulfonamido(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{42}H_{44}CrN_{12}O_{12}S_2.Na$
- 71839-80-0**
Chromate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]-N-(3-méthoxypropyl)benzenesulfonamido(2-)]-, sodium $C_{40}H_{38}CrN_6O_{10}S_2.Na$
- Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-N-(3-méthoxypropyl)benzène-1-sulfonamido(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{40}H_{38}CrN_6O_{10}S_2.Na$
- 71839-81-1**
Chromate(1-), bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-méthylbenzenesulfonamido(2-)]-, sodium $C_{34}H_{28}Cl_2CrN_{10}O_8S_2.Na$
- Bis[3-[[1-(3-chlorophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-méthylbenzène-1-sulfonamido(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{34}H_{28}Cl_2CrN_{10}O_8S_2.Na$
- 71839-83-3**
Chromate(1-), bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-N-(2-hydroxyéthyl)benzenesulfonamido(2-)]-, hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{14}S_2.C_{12}H_{23}N.H$
- Bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]-N-(2-hydroxyéthyl)benzenesulfonamido(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la dicyclohexylamine (1:1) avec la dicyclohexylamine $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{14}S_2.C_{12}H_{23}N.H$
- 71839-84-4**
Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]benzenesulfonamido(2-)]-, hydrogen, compd. with 2-propanamine (1:1) $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2.C_3H_9N.H$
- Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonamido(2-)]cobaltate(1-) d'hydrogène, composé avec la méthyléthylamine (1:1) $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2.C_3H_9N.H$
- 71839-85-5**
Chromate(1-), bis[méthyl 7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-1-naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium $C_{38}H_{30}CrN_6O_{12}S_2.Na$
- Bis[[7-chloro-5-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-méthylsulfonyl]azo]-1-naphtyl]carbamato(2-)]de méthyle]chromate(1-) de sodium $C_{38}H_{30}CrN_6O_{12}S_2.Na$
- 71839-87-7**
Cobaltate(1-), bis[2-chloro-5-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-N-méthylbenzenesulfonamido(2-)]-, hydrogen, compd. with cyclohexanamine (1:1) $C_{34}H_{24}Cl_2CoN_6O_8S_2.C_6H_{13}N.H$
- Bis[2-chloro-5-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-N-méthylbenzenesulfonamido(2-)]cobaltate(1-) d'hydrogène, composé avec la cyclohexylamine (1:1) $C_{34}H_{24}Cl_2CoN_6O_8S_2.C_6H_{13}N.H$
- 71839-88-8**
Cobaltate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{22}CoN_{10}O_8.Na$
- Bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]co-baltate(1-) de sodium $C_{32}H_{22}CoN_{10}O_8.Na$
- 71839-90-2**
Chromate(1-), bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamido(2-)]-, hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) $C_{36}H_{24}CrN_8O_{10}.C_{12}H_{23}N.H$
- Bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphtyl]acétamido(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la dicyclohexylamine (1:1) $C_{36}H_{24}CrN_8O_{10}.C_{12}H_{23}N.H$
- 71839-91-3**
Chromate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)-4-nitrophenyl]azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium $C_{34}H_{26}CrN_{10}O_{12}S_2.Na$
- Bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)-4-nitrophenyl]azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{34}H_{26}CrN_{10}O_{12}S_2.Na$
- 71850-78-7**
2-Butenal, 2,3-diméthyl-4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexen-1-yl)- $C_{15}H_{24}O$
- 2,3-Diméthyl-4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2-buténal $C_{15}H_{24}O$
- 71850-80-1**
2-Nonenoic acid, 3-éthyl-2-méthyl- $C_{12}H_{22}O_2$
- Acide 3-éthyl-2-méthylnon-2-énoïque $C_{12}H_{22}O_2$
- 71868-10-5**
1-Propanone, 2-méthyl-1-[4-(méthylthio)phényl]-2-(4-morpholinyl)- $C_{15}H_{21}NO_2S$
- 2-Méthyl-1-[4-(méthylthio)phényl]-2-(morpholin-4-yl)propan-1-one $C_{15}H_{21}NO_2S$
- 71873-38-6**
Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[3-(éthylphénylamino)sulfonyl]-4-méthylphényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, sodium salt $C_{25}H_{23}Cl_2N_5O_6S_2.Na$
- 2,5-Dichloro-4-[4-[[3-(éthylanilino)sulfonyl]-p-to-lyl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate de sodium $C_{25}H_{23}Cl_2N_5O_6S_2.Na$
- 71873-39-7**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-chloro-3-[[[(2,4-diméthylphényl)amino]sulfonyl]phényl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt $C_{24}H_{21}ClN_4O_6S_2.Na$
- 6-Amino-5-[[4-chloro-3-[[[(2,4-xylyl)amino]sulfonyl]phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{24}H_{21}ClN_4O_6S_2.Na$
- 71873-40-0**
2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-7-[(1-oxodécyl)amino]-3-[(2-sulfonylphényl)azo]-, disodium salt $C_{26}H_{31}N_3O_8S_2.2Na$
- 4-Hydroxy-7-[(1-oxodécyl)amino]-3-[(2-sulfonylphényl)azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{26}H_{31}N_3O_8S_2.2Na$
- 71873-41-1**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-[(4-méthylphényl)sulfonyl]phényl]azo]-, monosodium salt $C_{23}H_{19}N_3O_6S_2.Na$
- 6-Amino-4-hydroxy-5-[[2-[(p-tolyl)sulfonyl]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{23}H_{19}N_3O_6S_2.Na$
- 71873-43-3**
2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[(1,4-dioxo-2-but=

71873-44-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ene-1,4-diyl)bis[imino(3-sulfo-4,1-phenylene)imino]]bis[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, tetra-
sodium salt $C_{44}H_{30}N_6O_{18}S_4.4Na$

4,4'-[(1,4-Dioxo-2-butène-1,4-diyl)bis[imino(3-sulfo-4,1-phenylene)imino]]bis[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate] de tétrasodium $C_{44}H_{30}N_6O_{18}S_4.4Na$

71873-44-4

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[4-[[4-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl]amino]phenyl]amino]-1,4-dioxo-2-butényl]amino]-3-sulfo]phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, trisodium salt $C_{44}H_{30}N_6O_{15}S_3.3Na$

1-Amino-4-[[4-[[4-[[4-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfonato-1-anthryl]amino]phényl]-amino]-1,4-dioxobut-2-ényl]amino]-3-sulfonato]phényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de trisodium $C_{44}H_{30}N_6O_{15}S_3.3Na$

71873-45-5

2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[(1,4-dioxo-2-butène-1,4-diyl)bis(imino-4,1-phenyleneimino)]bis[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{44}H_{30}N_6O_{12}S_2.2Na$

4,4'-[(1,4-Dioxo-2-butène-1,4-diyl)bis(imino-4,1-phenylèneimino)]bis[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate] de disodium $C_{44}H_{30}N_6O_{12}S_2.2Na$

71873-46-6

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,2,4-triméthylcyclohexyl)amino]-, monosodium salt $C_{23}H_{26}N_2O_5S.Na$

1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,2,4-triméthylcyclohexyl)amino]anthracène-2-sulfonate de sodium $C_{23}H_{26}N_2O_5S.Na$

71873-47-7

Benzoic acid, 3-[[1-hydroxy-6-[[[4-[(8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-2-methoxy-5-méthylphényl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-na-phthalenyl]azo]-4-methoxy-, tetrasodium salt $C_{37}H_{30}N_6O_{16}S_4.4Na$

3-[[1-Hydroxy-6-[[[4-[(8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthyl)azo]-2-méthoxy-5-méthylphényl]-amino]carbonyl]amino]-3-sulfonato-2-naphthyl]-azo]-p-anisate de tétrasodium $C_{37}H_{30}N_6O_{16}S_4.4Na$

71873-49-9

Benzoic acid, 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)-ONN-azoxy-4,1-phenyleneazo]]bis-, tetrasodium salt $C_{40}H_{28}N_8O_{12}S_2.4Na$

p,p'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-p-phénylène)-ONN-azoxy-p-phénylèneazo]]dibenzoate de tétrasodium $C_{40}H_{28}N_8O_{12}S_2.4Na$

71873-50-2

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[2-chloro-1-oxo-2-propenyl]amino]methyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monopotassium salt $C_{27}H_{24}ClN_3O_6S.K$

1-Amino-4-[[3-[[2-chloro-1-oxoallyl]amino]methyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de potassium $C_{27}H_{24}ClN_3O_6S.K$

71873-51-3

Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[dodecyloxy)carbonyl]amino]-2-sulfo]phényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, disodium salt $C_{29}H_{37}Cl_2N_5O_9S_2.2Na$

2,5-Dichloro-4-[4-[[5-[[dodécyloxy)carbonyl]amino]-2-sulfonatophényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate de disodium $C_{29}H_{37}Cl_2N_5O_9S_2.2Na$

71873-54-6

1(2H)-Pyridinepropanaminium, 5-[[4-(4-chlorophenoxyl)phényl]azo]-3-cyano-6-hydroxy-N,N,N,4-tetraméthyl-2-oxo-, chloride $C_{25}H_{27}ClN_5O_3.Cl$

Chlorure de [5-[[4-(4-chlorophénoxy)phényl]azo]-3-cyano-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxo-(2H)-pyridine-1-propyl](triméthyl)ammonium $C_{25}H_{27}ClN_5O_3.Cl$

71873-57-9

3H-Indolium, 5-chloro-2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-, méthyl sulfate $C_{23}H_{25}ClN_3.CH_3O_4S$

Sulfate de 5-chloro-2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium et de méthyle $C_{23}H_{25}ClN_3.CH_3O_4S$

71873-58-0

Benzenesulfonic acid, 5-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitro]phényl]amino]-2-[[4-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitro]phényl]amino]phényl]amino]-, monosodium salt $C_{24}H_{21}N_7O_{11}S_3.Na$

5-[[2-Nitro-4-sulfamoylphényl]amino]-2-[[4-[[2-nitro-4-sulfamoylphényl]amino]phényl]amino]benzènesulfonate de sodium $C_{24}H_{21}N_7O_{11}S_3.Na$

71873-60-4

Ethanaminium, 2-[éthyl[3-méthyl-4-[(3-phényl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phényl]amino]-N,N,N-triméthyl-, phosphate (1:1) $C_{22}H_{29}N_6S.H_2O_4P$

Dihydrogénéphosphate de [2-éthyl[3-méthyl-4-[(3-phényl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phényl]amino]éthyltriméthylammonium $C_{22}H_{29}N_6S.H_2O_4P$

71873-61-5

9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-bis(phenylamino)- $C_{26}H_{18}N_2O_4$

1,8-Dihydroxy-4,5-dianilinoanthraquinone $C_{26}H_{18}N_2O_4$

71873-62-6

Cuprate(4-), $[\mu-[2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfo]phényl]azo]phényl]-azo]benzenesulfonato]](8-)]di-$, tetrasodium $C_{38}H_{20}Cu_2N_8O_{16}S_4.4Na$

$[\mu-[2,2'-(Vinylène)bis[5-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfo]phényl]azo]phényl]azo]benzenesulfonato]](8-)]dicuprate(4-)$ de tétrasodium $C_{38}H_{20}Cu_2N_8O_{16}S_4.4Na$

71873-63-7

Cuprate(4-), $[\mu-[7-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(4-hydroxy-2-sulfo]benzo[a]phenazin-3-yl)azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(8-)]di-$, tetrasodium $C_{38}H_{16}Cu_2N_6O_{16}S_4.4Na$

$[\mu-[7-[[3,3'-Dihydroxy-4'-[(4-hydroxy-2-sulfo]benzo[a]phenazin-3-yl)azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphthalène-1,3,6-trisulfonato(8-)]dicuprate(4-)$ de tétrasodium $C_{38}H_{16}Cu_2N_6O_{16}S_4.4Na$

71888-89-6*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₆-8-branched alkyl esters, C₇-rich

Phthalates de dialkyles ramifiés en C₆-8, riches en C₇

71888-93-2*

Xanthylum, 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)-, 4-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-1-phényl-3H-pyrazol-3-one 4,5-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

71990-26-6

- dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-
methyl-1-phenyl-3*H*-pyrazol-3-one 3-[[1-[(2-
ethylhexyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-2-
hydroxy-5-nitrobenzoate cobaltate complexes
9-(2-Carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthyl-
um, complexé avec la 4-(5-chloro-2-hydrox-
yphénylazo)-3-méthyl-1-phényl-4,5-dihydro-
3*H*-pyrazol-3-one, la 4-(2-hydroxy-5-ni-
trophénylazo)-3-méthyl-1-phényl-4,5-dihydro-
3*H*-pyrazol-3-one, le 3-[1-[(2-éthylhexyl)carba-
moyl]acétonylazo]-2-hydroxy-5-nitrobenzoate et
le cobaltate
- 71889-01-5***
Silane, chlorotrimethyl-, hydrolysis products with sil-
ica
Chlorotriméthylsilane, produits d'hydrolyse avec la
silice
- 71889-02-6***
Silane, trichlorooctadecyl-, hydrolysis products with
silica
Trichlorooctadécylsilane, produits d'hydrolyse avec la
silice
- 71889-03-7**
Cuprate(6-), [μ -[[2,2'-[(1,4-dioxo-2-butene-1,4-
diyl)bis(imino(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethene=
diyl(3-sulfo-4,1-phenylene)(4,5-dihydro-3-meth-
yl-5-oxo-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)azo]]bis[5-sulfo=
benzoato]](10-)]di-, hexasodium
 $C_{54}H_{32}Cu_2N_{10}O_{26}S_6.6Na$
[μ -(2,2'-{But-2-enediyl)bis(imino(2-sulfo-4,1-
phénylène)vinylène(3-sulfo-4,1-phénylène)(3-
méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)=
azo]]bis(5-sulfobenzoato)(10-)]dicuprate(6-)
d'hexasodium $C_{54}H_{32}Cu_2N_{10}O_{26}S_6.6Na$
- 71889-04-8**
Cuprate(4-), [4-[[4-[[4-2-[4-[[3-hydroxy-4-[(2-hy-
droxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-2-sulpho-
phenyl]ethenyl]-3-sulphophenyl]-*ONN*-azoxy]phenyl]=
azo]benzoato(6-)]-, tetrasodium
 $C_{39}H_{22}CuN_8O_{14}S_3.4Na$
[4-[[4-[[4-2-[4-[[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sul-
fophényl)azo]phényl]azo]-2-sulfophényl]vinyl]-3-
sulfophényl]-*ONN*-azoxy]phényl]azo]benzoato=
(6-)]cuprate(4-) de tétrasodium
 $C_{39}H_{22}CuN_8O_{14}S_3.4Na$
- 71889-05-9**
Benzenemethanol, 4-amino- α -(4-amino-3,5-dime-
thylphenyl)- α -(2,6-dichlorophenyl)-3,5-dime-
thyl-, monoester with boric acid (H_3BO_3)
 $C_{23}H_{25}BCl_2N_2O_3$
Alcool 4,4'-diamino-3,3',5,5'-tétraméthyl-2'',6''-trity-
lique, monoester avec l'acide borique
 $C_{23}H_{25}BCl_2N_2O_3$
- 71889-22-0**
Nickel, [μ -(piperazine-*N*1:*N*4)]bis[3-[1-[(4,5,6,7-tet-
rachloro-1-oxo-1*H*-isoindol-3-yl)hydrazono]=
ethyl]-2,4(1*H*,3*H*)-quinolinedionato(2-)]di-
 $C_{42}H_{26}Cl_8N_{10}Ni_2O_6$
[μ -(Pipérazine-*N*1:*N*4)]bis[3-[1-[(4,5,6,7-tétrachloro-
1-oxo-1*H*-isoindol-3-yl)hydrazono]éthyl]qui-
noléine-2,4(1*H*,3*H*)-dionato(2-)]dinickel
 $C_{42}H_{26}Cl_8N_{10}Ni_2O_6$
- 71902-23-3**
Hexanoic acid, 6-[(1-oxoisooctyl)amino]-
 $C_{15}H_{29}NO_3$
Acide 6-[(1-oxométhyl-octyl)amino]hexanoïque
 $C_{15}H_{29}NO_3$
- 71911-38-1**
2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and
1-octadecene ($C_{18}H_{36}.C_8H_8.C_4H_2O_3$)_x
Anhydride maléique polymérisé avec le styrène et
l'octadéc-1-ène ($C_{18}H_{36}.C_8H_8.C_4H_2O_3$)_x
- 71927-89-4**
Benzenesulfonic acid, 2(*or* 5)-butyl-5(*or* 2)-[[4-[(4-
butylsulphophenyl)amino]-9,10-dihydro-5,8-dihy-
droxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-, disodium
salt $C_{34}H_{34}N_2O_{10}S_2.2Na$
2(*ou* 5)-Butyl-5(*ou* 2)-[[4-[(4-butylsulfonatophényl)=
amino]-9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-
1-anthryl]amino]benzènesulfonate de disodium
 $C_{34}H_{34}N_2O_{10}S_2.2Na$
- 71949-28-5***
Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=
*N*³²]-, sulfonated, sodium salts
Cuivre, [29*H*,31*H*-phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=
*N*³²]-, sulfoné, sels de sodium
- 71949-32-1***
Benzenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled
with C.I. Natural Yellow 11
This substance is a reaction product of diazotized
aminobenzenesulfonic acid with the substances
identified in the COLOUR INDEX by Colour
Index Constitution Numbers, C.I. 75240 and
75660.
Acide 4-aminobenzènesulfonique, diazoté, couplé
avec l'extrait de bois de Fernambouc
Produit de réaction de l'acide aminobenzènesulfo-
nique diazoté avec la substance répertoriée dans
le Colour Index sous les Colour Index Constitu-
tion Number C.I. 75240 et 75660 (dérivés).
- 71949-33-2***
Oils, bergamot, terpene-free
Essences de bergamote, sans terpènes
- 71962-07-7**
Cuprate(1-), [C,C-bis(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-
phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=
*N*³²]-, sodium, disodium salt
 $C_{32}H_{17}CuN_{10}O_7S_3.2Na.Na$
[Disulfamoyl-29*H*,31*H*-phtalocyaninesulfonato(3-)-
*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuprate(1-) de sodium, sel de diso-
dium $C_{32}H_{17}CuN_{10}O_7S_3.2Na.Na$
- 71965-03-2**
Cyclohexanol, methyl-, titanium(4+) salt
 $C_7H_{14}O.1/4Ti$
Méthylcyclohexan-1-olate de titane (4:1)
 $C_7H_{14}O.1/4Ti$
- 71990-21-1**
Ferrate(3-), tris[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-ni-
trophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-
yl]benzenesulfonato(2-)]di-, trihydrogen
 $C_{48}H_{30}Fe_2N_{15}O_{21}S_3.3H$
Tris[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)=
azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzène-
1-sulfonato(2-)]diferrate(3-) de trihydrogène
 $C_{48}H_{30}Fe_2N_{15}O_{21}S_3.3H$
- 71990-22-2***
Fatty acids, butter, Et esters
Acides gras de beurre, esters d'éthyle
- 71990-25-5***
Lanolin, wax, propoxylated
Cire de lanoline propoxylée
- 71990-26-6***
Oils, *Eriocephalus africanus*
Extractives and their physically modified deriva=

72004-73-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

tives. *Eriocephalus africanus*, Compositae.
Huiles d'*Eriocephalus africanus*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Eriocephalus africanus*, composée).

72004-73-0

2-Propenoic acid, 2-[4-[1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenoxy]-1-methylethyl]phenoxy]ethyl ester
 $C_{22}H_{26}O_5$

Acrylate de 2-[4-[1-[4-(2-hydroxyéthoxy)phényl]-1-méthyléthyl]phénoxy]éthyle $C_{22}H_{26}O_5$

72007-81-9

Benzenepropanol, α -ethyl- α -methyl-, acetate
 $C_{14}H_{20}O_2$

Acétate de 1-éthyl-1-méthyl-3-phénylpropyle
 $C_{14}H_{20}O_2$

72013-84-4

Cyclododeca[b]furan, tetradecahydro- $C_{14}H_{26}O$

Tétradécahydrocyclododéca[b]furanne $C_{14}H_{26}O$

72017-66-4

Chromate(2-), [4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium
 $C_{32}H_{19}Cl_2CrN_{10}O_{11}S_2Na$

[4-(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-4,5-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [3-[[1-(*m*-chlorophényl)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo]-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(2-) de disodium
 $C_{32}H_{19}Cl_2CrN_{10}O_{11}S_2Na$

72017-89-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[azobis(4,1-phenyleneazo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt $C_{32}H_{24}N_8O_{14}S_4.4Na$

Sel tétrasodique de l'acide 5,5'-diamino-3,3'-(azodiphenylazo)-4,4'-dihydroxydinaphtalène-2,7-disulfonique $C_{32}H_{24}N_8O_{14}S_4.4Na$

72017-91-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[[4-[(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-3-methoxyphenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-, tetrasodium salt $C_{33}H_{26}N_8O_{15}S_4.4Na$

5-Amino-3-[[4-[[4-[(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphtyl)azo]-3-méthoxyphényl]azo]phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium $C_{33}H_{26}N_8O_{15}S_4.4Na$

72018-01-0

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol
 $(C_8H_{18}O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$

Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2,4-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique et le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol
 $(C_8H_{18}O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$

72018-30-5

Cyclohexene, 1-ethyl-6-methyl- C_9H_{16}

1-Éthyl-6-méthylcyclohexène C_9H_{16}

72030-25-2

Molybdenum, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S']dioxodi- μ -thioxodi-, (Mo-Mo)
 $C_{32}H_{68}Mo_2O_6P_2S_6$

(Mo-Mo)-Bis[O,O-bis(2-éthylhexyl)phosphorodithioato]dioxodi- μ -thioxodimolybdène
 $C_{32}H_{68}Mo_2O_6P_2S_6$

72050-94-3

L-Asparagine, N,N'-bis[3-(9-octadecenylamino)propyl]-, (Z,Z)- $C_{46}H_{90}N_4O_3$

(Z,Z)-N,N'-Bis[3-(octadéc-9-énylamino)propyl]-L-asparagine $C_{46}H_{90}N_4O_3$

72066-64-9

Cuprate(4-), [μ -[5-[[4'-[[8-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phényl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-3'-hydroxy-3-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxybenzoato(8-)] di-, tetrasodium
 $C_{42}H_{22}Cu_2N_8O_{18}S_3.4Na$

[μ -[5-(4'-[8-[[2,4-Dihydroxy-3-(2-hydroxy-5-sulphophénylazo)phénylazo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtylazo]-3'-hydroxy-3-méthoxybiphényl-4-ylazo)-2-hydroxybenzoato(8-)] di-, tétrasodium de
 $C_{42}H_{22}Cu_2N_8O_{18}S_3.4Na$

72066-70-7*

Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, borated
Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, boratées

72066-75-2

2H-Pyran, tetrahydro-2-[2-methoxy-4-(2-propenyl)phenoxy]- $C_{15}H_{20}O_3$

2-(4-Allyl-2-méthoxyphénoxy)tétrahydro-2H-pyrane
 $C_{15}H_{20}O_3$

72066-77-4

Benzoic acid, 4-[[[3-[[2-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-4-methylphenyl]sulfonyl]oxy]-, methyl ester
 $C_{33}H_{27}N_3O_8S$

4-[[[3-[[2-Hydroxy-3-[(2-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl]azo]-4-méthylphényl]sulfonyl]oxy]benzoate de méthyle $C_{33}H_{27}N_3O_8S$

72084-26-5

1,3,5-Decatriene $C_{10}H_{16}$

Déca-1,3,5-triène $C_{10}H_{16}$

72088-94-9

Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo- $C_{21}H_{12}O_7$

Acide 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthène]-ar-carboxylique
 $C_{21}H_{12}O_7$

72088-97-2

1,2-Propanediol, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_{15}H_{10}N_2O_2.C_3H_8O_2.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

Propylèneglycol polymérisé avec le diisocyanate de 2,4'-méthylènediphénylène, le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphénylène, le méthyloxirane et l'oxirane
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_{15}H_{10}N_2O_2.C_3H_8O_2.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

72089-08-8

3-Cyclopentene-1-butanol, β ,2,2,3-tetramethyl- $C_{13}H_{24}O$

β ,2,2,3-Tétraméthylcyclopent-3-ène-1-butanol
 $C_{13}H_{24}O$

72089-20-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phényl]amino]sulfonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]- $C_{34}H_{27}N_{11}O_{11}S_3$

Acide 4-amino-6-(*p*)-[N-[*p*-(2,4-diaminophénylazo)phényl]sulfamoyl]phénylazo)-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique
 $C_{34}H_{27}N_{11}O_{11}S_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72138-99-9

72102-40-0*

1-Propanaminium, 3-amino-*N*-ethyl-*N,N*-dime-
thyl-, *N*-lanolin acyl derivs., Et sulfates
3-Amino-*N*-éthyl-*N,N*-diméthylpropan-1-aminium,
dérivés *N*-acyles de lanoline, sulfates d'éthyle

72102-47-7*

Urea, reaction products with formaldehyde and gly-
oxal, methylated
Urée, produits de réaction avec le formaldéhyde et le
glyoxal, méthylés

72102-51-3

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]ethe-
nyl]-1,3,3-trimethyl-, trichlorozincate(1-)
 $C_{23}H_{29}N_2.Cl_3Zn$
Trichlorozincate(1-) de 2-[*p*-(diéthylamino)styryl]-1,3,=
3-triméthyl-3*H*-indolium $C_{23}H_{29}N_2.Cl_3Zn$

72102-52-4

Cobaltate(2-), [2,4-dinitro-6-[[2-(phenylamino)-1-
naphthalenyl]azo]phenolato(2-)][3-hydroxy-4-
[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-na-
phthalenesulfonato(3-)]-, sodium hydrogen
 $C_{42}H_{23}CoN_8O_{12}S.H.Na$
[6-[(2-Anilino-1-naphtyl)azo]-2,4-dinitrophénolato-
(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-
(2-)]-nitronaphthalène-1-sulfonato(3-)]cobaltate(2-)
de sodium et d'hydrogène
 $C_{42}H_{23}CoN_8O_{12}S.H.Na$

72102-55-7

Methylum, [4-(dimethylamino)phenyl]bis[4-(ethy-
lamino)-3-methylphenyl]-, acetate
 $C_{27}H_{34}N_3.C_2H_3O_2$
Acétate de [*p*-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthy-
lamino)-3-méthylphényl]méthylum
 $C_{27}H_{34}N_3.C_2H_3O_2$

72102-56-8

Methylum, [4-(dimethylamino)phenyl]bis[4-(ethy-
lamino)-3-methylphenyl]-, chloride
 $C_{27}H_{34}N_3.Cl$
Chlorure de [*p*-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthy-
lamino)-3-méthylphényl]méthylum
 $C_{27}H_{34}N_3.Cl$

72102-64-8

Methylum, bis[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethy-
lamino)-3-methylphenyl]-, chloride
 $C_{26}H_{32}N_3.Cl$
Chlorure de bis[4-(diméthylamino)phényl][4-(éthy-
lamino)-3-méthylphényl]méthylum
 $C_{26}H_{32}N_3.Cl$

72102-66-0

Methylum, bis[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethy-
lamino)-3-methylphenyl]-, acetate
 $C_{26}H_{32}N_3.C_2H_3O_2$
Acétate de bis[*p*-(diméthylamino)phényl][4-(éthy-
lamino)-3-méthylphényl]méthylum
 $C_{26}H_{32}N_3.C_2H_3O_2$

72102-72-8

Ethanaminium, 2-[[[4,6-bis[[[eicosyloxy)methyl]=
(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]](meth-
oxymethyl)amino]methoxy]-*N*-ethyl-*N,N*-bis(2-
hydroxyethyl)-, ethyl sulfate (salt)
 $C_{60}H_{122}N_7O_8.C_2H_5O_4S$
Sulfate de 2-[[[4,6-bis[[[eicosyloxy)méthyl]=
(méthoxyméthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]](=
(méthoxyméthyl)amino]méthoxy)-*N*-éthyl-*N,N*-
bis(2-hydroxyéthyl)éthanaminium et d'éthyle (sel)
 $C_{60}H_{122}N_7O_8.C_2H_5O_4S$

72102-74-0

Benzoic acid, 3,3'-[(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)bis-
[iminocarbonyl(2-hydroxy-3,1-naphthalenediyl)=
azo]]bis[4-methyl-, bis[4-(propoxycarbonyl)phe-
nyl] ester $C_{66}H_{56}N_6O_{12}$
3,3'-[(2,5-Diméthyl-*p*-phénylène)bis[iminocarbonyl-
(2-hydroxy-1,3-naphtylène)azo]]di-*p*-toluate de
bis[4-(propoxycarbonyl)phényle] $C_{66}H_{56}N_6O_{12}$

72102-84-2

2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-[(2,3-dihydro-
6-methyl-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)azo]-
 $C_{12}H_{10}N_6O_4$
Acide 5-[(2,3-dihydro-6-méthyl-2-oxo-1*H*-benzimi-
dazol-5-yl)azo]barbiturique $C_{12}H_{10}N_6O_4$

72117-72-7

1-Penten-3-one, 2-methyl-1-(2,6,6-trimethyl-2-cy-
clohexen-1-yl)- $C_{15}H_{24}O$
2-Méthyl-1-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-ên-1-yl)-
pent-1-ên-3-one $C_{15}H_{24}O$

72121-73-4

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-di-
oxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[2(*or* 4)-bro-
mo-6-butyl-4(*or* 2)-methyl-, disodium salt
 $C_{36}H_{36}Br_2N_2O_8S_2.2Na$
2,2'[(*ou* 6,6')-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthr-
ylène)diimino]bis[3(*ou* 5)-bromo-5(*ou* 2)-butylto-
luène-4(*ou* 2)-sulfonate] de disodium
 $C_{36}H_{36}Br_2N_2O_8S_2.2Na$

72121-75-6

Formaldehyde, polymer with 2,2'-iminobis[ethanol],
4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], nonylphenol
and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
 $(C_{15}H_{24}O.C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le 2,2'-imino-
diéthanol, le 4,4'-isopropylidènediphénol, le no-
nylphénol et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
 $(C_{15}H_{24}O.C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$

72121-77-8

3*H*-Dibenz[*f,i*]isoquinoline-1-carboxylic acid, 6-
[(4-chloro-2-sulphophenyl)amino]-2,7-dihydro-4(*or*
5)-methyl-2,7-dioxo-, 1-ethyl ester
 $C_{26}H_{19}ClN_2O_7S$
Acide 5-chloro-2-[1-(éthoxycarbonyl)-4(*ou* 5)-
méthyl-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3*H*-dibenz[*f,i*]iso-
quinoléin-6-ylamino]benzènesulfonique
 $C_{26}H_{19}ClN_2O_7S$

72138-96-6

Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridine-5,10,15-
(16*H*)-trione, 11-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-an-
thracenyl)amino]- $C_{45}H_{22}N_2O_5$
11-(Anthraquinon-1-ylamino)anthra[2,1,9-*mna*]na-
phtho[2,3-*h*]acridine-5,10,15(16*H*)-trione
 $C_{45}H_{22}N_2O_5$

72138-97-7

Benzenesulfonic acid, 3,3'-(1,3,6,8-tetrahydro-1,3,6,=
8-tetraoxobenzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-2,7-
diyl)bis[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)=
amino]-, disodium salt $C_{32}H_{18}Cl_2N_{12}O_{10}S_2.2Na$
Sel disodique de l'acide 6,6'-bis[(4-amino-6-chloro-
1,3,5-triazin-2-yl)amino]-3,3'-(1,3,6,8-tétraoxo-1,=
3,6,8-tétrahydrobenzo[*lmn*][3,8]phénanthroline-2,=
7-diyl)dibenzènesulfonique
 $C_{32}H_{18}Cl_2N_{12}O_{10}S_2.2Na$

72138-99-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy-
5-[[4-(phenylamino)-3-sulphophenyl]azo]phenyl]=
azo]-4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-

72139-00-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

C34H24N8O14S3

Acide 5-[5-(4-anilino-3-sulfophénylazo)-2,4-dihydroxyphénylazo]-4-hydroxy-3-(*p*-nitrophénylazo)-naphthalène-2,7-disulfonique C34H24N8O14S3

72139-00-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[2-hydroxy-4-[[3-hydroxy-4-[[4-(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]amino]phenyl]azo]-C40H27ClN10O13S2

Acide 3-(2-chloro-4-nitrophénylazo)-4-hydroxy-7-[[2-hydroxy-4-[[3-hydroxy-4-[[4-(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]amino]phenyl]azo]-naphthalène-2-sulfonique C40H27ClN10O13S2

72139-08-3

Nickelate(8-), bis[3-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato(5-)]-, hexasodium dihydrogen C34H16N6NiO20S4.2H.6Na

Bis[3-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfo-1-naphtyl)azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato(5-)]nickelate(8-) de dihydrogène et d'hexasodium C34H16N6NiO20S4.2H.6Na

72139-09-4

Cuprate(2-), [4-hydroxy-5-[(1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-3-quinolinyloxy)azo]-1,3-benzenedisulfonato(4-)]-, disodium C15H7CuN3O9S2.2Na

[4-Hydroxy-5-[(1,2,3,4-tétrahydro-2,4-dioxo-3-quinolyl)azo]benzène-1,3-disulfonato(4-)]cuprate(2-) de disodium C15H7CuN3O9S2.2Na

72139-10-7

Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-3-[(2,8-dihydroxy-4,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium C24H8ClCuF2N5O15S4.4Na

[7-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-3-[(2,8-dihydroxy-4,6-disulfo-1-naphtyl)azo]-4-hydroxynaphthalène-1,5-disulfonato(6-)]cuprate(4-) de tétrasodium C24H8ClCuF2N5O15S4.4Na

72139-14-1

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[(2,3-dichloro-6-quinolalinyloxy)carbonyl]amino]-2-sulphophénylazo]-4,5-dihydro-1-(2-méthyl-4-sulphophényl)-5-oxo-, trisodium salt C26H17Cl2N7O10S2.3Na

4-[[5-[(2,3-Dichloro-6-quinolalinyloxy)carbonyl]amino]-2-sulfonatophénylazo]-4,5-dihydro-1-(2-méthyl-4-sulfonatophényl)-5-oxo-1*H*-pyrazole-3-carboxylate de trisodium C26H17Cl2N7O10S2.3Na

72139-15-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-(methylamino)-6-[[3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[(2-sulphophényl)azo]-, trisodium salt C30H22Cl3N11O10S3.3Na

4-Hydroxy-5-[[4-(methylamino)-6-[[3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phényl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[(2-sulfonatophényl)azo]-naphthalène-2,7-disulfonate de trisodium C30H22Cl3N11O10S3.3Na

72139-17-4

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-méthyl-5-sulphophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt C25H16ClF2N5O8S2.2Na

1-Amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-méthyl-5-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium C25H16ClF2N5O8S2.2Na

72139-20-9

Benzoic acid, 2-[[1-[4-[2-[4-[[4-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-1,4-dioxo-2-butenyl]amino]-2-sulphophényl]ethenyl]-3-sulfo-phenyl]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-[(methylamino)sulfonyl]-, tetrasodium salt C43H35N9O16S3.4Na

Acide 2-[1-[4-[2-[4-[[*p*-(3-carboxy-4-hydroxyphénylazo)anilino]-4-oxobut-2-énamido]-2-sulfofostyryl]-3-sulphophényl]-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]-5-(méthylsulfamoyl)-benzoïque, sel tétrasodique C43H35N9O16S3.4Na

72139-21-0

Benzoic acid, 3,3'-[(1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl)bis(imino-4,1-phenyleneazo)]bis[6-hydroxy-, disodium salt C30H22N6O8.2Na

5,5'-[[1,4-Dioxobut-2-ène-1,4-diyl]bis(imino-*p*-phénylèneazo)]disalicylate de disodium C30H22N6O8.2Na

72139-23-2

[1,1'-Biphenyl]-3-sulfonic acid, 4-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulphophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4'-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-, disodium salt C26H18Cl3N7O7S2.2Na

4-[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulfonatophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4'-[(2,5,6-trichloropyrimidin-4-yl)amino][1,1'-biphényl]-3-sulfonate de disodium C26H18Cl3N7O7S2.2Na

72140-65-9

Sulfonium, (2-cyano-1-méthylethyl)dodecylethyl-, tetrafluoroborate(1-) C18H36NS.BF4

Tétrafluoroborate(1-) de (2-cyano-1-méthylethyl)-dodécyléthylsulfonium C18H36NS.BF4

72143-89-6

Carbamothioic acid, [[2-[[4-hydroxy-3-[[[2-(tetradecyloxy)phényl]amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]oxy]-5-nitrophenyl]methyl](1-méthylethyl)-, *S*-(1-phenyl)-1*H*-tétrazol-5-yl ester C49H57N7O7S

(2-[4-Hydroxy-3-[*o*-(tétradécyloxy)carbaniloyl]-1-naphtyloxy]-5-nitrobenzyl)isopropylthiocarbamate de (*S*)-(1-phényl)-1*H*-tétrazol-5-yle C49H57N7O7S

72152-45-5

Nickelate(6-), [22-[[[3-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-[3-sulfo-4-[2-[2-sulfo-4-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phényl]ethenyl]phényl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-sulphophényl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-1,8,15-trisulfonato(8-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, hexasodium, (*SP*-4-2)-C60H29Cl3N16NiO21S7.6Na

[22-[[3-[[3-Méthyl-5-oxo-1-(3-sulfo-4-[2-sulfo-4-[[2,5,6-trichloropyrimidin-4-yl]amino]styryl]phényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]-4-sulphophényl]sulfamoyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-1,8,15-trisulfonato(8-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-nickélate d'hexasodium, (*SP*-4-2)-C60H29Cl3N16NiO21S7.6Na

72152-49-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoyl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphophényl)azo]-, trisodium salt C27H17ClF2N6O11S3.3Na

5-[[4-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72162-18-6

benzoyl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfona-
tophényl)azo]naphthalène-2,7-disulfonate de triso-
dium C₂₇H₁₇ClF₂N₆O₁₁S₃.3Na

72152-50-2

Benzoic acid, 2-[[[6-[[4-[[6-(benzoylamino)-1-hy-
droxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-methylben-
zoyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]-
azo]-, trisodium salt C₄₂H₃₀N₆O₁₂S₂.3Na

2-[[[6-[[4-[[6-(Benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfona-
to-2-naphthyl]azo]-3-méthylbenzoyl]amino]-1-hy-
droxy-3-sulfonato-2-naphthyl]azo]benzoate de tri-
sodium C₄₂H₃₀N₆O₁₂S₂.3Na

72152-53-5

Benzoic acid, 2,2'-[(1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl)bis-
[imino(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-
sulfo-4,1-phenylene)(4,5-dihydro-3-méthyl-5-
oxo-1H-pyrazole-1,4-diyl)azo]]bis[5-[(methylami-
no)sulfonyl]-, hexasodium salt
C₅₆H₄₈N₁₂O₂₄S₆.6Na

Acide 2,2'-[(but-2-enediyl)bis[imino(2-sulfo-4,1-
phénylène)vinylène(3-sulfo-4,1-phénylène)(3-
méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1,4-diyl)-
azo]-5,5'-bis(méthylsulfamoyl)dibenzoïque, sel
hexasodique C₅₆H₄₈N₁₂O₂₄S₆.6Na

72152-54-6

2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(acetylméthylami-
no)-2-sulfophényl]amino]-1-amino-9,10-dihy-
dro-9,10-dioxo-, disodium salt
C₂₃H₁₉N₃O₉S₂.2Na

4-[[4-(Acétylméthylamino)-2-sulfonatophényl]ami-
no]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanth-
racène-2-sulfonate de disodium
C₂₃H₁₉N₃O₉S₂.2Na

72152-56-8

Benzoic acid, 5-[[[7-[[5-[(3-carboxy-4-hydroxyphe-
nyl)azo]-2-sulfophényl]azo]-8-hydroxy-3,6-disul-
fo-1-naphthalenyl]amino]sulfonyl]-2-hydroxy-,
pentasodium salt C₃₀H₂₁N₅O₁₈S₄.5Na

5-[[[7-[[5-[(3-Carboxylato-4-hydroxyphényl)azo]-
2-sulfonatophényl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfona-
to-1-naphthyl]amino]sulfonyl]salicylate de penta-
sodium C₃₀H₂₁N₅O₁₈S₄.5Na

72152-59-1

Benzoic acid, 2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-
5-sulfophényl)azo]-, disodium salt
C₁₃H₉N₃O₁₀S₂.2Na

2,4-Dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfona-
tophényl)azo]benzoate de disodium
C₁₃H₉N₃O₁₀S₂.2Na

72152-60-4

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-di-
oxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[5-bromo-4,6-
diéthyl-2-méthyl-, disodium salt
C₃₆H₃₆Br₂N₂O₈S₂.2Na

6,6'-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimi-
no]bis[4-bromo-3,5-diéthyltoluène-2-sulfonate]
de disodium C₃₆H₃₆Br₂N₂O₈S₂.2Na

72152-61-5

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[(3,5-dibro-
mo-2,4,6-triméthylphényl)amino]-9,10-dihydro-9,10-
dioxo-, monosodium salt
C₂₃H₁₈Br₂N₂O₅.Na

1-Amino-4-[(3,5-dibromo-2,4,6-triméthylphényl)am-
ino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfo-
nate de sodium C₂₃H₁₈Br₂N₂O₅.Na

72152-62-6

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-
[2-hydroxy-3-(sulfooxy)propoxy]-9,10-dioxo-1-
anthracenyl]amino]-2,4,6-triméthyl-, disodium
salt C₂₆H₂₆N₂O₁₁S₂.2Na

3-[[[4-Amino-9,10-dihydro-3-[2-hydroxy-3-(sulfona-
tooxy)propoxy]-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-2,4,6-
6-triméthylbenzènesulfonate de disodium
C₂₆H₂₆N₂O₁₁S₂.2Na

72152-63-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-[[6-(phenylamino)-
1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hydroxy-3-
[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phényl]azo]-, diso-
dium salt C₄₃H₃₄N₁₀O₁₄S₄.2Na

7,7'-[[6-Anilino-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis-
[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)-
phényl]azo]naphthalène-2-sulfonate] de disodium
C₄₃H₃₄N₁₀O₁₄S₄.2Na

72152-65-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy-
5-[[4-(6-méthyl-2-benzothiazolyl)-3-sulfo-
nyl]azo]phényl]azo]-4-hydroxy-3-[[3-sulfo-4-
[[4-sulfophényl]azo]phényl]azo]-, pentasodium
salt C₄₂H₂₉N₉O₁₈S₆.5Na

5-[[[2,4-Dihydroxy-5-[[4-(6-méthylbenzothiazol-2-
yl)-3-sulfonatophényl]azo]phényl]azo]-4-hy-
droxy-3-[[3-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)-
azo]phényl]azo]naphthalène-2,7-disulfonate de
pentasodium C₄₂H₂₉N₉O₁₈S₆.5Na

72152-68-2

Cuprate(4-), [5-[[[7-[(5-chloro-2-hydroxy-3-sulfo-
phényl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthale-
nyl]amino]sulfonyl]-2-hydroxybenzoato(6-)]-, tri-
sodium hydrogen C₂₃H₁₀ClCuN₃O₁₆S₄.H.3Na

[5-[[[7-[(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophényl)azo]-
8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthyl]amino]sulfonyl]-
salicylato(6-)]cuprate(4-) de trisodium et
d'hydrogène C₂₃H₁₀ClCuN₃O₁₆S₄.H.3Na

72152-69-3

Cuprate(2-), [4-hydroxy-5-[[2-oxo-1-[(phenylami-
no)carbonyl]propyl]azo]-1,3-benzenedisulfonato-
(4-)]-, disodium C₁₆H₁₁CuN₃O₉S₂.2Na

[5-[[[1-(Anilino)carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-hydrox-
ybenzène-1,3-disulfonato(4-)]cuprate(2-) de diso-
dium C₁₆H₁₁CuN₃O₉S₂.2Na

72152-71-7

Cuprate(2-), [6-hydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulfo-
nyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium
C₁₆H₈CuN₂O₈S₂.2Na

[6-Hydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]naph-
talène-2-sulfonato(4-)]cuprate(2-) de disodium
C₁₆H₈CuN₂O₈S₂.2Na

72162-13-1*

Cellulose, carboxyméthyl ether, sodium salt, reaction
products with bis[(1-oxo-2-propenyl)amino]acetic
acid

Sel de sodium de l'éther carboxyméthylque de la cel-
lulose, produits de réaction avec l'acide di(acry-
lamido)acétique

72162-15-3*

1-Decene, sulfurized

Déc-1-ène sulfuré

72162-18-6*

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1,3,3-tetraméthyl-
butyl)phenol, vulcanization products with ethyl-
ene-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene-propene
polymer and polypropylene

Formaldéhyde polymérisé avec le 4-(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénol, produits de vulcanisation

72162-23-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

avec un polymère d'éthylène/5-éthylidènebicyclo-[2.2.1]hept-2-ène/propène, et du poly(méthyléthylène)

72162-23-3*

Nitric acid, reaction products with cyclododecanol and cyclododecanone, by-products from, high-boiling fraction

The high-boiling fraction separated by distillation from the products obtained from the reaction of nitric acid with cyclododecanol and cyclododecanone. Composed primarily of dodecane-dioic acid, undecanedioic acid, and sebacic acid.

Acide nitrique, produits de réaction avec le cyclododécane et la cyclododécanone, sous-produits, fraction à point d'ébullition élevé

Fraction à point d'ébullition élevé séparée par distillation des produits issus de la réaction de l'acidenitrique avec le cyclododécane et la cyclododécanone. Se compose principalement d'acide dodécanedioïque, d'acide undécanedioïque et d'acide sébacique.

72162-39-1

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-oxepanone and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$

Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, l'oxépan-2-one et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$

72175-33-8

Oxiranecarboxylic acid, 3-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-3-methyl-, methyl ester $C_{12}H_{16}O_3$

3-Bicyclo[2.2.1]hept-5-én-2-yl-3-méthylloxirane-2-carboxylate de méthyle $C_{12}H_{16}O_3$

72175-36-1

9,10-Anthracenedione, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]- $C_{19}H_{18}O_5$

2-[2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy]anthraquinone $C_{19}H_{18}O_5$

72183-75-6

Cyclohexanol, 1-methyl-2-(1-methylpropyl)-, acetate $C_{13}H_{24}O_2$

Acétate de 1-méthyl-2-(1-méthylpropyl)cyclohexyle $C_{13}H_{24}O_2$

72187-17-8

Ferrate(4-), [3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-5-sulphobenzoato(6-)]-, tetrasodium $C_{23}H_{10}FeN_6O_{16}S_3 \cdot 4Na$

[3-[[2-Amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophényl)azo]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]-2-hydroxy-5-sulphobenzoato(6-)]ferrate(4-) de tétrasodium $C_{23}H_{10}FeN_6O_{16}S_3 \cdot 4Na$

72187-18-9

Naphthalenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[1,2,3,4-tetrahydro-, disodium salt $C_{34}H_{30}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$

[(9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracène-1,4-diyl)diimino]bis[1,2,3,4-tétrahydronaphtalènesulfonate] de disodium $C_{34}H_{30}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$

72187-19-0

Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[[1-benzoyl-2,7-dihydro-2,7-dioxo-6-[(sulphophenyl)amino]-3H-dibenzof[*f,i*]isoquinolin-4-yl]oxy]-5(or 2)-(1,1-dimethylpropyl)-, disodium salt $C_{40}H_{32}N_2O_{10}S_2 \cdot 2Na$

2(ou 5)-[[1-Benzoyl-2,7-dihydro-2,7-dioxo-6-[(sulphonaphényl)amino]-3H-dibenzo[*f,i*]isoquinolén-4-yl]oxy]-5(ou 2)-(tert-pentyl)benzènesulfonate de disodium $C_{40}H_{32}N_2O_{10}S_2 \cdot 2Na$

72187-33-8

Carbonodithioic acid, O-(2-methylbutyl) ester, sodium salt $C_6H_{12}OS_2 \cdot Na$

Dithiocarbonate de sodium et de O-2-méthylbutyle $C_6H_{12}OS_2 \cdot Na$

72187-36-1

1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-4-[[4-[[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-1-(4-sulphophenyl)-, tri-sodium salt $C_{25}H_{21}N_5O_{13}S_3 \cdot 3Na$

4,5-Dihydro-5-oxo-4-[[4-[[[3-[[2-(sulfonatoxy)éthyl]sulfonyl]phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]-1-(4-sulfonaphényl)-1H-pyrazole-3-carboxylate de trisodium $C_{25}H_{21}N_5O_{13}S_3 \cdot 3Na$

72189-12-9

4,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl- $C_{13}H_{22}O$

6,10-Diméthylundéca-4,9-diène-2-one $C_{13}H_{22}O$

72201-45-7

Hexanoic acid, 2-ethyl-, tetradecyl ester $C_{22}H_{44}O_2$

2-Éthylhexanoate de tétradécyle $C_{22}H_{44}O_2$

72207-54-6*

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt, nitrated

Acide 1-amino-4-(p-toluidino)-9,10-dioxo-3,10-dihydroanthracène-2-sulfonate de sodium, nitré

72207-55-7*

Benzenamine, ethylenated, distn. residues

The complex residuum from the alkylation of aniline with ethylene. It consists primarily of polymeric materials, ethylated anilines such as 2,4,6-triethylaniline, 2-sec-butyl-6-ethylaniline, ar-sec-butyldiethylaniline and diethylaniline dimer, diphenylamine and ar-ethylidiphenylamine.

Benzénamine comportant des groupements éthylène, résidus de distillation

Résidu complexe issu de l'alkylation de l'aniline par l'éthylène. Se compose principalement de substances polymères, d'anilines éthylées telles que la triéthyl-2,4,6 aniline, la sec-butyl-2 éthyl-6 aniline, l'ar-sec-butyldiéthylaniline et le dimère de diéthylaniline, de diphenylamine et d'ar-éthylidiphenylamine.

72207-65-9*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹]-, chloro sulfo derivs.

Cuivre, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹]-, dérivés chloro sulfo

72207-73-9*

Guanidine, cyano-, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane, reaction products with dimethylamine and morpholine

Cyanoguanidine polymérisée avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec la N-méthylméthanamine et la morpholine

72207-77-3*

Iron, complexes with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid monosodium salt coupled with 4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1,3-benzenediol, diazotized 4-nitrobenzenamine

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72214-33-6

and diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid monosodium salt

Fer, complexes avec le 5-amino-2-anilinobenzènesulfonate de sodium diazoté couplé avec le 4-(2-hydroxy-3,5-dinitrophénylazo)benzène-1,3-diol, la *p*-nitroaniline diazotée et le *m*-aminobenzènesulfonate de sodium diazoté

72207-81-9*

Phosphoric acid, C₁₂₋₁₅-alkyl esters, compds. with polyethylene glycol mono[2-(diethylamino)ethyl] ether

Phosphate d'alkyle en C₁₂₋₁₅, composés préparés avec l'éther mono[2-diéthylamino]éthylrique] du polyéthylèneglycol

72207-84-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-, (Z)-, C₁₂₋₁₃-alkyl ethers (Z)-α-(3-Carboxyacryloyl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers d'alkyles en C₁₂₋₁₃

72207-94-4

Benzaldehyde, 4-(acetyloxy)-3-ethoxy- C₁₁H₁₂O₄

Acétate de 2-éthoxy-4-formylphényle C₁₁H₁₂O₄

72208-09-4

2-Hexenal, 4(or 6)-methyl-2-propyl- C₁₀H₁₈O

4(or 6)-Méthyl-2-propylhex-2-éнал C₁₀H₁₈O

72208-20-9

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-2-methylphenyl]ethenyl]-1,3,3-triméthyl-, phosphate (1:1) C₂₅H₃₀N₃.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)éthylamino]-*o*-tolyl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium C₂₅H₃₀N₃.H₂O₄P

72208-21-0

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-triméthyl-, phosphate (1:1) C₂₃H₂₆N₃.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium C₂₃H₂₆N₃.H₂O₄P

72208-24-3

1-Propanaminium, 3-[(4-amino-3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-*N,N,N*-triméthyl-, methyl sulfate C₂₀H₂₃BrN₃O₂.CH₃O₄S

Sulfate de 3-[(4-amino-3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]propyltriméthylammonium et de méthyle C₂₀H₂₃BrN₃O₂.CH₃O₄S

72208-25-4

Benzeneethanaminium, 4-[[3-chloro-4-[(2-cyanoéthyl)amino]phényl]azo]-*N,N,N*-triméthyl-β-oxo-, chloride C₂₀H₂₃ClN₅O.Cl

Chlorure de 4-[[3-chloro-4-[(2-cyanoéthyl)amino]phényl]azo]phénacyl]triméthylammonium C₂₀H₂₃ClN₅O.Cl

72208-28-7

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7,7'-[(4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)bis(azo)]bis-, compd. with *N,N'*-bis(2-methylphényl)guanidine (1:4) C₂₆H₁₈N₄O₁₄S₄.4C₁₅H₁₇N₃

Acide 7,7'-[(4,6-dihydroxy-*m*-phénylène)diazo]bis-(naphtalène-1,3-disulfonique), composé avec la *N,N'*-di(*o*-tolyl)guanidine (1:4) C₂₆H₁₈N₄O₁₄S₄.4C₁₅H₁₇N₃

72208-31-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[2-methoxy-4-[(3-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:2) C₂₃H₁₉N₅O₈S₂.2C₆H₁₅NO₃

Acide 7-amino-4-hydroxy-3-[2-méthoxy-4-(*m*-sulfophénylazo)phénylazo], composé (1:2) avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol C₂₃H₁₉N₅O₈S₂.2C₆H₁₅NO₃

72208-34-5

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)-2-methylphényl]ethenyl]-1,3,3-triméthyl-, [2*S*-(2α,5α,6β)]-, phosphate (1:1) C₂₄H₃₁N₂.H₂O₄P

Phosphate de [2*S*-(2α,5α,6β)-2-[4-(diéthylamino)-2-méthylstyril]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium (1:1) C₂₄H₃₁N₂.H₂O₄P

72214-17-6

Cuprate(2-), [C-[[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]amino]sulfonyl]-C-(amino)sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-C,C-disulfonate(4-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, disodium C₄₁H₂₂ClCuN₁₅O₁₀S₄.2Na

[[[3-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]amino]sulfonyl]sulfamoyl-29*H*,31*H*-phthalocyaninedisulfonate(4-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuprate(2-) de disodium C₄₁H₂₂ClCuN₁₅O₁₀S₄.2Na

72214-18-7

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-triméthyl-5-sulfophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, trisodium salt C₃₂H₂₆ClN₇O₁₁S₃.3Na

1-Amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulfonatophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-triméthyl-5-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de trisodium C₃₂H₂₆ClN₇O₁₁S₃.3Na

72214-20-1

Acetamide, *N*-[4-chloro-2-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phényl]- C₁₈H₁₇ClN₆O₄

N-[4-Chloro-2-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phényl]acétamide C₁₈H₁₇ClN₆O₄

72214-23-4

5,7-Octadien-2-ol, 2,6-diméthyl-, acetate C₁₂H₂₀O₂

Acétate de 1,1,5-triméthylhepta-4,6-diényle C₁₂H₂₀O₂

72214-26-7

Benzenemethanaminium, *N,N'*-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)bis(imino-3,1-propanediyl)]bis[*N,N*-diméthyl-, dichloride C₃₈H₄₆N₄O₂.2Cl

Dichlorure de [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(iminopropane-1,3-diyl)]bis[benzyl-diméthylammonium] C₃₈H₄₆N₄O₂.2Cl

72214-28-9

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, telomer with butyl 2-propenoate, 1-dodecanethiol, éthenylbenzene, 2-hydroxyéthyl 2-méthyl-2-propenoate and méthyl 2-méthyl-2-propenoate C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique télomérisé avec l'acrylate de butyle, le dodécane-1-thiol, le styrène, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

72214-33-6

2-Propenenitrile, 3-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexen-1-yl)- C₁₂H₁₇N

3-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)acrylonitrile C₁₂H₁₇N

72230-81-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

72230-81-0*

Rosin, fumarated, polymer with dipentaerythritol and pentaerythritol

Colophane fumaratée, polymérisée avec le dipentaérythritol et le pentaérythritol

72230-85-4*

Terpenes and Terpenoids, copaiba-oil, hydroxy, acetates

Esters de l'acide acétique avec les alcools terpéniques tirés du baume de copahu

72230-86-5*

Terpenes and Terpenoids, cedarwood-oil, Texan, hydroxy, acetates

Esters de l'acide acétique avec les alcools terpéniques tirés de l'essence du bois de cèdre du Texas

72230-87-6*

Terpenes and Terpenoids, vetiver-oil, hydroxy, acetates

Esters de l'acide acétique avec les alcools terpéniques tirés de l'essence de vétiver

72230-92-3

Propanoic acid, 2-methyl-, 1-ethynylcyclohexyl ester $C_{12}H_{18}O_2$

Isobutyrate de 1-éthynylcyclohexyle $C_{12}H_{18}O_2$

72230-95-6

Benzoic acid, 3,3'-[(2-sulfo-1,4-phenylene)bis(azo)]-bis[6-hydroxy-, trisodium salt $C_{20}H_{14}N_4O_9S_3Na$

5,5'-[(2-Sulfonato-1,4-phénylène)bis(azo)]disalcylate de trisodium $C_{20}H_{14}N_4O_9S_3Na$

72243-89-1

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)methylamino]methyl]-4-methoxysulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{27}H_{20}ClF_2N_5O_9S_2.2Na$

1-Amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)méthylamino]méthyl]-4-méthoxysulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium $C_{27}H_{20}ClF_2N_5O_9S_2.2Na$

72243-90-4

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulfo-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1-anthracenyl]amino]-2,4,6-trimethyl-, disodium salt $C_{37}H_{40}N_2O_9S_2.2Na$

3-[[4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulfonato-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1-anthryl]amino]-2,4,6-triméthylbenzènesulfonate de disodium $C_{37}H_{40}N_2O_9S_2.2Na$

72244-96-3

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,5-furandione, benzoate 2-ethylhexanoate

Anhydride phtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols et l'anhydride maléique, benzoate 2-éthylhexanoate

72244-98-5

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropyl ether

α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther (4:1) avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols, éther 2-hydroxy-3-mercaptopropylque

72245-14-8*

Oils, vegetable, residues, sulfurized
Huiles végétales sulfurisées, résidus

72245-18-2*

Tall oil, reaction products with cyclohexylamine, formaldehyde, hydrochloric acid and 1-phenylethanone

Tallöl, produits de réaction avec la cyclohexylamine, le formaldéhyde, l'acide chlorhydrique et l'acétophénone

72245-48-8

Benzoic acid, 3,3'-[thiobis(2,1-phenyleneazo)]bis[6-hydroxy- $C_{26}H_{18}N_4O_6S$

Acide 5,5'-[thiobis(2,1-phénylénazo)]disalcyclique $C_{26}H_{18}N_4O_6S$

72245-49-9

Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt $C_{35}H_{26}N_6O_{14}S_3.xNa$

Sel de sodium de l'acide 4-[[1-hydroxy-6-[(3-{5-hydroxy-6-[(2-méthyl-4-sulfophényl)azo]-7-sulfo-2-naphtyl]uréido)-3-sulfo-2-naphtyl]azo]benzoïque $C_{35}H_{26}N_6O_{14}S_3.xNa$

72245-51-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-8-[[7-sulfo-4-[(3-sulphophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.xNa$

Acide 5-[[1-hydroxy-6-anilino-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-8-[[7-sulfo-4-[(3-sulfophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.xNa$

72245-52-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-[[6-sulfo-4-[(3-sulphophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.xNa$

Acide 8-[[1-hydroxy-6-anilino-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-5-[[6-sulfo-4-[(3-sulfophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.xNa$

72245-53-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-[[7-sulfo-4-[(3-sulphophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.xNa$

Acide 8-[[1-hydroxy-6-anilino-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-5-[[7-sulfo-4-[(3-sulfophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.xNa$

72245-54-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-8-[[6-sulfo-4-[(3-sulphophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.xNa$

Acide 7-anilino-4-hydroxy-3-{6-sulfo-4-[6-sulfo-4-[(3-sulfophénylazo)-1-naphtylazo]-1-naphtylazo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4.xNa$

72245-55-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, sodium salt $C_{39}H_{29}N_9O_{12}S_3.xNa$

Sel de sodium de l'acide 4-amino-3-{p-[p-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo)carbaniloyl]phénylazo]-5-hydroxy-6-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonique $C_{39}H_{29}N_9O_{12}S_3.xNa$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72275-69-5

- 72245-56-8**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, sodium salt $C_{35}H_{28}N_{10}O_8S_2 \cdot xNa$
- Acide 4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodium $C_{35}H_{28}N_{10}O_8S_2 \cdot xNa$
- 72252-58-5**
Chromate(4-), $[\mu-[3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-1-na=phthalenyl]azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato(8-)]]=di-$, tetrasodium $C_{23}H_8Cr_2N_6O_{16}S_3 \cdot 4Na$
 $[\mu-[3-[[2-Amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato(8-)]]=dichromate(4-)$ de tétrasodium $C_{23}H_8Cr_2N_6O_{16}S_3 \cdot 4Na$
- 72252-59-6**
[1,1'-Biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid, 4-[[5-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4'-[[[1-[[[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{47}H_{35}N_9O_{16}S_2 \cdot 4Na$
- Acide 4-[6-anilino-1-hydroxy-5-[2-hydroxy-5-sulfoamoylphénylazo]-3-sulfo-2-naphtylazo]-4'-[1-(3-carboxy-4-hydroxycarbaniloyl)acétonylazo]biphényl-3,3'-dicarboxylique, sel tétrasodique $C_{47}H_{35}N_9O_{16}S_2 \cdot 4Na$
- 72252-60-9**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-[[1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl]bis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[5-[(4-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt $C_{42}H_{34}N_{10}O_{14}S_4 \cdot 4Na$
- 2,2'-[[1,4-Dioxo-2-butène-1,4-diyl]bis[imino(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[5-[(4-sulfonapophényl)azo]benzènesulfonate] de tétrasodium $C_{42}H_{34}N_{10}O_{14}S_4 \cdot 4Na$
- 72252-61-0**
Cuprate(2-), $[5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-1,3-benzenedisulfonato(4-)]-$, disodium $C_{16}H_{10}CuN_4O_8S_2 \cdot 2Na$
- $[5-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzène-1,3-disulfonato(4-)]cuprate(2-)$ de disodium $C_{16}H_{10}CuN_4O_8S_2 \cdot 2Na$
- 72259-07-5**
Chromate(1-), $[2-[(2-amino-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrophenolato(2-)][8-hydroxy-7-quinolinesulfonato(2-)-N^1,O^8][2,2'-iminobis[ethanol]-N]-$, sodium $C_{29}H_{26}CrN_6O_9S \cdot Na$
- $[2-[(2-Amino-1-naphtyl)azo]-5-nitrophénolato(2-)][8-hydroxyquinoléine-7-sulfonato(2-)-N^1,O^8][2,2'-iminodiéthanol-N]chromate(1-)$ de sodium $C_{29}H_{26}CrN_6O_9S \cdot Na$
- 72259-15-5**
Chromate(1-), bis[N-3-[[8-(acetyl-amino)-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrophenyl]acetamidato(2-)-, sodium $C_{40}H_{30}CrN_{10}O_{12} \cdot Na$
- Bis[N-3-[[8-acétamido-2-hydroxy-1-naphtyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrophényl]acétamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{40}H_{30}CrN_{10}O_{12} \cdot Na$
- 72259-16-6**
Chromate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]-N-methylbenzenesulfonamidato(2-)-, sodium $C_{34}H_{26}CrN_6O_8S_2 \cdot Na$
- Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-N-méthylbenzène-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{34}H_{26}CrN_6O_8S_2 \cdot Na$
- 72259-19-9**
Propanoic acid, 3,3'-thiobis[2-methyl-, dimethyl ester $C_{10}H_{18}O_4S$
- 3,3'-Thio-2,2'-diméthylpropionate de diméthyle $C_{10}H_{18}O_4S$
- 72259-70-2**
Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with 2-(dimethylamino)ethanol $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4)_x \cdot xC_4H_{11}N \cdot O$
- Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4)_x \cdot xC_4H_{11}N \cdot O$
- 72259-84-8**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$
- Acide isophtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique, l'hexane-1,6-diol et l'anhydride phthalique $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$
- 72269-41-1***
2,5-Pyrrolidinedione, 1-[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl-, monophenylisobutenyl derivs., reaction products with molybdenum oxide (MoO_3), sulfurized
- N-[2-(2-{2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthylamino]éthyl)-maléimide, dérivés monophenyl(2-méthylprop-1-ényliques)], produits de réaction avec l'oxyde de molybdène (MoO_3), sulfurés
- 72269-57-9**
1H-Thioxantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione, 2-(1-oxooctadecyl)- $C_{36}H_{43}NO_3S$
- 2-Stéaroyl-1H-thioxanthéno[2,1,9-def]isoquinoléine-1,3(2H)-dione $C_{36}H_{43}NO_3S$
- 72269-59-1**
Benzenesulfonic acid, 4-(acetyl-amino)-2-[[2-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-, monosodium salt $C_{26}H_{22}N_4O_7S \cdot Na$
- N-Acétyle-2-[[2-hydroxy-3-[(2-méthoxyanilino)carbonyl]-1-naphtyl]azo]sulfanilate de sodium $C_{26}H_{22}N_4O_7S \cdot Na$
- 72269-63-7**
5-Benzoxazolesulfonic acid, 2-[4-[1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4H-pyrazol-4-ylidene]-2-butenylidene]-3-ethyl-2,3-dihydro- $C_{23}H_{21}N_3O_8S_2$
- Acide 2-[4-[1,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-4H-pyrazol-4-ylidène]but-2-énylidène]-3-éthyl-2,3-dihydrobenzoxazole-5-sulfonique $C_{23}H_{21}N_3O_8S_2$
- 72275-69-5**
Chromate(1-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo=

72275-82-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium

$C_{32}H_{26}CrN_{10}O_8S_2.Na$

Bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzène-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium

$C_{32}H_{26}CrN_{10}O_8S_2.Na$

72275-82-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)- ω -hydroxy-, C_{12-14} -alkyl ethers

α -Méthacryloyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyls C_{12-14}

72275-83-3*

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymers with Et acrylate and polyethylene glycol monomethacrylate

C_{12-14} -alkyl ethers

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et des éthers alkyls en C_{12-14} du monométhacrylate du polyéthylène glycol

72275-92-4*

Oils, *Atractylis ovata*

Extractives and their physically modified derivatives. *Atractylis ovata*, Compositae.

Essences of *Atractylis ovata*

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Atractylis ovata*, composée).

72276-02-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxybis[ethanol]

$(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3)_x$

Acide isophtalique polymérisé avec l'acide adipique, le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle et le 2,2'-oxydiéthanol

$(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_3)_x$

72276-04-1

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-éthylhexyle 2-propenoate

$(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{10}O_3.C_2H_2Cl_2)_x$

Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène et l'acrylate de 2-éthylhexyle

$(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{10}O_3.C_2H_2Cl_2)_x$

72276-09-6

4,7-Octadienoic acid, ethyl ester $C_{10}H_{16}O_2$

4,7-Octadiénoate d'éthyle $C_{10}H_{16}O_2$

72283-31-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phényl- ω -hydroxy-, phosphate, potassium salt

α -Phényl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate, sel de potassium

72283-35-3

Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, mono-9-oxotadecenoate, decyl ether, (Z)-

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, monooléate, éther décyls

72283-39-7

Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α -phényl- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate

2,2'-Iminodiéthanol, composé avec le phosphate de l' α -phényl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)

72300-24-4

Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with *N*-[3-(4-morpholinyl)propyl]isooctadecanamide (1:1)

$C_{25}H_{50}N_2O_2.C_3H_6O_3$

Acide 2-hydroxypropionique, composé avec le *N*-[3-(4-morpholinyl)propyl]isooctadécanamide

$C_{25}H_{50}N_2O_2.C_3H_6O_3$

72318-80-0*

Ethanol, 2,2'-iminobis-, compds. with polyethylene glycol mono- C_{12-15} -alkyl ethers phosphates

2,2'-Iminodiéthanol, composés avec des phosphates d'éthers mono- C_{12-15} -alkyliques du polyéthylène glycol

72318-87-7*

Phenol, [[[3-(diméthylamino)propyl]amino]méthyl]-, isobutylénaté

([[[3-(Diméthylamino)propyl]amino]méthyl]phénol, comportant des groupements isobutylène

72319-06-3*

Gelatins, hydrolyzates, myristoyl derivatives

Gélatines, hydrolysats, dérivés myristoylés

72319-10-9*

Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, Me group-terminated

(Méthyl)hydrogénosiloxanes et silicones terminés par un groupe méthyle

72319-18-7

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-, sulfate (1:1)

$C_{23}H_{26}N_3.HO_4S$

Hydrogénosulfate de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium

$C_{23}H_{26}N_3.HO_4S$

72332-34-4

Butanoic acid, 2-hydroxy-2-méthyl-, ethyl ester, (\pm)- $C_7H_{14}O_3$

(\pm)-2-Hydroxy-2-méthylbutyrate d'éthyle

$C_7H_{14}O_3$

72333-18-7

1*H*-Imidazolium, 2-(8-heptadécényl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-1-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner salt

$C_{25}H_{48}N_2O_5S$

Hydroxyde, sel interne, de 2-(heptadéc-8-ényl)-1-(2-hydroxyéthyl)-1-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazolium

$C_{25}H_{48}N_2O_5S$

72361-36-5

Decenoic acid, 5-oxo-, methyl ester $C_{11}H_{18}O_3$

5-Oxodécénoate de méthyle $C_{11}H_{18}O_3$

72361-40-1

Pyridinium, 1-[2-[4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-3-méthylphényl]éthylamino]éthyl]-, chloride

$C_{22}H_{22}BrN_6O_4.Cl$

Chlorure de 1-[2-[4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-*m*-tolyl]éthylamino]éthyl]pyridinium

$C_{22}H_{22}BrN_6O_4.Cl$

72361-56-9

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-, polymer with 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanemethanamine, (butoxyméthyl)oxirane and (chlorométhyl)oxirane

$(C_{15}H_{16}O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_7H_{14}O_2.C_3H_5ClO)_x$

p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le (butoxyméthyl)oxirane et le (chlorométhyl)oxirane

$(C_{15}H_{16}O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_7H_{14}O_2.C_3H_5ClO)_x$

72361-57-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-sulfobutyl)- ω -(4-sulfobutoxy)-, disodium salt

$(C_2H_4O)_n.C_8H_{18}O_7S_2.2Na$

α -(4-Sulfobutyl)- ω -(4-sulfobutoxy)poly(oxyéthylène), sel disodique

$(C_2H_4O)_n.C_8H_{18}O_7S_2.2Na$

72363-26-9

Benzenesulfonamide, 4-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracényl)oxy]-*N*-(3-éthoxypropyl)-

$C_{25}H_{24}N_2O_7S$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72391-23-2

- 4-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-
2-anthryl)oxy]-N-(3-éthoxypropyl)benzènesulfon=
amide C₂₅H₂₄N₂O₇S
- 72379-14-7***
- 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, distn. residues
The residuum from the distillation of linalool. It consists primarily of very high-boiling polymeric material.
- 3,7-Diméthylocta-1,6-dièn-3-ol, résidus de distillation
Résidu de distillation de linalool constitué surtout de polymères à point d'ébullition très élevé.
- 72379-22-7***
- Undecanal, 2-methyl-, distn. residues
The residuum from the distillation of 2-methylundecanal. It consists primarily of very high-boiling polymeric material.
- 2-Méthylundécaneal, résidus de distillation
Résidu issu de la distillation du 2-méthylundécanal. Se compose principalement de substances polymères à point d'ébullition très élevé.
- 72379-23-8***
- Alcohols, C₉₋₁₆, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether
Alcools en C₉₋₁₆, éthers avec l'éther monométhyllique du polyéthylèneglycol
- 72379-24-9***
- Amines, C₁₂₋₁₄-tert-alkyl, ethoxylated, sulfates, sodium salts
tert-Alkyl(en C₁₂₋₁₄)amines éthoxylées, sulfates, sels de sodium
- 72379-25-0***
- Fatty acids, coco, distn. residues
The residuum from the distillation of coconut oil fatty acids. It may contain hydrocarbons, aldehydes, ketones, polymerized fatty acids and undistilled fatty acids similar to the coco-fatty acids.
- Acides gras de coco, résidus de distillation
Résidu de la distillation des acides gras d'huile de coprah. Peut contenir des hydrocarbures, des aldéhydes, des cétones, des acides gras polymérisés et des acides gras non distillés semblables aux acides gras de coco.
- 72379-31-8***
- Oils, *Rubus idaeus*
Extractives and their physically modified derivatives. *Rubus idaeus*, Rosaceae.
Essences de *Rubus idaeus*
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Rubus idaeus*, rosacée).
- 72379-36-3**
- 1H-1,2,4-Triazolium, 5-[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) C₁₉H₂₃N₆.1/2Cl₄Zn
Tétrachlorozincate de bis[5-[4-[benzyléthylamino]phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] C₁₉H₂₃N₆.1/2Cl₄Zn
- 72379-37-4**
- 1H-1,2,4-Triazolium, 3-[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-1,2-dimethyl-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) C₁₉H₂₃N₆.1/2Cl₄Zn
Tétrachlorozincate(2-) de bis[3-[4-[benzyléthylamino]phényl]azo]-1,2-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] C₁₉H₂₃N₆.1/2Cl₄Zn
- 72379-41-0**
- Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[5-[5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfonyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, disodium salt C₂₀H₁₂Cl₃F₂N₇O₇S₂.2Na
- 2,5-Dichloro-4-[4-[5-[5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfonyl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate de disodium C₂₀H₁₂Cl₃F₂N₇O₇S₂.2Na
- 72379-57-8**
- Benzenesulfonic acid, 4-[5-[5-chloro-2-hydroxyphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-, monosodium salt C₁₈H₁₃ClN₄O₆S.Na
- Acide p-{5-[5-chloro-2-hydroxyphényl]azo}-2,4-dihydroxyphényl]azo]benzènesulfonique, sel monosodique C₁₈H₁₃ClN₄O₆S.Na
- 72391-05-0**
- Cuprate(4-), [2-[4,5-dihydro-1-[4-[3-hydroxy-4-[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azophenyl]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulfofobenzoato(6-)]-, trisodium hydrogen C₄₃H₂₅CuN₉O₁₄S₃.H₃Na
- [2-(1-{p-[4-(6-Anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthylazo)-3-hydroxy-7-sulfo-1-naphtylazo]phénylazo}-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-sulfofobenzoato(6-)]cuprate(4-) d'hydrogène et de trisodium C₄₃H₂₅CuN₉O₁₄S₃.H₃Na
- 72391-06-1**
- Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'(8'aH)-xanthylum], 3',6'-bis(diethylamino)-3-oxo-, chloride, compd. with [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]chromium (1:1) C₂₈H₃₁N₂O₃.C₂₀H₁₃CrN₄O₅S.Cl
- Chlorure de 3',6'-bis(diéthylamino)-3-oxospiro[isobenzofurane-1(3H),9'(8'aH)-xanthylum], composé (1:1) avec le [3-hydroxy-4-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)naph-talène-1-sulfonato(3-)]chrome C₂₈H₃₁N₂O₃.C₂₀H₁₃CrN₄O₅S.Cl
- 72391-09-4**
- Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-N-(1-methylethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium C₃₈H₃₄CoN₆O₈S₂.Na
- Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-N-isopropylbenzenesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₃₈H₃₄CoN₆O₈S₂.Na
- 72391-10-7**
- Cobaltate(1-), [3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)][4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-N-(1-methylethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium C₃₅H₂₉ClCoN₈O₈S₂.Na
- {3-[4-(5-Chloro-2-hydroxyphénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonamidato(2-)][4-hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtyla-zo)-N-isopropylbenzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₃₅H₂₉ClCoN₈O₈S₂.Na
- 72391-23-2**
- Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[[1-amino-4-[[3-[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracyl]oxy]-5(or 2)-(1,1-dimethylethyl)-, monosodium salt C₃₆H₃₆ClN₃O₇S.Na
- 2(ou 5)-[[1-Amino-4-[[3-[(chloraocétyle)amino]=

72391-24-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl]oxy]-5(ou 2)-(tert-butyl)benzènesulfonate de sodium
 $C_{36}H_{36}ClN_3O_7S.Na$

72391-24-3

Benzenesulfonic acid, [[(chloroacetyl)amino]methyl]-[4-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]phenoxy]methyl-, monosodium salt $C_{36}H_{34}ClN_3O_7S.Na$
 α -(Chloroacétamido)[4-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]phénoxy]-xylènesulfonate de sodium $C_{36}H_{34}ClN_3O_7S.Na$

72403-03-3

Phenol, 2-chloro-6-methoxy- $C_7H_7ClO_2$
 2-Chloro-6-méthoxyphénol $C_7H_7ClO_2$

72403-30-6

Cuprate(4-), [2-[[4,5-dihydro-1-[4-[[3-hydroxy-4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-na=phthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]phényl]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulfobenzoato(6-)]-, tetrasodium
 $C_{43}H_{25}CuN_9O_{14}S_4.Na$
 [2-(1-[p-[4-(6-Anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo)]-3-hydroxy-7-sulfo-1-naphtylazo]-phénylazo]-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-sulfobenzoato(6-)]cuprate(4-0 de tétrasodium $C_{43}H_{25}CuN_9O_{14}S_4.Na$

72403-32-8

Cobaltate(1-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-N-(1-méthylethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{35}H_{28}CoN_6O_8S_2.Na$
 [4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]=benzènesulfonamidato(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-N-isopropylbenzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium
 $C_{35}H_{28}CoN_6O_8S_2.Na$

72403-33-9

Cobaltate(1-), [3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)=azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{32}H_{23}ClCoN_8O_8S_2.Na$
 [3-[4-[(5-Chloro-2-hydroxyphényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonamidato(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium $C_{32}H_{23}ClCoN_8O_8S_2.Na$

72403-34-0

Cobaltate(1-), bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)=azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{32}H_{24}Cl_2CoN_{10}O_8S_2.Na$
 Bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium
 $C_{32}H_{24}Cl_2CoN_{10}O_8S_2.Na$

72403-66-8

Chromate(2-), [N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutanamidato(2-)]-[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium
 $C_{36}H_{21}ClCrN_7O_{12}S_2.Na$
 [N-(2-Chlorophényl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)=azo]-3-oxobutyramidato(2-)]-[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitronaphtalène-1-sul=

fonato(3-)]chromate(2-) de disodium
 $C_{36}H_{21}ClCrN_7O_{12}S_2.Na$

72403-67-9

3-Cyclohexene-1-methanol, 3(or 4)-(4-méthyl-3-pentenyl)-, acetate $C_{15}H_{24}O_2$
 Acétate de 3(ou 4)-(4-méthylpentén-3-yl)cyclohex-3-ène-1-méthyle $C_{15}H_{24}O_2$

72420-38-3

2-Furancarboxylic acid, 4,5-dihydro-5-méthyl-4-oxo-5-phenyl- $C_{12}H_{10}O_4$
 Acide 5-méthyl-4-oxo-5-phényl-4,5-dihydrofurane-2-carboxylique $C_{12}H_{10}O_4$

72428-99-0

Cuprate(1-), [C-[[[(2-éthylhexyl)amino]sulfonyl]-C-[[[(3-méthoxypropyl)amino]sulfonyl]-29H,31H=phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, hydrogen, compd. with N,N'-bis(2-méthyl-phenyl)guanidine (1:1)
 $C_{44}H_{41}CuN_{10}O_8S_3.C_{15}H_{17}N_3.H$
 [[[2-Éthylhexyl)amino]sulfonyl][[(3-méthoxypropyl)amino]sulfonyl]-29H,31H-phtalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(1-) d'hydrogène, composé avec la N,N'-di(o-tolyl)guanidine (1:1)
 $C_{44}H_{41}CuN_{10}O_8S_3.C_{15}H_{17}N_3.H$

72429-08-4

1H-2-Benzopyran, 3,4,4a,5,8,8a(or 3,4,4a,7,8,8a)-hexahydro-3,3,6,7-tetraméthyl- $C_{13}H_{22}O$
 3,4,4a,5,8,8a(ou 3,4,4a,7,8,8a)-Hexahydro-3,3,6,7-tétaméthyl-1H-2-benzopyrane $C_{13}H_{22}O$

72429-10-8

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer with (butoxyméthyl)oxirane, (chlorométhyl)oxirane and 4,4'-(1-méthylethylidène)bis[phénol]
 $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{15}H_{16}O_2.C_7H_{14}O_2.C_3H_5ClO)_x$
 Acide linoléique, dimérisé, polymérisé avec le (butoxyméthyl)oxirane, le (chlorométhyl)oxirane et le 4,4'-isopropylidènediphénol
 $((C_{18}H_{32}O_2)_2.C_{15}H_{16}O_2.C_7H_{14}O_2.C_3H_5ClO)_x$

72445-42-2

4,8-Epithioazulène, decahydro-3a-méthyl-7-méthylène-1-(1-méthylethyl)-, [1S-(1 α ,3 α ,4 α ,8 α ,8 α)]- $C_{15}H_{24}S$
 (1S,3AR,4R,8S,8aR)-1-Isopropyl-3a-méthyl-7-méthylènedécahydro-4,8-épthioazulène
 $C_{15}H_{24}S$

72453-60-2

Chromate(1-), bis[N-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthylphényl]acétamidato(2-)]-, sodium
 $C_{30}H_{24}CrN_8O_{10}.Na$
 Bis[N-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)=azo]-5-méthylphényl]acétamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{30}H_{24}CrN_8O_{10}.Na$

72479-30-2

Ferrate(3-), bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium
 $C_{32}H_{20}FeN_{10}O_{14}S_2.3Na$
 Bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)=azo]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzène-1-sulfonato(3-)]ferrate(3-) de trisodium
 $C_{32}H_{20}FeN_{10}O_{14}S_2.3Na$

72479-91-5*

Chromate(3-), bis[2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-)]-, trihydrogen, compds. with N-butyl-1-butamine and N-cyclohexylcyclohexanamine
 Bis[2-[3-méthyl-5-oxo-1-(p-sulfophényl)-4,5-dihydro-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72623-83-7

dro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]benzoato(3-)]chromate=
(3-) de trihydrogène, composé avec la dibutyla=
mine et la dicyclohexylamine

72480-45-6*

Fatty acids, C₉-28-neo-

A complex combination of fatty acids obtained by the hydrolysis of the boron trifluoride esters of neoacids produced by the carboxylation and polymerization of isobutylene and nonene. It consists predominantly of fatty acids having carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₈ and boiling in the range of approximately 225°C to 387°C (438°F to 729°F).

Acides gras en C₉-28, de type néo-

Mélange complexe d'acides gras résultant de l'hydrolyse de trifluoroborates d'acides gras de type néo-obtenus par carboxylation et polymérisation du 2-méthylpropène et du nonène. Contient surtout des acides gras ayant une chaîne carbonée en C₉-28, dont le point d'ébullition varie de 225 °C à 387 °C (438 °F à 729 °F) environ.

72480-50-3*

Amides, from epoxidized soya fatty acid Me esters, tetraethylenepentamine and vegetable-oil fatty acids

Amides obtenus à partir d'esters méthyliques d'acides gras de soja époxydés, de *N*-(2-aminoéthyl)-*N'*-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine et d'acides gras d'huiles végétales

72480-60-5*

Copper, C.I. Natural Yellow 11-diazotized 5-amino-1-naphthalenesulfonic acid-diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid-diazotized 4-nitrobenzenamine coupling products complexes

Copper, diazotized 5-amino-1-naphthalenesulfonic acid-diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid-diazotized 4-nitrobenzenamine coupling products with the substance identified in the COLOUR INDEX by Colour Index Constitution Number, C.I. 75240.

Cuivre, complexes des produits de couplage de l'acide 5-amino-1-naphtalène-1-sulfonique diazoté avec l'acide 2-(*p*-aminoanilino)-5-nitrobenzènesulfonique diazoté, la 4-nitroaniline diazotée et l'extrait de bois de Fernambouc

Cuivre, produits de couplage de l'acide 5-amino-1-naphtalène-1-sulfonique diazoté, de l'acide 2-[(4-aminophényl)amino]-5-nitrobenzènesulfonique diazoté et de la 4-nitrobenzénamine diazotée avec la substance répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 75240.

72480-61-6*

Grease, sulfurized

Graisse, sulfurée

72480-62-7*

Oils, ginseng

Extractives and their physically modified derivatives. *Panax ginseng*, Araliaceae.

Essences de ginseng

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Panax ginseng*, araliacée).

72480-69-4*

Sunflower oil, polymer with isophthalic acid and trimethylolpropane

Huile de tournesol polymérisée avec l'acide isophthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

72496-88-9

Cobaltate(1-), bis[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium C₃₂H₂₈CoN₈O₁₀S₂.Na

Bis[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphényl]azo]-3-oxo-*N*-phénylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₃₂H₂₈CoN₈O₁₀S₂.Na

72496-90-3

Chromium, [2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-)]-C₁₇H₁₁CrN₄O₆S

[2-[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulphophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-)]-chrome C₁₇H₁₁CrN₄O₆S

72496-92-5

Naphthalenesulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]-, trisodium salt C₄₀H₂₈N₁₀O₁₅S₃.3Na

5-[[2,4-Dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfonaphényl)amino]phényl]azo]phényl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfonaphényl)amino]phényl]azo]naphthalènesulfonate de trisodium C₄₀H₂₈N₁₀O₁₅S₃.3Na

72496-95-8

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine and tetradecyloxirane (C₁₆H₃₂O.C₁₅H₁₆O₂.C₅H₁₄N₂.C₃H₅ClO)_x

p,p'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine et le tétradécyloxirane (C₁₆H₃₂O.C₁₅H₁₆O₂.C₅H₁₄N₂.C₃H₅ClO)_x

72541-09-4

1-Oxaspiro[4.5]decan-6-ol, 2,6,10,10-tetramethyl-, acetate C₁₅H₂₆O₃

Acétate de 2,6,10,10-tétraméthyl-1-oxaspiro[4.5]décan-6-ol C₁₅H₂₆O₃

72580-36-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(isononylphenoxy)-, sodium salt (C₂H₄O)_nC₁₅H₂₄O₄S.Na

α -Sulfo- ω -(isononylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium (C₂H₄O)_nC₁₅H₂₄O₄S.Na

72623-72-4*

Amides, C₁₄-18, *N*-[2-(C₁₃-17-alkyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]

N-[2-(Alkyle C₁₃-17-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl)éthyl]amides en C₁₄-18

72623-83-7*

Lubricating oils (petroleum), C_{>25}, hydrotreated bright stock-based

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating solvent deasphalted residual oil with hydrogen in the presence of a catalyst in two stages with dewaxing carried out between stages. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₅ and produces a finished oil with a viscosity of approximately 440cSt at 40°C (104°F). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.

Huiles lubrifiantes (pétrole), supérieures à C₂₅, base *bright stock*, hydrotraitement

72623-84-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue, à partir d'une huile résiduelle désasphaltée au solvant, par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, en deux étapes entrecoupées d'un déparaffinage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₅, et donne une huile-produit fini de viscosité approximativement égale à 440 cSt à 40 °C (104 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.

72623-84-8*

Lubricating oils (petroleum), C₁₅₋₃₀, hydrotreated neutral oil-based, contg. solvent deasphalted residual oil

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light vacuum gas oil, heavy vacuum gas oil, and solvent deasphalted residual oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process with dewaxing being carried out between the two stages. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil having a viscosity of approximately 10cSt at 40°C (104°F). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.

Lubrifiants à chaîne carbonée en C₁₅₋₃₀ à base de pétrole hydrotraité en milieu neutre, contenant des résidus pétroliers désasphaltés au moyen d'un solvant

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par hydrogénation de gazoles (distillés sous vide partiel et sous vide poussé) et de résidus pétroliers désasphaltés au moyen d'un solvant en présence d'un catalyseur et selon un procédé en deux étapes faisant intervenir, entre les deux étapes, l'élimination de la cire. Contient principalement des hydrocarbures ayant surtout une chaîne carbonée en C₁₅₋₃₀; donne une huile finie ayant une viscosité approximative de 10cSt à 40 °C (104 °F). Renferme une proportion possiblement grande d'hydrocarbures saturés.

72623-85-9*

Lubricating oils (petroleum), C₂₀₋₅₀, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light vacuum gas oil, heavy vacuum gas oil, and solvent deasphalted residual oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process with dewaxing being carried out between the two stages. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil having a viscosity of approximately 112cSt at 40°C (104°F). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C₂₀₋₅₀, base huile neutre, hydrotraitement, viscosité élevée

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue, à partir de gazole sous vide, léger et lourd, et d'huile résiduelle désasphaltée au solvant, par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, en deux étapes entrecoupées d'un déparaffinage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se

situe en majorité dans la gamme C_{20-C50} et donne une huile-produit fini de viscosité approximativement égale à 112 cSt à 40 °C (104 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.

72623-86-0*

Lubricating oils (petroleum), C₁₅₋₃₀, hydrotreated neutral oil-based

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light vacuum gas oil and heavy vacuum gas oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process with dewaxing being carried out between the two stages. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₅ through C₃₀ and produces a finished oil with a viscosity of approximately 15cSt at 40°C (104°F). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C₁₅₋₃₀, base huile neutre, hydrotraitement

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue, à partir de gazole sous vide, léger et lourd, par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, en deux étapes entrecoupées d'un déparaffinage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{15-C30} et donne une huile-produit fini de viscosité approximativement égale à 15 cSt à 40 °C (104 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.

72623-87-1*

Lubricating oils (petroleum), C₂₀₋₅₀, hydrotreated neutral oil-based

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light vacuum gas oil, heavy vacuum gas oil and solvent deasphalted residual oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process with dewaxing being carried out between the two stages. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂₀ through C₅₀ and produces a finished oil with a viscosity of approximately 32cSt at 40°C (104°F). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C₂₀₋₅₀, base huile neutre, hydrotraitement

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue, à partir de gazole sous vide, léger et lourd, et d'huile résiduelle désasphaltée au solvant, par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, en deux étapes entrecoupées d'un déparaffinage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_{20-C50} et donne une huile-produit fini de viscosité approximativement égale à 32 cSt à 40 °C (104 °F). Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.

72623-97-3*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, [(2-hydroxyethyl)amino]sulfonyl derivs. [29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=cuivre, dérivés [(2-hydroxyéthyl)sulfamoylés

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72749-59-8

72630-12-7

Heptanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
 $C_{23}H_{44}O_4$

Pimélate de bis(2-éthylhexyle) $C_{23}H_{44}O_4$

72639-29-3

1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[(2,3-di-chloro-6-quinoxaliny)carbonyl]amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt
 $C_{29}H_{17}Cl_2N_5O_{13}S_4.4Na$

7-[[4-[(2,3-Dichloro-6-quinoxaliny)carbonyl]ami-no]-5-sulfonato-1-naphtyl]azo]naphtalène-1,3,5-=-trisulfonate de tétrasodium
 $C_{29}H_{17}Cl_2N_5O_{13}S_4.4Na$

72639-31-7

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[(2,3-dichlo-ro-6-quinoxaliny)carbonyl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt
 $C_{29}H_{17}Cl_2N_5O_{14}S_4.4Na$

Sel tétrasodique de l'acide 2-[8-[(2,3-dichloroquinox-=-alin-6-yl)carboxamido]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-=-naphtylazo]naphtalène-1,5-disulfonique
 $C_{29}H_{17}Cl_2N_5O_{14}S_4.4Na$

72639-37-3

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(2,3-dichlo-ro-6-quinoxaliny)carbonyl]amino]-5-sulfo-1-na-phthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt $C_{35}H_{21}Cl_2N_7O_{13}S_4.4Na$

Sel tétrasodique de l'acide 2-[(4-[(4-[(2,3-dichloro-quinoxalin-6-yl)carbonyl]amino)-5-sulfo-1-napht-yl]azo]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]benzène-1,4-disul-fonique $C_{35}H_{21}Cl_2N_7O_{13}S_4.4Na$

72639-39-5

Benzenesulfonic acid, 3-[[2-hydroxy-3-[(2-methyl-phenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-4-=-methoxy-, 4-nitrophenyl ester $C_{31}H_{24}N_4O_8S$

3-[[2-Hydroxy-3-[(2-méthylphényl)carbamoyl]-1-=-naphtyl]azo]-4-méthoxybenzènesulfonate de ni-trophényle $C_{31}H_{24}N_4O_8S$

72643-13-1

α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl, mono-2-=-propenyl ether, polymer with 2-propenoic acid
 $(C_{15}H_{26}O_{11}.C_3H_4O_2)_x$

α -D-Glucopyranoside de β -D-fructofuranosyle, éther monoallylique, polymérisé avec l'acide acrylique
 $(C_{15}H_{26}O_{11}.C_3H_4O_2)_x$

72659-70-2

Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-(1,1-dimethylethyl)-5-=(or 2)-[[4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-, sodium salt $C_{34}H_{34}N_2O_5S.xNa$

Acide 2(ou 5)-tert-butyl-5(ou 2)-{[4-[p-(tert-butyl)=anilino]anthraquinon-1-yl]amino}benzènesulfoniq=-ue, sel de sodium $C_{34}H_{34}N_2O_5S.xNa$

72676-55-2

1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione, 5,5'-dithiobis-
 $C_4H_2N_4S_6$

5,5'-Dithiodi-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
 $C_4H_2N_4S_6$

72705-24-9

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[1-[(2-meth-oxo-5-methyl-4-sulphophenyl)amino]carbonyl]-2-=-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methyl-, monoammonium monosodium salt $C_{26}H_{24}N_4O_9S_3.H_3N.Na$

2-[4-[[1-[(2-Méthoxy-5-méthyl-4-sulfona-=-tophényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]=phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate de ammonium et de sodium $C_{26}H_{24}N_4O_9S_3.H_3N.Na$

72705-26-1

7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[1-[(2-meth-oxo-5-methyl-4-sulphophenyl)amino]carbonyl]-2-=-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methyl-, disodium salt
 $C_{26}H_{24}N_4O_9S_3.2Na$

2-[4-[[1-[(2-Méthoxy-5-méthyl-4-sulfona-=-tophényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]=phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate de di-sodium $C_{26}H_{24}N_4O_9S_3.2Na$

72707-66-5

2-Propenoic acid, 2-(bromomethyl)- $C_4H_5BrO_2$

Acide 2-(bromométhyl)propénoïque $C_4H_5BrO_2$

72709-84-3

Chromate(1-), bis[3-[[1-(2,5-dichlorophenyl)-4,5-=-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{32}H_{22}Cl_4CrN_{10}O_8S_2.Na$

Bis[3-[[1-(2,5-dichlorophényl)-4,5-dihydro-3-=-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy=benzène-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de so-dium $C_{32}H_{22}Cl_4CrN_{10}O_8S_2.Na$

72710-75-9

Benzoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-pro-panol (1:1) $C_7H_6O_2.C_4H_{11}NO$

Acide benzoïque, composé (1:1) avec le 2-amino-2-=-méthylpropan-1-ol $C_7H_6O_2.C_4H_{11}NO$

72727-54-9

Sulfuric acid, polymer with phenol, ammonium salt, compd. with 2-aminoethanol
 $(C_6H_6O.H_2O_4S)_x.xC_2H_7NO.xH_3N$

Acide sulfurique polymérisé avec le phénol, sel d'ammonium, composé avec le 2-aminoéthanol
 $(C_6H_6O.H_2O_4S)_x.xC_2H_7NO.xH_3N$

72749-50-9*

Cuprate(3-), [3-[[4-[[5-[[[(2,3-dichloro-6-quinoxali-nyl)carbonyl]methylamino]methyl]-2-sulphophe-nyl]azo]-2-hydroxy-5-methylphenyl]azo]-4-hy-droxy-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, ammoni-um diethanolamine sodium salts

(3-{4-[5-(2,3-Dichloro-6-quinoxaliny)carbo-nylméthylaminométhyl]-2-sulphophénylazo]-2-hy-droxy-5-méthylphénylazo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato(5-))cuprate mixte d'ammonium, de 2,2'-dihydroxydiéthylammonium et de sodium

72749-52-1*

Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidi-nyl)amino]-3-[[4-[(2,5-disulphophenyl)azo]-2-hy-droxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-1,5-na-phthalenedisulfonato(6-)]-, potassium sodium

{7-[(5-Chloro-2,6-difluoro-p-pyrimidinyl)amino]-3-=-[4-(2,5-disulphophénylazo)-2-hydroxy-5-=-méthylphénylazo]-4-hydroxynaphtalène-1,5-disul-fonato(6-))cuprate(4-) de potassium et de sodium

72749-55-4*

Imidazolium compounds, 2-(C₁₇ and C₁₇-unsatd. al=kyl)-1-[2-(C₁₈ and C₁₈-unsatd. amido)ethyl]-4,5-=-dihydro-1-methyl, Me sulfates

Sulfates mixtes de 2-[C₁₇-alkyl(saturés et insa=turés)]-1-[2-[C₁₈-amido(saturés et insaturés)]é=thyl]-1-méthyl-4,5-dihydroimidazolium et de méthyle

72749-59-8*

Quaternary ammonium compounds, tri-C₆₋₁₂-alkyl= methyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, trialkyle en C₆₋₁₂ méthyles, chlorures

72749-70-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

72749-70-3

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-(4-phenyl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2 \cdot xC_4H_{11}NO_2$
 Acide 4,4'-bis(4-phényl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-stilbène-2,2'-disulfonique, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2 \cdot xC_4H_{11}NO_2$

72749-78-1

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[(2-naphthalenylsulfonyl)amino]cyclohexyl]-amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt
 $C_{30}H_{27}N_3O_7S_2 \cdot Na$
 1-Amino-9,10-dihydro-4-[[4-[(2-naphtylsulfonyl)-amino]cyclohexyl]amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium $C_{30}H_{27}N_3O_7S_2 \cdot Na$

72749-79-2

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[2,4-diethyl-6-methyl-, disodium salt $C_{36}H_{38}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$
 4,4'-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[3,5-diéthyltoluène-2-sulfonate] de disodium $C_{36}H_{38}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$

72749-80-5

Benzo[a]phenazinium, 9-amino-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,10-disulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt $C_{28}H_{20}N_4O_6S_2 \cdot 2Na$
 Hydrogène-9-amino-7-phényl-5-anilino-4,10-disulfonatebenzo[a]phénazinium, sel de disodium $C_{28}H_{20}N_4O_6S_2 \cdot 2Na$

72749-81-6

Benzenesulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-sulphényl)azo]phenyl]azo]-2,4-dimethyl-, disodium salt $C_{20}H_{18}N_4O_8S_2 \cdot 2Na$
 Acide 5-[(2,4-dihydroxy-5-[(p-sulfophényl)azo]-phényl)azo]-2,4-diméthylbenzènesulfonique, sel disodique $C_{20}H_{18}N_4O_8S_2 \cdot 2Na$

72749-82-7

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[2,4-diethyl-6-methyl-, disodium salt $C_{36}H_{38}N_2O_{10}S_2 \cdot 2Na$
 4,4'-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[3,5-diéthyltoluène-2-sulfonate] de disodium $C_{36}H_{38}N_2O_{10}S_2 \cdot 2Na$

72749-87-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[4-hydroxy-3-[(2-methylphenyl)azo]-, disodium salt $C_{35}H_{28}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$
 3,3'-Bis(o-tolylazo)-4,4'-dihydroxy-7,7'-uréthylènedi-(naphtalène-2-sulfonate de sodium) $C_{35}H_{28}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$

72749-88-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[4-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)azo]-, disodium salt $C_{35}H_{28}N_6O_{11}S_2 \cdot 2Na$
 7,7'-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-méthoxyphényl)azo]naphtalène-2-sulfonate] de disodium $C_{35}H_{28}N_6O_{11}S_2 \cdot 2Na$

72749-90-7

Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)bis[imino[3-(2-methylpropyl)-3,1-propanediyl]]]bis-, disodium salt $C_{40}H_{46}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$
 [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis[imino[3-isopropylpropane-1,3-diyl]]]bis(benzènesulfonate) de disodium $C_{40}H_{46}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$

72749-91-8

Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[(1,1-diméthyléthyl)-, sodium salt $C_{34}H_{34}N_2O_8S_2 \cdot xNa$
 Acide [(anthraquinone-1,4-diyl)diimino]di-tert-butylbenzènesulfonique, sel de sodium $C_{34}H_{34}N_2O_8S_2 \cdot xNa$

72765-46-9

Chromate(5-), bis[6-amino-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-2-naphthalène-sulfonato(4-)-], pentasodium $C_{32}H_{16}CrN_8O_{20}S_4 \cdot 5Na$
 Bis[6-amino-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de pentasodium $C_{32}H_{16}CrN_8O_{20}S_4 \cdot 5Na$

72765-47-0

Chromate(7-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-6-[(3-sulfophényl)amino]-2-naphthalènesulfonato(5-)-], heptasodium $C_{44}H_{22}CrN_8O_{26}S_6 \cdot 7Na$
 Bis[4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophénylazo)-6-(m-sulfoanilino)naphtalène-2-sulfonato(5-)]chromate(7-) heptasodique $C_{44}H_{22}CrN_8O_{26}S_6 \cdot 7Na$

72765-49-2

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthyl-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot (C_4H_8O)_n H_2O)_x$
 Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropiunique polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot (C_4H_8O)_n H_2O)_x$

72765-52-7

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-éthoxyphényl)azo]-1-naphthalényl]azo]-, sodium salt $C_{24}H_{20}N_4O_4S \cdot Na$
 3-[[4-[(4-Éthoxyphényl)azo]-1-naphtyl]azo]-benzènesulfonate de sodium $C_{24}H_{20}N_4O_4S \cdot Na$

72765-55-0

1,3'-Bipyridinium, 1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-méthyl-2'-oxo-5'-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-, salt with hydroxybutanedioic acid (1:1) $C_{23}H_{19}N_6O_2 \cdot C_4H_5O_5$
 Malate de 1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-méthyl-2'-oxo-5'-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-1,3'-bipyridinium $C_{23}H_{19}N_6O_2 \cdot C_4H_5O_5$

72779-06-7

2-Butenoic acid, 3-méthyl-, 3-méthyl-2-butenyl ester $C_{10}H_{16}O_2$
 3-Méthyl-2-buténoate de 3-méthyl-2-butényle $C_{10}H_{16}O_2$

72785-12-7

2-Octanol, 2-méthyl-6-méthylène-, formate $C_{11}H_{20}O_2$
 Formiate de 5-éthyl-1,1-diméthylhex-5-ényle $C_{11}H_{20}O_2$

72785-13-8

Propanoic acid, 2-méthyl-, 3-méthoxybutyl ester $C_9H_{18}O_3$
 Isobutyrate de 3-méthoxybutyle $C_9H_{18}O_3$

72797-02-5

Chromate(3-), bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonato(3-)-], trisodium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72828-67-2

$C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2.3Na$
Bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)=azo]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]=benzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium
 $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2.3Na$

72797-08-1

Cobaltate(3-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen $C_{40}H_{20}CoN_6O_{14}S_2.3H$
Bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitro=naphthalène-1-sulfonato(3-)]cobaltate(3-) de trihydrogène $C_{40}H_{20}CoN_6O_{14}S_2.3H$

72797-17-2

Ethanone, 1-(3,?-diméthylpyrazinyl)- $C_8H_{10}N_2O$
1-(3,?-Diméthylpyrazinyl)éthan-1-one $C_8H_{10}N_2O$

72797-27-4

1-Cyclohexène-1-carboxylic acid, 2,6,6-triméthyl-, ethyl ester $C_{12}H_{20}O_2$
2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexène-1-carboxylate d'éthyle $C_{12}H_{20}O_2$

72812-33-0

Chromate(3-), bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, trihydrogen, compd. with *N,N'*-diphénylguanidine (1:3) $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_8O_{10}S_2.3C_{13}H_{13}N_3.3H$
Bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) de trihydrogène, composé avec la *N,N'*-diphénylguanidine (1:3) $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_8O_{10}S_2.3C_{13}H_{13}N_3.3H$

72812-36-3

Chromate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)=azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-éthylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) $C_{32}H_{18}CrN_6O_8.C_{11}H_{25}NO.H$
Bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propylamine (1:1) $C_{32}H_{18}CrN_6O_8.C_{11}H_{25}NO.H$

72812-39-6

Methylum, bis(4-amino-3,5-diméthylphényl)(2,6-dichlorophényl)-, phosphate (1:1) $C_{23}H_{23}Cl_2N_2.H_2O_4P$
Dihydrogénophosphate de bis(4-amino-3,5-diméthylphényl)(2,6-dichlorophényl)méthylum $C_{23}H_{23}Cl_2N_2.H_2O_4P$

72812-40-9

3-Cyclohexène-1-méthanol, 1,2,4(*ou* 1,3,5)-triméthyl- $C_{10}H_{18}O$
1,2,4(*ou* 1,3,5)-Triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanol $C_{10}H_{18}O$

72828-15-0*

Benzene, diethényl-, polymer with éthylnaphtalène, sulfonated, ammonium salts
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, sulfoné, sels d'ammonium

72828-32-1*

3-Cyclohexène-1-méthanol, $\alpha,\alpha,4$ -triméthyl-, mixed with α -pinène et β -pinène, sulfurized, reaction products with gold chloride ($AuCl_3$)
 $\alpha,\alpha,4$ -Triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanol, mélangé avec l' α -pinène et le β -pinène, sulfurés, produits de réaction avec le chlorure d'or ($AuCl_3$)

72828-37-6*

Glycine, *N*-(C_{13-18} -alkylsulfonyl) derivs., compds. with triethanolamine (1:1)

Glycine, dérivés *N*-[(alkyl en C_{13-18})sulfonyls], composés préparés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:1)

72828-38-7*

Glycine, *N*-(C_{12-22} -alkylsulfonyl) derivs., monosodium salts

Glycine, dérivés *N*-(alkyle en C_{12-22} sulfonyl), sels monosodiques

72828-39-8*

Glycine, *N*-(C_{13-18} -alkylsulfonyl) derivs., monosodium salts

Glycine, dérivés *N*-[(alkyl en C_{13-18})sulfonyls], sels monosodiques

72828-40-1*

Glycine, *N*-[(chlorinated C_{12-22} -alkyl)sulfonyl] derivs.

Glycine, dérivés *N*-[(alkyl en C_{12-22} chloré)sulfonyls]

72828-42-3*

Glycine, *N*-[(chlorinated C_{13-18} -alkyl)sulfonyl] derivs., compds. with triethanolamine (1:1)

Glycine, dérivés *N*-[(alkyl en C_{13-18} chloré)sulfonyls], composés préparés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:1)

72828-43-4*

Glycine, *N*-[(chlorinated C_{12-22} -alkyl)sulfonyl] derivs., monosodium salts

Glycine, dérivés *N*-[(chloroalkyl en C_{12-22})sulfonyls], sels monosodiques

72828-44-5*

Glycine, *N*-[(chlorinated C_{13-18} -alkyl)sulfonyl] derivs., monosodium salts

Glycine, dérivés *N*-[(chloroalkyl en C_{13-18})sulfonyls], sels monosodiques

72828-45-6*

Glycine, *N*-[(chlorinated naphthényl)sulfonyl] derivs.

Glycine, dérivés *N*-[(chloronaphtényl)sulfonyls]

72828-47-8*

Glycine, *N*-[(chlorinated naphthényl)sulfonyl] derivs., monosodium salts

Glycine, dérivés *N*-[(chloronaphtényl)sulfonyls], sels monosodiques

72828-48-9*

Glycine, *N*-(naphthénysulfonyl) derivs.

Glycine, dérivés *N*-(naphténysulfonyls)

72828-63-8

Benzonitrile, 2-[[4-[[2-(acétyloxy)éthyl]butylamino]-2-méthylphényl]azo]-3-bromo-5-nitro- $C_{22}H_{24}BrN_5O_4$

Acétate de 2-[[4-[[5-bromo-2-cyano-3-nitrophényl)=azo]-3-méthylphényl]butylamino]éthyle $C_{22}H_{24}BrN_5O_4$

72828-64-9

1,3-Benzenedicarbonitrile, 2-[[4-[[2-(acétyloxy)éthyl]butylamino]-2-méthylphényl]azo]-5-nitro- $C_{23}H_{24}N_6O_4$

Acétate de [[4-[(2,6-dicyano-4-nitrophényl)azo]-3-méthylphényl]amino]hexyle $C_{23}H_{24}N_6O_4$

72828-65-0

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[cyclohexylidènebis[4,1-phenyleneazo(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis[4-chloro-, disodium salt $C_{38}H_{34}Cl_2N_8O_8S_2.2Na$

3,3'-[Cyclohexylidènebis[4,1-phénylénazo(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis[4-chlorobenzènesulfonate] de disodium $C_{38}H_{34}Cl_2N_8O_8S_2.2Na$

72828-67-2

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[[4-]

72828-68-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

[1-[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]cyclohexyl]=
phenyl]azo]-, potassium sodium salt
C₃₄H₃₀N₄O₈S₂.xK.xNa

7-Hydroxy-8-[[4-[1-[4-[(4-hydroxyphényl)azo]=
phényl]cyclohexyl]phényl]azo]naphthalène-1,3-di=
sulfonate de potassium et de sodium
C₃₄H₃₀N₄O₈S₂.xK.xNa

72828-68-3

2-Anthracenesulfonic acid, 8-[[4-(1,1-diméthyl=
thyl)-2-sulfo-phenyl]amino]-9,10-dihydro-1-hy=
droxy-5-[(1-méthylethyl)amino]-9,10-dioxo-, so=
dium salt C₂₇H₂₈N₂O₉S₂.xNa

Sel de sodium de l'acide 8-(4-*tert*-butyl-2-sulfoanili=
no)-1-hydroxy-5-(isopropylamino)anthraqui=
none-2-sulfonique C₂₇H₂₈N₂O₉S₂.xNa

72828-69-4

Benzenesulfonic acid, 2-[[5-amino-3-méthyl-1-(3=
sulfo-phenyl)-1H-pyrazol-5-yl]azo]-, 1,1'-[(1-me=
thylethylidene)di-4,1-phenylene] ester, disodium
salt C₄₇H₄₂N₁₀O₁₂S₄.2Na

Bis[2-[[5-amino-3-méthyl-1-(3-sulfonatophényl)-=
1H-pyrazol-5-yl]azo]benzènesulfonate] de disodi=
um et de 1,1'-isopropylidènedi-*p*-phénylène
C₄₇H₄₂N₁₀O₁₂S₄.2Na

72828-73-0

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(5-chloro-2,=
6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-=
sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt
C₂₄H₁₄ClF₂N₅O₁₀S₃.3Na

Sel trisodique de l'acide 2-[6-[(5-chloro-2,6-difluoro=
pyrimidin-4-yl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-=
naphtylazo]naphthalène-1,5-disulfonique
C₂₄H₁₄ClF₂N₅O₁₀S₃.3Na

72828-77-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[5-[(3-amino-4-=
nitrophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphényl]azo]-5-hy=
droxy-, disodium salt C₂₂H₁₆N₆O₁₁S₂.2Na

4-[[5-[(3-Amino-4-nitrophényl)azo]-2,4-dihydrox=
yphényl]azo]-5-hydroxynaphthalène-2,7-disulfo=
nate de disodium C₂₂H₁₆N₆O₁₁S₂.2Na

72828-82-1

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-=
4-[[4-[[méthyl[(4-méthylphényl)sulfonyl]amino]=
méthyl]phényl]amino]-9,10-dioxo-, monosodium
salt C₂₉H₂₅N₃O₇S₂.Na

1-Amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[méthyl[(4-
méthylphényl)sulfonyl]amino]méthyl]phényl]ami=
no]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium
C₂₉H₂₅N₃O₇S₂.Na

72828-83-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-=
3-[[2-(2-cyclohexylphenoxy)phényl]azo]-4-hy=
droxy-, disodium salt C₃₅H₃₁N₃O₉S₂.2Na

5-(Benzoylamino)-3-[[2-(2-cyclohexylphénoxy)=
phényl]azo]-4-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonate
de disodium C₃₅H₃₁N₃O₉S₂.2Na

72828-84-3

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis[imino[2-[(2-
hydroxyacetyl)amino]-4,1-phenylene]azo]]bis[6-
méthyl-, disodium salt C₃₁H₃₀N₈O₁₁S₂.2Na

4,4'-[Carbonylbis[imino[2-[(2-hydroxyacétyl)ami=
no]-4,1-phénylène]azo]]bis[toluène-2-sulfonate]
de disodium C₃₁H₃₀N₈O₁₁S₂.2Na

72828-87-6

Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-3-méthyl-4-=
[[4-méthyl-3-[(4-méthylphényl)amino]sulfonyl]=
phényl]azo]-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, monosodi=
um salt C₂₄H₂₃N₅O₆S₂.Na

p-[4,5-Dihydro-3-méthyl-4-[[3-[(*p*-tolylamino)sul=
fonyl]-*p*-tolyl]azo]-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]=
benzènesulfonate de sodium C₂₄H₂₃N₅O₆S₂.Na

72828-88-7

Benzenesulfonic acid, 3-[(4-amino-9,10-dihydro-9,=
10-dioxo-3-phenoxy-1-anthracenyl)amino]-2,4-=
diéthyl-6-méthyl-, monosodium salt
C₃₁H₂₈N₂O₆S.Na

4-[(4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-phénoxy-
1-anthryl)amino]-3,5-diéthyltoluène-2-sulfonate
de sodium C₃₁H₂₈N₂O₆S.Na

72828-90-1

Ethanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophényl)(1-méthyl-
2-phenyl-1H-indol-3-yl)méthylène]-2,5-cyclohex=
adien-1-ylidène]-*N*-éthyl-, chloride
C₃₂H₃₀ClN₂.Cl

Chlorure de [4-[(2-chlorophényl)(1-méthyl-2-
phényl-1H-indol-3-yl)méthylène]cyclohexa-2,5-
dién-1-ylidène]diéthylammonium
C₃₂H₃₀ClN₂.Cl

72828-91-2

3H-Carbazolium, 3-[(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-
2H-indol-2-ylidène)éthylidène]-9-éthyl-, chloride
C₂₇H₂₇N₂.Cl

Chlorure de 3-[(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2H-in=
dol-2-ylidène)éthylidène]-9-éthyl-3H-carbazolium
C₂₇H₂₇N₂.Cl

72828-93-4

1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-[(4-méthyl=
phényl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]ami=
no]-*N,N,N*-triméthyl-, méthyl sulfate
C₂₇H₃₀N₃O₂.CH₃O₄S

Sulfate de 3-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(*p*-tolyl)=
amino]-1-anthryl]aminopropyl]triméthylammoni=
um et de méthyle C₂₇H₃₀N₃O₂.CH₃O₄S

72828-96-7

Ethanaminium, 2-[[4-[(5-chloro-2-cyanophényl)=
azo]-3-méthylphényl]éthylamino]-*N,N,N*-trime=
thyl-, sulfate (1:1) C₂₁H₂₇ClN₅.HO₄S

Hydrogénosulfate de [2-[[4-[(5-chloro-2-cya=
nophényl)azo]-3-méthylphényl]éthylamino]éthyl]=
triméthylammonium C₂₁H₂₇ClN₅.HO₄S

72828-97-8

Ethanaminium, 2-[[4-[(5-chloro-2-cyanophényl)=
azo]-3-méthylphényl]éthylamino]-*N,N,N*-trime=
thyl-, méthyl sulfate C₂₁H₂₇ClN₅.CH₃O₄S

Sulfate de [2-[[4-[(5-chloro-2-cyanophényl)azo]-3-
méthylphényl]éthylamino]éthyl]triméthyle et de
méthyle C₂₁H₂₇ClN₅.CH₃O₄S

72829-11-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-
[[[4-[(8-amino-1-hydroxy-5-sulfo-2-naphthalé=
nyl)azo]phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]-5-hy=
droxy-6-(phénylazo)-, trisodium salt
C₃₉H₂₉N₉O₁₂S₃.3Na

4-Amino-3-[[4-[[[4-[(8-amino-1-hydroxy-5-sulfon=
ato-2-naphtyl]azo]phényl]amino]carbonyl]=
phényl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naph=
talène-2,7-disulfonate de trisodium
C₃₉H₂₉N₉O₁₂S₃.3Na

72829-14-2

Benzoic acid, 5-[[4-[[[4-[[8-amino-1-hydroxy-7-
[[4-nitrophényl]azo]-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]=
azo]phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]-2-hy=
droxy-, trisodium salt C₃₆H₂₅N₉O₁₃S₂.3Na

5-[[4-[[[4-[[8-Amino-1-hydroxy-7-[(4-nitrophényl)=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72869-71-7

azo]-3,6-disulfonato-2-naphtyl]azo]phényl]ami-
no]carbonyl]phényl]azo]salicylate de trisodium
C₃₆H₂₅N₉O₁₃S₂.3Na

72829-17-5

1*H*-Benzimidazolium, 1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-3-
methyl-2-[5-(1-phenyl-1*H*-pyrazol-3-yl)-2-fura-
nyl]-, bromide C₂₅H₂₃N₄O₃.Br

Bromure de 1-(2-éthoxy-2-oxoéthyl)-3-méthyl-2-
[5-(1-phényl-1*H*-pyrazol-3-yl)furan-2-yl]-1*H*-
benzimidazolium C₂₅H₂₃N₄O₃.Br

72829-21-1

1-Propanaminium, 3-[[4-[(2,4-diméthylphényl)ami-
no]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]ami-
no]-*N,N,N*-triméthyl-, acetate
C₂₈H₃₂N₃O₂.C₂H₃O₂

Acétate de [3-[[4-[(2,4-diméthylphényl)amino]-9,
10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl]-
triméthylammonium C₂₈H₃₂N₃O₂.C₂H₃O₂

72829-25-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-
(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-
hydroxy-3-[(2-sulfofophényl)azo]-, trisodium salt
C₂₇H₂₂ClN₇O₁₀S₃.3Na

5-[[4-Chloro-6-(éthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]ami-
no]-4-hydroxy-3-[(2-sulfonatophényl)azo]naph-
talène-2,7-disulfonate de trisodium
C₂₇H₂₂ClN₇O₁₀S₃.3Na

72829-35-7

Cuprate(3-), [4-amino-6-[[6-[(5-chloro-2,6-difluo-
ro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-
naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-1,3-naphthalenedi-
sulfonato(5-)]-, tripotassium
C₂₄H₁₀ClCuF₂N₆O₁₁S₃.3K

[4-Amino-6-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidi-
nyl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphtyl]azo]-5-
hydroxynaphtalène-1,3-disulfonato(5-)]cuprate=
(3-) de tripotassium C₂₄H₁₀ClCuF₂N₆O₁₁S₃.3K

72829-40-4

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[carbonylbis[imino[2-
[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phenylene]azo]]bis-
[5-[(4-sulfofophényl)azo]-, tetrasodium salt
C₃₉H₃₂N₁₄O₁₅S₄.4Na

2,2'-[Carbonylbis[imino[2-[(aminocarbonyl)amino]-
4,1-phénylène]azo]]bis[5-[(4-sulfonatophényl)-
azo]benzènesulfonate] de tétrasodium
C₃₉H₃₂N₁₄O₁₅S₄.4Na

72845-33-1

1,6-Octadiene, 3-ethoxy-3,7-dimethyl- C₁₂H₂₂O
3-Éthoxy-3,7-diméthyl-octa-1,6-diène C₁₂H₂₂O

72845-37-5

3-Penten-1-ol, 3-methyl-, formate C₇H₁₂O₂
Formiate de 3-méthylpent-3-èn-1-yle C₇H₁₂O₂

72845-42-2

Ethanol, 2-amino-, compd. with α-(2-cyanoethyl)-
ω-(nonylsulfophenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediy)l
(1:1) C₂H₇NO.(C₂H₄O)_nC₁₈H₂₇NO₄S

2-Aminoéthanol, composé (1:1) avec l'α-(2-cya-
noéthyl)-ω-(nonylsulfophénoxy)poly(oxyéthylène)
C₂H₇NO.(C₂H₄O)_nC₁₈H₂₇NO₄S

72845-45-5

Benzenesulfonic acid, *ar,ar'*-[(9,10-dihydro-9,10-di-
oxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[methyl-, sodi-
um salt C₂₈H₂₂N₂O₈S₂.xNa

Acide *ar,ar'*-[(anthraquinone-1,4-diyl)diimino]=
diméthyl-dibenzènesulfonique)
C₂₈H₂₂N₂O₈S₂.xNa

72845-89-7

Carbamic acid, (2-ethylhexyl)(2-sulfoethyl)-, 2-
ethylhexyl ester, sodium salt C₁₉H₃₉NO₅S.Na
(2-Éthylhexyl)(2-sulfonatoéthyl)carbamate de sodium
et de 2-éthylhexyle C₁₉H₃₉NO₅S.Na

72854-16-1*

Caseins, compds. with triisopropanolamine
Caséines, composés avec le 1,1',1''-nitrilopropan-2-ol

72854-21-8*

Naphthenic acids, zirconium salts
Acides naphténiques, sels de zirconium

72854-22-9*

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, sulfo-
nated, ammonium salts
Sels d'ammonium de cires de paraffines et de cires
d'hydrocarbures chlorées et sulfonées

72854-25-2*

Sulfonic acids, C₁₃₋₁₈-alkane, chloro, calcium salts
Acides sulfoniques, alcanes en C₁₃₋₁₈, chloro, sels de
calcium

72863-11-7

2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate,
ammonium salt (C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.xH₃N
Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle,
sel d'ammonium (C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.xH₃N

72869-23-9*

Aluminum, C₆₋₁₂-fatty acid 2-ethylhexanoate hydroxy
complexes

Aluminium, complexé avec un acide gras en C₆₋₁₂, le
2-éthylhexanoate et l'hydroxyle

72869-37-5*

Zinc sulfide (ZnS), cobalt and copper-doped
Sulfure de zinc (ZnS) dopé de cobalt et de cuivre

72869-39-7*

Alcohols, C₁₆₋₁₈, ethoxylated, reaction products with
1,6-diisocyanatohexane
Alcools en C₁₆₋₁₈ éthoxylés, produits de réaction avec
le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle

72869-69-3*

Oils, apricot
Extractives and their physically modified deriva-
tives. *Prunus armeniaca*, Rosaceae.
Essences d'abricot
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(*Prunus armeniaca*, rosacée).

72869-70-6*

Oils, asafetida
Extractives and their physically modified deriva-
tives. It is a product which may contain resin
acids and their esters, terpenes, and oxidation
or polymerization products of these terpenes.
(*Ferula asafoe*, *Ferula asafoetida* L. or *Ferula*
alliaceae Boiss., Umbelliferae).

Essences d'ase fétide

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement.
Substance contenant des acides résiniques et
leurs esters ainsi que des terpènes et leurs pro-
duits d'oxydation ou de polymérisation (*Ferula*
asafoe, *Ferula asafoetida* L. ou *Ferula alliaceae*
Boiss., ombellifères).

72869-71-7*

Oils, orange, sweet, distn. residues
A complex residuum from the distillation of or-
ange oil.
Essences d'orange douce, résidus de distillation
Résidu complexe de la distillation des essences
d'orange.

72869-72-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

72869-72-8*

Oils, star anise, terpene-free
Essences de badiane, sans terpènes

72869-73-9*

Oils, tangelo
Extractives and their physically modified derivatives. *Citrus reticulata*, *Citrus paradisi*, *Citrus*.
Essences de tangerine
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. *Citrus reticulata*, *Citrus paradisi*, Citron.

72869-74-0*

Oils, vegetable-oil, glyceride and tocopherol fraction
Huiles végétales, fraction tocophérol et glycérine

72869-75-1*

Polysulfides, diallyl
Polysulfures de diallyle

72869-80-8*

Terpenes and Terpenoids, cinnamon-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de cannelle de Ceylan

72869-82-0*

Terpenes and Terpenoids, lemongrass-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'essence de lemongrass

72869-84-2

Cuprate(8-), [μ -[[3,3'-(carbonyldiimino)bis[7-[(2,8-dihydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato]](12-))]di-, octasodium C₄₁H₁₆Cu₂N₆O₃₁S₈.8Na
(μ -[[7,7'-Bis(2,8-dihydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo)-8,8'-dihydroxy-3,3'-urêylène]dinaphtalène-1,5-disulfonato(12-))]dicuprate(8-) octasodique C₄₁H₁₆Cu₂N₆O₃₁S₈.8Na

72869-85-3

Chromate(1-), bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoato(2-)-O¹,O²]-, hydrogen C₃₀H₄₀CrO₆.H
Bis[3,5-di-*tert*-butylsalicylato(2-)-O¹,O²]chromate=(1-) d'hydrogène C₃₀H₄₀CrO₆.H

72869-91-1

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate (C₁₀H₂₀O₄.C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 3-hydroxy-2,2-diméthylpropionate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle (C₁₀H₂₀O₄.C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂)_x

72869-93-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)=bis[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, compd. with 2,2'-(methylimino)bis[ethanol] (1:4) C₄₁H₂₈N₆O₁₅S₄.4C₅H₁₃NO₂
Acide 3,3'-bis[6-sulfo-2-naphtylazo]-4,4'-dihydroxy-7,7'-urêylène(naphtalène-2-sulfonique), composé préparé avec le 2,2'-(méthylimino)=diéthanol (1:4) C₄₁H₂₈N₆O₁₅S₄.4C₅H₁₃NO₂

72881-27-7

Decenoic acid C₁₀H₁₈O₂
Acide décénoïque C₁₀H₁₈O₂

72894-04-3

Cuprate(2-), [C-(aminosulfonyl)-29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(4-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, di-

sodium C₃₂H₁₅CuN₉O₈S₃.2Na
[C-Sulfamoyl-29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(4-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(2-) disodique C₃₂H₁₅CuN₉O₈S₃.2Na

72894-07-6

Acetaldehyde, (decyloxy)- C₁₂H₂₄O₂
(Décyloxy)acétaldéhyde C₁₂H₂₄O₂

72894-08-7

2,6-Octadiene, 3,7-dimethyl-1-(methylthio)-, (Z)- C₁₁H₂₀S
(Z)-3,7-Diméthyl-1-(méthylthio)octa-2,6-diène C₁₁H₂₀S

72894-09-8

Benzene, [2-[1-[(3,7-dimethyl-6-octenyl)oxy]-2-phenylethoxy]ethyl]- C₂₆H₃₆O₂
(2-[1-[(3,7-Diméthyl-6-ényl)oxy]-2-phényléthoxy]éthyl)benzène C₂₆H₃₆O₂

72894-11-2

Acetic acid, (3-methylbutoxy)-, 2-butenyl ester C₁₁H₂₀O₃
(3-Méthylbutoxy)acétate de butén-2-yle C₁₁H₂₀O₃

72894-12-3

Benzoic acid, 2-(nonylideneamino)-, methyl ester C₁₇H₂₅NO₂
2-(Nonylidénamino)benzoate de méthyle C₁₇H₂₅NO₂

72894-13-4

Hexane, 1,1-dimethoxy-3,5,5-trimethyl- C₁₁H₂₄O₂
1,1-Diméthoxy-3,5,5-triméthylhexane C₁₁H₂₄O₂

72894-14-5

10-Undecenal, 2-ethylidene- C₁₃H₂₂O
2-Éthylidèneundéc-10-én-1-al C₁₃H₂₂O

72894-15-6

2,12-Tridecadial C₁₃H₂₂O
Tridéca-2,12-diène C₁₃H₂₂O

72894-16-7

Propanedioic acid, heptyl-, dimethyl ester C₁₂H₂₂O₄
Heptylmalonate de diméthyle C₁₂H₂₂O₄

72894-17-8

1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl-4,5-dioxo-, diethyl ester C₁₃H₁₈O₆
1,2-Diméthyl-4,5-dioxocyclopentane-1,3-dicarboxylate de diéthyle C₁₃H₁₈O₆

72894-23-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[3-[(3-amino-4-nitrophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-5-hydroxy-, disodium salt C₂₂H₁₆N₆O₁₁S₂.2Na
Sel disodique de l'acide 4-[3-(3-amino-4-nitrophénylazo)-2,4-dihydroxyphénylazo]-5-hydroxy-2,7-disulfonique C₂₂H₁₆N₆O₁₁S₂.2Na

72894-24-7

3H-Indolium, 2-[2-[4-[(4-ethoxyphenyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride C₂₈H₃₁N₂O.Cl
Chlorure de 2-[2-[4-[(4-éthoxyphényl)méthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium C₂₈H₃₁N₂O.Cl

72894-28-1

1-Propanaminium, N-[2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-2-hydroxy-N,N-dimethyl-, sulfate (1:1) (salt) C₂₁H₂₉ClN₅O₃.HO₄S
Hydrogénosulfate de [2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl](2-hydroxy-N,N-diméthyl)ammonium C₂₁H₂₉ClN₅O₃.HO₄S

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72906-26-4

72894-29-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[5-[[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.3Na$
 Sel trisodique de l'acide 5-benzamido-3-[[5-[[[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)aminométhyl]-1-sulfo-2-naphtylazo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.3Na$

72894-31-6

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[[(2,3-dichloro-6-quinolalyl)carbonyl]methylamino]methyl]-2-sulphophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt $C_{31}H_{21}Cl_2N_5O_9S_2.xNa$
 Sel de sodium de l'acide 1-amino-4-[[4-[[[(2,3-dichloroquinolal-6-yl)carbonyl]méthylamino]methyl]-2-sulfoanilino]anthraquinone-2-sulfonique $C_{31}H_{21}Cl_2N_5O_9S_2.xNa$

72905-89-6*

Thiosulfuric acid, disodium salt, reaction products with 4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)benzenamine, *p*-phenylenediamine, sodium sulfide ($Na_2(S)$) and sulfur

Thiosulfate disodique, produits de réaction avec la *p*-(6-méthyl-2-benzothiazolyl)aniline, la *p*-phénylènediamine, le sulfure de sodium ($Na_2(S_x)$) et le soufre

72905-95-4*

Cuprate(3-), $[\mu-[5-(acetylaminio)-3-[[4-[(1,8-dihydroxy-5-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]di-, ammonium sodium, compds. with ethanolamine$
 $[\mu-[5-Acétamido-3-[(4-[(1,8-dihydroxy-5-sulfo-2-naphtyl)azo]-3,3'-dihydroxy(1,1'-biphényl)-4-yl]azo)-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato(7-)]dicuprate(3-)] d'ammonium et de sodium, composés préparés avec le 2-aminoéthanol$

72905-97-6*

Cuprate(4-), $[\mu-[3,3'-[azobis[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-[(3-sulphophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]di-, ammonium sodium$

$[\mu-[3,3'-[Azobis[(2-hydroxy-1,4-phénylène)azo]]bis[4-hydroxy-6-(3-sulfoanilino)naphtalène-2-sulfonato]](8-)]dicuprate(4-)] d'ammonium et de sodium$

72905-99-8*

Cuprate(4-), $[\mu-[3,3'-[azoxybis[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-[(3-sulphophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]di-, ammonium sodium$

$[\mu-[3,3'-[Azoxybis[(2-hydroxy-1,4-phénylène)azo]]bis[4-hydroxy-6-(3-sulfoanilino)naphtalène-2-sulfonato]](8-)]dicuprate(4-)] d'ammonium et de sodium$

72906-00-4*

Cuprate(4-), $[\mu-[5,5'-[carbonylbis[imino(2-hydroxy-5-sulfo-4,1-phenylene)azo]]bis[6-hydroxy-2-naphthalenesulfonato]](8-)]di-, ammonium sodium$

$[\mu-[5,5'-[Uréidobis[(2-hydroxy-5-sulfo-4,1-phénylène)azo]]bis[6-hydroxynaphtalène-2-sulfonato]](8-)]dicuprate(4-)] d'ammonium et de sodium$

72906-01-5*

Cuprate(4-), $[\mu-[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-ethoxy-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]di-, ammonium$

sodium

$(\mu-[5,5'-Diéthoxy-4,4'-dihydroxy-3,3'-[(3,3'-dihydroxybiphényl)-4,4'-diyl]bis(azo)]dinaphtalène-2,7-disulfonato(8-)]dicuprate(4-)] mixte d'ammonium et de sodium$

72906-04-8*

Ethanol, 2-amino-, compds. with polyethylene glycol branched nonylsulfophenyl 2-cyanoethyl ethers
 2-Aminoéthanol, composés avec des éthers nonylsulphéniliques ramifiés et 2-cyanoéthylrique du polyéthylèneglycol

72906-05-9*

Glycine, *N*-(C_{12-22} -alkylsulfonyl) derivs., compds. with triethanolamine (1:1)

Glycine, dérivés *N*-(alkyle en C_{12-22} sulfonyl), composés avec la triéthanolamine (1:1)

72906-06-0*

Glycine, *N*-[(chlorinated C_{12-22} -alkyl)sulfonyl] derivs., compds. with triethanolamine (1:1)

Glycine, dérivés *N*-[(chloroalkyles en C_{12-22} sulfonyl), composés (1:1) avec le 2,2',2''-nitriolotriéthanol

72906-07-1*

Glycine, *N*-[(chlorinated naphthenyl)sulfonyl] derivs., compds. with triethanolamine (1:1)

Glycine, dérivés *N*-[(chloronaphtényl)sulfonyl], composés (1:1) avec le 2,2',2''-nitriolotriéthanol

72906-08-2*

Glycine, *N*-(naphthenylsulfonyl) derivs., compds. with triethanolamine (1:1)

Glycine, dérivés *N*-(naphténylsulfonyl), composés (1:1) avec le 2,2',2''-nitriolotriéthanol

72906-11-7*

Sulfuric acid, mono- C_{9-13} -alkyl esters, sodium salts
 Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C_{9-13} , sels de sodium

72906-19-5

Cuprate(1-), $[3-[[[(3-amino-4-nitrophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, sodium $C_{18}H_{11}CuN_6O_8S.Na$$

$[3-[[[(3-Amino-4-nitrophényl)azo]-2,4-dihydroxyphényl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonato(3-)]cuprate(1-)] de sodium $C_{18}H_{11}CuN_6O_8S.Na$$

72906-24-2

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3-methyl-1,2-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]2-(acetylaminio)-5-methoxy-4,1-phenylene]azo]]bis-, tetrasodium salt
 $C_{51}H_{42}Cl_2N_{16}O_{16}S_4.4Na$

Sel tétrasodique de l'acide 3,3'-[(3-méthyl-1,2-phénylène)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(2-acétamido-5-méthoxy-4,1-phénylénazo)]di(naphtalène-1,5-disulfonique)
 $C_{51}H_{42}Cl_2N_{16}O_{16}S_4.4Na$

72906-25-3

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(4-methyl-1,2-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]2-(acetylaminio)-5-methoxy-4,1-phenylene]azo]]bis-, tetrasodium salt
 $C_{51}H_{42}Cl_2N_{16}O_{16}S_4.4Na$

3,3'-[(4-Méthyl-1,2-phénylène)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]2-(acétamido)-5-méthoxy-4,1-phénylénazo]]dinaphtalène-1,5-disulfonate de tétrasodium
 $C_{51}H_{42}Cl_2N_{16}O_{16}S_4.4Na$

72906-26-4

1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone, 4,=

72927-70-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

11-diamino-2-(3-ethoxypropyl)- $C_{21}H_{19}N_3O_5$
 4,11-Diamino-2-(3-éthoxypropyl)-1*H*-naphto[2,3-*f*]=
 isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tétrone $C_{21}H_{19}N_3O_5$

72927-70-9

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, tetrasodium salt
 $C_{32}H_{26}N_8O_{14}S_4.4Na$
 4,4'-Bis[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulfonaphényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo][1,1'-biphényl]-2,2'-disulfonate de tétrasodium
 $C_{32}H_{26}N_8O_{14}S_4.4Na$

72927-72-1

Cuprate(4-), [μ -[7-[[3,3'-dihydroxy-4'-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(8-)]di-, tetrasodium
 $C_{38}H_{19}Cu_2N_5O_{16}S_4.4Na$
 μ -[7-[[4'-[[6-Anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphthalène-1,3,6-trisulfonato(8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium
 $C_{38}H_{19}Cu_2N_5O_{16}S_4.4Na$

72927-75-4

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, compd. with *N,N'*-diphenylguanidine (1:2) $C_{32}H_{26}N_8O_8S_2.2C_{13}H_{13}N_3$
 Acide 4,4'-bis[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo][1,1'-biphényl]-2,2'-disulfonique, composé avec la *N,N'*-diphénylguanidine (1:2) $C_{32}H_{26}N_8O_8S_2.2C_{13}H_{13}N_3$

72927-80-1

Benzeneacetaldehyde, 3-methyl- $C_9H_{10}O$
m-Tolylacétaldéhyde $C_9H_{10}O$

72927-81-2

2,6-Octadiene, 3,7-dimethyl-1-(methylthio)-, (*E*)- $C_{11}H_{20}S$
 (*E*)-3,7-Diméthyl-1-(méthylthio)octa-2,6-diène $C_{11}H_{20}S$

72927-84-5

Benzoic acid, 2-[[[4-hydroxy-3-methoxyphenyl]methylene]amino]-, methyl ester $C_{16}H_{15}NO_4$
 2-[[[4-Hydroxy-3-méthoxyphényl]méthylène]amino]benzoate de méthyle $C_{16}H_{15}NO_4$

72927-85-6

Acetaldehyde, [(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-6-yl)oxy]- $C_{12}H_{16}O_2$
 [(3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-méthanoindén-6-yl)oxy]acétaldéhyde $C_{12}H_{16}O_2$

72927-86-7

Cyclohexanone, 2-octylidene- $C_{14}H_{24}O$
 2-Octylidèncyclohexan-1-one $C_{14}H_{24}O$

72927-87-8

Cyclohexanone, 2-heptylidene- $C_{13}H_{22}O$
 2-Heptylidèncyclohexan-1-one $C_{13}H_{22}O$

72927-88-9

2(1*H*)-Naphthalenone, octahydro-3,3,5,5-tetramethyl- $C_{14}H_{24}O$
 Octahydro-3,3,5,5-tétraméthylnaphtalén-2(1*H*)-one $C_{14}H_{24}O$

72927-89-0

2(1*H*)-Naphthalenone, 3,4,4a,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl- $C_{14}H_{22}O$
 3,4,4a,5,6,7-Hexahydro-3,3,5,5-tétraméthylnaphtalén-2(1*H*)-one $C_{14}H_{22}O$

72927-94-7

Benzenamine, 4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(4-nitrophenyl)- $C_{18}H_{11}Cl_2N_5O_4$
 4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-*N*-(4-nitrophényl)aniline $C_{18}H_{11}Cl_2N_5O_4$

72927-96-9

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-, monolithium salt $C_{23}H_{20}N_2O_5S.Li$
 1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-triméthylphényl)amino]anthracène-2-sulfonate de lithium $C_{23}H_{20}N_2O_5S.Li$

72928-13-3

2(1*H*)-Naphthalenone, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl- $C_{14}H_{22}O$
 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-3,3,5,5-tétraméthylnaphtalén-2(1*H*)-one $C_{14}H_{22}O$

72928-14-4

1,3-Hexanedione, 5-methyl-1-(3-methyl-3-cyclohexen-1-yl)- $C_{14}H_{22}O_2$
 5-Méthyl-1-(3-méthylcyclohex-3-ényl)hexane-1,3-dione $C_{14}H_{22}O_2$

72928-33-7

Butane, 3-methyl-1,1-bis(methylthio)- $C_7H_{16}S_2$
 3-Méthyl-1,1-bis(méthylthio)butane $C_7H_{16}S_2$

72928-35-9

2-Butenoic acid, 3-methyl-, 3-methyl-3-butenyl ester $C_{10}H_{16}O_2$
 3-Méthyl-2-buténoate de 3-méthyl-3-butényle $C_{10}H_{16}O_2$

72928-36-0

Butanoic acid, 3-oxo-, 3-hexenyl ester $C_{10}H_{16}O_3$
 Acétoacétate d'hex-3-ényle $C_{10}H_{16}O_3$

72928-44-0

2-Naphthalenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,8,8-trimethyl- $C_{14}H_{24}O$
 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,8,8-triméthylnaphtalène-2-méthanol $C_{14}H_{24}O$

72928-45-1

Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)octylidene]amino]-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester $C_{32}H_{41}NO_2$
 2-[[2-(Phénylméthylène)octylidène]amino]benzoate de 1,5-diméthyl-1-vinyl-4-hexényle $C_{32}H_{41}NO_2$

72928-46-2

Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)octylidene]amino]-, 3-methylbutyl ester $C_{27}H_{35}NO_2$
 2-[[2-(Phénylméthylène)octylidène]amino]benzoate de 3-méthylbutyle $C_{27}H_{35}NO_2$

72928-48-4

Butanoic acid, 3-methyl-, decyl ester $C_{15}H_{30}O_2$
 Isovalérate de décyle $C_{15}H_{30}O_2$

72928-49-5

1-Cyclohexene-1-ethanol, 4-(formyloxy)-4-(1-methyl-1-ethylethyl)-, formate $C_{13}H_{20}O_4$
 Formiate de 4-(formyloxy)-4-(isopropyl)cyclohex-1-ène-1-éthyle $C_{13}H_{20}O_4$

72928-50-8

Acetaldehyde, [4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]- $C_{12}H_{16}O_2$
 [4-(1,1-Diméthyléthyl)phénoxy]acétaldéhyde $C_{12}H_{16}O_2$

72928-51-9

2-Naphthalenecarbonitrile, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-8,8-dimethyl- $C_{13}H_{19}N$
 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-8,8-diméthylnaphtalène-2-carbonitrile $C_{13}H_{19}N$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

72968-30-0

72928-52-0

Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-diméthyl-, formate $C_{11}H_{16}O_2$
Formiate de (6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène-2-yl)méthyle $C_{11}H_{16}O_2$

72929-01-2

Formaldehyde, polymer with 5-(1-propenyl)-1,3-benzodioxole $(C_{10}H_{10}O_2 \cdot CH_2O)_x$
Formaldéhyde polymérisé avec le 5-allylbenzo-1,3-dioxole $(C_{10}H_{10}O_2 \cdot CH_2O)_x$

72929-02-3

Propanoic acid, 2-méthyl-, 2,2,2-trichloro-1-phényl-éthyl ester $C_{12}H_{13}Cl_3O_2$
Isobutyrate de 2,2,2-trichloro-1-phénéthyle $C_{12}H_{13}Cl_3O_2$

72939-49-2

Benzoic acid, 2-[(1,3-benzodioxol-5-yl)méthylène]amino-, méthyl ester $C_{16}H_{13}NO_4$
Ester méthylique de l'acide 2-[(1,3-benzodioxol-5-yl)méthylène]amino]benzoïque $C_{16}H_{13}NO_4$

72939-61-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxooctyl)- ω -(dodecyl-oxy)- $(C_2H_4O)_n C_{20}H_{40}O_2$
 α -Octanoyl- ω -(lauroyloxy)poly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{20}H_{40}O_2$

72939-63-0

2-Nonynoic acid, 2-propenyl ester $C_{12}H_{18}O_2$
Non-2-ynoate d'allyle $C_{12}H_{18}O_2$

72953-48-1

Benzonitrile, 2-chloro-4-[(2-méthyl-1H-indol-3-yl)-azo]- $C_{16}H_{11}ClN_4$
2-Chloro-4-[(2-méthyl-1H-indol-3-yl)azo]benzoni-trile $C_{16}H_{11}ClN_4$

72968-15-1

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-(1,2-ethanediylbis(oxy))bis[ethanol], 3,5,5-triméthylhexyl ester
Anhydride phtalique polymérisé avec le 2,2'-(éthylènedioxy)diéthanol, ester 3,5,5-triméthylhexylique

72968-17-3*

Chromium, 2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphényl]-azo]-3-oxo-N-phenylbutanamide N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]acétamide N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]methanesulfonamide sodium complexes
Chrome, complexé avec la 2-[(2-hydroxy-5-sulfamoylphényl)azo]-3-oxo-N-phénylbutanamide, le N-{7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl}acétamide, le N-{7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl}méthanesulfonamide et le sodium

72968-18-4*

Chromium, 2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one 3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonamide 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalényl)azo]benzenesulfonamide N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]acétamide sodium complexes
Chrome, complexé avec la 4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, le 4-hydroxy-3-[(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzenesulfonamide, le 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonamide, le N-{7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl}acétamide et le sodium

droxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonamide, le N-{7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl}acétamide et le sodium

72968-19-5*

Chromium, 2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalényl)azo]benzenesulfonamide N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]acétamide sodium complexes
Chrome complexé avec la 4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, le 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonamide, le N-{7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl}acétamide et le sodium

72968-20-8*

Chromium, 3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonamide 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalényl)azo]benzenesulfonamide sodium complexes
Chrome, complexé avec le 4-hydroxy-3-[(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzenesulfonamide, le 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonamide et le sodium

72968-22-0*

Chromium, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalényl)azo]benzenesulfonamide N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]acétamide sodium complexes
Chrome, complexé avec le 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonamide, le N-{7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl}acétamide et le sodium

72968-23-1*

Copper, [[[3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phényl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, aminosulfonyl sulfonates, sodium salts
[[[3-[(2,5,6-Trichloropyrimidin-4-yl)amino]phényl]sulfamoyl]-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-cuivre, dérivés sulfonés sulfamoylés, sels de sodium

72968-25-3*

4,6,10-Dodecatrien-3-one, 7,11-diméthyl-, cyclization products with 3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one, by-products from
7,11-Diméthyl-4,6,10-triène-3-one, sous-produits de cyclisation avec la 3,6,10-triméthylundécatrien-2-one

72968-29-7*

1,6-Octadiène, 7-méthyl-3-méthylène-, acid-hydraté, citronellol fractions, distn. résidues
The residuum from the distillation of the citronellol products obtained by the acid-hydration of myrcène.
7-Méthyl-3-méthylèneocta-1,6-diène, hydraté à l'acide, fractions du citronellol, résidus de distillation
Résidu issu de la distillation des produits citronellol obtenus par hydratation à l'acide du myrcène.

72968-30-0*

6-Octen-1-ol, 3,7-diméthyl-, acid-hydraté, déhydrogéné, hydroxycitronellal fractions, distn. résidues

72968-37-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

The residuum from the distillation of the hydroxycitronellal products from the acid-hydration and dehydrogenation of citronellol.

3,7-Diméthyl-6-éthyl-1-ol, hydraté à l'acide, déshydrogéné, fractions de l'hydroxycitronellal, résidu de distillation

Résidu obtenu après distillation des produits de l'hydroxycitronellal issus de l'hydratation à l'acide et de la déshydrogénation du citronellol.

72968-37-7*

Amines, C₁₂₋₁₈-alkyl, ethoxylated

Alkyl(en C₁₂₋₁₈)amines éthoxylées

72968-43-5*

Milk, fat, hydrolyzed

Lait, matières grasses hydrolysées

72968-45-7*

Oils, gentian

Extractives and their physically modified derivatives. Gentian lutea, Gentianaceae.

Essences de gentiane

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Gentian lutea*, gentianacée).

72968-48-0*

Oils, red pepper, paprika, sweet

Extractives and their physically modified derivatives. Capsicum annum, Solanaceae.

Essences de piment rouge, paprika, douces

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Capsicum annum*, solanacée).

72968-49-1*

Oils, tamarind

Extractives and their physically modified derivatives. Tamarindus indica, Leguminosae.

Essences de tamarinier

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Tamarindus indica*, légumineuses).

72968-52-6*

Rosin, maleated, polymer with glycerol, glycidyl methacrylate, lauryl methacrylate and pentaerythritol

Colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol, le méthacrylate de glycidyle, le méthacrylate de lauryle et le pentaérythritol

72968-69-5

Benzoic acid, 2-(ethylideneamino)-, hexyl ester

C₁₅H₂₁NO₂

2-(Éthylidénamino)benzoate d'hexyle C₁₅H₂₁NO₂

72968-71-9

2-Thiophenecarboxylic acid, 4-cyano-5-[[5-cyano-2,6-bis[(3-methoxypropyl)amino]-4-methyl-3-pyridinyl]azo]-3-methyl-, methyl ester

C₂₃H₂₉N₇O₄S

4-Cyano-5-[[5-cyano-2,6-bis[(3-méthoxypropyl)amino]-4-méthyl-3-pyridyl]azo]-3-méthyl-2-thiénoate de méthyle C₂₃H₂₉N₇O₄S

72968-72-0

Benzenesulfonic acid, 4-[4-[[3-[(ethylphenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, sodium salt

C₂₅H₂₅N₅O₆S₂.Na

4-[4-[[3-[(Éthylanilino)sulfonyl]-4-méthylphényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate de sodium C₂₅H₂₅N₅O₆S₂.Na

72968-73-1

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-di-

oxo-, monosodium salt C₂₅H₂₄N₂O₅S.Na

1-Amino-4-[(2,6-diéthyl-4-méthylphényl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium C₂₅H₂₄N₂O₅S.Na

72968-74-2

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-(2-benzothiazolylazo)-3-methylphenyl]ethylamino]methyl]-, sodium salt

C₂₃H₂₂N₄O₃S₂.Na

m-[[4-(Benzothiazol-2-ylazo)-m-tolyl]éthylamino]méthyl]benzènesulfonate de sodium C₂₃H₂₂N₄O₃S₂.Na

72968-78-6

2,4,10-Trioxa-7-azaundecan-11-oic acid, 7-[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]-3-oxo-, methyl ester C₂₂H₂₃N₅O₈

7-[4-[(2-Cyano-4-nitrophényl)azo]-3-oxo-m-tolyl]-2,4,10-trioxa-7-azaundécane-11-oate de méthyle C₂₂H₂₃N₅O₈

72968-80-0

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[[4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]-, disodium salt

C₃₅H₂₆N₆O₁₁S₃.2Na

5-[[4-[[4-Méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium C₃₅H₂₆N₆O₁₁S₃.2Na

72968-81-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[[4-[[4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]-, disodium salt

C₃₅H₂₆N₆O₁₁S₃.2Na

8-[[4-[[4-Méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]naphtalène-1-sulfonate de disodium C₃₅H₂₆N₆O₁₁S₃.2Na

72968-82-2

Methanesulfonamide, N-[2-[(2,6-dicyano-4-methylphenyl)azo]-5-(dipropylamino)phenyl]-

C₂₂H₂₆N₆O₂S

N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide C₂₂H₂₆N₆O₂S

72984-90-8*

Aluminum, 7-β-D-glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylate complexes

Aluminium, complexé avec le 7-β-D-glucopyranosyl-3,5,6,8-tétrahydroxy-1-méthylanthraquinone-2-carboxylate

72984-92-0

3H-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[[methyl[4-(phenylazo)phenyl]hydrazono]methyl]-, chloride

C₂₅H₂₆N₅.Cl

Chlorure de 1,3,3-triméthyl-2-[[méthyl[4-(phénylazo)phényl]hydrazono]méthyl]-3H-indolium C₂₅H₂₆N₅.Cl

72986-37-9*

Resin acids and Rosin acids, tin salts

Acides résiniques et acides colophaniques, sels d'étain

72986-38-0*

Oils, palmarosa, saponified

Essences de palmarosa saponifiées

72986-43-7*

Fatty acids, C₈₋₁₈ and C₁₂₋₁₈-unsatd., aluminum salts

Acides gras en C₈₋₁₈ et C₁₂₋₁₈-insaturés, sels d'aluminium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

73003-71-1

72986-44-8*

Castor oil, ethoxylated propoxylated
Huile de ricin éthoxylée, propoxylée

72986-60-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[(4-nitro-2-sulfo-phenyl)amino]phenyl]azo]-8-[[4-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]-, disodium salt
 $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_3 \cdot 2Na$
5-[[4-[(4-Nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]-8-[[4-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]naphthalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_3 \cdot 2Na$

72986-61-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[[4-[(4-nitro-2-sulfo-phenyl)amino]phenyl]azo]-5-[[4-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]-, disodium salt
 $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_3 \cdot 2Na$
8-[[4-[(4-Nitro-2-sulfonatophényl)amino]phényl]azo]-5-[[4-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]naphthalène-2-sulfonate de disodium
 $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_3 \cdot 2Na$

72987-16-7

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, potassium sodium salt
 $C_{29}H_{26}FN_7O_{11}S_3 \cdot xK \cdot xNa$
Acide 2-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthryl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzène-1,4-di-sulfonique, sel de potassium et de sodium
 $C_{29}H_{26}FN_7O_{11}S_3 \cdot xK \cdot xNa$

72987-21-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-[[[5-hydroxy-7-sulfo-6-[[2-sulfo-4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, pentasodium salt
 $C_{41}H_{32}N_8O_{19}S_5 \cdot 5Na$
4-Hydroxy-5-[[4-[[[5-hydroxy-7-sulfonato-6-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]phényl]azo]-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-5-méthoxy-*o*-tolyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de pentasodium
 $C_{41}H_{32}N_8O_{19}S_5 \cdot 5Na$

72987-43-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2,4,6-tris(2-methylpropyl)phenyl]- ω -hydroxy- (C_2H_4O) $_n$ C₁₈H₃₀O
 α -[2,4,6-Tris(isobutyl)phényl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) (C_2H_4O) $_n$ C₁₈H₃₀O

72987-47-4

Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, compd. with $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrioltri-2,1-ethanediyl)tris[ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] (1:3)
 $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_2 \cdot 3(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_5 = NO_3$

Acide 4-[(1-hydroxy-6-[3-[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphtyl]uréido]-3-sulfo-2-naphtyl)azo]benzoïque, composé (1:3) avec l' $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrioltriéthylène)tris[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]
 $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_2 \cdot 3(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_5 = NO_3$

72987-48-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)-], compd. with $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrioltri-2,1-ethanediyl)tris[ω -hydroxypoly-

(oxy-1,2-ethanediyl)] (1:2)

 $C_{33}H_{24}N_6O_9S_2 \cdot 2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_5 N = O_3$

Acide 3,3'-bis(phénylazo)-4,4'-dihydroxy-7,7'- ω uréylènedi(naphtalène-2-sulfonique) composé préparé avec le $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrioltriéthylène)tris[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] (1:2)
 $C_{33}H_{24}N_6O_9S_2 \cdot 2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_5 N = O_3$

72987-56-5

Bicyclo[7.2.0]undeca-2,5-diene-2-ethanol, 6,10,10-trimethyl-, acetate C₁₈H₂₈O₂

Acétate de 2-(6,10,10-triméthylbicyclo[7.2.0]undéca-2,5-diène-2-yl)éthyle C₁₈H₂₈O₂

72987-59-8

Ethanol, 2-(4-methylphenoxy)-1-(2-phenylethoxy)- C₁₇H₂₀O₃

2-(4-Méthylphénoxy)-1-(2-phényléthoxy)éthanol C₁₇H₂₀O₃

73003-36-8

Benzoic acid, 4,4'-[carbonylbis[imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]]bis-, compd. with $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrioltri-2,1-ethanediyl)tris[ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] (1:4)
 $C_{35}H_{24}N_6O_{13}S_2 \cdot 4(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_5 = NO_3$

Acide 4,4'-[uréylènebis[(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphtylène)azo]]dibenzoïque, composé préparé avec l' $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrioltriéthylène)tris[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] (1:4)
 $C_{35}H_{24}N_6O_{13}S_2 \cdot 4(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_5 = NO_3$

73003-40-4

5-Azulenemethanol, 1,2,3,3a,4,5,6,7(or 1,2,3,4,5,6,7,=8)-octahydro- $\alpha, \alpha, \alpha, 3, 8$ -tetramethyl- C₁₅H₂₆O

1,2,3,3a,4,5,6,7(ou 1,2,3,4,5,6,7,8)-Octahydro- $\alpha, \alpha, \alpha, 3, 8$ -tétraméthylazulène-5-méthanol C₁₅H₂₆O

73003-46-0

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, monosodium salt, polymer with disodium sulfite, formaldehyde and methylphenol
(C₁₀H₈O₄S.C₇H₈O.CH₂O.H₂O₃S.3Na)_x

Acide 6-hydroxynaphtalène-2-sulfonique, sel monosodique, polymérisé avec le sulfite de sodium, le formaldéhyde et le crésol
(C₁₀H₈O₄S.C₇H₈O.CH₂O.H₂O₃S.3Na)_x

73003-55-1

Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 4,4'-methylenebis[cyclohexanamine]
(C₁₃H₂₆N₂.C₁₃H₁₀O₃.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₂)_x

Carbonate de diphényle polymérisé avec l'hexane-1,6-di-ol, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et la 4,4'-méthylènedicyclohexanamine
(C₁₃H₂₆N₂.C₁₃H₁₀O₃.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₂)_x

73003-64-2

2,4,10-Trioxa-7-azaundecan-11-oic acid, 7-[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]-3-oxo-, methyl ester C₂₁H₂₂Cl₂N₄O₈

7-[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-3-oxo-*m*-tolyl]-2,4,10-trioxa-7-azaundécan-11-oate de méthyle C₂₁H₂₂Cl₂N₄O₈

73003-71-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[4-hydroxy-3-(4-sulfo-2-methylphenyl)azo]-,

73003-73-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- compd. with 2,2'-(methyylimino)bis[ethanol] (1:4)
 $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4.4C_5H_{13}NO_2$
 Acide 3,3'-bis[(4-sulfo-2-méthylphényl)azo]-4,4'-di-
 hydroxy-7,7'-uréylènedi(naphtalène-2-sulfo-
 que), composé préparé avec le 2,2'-(méthylimino)-
 diéthanol (1:4) $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4.4C_5H_{13}NO_2$
- 73003-73-3**
 1-Tridecanol, hydrogen sulfate, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_{13}H_{28}O_4S.C_2H_7NO$
 Hydrogénosulfate de tridécyne, composé avec 2-aminoéthanol (1:1) $C_{13}H_{28}O_4S.C_2H_7NO$
- 73003-83-5**
 Arsonium, tetraphenyl-, chloride, compd. with hydrochloric acid (1:1) $C_{24}H_{20}As.ClH.Cl$
 Chlorure de tétraphénylarsonium, composé avec l'acide hydrochlorique (1:1) $C_{24}H_{20}As.ClH.Cl$
- 73018-28-7**
 1,6-Hexanediamine, polymer with 2,2'-[(1-methylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane], acetate (ester)
 Hexane-1,6-diamine polymérisée avec le 1,1'-bis(oxiranylméthoxy)-4,4'-isopropylidènedibenzène, acétate (ester)
- 73018-39-0***
 Acetic acid, reaction products with isoprene
 Acide acétique, produits de réaction avec l'isoprène
- 73018-41-4***
 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (*E*)-, mixed (*E*)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl and 3,7-dimethyl-6-octenyl esters
 Crotonate mixtes de (*E*)-3,7-diméthyl-2,6-diène et de 3,7-diméthyl-6-énone
- 73018-42-5***
 Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninetetrasulfonamidato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, *N*-(2-ethylhexyl and 3-methoxypropyl) derivs.
 Cuivre, [29*H*,31*H*-phthalocyaninetetrasulfonamidato(2-)-*N*²⁹,*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, dérivés *N*-(2-éthylhexyles et 3-méthoxypropyls)
- 73018-43-6***
 Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninetetrasulfonamidato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, *N*-(2-ethylhexyl and 3-methoxypropyl) derivs.
 [29*H*,31*H*-Phthalocyaninetetrasulfonamidato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuivre, dérivés *N*-(2-éthylhexyles et 3-méthoxypropyls)
- 73018-46-9***
 Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4,7-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-1,5-naphthalenedisulfonate(6-)]-, potassium sodium
 [7-(5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-4,7-disulfo-1-naphtylazo)-naphthalène-1,5-disulfonate(6-)]cuprate(4-) mixte de potassium et de sodium
- 73018-51-6***
 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized
 The complex combination of hydrocarbons obtained by the acid isomerization of linalool. It consists primarily of monoterpenes, terpene alcohols and oxygenated cyclic compounds.
 3,7-Diméthyl-2,6-diène-3-ol, isomérisé à l'acide
 Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenus par isomérisation acide du linalol. Se compose principalement de monoterpènes, d'alcools terpéniques et de composés cycliques oxygénés.
- 73018-52-7***
 2,4,6-Octatriene, 2,6-dimethyl-, pyrolysis products
 2,6-Diméthyl-2,4,6-triène, produits de pyrolyse
- 73018-53-8***
 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, hydroxylated, distn. lights
 The light terpene-containing fraction from steam distillation of citronellal hydroxylation products.
 3,7-Diméthyl-2,6-énone hydroxylé, distillats légers
 Fraction terpénique légère d'entraînement à la vapeur des produits d'hydroxylation du citronellal.
- 73018-55-0***
 Platinum, dicarbonyldichloro-, reaction products with 2,4,6-triethenyl-2,4,6-trimethylcyclotrisiloxane
 Dicarbonyldichloroplatine(II), produits de réaction avec le 2,4,6-trivinyl-2,4,6-triméthylcyclotrisiloxane
- 73018-91-4**
 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2,2'-[(2-sulfo-1,4-phenylene)bis(imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo-4,1-phenylene)]bis[6-methyl-, compd. with $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrilotri-2,1-ethanediyl)tris[ω -hydroxyphenyl(oxy-1,2-ethanediyl)] (1:3)
 $C_{42}H_{34}N_8O_{13}S_5.3(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_6H_{15}NO_3$
 Acide 6,6'-diméthyl-2,2'-[(2-sulfo-1,4-phénylène)bis(imino(1-acétyl-2-oxo-2,1-éthylène)azo-4,1-phénylène)]di(benzothiazole-7-sulfonique), composé préparé avec l' $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitrilotriéthylène)tris[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] (1:3)
 $C_{42}H_{34}N_8O_{13}S_5.3(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n.C_6H_{15}NO_3$
- 73018-97-0**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with butyl 2-propenoate ($C_{16}H_{30}O_2.C_7H_{12}O_2$)_x
 Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec l'acrylate de butyle ($C_{16}H_{30}O_2.C_7H_{12}O_2$)_x
- 73019-02-0**
 Formaldehyde, polymer with benzenemethanol ($C_7H_8O.CH_2O$)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec l'alcool benzylique ($C_7H_8O.CH_2O$)_x
- 73019-04-2**
 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[[methyl[4-(phenylazo)phenyl]hydrazono]methyl]-, methyl sulfate
 $C_{25}H_{26}N_5.CH_3O_4S$
 Sulfate de 1,3,3-triméthyl-2-[[méthyl[4-(phénylazo)phényl]hydrazono]méthyl]-3*H*-indolium et de méthyle $C_{25}H_{26}N_5.CH_3O_4S$
- 73019-06-4**
 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-6-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-, trisodium salt $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.3Na$
 Sel trisodique de l'acide 4-benzamido-6-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)aminométhyl]-1-sulfo-2-naphtylazo]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonique $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.3Na$
- 73019-07-5**
 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[2-[(aminocarbonyl)amino]phenyl]azo]-, disodium salt
 $C_{17}H_{12}ClF_2N_7O_7S_2.2Na$
 4-[(2-Uréido-4-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]phényl)azo]benzène-1,3-disulfonate disodique $C_{17}H_{12}ClF_2N_7O_7S_2.2Na$
- 73019-09-7**
 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[[methyl[4-methylphenyl]hydrazono]methyl]-, methyl sulfate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

73049-80-6

- $C_{20}H_{24}N_3.CH_3O_4S$
Sulfate de 1,3,3-triméthyl-2-[[méthyl(*p*-tolyl)hydra-zono]méthyl]-3*H*-indolium et de méthyle
 $C_{20}H_{24}N_3.CH_3O_4S$
- 73019-12-2**
2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(acetylaminophenyl)amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, compd. with 4-morpholineethanol (1:1)
 $C_{22}H_{17}N_3O_6S.C_6H_{13}NO_2$
Acide 4-[4-(acétylamino)anilino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique, composé avec la morpholine-4-éthanol (1:1)
 $C_{22}H_{17}N_3O_6S.C_6H_{13}NO_2$
- 73019-23-5**
Benzenemethanaminium, *N,N'*-[(methylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[*N*-methyl-*N*-(phenylmethyl)-, bis(methyl sulfate) $C_{35}H_{45}N_3.2CH_3O_4S$
Disulfate de *N,N'*-[(méthylimino)diéthylène]bis[di-benzylméthylammonium] et de diméthyle
 $C_{35}H_{45}N_3.2CH_3O_4S$
- 73038-25-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -isotridecyl- ω -hydroxy-, phosphate
 α -Isotridécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate
- 73038-36-5**
Benzenemethanaminium, *N,N'*-[[[(phenylmethyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis[*N*-methyl-*N*-(phenylmethyl)-, bis(methyl sulfate) $C_{41}H_{49}N_3.2CH_3O_4S$
Disulfate de *N,N'*-[[benzylimino]diéthylène]bis[di-benzylméthylammonium] et de diméthyle
 $C_{41}H_{49}N_3.2CH_3O_4S$
- 73049-34-0***
Alcohols, C_{16-20} , ethoxylated propoxylated
Alcools en C_{16-20} éthoxylés, propoxylés
- 73049-35-1***
Alcohols, sesquiterpenoidal, citronella-oil
Alcools sesquiterpénoidiques de l'huile de citronnelle
- 73049-37-3***
Amides, C_{13-19} and C_{19} -unsatd., *N,N'*-(methylenedi-1,4-phenylene)bis-
N,N'-(Méthylènediphénylène)diamides en C_{13-19} et en C_{19} insaturés
- 73049-41-9***
Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaethylenehexamine, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine, ethoxylated
Acides gras de tallöl polymérisés avec la *N,N'*-bis[2-([*N*-(2-aminoéthyl)amino]éthyl)éthane-1,2-diamine, la *N*-(2-aminoéthyl)-*N'*-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine et la *N,N'*-bis[2-([*N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, éthoxylés
- 73049-50-0***
Oils, blackberry
Extractives and their physically modified derivatives. *Rubus*, Rosaceae.
Essences de mûres
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Rubus*, rosacée).
- 73049-51-1***
Oils, carrot, terpene-free
Essences de carotte, sans terpènes
- 73049-53-3***
Oils, celery leaf
Extractives and their physically modified derivatives. *Apium graveolens*, Umbelliferae.
Essences de feuilles de céleri
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Apium graveolens*, ombellifère).
- 73049-56-6***
Oils, clove, terpene-free
Essences de girofle, sans terpène
- 73049-61-3***
Oils, guaiacwood, phenol-free
Huiles de gaïac, sans phénol
- 73049-62-4***
Oils, juniper, terpene-free
Essences de genévrier, sans terpènes
- 73049-63-5***
Oils, larch
Extractives and their physically modified derivatives. *Larix eupropaea*, Pinaciae.
Essences de mélèze
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Larix eupropaea*, pinacée).
- 73049-64-6***
Oils, lavandin, terpene-free
Essences de lavandin, sans terpènes
- 73049-67-9***
Oils, patchouli, terpene-free
Essences de patchouli, sans terpène
- 73049-68-0***
Oils, sandalwood, terpene-free
Essences de santal, sans terpène
- 73049-69-1***
Oils, thyme, terpene-free
Essences de thym, sans terpènes
- 73049-70-4***
Oils, rutabaga
Extractives and their physically modified derivatives. *Brassica rapa*, Cruciferae.
Essences de rutabaga
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Brassica rapa*, crucifère).
- 73049-71-5***
Oils, pine, resinoid
Extractives and their physically modified derivatives obtained from pine needles, branches, cones, etc. Pinaceae.
Essences résinoïdes de pin
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement, obtenus des aiguilles, des branches des cônes, etc. de pin (pinacée).
- 73049-73-7***
Peptones
The complex combination of various amino acids joined by peptide linkages obtained by the hydrolysis of animal tissue proteins.
Peptones
Combinaison complexe de divers acides aminés reliés par des liaisons peptidiques, obtenue par l'hydrolyse de protéines provenant de tissus animaux.
- 73049-75-9***
Quaternary ammonium compounds, benzyl-di- C_{12-18} -alkylmethyl, chlorides
Chlorures de benzyl(di- C_{12-18} -alkyl)méthylammonium quaternaire
- 73049-78-2***
Sesquiterpenes and Sesquiterpenoids, citronella-oil
Sesquiterpènes et sesquiterpénoides extraits de l'huile de citronnelle
- 73049-80-6***
Sulfonic acids, C_{10-18} -alkanedi-, disodium salts
Alcanedisulfonates disodiques en C_{10-18}

73049-81-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

73049-81-7*

Sulfonic acids, C₁₀₋₁₈-alkanetri-, trisodium salts
Alcanetrisulfonates trisodiques en C₁₀₋₁₈

73049-83-9*

Terpenes and Terpenoids, bois de rose-oil
Terpènes et terpénoïdes des de l'huile de bois de rose

73049-84-0*

Terpenes and Terpenoids, galbanum
Terpènes et terpénoïdes de galbanum

73049-85-1*

Terpenes and Terpenoids, patchouli-oil
Terpènes et terpénoïdes de l'huile de patchouli

73049-92-0*

Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=
*N*³²]-, sulfo [[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phe=
nyl]amino]sulfonyl derivs.
[29*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]=
cuivre, dérivés sulfo/(*p*-[[2-(hydroxysulfonyloxy)=
éthyl]sulfonyl]phényl)sulfamoylès

73049-97-5*

Glycine, *N*-methyl-, *N*-C₁₀₋₁₈-fatty acyl derivs.,
compds. with 2-(methylamino)ethanesulfonic acid
monosodium salt
N-Méthylglycine, dérivés *N*-acylès gras en C₁₀₋₁₈,
composés avec le sel monosodique de l'acide 2-
(méthylamino)éthanesulfonique

73049-98-6*

Glycine, *N*-methyl-, *N*-C₁₀₋₁₈-fatty acyl derivs.,
compds. with triethanolamine
Glycine, *N*-méthyl-, dérivés *N*-acylès gras en C₁₀₋₁₈,
composés avec la triéthanolamine

73050-07-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(butoxyhydroxyphosphi=
nyl)- ω -hydroxy-, C₁₃₋₁₅-alkyl ethers, sodium salts
Ethers alkyls en C₁₃₋₁₅ de l' α -(butoxyhydroxy=
phosphinyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), sels de
sodium

73050-08-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -phosphinicobis[ω -hy=
droxy-, di-C₁₃₋₁₅-alkyl ethers, sodium salts
 α,α' -Phosphinicobis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)],
éthers di-C₁₃₋₁₅-alkyls, sels de sodium

73050-09-6*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phosphono- ω -hydroxy-,
C₁₃₋₁₅-alkyl ethers, disodium salts
 α -Phosphono- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers
C₁₃₋₁₅-alkyls, sels disodiques

73070-32-3*

Naphthalenesulfonic acids, branched and linear Bu
derivs., ammonium salts
Acides naphthalènesulfoniques, dérivés butyles rami=
fiés et linéaires, sels d'ammonium

73070-37-8*

Cuprate(4-), [μ -[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphe=
nyl]-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,=
7-naphthalenedisulfonato]](8-))]di-, diethanola=
mine sodium salts
[μ -((3,3'-[(3,3'-Dihydroxybiphényl]-4,4'-ylène)bis=
(azo)]bis(5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disul=
fonato))(8-))]dicuprate(4-) de bis(2-hydroxyéthyl=
)ammonium et de sodium

73070-39-0*

Formaldehyde, reaction products with branched and
linear nonylphenol, sulfonated, sodium salts
Formaldéhyde, produits de réaction avec des no=
nylphénols normaux et ramifiés, sulfonés, sels de
sodium

73070-41-4*

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-hydroxy-4-[[[(6-
hydroxy-2-naphthalenyl)sulfonyl]amino]-, coupled
with diazotized aniline, *o*- and *p*-toluidine, sodium
salts
Acide 5-hydroxy-4-(6-hydroxynaphtalène-2-sulfon=
amido)naphtalène-1,7-disulfonique, couplé avec
l'aniline diazotée et la toluidine *o* et *p*-, sels de so=
dium

73138-27-9*

Amines, C₁₂₋₁₄-*tert*-alkyl, ethoxylated
tert-Alkyl(en C₁₂₋₁₄)amines éthoxylées

73138-39-3*

Fatty acids, coco, esters with 1,3-butanediol
Acides gras de coco, esters avec le butane-1,3-diol

73138-40-6*

Fatty acids, coco, esters with trimethylolpropane
Acides gras de coco, esters préparés avec le 2-éthyl-
2-(2-hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

73138-43-9*

Fatty acids, montan-wax, compds. with triethanola=
mine
Acides gras de cire de lignite, composés avec la
triéthanolamine

73138-44-0*

Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl
esters
Acides gras de cire de lignite, esters 1-méthylpropan=
e-1,3-diyls

73138-45-1*

Fatty acids, montan-wax, ethylene esters
Acides gras de cire de lignite, esters d'éthylène

73138-48-4*

Fatty acids, montan-wax, esters with trimethylolpro=
pane
Acides gras de cire de lignite, esters avec le
triméthylolpropane

73138-49-5*

Fatty acids, montan-wax, zinc salts
Acides gras de cire de lignite, sels de zinc

73138-51-9*

Fatty acids, soya, polymers with 1,6-diisocyanatohex=
ane, pentaerythritol and phthalic anhydride
Acides gras de soja polymérisés avec le diisocyanate
d'hexaméthylène, le pentaérythritol et l'anhydride
phthalique

73138-54-2*

Fatty acids, tall-oil, polymd.
Acides gras de tallöl polymérisés

73138-58-6*

Fatty acids, tallow, Guerbet reaction products
Produits de la réaction de Guerbet avec des acides
gras de suif

73138-59-7*

Fatty acids, tallow, Guerbet reaction products, calcium
salts
Produits de la réaction de Guerbet avec des acides
gras de suif, sels de calcium

73138-60-0*

Fatty acids, tallow, Guerbet reaction products, sodium
salts
Produits de la réaction de Guerbet avec des acides
gras de suif, sels de sodium

73138-67-7*

Lard, hydrogenated
Saindoux hydrogéné

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

73287-36-2

73138-76-8*

Oils, tobacco, nicotine-free
Essences de tabac, sans nicotine

73138-77-9*

Oils, wormwood, terpene-free
Essences d'armoise absinthe, sans terpène

73138-78-0*

Paraffins (petroleum), normal C₅₋₂₀, chlorosulfonated, ammonium salts
Sels d'ammonium de paraffines (pétrole) en C₅₋₂₀, normales, chlorosulfonées

73138-79-1*

Peanut oil, sulfated
Huile d'arachide sulfatée

73138-82-6*

Resin acids and Rosin acids
Acides résiniques et acides colophaniques

73138-87-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxymethyl group-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe hydroxyméthyle

73138-88-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Ph sil=sesquioxanes
Diméthylsiloxanes et silicones polymérisés avec des phénylsilsesquioxanes

73157-43-4

2-Octynoic acid, 2-propenyl ester C₁₁H₁₆O₂
Oct-2-ynoate d'allyle C₁₁H₁₆O₂

73157-46-7

1*H*-Benz[de]isoquinoline-2(3*H*)-propanaminium, 6-oxo-methoxy-*N,N,N,β*-pentamethyl-1,3-dioxo-, methyl sulfate C₂₁H₂₇N₂O₃.CH₃O₄S
Sulfate de [3-[6-méthoxy-1,3-dioxo-1*H*-benzo[de]-2(3*H*)-isoquinolyl]-2,2-diméthylpropyl]=triméthylammonium et de méthyle C₂₁H₂₇N₂O₃.CH₃O₄S

73157-52-5

3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-oxomethyl-5-[[4-[4-(1-methylethyl)benzoyl]phenyl]azo]-2-oxo- C₂₃H₂₀N₄O₃
1,2-Dihydro-6-hydroxy-5-[[4-[4-(isopropyl)benzo-yl]phényl]azo]-4-méthyl-2-oxonicotinonitrile C₂₃H₂₀N₄O₃

73158-37-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and methyl 2-oxomethyl-2-propenoate, dodecanoate
Acide méthacrylique polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le 4,4'-isopropylidènebiphénol et le méthacrylate de méthyle, laurate

73195-14-9

Bisbenzimidazo[2,1-*b*:1',2'-*j*]benzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-6,9-dione, ethoxy- C₂₈H₁₆N₄O₃
Éthoxybisbenzimidazo[2,1-*b*:1',2'-*j*]benzo[*lmn*][3,8]phénanthroline-6,9-dione C₂₈H₁₆N₄O₃

73195-15-0

Bisbenzimidazo[2,1-*b*:2',1'-*i*]benzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-8,17-dione, ethoxy- C₂₈H₁₆N₄O₃
Éthoxybisbenzimidazo[2,1-*b*:2',1'-*i*]benzo[*lmn*][3,8]phénanthroline-8,17-dione C₂₈H₁₆N₄O₃

3215-38-0

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-ethyl[(sulfophenyl)methyl]amino]-2-oxo-

methylphenyl]methylene]-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-*ar*-sulfo-, hydroxide, inner salt C₄₃H₄₉N₃O₆S₂

Hydrogène[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-éthyl(sulfonobenzyl)amino]-*o*-tolyl]méthylène]-3-oxométhylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(sulfonobenzyl)ammonium C₄₃H₄₉N₃O₆S₂

73240-13-8

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methyl-1,3-propanediyl ester C₁₈H₁₈O₆

Disalicylate de 1-méthylpropane-1,3-diyle C₁₈H₁₈O₆

73246-94-3*

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compds. with polyethylene glycol hydrogen sulfate 2-(coco acylamino)-ethyl ether

2,2',2''-Nitrilotriéthanol, composés avec l'éther 2-oxo[acyl(de coco)amino]éthylque du sulfate acide du polyéthylèneglycol

73246-95-4*

Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, manuf. of, distn. residues

The complex residuum produced by the distillation of products from the vanillin manufacturing process. It consists primarily of acetovanillone, chalcone, dehydrodivanillin, divanillin, eugenol, syringaldehyde and vanillin.

Résidu de distillation de produits issus de la fabrication de la vanilline

Résidu complexe provenant de la distillation de produits issus du procédé de fabrication de la vanilline. Composé principalement d'acétovanillone, de chalcone, de déhydrodivanilline, de divanilline, d'eugénol, de syringaldéhyde et de vanilline.

73246-96-5*

Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-soya alkyl derivs.
2,2'-Iminodiéthanol, dérivés *N*-alkyle (de soja)

73246-97-6*

Acetic acid, esters with vetiver-oil alcs.
Esters de l'acide acétique avec les alcools tirés de l'essence de vétiver

73246-98-7*

Formic acid, chromium(3+) salt, basic
Acide formique, sel de chrome(3+), basique

73263-36-2

2(3*H*)-Furanone, 3-dodecylidihydro- C₁₆H₃₀O₂
3-Dodécylidihydrofuran-2(3*H*)-one C₁₆H₃₀O₂

73263-39-5

1*H*-Benz[de]isoquinoline-5-sulfonic acid, 2,3-dihydro-2-methyl-6-(methylamino)-1,3-dioxo-, monosodium salt C₁₄H₁₂N₂O₅S.Na
2,3-Dihydro-2-méthyl-6-(méthylamino)-1,3-dioxo-1*H*-benzo[de]isoquinoléine-5-sulfonate de sodium C₁₄H₁₂N₂O₅S.Na

73275-62-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₉H₁₀.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène, l'isopropénylbenzène et le méthacrylate de méthyle (C₉H₁₀.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₂)_x

73287-36-2

Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, polymer with 1,3-isobenzofuran-2-dione, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[cyclohexanol]

73287-51-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- and 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₁₅H₂₈O₂.C₉H₄Cl₆O₄.C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₃)_x
Acide 1,4,5,6,7,7'-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2,3-dicarboxylique polymérisé avec l'anhydride phthalique, le 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₁₅H₂₈O₂.C₉H₄Cl₆O₄.C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₃)_x
- 73287-51-1**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[2-[(decylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy-
C₂₆H₃₄N₄O₆S₂
Acide 6-amino-5-[[2-[(décylamino)sulfonyl]phényl]=azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique
C₂₆H₃₄N₄O₆S₂
- 73287-53-3**
β-Alanine, *N,N*-diethyl-, 6-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]=hexyl ester C₁₆H₂₉NO₄
N,N-Diéthyl-β-alaninate de 6-[(1-oxoallyl)oxy]hexyle C₁₆H₂₉NO₄
- 73287-55-5**
1*H*-Indene-5-carboxamide, 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-*N,N*-diethyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-
C₂₃H₁₉BrN₂O₄
2-(4-Bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-*N,N*-diéthyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-indène-5-carboxamide
C₂₃H₁₉BrN₂O₄
- 73287-58-8**
1*H*-Indazolium, 1,2-dimethyl-3-[(2-methyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-, chloride C₁₈H₁₈N₅Cl
Chlorure de 1,2-diméthyl-3-[(2-méthyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-1*H*-indazolium C₁₈H₁₈N₅Cl
- 73287-63-5**
Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[[5-cyano-2,6-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-4-methyl-3-pyridinyl]azo]-, monosodium salt C₁₇H₁₈Cl₂N₆O₅S.Na
2,5-Dichloro-4-[[5-cyano-2,6-bis[(2-hydroxyéthyl)=amino]-4-méthyl-3-pyridyl]azo]benzènesulfonate de sodium C₁₇H₁₈Cl₂N₆O₅S.Na
- 73287-67-9**
2(1*H*)-Quinolinone, 4-hydroxy-1-methyl-3-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- C₂₂H₁₇N₅O₂
4-Hydroxy-1-méthyl-3-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-2-quinolone C₂₂H₁₇N₅O₂
- 73296-89-6***
Sulfuric acid, mono-C₁₂₋₁₆-alkyl esters, sodium salts
Acide sulfurique, esters de mono-alkyles C₁₂₋₁₆, sels de sodium
- 73297-09-3**
Cobaltate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)=azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium
C₃₂H₁₈CoN₆O₈.Na
Bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]naphtalène-2-olato(2-)]cobaltate(1-) de sodium
C₃₂H₁₈CoN₆O₈.Na
- 73297-10-6**
Cobaltate(3-), bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium dihydrogen C₃₂H₁₆CoN₁₀O₁₆S₂.2H.Na
Bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]=naphtalène-1-sulfonato(3-)]cobaltate(3-) de sodium et de dihydrogène C₃₂H₁₆CoN₁₀O₁₆S₂.2H.Na
- 73297-12-8**
Chromate(1-), bis[methyl 8-[[5-[(ethylamino)sulfonyl]-2-hydroxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium
C₄₀H₃₆CrN₈O₁₂S₂.Na
Bis[[8-[[5-(*N*-éthylsulfamoyl)-2-hydroxyphényl]=azo]-7-hydroxy-1-naphtyl]carbamato(2-) de méthyle]chromate(1-) de sodium
C₄₀H₃₆CrN₈O₁₂S₂.Na
- 73297-13-9**
Chromate(1-), bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hydrogen, compd. with 1-tridecanamine (1:1)
C₃₄H₂₄CrN₈O₆.C₁₃H₂₉N.H
Bis[2-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*=pyrazol-4-ylazo)benzoato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec la tridécan-1-amine C₃₄H₂₄CrN₈O₆.C₁₃H₂₉N.H
- 73297-15-1**
Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen, compd. with 1-tridecanamine (1:1) C₃₂H₂₂CrN₁₀O₈.C₁₃H₂₉N.H
Bis[4-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de dihydrogène, composé (1:1) avec la tridécan-1-amine C₃₂H₂₂CrN₁₀O₈.C₁₃H₂₉N.H
- 73297-20-8**
Xanthylum, 3-(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-6-(ethylamino)-, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) C₃₃H₂₃CrN₉O₇.C₂₈H₃₁N₂O₃
[4-(2-Hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-[2-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)benzoato(2-)]chromate(1-) de 3-diéthylamino-9-(2-éthoxycarbonylphényl)-6-(éthylamino)xanthylum
C₃₃H₂₃CrN₉O₇.C₂₈H₃₁N₂O₃
- 73297-25-3**
Cuprate(5-), [[3,3'-methylenebis[6-[[3-[(2,4-disulfonyl)phenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]benzoato]]-(7-)]-, pentasodium C₃₉H₂₁CuN₈O₂₀S₄.5Na
{6,6'-Bis[3-(2,4-disulphophénylazo)-2,4-dihydroxyphénylazo]-3,3'-méthylènedibenzoato(7-)]cuprate(5-)} pentasodique C₃₉H₂₁CuN₈O₂₀S₄.5Na
- 73297-33-3**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[tris[1-(methylphenyl)=ethyl]phenyl]-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₃₃H₃₆O
α-[Tris[(1-tolyléthyl)phényl]]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₃₃H₃₆O
- 73309-46-3**
Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[(4-ethoxyphenyl)amino]-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, chloride C₃₉H₄₄N₃O.Cl
Chlorure de [4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[(4-éthoxyphényl)amino]-1-naphtyl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]diéthylammonium
C₃₉H₄₄N₃O.Cl
- 73309-47-4**
1-Naphthalenesulfonic acid, 4,4'-[(4,6-dihydroxy-1-phenylene)bis(azo)]bis-, disodium salt
C₂₆H₁₈N₄O₈S₂.2Na
4,4'-[(4,6-Dihydroxy-1,3-phénylène)bis(azo)]bis=naphtalène-1-sulfonate de disodium
C₂₆H₁₈N₄O₈S₂.2Na
- 73309-49-6**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-oxo-2,7-naphthalenedisulfonyl]phenyl]azo]-2-hydroxyphényl]=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

73385-04-3

- [[[4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]- C₃₄H₂₅N₉O₁₃S₃
- Acide 4-amino-6-(*p*-[*N*-[*p*-(2,4-dihydroxyphénylazo)phényl]sulfamoyl]phénylazo)-5-hydroxy-3-(*p*-nitrophénylazo)naphthalène-2,7-disulfonique C₃₄H₂₅N₉O₁₃S₃
- 73324-01-3**
Cobaltate(3-), bis[5-chloro-2-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium C₃₂H₂₂Cl₂CoN₆O₁₂S₂.3Na
- Bis[3-[[1-(anilino)carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]cobaltate(3-) de trisodium C₃₂H₂₂Cl₂CoN₆O₁₂S₂.3Na
- 73324-03-5**
Cuprate(2-), [4-[4,5-dihydro-4-[[4-[[4,5-dihydro-3-méthyl-1-(2-méthyl-5-sulfo)phényl]-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxyphényl]méthyl]phényl]azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-5-méthylbenzenesulfonato(4-)]-, disodium C₃₅H₂₈CuN₈O₉S₂.2Na
- [4-[4-(4-{3-Hydroxy-4-[3-méthyl-1-(2-méthyl-5-sulfo)phényl]-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzyl]phénylazo]-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]-3-méthylbenzenesulfonato(4-)]cuprate(2-) disodique C₃₅H₂₈CuN₈O₉S₂.2Na
- 73324-04-6**
Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, sodium dihydrogen C₃₂H₂₀CrN₁₀O₁₄S₂.2H.Na
- Bis[2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) d'hydrogène et de sodium C₃₂H₂₀CrN₁₀O₁₄S₂.2H.Na
- 73324-05-7**
Chromate(3-), bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, trisodium C₃₂H₂₀Cl₂CrN₈O₁₀S₂.3Na
- Bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium C₃₂H₂₀Cl₂CrN₈O₁₀S₂.3Na
- 73324-06-8**
Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, sodium C₃₃H₂₃CrN₉O₇.Na
- [2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₃H₂₃CrN₉O₇.Na
- 7334-12-0**
Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonamido(2-)]-, sodium C₃₂H₂₄CrN₁₀O₈S.Na
- [4-Hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)benzenesulfonamidato(2-)] [4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₂H₂₄CrN₁₀O₈S.Na
- 73347-77-0**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 5-ethylidène-, propanoate C₁₂H₁₈O₂
- Propionate de 5-éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-yle C₁₂H₁₈O₂
- 73347-78-1**
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 6-éthylidène-, propanoate C₁₂H₁₈O₂
- Propionate de 6-éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-yle C₁₂H₁₈O₂
- 73347-80-5**
9,10-Anthracenediol, 1,4-dihydro-, disodium salt C₁₄H₁₂O₂.2Na
- 1,4-Dihydroanthracène-9,10-diolate de disodium C₁₄H₁₂O₂.2Na
- 73360-66-4**
1-Cyclohexène-1-éthanol, 4-(1-méthylethyl)-, monohydroxy dériv. C₁₁H₂₀O₂
- 4-Isopropylcyclohex-1-ène-1-éthanol, dérivé monohydroxylique C₁₁H₂₀O₂
- 73361-29-2**
Oxirane, méthyl-, polymère avec oxirane, monohexadécyl éther, phosphate
- Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monohexadécylique, phosphate
- 73378-63-9***
Copper, [2*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, chlorosulfonyl dérivés, reaction products with 2-[(4-aminophényl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid, sodium salts
- [2*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-cuivre, dérivés chlorosulfonylés, produits de réaction avec l'acide 2-(*p*-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulfonique, sels de sodium
- 73378-66-2***
Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[méthylbenzène], sodium salts
- Formaldéhyde polymérisés avec le 1,1'-oxyditoluène sulfoné, sels de sodium
- 73378-67-3***
Glycine, *N*-(C₁₂₋₂₂-alkylsulfonyl) dérivés.
- Glycine, dérivés *N*-[(alkyl en C₁₂₋₂₂)sulfonylés]
- 73378-73-1***
Poly[oxy(méthyl-1,2-éthanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, mixed acrylates and adipates
- α,α',α''-Propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]], acrylates et adipates mixtes
- 73383-66-1**
2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymère avec 1,3-butadiène, *N*-(méthoxyméthyl)-2-méthyl-2-propénamide and 2-propénitrile (C₆H₁₁NO₂.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x
- Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le *N*-(méthoxyméthyl)méthacrylamide et l'acrylonitrile (C₆H₁₁NO₂.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x
- 73384-94-8**
β-Alanine, *N*-(1,1-diphosphonoéthyl)-, potassium salt C₅H₁₃NO₈P₂.xK
- N*-(1,1-Diphosphonoéthyl)-β-alanine, sel de potassium C₅H₁₃NO₈P₂.xK
- 73385-04-3**
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-3-sulfo)phényl]azo]-3-hydroxy-, manganese(2+) salt (1:1) C₁₇H₁₁ClN₂O₆S.Mn
- Acide 4-(4-chloro-3-sulfo)phénylazo)-3-hydroxy-2-naphtoiq., sel de manganèse(2+) (1:1) C₁₇H₁₁ClN₂O₆S.Mn

73395-21-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

73395-21-8

Tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptan-3-ol, 1-ethyl-, propanoate
C₁₂H₁₈O₂
1-Éthyl-tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptan-3-yle, propionate
C₁₂H₁₈O₂

73398-25-1

Phenoxazin-5-ium, 3-(diethylamino)-7-(phenylami-
no)-, trichlorozincate(1-) C₂₂H₂₂N₃O.Cl₃Zn
Trichlorozincate de 3-(diéthylamino)-7-(phénylamin-
o)phénoxazine-5-ium C₂₂H₂₂N₃O.Cl₃Zn

73398-51-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-
[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[5-hydroxy-6-
[(2-methoxy-5-sulphophenyl)azo]-7-sulfo-2-na=
phthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-
methoxy-2-methylphenyl]azo]-, tetrasodium salt
C₄₀H₃₆N₁₀O₁₇S₄.4Na
Acide 4-hydroxy-5-[[4-[(2-hydroxyéthyl)amino]-
6-[[5-hydroxy-6-(2-méthoxy-5-sulfophénylazo)-
7-sulfo-2-naphtyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]ami-
no]-5-méthoxy-2-méthylphénylazo]naphtalène-2,
7-disulfonique, sel tétrasodique
C₄₀H₃₆N₁₀O₁₇S₄.4Na

73398-53-5

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-
[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(4-sulphophenoxy)-
1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt
C₄₀H₄₂N₁₀O₁₈S₄.4Na
4,4'-Bis[4-[[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-(4-sulfo-
naphénoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,
7-disulfonate de tétrasodium
C₄₀H₄₂N₁₀O₁₈S₄.4Na

73398-57-9*

Alcohols, vetiver-oil
Alcools de la résine de vétiver

73398-61-5*

Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl
Glycérides mélangés, décanoïles et octanoïles

73398-62-6*

Oils, fish, oxidized, sulfonated
Huiles de poisson oxydées, sulfonatées

73398-65-9*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [(1-oxo-2-propenyl)=
oxy]methyl group-terminated
Diméthylsiloxanes et silicones terminés par le groupe
acryloyloxyméthyle

73398-72-8

2-Propanol, compd. with 4-[(2,6-dichlorophenyl)(4-
imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)=
methyl]-2,6-dimethylbenzenamine phosphate
C₂₃H₂₂Cl₂N₂.x.C₃H₈O.¹/₃H₃O₄P
Propan-2-ol, composé avec le phosphate de la 4-[(2,
6-dichlorophenyl)(4-imino-3,5-diméthylcyclohex-
a-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-2,6-diméthylaniline
C₂₃H₂₂Cl₂N₂.x.C₃H₈O.¹/₃H₃O₄P

73398-84-2

Ethanone, 1-(octahydro-3,6,8-tetramethyl-1H-3a,
7-methanoazulen-6-yl)-, [3R-(3α,3aβ,6β,7β,8αα)]-
C₁₇H₂₈O
[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8αα)]-1-(3,6,8,8-Tétraméthyl-
octahydro-(1H)-3a,7-méthanoazulén-6-yl)éthanone
C₁₇H₂₈O

73398-86-4

Pyridine, 4-(3-chloro-5-propylphenyl)-
C₁₄H₁₄ClN
4-(3-Chloro-5-propylphényl)pyridine C₁₄H₁₄ClN

73398-87-5

Pyridine, 4-(4-chloro-3-propylphenyl)-
C₁₄H₁₄ClN
4-(4-Chloro-3-propylphényl)pyridine C₁₄H₁₄ClN

73398-96-6

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(9,10-dihydro-9,10-di-
oxo-1-anthracenyl)azo]-2,6-bis[(2-methoxyethyl)=
amino]-4-methyl- C₂₇H₂₆N₆O₄
5-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-2,6-bis-
[(2-méthoxyéthyl)amino]-4-méthylnicotinonitrile
C₂₇H₂₆N₆O₄

73455-34-2

Glycine, N,N'-1,2-ethanediybis[N-(carboxyme-
thyl)-, compd. with N,N'-diethylethanamine (1:1)
C₁₀H₁₆N₂O₈.C₆H₁₅N
N,N'-Bis(carboxyméthyl)-N,N'-éthylènediglycine,
composé (1:1) avec la triéthylamine
C₁₀H₁₆N₂O₈.C₆H₁₅N

73507-34-3*

Oils, petitgrain lime
Extractives and their physically modified deriva-
tives. Citrus aurantifolia, Rutaceae.
Essences de petitgrain à la lime
Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement
(Citrus aurantifolia, rutacée).

73507-36-5*

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hy-
droxy-3-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-,
comps. with N,N'-bis(mixed Ph and tolyl and
xylyl)guanidine monohydrochloride
Acide 7-benzamido-4-hydroxy-3-[p-(p-sul-
fophénylazo)phénylazo]naphtalène-2-sulfonique,
composés avec un monochlorhydrate de la N,N'-
di(phényl, tolyl et xylyl)guanidine (mixte)

73507-37-6*

Cuprate(1-), [29H,31H-phthalocyaninesulfonato=
(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, chlorinated, compds. with
1-dodecanamine
[29H,31H-Phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,
N³²]cuprate(1-) chloré, composés avec la
dodécane-1-amine

73507-39-8*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,
N³²]-, aminosulfonyl sulfo [[4-[[2-(sulfooxy)=
ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]sulfonyl derivs.
(29H,31H)-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²=
cuivre, dérivés sulfamoyliques, sulfonés et N-(4-
[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phényl)sul-
famoyliques

73507-63-8

Cobaltate(1-), bis[methyl 8-[[4-(aminosulfonyl)-2-
hydroxy-5-methoxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-na=
phthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium
C₃₈H₃₂CoN₈O₁₄S₂.Na
Bis[[[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-méthoxy-4-sulfa-
moylphényl]azo]-1-naphtyl]carbamato(2-) de
méthyle]cobaltate(1-) de sodium
C₃₈H₃₂CoN₈O₁₄S₂.Na

73507-64-9

Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-
1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-ni-
trobenzenesulfonato(3-)]-, sodium dihydrogen
C₃₂H₂₀CrN₁₀O₁₄S₂.2H.Na
Bis[4-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-
dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulf-
onato(3-)]chromate(3-) de dihydrogène et de sodi-
um C₃₂H₂₀CrN₁₀O₁₄S₂.2H.Na

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

73612-37-0

73507-65-0

Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitro=phenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8.Na$

[2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8.Na$

73507-66-1

Cobaltate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitro=phenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{20}CoN_8O_8.Na$

[2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [1-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)] cobaltate(1-) de sodium $C_{32}H_{20}CoN_8O_8.Na$

73507-67-2

Cobaltate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitro=phenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{20}CoN_8O_8.Na$

[2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [1-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)] cobaltate(1-) de sodium $C_{32}H_{20}CoN_8O_8.Na$

73507-68-3

Chromate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]benzenesulfonamido(2-)]-, sodium $C_{32}H_{22}CrN_6O_8S_2.Na$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]=benzène-1-sulfonamido(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{22}CrN_6O_8S_2.Na$

73507-69-4

Chromate(1-), [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1=phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzène=sulfonamido(2-)] [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1=naphthalényl)azo]benzenesulfonamido(2-)]-, sodium $C_{32}H_{24}CrN_8O_8S_2.Na$

[3-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzènesulfonamido(2-)] [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]=benzènesulfonamido(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{24}CrN_8O_8S_2.Na$

73513-98-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[[4-[(2,8-dihydroxy-6-sulfo-1-naphthalényl)azo]-2-méthylphényl)méthyl]phényl]azo]-4,6-dihydroxy-, disodium salt $C_{34}H_{26}N_4O_{10}S_2.2Na$

5-[[4-[[4-[(2,8-Dihydroxy-6-sulfonatnaphtyl)azo]-o-tolyl)méthyl]phényl]azo]-4,6-dihydroxy=naphtalène-2-sulfonate de disodium $C_{34}H_{26}N_4O_{10}S_2.2Na$

73514-02-0

Cuprate(2-), [μ -[4,4'-[methylenebis[(2-hydroxy-4,1=phénylène)azo]4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-4,1-diyl]]bis[3-méthylbenzenesulfonato(6-)]]di-, disodium $C_{35}H_{26}Cu_2N_8O_{10}S_2.2Na$

(μ -[3,3'-Diméthyl-4,4'-méthylènebis[2-hydroxy-4,1=phénylénazo-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazole-4,1-diyl]dibenzènesulfonato(6-)]cuprate(2-) disodique $C_{35}H_{26}Cu_2N_8O_{10}S_2.2Na$

73514-03-1

Cuprate(4-), [μ -[4,4'-[methylenebis[(2-hydroxy-4,=1-phénylène)azo]]bis[3-hydroxy-2,7-naphthalen=edisulfonato]](8-)]di-, tetrasodium $C_{33}H_{16}Cu_2N_4O_{16}S_4.4Na$

(μ -[4,4'-[Méthylènebis[(2-hydroxy-p-phénylène)=azo]]bis[3-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonato]](8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium $C_{33}H_{16}Cu_2N_4O_{16}S_4.4Na$

73514-04-2

Chromate(3-), [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1=phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitro=benzenesulfonato(3-)] [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy=1-naphthalényl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, triammonium $C_{36}H_{20}CrN_8O_{14}S_2.3H_4N$

[3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitro=naphtalène-1-sulfonato(3-)] [2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de triammonium $C_{36}H_{20}CrN_8O_{14}S_2.3H_4N$

73528-78-6

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitro=phényl)azo]-2,5-diméthoxyphényl]azo]-2,6-bis-[(2-méthoxyéthyl)amino]-4-méthyl- $C_{27}H_{29}Cl_2N_9O_6$

5-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-2,5=diméthoxyphényl]azo]-2,6-bis[(2-méthoxyéthyl)=amino]-4-méthylnicotinonitrile $C_{27}H_{29}Cl_2N_9O_6$

73545-11-6

8-Quinolinol, 7-(4-éthyl-1-méthylactyl)- $C_{20}H_{29}NO$

7-(4-Éthyl-1-méthylactyl)quinoléine-8-ol $C_{20}H_{29}NO$

73545-15-0

2-Butenoic acid, 2-méthylpropyl ester, (E)- $C_8H_{14}O_2$

Crotonate d'isobutyle $C_8H_{14}O_2$

73545-18-3

3-Hexene, 1,1-diéthoxy-, (Z)- $C_{10}H_{20}O_2$

(Z)-1,1-Diéthoxyhex-3-ène $C_{10}H_{20}O_2$

73570-52-2

Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, nitrate $C_{20}H_{26}N_3O.NO_3$

Nitrate de 3,7-bis(diéthylamino)phénoxazin-5-ium $C_{20}H_{26}N_3O.NO_3$

73598-35-3

Phenol, heptyl-, barium salt $C_{13}H_{20}O.^{1/2}Ba$

Bis(heptylphénolate) de baryum $C_{13}H_{20}O.^{1/2}Ba$

73612-32-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]-, calcium salt (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S.^{1/2}Ca$

Acide 6-(2-hydroxy-1-naphtylazo)naphtalène-2-sulfonique, sel de calcium (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S.^{1/2}Ca$

73612-34-7

Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]-5-méthyl-, barium salt (2:1) $C_{17}H_{13}ClN_2O_4S.^{1/2}Ba$

Bis[6-chloro-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]toluène=3-sulfonate] de baryum $C_{17}H_{13}ClN_2O_4S.^{1/2}Ba$

73612-37-0

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]-, barium salt (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S.^{1/2}Ba$

Acide 6-(2-hydroxy-1-naphtylazo)naphtalène-2-sulfonique, sel de baryum (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S.^{1/2}Ba$

73612-40-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

73612-40-5

Cobaltate(1-), bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamido(2-)]-, sodium
 $C_{32}H_{24}Cl_2CoN_{10}O_8S_2.Na$
 Bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamido(2-)]cobaltate(1-) de sodium
 $C_{32}H_{24}Cl_2CoN_{10}O_8S_2.Na$

73612-41-6

Cobaltate(3-), bis[2-[[3-[[1-[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonamido]benzoato(3-)]-, trisodium
 $C_{46}H_{32}Cl_2CoN_8O_{14}S_2.3Na$
 Bis(2-[3-[1-(*o*-chlorocarbonyl)acétonylazo]-4-hydroxybenzenesulfonamido]benzoato(3-))cobaltate(3-) de trisodium $C_{46}H_{32}Cl_2CoN_8O_{14}S_2.3Na$

73650-11-0

Cuprate(3-), [C-[[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]amino]sulfonyl]-C(=O)(aminosulfonyl)-2*H*,3*H*-phthalocyanine-C,C-disulfonato(5-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, trisodium
 $C_{41}H_{21}ClCuN_{15}O_{13}S_5.3Na$
 [C-(*N*)-5-[[4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]sulfamoyl]-C-sulfamoyl-2*H*,3*H*-phthalocyanine-C,C-disulfonato(5-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuprate(3-) de trisodium
 $C_{41}H_{21}ClCuN_{15}O_{13}S_5.3Na$

73665-22-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₆₋₁₀-alkyl ethers, sodium salts
 α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₆₋₁₀-alkyliques, sels de sodium

73716-60-6

1,2-Ethanediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl-, polymer with 1,4-dichlorobutane
 $(C_6H_{16}N_2.C_4H_8Cl_2)_x$
N,N,N',N'-Tétraméthyléthane-1,2-diamine polymérisée avec le 1,4-dichlorobutane
 $(C_6H_{16}N_2.C_4H_8Cl_2)_x$

73718-60-2

2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-3-sulphophenyl)azo]-, calcium salt
 $C_{18}H_{14}N_2O_6S.xCa$
 Acide 3-hydroxy-4-[(4-méthyl-3-sulphophényl)azo]-naphtalène-2-carboxylique, sel de calcium
 $C_{18}H_{14}N_2O_6S.xCa$

73758-62-0*

Phenol, C₁₂-and C₁₈₋₃₀-alkyl derivs., sulfurized, calcium salts, overbased
 Phénol, dérivés alkyles en C₁₂ et en C₁₈₋₃₀, sulfurisés, sels de calcium, superbasiques

73807-17-7*

Oils, citronella, distn. residues
 The complex residuum from the vacuum distillation of citronella oil. Composed primarily of sesquiterpenes, diterpenes, their alcohols and other high boiling, nonvolatile constituents.
 Essences de citronnelle, résidus de distillation
 Résidus complexes de distillation sous vide de l'essence de citronnelle. Se compose surtout de sesquiterpènes, de diterpènes et de leurs alcools ainsi que d'autres constituants non volatils à point d'ébullition élevé.

73891-99-3*

Rape oil, Me ester
 Huile de colza, ester méthylique

73912-21-7

12*H*-Dibenzo[*d,g*][1,3,2]dioxaphosphocin, 4,8-dicyclohexyl-6-hydroxy-2,10-dimethyl- $C_{27}H_{35}O_3P$
 4,8-Dicyclohexyl-6-hydroxy-2,10-diméthyl-12*H*-dibenzo[*d,g*][1,3,2]dioxaphosphocine $C_{27}H_{35}O_3P$

73920-09-9

3,4-Heptanedione, 2,5-dibromo- $C_7H_{10}Br_2O_2$
 2,5-Dibromoheptane-3,4-dione $C_7H_{10}Br_2O_2$

73984-93-7

1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5-(*tert*-dodecylthio)- $C_{14}H_{26}N_2S_4$
 5-(*tert*-Dodécylthio)-1,3,4-thiadiazole-2(3*H*)-thione $C_{14}H_{26}N_2S_4$

74019-48-0*

Amides, coco, *N*-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl], ethoxylated, reaction products with sodium chloroacetate
N-[2-[(2-Aminoéthyl)amino]éthyl]amides de coco éthoxylés, produits de réaction avec le chloroacétate de sodium

74051-80-2

2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-(ethoxyimino)butyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy- $C_{17}H_{29}NO_3S$
 2-[1-(Éthoxyimino)butyl]-5-(2-éthylthiopropyl)-3-hydroxycyclohex-2-én-1-one $C_{17}H_{29}NO_3S$

74051-92-6

Benzamide, *N,N'*-(9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)bis[*ar*-chloro- $C_{28}H_{16}Cl_2N_2O_6$
 1,1'-Bis(chlorophényl)-*N,N'*-(4,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone-1,5-diyl)diformamide
 $C_{28}H_{16}Cl_2N_2O_6$

74082-25-0

Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-4-[[4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, potassium salt $C_{23}H_{18}Cl_2N_4O_7S_2.K$
 2,5-Dichloro-4-(3-méthyl-4-[(tosyloxy)phényl]azo)-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate de potassium $C_{23}H_{18}Cl_2N_4O_7S_2.K$

74094-61-4

1,3-Dioxolane, 2-heptyl-4-methyl- $C_{11}H_{22}O_2$
 2-Heptyl-4-méthyl-1,3-dioxolanne $C_{11}H_{22}O_2$

74094-63-6

1,3-Dioxolane, 2-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl- $C_{12}H_{22}O_2$
 2-(1,5-Diméthylhex-4-ényl)-4-méthyl-1,3-dioxolanne $C_{12}H_{22}O_2$

74094-64-7

1,3-Dioxolane, 2-(2,6-dimethyl-5-heptenyl)-4-methyl- $C_{13}H_{24}O_2$
 2-(2,6-Diméthylhept-5-enyl)-4-méthyl-1,3-dioxolanne $C_{13}H_{24}O_2$

74113-74-9*

Pyroligneous acids, hickory
 Synonym: Hickory smoke distillate
 Product made by condensation of smoke bearing water vapor resulting from the controlled burning of hickory. It consists primarily of acetic acid, dimethoxyphenol, 2-butanone and water.
 Acides pyroligneux d'hickory
 Synonym: Distillat de fumée de noyer
 Produit obtenu par condensation de vapeur d'eau fumifère issue de la combustion contrôlée d'hickory (genre *Carya*). Se compose principalement d'acide acétique, de diméthoxyphénol, de butanone-2 et d'eau.

74313-68-1

Chromium, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamide 4-hydroxy-5-[[2- \equiv

74336-59-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]-1,3-
benzenedisulfonate sodium complexes
Chrome, complexes avec le 4-hydroxy-3-(2-hy-
droxy-1-naphtylazo)benzènesulfonamide, le 5-(1-
carbaniloylacétonylazo)-4-hydroxybenzène-1,3-di-
sulfonate et de sodium

74336-59-7

Pyrazolo[5,1-*b*]quinazolin-9(1*H*)-one, 3-[(4-chloro-
2-nitrophenyl)azo]-2-methyl- $C_{17}H_{11}ClN_6O_3$
3-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-méthylpyrazolo-
[5,1-*b*]quinazolin-9(1*H*)-one $C_{17}H_{11}ClN_6O_3$

74336-60-0

9,10-Anthracenedione, 1-[(5,7-dichloro-1,9-dihy-
dro-2-methyl-9-oxopyrazolo[5,1-*b*]quinazolin-3-
yl)azo]- $C_{25}H_{13}Cl_2N_5O_3$
1-[(5,7-Dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl-9-oxopyra-
zo[5,1-*b*]quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone
 $C_{25}H_{13}Cl_2N_5O_3$

74347-32-3

D-glycero-D-gulo-Heptonic acid, magnesium salt (2:=
1) $C_7H_{14}O_8 \cdot 1/2Mg$

Di(D-glycero-D-gulo-heptonate) de magnésium
 $C_7H_{14}O_8 \cdot 1/2Mg$

74367-97-8

Oxiranecarboxylic acid, 3-methyl-3-(4-methylphe-
nyl)-, ethyl ester $C_{13}H_{16}O_3$

2,3-Époxy-3-*p*-tolylbutyrate d'éthyle $C_{13}H_{16}O_3$

74398-20-2

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-
2-methylphenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, sulfate
(1:1) $C_{25}H_{30}N_3 \cdot HO_4S$

Sulfate (1:1) de 2-[4-[(2-cyanoéthyl)éthylamino]-2-
méthylstyril]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
 $C_{25}H_{30}N_3 \cdot HO_4S$

74398-71-3

9-Octadecenoic acid, 12-(oxiranylmethoxy)-, 1,2,3-
propanetriyl ester, homopolymer $(C_{66}H_{116}O_{12})_x$

Tris[12-(oxiranylméthoxy)octadéc-9-énoate] de pro-
pane-1,2,3-triyle homopolymérisé $(C_{66}H_{116}O_{12})_x$

74398-72-4

1-Butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-, polymer with
1,1-difluoroethene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-prop-
ene and tetrafluoroethene
 $(C_4H_3BrF_4 \cdot C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4)_x$

4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluorobut-1-ène polymérisé
avec le 1,1-difluoroéthylène, le perfluoropropène
et le tétrafluoroéthylène
 $(C_4H_3BrF_4 \cdot C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4)_x$

74402-67-8

2,5-Heptadien-4-one, 2-methyl-3-(1-methylethyl)-
 $C_{11}H_{18}O$

3-Isopropyl-2-méthyl-2,5-heptadiène-4-one
 $C_{11}H_{18}O$

74411-37-3

Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-
1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-ni-
trobenzenesulfonato(3-)]-, trihydrogen, compd.
with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1)
 $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2 \cdot C_{11}H_{25}NO \cdot 3H$

Bis[2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-
dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulf-
onato(3-)]chromate(3-) de trihydrogène, composé
(1:1) avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propan-1-amine
 $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2 \cdot C_{11}H_{25}NO \cdot 3H$

74411-39-5

Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitro-
phenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-
onato(2-)] [2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-
phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hy-
drogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-
propanamine (1:1) $C_{33}H_{23}CrN_9O_7 \cdot C_{11}H_{25}NO \cdot H$

4-[(2-Hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-
phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [2-
(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyra-
zol-4-ylazo)benzoato(2-)]chromate(1-)
d'hydrogène, composé (1:1) avec la 3-[(2-éthylhex-
yl)oxy]propan-1-amine
 $C_{33}H_{23}CrN_9O_7 \cdot C_{11}H_{25}NO \cdot H$

74421-71-9

Chromate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)=
azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd.
with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)
 $C_{32}H_{18}CrN_6O_8 \cdot C_{12}H_{23}N \cdot H$

Bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-2-naphtolato-
(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la
dicyclohexylamine (1:1)
 $C_{32}H_{18}CrN_6O_8 \cdot C_{12}H_{23}N \cdot H$

74441-05-7

Benzamide, *N*-[4-(aminocarbonyl)phenyl]-4-[[1-
[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)ami-
no]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]- $C_{25}H_{21}N_7O_5$
N-[4-(Aminocarbonyl)phényl]-4-[[1-[(2,3-dihy-
dro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino]carbon-
yl]-2-oxopropyl]azo]benzamide $C_{25}H_{21}N_7O_5$

74447-68-0

Phenoxazin-5-ium, 3-amino-7-(dimethylamino)-2,=
8-dimethyl-, chloride $C_{16}H_{18}N_3O \cdot Cl$

Chlorure de 3-amino-7-(diméthylamino)-2,8-
diméthylphénoxazin-5-ium $C_{16}H_{18}N_3O \cdot Cl$

74499-23-3*

Saponins, *Quillaja saponaria*

The sapogenin glucosides derived from soap bark.
Quillaja saponaria, Rosaceae.

Saponine, le *Quillaja saponaria*

Glucosides de la sapogénine tirés du quillaja sa-
vonneux (*Quillaja saponaria*, une rosacée).

74499-34-6*

Alcohols, C_{12-15} , propoxylated

Alcools en C_{12-15} propoxylés

74499-36-8*

9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, *N,N'*-mixed 2-
ethylhexyl and Me and pentyl derivs.

1,4-Diaminoanthraquinone, dérivés *N,N'*-mixtes 2-é-
thylhexyliques, méthyliques et pentyliques

74499-55-1

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[[5-cyano-6-[(2-hydrox-
yethyl)amino]-4-methyl-2-[[2-(4-sulfophenyl)=
ethyl]amino]-3-pyridinyl]azo]-2,5-dimethylphe-
nyl]azo]-, disodium salt $C_{31}H_{32}N_8O_7S_2 \cdot 2Na$
Acide *m*-([*p*-[[5-cyano-6-[(2-hydroxyéthyl)amino]-
4-méthyl-2-[[2-(*p*-sulfophényl)éthyl]amino]-3-
pyridyl]azo]-2,5-diméthylphényl]azo)benzènesulfo-
nique, sel disodique $C_{31}H_{32}N_8O_7S_2 \cdot 2Na$

74499-60-8

1-Propanone, 1-(1,2,3,4-tetrahydro-4,4-dimethyl-1-
naphthalenyl)- $C_{15}H_{20}O$

1-(1,2,3,4-Tétrahydro-4,4-diméthyl-1-naphtyl)pro-
pan-1-one $C_{15}H_{20}O$

74602-32-7

5,7-Dodecadiyne-1,12-diol $C_{12}H_{18}O_2$

Dodéca-5,7-diyne-1,12-diol $C_{12}H_{18}O_2$

74620-35-2

2,2'-Spiro[2*H*-1-benzopyran]-7-amine, 3-(1-me-
thylethyl)-*N,N*-bis(phenylmethyl)- $C_{34}H_{31}NO_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

75150-10-6

N,N-Dibenzyl-3-isopropyl-2,2'-spirobi(2*H*-chromène)-7-amine $C_{34}H_{31}NO_2$

74663-98-2

Benzene, 1,1'-[(2-phenylethylidene)bis(oxy-1-prop-ene-3,1-diyl)]bis- $C_{26}H_{26}O_2$

1,1-Bis(cinnamyloxy)-2-phénylthane $C_{26}H_{26}O_2$

74664-96-3*

Fatty acids, tall-oil, 2-ethylhexyl esters, sulfurized
Acides gras de tallöl, esters 2-éthylhexyliques, sul-
furés

74664-99-6*

Quaternary ammonium compounds, di- C_{8-18} -alkyldi-
methyl, diisooctyl phosphates
Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle en
 C_{8-18} diméthyles, phosphates de diisooctyle

74665-00-2*

Quaternary ammonium compounds, di- C_{8-18} -alkyldi-
methyl, monoisooctyl phosphates (1:1)

Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyles
en C_{8-18} diméthyles, phosphates de mono-isooctyle
(1:1)

74665-01-3*

Spinel, aluminum chromium cobalt zinc blue

An inorganic pigment that is the reaction product
of high temperature calcination in which zinc
oxide, chromium (III) oxide, cobalt (II) oxide
and aluminum oxide in varying amounts are
homogeneously and ionically interdiffused to
form a crystalline matrix of spinel. Its compo-
sition may include any one or a combination of
the modifiers MgO or TiO₂.

Spinelles bleus à base d'aluminium, de chrome, de
cobalt et de zinc

Pigment inorganique produit par calcination à
température élevée, d'oxyde de zinc d'oxyde de
chrome(III), d'oxyde de cobalt(II) et d'oxyde
d'aluminium en diverses proportions avec inter-
diffusion homogène et ionique, et formation
d'une matrice cristalline de spinelle. Peut con-
tenir comme modificateurs du MgO ou du TiO₂,
seuls ou en mélange.

74665-16-0*

Titanium, Bu alc. 2-ethyl-1,3-hexanediol complexes
Titane, complexé avec le butanol et le 2-éthylhex-
ane-1,3-di-ol

74665-17-1*

Titanium, iso-Pr alc. triethanolamine complexes
Titane, complexé avec l'alcool isopropylique et le 2,
2',2''-nitrilotriéthanol

74721-66-7

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol
and 2,2'-oxybis[ethanol]

$(C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$

Anhydride phthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol
et le 2,2'-oxydiéthanol

$(C_8H_4O_3.C_4H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$

74722-06-8

1,3-Cyclohexanediamine, polymer with 1,2-ethanedi-
amine, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butane-
diyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]
 $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}N_2.(C_4H_8O)_nH_2O.C_2H_8N_2)_x$

Cyclohexane-1,3-diamine polymérisée avec l'éthane-
1,2-diamine, l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybu-
tane-1,4-diyle) et le diisocyanate de 4,4'-
méthylènediphényle

$(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}N_2.(C_4H_8O)_nH_2O.C_2H_8N_2)_x$

74744-63-1

1*H*-1,2,4-Triazolium, 3,3'(or 5,5')-[1,2-ethanediylbis-
[(ethylimino)-4,1-phenyleneazo]]bis[1,4-dime-
thyl-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-)] (1:1)

$C_{26}H_{36}N_{12}.Cl_4Zn$

Tétrachlorozincate(2-) de 3,3'(ou 5,5')-[éthylènebis-
[(éthylimino)-*p*-phénylèneazo]]bis[1,4-diméthyl-
1*H*-1,2,4-triazolium] $C_{26}H_{36}N_{12}.Cl_4Zn$

74775-06-7

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -(1-oxopropyl)-
 ω -(tetradecyloxy)- $(C_3H_6O)_nC_{17}H_{34}O_2$

α -Propionyl- ω -[tétradécyloxy]poly[oxy(méthyléthyl-
ène)] $(C_3H_6O)_nC_{17}H_{34}O_2$

74869-22-0*

Lubricating oils

A complex combination of hydrocarbons obtained
from solvent extraction and dewaxing process=
es. It consists predominantly of saturated hy-
drocarbons having carbon numbers in the range
 C_{15} through C_{50} .

Huiles lubrifiantes

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par extraction au solvant et déparaffinage. Se
compose principalement d'hydrocarbures sat-
urés dont le nombre de carbones se situe dans
la gamme C_{15} - C_{50} .

74878-56-1

1*H*-Benzimidazolium, 1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-3-
methyl-2-[5-(1-phenyl-1*H*-pyrazol-3-yl)-2-fura-
nyl]-, chloride $C_{25}H_{23}N_4O_3.Cl$

Chlorure de 1-(2-éthoxy-2-oxoéthyl)-3-méthyl-2-
[5-(1-phényl-1*H*-pyrazol-3-yl)furan-2-yl]-1*H*-
benzimidazolium $C_{25}H_{23}N_4O_3.Cl$

74931-55-8

Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2-aminoetha-
nol (1:1) $C_8H_{16}O_2.C_2H_7NO$

Acide 2-éthylhexanoïque, composé avec le 2-ami-
noéthanol (1:1) $C_8H_{16}O_2.C_2H_7NO$

75113-55-2

3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-
methyl-5-[(4-methylphenyl)azo]-2-oxo-
 $C_{14}H_{12}N_4O_2$

1,2-Dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxo-5-[(*p*-to-
lyl)azo]nicotinonitrile $C_{14}H_{12}N_4O_2$

75125-56-3

Butanamide, *N*-[2-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)-
azo]-5-(diethylamino)phenyl]- $C_{22}H_{23}N_7O_3$

N-[2-[(2,6-Dicyano-4-nitrophényl)azo]-5-
(diéthylamino)phényl]butyramide $C_{22}H_{23}N_7O_3$

75147-23-8

Bicyclo[3.2.1]octan-8-one, 1,5-dimethyl-, oxime
 $C_{10}H_{17}NO$

1,5-Diméthylbicyclo[3.2.1]octan-8-one-oxime
 $C_{10}H_{17}NO$

75150-09-3

Chromate(3-), bis[2-[[4-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-hy-
droxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phényl]azo]phényl]-
amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium
 $C_{48}H_{26}CrN_{16}O_{24}S_2.3Na$

Bis[2-[[4-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dini-
trophényl)azo]phényl]azo]phényl]amino]-5-nitro-
benzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium
 $C_{48}H_{26}CrN_{16}O_{24}S_2.3Na$

75150-10-6

Hexanoic acid, 6-[(1-oxoisobutyl)amino]-, compd.
with *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine (1:1)
 $C_{15}H_{29}NO_3.C_3H_8N_2$

75150-11-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Acide 6-(7-méthyl-octanamido)hexanoïque, composé préparé avec la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine (1:1) $C_{15}H_{29}NO_3 \cdot C_5H_{14}N_2$

75150-11-7

Acetamide, *N*-[2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)-2-propenylamino]phenyl]-
 $C_{20}H_{19}ClN_6O_3$
N-[2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)allylamino]phenyl]acétamide
 $C_{20}H_{19}ClN_6O_3$

75150-12-8

Hexanoic acid, 6-[(1-oxoisobutyl)amino]-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_{15}H_{29}NO_3 \cdot C_2H_7NO$
Acide 6-(7-méthyl-octanamido)hexanoïque, composé préparé avec le 2-aminoéthanol (1:1)
 $C_{15}H_{29}NO_3 \cdot C_2H_7NO$

75150-13-9

Oxirane, [(2,4-dibromo-6-methylphenoxy)methyl]-
 $C_{10}H_{10}Br_2O_2$
[(2,4-Dibromo-6-méthylphénoxy)méthyl]oxirane
 $C_{10}H_{10}Br_2O_2$

75150-14-0

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, ammonium sodium salt
 $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4 \cdot xH_3N \cdot xNa$
Acide 2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-1-naphtyl]azo]-6-sulfo-1-naphtyl]azo]benzène-1,4-disulfonique, sel de ammonium et de sodium $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4 \cdot xH_3N \cdot xNa$

75150-29-7

1-Propanaminium, *N,N,N*-triméthyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide ($C_9H_{19}N_2O \cdot C_3H_5NO \cdot Cl$)_x
Chlorure de 3-acrylamido-*N,N,N*-triméthylpropane-1-aminium polymérisé avec l'acrylamide ($C_9H_{19}N_2O \cdot C_3H_5NO \cdot Cl$)_x

75169-84-5

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, éthenylbenzene and 2-propenoic acid, ammonium salt
($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$)_x $\cdot xH_3N$
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et l'acide acrylique, sel d'ammonium
($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2$)_x $\cdot xH_3N$

75173-68-1

Copper, [μ -[[3,3'-(azoxybis[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-2,7-naphthalenesulfonate]](8-))]di-, tetrasodium
 $C_{32}H_{14}Cu_2N_6O_{17}S_4 \cdot 4Na$
[μ -[[3,3'-(Azoxybis[(2-hydroxy-*p*-phénylène)azo]]bis[4-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonate]](8-))]dicuivre, sel de tétrasodium
 $C_{32}H_{14}Cu_2N_6O_{17}S_4 \cdot 4Na$

75198-83-3

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfo-phenyl]azo]-1-(2,5-disulfophényl)-4,5-dihydro-5-oxo-, trisodium salt $C_{21}H_{15}ClFN_7O_{12}S_3 \cdot 3Na$
Sel trisodique de l'acide 4-[[5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthylpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfophénylazo]-1-(2,5-disulfophényl)-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-3-carboxylique $C_{21}H_{15}ClFN_7O_{12}S_3 \cdot 3Na$

75198-85-5

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfo-phenyl]azo]-1-(2,5-disulfophényl)-4,5-dihydro-5-oxo-, tétrasodium salt $C_{21}H_{15}ClFN_7O_{12}S_3 \cdot 4Na$

fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfo-phenyl]azo]-1-(2,5-disulfophényl)-4,5-dihydro-5-oxo-, tétrasodium salt $C_{21}H_{15}ClFN_7O_{12}S_3 \cdot 4Na$
Sel tétrasodique de l'acide 4-[[5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthylpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfophénylazo]-1-(2,5-disulfophényl)-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-3-carboxylique $C_{21}H_{15}ClFN_7O_{12}S_3 \cdot 4Na$

75198-87-7

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-hydroxy-6-[[2-sulfophényl]azo]-, trisodium salt
 $C_{21}H_{15}ClFN_5O_{10}S_3 \cdot 3Na$
Sel trisodique de l'acide 4-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthylpyrimidin-4-yl)amino]-5-hydroxy-6-(*o*-sulfophénylazo)naphtalène-1,7-disulfonique
 $C_{21}H_{15}ClFN_5O_{10}S_3 \cdot 3Na$

75198-88-8

1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-amino-2-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-sulfophényl]azo]-, tétrasodium salt
 $C_{21}H_{16}ClFN_6O_{12}S_4 \cdot 4Na$
Acide 7-[[4-amino-2-(5-chloro-2-fluoro-6-méthylpyrimidin-4-ylamino)-5-sulfophénylazo]naphtalène-1,3,5-trisulfonique, sel tétrasodique
 $C_{21}H_{16}ClFN_6O_{12}S_4 \cdot 4Na$

75198-89-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phényl]azo]-6-[(2,5-disulfophényl)azo]-5-hydroxy-, tétrasodium salt $C_{26}H_{17}ClF_2N_8O_{13}S_4 \cdot 4Na$
Sel tétrasodique de l'acide 4-amino-3-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]phénylazo]-6-(2,5-disulfophénylazo)-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique $C_{26}H_{17}ClF_2N_8O_{13}S_4 \cdot 4Na$

75198-90-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[[1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt
 $C_{25}H_{17}ClFN_5O_{10}S_3 \cdot 3Na$
Sel trisodique de l'acide 5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthylpyrimidin-4-yl)amino]-4-hydroxy-3-(1-sulfo-2-naphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonique
 $C_{25}H_{17}ClFN_5O_{10}S_3 \cdot 3Na$

75198-92-4

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[2-[[4-chloro-6-(2-méthoxyéthoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]méthyl]-4-méthyl-6-sulfophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt
 $C_{28}H_{25}ClN_6O_{10}S_2 \cdot 2Na$
1-Amino-4-[[2-[[4-chloro-6-(2-méthoxyéthoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]méthyl]-4-méthyl-6-sulfonaphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium
 $C_{28}H_{25}ClN_6O_{10}S_2 \cdot 2Na$

75198-93-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(acétamino)-2-(trifluorométhyl)phényl]azo]-6-amino-4-hydroxy-, monosodium salt $C_{19}H_{15}F_3N_4O_5S \cdot Na$
5-[[4-Acétamido-2-(trifluorométhyl)phényl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{19}H_{15}F_3N_4O_5S \cdot Na$

75198-96-8

1,3-Benzenedicarbonitrile, 2-[[4-(diéthylamino)-2-méthylphényl]azo]-5-méthyl- $C_{20}H_{21}N_5$
2-[[4-(Diéthylamino)-2-méthylphényl]azo]-5-méthylbenzène-1,3-dicarbonitrile $C_{20}H_{21}N_5$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

75214-56-1

75199-00-7

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[4-[(2,3-dichloro-6-quinoxaliny)carbonyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, trisodium salt $C_{25}H_{15}Cl_2N_7O_{10}S_2.3Na$

4-[[4-[(2,3-Dichloro-6-quinoxaliny)carbonyl]amino]-2-sulfonatophényl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatophényl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylate de trisodium $C_{25}H_{15}Cl_2N_7O_{10}S_2.3Na$

75199-01-8

1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[4-fluoro-6-[(2-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylphényl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, potassium sodium salt $C_{36}H_{26}FN_9O_{15}S_5.xK.xNa$

Acide 7-[[4-[[4-fluoro-6-(2-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-méthylphényl]azo]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]naphtalène-1,3,5-trisulfonique, sel de potassium et de sodium $C_{36}H_{26}FN_9O_{15}S_5.xK.xNa$

75199-03-0

Chromate(1-), bis[1-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{18}Cl_2CrN_4O_4.Na$

Bis[1-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{18}Cl_2CrN_4O_4.Na$

75199-04-1

Chromate(1-), bis[2-(2-chlorophényl)-2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_{10}O_8.Na$

Bis[2-(*o*-chlorophényl)-4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_{10}O_8.Na$

75199-05-2

Chromate(2-), [2-(2-chlorophényl)-2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalényl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium $C_{32}H_{18}ClCrN_8O_{11}S_2.2Na$

[2-(2-Chlorophényl)-2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-5-nitrobenzène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de disodium $C_{32}H_{18}ClCrN_8O_{11}S_2.2Na$

75199-06-3

Chromate(3-), bis[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalényl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium $C_{32}H_{16}CrN_6O_{14}S_2.3Na$

Bis[2-hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium $C_{32}H_{16}CrN_6O_{14}S_2.3Na$

75199-07-4

Chromate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-5-méthyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium $C_{20}H_{14}CrN_{10}O_8.Na$

Bis[4-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-5-méthyl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{20}H_{14}CrN_{10}O_8.Na$

75199-08-5

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-5-méthyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [3-[[4,5-dihydro-3-méthyl-1-(4-méthylphényl)-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium

$C_{27}H_{19}CrN_{10}O_{11}S_2.2Na$

4-Hydroxy-3-[3-méthyl-5-oxo-(*p*-tolyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)[4-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-5-méthyl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(2-) de disodium $C_{27}H_{19}CrN_{10}O_{11}S_2.2Na$

75199-10-9

Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4,6-disulfo-1-naphthalényl)azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium $C_{25}H_{11}ClCuFN_5O_{14}S_4.4Na$

[7-(5-Chloro-2-fluoro-6-méthylpyrimidin-4-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-4,6-disulfo-1-naphtylazo)naphtalène-1,5-disulfonato(6-)]cuprate(4-) tétrasodique $C_{25}H_{11}ClCuFN_5O_{14}S_4.4Na$

75199-12-1

Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol], sodium salt $(C_{12}H_{10}O_4S.C_6H_6O_4S.CH_2O)_x.xNa$

Acide *p*-hydroxybenzenesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde et le *p,p'*-sulfonyldiphénol, sel de sodium $(C_{12}H_{10}O_4S.C_6H_6O_4S.CH_2O)_x.xNa$

75199-13-2

Benzoic acid, 4-[(1-butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-, phenylmethyl ester $C_{25}H_{24}N_4O_4$

4-[(1-Butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate de benzyle $C_{25}H_{24}N_4O_4$

75199-18-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-(aminosulfonyl)phényl]azo]-6-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophényl]azo]-5-hydroxy-, trisodium salt $C_{26}H_{18}ClF_2N_9O_{12}S_4.3Na$

4-Amino-3-[[4-(aminosulfonyl)phényl]azo]-6-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfonatophényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de trisodium $C_{26}H_{18}ClF_2N_9O_{12}S_4.3Na$

75199-20-1

1,3'-Bipyridinium, 1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-diméthyl-2'-oxo-5'-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-, chloride $C_{24}H_{21}N_6O_2.Cl$

Chlorure de 1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-diméthyl-2'-oxo-5'-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-1,3'-bipyridinium $C_{24}H_{21}N_6O_2.Cl$

75199-22-3

1,3-Propanediaminium, *N*-[3-bis(2-hydroxyéthyl)méthylammonio]propyl-*N'*-[3-(dodécyloxy)-2-hydroxypropyl]-*N,N'*-bis(2-hydroxyéthyl)-*N,N'*-diméthyl-, tris(méthyl sulfate) (salt) $C_{32}H_{72}N_3O_6.3CH_3O_4S$

Trisulfate de 1,13-dihydroxy-3,7,11-tris(2-hydroxyéthyl)-3,7,11-triméthyl-15-oxa-3,7,11-triazoniaheptacosane $C_{32}H_{72}N_3O_6.3CH_3O_4S$

75214-56-1

Chromate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)] [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalényl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium $C_{36}H_{20}ClCrN_4O_7S_2.2Na$

[1-[(5-Chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2-naphtolato(2-)] [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-naphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de disodium $C_{36}H_{20}ClCrN_4O_7S_2.2Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

75422-20-7

- dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl)benzènesulfonato(3-)] = cobaltate(3-) de trisodium
C₆₄H₄₈CoN₁₈O₁₆S₄.3Na
- 75247-18-6**
Copper, [N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29*H*,31*H*-phthalocyanine-C,C,C-trimethanaminato(2-)-N²⁹,=N³⁰,N³¹,N³²]-, tris(dodecylbenzenesulfonate)
C₄₇H₄₉CuN₁₁.3C₁₈H₃₀O₃S
Tris(dodécylbenzènesulfonate) de [N,N,N',N',N'',N''-hexaéthyl-29*H*,31*H*-phthalocyaninetriméthyla-minato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre
C₄₇H₄₉CuN₁₁.3C₁₈H₃₀O₃S
- 75268-65-4**
Benzenesulfonic acid, 2-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-[[4-[(2-chloro-5-sulphophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt C₂₄H₂₁ClFN₉O₉S₂.2Na
2-[[5-Carbamoyl-1-éthyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-[(2-chloro-5-sulfonatophényl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzènesulfonate de disodium
C₂₄H₂₁ClFN₉O₉S₂.2Na
- 75268-75-6**
Chromate(5-), bis[4-[[6-[[4-chloro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-na-phthalenesulfonato(4-)]-, pentasodium
C₅₈H₃₀Cl₂CrN₁₆O₂₀S₄.5Na
Bis[4-[[6-[[6-anilino-4-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-3-hydroxy-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(4-)]chromate(5-) de pentasodium
C₅₈H₃₀Cl₂CrN₁₆O₂₀S₄.5Na
- 75268-77-8**
Cuprate(3-), [μ-[7-[[4-[[8-(acetyl-amino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,6-na-phthalenedisulfonato(7-)]di-, trisodium
C₃₄H₁₈Cu₂N₅O₁₄S₃.3Na
[μ-[7-[[4-[[8-Acétamido-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphtalène-1,6-disulfonato(7-)]di-, trisodium
C₃₄H₁₈Cu₂N₅O₁₄S₃.3Na
- 75284-35-4**
Cuprate(3-), [μ-[3-[[4-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]di-, trisodium
C₃₉H₂₀Cu₂N₅O₁₅S₃.3Na
[μ-[3-[[4-[[6-Benzamido-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonato(7-)]di-, trisodium
C₃₉H₂₀Cu₂N₅O₁₅S₃.3Na
- 75284-36-5**
Cobaltate(5-), bis[4-[[6-[[4-chloro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-na-phthalenesulfonato(4-)]-, pentasodium
C₅₈H₃₀Cl₂CoN₁₆O₂₀S₄.5Na
Bis[4-[[6-[[6-anilino-4-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-3-hydroxy-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(4-)]cobaltate(5-) de pentasodium
C₅₈H₃₀Cl₂CoN₁₆O₂₀S₄.5Na
- 75300-75-3***
Cobalt, 4-[4-[[4-[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate 4-[4-[[4-[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate sodium complexes
Cobalt, complexes sodiques de *p*-(4-[*p*-(4-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)benzènesulfonamido]phénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate et de *p*-(4-[*p*-(4-hydroxy-3-oxo-1-(*p*-sulphophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]benzènesulfonamido]phénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonate
- 75300-89-9***
Fatty acids, C₁₂₋₁₈, propoxylated
Acides gras en C₁₂₋₁₈ propoxylés
- 75314-27-1**
Cobaltate(2-), [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-*N*-methyl-2-naphthalenesulfonamido(2-)] [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium
C₃₃H₂₂CoN₉O₁₁S₂.2Na
[6-Amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-*N*-méthyl-2-naphtalène-2-sulfonamido(2-)] [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]naphtalène-2-sulfonato(3-)]cobaltate(2-) de disodium
C₃₃H₂₂CoN₉O₁₁S₂.2Na
- 75348-60-6**
Glycine, *N,N'*-(iminodi-2,1-ethanediy)bis[*N*-(carboxyméthyl)-, tetrasodium salt C₁₂H₂₁N₃O₈.4Na
2,2',2'',2'''-[Iminobis(éthylène-imino)]tétraacétate de sodium C₁₂H₂₁N₃O₈.4Na
- 75348-61-7**
Glycine, *N*-(carboxyméthyl)-*N*-[2-[[2-[(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino]éthyl]-, trisodium salt
C₁₀H₁₉N₃O₆.3Na
Acide *N*-[2-[(2-[(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino)éthyl]-2,2'-iminodiacétique, sel trisodique
C₁₀H₁₉N₃O₆.3Na
- 75361-24-9**
Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine
(C₆H₁₆N₂.C₆H₁₀O₄)_x
Acide adipique polymérisé avec l'hexane-1,6-diamine
(C₆H₁₆N₂.C₆H₁₀O₄)_x
- 75411-49-3**
2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-, acetate C₉H₁₄O₂
Acétate de 3-méthylcyclohex-2-ène-1-yle C₉H₁₄O₂
- 75422-18-3***
Amines, tallow alkyl, reaction products with formaldehyde and phenol, ethoxylated
Alkyl(de suif)amines, produits de réaction avec le formaldéhyde et le phénol, éthoxylés
- 75422-20-7***
Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, aminosulfonyl [[3-[[4-chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-(1-méthylethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulphophényl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts
[29*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²] = cuivre, dérivés sulfonés, sulfamoylés et [*m*]-[4-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate et de [*p*-(4-[*p*-(4-hydroxy-3-oxo-1-(*p*-sulphophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]benzènesulfonamido]phénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate

75422-21-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

chloro-6-[4-[(4-chloro-6-isopropoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2,5-disulfoanilino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl)sulfamoylès, sels de sodium

75422-21-8*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₆₋₁₂-alkyl ethers, ammonium salts
 α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₆₋₁₂-alkyliques, sels d'ammonium

75431-69-5

Quino[2,3-*b*]acridine-2-sulfonic acid, 5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxo-, aluminum salt (3:1)
C₂₀H₁₂N₂O₅S.₁/3Al
Tris(5,7,12,14-tétrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-*b*]acridine-2-sulfonate) d'aluminium
C₂₀H₁₂N₂O₅S.₁/3Al

75444-69-8*

Amines, C₁₆₋₂₂-alkyldimethyl
Alkyl(en C₁₆₋₂₂)diméthylamines

75476-99-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-(2-oxo-4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfonyl)éthényl]-3-sulfonyl]azo]-4-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitritoltris[éthanol] (1:5) C₃₄H₂₆N₆O₁₇S₅.5C₆H₁₅NO₃
Acide 5-amino-3-[4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo)-2-sulfonyl]-3-sulfonylphénylazo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, composé (1:5) avec le 2,2',2''-nitritoltriéthanol
C₃₄H₂₆N₆O₁₇S₅.5C₆H₁₅NO₃

75508-33-7

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-hydroxyphényl)azo]-], dipotassium salt
C₂₆H₂₀N₄O₈S₂.2K
4,4'-Bis[(4-hydroxyphényl)azo]stilbène-2,2'-disulfonate de dipotassium C₂₆H₂₀N₄O₈S₂.2K

75512-00-4

9(10*H*)-Acridinone, 2-(phenylamino)- C₁₉H₁₄N₂O
2-Anilinoacridin-9(10*H*)-one C₁₉H₁₄N₂O

75522-91-7

Cobaltate(2-), bis[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphényl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, disodium C₃₂H₂₈CoN₈O₁₀S₂.2Na
Bis[2-[[2-hydroxy-5-sulfamoylphényl]azo]-3-oxo-*N*-phénylbutyramidato(2-)]cobaltate(2-) de disodium C₃₂H₂₈CoN₈O₁₀S₂.2Na

75522-97-3

Adenosine 5'-(hexahydrogen pentaphosphate), 5'→5'-ester with adenosine, trilithium salt
C₂₀H₂₉N₁₀O₂₂P₅.3Li
Adénosine-5'-(hexahydrogénépentaphosphate), ester 5'→5' avec l'adénosine, sel trilithique
C₂₀H₂₉N₁₀O₂₂P₅.3Li

75534-59-7*

Sulfonic acids, C₁₃₋₁₈-*sec*-alkane, sodium salts
Acides C₁₃₋₁₈-alcane sulfoniques secondaires, sels de sodium

75535-16-9

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)phényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-, phosphate (1:1)
C₂₃H₂₉N₂.H₂O₄P
Dihydrogénéphosphate de 2-[2-[4-(diéthylamino)phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
C₂₃H₂₉N₂.H₂O₄P

75535-30-7*

2-Butenedioic acid (*Z*)-, mono(1-méthylethyl) ester, reaction products with maleic anhydride and polyethylene, ethoxylated propoxylated

Maléate acide d'isopropyle, produits de réaction avec l'anhydride maléique et le polyéthylène, éthoxylés, propoxylés

75578-75-5

Phenazinium, 3-[[7-[(4-aminophényl)amino]-5-phénylphénazinium-3-yl]amino]-5-phényl-7-[[5-phényl-7-(phénylamino)phénazinium-3-yl]amino]-, salt with chromic acid (H₂Cr₂O₇) (2:3)
C₆₆H₄₈N₁₁.³/2Cr₂O₇

3-[[7-[(*p*-Aminophényl)amino]-5-phénylphénazinium-3-yl]amino]-5-phényl-7-[[5-phényl-7-(phénylamino)phénazinium-3-yl]amino]-phénazinium, sel préparé avec l'acide chromique (H₂Cr₂O₇) (2:3) C₆₆H₄₈N₁₁.³/2Cr₂O₇

75587-05-2

Octanoic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester C₁₀H₂₀O₃
5-Hydroxyoctanoate d'éthyle C₁₀H₂₀O₃

75601-78-4

Chromium, [4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitro-phenyl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine phosphate (1:1:1)
C₁₆H₁₀CrN₅O₇S.C₁₂H₂₃N₃.H₃O₄P
(4-[4-[(2-Hydroxy-5-nitrophényl)azo]-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonato(3-))chrome, composé préparé avec la dicyclohexylamine et le phosphate (1:1:1)
C₁₆H₁₀CrN₅O₇S.C₁₂H₂₃N₃.H₃O₄P

75627-12-2

Xanthylum, 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthyl-, molybdatesilicate
Molybdophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthylxanthylum

75627-16-6

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[[2,4-dihydroxy-5-oxo-[(7-sulfo-1-naphthalenyl)azo]phényl]azo]-, disodium salt C₂₆H₁₈N₄O₈S₂.2Na
Acide 4-[[2,4-dihydroxy-5-(7-sulfo-1-naphtylazo)phénylazo]naphtalène-1-sulfonique, sel disodique
C₂₆H₁₈N₄O₈S₂.2Na

75627-17-7

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(2-methoxy-5-méthyl-phenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt
C₂₄H₂₀N₄O₄S.Na
3-[[4-[(2-Méthoxy-5-méthylphényl)azo]-1-naphtyl]azo]benzènesulfonate de sodium
C₂₄H₂₀N₄O₄S.Na

75627-29-1

Benzenesulfonic acid, 2-[[4-[[3-méthyl-4-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]phényl]amino]-5-nitro-, monopotassium salt C₂₅H₂₀N₄O₈S₂.K
2-[[4-[[3-Méthyl-4-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]phényl]amino]-5-nitrobenzènesulfonate de potassium C₂₅H₂₀N₄O₈S₂.K

75640-26-5

2(4*H*)-Benzofuranone, 5,6-dihydro-3,6-diméthyl-, (*R*)- C₁₀H₁₂O₂
(*R*)-3,6-Diméthyl-5,6-dihydrobenzofuran-2(4*H*)-one C₁₀H₁₂O₂

75641-02-0

Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)méthyl]-5,12-dihydro-C₂₉H₁₇N₃O₄
2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)méthyl]-5,12-dihydroquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione C₂₉H₁₇N₃O₄

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

75718-16-0

75659-72-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényle]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, monolithium trisodium salt
 $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4.Li.3Na$

Sel de monolithium et de trisodium de l'acide 5,5'-diamino-4,4'-dihydroxy-3,3'-[(3,3'-diméthoxybiphényle)-4,4'-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4.Li.3Na$

75659-73-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényle]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, dilithium disodium salt
 $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4.2Li.2Na$

Sel de dilithium et de disodium de l'acide 5,5'-diamino-4,4'-dihydroxy-3,3'-[(3,3'-diméthoxybiphényle)-4,4'-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4.2Li.2Na$

75660-25-2

1,3-Benzenediamine, 4-(phenylazo)-, monoacetate
 $C_{12}H_{12}N_4.C_2H_4O_2$

Monoacétate de 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine
 $C_{12}H_{12}N_4.C_2H_4O_2$

75673-18-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-[(4'-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényle]-4-yl)=azo]-, monolithium disodium salt
 $C_{34}H_{27}N_5O_{13}S_3.Li.2Na$

Sel de monolithium et de disodium de l'acide 5-amino-4-hydroxy-3-[4'-(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphtylazo)-3,3'-diméthoxybiphényle-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonique $C_{34}H_{27}N_5O_{13}S_3.Li.2Na$

75673-19-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-[(4'-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényle]-4-yl)=azo]-, dilithium monosodium salt
 $C_{34}H_{27}N_5O_{13}S_3.2Li.Na$

Sel de dilithium et de monosodium de l'acide 5-amino-4-hydroxy-3-[4'-(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphtylazo)-3,3'-diméthoxybiphényle-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonique $C_{34}H_{27}N_5O_{13}S_3.2Li.Na$

75673-20-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-[(4'-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényle]-4-yl)=azo]-, trisodium salt
 $C_{34}H_{27}N_5O_{13}S_3.3Na$

Sel trisodique de l'acide 5-amino-4-hydroxy-3-[4'-(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphtylazo)-3,3'-diméthoxybiphényle-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonique $C_{34}H_{27}N_5O_{13}S_3.3Na$

75673-34-6

1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényle]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-hydroxy-, dilithium salt
 $C_{34}H_{26}N_4O_{10}S_2.2Li$

Acide 4,4'-dihydroxy-3,3'-[(3,3'-diméthoxybiphényle)-4,4'-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-1-sulfonique), sel de dilithium $C_{34}H_{26}N_4O_{10}S_2.2Li$

75673-35-7

1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényle]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-hydroxy-, monolithium monosodium salt
 $C_{34}H_{26}N_4O_{10}S_2.Li.Na$

Acide 4,4'-dihydroxy-3,3'-[(3,3'-diméthoxybiphényle)-4,4'-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-1-sulfonique), sel de monolithium et de monosodium $C_{34}H_{26}N_4O_{10}S_2.Li.Na$

75673-43-7

Oxazolidine, 3,4,4-triméthyl- $C_6H_{13}NO$
 3,4,4-Triméthylloxazolidine $C_6H_{13}NO$

75701-30-3

Xanthylum, 9-(2,5-dicarboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)-, hydroxide, inner salt, sodium salt
 $C_{29}H_{30}N_2O_5.Na$

Hydrogène-9-(2,5-dicarboxylatophényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum, sel de sodium
 $C_{29}H_{30}N_2O_5.Na$

75701-31-4

Xanthylum, 9-(2,5-dicarboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)-, hydroxide, inner salt
 $C_{29}H_{30}N_2O_5$

9-(2,5-Dicarboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum, hydroxyde de sel interne $C_{29}H_{30}N_2O_5$

75701-34-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:4)
 $C_{34}H_{26}N_6O_{14}S_4.4C_6H_{15}NO_3$

Acide 3,3'-[vinylènebis[(3-sulfo-*p*-phénylène)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique], composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:4)
 $C_{34}H_{26}N_6O_{14}S_4.4C_6H_{15}NO_3$

75701-36-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:6)
 $C_{34}H_{26}N_6O_{20}S_6.6C_6H_{15}NO_3$

Acide 3,3'-[éthylènebis[(3-sulfo-*p*-phénylène)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique], composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:6)
 $C_{34}H_{26}N_6O_{20}S_6.6C_6H_{15}NO_3$

75701-44-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and nonanedioic acid
 $(C_{10}H_{10}O_4.C_9H_{16}O_4.C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2)_x$

Acide isophtalique polymérisé avec le téréphtalate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylèneglycol et l'acide azélaïque
 $(C_{10}H_{10}O_4.C_9H_{16}O_4.C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2)_x$

75701-47-2

Benzenesulfonic acid, 3,3'-(1-méthylethylidène)bis[6-hydroxy-, disodium salt, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol]
 $(C_{15}H_{16}O_8S_2.C_{12}H_{10}O_4S.CH_2O.2Na)_x$

Acide 6,6'-dihydroxy-3,3'-isopropylidènedibenzènesulfonique, sel disodique, polymérisé avec le formaldéhyde et le *p,p'*-sulfonyldiphénol
 $(C_{15}H_{16}O_8S_2.C_{12}H_{10}O_4S.CH_2O.2Na)_x$

75718-03-5

Chromate(1-), (formato-*O*)[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)méthylène]amino]-5-nitrobenzenesulfonate(3-)-, hydrogen, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:1)
 $C_{14}H_7CrN_3O_{11}S.C_8H_{19}N.H$

(Formiato-*O*)[2-hydroxy-3-[*N*-(2-hydroxy-5-nitrobenzylidène)amino]-5-nitrobenzenesulfonate(3-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec la 2-éthylhexan-1-amine
 $C_{14}H_7CrN_3O_{11}S.C_8H_{19}N.H$

75718-16-0*

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl Me, di-Me, hydroxy-terminated

Siloxanes et silicones, {3-[(2-aminoéthyl)amino]propyl)méthyl-, diméthyl-, terminés par le groupe hydroxyle

75752-17-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

75752-17-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, trillithium monosodium salt
 $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4.3Li.Na$
 Sel de trillithium et de monosodium de l'acide 5,5'-diamino-4,4'-dihydroxy-3,3'-[(3,3'-diméthoxybiphényl-4,4'-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4.3Li.Na$

75768-93-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-, compd. with 2,2',2''-nitritoltris[ethanol] (1:2)
 $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2.2C_6H_{15}NO_3$
 Acide 7-benzamido-4-hydroxy-3-[p-(p-sulphophénylazo)phénylazo]naphtalène-2-sulfonique, composé (1:2) préparé avec le 2,2',2''-nitrito-triéthanol $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2.2C_6H_{15}NO_3$

75782-86-4*

Alcohols, C_{12-13}
 Alcools en C_{12-13}

75782-87-5*

Alcohols, C_{14-15}
 Alcools en C_{14-15}

75783-21-0*

Coconut oil, ester with polyethylene glycol 4-(1-phenylethyl)phenyl ether
 Huile de noix de coco, estérifiée avec l'éther p-(1-phenyléthyl)phénylique du polyéthylèneglycol

75783-30-1*

Sulfonium compounds, C_{11-14} -alkylbis(hydroxyethyl), sulfates (1:1) (salts)
 Composés de l'ion sulfonium, alkyle en C_{11-14} bis(hydroxyéthyl), sulfates (1:1) (sels)

75783-31-2*

Sulfonium compounds, C_{11-14} -alkylbis(hydroxyethyl), sulfates (2:1) (salts)
 Sulfates (2:1, sels) de C_{11-14} -alkylbis(hydroxyéthyl)-sulfonium

75790-65-7*

1,1'-Biphenyl, sulfo derivs., sodium salts
 Sels de sodium de dérivés sulfonés du biphényle

75790-72-6*

Terphenyl, sulfo derivs., sodium salts
 Sels de sodium de dérivés sulfoniques de terphényle

75790-74-8

1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, hydrazine, methyloxirane and oxirane
 $(C_9H_6N_2O_2.C_3H_8O_3.C_3H_6O.C_2H_4O.H_4N_2)_x$
 Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, l'hydrazine, le méthyloxirane et l'oxirane
 $(C_9H_6N_2O_2.C_3H_8O_3.C_3H_6O.C_2H_4O.H_4N_2)_x$

75790-89-5

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediyl]bis-[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino]6-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]bis-, potassium sodium salt $C_{44}H_{52}N_{12}O_{22}S_6.xK.xNa$
 Sel de potassium et de sodium de l'acide 2,2'-[vinylènebis((3-sulfo-4,1-phénylène)imino]6-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]di(benzène-1,4-disulfonique)
 $C_{44}H_{52}N_{12}O_{22}S_6.xK.xNa$

75853-49-5

Tridecanal, 12-methyl- $C_{14}H_{28}O$
 12-Méthyltridécanal $C_{14}H_{28}O$

75853-50-8

Tetradecanal, 12-methyl- $C_{15}H_{30}O$
 12-Méthyltétradécanal $C_{15}H_{30}O$

75864-20-9*

Peanut oil, polymer with maleic anhydride, phthalic anhydride, triethylene glycol and trimethylolpropane
 Huile d'arachide polymérisée avec l'anhydride maléique, l'anhydride phthalique, le triéthylèneglycol et le 2-éthyl-2-hydroxyméthylpropane-1,3-diols

75908-83-7

Benzenesulfonic acid, oxybis[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-, dipotassium salt $C_{28}H_{42}O_7S_2.2K$
 Oxybis[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)benzènesulfonate] de dipotassium $C_{28}H_{42}O_7S_2.2K$

75915-56-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol
 $(C_9H_6N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)$
 Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diols et l'hexane-1,6-diols
 $(C_9H_6N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)$

75920-34-2

Chromate(1-), bis[4-[[4-(ethylsulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium
 $C_{36}H_{32}CrN_8O_8S_2.Na$
 Bis[4-[[4-(éthylsulfonyl)-2-hydroxyphényl]azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{36}H_{32}CrN_8O_8S_2.Na$

75949-73-4

Benzenesulfonic acid, 4,4'-[methylenebis[4,1-phenyleneazo(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis[3-methyl-, disodium salt
 $C_{35}H_{32}N_8O_8S_2.2Na$
 4,4'-[Méthylènebis[4,1-phénylèneazo(3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis(3-méthylbenzènesulfonique) disodique
 $C_{35}H_{32}N_8O_8S_2.2Na$

75975-83-6*

Acetic acid, anhydride, reaction products with [1R-(1R*,4E,9S*)]-4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene
 Anhydride acétique, produits de réaction avec le (-)-β-caryophyllène

75975-87-0*

2-Propenamide, homopolymer, reaction products with dimethylamine and formaldehyde, di-Me sulfate-quaternized
 Acrylamide homopolymérisé, produits de réaction avec la diméthylamine et le formaldéhyde, quaternisés au sulfate de diméthyle

75980-60-8

Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
 $C_{22}H_{21}O_2P$
 Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine
 $C_{22}H_{21}O_2P$

76081-68-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and N-[(2-methylpropoxy)methyl]-2-propenamide
 $(C_8H_{15}NO_2.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

76649-39-3

butyle, le méthacrylate de méthyle et le *N*-(iso=propoxyméthyl)acrylamide
(C₈H₁₅NO₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x

76095-16-4

L-Proline, 1-[*N*-[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpro=pyl]-L-alanyl]-, (*S*)-, (*Z*)-2-butenedioate (1:1)
C₂₀H₂₈N₂O₅.C₄H₄O₄

Maléate de (*S*)-1-[*N*-[1-(ethoxycarbonyl)-3=phénylpropyl]-L-alanyl]-L-proline
C₂₀H₂₈N₂O₅.C₄H₄O₄

76199-85-4

Acetamide, 2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4=6-trioxo-5(2*H*)-pyrimidinylidène)-1*H*-isoindol=1-ylidène]-*N*-méthyl- C₁₆H₁₁N₅O₄

2-Cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tétrahydro-2,4,6-tri=oxo-5(2*H*)-pyrimidinylidène)-1*H*-isoindol-1=ylidène]-*N*-méthylacétamide C₁₆H₁₁N₅O₄

76246-04-3

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 2-oxepanone
(C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₅H₈O₃)_x

Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle et l'oxépan-2-one
(C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₀O₂.C₅H₈O₃)_x

76330-06-8

Benzaldehyde, 2,6-dichloro-4-hydroxy-3,5-dimethoxy- C₉H₈Cl₂O₄

2,6-Dichloro-4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
C₉H₈Cl₂O₄

76341-69-0

Benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy-3,5-dimethoxy- C₉H₉ClO₄

2-Chloro-4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
C₉H₉ClO₄

76434-43-0

Propanedioic acid, diethyl-, dimethyl ester, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (C₁₁H₂₃NO₂.C₉H₁₆O₄)_x

Diéthylmalonate de diméthyle polymérisé avec le 4=hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-1-éthanol
(C₁₁H₂₃NO₂.C₉H₁₆O₄)_x

76584-99-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with octadecyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (C₂₁H₄₀O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate d'octadécyle et l'acide acrylique
(C₂₁H₄₀O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x

76613-71-3

2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-3-sulfo=phenyl)azo]-3-hydroxy-, barium salt (1:1)
C₁₇H₁₁ClN₂O₆S.Ba

Acide 4-[(4-chloro-3-sulphényl)azo]-3-hydroxy=naphthalène-2-carboxylique, sel de baryum (1:1)
C₁₇H₁₁ClN₂O₆S.Ba

76622-74-7

Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, potas=ium salt, (*Z*)- C₂₁H₃₉NO₃.K

(*Z*)-*N*-Méthyl-*N*-(1-oxo-9-octadécényl)aminoacétate de potassium C₂₁H₃₉NO₃.K

76649-14-4

3-Octen-2-ol C₈H₁₆O

Oct-3-én-2-ol C₈H₁₆O

76649-16-6

4-Decenoic acid, ethyl ester, (*E*)- C₁₂H₂₂O₂

(*E*)-4-Décénoate d'éthyle C₁₂H₂₂O₂

76649-25-7

3,6-Nonadien-1-ol C₉H₁₆O

3,6-Nonadién-1-ol C₉H₁₆O

76649-26-8

3,6-Nonadien-1-ol, acetate C₁₁H₁₈O₂

Acétate de nona-3,6-diényle C₁₁H₁₈O₂

76649-31-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di=methyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 2= (hydroxyméthyl)-2-méthyl-1,3-propanediol
(C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₃.C₅H₁₂O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2=diméthylpropane-1,3=diol, l'hexane-1,6=diol et le 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3=diol
(C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₃.C₅H₁₂O₂)_x

76649-35-9

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoéthyl)-1,2=ethanediamine, ammonia, (chlorométhyl)oxirane, formaldehyde and formic acid
(C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.C₃H₅ClO.CH₂O₂.CH₂O.H₃N)_x

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)=éthane-1,2-diamine, l'ammoniac, le (chlo=rométhyl)oxirane, le formaldéhyde et l'acide formique
(C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.C₃H₅ClO.CH₂O₂.CH₂O.H₃N)_x

76649-36-0

Formic acid, compd. with *N*-(2-aminoéthyl)-1,2=ethanediamine polymer with formaldehyde and urea
(C₄H₁₃N₃.CH₄N₂O.CH₂O)_x.xCH₂O₂

Acide formique, composé avec le polymère de la *N*=(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine avec le formaldéhyde et l'urée
(C₄H₁₃N₃.CH₄N₂O.CH₂O)_x.xCH₂O₂

76649-37-1

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoéthyl)-1,2=ethanediamine, ammonia, (chlorométhyl)oxirane, formaldehyde and formic acid, formate hydrochloride sulfate
(C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.C₃H₅ClO.CH₂O₂.CH₂O.H₃N)_x.xCH₂O₂.xClH.xH₂O₄S

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)=éthane-1,2-diamine, l'ammoniac, le (chlo=rométhyl)oxirane, le formaldéhyde et l'acide formique, chlorhydrate formiate sulfate
(C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.C₃H₅ClO.CH₂O₂.CH₂O.H₃N)_x.xCH₂O₂.xClH.xH₂O₄S

76649-38-2

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoéthyl)-1,2=ethanediamine and (chlorométhyl)oxirane, formate hydrochloride sulfate
(C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.C₃H₅ClO)_x.xCH₂O₂.xClH.xH₂O₄=S

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)=éthane-1,2-diamine et le (chlorométhyl)oxirane, chlorhydrate formiate sulfate
(C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.C₃H₅ClO)_x.xCH₂O₂.xClH.xH₂O₄=S

76649-39-3

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoéthyl)-1,2=ethanediamine and (chlorométhyl)oxirane, hydro=chloride sulfate
(C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.C₃H₅ClO)_x.xClH.xH₂O₄S

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)=éthane-1,2-diamine et le (chlorométhyl)oxirane, chlorhydrate sulfate
(C₆H₁₀O₄.C₄H₁₃N₃.C₃H₅ClO)_x.xClH.xH₂O₄S

76649-42-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

76649-42-8

Guanidine, cyano-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane, hydrochloride sulfate
 $(C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO.C_2H_4N_4)_x.xClH.xH_2O_4S$
 Cyanoguanidine polymérisée avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le (chlorométhyl)oxirane, chlorhydrate sulfate
 $(C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO.C_2H_4N_4)_x.xClH.xH_2O_4S$

76649-45-1

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, formaldehyde and formic acid
 $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO.CH_2O_2.CH_2O)_x$
 Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, le (chlorométhyl)oxirane, le formaldéhyde et l'acide formique
 $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO.CH_2O_2.CH_2O)_x$

76649-46-2

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, formaldehyde and formic acid, formate hydrochloride sulfate
 $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO.CH_2O_2.CH_2O)_x.xCH_2O_2.xClH.xH_2O_4S$
 Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, le (chlorométhyl)oxirane, le formaldéhyde et l'acide formique, chlorhydrate formate sulfate
 $(C_6H_{10}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO.CH_2O_2.CH_2O)_x.xCH_2O_2.xClH.xH_2O_4S$

76656-36-5

Benzenesulfonic acid, 3,3'-carbonylbis[4-hydroxy-6-methoxy-, disodium salt $C_{15}H_{14}O_{11}S_2.2Na$
 3,3'-Carbonylbis[4-hydroxy-6-méthoxybenzènesulfonate] de disodium $C_{15}H_{14}O_{11}S_2.2Na$

76684-65-6

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,3-isobenzofurandione, 2-ethylhexanoate
 Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride maléique et l'anhydride phtalique, 2-éthylhexanoate

76684-66-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with polyethylenepolyamines
 Acides gras de tallöl polymérisés avec des polyéthylène polyamines

76733-35-2

2-Propanol, 1-[(hydroxymethyl)amino]-
 $C_4H_{11}NO_2$
 1-[(Hydroxyméthyl)amino]propan-2-ol $C_4H_{11}NO_2$

76755-68-5

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane
 Isocyanate de polyméthylène polyphénylène polymérisé avec le diisocyanate de *p,p'*-méthylènediphényle, le méthyloxirane et l'oxirane

76774-25-9

2-Propenoic acid, polymer with 2-ethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl-1,3-propanediyl di-2-propenoate and sodium 2-propenoate
 $(C_{15}H_{20}O_6.C_3H_4O_2.C_3H_4O_2.Na)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec le diacrylate de 2-[(acryloyloxy)méthyl]-2-éthylpropane-1,3-diyle et l'acrylate de sodium
 $(C_{15}H_{20}O_6.C_3H_4O_2.C_3H_4O_2.Na)_x$

76788-46-0

Thiazole, 2-ethyl-2,5-dihydro-4,5-dimethyl-
 $C_7H_{13}NS$
 2-Éthyl-2,5-dihydro-4,5-diméthylthiazole
 $C_7H_{13}NS$

76822-91-8*

Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-, *N,N'*-bis(*o*-anisyl and phenyl) derivs.
 Dérivés *N,N'*-di(*o*-anisyl et phényle) de 2,2'-[(3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-diyl)bis(azo)]diacétoacétamide

76822-95-2*

Imides, cyclic, from C_{15-20} α -alkene-maleic anhydride copolymer and (*Z*)-*N*-9-octadecenyl-1,3-propanediamine
 Imides cycliques obtenus à partir d'un copolymère d' α -alcène en C_{15-20} -anhydride maléique et de (*Z*)-*N*-octadéc-9-énylpropane-1,3-diamine

76823-93-3

Guanidine, [4-[(2-cyanoethyl)thio]methyl]-2-thiazolyl]-
 $C_8H_{11}N_5S_2$
 (4-[(2-Cyanoéthyl)thio]méthylthiazol-2-yl)guanidine
 $C_8H_{11}N_5S_2$

76823-94-4

Propanimidic acid, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, methyl ester
 $C_9H_{15}N_5OS_2$
 3-[[[2-[(Hydrazonométhyl)amino]thiazol-4-yl]méthyl]thio]propionimide de méthyle
 $C_9H_{15}N_5OS_2$

76824-35-6

Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-*N*-(aminosulfonyl)-
 $C_8H_{15}N_7O_2S_3$
 3-[[[2-[(Hydrazonométhyl)amino]thiazol-4-yl]méthyl]thio]-*N*-sulfamoylpropionamidine
 $C_8H_{15}N_7O_2S_3$

76994-37-1

Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, acetate $C_{27}H_{33}N_2.C_2H_3O_2$
 Acétate de [4-[[4-(diéthylamino)phényl]phénylméthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium $C_{27}H_{33}N_2.C_2H_3O_2$

77061-58-6

1*H*-Imidazolium, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-, chloride $C_{13}H_{18}N_5.Cl$
 Chlorure de 2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-1,3-diméthyl-1*H*-imidazolium $C_{13}H_{18}N_5.Cl$

77098-07-8*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-, mixed esters with diethylene glycol and propylene glycol
 Esters d'acide 3,4,5,6-tétrabromophtalique, mélangés avec le 2,2'-oxydiéthanol et le propylèneglycol

77098-13-6*

Proteins, soy, sodium salts
 Protéines de soja, sels de sodium

77102-55-7

Benzene, 1-methyl-3-(2-propenylthio)- $C_{10}H_{12}S$
m-(Allylthio)toluène $C_{10}H_{12}S$

77107-23-4

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione, 2-propenoate
 Acide adipique polymérisé avec l'éthylèneglycol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phtalique, acrylate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

78108-20-0

77111-17-2*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with fumaric acid, 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2,2,1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés polymérisés avec l'acide fumarique, l'acide 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2,2,1]hept-5-ène-2,3-dicarboxylique et le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol

77203-01-1

Cyclododecane, (1,1-dimethylethoxy)- C₁₆H₃₂O
(1,1-Diméthyléthoxy)cyclododécane C₁₆H₃₂O

77245-35-3

Nickel, bis[[didecyl (1,2-dicyano-1,2-ethenediyl)bis(carbamato)](2-)]- C₅₂H₈₄N₈NiO₈
Bis[[didécyl (1,2-dicyanovinylène)dicarbamate](2-)]-nickel C₅₂H₈₄N₈NiO₈

77253-52-2

Ethanol, 2,2'-(methylimino)bis-, bis(phenylcarbamate) (ester) C₁₉H₂₃N₃O₄
Bis(phénylcarbamate) de 2,2'-(méthylimino)diéthyle C₁₉H₂₃N₃O₄

77358-01-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and N,N',2-tris(6-isocyanatoethyl)imidodicarbonic diamide (C₂₃H₃₈N₆O₅.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂)_x
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle et le 1,3,5-tris(6-isocyanatoéthyl)biuret (C₂₃H₃₈N₆O₅.C₈H₁₄O₂.C₅H₈O₂)_x

77496-01-6

Chromate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen, compd. with [1R-(1α,4αβ,10α)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanamine (1:1) C₃₄H₂₆Cl₂CrN₈O₈S₂.C₂₀H₃₁N.H
Bis[2-(m-chlorophényl)-4-(2-hydroxy-5-mésylphénylazo)-5-méthyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec la [1R-(1α,4αβ,10α)]-1,4a-diméthyl-7-iso-propyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophénanthrène-1-méthanamine C₃₄H₂₆Cl₂CrN₈O₈S₂.C₂₀H₃₁N.H

77536-81-3*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with C₁₈-unsatd. fatty acid trimers and N-tallow alkyltrimethylenediamines

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, composés préparés avec des trimères d'acides gras en C₁₈ insaturés et des N-alkyl(de suif)triméthylènediamines

77630-54-7

Cobaltate(3-), bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium C₃₂H₁₈CoN₈O₁₂S₂.3Na
Bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]naphalène-2-sulfonato(3-)]cobaltate(3-) de trisodium C₃₂H₁₈CoN₈O₁₂S₂.3Na

77658-97-0

1,2,4-Triazolidine-3,5-dione, 1,2,4-tris(oxiranylmethyl)- C₁₁H₁₅N₃O₅
Anaxirone C₁₁H₁₅N₃O₅

77716-43-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,2,3-propanetriol

(C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₃H₈O₃.C₂H₆O₂)_x
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylène glycol et le glycérol

(C₈H₆O₄.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₃H₈O₃.C₂H₆O₂)_x

77758-65-7

3-Cyclohexene-1-propanal, β,4-dimethyl-α-methylene- C₁₂H₁₈O

β,4-Diméthyl-α-méthylènegyclohex-3-ène-1-propan-1-al C₁₂H₁₈O

77769-98-3

Pyridinium, 4-[2-[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]ethenyl]-1-(2-hydroxyethyl)-, chloride C₂₄H₂₇N₂O.Cl

Chlorure de 4-[2-[4-[benzyl(éthyl)amino]phényl]vinyl]-1-(2-hydroxyéthyl)pyridinium C₂₄H₂₇N₂O.Cl

77804-81-0

Butanamide, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-phenyleneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- C₃₆H₃₂N₁₀O₈

2,2'-[Éthylènebis(oxyphényl-2,1-énazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide C₃₆H₃₂N₁₀O₈

77846-79-8*

Fatty acids, coco, esters with polyethylene glycol mono-Me ether

Acides gras de coco, esters avec l'éther monométhylique du polyéthylèneglycol

77847-21-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-, monopotassium salt C₁₇H₁₂F₃N₃O₄S.K

Sel monopotassique de l'acide 6-amino-4-hydroxy-5-[o-(trifluorométhyl)phénylazo]naphtalène-2-sulfonique C₁₇H₁₂F₃N₃O₄S.K

77851-07-1

2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2,3,6,6-tetramethyl-, ethyl ester C₁₃H₂₂O₂

2,3,6,6-Tétraméthylcyclohex-2-ène-1-carboxylate d'éthyle C₁₃H₂₂O₂

77925-26-9

Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis[N,N-diethyl-, acetate C₂₁H₂₉N₃.x.C₂H₄O₂

N,N,N',N'-Tétraéthyl-4,4'-carbonimidoyldianiline, acétate C₂₁H₂₉N₃.x.C₂H₄O₂

77936-23-3

Benzenaminium, 3,3'-[carbonylbis(imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo)]bis[N,N,N-trimethyl-, dichloride C₃₅H₄₄N₈O₃.2Cl

Dichlorure de 3,3'-[carbonylbis(imino(5-méthoxy-2-méthyl-p-phénylène)azo)]bis[N,N,N-triméthylanilinium] C₃₅H₄₄N₈O₃.2Cl

77986-34-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene)]bis[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₈H₂₄O₄

α,α'-[(Octahydro-4,7-méthano-1H-indènediyl)bis(méthylène)bis[ω-(acryloyloxy)poly(oxyéthylène)] (C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₈H₂₄O₄

78108-20-0

1H-Xantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione, 2-(2-hydroxypropyl)-9-methoxy- C₂₂H₁₇NO₅

2-(2-Hydroxypropyl)-9-méthoxy-1H-xantheno[2,1,9-def]isoquinoléine-1,3(2H)-dione C₂₂H₁₇NO₅

78169-20-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

78169-20-7*

Sulfonium compounds, C₁₁₋₁₄-alkylbis(hydroxyethyl), 2-hydroxyethyl sulfates (salts)Sulfates (sels) mixtes de (C₁₁₋₁₄-alkyl)bis(hydroxyéthyl)sulfonium et de 2-hydroxyéthyle

78181-07-4

Cuprate(3-), [3-[[4-[[5-[[[(2,3-dichloro-6-quinoxaliny)carbonyl]methylamino]methyl]-2-sulphophenyl]azo]-2-hydroxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate(5-)]-, trisodium C₃₄H₂₀Cl₂CuN₇O₁₂S₃.3Na[3-[[4-[[5-[[[(2,3-Dichloroquinoxaliny)carbonyl]methylamino]methyl]-2-sulphophenyl]azo]-2-hydroxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonate(5-)]cuprate(3-) de trisodium C₃₄H₂₀Cl₂CuN₇O₁₂S₃.3Na

78181-99-4

1-Propanaminium, 3-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]-N-[2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]ethyl]-N,N'-dimethyl-, chloride C₃₅H₄₆N₅O₄.ClChlorure de [2-[[2-cyano-3-[4-(diéthylamino)phényl]-1-oxoallyl]oxy]éthyl][3-[[2-cyano-3-[4-(diéthylamino)phényl]-1-oxoallyl]oxy]propyl]diméthylammonium C₃₅H₄₆N₅O₄.Cl

78245-94-0

Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- C₃₄H₂₆Cl₂N₁₀O₆N,N'-Bis(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)-2,2'-[(3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylène)bis(azo)]diacétoacétamide C₃₄H₂₆Cl₂N₁₀O₆

78266-09-8

2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-1-propanesulfonic acid monosodium salt (C₆H₁₂O₅S.C₃H₄O₂.Na)_xAcide acrylique polymérisé avec le sel monosodique de l'acide 3-allyloxy-2-hydroxypropane-1-sulfonique (C₆H₁₂O₅S.C₃H₄O₂.Na)_x

78308-32-4*

Hydrocarbon oils, arom.

Huiles d'hydrocarbures aromatiques

78330-12-8*

Benzenesulfonic acid, mono- and di-C₁₅₋₃₀-alkyl derivatives, sodium saltsDérivés mono et di-C₁₅₋₃₀-alkyles de l'acide benzenesulfonique, sous forme de sels de sodium

78330-15-1*

Phenol, tetrapropylene-, barium salt, overbased

Sel de baryum du tétrapropylènephénol, surbasique

78330-19-5*

Alcohols, C₇₋₉-iso-, C₈-rich, ethoxylatedAlcools de type iso en C₇₋₉, riches en C₈, éthoxylés

78330-20-8*

Alcohols, C₉₋₁₁-iso-, C₁₀-rich, ethoxylatedAlcools de type iso en C₉₋₁₁, riches en C₁₀, éthoxylés

78330-21-9*

Alcohols, C₁₁₋₁₄-iso-, C₁₃-rich, ethoxylatedAlcools de type iso en C₁₁₋₁₄, riches en C₁₃, éthoxylés

78330-22-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mono-C₁₁₋₁₄-isoalkyl ethers, C₁₃-rich, phosphates, ethoxylatedα-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoi-soalkyliques en C₁₁₋₁₄, riches en C₁₃, phosphates, éthoxylés

78330-23-1*

Alcohols, C₁₁₋₁₄-iso-, C₁₃-rich, ethoxylated propoxylatedAlcools de type iso en C₁₁₋₁₄, riches en C₁₃, éthoxylés, propoxylés

78330-24-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mono-C₁₁₋₁₄-isoalkyl ethers, C₁₃-rich, phosphates α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers monoi-soalkyliques en C₁₁₋₁₄, riches en C₁₃, phosphates

78330-27-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, C₁₁₋₁₄-isoalkyl ethers, C₁₃-rich, ammonium salts α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₁₁₋₁₄-isoalkyliques riches en C₁₃, sels d'ammonium

78330-30-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, C₁₁₋₁₄-isoalkyl ethers, C₁₃-rich, sodium salts α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₁₁₋₁₄-isoalkyliques riches en C₁₃, sels de sodium

78491-02-8

Urea, N-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N'-bis(hydroxymethyl)- C₈H₁₄N₄O₇1-[1,3-Bis(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxyméthyl)urée C₈H₁₄N₄O₇

78620-07-2

Acetic acid, hydroxyphosphono-, trisodium salt C₂H₅O₆P.3NaAcide hydroxyphosphonoacétique, sel trisodique C₂H₅O₆P.3Na

78649-62-4

1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane, 2-butyl- C₁₁H₂₀O₂2-Butyl-1,4-dioxaspiro[4.4]nonane C₁₁H₂₀O₂

78718-06-6

Pentasulfide, bis(2,2,4-trimethylpentyl) C₁₆H₃₄S₅Pentasulfure de bis(2,2,4-triméthylpentyle) C₁₆H₃₄S₅

78940-05-3

Anthra[2,1,9-mna]naphth[2,3-h]acridine-5,10,15-(16H)-trione, dichloro- C₃₁H₁₃Cl₂NO₃Dichloroanthra[2,1,9-mna]naphto[2,3-h]acridine-5,10,15-(16H)-trione C₃₁H₁₃Cl₂NO₃

78952-61-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt C₂₇H₂₂ClN₇O₁₆S₅.xNaAcide 5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodium C₂₇H₂₂ClN₇O₁₆S₅.xNa

78952-69-9

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[[1-[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]- C₃₆H₃₆N₆O₁₀S₂Acide 4,4'-bis[[1-[(2,4-diméthylphényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphényl]-2,2'-disulfonique C₃₆H₃₆N₆O₁₀S₂

78952-70-2

Butanamide, 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo- C₃₄H₂₉Cl₃N₆O₄2-[3,3'-Dichloro-4'-[1-(o-chlorocarbaniloyl)=acétonylazo]biphényl-4-ylazo]-2',4'-diméthyl-3-oxobutyranilide C₃₄H₂₉Cl₃N₆O₄

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

79357-66-7

78952-72-4

Butanamide, 2-[[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[(2,4-diméthylphényl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-N-(2-méthylphényl)-3-oxo-
 $\text{C}_{35}\text{H}_{32}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{O}_4$
 2-[[[3,3'-Dichloro-4'-[[1-[(2,4-xylyl)amino]carbon-
 yl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-3-oxo-
 N-(o-tolyl)butyramide $\text{C}_{35}\text{H}_{32}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{O}_4$

78989-37-4

4-Octénoic acid, ethyl ester, (E)- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$
 (E)-Oct-4-énoate d'éthyle $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$

79009-21-5

Benzenesulfonamide, N-[3-(5-méthoxy-2-benzothiazolyl)-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]-
 $\text{C}_{23}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_5\text{S}_2$
 N-[3-(5-Méthoxy-2-benzothiazolyl)-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]benzènesulfonamide
 $\text{C}_{23}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_5\text{S}_2$

79019-84-4

2-Naphtalènesulfonic acid, polymer with formaldehyde, calcium salt $(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_3\text{S} \cdot \text{CH}_2\text{O})_x \cdot x\text{Ca}$
 Acide naphtalène-2-sulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, sel de calcium
 $(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_3\text{S} \cdot \text{CH}_2\text{O})_x \cdot x\text{Ca}$

79026-03-2

Benzonitrile, 2-[2-[4-[2-(3-cyanophényl)éthényl]-phényl]éthényl]- $\text{C}_{24}\text{H}_{16}\text{N}_2$
 2-[2-[4-[2-(3-Cyanophényl)vinyl]phényl]vinyl]benzonitrile $\text{C}_{24}\text{H}_{16}\text{N}_2$

79070-11-4

Poly(difluorométhylène), α -chloro- ω -(2,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthyl)- $(\text{CF}_2)_n\text{C}_2\text{Cl}_3\text{F}_3$
 α -Chloro- ω -(2,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthyl)poly(difluorométhylène) $(\text{CF}_2)_n\text{C}_2\text{Cl}_3\text{F}_3$

79070-15-8*

Oils, *Ceratonía silaqua*
 Extractives and their physically modified derivatives. *Ceratonía silaqua*, Leguminosae.
 Essences de *Ceratonía silaqua*
 Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ceratonía silaqua*, légumineuse).

79135-15-2

Chromate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphtalénolato(2-)] [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtalényl)azo]-1-naphtalènesulfonato(3-)]-, disodium
 $\text{C}_{36}\text{H}_{19}\text{ClCrN}_5\text{O}_9\text{S}_2\text{Na}$
 [1-[(5-Chloro-2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphtolato(2-)] [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]naphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de disodium $\text{C}_{36}\text{H}_{19}\text{ClCrN}_5\text{O}_9\text{S}_2\text{Na}$

79135-30-1

Cuprate(2-), $[\mu-[(3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl]bis(azo))bis[7-[[4,6-bis[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-2-naphtalènesulfonato]](6-)]di-$, dihydrogène, diacétate (salt)
 $\text{C}_{66}\text{H}_{84}\text{Cu}_2\text{N}_{20}\text{O}_{10}\text{S}_2 \cdot 2\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot 2\text{H}$
 $[\mu-[(3,3'-[(3,3'-Dihydroxybiphényl]-4,4'-ylène)bis(azo))bis[7-[(4,6-bis[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonato]](6-)]dicuprate(2-) de dihydrogène, diacétate (sel)
 $\text{C}_{66}\text{H}_{84}\text{Cu}_2\text{N}_{20}\text{O}_{10}\text{S}_2 \cdot 2\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot 2\text{H}$$

79135-80-1

2-Naphtalènesulfonic acid, 7-[[[4-[3-(aminosulfonyl)phényl]amino]-6-(phénylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[[2-sulfo-4-[(4-sulfo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-6-anilino-4-hydroxy-3-[[2-sulfonyl-4-[(4-sulfonatophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium
 $\text{C}_{37}\text{H}_{29}\text{N}_{11}\text{O}_{12}\text{S}_4 \cdot 3\text{Na}$

in-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[[2-sulfo-4-[(4-sulfo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-6-anilino-4-hydroxy-3-[[2-sulfonyl-4-[(4-sulfonatophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium
 $\text{C}_{37}\text{H}_{29}\text{N}_{11}\text{O}_{12}\text{S}_4 \cdot 3\text{Na}$

79135-87-8

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-éthenediylbis-[(3-sulfo-4,1-phénylène)imino[6-[(2-cyanoéthyl)-2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl]amino]-1,3,5-triazin-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
 $\text{C}_{46}\text{H}_{50}\text{N}_{14}\text{O}_{22}\text{S}_6 \cdot 6\text{Na}$
 2,2'-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-[(2-cyanoéthyl)-2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl]amino]-1,3,5-triazin-4,2-diyl]imino]]bis[benzène-1,4-disulfonate] d'hexasodium
 $\text{C}_{46}\text{H}_{50}\text{N}_{14}\text{O}_{22}\text{S}_6 \cdot 6\text{Na}$

79135-90-3

Benzoic acid, 3,3',3''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[2-hydroxy-5-sulfo-, trisodium salt
 $\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{N}_6\text{O}_{18}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$
 Trihydrogène-5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulfonatosalicylate] de trisodium
 $\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{N}_6\text{O}_{18}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$

79135-92-5

2,7-Naphtalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[[[4-[(2-oxo-1-(phénylamino)carbonyl)-propyl]azo]phényl]azo]-6-[[[4-sulfo-1-naphtalényl]azo]-, trisodium salt $\text{C}_{36}\text{H}_{28}\text{N}_8\text{O}_{12}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$
 4-Amino-5-hydroxy-3-[[[4-[(2-oxo-1-anilino)carbonyl]propyl]azo]phényl]azo]-6-[[[4-sulfonato-1-naphtyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium $\text{C}_{36}\text{H}_{28}\text{N}_8\text{O}_{12}\text{S}_3 \cdot 3\text{Na}$

79152-56-0

Copper(1+), [5'-[[[3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]phényl]azo]-1'-[3-(diméthylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-méthyl-2'-oxo-1,3'-bipyridiniumato(2-)]-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2) $\text{C}_{32}\text{H}_{31}\text{CuN}_{10}\text{O}_6 \cdot \text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 \cdot \text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3$
 (1'-[3-(Diméthylamino)propyl]-5'-[4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phénylazo]-6'-hydroxy-4'-méthyl-2'-oxo-1',2'-dihydro[1,3-bipyridiniumato](2-))cuivre(1+), sel (1:2) avec l'acide lactique
 $\text{C}_{32}\text{H}_{31}\text{CuN}_{10}\text{O}_6 \cdot \text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 \cdot \text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3$

79215-15-9

Phenol, méthyl-, compd. with 2,2',2''-nitrioltris[ethanol] (1:1) $\text{C}_7\text{H}_8\text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3$
 Crésol, composé préparé avec le 2,2',2''-nitrioltriéthanol (1:1) $\text{C}_7\text{H}_8\text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3$

79234-33-6

1,3-Benzenediamine, 4-(phénylazo)-, acetate
 $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_4 \cdot x\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
 Acétate de 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine
 $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_4 \cdot x\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

79234-36-9

2,7-Naphtalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[[2-(4-cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $\text{C}_{35}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{O}_9\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$
 5-(Benzoylamino)-3-[[[2-(4-cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium $\text{C}_{35}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{O}_9\text{S}_2 \cdot 2\text{Na}$

79357-66-7*

Benzene, éthényl-, polymer with 1,3-butadiène, carb=

79357-73-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- oxy-terminated
Styrène polymérisé avec le buta-1,3-diène, terminé par le groupe carboxyle
- 79357-73-6***
Amines, C₁₈₋₂₂-*tert*-alkyl, (chlorométhyl)phosphonates (2:1)
Amines *tert*-alkyles en C₁₈₋₂₂, (chlorométhyl)phosphonates (2:1)
- 79542-46-4**
Acétamide, *N*-[4-chloro-2-[2-(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-phénoxypropyl)amino]phényl]-C₂₃H₂₁Cl₂N₅O₅
N-[4-Chloro-2-[2-(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-phénoxypropyl)amino]phényl]acétamide C₂₃H₂₁Cl₂N₅O₅
- 79551-14-7**
2-Furansulfonic acid, 5,5'-[3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis-, disodium salt
C₁₆H₁₀N₄O₈S₂.2Na
Acide 5,5'-[3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]di(furane-2-sulfonique), sel disodique
C₁₆H₁₀N₄O₈S₂.2Na
- 79579-99-0**
1-Propanol, 3,3'-[(1-methylpropyl)phosphinylidene]bis- C₁₀H₂₃O₃P
3,3'-(*sec*-Butylphosphinylidène)dipropan-1-ol
C₁₀H₂₃O₃P
- 79638-11-2**
2-Propenoic acid, 2-[(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl)oxy]ethyl ester
C₁₅H₂₀O₃
Acrylate de 2-[(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-indén-5-yl)oxy]éthyle C₁₅H₂₀O₃
- 79665-27-3**
2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methyl-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(4-methylphenyl)-
C₂₅H₂₀N₄O₄
3-Hydroxy-4-[(2-méthyl-4-nitrophényl)azo]-*N*-(*p*-tolyl)naphtalène-2-carboxamide C₂₅H₂₀N₄O₄
- 79665-39-7**
Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phényl]phénylméthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-éthyl-, copper(1+) (OC-6-11)-hexakis(cyano-C)ferrate(4-) (2:2:1) C₂₇H₃₃N₂.1/2C₆FeN₆.Cu
Hexa(cyano-C)ferrate(4-) de bis[[4-[[4-(diéthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium] et de dicuivre(1+) C₂₇H₃₃N₂.1/2C₆FeN₆.Cu
- 79665-42-2**
Xanthylum, 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)-, copper(1+) (OC-6-11)-hexakis(cyano-C)ferrate(4-) (2:2:1) C₂₈H₃₁N₂O₃.1/2C₆FeN₆.Cu
Hexa(cyano-C)ferrate(4-) de bis[9-(*o*-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum] et de dicuivre(1+) C₂₈H₃₁N₂O₃.1/2C₆FeN₆.Cu
- 79694-17-0**
Benzo[1,2-*b*:4,5-*b'*]difuran-2,6-dione, 3-phenyl-7-(4-propoxyphényl)- C₂₅H₁₈O₅
3-Phényl-7-(*p*-propoxyphényl)benzo[1,2-*b*:4,5-*b'*]difurane-2,6-dione C₂₅H₁₈O₅
- 79704-00-0**
Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, (OC-6-11)-, dicopper(1+) dihydrogen, compd. with 4-[(4-aminophényl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]-2-méthylbenzénamine (1:2)
C₂₀H₁₉N₃.1/2C₆FeN₆.Cu.H
Dihydrogénéohexakis(cyano-C)ferrate(4-) de dicuivre=
- (1+), composé avec 4-[(*p*-aminophényl)(4-imino-cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-2-méthylaniline (1:2) C₂₀H₁₉N₃.1/2C₆FeN₆.Cu.H
- 79770-29-9**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalényl)azo]-, sodium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[éthanol] C₄₁H₂₈N₆O₁₅S₄.xC₆H₁₅NO₃.xNa
Acide 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphtyl)azo]naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol C₄₁H₂₈N₆O₁₅S₄.xC₆H₁₅NO₃.xNa
- 79770-98-2***
Soybean oil, polymer with bisphenol A, *p*-*tert*-butylphenol and formaldehyde
Huile de soja polymérisée avec le bisphénol A, le *p*-*tert*-butylphénol et le formaldéhyde
- 79770-99-3***
Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, distn. lights, reaction products with α, α' -(1-méthyl-1,3-propanediyl)bis[ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)]
Produits de réaction de la fraction volatile de la distillation de dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés avec l' α, α' -(butane-1,3-diyl)bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]
- 79771-15-6**
4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydrodiméthyl- C₁₂H₁₈O
Diméthyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthanoindén-5-ol C₁₂H₁₈O
- 79771-18-9**
9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, dimer, diammonium salt (C₁₈H₃₂O₂).2.2H₃N
Acide linoléique dimérisé, sel de diammonium (C₁₈H₃₂O₂).2.2H₃N
- 79817-79-1**
Benzenesulfonic acid, 4-[[3-[(4-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2,6-dihydroxyphényl]azo]-, monosodium salt C₁₈H₁₃ClN₄O₆S.Na
4-[[3-[(4-Chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2,6-dihydroxyphényl]azo]benzènesulfonate de sodium C₁₈H₁₃ClN₄O₆S.Na
- 79817-91-7**
Nickelate(3-), [5-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophényl)azo]-2,7-na-phthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium C₂₆H₁₄N₇NiO₁₄S₃.3Na
[5-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonato(5-)]nickelate(3-) de trisodium C₂₆H₁₄N₇NiO₁₄S₃.3Na
- 79855-94-0**
9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1,2-ethanediylbis[(méthylimino)(1-méthyl-2,1-ethanediyl)] ester, bis(méthyl sulfate) C₄₆H₈₈N₂O₄.2CH₄O₄S
Disulfate de *N,N'*-tétraméthylènebis[1-méthyl-2-(oléoyloxy)éthylammonium] et de diméthyle C₄₆H₈₈N₂O₄.2CH₄O₄S
- 79864-11-2**
Benzenamine, *N,N'*-methanetetraylbis[4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]- C₂₉H₂₀N₄O₂
Bis[*p*-(*p*-isocyanatobenzyl)phényl]carbodiimide C₂₉H₂₀N₄O₂
- 79873-39-5**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

80206-82-2

- 5-hydroxy-, sodium salt $C_{17}H_{13}NO_8S_2 \cdot xNa$
 Sel de sodium de l'acide 4-benzamido-5-hydroxy-
 naphthalène-2,7-disulfonique $C_{17}H_{13}NO_8S_2 \cdot xNa$
- 79893-63-3**
 1-Oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene, 6-ethyl-2,10,10-tri-
 methyl- $C_{14}H_{22}O$
 6-Éthyl-2,10,10-triméthyl-1-oxaspiro[4.5]déca-3,6-
 diène $C_{14}H_{22}O$
- 79915-69-8**
 Phosphonic acid, [1-[bis(hydroxymethyl)amino]ethy-
 lidene]bis- $C_4H_{13}NO_8P_2$
 Acide [1-[bis(hydroxyméthyl)amino]éthylidène]bis-
 phosphonique $C_4H_{13}NO_8P_2$
- 79915-74-5**
 Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-(1-methylethoxy)ethyl
 ester $C_{12}H_{16}O_4$
 Salicylate de 2-isopropoxyéthyle $C_{12}H_{16}O_4$
- 79953-85-8**
 Benzamide, 3,3'-[(2-chloro-5-methyl-1,4-phenyl-
 ene)bis[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediy)]-
 azo]]bis[4-chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)-5-(tri-
 fluoromethyl)phenyl]- $C_{55}H_{37}Cl_5F_6N_8O_8$
 3,3'-[(2-Chloro-5-méthyl-p-phénylène)bis[imino(1-
 acétyl-2-oxoéthylène)azo]]bis[4-chloro-N-[2-(4-
 chlorophénoxy)-5-(trifluorométhyl)phényl]ben-
 zamide] $C_{55}H_{37}Cl_5F_6N_8O_8$
- 80010-51-1**
 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3,5-bis-
 [(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphe-
 nyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium
 salt $C_{29}H_{28}Cl_2N_4O_7S.Na$
 1-Amino-4-[[3,5-bis[(chloroacétyl)amino]méthyl]-2,4,= 6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-di-
 oxoanthracène-2-sulfonate de sodium
 $C_{29}H_{28}Cl_2N_4O_7S.Na$
- 80010-53-3**
 Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with
 ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 1,= 3-isobenzofurandione and methyl 2-methyl-2-
 propenoate
 $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$
 Néodécanoate d'oxiranylméthyle polymérisé avec le
 styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, l'anhydride
 phthalique et le méthacrylate de méthyle
 $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$
- 80019-25-6**
 Pyrazolo[5,1-b]quinazolin-9(1H)-one, 3-[(4-meth-
 oxy-2-nitrophenyl)azo]-2-methyl- $C_{18}H_{14}N_6O_4$
 3-[(4-Méthoxy-2-nitrophényl)azo]-2-méthylpyrazol-
 o[5,1-b]quinazolin-9(1H)-one $C_{18}H_{14}N_6O_4$
- 80029-68-1**
 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[1-[(2-meth-
 oxy-5-sulfohenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]-
 azo]phenyl]-6-methyl-, compd. with $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(ni-
 trilotri-2,1-ethanediy)]tris[ω -hydroxypoly(oxy-1,= 2-ethanediy)] (1:2)
 $C_{25}H_{22}N_4O_9S_3 \cdot 2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_{15}N=$
 O_3
 Acide 2-[4-[1-(2-méthoxy-5-sulfocarbaniloyl)-
 acétonylazo]phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sul-
 fonique, composé préparé avec l' $\alpha, \alpha', \alpha''$ -(nitri-
 lo-2,1-éthylène)tris[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] (1:2)
 $C_{25}H_{22}N_4O_9S_3 \cdot 2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_{15}N=$
 O_3
- 80044-11-7**
 Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonia, hy=
- drochloride $(C_3H_5ClO \cdot H_3N)_x \cdot xClH$
 (Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l'ammoniac,
 chlorhydrate $(C_3H_5ClO \cdot H_3N)_x \cdot xClH$
- 80063-37-2**
 Ferrate(1-), bis[3-[[3-[[4-[[3-[[4,6-bis[[3-(diethy-
 lamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-
 phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,4-dihy-
 droxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamida-
 to(2-)]-, hydrogen, tris(2-hydroxypropanoate)
 (salt) $C_{86}H_{110}FeN_{30}O_{10}S_2 \cdot 3C_3H_6O_3 \cdot H$
 Bis[3-[[3-(4-{m-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]am-
 ino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phénylazo]-2,5-
 diméthylphénylazo]-2,4-dihydroxyphénylazo]-4-
 hydroxybenzènesulfonamidato(2-)]ferrate(1-)
 d'hydrogène, trilactate (sel)
 $C_{86}H_{110}FeN_{30}O_{10}S_2 \cdot 3C_3H_6O_3 \cdot H$
- 80063-38-3**
 Ferrate(1-), bis[3-[[5-[[4-[[3-[[4,6-bis[[3-(diethy-
 lamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-
 phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,4-dihy-
 droxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamida-
 to(2-)]-, hydrogen, tris(2-hydroxypropanoate)
 (salt) $C_{86}H_{110}FeN_{30}O_{10}S_2 \cdot 3C_3H_6O_3 \cdot H$
 Bis[3-[[5-(4-{m-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]am-
 ino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phénylazo]-2,5-
 diméthylphénylazo]-2,4-dihydroxyphénylazo]-4-
 hydroxybenzènesulfonamidato(2-)]ferrate(1-)
 d'hydrogène, trilactate (sel)
 $C_{86}H_{110}FeN_{30}O_{10}S_2 \cdot 3C_3H_6O_3 \cdot H$
- 80083-40-5**
 Xanthylum, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis-
 (ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatetungstates=
 ilicate
 Xanthylum, [(éthoxycarbonyl)-2 phényl]-9 bis(éthyl-
 amino)-3,6 diméthyl-2,7, molybdatungstosilicate
- 80118-06-5**
 Propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-dimethyl-3-butenyl
 ester $C_{10}H_{18}O_2$
 Isobutyrate de 1,3-diméthylbut-3-ényle $C_{10}H_{18}O_2$
- 80118-10-1**
 Benzoic acid, 2-hydroxy-, 1,3-dimethyl-3-butenyl
 ester $C_{13}H_{16}O_3$
 Salicylate de 1,3-diméthyl-3-butényle $C_{13}H_{16}O_3$
- 80146-13-0***
 Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,= N³²]-, aminosulfonyl sulfo derivs., ammonium lith-
 ium sodium salts
 (29H,31H-Phtalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²)=
 cuivre, dérivés sulfamoyliques et sulfonés, sels
 d'ammonium, de lithium et de sodium
- 80146-18-5***
 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatome=
 thylbenzene, methyloxirane, oxirane and 1,2-pro=
 panediol, isononylphenyl ether
 Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-
 1,3-phénylène, le méthyloxirane, l'oxirane et le
 propylèneglycol, éther isononylphénylique
- 80192-48-9**
 2,6-Heptadienal, 2,4-dimethyl-, (E)- $C_9H_{14}O$
 (E)-2,4-Diméthylhepta-2,6-diéнал $C_9H_{14}O$
- 80192-49-0**
 2,6-Heptadienal, 2,4-dimethyl-, (Z)- $C_9H_{14}O$
 (Z)-2,4-Diméthylhepta-2,6-diéнал $C_9H_{14}O$
- 80206-82-2***
 Alcohols, C₁₂₋₁₄
 Alcools en C₁₂₋₁₄

80301-64-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

80301-64-0

1*H*-Benzotriazole-1-methanamine, *N,N*-bis(2-ethylhexyl)- $C_{23}H_{40}N_4$
N,N-Bis(2-éthylhexyl)-1*H*-benzotriazole-1-méthylamine $C_{23}H_{40}N_4$

80316-39-8

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)
 2,2',2''-Nitrilotriéthanol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et le méthyloxirane polymérisé avec l'éther (3:1) de l'oxirane avec le glycérol

80340-38-1

2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_{11}NO.C_4H_{10}O_3.(C_3H_6O)_n.H_2O)_x$
 Azépan-2-one polymérisée avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le 2,2'-oxydiéthanol

$(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_{11}NO.C_4H_{10}O_3.(C_3H_6O)_n.H_2O)_x$

80410-35-1

Ferrate(1-), [3-[[[3-[[[4-[[[3-[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-[3-[[[5-[[4-[[[3-[[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-], hydrogen, tris(2-hydroxypropanoate) (salt) $C_{86}H_{110}FeN_{30}O_{10}S_2.3C_3H_6O_3.H$
 [3-[[[3-[[[4-[[[3-[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phénylazo]-2,5-diméthylphénylazo]-2,4-dihydroxyphénylazo]-4-hydroxybenzènesulfonamidato(2-)]-[3-[[[5-[[4-[[[3-[[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phénylazo]-2,5-diméthylphénylazo]-2,4-dihydroxyphénylazo]-4-hydroxybenzènesulfonamidato(2-)]-]ferrate(1-) d'hydrogène, trilateate (sel) $C_{86}H_{110}FeN_{30}O_{10}S_2.3C_3H_6O_3.H$

80417-97-6

2(4*H*)-Benzofuranone, 5,6-dihydro-3,6-dimethyl- $C_{10}H_{12}O_2$
 5,6-Dihydro-3,6-diméthyl-4*H*-benzofuran-2-one $C_{10}H_{12}O_2$

80435-40-1

Benzoic acid, 2-[[[1-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-[[[3-[[[1-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzoyl]amino]-, monosodium salt $C_{34}H_{29}N_{11}O_6.Na$
 2-[[[1-(4-Aminophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-[[[3-[[[1-(4-aminophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzoyl]anthranilate de sodium $C_{34}H_{29}N_{11}O_6.Na$

80441-75-4

Benzoic acid, 2-[[[1-amino-7-[[[4-[[[6-amino-5-[(3-oxo-4-hydroxyphenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-2-methoxyphenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-[[[6-amino-5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, heptasodium salt $C_{58}H_{41}N_{15}O_{24}S_4.7Na$
 Acide 2-((1-amino-7-[[[4-[[[6-amino-5-(3-carboxy-4-hydroxyphénylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo]-2-méthoxyphénylazo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtylazo]-5-[[[6-amino-5-(3-carboxy-4-hydroxyphénylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo]benzoïque, sel heptasodique $C_{58}H_{41}N_{15}O_{24}S_4.7Na$

fo-2-naphthalenyl]azo]-2-methoxyphenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-[[[6-amino-5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, heptasodium salt $C_{58}H_{41}N_{15}O_{24}S_4.7Na$
 Acide 2-((1-amino-7-[[[4-[[[6-amino-5-(3-carboxy-4-hydroxyphénylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo]-2-méthoxyphénylazo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtylazo]-5-[[[6-amino-5-(3-carboxy-4-hydroxyphénylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo]benzoïque, sel heptasodique $C_{58}H_{41}N_{15}O_{24}S_4.7Na$

80480-24-6

1,3-Dioxane, 5-methyl-2-(1-methylbutyl)-5-propyl- $C_{13}H_{26}O_2$
 5-Méthyl-2-(1-méthylbutyl)-5-propyl-1,3-dioxane $C_{13}H_{26}O_2$

80501-08-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{10}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'allyle $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{10}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x$

80550-09-0

Benzeneacetic acid, 2-hydroxypropyl ester $C_{11}H_{14}O_3$
 Phénylacétate de 2-hydroxypropyle $C_{11}H_{14}O_3$

80571-52-4

Ethanone, 1-(trimethylcyclododecatrienyl)- $C_{17}H_{26}O$
 1-(Triméthylcyclododécatriényl)éthanone $C_{17}H_{26}O$

80584-85-6

Phosphorous acid, oxybis(1-methyl-2,1-ethanediyl) tetraphenyl ester $C_{30}H_{32}O_7P_2$
 Diphosphite d'oxybis(1-méthyléthylène) et de tétraphényle $C_{30}H_{32}O_7P_2$

80584-86-7

Phosphorous acid, oxybis(1-methyl-2,1-ethanediyl) *P,P'*-bis(1,5,9,13,17,21-hexamethyl-7,15,23,23-tetraphenoxy-3,6,8,11,14,16,19,22-octaoxa-7,15,23-triphosphatricos-1-yl) *P,P'*-diphenyl ester $C_{102}H_{134}O_{31}P_8$
 Oxybispropylènebis[[1,5,9,13,17,21-hexaméthyl-7,15,23,23-tétraphénoxy-3,6,8,11,14,16,19,22-octaoxa-7,15,23-triphosphatricos-1-yl](phényl)phosphine] $C_{102}H_{134}O_{31}P_8$

80584-89-0

Ethanol, 2,2'-[[[4-methyl-1*H*-benzotriazol-1-yl]-methyl]imino]bis- $C_{12}H_{18}N_4O_2$
 2,2'-[[[4-Méthyl-1*H*-benzotriazol-1-yl)méthyl]imino]biséthanol $C_{12}H_{18}N_4O_2$

80584-90-3

1*H*-Benzotriazole-1-methanamine, *N,N*-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl- $C_{24}H_{42}N_4$
N,N-Bis(2-éthylhexyl)-4-méthyl-1*H*-benzotriazole-1-méthylamine $C_{24}H_{42}N_4$

80584-92-5

Hexanoic acid, 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:3) $C_{21}H_{36}N_6O_6.3C_2H_5NO_3$
 Acide 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tri-hexanoïque, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:3) $C_{21}H_{36}N_6O_6.3C_2H_5NO_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

81457-65-0

80584-99-2*

Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde

Acides gras d'huile de lin, produits de réaction avec le 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le formaldéhyde

80595-74-0

1*H*-Benzotriazole-1-methanamine, *N,N*-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- C₂₄H₄₂N₄

N,N-Bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-1*H*-benzotriazole-1-méthylamine C₂₄H₄₂N₄

80623-07-0

4,7-Methano-3a*H*-indene-3a-carboxylic acid, octahydro-, ethyl ester, (3a*α*,4*β*,7*β*,7a*α*)- C₁₃H₂₀O₂
rel-(3*AS*,4*S*,7*R*,7a*S*)-Perhydro-4,7-méthanoindène-3a-carboxylate d'éthyle C₁₃H₂₀O₂

80638-10-4

4-Cycloocten-1-ol, formate C₉H₁₄O₂

Formiate de cyclooct-4-én-1-yle C₉H₁₄O₂

80638-48-8

Benzenepropanal, 4-hydroxy-3-methoxy- C₁₀H₁₂O₃

3-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)propionaldéhyde C₁₀H₁₂O₃

80657-64-3

4,7-Methano-3a*H*-indene-3a-carboxylic acid, octahydro-, ethyl ester, (3a*α*,4*α*,7*α*,7a*α*)- C₁₃H₂₀O₂
rel-(3*AS*,4*R*,7*S*,7a*S*)-Perhydro-4,7-méthanoindène-3a-carboxylate d'éthyle C₁₃H₂₀O₂

80801-30-5*

Siloxanes and Silicones, Me Ph, hydroxy-terminated Methyl(phényl)siloxanes et silicones terminés par le groupe hydroxyle

80819-94-9

Benzenemethanethiol, $\alpha,\alpha,4$ -trimethyl- C₁₀H₁₄S
 2-(*p*-Tolyl)propane-2-thiol C₁₀H₁₄S

80822-72-6

Manganese, [4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylato(2-)-O¹,O²]- C₁₈H₁₃ClN₂O₆S.Mn

[4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfophényl)azo]-1-hydroxy-2-naphtoato(2-)-O¹,O²]manganèse C₁₈H₁₃ClN₂O₆S.Mn

80822-79-3

2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-1-hydroxy-, barium salt (1:1) C₁₈H₁₃ClN₂O₆S.Ba

4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-1-hydroxy-2-naphtoate de baryum C₁₈H₁₃ClN₂O₆S.Ba

80858-47-5

Benzene, [2-(cyclohexyloxy)ethyl]- C₁₄H₂₀O
 [2-(Cyclohexyloxy)éthyl]benzène C₁₄H₂₀O

80939-62-4*

Amines, C₁₁₋₁₄-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates

Amines alkyles ramifiées en C₁₁₋₁₄, phosphates de monohexyle et de dihexyle

80997-91-7

Chromate(2-), [N-[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]-2-propenamido(2-)]-[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, disodium C₃₅H₂₅CrN₁₀O₁₀S₂Na

Chromate (2-), [N-[[dihydro-4,5 [(hydroxy-2 nitro-5

phényl)azo]-4 méthyl-3 oxo-5 1*H*-pyrazolyl-1]=phényl]propène-2 amidato (2-)] [[(dihydro-4,5 méthyl-3 oxo-5 phényl-1 1*H*-pyrazolyl-4)azo]-3 hydroxy-4 benzènesulfonato (3-)]-, disodique C₃₅H₂₅CrN₁₀O₁₀S₂Na

80997-92-8

Chromate(2-), [2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[(4-[(1-oxo-2-propenyl)amino]phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, disodium C₃₇H₂₆CrN₉O₁₀S₂Na

{2-[1-(*p*-Acrylamidophényl)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]benzoato(2-)]{2-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-sulfobenzoato(3-)}chromate(2-) de disodium C₃₇H₂₆CrN₉O₁₀S₂Na

80997-93-9

Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, trisodium C₃₂H₂₂CrN₈O₁₀S₂3Na

Bis[3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazole-4-yl)azo]-4-hydroxybenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium C₃₂H₂₂CrN₈O₁₀S₂3Na

80997-94-0

Chromate(1-), bis[N-[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]-2-propenamido(2-)]-, sodium C₃₈H₂₈CrN₁₂O₁₀Na

Bis[N-[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazole-1-yl]phényl]acrylamido(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₈H₂₈CrN₁₂O₁₀Na

81147-94-6

Benzenepropanoic acid, 4-(oxiranylmethoxy)-, methyl ester C₁₃H₁₆O₄
p-(Oxiranylméthoxy)benzènepropionate de méthyle C₁₃H₁₆O₄

81161-17-3

Benzenepropanoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylthyl)amino]propoxy]-, methyl ester, hydrochloride C₁₆H₂₅NO₄.ClH

p-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]=benzènepropionate de méthyle, chlorhydrate C₁₆H₂₅NO₄.ClH

81217-96-1

1,3-Pentanediol, 2,2,4-trimethyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane (C₈H₁₈O₂.C₈H₁₂N₂O₂)_x
 2,2,4-Triméthylpentane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate d'hexaméthylène (C₈H₁₈O₂.C₈H₁₂N₂O₂)_x

81361-02-6

Cobaltate(1-), bis[2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamido(2-)]-, sodium C₃₂H₂₄CoN₈O₁₀Na

Bis[2-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-3-oxo-*N*-phénylbutyramido(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₃₂H₂₄CoN₈O₁₀Na

81457-65-0*

Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-^{N29},^{N30},^{N31},^{N32}]-, [[3-(1-methylethoxy)propyl]amino]sulfonyl derivs.

[29*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-^{N29},^{N30},^{N31},^{N32}]=cuivre, dérivés (3-isopropoxypropyl)sulfamoylés

81611-05-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

81611-05-4

Cuprate(3-), [2-[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)-, trisodique $\text{C}_{24}\text{H}_{11}\text{ClCuF}_2\text{N}_7\text{O}_9\text{S}_2.3\text{Na}$
 [2-[[α -[3-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxy-5-sulfophényl]azo]benzyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)]cuprate(3-) de trisodium $\text{C}_{24}\text{H}_{11}\text{ClCuF}_2\text{N}_7\text{O}_9\text{S}_2.3\text{Na}$

81611-36-1

Benzenesulfonic acid, 2,4-didodecyl-, ammonium salt $\text{C}_{30}\text{H}_{54}\text{O}_3\text{S.H}_3\text{N}$
 Sel d'ammonium de l'acide 2,4-didodécylbenzènesulfonique $\text{C}_{30}\text{H}_{54}\text{O}_3\text{S.H}_3\text{N}$

81626-37-1

1-Octadecanaminium, *N,N*-diméthyl-*N*-octadécyl-, [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-*N*²⁹,=*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuprate(1-)
 $\text{C}_{38}\text{H}_{80}\text{N.C}_{32}\text{H}_{15}\text{CuN}_8\text{O}_3\text{S}$
 (29*H*,31*H*)-Phtalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-*N*²⁹,*N*³⁰,=*N*³¹,*N*³²]cuprate(1-) de diméthylodioctadécylammonium $\text{C}_{38}\text{H}_{80}\text{N.C}_{32}\text{H}_{15}\text{CuN}_8\text{O}_3\text{S}$

81708-87-4

1-Octyn-3-ol, 3,6-diméthyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$
 3,6-Diméthyl-1-yn-3-ol $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$

81782-77-6

3-Decen-5-ol, 4-méthyl- $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}$
 4-Méthyl-3-déc-5-én-5-ol $\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}$

81786-70-1

Oxirane, 2,3-diméthyl-2-(1,2,2-triméthylpropyl)- $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$
 2,3-Diméthyl-2-(1,2,2-triméthylpropyl)oxirane $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$

81786-71-2

Oxirane, 2-(2,2-diméthylbutyl)-2,3-diméthyl- $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$
 2-(2,2-Diméthylbutyl)-2,3-diméthyl-oxirane $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$

81786-72-3

Oxirane, 2,3-diméthyl-2-(1,1,2-triméthylpropyl)- $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$
 2,3-Diméthyl-2-(1,1,2-triméthylpropyl)oxirane $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$

81786-73-4

3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentaméthyl-, (*Z*)- $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}$
 (*Z*)-3,4,5,6,6-Pentaméthylhept-3-én-2-one $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}$

81786-74-5

3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentaméthyl-, (*E*)- $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}$
 (*E*)-3,4,5,6,6-Pentaméthylhept-3-én-2-one $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}$

81786-75-6

2-Heptanone, 3,5,6,6-tetraméthyl-4-méthylène- $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}$
 3,5,6,6-Tétraméthyl-4-méthylèneheptan-2-one $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}$

81787-06-6

2-Heptanol, 3,5,6,6-tetraméthyl-4-méthylène- $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}$
 3,5,6,6-Tétraméthyl-4-méthylèneheptan-2-ol $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}$

81836-13-7

4,7-Methano-1*H*-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3-méthyl-5-méthylène-, acetate, (3a α ,4 α ,6 α ,=7 α ,7a α)- $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_2$

Acétate de (3a α ,4 α ,6 α ,7 α ,7a α)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3-méthyl-5-méthylène-4,7-méthano-1*H*-indène-6-yle $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_2$

81836-17-1

4,7-Methano-1*H*-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-méthyl-5-méthylène-, acetate, (3a α ,4 α ,6 α ,=7 α ,7a α)- $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_2$

Acétate de (3a α ,4 α ,6 α ,7 α ,7a α)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-méthyl-5-méthylène-4,7-méthano-1*H*-indène-6-yle $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_2$

81892-55-9

3*H*-Indolium, 2-[[[4-methoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl-, hydroxide $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_3\text{O.HO}$

Hydroxyde de 2-[[[4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_3\text{O.HO}$

81898-60-4

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,4-piperazine-diylbis[(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-4,1-phenylene]azo]]bis-, tetrasodium salt $\text{C}_{46}\text{H}_{38}\text{Cl}_2\text{N}_{16}\text{O}_{14}\text{S}_4.4\text{Na}$

Acide 3,3'-pipérazine-1,4-diylbis[(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(2-acétamide-4,1-phenylène)azo]]dinaphtalène-1,5-disulfonique sel tétrasodique $\text{C}_{46}\text{H}_{38}\text{Cl}_2\text{N}_{16}\text{O}_{14}\text{S}_4.4\text{Na}$

81925-81-7

2-Hepten-4-one, 5-méthyl- $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$
 5-Méthylhept-2-én-4-one $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$

82027-60-9

Cuprate(6-), [μ -[[3,3'-azoxybis[6-[2-[4-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phényl]azo]-2-sulfophényl]éthényl]benzenesulfonato]]=(10-)]di-, hexasodium $\text{C}_{52}\text{H}_{28}\text{Cu}_2\text{N}_{10}\text{O}_{23}\text{S}_6.6\text{Na}$
 $\{\mu$ -[3,3'-Azoxybis(6-[4-[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-5-sulfophénylazo]phénylazo)-2-sulfostyryl]benzènesulfonato)(10-)]dicuprate(6-)
 d'hexasodium $\text{C}_{52}\text{H}_{28}\text{Cu}_2\text{N}_{10}\text{O}_{23}\text{S}_6.6\text{Na}$

82066-30-6

2-Propen-1-aminium, *N,N*-diméthyl-*N*-2-propényl-, chloride, polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid, sodium salt $(\text{C}_8\text{H}_{16}\text{N.C}_3\text{H}_5\text{NO.C}_3\text{H}_4\text{O}_2.\text{Cl})_x.x\text{Na}$

Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec l'acrylamide et l'acide acrylique, sel de sodium $(\text{C}_8\text{H}_{16}\text{N.C}_3\text{H}_5\text{NO.C}_3\text{H}_4\text{O}_2.\text{Cl})_x.x\text{Na}$

82136-26-3

Ethanol, 2-[[3-(diméthylamino)propyl)méthylamino]- $\text{C}_8\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}$
 2-[[3-(Diméthylamino)propyl)méthylamino]éthanol $\text{C}_8\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}$

82171-32-2

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(diméthylamino)phényl]=[4-[(2-hydroxyéthyl)amino]phényl)méthylène]-2,=5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-méthyl-, acetate (salt) $\text{C}_{25}\text{H}_{30}\text{N}_3\text{O.C}_2\text{H}_3\text{O}_2$

Acétate (sel) de (4-{*p*-diméthylamino-*p*-[(2-hydroxyéthyl)amino]benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diméthylammonium $\text{C}_{25}\text{H}_{30}\text{N}_3\text{O.C}_2\text{H}_3\text{O}_2$

82185-41-9

Benzoic acid, 2-amino-, phenylmethyl ester $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{NO}_2$

Anthrilate de benzyle $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{NO}_2$

82199-01-7

Naphthalenesulfonic acid, 1,6-diméthyl-, sodium salt, polymer with formaldehyde

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

82556-13-6

(C₁₂H₁₂O₃S.CH₂O.Na)_x
Acide 1,6-diméthyl-naphtalènesulfonique, sel de sodium, polymérisé avec le formaldéhyde
(C₁₂H₁₂O₃S.CH₂O.Na)_x

82199-02-8

2-Butenedioic acid (Z)-, diisooctyl ester, polymer with *N*-ethenyl-*N*-methylacetamide
(C₂₀H₃₆O₄.C₅H₉NO)_x
Maléate de diisooctyle polymérisé avec le *N*-méthyl-*N*-vinylacétamide (C₂₀H₃₆O₄.C₅H₉NO)_x

82199-03-9

Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and sodium ethene-sulfonate
(C₁₂H₂₂O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄O₃S.Na)_x
Néodécanoate de vinyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acétate de vinyle et l'éthylènesulfonate de sodium
(C₁₂H₂₂O₂.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₂H₄O₃S.Na)_x

82199-07-3

Carbamic acid, [2-(sulfothio)ethyl]-, C-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester, monosodium salt C₁₁H₁₀F₁₃NO₅S₂.Na
[2-(Sulfothio)éthyl]carbamate de C-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle), sel monosodique
C₁₁H₁₀F₁₃NO₅S₂.Na

82199-17-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-acetyl-ω-(2,4,6-tributylphenoxy)- (C₂H₄O)_nC₂₀H₃₂O₂
α-Acétyle-ω-(2,4,6-tributylphénoxy)poly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₂₀H₃₂O₂

82205-20-7

1-Propanaminium, *N*-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-2-hydroxy-*N*,*N*-diméthyl-, acetate (salt)
C₂₁H₂₉ClN₅O₃.C₂H₃O₂
Acétate de [2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl](2-hydroxypropyl)=diméthylammonium C₂₁H₂₉ClN₅O₃.C₂H₃O₂

82212-95-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1-(1,1-dimethylethyl)-4-ethenylbenzene and ethenylmethylbenzene (C₁₂H₁₆.C₉H₁₀.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le *p*-tert-butylstyrène et le méthylstyrène
(C₁₂H₁₆.C₉H₁₀.C₄H₆O₂)_x

82229-40-1*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈, 2-mercaptoethyl esters
Acides gras en C₁₆₋₁₈, esters 2-mercaptoéthyls

82338-76-9

Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, copper(1+)
(OC-6-11)-hexakis(cyano-C)ferrate(4-) (2:2:1)
C₃₃H₄₀N₃.1/2C₆FeN₆.Cu
Hexa(cyano-C)ferrate(4-) de bis[[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphtyl]méthylène]=cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium] et de dicuivre(1+) C₃₃H₄₀N₃.1/2C₆FeN₆.Cu

82339-10-4*

Sulfonic acids, C₆₋₁₂-alkane and C₆₋₁₂-alkane hydroxy and C₆₋₁₂-alkene hydroxy, sodium salts
Alcanesulfonates, hydroxyalcènesulfonates et hydroxyalcènesulfonates de sodium en C₆₋₁₂

82372-91-6

Naphthalenesulfonic acid, 1-[[4-(2-methylphenoxy)-3-sulphophenyl]azo]-4-[[4-[(4-methylphe-

nyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]-, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:2)
C₃₆H₂₈N₄O₁₀S₃.2C₁₂H₂₃N

Acide 1-[[4-(2-méthylphénoxy)-3-sulphophényl]azo]-4-[[4-[[4-(4-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]naphthalène-1-sulfonique, composé avec la bis(cyclohexyl)amine (1:2) C₃₆H₂₈N₄O₁₀S₃.2C₁₂H₂₃N

82451-48-7

1,6-Hexanediamine, *N,N'*-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymer with 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
(C₂₄H₅₀N₄.C₇H₈Cl₂N₄O)_x
N,N'-Bis(2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-4-yl)hexane-1,6-diamine polymérisée avec la 2,4-dichloro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazine
(C₂₄H₅₀N₄.C₇H₈Cl₂N₄O)_x

82457-28-1

Cobaltate(3-), [4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)] [5-amino-6-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium
C₃₂H₁₆CoN₁₀O₁₆S₂.3Na
[4-Amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]=naphtalène-1-sulfonato(3-)] [5-amino-6-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]naphtalène-1-sulfonato(3-)]cobaltate(3-) de trisodium
C₃₂H₁₆CoN₁₀O₁₆S₂.3Na

82461-14-1

Furan, tetrahydro-2,4-dimethyl-4-phenyl-
C₁₂H₁₆O
2,4-Diméthyl-4-phényltétrahydrofurane C₁₂H₁₆O

82471-42-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(2,4-dimethylphenoxy)-1-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]ethyl]-ω-hydroxy- (C₂H₄O)_nC₁₉H₂₄O₃
α-[2-(2,4-Diméthylphénoxy)-1-[(2,4-diméthylphénoxy)méthyl]éthyl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_nC₁₉H₂₄O₃

82493-14-9

Ethanediamide, *N*-(2-ethoxyphenyl)-*N'*-(4-isododecylphenyl)- C₂₈H₄₀N₂O₃
N-(2-Éthoxyphényl)-*N'*-(4-isododécylphényl)oxamide C₂₈H₄₀N₂O₃

82537-67-5

1,3,8-Triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione, 8-acetyl-3-dodecyl-7,7,9-tetramethyl- C₂₅H₄₅N₃O₃
8-Acétyle-3-dodécyle-7,7,9-tétraméthyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]décane-2,4-dione C₂₅H₄₅N₃O₃

82556-12-5

Cobaltate(3-), bis[2-[[[4-hydroxy-3-[(2-phenylamino)-1-naphthalenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, trisodium C₅₈H₃₈CoN₈O₁₀S₂.3Na
Bis[2-[[[4-hydroxy-3-[(2-anilino-1-naphtyl)azo]phényl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]cobaltate(3-) de trisodium C₅₈H₃₈CoN₈O₁₀S₂.3Na

82556-13-6

Cobaltate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [2-[[[4-hydroxy-3-[(2-phenylamino)-1-naphthalenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, disodium C₄₅H₃₀CoN₉O₉S₂.2Na
[2-[4-Hydroxy-3-(2-anilino-1-naphtylazo)=benzènesulfonamido]benzoato(3-)] [4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(2-) de disodium C₄₅H₃₀CoN₉O₉S₂.2Na

82586-61-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

82586-61-6

Benzenebutanoic acid, α -bromo-, ethyl ester $C_{12}H_{15}BrO_2$ 2-Bromo-4-phénylsuccinate d'éthyle $C_{12}H_{15}BrO_2$

82600-83-7

Phenol, 4,4'-(1-méthylethylidène)bis-, polymer with (chlorométhyl)oxirane, hexanedioate 2-propenoate 4,4'-(1-Méthyléthylidène)bis[phénol] polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, hexanedioate 2-propénoate

82640-08-2*

Dodecanoic acid, 2-(diméthoxyphosphinyl)ethyl ester, reaction products with polyethylene glycol

Laurate de 2-(diméthoxyphosphinoyl)éthyle, produits de réaction avec le poly(éthylèneglycol)

82640-14-0*

Naphthalenesulfonic acids, polymers with formaldehyde, sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene] and sulfonylbis[phenol], ammonium sodium salts

Acides naphthalènesulfoniques polymérisés avec le formaldéhyde, le méthyl(méthylphénoxy)benzène sulfoné et le sulfonyldiphénol, sels d'ammonium et de sodium

82640-16-2*

Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene] and sulfonylbis[phenol], ammonium sodium salts

Formaldéhyde polymérisé avec le 1,1'-oxyditoluène sulfoné et le sulfonyldiphénol sels d'ammonium et de sodium

82640-18-4*

Iron, complexes with diazotized 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid monosodium salt coupled with diazotized 2-amino-4-nitrophenol and resorcinol, sodium salts

Fer, complexé avec le 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonate de sodium diazoté et couplé avec le 2-amino-4-nitrophénol diazoté et le résorcinol, sels de sodium

82654-98-6

Phenol, 4-(butoxyméthyl)-2-méthoxy- $C_{12}H_{18}O_3$ 4-(Butoxyméthyl)-2-méthoxyphénol $C_{12}H_{18}O_3$

82692-93-1

1-Propanesulfonic acid, 3-[ethyl(3-methylphenyl)amino]-2-hydroxy-, monosodium salt $C_{12}H_{19}NO_4S.Na$ 3-[Éthyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxypropane-1-sulfonate de sodium $C_{12}H_{19}NO_4S.Na$

82707-42-4*

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, by-products from, polymers with maleic anhydride, phthalic anhydride and propylene glycol

Sous-produits de la polymérisation de l'acide téréphtalique avec l'éthylèneglycol, polymérisés avec l'anhydride maléique, l'anhydride phtalique et le propylèneglycol

82707-46-8*

Iron, complexes with diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid monosodium salt coupled with diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts

Fer, complexé avec le 3-amino-4-hydroxybenzènesulfonate de sodium diazoté et couplé avec la p-nitroaniline diazotée et le résorcinol, sels de sodium

82709-18-0

2-Propenoic acid, polymer with N-[3-(dimethylami-

no)propyl]-2-méthyl-2-propénamide, éthenylbenzene and 2-méthylpropyl 2-propénoate $(C_9H_{18}N_2O.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$ Acide acrylique polymérisé avec le N-[3-(diméthylamino)propyl]méthacrylamide, le styrène et l'acrylate d'isobutyle $(C_9H_{18}N_2O.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_3H_4O_2)_x$

82717-96-2

Benzenebutanoic acid, α -[(1-carboxyethyl)amino]-, monoethyl ester, [S-(R*,R*)]- $C_{15}H_{21}NO_4$ [S-(R*,R*)]-2-[(1-Carboxyéthyl)amino]phénylsuccinate de monoéthyle $C_{15}H_{21}NO_4$

82784-84-7

4-Heptenal, 2,5,6-triméthyl- $C_{10}H_{18}O$ 2,5,6-Triméthylhept-4-énal $C_{10}H_{18}O$

82799-32-4

Benzenemethanaminium, N,N-dibutyl-N-[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl]-, chloride $C_{36}H_{67}N_2O.Cl$ Chlorure de benzyldibutyl[3-[(1-oxooctadécyl)amino]propyl]ammonium $C_{36}H_{67}N_2O.Cl$

82801-62-5

Decanedioic acid, compd. with 2-aminoethanol

 $C_{10}H_{18}O_4.xC_2H_7NO$

Acide sebaïque, composé avec 2-aminoéthanol

 $C_{10}H_{18}O_4.xC_2H_7NO$

82808-57-9

Formic acid, compd. with (Z)-N-[2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-9-oxotadecenamide (1:1) $C_{26}H_{52}N_2O_4.CH_2O_2$ Acide formique, composé avec le N-[2-[[2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl](2-hydroxyéthyl)amino]éthyl]-oléamide (1:1) $C_{26}H_{52}N_2O_4.CH_2O_2$

82864-56-0

Copper, [N,N',N'',N''']-tetrakis[3-(dimethylamino)propyl]-29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tetra-sulfonamidato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, tetrahydrochloride $C_{52}H_{64}CuN_{16}O_8S_4.4ClH$ [N,N',N'',N''']-Tétrakis[3-(diméthylamino)propyl]-29H,31H-phthalocyaninététrasulfonamidato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre, tétrachlorhydrate $C_{52}H_{64}CuN_{16}O_8S_4.4ClH$

82911-69-1

2,5-Pyrrolidinedione, 1-[[[9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]oxy]- $C_{19}H_{15}NO_5$ 1-[[[Fluorén-9-ylméthoxy)carbonyl]oxy]pyrrolidine-2,5-dione $C_{19}H_{15}NO_5$

82919-37-7

Decanedioic acid, methyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidiny ester $C_{21}H_{39}NO_4$ Sébaate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle $C_{21}H_{39}NO_4$

82933-88-8

Chromate(1-), [2-[[[4,5-dihydro-3-méthyl-1-(2-méthyl-4-sulphophényl)-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-sulphobenzoato(4-)]-, sodium $C_{18}H_{12}CrN_4O_9S_2.Na$ [2-[[[4,5-Dihydro-3-méthyl-1-(2-méthyl-4-sulphophényl)-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-sulphobenzoato(4-)]chromate(1-) de sodium $C_{18}H_{12}CrN_4O_9S_2.Na$

82933-90-2

Chromate(1-), [5-chloro-3-[[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-sulphophényl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(4-)]-, sodium $C_{16}H_9ClCrN_4O_8S_2.Na$

[5-Chloro-3-[[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

83006-68-2

sulfophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxy-
benzènesulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium
C₁₆H₉ClCrN₄O₈S₂Na

82933-91-3

D-Glucopyranoside, methyl, 2,6-di-9-octadecenoate,
(*Z,Z*)- C₄₃H₇₈O₈

2,6-Dioléate de D-glucopyranoside et de méthyle
C₄₃H₇₈O₈

82933-97-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-fu-
randione, hexanedioic acid, 1,2-propanediol and
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene
(C₁₀H₁₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

Acide isophthalique polymérisé avec l'anhydride
maléique, l'acide adipique, le propylène glycol et le
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthano-1*H*-indène
(C₁₀H₁₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₄H₂O₃.C₃H₈O₂)_x

82940-63-4

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, poly-
mer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuran-
carboxylic acid, 1,2-ethanediol, 4,4'-methylenebis-
[benzenamine], 1,2-propanediol and 1,3,5-tris(2-
hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-
trione
(C₁₃H₁₄N₂.C₁₀H₁₀O₄.C₉H₁₅N₃O₆.C₉H₄O₅.C₃H₈O₂.C₂=
H₆O₂)_x

Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le 1,2-an-
hydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique,
l'éthylène glycol, la *p,p'*-méthylènedianiline, le pro-
pylène glycol et la 1,3,5-tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione
(C₁₃H₁₄N₂.C₁₀H₁₀O₄.C₉H₁₅N₃O₆.C₉H₄O₅.C₃H₈O₂.C₂=
H₆O₂)_x

82964-04-3

Glycine, *N*-[[6-methoxy-5-(trifluorométhyl)-1-na-
phthalenyl]thioxométhyl]-*N*-méthyl-
C₁₆H₁₄F₃N₃O₃S

N-[6-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)naphtalène-1-car-
bothiyl]-*N*-méthylglycine C₁₆H₁₄F₃N₃O₃S

83006-38-6

Benzoic acid, 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-na-
phthalenyl)azo]-, sodium salt C₁₇H₁₃N₃O₆S.xNa

Acide 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)=
azo]benzoïque, sel de sodium C₁₇H₁₃N₃O₆S.xNa

83006-39-7

Benzoic acid, 2-[[1-hydroxy-6-[[[2-methoxy-5-
methyl-4-[[8-[(phenylsulfonyl)oxy]-3,6-disulfo-1-
naphthalenyl]azo]phenyl]amino]carbonyl]amino]-
no]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt
C₄₂H₃₂N₆O₁₇S₄.xNa

Acide *o*-[[1-hydroxy-6-[[[2-méthoxy-5-méthyl-4-
[[8-[(phénylsulfonyl)oxy]-3,6-disulfo-1-naphtyl]=
azo]phényl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-
naphtyl]azo]benzoïque, sel de sodium
C₄₂H₃₂N₆O₁₇S₄.xNa

83006-47-7

Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-3-méthyl-4-
[[4-méthyl-3-[[4-méthylphényl]amino]sulfonyl]=
phényl]azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-
C₂₄H₂₃N₅O₆S₂

Acide *p*-[4,5-dihydro-3-méthyl-4-[[4-méthyl-3-
[(*p*-tolylamino)sulfonyl]phényl]azo]-5-oxo-1*H*-
pyrazol-1-yl]benzènesulfonique C₂₄H₂₃N₅O₆S₂

83006-48-8

Benzenesulfonic acid, 4-[4-[[3-[(éthylphénylamino)=
sulfonyl]-4-méthylphényl]azo]-4,5-dihydro-3-
méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- C₂₅H₂₅N₅O₆S₂

Acide 4-[4-[[3-[(éthylanilino)sulfonyl]-4-méthylphé-
nyl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyra-
zol-1-yl]benzènesulfonique C₂₅H₂₅N₅O₆S₂

83006-49-9

Benzenesulfonic acid, 2-[[4-[[3-méthyl-4-[[4-me-
thylphényl]sulfonyl]oxy]phényl]azo]phényl]ami-
no]-5-nitro-, monosodium salt
C₂₆H₂₂N₄O₈S₂Na

2-[4-[[4-[[(*p*-Tolyl)sulfonyl]oxy]-3-tolyl]azo]anili-
no]-5-nitrobenzènesulfonate de sodium
C₂₆H₂₂N₄O₈S₂Na

83006-50-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-(1-naphthalenylazo)-
C₂₀H₁₄N₂O₃S

Acide 6-(1-naphtylazo)naphtalène-2-sulfonique
C₂₀H₁₄N₂O₃S

83006-51-3

Benzenesulfonic acid, 2-[[5-amino-3-méthyl-1-(3-
sulfophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, 1,1'-[(1-me-
thylethylidène)di-4,1-phenylene] ester, sodium
salt C₄₇H₄₂N₁₀O₁₂S₄.xNa

Bis[2-[[5-amino-3-méthyl-1-(3-sulfophényl)-1*H*-
pyrazol-4-yl]azo]benzènesulfonate de 1,1'-(iso-
propylidène)-*p*-phénylène), sel de sodium
C₄₇H₄₂N₁₀O₁₂S₄.xNa

83006-52-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-[(3,6-disulfo-
1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-3-hy-
droxy-, sodium salt C₃₀H₂₀N₄O₁₃S₄.xNa

Acide 4-[[4-[(3,6-disulfo-1-naphtyl)azo]-1-naphtyl]=
azo]-3-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de
sodium C₃₀H₂₀N₄O₁₃S₄.xNa

83006-53-5

2,6-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-[(2-hydroxy-
3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]=
azo]-, sodium salt C₃₀H₂₀N₄O₁₃S₄.xNa

Acide 4-[[4-[(2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphtyl)=
azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2,6-disulfonique,
sel de sodium C₃₀H₂₀N₄O₁₃S₄.xNa

83006-54-6

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-di-
oxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[5-(1,1-dime-
thylethyl)- C₃₄H₃₄N₂O₈S₂

Acide 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthr-
ylène)diimino]bis[5-*tert*-butylbenzènesulfonique]
C₃₄H₃₄N₂O₈S₂

83006-55-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hy-
droxy-3-[(4-nitrophényl)azo]-6-(phénylazo)-, so-
dium salt C₂₂H₁₆N₆O₉S₂.xNa

Acide 4-amino-5-hydroxy-3-[(4-nitrophényl)azo]-
6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de
sodium C₂₂H₁₆N₆O₉S₂.xNa

83006-67-1

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihy-
droxy-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis-
[5-(1,1-diméthylethyl)-, disodium salt
C₃₄H₃₄N₂O₁₀S₂.2Na

2,2'-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-
anthrylène)diimino]bis[5-*tert*-butylbenzènesulfon-
ate] de disodium C₃₄H₃₄N₂O₁₀S₂.2Na

83006-68-2

Benzenesulfonic acid, 5-(1,1-diméthylethyl)-2-[[4-
[[4-(1,1-diméthylethyl)phényl]amino]-9,10-dihy-
dro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl]ami-
no]-, monosodium salt C₃₄H₃₄N₂O₇S.Na

5-(*tert*-Butyl)-2-[[4-[[4-(*tert*-butyl)phényl]amino]-

83006-69-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-1-yl]amino]benzènesulfonate de sodium
 $C_{34}H_{34}N_2O_7S.Na$

83006-69-3

2-Anthracenesulfonic acid, 5,8-bis[[4-(1,1-diméthylethyl)-2-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-1,4-di-hydroxy-9,10-dioxo-, trisodium salt
 $C_{34}H_{34}N_2O_{13}S_3.3Na$

5,8-Bis[[4-(1,1-diméthyléthyl)-2-sulfonatophényl]=amino]-9,10-dihydro-1,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de trisodium
 $C_{34}H_{34}N_2O_{13}S_3.3Na$

83006-74-0

1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-5-[[4-[(5-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]=azo]-, ammonium sodium salt
 $C_{36}H_{25}N_5O_6S_2.xH_3N.xNa$

Acide 8-anilino-5-[[4-[(5-sulfo-1-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-1-sulfonique, sel de ammonium et de sodium $C_{36}H_{25}N_5O_6S_2.xH_3N.xNa$

83006-77-3

1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-5-[[4-[(3-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, ammonium sodium salt
 $C_{32}H_{23}N_5O_6S_2.xH_3N.xNa$

Acide 8-anilino-5-[[4-[(3-sulfophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-1-sulfonique, sel d'ammonium et de sodium $C_{32}H_{23}N_5O_6S_2.xH_3N.xNa$

83006-78-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-(phenylamino)-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, ammonium sodium salt
 $C_{26}H_{19}N_3O_{10}S_3.xH_3N.xNa$

Acide 5-[[4-anilino-5-sulfo-1-naphtyl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de ammonium et de sodium $C_{26}H_{19}N_3O_{10}S_3.xH_3N.xNa$

83027-33-2

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[(2-naphthalenylsulfonyl)amino]cyclohexyl]=amino]-9,10-dioxo- $C_{30}H_{27}N_3O_7S_2$

Acide 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[(2-naphtylsulfonyl)amino]cyclohexyl]amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique $C_{30}H_{27}N_3O_7S_2$

83027-38-7

2-Anthracenesulfonic acid, 5,8-bis[(2,6-diéthyl-4-méthyl-3-sulfophényl)amino]-9,10-dihydro-1,4-dihydroxy-9,10-dioxo-, trisodium salt
 $C_{36}H_{38}N_2O_{13}S_3.3Na$

5,8-Bis[(2,6-diéthyl-4-méthyl-3-sulfonatophényl)=amino]-9,10-dihydro-1,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de trisodium
 $C_{36}H_{38}N_2O_{13}S_3.3Na$

83027-40-1

Benzenesulfonic acid, 5-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitrophenyl]amino]-2-[[4-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitrophenyl]amino]phenyl]amino]-, monoammonium salt
 $C_{24}H_{21}N_7O_{11}S_3.H_3N$

5-[[2-Nitro-4-sulfamoylphényl]amino]-2-[[4-[[2-nitro-4-sulfamoylphényl]amino]phényl]amino]=benzènesulfonate d'ammonium
 $C_{24}H_{21}N_7O_{11}S_3.H_3N$

83027-42-3

Benzenesulfonic acid, 2-[[4,8-diamino-3,7-dibromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]=5-méthyl-, monosodium salt
 $C_{21}H_{15}Br_2N_3O_5S.Na$

4-[[4,8-Diamino-3,7-dibromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]toluène-3-sulfonate de sodium $C_{21}H_{15}Br_2N_3O_5S.Na$

83027-44-5

Benzenesulfonic acid, 2-[[9,10-dihydro-8-hydroxy-4-[(1-méthylethyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-5-(1,1-diméthylethyl)-, monosodium salt $C_{27}H_{28}N_2O_6S.Na$

5-tert-Butyl-2-[[9,10-dihydro-8-hydroxy-4-(isopropylamino)-9,10-dioxoanthryl]amino]benzènesulfonate de sodium $C_{27}H_{28}N_2O_6S.Na$

83027-45-6

2-Anthracenesulfonic acid, 8-[[4-(1,1-diméthylethyl)-2-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-1-hydroxy-5-[(1-méthylethyl)amino]-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{27}H_{28}N_2O_9S_2.2Na$

8-[[4-(1,1-Diméthyléthyl)-2-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-1-hydroxy-5-[(1-méthyléthyl)amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium $C_{27}H_{28}N_2O_9S_2.2Na$

83027-46-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[3-[(éthylphenylamino)sulfonyl]-4-méthylphényl]azo]-4-hydroxy- $C_{25}H_{24}N_4O_6S_2$

Acide 6-amino-5-[[3-[(éthylanilino)sulfonyl]-4-méthylphényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique $C_{25}H_{24}N_4O_6S_2$

83027-51-4

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 6-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)phényl]azo]-4-[[2,4-dichlorophenoxy]acetyl]amino]-5-hydroxy-, disodium salt
 $C_{36}H_{31}Cl_2N_3O_{10}S_2.2Na$

6-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-[[2,4-dichlorophénoxy]acétyle]amino]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonate de disodium
 $C_{36}H_{31}Cl_2N_3O_{10}S_2.2Na$

83027-52-5

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 6-[[2-(2-cyclohexylphenoxy)phényl]azo]-4-[[2,4-dichlorophenoxy]acetyl]amino]-5-hydroxy-, disodium salt
 $C_{36}H_{31}Cl_2N_3O_{10}S_2.2Na$

6-[[2-(2-Cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-[[2,4-dichlorophénoxy]acétyle]amino]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonate de disodium
 $C_{36}H_{31}Cl_2N_3O_{10}S_2.2Na$

83027-55-8

Cuprate(4-), $[\mu-[7-(benzoylamino)-3-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(1-hydroxy-4,8-disulfo-2-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato(8-)]di-]$, tetrasodium
 $C_{39}H_{19}Cu_2N_5O_{17}S_4.4Na$

$[\mu-[7-Benzamido-3-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(1-hydroxy-4,8-disulfo-2-naphtyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-1,5-disulfonato(8-)]dicuprate(4-)]$ de tétrasodium
 $C_{39}H_{19}Cu_2N_5O_{17}S_4.4Na$

83027-56-9

Chromate(3-), bis[2-hydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfo)phényl]amino]phényl]azo]benzoato(3-)- O^1, O^2]-, trisodium $C_{38}H_{22}CrN_8O_{16}S_2.3Na$

Bis[2-hydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfophényl)amino]phényl]azo]benzoato(3-)- O^1, O^2]chromate(3-) de trisodium $C_{38}H_{22}CrN_8O_{16}S_2.3Na$

83027-58-1

Chromate(3-), bis[2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulfobenzoato(3-)-], trisodium $C_{34}H_{22}CrN_8O_{12}S_2.3Na$

Bis[2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl]azo]-5-sulfobenzoato(3-)]chromate(3-) de trisodium $C_{34}H_{22}CrN_8O_{12}S_2.3Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

83221-63-0

83027-61-6

Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[ethylmethyl-, disodium salt] $C_{32}H_{30}N_2O_8S_2.2Na$
 [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino] = bis[éthyltoluènesulfonate] de disodium $C_{32}H_{30}N_2O_8S_2.2Na$

83027-63-8

Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[(4-amino-3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-5(or 2)-methyl-, monosodium salt $C_{21}H_{15}BrN_2O_5S.Na$
 2(ou 5)-[(4-Amino-3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]-5(ou 2)-méthylbenzènesulfonate de sodium $C_{21}H_{15}BrN_2O_5S.Na$

83027-64-9

Benzenesulfonic acid, 2,2'(or 3,3')-[(4,8-diamino-3,7-dibromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)diimino]bis[5(or 6)-methyl-, disodium salt] $C_{28}H_{22}Br_2N_4O_8S_2.2Na$
 2,2'(ou 3,3')-[(4,8-Diamino-3,7-dibromo-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-1,5-diyl)diimino]bis[5(ou 6)-méthylbenzènesulfonate] de disodium $C_{28}H_{22}Br_2N_4O_8S_2.2Na$

83137-13-7*

Rosin, reaction products with acrylic acid
 Colophane, produits de réaction avec l'acide acrylique

83137-15-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,3-dibromo-1-oxo-3-propyl)amino]-3-[5-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt $C_{22}H_{18}Br_2N_4O_9S_2.2Na$
 Acide 6-(2,3-dibromopropionamido)-3-[5-(2,3-dibromopropionamido)-2-sulphophénylazo]-4-hydroxy = naphtalène-2-sulfonique, sel disodique $C_{22}H_{18}Br_2N_4O_9S_2.2Na$

83137-16-0

Benzoic acid, 4,4'-[1,3-phenylenebis(imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(8-hydroxy-3,6-disulfo-1,7-naphthalenediyl)azo)]bis-, hexasodium salt $C_{46}H_{30}Cl_2N_{14}O_{18}S_4.6Na$
p,p'-[*m*-Phénylènebis(imino(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)imino(8-hydroxy-3,6-disulfonato-1,7-naphtylène)azo)]dibenzozate d'hexasodium $C_{46}H_{30}Cl_2N_{14}O_{18}S_4.6Na$

83175-06-8

2-Naphthaleneethanol, 5,6,7,8-tetrahydro-β,5,5,8,8-pentamethyl- $C_{17}H_{26}O$
 β,1,1,4,4-Pentaméthyl-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-7-éthanol $C_{17}H_{26}O$

83175-09-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 1,1-dichloroethene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{10}O_3.C_3H_8O_3.C_3H_4O_2.C_2H_2Cl_2)_x$
 Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le 1,1-dichloroéthylène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acide acrylique $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{10}O_3.C_3H_8O_3.C_3H_4O_2.C_2H_2Cl_2)_x$

83207-57-2

1*H*-Indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-[2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethenyl]- $C_{22}H_{27}NO_3$
N-3,3-Triméthyl-2-[2-(2,4,6-triméthoxystyryl)-2,3-dihydroindole] $C_{22}H_{27}NO_3$

83221-37-8

Benzenesulfonamide, 4-[[4-[(2-hydroxybutoxy)-

3-methylphenyl]azo]phenyl]amino]-3-nitro-*N*-(phenylsulfonyl)-, monosodium salt $C_{29}H_{29}N_5O_8S_2.Na$

4-[[4-[(2-Hydroxybutoxy)-*m*-tolyl]azo]phényl] = amino]-3-nitro-*N*-(phénylsulfonyl)benzènesulfonamide de sodium $C_{29}H_{29}N_5O_8S_2.Na$

83221-38-9

Benzenesulfonamide, 4-[[4-[(2-hydroxybutoxy)-3-methylphenyl]azo]phenyl]amino]-3-nitro-*N*-(phenylsulfonyl)-, monolithium salt $C_{29}H_{29}N_5O_8S_2.Li$

4-[[4-[(2-Hydroxybutoxy)-*m*-tolyl]azo]phényl] = amino]-3-nitro-*N*-(phénylsulfonyl)benzènesulfonamide de lithium $C_{29}H_{29}N_5O_8S_2.Li$

83221-50-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-, sodium salt $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2.xNa$

Acide 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulphophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2.xNa$

83221-51-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-, potassium sodium salt $C_{45}H_{32}N_{10}O_{21}S_6.xK.xNa$

Acide 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulphophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique], sel de potassium et de sodium $C_{45}H_{32}N_{10}O_{21}S_6.xK.xNa$

83221-53-8

Benzoic acid, 5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-, sodium salt $C_{27}H_{19}N_5O_7S.xNa$

Acide 5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]salicylique, sel de sodium $C_{27}H_{19}N_5O_7S.xNa$

83221-54-9

Benzoic acid, 3-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-, sodium salt $C_{27}H_{19}N_5O_7S.xNa$

Acide 3-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]salicylique, sel de sodium $C_{27}H_{19}N_5O_7S.xNa$

83221-56-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)-, sodium salt $C_{33}H_{24}N_6O_9S_2.xNa$

Acide 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium $C_{33}H_{24}N_6O_9S_2.xNa$

83221-60-7

1,6-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, ammonium sodium salt $C_{36}H_{25}N_5O_{10}S_3.xH_3N.xNa$

Acide 4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-1,6-disulfonique, sel de ammonium et de sodium $C_{36}H_{25}N_5O_{10}S_3.xH_3N.xNa$

83221-63-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]-2,2'-disulfo[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, sodium salt $C_{34}H_{27}N_9O_{13}S_4.xNa$

Acide 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophényl)azo]-2,2'-disulfo[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-

83221-64-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium $C_{34}H_{27}N_9O_{13}S_4.xNa$

83221-64-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-2,2'-disulfo[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-, sodium salt $C_{32}H_{24}N_6O_{20}S_6.xNa$

Acide 4-amino-3-[[4'-[(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtyl)azo]-2,2'-disulfo[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium $C_{32}H_{24}N_6O_{20}S_6.xNa$

83221-65-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]-2,2'-disulfo[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-, sodium salt $C_{28}H_{23}N_7O_{13}S_4.xNa$

Acide 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophényl)azo]-2,2'-disulfo[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium $C_{28}H_{23}N_7O_{13}S_4.xNa$

83221-67-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4'-[[7-[(2,4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-, sodium salt $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3.xNa$

6-[(2,4-Diaminophényl)azo]-3-[[4'-[[7-[(2,4-diaminophényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]phényl]amino]-3-sulphophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de sodium $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3.xNa$

83221-68-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4'-[[7-[(2,4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-, trillithium salt $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3.3Li$

6-[(2,4-Diaminophényl)azo]-3-[[4'-[[7-[(2,4-diaminophényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfonate-2-naphtyl]azo]phényl]amino]-3-sulfonatophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de trillithium $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3.3Li$

83221-69-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4'-[[7-[(2,4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulphophenyl]azo]-4-hydroxy-, lithium sodium salt $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3.xLi.xNa$

Acide 6-[(2,4-diaminophényl)azo]-3-[[4'-[[7-[(2,4-diaminophényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]phényl]amino]-3-sulphophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique, sel de lithium et de sodium $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3.xLi.xNa$

83221-72-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bis[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-, lithium sodium salt $C_{34}H_{29}N_{13}O_7S_2.xLi.xNa$

Acide 4-amino-3,6-bis[[4'-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium $C_{34}H_{29}N_{13}O_7S_2.xLi.xNa$

83221-73-2

Benzoic acid, 4,4'-[carbonylbis[imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]]bis-, sodium salt $C_{35}H_{24}N_6O_{13}S_2.xNa$

Acide 4,4'-[carbonylbis[imino(1-hydroxy-3-sulfo-naphtalène-6,2-diyl)azo]]bis[benzoïque], sel de sodium $C_{35}H_{24}N_6O_{13}S_2.xNa$

83221-74-3

Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_2.xNa$

Acide p-[[1-hydroxy-6-[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphtyl]azo]benzoïque, sel de sodium $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_2.xNa$

83221-79-8

Benzoic acid, 2-[[2-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro-, sodium salt $C_{41}H_{30}N_8O_{14}S_2.xNa$

Acide 2-[[2-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphtyl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]-5-nitrobenzoïque, sel de sodium $C_{41}H_{30}N_8O_{14}S_2.xNa$

83232-28-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[3-[[4-(acetylaminophenyl)azo]-4-hydroxy-, sodium salt $C_{37}H_{30}N_8O_{11}S_2.xNa$

Acide 7,7'-(carbonyldiimino)bis[3-[[4-(acétamido)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique], sel de sodium $C_{37}H_{30}N_8O_{11}S_2.xNa$

83232-29-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-(acetylaminophenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-, sodium salt $C_{35}H_{27}N_7O_{10}S_2.xNa$

Acide 3-[[4-(acétamido)phényl]azo]-4-hydroxy-7-[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium $C_{35}H_{27}N_7O_{10}S_2.xNa$

83232-30-8

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[4-hydroxy-3-[(2-methylphenyl)azo]-, sodium salt $C_{35}H_{28}N_6O_9S_2.xNa$

Acide 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(o-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium $C_{35}H_{28}N_6O_9S_2.xNa$

83232-31-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)-bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]-, sodium salt $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4.xNa$

Acide 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-méthyl-4-sulphophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4.xNa$

83232-32-0

2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-7-[[[5-hydroxy-6-[(2-methylphenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]-, sodium salt $C_{35}H_{28}N_6O_{12}S_3.xNa$

Acide 4-hydroxy-7-[[[5-hydroxy-6-[(o-tolyl)azo]-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-méthyl-4-sulphophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium $C_{35}H_{28}N_6O_{12}S_3.xNa$

83232-39-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-[[4'-[[4-[[2-hydroxy-4-(phenylamino)phenyl]azo]phenyl]amino]phenyl]azo]-, sodium salt $C_{34}H_{27}N_7O_8S_2.xNa$

Acide 5-amino-3-[[4'-[[4-[[4-anilino-2-hydroxyphényl]azo]phényl]amino]phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium $C_{34}H_{27}N_7O_8S_2.xNa$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

83249-52-9

83232-40-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-[[4-[[4-[[4-hydroxy-2-(phenylamino)phenyl]azo]phenyl]amino]phenyl]azo]-, sodium salt $C_{34}H_{27}N_7O_8S_2.xNa$
 Acide 5-amino-3-[[4-[[4-[[2-anilino-4-hydroxyphényl]azo]phényl]amino]phényl]azo]-4-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium $C_{34}H_{27}N_7O_8S_2.xNa$

83232-44-4

Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{22}CrN_8O_8S.Na$
 [2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzènesulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{22}CrN_8O_8S.Na$

83232-45-5

Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium $C_{34}H_{23}CrN_9O_9.Na$
 [2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{34}H_{23}CrN_9O_9.Na$

83232-46-6

Chromate(1-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium $C_{34}H_{23}CrN_7O_9S.Na$
 [4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzènesulfonamidato(2-)]-[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{34}H_{23}CrN_7O_9S.Na$

83232-52-4

Cuprate(3-), [8-hydroxy-7-[[3-hydroxy-4'-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,6-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium $C_{39}H_{24}CuN_5O_{13}S_3.3Na$
 [7-[[4'-[[6-Anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-3-hydroxy-3'-méthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphtalène-1,6-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de trisodium $C_{39}H_{24}CuN_5O_{13}S_3.3Na$

83232-53-5

Cuprate(4-), $[\mu-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[5-éthoxy-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]di-$, tétrasodium $C_{36}H_{22}Cu_2N_4O_{18}S_4.4Na$
 $[\mu-[[3,3'-[(3,3'-Dihydroxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[5-éthoxy-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato]](8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium $C_{36}H_{22}Cu_2N_4O_{18}S_4.4Na$$

83232-54-6

Cuprate(3-), $[\mu-5-(acétylamino)-3-[[4'-[(1,8-dihydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]di-$, trisodium $C_{34}H_{18}Cu_2N_5O_{15}S_3.3Na$

$[\mu-5-Acétamido-3-[[4'-[(1,8-dihydroxy-4-sulfo-2-naphtyl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato(7-)]dicuprate(3-) de trisodium $C_{34}H_{18}Cu_2N_5O_{15}S_3.3Na$$

83232-55-7

Cuprate(4-), [4-[[4-[[[6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophényl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphtalényl]amino]carbonyl]amino]-5-méthoxy-2-méthyl-phenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tétrasodium $C_{35}H_{21}ClCuN_6O_{17}S_4.4Na$
 [4-(4-{3-[6-(3-Chloro-2-hydroxy-5-sulphophénylazo)-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphtyl]uréido}-5-méthoxy-2-méthylphénylazo)-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato(6-)]cuprate(4-) de tétrasodium $C_{35}H_{21}ClCuN_6O_{17}S_4.4Na$

83249-26-7

Chromate(1-), [2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphényl]azo]-3-oxo-N-phenylbutanamidato(2-)]-[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]methanesulfonamidato(2-)]-, sodium $C_{33}H_{26}CrN_8O_{11}S_2.Na$
 [N-[7-Hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]méthanesulfonamidato(2-)]-[2-[[2-hydroxy-5-sulfamoylphényl]azo]-3-oxo-N-phénylbutyramidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{33}H_{26}CrN_8O_{11}S_2.Na$

83249-27-8

Chromate(3-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trilitium $C_{40}H_{20}CrN_6O_{14}S_2.3Li$
 Bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) de trilitium $C_{40}H_{20}CrN_6O_{14}S_2.3Li$

83249-28-9

Acetic acid, 2,2'-[[4-[[1-hydroxy-6-[(4-methoxyphényl)amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4'-[[1-hydroxy-6-[(4-methoxyphényl)amino]-4-sulfo-2-naphthalenyl]azo]]1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl]bis(oxy)]bis-, potassium sodium salt $C_{50}H_{40}N_6O_{16}S_2.xK.xNa$
 Acide 2,2'-([4-[1-hydroxy-6-(p-méthoxyanilino)-3-sulfo-2-naphtylazo]-4'-[1-hydroxy-6-(p-méthoxyanilino)-4-sulfo-2-naphtylazo]biphényl-3,3'-ylène]bis(oxy))diacétique, sel de potassium et de sodium $C_{50}H_{40}N_6O_{16}S_2.xK.xNa$

83249-47-2

Acetamide, N-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophényl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]- $C_{21}H_{23}BrN_6O_3$
 N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-4-nitrophényl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]acétamide $C_{21}H_{23}BrN_6O_3$

83249-48-3

1,3-Benzenedicarbonitrile, 2-[[4-[butyl(2-hydroxyéthyl)amino]-2-méthylphényl]azo]-5-nitro- $C_{21}H_{22}N_6O_3$
 2-[[4-[Butyl(2-hydroxyéthyl)amino]-2-méthylphényl]azo]-5-nitrobenzène-1,3-dicarbonitrile $C_{21}H_{22}N_6O_3$

83249-49-4

Benzonitrile, 3-bromo-2-[[4-(diéthylamino)-2-méthylphényl]azo]-5-méthyl- $C_{19}H_{21}BrN_4$
 3-Bromo-2-[[4-(diéthylamino)-o-tolyl]azo]-5-méthylbenzonitrile $C_{19}H_{21}BrN_4$

83249-52-9

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[[3,4-dichlorophényl]azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-diméthyl-2-oxo-

83249-53-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

$C_{14}H_{10}Cl_2N_4O_2$
5-[(3,4-Dichlorophényl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-diméthyl-2-oxonicotinonitrile
 $C_{14}H_{10}Cl_2N_4O_2$

83249-53-0

Methanesulfonamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-methylphényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]-
 $C_{19}H_{22}BrN_5O_2S$
N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-*p*-tolyl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]méthanesulfonamide
 $C_{19}H_{22}BrN_5O_2S$

83249-54-1

Methanesulfonamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-methylphényl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]-
 $C_{21}H_{26}BrN_5O_2S$
N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-*p*-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide
 $C_{21}H_{26}BrN_5O_2S$

83249-59-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[cyclohexylidènebis[(2-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis[4,6-dihydroxy-, potassium sodium salt
 $C_{40}H_{36}N_4O_{12}S_2.xK.xNa$
Acide 3,3'-[cyclohexylidènebis[(2-méthoxy-*p*-phénylène)azo]]bis[4,6-dihydroxynaphtalène-2-sulfonique], sel de potassium et de sodium
 $C_{40}H_{36}N_4O_{12}S_2.xK.xNa$

83249-60-9

1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalényl)azo]-, calcium salt (1:1)
 $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2.Ca$
2-[(2-Hydroxy-6-sulfonato-1-naphtyl)azo]naphthalènesulfonate de calcium $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2.Ca$

83249-66-5

Chromate(1-), bis[3-[[[5-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-hydroxyphényl]méthylène]amino]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, lithium
 $C_{38}H_{24}Cl_2CrN_{10}O_{12}S_2.Li$
Bis[3-[[[5-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-hydroxybenzylidène]amino]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]chromate(1-) de lithium
 $C_{38}H_{24}Cl_2CrN_{10}O_{12}S_2.Li$

83249-67-6

Chromate(1-), bis[3-[[[5-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-hydroxyphényl]méthylène]amino]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{38}H_{24}Cl_2CrN_{10}O_{12}S_2.Na$
Bis[3-[[[5-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-hydroxybenzylidène]amino]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{38}H_{24}Cl_2CrN_{10}O_{12}S_2.Na$

83270-49-9*

Amines, rosin, compds. with 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum chloride, 4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1*H*-pyrazol-1-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid chromium sodium complexes and formic acid
Amines de colophane, composés préparés avec le chlorure de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum, des complexes à base d'acide 4-[(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl)azo]-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique, de chrome et de sodium et l'acide formique

83285-27-2

2-Propenenitrile, 2,3-dichloro-3-(phenylsulfonyl)-
 $C_9H_5Cl_2NO_2S$

2,3-Dichloro-3-(phénylsulfonyl)acrylonitrile
 $C_9H_5Cl_2NO_2S$

83285-28-3

2-Propenenitrile, 2-chloro-3-(phenylsulfonyl)-, (*Z*)-
 $C_9H_6ClNO_2S$
(*Z*)-2-Chloro-3-(phénylsulfonyl)acrylonitrile
 $C_9H_6ClNO_2S$

83285-29-4

2-Propenenitrile, 2-chloro-3-(phenylsulfonyl)-, (*E*)-
 $C_9H_6ClNO_2S$
(*E*)-2-Chloro-3-(phénylsulfonyl)acrylonitrile
 $C_9H_6ClNO_2S$

83290-91-9

9,10-Anthracenedione, dibromo-1,8-diamino-4,5-dihydroxy-
 $C_{14}H_8Br_2N_2O_4$
1,8-Diamino-*ar,ar'*-dibromo-4,5-dihydroxyanthraquinone $C_{14}H_8Br_2N_2O_4$

83399-75-1

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-6-[[5-[[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)méthylamino]méthyl]-2-sulfophényl]azo]-5-hydroxy-, sodium salt $C_{29}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.xNa$
Acide 4-(benzoylamino)-6-[[5-[[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)méthylamino]méthyl]-2-sulfophényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonique, sel de sodium $C_{29}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.xNa$

83399-85-3

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(2,3-dichloro-6-quinoxaliny]carbonyl]amino]-5-sulfo-1-naphthalényl]azo]-7-sulfo-1-naphthalényl]azo]-, lithium sodium salt $C_{35}H_{21}Cl_2N_7O_{13}S_4.xLi.xNa$
Acide 2-[[4-[[4-[(2,3-dichloro-6-quinoxaliny]carbonyl]amino]-5-sulfo-1-naphtyl]azo]-7-sulfo-1-naphtyl]azobenzène-1,4-disulfonique, sel de lithium et de sodium $C_{35}H_{21}Cl_2N_7O_{13}S_4.xLi.xNa$

83399-87-5

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[[(2,3-dichloro-6-quinoxaliny]carbonyl)méthylamino]-5-méthyl]-2-sulfophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt $C_{31}H_{21}Cl_2N_5O_9S_2.2N$
1-Amino-4-[[4-[[[(2,3-dichloro-6-quinoxaliny]carbonyl)méthylamino]méthyl]-2-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium $C_{31}H_{21}Cl_2N_5O_9S_2.2Na$

83399-89-7

2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-5,9-disulfonic acid, 7-[[5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl]amino]-2-[[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]-3-sulfophényl]-, sodium salt
 $C_{24}H_{13}ClF_2N_{10}O_{12}S_3.xNa$
Acide 7-[[5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl]amino]-2-[[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]-3-sulfophényl]-2*H*-naphto[1,2-*d*]triazole-5,9-disulfonique, sel de sodium
 $C_{24}H_{13}ClF_2N_{10}O_{12}S_3.xNa$

83399-93-3

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfo-phényl]azo]-1-(2,5-disulfophényl)-4,5-dihydro-5-oxo-, sodium salt $C_{21}H_{15}ClF_2N_7O_{12}S_3.xNa$
Acide 4-[[5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophényl]azo]-1-(2,5-disulfophényl)-4,5-dihydro-5-oxo-1*H*-pyrazole-3-carboxylique, sel de sodium
 $C_{21}H_{15}ClF_2N_7O_{12}S_3.xNa$

83399-95-5

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[6-[[4-fluoro-6-(ph

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

83488-05-5

- nylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-
3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-methoxy-, sodium
salt $C_{26}H_{20}FN_7O_{11}S_3.xNa$
- Acide 2-[6-[[6-anilino-4-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]=
amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl]azo]-5-
méthoxybenzène-1,4-disulfonique, sel de sodium
 $C_{26}H_{20}FN_7O_{11}S_3.xNa$
- 83399-98-8**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-[(5-chloro-2,=
6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoyl]amino]-=
4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, sodium salt
 $C_{27}H_{17}ClF_2N_6O_{11}S_3.xNa$
- Acide 5-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)=
amino]benzoyl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sul=
fophényl)azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de
sodium $C_{27}H_{17}ClF_2N_6O_{11}S_3.xNa$
- 83400-02-6**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(5-chloro-2-fluo=
ro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-
[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, sodium salt
 $C_{25}H_{17}ClFN_5O_{10}S_3.xNa$
- Acide 5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidi=
nyl)amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphtyl)=
azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodium
 $C_{25}H_{17}ClFN_5O_{10}S_3.xNa$
- 83400-06-0**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[(5-
chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]=
azo]-6-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-, po=
tassium sodium salt $C_{26}H_{17}ClF_2N_8O_{13}S_4.xK.xNa$
- Acide 4-amino-3-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyri=
midinyl)amino]phényl]azo]-6-[(2,5-disul=
fophényl)azo]-5-hydroxynaphthalène-2,7-disulfoni=
que, sel de potassium et de sodium
 $C_{26}H_{17}ClF_2N_8O_{13}S_4.xK.xNa$
- 83400-10-6**
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[[(2,3-dichlo=
ro-6-quinoxaliny]l)carbonyl]amino]-1-hydroxy-3,=
6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, lithium sodium
salt $C_{29}H_{17}Cl_2N_5O_{14}S_4.xLi.xNa$
- Acide 2-[[8-[[[(2,3-dichloroquinoxalin-6-yl)carbonyl]=
amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtyl]azo]=
naphthalène-1,5-disulfonique, sel de lithium et de
sodium $C_{29}H_{17}Cl_2N_5O_{14}S_4.xLi.xNa$
- 3400-11-7**
1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-=
6-[[5-[[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)ami=
no]methyl]-1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-hy=
droxy-, lithium sodium salt
 $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.xLi.xNa$
- Acide 4-(benzoylamino)-6-[[5-[[[(5-chloro-2,6-difluo=
ro-4-pyrimidinyl)amino]méthyl]-1-sulfo-2-naph=
yl]azo]-5-hydroxynaphthalène-1,7-disulfonique, sel
de lithium et de sodium
 $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.xLi.xNa$
- 3400-12-8**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-=
3-[[5-[[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)ami=
no]methyl]-1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hy=
droxy-, lithium sodium salt
 $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.xLi.xNa$
- Acide 5-(benzoylamino)-3-[[5-[[[(5-chloro-2,6-difluo=
ro-4-pyrimidinyl)amino]méthyl]-1-sulfo-2-naph=
yl]azo]-4-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonique, sel
de lithium et de sodium
 $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3.xLi.xNa$
- 83400-16-2**
1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(5-chloro-2-fluo=
ro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-hydroxy-6-
[(2-sulfophenyl)azo]-, potassium sodium salt
 $C_{21}H_{15}ClFN_5O_{10}S_3.xK.xNa$
- Acide 4-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidi=
nyl)amino]-5-hydroxy-6-[(2-sulfophényl)azo]=
naphthalène-1,7-disulfonique, sel de potassium et
de sodium $C_{21}H_{15}ClFN_5O_{10}S_3.xK.xNa$
- 83400-17-3**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(5-chloro-2-fluo=
ro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-
[(2-sulfophenyl)azo]-, sodium salt
 $C_{21}H_{15}ClFN_5O_{10}S_3.xNa$
- Acide 5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidi=
nyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophényl)azo]=
naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodium
 $C_{21}H_{15}ClFN_5O_{10}S_3.xNa$
- 83400-18-4**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(5-chloro-2-fluo=
ro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-
[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-, sodium salt
 $C_{22}H_{17}ClFN_5O_{10}S_3.xNa$
- Acide 5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidi=
nyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthyl-2-sul=
fophényl)azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de
sodium $C_{22}H_{17}ClFN_5O_{10}S_3.xNa$
- 83400-20-8**
4-Pyridinecarboxylic acid, 3-[[4-[[7-[(5-chloro-2,6-
difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-5,9-disulfo-2H-na=
phtho[1,2-d]triazol-2-yl]-2-sulfophenyl]azo]-1,2-
dihydro-6-hydroxy-2-oxo-, sodium salt
 $C_{26}H_{14}ClF_2N_9O_{13}S_3.xNa$
- Acide 3-[[4-[[7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidi=
nyl)amino]-5,9-disulfo-2H-naphtho[1,2-d]triazol-
2-yl]-2-sulfophényl]azo]-1,2-dihydro-6-hy=
droxy-2-oxoisonicotinique, sel de sodium
 $C_{26}H_{14}ClF_2N_9O_{13}S_3.xNa$
- 83400-21-9**
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocar=
bonyl)amino]-4-[(4-amino-6-fluoro-1,3,5-triaz=
in-2-yl)amino]phenyl]azo]-, sodium salt
 $C_{20}H_{16}FN_9O_{10}S_3.xNa$
- Acide 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-
fluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]azo]naph=
thalène-1,3,6-trisulfonique, sel de sodium
 $C_{20}H_{16}FN_9O_{10}S_3.xNa$
- 83411-71-6**
Phosphinic acid, bis(2,4,4-trimethylpentyl)-
 $C_{16}H_{35}O_2P$
- Acide bis(2,4,4-triméthylpentyl)phosphinique
 $C_{16}H_{35}O_2P$
- 83418-53-5**
Thiazole, 5-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-(2-me=
thylpropyl)- $C_{10}H_{19}NS$
- 5-Éthyl-2-isobutyl-4-méthyl-2,5-dihydrothiazole
 $C_{10}H_{19}NS$
- 83487-96-1**
9-Undecenoic acid, 11-[2-[9-[[2-[[2-[(2-aminoe=
thyl)amino]ethyl]amino]ethyl]amino]-9-oxono=
nyl]-5,6-dipentyl-2-cyclohexen-1-yl]-
 $C_{42}H_{80}N_4O_3$
- Acide 11-[2-(9-{[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]=
amino]éthyl]amino]-9-oxononyl]-5,6-dipentyl-2-
cyclohexen-1-yl]undéc-9-énoïque $C_{42}H_{80}N_4O_3$
- 83488-05-5***
Alkenes, C_{15-20} α -, mixed with lard oil, vegetable oil

83524-75-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

residues and vegetable oil residues Me esters, sulfurized, polymd.

α -Alcènes en C₁₂₋₂₀ mêlangés avec du saindoux, des résidus d'huiles végétales et des esters méthyliques de résidus d'huiles végétales, sulfurés, polymérisés

83524-75-8

Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinolinc-1,3,8,10=(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]- C₄₀H₂₆N₂O₆

2,9-Bis(*p*-méthoxybenzyl)anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoléine-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone C₄₀H₂₆N₂O₆

83554-37-4

1-Octadecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl]-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) C₄₁H₈₅N₂O.C₇H₇O₃S

Toluène-*p*-sulfonate de diméthyl(octadécyl)[3-(stéaroylamino)propyl]ammonium C₄₁H₈₅N₂O.C₇H₇O₃S

83562-94-1

Chromate(1-), bis[*N*-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)-, sodium C₃₈H₃₀CrN₆O₁₀S₂.Na

Bis[*N*-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phénylazo]-1-naphthyl]acétamidato(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₈H₃₀CrN₆O₁₀S₂.Na

83588-57-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, [(methylsilylidyne)tris(oxy)]tris-, hydroxy-terminated, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether

Siloxanes et silicones, diméthyl-, [(méthylsilylidyne)trioxy]tri-, terminés par le groupe hydroxyle, éthers avec l'éther monométhyllique du polyéthylène glycol

83682-78-4*

1-Propanaminium, 3,3',3''-[phosphinylidynetris(oxy)]tris[*N*-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-*N,N*-dimethyl-, *N,N'*,*N''*-tri-C₆₋₁₈ acyl derivs. trichlorides

3,3',3''-[Phosphinylidynetris(oxy)]-*N,N'*,*N''*-tris(3-aminopropyl)-2,2',2''-trihydroxy-*N,N,N'*,*N''*,*N''*,*N''*-hexaméthyltripropan-1-aminium, trichlorures de dérivés *N,N'*,*N''*-tri-C₆₋₁₈-acylés

83707-94-2

Sulfuric acid, dimethyl ester, compd. with 2,2'-(cyclohexylimino)bis[ethanol] homopolymer (C₁₀H₂₁NO₂)_x.x C₂H₆O₄S

Sulfate de diméthyle, composé avec le 2,2'-(cyclohexylimino)diéthanol, homopolymérisé (C₁₀H₂₁NO₂)_x.x C₂H₆O₄S

83721-45-3

1-Propanol, 2,3-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt C₁₉H₄₀O₆S.Na

Sulfate de sodium et de 2,3-bis[(2-éthylhexyl)oxy]-propyle C₁₉H₄₀O₆S.Na

83721-46-4

Methanesulfonamide, 1-chloro-*N*-[4,5-dichloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]-, sodium salt C₁₃H₈Cl₅NO₃S.Na

Chloro-*N*-[4,5-dichloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phényl]méthanesulfonamidate de sodium C₁₃H₈Cl₅NO₃S.Na

83721-47-5

Methanesulfonamide, 1-chloro-*N*-[2,3,4-trichloro-6-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]-, sodium salt C₁₃H₇Cl₆NO₃S.Na

Chloro-*N*-[2,3,4-trichloro-6-(2,4-dichlorophénoxy)phényl]méthanesulfonamidate de sodium C₁₃H₇Cl₆NO₃S.Na

83721-48-6

Methanesulfonamide, 1-chloro-*N*-[2,3,4,5-tetrachloro-6-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]-, sodium salt C₁₃H₆Cl₇NO₃S.Na

Chloro-*N*-[2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4-dichlorophénoxy)phényl]méthanesulfonamidate de sodium C₁₃H₆Cl₇NO₃S.Na

83721-52-2

Benzamide, *N,N'*-[azinobis[methylidyne(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3,1-anthracenediyl)]]bis-C₄₄H₂₈N₆O₆

N,N'-[Azinobis[méthylidyne(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-3,1-diyl)]]bisbenzamide C₄₄H₂₈N₆O₆

83721-54-4

Benzamide, *N,N'*-(9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)bis[3-chloro-C₂₈H₁₆Cl₂N₂O₆

N,N'-(9,10-Dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-1,5-diyl)bis[3-chlorobenzamide] C₂₈H₁₆Cl₂N₂O₆

83721-55-5

Benzamide, 3-chloro-*N*-[5-[(4-chlorobenzoyl)amino]-9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- C₂₈H₁₆Cl₂N₂O₆

3-Chloro-*N*-[5-[(4-chlorobenzoyl)amino]-9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl]benzamide C₂₈H₁₆Cl₂N₂O₆

83721-56-6

Benzamide, *N,N'*-(9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)bis[4-chloro-C₂₈H₁₆Cl₂N₂O₆

N,N'-(9,10-Dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-1,5-diyl)bis[4-chlorobenzamide] C₂₈H₁₆Cl₂N₂O₆

83721-57-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[(4-nitro-2-sulphophenyl)azo]-, ammonium sodium salt C₁₆H₁₂N₄O₉S₂.xH₃N.xNa

6-Amino-4-hydroxy-5-[(4-nitro-2-sulfonatophényl)azo]naphthalène-2-sulfonate d'ammonium et de sodium C₁₆H₁₂N₄O₉S₂.xH₃N.xNa

83721-58-8

Benzamide, *N*-[4-[(10-bromo-6,12-dihydro-6,12-dioxodibenzo[*def,mno*]chrysen-4-yl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- C₄₃H₂₁BrN₂O₅

N-[4-[(10-Bromo-6,12-dihydro-6,12-dioxodibenzo[*def,mno*]chrysén-4-yl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]benzamide C₄₃H₂₁BrN₂O₅

83721-59-9

Naphtho[2,3-*h*]phenanthro[2,1,10-*mna*]acridine-5,9,18(6*H*)-trione, 11-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]- C₄₅H₂₂N₂O₅

11-(Anthraquinone-1-ylamino)naphtho[2,3-*H*]phénanthro[2,1,10-*mna*]acridine-5,9,18(6*H*)-trione C₄₅H₂₂N₂O₅

83721-63-5

Benzamide, *N*-[4-amino-3-[[[(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl)methylene]hydrazono]methyl]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- C₃₇H₂₃N₅O₅

N-[4-Amino-3-[[[(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl)méthylène]hydrazono]méthyl]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]benzamide C₃₇H₂₃N₅O₅

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

83763-55-7

83732-89-2

Chromate(1-), bis[4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-N,N-diméthylbenzènesulfonamidato(2-)]-, lithium
 $C_{36}H_{34}CrN_{10}O_8S_2Li$

Bis[4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-N,N-diméthylbenzène-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de lithium
 $C_{36}H_{34}CrN_{10}O_8S_2Li$

83732-90-5

Chromate(2-), [4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-na=phthalenesulfonato(3-)][4-hydroxy-3-[(2-méthyl-4H-pyrazolo[1,5-a]benzimidazol-3-yl)azo]benzènesulfonamidato(2-)]-, disodium
 $C_{36}H_{25}CrN_{10}O_8S_2Na$

[3-Hydroxy-4-(3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)naphtalène-1-sulfonato(3-)][4-hydroxy-3-(2-méthyl-4H-pyrazolo[1,5-a]benzimidazol-3-ylazo)benzènesulfonamidato(2-)]chromate(2-) de disodium
 $C_{36}H_{25}CrN_{10}O_8S_2Na$

83732-96-1

Chromate(1-), bis[3-4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-2,4-diméthylbenzènesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{12}S_2Na$

Bis[3-4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-2,4-diméthylbenzènesulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{12}S_2Na$

83733-02-2

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)][4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphth[2,1-d]-1,3-oxathiol-5-ol 3,3-dioxidato(2-)]-, disodium
 $C_{37}H_{20}CrN_5O_{12}S_2Na$

[3,3-Dioxydato(2-) de 4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]naphtho[2,1-d]-1,3-oxathiol-5-ol][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]naphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de disodium
 $C_{37}H_{20}CrN_5O_{12}S_2Na$

83733-03-3

Chromate(2-), [4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]=naphth[2,1-d]-1,3-oxathiol-5-ol 3,3-dioxidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium
 $C_{37}H_{20}ClCrN_4O_{10}S_2Na$

[4-[3,3-Dioxydato(2-) de (5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]naphtho[2,1-d]-1,3-oxathiol-5-ol][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]naphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de disodium
 $C_{37}H_{20}ClCrN_4O_{10}S_2Na$

83733-23-7

Chromate(2-), [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)][2-[(2-hydroxyphényl)méthylène]amino]-4-nitrophenolato(2-)-N²,O¹,O²]-, disodium
 $C_{29}H_{18}CrN_7O_{11}S_2Na$

[3-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)][2-[(2-hydroxybenzylidène)amino]-4-nitrophénolato(2-)-N²,O¹,O²]chromate(2-) de disodium
 $C_{29}H_{18}CrN_7O_{11}S_2Na$

83733-24-8

Chromate(2-), [5-chloro-2-hydroxy-3-[(5-hydroxy-naphth[2,1-d]-1,3-oxathiol-4-yl)azo]benzènesul=

fonic acid S,S-dioxidato(3-)][2-chloro-6-[(2-hydroxyphényl)méthylène]amino]-4-nitrophenolato(2-)-N²,O¹,O²]-, disodium
 $C_{30}H_{15}Cl_2CrN_4O_{12}S_2Na$

[Acide 5-chloro-2-hydroxy-3-[(5-hydroxyphényl)méthylène]amino]-4-nitrophenolato(2-)-N²,O¹,O²]chromate(2-) de disodium
 $C_{30}H_{15}Cl_2CrN_4O_{12}S_2Na$

83733-25-9

1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[(4-hydroxyphényl)azo]-2-méthylphényl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt
 $C_{33}H_{24}N_6O_{13}S_4Na$

7-[[4-[(4-Hydroxyphényl)azo]-2-méthylphényl]azo]-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]naphtalène-1,3,5-trisulfonate de tétrasodium
 $C_{33}H_{24}N_6O_{13}S_4Na$

83748-22-5

Chromate(1-), bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]methanesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{34}H_{24}CrN_8O_{12}S_2Na$

Bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]méthane-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{34}H_{24}CrN_8O_{12}S_2Na$

83748-23-6

Chromate(3-), [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium
 $C_{36}H_{20}CrN_8O_{14}S_2Na$

[3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitro-naphtalène-1-sulfonato(3-)][2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium
 $C_{36}H_{20}CrN_8O_{14}S_2Na$

83748-27-0

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-1-propyl-
 $C_{16}H_{14}ClN_5O_4$

5-(4-Chloro-2-nitrophénylazo)-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-1-propyl-1,6-dihydropyridine-3-carbonitrile
 $C_{16}H_{14}ClN_5O_4$

83748-28-1

3-Pyridinecarbonitrile, 1-butyl-5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-
 $C_{17}H_{16}ClN_5O_4$

1-Butyl-5-(4-chloro-2-nitrophénylazo)-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbonitrile
 $C_{17}H_{16}ClN_5O_4$

83763-54-6

1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phényl]azo]-, sodium salt
 $C_{17}H_{12}ClF_2N_7O_7S_2Na$

4-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]phényl]azo]benzène-1,3-disulfonate de sodium
 $C_{17}H_{12}ClF_2N_7O_7S_2Na$

83763-55-7

1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]phényl]azo]-, potassium sodium salt
 $C_{18}H_{15}ClFN_7O_7S_2NaK$

4-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidyl)amino]phényl]azo]benzène-1,3-disulfonate de potassium et de sodium
 $C_{18}H_{15}ClFN_7O_7S_2NaK$

83763-56-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

83763-56-8

1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-amino-2-=[(5-chloro-2-fluoro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-sulphophenyl]azo]-, potassium sodium salt
 $C_{21}H_{16}ClFN_6O_{12}S_4.xK.xNa$

Acide 7-[[4-amino-2-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-sulfophényl]azo]naph= talène-1,3,5-trisulfonique, sel de potassium et de sodium $C_{21}H_{16}ClFN_6O_{12}S_4.xK.xNa$

83763-57-9

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(5-chloro-2,=6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-=[sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt
 $C_{24}H_{14}ClF_2N_5O_{10}S_3.xNa$

Acide 2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)=amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]naph= talène-1,5-disulfonique, sel de sodium
 $C_{24}H_{14}ClF_2N_5O_{10}S_3.xNa$

83763-64-8

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-=6-[[5-[[[4-fluoro-6-[(2-sulphophenyl)amino]-1,3,=5-triazin-2-yl]amino]methyl]-1-sulfo-2-naphthal= enyl]azo]-5-hydroxy-, sodium salt
 $C_{37}H_{27}FN_8O_{14}S_4.xNa$

Acide 4-(benzoylamino)-6-[[5-[[[4-fluoro-6-[(2-sul= fophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]= méthyl]-1-sulfo-2-naphtyl]azo]-5-hydroxynaph= talène-1,7-disulfonique, sel de sodium
 $C_{37}H_{27}FN_8O_{14}S_4.xNa$

83763-68-2

Hexadecanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, monoacetate $C_{21}H_{44}N_2O.C_2H_4O_2$

Monoacétate de N-[3-(diméthylamino)propyl]palmi= tamide $C_{21}H_{44}N_2O.C_2H_4O_2$

83763-81-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)= bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]-, sodium salt, compd. with 2,2'-(methylimino)bis= [ethanol] $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4.xC_5H_{13}NO_2.xNa$

Acide 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2- méthyl-4-sulfophényl)azo]naphthalène-2-sulfoni= que], sel de sodium, composé avec le 2,2'-(méthylimino)diéthanol
 $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4.xC_5H_{13}NO_2.xNa$

83783-94-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl= bis[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-=[hydroxy-, lithium sodium salt, compd. with 2,2'-(methylimino)bis[ethanol]
 $C_{34}H_{26}N_6O_{20}S_6.xC_5H_{13}NO_2.xLi.xNa$

Acide 3,3'-[vinylènebis[(3-sulfo-*p*-phénylène)azo]]= bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfoni= que], sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2'-(méthylimino)diéthanol
 $C_{34}H_{26}N_6O_{20}S_6.xC_5H_{13}NO_2.xLi.xNa$

83783-95-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis= [(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hy= droxy-, lithium sodium salt, compd. with 2,2'-(me= thylimino)bis[ethanol]
 $C_{34}H_{26}N_6O_{14}S_4.xC_5H_{13}NO_2.xLi.xNa$

Acide 3,3'-[vinylènebis[(3-sulfo-*p*-phénylène)azo]]= bis[6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique], sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2'-(méthylimino)diéthanol
 $C_{34}H_{26}N_6O_{14}S_4.xC_5H_{13}NO_2.xLi.xNa$

83783-96-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-=[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)= azo]-2-sulphophenyl]ethenyl]-3-sulphophenyl]azo]-= 4-hydroxy-, lithium sodium salt, compd. with 2,= 2'-(methylimino)bis[ethanol]
 $C_{34}H_{26}N_6O_{17}S_5.xC_5H_{13}NO_2.xLi.xNa$

Acide 5-amino-3-[4-[4-(7-amino-1-hydroxy-3-sul= fo-2-naphtylazo)-2-sulfostyril]-3-sulfophénylazo]= }4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2'-(méthylimino)diéthanol
 $C_{34}H_{26}N_6O_{17}S_5.xC_5H_{13}NO_2.xLi.xNa$

83783-99-7

Benzoic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-=[phenylene)azo]]bis[6-hydroxy-5-methyl-, lithium sodium salt, compd. with 2,2'-(methylimino)bis= [ethanol] $C_{30}H_{24}N_4O_{12}S_2.xC_5H_{13}NO_2.xLi.xNa$

Acide 5,5'-[vinylènebis[(3-sulfo-*p*-phénylène)azo]]= bis[3-méthylsalicylique], sel de lithium et de sodi= um, composé avec le 2,2'-(méthylimino)diéthanol
 $C_{30}H_{24}N_4O_{12}S_2.xC_5H_{13}NO_2.xLi.xNa$

83784-13-8

Benzenesulfonic acid, 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-=[nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-=[1*H*-pyrazol-1-yl]- $C_{16}H_{12}ClN_5O_7S$

Acide 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophényl)= azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-=[yl]benzènesulfonique $C_{16}H_{12}ClN_5O_7S$

83784-14-9

1-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(3-chloro-2-hy= droxy-5-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-
 $C_{16}H_{10}ClN_3O_7S$

Acide 6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-= 5-hydroxynaphtalène-1-sulfonique
 $C_{16}H_{10}ClN_3O_7S$

83784-17-2

2-Anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-3,4-dihy= droxy-9,10-dioxo-, trisodium salt
 $C_{14}H_8O_7S.3Na$

9,10-Dihydro-3,4-dioxido-9,10-dioxoanthracène-2-=[sulfonate de trisodium $C_{14}H_8O_7S.3Na$

83784-22-9

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-chloro-6-=[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]ami= no]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, disodium salt $C_{23}H_{22}ClN_7O_8S_2.2Na$

Acide 3-[[4-[(4-chloro-6-[(2-hydroxyéthyl)amino]-1,= 3,5-triazin-2-yl]amino)-5-méthoxy-2-méthylphé= nyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonique, sel disodique
 $C_{23}H_{22}ClN_7O_8S_2.2Na$

83789-26-8

2*H*-1,2,6-Thiadiazine-3,5(4*H*,6*H*)-dione, 2,6-dibu= tyl-4-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide
 $C_{15}H_{28}N_2O_4S$

1,1-Dioxyde de 2,6-dibutyl-4-(2-méthylpropyl)-2*H*-= 1,2,6-thiadiazine-3,5(4*H*,6*H*)-dione
 $C_{15}H_{28}N_2O_4S$

83803-47-8

Ethanol, 2-[(3-methylbutyl)thio]-, formate
 $C_8H_{16}O_2S$

Formiate de 2-[(3-méthylbutyl)thio]éthyle
 $C_8H_{16}O_2S$

83803-54-7

Oxiranecarboxylic acid, 3-methyl-3-nonyl-, ethyl es= ter $C_{15}H_{28}O_3$

3-Méthyl-3-nonyloxirane-2-carboxylate d'éthyle
 $C_{15}H_{28}O_3$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

83863-64-3

83803-79-6

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(diméthylamino)phényl]=[4-(phénylamino)-1-naphthalényl]méthylène]-2,=5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-méthyl-, acetate
 $C_{33}H_{32}N_3.C_2H_3O_2$

Acétate de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium $C_{33}H_{32}N_3.C_2H_3O_2$

83804-07-3

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]-*N*-méthylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium $C_{34}H_{26}CoN_6O_8S_2.Na$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-*N*=méthylbenzenesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de sodium $C_{34}H_{26}CoN_6O_8S_2.Na$

83804-08-4

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]-*N*-méthylbenzenesulfonamidato(2-)]-, lithium $C_{34}H_{26}CoN_6O_8S_2.Li$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-*N*=méthylbenzenesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) de lithium $C_{34}H_{26}CoN_6O_8S_2.Li$

83804-09-5

Chromate(1-), bis[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]=2-[[[(2-hydroxy-5-nitrophényl)imino]méthyl]phénolato(2-)]-, sodium $C_{38}H_{20}Cl_2CrN_{10}O_{12}.Na$

Bis[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-[[[(2-hydroxy-5-nitrophényl)imino]méthyl]phénolato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{38}H_{20}Cl_2CrN_{10}O_{12}.Na$

83804-10-8

Chromate(1-), bis[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]=2-[[[(2-hydroxy-5-nitrophényl)imino]méthyl]phénolato(2-)]-, lithium $C_{38}H_{20}Cl_2CrN_{10}O_{12}.Li$

Bis[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-[[[(2-hydroxy-5-nitrophényl)imino]méthyl]phénolato(2-)]chromate(1-) de lithium $C_{38}H_{20}Cl_2CrN_{10}O_{12}.Li$

83804-11-9

Chromate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, lithium $C_{32}H_{22}CrN_6O_8S_2.Li$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]=benzène-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de lithium $C_{32}H_{22}CrN_6O_8S_2.Li$

83804-12-0

Chromate(1-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]benzenesulfonamidato(2-)][*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-na=phthalényl]acétamidato(2-)]-, lithium $C_{34}H_{23}CrN_7O_9S.Li$

[4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]=benzenesulfonamidato(2-)][*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]=acétamidato(2-)]chromate(1-) de lithium $C_{34}H_{23}CrN_7O_9S.Li$

83804-13-1

Chromate(1-), bis[*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]acétamidato(2-)]-, lithium $C_{36}H_{24}CrN_8O_{10}.Li$

Bis[*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]chromate(1-) de lithium $C_{36}H_{24}CrN_8O_{10}.Li$

83804-14-2

Chromate(1-), bis[*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]acétamidato(2-)]-, sodium $C_{36}H_{24}CrN_8O_{10}.Na$

Bis[*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]acétamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{36}H_{24}CrN_8O_{10}.Na$

83804-15-3

Chromate(1-), bis[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxy=phényl]azo]-3-oxo-*N*-phénylbutanamidato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{28}CrN_8O_{10}S_2.Na$

Bis[2-[[2-hydroxy-5-sulfamoylphényl]azo]-3-oxo=*N*-phénylbutyramidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{28}CrN_8O_{10}S_2.Na$

83804-16-4

Chromate(1-), [*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]acétamidato(2-)]=*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphthalényl]methanesulfonamidato(2-)]-, sodium $C_{35}H_{24}CrN_8O_{11}S.Na$

[*N*-[7-Hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]=1-naphtyl]acétamidato(2-)][*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-1-naphtyl]méthane=1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{35}H_{24}CrN_8O_{11}S.Na$

83817-72-5

2-Butanone, *O,O'*-(methoxymethylsilylene)dioxime
 $C_{10}H_{22}N_2O_3Si$

Butan-2-one-*O,O'*-(méthoxyméthylsilanediyl)dioxime
 $C_{10}H_{22}N_2O_3Si$

83817-76-9

Cobaltate(1-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]benzenesulfonamidato(2-)][4-hydroxy-3-[(5-hydroxynapht[2,1-*d*]-1,3-oxathiol=4-yl)azo]benzenesulfonamide *S,S*-dioxidato(2-)]-, sodium $C_{33}H_{22}CoN_6O_{11}S_3.Na$

[*S,S*-Dioxydato(2-) de 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]benzenesulfonamidato(2-)][4-hydroxy-3-[(5-hydroxynapht[2,1-*d*]-1,3-oxathiol=4-yl)azo]benzenesulfonamide]cobaltate(1-) de sodium $C_{33}H_{22}CoN_6O_{11}S_3.Na$

83817-79-2

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(5-hydroxynapht[2,1-*d*]-1,3-oxathiol-4-yl)azo]benzenesulfonamide *S,S*-dioxidato(2-)]-, sodium $C_{34}H_{22}CoN_6O_{14}S_4.Na$

Bis[*S,S*-dioxydato(2-) de 4-hydroxy-3-[(5-hydroxynapht[2,1-*d*]-1,3-oxathiol-4-yl)azo]benzenesulfonamide]cobaltate(1-) de sodium $C_{34}H_{22}CoN_6O_{14}S_4.Na$

83846-43-9*

Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-*C*₁₃-alkyl derivs., calcium salts (2:1)

Acide salicylique, dérivés mono-*C*₁₃-alkylés, sels de calcium (2:1)

83846-44-0*

Chromium, hydroxybis(2-hydroxybenzoato-*O*¹,*O*²)-, *ar,ar'*-di-*C*₁₃-alkyl derivs.

(Hydroxydipalicylato-*O*¹,*O*²)chrome, dérivés *ar,ar'*-di-*C*₁₃-alkylés

83847-06-7

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalényl)azo]-*N*-méthylbenzenesulfonamidato(2-)]-, ammonium $C_{34}H_{26}CoN_6O_8S_2.H_4N$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-*N*=méthylbenzenesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) d'ammonium $C_{34}H_{26}CoN_6O_8S_2.H_4N$

83863-64-3

Spiro[5.5]undecan-3-one, 7,9-diméthyl- $C_{13}H_{22}O$

7,9-Diméthylspiro[5.5]undécane-3-one $C_{13}H_{22}O$

83863-86-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

83863-86-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 2-oxepanone
(C₈H₁₂N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₂.C₄=H₁₀O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le butane-1,3-diol, le diisocyanate d'hexaméthylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol et l'oxépan-2-one
(C₈H₁₂N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₂.C₄=H₁₀O₂)_x

83863-87-0

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol
(C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₄H₁₀O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le butane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'hexane-1,6-diol
(C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₄H₁₀O₂)_x

83864-23-7

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(5-hydroxynaphth-2,1-d)-1,3-oxathiol-4-yl]azo]benzenesulfonamide S,S-dioxido(2-)-, ammonium
C₃₄H₂₂CoN₆O₁₄S₄.H₄N

Bis[S,S-dioxido(2-)] de 4-hydroxy-3-[(5-hydroxynaphtho[2,1-d]-1,3-oxathiol-4-yl)azo]benzènesulfonamide]cobaltate(1-) d'ammonium
C₃₄H₂₂CoN₆O₁₄S₄.H₄N

83864-24-8

Cobaltate(1-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na=phthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)] [4-hydroxy-3-[(5-hydroxynaphth-2,1-d)-1,3-oxathiol-4-yl]azo]benzenesulfonamide S,S-dioxido(2-)-, ammonium
C₃₃H₂₂CoN₆O₁₁S₃.H₄N

[4-Hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtylazo)benzènesulfonamidato(2-)] [4-hydroxy-3-(5-hydroxynaphth-2,1-d)-1,3-oxathiol-4-ylazo]benzènesulfonamide-S,S-dioxido(2-)]cobaltate(1-) d'ammonium
C₃₃H₂₂CoN₆O₁₁S₃.H₄N

83864-26-0

Manganese, [3-hydroxy-4-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylato(2-)-O²,O³]-
C₁₈H₁₂MnN₂O₆S

[3-Hydroxy-4-[(2-méthyl-4-sulphophényl)azo]-2-naphtoato(2-)]manganèse C₁₈H₁₂MnN₂O₆S

83899-29-0*

Fatty acids, C₁₆₋₂₂, reaction products with hexakis(methoxymethyl)melamine

Acides gras en C₁₆₋₂₂, produits de réaction avec l'hexakis(méthoxyméthyl)mélatamine

83929-55-9

Phenazinium, 3-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]amino]-7-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]-5-(4-methoxy-3-sulphophenyl)-, hydroxide, inner salt, disodium salt
C₃₇H₃₀Cl₂N₈O₁₀S₃.2Na

Dihydrogène-3-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonatophényl]amino]-7-[éthyl[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]-5-(4-méthoxy-3-sulfonatophényl)phénazinium, sel de disodium
C₃₇H₃₀Cl₂N₈O₁₀S₃.2Na

83930-04-5

Ethanaminium, N-[4-[(2-chlorophenyl)(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)methylene]-2,5-cyclohex-

adien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride, compd. with zinc chloride (ZnCl₂) C₃₂H₃₀ClN₂.xCl₂Zn.Cl
Chlorure de [4-[(2-chlorophényl)(1-méthyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)méthylène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]diéthylammonium, composé avec le chlorure de zinc C₃₂H₃₀ClN₂.xCl₂Zn.Cl

83930-07-8

Butanedioic acid, sulfo-, 1-(2-ethylhexyl) 4-methyl ester, sodium salt C₁₃H₂₄O₇S.Na

2-Sulfosuccinate de 1-(2-éthylhexyle) 4-méthyle, sel de sodium C₁₃H₂₄O₇S.Na

83930-08-9

Butanedioic acid, sulfo-, 4-(2-ethylhexyl) 1-methyl ester, sodium salt C₁₃H₂₄O₇S.Na

2-Sulfosuccinate de 4-(2-éthylhexyle) 1-méthyle, sel de sodium C₁₃H₂₄O₇S.Na

83949-27-3

Phenazinium, 3-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]amino]-7-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]-5-(4-sulphophenyl)-, hydroxide, inner salt, disodium salt
C₃₆H₂₈Cl₂N₈O₉S₃.2Na

Dihydrogène-3-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonatophényl]amino]-7-[éthyl[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]-5-(4-sulfonatophényl)phénazinium, sel de disodium
C₃₆H₂₈Cl₂N₈O₉S₃.2Na

83949-59-1

Chromate(1-), bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-2,4-dimethylbenzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2-aminoethanol (1:1)
C₃₆H₃₀Cl₂CrN₁₂O₁₂S₂.C₂H₇NO.H

Bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-2,4-diméthylbenzènesulfonamidato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec le 2-aminoéthanol (1:1)
C₃₆H₃₀Cl₂CrN₁₂O₁₂S₂.C₂H₇NO.H

83949-62-6

3H-Indolium, 2-[[4-(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, sulfate (1:1)
C₂₀H₂₄N₃O.HO₄S

Hydrogénosulfate de 2-[[4-(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium C₂₀H₂₄N₃O.HO₄S

83949-64-8

3H-Indolium, 2-[2-[4-[(4-ethoxyphenyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-5-(methoxycarbonyl)-1,3,3-trimethyl-, phosphate (1:1)
C₃₀H₃₃N₂O₃.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de 2-[2-[4-[(4-éthoxyphényl)méthylamino]phényl]vinyl]-5-méthoxycarbonyl-1,3,3-triméthyl-3H-indolium C₃₀H₃₃N₂O₃.H₂O₄P

83949-65-9

3H-Indolium, 2-[2-[4-[(4-ethoxyphenyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, phosphate (1:1)
C₂₈H₃₁N₂O.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de 2-[2-[4-[(4-éthoxyphényl)méthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium C₂₈H₃₁N₂O.H₂O₄P

83949-67-1

3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-2-methylphenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, phosphate (1:1)
C₂₄H₃₀ClN₂.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de 2-[2-[4-[(2-chloroéthyl)éthylamino]-2-méthylphényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium C₂₄H₃₀ClN₂.H₂O₄P

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

83968-26-7

- 83949-69-3**
3*H*-Indolium, 1,3,3-triméthyl-2-[[methyl(4-méthyl-phenyl)hydrazono]méthyl]-, sulfate (1:1)
 $C_{20}H_{24}N_3.HO_4S$
Hydrogénosulfate de 1,3,3-triméthyl-2-[[methyl(*p*-tolyl)hydrazono]méthyl]-3*H*-indolium
 $C_{20}H_{24}N_3.HO_4S$
- 83949-70-6**
3*H*-Indolium, 1,3,3-triméthyl-2-[[methyl(4-méthyl-phenyl)hydrazono]méthyl]-, sulfate (2:1)
 $C_{20}H_{24}N_3.1/2O_4S$
Sulfate de 1,3,3-triméthyl-2-[[methyl(*p*-tolyl)hydrazono]méthyl]-3*H*-indolium (1:2)
 $C_{20}H_{24}N_3.1/2O_4S$
- 83949-78-4**
1*H*-Indolium, 1-[(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2*H*-indol-2-ylidène)éthylidène]-2,3-dihydro-2-méthyl-, acetate $C_{22}H_{25}N_2.C_2H_3O_2$
Acétate de 2-[2-(2,3-dihydro-2-méthyl-1*H*-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
 $C_{22}H_{25}N_2.C_2H_3O_2$
- 83949-82-0**
1*H*-Indolium, 1-[(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2*H*-indol-2-ylidène)éthylidène]-2,3-dihydro-5-méthoxy-2,3,3-triméthyl-, acetate
 $C_{25}H_{31}N_2O.C_2H_3O_2$
Acétate de 2-[2-(2,3-dihydro-5-méthoxy-2,3,3-triméthyl-1*H*-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
 $C_{25}H_{31}N_2O.C_2H_3O_2$
- 83949-96-6**
3*H*-Indolium, 1,3,3-triméthyl-2-[[methyl[4-(phénylazo)phényl]hydrazono]méthyl]-, sulfate (2:1)
 $C_{25}H_{26}N_5.1/2O_4S$
Sulfate de 1,3,3-triméthyl-2-[[methyl[4-(phénylazo)phényl]hydrazono]méthyl]-3*H*-indolium (1:2)
 $C_{25}H_{26}N_5.1/2O_4S$
- 83949-97-7**
3*H*-Indolium, 1,3,3-triméthyl-2-[[methyl[4-(phénylazo)phényl]hydrazono]méthyl]-, sulfate (1:1)
 $C_{25}H_{26}N_5.HO_4S$
Hydrogénosulfate de 1,3,3-triméthyl-2-[[methyl[4-(phénylazo)phényl]hydrazono]méthyl]-3*H*-indolium
 $C_{25}H_{26}N_5.HO_4S$
- 83950-01-0**
3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-, sulfate (2:1)
 $C_{23}H_{26}N_3.1/2O_4S$
Sulfate de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium (1:2)
 $C_{23}H_{26}N_3.1/2O_4S$
- 83950-02-1**
3*H*-Indolium, 2-[[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl]-, sulfate (2:1)
 $C_{20}H_{24}N_3O.1/2O_4S$
Sulfate de 2-[[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium (1:2)
 $C_{20}H_{24}N_3O.1/2O_4S$
- 83950-14-5**
Pyridinium, 4-[2-[4-[éthyl(phenylmethyl)amino]phényl]éthényl]-1-(2-hydroxyéthyl)-, acetate (salt)
 $C_{24}H_{27}N_2O.C_2H_3O_2$
Acétate de 4-[2-[4-[benzylmethyl(éthyl)amino]phényl]éthényl]-1-(2-hydroxyéthyl)pyridinium
 $C_{24}H_{27}N_2O.C_2H_3O_2$
- 83950-16-7**
Ethanaminium, 2-[[[2-cyano-3-[4-[éthyl(phenylmethyl)amino]phényl]-1-oxo-2-propényl]oxy]-*N,N*,*N*-triméthyl-, acetate $C_{24}H_{30}N_3O_2.C_2H_3O_2$
Acétate de [2-[[[2-cyano-3-[4-[éthylbenzylamino]phényl]-1-oxoallyl]oxy]éthyl]triméthylammonium
 $C_{24}H_{30}N_3O_2.C_2H_3O_2$
- 83950-17-8**
3*H*-Indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2*H*-indol-2-ylidène)-1-propényl]-1,3,3-triméthyl-, formate $C_{25}H_{29}N_2.CHO_2$
Formate de 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2*H*-indol-2-ylidène)prop-1-ényl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium
 $C_{25}H_{29}N_2.CHO_2$
- 83950-18-9**
Benzenamine, 4-[(2-chlorophényl)[4-(éthylimino)-3-méthyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]méthyl]-*N*-éthyl-2-méthyl-, monoacetate
 $C_{25}H_{27}ClN_2.C_2H_4O_2$
Monoacétate de 4-[(2-chlorophényl)[4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]-*N*-éthyl-*o*-toluidine
 $C_{25}H_{27}ClN_2.C_2H_4O_2$
- 83950-19-0**
Benzenamine, 4-[(2-chlorophényl)[4-(éthylimino)-3-méthyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]méthyl]-*N*-éthyl-2-méthyl-, sulfate (2:1)
 $C_{25}H_{27}ClN_2.1/2H_2O_4S$
Sulfate de bis[4-[(2-chlorophényl)[4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]-*N*-éthyl-*o*-toluidine
 $C_{25}H_{27}ClN_2.1/2H_2O_4S$
- 83950-25-8**
3*H*-Carbazolium, 3-[(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2*H*-indol-2-ylidène)éthylidène]-9-éthyl-, phosphate (1:1)
 $C_{27}H_{27}N_2.H_2O_4P$
Dihydrogénéphosphate de 3-[(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2*H*-indol-2-ylidène)éthylidène]-9-éthyl-3*H*-carbazolium
 $C_{27}H_{27}N_2.H_2O_4P$
- 83950-27-0**
Benz[*cd*]indolium, 6-bromo-2-[4-(diéthylamino)phényl]-1-éthyl-, phosphate (1:1)
 $C_{23}H_{24}BrN_2.H_2O_4P$
Dihydrogénéphosphate de 6-bromo-2-[4-(diéthylamino)phényl]-1-éthylbenzo[*cd*]indolium
 $C_{23}H_{24}BrN_2.H_2O_4P$
- 83950-28-1**
Benz[*cd*]indolium, 6-bromo-2-[4-(diéthylamino)phényl]-1-éthyl-, acetate $C_{23}H_{24}BrN_2.C_2H_3O_2$
Acétate de 6-bromo-2-[4-(diéthylamino)phényl]-1-éthylbenzo[*cd*]indolium
 $C_{23}H_{24}BrN_2.C_2H_3O_2$
- 83968-15-4***
Benzaldehyde, reaction products with *N,N*-diéthylbenzenamine and *N,N*-diméthylbenzenamine, oxidized, acetates
Benzaldéhyde, produits de réaction avec la *N,N*-diéthylbenzénamine et la *N,N*-diméthylbenzénamine, oxydés, acétates
- 83968-21-2***
1,3-Benzenediamine, 2(*or* 4)-méthyl-, coupled with diazotized 2(*or* 4)-méthyl-1,3-benzenediamine, hydrochlorides
2(*ou* 4)-Méthylbenzène-1,3-diamine couplée avec la 2(*ou* 4)-méthylbenzène-1,3-diamine diazotée, chlorhydrates
- 83968-26-7***
Formaldehyde, reaction products with *N,N*-diméthylbenzenamine and *N*-éthyl-2-méthylbenzenamine, oxidized, acetates
Formaldéhyde, produits de réaction avec la *N,N*-diméthylaniline et la *N*-éthyl-*o*-toluidine, oxydés, acétates

83968-28-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

83968-28-9*

Formaldehyde, reaction products with *N,N*-dimethylbenzenamine and *N*-methylbenzenamine, oxidized, hydrochlorides

Formaldéhyde, produits de réaction avec la *N,N*-diméthylbenzénamine et la *N*-méthylbenzénamine, oxydés, hydrochlorures

83968-31-4*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compds. with oxidized *N,N*-dimethylbenzenamine-formaldehyde-*N*-methylbenzenamine reaction products

Acide oléique (*Z*)-, composés avec les produits de réaction oxydés de la *N,N*-diméthylaniline, avec le formaldéhyde et la *N*-méthylaniline

83968-64-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[azoxybis(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxy-, tetrasodium salt C₃₄H₂₆N₆O₁₉S₄.4Na

3,3'-[Azoxybis(2-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium C₃₄H₂₆N₆O₁₉S₄.4Na

83968-83-6

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]-, monoacetate C₂₃H₂₁N₃O₂.C₂H₄O₂

1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone, composé avec l'acide acétique (1:1) C₂₃H₂₁N₃O₂.C₂H₄O₂

83968-86-9

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[[3-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]-, monoacetate C₂₃H₂₁N₃O₂.C₂H₄O₂

1-Amino-4-[[3-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone, composé avec l'acide acétique (1:1) C₂₃H₂₁N₃O₂.C₂H₄O₂

83968-88-1

Benz[*cd*]indolium, 2-[4-[(4-ethoxyphenyl)methylamino]phenyl]-1-ethyl-, phosphate (1:1) C₂₈H₂₇N₂O₂.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de 2-[4-[(4-éthoxyphényl)méthylamino]phényl]-1-éthylbenzo[*cd*]indolium C₂₈H₂₇N₂O₂.H₂O₄P

83968-89-2

3*H*-Indolium, 1,2,3,3-tetramethyl-, phosphate (1:1) C₁₂H₁₆N₂.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de 1,2,3,3-tétraméthyl-3*H*-indolium C₁₂H₁₆N₂.H₂O₄P

83968-91-6

Ethanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophenyl)(1-methyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, phosphate (1:1) C₃₂H₃₀ClN₂.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de [4-[(2-chlorophényl)(1-méthyl-2-phényl-1*H*-indol-3-yl)méthylène]cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène]diéthylammonium C₃₂H₃₀ClN₂.H₂O₄P

83968-92-7

Ethanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophenyl)(1-methyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, acetate C₃₂H₃₀ClN₂.C₂H₃O₂

Acétate de [4-[(2-chlorophényl)(1-méthyl-2-phényl-1*H*-indol-3-yl)méthylène]cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène]diéthylammonium C₃₂H₃₀ClN₂.C₂H₃O₂

83968-99-4

Ethanaminium, 2-[[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]

phenyl]ethylamino]-*N,N,N*-trimethyl-, sulfate (1:1) C₂₀H₂₅N₆O₂.HO₄S

Hydrogénosulfate de [2-[[4-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]-triméthylammonium C₂₀H₂₅N₆O₂.HO₄S

83969-08-8

3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl)ethenyl]-, acetate C₂₈H₂₇N₂.C₂H₃O₂

Acétate de 1,3,3-triméthyl-2-[2-(1-méthyl-2-phényl-1*H*-indol-3-yl)vinyl]-3*H*-indolium C₂₈H₂₇N₂.C₂H₃O₂

83969-09-9

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-chloroethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, phosphate (1:1) C₂₂H₂₆ClN₂.H₂O₄P

Dihydrogénophosphate de 2-[2-[4-[(2-chloroéthyl)méthylamino]phényl]éthyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium C₂₂H₂₆ClN₂.H₂O₄P

83969-11-3

3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, ethanedioate (1:1) C₂₃H₂₉N₂.C₂H₂O₄

Oxalate de 2-[2-[4-(diéthylammonio)phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3*H*-indolium C₂₃H₂₉N₂.C₂H₂O₄

83969-12-4

1,3,4-Thiadiazolium, 5-[bis(1-methylethyl)amino]-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-, methyl sulfate C₁₇H₂₇N₆S.CH₃O₄S

Sulfate de 5-(diisopropylamino)-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-1,3,4-thiadiazolium et de méthyle C₁₇H₂₇N₆S.CH₃O₄S

83969-13-5

1,3,4-Thiadiazolium, 5-[bis(1-methylethyl)amino]-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-, sulfate (2:1) C₁₇H₂₇N₆S.¹/₂O₄S

Sulfate de bis[5-(diisopropylamino)-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-1,3,4-thiadiazolium] C₁₇H₂₇N₆S.¹/₂O₄S

83969-14-6

1,3,4-Thiadiazolium, 5-[bis(1-methylethyl)amino]-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-, acetate C₁₇H₂₇N₆S.C₂H₃O₂

Acétate de 5-(diisopropylamino)-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-1,3,4-thiadiazolium C₁₇H₂₇N₆S.C₂H₃O₂

83984-87-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-6-[(3-phosphonophenyl)azo]-, pentaammonium salt C₂₂H₁₈N₅O₁₆PS₄.5H₃N

Hydrogéo-4-amino-3-[(2,5-disulfonatophényl)azo]-5-hydroxy-6-[(3-phosphonatophényl)azo]-naphtalène-2,7-disulfonate de pentaammonium C₂₂H₁₈N₅O₁₆PS₄.5H₃N

84012-64-6

1-Cyclopentene-1-propanol, β,β,2-trimethyl-5-(1-methylethenyl)-, propanoate C₁₇H₂₈O₂

Propionate de 5-isopropényl-β,β,2-triméthylcyclopent-1-ène-1-propyle C₁₇H₂₈O₂

84029-83-4

2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-(3-nitrophenyl)- C₂₃H₁₄Cl₂N₄O₄

4-[(2,5-Dichlorophényl)azo]-3-hydroxy-*N*-(3-nitrophényl)naphtalène-2-carboxamide C₂₃H₁₄Cl₂N₄O₄

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

84145-60-8

84029-92-5

Benzene, 1-(1-ethoxyethoxy)-2-methoxy-4-(1-propenyl)- $C_{14}H_{20}O_3$
 2-(1-Éthoxyéthoxy)-5-(1-propényl)anisole
 $C_{14}H_{20}O_3$

84029-93-6

1-Octène, 3-(1-ethoxyethoxy)-3,7-diméthyl-
 $C_{14}H_{28}O_2$
 3-(1-Éthoxyéthoxy)-3,7-diméthyl-oct-1-ène
 $C_{14}H_{28}O_2$

84030-55-7

Chromate(1-), diaquabis[3-hydroxy-2-naphthalène-carboxylato(2-)-O²,O³]-, hydrogen
 $C_{22}H_{16}CrO_8.H$
 Diaquabis[3-hydroxynaphthalène-2-carboxylato(2-)-O²,O³]chromate(1-) d'hydrogène $C_{22}H_{16}CrO_8.H$

84030-63-7

Chromate(1-), bis[2-[[1-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoate(2-)-, hydrogen, compd. with 2-aminoethanol (1:1) $C_{34}H_{22}Cl_2CrN_8O_6.C_2H_7NO.H$
 Bis[2-[[1-(2-chlorophényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoate(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec le 2-aminoéthanol (1:1) $C_{34}H_{22}Cl_2CrN_8O_6.C_2H_7NO.H$

84041-69-0

2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-5-méthyl-2-sulphophényl)azo]-3-hydroxy-, manganese salt
 $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.xMn$
 4-[(4-Chloro-5-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de manganèse
 $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S.xMn$

84041-80-5

5-Thiazoleethanol, 2,5-dihydro-4-méthyl-
 $C_6H_{11}NOS$
 2,5-Dihydro-4-méthylthiazole-5-éthanol
 $C_6H_{11}NOS$

84041-86-1

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[[8-[[4-chloro-6-[[2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulphophényl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]éthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, potassium sodium salt
 $C_{44}H_{32}Cl_2N_{14}O_{23}S_7.xK.xNa$
 Acide 2-(8-[[4-chloro-6-[[2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-(o-sulphophénylazo)-1-napht-yl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]éthyl]amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtylazo)naphthalène-1,5-disulfonique, sel de potassium et de sodium
 $C_{44}H_{32}Cl_2N_{14}O_{23}S_7.xK.xNa$

84045-65-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[[4-chloro-6-(éthylphénylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt $C_{31}H_{24}ClN_7O_{10}S_3.3Na$
 5-[[[4-Chloro-6-(éthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-naphthalène-2,7-disulfonate de trisodium
 $C_{31}H_{24}ClN_7O_{10}S_3.3Na$

84057-97-6

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[[2-méthyl-5-[[[4-méthylphényl)sulfonyl]amino]phényl]amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt
 $C_{28}H_{23}N_3O_7S_2.Na$
 1-Amino-4-[2-méthyl-5-(p-toluènesulfonamido)ani-

lino]-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracène-2-sulfonate de monosodium $C_{28}H_{23}N_3O_7S_2.Na$

84082-30-4*

Rape oil, sulfated, sodium salt
 Huile de colza sulfatée, sel de sodium

84082-38-2*

Alkanes, C_{10-21} , chloro
 Alcanes en C_{10-21} , chloro-

84087-01-4

8-Quinolinecarboxylic acid, 3,7-dichloro-
 $C_{10}H_5Cl_2NO_2$
 Acide 3,7-dichloroquinoléine-8-carboxylique
 $C_{10}H_5Cl_2NO_2$

84100-30-1

Benzenesulfonic acid, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[azo(2-acetyl-1-oxo-2,1-ethanediyloimino)]bis-, potassium salt
 $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_{10}S_2.xK$
 Acide p,p'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[azo(2-acétyl-1-oxoéthylène)imino]]bis(benzènesulfonique), sel de potassium
 $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_{10}S_2.xK$

84100-76-5

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[[2-[[[4-chloro-6-(2-methoxyethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]méthyl]-4-méthyl-5-sulphophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt
 $C_{28}H_{25}ClN_6O_{10}S_2.2Na$
 1-Amino-4-[[[2-[[[4-chloro-6-(2-méthoxyéthoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]méthyl]-4-méthyl-5-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium
 $C_{28}H_{25}ClN_6O_{10}S_2.2Na$

84100-77-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[[4-[(4-amino-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt $C_{30}H_{21}N_5O_6S_2.xNa$
 Acide 4-[[[4-[(4-amino-1-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodium
 $C_{30}H_{21}N_5O_6S_2.xNa$

84110-42-9

Nonanedioic acid, compd. with 2-aminoethanol
 $C_9H_{16}O_4.xC_2H_7NO$
 Acide azélaïque, composé avec le 2-aminoéthanol
 $C_9H_{16}O_4.xC_2H_7NO$

84145-06-2

Neodecanoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1)
 $C_{10}H_{20}O_2.C_2H_7NO$
 Acide néodécanoïque, composé avec le 2-aminoéthanol (1:1) $C_{10}H_{20}O_2.C_2H_7NO$

84145-07-3

9-Octadecenoic acid (Z)-, compd. with 1-hexadecanamine (1:1) $C_{18}H_{34}O_2.C_{16}H_{35}N$
 Acide oléique, composé avec la hexadécylamine (1:1)
 $C_{18}H_{34}O_2.C_{16}H_{35}N$

84145-48-2

Cuprate(3-), [2-[4-[[3-hydroxy-4-[[1-hydroxy-3-sulfo-7-[(3-sulphophényl)amino]-2-naphthalenyl]azo]phényl]azo]phényl]-6-méthyl-7-benzothiazolesulfonato(5-)]-, trisodium
 $C_{36}H_{21}CuN_6O_{11}S_4.3Na$
 [2-[4-[[3-Hydroxy-4-[[1-hydroxy-3-sulfo-7-(3-sulfoanilino)-2-naphtyl]azo]phényl]azo]phényl]-6-méthyl-7-benzothiazolesulfonato(5-)]cuprate(3-) de trisodium $C_{36}H_{21}CuN_6O_{11}S_4.3Na$

84145-60-8

Dodecanedioic acid, compd. with 2-aminoethanol

84145-95-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST



Acide dodécanedioïque, composé avec 2-ami-
noéthanol $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_4 \cdot x\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$

84145-95-9

Chromate(2-), [2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na-
phthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)] [1-
[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenola-
to(2-)]-, disodium $\text{C}_{32}\text{H}_{17}\text{CrN}_6\text{O}_{11}\text{S}_2\text{Na}$
[2-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-5-nitro-
benzène-1-sulfonato(3-)] [1-[(2-hydroxy-4-ni-
trophényl)azo]-2-naphtolato(2-)]chromate(2-) de
disodium $\text{C}_{32}\text{H}_{17}\text{CrN}_6\text{O}_{11}\text{S}_2\text{Na}$

84170-74-1

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α, α' -(2,2-dime-
thyl-1,3-propanediyl)bis[ω -(1-oxo-2-propenyl)=
oxy]- $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_4$
 α, α' -(2,2-Diméthylpropane-1,3-diyl)bis[ω -(acryloyl=
oxy)poly[oxy(méthyléthylène)]]
 $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_n\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_4$

84176-56-7

Dodecanedioic acid, compd. with 2,2'-iminobis[etha-
nol] $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_4 \cdot x\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$

Acide dodécanedioïque, composé avec le 2,2'-
iminodiéthanol $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_4 \cdot x\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_2$

84179-66-8

Chromate(1-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-3,5-di-
nitrophenyl)azo]-N-phenyl-2-naphthalenecarbox-
amidato(2-)]-, hydrogen $\text{C}_{46}\text{H}_{26}\text{CrN}_{10}\text{O}_{14}\text{H}$
Bis[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-3,5-dinitrophénylazo)-
N-phénylnaphtalène-2-carboxamidato(2-)]chro-
mate(1-) d'hydrogène $\text{C}_{46}\text{H}_{26}\text{CrN}_{10}\text{O}_{14}\text{H}$

84195-59-5*

Placenta, ext.

Extractives and their physically modified deriva-
tives such as proteins, lipids, carbohydrates,
nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from
mammalian placenta.

Placenta, extraits

Extraits de placenta de mammifère et leurs
dérivés physiquement modifiés tels que
protéines, hydrates de carbone, lipides, acides
nucléiques, ions inorganiques, etc.

84195-68-6

Ethanesulfonic acid, 1,1',1''-nitrilotris-, tripotassium
salt $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_9\text{S}_3\text{K}$

1,1',1''-Nitrilotris(éthanesulfonate) de tripotassium
 $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_9\text{S}_3\text{K}$

84196-07-6

2-Pentanol, 4-methyl-, hydrogen phosphate
 $\text{C}_{12}\text{H}_{27}\text{O}_4\text{P}$

Hydrogénophosphate de di(1,3-diméthylbutyle)
 $\text{C}_{12}\text{H}_{27}\text{O}_4\text{P}$

84196-12-3

Glycine, N-(carboxymethyl)-N-(1,1-diphosphonoe-
thyl)-, potassium salt $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_{10}\text{P}_2\text{K}$
N-(Carboxyméthyl)-N-(1,1-diphosphonoéthyl)glyci-
nate de potassium $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_{10}\text{P}_2\text{K}$

84229-70-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[2,5-di-
methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]=
azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfo-
nyl]phenyl]azo]-, tetrasodium salt
 $\text{C}_{28}\text{H}_{29}\text{N}_5\text{O}_{21}\text{S}_6\text{Na}$

4-Amino-6-[[2,5-diméthoxy-4-[[2-(sulfonatooxy)é-
thyl]sulfonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-
(sulfonatooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]naph-
talène-2,7-disulfonate de tétrasodium
 $\text{C}_{28}\text{H}_{29}\text{N}_5\text{O}_{21}\text{S}_6\text{Na}$

84255-15-2

Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis[N,N-dimethyl-,
mononitrate $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{HNO}_3$

Nitrate de 4,4'-carbonimidoylbis[N,N-diméthylanili-
ne] $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{HNO}_3$

84271-53-4

Benzenesulfonamide, N-[3-(6-methoxy-2-benzothia-
zoly)-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]-
 $\text{C}_{23}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_5\text{S}_2$

N-[3-(6-Méthoxy-2-benzothiazoly)-2-oxo-2H-1-
benzopyran-7-yl]benzènesulfonamide
 $\text{C}_{23}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_5\text{S}_2$

84281-74-3*

1,3-Benzenediamine, coupled with diazotized m-phe-
nylenediamine, acetates

Benzène-1,3-diamine, couplée avec la m-phénylène-
diamine diazotée, acétates

84281-76-5*

1,3-Benzenediamine, 2(or 4)-methyl-, coupled with
diazotized 2(or 4)-methyl-1,3-benzenediamine
2(ou 4)-Méthylbenzène-1,3-diamine, couplée avec la
2(ou 4)-méthylbenzène-1,3-diamine diazotée

84281-99-2*

Fatty acids, C_{16-22} -branched, α -(branched C_{12-18} -al-
kyl)

Acides gras ramifiés en C_{16-22} , α -(alkyle ramifié en
 C_{12-18})

84282-00-8*

Fatty acids, C_{16-22} -branched, α -(branched C_{12-18} -al-
kyl), calcium salts

Acides gras ramifiés en C_{16-22} , α -(alkyle ramifié en
 C_{12-18}), sels de calcium

84282-01-9*

Fatty acids, C_{16-22} -branched, α -(branched C_{12-18} -al-
kyl), sodium salts

Acides gras ramifiés en C_{16-22} , α -(alkyle ramifié en
 C_{12-18}), sels de sodium

84282-44-0

2-Nonynoic acid, 2-methylpropyl ester $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}_2$
Non-2-ynoate d'isobutyle $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}_2$

84333-56-2

Morpholinium, 4,4-dimethyl-, methyl sulfate
 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{NO} \cdot \text{CH}_3\text{O}_4\text{S}$

Sulfate de 4,4-diméthylmorpholinium et de méthyle
 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{NO} \cdot \text{CH}_3\text{O}_4\text{S}$

84370-79-6

tert-Decanoic acid, zinc salt $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Zn}$
tert-Décanoate de zinc $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2 \cdot 1/2\text{Zn}$

84370-83-2

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-hydroxybutyl ester
 $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_4$

Salicylate de 3-hydroxybutyle $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_4$

84415-79-2

6-Thiabicyclo[3.2.1]octane, 4,7,7-trimethyl-, endo-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{S}$

endo-4,7,7-Triméthyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
 $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{S}$

84434-18-4

Butanamide, N,2-dimethyl-N-phenyl- $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{NO}$
N,2-Diméthyl-N-phénylbutyramide $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{NO}$

84434-20-8

Butanoic acid, 3-oxo-, 3-hexenyl ester, (Z)-
 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_3$

Acétoacétate de (Z)-hex-3-ényle $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_3$

84434-41-3

1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)-, mon-
oacetate $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{N}_4 \cdot \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

84581-16-8

- Monoacétate de 5-(phénylazo)toluène-2,4-diamine
 $C_{13}H_{14}N_4.C_2H_4O_2$
- 84434-43-5**
 1,3-Benzenediamine, 2-méthyl-4-(phénylazo)-, monoacétate $C_{13}H_{14}N_4.C_2H_4O_2$
- Monoacétate de 3-(phénylazo)toluène-2,6-diamine
 $C_{13}H_{14}N_4.C_2H_4O_2$
- 84434-44-6**
 1,3-Benzenediamine, 4-méthyl-6-[(2-méthylphényl)-azo]-, monoacétate $C_{14}H_{16}N_4.C_2H_4O_2$
- Monoacétate de 5-(*o*-tolylazo)toluène-2,4-diamine
 $C_{14}H_{16}N_4.C_2H_4O_2$
- 84434-46-8**
 1,3-Benzenediamine, 2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)-azo]-, monoacétate $C_{14}H_{16}N_4.C_2H_4O_2$
- Monoacétate de 3-(*o*-tolylazo)toluène-2,6-diamine
 $C_{14}H_{16}N_4.C_2H_4O_2$
- 84434-47-9**
 Methanaminium, *N*-[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-4-(méthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-*N*-méthyl-, acetate
 $C_{24}H_{28}N_3.C_2H_3O_2$
- Acétate de 4-[[4-(diméthylamino)phényl]-4-(méthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium
 $C_{24}H_{28}N_3.C_2H_3O_2$
- 84434-51-5**
 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-bis[[2-[[4-chloro-6-[(2,4-disulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]éthyl]amino]-, hexasodium salt $C_{40}H_{30}Cl_4N_{14}O_{20}S_6.6Na$
- 6,13-Dichloro-3,10-bis[[2-[[4-chloro-6-[(2,4-disulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]éthyl]amino]triphenodioxazine-4,11-disulfonate d'hexasodium $C_{40}H_{30}Cl_4N_{14}O_{20}S_6.6Na$
- 84434-64-0**
 Cyclohexanemethanol, 4-éthényl- α,α ,4-triméthyl-3-(1-méthylethényl)-, acetate $C_{17}H_{28}O_2$
- Acétate de α,α ,4-triméthyl-3-(1-méthylvinyl)-4-vinylcyclohexylméthyle $C_{17}H_{28}O_2$
- 84473-74-5**
 1,5-Pentandiol, 2,4-bis(diméthoxyméthyl)-2,4-bis-(hydroxyméthyl)- $C_{13}H_{28}O_8$
- 2,4-Bis(diméthoxyméthyl)-2,4-bis(hydroxyméthyl)-pentane-1,5-diol $C_{13}H_{28}O_8$
- 84501-70-2**
 Neodecanoic acid, compd. with 2,2',2''-nitritoltris[éthanol] (1:1) $C_{10}H_{20}O_2.C_6H_{15}NO_3$
- Acide néodécanoïque, composé avec le 2,2',2''-nitrito-tris[éthanol] (1:1) $C_{10}H_{20}O_2.C_6H_{15}NO_3$
- 84501-86-0***
 Hexanedioic acid, esters with high-boiling C_6 -10-alkene hydroformylation products
- Acide adipique estérifié avec les produits d'hydroformylation d'alcènes en C_6 -10 à température d'ébullition élevée
- 84522-08-7**
 1-Naphthalenedisulfonic acid, 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-, 4-benzoyl-1,2,3-benzenetriyl ester
 $C_{43}H_{22}N_6O_{13}S_3$
- Tris(3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphtalène-1-sulfonate) de 4-benzoylbenzène-1,2,3-triyle
 $C_{43}H_{22}N_6O_{13}S_3$
- 84532-72-9**
 1-Naphthalenecarboxylic acid, 6-méthoxy-5-(tri-fluorométhyl)- $C_{13}H_9F_3O_3$
- Acide 6-méthoxy-5-(trifluorométhyl)naphtalène-1-carboxylique $C_{13}H_9F_3O_3$
- 84539-77-5***
 Alcohols, C_{16-20}
 Alcools en C_{16-20}
- 84539-78-6***
 Alcohols, C_{16} and C_{18} -unsatd.
 Alcools en C_{16} et insaturés en C_{18}
- 84540-05-6***
 Ovarian extracts
 Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian ovarian.
- Ovaire, extraits
 Extraits d'ovaire de mammifère et leurs dérivés physiquement modifiés tels que protéines, hydrates de carbone, lipides, acides nucléiques, ions inorganiques, etc.
- 84540-19-2***
 Testicular extracts
 Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian testes.
- Testicule, extraits
 Extraits de testicule de mammifère et leurs dérivés physiquement modifiés tels que protéines, hydrates de carbone, lipides, acides nucléiques, ions inorganiques, etc.
- 84540-20-5***
 Thymus hormones
 Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian thymus hormones.
- Thymus, hormones
 Extraits d'hormones de thymus de mammifère et leurs dérivés physiquement modifiés tels que protéines, hydrates de carbone, lipides, acides nucléiques, ions inorganiques, etc.
- 84540-57-8**
 Propanol, 1(*or* 2)-methoxy-, acetate $C_6H_{12}O_3$
- Acétate de méthoxypropyle $C_6H_{12}O_3$
- 84551-78-0**
 2-Cyclohexen-1-one, 4-[3-(acétyloxy)-1-butenyl]-3,=5,5-triméthyl- $C_{15}H_{22}O_3$
- Acétate de 1-(2,6,6-triméthyl-4-oxocyclohex-2-ényl)butén-3-yle $C_{15}H_{22}O_3$
- 84559-86-4**
 Benzamide, *N,N'*-(5,10,15,16,17,22,23,24-octahydro-5,10,15,17,22,24-hexaaxonaphth[2',3':6,7]indolo[2,=3-*c*]dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-4,11-diyl)=bis- $C_{56}H_{28}N_4O_8$
- N,N'*-(5,10,15,16,17,22,23,24-Octahydro-5,10,15,17,22,=24-hexaaxonaphtho[2',3':6,7]indolo[2,3-*c*]dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-4,11-diyl)bis(benzamide) $C_{56}H_{28}N_4O_8$
- 84559-92-2**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[azoxybis[(2-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis[4,5-dihydroxy-, tetralithium salt $C_{34}H_{26}N_6O_{19}S_4.4Li$
- 3,3'-[Azoxybis[(2-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétralithium $C_{34}H_{26}N_6O_{19}S_4.4Li$
- 84581-16-8**
 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(*or* 6)-carboxy-4-hexyl-, compd. with 1-hexadecanamine
 $C_{21}H_{36}O_4.xC_{16}H_{35}N$

84583-61-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Acide 5(ou 6)-carboxy-4-hexylcyclohex-2-ène-1-octanoïque, composé avec l'hexadécylamine
 $C_{21}H_{36}O_4 \cdot xC_{16}H_{35}N$

84583-61-9*

Slimes and Sludges, zinc electrolytic
 Anodic sludge formed during the electrolysis of zinc sulfate solution. Contains MnO_2 , lead and silver.

Boues et schlamms, zinc électrolytique
 Boue anodique formée au cours de l'électrolyse d'une solution de sulfate de zinc. Contient du MnO_2 , du plomb et de l'argent.

84604-24-0*

Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridine-5,10,15-(16*H*)-trione, 3-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-, chlorinated
 3-[(Anthraquinon-1-yl)amino]anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridine-5,10,15(16*H*)-trione, chlorée

84604-28-4*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, sulfonated
 4,4'-Isopropylidènediphénol, sulfoné

84604-51-3

Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methoxy-4-(1-propenyl)phenyl ester, (*E*)- $C_{14}H_{18}O_3$
 Isobutyrate de (*E*)-2-méthoxy-4-prop-1-énylphényle $C_{14}H_{18}O_3$

84605-20-9*

Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.
 Polyéthylènepolyamines, produits de réaction avec des dérivés polyisobutényles de l'anhydride succinique

84605-21-0*

Barium, carbonate C_{12-18} -unsatd. alcs. tall-oil fatty acid complexes
 Baryum, complexé avec le carbonate, des alcools en C_{12-18} insaturés et les acides gras de tallöl

84605-27-6*

Phosphoric acid, mixed esters with allyl alc.-styrene polymers and 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol
 Acide phosphorique, esters mixtes avec les polymères alcool allylique/styrène et le *p*-tert-pentylphénol

84605-28-7*

Phosphorodithioic acid, mixed *O,O*-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters
 Phosphorodithioates mixtes d'*O,O*-bis(1,3-diméthylbutyle et isopropyle)

84605-29-8*

Phosphorodithioic acid, mixed *O,O*-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts
 Phosphorodithioate d'esters *O,O*-bis(1,3-diméthylbutyle et isopropylique), sels de zinc

84605-30-1*

Sorbitan, mono-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethenediyl) derivs., (*Z*)-, polyisobutenylbutanedioates
 Dérivés poly(oxyéthyléniques) du monooléate de sorbitane, poly(2-méthylprop-1-ényl)succinates

84632-65-5

Pyrrolo[3,4-*c*]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro- $C_{18}H_{10}Cl_2N_2O_2$
 3,6-Bis(*p*-chlorophényl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-*c*]pyrrole-1,4-dione $C_{18}H_{10}Cl_2N_2O_2$

84642-61-5

Butanoic acid, 1-methyl-2-oxopropyl ester $C_8H_{14}O_3$
 Butyrate de 1-méthyl-2-oxopropyle $C_8H_{14}O_3$

84680-03-5

Urea, polymer with formaldehyde, phenol and 2-propanone $(C_6H_6O \cdot C_3H_6O \cdot CH_4N_2O \cdot CH_2O)_x$
 Urée polymérisée avec le formaldéhyde, le phénol et l'acétone $(C_6H_6O \cdot C_3H_6O \cdot CH_4N_2O \cdot CH_2O)_x$

84681-91-4

Bicyclo[3.2.1]octan-8-ol, 1,5,8-trimethyl- $C_{11}H_{20}O$
 1,5,8-Triméthylbicyclo[3.2.1]octan-8-ol $C_{11}H_{20}O$

84681-92-5

Bicyclo[3.2.1]octan-8-ol, 8-ethyl-1,5-dimethyl- $C_{12}H_{22}O$
 8-Éthyl-1,5-diméthylbicyclo[3.2.1]octan-8-ol $C_{12}H_{22}O$

84682-02-0

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, docosyl ester $C_{40}H_{80}O_3$
 12-Hydroxyoctadecanoate de docosyle $C_{40}H_{80}O_3$

84682-06-4

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[[1-[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]- $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_{10}S_2$
 Acide 4,4'-bis[[1-[(2-chlorophényl)amino]carbonyle]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphényl]-2,2'-disulfonique $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_{10}S_2$

84696-58-2

2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-ethoxy-2-sulphophenyl)azo]-3-hydroxy-, calcium salt $C_{19}H_{16}N_2O_7S \cdot xCa$
 4-[(4-Éthoxy-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium $C_{19}H_{16}N_2O_7S \cdot xCa$

84712-46-9

Hexanedioic acid, ester with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isodecanol and 1,2-propanediol
 Adipate mixte du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l'isodécanol et du propylèneglycol

84714-21-6

1-Propanaminium, 3-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)-2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-, chloride $C_{14}H_{22}NO_4.Cl$
 3-(4-Formyl-2-méthoxyphénoxy)-2-hydroxy-*N,N,N*-triméthylpropan-1-aminium, chlorure $C_{14}H_{22}NO_4.Cl$

84775-64-4*

Labdanum
 Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (*Cistus*, *Cistaceae*).

Labdanum

Extraits de *Cistus*, Cistacées, et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes.

84776-00-1*

Slimes and Sludges, tin electrolytic
 Substance resulting from the electrolytic deposition of tin and its alloys obtained from primary and secondary sources and including recycled plant intermediates. Composed primarily of tin, lead and antimony and may contain other residual metals and their compounds.
 Boues et schlamms, électrolyse de l'étain
 Substance résultant du dépôt électrolytique d'étain et d'alliages stannifères obtenus à partir de matériaux primaires et secondaires, et notam=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

84878-16-0

ment de produits intermédiaires recyclés. Se compose principalement d'étain, de plomb et d'antimoine. Peut également contenir d'autres métaux non ferreux résiduels, ainsi que leurs composés.

84777-03-7*

Guanidine, cyano-, reaction products with ammonium chloride and formaldehyde

Guanidine, cyano-, produits de réaction avec le chlorure d'ammonium et le formaldéhyde

84777-12-8*

Chromate(1-), [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(2-)] [2-[[2-(hydroxyethyl)imino]methyl]phenolato(2-)]-, sodium [6-Amino-5-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)naphthalène-1-sulfonato(2-)] [2-[[2-(hydroxyéthyl)imino]méthyl]phénolato(2-)]chromate(1-) de sodium

84777-17-3*

Chromate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, ethanolamine sodium salts

Bis[3-[4-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de sodium et de 2-hydroxyéthylammonium

84777-18-4*

Chromate(5-), bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium

Bis[3-hydroxy-4-[3-méthyl-5-oxo-1-(m-sulphophényl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo]naphthalène-1-sulfonato(4-)]chromate de sodium

84777-23-1*

Chromate(2-), [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(4-)] [2-[[2-(4-morpholinyl)ethyl]imino]methyl]phenolato-, sodium {3-Hydroxy-4-[3-méthyl-5-oxo-1-(m-sulphophényl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo]naphthalène-1-sulfonato(4-)} (o-[[2-morpholinoéthyl]imino]méthyl]phénolato)chromate(2-) de sodium

84777-24-2*

Cobaltate(3-), bis[5-chloro-2-hydroxy-3-[[2-oxo-1-((phenylamino)carbonyl)propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]-, diethanolamine sodium salts

Bis[3-(cabaniloylacétonylazo)-5-chloro-2-hydroxybenzènesulfonato(3-)]cobaltate(3-) de sodium et de 2-hydroxyéthylammonium

84777-26-4*

Cuprate(2-), [3-[[2,4-dihydroxy-3-[(4-nitro-2-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(4-)]-, sodium

{3-[2,4-Dihydroxy-3-(4-nitro-2-sulphophénylazo)phénylazo]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(4-)}cuprate(2-) de sodium

84777-35-5*

Formaldehyde, reaction products with diethylene glycol

Formaldéhyde, produits de réaction avec le diéthylène glycol

84777-44-6*

Hexanedioic acid, mixed esters with acetic acid, 1,3-butanediol and 1,4-butanediol

Adipate/acétates mixtes du butane-1,3-diol et du butane-1,4-diol

84777-45-7*

Hexanedioic acid, mixed esters with acetic acid and propylene glycol

Acide hexanedioïque, mélange d'esters avec l'acide acétique et le propylène glycol

84777-46-8*

Hexanedioic acid, mixed esters with 1,4-butanediol, isodecanol and neopentyl glycol

Adipates mixtes du butane-1,4-diol, de l'isodécanol et du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol

84777-47-9*

Hexanedioic acid, mixed esters with 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate, isodecanol and neopentyl glycol

Adipates/3-hydroxy-2,2-diméthylpropionates mixtes de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle, d'isodécanol et du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol

84787-87-1

Thiazolium, 3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)azo]-, acetate C₁₉H₁₇N₄S.C₂H₃O₂

Acétate de 3-méthyl-2-[(1-méthyl-2-phényl-1H-indol-3-yl)azo]thiazolium C₁₉H₁₇N₄S.C₂H₃O₂

84788-03-4

3H-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, nitrate C₁₉H₂₂N₃.NO₃

Nitrate de 1,3,3-triméthyl-2-[(méthylphénylhydrazono)méthyl]-3H-indolium C₁₉H₂₂N₃.NO₃

84788-08-9

2,4-Decadienoic acid, propyl ester C₁₃H₂₂O₂

2,4-Décadiénoate de propyle C₁₃H₂₂O₂

84812-61-3

Chromate(1-), bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxy-2-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium C₃₄H₃₀CrN₁₀O₈S₂.Na

Bis[4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxy-2-méthylbenzène-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium C₃₄H₃₀CrN₁₀O₈S₂.Na

84812-63-5

Chromate(3-), bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen, compd. with 2-(methylamino)ethanol C₄₀H₂₆CrN₈O₁₀S₂.xC₃H₉NO.3H

Bis[4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) de trihydrogène, composé avec le 2-(méthylamino)éthanol C₄₀H₂₆CrN₈O₁₀S₂.xC₃H₉NO.3H

84812-94-2*

β-Alanine, N-coco alkyl derivs.

β-Alanine, dérivés N-alkyles de coco

84836-98-6*

Coconut oil, hydrogenated

Huile de coco hydrogénée

84852-15-3*

Phenol, 4-nonyl-, branched

p-Nonylphénol ramifié

84852-41-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 1,1'-methylenebis[(phenylmethyl)-, diammonium salt C₃₅H₂₈O₆S₂.2H₃N

1,1'-Méthylènebis[(tolyl)naphtalène-2-sulfonate] de diammonium C₃₅H₂₈O₆S₂.2H₃N

84878-16-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[4-

84878-17-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]phenyl]thio]phenyl]=
azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-, sodium
salt $C_{34}H_{24}N_8O_{11}S_3.xNa$

Acide 4-amino-6-[[4-[(2,4-dihydroxyphényl)=
azo]phényl]thio]phényl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-ni-
trophényl)azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de
sodium $C_{34}H_{24}N_8O_{11}S_3.xNa$

84878-17-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-
[[4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]sul-
fonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)=
azo]-, potassium salt $C_{34}H_{25}N_9O_{13}S_3.xK$

Acide 4-amino-6-[[4-[[4-[(2,4-dihydroxyphényl)=
azo]phényl]amino]sulfonyl]phényl]azo]-5-hy-
droxy-3-[(4-nitrophényl)azo]naphthalène-2,7-di-
sulfonique, sel de potassium $C_{34}H_{25}N_9O_{13}S_3.xK$

84878-19-3

Benzenesulfonic acid, 4-[(2-hydroxy-1-naphthale-
nyl)azo]-3-methyl-, compd. with 1-butanamine
(1:1) $C_{17}H_{14}N_2O_4S.C_4H_{11}N$

4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo]-3-méthylbenzènesulf-
onate de butylammonium $C_{17}H_{14}N_2O_4S.C_4H_{11}N$

84878-22-8

Ferrate(1-), [3-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-nitro-2-sulfo-
phenyl)azo]phenyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzen-
esulfonato(4-)]-, sodium $C_{18}H_8FeN_6O_{13}S_2.Na$

[3-[[2,4-Dihydroxy-5-[(4-nitro-2-sulfophényl)azo]=
phényl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzène-1-sulfona-
to(4-)]ferrate(1-) de sodium
 $C_{18}H_8FeN_6O_{13}S_2.Na$

84912-04-9

Cobaltate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-na-
phthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, hy-
drogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-
propanamine (1:1)
 $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2.C_{11}H_{25}NO.H$

Bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]=
benzènesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-)
d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-éthylhexyl)-
oxy]propylamine (1:1)
 $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2.C_{11}H_{25}NO.H$

84912-24-3

Pyrimidinium, 1,2-dihydro-1,3-diméthyl-4-[(méthyl-
phénylhydrazono)méthyl]-2-oxo-, chloride
 $C_{14}H_{17}N_4O.Cl$

Chlorure de 1,2-dihydro-1,3-diméthyl-4-[(méthylph-
énylhydrazono)méthyl]-2-oxopyrimidinium
 $C_{14}H_{17}N_4O.Cl$

84929-84-0*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,
N³²]-, [(3-phosphonophényl)amino]sulfonyl sulfo
derivs., ammonium sodium salts

[29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=
cuivre, dérivés sulfonés, (m-phosphonophényl)sul-
famoylés, sels d'ammonium et de sodium

84929-98-6*

Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O¹,O²)-, ar,ar'-
di-C₁₃-alkyl derivs.

Di(salicylato-O¹,O²)magnésium, dérivés ar,ar'-di-
C₁₃-alkylés

84961-40-0*

Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, bis[2,4-dih-
ydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-meth-
yl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate=
(1-) (1:1)

Bis[4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-
phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chro-

mates(1-) (1:1) de C₁₀₋₁₄-alkylammonium (ramifié
et linéaire)

84961-41-1*

Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, bis[3-[(4,=
5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyra-
zol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato=
(3-)]chromate(3-), sodium salts

Bis[2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-
dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulf-
onato(3-)]chromates(3-) de sodium et de C₁₀₋₁₄-al-
kylammonium (ramifié et linéaire)

84961-42-2*

Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, [2,4-dihy-
dro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-
2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]1-[(2-hy-
droxy-4-nitrophényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]=
cobaltate(1-) (1:1)

[4-(2-Hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-
phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]1-
(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]=
cobalates(1-) (1:1) de C₁₀₋₁₄-alkylammonium (ra-
mifié et linéaire)

84961-85-3*

Chromate(3-), bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-
= (phényl)amino]carbonyl]propyl]azo]benzenesulfon-
ato(3-)]-, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-
propanamine

Bis[3-(1-carbaniloylacétonylazo)-2-hydroxy-5-ni-
tro-benzènesulfonato(3-)]chromate(3-), composé
avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propan-1-amine

84961-86-4*

Chromate(3-), [6-[(4-chloro-2-hydroxy-5-methoxy=
phenyl)azo]-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonato=
(3-)]3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)=
azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, diethanola=
mine sodium salts

[6-(4-Chloro-2-hydroxy-5-méthoxyphénylazo)-5-hy-
droxynaphthalène-1-sulfonato(3-)]3-hydroxy-4-
(2-hydroxy-1-naphtylazo)naphthalène-1-sulfonato-
(3-)]chromates(3-) de sodium et de 2-hy-
droxyéthylammonium

84962-04-9*

Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-ami-
noethyl)amino]ethanol, acetates (salts)

Acide stéarique, produits de réaction avec le 2-[(2-
aminoéthyl)amino]éthanol, acétates (sels)

84962-05-0*

Octadecanoic acid, reaction products with diethylene=
triamine and urea, acetates

Acide octadécanoïque, produits de réaction avec la
diéthylènetriamine et l'urée, acétates

84962-27-6*

Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylam-
ino)-, hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-
oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-
5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-), compd.
with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine

Bis[2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-
dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulf-
onato(3-)]chromate(3-) de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-
bis(diéthylamino)xanthylum et d'hydrogène,
composé avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propan-1-
amine

84962-50-5

Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[[2-(dibutylam-
ino)-4-methyl-6-[[2-(4-sulfophényl)éthyl]ami-
no]-5-pyrimidinyl]azo]-, sodium salt

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

85029-57-8

- $C_{27}H_{34}Cl_2N_6O_6S_2 \cdot xNa$
Acide 2,5-dichloro-4-[[2-(dibutylamino)-4-méthyl-6-[[2-(4-sulfophényl)éthyl]amino]-5-pyrimidinyl]azo]benzènesulfonique, sel de sodium
 $C_{27}H_{34}Cl_2N_6O_6S_2 \cdot xNa$
- 84962-98-1**
Phosphonic acid, methyl-, mono[3-(trihydroxysilyl)-propyl] ester, monosodium salt $C_4H_{13}O_6PSi.Na$
Phosphonate de sodium et de (3-(trihydroxysilyl)propyl)méthyle $C_4H_{13}O_6PSi.Na$
- 84963-14-4**
Benzoic acid, 2-[[1-amino-7-[[4-[[6-amino-5-[(3-carboxy-4-hydroxyphényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-2-methoxyphényl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-[[6-amino-5-[(3-carboxy-4-hydroxyphényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt $C_{58}H_{41}N_{15}O_{24}S_4 \cdot xNa$
2-(1-Amino-7-[4-[6-amino-5-(3-carboxy-4-hydroxyphénylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo]-2-méthoxyphénylazo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtylazo)-5-[6-amino-5-(3-carboxy-4-hydroxyphénylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo]benzoate de sodium $C_{58}H_{41}N_{15}O_{24}S_4 \cdot xNa$
- 84989-15-1***
Benzenesulfonic acid, 4- C_{10-13} -*sec*-alkyl derivs., compds. with diethanolamine
Acide benzènesulfonique, dérivés *sec*-alkyl-4 en C_{10-13} , composés avec la diéthanolamine
- 84989-26-4***
Chromate(3-), [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)] [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium
[3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitro-naphtalène-1-sulfonato(3-)] [2-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) de sodium
- 84989-29-7***
Copper, [2*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-, (1-méthyl-1*H*-imidazolyl)méthyl derivs., acetates
[2*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-cuivre, dérivés (1-méthyl-1*H*-imidazolyl)méthyls, acétates
- 84989-30-0***
Copper, [2*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-, (1-méthyl-1*H*-imidazolyl)méthyl derivs., methoxyacetates
[2*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-cuivre, dérivés (1-méthyl-1*H*-imidazolyl)méthyls, méthoxyacétates
- 84989-41-3***
2-Oxetanone, 3- C_{12-16} -alkyl-4- C_{13-17} -alkylidene derivs.
Oxétan-2-one, dérivés 3- C_{12-16} -alkyl-4- C_{13-17} -alkylidènes
- 84989-48-0**
Cobaltate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{32}H_{24}CoN_{10}O_8S.Na$
[4-Hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)benzènesulfonamidato(2-)] [4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-) de sodium $C_{32}H_{24}CoN_{10}O_8S.Na$
- 84989-55-9**
Cuprate(3-), [8-hydroxy-7-[[3'-hydroxy-4'-[[1'-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-méthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-1,6-na-phthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium
 $C_{39}H_{24}CuN_5O_{13}S_3 \cdot 3Na$
[7-[[4'-[[6-Anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-3'-hydroxy-3-méthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphtalène-1,6-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de trisodium $C_{39}H_{24}CuN_5O_{13}S_3 \cdot 3Na$
- 85005-60-3**
Manganese, (isononanoato-*O*)(isooctanoato-*O*)- $C_{17}H_{32}MnO_4$
(Isononanoato-*O*)(isooctanoato-*O*)manganèse $C_{17}H_{32}MnO_4$
- 85005-63-6**
2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-phényl- $C_{23}H_{15}N_5O_6$
4-[(2,4-Dinitrophényl)azo]-3-hydroxy-*N*-phénylnaphtalène-2-carboxamide $C_{23}H_{15}N_5O_6$
- 85005-71-6**
Benzothiazolium, 2-[[4-[butyl(2-cyanoéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl-, acetate
 $C_{22}H_{26}N_5OS \cdot C_2H_3O_2$
Acétate de 2-[[4-[butyl(2-cyanoéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium $C_{22}H_{26}N_5OS \cdot C_2H_3O_2$
- 85005-72-7**
Methanaminium, *N*-[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-4-(phénylamino)-1-naphthalenyl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-méthyl-, (*Z*)-9-oc-tadecenoate $C_{33}H_{32}N_3 \cdot C_{18}H_{33}O_2$
Oléate de [4-[[4-anilino-1-naphtyl]-4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium $C_{33}H_{32}N_3 \cdot C_{18}H_{33}O_2$
- 85005-73-8**
Phenoxazin-5-ium, 3-(éthylamino)-2-méthyl-7-[(2-méthylphényl)amino]-, chloride $C_{22}H_{22}N_3O.Cl$
Chlorure de 3-(éthylamino)-2-méthyl-7-[(*o*-tolyl)amino]phénoxazin-5-ium $C_{22}H_{22}N_3O.Cl$
- 85005-77-2**
Sulfamic acid, compd. with *N*-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phényl]-*N*-éthyl-*N'*,*N'*-diméthyl-1,2-ethanediamine (1:1) $C_{18}H_{22}ClN_5O_2 \cdot H_3NO_3S$
Acide sulfamique, composé avec la *N*-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]-*N*-éthyl-*N'*,*N'*-diméthyléthylènediamine (1:1) $C_{18}H_{22}ClN_5O_2 \cdot H_3NO_3S$
- 85022-88-4**
2-Propanol, 1,1',1''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimi-no)tris- $C_{12}H_{24}N_6O_3$
1,1',1''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyltriimino)tripropan-2-ol $C_{12}H_{24}N_6O_3$
- 85027-47-0**
1*H*-Indenedisulfonic acid, 2-benzo[*f*]quinolin-3-yl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-, disodium salt
 $C_{22}H_{13}NO_8S_2 \cdot 2Na$
2-Benzo[*f*]quinoléin-3-yl-1,3-dioxoindanedisulfonate de disodium $C_{22}H_{13}NO_8S_2 \cdot 2Na$
- 85029-57-8***
Amines, C_{10-14} -branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate=

85029-59-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

(1-)
Bis[4-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-
phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chro=
mates(1-) de C₁₀₋₁₄-alkylammonium (ramifié et
linéaire)

85029-59-0*

Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, [2,4-dihy=
dro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2=
2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]][2-[(4,5-dihy=
dro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)=
azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
[4-(2-Hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-
phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]][2-
(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyra=
zol-4-ylazo)benzoato(2-)]chromates(1-) de C₁₀₋₁₄-
alkylammonium (ramifié et linéaire)

85030-27-9

Benzenesulfonic acid, 4-[(2-hydroxy-1-naphthalen=
nyl)azo]-, compd. with methanamine (1:1)
C₁₆H₁₂N₂O₄S.CH₅N
Acide p-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzènesulfoniq=
ue, composé avec la méthylamine (1:1)
C₁₆H₁₂N₂O₄S.CH₅N

85030-31-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[[4-
[[4-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2-
methylphenyl)methyl]-3-methylphenyl]azo]-, so=
dium salt C₃₅H₂₈N₄O₁₁S₃.xNa
Acide 3-hydroxy-4-[[4-[[4-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-
naphtyl)azo]-o-tolyl)méthyl]-m-tolyl]azo]naph=
talène-2,7-disulfonique, sel de sodium
C₃₅H₂₈N₄O₁₁S₃.xNa

85049-29-2*

Amines, di-C₁₄₋₁₈-alkylmethyl, [29H,31H-phthalo=
cyaninedisulfonato(4-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate=
(2-) (2:1)
Amines dialkyles en C₁₄₋₁₈ méthyles, [29H,31H-phthal=
ocyaninedisulfonato(4-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate=
(2-) (2:1)

85049-30-5*

Bentonite, sodian
Bentonite sodique

85049-34-9*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., esters with pro=
pylene glycol
Acides gras en C₁₆₋₁₈ et insaturés en C₁₈, esters avec le
propylène glycol

85049-62-3*

Chromate(3-), bis[2-[[[5-[(2-chloro-5-sulfophényl)=
azo]-2-hydroxyphényl)methylene]amino]benzoato=
(3-)]-, potassium sodium
Bis[o-[[[5-(2-chloro-5-sulfophénylazo)-2-hydroxy=
benzylidène]amino]benzoato(3-)]chromate(3-) de
potassium et de sodium

85049-71-4*

Chromate(3-), [2-hydroxy-3-[[2-hydroxy-8-[(meth=
oxycarbonyl)amino]-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro=
benzenesulfonato(3-)]][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-
1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato=
(3-)]-, sodium
[2-Hydroxy-3-[2-hydroxy-8-(méthoxyformamido)-
1-naphtylazo]-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chro=
mate(3-) de sodium

85049-73-6*

Cobaltate(3-), bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-
[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfon=
ato(3-)]-, diethanolamine sodium salts

Bis[3-(1-cabaniloylacétonylazo)-2-hydroxy-5-nitro=
benzènesulfonato(3-)]cobalates(3-) de 2-hyd=
oxyéthylammonium et de sodium

85049-74-7*

Cobaltate(3-), bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-
[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfon=
ato(3-)]-, sodium

Bis[3-(1-carbaniloylacétonylazo)-2-hydroxy-5-nitro=
benzènesulfonato(3-)]cobaltate de sodium

85049-75-8*

Cobaltate(2-), [4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-ni=
trophényl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-
yl]benzenesulfonamidato(2-)]][3-[4,5-dihydro-4-
[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-3-méthyl-5-
oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, so=
dium

[4-[4-(2-Hydroxy-5-nitrophénylazo)-3-méthyl-5-
oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfona=
midato(2-)]][3-[4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-
3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]=
benzènesulfonato(3-)]cobaltate(2-) de sodium

85049-87-2*

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, hydroxymethyl meth=
oxymethyl derivs.
Triazino-1,3,5 triamine-2,4,6, dérivés hydrox=
yméthyles et méthoxyméthyles

85099-50-9

7-Oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]heneicosane-20-
propanoic acid, 2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-, tet=
radecyl ester C₃₉H₇₂N₂O₄

2,2,4,4-Tétraméthyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro=
[5.1.11.2]hénicosane-20-propionate de tétradécyle
C₃₉H₇₂N₂O₄

85099-51-0

7-Oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]heneicosane-20-
propanoic acid, 2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-, do=
decyl ester C₃₇H₆₈N₂O₄

2,2,4,4-Tétraméthyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro=
[5.1.11.2]hénicosane-20-propionate de dodécyle
C₃₇H₆₈N₂O₄

85114-37-0

1H-1,2,4-Triazolium, 1,4-diméthyl-3(or 5)-[[4-
[methyl(phenylmethyl)amino]phényl]azo]-, (T-
4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1)
C₁₈H₂₁N₆.1/2Cl₄Zn

Tétrachlorozincate(2-) de bis[3(ou 5)-[[4-[ben=
zylméthylamino]phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,=
2,4-triazolium] C₁₈H₂₁N₆.1/2Cl₄Zn

85116-70-7*

Ashes (residues), galvanization
Zinc ash formed during thermal galvanization from
steel production. Composed of zinc and zinc ox=
ide.

Cendres (résidus), galvanisation

Cendre de zinc formée au cours de la galvanisation
thermique dans laproduction d'acier. Se com=
pose de zinc et d'oxyde de zinc.

85117-66-4*

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, reaction
products with ethanolamine
Acide propanetricarboxylique-1,2,3, hydroxy-2, pro=
duits de réaction avec l'éthanolamine

85117-98-2

Benzenamine, N-(2-ethylhexyl)-2-nitro-
C₁₄H₂₂N₂O₂
N-(2-Éthylhexyl)-2-nitroaniline C₁₄H₂₂N₂O₂

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

85186-15-8

85136-25-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxy-, lithium sodium salt $C_{34}H_{26}N_6O_{19}S_4.xLi.xNa$
 Acide 3,3'-[azoxybis[(2-méthoxy-*p*-phénylène)azo]]-bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique], sel de lithium et de sodium
 $C_{34}H_{26}N_6O_{19}S_4.xLi.xNa$

85136-77-2

2-Propanol, 1-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]- $C_6H_{12}N_6O$
 1-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]propan-2-ol $C_6H_{12}N_6O$

85136-78-3

2-Propanol, 1,1'-[(6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis- $C_9H_{18}N_6O_2$
 1,1'-[(6-Amino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]dipropan-2-ol $C_9H_{18}N_6O_2$

85153-92-0

4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-bis[[3-[(4-(2,5-disulfophenyl)amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]amino]-, hexasodium salt $C_{42}H_{34}Cl_2F_2N_{14}O_{20}S_6.6Na$
 Acide 6,13-dichloro-3,10-bis[[3-[(4-(2,5-disulfophenyl)amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]amino]triphenodioxazine-4,11-disulfonique, sel d'hexasodium $C_{42}H_{34}Cl_2F_2N_{14}O_{20}S_6.6Na$

85154-06-9

Benzenesulfonic acid, 5-[[4-bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[2-[[4-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-, sodium salt, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] $C_{28}H_{34}N_{10}O_{13}S_3.xC_4H_{11}NO_2.xNa$
 5-[[4-Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[4-[(4-méthoxy-6-[(2-sulfoéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino)-2-sulfos-tyrilyl]benzènesulfonate de sodium, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol $C_{28}H_{34}N_{10}O_{13}S_3.xC_4H_{11}NO_2.xNa$

85154-07-0

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt, compd. with 2,2'-imino-bis[ethanol] $C_{26}H_{30}N_{10}O_{14}S_4.xC_4H_{11}NO_2.xNa$
 Acide 4,4'-bis[[4-méthoxy-6-[(2-sulfoéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonique, sel de sodium, composé avec le 2,2'-imino-diéthanol $C_{26}H_{30}N_{10}O_{14}S_4.xC_4H_{11}NO_2.xNa$

85154-08-1

Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 1-[[4-(3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl)]phenyl]sulfonyl]-*N,N*-dimethyl-2-propanamine (1:1) $C_{20}H_{24}ClN_3O_2S.C_3H_6O_3$
 Acide lactique, composé avec la 2-[[4-(3-(4-chlorophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl)]phényl]-sulfonyl]-1,*N,N*-triméthyléthylamine (1:1) $C_{20}H_{24}ClN_3O_2S.C_3H_6O_3$

85154-17-2

1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, trisodium salt $C_{16}H_{10}O_9S_3.3Na$
 Pyrène-1,3,6-trisulfonate de trisodium $C_{16}H_{10}O_9S_3.3Na$

85168-80-5

Butanedioic acid, sulfo-, 1-[23-(isotridecyloxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaooxatricos-1-yl] ester, disodium salt $C_{33}H_{64}O_{15}S_2Na$

2-Sulfonatosuccinate de disodium et de 1-[23-(iso-tridécyloxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaooxatricos-1-yle] $C_{33}H_{64}O_{15}S_2Na$

85168-84-9

Pyridinium, 1-(carboxymethyl)dimethyl-, hydroxide, inner salt $C_9H_{11}NO_2$
 1-(Carboxylatométhyl)diméthylpyridinium $C_9H_{11}NO_2$

85169-13-7

[2,6'-Bibenzothiazole]-7-sulfonic acid, 2'-[4-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]phenyl]-6-methyl-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:2) $C_{31}H_{22}N_6O_7S_4.2C_4H_{11}NO_2$
 2'-[4-[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(*p*-sulfophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]phényl]-6-méthyl-[2,6'-benzothiazole]-7-sulfonate de bis[bis(2-hydroxyéthyl)ammonium] $C_{31}H_{22}N_6O_7S_4.2C_4H_{11}NO_2$

85169-15-9

[2,6'-Bibenzothiazole]-7-sulfonic acid, 2'-[4-[[1-[[2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl]amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methyl-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:2) $C_{33}H_{27}N_5O_9S_4.2C_4H_{11}NO_2$
 2'-[4-[[1-[[2-Méthoxy-5-méthyl-4-sulfonaphényl]amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phényl]-6-méthyl-[2,6-dibenzothiazole]-7-sulfonate de bis[bis(2-hydroxyéthyl)ammonium] $C_{33}H_{27}N_5O_9S_4.2C_4H_{11}NO_2$

85169-18-2

Glycine, *N*-[4-[[2-[4-[[1-amino-8-hydroxy-7-(phenylazo)-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]-1*H*-benzimidazol-5-yl]azo]-3-hydroxyphenyl]-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:3) $C_{37}H_{28}N_{10}O_{10}S_2.3C_4H_{11}NO_2$
N-[4-[[2-[4-[[1-Amino-8-hydroxy-2-naphtyl-7-phenylazo]-3,6-disulfo]azo]phényl]-1*H*-benzimidazol-5-yl]azo]-3-hydroxyphényl]glycine, composé avec le 2,2'-iminobiséthanol (1:3) $C_{37}H_{28}N_{10}O_{10}S_2.3C_4H_{11}NO_2$

85169-20-6

Glycine, *N*-[2-[[2-[4-[[1-amino-8-hydroxy-7-(phenylazo)-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]-1*H*-benzimidazol-5-yl]azo]-5-hydroxyphenyl]-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:3) $C_{37}H_{28}N_{10}O_{10}S_2.3C_4H_{11}NO_2$
N-[2-[[2-[4-[[1-Amino-8-hydroxy-2-naphtyl-7-phenylazo]-3,6-disulfo]azo]phényl]-1*H*-benzimidazol-5-yl]azo]-5-hydroxyphényl]glycine, composé avec le 2,2'-iminobiséthanol (1:3) $C_{37}H_{28}N_{10}O_{10}S_2.3C_4H_{11}NO_2$

85169-39-7

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt, compd. with 2-aminoethanesulfonic acid monosodium salt and 2,2'-iminobis[ethanol] $C_{26}H_{30}N_{10}O_{14}S_4.xC_4H_{11}NO_2.xC_2H_7NO_3S.xNa$
 5,5'-Bis[(4-méthoxy-6-[(2-sulfoéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino)-2,2'-vinylènedibenzènesulfonate de sodium, composé avec le 2-aminoéthanesulfonate de sodium et le 2,2'-iminodiéthanol $C_{26}H_{30}N_{10}O_{14}S_4.xC_4H_{11}NO_2.xC_2H_7NO_3S.xNa$

85186-15-8*

Cuprate(2-), [μ -[[3,3'-[methylenebis[(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-5-nitro=

85186-16-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- benzenesulfonato]](6-)]di-, sodium
 $\{\mu-[(3,3'\text{-Méthylènebis}[(4,6\text{-dihydroxy-3,1-}\phi\text{-phénylène)azo}]]\text{bis}(4\text{-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato}))(6-)]\text{dicuprate}(2\text{-})\text{ de sodium}$
- 85186-16-9***
 Cuprate(2-), $\{\mu-[(3,3'\text{-methylenebis}[6-[(2,4\text{-dihydroxy-5-}[(4\text{-sulfophenyl)azo}]phenyl)azo]benzoato}]](6-)]\text{di-, sodium}$
 $\{\mu-[(3,3'\text{-Méthylènebis}[6-[(2,4\text{-dihydroxy-5-}(p\text{-sulfo-phénylazo})phénylazo]benzoato}]](6-)]\text{dicuprate}(2\text{-})\text{ de sodium}$
- 85186-30-7***
 D-Glucitol, glycidyl ether
 D-Glucitol, oxyde de glycidyle
- 85186-33-0***
 Iron, $\{\mu-[(3,3'\text{-methylenebis}[(4,6\text{-dihydroxy-3,1-}\phi\text{-nylène)azo}]]\text{bis}(2\text{ ou }4\text{-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato}))(6-)]\text{di-, sodium hydrogen}$
 $\{\mu-[(3,3'\text{-Méthylènebis}[(4,6\text{-dihydroxy-3,1-}\phi\text{-phénylène)azo}]]\text{bis}(2\text{ ou }4\text{-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato}))(6-)]\text{difer d'hydrogène et de sodium acide}$
- 85186-47-6***
 Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, salt with mono-C₁₀₋₁₄-alkylbenzenesulfonic acid (1:1)
 Sel de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)-xanthylum d'acide mono-C₁₀₋₁₄-alkylbenzènesulfonique (1:1)
- 85186-56-7***
 Alcohols, soya, reaction products with maleic anhydride and triethylamine
 Alcools de soja, produits de réaction avec l'anhydride maléique et la triéthylamine
- 85186-62-5***
 Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, compds. with sodium hydrogen [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)
 Alkylamines ramifiées et linéaires en C₁₀₋₁₄, composés avec le [3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)] [1-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène et de sodium
- 85186-64-7***
 Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)] [1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)
 [1-(2-Hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)] [1-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromates(1-) de C₁₀₋₁₄-alkylammonium (ramifié et linéaire)
- 85186-65-8***
 Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methoxy-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-)
 Bis[4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltates(1-) de C₁₀₋₁₄-alkylammonium (ramifié et linéaire)
- 85186-66-9***
 Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)

Bis[1-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromates(1-) de C₁₀₋₁₄-alkylammonium (ramifié et linéaire)

85186-67-0*

Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)

Bis[1-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromates(1-) de C₁₀₋₁₄-alkylammonium

85186-68-1*

Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]cobaltate(1-)

Bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]cobaltates(1-) de C₁₀₋₁₄-alkylammonium (ramifié et linéaire)

85186-69-2*

Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, compds. with sodium hydrogen bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]chromate(3-)

Alkylamines ramifiées et linéaires en C₁₀₋₁₄, composés avec le bis[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) d'hydrogène et de sodium

85186-70-5*

Amines, C₁₀₋₁₄-branched and linear alkyl, compds. with sodium hydrogen [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)

Alkylamines ramifiées et linéaires en C₁₀₋₁₄, composés avec le [3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)] [1-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène et de sodium

85187-63-9

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt, compd. with 2-aminoethanesulfonic acid monosodium salt and 2,2'-iminobis[ethanol]

C₃₀H₃₈N₁₀O₁₂S₂.x C₄H₁₁NO₂.x C₂H₇NO₃S.x Na
 5,5'-Bis[4-bis[[4-[[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,2'-vinylènedibenzènesulfonate de sodium, composé avec le 2-aminoéthanesulfonate de sodium et le 2,2'-imino-diéthanol

C₃₀H₃₈N₁₀O₁₂S₂.x C₄H₁₁NO₂.x C₂H₇NO₃S.x Na

85187-64-0

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol]

C₃₀H₃₈N₁₀O₁₂S₂.x C₄H₁₁NO₂.x Na
 Acide 4,4'-bis[[4-[[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonique, sel de sodium, composé avec le 2,2'-iminodiéthanol C₃₀H₃₈N₁₀O₁₂S₂.x C₄H₁₁NO₂.x Na

85187-74-2

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[[methylamino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt C₃₄H₃₂N₁₂O₆S₂.x Na
 4,4'-Bis[[6-anilino-4-(méthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2'-disulfonate de sodium C₃₄H₃₂N₁₂O₆S₂.x Na

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

85223-31-0

85187-75-3

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-(4-phenyl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-, sodium salt
 $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2.xNa$

4,4'-Bis(4-phényl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)stilbène-2,=2'-disulfonate de sodium $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2.xNa$

85187-94-6

Ethanaminium, 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]=phenyl]éthylamino]-N,N,N-triméthyl-, sulfate (1:1) $C_{19}H_{25}ClN_5O_2.HO_4S$

Hydrogènesulfate de 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl=triméthylammonium $C_{19}H_{25}ClN_5O_2.HO_4S$

85187-95-7

Ethanaminium, 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]=phenyl]éthylamino]-N,N,N-triméthyl-, acetate $C_{19}H_{25}ClN_5O_2.C_2H_3O_2$

Acétate de 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]triméthylammonium $C_{19}H_{25}ClN_5O_2.C_2H_3O_2$

85187-96-8

1-Propanaminium, N-[2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]-2-hydroxy-N,=N-diméthyl-, sulfate (2:1) (salt) $C_{21}H_{29}ClN_5O_3.1/2O_4S$

Sulfate de 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl](2-hydroxypropyl)=diméthylammonium $C_{21}H_{29}ClN_5O_3.1/2O_4S$

85187-97-9

1-Propanaminium, N-[2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]-2-hydroxy-N,=N-diméthyl-, méthyl sulfate (salt) $C_{21}H_{29}ClN_5O_3.CH_3O_4S$

Sulfate de 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl](2-hydroxypropyl)=diméthylammonium et de méthyle $C_{21}H_{29}ClN_5O_3.CH_3O_4S$

85188-09-6

Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-(diéthylamino)-2-méthylphényl]azo]-, sodium salt $C_{17}H_{19}Cl_2N_3O_3S.Na$

2,5-Dichloro-4-[4-(diéthylamino)-o-tolyl]azo]=benzènesulfonate de sodium $C_{17}H_{19}Cl_2N_3O_3S.Na$

85188-12-1

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[4-[(4-sulfophényl)azo]=phenyl]azo]-, sodium salt $C_{19}H_{14}N_4O_6S.xNa$

Acide 5-[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]salicylique, sel de sodium $C_{19}H_{14}N_4O_6S.xNa$

85188-21-2

Benzenesulfonic acid, 3-[5-[4-[[4-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl)azo]phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]-2,4-dihydroxyphényl]=azo]-4-hydroxy-, monosodium salt $C_{29}H_{23}N_9O_8S.Na$

3-[5-[4-[[4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl)azo]anilino]carbonyl]phényl]azo]-2,4-dihydroxyphényl]azo]-4-hydroxybenzènesulfonate de sodium $C_{29}H_{23}N_9O_8S.Na$

85188-25-6

Ethanaminium, N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][3-[(2,4-dinitrophényl)amino]sulfophényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl-, hydroxide, inner salt $C_{33}H_{35}N_5O_7S$

[4-[(4-(Diéthylamino)-3'-[(2,4-dinitrophényl)amino]=sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium $C_{33}H_{35}N_5O_7S$

85188-26-7

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-méthylsulfophényl)amino]-9,10-dioxo-, di-sodium salt $C_{21}H_{16}N_2O_8S_2.2Na$

1-Amino-9,10-dihydro-4-(4-méthylsulfonatoanilino)-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium $C_{21}H_{16}N_2O_8S_2.2Na$

85188-28-9

Benzenesulfonic acid, [(2,7-dihydro-3-méthyl-2,7-dioxo-3H-dibenz[f,i]isoquinolin-6-yl)amino]méthyl-, monosodium salt $C_{24}H_{18}N_2O_5S.Na$

[(2,7-Dihydro-3-méthyl-2,7-dioxo-3H-dibenz[f,i]isoquinoléin-6-yl)amino]toluènesulfonate de sodium $C_{24}H_{18}N_2O_5S.Na$

85203-44-7*

Amines, C_{12-18} -alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-)

Bis[4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltates(1-) de C_{12-18} -alkylammonium

85203-61-8*

Acetaldehyde, reaction products with glycerol

Acétaldéhyde, produits de réaction avec le glycérol

85203-81-2*

Hexanoic acid, 2-éthyl-, zinc salt, basic

Acide 2-éthylhexanoïque, sel de zinc, basique

85203-90-3*

2-Naphthalenol, 1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo]-, ar-styrenated

1-[2-Méthyl-4-[o-tolylazo]phénylazo]-2-naphtol, dérivés arylés(entre autres, styrylés)

85204-21-3

2-Butenoic acid, 4-[(2-éthylhexyl)amino]-4-oxo-, (Z)-, compd. with 2,2',2''-nitritoltris[éthanol] (1:1) $C_{12}H_{21}NO_3.C_6H_{15}NO_3$

Acide 4-[(2-éthylhexyl)amino]-4-oxoisocrotonique, composé avec le 2,2',2''-nitritoltris[éthanol] (1:1) $C_{12}H_{21}NO_3.C_6H_{15}NO_3$

85204-53-1

1H-1,2,4-Triazolium, 4-méthyl-1-[7-(4-méthyl-5-phényl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-, méthyl sulfate $C_{21}H_{17}N_6O_2.CH_3O_4S$

Sulfate de 4-méthyl-1-[7-(4-méthyl-5-phényl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1H-1,2,4-triazolium et de méthyle $C_{21}H_{17}N_6O_2.CH_3O_4S$

85223-03-6

Benzenediazonium, 4-méthyl-2-nitro-, 1,5-naphthalenedisulfonate (1:1) $C_{10}H_7O_6S_2.C_7H_6N_3O_2$

Naphtalène-1,5-disulfonate de 4-méthyl-2-nitrobenzenediazonium (1:1) $C_{10}H_7O_6S_2.C_7H_6N_3O_2$

85223-06-9

2,4(1H,3H)-Quinolinédione, 3,3'-(1H-isoindole-1,3-(2H)-diylidène)bis- $C_{26}H_{15}N_3O_4$

3,3'-(1H-Isoindole-1,3(2H)-diylidène)bisquinoléine-2,4(1H,3H)-dione $C_{26}H_{15}N_3O_4$

85223-30-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[iminobis(4,1-phenyleneazo)]bis[5-(benzoylamino)-4-hydroxy-, sodium salt $C_{46}H_{33}N_7O_{16}S_4.xNa$

3,3'-[Iminobis(4,1-phénylénazo)]bis[5-(benzoylamino)-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de disodium $C_{46}H_{33}N_7O_{16}S_4.xNa$

85223-31-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hy=

85223-35-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

droxy-3-[[4-[[4-[[2-hydroxy-4-(phenylamino)=phenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-, sodium salt $C_{34}H_{27}N_7O_{11}S_3.xNa$

Acide 5-amino-3-[[4-[[4-[[4-anilino-2-hydroxy=yphényl]azo]phényl]amino]-3-sulfophényl]azo]-=4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium $C_{34}H_{27}N_7O_{11}S_3.xNa$

85223-35-4

Benzoic acid, 3,3'-methylenebis[6-[[2,4-dihydroxy=5-[[4-sulfophenyl]azo]phenyl]azo]-, sodium salt $C_{39}H_{28}N_8O_{14}S_2.xNa$

Acide 3,3'-méthylènebis[6-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-sul=fophényl]azo]phényl]azo]benzoïque], sel de sodium $C_{39}H_{28}N_8O_{14}S_2.xNa$

85223-39-8

Benzenesulfonic acid, *ar,ar'*-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)bis[imino(1-methyl-2,1=ethanediyl)]]bis[*ar*-[(benzoylamino)methyl]-, sodium salt $C_{48}H_{44}N_4O_{10}S_2.xNa$

Acide *ar,ar'*-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(iminopropylène)]bis[α-benzamidoto=luènesulfonique], sel de sodium $C_{48}H_{44}N_4O_{10}S_2.xNa$

85232-76-4

1-Penten-3-ol, 2-methyl-1-(1-methylbicyclo[2.2.1]=hept-5-en-2-yl)- $C_{14}H_{22}O$

2-Méthyl-1-(1-méthylbicyclo[2.2.1]hept-5-èn-2-yl)=pent-1-èn-3-ol $C_{14}H_{22}O$

85248-90-4

Benzenesulfonic acid, *ar,ar'*-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[methyl-, disodium salt $C_{28}H_{22}N_2O_8S_2.2Na$

Ar,ar'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[toluènesulfonate] de disodium $C_{28}H_{22}N_2O_8S_2.2Na$

85248-91-5

Benzenesulfonic acid, 2(*or* 5)-[[9,10-dihydro-4-[(4=methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]=amino]-5(*or* 2)-methyl-, monosodium salt $C_{28}H_{22}N_2O_5S.Na$

2(*ou* 5)-[[9,10-Dihydro-9,10-dioxo-4-[(*p*-tolyl)amino]-1-anthryl]amino]-5(*ou* 2)-méthylbenzènesulfonate de sodium $C_{28}H_{22}N_2O_5S.Na$

85251-77-0*

Glycerides, C_{16-18} mono- and di-
Glycérides en C_{16-18} , mono- et di-

85251-81-6*

Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl)(hydroxyethyl)dimethyl, chlorides
Composés de l'ion ammonium quaternaire, (alkyle de suif hydrogéné)(hydroxyéthyl)diméthyles, chlorures

85252-31-9

Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(nitrophenyl)amino]phenyl]azo]-, monosodium salt $C_{18}H_{14}N_4O_5S.Na$

4-[[4-[Nitroanilino]phényl]azo]benzènesulfonate de sodium $C_{18}H_{14}N_4O_5S.Na$

85252-32-0

Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(nitrophenyl)nitrosoamino]phenyl]azo]-, sodium salt $C_{18}H_{13}N_5O_6S.Na$

4-[[4-[(Nitrophényl)nitrosoamino]phényl]azo]=benzènesulfonate de sodium $C_{18}H_{13}N_5O_6S.Na$

85262-96-0

1,3-Benzodioxole-5-methanol, formate $C_9H_8O_4$

1,3-Benzodioxole-5-méthanol, formiate $C_9H_8O_4$

85269-31-4

Benzoic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1=

phenylene)azo]]bis[6-hydroxy-5-methyl-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] $C_{30}H_{24}N_4O_{12}S_2.xC_6H_{15}NO_3.xK$

Acide 5,5'-[vinylènebis[(3-sulfo-*p*-phénylène)azo]]=bis[3-méthylsalicylique], sel de potassium, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol $C_{30}H_{24}N_4O_{12}S_2.xC_6H_{15}NO_3.xK$

85269-32-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2=4-[[7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]=azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-=4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] $C_{34}H_{26}N_6O_{17}S_5.xC_6H_{15}NO_3.xK$

Acide 5-amino-3-[[4-[2-4-[[7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo]-2-sulfostyryl]-3-sulfophénylazo]=4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de potassium, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol] $C_{34}H_{26}N_6O_{17}S_5.xC_6H_{15}NO_3.xK$

85269-33-6

2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] $C_{34}H_{26}N_6O_{14}S_4.xC_6H_{15}NO_3.xK$

Acide 3,3'-[vinylènebis[(3-sulfo-*p*-phénylène)azo]]=bis[6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique], sel de potassium, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol $C_{34}H_{26}N_6O_{14}S_4.xC_6H_{15}NO_3.xK$

85269-51-8

Cuprate(4-), [μ -[[7,7'-[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4=diyl)diimino]bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfo-phenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato]](8-))]di-, tetrasodium $C_{35}H_{16}ClCu_2N_9O_{16}S_4.4Na$

[μ -[[7,7'-[(6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]=bis[4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-sulfophénylazo)=naphtalène-2-sulfonato]](8-))]dicuprate(4) de tétrasodium $C_{35}H_{16}ClCu_2N_9O_{16}S_4.4Na$

85269-52-9

Cuprate(4-), [μ -[[7-[[4-chloro-6-[[6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2=naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-=4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2=naphthalenesulfonato(8-))]di-, tetrasodium $C_{35}H_{15}Cl_2Cu_2N_9O_{16}S_4.4Na$

[μ -[[7,7'-[(6-Chloro-1,3,5-triazine-2-hydroxy-5-sulfo-phenylazo)-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphtyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-(hydroxy-5-sulfophénylazo)naphtalène-2-sulfonato(8-))]dicuprate(4-) de tétrasodium $C_{35}H_{15}Cl_2Cu_2N_9O_{16}S_4.4Na$

85269-53-0

Cuprate(4-), [μ -[[7,7'-[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,6=diyl)diimino]bis[3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfo-phenyl)azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonato]](8-))]di-, tetrasodium $C_{35}H_{14}Cl_3Cu_2N_9O_{16}S_4.4Na$

[μ -[[7,7'-[(6-Chloro-1,3,5-triazine-2,6-diyl)diimino]=bis[3-(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophénylazo)-4=hydroxynaphtalène-2-sulfonato]](8-))]dicuprate(4-) de tétrasodium $C_{35}H_{14}Cl_3Cu_2N_9O_{16}S_4.4Na$

85283-47-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] $C_{34}H_{26}N_6O_{20}S_6.xC_6H_{15}NO_3.xK$

Acide 3,3'-[vinylènebis[(3-sulfo-*p*-phénylène)azo]]=bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfoni=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

85338-07-4

- que], sel de potassium, composé avec le 2,2',2''-ni-
trilotriéthanol $C_{34}H_{26}N_6O_{20}S_6 \cdot xC_6H_{15}NO_3 \cdot xK$
- 85283-57-4**
2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[(4-hydroxyphenyl)=
azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phe=
nyl]azo]-, disodium salt $C_{28}H_{20}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$
- 8-[(4-Hydroxyphényl)azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfon=
atophényl)amino]phényl]azo]naphtalènesulfonate
de disodium $C_{28}H_{20}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$
- 85283-58-5**
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-hydroxyphenyl)=
azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phe=
nyl]azo]-, disodium salt $C_{28}H_{20}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$
- 5-[(4-Hydroxyphényl)azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfon=
atophényl)amino]phényl]azo]naphtalène-2-sulfo=
nate de disodium $C_{28}H_{20}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$
- 85283-74-5**
2,6-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-[(4-amino-1-
naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium
salt $C_{30}H_{21}N_5O_6S_2 \cdot xNa$
- Acide 4-[[4-[(4-amino-1-naphtyl)azo]-1-naphtyl]=
azo]naphtalène-2,6-disulfonique, sel de sodium
 $C_{30}H_{21}N_5O_6S_2 \cdot xNa$
- 85283-76-7**
Ethanaminium, 2-[ethyl[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,=
4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]amino]-N,N,N-tri=
methyl-, sulfate (2:1) $C_{22}H_{29}N_6S \cdot 1/2O_4S$
- Sulfate de [2-[éthyl[3-méthyl-4-[(3-phényl-1,2,4-
thiadiazol-5-yl)azo]phényl]amino]éthyl]=
triméthylammonium $C_{22}H_{29}N_6S \cdot 1/2O_4S$
- 85283-93-8**
3H-Carbazolium, 3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-
2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-9-ethyl-, sulfate
(2:1) $C_{27}H_{27}N_2 \cdot 1/2O_4S$
- Sulfate de bis[3-[(1,3-dihydro-1,3,3-triméthyl-2H-
indol-2-ylidène)éthylidène]-9-éthyl-3H-carbazoli=
um] $C_{27}H_{27}N_2 \cdot 1/2O_4S$
- 85283-94-9**
3H-Carbazolium, 3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-
2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-9-ethyl-, sulfate
(1:1) $C_{27}H_{27}N_2 \cdot HO_4S$
- Hydrogénosulfate de 3-[(1,3-dihydro-1,3,3-
triméthyl-2H-indol-2-ylidène)éthylidène]-9-é=
thyl-3H-carbazolium $C_{27}H_{27}N_2 \cdot HO_4S$
- 85284-00-0**
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[1-[(2-meth=
oxy-5-sulphophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]=
azo]phenyl]-6-methyl-, sodium salt, compd. with
2,2',2''-[nitrilotris(2,1-ethanedioxy)]tris[ethanol]
 $C_{25}H_{22}N_4O_9S_3 \cdot xC_{12}H_{27}NO_6 \cdot xNa$
- Acide 2-[4-[[1-[(2-méthoxy-5-sulphophényl)amino]=
carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phényl]-6-méthylbenz=
othiazole-7-sulfonique, sel de sodium, composé
avec le 2,2',2''-[nitrilotris(éthylèneoxy)]tris[éthé=
nol] $C_{25}H_{22}N_4O_9S_3 \cdot xC_{12}H_{27}NO_6 \cdot xNa$
- 5284-02-2**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz=
enedicarboxylic acid, dimethyl 1,4-cyclohexanedi=
carboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-
ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and
hexanedioic acid
 $(C_{10}H_{16}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$
- Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphthali=
que, le cyclohexane-1,4-dicarboxylate de
diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-
éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et
- l'acide adipique
 $(C_{10}H_{16}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$
- 85284-16-8**
Benzenesulfonic acid, 4-(2-phenyl-5-oxazolyl)-
 $C_{15}H_{11}NO_4S$
- Acide p-(2-phényloxazol-5-yl)benzènesulfonique
 $C_{15}H_{11}NO_4S$
- 85298-60-8**
Zinc, bis(diisononylcarbomodithioato-S,S')-
 $C_{38}H_{76}N_2S_4Zn$
- Bis(diisononyldithiocarbamato-S,S')zinc
 $C_{38}H_{76}N_2S_4Zn$
- 85298-61-9**
Nickel, bis(diisononylcarbomodithioato-S,S')-
 $C_{38}H_{76}N_2NiS_4$
- Bis[(7-méthyl-octyl)carbomodithioato-S,S']nickel
 $C_{38}H_{76}N_2NiS_4$
- 85305-32-4**
Benzenesulfonic acid, 5-[[4-bis(2-hydroxyethyl)ami=
no]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[2-
[[4-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-
triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]ethenyl]-, sodi=
um salt, compd. with 2-aminoethanesulfonic acid
monosodium salt and 2,2'-iminobis[ethanol]
 $C_{28}H_{34}N_{10}O_{13}S_3 \cdot xC_4H_{11}NO_2 \cdot xC_2H_7NO_3S \cdot xNa$
- 5-[(4-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-méthoxy-1,3,5-
triazin-2-yl]amino)-2-[(4-méthoxy-6-[(2-sul=
foéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino)-2-sulfos=
tyryl]benzènesulfonate de sodium, composé avec le
2-aminoéthanesulfonate de sodium et le 2,2'-imi=
nodiéthanol
 $C_{28}H_{34}N_{10}O_{13}S_3 \cdot xC_4H_{11}NO_2 \cdot xC_2H_7NO_3S \cdot xNa$
- 85320-69-0**
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4,6-bis[4-(2-aminoe=
thyl)-1-piperazinyl]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-
[[4-[[4-[[6-[[4,6-bis[4-(2-aminoéthyl)-1-piperazi=
nyl]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sul=
fo-2-naphthalenyl]azo]benzoyl]amino]phenyl]=
azo]-4-hydroxy-, hydrochloride
 $C_{63}H_{79}N_{25}O_9S_2 \cdot xClH$
- Acide 7-[(4,6-bis[4-(2-aminoéthyl)pipérazin-1-yl]-1,=
3,5-triazin-2-yl]amino)-3-(p-[p-[6-[(4,6-bis[4-
(2-aminoéthyl)pipérazin-1-yl]-1,3,5-triazin-2-yl]=
amino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo]benzami=
dol]phénylazo)-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique,
chlorhydrate $C_{63}H_{79}N_{25}O_9S_2 \cdot xClH$
- 85326-06-3**
Guanosine, 2',3'-dideoxy- $C_{10}H_{13}N_5O_3$
- 2',3'-Didésoxyguanosine $C_{10}H_{13}N_5O_3$
- 85338-01-8***
Sulfonic acids, C_{10-21} -alkane, chloro, ammonium salts
Acides sulfoniques, alcanes en C_{10-21} , chloro, sels
d'ammonium
- 85338-03-0***
Sulfonic acids, C_{10-21} -alkane, chloro, sodium salts
Acides sulfoniques, alcanes en C_{10-21} , chloro, sels de
sodium
- 85338-06-3***
Sulfonamides, C_{10-21} -alkane, chloro
Sulfonamides, alcanes en C_{10-21} , chloro
- 85338-07-4***
Aluminum, chloro hydroxy sulfo-1,2-benzenedicarb=
oxylate complexes
Aluminium, complexé avec le chlore d'hydroxyle et le
sulfobenzène-1,2-dicarboxylate

85338-16-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

85338-16-5*

Cuprate(4-), [μ -[[3,3'-methylenebis[6-[[5-[(2,4-di-sulfophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]benzoato]](8-)]di-, sodium
 $\{\mu$ -[[3,3'-Méthylènebis[6-[[5-(2,4-disulfophénylazo)-2,4-dihydroxyphénylazo]benzoato]](8-)]dicuprate=(4-) de sodium

85338-41-6*

Sulfuric acid, mono-C₁₂₋₁₃-alkyl esters, compds. with ethanolamine
 Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₁₂₋₁₃, composés avec l'éthanolamine

85351-04-8

Octanenitrile, 3-methyl- C₉H₁₇N
 3-Méthyl-octanenitrile C₉H₁₇N

85351-07-1

Dodecanenitrile, 3-methyl- C₁₃H₂₅N
 3-Méthyl-dodécanenitrile C₁₃H₂₅N

85391-83-9

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, sodium salt
 C₂₁H₁₄ClF₂N₅O₈S₂.xNa
 Acide 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium
 C₂₁H₁₄ClF₂N₅O₈S₂.xNa

85392-14-9

Benzene, 1,1'-methylenebis[2-isocyanato-3-[(2-isocyanatophenyl)methyl]- C₃₁H₂₀N₄O₄
 Diisocyanate de 2,2'-méthylènebis[6-(*o*-isocyanatobenzyl)phényle] C₃₁H₂₀N₄O₄

85392-15-0

Benzonitrile, 3,5-dichloro-4-[[4-[[2-(diethylamino)-4-phenyl-5-thiazolyl]azo]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]- C₂₈H₂₅Cl₂N₇O₂S
 3,5-Dichloro-4-[[4-[[2-(diéthylamino)-4-phénylthiazol-5-yl]azo]-2,5-diméthoxyphényl]azo]benzoni-trile C₂₈H₂₅Cl₂N₇O₂S

85392-17-2

Ethanol, 2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]amino]- C₁₈H₁₉N₅O₃S
 2-[Éthyl[3-méthyl-4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phényl]amino]éthanol C₁₈H₁₉N₅O₃S

85392-21-8

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[[2-chloro-4-(phenylazo)-phenyl]azo]-2,6-bis[(3-methoxypropyl)amino]-4-methyl- C₂₇H₃₁ClN₈O₂
 5-[[2-Chloro-4-(phénylazo)phényl]azo]-2,6-bis[(3-méthoxypropyl)amino]-4-méthylnicotinonitrile C₂₇H₃₁ClN₈O₂

85392-23-0

Benzenesulfonamide, 4-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)thio]-N-(3-ethoxypropyl)- C₂₅H₂₄N₂O₆S₂
 4-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)thio]-N-(3-éthoxypropyl)benzènesulfonamide C₂₅H₂₄N₂O₆S₂

85392-59-2

Iron, [μ -[3-[[5-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]phenyl)methyl]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(6-)]di- C₂₅H₁₂Fe₂N₆O₁₆S₂
 $\{\mu$ -[3-[[5-[[2,4-Dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophényl)azo]phényl]méthyl]-2,4-dihydroxyphényl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(6-)]difé C₂₅H₁₂Fe₂N₆O₁₆S₂

85392-67-2

Pyridinium, 1-ethyl-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1)
 C₁₇H₁₆N₃O.¹/₂Cl₄Zn

Tétrachlorozincate de 1-éthyl-3-[(2-hydroxynaphth-yl)azo]pyridinium (1:2) C₁₇H₁₆N₃O.¹/₂Cl₄Zn

85392-69-4

1H-1,2,4-Triazolium, 3,5-bis[[4-[(2-methoxyethyl)methylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) C₂₄H₃₄N₉O₂.¹/₂Cl₄Zn

Tétrachlorozincate(2-) de bis[3,5-bis[[4-[(2-méthoxyéthyl)méthylamino]phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium]
 C₂₄H₃₄N₉O₂.¹/₂Cl₄Zn

85392-70-7

1H-1,2,4-Triazolium, 1,4-diethyl-5-[(1-ethyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)azo]-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) C₂₂H₂₅N₆.¹/₂Cl₄Zn

Tétrachlorozincate(2-) de bis[1,4-diéthyl-5-[(1-éthyl-2-phényl-1H-indole-3-yl)azo]-1H-1,2,4-triazolium] C₂₂H₂₅N₆.¹/₂Cl₄Zn

85392-71-8

Thiazolium, 3-methyl-2-[[4-(methylphenylamino)phenyl]azo]-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1)
 C₁₇H₁₇N₄S.¹/₂Cl₄Zn

Tétrachlorozincate(2-) de bis[3-méthyl-2-[[p-(N-méthylanilino)phényl]azo]thiazolium]
 C₁₇H₁₇N₄S.¹/₂Cl₄Zn

85392-74-1

Copper, [N,N',N''-tris(3-ethoxypropyl)-29H,31H-phthalocyanine-C,C,C-trisulfonamidato(2-)-N²⁹,=N³⁰,N³¹,N³²]- C₄₇H₄₉CuN₁₁O₉S₃

[N,N',N''-Tris(3-éthoxypropyl)-29H,31H-phthalocyaninetrisulfonamidato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=cuivre C₄₇H₄₉CuN₁₁O₉S₃

85408-21-5*

Phosphoric acid, mono-C₁₃₋₁₅-branched alkyl esters, compds. with triethanolamine (1:2)
 Acide phosphorique, esters de mono-alkyles ramifiés en C₁₃₋₁₅, composés avec la triéthanolamine (1:2)

85408-46-4*

Amines, C₁₂₋₁₄-tert-alkyl, bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)

Bis[2-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)benzoato(2-)]chromates(1-) de tert-C₁₂₋₁₄-alkylammonium

85409-09-2*

Glycerides, C₈₋₁₀
 Glycérides en C₈₋₁₀

85409-22-9*

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C₁₂₋₁₄-alkyldimethyl, chlorides
 Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyle en C₁₂₋₁₄ diméthyles, chlorures

85409-27-4*

Resin acids and Rosin acids, maleated, potassium salts
 Acides résiniques et acides colophaniques traités au maléate, sels de potassium

85409-31-0*

Tallow, reaction products with diethylenetriamine
 Suif, produits de réaction avec la diéthylènetriamine

85409-33-2

1H-Pyrazole-1-carboximidamide, 4-[(2-ethoxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-, monohydrochloride C₁₃H₁₆N₆O₂.ClH

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

85480-64-4

4-[(2-Éthoxyphényl)azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-1-carboxamidine, monochlorhydrate C₁₃H₁₆N₆O₂.ClH

85409-34-3

Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridine-5,10,15-triol, 3-[[9,10-bis(sulfoxy)-1-anthracenyl]amino]-, tris(hydrogen sulfate) (ester), pentapotassium salt C₄₅H₂₆N₂O₂₀S₅.5K

Trisulfate de pentasodium et de 3-[[9,10-bis(sulfoxy)-1-anthryl]amino]anthra[2,1,9-*mna*]naphtho[2,3-*h*]acridine-5,10,15-triyle C₄₅H₂₆N₂O₂₀S₅.5K

85410-17-9

Copper, [N,N'-bis(3-éthoxypropyl)-29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonamidato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]- C₄₂H₃₈CuN₁₀O₆S₂

[N,N'-Bis(3-éthoxypropyl)-29H,31H-phthalocyanine-disulfonamidato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre C₄₂H₃₈CuN₁₀O₆S₂

85422-92-0*

Paraffin oils, chloro

A complex combination obtained by substituting some of the hydrogen atoms in a paraffin distillate with chlorine atoms. Consists primarily of straight chain carbon aliphatic compounds with a carbon range of less than C₂₀.

Huiles de paraffine, chloro

Mélange complexe obtenu en substituant des atomes d'hydrogène d'un distillat paraffinique avec des atomes de chlore. Constitué principalement de composés aliphatiques de chaînes de carbone linéaires en C₂₀.

85423-11-6

Benzene, 2-isocyanato-1,3-bis[[2-isocyanato-3-[(2-isocyanatophenyl)méthyl]phényl]méthyl]- C₃₉H₂₅N₅O₅

Isocyanate de 2,6-bis[2-isocyanato-3-[(2-isocyanatophényl)méthyl]benzyl]phényle C₃₉H₂₅N₅O₅

85434-86-2

2-Propenamide, polymer with (chlorométhyl)oxirane, methanamine and N,N,N',N'-tetraméthyl-1,2-ethanediamine (C₆H₁₆N₂.C₃H₅ClO.C₃H₅NO.CH₅N)_x
Acrylamide polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, la méthanamine et la N,N,N',N'-tétraméthyléthane-1,2-diamine (C₆H₁₆N₂.C₃H₅ClO.C₃H₅NO.CH₅N)_x

5443-60-3

Chromate(1-), [5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]hydroxy-, hydrogen C₁₆H₁₁ClCrN₄O₆S.H

[5-Chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) d'hydrogène C₁₆H₁₁ClCrN₄O₆S.H

5443-63-6

Chromate(1-), [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]hydroxy-, hydrogen C₁₆H₁₁CrN₅O₈S.H

[3-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) d'hydrogène C₁₆H₁₁CrN₅O₈S.H

5443-67-0

Chromate(1-), [3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]hydroxy-, hydrogen, compd.

with 3-[(2-éthylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1)

C₁₆H₁₁CrN₅O₈S.C₁₁H₂₅NO.H

[3-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propylamine (1:1) C₁₆H₁₁CrN₅O₈S.C₁₁H₂₅NO.H

85452-86-4

Chromate(1-), [5-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-6-hydroxy-2-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium C₁₆H₉ClCrN₂O₆S.Na

5-[(5-Chloro-2-hydroxyphényl)azo]-6-hydroxynaphthalène-2-sulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) de sodium C₁₆H₉ClCrN₂O₆S.Na

85455-32-9

Chromate(1-), hydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitrophenyl)méthylène]amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-éthylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) C₁₃H₇CrN₃O₁₀S.C₁₁H₂₅NO.H

Hydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitrobenzylidène)amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propylamine (1:1) C₁₃H₇CrN₃O₁₀S.C₁₁H₂₅NO.H

85455-55-6

3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-éthoxyéthyl)éthylamino]-2-méthylphényl]éthényl]-1,3,3-triméthyl-, (T=4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) C₂₆H₃₅N₂O.¹/₂Cl₄Zn

Tétrachlorozincate de bis[2-[2-[4-[(2-éthoxyéthyl)éthylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium] C₂₆H₃₅N₂O.¹/₂Cl₄Zn

85480-61-1*

Chromate(2-), [5-chloro-2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonato(3-)]-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)imino]méthyl]phénolato(2-)]-, lithium sodium

[5-Chloro-2-hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtylazo)benzenesulfonato(3-)]-[4-(5-chloro-4-nitrophénylazo)-2-[[2-hydroxy-5-nitrophényl]imino]méthyl]phénolato(2-)]chromate(2-) de lithium et de sodium

85480-62-2*

Chromate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, lithium sodium

[1-(5-Chloro-2-hydroxyphénylazo)-2-naphtolato(2-)]-[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)naphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de lithium et de sodium

85480-63-3*

Chromate(2-), [4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-[[2-hydroxy-5-nitrophenyl]imino]méthyl]phénolato(2-)]-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, lithium sodium

(4-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)-2-[[2-hydroxy-5-nitrophényl]imino]méthyl]phénolato(2-)]-[2-hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(2-) de lithium et de sodium

85480-64-4*

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]hydroxy-, hydrogen, compd.

85480-69-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, lithium sodium
- 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-naphthalène-1-sulfonato(3-)][4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(2-) de lithium et de sodium
- 85480-69-9***
Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4,7-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, lithium potassium sodium
- 7-[(5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-4,7-disulfo-1-naphthylazo)-naphthalène-1,5-disulfonato(6-)]cuprate(4-) de lithium, de potassium et de sodium
- 85480-88-2**
Benzothiazolium, 3-(3-amino-3-oxopropyl)-2-[(1-ethyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-, (*T*-4)-tetra-chlorozincate(2-) (2:1) $C_{26}H_{24}N_5OS \cdot \frac{1}{2}Cl_4Zn$
- Tétrachlorozincate de bis[3-(3-amino-3-oxopropyl)-2-[(1-éthyl-2-phényl-1*H*-indol-3-yl)azo]benzothiazolium] $C_{26}H_{24}N_5OS \cdot \frac{1}{2}Cl_4Zn$
- 85507-82-0***
Chromate(2-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophényl)azo]-6-[(sulfométhyl)amino]-2-naphthalenesulfonato(5-)]-, sodium
- 4-Hydroxy-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophénylazo)-6-[(sulfométhyl)amino]naphthalène-2-sulfonato(5-)]chromate(2-) de sodium
- 85508-09-4**
Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-2-oxopropyl ester $C_8H_{14}O_3$
- Isobutyrate de 1-méthyl-2-oxopropyle $C_8H_{14}O_3$
- 85535-84-8***
Alkanes, C_{10-13} , chloro
- Alcane en C_{10-13} , chloro-
- 85535-85-9***
Alkanes, C_{14-17} , chloro
- Alcane en C_{14-17} , chloro-
- 85535-86-0***
Alkanes, C_{18-28} , chloro
- Alcane en C_{18-28} , chloro-
- 85536-06-7***
Glycerides, C_8-18
- Glycérides en C_8-18
- 85536-14-7***
Benzenesulfonic acid, 4- C_{10-13} -*sec*-alkyl derivs.
- Acide benzènesulfonique, dérivés 4-*sec*- C_{10-13} -alkylés
- 85536-24-9***
Amines, C_{10-14} -branched and linear alkyl, [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]hydroxychromate(1-)
- Hydroxy [3-(2-hydroxy-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(1-) de C_{10-14} -alkylammonium, ramifié et linéaire
- 85536-25-0***
Fatty acids, butter
- Acides gras de beurre
- 85536-49-8***
Fatty acids, peanut-oil, reaction products with diethanolamine
- Acides gras d'huile d'arachide, produits de réaction avec la diéthanolamine
- 85536-89-6**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[3-[(2-chloroethyl)sulfonyl]benzoyl]methylamino]-2-sulfo-phényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt $C_{30}H_{24}ClN_3O_{11}S_3 \cdot xNa$
- Acide 1-amino-4-[[4-[[3-[(2-chloroéthyl)sulfonyl]benzoyl]méthylamino]-2-sulphophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique, sodium sel $C_{30}H_{24}ClN_3O_{11}S_3 \cdot xNa$
- 85536-92-1**
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl]phényl]azo]-, sodium salt $C_{18}H_{17}N_3O_{13}S_4 \cdot xNa$
- Acide 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)éthyl)sulfonyl]phényl]azo]naphthalène-2-sulfonique, sel de sodium $C_{18}H_{17}N_3O_{13}S_4 \cdot xNa$
- 85536-93-2**
1-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl]phényl]azo]-, sodium salt $C_{18}H_{17}N_3O_{12}S_4 \cdot xNa$
- Acide 6-amino-5-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)éthyl)sulfonyl]phényl]azo]naphthalène-1-sulfonique, sel de sodium $C_{18}H_{17}N_3O_{12}S_4 \cdot xNa$
- 85536-98-7**
Benzamide, *N*-(16,17-dihydro-5,17-dioxo-5*H*-fluoreno[1,9-*ab*]naphtho[2,3-*i*]carbazol-6-yl)-, monosulfonate deriv. $C_{37}H_{20}N_2O_6S$
- N*-(16,17-Dihydro-5,17-dioxo-5*H*-fluorène[1,9-*ab*]naphtho[2,3-*i*]carbazol-6-yl)benzamide, dérivé monosulfonné $C_{37}H_{20}N_2O_6S$
- 85554-62-7**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-bis[2-[(2-chloroethyl)sulfonyl]éthyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphophényl)azo]-, potassium sodium salt $C_{27}H_{28}Cl_3N_7O_{14}S_5 \cdot xK \cdot xNa$
- Acide 5-[[4-bis[2-[(2-chloroéthyl)sulfonyl]éthyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphophényl)azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de potassium et de sodium $C_{27}H_{28}Cl_3N_7O_{14}S_5 \cdot xK \cdot xNa$
- 85554-69-4**
Decanoic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*)- $C_{16}H_{30}O_2$
- Décanoate de (*Z*)-3-hexényle $C_{16}H_{30}O_2$
- 85554-71-8**
Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-hexenyl ester, (*E*)- $C_9H_{16}O_3$
- Lactate de (*E*)-hex-2-ényle $C_9H_{16}O_3$
- 85554-72-9**
Octanoic acid, 2-hexenyl ester, (*E*)- $C_{14}H_{26}O_2$
- Octanoate de (*E*)-2-hexényle $C_{14}H_{26}O_2$
- 85566-13-8***
Alcohols, C_8-12
- Alcools en C_8-12
- 85566-19-4***
Amides, C_{14-18} and C_{14-18} -unsatd.
- Amides en C_{14-18} , saturés et insaturés
- 85566-24-1***
Fatty acids, C_{14-18} , C_{14-18} -alkyl esters
- Acides gras en C_{14-18} , esters d'alkyles en C_{14-18}
- 85566-47-8***
Quaternary ammonium compounds, (C_{12-16} -branched and linear alkyl)ethyltrimethyl, Et sulfates
- Composés de l'ion ammonium quaternaire, (alkyle ramifié et linéaire en C_{12-16})éthyltriméthyles, sulfates d'éthyle

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

85631-07-8

85566-56-9*

Benzenesulfonamide, 2-méthyl-, *N*-tallow alkyl de-rivs, *o*-Toluènesulfonamide, dérivés *N*-alkylés de suif

85567-07-3

Ethanol, 2,2'-[[3-chloro-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]=sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]imino]bis-, bis(hydro-

gen sulfate) (ester), potassium sodium salt
C₁₈H₂₂ClN₃O₁₄S₄.xK.xNa
Bis(hydrogénosulfate) de 2,2'-[[3-chloro-4-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]phényl]imino]-diéthyle, sel de potassium et de sodiumC₁₈H₂₂ClN₃O₁₄S₄.xK.xNa

85567-08-4

Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, potassium sodium saltAcide *p*-[4,5-dihydro-4-[[2-méthoxy-5-méthyl-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-3-oxo-5-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonique, sel de potassium et de sodium
C₂₀H₂₂N₄O₁₁S₃.xK.xNa

85567-15-3

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-bis[2-(2-chloroethyl)sulfonyl]ethyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt

Acide 2-[[8-[[4-bis[2-[(2-chloroéthyl)sulfonyl]éthyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtyl]azo]naphthalène-1,5-disulfonique, sel de sodium
C₃₁H₃₀Cl₃N₇O₁₇S₆.xNa

85567-16-4

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-5-hydroxy-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt

Acide 4-(benzoylamino)-5-hydroxy-6-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]naphthalène-1,7-disulfonique, sel de sodium

C₂₅H₂₁N₃O₁₄S₄.xNa
85567-18-6
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[8-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt

Acide 5-(acétamido)-4-hydroxy-3-[[8-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]-2-naphtyl]azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodium

C₂₄H₂₁N₃O₁₄S₄.xNa
85585-88-2*
Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, chlorosulfonyl derivs., reaction products with 2-[[4-aminophenyl]sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, saponified, sodium salts[29*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]=cuivre, dérivés chlorosulfonylés, produits de réaction avec le sel monosodique du sulfate acide de 2-sulfaniloylethyle, saponifiés, sels de sodium

85585-89-3*

Cuprate(3-), [3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, potassium sodium

[3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-[[2-(hydroxysulfonyl)oxy]éthyl]sulfonyl]naphthalène-2,6-disulfonato(5-))cuprate(3-) de potassium et de sodium

85585-90-6*

Cuprate(3-), [4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfo-

oxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-7-[[1-oxo-3-sulfo-3-propyl]amino]-2-naphthalenesulfonato(5-)]-, sodium

[4-Hydroxy-3-(2-hydroxy-5-[[2-(hydroxysulfonyl)oxy]éthyl]sulfonyl]phénylazo)-7-(3-sulfo-3-propyl)amido]naphthalène-2-sulfonato(5-)]cuprate(3-) de sodium

85585-91-7*

Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylato(6-)]-, sodium[4-[[8-Hydroxy-7-(2-hydroxy-5-méthoxy-4-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo)-6-sulfo-2-naphtylazo]-5-oxo-1-(*p*-sulfophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-3-carboxylato(6-)]cuprate(4-) de sodium

85585-93-9*

Carbonic acid, aluminum magnesium salt, basic
Acide carbonique, sel d'aluminium et de magnésium, basique

85585-95-1*

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]=[4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, salt with C₁₀₋₁₄-alkylbenzenesulfonic acid (1:1)(4-[[*p*-(Diméthylamino)phényl](*p*-anilino-1-naphtyl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)=diméthylammonium, sel (1:1) d'acide C₁₀₋₁₄-alkylbenzènesulfonique

85586-40-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[1-sulfo-6-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt

C₂₉H₂₃N₃O₁₇S₅.xNa
Acide 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[1-sulfo-6-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]-2-naphtyl]azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodiumC₂₉H₂₃N₃O₁₇S₅.xNa
85586-48-7
Urea, *N,N'*-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[*N'*-[3-(triethoxysilyl)propyl]-*N,N'*-(Méthylènedi-*p*-phénylène)bis[*N'*-[3-(triéthoxysilyl)propyl]urée]

85586-78-3

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[[4-ami-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, potassium sodium salt

C₃₃H₂₂ClN₉O₁₂S₄.xK.xNa
Acide 3-[[4-[[4-[[4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]naphthalène-1,5-disulfonique, sel de potassium et de sodiumC₃₃H₂₂ClN₉O₁₂S₄.xK.xNa

85631-06-7*

Cuprate(2-), [4-[[4,5-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(4-)]-, sodium[*p*-[4-(2-Hydroxy-5-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonato(4-)]cuprate(2-) de sodium

85631-07-8*

Cuprate(2-), [3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]-1*H*-pyra-

85631-10-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- zol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonato(4-)-, sodium
 {4-Hydroxy-3-[(3-méthyl-5-oxo-1-(*p*-{[2-(hydroxy=sulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phényl)-4,5-dihydro=1*H*-pyrazol-4-ylazo]benzènesulfonato(4-)]cuprate(2-)} de sodium
- 85631-10-3***
 Cuprate(4-), [5-(acetylamo)-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-[[2-(hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phényl]azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-2,=7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, sodium
 {5-Acétamido-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo)-7-sulfo-2-naphtylazo]naphtalène-2,=7-disulfonato(6-)]cuprate(4-)} de sodium
- 85631-54-5***
 2-Propenoic acid, γ - ω -perfluoro-C₈₋₁₄-alkyl esters
 Acide propène-2 oïque, esters de γ - ω -perfluoro-alkyles en C₈₋₁₄
- 85631-55-6***
 Titanium, acetylacetone iso-Pr alc. triethanolamine complexes
 Titane, complexes d'acétylacétone, d'alcool isopropylique et de triéthanolamine
- 85631-74-9**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bis[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxy-, tetrasodium salt
 C₂₈H₂₁Cl₂N₁₅O₁₃S₄.4Na
 4-Amino-3,6-bis[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphonatophényl]azo]-5-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
 C₂₈H₂₁Cl₂N₁₅O₁₃S₄.4Na
- 85631-77-2**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(methyphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphophenyl)azo]-, trisodium salt
 C₂₇H₂₂ClN₇O₁₁S₃.3Na
 5-[[4-Chloro-6-(méthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfonatotphényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium
 C₂₇H₂₂ClN₇O₁₁S₃.3Na
- 85648-20-0**
 Cuprate(1-), [C-chloro-29*H*,31*H*-phthalocyanine-C=sulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, hydrogen, compd. with (Z)-9-octadecen-1-amine (1:1)
 C₃₂H₁₄ClCuN₈O₃S.C₁₈H₃₇N.H
 [Chloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(1-) d'hydrogène, composé avec la (Z)-octadéc-9-énylamine (1:1)
 C₃₂H₁₄ClCuN₈O₃S.C₁₈H₃₇N.H
- 85650-96-0**
 Cuprate(1-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-C-sulfonato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, hydrogen, compd. with (Z)-9-octadecen-1-amine (1:1)
 C₃₂H₁₅CuN₈O₃S.C₁₈H₃₇N.H
 [29*H*,31*H*-Phtalocyaninesulfonato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(1-) d'hydrogène, composé avec la (Z)-octadéc-9-énylamine (1:1)
 C₃₂H₁₅CuN₈O₃S.C₁₈H₃₇N.H
- 85665-95-8**
 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulphophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]-6-methyl-, disodium salt
 C₃₂H₂₇ClN₁₀O₉S₃.2Na
 Sel disodique de l'acide 2-[*p*-(4-[3-(5-carbamoyl-1-éthyl-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-1,6-dihydro=pyridin-3-ylazo)-4-sulfoanilino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]-6-méthylbenzothiazol= e-7-sulfonique C₃₂H₂₇ClN₁₀O₉S₃.2Na
- 85665-98-1**
 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bis[[5-[(4-chloro-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxy-, tetrasodium salt
 C₃₂H₂₉Cl₂N₁₅O₁₅S₄.4Na
 Acide 4-amino-3,6-bis[[5-[(4-chloro-6-[(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino)-2-sulphophényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel tétrasodique C₃₂H₂₉Cl₂N₁₅O₁₅S₄.4Na
- 85702-64-3**
 3*H*-Indol-3-one, 5,7-dibromo-2-(5-bromo-7-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-2*H*-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-
 C₁₆H₆Br₃ClN₂O₂
 5,7-Dibromo-2-(5-bromo-7-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-2*H*-indol-2-ylidène)-1,2-dihydro-3*H*-indol=3-one C₁₆H₆Br₃ClN₂O₂
- 85702-82-5**
 Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridine-5,10,15-(16*H*)-trione, 3-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-, monochloro deriv.
 C₄₅H₂₁ClN₂O₅
 3-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthryl)amino]anthra[2,1,9-*mna*]naphto[2,3-*h*]acridine-5,10,15(16*H*)-trione, dérivé monochloré C₄₅H₂₁ClN₂O₅
- 85702-90-5**
 2,9,11,13-Tetraazanonadecanethioic acid, 19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-10,12-dioxo-, *S*-[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester
 C₂₉H₅₄N₆O₈SSi
 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécane-thioate de *S*-[3-(triméthoxysilyl)propyle] C₂₉H₅₄N₆O₈SSi
- 85711-54-2***
 Fatty acids, rape-oil
 Acides gras d'huile de colza
- 85711-70-2***
 Sulfonic acids, C₁₄₋₁₈-*sec*-alkane, sodium salts
 Acides sulfoniques, *sec*-alcane en C₁₄₋₁₈, sels de sodium
- 85711-73-5***
 1,3-Benzenediol, manuf. of, by-products from, distn. residues
 Résorcinol, sous-produits de fabrication, résidus de distillation
- 85711-83-7**
 Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione, [[bis[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-8,16-dihydro-8,16-dioxopyranthrenediyl]diimino]bis-
 C₁₂₆H₅₈N₄O₁₀
 [[Bis[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]-8,16-dihydro-8,16-dioxopyranthrènediyl]diimino]diviolanthrone C₁₂₆H₅₈N₄O₁₀
- 85712-26-1***
 Ethanol, 2-[(2-hydroxyethyl)amino]-, 1-(dihydrogen phosphate), *N*-coco alkyl derivs., *N*-oxides, dipotassium salts
 1-Phosphate acide du 2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol, dérivés *N*-alkyle (de coco), *N*-oxydes, sels de dipotassium
- 85712-28-3***
 Carnauba Wax, ethoxylated propoxylated
 Cire de carnauba éthoxylée, propoxylée
- 85715-60-2**
 Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediybis[*N*-(carboxyme=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

85902-42-7

- thyl)-, trisodium salt, hydrate
 $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot xH_2O \cdot 3Na$
N,N'-Bis(carboxyméthyl)-*N,N'*-éthylènediglycine,
 sel trisodique, hydraté $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot xH_2O \cdot 3Na$
- 85721-79-5**
 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
 with ethenyl acetate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone,
 ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid
 $(C_6H_9NO \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$
 Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acétate de
 vinyle, la 1-vinyl-2-pyrrolidone, l'acrylate d'éthyle
 et l'acide acrylique
 $(C_6H_9NO \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$
- 85736-50-1***
 Fatty acids, C_{14-18} and C_{16-18} -unsatd., esters with pro=
 pylene glycol, sulfated, sodium salts
 Acides gras en C_{14-18} et insaturés en C_{16-18} , esters avec
 le propylèneglycol, sulfatés, sels de sodium
- 85736-59-0***
 Naphthenic acids, bismuth salts
 Acides naphthéniques, sels de bismuth
- 85736-99-8**
 C.I. Leuco Sulphur Brown 96
 This substance is identified in the COLOUR IN=
 DEX by Colour Index Constitution Number,
 C.I. 53228.
p-Anilino-phénol, sulfuré, leucodérivés
 Cette substance est répertoriée dans le Colour In=
 dex sous le Colour Index Constitution Number
 C.I. 53228.
- 85737-16-2***
 Calcium, carbonate C_{3-13} fatty acids complexes
 Carbonate de calcium, complexé avec des acides gras
 en C_{3-13}
- 85828-74-6***
 Chromate(2-), [4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-ni=
 trophenyl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-
 yl]benzenesulfonato(3-)]-[1-[(2-hydroxy-5-[(2-
 methoxyphenyl)azo]phenyl)azo]-2-naphthalenola=
 to(2-)]-, lithium sodium
 {1-[2-Hydroxy-5-(*o*-méthoxyphénylazo)phénylazo]-=
 2-naphtolato(2-)]}4-[4-(2-hydroxy-5-ni=
 trophénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-
 pyrazol-1-yl]benzènesulfonato(3-)}chromate(2-) de
 lithium et de sodium
- 85828-75-7***
 Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na=
 phthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato=
 (3-)]-[*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophe=
 nyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, lithium
 sodium
 [3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitro=
 naphthalène-1-sulfonato(3-)]{*N*-[7-hydroxy-8-(2-
 hydroxy-5-nitrophénylazo)-1-naphtyl]acétamidat=
 o(2-)}chromate(2-) de lithium et de sodium
- 85828-76-8***
 Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na=
 phthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato=
 (3-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-na=
 phthalenolato(2-)]-, lithium sodium
 [3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitro=
 naphthalène-1-sulfonato(3-)]{1-(2-hydroxy-5-ni=
 trophénylazo)-2-naphtolato(2-)}chromate(2-) de
 lithium et de sodium
- 85828-86-0***
 Chromate(2-), [5-chloro-2-hydroxy-3-[(5-hydroxy=
 naphth[2,1-*d*]-1,3-oxathiol-4-yl)azo]benzenesul=
 fonic acid *S,S*-dioxidato(3-)]-[4-[(2,5-dichlorophe=
 nyl)azo]-2-[[[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)imino]=
 methyl]phenolato(2-)]-, lithium sodium
 [Acide 5-chloro-2-hydroxy-3-[(5-hydroxynapht[2,1-
d]-1,3-oxathiol-4-ylazo)benzènesulfonique-*S,S*-
 dioxidato(3-)](4-(2,5-dichlorophénylazo)-2-[[[(2-
 hydroxy-5-nitrophényl)imino]méthyl]phénolato=
 (2-)]}chromate de lithium et de sodium
- 85865-79-8***
 Chromate(2-), [2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-
 phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-[2-[(4,=
 5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyra=
 zol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, lithium sodi=
 um
 [2-(3-Méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyra=
 zol-4-ylazo)benzoato(2-)]-[2-(3-méthyl-5-oxo-1-
 phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-sulfo=
 benzoato(3-)]chromate(2-) de lithium et de sodium
- 85865-88-9**
 Chromate(3-), [4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-ni=
 trophenyl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-
 yl]benzenesulfonato(3-)]-[3-hydroxy-4-[(2-hy=
 droxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfona=
 to(3-)]-, sodium dihydrogen
 $C_{36}H_{21}CrN_7O_{12}S_2 \cdot 2H.Na$
 [3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)naph=
 talène-1-sulfonato(3-)]{*p*-[4-(2-hydroxy-5-ni=
 trophénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-
 pyrazol-1-yl]benzènesulfonato(3-)}chromate(3-) de
 dihydrogène et de sodium
 $C_{36}H_{21}CrN_7O_{12}S_2 \cdot 2H.Na$
- 85883-76-7***
 Fatty acids, C_{8-18} -branched and linear, esters with
 trimethylolpropane
 Acides gras ramifiés et linéaires en C_{8-18} , esters avec
 le triméthylolpropane
- 85883-80-3***
 Thyroid hormones
 Extractives and their physically modified deriva=
 tives such as proteins, lipids, carbohydrates,
 nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from
 mammalian thyroid hormones.
 Hormones thyroïdiennes
 Extraits d'hormones thyroïdiennes de mammifère
 et leurs dérivés physiquement modifiés tels que
 protéines, hydrates de carbone, lipides, acides
 nucléiques, ions inorganiques, etc.
- 85883-82-5***
 Mammary gland, ext.
 Extractives and their physically modified deriva=
 tives such as proteins, lipids, carbohydrates,
 nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from
 mammalian mammary gland.
 Glande mammaire, extraits
 Extraits de glande mammaire de mammifère et
 leurs dérivés physiquement modifiés tels que
 protéines, hydrates de carbone, lipides, acides
 nucléiques, ions inorganiques, etc.
- 85884-62-4**
 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate,
 diethenylbenzene and ethenylbenzene
 $(C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique avec l'acrylate de butyle, le divinyl=
 benzène et le styrène
 $(C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$
- 85902-42-7**
 2-Benzoxazoline, *N*-2-propynyl- $C_{10}H_8N_2O$
N-Prop-2-ynyl-2-benzoxazoline $C_{10}H_8N_2O$

85940-09-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

85940-09-6*

Acetamide, *N*-(2,4-dinitrophenyl)-, reaction products with *p*-phenylenediamine, sodium sulfide (Na_2S) and sulfur, leuco deriv.

2',4'-Dinitroacétanilide, produits de réaction avec la *p*-phénylènediamine, le sulfure de sodium (Na_2S) et le soufre, leucodérivé

85940-11-0*

1,4-Benzenediamine, reaction products with 4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)benzenamine, sodium sulfide (Na_2S) and sulfur, leuco deriv.

Benzène-1,4-diamine, produits de réaction avec la *p*-(6-méthylbenzothiazol-2-yl)aniline, le sulfure de sodium (Na_2S) et le soufre, leucodérivé

85940-15-4*

Chromate(5-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo]-6-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, potassium sodium

Bis[6-anilino-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate de potassium et de sodium

85940-20-1*

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-(2-methylphenyl)-, reaction products with 4-[(4-amino-phenyl)azo]-1-naphthalenamine, sodium sulfide (Na_2S) and sulfur

3-Hydroxy-*N*-tolyl-2-naphtamide, produits de réaction avec la 4-[(*p*-aminophénylazo)naphthalène-1-amine, le sulfure de sodium (Na_2S) et le soufre

85940-25-6*

Phenol, 4-(9*H*-carbazol-3-ylamino)-, reaction products with sodium sulfide (Na_2S) and sulfur, leuco deriv.

p-(9*H*-Carbazol-3-ylamino)phénol, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na_2S) et le soufre, leucodérivé

85940-62-1

Benzoic acid, 2-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, potassium sodium salt

$\text{C}_{23}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_{13}\text{S}_3.\text{xK}.\text{xNa}$

Acide 2-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfoanthracène-1-yl)amino]-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]benzoïque, sel de potassium et de sodium

$\text{C}_{23}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_{13}\text{S}_3.\text{xK}.\text{xNa}$

85940-63-2

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, potassium sodium salt

$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{N}_4\text{O}_{13}\text{S}_4.\text{xK}.\text{xNa}$

Acide 2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]naphthalène-1,5-disulfonique, sel de potassium et de sodium

$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{N}_4\text{O}_{13}\text{S}_4.\text{xK}.\text{xNa}$

85940-64-3

Benzenesulfonic acid, 5-methoxy-4-[[2-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-methyl-, ammonium sodium salt

$\text{C}_{22}\text{H}_{27}\text{N}_3\text{O}_{13}\text{S}_3.\text{xH}_3\text{N}.\text{xNa}$

5-Méthoxy-4-[[2-[[2-méthoxy-5-méthyl-4-[[2-(sulfoatooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-méthylbenzènesulfonate d'ammonium et de sodium

$\text{C}_{22}\text{H}_{27}\text{N}_3\text{O}_{13}\text{S}_3.\text{xH}_3\text{N}.\text{xNa}$

85940-66-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamin)-4-hydroxy-3-[[4-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-

phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-, sodium salt

$\text{C}_{27}\text{H}_{24}\text{N}_4\text{O}_{15}\text{S}_4.\text{xNa}$

Acide 5-(acétamido)-4-hydroxy-3-[[4-[[3-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodium

$\text{C}_{27}\text{H}_{24}\text{N}_4\text{O}_{15}\text{S}_4.\text{xNa}$

85940-94-9*

Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, Me Et ke= tone oxime-blocked

Diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, homopolymérisé, bloqué à la butanone-oxime

85958-81-2

Chromate(1-), [7-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-8-hydroxy-1,6-naphthalenedisulfonato(4-)]-, sodium

$\text{C}_{16}\text{H}_7\text{ClCrN}_2\text{O}_8\text{S}_2.\text{Na}$

[7-[(5-Chloro-2-hydroxyphényl)azo]-8-hydroxy-naphthalène-1,6-disulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium

$\text{C}_{16}\text{H}_7\text{ClCrN}_2\text{O}_8\text{S}_2.\text{Na}$

85958-85-6

Chromate(1-), [3-[[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]methylene]amino]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(4-)]-, sodium

$\text{C}_{17}\text{H}_{10}\text{CrN}_4\text{O}_{10}\text{S}_2.\text{Na}$

[3-[[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-sulphophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]méthylène]amino]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium

$\text{C}_{17}\text{H}_{10}\text{CrN}_4\text{O}_{10}\text{S}_2.\text{Na}$

85958-91-4

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(acetylamin)-4-hydroxy-3-[[6-sulfo-8-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt

$\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_{14}\text{S}_4.\text{xNa}$

Acide 7-acétamido-4-hydroxy-3-[[6-sulfo-8-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]-2-naphtyl]azo]naphthalène-2-sulfonique, sel de sodium

$\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_{14}\text{S}_4.\text{xNa}$

85958-94-7

8,16-Pyranthrenedione, 6,14,?,?-tetrabromo-

$\text{C}_{30}\text{H}_{10}\text{Br}_4\text{O}_2$

6,14,?,?-Tétrabromopyranthrène-8,16-dione

$\text{C}_{30}\text{H}_{10}\text{Br}_4\text{O}_2$

85959-00-8

1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[6-[[4-chloro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt

$\text{C}_{29}\text{H}_{20}\text{ClN}_7\text{O}_{13}\text{S}_4.4\text{Na}$

7-[[6-[[4-Chloro-6-anilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]naphthalène-1,3,6-trisulfonate de tétrasodium

$\text{C}_{29}\text{H}_{20}\text{ClN}_7\text{O}_{13}\text{S}_4.4\text{Na}$

85959-05-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[1,4-piperazine-diylbis[(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]-bis[5-hydroxy-6-[(4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-, potassium sodium salt

$\text{C}_{44}\text{H}_{36}\text{Cl}_2\text{N}_{14}\text{O}_{20}\text{S}_6.\text{xK}.\text{xNa}$

Acide 4,4'-[pipérazine-1,4-diylbis[(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[5-hydroxy-6-[(4-méthyl-2-sulphophényl)azo]naphthalène-2,7-disulfonique], sel de potassium et de sodium

$\text{C}_{44}\text{H}_{36}\text{Cl}_2\text{N}_{14}\text{O}_{20}\text{S}_6.\text{xK}.\text{xNa}$

85959-06-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[1,4-phenylene-bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]-bis[5-hydroxy-6-[(4-methoxy-3-sulphophenyl)azo]-, potassium sodium salt

$\text{C}_{46}\text{H}_{34}\text{Cl}_2\text{N}_{14}\text{O}_{22}\text{S}_6.\text{xK}.\text{xNa}$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

86088-83-7

Acide 4,4'-[*p*-phénylènebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[5-hydroxy-6-[(4-méthoxy-3-sulfophényl)azo]naphthalène-2,7-disulfonique], sel de potassium et de sodium
 $C_{46}H_{34}Cl_2N_{14}O_{22}S_6 \cdot xK \cdot xNa$

85959-09-7

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[1,2-ethenediyl=bis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)=azo]]bis[4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-, sodium salt $C_{52}H_{36}Cl_2N_{18}O_{24}S_6 \cdot xNa$

Acide 5,5'-dioxo-1,1'-bis(*p*-sulfophényl)-4,4'-[vinylènebis[(3-sulfo-4,1-phénylène)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phénylène)=azo]]bis[4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-3-carboxyli-que], sel de sodium $C_{52}H_{36}Cl_2N_{18}O_{24}S_6 \cdot xNa$

85959-10-0

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[1,2-ethenediyl=bis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)=azo]]bis[1-(2-chlorophényl)-4,5-dihydro-5-oxo-, sodium salt $C_{52}H_{34}Cl_4N_{18}O_{18}S_4 \cdot xNa$

Acide 1,1'-bis(*o*-chlorophényl)-5,5'-dioxo-4,4'-[vinylènebis[(3-sulfo-4,1-phénylène)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phénylène)azo]]bis[4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-3-carboxylique], sel de sodium
 $C_{52}H_{34}Cl_4N_{18}O_{18}S_4 \cdot xNa$

85959-18-8

Benzothiazolium, 3-(3-amino-3-oxopropyl)-6-éthoxy-2-[[4-[éthyl(phenylmethyl)amino]phényl]=azo]-, chloride $C_{27}H_{30}N_5O_2S \cdot Cl$

Chlorure de 3-(3-amino-3-oxopropyl)-2-[[4-(benzyléthylamino)phényl]azo]-6-éthoxybenzothiazolium $C_{27}H_{30}N_5O_2S \cdot Cl$

85959-60-0

Acetamide, *N*-(4-chlorophényl)-2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-[tétrahydro-1-(4-méthylphényl)-2,4,6-trioxo-5(2*H*)-pyrimidinylidène]-1*H*-isindol-1-ylidène]- $C_{28}H_{18}ClN_5O_4$

N-(*p*-Chlorophényl)-2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-[tétrahydro-2,4,6-trioxo-1-*p*-tolylpyrimidine-5(2*H*)-ylidène]-1*H*-isindole-1-ylidène]acétamide
 $C_{28}H_{18}ClN_5O_4$

85959-61-1

Xanthylum, 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthyl-, molybdatetungstate=phosphate

Molybdotungstophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[*o*-(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthylxantylum

85959-64-4

Sulfuric acid, monobutyl ester, compd. with 2,2'-(butylimino)bis[ethanol] (1:1) $C_8H_{19}NO_2 \cdot C_4H_{10}O_4S$

Sulfate de butylbis(2-hydroxyéthyl)ammonium et de butyle $C_8H_{19}NO_2 \cdot C_4H_{10}O_4S$

85959-73-5

Cobaltate(3-), bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)-, trisodium $C_{32}H_{22}CoN_8O_{16}S_2 \cdot 3Na$

Bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-(anilinocarboxyl)propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]cobaltate(3-) de trisodium $C_{32}H_{22}CoN_8O_{16}S_2 \cdot 3Na$

85959-88-2

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-bis(2-hydroxyéthyl)-5,5-diméthyl-2,4-imidazolidine=dione, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propane=

diol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol

$(C_9H_{16}N_2O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$

Acide isophtalique polymérisé avec la 1,3-bis(2-hydroxyéthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et l'hexane-1,6-diol
 $(C_9H_{16}N_2O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$

85995-82-0*

Benzenesulfonic acid, 4- C_{10-14} -alkyl derivs., compds. with ethanolamine

Acide benzènesulfonique, dérivés *p*- C_{10-14} -alkylés, composés avec le 2-aminoéthanol

86014-63-3

Sulfuric acid, chromium sodium salt, basic

Acide sulfurique, sel de chrome et de sodium, basique

86014-65-5*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, sulfo derivs., sodium salts

Acide benzène-1,2-dicarboxylique, dérivés sulfo, sels de sodium

86014-66-6*

Chromium, formate sulfate sodium complexes, basic

Chrome, complexes sodiques de formiate et de sulfate, basiques

86014-68-8*

Cuprate(2-), [4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-1-naphthalenesulfonato(4-)-], sodium

[4-Hydroxy-3(2-hydroxy-4-[[2-(hydroxysulfonyl)oxy]sulfonyl]éthyl]phénylazo]naphthalène-1-sulfonato(4-)]cuprate(2-) de sodium

86014-72-4*

Cuprate(3-), [3-[[2,4-dihydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]phényl]=azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)-], sodium

{3-[2,4-Dihydroxy-3-(2-hydroxy-5-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo]phénylazo]naphthalène-1,5-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de sodium

86014-73-5*

Cuprate(4-), [5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[[1-hydroxy-6-sulfo-8-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(6-)-], sodium

[5-Acétamido-4-hydroxy-3-(1-hydroxy-6-sulfo-8-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]-2-naphthylazo]naphthalène-2,7-disulfonato(6-)]cuprate(4-) de sodium

86014-76-8*

Iron, complexes with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with diazotized 4-nitrobenzenamine and 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, sodium salts

Fer complexé avec le 2-amino-4,6-dinitrophénol diazoté couplé avec la *p*-nitroaniline diazotée et l'acide *p*-(2,4-dihydroxyphénylazo)-5-hydroxy-naphthalène-2,7-disulfonique, sels de sodium

86052-02-0

3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4-(3-nitrophényl)-, ethyl methyl ester, (\pm) $C_{18}H_{20}N_2O_6$

(\pm)-2,6-Diméthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate d'éthyle et de méthyle
 $C_{18}H_{20}N_2O_6$

86088-83-7*

Fibronectins

Fibronectines

86115-11-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

86115-11-9

3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl- $C_{12}H_{22}O$
 3,4,5,6-Pentaméthylhept-3-én-2-one $C_{12}H_{22}O$

86220-50-0

Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-, polymer with
 1,6-diisocyanatohexane and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
 $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2)_x$
 Diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène polymérisé
 avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle et le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène
 $(C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2)_x$

86220-52-2

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and 2,4-trimethyl-1-pentene $(C_8H_{16}.C_8H_8.C_4H_2O_3)_x$
 Anhydride maléïnesuccinique polymérisé avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpent-1-ène
 $(C_8H_{16}.C_8H_8.C_4H_2O_3)_x$

86220-54-4

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile
 $(C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_7NO.C_4H_6.C_3H_3N)_x$
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène, le méthacrylamide et l'acrylonitrile
 $(C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_7NO.C_4H_6.C_3H_3N)_x$

86242-86-6

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_6O_4.C_3H_5NO.C_3H_4O_2.C_3H_3N)_x$
 Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylamide, l'acrylonitrile et l'acide acrylique
 $(C_7H_{12}O_2.C_5H_6O_4.C_3H_5NO.C_3H_4O_2.C_3H_3N)_x$

86261-90-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(2-oxo-1-imidazol-2-yl)ethyl ester $C_9H_{14}N_2O_3$
 Méthacrylate de 2-(2-oxoimidazolidine-1-yl)éthyle
 $C_9H_{14}N_2O_3$

86262-20-6

Chromate(1-), [4-(aminosulfonyl)-2-[[1-[(2-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoato(2-)]-[N-[8-[(4-chloro-2-hydroxy-5-methoxyphenyl)azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]methanesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{36}H_{30}ClCrN_7O_{11}S_2.Na$
 $\{N-[8-(4-Chloro-2-hydroxy-5-méthoxyphénylazo)-7-hydroxy-1-naphtyl]méthanesulfonamidato(2-)]-[2-[1-(o-méthylcarbaniloyl)acétonylazo]-4-sulfo-moylbenzoato(2-)]chromate(1-) de sodium$
 $C_{36}H_{30}ClCrN_7O_{11}S_2.Na$

86329-09-1

Carbamothioic acid, 2-propenyl-, O-(2-methylpropyl) ester $C_8H_{15}NOS$
 Allylcarbamothioate d'O-isobutyle $C_8H_{15}NOS$

86352-09-2*

Naphthalenesulfonic acids, polymers with formaldehyde, sodium salts
 Acides naphthalènesulfoniques polymérisés avec le formaldéhyde, sels de sodium

86352-11-6*

Formaldehyde, polymers with sulfonated terphenyl
 Formaldéhyde polymérisé avec le terphényle sulfoné

86352-12-7*

Formaldehyde, polymers with sulfonated terphenyl,

ammonium salts

Formaldéhyde polymérisé avec le terphényle sulfoné, sels d'ammonium

86393-35-3

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[methyl-(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphophenyl)azo]-, disodium salt $C_{28}H_{24}ClN_7O_8S_2.2Na$
 Acide 7-[[4-chloro-6-(N,2-diméthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-(4-méthoxy-2-sulphophénylazo)naphthalène-2-sulfonique, sel disodique $C_{28}H_{24}ClN_7O_8S_2.2Na$

86508-42-1*

Perfluoro compounds, C_5-18
 Composés perfluorés en C_5-C_{18}

86551-61-3

Butanamide, 2-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-N-[4-(2-formylhydrazino)phenyl]-
 $C_{27}H_{39}N_3O_3$
 2-[2,4-Bis(1,1'-diméthylpropyl)phénoxy]-N-[p-(2-formylhydrazino)phényl]butyramide
 $C_{27}H_{39}N_3O_3$

86563-95-3

Ethanesulfonic acid, 2-[bis(2-cyanoethyl)phosphino]-, potassium salt $C_8H_{13}N_2O_3PS.K$
 2-[Bis(2-cyanoéthyl)phosphino]éthanesulfonate de potassium $C_8H_{13}N_2O_3PS.K$

86695-30-9

Phosphoric acid, dibutyl ester, compd. with N,N-diethylethanamine (1:1) $C_8H_{19}O_4P.C_6H_{15}N$
 Phosphate de dibutyle, composé (1:1) avec la triéthylamine $C_8H_{19}O_4P.C_6H_{15}N$

86700-39-2

Urea, N-[4-(2-formylhydrazino)phenyl]-N'-hexyl-
 $C_{14}H_{22}N_4O_2$
 N-[p-(2-Formylhydrazino)phényl]-N'-hexylurée
 $C_{14}H_{22}N_4O_2$

86706-87-8

1,3-Propanediaminium, 2-hydroxy-N,N,N',N'-pentamethyl-N'-[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]propyl]-, dichloride, homopolymer
 $(C_{15}H_{33}N_3O_2.2Cl)_x$

Dichlorure de 2-hydroxy-N'-[3-(méthacrylamido)propyl]-N,N,N',N'-propane-1,3-diaminium homopolymérisé $(C_{15}H_{33}N_3O_2.2Cl)_x$

86803-90-9

4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehyde, octahydro-5-methoxy- $C_{12}H_{18}O_2$
 5-Méthoxyoctahydro-4,7-méthanoindène-2-carboxaldéhyde $C_{12}H_{18}O_2$

86864-96-2

2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxypropyl 2-propenoate and sodium 2-propenoate
 $(C_6H_{10}O_3.C_3H_4O_2.C_3H_4O_2.Na)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-hydroxypropyle et l'acrylate de sodium
 $(C_6H_{10}O_3.C_3H_4O_2.C_3H_4O_2.Na)_x$

86893-19-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with methyl D-glucopyranoside 2,6-di-9-octadecenoate (2:1), (Z,Z)- $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{43}H_{78}O_8$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (2:1) avec le dioléate du D-glucopyranoside de méthyle
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{43}H_{78}O_8$

86924-54-1

Xanthan gum, acetate
 Gomme xanthane, acétate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

87871-70-3

- 86932-91-4**
Acetic acid, [(dithiocarboxy)thio]-, disodium salt
 $C_3H_4O_2S_3.2Na$
[(Dithiocarboxylato)thio]acétate de disodium
 $C_3H_4O_2S_3.2Na$
- 87061-04-9**
1,2-Propanediol, 3-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]- $C_{13}H_{26}O_3$
3-[[5-Méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexyl]oxy]propane-1,2-diol $C_{13}H_{26}O_3$
- 87118-95-4**
2-Heptanol, 3,4,5,6,6-pentamethyl- $C_{12}H_{26}O$
3,4,5,6,6-Pentaméthylheptan-2-ol $C_{12}H_{26}O$
- 87247-00-5**
Phenol, 4-tripropylene- $C_{15}H_{24}O$
p-Tri(propylène)phénol $C_{15}H_{24}O$
- 87257-38-3**
1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome-
thylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-bu-
tanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocy-
clohexane]
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
Butane-1,4-diol polymérisé avec le diisocyanate de
méthyl-m-phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly-
(oxybutane-1,4-diyle) et le diisocyanate de 4,4'-
méthylènedicyclohexyle
 $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O)_x$
- 87260-77-3**
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, poly-
mer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, α -
hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]
and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol po-
lymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-
phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy-
(méthyléthylène)] et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3.(C_3H_6O)_nH_2O)_x$
- 87396-22-3***
Phosphonic acid, [(phosphonomethyl)imino]bis[6,1-
hexanediylnitrilobis(methylene)]tetrakis-, reaction
products with ammonia-diethylene glycol reaction
product morpholine derivs. residues
Acide [(phosphonométhyl)imino]bis[hexane-6,1-diyl-
nitrilobis(méthylène)]tétraphosphonique, produits
de réaction avec les résidus de dérivés morpholini-
ques issus des produits de la réaction de
l'ammoniac avec le diéthylèneglycol
- 7553-57-9**
1-Octadecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-octadecyl-,
salt with 4-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(phe-
nylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-
yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]benzenesulfonic acid
(1:1) $C_{38}H_{80}N.C_{32}H_{25}Cl_2N_6O_7S$
N-[2-[(4'-[1-(Anilinocarbonyl)acétonylazo]-3,3'-di-
chlorobiphényl-4-yl]azo)acétoacétyle]sulfanilate de
diméthylidioctadécylammonium
 $C_{38}H_{80}N.C_{32}H_{25}Cl_2N_6O_7S$
- 7553-68-2**
1-Octadecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-octadecyl-,
salt with 5-[[3,3'-dichloro-4'-[(2-hydroxy-1-na-
phthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-6-hy-
droxy-2-naphthalenesulfonic acid (1:1)
 $C_{38}H_{80}N.C_{32}H_{19}Cl_2N_4O_5S$
Diméthylidioctadécylammonium, sel (1:1) avec l'acide
5-[[3,3'-dichloro-4'-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-
biphényl-4-yl]azo]-6-hydroxynaphtalène-2-sulfo-
nique $C_{38}H_{80}N.C_{32}H_{19}Cl_2N_4O_5S$
- 87616-36-2**
1-Hexadecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-[3-[(1-oxo-
octadecyl)amino]propyl]-, salt with 4-methylben-
zenesulfonic acid (1:1) $C_{39}H_{81}N_2O.C_7H_7O_3S$
Toluène-*p*-sulfonate d'hexadécyltriméthyl[3-
(stéaroylamino)propyl]ammonium
 $C_{39}H_{81}N_2O.C_7H_7O_3S$
- 87641-24-5**
Spiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,5'-[1,3]dioxane], 2'-
methyl- $C_{11}H_{18}O_2$
2'-Méthylspiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,5'-[1,3]diox-
ane] $C_{11}H_{18}O_2$
- 87726-51-0**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz-
enedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-iso-
benzofurancarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-
propanediol $(C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphthali-
que, le 1,2-anhydride de l'acide trimellitique et le
2,2-diméthylpropane-1,3-diol
 $(C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
- 87731-17-7**
1-Pentalenol, octahydro-, formate $C_9H_{14}O_2$
Formiate de perhydropentalényle $C_9H_{14}O_2$
- 87731-18-8**
Carbonic acid, 4-cycloocten-1-yl methyl ester
 $C_{10}H_{16}O_3$
Carbonate de cyclooct-4-ène-1-yle et de méthyle
 $C_{10}H_{16}O_3$
- 87731-19-9**
Carbonic acid, methyl octahydro-1-pentalenyl ester
 $C_{10}H_{16}O_3$
Carbonate de méthyle et de bicyclo[3.3.0]octyle
 $C_{10}H_{16}O_3$
- 87735-26-0**
3,5,7,9-Tetraoxa-4,8-disila-6-stannaundecane, 6,6-
dibutyl-4,4,8,8-tetraethoxy- $C_{20}H_{48}O_8Si_2Sn$
6,6-Dibutyl-4,4,8,8-tétraéthoxy-3,5,7,9-tétraoxa-4,8-
disila-6-stannaundécane $C_{20}H_{48}O_8Si_2Sn$
- 87741-01-3***
Hydrocarbons, C_4
Hydrocarbures en C_4
- 87787-67-5**
Ethanol, 2-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethoxy]-
 $C_8H_{19}NO_2$
2-[2-(*tert*-Butylamino)éthoxy]éthanol $C_8H_{19}NO_2$
- 87836-98-4**
Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexa-
nediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-
trimethylcyclohexane and 2-oxepanone
 $(C_{13}H_{10}O_3.C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_2)_x$
Carbonate de diphényle polymérisé avec l'hexane-1,6-
diol, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-
triméthylcyclohexyle et l'oxépan-2-one
 $(C_{13}H_{10}O_3.C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_2)_x$
- 87871-69-0**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz-
enedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propane-
diol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol
 $(C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphthali-
que, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adi-
pique et l'hexane-1,6-diol
 $(C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$
- 87871-70-3**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz-
enedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol,

87903-37-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid
($C_8H_{16}O_2.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2$)_x
Acide isophthalique polymérisé avec l'acide téréphthalique, le cyclohexane-1,4-diméthanol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'acide adipique
($C_8H_{16}O_2.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2$)_x
- 87903-37-5***
Distillates (petroleum), steam-cracked, C₅₋₁₈ cracked fraction, polymd., reaction products with soybean oil and tung oil
Fraction C₅₋₁₈ de craquage de distillats de vapocraquage (de pétrole), polymérisée, produits de réaction avec l'huile de soja et l'huile d'abrasin
- 87912-16-1**
Chromium, [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-
 $C_{16}H_9CrN_4O_6S$
{6-Amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]naphthalène-1-sulfonato(3-)}chrome $C_{16}H_9CrN_4O_6S$
- 87924-01-4***
Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, bromé
- 88164-61-8**
Hexanoic acid, 1-methylbutyl ester $C_{11}H_{22}O_2$
Hexanoate d'isopentyle $C_{11}H_{22}O_2$
- 88166-54-5**
1*H*-Purine, 6-chloro-, monohydrochloride
 $C_5H_3ClN_4.ClH$
Monochlorhydrate de 6-chloro-1*H*-purine
 $C_5H_3ClN_4.ClH$
- 88230-35-7***
Hexanol, acetate, branched and linear
Acétate d'hexanyle ramifié et normal
- 88254-10-8***
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, hydrogenated
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène, hydrogéné
- 88299-30-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenamide and *N*-[(2-methylpropoxy)methyl]-2-propenamide
($C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO.C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylamide et le *N*-(isobutoxyméthyl)acrylamide
($C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO.C_4H_6O_2$)_x
- 88329-78-6**
2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[(1-oxopropyl)amino]phenyl]amino]-, monosodium salt $C_{23}H_{19}N_3O_6S.Na$
1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[(1-oxopropyl)amino]anilino]anthracène-2-sulfonate de sodium $C_{23}H_{19}N_3O_6S.Na$
- 88377-66-6**
Chromate(1-), bis[1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with 1-tetradecanamine (1:1)
 $C_{32}H_{18}Cl_2CrN_4O_4.C_{14}H_{31}N.H$
Bis[1-(5-chloro-2-hydroxyphénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec la tétradécane-1-amine
 $C_{32}H_{18}Cl_2CrN_4O_4.C_{14}H_{31}N.H$
- 88477-37-6**
Ethanol, 2,2'-[[[(methyl-1*H*-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bis- $C_{12}H_{18}N_4O_2$
2,2'-[[[(Méthyl-1*H*-benzotriazol-1-yl)méthyl]imino]=diéthanol $C_{12}H_{18}N_4O_2$
- 88497-56-7***
Benzene, ethenyl-, homopolymer, brominated
Styrène homopolymérisé, bromé
- 88542-82-9**
Phosphoric acid, dodecyl ester, compd. with morpholine
Acide phosphorique, ester de dodécyle, composé avec la morpholine
- 88543-32-2**
4-Oxazolemethanol, 4-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-, (Z)- $C_{23}H_{43}NO_2$
(Z)-4-Éthyl-2-heptadéc-8-ényl-4,5-dihydrooxazole-4-méthanol $C_{23}H_{43}NO_2$
- 88580-22-7**
Benzenediazonium, 2,4-dichloro-, 1,5-naphthalenedisulfonate (1:1), sodium salt
 $C_{10}H_7O_6S_2.C_6H_3Cl_2N_2.Na$
Naphthalène-1,5-disulfonate (1:1) de 2,4-dichlorobenzenediazonium, sel de sodium
 $C_{10}H_7O_6S_2.C_6H_3Cl_2N_2.Na$
- 88778-59-0**
Hexanenitrile, 5-methyl-4-(4-morpholinylmethyl)ene- $C_{12}H_{20}N_2O$
5-Méthyl-4-(4-morpholinylméthylène)hexanenitrile $C_{12}H_{20}N_2O$
- 88778-61-4**
5-Octenenitrile, 4-(1-methylethyl)-7-oxo-, (E)-(±)- $C_{11}H_{17}NO$
(E)-(±)-4-Isopropyl-7-oxooct-5-énenitrile
 $C_{11}H_{17}NO$
- 88917-22-0**
Propanol, 1(*or* 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, acetate $C_9H_{18}O_4$
1(*ou* 2)-(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol, acétate $C_9H_{18}O_4$
- 88917-24-2***
Butanediamide, *N,N'*-bis[3-(9-octadecenylamino)propyl]-, (Z,Z)-, polybutenyl derivs.
Dérivés polybutényliques de (Z,Z)-*N,N'*-bis[3-(octadéc-9-énylamino)propyl]succinamide
- 88917-25-3***
Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, bloqué avec l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
- 89079-92-5**
1-Oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene, 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl)- $C_{14}H_{22}O$
10-Isopropyl-2,7-diméthyl-1-oxaspiro[4.5]déca-3,6-diène $C_{14}H_{22}O$
- 89116-22-3**
Cyclohexanecetaldehyde, α-methyl-4-methylene- $C_{10}H_{16}O$
α-Méthyl-4-méthylèncyclohexanecétaldéhyde $C_{10}H_{16}O$
- 89131-28-2**
1,4-Anthracenedione, 2-(1-methylethoxy)- $C_{17}H_{14}O_3$
2-(Isopropoxy)-1,4-anthraquinone $C_{17}H_{14}O_3$
- 89131-33-9**
Benzenesulfonamide, *N,N'*-(4-hydroxy-1,3-phenyl)=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

89923-50-2

- ene)bis[4-(dodecyloxy)- C₄₂H₆₄N₂O₇S₂
N,N'-(4-Hydroxy-1,3-phénylène)bis[4-(dodécyloxy)-
 benzenesulfonamide] C₄₂H₆₄N₂O₇S₂
- 89157-03-9**
 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[[4-chloro-6-=[
 [[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,=
 3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-
 2-naphthalenyl]azo]-, pentasodium salt
 C₃₁H₂₄ClN₇O₁₉S₆.5Na
 Acide 2-[8-[(4-chloro-6-[p-[(2-hydroxyéthyl)sulfo-
 nyl]anilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hy=
 droxy-3,6-disulfo-2-naphtylazo]naphtalène-1,5-
 disulfonique, sel pentasodique
 C₃₁H₂₄ClN₇O₁₉S₆.5Na
- 89182-96-7**
 2,5-Furandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxy=
 methyl)-1,3-propanediol and oxirane, ammonium
 salt (C₆H₁₄O₃.C₄H₂O₃.C₂H₄O)_x.xH₃N
 Anhydride maléique polymérisé avec le 2-éthyl-2-
 (hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'oxirane, sel
 d'ammonium (C₆H₁₄O₃.C₄H₂O₃.C₂H₄O)_x.xH₃N
- 89325-22-4**
 9-Octadecenoic acid (Z)-, (2-hydroxy-1,3,2-dioxabo=
 rolan-4-yl)methyl ester C₂₁H₃₉BO₅
 Oléate de (2-hydroxy-1,3,2-dioxaborolan-4-yl)-
 méthyle C₂₁H₃₉BO₅
- 89347-09-1**
 1,3,4-Thiadiazole, 2,5-bis(*tert*-nonyldithio)-
 C₂₀H₃₈N₂S₅
 2,5-Bis(*tert*-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazole
 C₂₀H₃₈N₂S₅
- 89394-61-6**
 Formaldehyde, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-*N'*-
 [2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanedia=
 mine and benzenamine
 (C₈H₂₃N₅.C₆H₇N.C₂H₅O)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec la *N*-(2-ami=
 noéthyl)-*N'*-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éth=
 ane-1,2-diamine et l'aniline
 (C₈H₂₃N₅.C₆H₇N.C₂H₅O)_x
- 89678-90-0**
 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and
 (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt
 (C₉H₁₀.C₈H₈.C₃H₄O₂)_x.xH₃N
 Acide acrylique polymérisé avec le styrène et
 l'isopropénylbenzène, sel d'ammonium
 (C₉H₁₀.C₈H₈.C₃H₄O₂)_x.xH₃N
- 89740-11-4**
 Nonanoic acid, 4-sulfophenyl ester, sodium salt
 C₁₅H₂₂O₅.Na
 Nonanoate de 4-sulphophényle, sel de sodium
 C₁₅H₂₂O₅.Na
- 89780-06-3**
 2-Naphthalenecarboxaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro-
 1-methoxy-3,5,5,8,8-pentamethyl- C₁₇H₂₄O₂
 1-Méthoxy-3,5,5,8,8-pentaméthyl-5,6,7,8-tétrahydro-
 naphtalène-2-carbaldéhyde C₁₇H₂₄O₂
- 89857-06-7**
 1,3'-Bipyridinium, 5'-[[4-[[[7-[(1',2'-dihydro-6'-hy=
 droxy-3,4'-diméthyl-2'-oxo[1,3'-bipyridinium]-
 5'-yl]azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]=
 azo]phenyl]azo]-1'-[3-(diméthylamino)propyl]-1',=
 2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, salt
 with 2-hydroxypropanoic acid (1:2)
 C₄₄H₄₃N₁₁O₈S₂.2C₃H₅O₃
 5'-[p-[7-(6'-Hydroxy-3,4'-diméthyl-2'-oxo-1',2'-dih=
 ydro[1,3'-bipyridinium]-5'-ylazo]-1-hydroxy-3-
 sulfo-2-naphtylazo]phénylazo]-1'-[3-(diméthyla=
 mino)propyl]-6'-hydroxy-4'-méthyl-2'-oxo-1',2'-
 dihydro[1,3'-bipyridinium], sel (1:2) avec l'acide
 lactique C₄₄H₄₃N₁₁O₈S₂.2C₃H₅O₃
- 89899-26-3**
 Cuprate(4-), [μ-[[4-[[[6-[[[3,3'-dihydroxy-4'-[(1-hy=
 droxy-3,8-disulfo-2-naphthalenyl]azo][1,1'-biphe=
 nyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphtale=
 nyl]amino]phenoxy]acetato(8-)]di-, tetrasodium
 C₄₀H₂₁Cu₂N₅O₁₆S₃.4Na
 [μ-[[4-[[[6-[[[3,3'-Dihydroxy-4'-[(1-hydroxy-3,8-di=
 sulfo-2-naphtyl]azo][1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-5-
 hydroxy-7-sulfo-2-naphtyl]amino]phénoxy]=
 acétato(8-)]dicuprate(4-) de tétrasodium
 C₄₀H₂₁Cu₂N₅O₁₆S₃.4Na
- 89911-09-1**
 Pentanedioic acid, bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazo=
 lidinyl]ethyl] ester C₂₁H₃₈N₂O₆
 Glutarate de bis[2-(2-isopropylloxazolidin-3-yl)é=
 thyle] C₂₁H₃₈N₂O₆
- 89911-10-4**
 Butanedioic acid, bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazo=
 lidinyl]ethyl] ester C₂₀H₃₆N₂O₆
 Succinate de bis[2-(2-isopropylloxazolidin-3-yl)é=
 thyle] C₂₀H₃₆N₂O₆
- 89911-11-5**
 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl
 1,4-cyclohexanedicarboxylate, 2,2-diméthyl-1,3-
 propanediol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-pro=
 panediol, 1,6-hexanediol and nonanedioic acid
 (C₁₀H₁₆O₄.C₉H₁₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂=
 O₂)_x
 Acide isophtalique polymérisé avec le cyclohexane-1,=
 4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpro=
 pane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)pro=
 pane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol et l'acide
 azélaïque
 (C₁₀H₁₆O₄.C₉H₁₆O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂=
 O₂)_x
- 89923-43-3**
 3-Pyridinemethanesulfonic acid, 5-[[[5-[[[4-chloro-6-
 [(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]ami=
 no]-2-sulfophenyl]azo]-1-ethyl-1,6-dihydro-2-
 hydroxy-4-méthyl-6-oxo-, trisodium salt
 C₂₄H₂₃ClN₈O₁₁S₃.3Na
 Sel trisodique de l'acide 5-[5-[[4-chloro-6-(*m*-sul=
 foanilino)-1,3,5-triazin-ylamino]-2-sulphophénylaz=
 o]-1-éthyl-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-1,6-dihy=
 dropyridine-3-méthanesulfonique
 C₂₄H₂₃ClN₈O₁₁S₃.3Na
- 89923-44-4**
 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[[6-[[[4-(ethylphe=
 nylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-
 hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium
 salt C₃₁H₂₄FN₇O₁₀S₃.3Na
 2-[[[6-[[[4-(Éthylanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]=
 amino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]=
 naphtalène-1,5-disulfonate de trisodium
 C₃₁H₂₄FN₇O₁₀S₃.3Na
- 89923-47-7**
 2,5-Thiophenedicarboxamide, *N,N'*-bis[5-(benzoy=
 lamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]-
 C₄₈H₂₈N₄O₈S
N,N'-Bis[5-(benzoylamino)anthraquinon-1-yl]=
 thiophène-2,5-dicarboxamide C₄₈H₂₈N₄O₈S
- 89923-50-2**
 Benzenesulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-(1-methyleth=

89923-52-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

oxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2-chloro-6-methylphenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-, monosodium salt
 $C_{23}H_{22}Cl_2N_8O_5S.Na$

4-[[4-Chloro-6-isopropoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2-chloro-6-méthylphényl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]=benzènesulfonate de sodium
 $C_{23}H_{22}Cl_2N_8O_5S.Na$

89923-52-4

1H-Imidazolium, 1,3-dimethyl-2-[[4-(methylamino)phenyl]azo]-, chloride $C_{12}H_{16}N_5.Cl$

Chlorure de 1,3-diméthyl-2-[[4-(méthylamino)phényl]azo]-1H-imidazolium $C_{12}H_{16}N_5.Cl$

89923-54-6

1H-Pyrazolium, 3-[(1,2-dimethyl-1H-indol-3-yl)=azo]-1,5-dimethyl-2-phenyl-, methyl sulfate
 $C_{21}H_{22}N_5.CH_3O_4S$

Sulfate de 3-[(1,2-diméthyl-1H-indol-3-yl)azo]-1,5-diméthyl-2-phényl-1H-pyrazolium et de méthyle $C_{21}H_{22}N_5.CH_3O_4S$

89923-57-9

Benzothiazolium, 6-methoxy-3-methyl-2-[3-methyl-3-(4-nitrophenyl)-1-triazenyl]-, methyl sulfate
 $C_{16}H_{16}N_5O_3S.CH_3O_4S$

Sulfate de 6-méthoxy-3-méthyl-2-[3-méthyl-3-(4-nitrophényl)triazén-1-yl]benzothiazolium et de méthyle $C_{16}H_{16}N_5O_3S.CH_3O_4S$

89923-58-0

Benzothiazolium, 6-methoxy-3-methyl-2-[3-methyl-3-(4-nitrophenyl)-1-triazenyl]-, sulfate (2:1)
 $C_{16}H_{16}N_5O_3S.1/2O_4S$

Sulfate de bis[6-méthoxy-3-méthyl-2-[3-méthyl-3-(4-nitrophényl)triazén-1-yl]benzothiazolium]
 $C_{16}H_{16}N_5O_3S.1/2O_4S$

89923-60-4

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(2,2'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[azo(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis[4-chloro-, disodium salt $C_{34}H_{28}Cl_2N_8O_8S_2.2Na$

3,3'-[(2,2'-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[azo(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis[4-chlorobenzènesulfonate] de disodium
 $C_{34}H_{28}Cl_2N_8O_8S_2.2Na$

89923-61-5

1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[[2-amino-4-[[4-(2-(4-nitro-2-sulphophenyl)ethenyl]-3-sulphophenyl]-ONN-azoxy]phenyl]azo]-, trisodium salt
 $C_{30}H_{22}N_6O_{12}S_3.3Na$

Sel trisodique de l'acide (2-amino-4-[[4-(4-nitro-2-sulfostyril)-3-sulphophényl]-ONN-azoxy]phénylazo)naphtalène-1-sulfonique
 $C_{30}H_{22}N_6O_{12}S_3.3Na$

89959-98-8

1H-1,2,4-Triazolium, 1,2(or 1,4)-dimethyl-3(or 5)-[[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-, bromide $C_{18}H_{21}N_6.Br$

Bromure de 3(ou5)-[[4-[benzylméthylamino]phényl]azo]-1,2(ou1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium
 $C_{18}H_{21}N_6.Br$

89964-07-8

Sorbitan, mono-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediy) derivs., acetate, (Z)-

Monooléate de sorbitane, dérivés poly(oxyéthyléniques)

90052-75-8

Octadecanoic acid, 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, 2-oc-

tyldodecyl ester $C_{56}H_{110}O_4$

12-[(1-Oxoocadécyl)oxy]octadécanoate de 2-octyl=dodécyle $C_{56}H_{110}O_4$

90066-13-0

Xanthylum, 9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, hydroxide, inner salt $C_{29}H_{30}N_2O_5$

Hydroxyde de 9-(2,4-dicarboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum, sel interne
 $C_{29}H_{30}N_2O_5$

90066-14-1

2-Propenoic acid, telomer with ethyl 2-propenoate and sodium hydrogen sulfite, sodium salt
 $(C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.H_2O_3S.xNa$

Acide acrylique télomérisé avec l'acrylate d'éthyle et le sulfite acide, sel de sodium
 $(C_5H_8O_2.C_3H_4O_2)_x.H_2O_3S.xNa$

90091-77-3*

Rosin, polymer with diethylene glycol, maleic anhydride, tall-oil rosin and triethylene glycol

Colophane polymérisée avec le 2,2'-oxydiéthanol, l'anhydride maléique, la colophane de tallöl et le 2,2'-(éthylènedioxy)diéthanol

90146-05-7

2H-1-Benzopyran-4-carbonitrile, 3-(6-ethoxy-2-benzothiazolyl)-7-methoxy-2-oxo-
 $C_{20}H_{14}N_2O_4S$

3-(6-Éthoxybenzothiazol-2-yl)-7-méthoxy-2-oxo-2H-1-benzopyrane-4-carbonitrile $C_{20}H_{14}N_2O_4S$

90170-23-3*

Acetamide, N-(2-amino-4-nitrophenyl)-, reaction products with 4-aminophenol, cyanoguanidine, p-phenylenediamine and sodium sulfide

2'-Amino-4'-nitroacétanilide, produits de réaction avec le p-aminophénol, la cyanoguanidine, la p-phénylènediamine et le sulfure de sodium

90170-67-5*

9,10-Anthracenedione, 1-amino-, reaction products with sodium sulfide (Na_2S_x)

1-Aminoanthraquinone, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na_2S_x)

90170-70-0*

9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-mixed 2-ethylhexyl and 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl and 3-methoxypropyl derivs.

1,4-Diaminoanthraquinone, dérivés de N,N'-{(2-éthylhexylés), 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propylés et 3-méthoxypropylés} mixtes

90170-71-1*

9,10-Anthracenedione, 1,5(or 1,8)-diamino-, reaction products with sodium sulfide (Na_2S_x)

1,5(ou 1,8)-Diaminoanthraquinone, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na_2S_x)

90170-94-8*

Benzenamine, 3-methyl-, reaction products with chlorobenzene and 1-chloro-4-(trichloromethyl)benzene, monosulfo derivs.

m-Toluidine, produits de réaction avec le chlorobenzène et le 1-chloro-4-(trichlorométhyl)benzène, dérivés monosulfonés

90194-24-4*

Benzenesulfonamide, 4-methyl-, N-tallow alkyl derivs.

p-Toluènesulfonamide, dérivés N-alkylés de suif

90194-26-6*

Benzenesulfonic acid, 4- C_{10-14} -alkyl derivs., calcium salts

Acide benzènesulfonique, dérivés p-alkylés en C_{10-14} , sels de calcium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

90294-38-5

90194-27-7*

Benzenesulfonic acid, C₁₀-60-alkyl derivs., calcium saltsAcide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C₁₀-60, sels de calcium

90194-31-3*

Benzenesulfonic acid, 4-C₁₀-14-alkyl derivs., compds. with 2,2',2''-[nitrilotris(2,1-ethanedioxy)]tris=[ethanol] (1:1)Acide benzènesulfonique, dérivés *p*-alkylés en C₁₀-14, composés (1:1) avec le 2,2',2''-[nitrilotris(éthylènedioxy)]triéthanol

90218-16-9*

Benzenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with diazotized 4-[(4-aminophenyl)azo]benzene=sulfonic acid and resorcinol

Acide *p*-aminobenzènesulfonique diazoté, couplé avec l'acide *p*-(*p*-aminophénylazo)benzènesulfonique diazoté et le résorcinol

90218-17-0*

Benzenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol

Acide *p*-aminobenzènesulfonique diazoté, couplé avec la *p*-nitroaniline et le résorcinol

90218-20-5*

Benzenesulfonic acid, 5-amino-2,4-dimethyl-, diazotized, coupled with diazotized 2,4-, 2,5-and 2,6-xylylidine and 4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid, sodium salts

Acide 5-amino-2,4-diméthylbenzènesulfonique diazoté, couplé avec la 2,4-, la 2,5- et la 2,6-xylylidine diazotée et l'acide *p*-(2,4-dihydroxyphénylazo)benzènesulfonique, sels de sodium

90218-37-4*

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)oxy-2-methylphenyl]azo]benzenesulfonic acid, reduced, oxidized, sodium salts

Acide 5,5'-dinitro-2,2'-vinylènedibenzènesulfonique, produits de réaction avec l'acide *p*-(*p*-amino-5-méthoxy-2-méthylphénylazo)benzènesulfonique, réduits, oxydés, sels de sodium

90218-39-6*

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid, reduced, oxidized, potassium sodium salts

Acide 5,5'-dinitro-2,2'-vinylènedibenzènesulfonique, produits de réaction avec l'acide *p*-(*p*-aminophénylazo)benzènesulfonique, réduits, oxydés, sels de potassium et de sodium

90218-40-9*

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid, reduced, oxidized, sodium salts

Acide 5,5'-dinitro-2,2'-vinylènedibenzènesulfonique, produits de réaction avec l'acide *p*-(*p*-aminophénylazo)benzènesulfonique, réduits, oxydés, sels de sodium

90218-44-3*

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, reaction products with formaldehyde and sulfonyl=bis[phenol], sodium salts

Acide benzènesulfonique, hydroxy-, sel monosodique, produits de réaction avec le formaldéhyde et le sulfonylbisphénol, sels de sodium

90218-65-8*

Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro-, alk. cond. products, sodium salts

Acide 2-méthyl-5-nitro-benzènesulfonique, produits de condensation alcaline, sels de sodium

90235-73-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 1,1-dimethylethyl 2-propenoate, 1-ethenyl-1*H*-imidazole, 4-hydroxybutyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
(C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₅H₆=N₂)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de *tert*-butyle, le 1-vinylimidazole, l'acrylate de 4-hydroxybutyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
(C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₅H₆=N₂)_x

90247-35-1*

Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]-, chlorosulfonyl sulfo derivs., compds. with 2-(dimethylamino)ethanol(29*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²)=cuivre, dérivés chlorosulfonyliques et sulfonés, composés préparés avec le 2-(diméthylamino)éthanol

90268-23-8

C.I. Pigment Yellow 126

2,2'-[3,3'-Dichlorobiphényl-4,4'-ylène]bis(azo)-3,3'-dioxodibutyramide, dérivés *N,N'*-di(*p*-anisyls et phényls) mixtes

90268-24-9

C.I. Pigment Yellow 176

2,2'-[(3,3'-Dichlorobiphényl-4,4'-ylène]bis(azo)-3,3'-dioxodibutyramide, dérivés *N,N'*-bis(4-chloro-2,5-diméthoxyphényls) et 2,4-xylyls) mixtes

90268-98-7*

Carbonic acid disodium salt, reaction products with aniline, 4-nitrobenzenamine, *p*-phenylenediamine, sodium sulfide, sulfur and *p*-toluidineCarbonate de sodium, produits de réaction avec l'aniline, la *p*-nitroaniline, la *p*-phénylènediamine, le sulfure de sodium, le soufre et la *p*-toluidine

90294-37-4*

Chromate(2-), [4-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]4-[(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium{*p*-[4-(5-Chloro-2-hydroxyphénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzènesulfonato(3-)]4-(3,5-dichloro-2-hydroxyphénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(2-) de sodium

90294-38-5*

Chromate(2-), [3-[[[5-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, lithium sodium(3-[5-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)-2-hydroxybenzylidène]amino)-4-hydroxybenzènesulfonamidato(2-)]2-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-5-sulfobenzoato(3-)]chromate(2-) de lithium et de sodium

90294-39-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

90294-39-6*

Chromate(2-), [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)] [5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium

[5-(Diéthylamino)-2-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)=phénolato(2-)] [5-hydroxy-6-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)naphthalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) de sodium

90294-40-9*

Chromate(2-), [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)] [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium

m-[4-(2-Hydroxy-5-nitrophénylazo)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]benzènesulfonato(3-)] [4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(2-) de sodium

90294-41-0*

Chromate(2-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)] [2-[(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)azo]-4,6-dinitrophenolato(2-)]-, sodium

[2-(2-Hydroxy-5-méthoxyphénylazo)-4,6-dinitrophénolato(2-)] [4-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(2-) de sodium

90294-43-2*

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium

[3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)] [1-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromate(2-) de sodium

90294-44-3*

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium

[3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)] [1-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromate(2-) de sodium

90294-48-7*

Chromate(3-), bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, lithium sodium

Bis[2-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)-5-sulfobenzoato(3-)]chromate(3-) de lithium et de sodium

90295-00-4*

Copper, 8-hydroxy-7-[[3(or 3')-hydroxy-4'-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3'(or 3)-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate sodium complexes

Cuivre complexé avec le [4'-(6-anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo)-3(ou 3')-hydroxy-3'(ou 3)-méthoxybiphényl-4-ylazo]-8-hydroxynaphtalène-1,3,6-trisulfonate et le sodium

90295-06-0*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, aminosulfonyl [3-[[4-chloro-6-[(3-sulfo-phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-sulfo-

phenyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts [29H,31H-Phtalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=cuivre,dérivés sulfonés, sulfamoylès et (3-[[4-chloro-6-(m-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-sulphophényl]sulfamoylès

90295-11-7*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts

Cuivre, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, dérivés sulfo aminosulfonyles, sels de sodium

90295-19-5*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, [(3-(dimethylamino)propyl)amino]sulfonyl derivs., acetates

[29H,31H-Phtalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=cuivre, dérivés [3-(diméthylamino)propyl]sulfamoylès, acétates

90295-22-0*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, [(3-hydroxypropyl)amino]sulfonyl sulfo derivs., compds. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propylamine

[29H,31H-Phtalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]=cuivre, dérivés sulfonés, (3-hydroxypropyl)sulfamoylès, composés avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propan-1-amine

90326-93-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione, benzoate

Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et l'anhydride phthalique, benzoate

90341-63-2*

Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-3-[(2,8-dihydroxy-4,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, lithium sodium

[7-[(5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-3-(2,8-dihydroxy-4,6-disulfo-1-naphtylazo)-4-hydroxynaphtalène-1,5-disulfonato(6-)]cuprate(4-) de lithium et de sodium

90341-64-3*

Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2-fluoro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, lithium potassium sodium

[7-[(5-Chloro-2-fluoro-6-méthylpyrimidin-4-yl)amino]-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-4,6-disulfo-1-naphtylazo)naphthalène-1,5-disulfonato(6-)]cuprate(4-) de lithium de potassium et de sodium

90341-71-2*

Cuprate(4-), [2-[[[2-hydroxy-3-sulfo-5-[[2-(sulfoxyethyl)sulfonyl]phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato(6-)]-, sodium

[2-[[2-Hydroxy-3-sulfo-5-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo]benzylazo]-4-sulfobenzoate(6-)]cuprate(4-) de sodium

90341-72-3*

Cuprate(4-), [2-[[[2-hydroxy-3-sulfo-5-[[2-(sulfoxyethyl)sulfonyl]phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(6-)]-, sodium

[2-[[2-Hydroxy-3-sulfo-5-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo]benzylazo]-5-sulfobenzoate(6-)]cuprate(4-) de sodium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

90432-03-4

90341-73-4*

Cuprate(6-), [μ -[[3,3'-(carbonyldiimino)bis[8-hydroxy-7-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1,5-naphthalenedisulfonato]](10-))]di-, ammonium sodium
 $[\mu$ -((3,3'-Urêidobis[8-hydroxy-7-(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphtylazo)-naphtalène-1,5-disulfonato]](10-))]dicuprate(6-) d'ammonium et de sodium

90341-75-6*

Cuprate(8-), [μ -[[3,3'-(carbonyldiimino)bis[7-[(2,8-dihydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato]](12-))]di-, lithium sodium
 $[\mu$ -((3,3'-Urêidobis[7-(2,8-dihydroxy-3,6-disulfo-1-naphtylazo)-8-hydroxy-naphtalène-1,5-disulfonato]](12-))]dicuprate(8-) de lithium et de sodium

90358-65-9

1,2,4-Triazine, 5,6-di-2-furanyl-3-(2-pyridinyl)-
 $C_{16}H_{10}N_4O_2$
 5,6-Difuran-2-yl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazine
 $C_{16}H_{10}N_4O_2$

90358-66-0

2-Furansulfonic acid, 5,5'-[3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis-, monosodium salt
 $C_{16}H_{10}N_4O_8S_2.Na$
 Acide 5,5'-[3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]-di(furane-2-sulfonique), sel monosodique
 $C_{16}H_{10}N_4O_8S_2.Na$

90367-25-2*

Ethanol, 2,2'-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]bis-, *N*-(hydrogenated tallow alkyl) derivs.
 2,2'-[(3-[(2-Hydroxyéthyl)amino]propyl]imino)-diéthanol, dérivés *N*-alkylés de suif hydrogéné

90367-27-4*

Ethanol, 2,2'-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]bis-, *N*-tallow alkyl derivs.
 2,2'-[(3-[(2-Hydroxyéthyl)amino]propyl]imino)-diéthanol, dérivés *N*-alkylés de suif

90367-47-8*

Formaldehyde, reaction products with *N,N*-dimethylbenzamine and *N*-ethyl-2-methylbenzamine, oxidized, molybdatephosphates
 Formaldéhyde, produits de réaction avec la *N,N*-diméthylaniline et la *N*-éthyl-*o*-toluidine, oxydés, molybdophosphates

90367-48-9*

Formaldehyde, reaction products with *N,N*-dimethylbenzamine and *N*-ethyl-2-methylbenzamine, oxidized, molybdatephosphates
 Formaldéhyde, produits de réaction avec la *N,N*-diméthylaniline et la *N*-éthyl-*o*-toluidine, oxydés, molybdotungstophosphates

90397-38-9

Pentanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpentyl ester
 $C_{12}H_{24}O_2$
 2-Méthylvalérate de 2-méthylpentyle $C_{12}H_{24}O_2$

90411-73-7*

2-Hexene-1,4-diol, 4-ethyl-6-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, cyclized
 4-Éthyl-6-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène-1-yl)hex-2-ène-1,4-diol, cyclisé

90411-75-9*

Hydrochloric acid, reaction products with aniline and nitrobenzene
 Acide chlorhydrique, produits de réaction avec l'aniline et le nitrobenzène

90411-76-0*

Hydrochloric acid, reaction products with aniline and nitrobenzene, sulfonated, sodium salts
 Acide chlorhydrique, produits de réaction avec l'aniline et le nitrobenzène, sulfonés, sels de sodium

90412-05-8*

1*H*-Indene, 2,3-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-, manufactured by-products from, distn. residues
 1,1,2,3,3-Pentaméthyl-2,3-dihydroindène, sous-produits de fabrication, résidus de distillation

90412-10-5*

Iron, ammine benzoate sodium complexes
 Fer, complexes d'ammine, de benzoate et de sodium

90431-32-6*

Lead, 2-ethylhexanoate isooctanoate complexes, basic
 Plomb complexé avec le 2-éthylhexanoate et d'isooctanoate, basiques

90431-63-3*

Manganese, 2-ethylhexanoate isooctanoate complexes
 Manganèse complexé avec le 2-éthylhexanoate et d'isooctanoate

90431-95-1*

Naphth[2,3-*c*]acridine-5,8,14(13*H*)-trione, 6-amino-10-bromo-, reaction products with 1-amino-9,10-anthracenedione, phenol and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
 6-Amino-10-bromonapht[2,3-*c*]acridine-5,8,14(13*H*)-trione, produits de réaction avec le 1-amino-9,10-anthraquinone, le phénol et la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine

90431-96-2*

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-hydroxy-4-[(6-hydroxy-2-naphthalenyl)sulfonyl]amino]-, coupled with diazotized aniline, *o*- and *p*-toluidine, ammonium sodium salts
 Acide 5-hydroxy-4-(6-hydroxy-naphtalène-2-sulfonamido)naphtalène-1,7-disulfonique, couplé avec l'aniline diazotée, l'*o*- et la *p*-toluidine, sels d'ammonium et de sodium

90432-00-1*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzamine and resorcinol, potassium sodium salts
 Acide 4-amino-5-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonique diazoté, couplé avec l'acide 2-(*p*-aminoanilino)-5-nitrobenzènesulfonique diazoté, la *p*-nitroaniline diazotée et le résorcinol, sels de potassium et de sodium

90432-01-2*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzamine, 4-methyl-1,3-benzenediamine and resorcinol, potassium sodium salts
 Acide 4-amino-5-hydroxy-naphtalène-2,7-disulfonique diazoté, couplé avec l'acide 2-(*p*-aminoanilino)-5-nitrobenzènesulfonique diazoté, la *p*-nitroaniline diazotée, la 4-méthylbenzène-1,3-diamine et le résorcinol, sels de potassium et de sodium

90432-03-4*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with diazotized 2-(4-aminophenyl)-1*H*-benzimidazol-5-amine, diazotized 4-nitrobenzamine and phenol, sodium salt

90432-08-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfoni-
que couplé avec la 2-(*p*-aminophényl)-1*H*-benzi-
midazol-5-amine diazotée, la *p*-nitroaniline dia-
zotée et le phénol, sel de sodium

90432-08-9*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hy-
droxy-, diazotized, coupled with diazotized 4-ni-
tro-1,3-benzenediamine and resorcinol, potassium
sodium salts

Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfoni-
que diazoté, couplé avec la *p*-nitrobenzène-2,7-di-
amine diazotée et le résorcinol, sels de potassium
et de sodium

90432-09-0*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hy-
droxy-, diazotized, coupled with resorcinol, cou-
pled with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)-
benzenesulfonic acid and diazotized 4-nitrobenze-
namine

Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfoni-
que diazoté, couplé avec le résorcinol, couplé avec
l'acide 5-amino-2-anilino-benzènesulfonique dia-
zoté et la *p*-nitroaniline diazotée

90438-79-2*

Acetic acid, C₆-8-branched alkyl esters
Acétates d'alkyles ramifiés en C₆-8

90438-81-6*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether
with 1,1'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenylene-
oxy)]bis[3-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propa-
no] (6:1), tetracoco alkyl ethers

α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (6:1)
avec le 1,1'-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxy-
)]bis[3-[bis(2-hydroxyéthyl)]amino]propan-2-ol,
éthers tétraalkyliques (de coco)

90441-31-9

Benzenaminium, 2-methoxy-5-[[2-[[4-[[4-[[4-
methoxy-3-(trimethylammonio)phenyl]amino]car-
bonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoyl]amino]phenyl]-
azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-*N,N,N*-trimethyl-,
dichloride C₄₁H₄₉N₉O₇.2Cl

2-Méthoxy-5-{2-[*p*-(*p*-{1-[4-méthoxy-3-(triméthyl-
ammonio)carbaniloyl]acétonylazo}benzamido)-
phénylazo]-3-oxobutyramidol]-*N,N,N*-triméthyla-
nilinium, dichlorure C₄₁H₄₉N₉O₇.2Cl

90459-02-2*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hy-
droxy-3-[[6-sulfo-4-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)-
azo]-1-naphthalenyl]azo]-, diazotized, coupled
with diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcin-
ol, potassium sodium salts

Acide 5-amino-4-hydroxy-3-[6-sulfo-4-(4-sulfo-
naphtylazo)-1-naphtylazo]naphtalène-2,7-disulfo-
nique diazoté, couplé avec la *p*-nitroaniline
diazotée et le résorcinol, sels de potassium et de
sodium

90459-08-8*

Naphthalenesulfonic acid, tripropylene-, methylated,
sodium salts

Acide naphtalènesulfonique, tripropylène-, méthylé,
sels de sodium

90459-19-1*

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-3-[(4-amino-
phenyl)azo]-4-hydroxy-, diazotized, coupled with
6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
and 5(*or* 8)-amino-2-naphthalenesulfonic acid,
potassium sodium salts

Acide 6-amino-3-(4-aminophénylazo)-4-hydroxy-
naphtalène-2-sulfonique diazoté, couplé avec
l'acide 6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfoni-
que et l'acide 5(*ou* 8)-aminonaphtalène-2-sulfoni-
que, sels de potassium et de sodium

90459-45-3*

9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, methyl ester, oxi-
dized

Linoléate de méthyle, oxydé

90459-62-4*

Octadecanoic acid, reaction products with diethylene-
triamine, di-Me sulfate-quaternized

Acide octadécanoïque, produits de réaction avec la
diéthylènetriamine, quaternisés par le sulfate de
diméthyle

90480-43-6*

Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, distn. lights
7-Hydroxy-3,7-diméthyl-octanal, produits légers de
distillation

90480-69-6*

Oxiranecarboxylic acid, 2-methyl-2-phenyl-, ethyl
ester, manuf. of, by-products from, distn. lights
Acide 2-méthyl-2-phényloxyranecarboxylique, ester
éthylique, sous-produits de fabrication, distillat
léger

90530-04-4*

2-Propanol, reaction products with boron trifluoride
and 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene

Propan-2-ol, produits de réaction avec le trifluorure
de bore et le 5-éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène

90552-59-3*

Silicic acid (H₄SiO₄), tetrakis(C₁₃₋₁₅-branched and
linear alkyl)esters

Acide silicique (H₄SiO₄), esters de tétrakis(alkyl en
C₁₃₋₁₅ ramifié et droit)

90583-45-2*

Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products
with formaldehyde, sulfonylbis[phenol] and urea,
sodium salts

Acide sulfureux, sel monosodique, produits de
réaction avec le formaldéhyde, le sulfonylbis-
[phénol] et l'urée, sels de sodium

90583-51-0*

Terpineol, acetate, manuf. of, by-products from,
distn. lights

Terpinéol, acétate, fabrication, sous-produits, pro-
duits légers de distillation

90583-52-1*

Terpineol, acetate, manuf. of, by-products from,
distn. residues

Terpinéol, acétate, fabrication, sous-produits, résidus
de distillation

90583-77-0*

Thiosulfuric acid (H₂S₂O₃), reaction products with
4-(9*H*-carbazol-3-ylimino)-2,5-cyclohexadien-1-
one, sulfides

Acide thiosulfurique (H₂S₂O₃), produits de réaction
avec la 4-(9*H*-carbazol-3-ylimino)cyclohexa-2,5-
dién-1-one, sulfures

90583-93-0*

3,5,9-Undecatrien-2-one, 3,6,10-trimethyl-, manuf.
of, by-products from, distn. residues

3,6,10-Triméthylundéca-3,5,9-trièn-2-one, sous-pro-
duits de fabrication, résidus de distillation

90609-58-8

Pyridine, 3-(1-butenyl)- C₉H₁₁N
3-(But-1-ényl)pyridine C₉H₁₁N

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

91002-20-9

90622-47-2*

Alkanes, C₁₄₋₁₇
Alcane en C₁₄₋₁₇

90622-57-4*

Alkanes, C₉₋₁₂-iso-
Alcane en C₉₋₁₂, iso-

90622-74-5*

Amides, C₁₂₋₁₈ and C₁₈-unsatd., *N,N*-bis(hydroxyethyl)

Amides en C₁₂₋₁₈ et insaturés en C₁₈, *N,N*-bis(hydroxyéthyl)

90623-02-2*

Amides, from 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, C₁₈₋₂₄ fatty acids, and hydrogenated tallow fatty acids, compds. with di-Me sulfate

Amides obtenus à partir du 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, d'acides gras en C₁₈₋₂₄ et d'acides gras de suif hydrogéné, composés avec le sulfate de diméthyle

90623-14-6*

Amides, from C₁₈₋₂₄ fatty acids, *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine and hydrogenated tallow fatty acids, compds. with di-Me sulfate

Amides obtenus à partir d'acides gras en C₁₈₋₂₄, de la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine et d'acides gras de suif hydrogéné, composés avec le sulfate de diméthyle

90623-15-7*

Amides, from diethylenetriamine and hydrogenated tallow fatty acids, acetylated

Amides obtenus à partir de la diéthylénetriamine et des acides gras de suif hydrogénés, acétates

90624-75-2

Hexanediamide, *N,N'*-bis[3-(dimethylamino)propyl]-, polymer with 1,1'-oxybis[2-chloroethane] (C₁₆H₃₄N₄O₂.C₄H₈Cl₂O)_x

N,N'-Bis[3-(diméthylamino)propyl]adipamide polymérisé avec l'oxyde de bis(2-chloroéthyle) (C₁₆H₃₄N₄O₂.C₄H₈Cl₂O)_x

90640-29-2*

Amides, tallow, *N*-(hydroxyethyl)

Amides de suif, *N*-(hydroxyéthyl)

90641-09-1*

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated

A complex combination of hydrocarbons produced by treating a light paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₁₇ through C₂₆ and boiling in the range of approximately 280° to 400°C (536°F to 752°F).

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur d'un extrait au solvant de distillat paraffinique léger. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C₁₇-C₂₆ et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 280 °C et 400 °C (536 °F et 752 °F).

90669-78-6*

Slack wax (petroleum), clay-treated

A complex combination of hydrocarbons obtained

by treatment of a petroleum slack wax fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process. It consists predominantly of saturated straight and branched hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₀.

Gatsch (pétrole), traité à la terre

Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction de gatsch pétrolier avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C₂₀.

90717-52-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and nonanedioic acid (C₉H₁₆O₄.C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'anhydride phtalique et l'acide azélaïque (C₉H₁₆O₄.C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₅H₁₂O₂)_x

90729-40-1

3-Pyridinecarbonitrile, 1-butyl-5-[[4-(4-chlorobenzoyl)-2-nitrophenyl]azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- C₂₄H₂₀ClN₅O₅

1-Butyl-5-[[4-(4-chlorobenzoyl)-2-nitrophényl]azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxonitrile C₂₄H₂₀ClN₅O₅

90801-18-6

1,4-Butanediol, 2,3-dibromo-, (*R,R*)- C₄H₈Br₂O₂

(*R,R*)-2,3-Dibromobutane-1,4-diol C₄H₈Br₂O₂

90989-52-9*

Balsams, Canada, sulfurized, ruthenium salts

Baumes du Canada sulfurisés, sels de ruthénium

90989-74-5*

Blood, meal

A product obtained by the washing, solvent dehydration, and drying of coagulated blood.

Sang pulvérisé

Produit obtenu lors du lavage, de la déshydratation au solvant et du séchage de sang coagulé.

90989-83-6*

Carboxylic acids, di-, C₄₋₆, sodium salts

Acides dicarboxyliques en C₄₋₆, sels de sodium

91001-67-1*

Fatty acids, C₁₂₋₁₈ and C₁₈-unsatd., reaction products with acrylonitrile and triethylenetetramine

Acides gras en C₁₂₋₁₈ et insaturés en C₁₈, produits de réaction avec l'acrylonitrile et la triéthylénététramine

91001-78-4*

Fatty acids, C₁₂₋₁₈ and C₁₈-unsatd., reaction products with chloroacetic acid, *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine and triethanolamine

Acides gras en C₁₂₋₁₈ et insaturés en C₁₈, produits de réaction avec l'acide chloracétique, la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine et le 2,2',2"-nitriolo-triéthanol

91002-20-9*

Fatty acids, C₆₋₁₉-branched, lead salts

Acides gras ramifiés en C₆₋₁₉, sels de plomb

91031-31-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

91031-31-1*

Fatty acids, C₁₆-18, esters with ethylene glycol
Acides gras en C₁₆-18, esters avec l'éthylène glycol

91031-49-1*

Fatty acids, C₈-10, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-
propanediyl esters
Acides gras en C₈-10, esters d'éthyl-2 (hydrox-
yméthyl)-2 propanediyle-1,3

91032-42-7

1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-benzo[*f*]quinolin-3-yl-,
disulfo deriv., disodium salt C₂₂H₁₃NO₈S₂.2Na
2-Benzo[*f*]quinoléin-3-ylindène-1,3(2*H*)-dione,
dérivé disulfo, sel disodique C₂₂H₁₃NO₈S₂.2Na

91051-35-3*

Fatty acids, peanut-oil
Acides gras d'huile d'arachide

91051-46-6*

Fatty acids, rape-oil, hydrogenated
Acides gras d'huile de colza hydrogénés

91051-57-9*

Fatty acids, sperm-oil
Acides gras d'huile de blanc de baleine

91052-53-8*

Glycerides, C₁₂-18 mono-, di- and tri-
Glycérides en C₁₂-18, mono-, di- et tri-

91052-54-9*

Glycerides, C₁₆-18 mono-, di- and tri-
Glycérides en C₁₆-18, mono-, di- et tri-

91052-92-5*

Honey, ext.

A complex substance composed predominantly of
low molecular weight sugars (except sucrose)
but including invert sugar. Obtained by solvent
extraction or distillation from honey.

Miel, extraits

Mélange complexe composé principalement de su-
cres de masse moléculaire faible (sauf sucrose)
mais incluant le sucre inverti. Obtenu lors de
l'extraction au solvant ou de la distillation du
miel.

91052-99-2*

Hydrocarbons, C₄, 1,3-butadiene-free, polymd., dibu-
tylene fraction

A complex combination of hydrocarbons obtained
from distillation of the butadiene-free C₄ frac-
tion of a naphtha steam-cracking process. It
consists predominantly of branched olefinic hy-
drocarbons having carbon numbers of C₈, C₁₂,
C₁₆ and C₂₀ and boiling in the range of approxi-
mately 105°C to 120°C (221°F to 248°F).

Hydrocarbures en C₄, exempts de buta-1,3-diène, po-
lymérisés, fraction du dibutylène

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par distillation de la fraction en C₄ exempte de
butadiène issue d'un vapocraquage de naphtha.
Se compose principalement d'hydrocarbures
oléfiniques à chaînes ramifiées en C₈, C₁₂, C₁₆ et
C₂₀, dont le point d'ébullition est compris ap-
proximativement entre 105 °C et 120 °C (221 °F
et 248 °F).

91053-01-9*

Hydrocarbons, C₄, 1,3-butadiene-free, polymd., trii-
sobutylene fraction

A complex combination of hydrocarbons obtained
from distillation of the butadiene-free C₄ frac-
tion of a naphtha steam-cracking process. It
consists predominantly of olefinic hydrocarbons

having carbon numbers of C₈, C₁₂, C₁₆ and C₂₀
and boiling in the range of approximately 170°C
to 185°C (338°F to 365°F).

Hydrocarbures en C₄, exempts de buta-1,3-diène, po-
lymérisés, fraction du triisobutylène

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par distillation de la fraction C₄ exempte de bu-
tadiène issue d'un vapocraquage de naphtha. Se
compose principalement d'hydrocarbures
oléfiniques C₈, C₁₂, C₁₆ et C₂₀, dont le
point d'ébullition est compris approximative-
ment entre 170 °C et 185 °C (338 °F et 365 °F).

91053-39-3*

Kieselguhr, calcined

Kieselguhr heated in a rotary furnace to 600°C
(1112°F) at which temperature the water evap-
orates and the iron becomes oxidized. Consists
mostly of oxides of aluminum, iron and silicon.

Kieselguhr calciné

Kieselguhr chauffé dans un four rotatif à 600 °C
(1112 °F), température à laquelle l'eau
s'évapore et le fer s'oxyde. Se compose princi-
palement d'oxydes d'aluminium, de fer et de
silicium.

91053-46-2*

Leach residues, zinc ore-calcine, cadmium-copper
ppt.

Synonym: Copper cement

Insoluble material precipitated by zinc dust addi-
tion to crude zinc sulfate leach solutions. Con-
sists primarily of cadmium, cobalt, copper,
lead, manganese, arsenic, nickel, thallium, tin
and zinc.

Résidus de lessivage, calcine de minerai de zinc,
précipité cadmium-cuivre

Synonym: Ciment de cuivre

Matériau insoluble précipité par hydrolyse au
cours du traitement hydrométallurgique d'une
solution de sulfate de zinc brut. Se compose
principalement de cadmium, de cobalt, de
cuivre, de plomb, de manganèse, de nickel, de
thallium, d'étain et de zinc.

91053-53-1*

Limestone, reaction product with bauxite and gypsum
Calcaire, produit de réaction avec la bauxite et le
gypse

91053-68-8*

Milk, proteins
Protéines du lait

91078-64-7*

Naphthalenesulfonic acids, branched and linear Bu
derivs., sodium salts

Acides naphthalènesulfoniques, dérivés butyles rami-
fiés et linéaires, sels de sodium

91078-67-0*

Naphthalenesulfonic acids, reaction products with
formaldehyde, ammonium sodium salts

Acides naphthalènesulfoniques, produits de réaction
avec le formaldéhyde, sels d'ammonium et de sodi-
um

91078-68-1*

Naphthalenesulfonic acids, reaction products with
formaldehyde, sodium salts

Acides naphthalènesulfoniques, produits de réaction
avec le formaldéhyde, sels de sodium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

91495-55-5

91079-80-0*

Protein hydrolyzates, blood

Substance obtained by acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of blood composed primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological origin.

Hydrolysats protéiques de sang

Substance obtenue par hydrolyse acide, alcaline ou enzymatique de sang. Se compose essentiellement d'acides aminés, de peptides et de protéines. Peut contenir des impuretés constituées principalement d'hydrates de carbone et de lipides, ainsi que de petites quantités de diverses substances organiques d'origine biologique.

91080-18-1*

Elastins, hydrolyzates

Élastines, hydrolysats

91080-26-1*

Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydroxyethyl)tallow alkyl, chlorides

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylbis(hydroxyéthyl)alkyles de sulf, chlorures

91081-19-5*

Resin acids and Rosin acids, cerium(3+) salts

Acides résiniques et acides colophaniques, sels de cérium (3+)

91081-41-3*

Resin acids and Rosin acids, titanium salts

Acides résiniques et acides colophaniques, sels de titane

91081-53-7*

Rosin, reaction products with formaldehyde

Colophane, produits de réaction avec le formaldéhyde

91081-58-2*

Scale (coating), steel-fabrication

By-product from steel manufacture containing iron and iron oxide.

Battitures, fabrication de l'acier

Sous-produit de l'élaboration de l'acier contenant du fer et de l'oxyde de fer.

91081-63-9*

Skin, ext.

Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian skin.

Peau, extraits

Extraits de peau de mammifère et leurs dérivés physiquement modifiés tels que protéines, hydrates de carbone, lipides, acides nucléiques, ions inorganiques, etc.

91081-97-9*Sulfonamides, C₁₀₋₂₁-alkaneSulfonamides, alcanes en C₁₀₋₂₁**91082-01-8***Sulfonamides, C₉₋₁₁-branched alkanedi-, sodium saltsSulfonamides, alcanes ramifiés en C₉₋₁₁, di-, sels de sodium**91082-10-9***Sulfonic acids, C₁₄₋₃₂-alkane, chloro, sodium saltsAcides sulfoniques, alcanes en C₁₄₋₃₂, chloro, sels de sodium**91082-12-1***Sulfonic acids, C₁₆₋₃₄-alkane, chloro, sodium saltsAcides sulfoniques, alcanes en C₁₆₋₃₄, chloro, sels de sodium**91082-19-8***Sulfonic acids, C₁₀₋₂₁-alkane, sodium saltsAcides sulfoniques, alcanes en C₁₀₋₂₁, sels de sodium**91082-29-0***Sulfonyl chlorides, C₁₀₋₂₁-alkaneChlorures de sulfonyle, alcanes en C₁₀₋₂₁**91082-31-4***Sulfonyl chlorides, C₁₆₋₂₇-alkane, chloroChlorures de sulfonyle, alcanes en C₁₆₋₂₇, chloro**91082-32-5***Sulfonyl chlorides, C₁₆₋₃₄-alkane, chloroChlorures de sulfonyle, alcanes en C₁₆₋₃₄, chloro**91082-33-6***Sulfonyl chlorides, C₁₆₋₃₅-alkane, chloroChlorures de sulfonyle, alcanes en C₁₆₋₃₅, chloro**91082-61-0***

Trachea, ext.

Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian trachea.

Trachée, extraits

Extraits de trachée de mammifère et leurs dérivés physiquement modifiés tels que protéines, hydrates de carbone, lipides, acides nucléiques, ions inorganiques, etc.

91082-62-1*

Trachea, ext., deproteinated

Trachée, extraits déprotéinés

91112-49-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 2-propenoic acid and sodium hydrogen sulfite, sodium salt (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x.H₂O₃S.xNa

Acide méthacrylique télomérisé avec l'acide acrylique et le sulfite acide de sodium, sel de sodium (C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x.H₂O₃S.xNa

91125-43-8

Nonanoic acid, sulfophenyl ester, sodium salt

C₁₅H₂₂O₅S.Na

Nonanoate de sulfophényle, sel de sodium

C₁₅H₂₂O₅S.Na**91144-30-8**

2-Propenoic acid, telomer with sodium hydrogen sulfite, potassium salt (C₃H₄O₂)_x.H₂O₃S.xK.Na

Acide acrylique télomérisé avec le sulfite acide de sodium, sel de potassium (C₃H₄O₂)_x.H₂O₃S.xK.Na

91254-25-0*

Phenol, nonyl derivs., sulfides, magnesium salts

Phénol, dérivés nonyliques, sulfures, sels de magnésium

91273-04-0

1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)- C₁₉H₃₈N₄

N,N-Bis(2-éthylhexyl)-1H-1,2,4-triazole-1-méthanamine C₁₉H₃₈N₄

91482-37-0

5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimethyl-, acetate

C₁₅H₂₆O₂

6,10-Diméthylundécène-5,9-diène-2-ol, acétate

C₁₅H₂₆O₂**91495-55-5**2-Pentenal, 2-methyl-4-phenyl- C₁₂H₁₄O2-Méthyl-4-phénylpent-2-éanal C₁₂H₁₄O

91576-39-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

91576-39-5

1*H*-1,2,4-Triazolium, 5-[[4-[(4-chlorophenyl)methyl]methylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-, chloride $C_{18}H_{20}ClN_6.Cl$

Chlorure de 5-[*p*-(*p*-chlorobenzyl)méthylamino]-phénylazo]-1,4-diméthyl-(1*H*)1,2,4-triazolium $C_{18}H_{20}ClN_6.Cl$

91648-67-8*

Thiosulfuric acid ($H_2S_2O_3$), esters with chlorinated diacenaphtho[1,2-*j*:1',2'-*l*]fluoranthene-sodium sulfide ($Na_2(S_x)$)-sulfur reaction products

100209-12-9 Ulfurique ($H_2S_2O_3$), esters avec les produits de réaction du diacénaphtho[1,2-*j*:1',2'-*l*]fluoranthène chloré, du sulfure de sodium ($Na_2(S_x)$) et du soufre

91671-69-1*

Hydrochloric acid, reaction products with aniline and nitrobenzene, neutralized

Acide chlorhydrique, produits de réaction avec l'aniline et le nitrobenzène, neutralisés

91671-93-1*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with diazotized 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-aminobenzenesulfonic acid] and diazotized 4-nitrobenzenamine, diazotized, coupled with diazotized 4-nitrobenzenamine, *m*-phenylenediamine and resorcinol, sodium salts

Acide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique couplé avec le 5,5'-diamino-2,2'-vinylènedibenzènesulfonique diazoté et la *p*-nitroaniline diazotée, diazoté, couplé avec la *p*-nitroaniline diazotée, la *m*-phénylènediamine et le résorcinol, sels de sodium

91672-63-8*

Chromate(3-), bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, potassium sodium

Bis[3-[[1-(*m*-chlorophényl)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de potassium et de sodium

91672-79-6*

Cobaltate(1-), bis[2-[(4-amino-2-hydroxyphenyl)azo]-4-chlorophenolato(2-)]-, *N,N,N',N'*-tetrakis[mixed 3-butoxy-2-hydroxypropyl and 3-(C_8-10 -alkyloxy)-2-hydroxypropyl] derivs., hydrogen, compds. with *N*-butyl-1-butanamine (1:1)

Cobaltate (1-), bis[[4-amino-2-hydroxy-2-phényl]azo]-2-chloro-4-phénolato (2-), dérivés *N,N,N',N'*-tétrakis[mélange de butoxy-3-hydroxy-2-propyl et (alcoolates en C_8-10)-3-hydroxy-2-propyl], hydrogène, composés avec la *N*-butyl butanamine (1:1)

91673-21-1*

Ethanesulfonic acid, 2-amino-, *N*- C_{14-22} acyl derivs., monosodium salts

Acide 2-aminoéthanesulfonique, dérivés *N*-acylés en C_{14-22} , sels monosodiques

91686-14-5

L-Lysine, mono[(*R,R*)-(+)-β-[(2-aminophenyl)thio]-α-hydroxy-4-methoxybenzenepropanoate] $C_{16}H_{17}NO_4S.C_6H_{14}N_2O_2$

Mono[(*R,R*)-(+)-3-[(*o*-aminophényl)thio]-2-hydroxy-3-(*p*-méthoxyphényl)propionate] de L-lysine $C_{16}H_{17}NO_4S.C_6H_{14}N_2O_2$

91696-28-5*

9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-, brominated

1,5-Diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone bromée

91696-33-2*

Benzenamine, reaction products with nitrobenzene, neutralized

Benzénamine, produits de réaction avec le nitrobenzène, neutralisés

91696-66-1*

Benzenesulfonic acid, 4- C_{10-14} -alkyl derivs., sodium salts

Acide benzènesulfonique, dérivés *p*-alkylés en C_{10-14} , sels de sodium

91696-90-1*

[2,6'-Bibenzothiazole]-7-sulfonic acid, 2'-(4-amino-phenyl)-6-methyl-, diazotized, coupled with diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid and resorcinol, sodium salts

Acide 2'-(*p*-aminophényl)-6-méthyl[2,6'-bibenzothiazole]-7-sulfonique, diazoté, couplé avec l'acide *p*-aminobenzenesulfonique diazoté et le résorcinol, sels de sodium

91697-00-6*

Butanamide, *N,N'*-1,4-phenylenebis[3-oxo-, coupled with diazotized reduced 4-nitrobenzenamine-propylenediamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine reaction products

N,N'-*p*-Phénylènediacétoacétamide couplé avec les produits de réaction de la *p*-nitroaniline réduite et diazotée, de la propylènediamine et de la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine

91698-30-5

1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrioltris[ethanol] (1:1) $C_{17}H_{14}N_2O_5S.C_6H_{15}NO_3$

Acide 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)-naphtalène-1-sulfonique, composé préparé avec le 2,2',2''-nitrioltriéthanol (1:1) $C_{17}H_{14}N_2O_5S.C_6H_{15}NO_3$

91722-43-9*

Turpentine, Venice, sulfurized, silver salt

Térébenthine de mëlèze sulfurisée, sel d'argent

91723-55-6*

Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-2-(hydrogenated nortallow alkyl)-1-[2-(hydrogenated tallow amido)ethyl]-1-methyl, Me sulfates

Sulfates mixtes de 1-[2-[amido(de suif hydrogéné)]éthyl]-1-méthyl-2-[norsuif alkyl hydrogéné]-4,5-dihydroimidazolium et de méthyle

91744-20-6*

Glycerides, C_{16-18} and C_{18} -unsatd. mono-, di- and tri- Glycérides en C_{16-18} et insaturés en C_{18} , mono-, di- et tri-

91744-27-3*

Glycerides, castor-oil mono-, di- and tri-

Glycérides d'huile de ricin, mono-, di- et tri-

91745-35-6*

Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl), 2-[[bis(hydrogenated tallow alkyl)amino]carbonyl]benzoates

Amines, bis(alkyl de suif hydrogéné), [[bis(alkyl de suif hydrogéné)amino]carbonyl]-2 benzoates

91745-88-9*

Butter, distn. lights

Beurre, produits légers de distillation

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

92400-09-4

91770-03-5*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with boric acid (H_3BO_3) and diethanolamine

Acides gras de tallol, produits de réaction avec l'acide borique (H_3BO_3) et la diéthanolamine

91770-73-9*

Sulfonic acids, C_{18-24} -alkane, chloro, sodium salts

Acides sulfoniques, alcanes en C_{18-24} , chloro, sels de sodium

91836-22-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2- ω -propanediol, polymer with 1,3-butadiene and 2- ω -propenenitrile ($C_7H_{12}O_3.C_4H_6.C_3H_3N$) $_x$

Monométhacrylate du propylèneglycol polymérisé avec le buta-1,3-diène et l'acrylonitrile ($C_7H_{12}O_3.C_4H_6.C_3H_3N$) $_x$

91844-99-4*

Fatty acids, C_{12-18} and C_{18} -unsatd., reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol

Acides gras en C_{12-18} et insaturés en C_{18} , produits de réaction avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol

91845-19-1*

Glycerides, C_{16-18} and C_{18} -hydroxy mono- and di-
Glycérides en C_{16-18} et hydroxy en C_{18} , mono- et di-

91975-41-6

4,7-Tridecadienal $C_{13}H_{22}O$

Tridéca-4,7-diéнал $C_{13}H_{22}O$

92044-83-2*

Fatty acids, C_{9-13} -neo-, potassium salts

Acides gras en C_{9-13} , néo-, sels de potassium

92045-41-5*

Lubricating oils, used, vacuum distd.

A complex combination of hydrocarbons obtained by the vacuum distillation of used lubricating oil and boiling in the range of approximately 200°C to 360°C (392°F to 680°F).

Huiles lubrifiantes usées distillées sous vide

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide d'huiles lubrifiantes usées. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 360 °C (392 °F et 680 °F).

92045-60-8*

Naphtha (petroleum), light, C_5 -rich, sweetened

Synonym: Sweetened light naphtha C_5 -rich

A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum naphtha to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_4 through C_5 , predominantly C_5 , and boiling in the range of approximately minus 10°C to 35°C (14°F to 95°F).

Naphta léger (pétrole), riche en C_5 , adouci

Synonym: Naphte léger riche en C_5 , désulfuré

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un naphta pétrolier à un procédé d'adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C_4 - C_5 , surtout en C_5 , et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -10 °C et 35 °C (14 °F et 95 °F).

92113-16-1*

Bone meal, poultry meat

Complex proteins originating from ground, dry or

wet rendered poultry by-products.

Poudre d'os, viande de volaille

Protéines complexes provenant du moulage, du séchage ou des produits humides des sous-produits de volailles.

92113-31-0*

Collagens, hydrolyzates

Substance obtained by acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of hoofs and horns composed primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological origin.

Collagènes, hydrolysats

Substance obtenue par hydrolyse acide, alcaline ou enzymatique de collagènes. Compose essentiellement d'acides aminés de peptides et de protéines. Peut contenir des impuretés constituées principalement d'hydrates de carbone et de lipides, ainsi que de petites quantités de diverses substances organiques d'origine biologique.

92113-40-1*

Fats, animal

Graisses animales

92113-41-2*

Fats, beef

Graisses de boeuf

92129-79-8*

Sulfonic acids, C_{10-21} -alkane, chloro, sodium salts, compds. with triethanolamine

Acides sulfoniques, alcanes en C_{10-21} , chloro, sels de sodium, composés avec la triéthanolamine

92183-41-0

Cellulose, 2-hydroxyethyl ether, polymer with N,N -dimethyl- N -2-propenyl-2-propen-1-aminium chloride

Éther 2-hydroxyéthylque de la cellulose polymérisé avec le chlorure de diallyldiméthylammonium

92201-23-5*

Amides, coco, N -[3-(dimethylamino)propyl], acetates

Amides de coco, N -[3-(diméthylamino)propyls], acétates

92221-02-8

Vanadium, tetrachloro(2-pyridinamine- N)-

$C_5H_6Cl_4N_2V$

Tétrachloro(pyridin-2-amine- N)vanadium

$C_5H_6Cl_4N_2V$

92271-14-2

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]

Diisocyanate de polyméthylèneglycérolphénylène polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]

92351-77-4

Butanoic acid, 2-ethoxy-2-oxoethyl ester $C_8H_{14}O_4$

Butyrate de 2-éthoxy-2-oxoéthyle $C_8H_{14}O_4$

92368-90-6

Benzenepropanol, β -pentyl- $C_{14}H_{22}O$

2-Benzylheptanol $C_{14}H_{22}O$

92400-09-4

Propanamide, 3-(dodecylthio)-2-methyl- N -[2-[2- ω -

92473-70-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- (1-methylethyl)-1-imidazolidinyl]ethyl]-
C₂₄H₄₉N₃OS
3-(Dodécylthio)-N-[2-(2-isopropyl-1-imidazolidi-
nyl)éthyl]-2-méthylpropionamide C₂₄H₄₉N₃OS
- 92473-70-6***
Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi-, compds. with
oxidized heavy petroleum distillates
Amines, *N*-suif alkyltriméthylènedi-, composés avec
des distillats de pétrole lourds oxydés
- 92488-54-5**
2-Propenoic acid, polymer with sodium ethenesulfon-
ate, sodium salt (C₃H₄O₂.C₂H₄O₃S.Na)_x.xNa
Acide acrylique polymérisé avec l'éthylènesulfonate
de sodium, sel de sodium
(C₃H₄O₂.C₂H₄O₃S.Na)_x.xNa
- 92585-24-5**
Benzenebutanol, β,δ-dimethyl- C₁₂H₁₈O
2,4-Diméthyl-4-phénylbutan-1-ol C₁₂H₁₈O
- 92697-04-6**
Phenol, 2-[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methyle-
thyl)- C₁₂H₁₉NO
2-[(Diméthylamino)méthyl]-4-isopropylphénol
C₁₂H₁₉NO
- 92703-96-3***
Amines, C₁₂₋₁₄-*tert*-alkyl, bis[2-[(2-hydroxyphenyl)-
azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]cobaltate=
(1-) (1:1)
Amines *tert*-alkyles en C₁₂₋₁₄, bis[[hydroxy-2
phényl)azo]-2 oxo-3 *N*-phénylbutanamidato (2-)]=
cobaltate (1-) (1:1)
- 92704-36-4***
Gas oils (petroleum), straight-run, clay-treated
A complex combination of hydrocarbons resulting
from treatment of a petroleum fraction with
natural or modified clay in either a contact or
percolation process to remove the trace
amounts of polar compounds and impurities
present. It consists predominantly of hydrocar-
bons having carbon numbers predominantly in
the range of C₁₀ through C₂₅ and boiling in the
range of approximately 160°C to 410°C (320°F
to 770°F).
Gazoles (pétrole), distillation directe, traités à la terre
Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant
du traitement d'une fraction pétrolière avec de
l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou
percolation, destiné à éliminer les traces de
composés polaires et les impuretés. Se compose
principalement d'hydrocarbures dont le nombre
de carbones se situe en majorité dans la gamme
C₁₀-C₂₅ et dont le point d'ébullition est compris
approximativement entre 160 °C et 410 °C (320
°F et 770 °F).
- 92704-41-1***
Kaolin, calcined
The product of high temperature calcination
(above 450°C (842°F)) of naturally occurring
kaolin, a hydrated aluminum silicate, resulting
in the evolution of water and the formation of
new substances depending upon the calcination
temperatures employed.
Kaolin calciné
Produit obtenu par calcination à haute
température (plus de 450 °C (842 °F)) de kao-
lin naturel, un silicate d'aluminium hydraté;
l'eau est libérée, tandis qu'apparaissent de nou-
velles substances déterminées par les
températures adoptées.

92759-90-5

Acetic acid, [(1-ethylpentyl)oxy]- C₉H₁₈O₃
Acide (1-éthylpentoxy)acétique C₉H₁₈O₃

92798-16-8

1,10-Phenanthroline, mono(4-methylbenzenesulfo-
nate) C₁₂H₈N₂.C₇H₈O₃S
Mono(*p*-toluènesulfonate) de 1,10-phénanthroline
C₁₂H₈N₂.C₇H₈O₃S

93028-29-6*

Benzenesulfonic acid, C₁₀₋₆₀-alkyl derivs., magnesium
salts
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C₁₀₋₆₀,
sels de magnésium

93166-10-0*

Urea, *N,N*-bis(2-hydroxyethyl)-, *N'*-(hydrogenated
tallow alkyl) derivs.
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)urée, dérivés *N'*-alkylés de
suif hydrogéné

93207-72-8

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di-
methyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxyme-
thyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexa-
nediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-
1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_xAcide isophtalique polymérisé avec le 2,2-
diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydrox-
yméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique,
l'hexane-1,6-diol, l'anhydride phtalique et
l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-
triméthylcyclohexyle
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

93281-13-1*

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hy-
droxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized
5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesul-
fonic acid and diazotized benzenamine, sodium
saltsAcide 4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfoni-
que couplé avec le *m*-aminophénol, l'acide 5-ami-
no-2-(*p*-aminoanilino)benzènesulfonique diazoté
et l'aniline diazotée, sels de sodium

93333-99-4*

Fatty acids, C₉₋₁₃-neo-, sodium salts
Acides nœo-gras en C₉₋₁₃, sels de sodium

93334-05-5*

Fatty acids, montan-wax, sodium salts
Acides gras de cire de lignite, sels de sodium

93384-59-9*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed esters with 3,=
3'-oxybis[1,2-propanediol] and stearic acid
Phtalates mixtes avec le 3,3'-oxydipropylèneglycol et
l'acide stéarique

93384-84-0*

Naphthalenesulfonic acid, reaction products with
formaldehyde and hydroxybenzenesulfonic acid,
ammonium saltsAcide naphthalènesulfonique, produits de réaction
avec le formaldéhyde et l'acide hydroxy-
benzènesulfonique, sels d'ammonium

93385-10-5

2-Naphthalenecarboxamide, *N,N'*-(2-chloro-1,4-phe-
nylene)bis[4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-6-hydroxy-
C₄₀H₂₃Cl₅N₆O₄

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

93803-37-3

N,N'-(2-Chloro-1,4-phénylène)-4,4'-bis(2,5-dichlorophénylazo)-6,6'-dihydroxydi(2-naphtamide)
C₄₀H₂₃Cl₅N₆O₄

93455-61-9*

Phenol, *tert*-Bu 1-phenylethyl 1,1,3,3-tetramethyl-butyl derivs.

Phénol, dérivés *tert*-butylés, 1-phényléthylés et 1,1,3,3-tétraméthylbutylés

93572-95-3*

Cuprate(3-), [4-amino-5-hydroxy-6-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1,3-na=phthalenedisulfonato(5-)]-, sodium

[4-Amino-5-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-[[2-(hydroxy-sulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo)naphtalène-1,3-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de sodium

93572-96-4*

Cuprate(3-), [5-amino-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-na=phthalenedisulfonato(5-)]-, sodium

[5-Amino-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-[[2-(hydroxy-sulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonato(5-)]cuprate(3-) de sodium

93606-20-3

Chromate(2-), [1-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)=azo]-2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalen=esulfonato(3-)]-, sodium hydrogen

C₃₆H₁₈CrN₇O₁₃S.H.Na

[1-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)][3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) d'hydrogène et de sodium

C₃₆H₁₈CrN₇O₁₃S.H.Na

93685-78-0*

Hydrocarbons, C₄, 1,3-butadiene-free, polymd., dibutylene fraction, hydrogenated

Hydrocarbures en C₄, exempts de buta-1,3-diène, polymérisés, fraction du dibutylène hydrogénée

93685-79-1*

Hydrocarbons, C₄, 1,3-butadiene-free, polymd., pentaisobutylene fraction, hydrogenated

Hydrocarbures en C₄, exempts de buta-1,3-diène, polymérisés, fraction du penta-isobutylène hydrogénée

93685-80-4*

Hydrocarbons, C₄, 1,3-butadiene-free, polymd., tetraisobutylene fraction, hydrogenated

Hydrocarbures en C₄, exempts de buta-1,3-diène, polymérisés, fraction du tétra-isobutylène hydrogénée

93685-81-5*

Hydrocarbons, C₄, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated

Hydrocarbures en C₄, exempts de buta-1,3-diène, polymérisés, fraction du triisobutylène hydrogénée

93686-13-6*

1-Dodecene, sulfonated, sodium salts

Acides sulfoniques, hydroxyalcanes en C₁₂ et alcènes en C₁₂, sels de sodium

93686-60-3

Urea, *N*-[[[(diméthylamino)thioxométhyl]thio]-*N'*-phényl- C₁₀H₁₃N₃OS₂

N-[[[Diméthylthiocarbamoyl]thio]-*N'*-phénylurée C₁₀H₁₃N₃OS₂

93762-40-4

Benzoic acid, 2-amino-, barium salt (2:1)

C₇H₇NO₂.¹/₂Ba

Anthranilate de baryum (2:1) C₇H₇NO₂.¹/₂Ba

93763-12-3*

Fats, bone, chlorosulfonated, sapond., sodium salts
Graisses d'os chlorosulfonées, saponifiées, sels de sodium

93763-38-3*

Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed

Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant

93763-70-3*

Perlite, expanded

Perlite expansée

93763-98-5*

Waste solids, galvanizing, iron-zinc compd.

Synonym: Hard zinc

Substance formed by the galvanizing of iron-containing materials in the galvanizing tanks.

Consists primarily of intermetallic compounds of zinc and iron along with other nonferrous metals and compounds.

Déchets solides, galvanisation, composé fer-zinc

Synonym: Zinc impur

Substance obtenue par galvanisation en cuve de matériaux ferrières. Se compose principalement de composés intermétalliques du zinc et du fer, avec d'autres métaux non ferreux et leurs composés.

93777-41-4

Cyclohexane, (4-methoxybutylidene)- C₁₁H₂₀O

(4-Méthoxybutylidène)cyclohexane C₁₁H₂₀O

93783-70-1

1,3,4-Thiadiazolium, 5-[bis(1-methylethyl)amino]-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-, tri-chlorozincate(1-) C₁₇H₂₇N₆S.Cl₃Zn

Trichlorozincate(1-) de 5-[(diisopropylamino)-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-1,3,4-thiadiazolium C₁₇H₂₇N₆S.Cl₃Zn

93783-83-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated, polymers with adipic acid-isophthalic acid-trimethylolpropane polymer

Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-, polymérisés avec des phénylsilsesquioxanes, terminés par le groupe méthoxyle, polymérisés avec le polymère acide adipique-acide isophthalique-2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

93784-30-6

Aluminum, dihydroxy(octanoato-O)- C₈H₁₇AlO₄

Dihydroxy(octanoato-O)aluminium C₈H₁₇AlO₄

93803-35-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[5-[[2,4-diaminophenyl]azo]-1*H*-benzimidazol-2-yl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt C₃₅H₂₇N₁₁O₇S₂.2Na

4-Amino-3-[[4-[5-[[2,4-diaminophényl]azo]-1*H*-benzimidazol-2-yl]phényl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium C₃₅H₂₇N₁₁O₇S₂.2Na

93803-37-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[5-[[4-hydroxyphényl]azo]-1*H*-benzimidazol-2-yl]phényl]azo]-6-(phenylazo)-, disodium salt C₃₅H₂₅N₉O₈S₂.2Na

4-Amino-5-hydroxy-3-[[4-[5-[[4-hydroxyphényl]azo]-1*H*-benzimidazol-2-yl]phényl]azo]-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium C₃₅H₂₅N₉O₈S₂.2Na

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

93940-61-5

Acrylate de [[(acétoxy)méthyl]octahydro-4,7-
méthano-1*H*-indényl]méthyle C₁₇H₂₄O₄

93893-89-1

2-Pentenitrile, 3-méthyl-5-phenyl- C₁₂H₁₃N
3-Méthyl-5-phénylpent-2-énitrile C₁₂H₁₃N

93904-49-5

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-4-[[4-
(6-méthyl-7-sulfo-2-benzothiazolyl)phényl]azo]-
5-oxo-1-(4-sulfophényl)-, compd. with 2,2'-imino=
bis[ethanol] (1:3) C₂₄H₁₇N₅O₉S₃.3C₄H₁₁NO₂

Acide 4,5-dihydro-4-[[4-(6-méthyl-7-sulfobenzo=
thiazol-2-yl)phényl]azo]-5-oxo-1-(4-sul=
fophényl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylique, composé
avec le 2,2'-iminodiéthanol (1:3)
C₂₄H₁₇N₅O₉S₃.3C₄H₁₁NO₂

93918-06-0

Aluminium, (2-butanolato)bis(ethyl 3-oxobutanoato-
O¹,O³)- C₁₆H₂₇AlO₇

(Butan-2-olato)bis(3-oxobutyrato d'éthyle-O¹,O³)=
aluminium C₁₆H₂₇AlO₇

93918-26-4

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-[(4-éthoxyphé=
nyl)amino]phényl][4-éthyl][3(or 4)-sulfophényl]=
méthyl]amino]phényl]méthylène]-2,5-cyclohexa=
dien-1-ylidène]-*N*-éthyl-3(or 4)-sulfo-, hydrox=
ide, inner salt, monosodium salt
C₄₅H₄₅N₃O₇S₂.Na

Hydrogène[4-[[4-(4-éthoxyanilino)-4'-[éthyl[3(ou
4)-sulfonatobenzyl]amino]benzhydrylidène]cyclo=
hexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)[3(ou4)-sulfonato=
benzyl]ammonium, sel de sodium
C₄₅H₄₅N₃O₇S₂.Na

93918-79-7

Carbamic acid, cyclohexyl-, nitrilotri-2,1-ethanedil
ester C₂₇H₄₈N₄O₆

Tris(cyclohexylcarbamate) de nitrilotriéthane-2,1-
diyle C₂₇H₄₈N₄O₆

93918-86-6

2-Butanol, 1,1'-[(3,5-diméthylphényl)imino]bis-
C₁₆H₂₇NO₂

1,1'-[(3,5-Diméthylphényl)imino]bis(butan-2-ol)
C₁₆H₂₇NO₂

93918-87-7

Silane, butoxydiéthoxyméthyl- C₉H₂₂O₃Si
Butoxydiéthoxyméthylsilane C₉H₂₂O₃Si

93918-88-8

Silane, dibutoxyéthoxyméthyl- C₁₁H₂₆O₃Si
Dibutoxyéthoxyméthylsilane C₁₁H₂₆O₃Si

93918-89-9

Titanium, tributoxyéthoxy-, (*T*-4)- C₁₄H₃₂O₄Ti
Tributoxyéthoxytitane C₁₄H₃₂O₄Ti

93918-90-2

Titanium, dibutoxydiéthoxy-, (*T*-4)- C₁₂H₂₈O₄Ti
Titanate de butyle et d'éthyle C₁₂H₂₈O₄Ti

93919-01-8

Octadecanoic acid, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)cyclo=
hexyl ester C₂₈H₅₄O₂

Stéarate de 2-isopropyl-5-méthylcyclohexyle
C₂₈H₅₄O₂

93919-04-1

Butanoic acid, 2-méthyl-5-(1-méthylethényl)-2-cy=
clohexen-1-yl ester C₁₄H₂₂O₂

Butyrate de 2-méthyl-5-(1-méthylvinyl)-2-cyclo=
hexène-1-yle C₁₄H₂₂O₂

93924-13-1*

Amides, from diethylenetriamine, naphthenic acids
and tall-oil fatty acids

Amides obtenus à partir de la diéthylènetriamine,
d'acides naphthéniques et d'acides gras de tallöl

93924-15-3*

Amines, *N*-(C₁₆₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd. alkyl)[methy=
lenebis(imino-3,1-propanediyl)]di-
N-(C₁₆₋₁₈-Alkyl, saturé et insaturé)(méthylènebisimi=
nopropane-1,3-diyl)diamines

93924-32-4*

Foots oil (petroleum), clay-treated

A complex combination of hydrocarbons obtained
by treatment of Foot's oil with natural or modi=
fied clay in either a contacting or percolation
process to remove the trace amounts of polar
compounds and impurities present. It consists
predominantly of branched chain hydrocarbons
with carbon numbers predominantly in the
range of C₂₀ through C₅₀.

Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par traitement de l'huile de ressuage avec de
l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou
par percolation, pour éliminer les traces de
composés polaires et les impuretés. Se compose
principalement d'hydrocarbures à chaîne rami=
fiée dont le nombre de carbones se situe en ma=
jorité dans la gamme C₂₀-C₅₀.

93924-40-4*

Hydrocarbons, C₉

Hydrocarbures en C₉

93924-63-1*

Naphthalenesulfonic acids, reaction products with
formaldehyde, ammonium salts

Acides naphthalènesulfoniques, produits de réaction
avec le formaldéhyde, sels d'ammonium

93924-64-2*

Naphthalenesulfonic acids, reaction products with
formaldehyde and sulfonylbis[phenol], sodium
salts

Acides naphthalènesulfoniques, produits de réaction
avec le formaldéhyde et le sulfonylbisphénol, sels
de sodium

93924-91-5*

Boric acid (H₃BO₃), reaction products with 2,2'-
[(C₁₆₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsaturated alkyl)imino]bis=
[ethanol]

Acide borique (H₃BO₃), produits de réaction avec le
2,2'-[(C₁₆₋₁₈-alkyl, saturé et insaturé)imino]=
diéthanol

93939-86-7

5,8-Methano-2*H*-1-benzopyran. 6-ethylideneoctahy=
dro- C₁₂H₁₈O

6-Éthylidèneoctahydro-5,8-méthano-2*H*-benzo-1-
pyrane C₁₂H₁₈O

93940-21-7

1-Triazene-1-carbonitrile, 3,3'-(3,3'-dimethoxy[1,1'-
biphenyl]-4,4'-diyl)bis- C₁₆H₁₄N₈O₂
3,3'-(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[1-
triazène-1-carbonitrile] C₁₆H₁₄N₈O₂

93940-59-1

Octanoic acid, 5-méthyl-2-(1-méthylethyl)cyclohexyl
ester, (1 α ,2 β ,5 α)- C₁₈H₃₄O₂

Octanoate de (1 α ,2 β ,5 α)-2-isopropyl-5-méthylcyclo=
hexyle C₁₈H₃₄O₂

93940-61-5

Propanoic acid, 2-méthyl-, 1-éthénylhexyl ester
C₁₂H₂₂O₂

Isobutyrate de 1-vinylhexyle C₁₂H₂₂O₂

93941-06-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

93941-06-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxy-C₃₄H₂₆N₆O₁₉S₄

Acide 3,3'-[azoxybis[(2-méthoxy-4,1-phénylène)=azo]]bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique] C₃₄H₂₆N₆O₁₉S₄

93941-67-4

Cyclohexadieneacetaldehyde, 4-(1-methylethyl)-C₁₁H₁₆O

4-(Isopropyl)cyclohexadièneacétaldéhyde C₁₁H₁₆O

93942-00-8

4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-methoxydimethyl-C₁₃H₂₀O

3a,4,5,6,7,7a-Hexahydrométhoxydiméthyl-4,7-méthano-1*H*-indène C₁₃H₂₀O

93942-25-7

Nonanedioic acid, compd. with morpholine C₉H₁₆O₄.x C₄H₉NO

Acide azélaïque, composé avec la morpholine C₉H₁₆O₄.x C₄H₉NO

93951-12-3

Butanamide, 2-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxyl]-*N*-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)-C₂₈H₃₉Cl₂NO₃

2-[2,4-Bis(*tert*-pentyl)phénoxy]-*N*-(3,5-dichloro-4-éthyl-2-hydroxyphényl)butyramide C₂₈H₃₉Cl₂NO₃

93952-24-0

Chromate(3-), bis[6-[(5-chloro-2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium C₃₂H₁₄Cl₂CrN₆O₁₄S₂.3Na

Bis[6-(5-chloro-2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-5-hydroxynaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium C₃₂H₁₄Cl₂CrN₆O₁₄S₂.3Na

93962-70-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(2-hydroxyethyl)-(3-methoxypropyl)amino]ethyl ester C₁₂H₂₃NO₄

Méthacrylate de 2-[(2-hydroxyéthyl)(3-méthoxypropyl)amino]éthyle C₁₂H₂₃NO₄

93962-71-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, [(3-methoxypropyl)imino]di-2,1-ethanediyl ester C₁₆H₂₇NO₅

Diméthacrylate de [(3-méthoxypropyl)imino]diéthane-2,1-diyle C₁₆H₂₇NO₅

93963-21-4

Propanoic acid, 2-methyl-, bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl ester C₁₁H₁₆O₂

Isobutyrate de bicyclo[2.2.1]hept-5-én-2-yle C₁₁H₁₆O₂

93963-22-5

Octanoic acid, 4-ethyl-, octyl ester C₁₈H₃₆O₂

4-Éthyl-octanoate d'octyle C₁₈H₃₆O₂

93964-31-9

1*H*-Xantheno[2,1,9-*def*]isoquinoline-5,9-disulfonic acid, 2,3-dihydro-2-(2-hydroxyethyl)-1,3-dioxo-, compd. with 2-aminoethanol (1:2) C₂₀H₁₃NO₁₀S₂.2C₂H₇NO

Acide 2,3-dihydro-2-(2-hydroxyéthyl)-1,3-dioxo-1*H*-xanthéno[2,1,9-*def*]isoquinoléine-5,9-disulfonique, composé avec le 2-aminoéthanol (1:2) C₂₀H₁₃NO₁₀S₂.2C₂H₇NO

93964-50-2

Boric acid (H₃BO₃), compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol C₄H₁₁NO.xBH₃O₃

Acide orthoborique, composé avec le 2-amino-2-méthylpropan-1-ol C₄H₁₁NO.xBH₃O₃

93964-94-4

Chromate(3-), bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium C₃₂H₂₀CrN₁₀O₁₄S₂.3Na

Bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)=azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]=benzènesulfonato(3-)]chromate(3-) de trisodium C₃₂H₂₀CrN₁₀O₁₄S₂.3Na

93966-52-0

Formic acid, compd. with 2-[2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]ethoxy]-*N,N*-dimethylethanamine (1:1) C₂₁H₂₆ClN₃O₃S.CH₂O₂

Acide formique, composé avec [2-[2-[[4-[3-(4-chlorophényl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-1-yl]phényl]sulfonyl]éthoxy]éthyl]diméthylamine (1:1) C₂₁H₂₆ClN₃O₃S.CH₂O₂

93966-57-5

2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-, propyl ester C₁₄H₁₅NO₃

2-Cyano-3-(4-méthoxyphényl)acrylate de propyle C₁₄H₁₅NO₃

93966-93-9

2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and (*Z*)-2-methylpropyl hydrogen 2-butenedioate, ammonium salt (C₈H₁₂O₄.C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₂O₃)_x.xH₃N

Maléate acide de méthyle polymérisé avec le styrène, l'anhydride maléique et le maléate acide d'isobutyle, sel d'ammonium (C₈H₁₂O₄.C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₂O₃)_x.xH₃N

93981-50-1

Carbonic acid, ethyl 2,3,6-trimethylcyclohexyl ester C₁₂H₂₂O₃

Carbonate d'éthyle et de 2,3,6-triméthylcyclohexyle C₁₂H₂₂O₃

93981-59-0

5-Tridecene, 1-methoxy- C₁₄H₂₈O

1-Méthoxytridé-5-ène C₁₄H₂₈O

93982-72-0

2-Anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-, disodium salt C₁₄H₈O₇S.2Na

Hydrogène-9,10-dihydro-3,4-dioxydo-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium C₁₄H₈O₇S.2Na

93983-06-3

Cobaltate(1-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(1-methylethyl)benzenesulfonamido(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-phenylbenzenesulfonamido(2-)]-, sodium C₄₁H₃₂CoN₆O₈S₂.Na

[4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-*N*-isopropylbenzènesulfonamido(2-)]-[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-*N*-phénylbenzènesulfonamido(2-)]cobaltate(1-) de sodium C₄₁H₃₂CoN₆O₈S₂.Na

93983-23-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]=amino]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,5-disulfonyl]azo]-4-hydroxy-5-(phenylamino)-, pentasodium salt C₃₉H₃₁ClN₁₀O₁₆S₅.5Na

3-[[4-[[4-[[4-Chloro-6-[(3-sulfonatophényl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-diméthylphényl]=azo]-2,5-disulfonatophényl]azo]-4-hydroxy-5-anilinnaphtalène-2,7-disulfonate de pentasodium C₃₉H₃₁ClN₁₀O₁₆S₅.5Na

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

94108-34-6

94020-87-8

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-[(4-ethoxyphényl)amino]phényl][4-[[ethyl[3(ou 4)-sulfo]phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-ethyl-3(ou 4)-sulfo-, hydroxide, inner salt C₄₅H₄₅N₃O₇S₂

Hydrogène[4-[[4-[(4-éthoxyphényl)amino]phényl][4-[[ethyl[3(ou 4)-sulfonatobenzyl]amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)[3(ou 4)-sulfonatobenzyl]ammonium C₄₅H₄₅N₃O₇S₂

94020-93-6

Decanoic acid, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (1 α ,2 β ,5 α)- C₂₀H₃₈O₂

Décanoate de (1.alpha.,2 β ,5.alpha.)-5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexyle C₂₀H₃₈O₂

94021-42-8

Propanoic acid, 2-methyl-, 2-(5-methyl-4-thiazolyl)ethyl ester C₁₀H₁₅NO₂S

Isobutyrate de 2-(5-méthylthiazole-4-yl)éthyle C₁₀H₁₅NO₂S

94021-43-9

4-Thiazoleethanol, 5-methyl-, propanoate (ester) C₉H₁₃NO₂S

Propionate de 2-(5-méthylthiazole-4-yl)éthyle C₉H₁₃NO₂S

94021-49-5

Cuprate(4-), [3-[[8-[[4-[bis[2-[(2-chloroethyl)sulfonyl]éthyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium C₃₁H₂₄Cl₃CuN₇O₁₈S₆.4Na

[3-(8-[[4-(Bis[2-[[2-chloroéthyl)sulfonyl]éthyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtalénylazo)-4-hydroxy-naphtalène-1,5-disulfonato(6-)]cuprate(4-) de tétrasodium C₃₁H₂₄Cl₃CuN₇O₁₈S₆.4Na

94021-60-0

2,5-Methano-2*H*-indeno[1,2-*b*]oxirene, octahydrodiméthyl- C₁₂H₁₈O

Octahydrodiméthyl-2,5-méthano-2*H*-indéno[1,2-*b*]oxirène C₁₂H₁₈O

94022-04-5

Butanoic acid, 2-butoxy-2-oxoethyl ester C₁₀H₁₈O₄

Butyrate de 2-butoxy-2-oxoéthyle C₁₀H₁₈O₄

94022-30-7

Pyridine, 2-[3-(2-chlorophenyl)propyl]- C₁₄H₁₄ClN

2-[3-(2-Chlorophényl)propyl]pyridine C₁₄H₁₄ClN

94022-31-8

Pyridine, 2-[3-(4-chlorophenyl)propyl]- C₁₄H₁₄ClN

2-[3-(4-Chlorophényl)propyl]pyridine C₁₄H₁₄ClN

94023-19-5

Phosphonic acid, [1,6-hexanediylbis[nitrilobis(méthylène)]]tétrakis-, tétrapotassium salt C₁₀H₂₈N₂O₁₂P₄.4K

Tétrahydrogène[hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphate de tétrapotassium C₁₀H₂₈N₂O₁₂P₄.4K

94031-12-6

1*H*-Anthra[1,2-*d*]triazolesulfonic acid, 6,11-dihydro-6,11-dioxo- C₁₄H₇N₃O₅S

Acide 6,11-dihydro-6,11-dioxo-1*H*-anthra[1,2-*d*]triazolesulfonique C₁₄H₇N₃O₅S

94031-26-2*

Polyphosphoric acids, polymers with pentaerythritol
Acides polyphosphoriques polymérisés avec le pentaérythritol

94031-34-2*

Phenol, sulfonated, condensed
Phénol sulfoné, condensé

94062-86-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with diethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₁₀H₁₀.C₈H₁₅NO₂.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec le divinylbenzène et le méthacrylate de méthyle (C₁₀H₁₀.C₈H₁₅NO₂.C₅H₈O₂)_x

94071-08-6

2,5,9,12-Tetraoxa-1,13-diphosphatridecan-7-ol, 1,1,13,13-tetrahydroxy-, 1,13-dioxide C₇H₁₈O₁₁P₂

Bis(dihydrogénéophosphate) de (2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxyéthylène) C₇H₁₈O₁₁P₂

94087-83-9

2-Butanethiol, 4-methoxy-2-methyl- C₆H₁₄OS

4-Méthoxy-2-méthylbutane-2-thiol C₆H₁₄OS

94088-33-2

4-Hepten-2-ol, acetate, (Z)- C₉H₁₆O₂

Acétate de (Z)-1-méthylhex-3-èneyle C₉H₁₆O₂

94089-21-1

1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(1-pentenyl)-, (E)- C₉H₁₆O₂

(E)-4-Méthyl-2-(pent-1-enyl)-1,3-dioxolanne C₉H₁₆O₂

94094-87-8*

Naphthalenesulfonic acids, reaction products with formaldehyde and sulfonylbis[phenol], ammonium salts

Acides naphtalènesulfoniques, produits de réaction avec le formaldéhyde et le sulfonylbisphénol, sels d'ammonium

94095-19-9*

Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene] and sulfonylbis[phenol], sodium salts

Formaldéhyde, produits de réaction avec l'oxy-1,1'-bis[méthylbenzène] sulfoné et le sulfonylbisphénol, sels de sodium

94108-08-4

1,3-Dioxolane, 2-(2,4,4-trimethylpentyl)- C₁₁H₂₂O₂

2-(2,4,4-Triméthylpentyl)-1,3-dioxolanne C₁₁H₂₂O₂

94108-09-5

Benzoic acid, 2-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phényl]méthylène]amino]-, ethyl ester C₂₀H₂₃NO₂

2-[[[4-(1,1-Diméthyléthyl)phényl]méthylène]amino]benzoate d'éthyle C₂₀H₂₃NO₂

94108-31-3

1*H*-Indazolum, 3-[[4-(diéthylamino)-2-méthylphényl]azo]-1,2-diméthyl-5-nitro-, chloride C₂₀H₂₅N₆O₂.Cl

Chlorure de 3-[[4-(diéthylamino)-*o*-tolyl]azo]-1,2-diméthyl-5-nitro-1*H*-indazolum C₂₀H₂₅N₆O₂.Cl

94108-33-5

9-Decen-1-ol, benzoate C₁₇H₂₄O₂

Benzoate de 9-décényle C₁₇H₂₄O₂

94108-34-6

Propanoic acid, 2-methyl-, 1-ethyl-3-methylbutyl ester C₁₁H₂₂O₂

Isobutyrate de 1-éthyl-3-méthylbutyle C₁₁H₂₂O₂

94108-35-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

94108-35-7

Benzene, 1,1'-[(2-phenylethylidene)bis(oxy)]bis[2-(methoxy-4-(2-propenyl))- $C_{28}H_{30}O_4$
2,2'-(Phénylthylidenedioxy)bis(5-allylanisole)
 $C_{28}H_{30}O_4$

94108-64-2

2-Hexene-1,4-diol, 4-ethyl-6-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- $C_{17}H_{30}O_2$
4-Éthyl-6-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène-1-yl)hex-2-ène-1,4-diol $C_{17}H_{30}O_2$

94109-09-8

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tritridecyl ester $C_{48}H_{84}O_6$
Benzène-1,2,4-tricarboxylate de tri(tridécyle)
 $C_{48}H_{84}O_6$

94109-18-9

Benzoic acid, 2-[(2-ethylhexyl)methylamino]carbon-yl-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) $C_{17}H_{25}NO_3.C_6H_{15}NO_3$
Acide o-[(2-éthylhexyl)méthylamino]carbonyl]benzoïque, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:1) $C_{17}H_{25}NO_3.C_6H_{15}NO_3$

94109-25-8

Benzenesulfonic acid, 3-[(8-hydroxy-7-quinoliny)-azo]-, monosodium salt $C_{15}H_{11}N_3O_4S.Na$
3-[(8-Hydroxyquinoléin-7-yl)azo]benzènesulfonate de sodium $C_{15}H_{11}N_3O_4S.Na$

94109-29-2

Carbamic acid, [8-amino-9,10-dihydro-5-hydroxy-9,10-dioxo-4-[(4-phenoxyphenyl)amino]-1-anthracenyl]-, methyl ester $C_{28}H_{21}N_3O_6$
[8-Amino-9,10-dihydro-5-hydroxy-9,10-dioxo-4-[(4-phénoxyphényl)amino]-1-anthryl]carbamate de méthyle $C_{28}H_{21}N_3O_6$

94114-26-8*

Slimes and Sludges, sulfite-process paper manuf., primary and secondary
Synonym: Decantation sludge
A complex combination of primary and biological sludge obtained from treatment of the effluent from a wood treatment plant.
Boues et schlamm primaires et secondaires, fabrication du papier par le procédé au sulfite
Synonym: Boue de décantation
Combinaison complexe de boue primaire et biologique obtenue par traitement des effluents issus d'une usine de traitement du bois.

94133-46-7

2-Naphthalenesulfonic acid, 1,1'-methylenebis[(phenylmethyl)- $C_{35}H_{28}O_6S_2$
Acide 1,1'-méthylènebis[(tolyl)naphtalène-2-sulfonique] $C_{35}H_{28}O_6S_2$

94133-89-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[5-[(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-1H-benzimidazol-2-yl]phenyl]azo]-4-hydroxy-, sodium salt $C_{33}H_{24}N_8O_{14}S_4.xNa$
Acide 5-amino-3-[[4-[5-[(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtyl)azo]-1H-benzimidazol-2-yl]phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium $C_{33}H_{24}N_8O_{14}S_4.xNa$

94133-92-3

2-Butenoic acid, 2-methyl-, 1-ethylhexyl ester, (E)- $C_{13}H_{24}O_2$
2-Méthylcrotonate de 1-éthylhexyle $C_{13}H_{24}O_2$

94134-88-0

7-Octen-2-ol, 2-methyl-6-methylene-, propanoate

 $C_{13}H_{22}O_2$

Propionate de 2-méthyl-6-méthylénoct-7-én-2-yle
 $C_{13}H_{22}O_2$

94157-78-5

1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 1-[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-3-sulphophenyl]-4,5-dihydro-5-oxo-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, 3-methyl ester, sodium salt $C_{33}H_{26}N_6O_{17}S_4.xNa$
Acide 1-[4-[(4-amino-3-sulfoanthraquinon-1-yl)amino]-3-sulphophényl]-5-oxo-4-(p-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylique, ester de 3-méthyle, sel de sodium $C_{33}H_{26}N_6O_{17}S_4.xNa$

94157-80-9

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, potassium sodium salt $C_{34}H_{30}ClN_7O_{14}S_4.xK.xNa$
Acide 1-amino-4-(3-[[4-chloro-6-(p-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-triméthyl-5-sulfoanilino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracène-2-sulfonique, sel de potassium et de sodium $C_{34}H_{30}ClN_7O_{14}S_4.xK.xNa$

94157-82-1

Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]imino]bis-, bis(hydrogen sulfate) (ester), sodium salt $C_{19}H_{25}N_3O_{14}S_4.xNa$
Bis(hydrogènesulfate) de 2,2'-[[3-méthyl-4-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]phényl]imino]diéthyle, sel de sodium $C_{19}H_{25}N_3O_{14}S_4.xNa$

94157-83-2

1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-, sodium salt $C_{27}H_{22}ClN_9O_{15}S_4.xNa$
Acide 4-[[4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophényl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophényl)-1H-pyrazole-3-carboxylique, sel de sodium $C_{27}H_{22}ClN_9O_{15}S_4.xNa$

94158-80-2

1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, sodium salt $C_{28}H_{22}ClN_9O_{12}S_4.xNa$
Acide 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[4-[vinylsulfonyl]phényl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]naphtalène-1,3,6-trisulfonique, sel de sodium $C_{28}H_{22}ClN_9O_{12}S_4.xNa$

94158-82-4

Benzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-amino-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt $C_{16}H_{18}N_4O_{10}S_3.xNa$
Acide 4-acétamido-5-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]anthranilique, sel de sodium $C_{16}H_{18}N_4O_{10}S_3.xNa$

94158-87-9

Benzenesulfonic acid, 4-[[2-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-methoxy-2-methyl-, sodium salt $C_{22}H_{27}N_3O_{14}S_3.xNa$
Acide 4-[[2-[[2,5-diméthoxy-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-méthoxy-2-méthyl-, sel de sodium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

94276-33-2

sulfonyl]phényl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-
méthoxy-2-méthylbenzènesulfonique, sel de sodium
 $C_{22}H_{27}N_3O_{14}S_3 \cdot xNa$

94160-13-1

1,10-Decanediol, dibenzoate $C_{24}H_{30}O_4$
Dibenzoate de décaméthylène $C_{24}H_{30}O_4$

94166-87-7*

Aluminum, benzoate C_{16-18} -fatty acids complexes
Aluminium, complexes de benzoate et d'acides gras en
 C_{16-18}

94199-56-1

2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-(2-methoxyphenyl)-4-[[4-(phenylazo)phényl]azo]-
 $C_{30}H_{23}N_5O_3$
N-(*o*-Anisyl)-3-hydroxy-4-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphthalène-2-carboxamide $C_{30}H_{23}N_5O_3$

94199-57-2

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2-ethoxyphényl)-3-hydroxy-4-[[2-nitrophényl]azo]-
 $C_{25}H_{20}N_4O_5$
N-(2-Éthoxyphényl)-3-hydroxy-4-[[2-nitrophényl]azo]naphthalène-2-carboxamide $C_{25}H_{20}N_4O_5$

94201-98-6

2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-dioctadecyl-
 $C_{39}H_{78}N_2O_3$
4,5-Dihydroxy-1,3-dioctadécylimidazolidin-2-one
 $C_{39}H_{78}N_2O_3$

94231-43-3

Butanoic acid, 2-methyl-, (4-methylphényl)méthyl ester $C_{13}H_{18}O_2$

2-Méthylbutyrate de 4-méthylbenzyle $C_{13}H_{18}O_2$

94231-44-4

Benzeneacetic acid, 2-methyl-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl ester $C_{14}H_{14}O_3$
Phénylacétate de 2-méthyl-5-oxocyclopent-1-én-1-yle $C_{14}H_{14}O_3$

94231-46-6

4,7-Methano-1*H*-inden-2-ol, octahydro-2-(4-méthoxybutyl)- $C_{15}H_{26}O_2$
Octahydro-2-(4-méthoxybutyl)-4,7-méthano-1*H*-indén-2-ol $C_{15}H_{26}O_2$

94231-95-5

Benzene, [bis(3-méthylbutoxy)méthyl]- $C_{17}H_{28}O_2$
[Bis(3-méthylbutoxy)méthyl]benzène $C_{17}H_{28}O_2$

94232-95-8

Chromate(1-), bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-3-oxo-*N*-phénylbutanamidato(2-)]-, sodium $C_{32}H_{24}CrN_8O_{10} \cdot Na$
Bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-3-oxo-*N*-phénylbutyramidate(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{24}CrN_8O_{10} \cdot Na$

94232-98-1

Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalényl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [2-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-4-méthyl-1-naphthalenolato(2-)]-, disodium $C_{37}H_{21}CrN_6O_{11}S \cdot 2Na$

[3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-7-nitro-naphthalène-1-sulfonato(3-)] [2-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-4-méthyl-1-naphthoato(2-)]chromate(2-) de disodium $C_{37}H_{21}CrN_6O_{11}S \cdot 2Na$

94233-02-0

Calcium, (D-gluconato-*O*¹,*O*²)(D-gluco-heptonato-*O*¹,*O*²)- $C_{13}H_{24}CaO_{15}$
(D-Gluconato-*O*¹,*O*²)(D-gluco-heptonato-*O*¹,*O*²)calcium $C_{13}H_{24}CaO_{15}$

94246-88-5

Cobalt, (2-éthylhexanoato-*O*)(isooctanoato-*O*)-

$C_{16}H_{30}CoO_4$
(2-Éthylhexanoato-*O*)(isooctanoato-*O*)cobalt
 $C_{16}H_{30}CoO_4$

94247-32-2

Calcium, (2-éthylhexanoato-*O*)(isooctanoato-*O*)- $C_{16}H_{30}CaO_4$
(2-Éthylhexanoato-*O*)(isooctanoato-*O*)calcium
 $C_{16}H_{30}CaO_4$

94247-38-8

Cyclohexanepropanenitrile, $\alpha,\alpha,2,2,6$ -pentaméthyl-,
didehydro deriv. $C_{14}H_{23}N$
 $\alpha,\alpha,2,2,6$ -Pentaméthylcyclohexanepropanonitrile,
dérivé didéhydrique $C_{14}H_{23}N$

94248-26-7

Methanesulfonamide, 1-chloro-*N*-(2-phénoxyphényl)-, pentachloro deriv., sodium salt
 $C_{13}H_7Cl_6NO_3S \cdot Na$

1-Chloro-*N*-(*o*-phénoxyphényl)méthanesulfonamide de sodium, dérivé pentachloré, sel de sodium
 $C_{13}H_7Cl_6NO_3S \cdot Na$

94248-34-7

Benzoic acid, 2-[[[(triméthyl-3-cyclohexen-1-yl)=méthylène]amino]-, méthyl ester $C_{18}H_{23}NO_2$
2-[[[(Triméthylcyclohex-3-én-1-yl)méthylène]amino]benzoate de méthyle $C_{18}H_{23}NO_2$

94248-38-1

Acetaldehyde, [(3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-4,7-méthano-1*H*-inden-5(*or* 6)-yl)oxy]- $C_{12}H_{16}O_2$
[(3*a*,4,5,6,7,7*a*-Hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indène-5(*ou*-6)-yl)oxy]acétaldéhyde $C_{12}H_{16}O_2$

94248-53-0

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-éthyl[(sulfoxyphényl)méthyl]amino]phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-*N*-éthyl-*ar*-sulfo-, hydroxide, inner salt, sodium salt
 $C_{41}H_{45}N_3O_6S_2 \cdot Na$

Hydrogène[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-éthyl(sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]éthyl(sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium $C_{41}H_{45}N_3O_6S_2 \cdot Na$

94270-86-7

1*H*-Benzotriazole-1-methanamine, *N,N*-bis(2-éthylhexyl)-*ar*-méthyl- $C_{24}H_{42}N_4$
N,N-Bis(2-éthylhexyl)-*ar*-méthyl-1*H*-benzotriazole-1-méthanamine $C_{24}H_{42}N_4$

94275-79-3

9-Octadecanesulfonic acid, 1(*or* 18)-(dibutylamino)-1(*or* 18)-oxo-, sodium salt $C_{26}H_{53}NO_4S \cdot Na$
1(*Ou* 18)-(dibutylamino)-1(*ou* 18)-oxooctadécane-9-sulfonate de sodium $C_{26}H_{53}NO_4S \cdot Na$

94276-29-6

Chromate(1-), [4,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxyphényl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium $C_{16}H_{10}CrN_2O_7S \cdot Na$
[4,6-Dihydroxy-3-[(2-hydroxyphényl)azo]naphthalène-2-sulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) de sodium $C_{16}H_{10}CrN_2O_7S \cdot Na$

94276-30-9

Chromate(1-), [4,6-dihydroxy-5-[(2-hydroxyphényl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium $C_{16}H_{10}CrN_2O_7S \cdot Na$
[4,6-Dihydroxy-5-[(2-hydroxyphényl)azo]naphthalène-2-sulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) de sodium $C_{16}H_{10}CrN_2O_7S \cdot Na$

94276-33-2

Chromate(1-), hydroxy[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phénylamino)carbonyl]propyl]azo]benzen-

94277-13-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

esulfonato(3-)-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1)

$C_{16}H_{12}CrN_4O_9S.C_{11}H_{25}NO.H$

[3-[[1-[Anilinocarbonyl]-2-oxopropyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzène-1-sulfonato(3-)]hydroxycromate(1-) d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)

$C_{16}H_{12}CrN_4O_9S.C_{11}H_{25}NO.H$

94277-13-1

Cuprate(1-), [C,C-bis[(dibutylamino)sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]-, ammonium $C_{48}H_{49}CuN_{10}O_7S_3.H_4N$

[Bis[(dibutylamino)sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(1-) d'ammonium $C_{48}H_{49}CuN_{10}O_7S_3.H_4N$

94277-14-2

Cuprate(1-), [C,C,C-tris[(dibutylamino)sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-N²⁹,=N³⁰,N³¹,N³²]-, ammonium $C_{56}H_{66}CuN_{11}O_9S_4.H_4N$

[Tris[(N,N-dibutylsulfamoyl)-29H,31H-phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(1-) d'ammonium $C_{56}H_{66}CuN_{11}O_9S_4.H_4N$

94277-16-4

Cuprate(1-), [C,C,C-tris[[3-(cyclohexylamino)propyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, hydrogen $C_{59}H_{69}CuN_{14}O_9S_4.H$

[Tris[[3-(cyclohexylamino)propyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]cuprate(1-) d'hydrogène $C_{59}H_{69}CuN_{14}O_9S_4.H$

94277-62-0

Chromate(3-), bis[2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-)-, trisodium $C_{34}H_{22}CrN_8O_{12}S_2.3Na$

Bis[2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(4-sulphophényl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-) de trisodium $C_{34}H_{22}CrN_8O_{12}S_2.3Na$

94277-67-5

Chromate(1-), dihydroxy[3-[(8-hydroxy-7-quinolyl)azo]benzenesulfonato(2-)-, sodium $C_{15}H_{11}CrN_3O_6S.Na$

Dihydroxy[3-[(8-hydroxy-7-quinolyl)azo]benzenesulfonato(2-)]chromate(1-) de sodium $C_{15}H_{11}CrN_3O_6S.Na$

94277-68-6

Chromate(1-), [8-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-7-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonato(4-)-, sodium $C_{16}H_7ClCrN_2O_8S_2.Na$

[8-[(5-Chloro-2-hydroxyphényl)azo]-7-hydroxy-naphtalène-1,3-disulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium $C_{16}H_7ClCrN_2O_8S_2.Na$

94277-70-0

Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, [5-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-6-hydroxy-2-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxycromate(1-) $C_{28}H_{31}N_2O_3.C_{16}H_9ClCrN_2O_6S$

[5-[(5-Chloro-2-hydroxyphényl)azo]-6-hydroxy-naphtalène-2-sulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum $C_{28}H_{31}N_2O_3.C_{16}H_9ClCrN_2O_6S$

94277-71-1

Chromium, [5-chloro-2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonato(3-)-, sodium $C_{16}H_8ClCrN_2O_5S$

[5-Chloro-2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzenesulfonato(3-)]chrome $C_{16}H_8ClCrN_2O_5S$

94277-75-5

Cuprate(1-), [C-[(dibutylamino)sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,=N³²]-, ammonium $C_{40}H_{32}CuN_9O_5S_2.H_4N$

[[Dibutylamino)sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(1-) d'ammonium $C_{40}H_{32}CuN_9O_5S_2.H_4N$

94277-77-7

Cuprate(1-), [C,C,C-tris[[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) $C_{65}H_{84}CuN_{11}O_{12}S_4.C_{11}H_{25}NO.H$

[Tris[[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninesulfonato(3-)-N²⁹,=N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(1-) d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1) $C_{65}H_{84}CuN_{11}O_{12}S_4.C_{11}H_{25}NO.H$

94278-26-9

Propanoic acid, 3-[(2-furanylmethyl)thio]-, methyl ester $C_9H_{12}O_3S$

3-[(Furfurylthio)propionate de méthyle $C_9H_{12}O_3S$

94278-27-0

Propanoic acid, 3-[(2-furanylmethyl)thio]-, ethyl ester $C_{10}H_{14}O_3S$

3-[(Furfurylthio)propionate d'éthyle $C_{10}H_{14}O_3S$

94278-40-7

Butanoic acid, 2-methyl-, 2-butenyl ester $C_9H_{16}O_2$

2-Méthylbutyrate de but-2-ényle $C_9H_{16}O_2$

94279-42-2*

Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, oxidized N,N-dimethylbenzenamine-N-ethyl-2-methylbenzenamine-formaldehyde reaction products copper(1+) salts

Hexakis(cyano-C)ferreate(4-), sels de cuivre(1+) et des produits de réaction de la N,N-diméthylaniline oxydée avec la N-éthyl-o-toluidine et le formaldéhyde

94279-65-9*

Amines, C₁₂₋₁₄-branched alkyl, 4-[(5-cyano-1-ethyl-5,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl)azo]-1,3-benzenedisulfonate

[C₁₂₋₁₄-Alkyles, ramifiés]ammonium, 4-(5-cyano-1-éthyl-2-hydroxy-4-méthyl-6-oxo-5,6-dihydropyridin-3-ylazo)benzène-1,3-disulfonates

94291-50-6

3-Hexanethiol, 1-methoxy- $C_7H_{16}OS$

1-Méthoxyhexane-3-thiol $C_7H_{16}OS$

94291-54-0

Hexanoic acid, 2-butenyl ester $C_{10}H_{18}O_2$

Hexanoate de butén-2-yle $C_{10}H_{18}O_2$

94291-56-2

1,3-Dioxane, 4,4,6-trimethyl-2-[1-methyl-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]ethyl]- $C_{19}H_{30}O_2$

4,4,6-Triméthyl-2-[1-méthyl-2-[4-(1-méthyléthyl)phényl]éthyl]-1,3-dioxane $C_{19}H_{30}O_2$

94292-06-5

Chromate(3-), bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)-, trihydrogen, compd. with 2-(dodecylamino)ethanol (1:3) $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2.3C_{14}H_{31}NO.3H$

Bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-1-yl]benzène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) de trihydrogène, composé avec 2-(dodécylamino)éthanol (1:3) $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2.3C_{14}H_{31}NO.3H$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

95370-52-8

94313-84-5

Carbamic acid, [5-[[[2-[[[heptadecafluorooctyl)sulfo-
nyl]methylamino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methyl-
phenyl]-, 9-octadecenyl ester, (Z)-
 $C_{38}H_{50}F_{17}N_3O_6S$
[5-[[[2-[[[Perfluorooctyl)sulfonyl]méthylamino]éth-
oxy]carbonyl]amino]-*o*-tolyl]carbamate de (Z)-oc-
tadéc-9-ène $C_{38}H_{50}F_{17}N_3O_6S$

94317-64-3

Phosphorothioic triamide, butyl- $C_4H_{14}N_3PS$
Butylphosphorothiotriamide $C_4H_{14}N_3PS$

94334-64-2

Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methyl-
thylidene)bis[2,6-dibromophenol] and phenol
 $(C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_6H_6O.CCl_2O)_x$
Phosgène polymérisé avec le 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-
isopropylidènediphénol
 $(C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_6H_6O.CCl_2O)_x$

94349-52-7

Benzenamine, *N*-ethyl-4-[[4-(ethylamino)-3-methyl-
phenyl][4-(ethylimino)-3-methyl-2,5-cyclohexa-
dien-1-ylidène]methyl]-2-methyl-, monoacetate
 $C_{28}H_{35}N_3.C_2H_4O_2$
Monoacétate de *N*-éthyl-4-[[4-(éthylamino)-*m*-to-
lylphényl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-
diène-1-ylidène]méthyl]-*m*-toluidine
 $C_{28}H_{35}N_3.C_2H_4O_2$

94349-77-6*

Fats, pork
Graisses de porc

94386-39-7

Butanoic acid, 3-methyl-, 2-methyl-5-(1-methyleth-
enyl)-2-cyclohexen-1-yl ester $C_{15}H_{24}O_2$
Isovalérate de 2-méthyl-5-(1-méthylvinyl)-2-cyclo-
hexène-1-yle $C_{15}H_{24}O_2$

94386-40-0

Butanoic acid, 3-methyl-, [4-(1-methylethenyl)-1-
cyclohexen-1-yl]methyl ester $C_{15}H_{24}O_2$
Isovalérate de [4-(1-méthylvinyl)-1-cyclohexène-1-
yl]méthyle $C_{15}H_{24}O_2$

94386-59-1

Phenol, 2,2'-[1,3,4-thiadiazole-2,5-diylbis(dithio)]bis-
[4-dodecyl]- $C_{38}H_{58}N_2O_2S_5$
2,2'-[1,3,4-Thiadiazole-2,5-diylbis(dithio)]bis[4-
dodécylphénol] $C_{38}H_{58}N_2O_2S_5$

94387-03-8*

Resin acids and Rosin acids, fumarated, aluminum
salts
Acides résiniques et acides colophaniques, fumaratés
sels d'aluminium

94481-43-3

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)-
phenyl][4-ethyl[3(*or* 4)-sulfophenyl]methyl]ami-
no]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylid-
ène]-*N*-ethyl-3(*or* 4)-sulfo-, hydroxide, inner salt
 $C_{41}H_{45}N_3O_6S_2$

Hydrogène[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-éthyl[3(*ou*
4)-sulfonatobenzyl]amino]phényl]méthylène]-
cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3(*ou* 4)-sul-
fonatobenzyl)ammonium $C_{41}H_{45}N_3O_6S_2$

94481-45-5

1-Propanol, 2(*or* 3)-phenyl- $C_9H_{12}O$
2(*ou* 3)-Phénylpropanol $C_9H_{12}O$

94612-72-3

Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[[1-(2,5-dichloro-
4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-
pyrazol-4-yl]azo]-5-methyl-, calcium salt (1:1)

$C_{17}H_{13}Cl_3N_4O_7S_2.Ca$

4-Chloro-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophényl)-3-
méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo]-
5-méthylbenzènesulfonique, sel de calcium (1:1)
 $C_{17}H_{13}Cl_3N_4O_7S_2.Ca$

94624-11-0*

9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester,
oxidized, sulfited, sodium salts
Trioléate de propane-1,2,3-triyle, oxydé, sulfité, sels
de sodium

94825-60-2*

Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, reaction prod-
ucts with 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedi-
sulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-2-naphthalene-
sulfonic acid and 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-ami-
nobenzenesulfonic acid]

Produits de réaction de l'acide 2-hydroxy-3-
méthylbenzoïque avec l'acide 4-amino-5-hydroxy-
naphthalène-2,7-disulfonique, l'acide 6-amino-4-
hydroxynaphthalène-2-sulfonique et l'acide 5,5'-
diamino-2,2'-vinylènedibenzènesulfonique

94825-61-3

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -[[2(*or*
3)-(phenylmethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]oxy]-,
sodium salt $(C_2H_4O)_nC_{21}H_{18}O_3.Na$
 α -(Carboxyméthyl)- ω -[[2(*ou* 3)-benzylbiphényl-4-
yl]oxy]poly(oxyéthylène), sel de sodium
 $(C_2H_4O)_nC_{21}H_{18}O_3.Na$

94891-39-1*

Glycine, *N*-[(C₁₀₋₂₂-branched and linear alkyl and
naphthenyl)sulfonyl] derivs.
Glycine, dérivés *N*-[alkyle ramifié et linéaire en
C₁₀₋₂₂ et naphthényl)sulfonyl]

94933-05-8

Chromate(3-), bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(5-sulfo-1-
naphthalenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]-, triso-
dium $C_{46}H_{26}CrN_8O_{14}S_2.3Na$
Bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-(5-sulfo-1-naphtylazo)-
phénylazo]benzoato(3-)]chromate(3-) de trisodium
 $C_{46}H_{26}CrN_8O_{14}S_2.3Na$

95009-01-1

Cuprate(1-), [4-[[dihydroxy[(2-hydroxy-3,5-dinitro-
phenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulfonato(3-)]-, so-
dium $C_{18}H_9CuN_6O_{10}S.Na$
[4-[[Dihydroxy[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]-
phényl]azo]benzènesulfonato(3-)]cuprate(1-) de
sodium $C_{18}H_9CuN_6O_{10}S.Na$

95144-24-4

1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-, chloride,
polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone
 $(C_6H_9N_2.C_6H_9NO.Cl)_x$
Chlorure de 3-méthyl-1-vinylimidazolium, po-
lymérisé avec la *N*-vinyl-2-pyrrolidone
 $(C_6H_9N_2.C_6H_9NO.Cl)_x$

95193-73-0*

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C₁₆₋₁₈ and C₁₈-un-
satd. alkyl esters
Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles
en C₁₆₋₁₈ et insaturés en C₁₈

95370-51-7*

Carbamic acid, [2-(sulfothio)ethyl]-, *C*-(γ - ω -perflu-
oro-C₆₋₉-alkyl) esters, monosodium salts
[2-(Sulfothio)éthyl]carbamate de *C*-(γ - ω -perflu-
oalkyle) en C₆₋₉, sels monosodiques

95370-52-8*

Cuprate(2-), [2-[4-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-
5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]-6-methyl-]

95370-70-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

7-benzothiazolesulfonato(4-)]-, ammonium sodium
[2-[p-[2,4-Dihydroxy-5-(2-hydroxy-5-sul= fophénylazo)phénylazo]phényl]-6-méthylbenzothi= azole-7-sulfonato(4-)]cuprate(2-) d'ammonium et de sodium

95370-70-0*

Alcohols, C₁₆₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd.
Alcools en C₁₆₋₁₈, saturés et insaturés

95461-64-6

Octadecanoic acid, pentaester with decaglycerol
C₁₂₀H₂₃₂O₂₆

Pentastéarate du décaglycérol C₁₂₀H₂₃₂O₂₆

95566-39-5

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol
(C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄=H₁₀O₃.C₃H₈O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propanediol, l'anhydride phthalique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylèneglycol
(C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄=H₁₀O₃.C₃H₈O₂)_x

95566-42-0

1,6-Hexanediamine, polymer with 1,6-diisocyanato-hexane and 6-isocyanato-1-hexanamine
(C₈H₁₂N₂O₂.C₇H₁₄N₂O.C₆H₁₆N₂)_x

Hexane-1,6-diamine polymérisée avec le diisocyanate de hexane-1,6-diyle et la 6-isocyanatohexan-1-amine
(C₈H₁₂N₂O₂.C₇H₁₄N₂O.C₆H₁₆N₂)_x

95649-04-0*

Naphthalenesulfonic acids, polymers with formaldehyde, sulfonated 1,1'-biphenyl and sulfonylbis[phenol], ammonium sodium salts

Acides naphtalènesulfoniques polymérisés avec le formaldéhyde, le biphenyle sulfoné et le sulfonyldiphénol, sels d'ammonium et de sodium

95649-08-4*

Formaldehyde, polymers with sulfonated terphenyl and sulfonylbis[phenol], ammonium sodium salts

Formaldéhyde polymérisé avec le terphényle sulfoné et le sulfonyldiphénol, sels mixtes d'ammonium et de sodium

95649-13-1

Lignosulfonic acid, calcium salt, polymer with cyano-guanidine, formaldehyde and sodium lignosulfonate

Lignolsulfonate de calcium polymérisé avec la cyano-guanidine, le formaldéhyde et le lignolsulfonate de sodium

95851-08-4

Cyclohexanepropanol, 2,2,3,6-tetramethyl-α-propyl-C₁₆H₃₂O

2,2,3,6-Tétraméthyl-α-propylcyclohexanepropanol C₁₆H₃₂O

95910-39-7

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and α-[2-(5-carboxy-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isindol-2-yl)methyl-ethyl]-ω-[2-(5-carboxy-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isindol-2-yl)methyl-ethoxy]poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]
(C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_n.C₂₄H₂₀N₂O₉)_x

Acide téréphtalique polymérisé avec le butane-1,4-di-ol et l'α-[2-(4-carboxyphthalimido)isopropyl]-ω-[2-(4-carboxyphthalimido)isopropoxy]poly[oxy(méthyléthylène)]
(C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_n.C₂₄H₂₀N₂O₉)_x

95912-86-0*

Fatty acids, C₈₋₁₀, C₁₂₋₁₈-alkyl esters

Acides gras en C₈₋₁₀, esters d'alkyles en C₁₂₋₁₈

95912-88-2*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈, isotridecyl esters

Acides gras en C₁₆₋₁₈, esters d'isotridécyle

95962-14-4

Cyclopentanone, 2-[2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl]- C₁₅H₂₄O

2-[2-(4-Méthylcyclohex-3-én-1-yl)propyl]cyclopentanone C₁₅H₂₄O

96097-19-7

Hexadecanoic acid, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (1α,2β,5α)- C₂₆H₅₀O₂

Palmitate de (1α,2β,5α)-5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexyle C₂₆H₅₀O₂

96152-48-6*

Phosphorous acid, (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetra-C₁₂₋₁₅-alkyl esters

Acide phosphoreux, esters tétra-alkyles en C₁₂₋₁₅ de (méthyl-1 éthylidène)diphénylène-1,4

96278-66-9*

Naphthalenesulfonic acids, polymers with formaldehyde, sulfonated terphenyl and sulfonylbis[phenol], ammonium sodium salts

Acides naphtalènesulfoniques polymérisés avec le formaldéhyde, le terphényle sulfoné et le sulfonyldiphénol, sels d'ammonium et de sodium

96293-51-5

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-, calcium salt (1:1)
C₁₇H₁₄N₂O₇S₂.Ca

Acide 6-hydroxy-5-(4-méthyl-2-sulfophénylazo)naphtalène-2-sulfonique, sel de calcium (1:1)
C₁₇H₁₄N₂O₇S₂.Ca

96328-90-4*

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene], isocyanate-terminated

α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate de méthylènediphényle, terminé par le groupe isocyanate

96349-73-4*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., branched and linear, ethoxylated

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et C₁₈-insaturés, ramifiés et linéaires, éthoxylés

96446-10-5

2-Furanbutanethioic acid, S-ethyl ester C₁₀H₁₄O₂S
Furane-2-butanethioate de S-éthyle C₁₀H₁₄O₂S

96446-41-2*

Formaldehyde, reaction products with Bu alcohol and phenol

Formaldéhyde, produits de réaction avec le butanol et le phénol

96446-47-8

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
(C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-di-ol, le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène et le dii-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

97280-84-7

- socyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène
(C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x
- 96471-11-3***
Polyphosphoric acids, 2-butoxyethyl esters, potassium salts
Acides polyphosphoriques, esters 2-butoxyéthyliques, sels de potassium
- 96550-26-4**
1-Hexanesulfonyl azide, 6-(triethoxysilyl)-
C₁₂H₂₇N₃O₅SSi
6-(Triethoxysilyl)hexane-1-sulfonylazide
C₁₂H₂₇N₃O₅SSi
- 96557-46-9**
1H,3H-Benzo[1,2-c:4,5-c']difuran-1,3,5,7-tetrone, polymer with 1,2-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, 4-[4-[1-[4-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuranyl)oxy]phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-[(1-methylethylidene)=bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,3-isobenzofurandione] and 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,3-isobenzofurandione]
(C₃₁H₂₀O₈.C₃₁H₂₀O₈.C₃₁H₂₀O₈.C₁₀H₂O₆.C₈H₄O₃.C₆=H₈N₂.C₆H₈N₂.C₆H₈N₂)_x
Dianhydride benzène-1,2:4,5-tétracarboxylique polymérisé avec la benzène-1,2-diamine, la benzène-1,3-diamine, la benzène-1,4-diamine, l'anhydride 3-[4-(1-[4-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-5-isobenzofuran-5-yl)oxy]phényl]-1-méthyléthyl)=phénoxy]phtalique, l'anhydride phtalique, l'anhydride 3,3'-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxy)]diphtalique et l'anhydride 4,4'-[isopropylidènebis(4,1-phénylènedioxy)]diphtalique
(C₃₁H₂₀O₈.C₃₁H₂₀O₈.C₃₁H₂₀O₈.C₁₀H₂O₆.C₈H₄O₃.C₆=H₈N₂.C₆H₈N₂.C₆H₈N₂)_x
- 96591-17-2***
Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, polymers with Bu methacrylate, 2-(diethylamino)ethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and Me methacrylate
Acides gras d'huile de lin, produits de réaction avec le 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le formaldéhyde, polymérisés avec le méthacrylate de butyle, le méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle
- 96591-18-3***
Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, polymers with acrylonitrile, Et acrylate and Me methacrylate
Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec le 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le formaldéhyde, polymérisés avec l'acrylonitrile, l'acrylate d'éthyle et le méthacrylate de méthyle
- 96591-19-4***
Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, polymers with Bu methacrylate, 2-(diethylamino)ethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and Me methacrylate
Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec le 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le formaldéhyde, polymérisés avec le méthacrylate de butyle, le méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle
- 96591-23-0***
Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-biphenyl, sulfonated terphenyl and sulfonylbis[phenol], ammonium sodium salts
Formaldéhyde polymérisé avec le biphényle sulfoné, le terphényle sulfoné et le sulfonyldiphénol, sels d'ammonium et de sodium
- 96591-28-5***
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxymethyl group-terminated, polymers with adipic acid, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le groupe hydroxyméthyle, polymérisés avec l'acide adipique, la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexane-méthanamine, le buta-1,4-diène et l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle
- 96608-90-1**
1H-Imidazole, 4,4'-methylenebis[5-methyl-2-undecyl- C₃₁H₅₆N₄
5,5'-Diméthyl-4,4'-méthylène-2,2'-diundécylidimide = zole C₃₁H₅₆N₄
- 96690-41-4***
Protein hydrolyzates, silk
Hydrolysats protéiques de soie
- 96690-57-2***
Waste solids, aluminum oxide electrolysis, cathodic
The lining of the cathodic portion of aluminum electrolysis cells consists of a carbon mass which, for the purpose of thermal isolation, is embedded in a layer of fireproof masses (SiO₂ + Al₂O₃) in a steel vat. Flux and aluminum penetrate these masses during the furnace operation.
Déchets solides cathodiques, électrolyse d'oxyde d'aluminium
Le revêtement de la partie cathodique des cuves d'électrolyse de l'aluminium est constitué d'une couche de carbone recouverte d'une couche réfractaire (SiO₂+Al₂O₃), qui assure l'isolation thermique, et placée dans une cuve en acier. Durant le fonctionnement du four, du fondant et de l'aluminium pénètrent ces couches.
- 96792-67-5**
Ethanone, 1-(hexahydrodimethyl-1H-benzindenyl)-
C₁₇H₂₂O
1-(Diméthylhexahydro-1H-benzindényl)éthanone
C₁₇H₂₂O
- 97136-01-1**
2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with N-(butoxymethyl)-2-propenamide, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid
(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₄H₄=O₄)_x
Acide maléique polymérisé avec le N-(butoxyméthyl)acrylamide, le styrène, l'acrylate d'éthyle, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acide méthacrylique
(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₄H₄=O₄)_x
- 97280-84-7***
3H-Indolium, 2-[2-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, cyano phosphate cuprate ferrate complexes
2-[2-(2-Méthyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-

97280-94-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

3-triméthyle-3*H*-indolium, complexé avec le cyano de phosphate, de cuprate et de ferrate

97280-94-9*

Naphthalenesulfonic acid, reaction products with formaldehyde and sulfonylbis[phenol], sodium salts

Acide naphthalènesulfonique, produits de réaction avec le formaldéhyde et le sulfonylbis[phénol], sels de sodium

97334-73-1

Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)=phenyl][4-[ethyl[(sulfo)phenyl]methyl]amino]-2-methylphenyl]methylene]-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-*ar*-sulfo-, hydroxide, inner salt, sodium salt C₃₄H₄₉N₃O₆S₂.Na

Hydrogène[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl(sulfo)benzyl]amino]-*o*-tolyl]méthylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène(éthyl)(sulfo)benzylammonium, sel de sodium C₄₃H₄₉N₃O₆S₂.Na

97337-83-2

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]=[4-(methylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, hydroxide C₂₄H₂₈N₃.HO

Hydroxyde de [4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-(méthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium C₂₄H₂₈N₃.HO

97337-97-8

Benzamide, *N,N'*-(5,12,17,18,23,24-hexahydro-5,12,=17,24-tetraoxodinaaphth[2,3-*i*:2',3'-*i'*]indeno[7,1=*ab*:3,2-*b'*]dicarbazole-6,11-diyl)bis- C₅₈H₃₀N₄O₆
N,N'-(5,12,17,18,23,24-Hexahydro-5,12,17,24=*t*etraoxodinaaphtho[2,3-*i*:2',3'-*i'*]indéno[7,1-*ab*:3,2=*b'*]dicarbazole-6,11-diyl)dibenzamide C₅₈H₃₀N₄O₆

97338-16-4

Methanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophenyl)[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, sulfate (1:1) C₂₃H₂₄ClN₂.HO₄S

Hydrogènesulfate de [4-[(2-chlorophényl)[4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium C₂₃H₂₄ClN₂.HO₄S

97338-26-6

Chromate(1-), bis[3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:1) C₃₄H₂₈CrN₁₂O₁₂S₂.C₈H₁₉N.H

Bis[3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-méthyl-3-nitrophényl)azo]-3-méthyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzène-1-sulfonamidato(2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la 2-éthyl-1-hexylamine (1:1) C₃₄H₂₈CrN₁₂O₁₂S₂.C₈H₁₉N.H

97358-54-8

3-Hexene, 1-(1-methoxypropoxy)-, (*E*)- C₁₀H₂₀O₂
(*E*)-1-(1-Méthoxypropoxy)hex-3-ène C₁₀H₂₀O₂

97358-55-9

3-Hexene, 1-(1-methoxypropoxy)-, (*Z*)- C₁₀H₂₀O₂
(*Z*)-1-(1-Méthoxypropoxy)hex-3-ène C₁₀H₂₀O₂

97358-61-7*

Fatty acids, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd., esters with sorbitan

Acides gras en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, esters avec le sorbitan

97375-18-3

Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-di-oxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[5-(1,1-dimethyl-ethyl)-, sodium salt C₃₄H₃₄N₂O₈S₂.xNa

Acide 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[5-*tert*-butylbenzènesulfonique], sel de sodium C₃₄H₃₄N₂O₈S₂.xNa

97375-25-2*

Platinum, carbonyl chloro 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,=8-tetramethylcyclotetrasiloxane complexes

Platine, complexée avec le 2,4,6,8-tétraméthyl-2,4,6,=8-tétravinyltétrasiloxane, chlorés et carbonylés

97392-88-6*

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with diazotized 8-amino-2-naphthalene=sulfonic acid and resorcinol, potassium sodium salts

Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique, diazoté et couplé avec l'acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique diazoté et le résorcinol, sels de potassium et de sodium

97403-99-1

Phenazinium, 3-[[4-[[4-chloro-6-[(3-phosphonophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]amino]-7-[ethyl[(3-sulfo)phenyl]methyl]amino]-5-(4-methoxy-3-sulfo)phenyl-, hydroxide, inner salt, ammonium sodium salt C₄₃H₃₇ClN₉O₁₃PS₃.xH₃N.xNa

Hydroxyde de 3-[[4-[[4-chloro-6-(*m*-phosphonoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfoanilino]-7-[éthyl(*m*-sulfo)benzyl]amino]-5-(4-méthoxy-3-sulfo)phényl]phénazinium, sel interne, sel d'ammonium et de sodium C₄₃H₃₇ClN₉O₁₃PS₃.xH₃N.xNa

97404-33-6*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈, C₁₆₋₁₈-alkyl esters

Acides gras en C₁₆₋₁₈, esters d'alkyles en C₁₆₋₁₈

97434-86-1*

Sulfuric acid, mono-C₁₀₋₁₈-alkyl esters, sodium salts
Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C₁₀₋₁₈, sels de sodium

97468-23-0*

Phosphoric acid, mono- and bis(C₆₋₁₀-branched and linear alkyl) esters

Acide phosphorique, esters de mono- et de bis(alkyle ramifié et linéaire en C₆₋₁₀)

97488-98-7*

Oils, fish, oxidized, bisulfited, sodium salts

Huiles de poisson oxydées, bisulfitées, sels de sodium

97552-91-5*

Alcohols, C₁₈₋₂₂

Alcools en C₁₈₋₂₂

97553-90-7

Methanol, [[[1-methyl-2-(5-methyl-3-oxazolidinyl)ethoxy]methoxy]methoxy]- C₁₀H₂₁NO₅
([[(1-Méthyl-2-(5-méthyl-3-oxazolidin-3-yl)éthoxy]méthoxy)méthoxy]méthanol C₁₀H₂₁NO₅

97553-92-9*

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, reaction products with *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine

Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, homopolymérisé, produits de réaction avec la *N,N*-diméthylpropan-1,3-diamine

97593-23-2*

Fatty acids, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁ unsatd., esters with lactic acid

Acides gras en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, esters avec l'acide lactique

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

97753-82-7

97593-24-3*

Fatty acids, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd., esters with lactic acid, calcium saltsAcides gras en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, esters avec l'acide lactique, sels de calcium

97593-25-4*

Fatty acids, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd., esters with lactic acid, sodium saltsAcides gras en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, esters avec l'acide lactique, sels de sodium

97593-26-5*

Fatty acids, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd., esters with propylene glycolAcides gras en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, esters avec le propylèneglycol

97593-29-8*

Glycerides, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd. mono- and di-Glycérides en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, mono- et di-

97593-30-1*

Glycerides, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd. mono- and di-, acetatesGlycérides en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, mono- et di-, acétates

97593-31-2*

Glycerides, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd. mono- and di-, citratesGlycérides en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, mono- et di-, citrates

97593-32-3*

Glycerides, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd. mono- and di-, citrates, sodium saltsGlycérides en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, mono- et di-, citrates, sels de sodium

97593-33-4*

Glycerides, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd. mono- and di-, lactatesGlycérides en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, mono- et di-, lactates

97615-95-7*

Glycerides, C₈₋₂₁ and C₈₋₂₁-unsatd. mono- and di-, citrates, calcium saltsGlycérides en C₈₋₂₁, saturés et insaturés, mono- et di-, citrates, sels de calcium

7635-25-1

2H-Pyran-2-one, 3,4-dihydro-5-methyl-6-pentyl-C₁₁H₁₈O₂3,4-Dihydro-5-méthyl-6-pentyl-2H-pyran-2-one C₁₁H₁₈O₂

7676-18-1*

Oils, *Cola*

Extractives and their physically modified derivatives. Sterculiaceae.

Huiles de *Cola*

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (sterculiacée).

7676-19-2*

Oils, currant, *Ribes nigrum*Extractives and their physically modified derivatives. *Ribes nigrum*, Saxifragaceae.

Essences de cassis

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ribes nigrum*, saxifragacée).

7676-20-5*

Oils, dandelion

Extractives and their physically modified derivatives. *Taraxacum dens-leon* Compositae.

Essences de pissenlit

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Taraxacum dens-leonis*, composée).

97676-23-8*

Oils, licorice

Extractives and their physically modified derivatives. *Glycyrrhiza*, Leguminosae.

Huiles de réglisse

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Glycyrrhiza*, légumineuse).

97676-24-9*

Oils, marshmallow

Extractives and their physically modified derivatives. *Althaea officinalis*, Malvaceae.

Huiles de guimauve

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Althaea officinalis*, malvacée).

97676-26-1*

Oils, passionflower

Extractives and their physically modified derivatives. *Passiflora incarnata*, Passifloraceae.

Essences de passiflore

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Passiflora incarnata*, passifloracée).

97676-27-2*

Oils, pineapple

Extractives and their physically modified derivatives. *Ananas comosus*, Bromeliaceae.

Essences d'ananas

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Ananas comosus*, broméliacée).

97676-28-3*

Oils, quassia

Extractives and their physically modified derivatives. *Quassia*, Simaroubaceae.

Essences de quassia

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Quassia*, simaroubacée).

97676-29-4*

Oils, oak, *Quercus alba*Extractives and their physically modified derivatives. *Quercus alba*, Fagaceae.Essences de chêne (*Quercus alba*)Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Quercus alba*, fagacée).

97676-32-9*

Oils, rhubarb

Extractives and their physically modified derivatives. *Rheum*, Polygonaceae.

Essences de rhubarbe

Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement (*Rheum*, polygonacée).

97676-33-0*

Oils, *Rubus occidentalis*Extractives and their physically modified derivatives. *Rubus occidentalis*, Rosaceae.Essences de *Rubus occidentalis*Extraits et leurs dérivés modifiés mécaniquement. (*Rubus occidentalis*, rosacée).

97676-35-2*

Oils, elecampane

Extractives and their physically modified derivatives. *Inula helenium*, Compositae.

Huiles d'aunée

Extraits d'*Inula helenium* (Compositées) et leurs dérivés modifiés physiquement.

97753-82-7

β-D-Galactopyranoside, 5-bromo-1H-indol-3-yl

97765-58-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- $C_{14}H_{16}BrNO_6$
 β -D-Galactopyranoside de 5-bromo-1*H*-indol-3-yle
 $C_{14}H_{16}BrNO_6$
- 97765-58-7***
 Balsams, Canada, sulfurized, iridium salts
 Baumes du Canada sulfurisés, sels d'iridium
- 97766-25-1***
 Meat extracts, chicken
 Extraits de viande de poulet
- 97766-27-3***
 Meat extracts, pork
 Extraits de viande de porc
- 97766-41-1***
 Glycine, *N*-[(chlorinated C_{10-22} -branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., compds. with triethanolamine
 Glycine, dérivés *N*-[(alkyle ramifié et linéaire en C_{10-22} chloré et naphthényl)sulfonyl], composés avec la triéthanolamine
- 97766-42-2***
 Glycine, *N*-[(chlorinated C_{10-22} -branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., sodium salts
 Glycine, dérivés *N*-[(alkyle ramifié et linéaire en C_{10-22} chloré et naphthényl)sulfonyl], sels de sodium
- 97766-48-8***
 Turpentine, Venice, sulfurized, platinum salt
 Térébenthine de méléze sulfurisée, sel de platine
- 97808-50-9***
 Oils, bone, oxidized, bisulfited, sodium salts
 Huiles d'os oxydées, bisulfitées, sels de sodium
- 97808-71-4***
 Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro-, alk. cond. products, reduced, sodium salts
 Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits de condensation alcaline réduits, sels de sodium
- 97808-74-7***
 Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-, [[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)=amino]phenyl]amino]sulfonyl aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts
 [29*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]=cuivre, dérivés sulfonés, {*m*-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl}sulfamoylés et sulfamoylés, sels de sodium
- 97808-75-8***
 Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]-, [[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)=amino]-4-sulphophenyl]amino]sulfonyl aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts
 [29*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)- $N^{29},N^{30},N^{31},N^{32}$]=cuivre, dérivés sulfonés, {3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulphophényl}sulfamoylés et sulfamoylés, sels de sodium
- 97808-77-0***
 Cuprate(3-), [4-amino-6-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonate(5-)]-, potassium sodium
 Cuprate (3-), [amino-4 [[[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-6-hydroxy-2-sulfo-4-naphthalényl-1]azo]-6-hydroxy-5-naphthalènedisulfonate(5-)]-, potassium et sodium
- 97851-82-6**
 Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -butyl- ω -butoxy-
 $(C_4H_8O)_n C_8H_{18}O$
 α -Butyl- ω -butoxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_4H_8O)_n C_8H_{18}O$

97888-41-0

Benzenesulfonamide, 4-methyl-*N*-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, potassium salt $C_{14}H_{15}NO_4S_2.K$
N-(*p*-Tolylsulfonyl)-*p*-toluènesulfonamide, sel de potassium $C_{14}H_{15}NO_4S_2.K$

97953-25-8

2-Propenoic acid, telomer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt and sodium hydrogen sulfite, sodium salt $(C_7H_{13}NO_4S.C_3H_4O_2.Na)_x.H_2O_3S.xNa$
 Acide acrylique télomérisé avec le 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate monosodique et le sulfite acide de sodium, sel de sodium $(C_7H_{13}NO_4S.C_3H_4O_2.Na)_x.H_2O_3S.xNa$

97969-64-7

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1-aziridineethanol, formaldehyde, 1,6-hexanediol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine $(C_6H_{14}O_2.C_5H_{10}O_4.C_4H_9NO.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$
 Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanique polymérisé avec l'aziridine-1-éthanol, le formaldéhyde, l'hexane-1,6-diols et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine $(C_6H_{14}O_2.C_5H_{10}O_4.C_4H_9NO.C_3H_6N_6.CH_2O)_x$

98060-25-4

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate $(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylate de méthyle $(C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2)_x$

98072-44-7*

Flue dust, precious metal refining
 Finely divided solid particles found in furnaces, flues and settling chambers as a result of precious metals refining operations such as roasting, smelting, melting, and converting. Constituents found as end products are dependent upon the materials used during various operations.

Cendres volantes, raffinage des métaux précieux

Poussière produite au cours du raffinage de matériaux issus de sources primaires et secondaires contenant de l'or, de l'iridium, de l'osmium, du palladium, du platine, du rhénium, du ruthénium et de l'argent. Se compose principalement de plomb, avec des traces d'autres métaux.

98072-60-7*

Slags, precious metal refining

Slags produced during various precious metals refining processes such as smelting, melting, or converting in equipment such as reverberatory, flash, or electric furnaces. Composition of the slag is dependent on the materials used during the various operations.

Scories, raffinage de métal précieux

Scories produites par divers procédés de raffinage des métaux précieux, comme le fonte et la fusion, ou par le matériel servant à la transformation comme les fours à réverbère, les fours à oxygène et les fours électriques. La composition des scories varie selon les matières soumises aux diverses opérations.

98072-61-8*

Slimes and Sludges, precious metal refining

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

99455-54-6

A complex combination of insoluble compounds resulting from precious metals processing—other than electrolytic.

Boues et schlamms, raffinage de métal précieux
Mélange complexe de composés insolubles obtenus lors des procédés reliés au raffinage des métaux précieux autres qu'électrolytiques.

98171-53-0*

Butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, *N*-coco alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethano-amine

Acide sulfosuccinamique, dérivés *N*-alkyles de coco, sels monosodiques, composés avec le 2,2',2''-nitri-oltriéthanol

98246-87-8*

2-Oxetanone, 3-C₁₄₋₁₆-alkyl 4-C₁₅₋₁₇-alkylidene de-rivs.

Oxétan-2-one, dérivés 3-alkyle en C₁₄₋₁₆ et 4-alkyl=idène en C₁₅₋₁₇

98613-27-5

Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-oxopropenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid

(C₁₃H₂₄O₃.C₈H₈.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
Néodécanoate d'oxiranylméthyle polymérisé avec le styrène, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique

98616-25-2

Cellulose, ether with α-[3-(dodecyltrimethylammonio)-2-hydroxypropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediy) chloride

Cellulose, éther avec le chlorure d'α-[3-(dodécyldiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

98654-27-4*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with dehydrated castor oil, 2-(dimethylamino)ethanol, isononanoic acid, isophthalic acid, linseed oil, maleic anhydride and pentaerythritol

Acides gras d'huile de ricin déshydratée, polymérisés avec l'huile de ricin déshydratée, le 2-(diméthylamino)éthanol, l'acide isononanoïque, l'acide isophthalique, l'huile de lin, l'anhydride maléique et le pentaérythritol

98721-48-3

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol, benzoate (*Z,Z*)-9,12-oc-tadecadienoate

Anhydride phthalique polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le propylèneglycol et le glycérol, benzoate oléate

8761-78-5*

1,3-Propanediamine, *N,N*-dimethyl-, reaction products with chlorinated polyisobutylene

N,N-Diméthylpropane-1,3-diamine, produits de réaction avec le polyisobutylène chloré

8786-22-2

Urea, *N,N'*-2,4-hexadiyne-1,6-diylbis[*N'*-ethyl-C₁₂H₁₈N₄O₂

N,N'-Diéthyl-*N,N'*-hexa-2,4-diyne-1,6-diyl-diurée C₁₂H₁₈N₄O₂

3786-26-6

Urea, *N,N'*-2,4-hexadiyne-1,6-diylbis[*N'*-propyl-C₁₄H₂₂N₄O₂

N,N'-Dipropyl-*N,N'*-hexa-2,4-diyne-1,6-diyl-diurée C₁₄H₂₂N₄O₂

99129-26-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(5-chloro-2-fluoro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-3-[(2,5-disulphophenyl)azo]-5-hydroxy-, potassium sodium salt

C₂₇H₂₀ClFN₈O₁₆S₅.xK.xNa
Acide 4-amino-6-[(5-[(5-chloro-2-fluoro-6-méthylpyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfophényl)azo]-5-hydroxy-3-[(2,5-disulfophényl)azo]naph-talène-2,7-disulfonate, sel de potassium et de sodium C₂₇H₂₀ClFN₈O₁₆S₅.xK.xNa

99129-29-0

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,2,3-propanetriol, nonanoate

Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique et le glycérol, nonanoate

99148-46-6*

Copper, diazotized 3-amino-4-methoxybenzenesulfonic acid-diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine-resorcinol coupling products ammonium sodium complexes

Cuivre, complexé avec l'ammonium, le sodium et les produits de couplage de l'acide 3-amino-4-méthoxybenzènesulfonique diazoté, de la 4-nitro-1,3-benzènediamine diazotée et du résorcinol

99148-57-9

3-Pyridinecarboxylic acid, 4-methylbenzenesulfonate C₇H₈O₃S.C₆H₅NO₂

Acide pyridine-3-carboxylique, *p*-toluènesulfonate C₇H₈O₃S.C₆H₅NO₂

99343-85-8*

Soybean oil, ethoxylated propoxylated, stearate Huile de soja éthoxylée et propoxylée, stéarate

99343-90-5

Furan, tetrahydro-2,4-dimethyl-4-phenyl-, *cis*-C₁₂H₁₆O

cis-2,4-Diméthyl-4-phényltétrahydrofurane C₁₂H₁₆O

99343-91-6

Furan, tetrahydro-2,4-dimethyl-4-phenyl-, *trans*-C₁₂H₁₆O

trans-2,4-Diméthyl-4-phényltétrahydrofurane C₁₂H₁₆O

99345-83-2

Phosphine oxide, tris(2,4,4-trimethylpentyl)-C₂₄H₅₁OP

Oxotris(2,4,4-triméthylpentyl)phosphorane C₂₄H₅₁OP

99377-84-1

1-Propanaminium, *N,N'*-[methylenebis[4,1-phenylene-imino(2-oxo-2,1-ethanediy)]bis[*N,N'*-dimethyl-3-[(4-nitrobenzoyl)amino]-], dichloride C₄₁H₅₀N₈O₈.2Cl

N,N'-[Méthylènebis[*p*-phénylénimino(2-oxoéthylène)]bis-*N,N,N',N'*-tétraméthyl-3,3'-bis(*p*-nitrobenzamido)dipropyl-1-aminium, dichlorure C₄₁H₅₀N₈O₈.2Cl

99455-54-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)-ethyl ester, polymer with diethenylbenzene, ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate (C₁₁H₂₀O₂.C₁₀H₁₀.C₈H₁₅NO₂.C₈H₈)_x

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé

99542-75-3

avec le divinylbenzène, le styrène et l'acrylate de 2-éthylhexyle
(C₁₁H₂₀O₂.C₁₀H₁₀.C₈H₁₅NO₂.C₈H₈)_x

99542-75-3

Propanoic acid, 3,3'-[(2-methylpropyl)phosphinylidene]bis- C₁₀H₁₉O₅P

Acide 3,3'-(isobutylphosphinylidène) di propionique C₁₀H₁₉O₅P

99546-37-9

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 3-(dodecenyl)dihydro-2,5-furandione, α,α' -[(1-methyl-1,2-ethanediyl)] and α,α' -[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] and α,α' -[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω -hydroxypoly(oxy-methyl-1,2-ethanediyl)]
(C₁₆H₂₆O₃.C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₅=H₁₆O₂.(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₅H₁₆O₂)_x

Acide téréphtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, l'acide 2-(dodécényl)succinique, l' α,α' -(isopropylidène)-*p*-phénylène bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)] et l' α,α' -(isopropylidène)-*p*-phénylène bis[ω -hydroxypoly(oxy(méthyléthylène))]
(C₁₆H₂₆O₃.C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₁₅=H₁₆O₂.(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₅H₁₆O₂)_x

99688-45-6

5*H*-Naphtho[2,3-*h*]naphth[2'',3'':6',7']indolo[2',3':6,=7]anthra[2,1,9-*mna*]acridine-5,10,13,18,25-pentone, trichloro-12,24-dihydro- C₄₅H₁₇Cl₃N₂O₅
Trichloro-12,24-dihydro-5*H*-naphtho[2,3-*h*]naphth[2'',=3'':6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-*mna*]acridine-5,10,13,18,25-pentone C₄₅H₁₇Cl₃N₂O₅

99770-02-2

α -D-Glucopyranoside, methyl, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, methyloxirane, oxirane and 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₈H₆O₄.C₇H₁₄O₆.C₄H₁₀O₃.C₃H₆O.C₂H₆O₂.C₂H₄O)_x
 α -D-Glucopyranoside de méthyle polymérisé avec l'acide téréphtalique, l'éthane-1,2-diol, le méthyloxirane, l'oxirane et le 2,2'-oxybis[éthanol]
(C₈H₆O₄.C₇H₁₄O₆.C₄H₁₀O₃.C₃H₆O.C₂H₆O₂.C₂H₄O)_x

99784-49-3

1,2-Propanediol, polymer with 1,1'-methylenebis(isocyanatobenzene) and methyloxirane
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₃H₈O₂.C₃H₆O)_x

Propylèneglycol polymérisé avec le diisocyanate de méthylènediphényle et le méthyloxirane
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₃H₈O₂.C₃H₆O)_x

99784-50-6

Hexanedioic acid, polymer with 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, formaldehyde, 1,3-isobenzofurandione, methyloxirane, sodium hydrogen sulfite and urea
(C₈H₁₂N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₈O₂.C₃H₆O.C₂H₆=O₂.CH₄N₂O.CH₂O.H₂O₃S.Na)_x

Acide adipique polymérisé avec le but-2-ène-1,4-diol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, l'éthylène-glycol, le formaldéhyde, l'anhydride phtalique, le méthyloxirane, l'hydrogénosulfite de sodium et l'urée
(C₈H₁₂N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₈O₂.C₃H₆O.C₂H₆=O₂.CH₄N₂O.CH₂O.H₂O₃S.Na)_x

99869-40-6

1,6-Hexanediol, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)

Hexane-1,6-diol polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle et le méthyloxirane polymérisé avec l'éther (3:1) de l'oxirane avec le glycérol

99904-22-0

1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1,3-benzenediamine and 4,4'-oxybis[benzenamine], 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester

Dianhydride 5,5'-carbonyldiphtalique polymérisée avec la benzène-1,3-diamine et la *p,p'*-oxydianiline, ester de 2-(méthacryloyloxy)éthyle

100019-57-6

Ethanaminium, *N*-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, hydroxide tetracosam-oxododecaoxo[μ_{12} -[phosphato(3-)-O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O]]dodecamolybdate(3-) (4:1:1)
C₃₁H₄₂N₃.1/4HO.1/4Mo₁₂O₄₀P

Hydroxyde de 4-[*p,p'*-bis(diéthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium, tétracosam-oxododecaoxo[μ_{12} -[phosphato(3-)-O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O]]dodécamolymolybdate(3-) (4:1:1)
C₃₁H₄₂N₃.1/4HO.1/4Mo₁₂O₄₀P

100037-69-2

1,4-Piperazinediethanesulfonic acid, sodium salt (2:3)
C₈H₁₈N₂O₆S₂.3/2Na

Acide pipérazine-1,4-diéthanesulfonique, sel (2:3) de sodium C₈H₁₈N₂O₆S₂.3/2Na

100085-39-0*

Glycerides, C₈-21 and C₈-21-unsatd. mono- and di-, 2-(acetyloxy)-3-hydroxybutanedioates 2,3-bis(acetyloxy)butanedioates
Mono- et diglycérides en C₈-21, saturés et insaturés, *o*,2-acétyltartrates et *o*,2,*o*,3-diacétyltartrates

100188-06-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -(pentadecyloxy)-, sodium salt
(C₂H₄O)_nC₁₇H₃₄O₃.Na
 α -Carboxyméthyl- ω -(pentadécyloxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium (C₂H₄O)_nC₁₇H₃₄O₃.Na

100209-12-9*

Silane, trimethoxyoctyl-, reaction products with titanium oxide (TiO₂)

Silane, triméthoxyoctyl-, produits de réaction avec l'oxyde de titane (TiO₂)

100402-49-1*

Benzenamine, reaction products with nitrobenzene, neutralized, sulfonated, sodium salts

Benzénamine, produits de réaction avec le nitrobenzène, neutralisés, sulfonés, sels de sodium

100402-68-4*

Palladium, isoocetyl 3-mercaptopropanoate complexes
Palladium, complexé avec le 3-mercaptopropionate d'isoocétyle

100403-66-5*

Slimes and Sludges, ethylene oxidn., biol. degraded dewatered

The material obtained by biological degradation of wastewater from industrial processes by aerobic or anaerobic paths. This material is thickened, treated with additives, compacted and dried.

Boues et schlammus déshydratés et dégradés biologiquement, oxydation de l'éthylène
Matériau obtenu par dégradation biologique, selon des processus aérobie ou anaérobie, des eaux

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

101316-57-8

résiduelles issues des activités industrielles, puis épaissi, traité avec des additifs, compacté et séché.

100432-49-3

Bicyclo[3.1.1]heptane-3-thiol, 2,6,6-triméthyl-, rho=dium(3+) salt $C_{10}H_{18}S_{1/3}Rh$
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3-thiolate de rhodium(3+) $C_{10}H_{18}S_{1/3}Rh$

100432-50-6

Bicyclo[3.1.1]heptane-2-thiol, 2,6,6-triméthyl-, rho=dium(3+) salt $C_{10}H_{18}S_{1/3}Rh$
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-2-thiolate de rhodium(3+) $C_{10}H_{18}S_{1/3}Rh$

100545-50-4

1-Decanamine, *N*-decyl-*N*-methyl-, *N*-oxide $C_{21}H_{45}NO$
N-Décyl-*N*-méthyl-décan-1-amine-*N*-oxyde $C_{21}H_{45}NO$

100545-61-7

β -Alanine, *N*-(2-aminoéthyl)-, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol
($C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}N_2 \cdot O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot Na$)_x
Sel monosodique de la *N*-(2-aminoéthyl)- β -alanine polymérisé avec le butane-1,4-diol, le diisocyanate d'hexaméthylène, le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique et l'hexane-1,6-diol
($C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}N_2 \cdot O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot Na$)_x

100656-56-2*

Ashes (résidues), tin-refining
Ashes and waste metals obtained from melting or refining of lead, tin and other alloys. Composed primarily of tin with high oxides of other metals.

Cendres (résidus), raffinage de l'étain

Cendres et déchets métalliques issus de la fusion ou du raffinage du plomb, de l'étain et d'autres alliages. Se composent principalement d'étain, avec une haute teneur en oxydes d'autres métaux.

100684-41-1*

Resin acids and Rosin acids, sulfurized, zinc salts
Acides résiniques et acides colophaniques sulfurisés, sels de zinc

100684-58-0*

Turpentine, oil, sulfurized, reaction products with 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-2-thiol gold salt
Essence de térébenthine sulfurée, produits de réaction avec le sel de 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-2-thiol et d'or

100684-59-1*

Turpentine, oil, sulfurized, reaction products with 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3-thiol gold salt
Essence de térébenthine sulfurée, produits de réaction avec le sel de 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3-thiol et d'or

00765-57-9*

Pyridinium, 1-(phenylmethyl)-, alkyl derivs., chlorides
N-Benzylpyridinium, dérivés alkylés, chlorures

100930-27-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with adipic acid and trimethylolpropane
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide adipique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

100932-45-4

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, 2-hydroxy-3-[(2-méthyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque homopolymérisé, ester 2-hydroxy-3-(méthacryloyloxy)propylique

101060-97-3

Ethanaminium, *N,N,N*-triméthyl-2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-oxopropenamide and *N,N,N*-triméthyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride
($C_9H_{18}NO_2 \cdot C_8H_{16}NO_2 \cdot C_3H_5NO \cdot 2Cl$)_x
Chlorure de 2-méthacryloyloxy-*N,N,N*-triméthyléthananaminium polymérisé avec l'acrylamide et le chlorure de 2-acryloyloxy-*N,N,N*-triméthyléthananaminium ($C_9H_{18}NO_2 \cdot C_8H_{16}NO_2 \cdot C_3H_5NO \cdot 2Cl$)_x

101200-51-5

Benzoic acid, 2-[[2-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro-, disodium salt
 $C_{41}H_{30}N_8O_{14}S_2 \cdot 2Na$
Sel disodique de l'acide 2-{2-amino-5-hydroxy-6-[[4'-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphtylazo)-3,3'-diméthoxybiphényl]-4-ylazo]-7-sulfo-1-naphtylazo]-5-nitrobenzoïque $C_{41}H_{30}N_8O_{14}S_2 \cdot 2Na$

101200-53-7

Pyridine, 2-[3-(3-chlorophenyl)propyl]-
 $C_{14}H_{14}ClN$
2-[3-(*m*-Chlorophényl)propyl]pyridine $C_{14}H_{14}ClN$

101205-02-1

2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2*H*-thiopyran-3-yl)-
 $C_{17}H_{27}NO_3S$
2-[1-(Éthoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-(tétrahydro-2*H*-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-én-1-one
 $C_{17}H_{27}NO_3S$

101226-96-4*

3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)-, fermn. products
(*E*)-4-(2,6,6-Triméthylcyclohex-1-én-1-yl)but-3-én-2-one, produits de fermentation

101316-57-8*

Distillates (petroleum), hydrosulfurized full-range middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum stock with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_9 through C_{25} and boiling in the range of approximately $150^\circ C$ to $400^\circ C$ ($302^\circ F$ to $752^\circ F$).
Distillats moyens à large intervalle d'ébullition (pétrole), hydrodésulfurés
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une charge pétrolière à l'hydrogène. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_9 - C_{25} et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre $150^\circ C$ et $400^\circ C$ ($302^\circ F$ et $752^\circ F$).

101357-15-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

101357-15-7*

Benzenamine, reaction products with aniline hydrochloride and nitrobenzene

Benzénamine, produits de réaction avec l'hydrochlorure d'aniline et le nitrobenzène

101357-16-8*

Benzenamine, reaction products with aniline hydrochloride and nitrobenzene, hydrochlorides

Benzénamine, produits de réaction avec l'hydrochlorure d'aniline et le nitrobenzène, hydrochlorures

101357-23-7*

Phenol, methylnitro-, reaction products with aniline and aniline hydrochloride

Phénol, méthylnitro-, produits de réaction avec l'aniline et l'hydrochlorure d'aniline

101377-57-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid and trimethylolpropane

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

101544-92-7*

Amines, polyethylenepoly-, polymers with 2-butylene-1,4-diol

Polyéthylènepolyamines polymérisées avec le but-2-ène-1,4-diol

101544-97-2*

1*H*-Benzimidazolesulfonic acid, 2- C_{10-18} -alkyl Me derivatives, sodium salts, ethoxylated

Acide 1*H*-benzimidazolesulfonique, dérivés 2- C_{10-18} -alkyliques et méthyliques, sels de sodium, éthoxylés

101545-02-2*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, formaldehyde, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-propenoate, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenenitrile and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Bu alc.-terminated

Méthacrylate d'éthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le formaldéhyde, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle, l'acrylate de méthyle, le méthacrylate d'oxiranylméthyle, l'acrylonitrile et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, terminés avec l'alcool butylique

101750-15-6

Propanol, methoxypropoxy- $C_7H_{16}O_3$

Méthoxypropoxypropanol $C_7H_{16}O_3$

101795-01-1*

Naphta (petroleum), sweetened light

A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum naphta to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_5 through C_8 and boiling in the range of approximately 20°C to 130°C (68°F to 266°F).

Naphta léger adouci (pétrole)

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un naphta pétrolier à un procédé d'adouçissement afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C_5 - C_8 et dont le point d'ébullition est

compris approximativement entre 20 °C et 130 °C (68 °F et 266 °F).

101940-13-0*

Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxanthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-2,9-diyl)di-3,1-phenylene ester, reaction products with sodium sulfide ($Na_2(S_x)$), leuco deriv.

Bisthiocyanate de (1,3,8,10-tétrahydro-1,3,8,10-tétraoxanthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-2,9-diyl)di-3,1-phénylène, produits de réaction avec le sulfure de sodium ($Na_2(S_x)$), leuco dérivés

102082-92-8

Xanthylum, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatesilicate

3,6-Bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylum, molybdosilicate

102082-94-0

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-, lithium salt $C_{34}H_{27}N_{11}O_{11}S_3 \cdot xLi$

Acide 4-amino-6-(*p*-[*N*-[*p*-(2,4-diaminophénylazo)phényl]sulfamoyl]phénylazo)-5-hydroxy-3-(*p*-nitrophénylazo)naphthalène-2,7-disulfonique, sel de lithium $C_{34}H_{27}N_{11}O_{11}S_3 \cdot xLi$

102082-95-1

2-Propenoic acid, ammonium salt, polymer with 2-propenamide and 2-propenenitrile

($C_3H_5NO \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N \cdot H_3N$)_x
Acrylate d'ammonium polymérisé avec l'acrylamide et l'acrylonitrile ($C_3H_5NO \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N \cdot H_3N$)_x

102082-98-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile

($C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_9NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_3N$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate d'éthyle, le *N*-(hydroxyméthyl)méthacrylamide et l'acrylonitrile ($C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_9NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_3N$)_x

102184-95-2*

Silicic acid, zirconium salt, cadmium pigment-encapsulated

Acide silicique, sel de zirconium, encapsulé dans du pigment de cadmium

102185-33-1

1*H*-Indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, dihydrogen phosphate (ester), disodium salt

$C_8H_6BrClNO_4P \cdot 2Na$

5-Bromo-4-chloroindol-3-ol, phosphate diacide (ester), sel disodique $C_8H_6BrClNO_4P \cdot 2Na$

102199-04-2

Phosphinothioic acid, bis(2-methylpropyl)-, ammonium salt $C_8H_{19}OPS \cdot H_3N$

Di-*sec*-butylphosphinothioate d'ammonium $C_8H_{19}OPS \cdot H_3N$

102262-18-0*

Benzoic acid, 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3*H*-xanthén-9-yl]-, ethoxylated, sulfate (1:1) (salt)

Acide *o*-(6-éthylamino-3-éthylimino-2,7-diméthyl-3*H*-xanthén-9-yl)benzoïque éthoxylé, sulfate (1:1) (sel)

102262-25-9*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, reaction prod=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

102814-13-1

ucts with styrene, ethoxylated, sulfates, sodium salts

4,4'-Isopropylidenediphenol, produits de réaction avec le styrène, éthoxylés, sulfates, sels de sodium

102262-31-7*

Xanthylum, 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]-, cyano cuprate ferrate complex=es

3,6-Bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)=phényl]xanthylum, complexes cyano/cuprate/fer=rate

102262-50-0

1*H*-Indole, 1-acetyl-5-bromo-3-[(2,3,4,6-tetra-*O*=acetyl-β-D-galactopyranosyl)oxy]-
C₂₄H₂₆BrNO₁₁

N-Acétyle-5-bromo-3-[(2,3,4,6-tétra-*O*-acétyle-β-D=galactopyranosyl)oxy]indole C₂₄H₂₆BrNO₁₁

102343-97-5*

Benzene, ethenyl-, homopolymer, sulfonated
Styrène homopolymérisé, sulfoné

102424-25-9

Cuprate(4-), [μ-[(3,3'-methylenebis[6-[[5-[(2,4-di=sulphophényl)azo]-2,4-dihydroxyphényl]azo]benzoa=to]](8-))]di-, tetrasodium
C₃₉H₂₀Cu₂N₈O₂₀S₄.4Na

[μ-(3,3'-Méthylènebis[6-[5-(2,4-disulphophénylazo)-2,=4-dihydroxyphénylazo]benzoato]](8-))]dicuprate=(4-) de tétrasodium C₃₉H₂₀Cu₂N₈O₂₀S₄.4Na

102496-11-7*

Naphthalenesulfonic acids, branched and linear Bu derivs., ammonium sodium salts

Acides naphthalènesulfoniques, dérivés butyles rami=fiés et linéaires, sels d'ammonium et de sodium

102561-46-6

Benzenemethanaminium, *N,N,N*-tributyl-, salt with 4-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid (1:1)
C₁₉H₃₄N.C₁₀H₇O₄S

4-Hydroxynaphthalène-1-sulfonate de *N,N,N*-tribu=tylbenzèneméthanaminium C₁₉H₃₄N.C₁₀H₇O₄S

102561-57-9

2-Propenoic acid, 1,4-butanediyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxyméthyl)-2-meth=yl-2-propénamide and 2-propénamide
(C₁₀H₁₄O₄.C₇H₁₂O₂.C₅H₉NO₂.C₃H₅NO)_x

Diacrylate de butane-1,4-diyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le *N*-(hydroxyméthyl)=méthacrylamide et l'acrylamide
(C₁₀H₁₄O₄.C₇H₁₂O₂.C₅H₉NO₂.C₃H₅NO)_x

102561-59-1

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoéthyl)-1,3=propanediamine and *N,N'*-1,2-ethanediybis[1,3=propanediamine] (C₈H₂₂N₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₅N₃)_x

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)=propane-1,3-diamine et la *N,N'*-bis(3-aminopro=pyl)éthane-1,2-diamine
(C₈H₂₂N₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₅N₃)_x

102601-59-2

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-méthyl-2-propénamide, compd. with 2-(diméthylamino)éthanol
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO.C₃H₄O₂)_x.C₄H₁₁NO

Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et le méthacrylamide, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol
(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₇NO.C₃H₄O₂)_x.C₄H₁₁NO

102616-51-3

Benzoic acid, 3,3'-methylenebis[6-[[2,4-dihydroxy=

5-[(4-sulfonylphényl)azo]phényl]azo]-, sodium salt C₃₉H₂₈N₈O₁₄S₂.xNa

Acide 3,3'-méthylène-6,6'-bis[2,4-dihydroxy-5-(*p*=sulphophénylazo)phénylazo]dibenzoïque, sel de sodi=um C₃₉H₂₈N₈O₁₄S₂.xNa

102763-23-5*

Propanedioic acid, diethyl ester, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer, ethyl acetoacetate, 2-ethyl-1,3-hexanediol and 5-iso=cyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcy=clohexane homopolymer

Malonate de diéthyle, produits de réaction avec le di=isocyanate d'hexane-1,6-diyle homopolymérisé, l'acétoacétate d'éthyle, le 2-éthylhexane-1,3-diol et l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5=triméthylcyclohexyle homopolymérisé

102782-44-5*

Oils, vegetable, deodorizer distillates, Me esters, bi=sulfited, sodium salts

Huiles végétales, distillats de désodoriseur, esters méthyliques, bisulfites, sels de sodium

102782-51-4*

Alkenes, C₁₂₋₁₄, hydroformylation products, distn. res=idues, ethoxylated, phosphates (3:1)

Alcènes en C₁₂₋₁₄, produits d'hydroformylation, résidus de distillation, éthoxylés, phosphates (3:1)

102782-56-9*

Alkenes, C₁₂₋₁₄, hydroformylation products, distn. res=idues, ethoxylated propoxylated, phosphates (3:1)

Alcènes en C₁₂₋₁₄, produits d'hydroformylation, résidus de distillation, éthoxylés/propoxylés, phos=phates (3:1)

102783-04-0*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1-méthyl-1,2-ethanediy ester, bisulfited, sodium salts

Oléate de méthyléthylène, bisulfité, sels de sodium

102783-05-1*

Urea, polymer with 1,4-butanediol and formalde=hyde, methylated

Urée polymérisée avec le butane-1,4-diol et le for=maldéhyde, méthylé

102783-08-4*

Benzaldehyde, reacton products with trimethylolpro=pane, ethoxylated propoxylated

Benzaldéhyde, produits de réaction avec le 2-éthyl=2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, éthoxyés, propoxylés

102783-11-9*

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α-sulfo-ω-hydroxy-, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd. alkyl ethers, compds. with trieth=anolamine

α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyl=ques en C₁₆₋₁₈ et alkylques en C₁₈ insaturés, com=posés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol

102783-14-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α-sulfo-ω-hydroxy-, C₁₀₋₁₈-alkyl ethers, sodium salts

α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyl=ques en C₁₀₋₁₈, sels de sodium

102802-97-1

Hexanoic acid, 2-ethyl-, monoester with 1,2,3-pro=panetriol C₁₁H₂₂O₄

Acide 2-éthylhexanoïque, monoester avec le glycérol C₁₁H₂₂O₄

102814-13-1

Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,4-buta=nediol, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly=

102832-13-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

[oxy(methyl-1,2-ethanedyl)] and 1,1'-methylene=
bis[4-isocyanatobenzene]
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₃H₁₀O₃.C₆H₁₄O₂.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_n=
H₂O)_x

Carbonate de diphenyle polymérisé avec le butane-1,4-
diol, l'hexane-1,6-diol, l' α -hydro- ω -hydroxypoly=
[oxy(méthyléthylène)] et le diisocyanate de
méthylènediphenyle
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₃H₁₀O₃.C₆H₁₄O₂.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_n=
H₂O)_x

102832-13-3

Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-hexenyl ester, (Z)-
C₉H₁₆O₃

Lactate de (Z)-hex-2-ényle C₉H₁₆O₃

102832-14-4

2-Hexenoic acid, 3-hexenyl ester, (?E)- C₁₂H₂₀O₂
(?E)-Hex-2-énoate d'hex-3-ényle C₁₂H₂₀O₂

102832-15-5

2-Hexenoic acid, 3-hexenyl ester, (?Z)- C₁₂H₂₀O₂
(?Z)-Hex-2-énoate d'hex-3-ényle C₁₂H₂₀O₂

102840-39-1

Cyclohexane, 3-(1,1-dimethoxyethyl)-1,1-dimethyl-
C₁₂H₂₄O₂
3-(1,1-Diméthoxyéthyl)-1,1-diméthylcyclohexane
C₁₂H₂₄O₂

102900-03-8*

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with
1,2-propanediol (2:1), polymer with 1,3-diisocyan-
atomethylbenzene, nonylphenol-blocked
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther avec
le propylèneglycol (2:1), polymère avec le diisocya-
nate de méthyl-1,3-phénylène, bloqué avec le no-
nylphénol

102917-36-2

Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)-,
(1S-cis)- C₁₀H₁₆O
(1S-cis)-5-Isopropényl-2-méthylèneglycol
C₁₀H₁₆O

102923-00-2*

2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-bis(hydroxy=
methyl)-, reaction products with diethylene glycol
4,5-Dihydroxy-1,3-bis(hydroxyméthyl)-2-imidazoli-
done, produits de réaction avec le diéthylèneglycol

102923-77-3*

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-
methyl-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanato-
methyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, caprolac-
tam-blocked

Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropi-
onique polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanato-
méthyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, bloqué avec
le caprolactame

102958-53-2

Sulfurous acid, monosodium salt, compd. with form=
aldehyde polymer with 4,4'-sulfonylbis[phenol]
(C₁₂H₁₀O₄S.CH₂O)_x.xH₂O₃S.xNa
Sulfite monosodique, composé avec le formaldéhyde
polymérisé avec le 4,4'-sulfonyldiphénol
(C₁₂H₁₀O₄S.CH₂O)_x.xH₂O₃S.xNa

102958-57-6

2H-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 2,4-di-
isocyanato-1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxy=
methyl)-1,3-propanediol, methyloxirane, oxirane
and 1,2,3-propanetriol
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₁NO.C₃H₈O₃.C₃H₆O.C₂H₄=
O)_x

Azépan-2-one polymérisée avec le diisocyanate de

4-méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydrox-
yméthyl)propane-1,3-diol, le méthyloxirane,
l'oxirane et le glycérol
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₁NO.C₃H₈O₃.C₃H₆O.C₂H₄=
O)_x

102972-64-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)=
ethyl ester, polymer with 1-ethenylhexahydro-
2H-azepin-2-one and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone
(C₈H₁₅NO₂.C₈H₁₃NO.C₆H₉NO)_x

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé
avec la N-vinylazépan-2-one et la N-vinyl-2-pyr-
rolidone (C₈H₁₅NO₂.C₈H₁₃NO.C₆H₉NO)_x

102980-04-1

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with form=
aldehyde, phenol and urea, sodium salt
(C₆H₆O₄S.C₆H₆O.CH₄N₂O.CH₂O)_x.xNa
Hydroxybenzènesulfonique le formaldéhyde, le
phénol et l'urée, sel de sodium
(C₆H₆O₄S.C₆H₆O.CH₄N₂O.CH₂O)_x.xNa

103004-27-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with butyl 2-
propenoate, ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxy=
methyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-
hexanediol, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 1,3-iso-
benzofurandione and 2-propenoic acid
(C₈H₈.C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.
C₆H₁₀O₄.C₅H₈O₃.C₃H₄O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec l'acrylate de bu-
tyle, le styrène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)pro-
pane-1,3-diol, l'acide adipique, l'hexane-1,6-diol,
l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, l'anhydride isophta-
lique et l'acide acrylique
(C₈H₈.C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.
C₆H₁₀O₄.C₅H₈O₃.C₃H₄O₂)_x

103051-62-3

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, poly-
mer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-eth-
anediamine, methyloxirane and 2,2'-oxybis[etha-
nol]
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₃H₆O.C₂H₈N₂)_x
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol po-
lymérisé avec le diisocyanate de méthyl-m-
phénylène, l'éthane-1,2-diamine, le méthyloxirane
et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₃H₆O.C₂H₈N₂)_x

103051-63-4

Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine,
4,4'-(1-methylethylidene)bis[cyclohexanol] and 1,3-
propanediol
(C₁₅H₂₈O₂.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec l'hexane-1,6-dia-
mine, le 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol et le
propylèneglycol
(C₁₅H₂₈O₂.C₆H₁₆N₂.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x

103051-67-8

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-
methyl-, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-
one and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-
trimethylcyclohexane
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₁NO.C₅H₁₀O₄)_x
Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropi-
onique polymérisé avec l'azépan-2-one et
l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-
triméthylcyclohexyle
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₁NO.C₅H₁₀O₄)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

103458-32-8

103062-88-0

Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)-, acetate, (1*S*-*cis*)- $C_{12}H_{18}O_2$
(1*S*-*cis*)-5-Isopropényl-2-méthylènegyclohexanol, acétate $C_{12}H_{18}O_2$

103069-81-4*

Fatty acids, C_{12-18} and C_{12-18} -iso-, polymers with benzoic acid, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane
Acides gras en C_{12-18} et iso en C_{12-18} , polymérisés avec l'acide benzoïque, l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le tri(hydroxyméthyl)propane

103069-98-3*

Oils, vegetable, sulfated, sodium salts
Huiles végétales sulfatées, sels de sodium

103070-05-9*

Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated, polymers with adipic acid, isophthalic acid and trimethylolpropane

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthoxyphényl-, polymérisés avec des phénylsilsesquioxanes, terminés par le groupe méthoxyle, polymérisés avec l'acide adipique, l'acide isophtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

103070-09-3

2,5-Furandione, polymer with 2,2-bis[(2-propenyl)oxy)methyl]-1-butanol, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol, 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester
Anhydride maléique polymérisé avec le 2,2-(allyloxyméthyl)butan-1-ol, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylèneglycol, ester 2-(2-butoxyéthoxy)éthylque

103079-11-4

Benzaldehyde, 4-[bis(phenylmethyl)amino]-2-methyl-, diphenylhydrazone $C_{34}H_{31}N_3$
4-Dibenzylamino-2-méthylbenzaldéhyde=diphénylhydrazone $C_{34}H_{31}N_3$

103122-66-3

Carbamic acid, [(2-methylpropoxy)thioxomethyl]-, ethyl ester $C_8H_{15}NO_3S$
(Isobutoxythiocarbonyl)carbamate d'éthyle $C_8H_{15}NO_3S$

103170-23-6*

1,3-Butadiene, homopolymer, chlorinated
Buta-1,3-diène, homopolymérisé, chloré

103170-24-7*

Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether, reaction products with glyoxal
Éther 2-hydroxypropylique méthylque de la cellulose, produits de réaction avec le glyoxal

103170-26-9*

Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, homopolymer, Me Et ketone oxime-blocked
Isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle, homopolymérisé, bloqué avec le butan-2-one-oxime

103213-23-6*

Fatty acids, peanut-oil, polymers with maleic anhydride, phthalic anhydride, triethylene glycol and trimethylolpropane
Acides gras de l'huile d'arachide, polymérisés avec l'anhydride maléique, l'anhydride phthalique, le 2,2'-(éthylènedioxy)diéthanol et le tri(hydroxyméthyl)propane

103213-25-8*

Soybean oil, polymer with polypropylene glycol, ether with sucrose
Huile de soja polymérisée avec le polypropylèneglycol, éther avec le saccharose

103241-64-1

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt $C_{22}H_{15}Cl_2N_3O_5S.Na$
6-Amino-5-[[5-chloro-2-(2-chlorophénoxy)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de sodium $C_{22}H_{15}Cl_2N_3O_5S.Na$

103331-97-1*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, [6-bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[(methoxymethyl)imino]methylene ester
Acides gras de suif hydrogéné, ester {6-bis(méthoxyméthyl)amino}-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[(méthoxyméthyl)imino]méthylénique}

103331-98-2*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, hexaesters with 2-[[[4-[[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl](hydroxymethyl)amino]-6-[(hydroxymethyl)(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl](methoxymethyl)amino]methoxy]-1,3-propanediol
Acides gras de suif hydrogéné, hexaesters avec le 2-[[[4-[[[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)éthoxy]méthyl](hydroxyméthyl)amino]-6-[(hydroxyméthyl)(méthoxyméthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl](méthoxyméthyl)amino]méthoxy]propane-1,3-diol

103332-12-3

1*H*-1,2,4-Triazolium, 3-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-4-methyl-5-phenyl-1-(phenylmethyl)-, chloride $C_{26}H_{29}N_6.Cl$
Chlorure de 3-[[*p*-(diéthylamino)phénylazo]-4-méthyl-5-phényl-1-tolyl-(1*H*)-1,2,4-triazolium $C_{26}H_{29}N_6.Cl$

103404-81-5

1*H*-Indol-3-ol, dihydrogen phosphate (ester), compd. with 4-methylbenzenamine (1:2) $C_8H_8NO_4P.2C_7H_9N$
Indol-3-ol, phosphate diacide (ester), composé préparé avec la *p*-toluidine (1:2) $C_8H_8NO_4P.2C_7H_9N$

103443-41-0

Xanthylum, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatetungstatephosphate
Molybdatungstophosphate de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylum

103458-14-6

2,5-Furandione, polymer with oxybis[propanol], benzoate
Anhydride maléique polymérisé avec l'oxydipropanol, benzoate

103458-31-7

1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with benzenemethanol, 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_8H_8O_3.C_7H_8O.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2)_x$
Anhydride cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique polymérisé avec l'alcool benzylique, l'éthylèneglycol, l'anhydride maléique et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_8H_8O_3.C_7H_8O.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_6O_2)_x$

103458-32-8*

Oxirane, methyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and oxirane, nonylphenol-blocked
Méthyloxirane polymérisé avec le diisocyanate de 4-

103458-43-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

méthyl-1,3-phénylène et l'oxirane, bloqué avec le nonylphénol

103458-43-1

2-Propenoic acid, polymer with 2-(diethylamino)= ethyl 2-propenoate and 2-propenamide, sulfate $(C_9H_{17}NO_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x.xH_2O_4S$

Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-(diéthylamino)éthyle et l'acrylamide, sulfate $(C_9H_{17}NO_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x.xH_2O_4S$

103458-45-3

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, aziridine, (chloromethyl)oxirane, 1,2-ethanediamine, *N,N'*-1,2-ethanedibis[1,3-propanediamine] and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) $(C_8H_{22}N_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{15}N_3.C_3H_5ClO.C_2H_8N_2.C_2H_5=N.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)-propane-1,3-diamine, l'aziridine, le (chlorométhyl)oxirane, l'éthane-1,2-diamine, la *N,N'*-bis(3-aminopropyl)éthane-1,2-diamine et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_8H_{22}N_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{15}N_3.C_3H_5ClO.C_2H_8N_2.C_2H_5=N.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

103458-54-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with bisphenol A and carbonic dichloride

Siloxanes et silicones, diméthyl-, polymérisés avec le bisphénol A et le phosgène

103470-94-6

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-iso-benzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid $(C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6=O)_x$

Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphtalique, le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylèneglycol et l'acide adipique $(C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6=O)_x$

103479-07-8*

Oxirane, methyl-, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene and oxirane, nonylphenol-blocked

Méthylloxirane polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et l'oxirane, bloqué avec le nonylphénol

103513-10-6

α -D-Glucopyranoside, β -D-fructofuranosyl, polymer with methyloxirane and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_{12}H_{22}O_{11}.C_4H_{10}O_3.C_3H_6O)_x$

α -D-Glucopyranoside de β -D-fructofuranosyle polymérisé avec le méthylloxirane et le 2,2'-oxybisdiéthanol $(C_{12}H_{22}O_{11}.C_4H_{10}O_3.C_3H_6O)_x$

103513-15-1

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hydrazine, methyloxirane and oxirane $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_2H_4O.H_4N_2)_x$

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, l'hydrazine, le méthylloxirane et l'oxirane $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_2H_4O.H_4N_2)_x$

103513-16-2

2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, 2-

ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane

$(C_8H_8.C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_3H_3N.C_2H_4O)_x$

Acrylonitrile polymérisé avec le styrène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le méthylloxirane et l'oxirane

$(C_8H_8.C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_3H_3N.C_2H_4O)_x$

103534-15-2

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], $\alpha, \alpha', \alpha''$ -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-, di-2-propenoate $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_9H_{12}O_5$

$\alpha, \alpha', \alpha''$ -Propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]], diacrylate $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_9H_{12}O_5$

103570-30-5

2-Propenoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and methyloxirane $(C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_3H_4O_2)_x$

Acide acrylique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le méthylloxirane $(C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_3H_4O_2)_x$

103570-31-6

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2)_x$

Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylèneglycol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'anhydride phtalique et l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2)_x$

103570-32-7

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and methyloxirane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_2.C_3H_6O)_x$

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'isocyanate de 2-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le méthylloxirane

$(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_2.C_3H_6O)_x$

103570-34-9

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene], methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_3H_8O_2.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthylènediphényle, le méthylloxirane, l'oxirane et le propylèneglycol

$(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_3H_8O_2.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

103591-10-2

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,2-propanediol, decanoate isononanoate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

103694-75-3

Anhydride phthalique polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le propylène glycol, décanoate isononanoate

103591-17-9

Benzoic acid, 2-[9-(diethylamino)-12H-benzo[a]xanthén-12-yl]-, methyl ester $C_{29}H_{27}NO_3$
2-[9-(Diéthylamino)-12H-benzo[a]xanthén-12-yl]-benzoate de méthyle $C_{29}H_{27}NO_3$

103591-48-6

2,5-Furandione, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene, compd. with *N*-ethylethanamine ($C_8H_8.C_4H_6.C_4H_2O_3$).x. $C_4H_{11}N$

Anhydride maléique polymérisé avec le buta-1,3-diene et le styrène, composé avec le diéthylamine ($C_8H_8.C_4H_6.C_4H_2O_3$).x. $C_4H_{11}N$

103598-77-2

Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis[phenol], 4-(1,1-diméthylethyl)phenyl ester

Phosgène polymérisé avec le 4,4-isopropylidènediphénol, ester *p-tert*-butylphénylique

103614-86-4

1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-2,2,6,8-tetraméthyl- $C_{14}H_{24}O$

2,2,6,8-Tétraméthyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1-naphtol $C_{14}H_{24}O$

103621-93-8

2-Naphthalenecarboxamide, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxy-*N*-(4-méthylphényl)-] $C_{48}H_{34}Cl_2N_6O_4$

4,4'-[(3,3'-Dichlorobiphényl-4,4'-diyl)bis(azo)]-3,3'-dihydroxy-*N,N'*-di-*p*-tolylidi(2-naphtamide) $C_{48}H_{34}Cl_2N_6O_4$

103621-94-9

2-Naphthalenecarboxamide, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxy-*N*-(2-méthylphényl)-] $C_{48}H_{34}Cl_2N_6O_4$

4,4'-[(3,3'-Dichlorobiphényl-4,4'-diyl)bis(azo)]-3,3'-dihydroxy-*N,N'*-di-*o*-tolylidi(2-naphtamide) $C_{48}H_{34}Cl_2N_6O_4$

103621-95-0

2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[3,3'-dichloro-4'-oxybis[2-hydroxy-3-[(2-méthylphényl)amino]carbon-yl]-1-naphtalényle]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxy-*N*-(4-méthylphényl)- $C_{48}H_{34}Cl_2N_6O_4$

4-[3,3'-Dichloro-4'-oxybis[2-hydroxy-3-(*o*-méthylcarbaniloyl)-1-naphtylazo]biphényl-4-ylazo]-3-hydroxy-*N*-(*p*-tolyl)-2-naphtamide $C_{48}H_{34}Cl_2N_6O_4$

103650-94-8*

Butanedioic acid, polybutenyl derivs., esters with pentaerythritol

Dérivés polybutényliques de l'acide succinique, esters du pentaérythritol

103650-95-9*

Butanedioic acid, polyisobutenyl derivs., esters with pentaerythritol

Acide succinique, dérivés polyisobutényliques, esters avec le pentaérythritol

103650-99-3*

2,5-Furandione, dihydro-, polybutenyl derivs., reaction products with triethylenetetramine, borated

Anhydride succinique, dérivés polybutényliques, produits de réaction avec la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, boratés

103651-03-2*

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, C_9 - 18 -alkyl esters, homopolymers

opolymers

Méthacrylates d'alkyles en C_9 - 18 , homopolymérisés

103651-07-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[3,6-bis(diéthylamino)xanthylum-9-yl]benzoyl]- ω -hydroxy-, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
 $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8.(C_2H_4O)_n.C_{28}H_{31}N_2O_3$
 α -[2-[3,6-Bis(diéthylamino)xanthylum-9-yl]benzoyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), bis[4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
 $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8.(C_2H_4O)_n.C_{28}H_{31}N_2O_3$

103651-08-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[3,6-bis(diéthylamino)xanthylum-9-yl]benzoyl]- ω -hydroxy-, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
 $C_{34}H_{24}CrN_8O_6.(C_2H_4O)_n.C_{28}H_{31}N_2O_3$
 α -[2-[3,6-Bis(diéthylamino)xanthylum-9-yl]benzoyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), bis[2-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)benzoato(2-)]chromate(1-)
 $C_{34}H_{24}CrN_8O_6.(C_2H_4O)_n.C_{28}H_{31}N_2O_3$

103671-34-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[3,6-bis(diéthylamino)xanthylum-9-yl]benzoyl]- ω -hydroxy-, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
 $C_{33}H_{23}CrN_9O_7.(C_2H_4O)_n.C_{28}H_{31}N_2O_3$
 α -[2-[3,6-Bis(diéthylamino)xanthylum-9-yl]benzoyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), [4-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)] [2-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)benzoato(2-)]chromate(1-)
 $C_{33}H_{23}CrN_9O_7.(C_2H_4O)_n.C_{28}H_{31}N_2O_3$

103694-63-9

1,3-Propanediaminium, *N,N'*-diéthyl-*N*-[3-(éthylidiméthylammonio)propyl]-*N*-(2-hydroxyhexadécyl)-*N,N'*-diméthyl-, tris(éthyl sulfate) (salt)
 $C_{32}H_{72}N_3O_3.3C_2H_5O_4S$

N,N'-Diéthyl-*N*-[3-(éthylidiméthylammonio)propyl]-*N*-(2-hydroxyhexadécyl)-*N,N'*-diméthylpropane-1,3-diaminium, trisulfate (sel) mixte d'éthyle
 $C_{32}H_{72}N_3O_3.3C_2H_5O_4S$

103694-68-4

Benzenepropanol, $\beta,\beta,3$ -triméthyl- $C_{12}H_{18}O$

2,2-Diméthyl-3-(*m*-tolyl)propan-1-ol $C_{12}H_{18}O$

103694-73-1

2-Propenoic acid, polymer with 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and méthyloxirane, compd. with *N*-ethylethanamine ($C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_3H_4O_2$).x. $C_4H_{11}N$

Acide acrylique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le méthyloxirane, composé préparé avec la diéthylamine ($C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_3H_4O_2$).x. $C_4H_{11}N$

103694-75-3

Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and 2-oxépanone ($C_{13}H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_2$).x

Carbonate de diphényle polymérisé avec l'hexane-1,6-diol et l'oxépan-2-one ($C_{13}H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_2$).x

103694-77-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

103694-77-5

2-Propenoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, oxirane and 1,2-propanediol
 $(C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.C_3H_4O_2.C_2H_4O)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol, l'anhydride maléique, l'oxirane et le propylèneglycol
 $(C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2.C_3H_4O_2.C_2H_4O)_x$

103694-78-6

1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol, 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol]
 $(C_{12}H_{22}O_3.C_8H_8O_3.C_6H_{14}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$
 Anhydride phtalique polymérisé avec le 2,2-bis[(allyloxy)méthyl]butan-1-ol, le 2,2'-[éthylènebis(oxy)]diéthanol, l'anhydride maléique et le 2,2'-oxydiéthanol
 $(C_{12}H_{22}O_3.C_8H_8O_3.C_6H_{14}O_4.C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3)_x$

103712-66-9

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol, 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol, 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester
 Anhydride phtalique polymérisé avec le 2,2-bis[(allyloxy)méthyl]butan-1-ol, l'anhydride maléique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylèneglycol, ester 2-(2-butoxyéthyl)éthylque

103733-68-2

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-isobenzofurandione, benzoate 2-ethylhexanoate
 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol polymérisé avec l'anhydride benzoïque, benzoate 2-éthylhexanoate

103777-67-9

2-Propenoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-propenamide, sulfate
 $(C_7H_{13}NO_2.C_3H_5NO)_x.xH_2O_4S$
 Acrylate (ester) de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l'acrylamide, sulfate
 $(C_7H_{13}NO_2.C_3H_5NO)_x.xH_2O_4S$

103818-79-7*

Acetamide, *N*-(4-hydroxyphenyl)-, reaction products with glycidyl Ph ether
p-Hydroxyacétamide, produits de réaction avec l'éther glycidylque du phénol

103818-82-2*

1,3-Butanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, di-Et malonate-blocked
 Butane-1,3-di-ol polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle

103818-83-3*

Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, 4,4'-carbonimidoyl-bis[*N,N*-dimethylbenzamine] copper(1+) salts
 Hexacyanoferrate(4-) de [4,4'-carbonimidoyl-*N,N,N',N'*-tétraméthyl dianiline]cuivre(1+)

103818-85-5*

Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked
 Diisocyanate d'hexane-1,6-di-yle, homopolymérisé, bloqué au malonate de diéthyle et à l'acétoacétate d'éthyle

103818-86-6*

1,3-Hexanediol, 2-ethyl-, polymer with 1,6-diisocyanato-hexane and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked
 2-Éthylhexane-1,3-di-ol polymérisé avec le diisocyanate d'hexaméthylène et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, bloqué au malonate de diéthyle et à l'acétoacétate d'éthyle

103818-89-9*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, *C*₉₋₁₈-alkyl esters, polymers with Me methacrylate
 Méthacrylates d'alkyles en *C*₉₋₁₈, polymérisés avec le méthacrylate de méthyle

103819-04-1*

Alkenes, *C*₁₅₋₂₀, polymers with lard oil and sulfurized Bu oleate
 Alcènes en *C*₁₅₋₂₀, polymérisés avec l'huile de saindoux et l'oléate de butyle sulfuré

103819-15-4*

Castor oil, polymer with phthalic anhydride and trimethylolpropane
 Huile de ricin polymérisée avec l'anhydride phtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol

103819-18-7*

Fatty acids, castor-oil, ethoxylated
 Acides gras d'huile de ricin éthoxylés

103819-27-8*

Fatty acids, palm-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol
 Acides gras d'huile de palmier polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le propylèneglycol

103819-34-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with formaldehyde, glycerol, linseed oil, neopentyl glycol, nonylphenol, phthalic anhydride and polymd. linseed oil
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le formaldéhyde, le glycérol, l'huile de lin, le 2,2-diméthylpropane-1,3-di-ol, le nonylphénol, l'anhydride phtalique et l'huile de lin polymérisée

103819-42-7*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, ethylene glycol, glycerol, isophthalic acid, propylene glycol and tung oil
 Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, l'éthylèneglycol, le glycérol, l'acide isophtalique, le propylèneglycol et l'huile d'abassin

103819-43-8*

Linseed oil, polymer with isophthalic acid and sorbitol
 Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique et le sorbitol

103837-26-9

Benzene, 2,4-diisocyanato-1,3,5-tris(1-methylthyl)-, polymer with 2-isocyanato-1,3-bis(1-methylthyl)benzene
 $(C_{17}H_{22}N_2O_2.C_{13}H_{17}NO)_x$
 Diisocyanate de 2,4,6-triisopropyl-1,3-phénylène polymérisé avec l'isocyanate de 2,6-diisopropylphénylène
 $(C_{17}H_{22}N_2O_2.C_{13}H_{17}NO)_x$

103837-43-0

1,2-Propanediol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and methyloxirane
 $(C_9H_6N_2O_2.C_3H_8O_2.C_3H_6O)_x$
 Propylèneglycol polymérisé avec le 4-méthyl-1,3-phénylène et le méthyloxirane
 $(C_9H_6N_2O_2.C_3H_8O_2.C_3H_6O)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

104339-48-2

103885-38-7

Butanedioic acid, mono[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₉H₁₂O₆.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x

Succinate acide de 2-(acryloyloxy)éthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle (C₉H₁₂O₆.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x

103991-32-8

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono[1-methyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₁₅H₁₆O₆.C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x

Phthalate acide de 2-(méthacryloyloxy)-1-méthyléthyle polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle et le méthacrylate de méthyle (C₁₅H₁₆O₆.C₈H₁₄O₂.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂)_x

103991-36-2

2-Propenoic acid, telomer with sodium hydrogen sulfite, ammonium salt (C₃H₄O₂)_x.xH₃N.H₂O₃S.Na

Acide acrylique télomérisé avec le sulfite acide de sodium, sel d'ammonium

(C₃H₄O₂)_x.xH₃N.H₂O₃S.Na

104032-39-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol mono-2-propenoate (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃)_x

Méthacrylate de butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène et le monoacrylate du propylène glycol (C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃)_x

104037-80-1*

Phosphonic acid, reaction products with chloromethoxymethane, divinylbenzene-styrene polymer and hexamethylenetetramine, sodium salts

Acide phosphonique, produits de réaction avec le chlorométhoxyméthane, le polymère divinylbenzène-styrène et le 1,3,5,7-tétraazaadamantane, sels de sodium

104037-85-6

Benzoic acid, 2-[[3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-1-propenyl]amino]-, methyl ester C₁₉H₁₉NO₄

o-[[3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-méthylprop-1-én-2-yl]amino]benzoate de méthyle C₁₉H₁₉NO₄

104132-99-2*

Ferrate(2-), [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]-, ammonium

(N,N-Bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]glycinato(5-))ferrate(2-) d'ammonium

104133-05-3

Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-, oxybis(2,1-ethanediyl)-, ester C₂₈H₃₆Cl₂O₉

2,2'-Bis(4-chloro-2-méthylphénoxy)dipropionate d'oxybis(oxydiéthylène) C₂₈H₃₆Cl₂O₉

104133-06-4

Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-, 2-[[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] ester C₁₈H₂₇ClO₇

2-(4-Chloro-2-méthylphénoxy)propionate de 2-[[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthyle C₁₈H₂₇ClO₇

04133-71-3

Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol and oxirane, benzoate hydrogen sulfobutanedioate, disodium salt

um salt
Formaldéhyde polymérisé avec le p-nonylphénol et l'oxirane, benzoate acide sulfosuccinate, sel disodique

104199-39-5*

Alkenes, C₆-9, reaction products with methylated naphthalenesulfonic acid, sodium salts

Alcènes en C₆-9, produits de réaction avec l'acide naphthalènesulfonique méthylé, sels de sodium

104199-42-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, decyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, octyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate (C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₁₄H₂₆O₂.C₁₂H₂₂O₂.C₁₀H₁₈O₂.C₈H₁₄O₂)_x

Méthacrylate de décyle polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle, le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'hexyle, le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d'octadécyle, le méthacrylate d'octyle et le méthacrylate de tétradécyle (C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₁₄H₂₆O₂.C₁₂H₂₂O₂.C₁₀H₁₈O₂.C₈H₁₄O₂)_x

104199-43-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, decyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, octyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate (C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₁₄H₂₆O₂.C₁₂H₂₂O₂.C₁₀H₁₈O₂)_x

Méthacrylate de décyle polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle, le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'hexyle, le méthacrylate d'octadécyle, le méthacrylate d'octyle et le méthacrylate de tétradécyle (C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₁₄H₂₆O₂.C₁₂H₂₂O₂.C₁₀H₁₈O₂)_x

104199-50-0

Ferrate(1-), [5-[[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium C₂₂H₁₁FeN₆O₁₀S.Na

{5-[2,4-Dihydroxy-5-(2-hydroxy-3,5-dinitrophénylazo)phénylazo]naphthalène-2-sulfonato(3-)}ferrate(1-) de sodium C₂₂H₁₁FeN₆O₁₀S.Na

104199-51-1

Ferrate(2-), [4-[[[2,4-dihydroxy-5-[[2-methyl-5-[[methylsulfonyl]amino]-4-[[4-(phenylamino)-3-sulfonyl]azo]phenyl]azo]-3-(phenylazo)phenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium hydrogen C₄₂H₂₉FeN₁₁O₁₃S₃.H.Na

(4-{5-[4-(p-Anilino-3-sulfophénylazo)-5-méthanesulfonamido-2-méthylphénylazo]-2,4-dihydroxy-3-(phénylazo)phénylazo]-3-hydroxy-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(4-)}ferrate(2-) de sodium et d'hydrogène C₄₂H₂₉FeN₁₁O₁₃S₃.H.Na

104339-48-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[(2-amino-2-oxoethyl)methyloctadecylammonio]ethyl]-ω-hydroxy-, chloride (C₂H₄O)_nC₂₃H₄₉N₂O₂.Cl

α-[2-[(Carbamoylméthyl)méthylloctadécylammonio]éthyl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₂₃H₄₉N₂O₂.Cl

104339-51-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

104339-51-7

β -Alanine, *N*-(2-aminoethyl)-, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol ($C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}N_2O_2.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_2.Na$)_x

Sel monosodique de la *N*-(2-aminoéthyl)- β -alanine, polymérisé avec le butane-1,4-diol, le diisocyanate d'hexaméthylène, le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique et l'hexane-1,6-diol ($C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}N_2O_2.C_5H_{12}O_2.C_4H_{10}O_2.Na$)_x

104339-53-9

Formaldehyde, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2,2'-(methylinino)bis[ethanol], oxirane and 1,2-propanediol ($C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_5H_{13}NO_2.C_3H_8O_2.C_2H_4O.CH_2O$)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, le 2,2'-(méthylimino)-diéthanol, l'oxirane et le propylèneglycol ($C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_5H_{13}NO_2.C_3H_8O_2.C_2H_4O.CH_2O$)_x

104339-54-0

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{11}NO_2.C_3H_4O_2.C_3H_3N$)_x

Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le *N*-(méthoxyméthyl)méthacrylamide et l'acrylonitrile ($C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_6H_{11}NO_2.C_3H_4O_2.C_3H_3N$)_x

104339-56-2

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 2,2'-oxybis[ethanol] ($C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et le 2,2'-oxydiéthanol ($C_9H_6N_2O_2.C_9H_6N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

104339-57-3

Dodecanoic acid, 2-(dimethoxyphosphinyl)ethyl ester, polymer with dimethyl (1-hydroxyethyl)phosphonate and oxirane ($C_{16}H_{33}O_5P.C_4H_{11}O_4P.C_2H_4O$)_x

Laurate de 2-(diméthoxyphosphinyl)éthyle polymérisé avec le (1-hydroxyéthyl)phosphonate de diméthyle et l'oxirane ($C_{16}H_{33}O_5P.C_4H_{11}O_4P.C_2H_4O$)_x

104339-59-5

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid ($C_7H_{12}O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2.C_3H_3N$)_x

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide,

l'acrylamide, l'acrylonitrile et l'acide acrylique ($C_7H_{12}O_2.C_5H_6O_4.C_4H_7NO_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2.C_3H_3N$)_x

104339-61-9

Guanidine, *N*-cyano-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, sulfate ($C_4H_{13}N_3.C_2H_4N_4$)_x.xH₂O₄S

N-Cyanoguanidine polymérisée avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, sulfate ($C_4H_{13}N_3.C_2H_4N_4$)_x.xH₂O₄S

104339-63-1

2,5-Furandione, polymer with oxirane and 2,2'-oxybis[ethanol], ammonium salt ($C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_4O$)_x.xH₃N

Anhydride maléique polymérisé avec l'oxirane, le 2,2'-oxydiéthanol, sel d'ammonium ($C_4H_{10}O_3.C_4H_2O_3.C_2H_4O$)_x.xH₃N

104339-64-2

1,2-Ethanediamine, *N,N,N',N'*-tetramethyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, hydrochloride ($C_6H_{16}N_2.C_3H_5ClO$)_x.xClH

N,N,N',N'-Tétraméthyléthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane, chlorhydrate ($C_6H_{16}N_2.C_3H_5ClO$)_x.xClH

104339-65-3

1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-methyl-, polymer with 1,2-dichloroethane ($C_7H_{19}N_3.C_2H_4Cl_2$)_x

N-(3-Aminopropyl)-*N*-méthylpropane-1,3-diamine polymérisée avec le 1,2-dichloroéthane ($C_7H_{19}N_3.C_2H_4Cl_2$)_x

104351-91-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[hexadecyl(2-sulfoethyl)amino]ethyl]- ω -hydroxy-, monosodium salt (C_2H_4O)_nC₂₀H₄₃NO₄S.Na

α -[2-[Hexadécyl(2-sulfoéthyl)amino]éthyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), sel monosodique (C_2H_4O)_nC₂₀H₄₃NO₄S.Na

104351-92-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -[2-(methyloctadecylamino)ethoxy]-, ammonium salt (C_2H_4O)_nC₂₁H₄₅NO₄S.H₃N

α -Sulfo- ω -[2-(méthyloctadécylamino)éthoxy]poly(oxyéthylène), sel d'ammonium (C_2H_4O)_nC₂₁H₄₅NO₄S.H₃N

104351-93-1

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, diphenyl carbonate, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] ($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_{13}H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2$)_x

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le carbonate de diphenyle, l'hexane-1,6-diol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphénylène ($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_{13}H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_4H_{10}O_2$)_x

104351-94-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, 2-propenamide and 2-propenenitrile ($C_6H_{11}NO_2.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_3H_5NO.C_3H_3N$)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le *N*-(méthoxyméthyl)méthacrylamide, l'acrylamide et l'acrylonitrile ($C_6H_{11}NO_2.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_3H_5NO.C_3H_3N$)_x

104351-95-3

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenamide, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenenitrile

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

104780-72-5

- trile
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₇NO.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-
1,3-diène, le styrène, le méthacrylamide, l'acide
méthacrylique et l'acrylonitrile
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₇NO.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x
- 104351-96-4**
Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymer with 5-
amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine,
diphenyl carbonate, 1,6-hexanediol, hydrazine, 5-
isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-
cyclohexane and 2,2'-[oxybis(2,1-ethanediyl-
oxy)]-bis[ethanol]
(C₁₃H₁₀O₃.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₈H₁₈O₅.C₈H₁₄O₄.
C₆H₁₄O₂.H₄N₂)_x
Adipate de diméthyle polymérisé avec la 5-amino-1,
3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le carbo-
nate de diphenyle, l'hexane-1,6-di-ol, l'hydrazine,
l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-
triméthylcyclohexyle et le 2,2'-(oxydiéthylèneoxy)-
diéthanol
(C₁₃H₁₀O₃.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₈H₁₈O₅.C₈H₁₄O₄.
C₆H₁₄O₂.H₄N₂)_x
- 104352-01-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-
propanediol, polymer with ethyl 2-propenoate and
2-propenoic acid (C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
Monométhacrylate du propylèneglycol polymérisé
avec l'acrylate d'éthyle et l'acide acrylique
(C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
- 104376-58-1**
Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methyl-
thylidene)bis[phenol], (1,1,3,3-tetramethylbutyl)-
phenyl ester
Phosgène polymérisé avec le 4,4-isopropylidènediphé-
nol, ester (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényle
- 104376-60-5**
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,6-hexane-
diol, isodecyl ester
Anhydride phthalique polymérisé avec l'hexane-1,6-
diol, ester isodécylique
- 104376-61-6**
1,2,3-Propanetriol, polymer with (chloromethyl)oxi-
rane and oxirane, 9-octadecenyl ether, (Z)-
Glycérol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et
l'oxirane, éther octadéc-9-énylique
- 104376-62-7***
Benzene, 2,4-diisocyanato-1,3,5-tris(1-methyl-
thyl)-, reaction products with 2-isocyanato-1,3-
bis(1-methylethyl)benzene
Diisocyanate de 2,4,6-triisopropyl-1,3-phénylène,
produits de réaction avec l'isocyanate de 2,6-diiso-
propylphényle
- 104376-64-9***
Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[(20-cyano-3,6,9,12,15,=
18-héxaœaëicos-1-yl)oxy]-5(or 2)-nonyl-,
branched, compds. with ethanolamine
Acide 2(ou 5)-[(20-cyano-3,6,9,12,15,18-héxaœicos-
1-yl)oxy]-5(ou 2)-nonylbenzènesulfonique ramifié,
composés avec le 2-aminoéthanol
- 104376-66-1***
Formaldehyde, polymers with branched nonylphenol,
ethylene oxide and hexamethylenediamine
Formaldéhyde polymérisé avec le nonylphénol rami-
fié, l'oxyde d'éthylène et l'hexaméthylènediamine
- 104376-67-2***
Formaldehyde, polymers with branched nonylphenol,
sulfonated, sodium salts
Formaldéhyde polymérisé avec du nonylphénol rami-
fié, sulfoné, sels de sodium
- 104376-69-4***
Formaldehyde, reaction products with branched no-
nylphenol and xyleneol, ethoxylated
Formaldéhyde, produits de réaction avec le no-
nylphénol ramifié et le xylénol, éthoxylés
- 104376-71-8***
Octadecanoic acid, reaction products with triethyl-
enetetramine, acetates
Acide stéarique, produits de réaction avec la N,N'-
bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, acétates
- 104376-72-9***
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[1,1'-biphenyl]-4-yl-ω-
hydroxy-, benzylated
α-(Biphényl-4-yl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) ben-
zylé
- 104516-97-4**
Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, 1,3-dimethyl-
C₁₀H₁₅N
1,3-Diméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile
C₁₀H₁₅N
- 104516-98-5**
Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, 3,5-dimethyl-
C₁₀H₁₅N
3,5-Diméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile
C₁₀H₁₅N
- 104538-33-2**
Propanamide, N-[2-(hexylthio)ethyl]- C₁₁H₂₃NOS
N-[2-(Hexylthio)éthyl]propionamide C₁₁H₂₃NOS
- 104579-02-4**
Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-5-methyl-
C₁₇H₁₉N₃O₅
N-Benzoyl-2'-désoxy-5-méthylcytidine
C₁₇H₁₉N₃O₅
- 104691-40-9**
4H-1,3,5-Dithiazine, dihydro-4,6-dimethyl-2-(1-me-
thylethyl)- C₈H₁₇NS₂
2-Isopropyl-4,6-diméthyl-dihydro-4H-1,3,5-dithiaz-
ine C₈H₁₇NS₂
- 104691-41-0**
4H-1,3,5-Dithiazine, dihydro-2,4-dimethyl-6-(1-me-
thylethyl)- C₈H₁₇NS₂
6-Isopropyl-2,4-diméthyl-dihydro-4H-1,3,5-dithiaz-
ine C₈H₁₇NS₂
- 104719-58-6**
1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-,
[29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(4)-]-
N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(2-)(2:1)
C₃₈H₈₀N.^{1/2}C₃₂H₁₄CuN₈O₆S₂
(29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(4)-)-N²⁹,
N³⁰,N³¹,N³²]cuprate(2-) de bis(diméthyl-di-octadéc-
ylammonium) C₃₈H₈₀N.^{1/2}C₃₂H₁₄CuN₈O₆S₂
- 104744-49-2**
Benzoic acid, 2-[[[1-[[[4'-[[2-[[4-(acetyl-
amino)-2-carboxyphenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-3,3'-
dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]amino]carbonyl]-2-
oxopropyl]azo]-5-[[[4-sulfophenyl]amino]carbon-
yl]amino]-, trisodium salt C₄₅H₄₁N₉O₁₃S₃Na
Sel trisodique de l'acide 2-[1-[(4'-[2-(4-acétamido-
2-carboxyphénylazo)-3-oxobutyramido]-3,3'-
diméthylbiphényl-4-yl]carbamoyle]acétonylazo]-5-
[(p-sulfophényl)uréido]benzoïque
C₄₅H₄₁N₉O₁₃S₃Na
- 104780-72-5***
Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Ph sil=

104810-47-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

sesquioxanes, butoxy- and methoxy-terminated
Siloxanes et silicones, diméthyl-, polymérisés avec
des phénylsilsesquioxanes, terminés par le groupe
butoxyle et le groupe méthoxyle

104810-47-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]- $(C_2H_4O)_n C_{38}H_{40}N_6O_5$
 α -[3-[3-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-5-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyl]- ω -[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyloxy]poly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{38}H_{40}N_6O_5$

104810-48-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{19}H_{21}N_3O_3$
 α -[3-[3-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-5-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyl]- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{19}H_{21}N_3O_3$

104852-40-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(octyl-2-naphthalenyl)- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{24}O$
 α -(Octyl-2-naphtyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{18}H_{24}O$

104852-43-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(dioctyl-2-naphthalenyl)- ω -hydroxy- $(C_2H_4O)_n C_{26}H_{40}O$
 α -(Dioctyl-2-naphthyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n C_{26}H_{40}O$

104912-84-7*

Glycine, *N*-[(C₁₀₋₂₂-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., compds. with triethanolamine

Glycine, dérivés *N*-[(naphtalényle et alkyle en C₁₀₋₂₂ ramifié et linéaire)sulfonyl], composés avec la triéthanolamine

104912-85-8*

Glycine, *N*-[(C₁₀₋₂₂-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., sodium salts

Glycine, dérivés *N*-[(naphtalényle et alkyle en C₁₀₋₂₂ ramifié et linéaire)sulfonyl], sels de sodium

104912-87-0*

Glycine, *N*-[(chlorinated C₁₀₋₂₂-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs.

Glycine, dérivés *N*-[(naphtalényle et alkyle en C₁₀₋₂₂ ramifié et linéaire chloré)sulfonyl]

104913-26-0*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C₁₂₋₁₆-alkyl esters, polymers with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and Me methacrylate
Méthacrylates C₁₂₋₁₆-alkyliques polymérisés avec le *N*-[3-(diméthylamino)propyl]méthacrylamide et le méthacrylate de méthyle

104948-36-9*

Alkanes, C₁₀₋₂₂, chloro
Chloroalcane en C₁₀₋₂₂

104948-37-0

2,5-Furandione, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediyl]-bis(oxy)bis[ethanol] and 1,2-propanediol $(C_6H_{14}O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$
Anhydride maléique polymérisé avec le 2,2'-(éthylène)dioxydiéthanol et le propylène glycol $(C_6H_{14}O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2)_x$

104977-48-2

Benzenesulfonic acid, hexyl(sulfophenoxy)-, disodium salt $C_{18}H_{22}O_7S_2.2Na$

Sel disodique de l'acide hexyl(sulfophénoxy)=benzènesulfonique $C_{18}H_{22}O_7S_2.2Na$

104977-49-3

Benzenesulfonic acid, oxybis[hexyl-, disodium salt $C_{24}H_{34}O_7S_2.2Na$

Dihexyl(oxy)dibenzènesulfonate disodique $C_{24}H_{34}O_7S_2.2Na$

104986-28-9

Hexanoic acid, 6-(acetyloxy)-, ethyl ester $C_{10}H_{18}O_4$

6-Acétocyhexanoate d'éthyle $C_{10}H_{18}O_4$

105431-78-5

1,3-Pentanediol, 2,2,4-trimethyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] $(C_9H_6N_2O_2.C_8H_{18}O_2.C_6H_{14}O_3.(C_3H_6O)_n H_2O)_x$

2,2,4-Triméthylpentane-1,3-diols polymérisés avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] $(C_9H_6N_2O_2.C_8H_{18}O_2.C_6H_{14}O_3.(C_3H_6O)_n H_2O)_x$

105431-79-6

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol $(C_8H_{16}O_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2)_x$

Anhydride phtalique polymérisé avec le cyclohexane-1,4-diméthanol, le diisocyanate d'hexaméthylène, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylène glycol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol $(C_8H_{16}O_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2)_x$

105431-81-0

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-mercaptoethanol, methyloxirane and oxirane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_2H_6OS.C_2H_4O)_x$

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le 2-mercaptoéthanol, le méthyloxirane et l'oxirane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_3H_6O.C_2H_6OS.C_2H_4O)_x$

105431-82-1

1,3-Butanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxybis[ethanol] $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_{10}O_2)_x$

Butane-1,3-diols polymérisés avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle et le 2,2'-oxydiéthanol $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3.C_4H_{10}O_2)_x$

105458-01-3

2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] $(C_{15}H_{10}N_2O_2.C_9H_4O_5.C_6H_{11}NO.C_5H_6O_4)_x$

Maléate acide de méthyle polymérisé avec le 1,2-anhydride trimellitique, l'azépan-2-one et le diisoc-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

106214-54-4

yanate de 4,4'-méthylènediphényle
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₉H₄O₅.C₆H₁₁NO.C₅H₆O₄)_x

105458-02-4

1,2,3-Propanetriol, polymer with 2,4(or 4,6)-diethyl-6(or 2)-methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], l' α -5-isocyanato-1-(iso-cyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and oxirane
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₁H₁₈N₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₈O₃.C₃H₆O)_nH₂O.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

Glycérol polymérisé avec la 2,4(ou 4,6)-diéthyl-6(ou 2)-méthylbenzène-1,3-diamine, le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et l'isocyanate de 3-iso-cyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le méthyloxirane et l'oxirane
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₁H₁₈N₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₈O₃.C₃H₆O)_nH₂O.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

105476-40-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, *N*-(methoxymethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid
(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₅H₉NO₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x

Monométhacrylate du propylèneglycol, polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate d'éthyle, le *N*-(méthoxyméthyl)acrylamide et l'acide acrylique
(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₇H₁₂O₂.C₅H₉NO₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x

105564-14-5

Hexanedioic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexanoate

Acide adipique polymérisé avec le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique et le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, 2-éthylhexanoate

105564-15-6*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane and methyloxirane, Me Et ketone oxime-blocked

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le diisocyanate d'hexaméthylène et le méthyloxirane, bloqué à butan-2-oneoxime

105839-18-7*

Fatty acids, C₁₆ and C₁₈-unsatd., polymers with bisphenol A, Bu glycidyl ether, epichlorohydrin and triethylenetetramine

Acides gras en C₁₆ et en C₁₈ insaturés, polymérisés avec le bisphénol A, l'éther butylique du glycidyle, l'épichlorhydrine et la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

105839-21-2*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with acetic acid and ethylenediamine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide acétique et l'éthylènediamine

105839-25-6*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and triethylenetetramine

Acides gras en C₁₈ insaturés et dimérisés, polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

105859-97-0*

Lignin, alkali, reaction products with disodium sulfite and formaldehyde

Lignine alcaline, produits de réaction avec le sulfite de disodium et le formaldéhyde

105883-53-2*

1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane, hydrolyzed, amine-terminated

Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le méthyloxirane et l'oxirane, hydrolysé, terminé avec le groupe amino

106056-10-4

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-methyl-2-propenoic acid, sodium salt

(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆O₂.C₄H₆)_x.xNa
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acide méthacrylique, sel de sodium (C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆O₂.C₄H₆)_x.xNa

106068-87-5

Benzothiazolium, 5-chloro-2-[[5-[(5-chloro-1,3-dithyl-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-ylidene)ethylidene]-3-ethyl-4-oxo-2-thiazolidinylidene)methyl]-3-ethyl-, iodide C₂₈H₂₉Cl₂N₄OS₂.I

5-Chloro-2-[[5-[(5-chloro-1,3-diéthyl-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-ylidène)éthylidène]-3-éthyl-4-oxo-2-thiazolidinylidène)méthyl]-3-éthylbenzotiazolium, iodure C₂₈H₂₉Cl₂N₄OS₂.I

106168-20-1*

Amines, tallow alkyl, reaction products with formaldehyde and phenol, ethoxylated, acetates (salts)

Alkylamines de suif, produits de réaction avec le formaldéhyde et le phénol, éthoxylatées, acétates (sels)

106168-22-3*

Fatty acids, soya, polymers with 1,6-diisocyanatohexane, pentaerythritol, phthalic anhydride and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione

Acides gras de soja polymérisés avec le diisocyanate d'hexaméthylène, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et l'anhydride cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique

106168-35-8*

Soybean oil, ethoxylated propoxylated

Huile de soja éthoxylée, propoxylée

106214-53-3*

Amides, C₁₄₋₁₈ and C₁₄₋₁₈-unsatd., reaction products with formaldehyde and phenol, ethoxylated

Amides en C₁₄₋₁₈ saturés et insaturés, produits de réaction avec le formaldéhyde et le phénol, éthoxylés

106214-54-4*

Amides, from hydrogenated fish-oil fatty acids and polyethylenepolyamines, reaction products with epichlorohydrin

Amides d'acides gras d'huile de poisson hydrogénée et de polyéthylènegpolyamines, produits de réaction avec l'épichlorhydrine

106214-55-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

106214-55-5*

Amines, polyethylenepoly-, reaction products with oleic acid

Polyéthylènepolyamines, produits de réaction avec l'acide oléique

106214-62-4*

Fatty acids, soya, polymers with adipic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, isophthalic acid and trimethylolpropane, compds. with triethylamine

Acides gras de soja polymérisés avec l'acide adipique, l'hexane-1,6-diol, l'acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, l'acide isophthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, composés avec la triéthylamine

106214-63-5*

Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, isophthalic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride, compds. with triethylamine

Acides gras de soja polymérisés avec l'acide benzoïque, l'acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, l'acide isophthalique, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique, composés avec la triéthylamine

106232-83-1*

Alcohols, C₁₂₋₁₅-branched and linear, ethoxylatedAlcools en C₁₂₋₅ ramifiés et linéaires, éthoxylés

106232-85-3*

Alkanes, C₁₈₋₂₀, chloroChloroalcane en C₁₈₋₂₀

106264-79-3

1,3-Benzenediamine, 2(or 4)-methyl-4,6(or 2,6)-bis-

(methylthio)- C₉H₁₄N₂S₂

2(ou 4)-Méthyl-4,6(ou 2,6)-bis(méthylthio)benzène-

1,3-diamine C₉H₁₄N₂S₂

106276-78-2*

Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methyl ester, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)-azo]-3-methylbenzenamine and sodium methoxide

2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)-azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium

106276-79-3*

Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methyl ester, reaction products with 2-methyl-1,3-benzenediamine and sodium methoxide

2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 2-méthylbenzène-1,3-diamine et le méthylate de sodium

106523-62-0*

Quaternary ammonium compounds, C₁₆₋₁₈-alkyl[2-[[4-(dimethylamino)benzoyl]oxy]ethyl]dimethyl, salts with p-toluenesulfonic acidC₁₆₋₁₈-Alkyl(2-[[p-(diméthylamino)benzoyl]oxy]éthyl)diméthylammonium, sels de l'acide p-toluènesulfonique

106646-39-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and octade-

cyl 2-methyl-2-propenoate

(C₂₂H₄₂O₂.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₄H₆O₂)_xAcide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le styrène et le méthacrylate d'octadécyle (C₂₂H₄₂O₂.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₄H₆O₂)_x

106842-44-8*

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]-2-methylpropyl Me, di-Me

Siloxanes et silicones {3-[(2-aminoéthyl)amino]-2-méthylpropyl)méthyl-1-diméthyl-

107475-12-7

1,3-Propanediol, 2-amino-2-methyl-, compd. with 1H-indol-3-yl dihydrogen phosphate (2:1)

C₈H₈NO₄P.2C₄H₁₁NO₂

2-Amino-2-méthylpropane-1,3-diol, composé (2:1) avec le phosphate diacide du 1H-indol-3-yle

C₈H₈NO₄P.2C₄H₁₁NO₂

107541-20-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[2-[(2-amino-2-oxoethyl)methyloctadecylammonio]ethoxy]-, hydroxide, inner salt (C₂H₄O)_nC₂₃H₄₈N₂O₅Sα-Sulfo-ω-[2-[(carbamoylméthyl)méthyloctadécylammonio]éthoxy]poly(oxyéthylène), hydroxyde, sel interne (C₂H₄O)_nC₂₃H₄₈N₂O₅S

107611-36-9

Isononanoic acid, sulfophenyl ester, sodium salt

C₁₅H₂₂O₅S.Na

Isononanoate de sulfophényle, sel de sodium

C₁₅H₂₂O₅S.Na

107630-41-1

Nitric acid, ammonium calcium salt (11:1:5)

Ca.¹/₅H₃N.¹¹/₅HNO₃

Acide nitrique, sel (11:1:5) d'ammonium et de calcium

Ca.¹/₅H₃N.¹¹/₅HNO₃

107659-89-2*

Siloxanes and Silicones, (carboxycyclohexylamino)=methyl Me, di-Me, esters with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether, (carboxycyclohexylamino)methyl group-terminated, esters with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Siloxanes et silicones, [(carboxycyclohexylamino)=méthyl)méthyl- et diméthyl-, esters avec l'éther monobutylique du polyéthylène-polypropylène glycol, terminés avec le groupe (carboxycyclohexylamino)méthyle, esters avec l'éther monobutylique du polyéthylène-polypropylène glycol

107712-67-4*

Silsesquioxanes, Me 2,4,4-trimethylpentyl, methoxy-terminated

Silsesquioxanes, méthyl-2,4,4-triméthylpentyl-, terminés par le groupe méthoxyle

107779-67-9

Naphthalenedisulfonic acid, 2-(2-phenylethyl)-, disodium salt C₁₈H₁₆O₆S₂.2Na

2-Phénéthylnaphtalènedisulfonate disodique

C₁₈H₁₆O₆S₂.2Na

107783-08-4

Benzeneacetonitrile, α-[(diphenylmethylene)amino]-α-phenyl- C₂₇H₂₀N₂2,2-Diphényl-2-[(diphénylméthylène)amino]=acétonitrile C₂₇H₂₀N₂

107898-54-4

4-Penten-2-ol, 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- C₁₅H₂₆O3,3-Diméthyl-5-(2,2,3-triméthylcyclopent-3-ényl)-pent-4-én-2-ol C₁₅H₂₆O

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

108419-33-6

107934-19-0

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane

(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂)_x
Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-di-ol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle

107979-57-7

2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with 2-propeneni-ol and 2-propenoic acid, ammonium salt

(C₄H₄O₄.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.xH₃N
Acide maléique polymérisé avec l'acrylonitrile et l'acide acrylique, sel d'ammonium

108004-27-9

1*H*-Imidazole-1-ethanol, α-(2,4-dichlorophenyl)-α-[2-(2,4-dichlorophenyl)cyclopropyl]-, [1α(R*),2β]-C₂₀H₁₆Cl₄N₂O

[1α(R*),2β]-α-(2,4-Dichlorophényl)-α-[2-(2,4-dichlorophényl)cyclopropyl]-1*H*-imidazole-1-éthanol C₂₀H₁₆Cl₄N₂O

108126-43-8*

Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer, 2-ethoxyethanol- and 2-ethyl-1-hexanol- and methanol-blocked

Diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène homopolymérisé, bloqué avec le 2-éthoxyéthanol, le 2-éthylhexan-1-ol et le méthanol

108126-44-9*

Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)-amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Acide adipique polymérisé avec le 2-[(2-aminoéthyl)-amino]éthanesulfonate monosodique, la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, le 2,2-diméthylpropanediol, l'éthylène glycol, l'hexane-1,6-di-ol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, produits de réaction avec l'éther monobutylique du polyéthylène-polypropylène glycol

108126-45-0*

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 2-butene-1,4-di-ol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofuran-2-one, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether and sodium bisulfite

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine, le but-2-ène-1,4-di-ol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, l'éthane-1,2-di-ol et l'anhydride phthalique, produits de réaction avec l'éther monobutylique du polyéthylène-polypropylène glycol et le bisulfite de sodium

108126-46-1*

Hexanedioic acid, polymer with ammonia, 2-butene-1,4-di-ol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether and sodium bisulfite

Acide adipique polymérisé avec l'ammoniac, le but-2-ène-1,4-di-ol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, l'éthylène glycol, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, composé préparé avec la triéthylamine, produits de réaction avec l'éther monobutylique du polyéthylène-polypropylène glycol et le bisulfite de sodium

108126-47-2*

Hexanedioic acid, polymer with 2-butene-1,4-di-ol, 1,6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and methyloxirane, bisulfited

Acide adipique polymérisé avec le but-2-ène-1,4-di-ol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol, l'hexane-1,6-di-ol, l'hydrazine, le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle et le méthyloxirane, bisulfité

108126-48-3*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and methyloxirane, bisulfited

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol polymérisé avec le diisocyanate d'hexaméthylène et le méthyloxirane, bisulfité

108126-49-4*

Sulfurous acid, disodium salt, reaction products with cyclohexanone-formaldehyde polymer and sodium bisulfite

Sulfite disodique, produits de réaction avec le polymère cyclohexanone-formaldéhyde et le bisulfite de sodium

108171-28-4*

Naphtha, thermal-cracked, residues, naphthalene cut, sulfonated, polymer with formaldehyde, sodium salts

Résidus de craquage thermique du naphte, coupe du naphthalène, sulfonés, polymérisés avec le formaldéhyde, sel de sodium

108300-90-9

Cuprate(3-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C,C,C*-trisulfonato(5-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, trihydrogen, compd. with (Z)-9-octadecen-1-amine (1:3)

C₃₂H₁₃CuN₈O₉S₃.3C₁₈H₃₇N.3H
[29*H*,31*H*-Phtalocyanine-*C,C,C*-trisulfonato(5-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]cuprate(3-) de trihydrogène, composé (1:3) avec la (Z)-octadéc-9-én-1-amine C₃₂H₁₃CuN₈O₉S₃.3C₁₈H₃₇N.3H

108321-27-3

1,4-Piperazinediethanesulfonic acid, dipotassium salt C₈H₁₈N₂O₆S₂.2K

Pipérazine-1,4-diéthanesulfonate dipotassique C₈H₁₈N₂O₆S₂.2K

108419-32-5*

Acetic acid, C₇₋₉-branched alkyl esters, C₈-rich Acétates d'alkyle en C₇₋₉ ramifié, riche en C₈

108419-33-6*

Acetic acid, C₈₋₁₀-branched alkyl esters, C₉-rich Acétates d'alkyle en C₈₋₁₀ ramifié, riche en C₉

108419-34-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

108419-34-7*

Acetic acid, C₉₋₁₁-branched alkyl esters, C₁₀-rich
Acétates d'alkyle en C₉₋₁₁ ramifié, riche en C₁₀

108419-35-8*

Acetic acid, C₁₁₋₁₄-branched alkyl esters, C₁₃-rich
Acétates d'alkyle en C₁₁₋₁₄ ramifié, riche en C₁₃

108512-51-2

Xanthylum, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, salt with 2(*or* 5)-dodecyl-5(*or* 2)-(sulfophenoxy)benzenesulfonic acid (2:1) C₂₇H₂₉N₂O₃.1/2C₂₄H₃₂O₇S₂
2(*ou* 5)-Dodécyl-5(*ou* 2)-(sulfophénoxy)benzènesulfonate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbo-nyl)phényl]-2,7-diméthylxanthylum (1:2)
C₂₇H₂₉N₂O₃.1/2C₂₄H₃₂O₇S₂

108537-06-0

5,7,12-Trioxa-6-stannaeicosa-2,9-dienoic acid, 13-methyl-6,6-diocetyl-4,8,11-trioxo-, 1-methyloctyl ester, (Z,Z)- C₄₂H₇₆O₈Sn
(Z,Z)-13-Méthyl-6,6-diocetyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannéicosa-2,9-diénoate de 1-méthyl-octyle
C₄₂H₇₆O₈Sn

108563-09-3*

Amines, tallow alkyl, ethoxylated, 4-dodecylbenzene-sulfonates (salts)
Alkylamines de suif éthoxylées, *p*-dodécylbenzènesulfonates (sels)

108624-00-6

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfo-phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]-sulfonyl]phenyl]azo]-, lithium sodium salt
C₂₈H₂₁ClF₂N₈O₁₆S₅.xLi.xNa
Acide 4-amino-6-[(5-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfophényl)azo]-5-hydroxy-3-[(4-[(2-hydroxyéthyl)sulfonyl]phényl)azo]naph-talène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium
C₂₈H₂₁ClF₂N₈O₁₆S₅.xLi.xNa

108692-09-7

Ethanol, 2,2'-[[6,13-dichloro-3,10-bis[[2-(sulfooxy)-ethyl]amino]triphenodioxazinediyl]bis(sulfonyl)]=bis-, bis(hydrogen sulfate) (ester), potassium sodium salt C₂₆H₂₆Cl₂N₄O₂₂S₆.xNa.xK
2,2'-[[6,13-Dichloro-3,10-bis[[2-(hydroxysulfonyl)-oxy]éthyl]amino]triphenodioxazinediyl]bis(sulfo-nyl)]diéthanol, disulfate acide (ester), sel de potas-sium et de sodium C₂₆H₂₆Cl₂N₄O₂₂S₆.xNa.xK

108775-26-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with 3-mercaptopropyl silsesquioxanes
Siloxanes et silicones, diméthyl-, polymérisés avec des 3-mercaptopropylsilsesquioxanes

108797-84-8

1-Propanaminium, 3-butoxy-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxy-3-sulfo-3-propyl)-*N,N*-dimethyl-, hydroxide, inner salt C₁₂H₂₇NO₆S
3-Butoxy-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxy-3-sulfo-3-propyl)-*N,N*-diméthylpropan-1-aminium, hydroxyde, sel interne C₁₂H₂₇NO₆S

108797-85-9

1-Propanaminium, 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxy-3-sulfo-3-propyl)-*N,N*-diméthyl-, hydroxide, inner salt C₁₆H₃₅NO₆S
3-[(2-Éthylhexyl)oxy]-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxy-3-sulfo-3-propyl)-*N,N*-diméthylpropan-1-aminium, hydroxyde, sel interne C₁₆H₃₅NO₆S

108818-88-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -isodecyl- ω -hydroxy-, phosphate
 α -Isodécyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), phosphate

108825-27-0

Benzenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-methyl-, barium salt (2:1)
C₁₇H₁₄N₂O₄S.1/2Ba
Sel (2:1) de baryum de l'acide 2-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-5-méthylbenzènesulfonique
C₁₇H₁₄N₂O₄S.1/2Ba

108948-38-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -[[*ar*-(phenylmethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]oxy]-, sodium salt (C₂H₄O)_nC₂₁H₁₈O₃.Na
 α -(Carboxyméthyl)- ω -[(*ar*-benzylbiphényl-2-yl)-oxy]poly(oxyéthylène), sel de sodium
(C₂H₄O)_nC₂₁H₁₈O₃.Na

109037-68-5*

Amines, *N,N'*-ditallow alkyl[1,2-ethanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]di-, ethoxylated propoxylated
N,N'-Dialkyl(de suif)[éthylènebis(iminopropane-3,1-diyl)]diamines éthoxylées propoxylées

109037-75-4*

Benzene, reaction products with chlorine and sulfur chloride (S₂Cl₂), hexafluoroantimonates(1-)
Benzène, produits de réaction avec le chlore et le chlorure de soufre (S₂Cl₂), hexafluoroantimonates(1-)

109037-79-8*

Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, [[3-(4-methylmorpholinium-4-yl)propyl]-amino]sulfonyl derivs., Me sulfates
[29*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]=cuivre, dérivés [3-(4-méthylmorpholiniumyl)propyl]sulfamoylès, sulfates de méthyle

109066-19-5

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and methyloxirane, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol (C₁₅H₁₆O₂.C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₀O₄.C₃H₆O)_x.xC₄H₁₁NO
Acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique polymérisé avec le diisocyanate d'hexaméthylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol, le 4,4'-isopropylidènediphénol et le méthyloxirane, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol
(C₁₅H₁₆O₂.C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₀O₄.C₃H₆O)_x.xC₄H₁₁NO

109125-50-0

Chromate(1-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]-, sodium C₄₆H₂₆CrN₁₀O₁₄.Na
Bis[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-3,5-dinitrophénylazo)-*N*-phénylnaphtalène-2-carboxamidato(2-)]chromate(1-) de sodium C₄₆H₂₆CrN₁₀O₁₄.Na

109125-51-1

Chromate(1-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]-, ammonium C₄₆H₂₆CrN₁₀O₁₄.H₄N
Bis[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-3,5-dinitrophénylazo)-*N*-phénylnaphtalène-2-carboxamidato(2-)]chromate(1-) d'ammonium C₄₆H₂₆CrN₁₀O₁₄.H₄N

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

109961-29-7

109159-24-2*

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butane=diol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexane=diol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and methyloxirane, 2-ethyl-1-hexanol=blocked

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le butane-1,4=diol, le 2,2-diméthylpropane-1,3=diol, l'hexane=1,6=diol, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5=5-triméthylcyclohexyle, le 4,4'-isopropylidènediphénol et le méthyloxirane, bloqué au 2-éthylhexan-1=ol

109159-25-3*

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butane=diol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and methyloxirane, 2-ethyl-1-hexanol=blocked

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le butane-1,4=diol, l'hexane-1,6=diol, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5=5-triméthylcyclohexyle, le 4,4'-isopropylidènediphénol et le méthyloxirane, bloqué au 2-éthylhexan-1=ol

109159-26-4*

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, caprolactam=blocked, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol

Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3=diol, l'hexane-1,6=diol, l'acide glycérique et l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle, bloqué avec le caprolactame, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol

109159-28-6*

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, mixed ethers with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol and propylene glycol

α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éthers mixtes avec le 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol et le propylèneglycol

109159-32-2*

2-Propanol, 1-[(2-hydroxyethyl)thio]-, polymer with 2,2'-thiobis[ethanol], 2-(hexylthio)ethanol=terminated

1-[(2-Hydroxyéthyl)thio]propan-2=ol polymérisé avec le 2,2'-thiodiéthanol, terminé avec le 2-(hexylthio)éthanol

109176-12-7

3-Furancarboxylic acid, 4,5-dihydro-2-methyl-5=propyl-, ethyl ester $C_{11}H_{18}O_3$

4,5-Dihydro-2-méthyl-5=propylfuroate d'éthyle $C_{11}H_{18}O_3$

109180-02-1

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-(1,4-phenylenebis(oxy))bis[ethanol]

($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_{10}H_{14}O_4.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2$)_x

Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylprop=

ane-1,3=diol, l'hexane-1,6=diol, le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle et le 2,2'-(1,4-phénylène=di-oxy)diéthanol

($C_{15}H_{10}N_2O_2.C_{10}H_{14}O_4.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2$)_x

109292-17-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2=propenoate and α -octadecyl- ω -(2-propenyloxy)=poly(oxy-1,2-ethanediyl)

($C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.(C_2H_4O)_n.C_{21}H_{42}O$)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et l' α -octadécyl- ω -(2-allyloxy)poly(oxyéthylène)

($C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.(C_2H_4O)_n.C_{21}H_{42}O$)_x

109430-94-6

Fucose, tetraacetate $C_{14}H_{20}O_9$

Fucose, tétraacétate $C_{14}H_{20}O_9$

109579-95-5

1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2=4-trimethyl-1,3-pentanediol

($C_8H_{18}O_2.C_8H_{10}O_3$)_x

Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2,4-triméthylpentane-1,3=diol

($C_8H_{18}O_2.C_8H_{10}O_3$)_x

109640-81-5

Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1), polymer with oxirane and phosphorus oxide (P_2O_5)

($C_6H_{12}Cl_3O_4P.C_2H_4O.O_5P_2$)_x

Phosphate (1:3) de 2-chloroéthanol polymérisé avec l'oxirane et l'oxyde de phosphore (P_2O_5)

($C_6H_{12}Cl_3O_4P.C_2H_4O.O_5P_2$)_x

109669-86-5

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with 1,2=ethanediol, formaldehyde and urea, sodium salt

($C_6H_6O_4S.C_2H_6O_2.CH_4N_2O.CH_2O$)_x.xNa

Acide hydroxybenzènesulfonique polymérisé avec l'éthylèneglycol, le formaldéhyde et l'urée, sel de sodium ($C_6H_6O_4S.C_2H_6O_2.CH_4N_2O.CH_2O$)_x.xNa

109775-39-5

1H-Benz[de]isoquinoline-2(3H)-propanaminium, N , N' = N' -[methylenebis[4,1-phenyleneimino(2-oxo-2,1=ethanediyl)]]bis[N , N' -dimethyl-1,3-dioxo-, dichloride $C_{51}H_{52}N_6O_6.2Cl$

N , N , N' , N' -Tétraméthyl- N , N' -[méthylènediphénylènebis(carbamoylméthylène)]-1,3-dioxodiméthyl-1,3-dioxo-, dichlorure $C_{51}H_{52}N_6O_6.2Cl$

109909-39-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -[2,4,6-tris(1=methylpropyl)phenoxy]-, sodium salt

(C_2H_4O)_n $C_{18}H_{30}O_4S.Na$

α -Sulfo- ω -(2,4,6-tri-*sec*-butylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium

(C_2H_4O)_n $C_{18}H_{30}O_4S.Na$

109909-40-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(1-oxononyl)- ω -methoxy- (C_2H_4O)_n $C_{10}H_{20}O_2$

α -Nonanoyl- ω -méthoxypoly(oxyéthylène)

(C_2H_4O)_n $C_{10}H_{20}O_2$

109961-29-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with N -[4-[[4-bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl](2-sulfophenyl)methylene]-3-methyl=

2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-2-hydroxy- N -(2=hydroxyethyl)ethanaminium carbonate (salt) (4:1=1), monosodium salt (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{29}H_{37}N_2O_7S.CH_3O_3.Na$

109973-46-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

- α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (4:1:1) avec le carbonate (sel) de *N*-[4-(α -[4-bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-méthylphényl)](α -sulfobenzylidène))-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyéthyl)éthanaminium, sel monosodique
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₂₉H₃₇N₂O₇S.
CHO₃.Na
- 109973-46-8**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(1,1-dimethylethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid (C₇H₁₃NO.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le *N*-*tert*-butylacrylamide et l'acide acrylique
(C₇H₁₃NO.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
- 109995-82-6**
Benzenamine, 4,4'-(4,4-diphenyl-1,3-butadienylidène)bis[*N,N*-diethyl- C₃₆H₄₀N₂
N,N,N',N'-Tétréthyl-*p,p'*-(4,4-diphénylbuta-1,3-diénylidène)dianiline C₃₆H₄₀N₂
- 110015-93-5***
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C₁₂-20-alkyl esters, polymers with isodecyl methacrylate, Me methacrylate and vinylpyrrolidone
Méthacrylates d'alkyles en C₁₂-20, polymérisés avec le méthacrylate d'isodécyle, le méthacrylate de méthyle et la vinylpyrrolidone
- 110053-41-3***
Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, reaction products with *N*-(3-aminopropyl)-*N*-methyl-1,3-propanediamine and epichlorohydrin
Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec la *N*-(3-aminopropyl)-*N*-méthylpropane-1,3-diamine et l'épichlorhydrine
- 110053-43-5***
Imidodicarbonic diamide, *N,N'*-2-tris(6-isocyanatohexyl)-, reaction products with 3-chloro-1,2-propanediol and α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)poly(difluoromethylene)
1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret, produits de réaction avec le 3-chloropropane-1,2-diol et l' α -fluoro- ω -(2-hydroxyéthyl)poly(difluorométhylène)
- 110152-57-3***
Carbonic acid disodium salt, reaction products with *N*-(aminomethylphenyl)formamide, aniline, 4-nitrobenzenamine, sodium sulfide (Na₂(S_x)), sulfur and *p*-toluidine
Carbonate disodique, produits de réaction avec le *N*-(aminométhylphényl)formamide, l'aniline, la *p*-nitroaniline, le sulfure de sodium [Na₂(S_x)], le soufre et la *p*-toluidine
- 110152-63-1**
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-hydroxyphenyl)azo]-, lithium sodium salt
C₂₆H₂₀N₄O₈S₂.xLi.xNa
5,5'-Bis(*p*-hydroxyphénylazo)-2,2'-vinylènedibenzène-esulfonate de lithium et de sodium
C₂₆H₂₀N₄O₈S₂.xLi.xNa
- 110392-44-4***
Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, aminométhylé
- 110392-46-6***
Formaldehyde, reaction products with 1,4-benzene=
- diol and *m*-phenylenediamine, sulfurized
Formaldéhyde produits de réaction avec l'hydroquinone et la *m*-phénylènediamine, sulfurés
- 110438-25-0**
Titanium, [2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanolato-*O,O',O''*]tris(dioctyl phosphato-*O''*)-
C₆₀H₁₂₃O₁₅P₃Ti
[2,2-Bis[(allyloxy)méthyl]butan-1-olato-*O,O',O''*]tris(dioctylphosphato-*O''*) de titane C₆₀H₁₂₃O₁₅P₃Ti
- 110531-92-5**
Furan, tetrahydro-, polymer with oxirane, bis[[3-(1-aziridinyl)butyl]carbamate]
Tétrahydrofurane polymérisé avec l'oxirane, bis[[3-(aziridin-1-yl)butyl]carbamate]
- 110531-93-6***
Castor oil, dehydrated, polymer with benzoic acid, glycerol and phthalic anhydride
Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec l'acide benzoïque, le glycérol et l'anhydride phthalique
- 110532-34-8***
Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and trimethylolpropane
Huile de soja polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
- 110720-55-3***
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with [[3-[(2-hydroxymethylethyl)amino]propyl]imino]=bis[propanol] (3:1), *N*-tallow alkyl derivs., sulfates (esters), ammonium salts
Méthyloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (3:1) avec le [[3-[(2-hydroxyméthyléthyl)amino]propyl]imino]dipropanol, dérivés *N*-alkylés de suif, sulfates (esters), sels d'ammonium
- 110720-62-2***
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, 2-ethylhexyl Me ethers
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, éthers 2-éthylhexylméthyliques
- 111001-43-5**
Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)-, ammonium sodium salt C₁₈H₃₆O₆S.H₃N.Na
Acide 9(*ou* 10)-(hydroxysulfonyloxy)octadécanoïque, sel d'ammonium et de sodium
C₁₈H₃₆O₆S.H₃N.Na
- 111006-24-7**
1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 2,2'-oxybis[ethanol]
(C₁₀H₁₀O₇S.C₁₀H₁₀O₄.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.(C₂H₄O)_nH₂O.Na)_x
Sel de sodium du 5-sulfobenzène-1,3-dicarboxylate de 1,3-diméthyle polymérisé avec l'acide isophthalique, le téréphthalate de diméthyle, l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₁₀H₁₀O₇S.C₁₀H₁₀O₄.C₈H₆O₄.C₄H₁₀O₃.(C₂H₄O)_nH₂O.Na)_x
- 111031-82-4***
Chromium, aqua chloro hydroxy methacrylate complexes
Aqua chlorohydroxyméthacrylates, complexes de chrome
- 111062-32-9***
Amines, tallow alkyl, reaction products with 1,1'-(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[3-ami=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

111719-87-0

- no-2-propanol] *N,N*-ditallow alkyl derivs. and oxo-irane
- Alkylamines de dérivés du suif, produits de réaction avec des dérivés *N,N*-dialkylés (du suif) du 3,3'-amino-1,1'-(isopropylidène)-*p*-phénylène)diprop-2-ol et l'oxirane
- 111062-41-0***
9-Octadecenamide, *N,N*-dibutyl-, (*Z*)-, sulfated, sodium salts
N,N-Dibutyloléamide sulfaté, sels de sodium
- 111062-45-4***
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, mixed benzoate and sulfosuccinate, ether with formaldehyde-nonylphenol polymers, sodium salt
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), benzoate sulfosuccinate mixte, éther avec des polymères formaldéhyde-nonylphénol, sel de sodium
- 111163-36-1***
Alcohols, C₄ and C₁₂₋₁₆, reaction products with phosphorus oxide (P₂O₅), ammonium salts
Alcools en C₄ et en C₁₂₋₁₆, produits de réaction avec le pentoxyde de phosphore (P₂O₅), sels d'ammonium
- 111163-39-4***
Alcohols, C₈₋₁₀, reaction products with phosphorus oxide (P₂O₅)
Alcools en C₈₋₁₀, produits de réaction avec le pentoxyde de phosphore (P₂O₅)
- 111173-25-2**
Ethanesulfonic acid, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-[(trifluoromethyl)oxy]-, polymer with tetrafluoroethene (C₄H₇F₄O₄S.C₂F₄)_x
Acide 1,1,2,2-tétrafluoro-2-[(trifluorométhyl)oxy]éthanesulfonique polymérisé avec le tétrafluoroéthylène (C₄H₇F₄O₄S.C₂F₄)_x
- 111174-59-5***
Alcohols, C₈₋₁₆, reaction products with phosphorus oxide (P₂O₅)
Alcools en C₈₋₁₆, produits de réaction avec le pentoxyde de phosphore (P₂O₅)
- 111174-60-8***
Alcohols, C₈₋₁₆, reaction products with phosphorus oxide (P₂O₅), compds. with diethanolamine
Alcools en C₈₋₁₆, produits de réaction avec le pentoxyde de phosphore (P₂O₅), composés avec le 2,2'-iminodiéthanol
- 111174-61-9***
Alcohols, C₈₋₁₆, reaction products with phosphorus oxide (P₂O₅), compds. with 2-ethyl-1-hexanamine
Alcools en C₈₋₁₆, produits de réaction avec le pentoxyde de phosphore (P₂O₅), composés avec la 2-éthylhexan-1-amine
- 111325-21-4**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and octadecyl 2-methyl-2-propenoate (C₂₂H₄₂O₂.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate de butyle, l'acrylate de butyle, le styrène et le méthacrylate d'octadécyle (C₂₂H₄₂O₂.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂)_x
- 111381-89-6***
1,2-Benzenedicarboxylic acid, heptyl nonyl ester, branched and linear
Phtalate d'heptyle/nonyle, ramifiés et linéaires
- 111381-90-9***
1,2-Benzenedicarboxylic acid, heptyl undecyl ester, branched and linear
Phtalate d'heptyle/undécyle, ramifiés et linéaires
- 111381-91-0***
1,2-Benzenedicarboxylic acid, nonyl undecyl ester, branched and linear
Phtalate de nonyle/undécyle, ramifiés et linéaires
- 111497-86-0***
2-Propenoic acid, diester with [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis[propanol], reaction products with diethylamine
Acide acrylique, ester avec le [propylènebis(oxy)]diopropanol, produits de réaction avec la diéthylamine
- 111559-76-3***
Ferrate(1-), bis[2-[(4-amino-2-hydroxyphenyl)azo]-4-chlorophenolato(2-)]-, *N,N,N',N'*-tetrakis[mixed *N,N,N',N'*-tétrakis[3-butoxy-2-hydroxypropyl et 2-hydroxy-3-(octyloxy)propyl] dérivés., hydrogen, compds. with *N*-butyl-1-butanamine (1:1)
Bis[2-(4-amino-2-hydroxyphénylazo)-4-chlorophénolato(2-)]ferrate(1-), d'hydrogène, dérivés *N,N,N',N'*-tétrakis[3-butoxy-2-hydroxypropyl] et 2-hydroxy-3-(octyloxy)propyliques mixtes, composés (1:1) avec la dibutylamine
- 111559-77-4***
2-Propenenitrile, polymer with diethenylbenzene and ethenylethylbenzene, hydrolyzed
Acrylonitrile polymérisé avec le divinylbenzène et l'éthylstyrène, hydrolysé
- 111560-38-4***
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed, sodium salt
Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'anhydride maléique, hydrolysé, sel de sodium
- 111616-63-8**
1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (C₃H₅ClO.C₂H₈N₂.(C₂H₄O)_nH₂O)_x
Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) (C₃H₅ClO.C₂H₈N₂.(C₂H₄O)_nH₂O)_x
- 111636-31-8**
Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[azo(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)]]bis-, calcium salt (1:1) C₃₂H₂₄Cl₂N₈O₈S₂.Ca
Acide 3,3'-[(3,3'-dichlorodiphényl-4,4'-ylène)bis[azo(3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)]]dibenzènesulfonique, sel de calcium (1:1) C₃₂H₂₄Cl₂N₈O₈S₂.Ca
- 111687-36-6**
Ferrate(1-), [[*N,N'*-1,3-propanediylbis[*N*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N,N',O,O',O'',O''',O''''*]-, ammonium, (OC-6-21)- C₁₁H₁₄FeN₂O₈.H₄N
{*N,N'*-Propane-1,3-diylbis[*N*-(carboxyméthyl)glycinato]](4-)-*N,N',O,O',O'',O''',O''''*]ferrate(1-)
d'ammonium (OC-6-21) C₁₁H₁₄FeN₂O₈.H₄N
- 111719-83-6***
1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-benzo[*f*]quinolin-3-yl-, (1,3-diméthyl-1*H*-imidazolium-4-yl)methyl derivatives., Me sulfates
2-Benzo[*f*]quinoléin-3-yl-1*H*-indène-1,3(2*H*)-dione, dérivés (1,3-diméthyl-1*H*-imidazolium-4-yl) méthylés, sulfates de méthyle
- 111719-87-0***
2-Propenoic acid, C₁₆₋₁₈ alkyl esters, homopolymers
Acrylates d'alkyles en C₁₆₋₁₈, homopolymérisés

111719-88-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

111719-88-1*

2-Propenoic acid, C₁₈₋₂₂ alkyl esters, homopolymers
Acrylates d'alkyles en C₁₈₋₂₂, homopolymérisés

111719-91-6

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with *N,N*-diethylethanamine
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₀O₄.C₄=H₁₀O₂)._x.x C₆H₁₅N

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-di-ol, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, composé avec la triéthylamine
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₀O₄.C₄=H₁₀O₂)._x.x C₆H₁₅N

111719-92-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile
(C₇H₁₂O₃.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le méthacrylate de 2-hydroxypropyle et l'acrylonitrile (C₇H₁₂O₃.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₃N)_x

111743-49-8

Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀=O₄.C₅H₁₂O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate d'hexane-1,6-di-yle, le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-di-ol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀=O₄.C₅H₁₂O₂)_x

111743-53-4

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] and methyloxirane
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_nH₂O.C₃H₆O)_x

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-di-ol, l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], le diisocyanate de méthylènediphényle et le méthyloxirane
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_nH₂O.C₃H₆O)_x

111743-54-5

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) and 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.(C₃H₆=O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-di-ol, l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], l'éther (3:1) de l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-yle, et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényl
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.(C₃H₆=O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃.(C₃H₆O)_nH₂O)_x

111743-55-6

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, di-phenyl carbonate, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₃H₁₀O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-diol, le carbonate de diphényle, l'éthylèneglycol, l'hexane-1,6-di-ol et le diisocyanate de méthylène-diphényle
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₃H₁₀O₃.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂)_x

111753-60-7

Benzoic acid, 2-[[3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropylidene]amino]-, methyl ester C₁₉H₁₉NO₄
o-[[3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-méthylpropylidène]amino]benzoate de méthyle C₁₉H₁₉NO₄

111753-62-9

Benzoic acid, 2-[[3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropylidene]amino]-, methyl ester C₁₉H₂₁NO₃
o-[(p-Méthoxy-benzyl)propylidène]amino]benzoate de méthyle C₁₉H₂₁NO₃

111773-54-7

Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] and methyloxirane
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₃H₁₀O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_nH₂O.C₃H₆O)_x

Carbonate de diphényle polymérisé avec le butane-1,4-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'hexane-1,6-di-ol, l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], le diisocyanate de méthylènediphényle et le méthyloxirane
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₁₃H₁₀O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₄O₂.C₄H₁₀O₂.(C₃H₆O)_nH₂O.C₃H₆O)_x

111773-55-8

Benzenemethanesulfonic acid, *ar*-hydroxy-, monosodium salt, polymer with formaldehyde and urea
(C₇H₈O₄S.CH₄N₂O.CH₂O.Na)_x
(Hydroxypényl)méthanesulfonate monosodique polymérisé avec le formaldéhyde et l'urée
(C₇H₈O₄S.CH₄N₂O.CH₂O.Na)_x

111791-12-9

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
(C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃)_x
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène et le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène (C₉H₆N₂O₂.C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃)_x

111823-43-9

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, formaldehyde, methylphenol, phenol and 1,2,3-propanetriol
(C₈H₆O₄.C₇H₈O.C₆H₆O.C₃H₈O₃.C₂H₆O₂.CH₂O)_x

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

112484-44-3

Acide téréphtalique polymérisé avec l'éthane-1,2-di-
diol, le formaldéhyde, le crésol, le phénol et le pro-
pane-1,2,3-triol
(C₈H₆O₄.C₇H₈O.C₆H₆O.C₃H₈O₃.C₂H₆O₂.CH₂O)_x

111849-96-8*

1,4-Butanediol, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene], Me Et ketone oxime-blocked

Butane-1,4-di-ol polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le diisocyanate de méthylènediphényle, bloqué avec la butan-2-one-oxime

111849-97-9*

2-Butene-1,4-di-ol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene and methyloxirane, bisulfited, Bu alc.-blocked

But-2-ène-1,4-di-ol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et le méthyloxirane, bisulfité, bloqué avec l'alcool butylique

111849-98-0*

Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 4,4'-methylenebis[cyclohexanamine], Me Et ketone oxime-blocked

Carbonate de diphényle polymérisé avec l'hexane-1,6-di-ol, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le 4,4'-méthylènedicyclohexanamine, bloqué avec la butan-2-one-oxime

111850-09-0*

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, reaction products with *N*-(3-aminopropyl)-*N*-methyl-1,3-propanediamine and epichlorohydrin, hydrochlorides

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec la *N*-(3-aminopropyl)-*N*-méthylpropane-1,3-diamine et l'épichlorhydrine, chlorhydrates

111850-10-3*

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, Me Et ketone oxime-blocked

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 2,2-diméthylpropane-1,3-di-ol, l'éthylèneglycol, l'hexane-1,6-di-ol, l'anhydride phthalique et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, bloqué à la butan-2-one-oxime

111850-11-4*

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, Me Et ketone oxime-blocked

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 2,2-diméthylpropane-1,3-di-ol, l'hexane-1,6-di-ol et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, bloqué à la butan-2-one-oxime

111850-16-9*

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2,2'-oxybis[ethanol], Me Et ketone oxime-blocked

Acide adipique polymérisé avec le butane-1,4-di-ol, l'éthylèneglycol, le diisocyanate de méthylènediphényle et le 2,2'-oxydiéthanol, bloqué avec la butan-2-one-oxime

111850-23-8*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine *p,p'*-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec le 2,2,4(ou 2,4,4)-triméthylhexane-1,6-diamine

111905-47-6*

Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C₁₄₋₁₈-alkyl derivs., sulfurized, calcium salts (2:1)

Acide salicylique, dérivés monoalkyliques en C₁₄₋₁₈, sulfurés, sels de calcium (2:1)

111905-49-8*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C₉₋₁₈-alkyl esters, polymers with 4-vinylpyridine
Méthacrylates d'alkyles en C₉₋₁₈, polymérisés avec la 4-vinylpyridine

111905-53-4*

Alcohols, C₁₃₋₁₅-branched and linear, butoxylated ethoxylated

Alcools en C₁₃₋₁₅, ramifiés et normaux, butoxylés/éthoxylés

111905-54-5*

Alcohols, C₁₃₋₁₅-branched and linear, ethoxylated propoxylated

Alcools en C₁₃₋₁₅ ramifiés et linéaires, éthoxylés propoxylés

111905-65-8*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with acrylonitrile-1,4-butanediol reaction product, bisphenol A, epichlorohydrin and ethylenediamine

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec le produit de réaction acrylonitrile-butane-1,4-di-ol, le bisphénol A, l'épichlorhydrine et l'éthylènediamine

111937-03-2*

Isononanoic acid, C₁₆₋₁₈-alkyl esters

Isononanoate de C₁₆₋₁₈-alkyle

112324-16-0

1-Propanaminium, *N*-ethyl-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino]-*N,N*-dimethyl-, [*R*-(*Z*)]-ethyl sulfate (salt) C₂₅H₅₁N₂O₂.C₂H₅O₄S

Sulfate mixte de *N*-éthyl-*N,N*-diméthyl-3-ricinoléamidopropan-1-aminium (sel) et d'éthyle C₂₅H₅₁N₂O₂.C₂H₅O₄S

112375-88-9*

Phenol, polyisobutylene derivs.

Phénol, dérivés polyisobutyléniques

112484-41-0*

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, hydrobromic acid-terminated

Formaldéhyde polymérisé avec le *p*-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, terminé à l'acide bromhydrique

112484-44-3

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)-

112576-45-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

azo]-, sodium potassium salt

 $C_{34}H_{27}N_{11}O_{11}S_3.xK.xNa$

Acide 4-amino-6-(*p*-[*N*-(*p*-(2,4-diaminophénylazo)-phényl)sulfamoyl]phénylazo)-5-hydroxy-3-(*p*-nitrophénylazo)naphthalène-2,7-disulfonique, sel de sodium et de potassium $C_{34}H_{27}N_{11}O_{11}S_3.xK.xNa$

112576-45-1

1-Octene, 7-ethoxy-3,7-dimethyl- $C_{12}H_{24}O$ 7-Éthoxy-3,7-diméthyl-oct-1-ène $C_{12}H_{24}O$

112576-46-2

Octane, 2-(or 6)-ethoxy-2,6-dimethyl- $C_{12}H_{26}O$ 2(ou 6)-Éthoxy-2,6-diméthyl-octane $C_{12}H_{26}O$

112898-48-3

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther (3:1) avec le glycérol, polymère avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle

112926-00-8*

Silica gel, pptd., cryst.-free

Synthetic amorphous silica (silicon dioxide) is produced by a wet process by reacting an aqueous alkali metal silicate solution and a mineral acid. An extensive hydrated silica structure, or "gel" is formed which is then dried. A precipitated silica is also produced in a "wet" process in a finely-divided, hydrated form by precipitation from aqueous alkali metal silicate solutions. This product contains no detectable crystalline silica.

Gel de silice précipitée, sans cristaux

La silice amorphe synthétique (dioxyde de silicium) est produite par la réaction d'une solution aqueuse de silicates de métaux alcalins avec un acide minéral. On peut obtenir de la silice précipitée sous une forme finement divisée et hydratée par la précipitation de solutions aqueuses de silicates de métaux alcalins. Ce produit ne contient pas de quantités détectables de cristaux de silice.

112935-85-0

1,2,4-Benzenetrisulfonic acid, 5,6-dihydroxy-, trisodium salt $C_6H_6O_{11}S_3.3Na$ 5,6-Dihydroxybenzène-1,2,4-trisulfonate trisodique $C_6H_6O_{11}S_3.3Na$

112945-52-5*

Silica, amorphous, fumed, cryst.-free

Synthetic amorphous silica (silicon dioxide) is produced by a vapor phase hydrolysis process using chlorosilanes or substituted silanes such as, silicon tetrachloride in a flame of hydrogen and oxygen. This material is formed and collected in a dry state. This product contains no detectable crystalline silica.

Silice amorphe, fumée, sans cristaux

La silice amorphe synthétique (dioxyde de silicium) est produite par un procédé d'hydrolyse en phase vapeur utilisant des chlorosilanes ou des silanes substitués comme le tétrachlorure de silicium dans un flamme d'hydrogène et d'oxygène. La substance est formée et récoltée à sec. Ce produit ne contient pas de quantités détectables de cristaux de silice.

113033-14-0

Quinolinesulfonic acid, 2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-inden-2-yl)-, sodium salt $C_{18}H_{11}NO_5S.Na$

2-(1,3-Dioxindan-2-yl)quinoléinesulfonate de sodium $C_{18}H_{11}NO_5S.Na$

113089-46-6*

Alcohols, C_{14-18} and C_{16-18} -unsatd., reaction products with phosphorus oxide (P_2O_5), potassium salts
Alcools en C_{14-18} et en C_{16-18} insaturés, produits de réaction avec le pentoxyde de phosphore (P_2O_5), sels de potassium

113089-51-3*

Alkenes, C_{12-14} , hydroformylation products, distn. residues, ethoxylated propoxylated, dihydrogen phosphates, sodium salts

Alcènes en C_{12-14} , produits d'hydroformylation, résidus de distillation, éthoxylés/propoxylés, phosphates diacides, sels de sodium

113089-52-4*

Alkenes, C_{12-14} , hydroformylation products, distn. residues, ethoxylated propoxylated, hydrogen phosphates, sodium salts

Alcènes en C_{12-14} , produits d'hydroformylation, résidus de distillation, éthoxylés/propoxylés, phosphates acides, sels de sodium

113089-57-9*

Collagens, hydrolyzates, ions (neg.), salts with *N,N*,*N*-trimethyl-1-octadecanaminium
Hydrolysats de collagènes, ions négatifs, sels de *N,N*,*N*-triméthyl-octadécane-1-aminium

113114-04-8*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated, borate
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, aminométhylé, borate

113114-05-9*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated, chloromethane-quaternized, chloride
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, aminométhylé, quaternarisé au chlorométhane, chlorure

113114-06-0*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated, chloromethane-quaternized, hydroxide
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, aminométhylé, quaternarisé au chlorométhane, hydroxyde

113114-07-1*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated, nitrate
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, aminométhylé, nitrate

113114-08-2*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated, octa- μ -oxodi- μ_3 -oxodi- μ_4 -oxododecaoxoheptamolybdate(6-)
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, aminométhylé, octa- μ -oxodi- μ_3 -oxodi- μ_4 -oxododécaoxoheptamolybdate(6-)

113114-09-3*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated, phosphate
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, aminométhylé, phosphate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

113894-87-4

113114-10-6*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, [(aminothioxomethyl)=amino]methyl derivs.

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, dérivés thiouréidométhylés

113114-12-8*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, [bis(carboxymethyl)amino]methyl derivs., sodium salts

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, dérivés [bis(carboxyméthyl)amino]=méthylés, sels de sodium

113114-13-9*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, (dimethylamino)methyl derivs.

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et l'éthylstyrène, dérivés (diméthylamino)méthylés

113114-20-8*

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylethylbenzene, reaction products with *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine, chloromethane-quaternized, chloride

Acide méthacrylique polymérisé avec le divinylbenzène et l'éthylstyrène, produits de réaction avec la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine, quaternarisés au chlorométhane, chlorure

113133-74-7*

2-Propenoic acid, polymers with acrylic acid-iso-Pr alc. reaction products

Acide acrylique polymérisé avec les produits de réaction de l'acide acrylique avec l'alcool isopropylique

113163-36-3*

Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-biphenyl and sulfonated terphenyl, sodium salts

Formaldéhyde, produits de réaction avec du biphenyle sulfoné et du terphenyle sulfoné, sels de sodium

113184-19-3

1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tris(6-isocyanatohexyl)-, polymer with 3-ethyl-3-oxetane-methanol and oxirane

(C₂₄H₃₆N₆O₆.C₆H₁₂O₂.C₂H₄O)_x
1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione polymérisée avec le 3-éthylloxétane-3-méthanol et l'oxirane
(C₂₄H₃₆N₆O₆.C₆H₁₂O₂.C₂H₄O)_x

113221-69-5*

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed

Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'anhydride maléique, hydrolysé

113221-71-9*

Carboxylic acids, di-, C₄-6, polymers with epoxidized rape oil

Diacides en C₄-6 polymérisés avec de l'huile de colza époxydée

113252-63-4

Benzenesulfonic acid, methyloctadecyl-, sodium salt

C₂₅H₄₄O₃S.Na
Octadécyltoluènesulfonate de sodium

113442-30-1

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid, so-

dium salt (C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₄O₂)_x.xNa
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acide acrylique, sel de sodium (C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₄O₂)_x.xNa

113455-51-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with dichlorodimethylsilane, dichlorodiphenylsilane, methyl 2-methyl-2-propenoate, trichloromethylsilane, trichlorophenylsilane and 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate

(C₁₂H₁₀Cl₂Si.C₁₀H₂₀O₅Si.C₆H₁₀O₃.C₆H₅Cl₃Si.C₅H₈O₂.C₂H₆Cl₂Si.CH₃Cl₃Si)_x

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le dichlorodiméthylsilane, le dichlorodiphénylsilane, le méthacrylate de méthyle, le trichlorométhylsilane, le trichlorophénylsilane et le méthacrylate de 3-(triméthoxysilyl)propyle
(C₁₂H₁₀Cl₂Si.C₁₀H₂₀O₅Si.C₆H₁₀O₃.C₆H₅Cl₃Si.C₅H₈O₂.C₂H₆Cl₂Si.CH₃Cl₃Si)_x

113532-29-9

Octadecanoic acid, 9(*or* 10)-(sulfooxy)-, potassium sodium salt C₁₈H₃₆O₆S.K.Na

Sel de potassium et de sodium de l'acide 9(*ou* 10)-(hydroxysulfonyloxy)octadécanoïque
C₁₈H₃₆O₆S.K.Na

113534-44-4

Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)-, formate

C₂₀H₂₆N₃O.CHO₂
3,7-Bis(diéthylamino)phénoxazin-5-ium, formiate

113534-62-6*

9-Octadecenamide, *N*-[2-[(2-aminoethyl)amino]=ethyl]-, (Z)-, ethoxylated

N-[2-(2-Aminoéthylamino)éthyl]oléamide éthoxylé

113716-34-0

9-Octadecenoic acid (Z)-, polymer with oxirane

(C₁₈H₃₄O₂.C₂H₄O)_x
Acide oléique polymérisé avec l'oxirane

113833-54-8

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4-[[[3-[(2-sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]carbon=yl]phenyl]azo]-, disodium salt

C₂₅H₂₁N₃O₁₁S₃.2Na
Acide 4-hydroxy-3-(*p*-[*m*-[(2-hydroxyéthyl)sulfonyl]carbaniloyl]phénylazo)naphthalène-1-sulfonique, sel disodique C₂₅H₂₁N₃O₁₁S₃.2Na

113833-55-9

Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]=[4-[(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, chloride

C₂₅H₃₀N₃O.Cl
Chlorure de (4-[*p*-diméthylamino-*p*'-[(2-hydroxyéthyl)amino]benzhydrylidène)cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)diméthylammonium

113894-86-3*

Amylopectin, oxidized

Amylopectine oxydée

113894-87-4*

Copper, [2*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-, aminosulfonyl sulfo [[4-[[2-(sulfooxy)=ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]sulfonyl derivs., potassium sodium salts

[2*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]-cuivre, dérivés aminosulfonylsulfo[[4-[[2-(hydrox-

113894-91-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ysulfonyloxy)éthyl)sulfonyl(phényl)amino]sulfo=
nylés, sels de potassium, sodium

113894-91-0

Amylopectin, acetate phosphate
Acétate phosphate d'amylopectine

113894-92-1

Amylopectin, phosphate, 2-hydroxypropyl ether
Phosphate d'amylopectine, éther 2-hydroxypropyli=
que

113975-03-4

1,6-Hexanediamine, 2,2,4-triméthyl-, polymer with
2,2'-[(1-méthylethylidene)bis(4,1-phénylèneoxy=
méthylène)]bis[oxirane] and 2,4,4-triméthyl-1,6-
hexanediamine (C₂₁H₂₄O₄.C₉H₂₂N₂.C₉H₂₂N₂)_x
2,2,4-Triméthylhexane-1,6-diamine polymérisée avec
le 2,2'-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxyméthyl=
lène)]bis(oxirane) et la 2,4,4-triméthylhexane-1,6-
diamine (C₂₁H₂₄O₄.C₉H₂₂N₂.C₉H₂₂N₂)_x

113976-91-3

α-D-Glucopyranoside, methyl, polymer with 1,4-
benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, [(1-
methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis[propanol], oxi=
rane, 2,2'-oxybis[ethanol] and oxybis[propanol]

(C₉H₂₀O₄.C₈H₆O₄.C₇H₁₄O₆.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₂H₆=
O₂.C₂H₄O)_x

α-D-Glucopyranoside de méthyle polymérisé avec
l'acide téréphtalique, l'éthylène glycol, le [(1-
méthyléthylène)dioxy]dipropanol, l'oxirane et le 2,2-
oxydiéthanol et l'oxydipropanol
(C₉H₂₀O₄.C₈H₆O₄.C₇H₁₄O₆.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₂H₆=
O₂.C₂H₄O)_x

114033-68-0*

2-Propenoic acid, polymer with 2-propanol, reaction
products with sodium acrylate
Acide acrylique polymérisé avec le propan-2-ol, pro=
duits de réaction avec l'acrylate de sodium

114060-54-7*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene
and ethenylethylbenzene, [bis(carboxyméthyl)ami=
no]methyl [(carboxyméthyl)amino]methyl derivs.,
sodium salts

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et
l'éthylstyrène, dérivés [bis(carboxyméthyl)amino]=
méthylés et [(carboxyméthyl)amino]méthylés, sels
de sodium

114060-56-9*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene
and ethenylethylbenzene, (diméthylamino)methyl
derivs., chloromethane-quaternized, chloride

Divinylbenzène polymérisés avec le styrène et
l'éthylstyrène, dérivés (diméthylamino)méthylés,
quaternarisés au chlorométhane, chlorure

114060-57-0*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene
and ethenylethylbenzene, (diméthylamino)methyl
derivs., 2-chloroethanol-quaternized, chloride

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène et
l'éthylstyrène, dérivés (diméthylamino)méthylés,
quaternarisés au 2-chloroéthanol, chlorure

114060-59-2*

Copper, aminomethylated divinylbenzene-ethenyl=
thylbenzene-styrene polymer EDTA complexes
EDTates complexes de cuivre-polymère divinyl=
benzène-éthylstyrène-styrène aminométhylé

114060-60-5*

Iron, aminomethylated divinylbenzene-ethenylethyl=

benzene-styrene polymer EDTA complexes
Complexes de fer préparés avec un polymère de
styrène-éthylstyrène-divinylbenzène ami=
nométhylé et l'EDTA

114060-61-6*

Manganese, aminomethylated divinylbenzene-ethe=
nylethylbenzene-styrene polymer EDTA complex=
es

Manganèse, complexés avec l'EDTA et un polymère
divinylbenzène-éthylstyrène-styrène

114060-62-7*

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with diethe=
nylbenzene, ethenylethylbenzene and 1,7-octadi=
ene, hydrolyzed

Acide méthacrylique polymérisé avec le divinyl=
benzène, l'éthylstyrène et l'octa-1,7-diène, hydro=
lysé

114060-64-9*

2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with diethe=
nylbenzene, ethenylethylbenzene and 1,7-octadi=
ene, reaction products with *N,N*-dimethyl-1,3-
propanediamine, chloromethane-quaternized,
chloride

Acide méthacrylique polymérisé avec le divinyl=
benzène, l'éthylstyrène et l'octa-1,7-diène, pro=
duits de réaction avec la *N,N*-diméthylpropane-1,3-
diamine, quaternarisés au chlorométhane

114060-65-0*

Zinc, aminomethylated divinylbenzene-ethenylethyl=
benzene-styrene polymer EDTA complexes

Zinc, EDTates complexes du polymère divinyl=
benzène-éthylstyrène-styrène

114133-44-7

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,3-
propanediamine, aziridine, (chlorométhyl)oxirane,
1,2-ethanediamine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[1,3-
propanediamine], formic acid and α-hydro-ω-hy=
droxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
(C₈H₂₂N₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₅N₃.C₃H₅ClO.C₂H₈N₂.C₂H₅S=
N.(C₂H₄O)_nH₂O.CH₂O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)=
propane-1,3-diamine, l'aziridine, le (chlo=
rométhyl)oxirane, l'éthane-1,2-diamine, la *N,N'*=
bis(3-aminopropyl)éthane-1,2-diamine, l'acide
formique et l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylèn=
e)

(C₈H₂₂N₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₅N₃.C₃H₅ClO.C₂H₈N₂.C₂H₅S=
N.(C₂H₄O)_nH₂O.CH₂O₂)_x

114165-30-9

1*H*-Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo- C₁₀H₈BrNO₂
N-Acétyle-5-bromoindol-3-ol C₁₀H₈BrNO₂

114553-49-0*

Copper, [2*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,=
*N*³²]-, [[3-[(3-aminopropyl)méthylamino]propyl]=
amino]sulfonyl derivs., acetates lactates methane=
sulfonates

[2*H*,31*H*-Phtalocyaninato(2-)-*N*²⁹,*N*³⁰,*N*³¹,*N*³²]=
cuivre, dérivés {3-[(3-aminopropyl)méthylamino]=
propyl}sulfamoylés, acétates lactates méthanesulfo=
nates

114556-00-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, 2-(diméthylamino)ethyl 2-methyl-2-
propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-meth=
yl-2-propenoate

(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

114886-98-5

butyle, le méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle ($C_8H_{15}NO_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2$)_x

114615-84-8

Dodecanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and nonanedioic acid ($C_{12}H_{22}O_4.C_{11}H_{18}N_2O_2.C_{11}H_{18}N_2O_2.C_9H_{16}O_4.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2$)_x

Acide dodécanedioïque polymérisé avec le diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'acide nonanedioïque

($C_{12}H_{22}O_4.C_{11}H_{18}N_2O_2.C_{11}H_{18}N_2O_2.C_9H_{16}O_4.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2$)_x

114615-88-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene, ethenyl acetate and 1-propene ($C_4H_6O_2.C_4H_6O_2.C_3H_6.C_2H_4$)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'éthylène, l'acétate de vinyle et le propène ($C_4H_6O_2.C_4H_6O_2.C_3H_6.C_2H_4$)_x

114653-42-8

2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with chloroethene and 1,2-propanediol mono-2-propenoate ($C_{12}H_{20}O_4.C_6H_{10}O_3.C_2H_3Cl$)_x

Maléate de dibutyle polymérisé avec le chloroéthylène et le monoacrylate du propylène glycol ($C_{12}H_{20}O_4.C_6H_{10}O_3.C_2H_3Cl$)_x

114673-36-8

Benzenesulfonic acid, phenoxy-, monohexyl monosulfonate deriv., disodium salt $C_{18}H_{22}O_7S_2.2Na$

Acide phénoxybenzènesulfonique, dérivé monohexylique/monosulfonique, sel disodique $C_{18}H_{22}O_7S_2.2Na$

114673-38-0

Benzenesulfonic acid, phenoxy-, dihexyl monosulfonate deriv., disodium salt $C_{24}H_{34}O_7S_2.2Na$

Acide phénoxybenzènesulfonique, dérivé dihexylique/monosulfonique, sel disodique $C_{24}H_{34}O_7S_2.2Na$

114739-92-3*

2-Propenoic acid, homopolymer, 2-mercaptoethanol-terminated, sodium salt

Acide acrylique homopolymérisé, terminé avec le 2-mercaptoéthanol, sel de sodium

114792-68-6

Benzene, trimethylbis(phenylmethyl)- $C_{23}H_{24}$

Dibenzyltriméthylbenzène $C_{23}H_{24}$

114862-93-0

Methylum, [4-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]-, molybdoposphate [*p*-(Diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylum, molybdoposphate

114886-92-9*

Chromate(5-), [4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-[4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-, potassium sodium

[4-Hydroxy-6-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]-[4-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

droxy-5-méthylphénylazo)-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114886-93-0*

Chromate(5-), bis[4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-, potassium sodium

Bis[4-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114886-94-1*

Chromate(5-), bis[4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-, potassium sodium

Bis[4-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114886-95-2*

Chromate(5-), bis[6-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-, potassium sodium

Bis[6-acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114886-96-3*

Chromate(5-), [6-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-[4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-, potassium sodium

[6-Acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]-[4-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114886-97-4*

Chromate(5-), [6-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-[4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-, potassium sodium

[6-Acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]-[4-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114886-98-5*

Chromate(5-), [6-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-[4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophényl)azo]-2-naphthalènesulfonato(4-)]-, potassium sodium

[6-Acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]-[4-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophénylazo)naphthalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114886-99-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

114886-99-6*

Chromate(5-), [6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophenyl)azo]-2-naphthalene-sulfonato(4-)] [6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, potassium sodium
[6-Acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophénylazo)naphtalène-2-sulfonato(4-)] [6-acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophénylazo)naphtalènesulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114887-00-2*

Chromate(5-), [6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophenyl)azo]-2-naphthalene-sulfonato(4-)] [4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, potassium sodium
[6-Acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophénylazo)naphtalène-2-sulfonato(4-)] [4-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-méthylphénylazo)-3-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophénylazo)naphtalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114887-02-4*

Benzenediazonium, 4-[(4-sulphophenyl)azo]-, chloride, reaction products with formaldehyde-salicylic acid polymer, sodium salts
p-(*p*-Sulphophénylazo)benzènediazonium, produits de réaction avec le polymère formaldéhyde-acide salicylique, sels de sodium

114887-05-7

Methylum, bis[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-, molybdatephosphate
Bis[*p*-(diméthylamino)phényl][4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylum, molybdophosphate

114910-04-2*

1-Naphthalenediazonium, 4-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]-6-sulfo-, chloride, reaction products with formaldehyde and salicylic acid, ammonium sodium salts
Chlorure de 4-[*p*-(4-nitro-2-sulfoanilino)-phénylazo]-6-sulfonaphtalène-1-diazonium, produits de réaction avec le formaldéhyde et l'acide salicylique, sels d'ammonium et de sodium

114959-46-5*

Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C₁₄₋₁₈-alkyl derivs., calcium salts (2:1)
Acide salicylique, dérivés monoalkylés en C₁₄₋₁₈, sels de calcium (2:1)

114959-47-6*

Chromate(5-), bis[6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, potassium sodium
Bis[6-acétamido-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophénylazo)naphtalène-2-sulfonato(4-)]chromate(5-) de potassium et de sodium

114959-48-7*

Chromium, hydroxybis(2-hydroxybenzoato-*O*¹,*O*²)-, *ar,ar'*-di-C₁₄₋₁₈-alkyl derivs.
Hydroxybis(*o*-hydroxybenzoato-*O*¹,*O*²)chrome, dérivés *ar,ar'*-dialkylés en C₁₄₋₁₈

114978-22-2

Poly[oxy(1-oxo-1,2-ethanediyl)oxy-1,2-ethanediyl-oxy(2-oxo-1,2-ethanediyl)oxymethylene(octahydro-4,7-methano-1*H*-indenediyl)methylene], α -[[octahydro[[2-methyl-1-oxo-2-propenyl]oxy]-

methyl]-4,7-methano-1*H*-indényl]methyl]- ω -[[2-methyl-1-oxo-2-propenyl]oxy]-
(C₁₈H₂₆O₆)_nC₂₀H₂₈O₄
 α -{[(Méthacryloyloxy)méthyl]octahydro-4,7-méthano-1*H*-indényl]méthyl]- ω -(méthacryloyloxy)poly[oxy(1-oxoéthylène)éthylènedioxy(2-oxoéthylène)oxyméthylène](octahydro-4,7-méthano-1*H*-indenediyl)méthylène}
(C₁₈H₂₆O₆)_nC₂₀H₂₈O₄

115099-61-1

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-[(4-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxy-, hexasodium salt C₄₀H₂₉Cl₂N₁₅O₁₉S₆.6Na
Acide 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-(*p*-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel hexasodique C₄₀H₂₉Cl₂N₁₅O₁₉S₆.6Na

115100-54-4*

Ferrate(5-), bis[4-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-methoxyphenyl)azo]-3-[[4-(phenylamino)-3-sulphophenyl]azo]phenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium
Bis[4-[[2,4-dihydroxy-5-(*o*-méthoxyphénylazo)-3-(4-anilino-3-sulphophénylazo)phénylazo]-3-hydroxy-7-nitronaphtalène-7-sulfonato(4-)]ferrate(5-) de sodium

115100-55-5*

Iron, complexes with diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with diazotized 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid, diazotized 2-[(4-amino-phenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid and 4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1,3-benzenediol, sodium salts
Complexes de fer préparé avec l'acide *m*-aminobenzenesulfonique diazoté copulé avec l'acide 2-amino-5-nitrobenzenesulfonique diazoté, l'acide 2-(*p*-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulfonique diazoté et le 4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophényl)azo]benzène-1,3-diol, sels de sodium

115100-56-6*

Benzenediazonium, 4-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-methyl-5-[(2-nitro-4-sulphophenyl)amino]-, chloride, reaction products with formaldehyde-salicylic acid polymer, sodium salts
Chlorure de 4-(*o*-méthoxyphénylazo)-2-méthyl-5-(2-nitro-4-sulfoanilino)benzènediazonium, produits de réaction avec le polymère de formaldéhyde/acide salicylique, sels de sodium

115323-09-6*

Castor oil, sulfated, potassium sodium salt
Huile de ricin sulfatée, sel de potassium et de sodium

115340-73-3*

Benzoic acid, 2,2'-[[2,4(*or* 4,6)-dihydroxy-1,3-phenylene]bis(azo)]bis-, mixed C₁₁₋₁₄-branched and linear alkyl and 2-ethylhexyl diesters
Acide 2,2'-[[2,4(*ou* 4,6)-dihydroxy-1,3-phénylène]bis(azo)]dibenzoïque, diesters mixtes de C₁₁₋₁₄-alkyle (ramifié et normal) et de 2-éthylhexyle

115340-77-7*

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and aziridine, reaction products with epichlorohydrin and polyethylene glycol, foramates (salts)
Acide adipique polymérisé avec le *N*-(2-aminoéthyl)-1,2-éthane-1,2-diamine et l'aziridine, produits de réaction avec l'épichlorohydrine et le poly(éthylène glycol), formiates (sels)

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

116723-32-1

115340-80-2*

1-Propanaminium, 3-amino-*N*-ethyl-*N,N*-dime-
thyl-, *N*-wheat-oil acyl derivs., Et sulfates
3-Amino-*N*-éthyl-*N,N*-diméthylpropan-1-aminium,
dérivés *N*-acylés d'huile de blé, sulfates d'éthyle

115401-91-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,1-dime-
thylethyl 2-propenoate and 1-ethenyl-2-pyrrolidi-
none (C₇H₁₂O₂.C₆H₉NO.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
tert-butyle et la *N*-vinyl-2-pyrrolidone
(C₇H₁₂O₂.C₆H₉NO.C₄H₆O₂)_x

115422-59-8

Benzene, 1-butoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)-
C₁₄H₂₀O₂
1-Butoxy-2-méthoxy-4-(prop-1-ényl)benzène
C₁₄H₂₀O₂

115422-60-1

3,6-Dodecadienal C₁₂H₂₀O
Dodéca-3,6-diéнал C₁₂H₂₀O

115487-38-2

Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-
propenoate, 2-propenamide and 2-propenoic acid
(C₇H₁₂O₂.C₅H₆O₄.C₃H₅NO.C₃H₄O₂)_x
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate
de butyle, l'acrylamide et l'acide acrylique
(C₇H₁₂O₂.C₅H₆O₄.C₃H₅NO.C₃H₄O₂)_x

115491-61-7

Phosphine, dibutyl(1-methylpropyl)- C₁₂H₂₇P
Dibutyl-*sec*-butylphosphine C₁₂H₂₇P

115515-26-9*

Acid chlorides, palm kernel-oil, reaction products
with casein hydrolyzates
Chlorures d'acides d'huile de palmiste, produits de
réaction avec des hydrolysats de caséine

115559-71-2*

Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products
with *m*-cresol-formaldehyde-nonylphenol polymer
Sulfite monosodique, produits de réaction avec le po-
lymère *m*-crésol-formaldéhyde-nonylphénol

115559-72-3*

Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products
with *m*-cresol-formaldehyde polymer
Sulfite monosodique, produits de réaction avec le po-
lymère *m*-crésol-formaldéhyde

115592-83-1

2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-heneicosafuorododecyl ester, polymer
with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecaf-
luorodecyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate,
N-(hydroxyméthyl)-2-propenamide, octadecyl 2-
propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-pentacosafuorotetradecyl 2-
propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate
(C₂₁H₄₀O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₇H₇F₂₅O₂.C₁₅H₇F₂₁O₂.C₁₃H₇=
F₁₇O₂.C₁₁H₇F₁₃O₂.C₄H₇NO₂)_x
Acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-hénéicosafuorododécyle polymérisé avec
l'acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-héptadécafluorodécyle, l'acrylate d'hexadécyle, le
N-(hydroxyméthyl)acrylamide, l'acrylate
d'octadécyle, l'acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-pentacosafuoro-
rotétradécyle, et l'acrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécacfluorooctyle
(C₂₁H₄₀O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₇H₇F₂₅O₂.C₁₅H₇F₂₁O₂.C₁₃H₇=
F₁₇O₂.C₁₁H₇F₁₃O₂.C₄H₇NO₂)_x

115706-73-5*

Ferrate(1-), bis[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-
3-hydroxy-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamida-
to(2-)]-, ammonium sodium
Bis[4-(5-chloro-2-hydroxyphénylazo)-3-hydroxy-
N-phénylnaphtalène-2-carboxamidato(2-)]fer-
rate(1-) d'ammonium et de sodium

115892-96-1

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)]-, α-[tris(1-phenyle-
thyl)phenyl]-ω-hydroxy- (C₃H₆O)_nC₃₀H₃₀O
α-[Tris(1-phényléthyl)phényl]-ω-hydroxypoly[oxy-
(méthyléthylène)] (C₃H₆O)_nC₃₀H₃₀O

116032-59-8

Chromate(3-), [4-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-
5-nitrophenyl)azo]-1,7-naphthalenedisulfonato-
(4-)] [2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]-
azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, trisodi-
um C₃₂H₂₂CrN₈O₁₅S₃.3Na
[4-Amino-5-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-nitrophénylaz-
o)naphtalène-1,7-disulfonato(4-)] [2-(2-hydroxy-
5-sulfamoylphénylazo)-3-oxo-*N*-phénylbutyrami-
dato(2-)]chromate(3-) de trisodium
C₃₂H₂₂CrN₈O₁₅S₃.3Na

116044-44-1

Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-(1-me-
thylethyl)-, ethyl ester, (2-*endo*,3-*exo*)-
C₁₃H₂₀O₂
(2-*Endo*,3-*exo*)-3-Isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-
ène-2-carboxylate d'éthyle C₁₃H₂₀O₂

116126-82-0

Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-(1-me-
thylethyl)-, ethyl ester, (2-*exo*,3-*endo*)-
C₁₃H₂₀O₂
(2-*Exo*,3-*endo*)-3-Isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-
ène-2-carboxylate d'éthyle C₁₃H₂₀O₂

116242-27-4

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α,α'-[[[(4-carboxyphenyl)-
imino]di-2,1-ethanediy]bis[ω-hydroxy-, ester with
α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediy)] (1:1)
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₁H₁₅NO₄
α,α'-[[[(*p*-Carboxyphényl)imino]diéthylène]bis[ω-hy-
droxypoly(oxyéthylène)], ester (1:1) avec l'α-hy-
dro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_n(C₂H₄O)_nC₁₁H₁₅NO₄

116265-68-0*

Phosphorous acid, triphenyl ester, reaction products
with dipropylene glycol
Phosphite de triphényle, produits de réaction avec le
dipropylèneglycol

116565-72-1*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene
and ethenylethylbenzene, chloromethylated, *N,N*-
dibutyl-1-butanamine-quaternized
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, l'éthylsty-
rène, chlorométhylé, quaternarisé à la tributyla-
mine

116671-33-1*

Thiourea, reaction products with chloromethylated
divinylbenzene-styrene polymer, hydrolyzed, sodi-
um salts
Thiourée, produits de réaction avec le polymère divi-
nylbenzène-styrène chlorométhylé, hydrolysé, sels
de sodium

116723-32-1

1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-benzo[*f*]quinolin-3-yl-,
disulfo deriv., compd. with 2-(diethylamino)etha-
nol C₂₂H₁₃NO₈S₂.x.C₆H₁₅NO

116810-46-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

2-Benzo[*f*]quinoléin-3-ylindène-1,3(2*H*)-dione,
dérivé disulfo, composé préparé avec le 2-
(diéthylamino)éthanol $C_{22}H_{13}NO_8S_2 \cdot xC_6H_{15}NO$

116810-46-9*

Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow
alkyl, hexa- μ -oxotetra- μ 3-oxodi- μ 5-oxotetradeca=
oxooctamolybdate(4-) (4:1)

Alkyl(de suif)triméthylammonium, hexa- μ -oxotétra-
 μ 3-oxodi- μ 5-oxotétradécaoxooctamolybdate(4-)
(4:1)

116810-47-0*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl
group-terminated, diesters with 2-oxepanone
homopolymer acetate

Diméthylsiloxanes et silicones, terminés par le groupe
3-hydroxypropyle, diesters avec l'oxépan-2-one
homopolymérisée, acétate

116912-33-5*

Formaldehyde, reaction products with 1,3-benzene=
dimethanamine, *p*-*tert*-butylphenol, nonylphenol
and trimethyl-1,6-hexanediamine

Formaldéhyde, produits de réaction avec la
benzène-1,3-diméthanamine, le *p*-*tert*-bu=
tylphénol, le nonylphénol et la triméthylhexane-1,=
6-diamine

116954-24-6

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz=
enedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-iso=
benzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-pro=
panediol and 1,6-hexanediol
($C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x

Acide orthophtalique polymérisé avec l'acide
téréphtalique, le 1,2-anhydride de l'acide
benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-diméthylpro=
pane-1,3-diol et l'hexane-1,6-diol
($C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x

116954-25-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di=
methyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexa=
nediol and 1,3-isobenzofurandione
($C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2$)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-
diméthylpropane-1,3-diol, l'éthylèneglycol,
l'hexane-1,6-diol et l'anhydride phtalique
($C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2$)_x

116954-27-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl
1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-pro=
panediol and 1,6-hexanediol
($C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le téréphtalate de
diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et
l'hexane-1,6-diol
($C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x

117181-65-4

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 1-methyl-4-(1-me=
thylethenyl)-, (1 α ,4 α ,6 α)-(+) $C_{10}H_{14}O_2$

(1 α ,4 α ,6 α)-(+)1-Méthyl-4-isopropényl-7-oxabicy=
clo[4.1.0]heptan-2-one] $C_{10}H_{14}O_2$

117187-51-6

Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethylidene-5-methoxy-
 $C_{10}H_{16}O$

2-Éthylidène-5-méthoxybicyclo[2.2.1]heptane
 $C_{10}H_{16}O$

117204-17-8

2*H*-1,2,6-Thiadiazine-3,5(4*H*,6*H*)-dione, 2,6-dicyclo=
hexyl-4-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxyde

 $C_{19}H_{32}N_2O_4S$

2,6-Dicyclohexyl-4-isobutyl-2*H*-1,2,6-thiadiazine-3,=
5(4*H*,6*H*)-dione-1,1-dioxyde $C_{19}H_{32}N_2O_4S$

117272-23-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediy ester,
polymer with (octahydro-4,7-methano-1*H*-ind=
ene-5,?-diyl)bis(methylene) di-2-propenoate
($C_{18}H_{24}O_4 \cdot C_{10}H_{14}O_4$)_x

Diméthacrylate d'éthylène polymérisé avec le diacry=
late d'(octahydro-4,7-méthano-1*H*-indène-5,?-
diyl)bis(méthylène) ($C_{18}H_{24}O_4 \cdot C_{10}H_{14}O_4$)_x

117310-64-2

Phosphine oxide, (butylphenyl)bis(2,6-dichlorobenzo=
yl)- $C_{24}H_{19}Cl_4O_3P$
(Butylphényl)bis(2,6-dichlorobenzoyl)phosphine-ox=
yde $C_{24}H_{19}Cl_4O_3P$

117342-25-3

1-Tetradecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-tetradec=
cyl-, hexa- μ -oxotetra- μ 3-oxodi- μ 5-oxotetradeca=
oxooctamolybdate(4-) (4:1) $C_{30}H_{64}N \cdot 1/4 Mo_8 O_{26}$

Diméthyl-ditétradécylammonium, hexa- μ -oxotétra-
 μ 3-oxodi- μ 5-oxotétradécaoxooctamolybdate(4-)
(4:1) $C_{30}H_{64}N \cdot 1/4 Mo_8 O_{26}$

117500-31-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester,
polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate,
N,N,N',N',N'',N'''-hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6-triamine, methyl 2-methyl-2-prope=
noate and α,α',α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydrox=
ypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)]]
($C_{15}H_{30}N_6O_6 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot (C_3H_6$
 $= O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_8O_3)_x$)

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le
styrène, l'acrylate d'éthyle, la *N,N,N',N',N'',N'''*-
hexakis(méthoxyméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-tria=
mine, le méthacrylate de méthyle et l' α,α',α'' -pro=
pane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléth=
ylène)]]
($C_{15}H_{30}N_6O_6 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot (C_3H_6$
 $= O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_8O_3)_x$)

117503-86-3

Diphosphonic acid, disodium salt $H_4O_5P_2 \cdot 2Na$

Diphosphonate disodique $H_4O_5P_2 \cdot 2Na$

117653-69-7

1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-
benzenedicarbonyl dichloride, carbonic dichloride
and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], 4-(1,1,=
3,3-tetramethylbutyl)phenyl ester

Dichlorure d'isophtaloyle polymérisé avec le dichlo=
rure de téréphtaloyle, le phosgène et le 4,4'-isopro=
pylidènediphénol, ester *p*-(1,1,3,3-tétraméthylbut=
yl)phénylique

117735-16-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl=
benzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-
propenoate, *N,N,N',N',N'',N'''*-hexakis(methoxy=
methyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 2-hydroxye=
thyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-
propenoate and α -(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-
 ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]
($C_{15}H_{30}N_6O_6 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8$
 $O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot (C_3H_6O)_n(C_4H_6O_2)_x$)

Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène,
l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate d'éthyle, la
N,N,N',N',N'',N'''-hexakis(méthoxyméthyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6-triamine, le méthacrylate de 2-hy=
droxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l' α -

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

118716-59-9

méthacryloyl- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)](C₁₅H₃₀N₆O₆.C₁₁H₂₀O₂.C₈H₈.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₅H₈=O₂.C₄H₆O₂.(C₃H₆O)_nC₄H₆O₂)_x

117875-77-1*

Sulfuric acid, mono-C₁₀-16-alkyl esters, compds. with triethanolamine

This substance is identified by SDA Substance

Name: C₁₀-C₁₆ alkyl alcohol sulfuric acid

triethanol amine salt and SDA Reporting

Number: 15-062-14. Consult SDA Substance

Identification Procedure.

Sulfates acides d'alkyles en C₁₀-16, composés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol

Cette substance est identifiée par le nom SDA:

C₁₀-C₁₆-alkyl alcohol sulfuric acid triethanol

amine salt et le numéro SDA: 15-062-14. Con-

sulter la méthode d'identification des sub-

stances du SDA.

117920-00-0*

Amines, C₁₆-22-*tert*-alkyl, compds. with 2(3*H*)-benzo=thiazolethione (1:1)*tert*-Alkylamines en C₁₆-22, composés (1:1) avec la benzothiazole-2(3*H*)-thione

117933-89-8

1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5- α -methyl-5-(1-methylpropyl)- C₁₇H₃₀O₂2-(2,4-Diméthylcyclohex-3- ϵ n-1-yl)-5-*sec*-butyl-5- α -methyl-1,3-dioxane C₁₇H₃₀O₂

117985-54-3*

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, polymer with benzenamine, formaldehyde, 1,3,5- α -triazine-2,4,6-triamine and urea, bisulfited

Hydroxybenzènesulfonate monosodique polymérisé avec l'aniline, le formaldéhyde, la 1,3,5-triazine-2,=4,6-triamine et l'urée, bisulfité

118202-16-7

Phosphine oxide, octylbis(2,4,4-trimethylpentyl)-

C₂₄H₅₁OP

Octyloxobis(2,2,4-triméthylpentyl)phosphorane

C₂₄H₅₁OP

118208-03-0

Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanediol= methanol, 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2,3-propane= triol

(C₈H₁₆O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₃)_xAcide adipique polymérisé avec le cyclohexane-1,4- α -diméthanol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride phtalique et le glycérol(C₈H₁₆O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₃)_x

118460-96-1*

Formaldehyde, polymer with methylphenol, nonyl= phenol and phenol, bisulfited

Formaldéhyde polymérisé avec le crésol, le nonylphénol et le phénol, bisulfité

118496-37-0

2-Naphthalenecarboxamide, 4,4'-[(9-oxo-9*H*-fluorene-2,7-diyl)bis[azo(2-méthyl-4,1-phenylene)=azo]]bis[N-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy- C₆₁H₄₀Cl₂N₁₀O₅N,N'-Bis(*o*-chlorophényl)-3,3'-dihydroxy-4,4'-[(9-oxofluorène-2,7-diyl)bis[azo(2-méthyl-4,1- α -phénylène)azo]]di(naphtalène-2-carboxamide) C₆₁H₄₀Cl₂N₁₀O₅

118496-39-2

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diiso=

cyanatométhylbenzene, 2,2-diméthyl-1,3-propane= diol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 1,1'-[(1-méthylethylidène)bis(4,1-phenylene=oxy)]bis[2-propanol]

Acide isophtalique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, le 2,2-diméthylpropane-1,=3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,=3-diol et le 1,1'-(isopropylidènedi-*p*-phénylèneoxy=)dipropan-2-ol(C₂₁H₂₈O₄.C₉H₆N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x

118496-40-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di= methyl-1,3-propanediol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanato= methyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane and 1,1'-[(1-méthylethylidène)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-propanol]

(C₂₁H₂₈O₄.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_xAcide isophtalique polymérisé avec le 2,2- α -diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'isocyanate de 3-isocyanométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le 1,=1'-(isopropylidènedi-*p*-phénylèneoxy)dipropan-2-ol(C₂₁H₂₈O₄.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x

118516-12-4

1*H*-Imidazole, 2-undecyl-, zinc saltC₁₄H₂₆N₂.1/2Zn2-Undécylimidazole, sel de zinc C₁₄H₂₆N₂.1/2Zn

118516-73-7

1,3-Propanediaminium, 2-hydroxy-*N,N,N',N'*-tetra= methyl-*N,N'*-diocetadecyl-, dichloride C₄₃H₉₂N₂O₂Cl2-Hydroxy-*N,N,N',N'*-tétraméthyl-*N,N'*-dioc= tadécylpropane-1,3-diaminium, dichlorure C₄₃H₉₂N₂O₂Cl

118578-13-5

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[2-[(aminocarbo= nyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[(2,5-disulfoxy)phenyl]= amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5- α -diméthylphényl]azo]-, potassium sodium salt C₃₀H₂₆ClN₁₁O₁₃S₄.xK.xNa2-[4-(4-[[4-Chloro-6-(2,5-disulfoanilino)-1,3,5-triaz= in-2-yl]amino]-2-urédiphénylazo)-2,5- α -diméthylphénylazo]benzène-1,4-disulfonate de po= tassium et de sodium C₃₀H₂₆ClN₁₁O₁₃S₄.xK.xNa

118632-18-1

Phosphonic acid, (1-méthylethényl)-, homopolymer, sodium salt (C₃H₇O₃P)_x.xNaAcide isopropénylphosphonique homopolymérisé, sel de sodium (C₃H₇O₃P)_x.xNa

118685-17-9*

Benzenesulfonic acid, 4-amino-, polymer with form= aldehyde, 2-méthylphénol and phénol, bisulfited Acide *p*-aminobenzènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, l'*o*-crésol et le phénol, bisulfité

118685-34-0

1*H*-Benzotriazole, 5-butyl-, sodium salt C₁₀H₁₃N₃.Na5-Butyl-1*H*-benzotriazole, sel de sodium C₁₀H₁₃N₃.Na

118716-59-9

Cuprate(3-), [3-[[5-hydroxy-4-[[1-hydroxy-6-(phe= nylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-2-méthyl= phényl]azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)]-, tri= potassium C₃₃H₂₀CuN₅O₁₁S₃.3K

118832-84-1

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

{3-[4-(6-Anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo)-5-hydroxy-2-méthylphénylazo]naphtalène-1,5-di-sulfonato(5-)}cuprate(3-) de tripotassium
 $C_{33}H_{20}CuN_5O_{11}S_3K$

118832-84-1

Benzothiazolium, 3-(3-amino-3-oxopropyl)-2-[[4-(diethylamino)-2-méthylphénylazo]-6-éthoxy-, (T-4)-tétrachlorozincate(2-) (2:1)
 $C_{23}H_{30}N_5O_2S_1/2Cl_4Zn$
 2-[4-(Diéthylamino)-2-méthylphénylazo]-6-éthoxy-3-(2-carbamoyléthyl)benzothiazolium, tétrachlorozincate(2-) (T-4) (2:1) $C_{23}H_{30}N_5O_2S_1/2Cl_4Zn$

118832-85-2

2-Propenoic acid, 2-cyano-3-[4-(dihexylamino)phenyl]- $C_{22}H_{32}N_2O_2$
 Acide 2-cyano-3-[4-(dihexylamino)phényl]acrylique
 $C_{22}H_{32}N_2O_2$

118832-87-4

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -(phenylmethyl)- ω -(phenylmethoxy)- $(C_4H_8O)_n C_{14}H_{14}O$
 α -Benzyl- ω -(benzyloxy)poly(oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_4H_8O)_n C_{14}H_{14}O$

118832-88-5

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -(phenylmethyl)- ω -hydroxy- $(C_4H_8O)_n C_7H_8O$
 α -Benzyl- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_4H_8O)_n C_7H_8O$

118832-89-6

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -propyl- ω -propoxy- $(C_4H_8O)_n C_6H_{14}O$
 α -Propyl- ω -propoxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_4H_8O)_n C_6H_{14}O$

118832-90-9

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -ethyl- ω -ethoxy- $(C_4H_8O)_n C_4H_{10}O$
 α -Éthyl- ω -éthoxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
 $(C_4H_8O)_n C_4H_{10}O$

118832-91-0

Poly(oxy-1,4-butanediyl), α -(5-carboxypentyl)- ω -[(5-carboxypentyl)oxy]- $(C_4H_8O)_n C_{12}H_{22}O_5$
 α -(5-Carboxypentyl)- ω -[(5-carboxypentyl)oxy]poly(oxybutane-1,4-diyle) $(C_4H_8O)_n C_{12}H_{22}O_5$

118870-19-2

Chromate(1-), bis[8-(butylamino)-1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium
 $C_{40}H_{36}CrN_8O_8.Na$
 Bis[8-(butylamino)-1-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{40}H_{36}CrN_8O_8.Na$

118922-28-4

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,2,3-propanetriol
 $(C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2)_x$
 Acide téréphtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-di-ol, l'éthylèneglycol, l'acide adipique et le glycérol
 $(C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2)_x$

119012-30-5*

1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, methyloxirane and oxirane, nonylphenol-blocked
 Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de m-phénylènediméthylène, le méthyloxirane et l'oxirane, bloqué avec le nonylphénol

119012-31-6*

1,2,3-Propanetriol, polymer with 2,4-diisocyanato-

1-methylbenzene, methyloxirane and oxirane, nonylphenol-blocked

Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, le méthyloxirane et l'oxirane, bloqué avec le nonylphénol

119012-32-7*

1,2,3-Propanetriol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol, nonylphenol-blocked

Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, le méthyloxirane, l'oxirane et le propylèneglycol, bloqué avec le nonylphénol

119012-33-8*

1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, methyloxirane, oxirane and 1,3-propanediol, nonylphenol-blocked

Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-m-phénylène, le méthyloxirane, l'oxirane et le propylèneglycol, bloqué au nonylphénol

119012-34-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2)_x$

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle et le méthacrylate de méthyle
 $(C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_5H_8O_2)_x$

119040-04-9

Cyclohexanol, 2-methyl(trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- $C_{17}H_{30}O$

2-Méthyl(triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexanol $C_{17}H_{30}O$

119147-79-4

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, 2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxirane
 2-methyl-2-propenoate, 4-nitrobenzoate

Ester 2-hydroxy-3-(méthacryloyloxy)propylique de l'acide 12-hydroxyoctadécanoïque homopolymérisé, polymère avec le méthacrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle, l'acide méthacrylique et le méthacrylate d'oxiranylméthyle, p-nitrobenzoate

119147-80-7

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, 2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoate 4-nitrobenzoate

Ester 2-hydroxy-3-(méthacryloyloxy)propylique de l'acide 12-hydroxyoctadécanoïque homopolymérisé, polymère avec le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate d'oxiranylméthyle, méthacrylate p-nitrobenzoate

119147-87-4

2-Propen-1-ol, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], methyloxirane polymer with oxirane ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

120232-18-0

3-propanediol (3:1), and 2,2'-thiobis[ethanethiol]
 Prop-2-én-ol polymérisé avec le diisocyanate de
 méthyl-*m*-phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly-
 [oxy(méthyléthylène)], le méthoxirane po-
 lymérisé avec l'éther (3:1) de l'oxirane avec le 2-
 éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le 2,=
 2'-thiodiéthanol

119147-89-6

2-Propen-1-ol, polymer with 1,3-diisocyanatome-
 thylbenzene, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis[eth-
 anethiol], α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,=
 2-ethanediyl)] and methoxirane polymer with
 oxirane ether with 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,=
 3-propanediol (3:1)

Prop-2-én-1-ol polymérisé avec le diisocyanate de
 méthyl-*m*-phénylène, le 2,2'-éthylènedioxydiéth-
 anol, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène-
 e)] et le méthoxirane polymérisé avec l'éther (3:1)
 de l'oxirane avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-
 propane-1,3-diol

119209-64-2*

Alkenes, C₁₂₋₁₄, hydroformylation products, distn. res-
 idues, ethoxylated, dihydrogen phosphates, sodium
 salts

Alcènes en C₁₂₋₁₄, produits d'hydroformylation,
 résidus de distillation, éthoxylés, phosphates dia-
 cides, sels de sodium

119209-65-3*

Alkenes, C₁₂₋₁₄, hydroformylation products, distn. res-
 idues, ethoxylated, hydrogen phosphates, sodium
 salts

Alcènes en C₁₂₋₁₄, produits d'hydroformylation,
 résidus de distillation, éthoxylés, phosphates
 acides, sels de sodium

119209-72-2

Butanoic acid, 3-oxo-, 2-propenyl ester, polymer with
 butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-prope-
 noate, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenoic
 acid (C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x
 Acétoacétate d'allyle polymérisé avec l'acrylate de
 butyle, le méthacrylate de méthyle, l'acide
 méthacrylique et l'acide acrylique
 (C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

119298-99-6*

Fatty acids, soya, polymers with glycerol, pentaeryth-
 ritol, polyethylene glycol and trimellitic anhydride
 Acides gras de soja polymérisés avec le glycérol, le
 pentaérythritol, le polyéthylèneglycol et
 l'anhydride trimellitique

119299-02-4*

Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated
 tallow alkyl)dimethyl, hydroxides
 Bis[alkyl(de suif hydrogéné)]diméthylammonium, hy-
 droxydes

119345-03-8*

Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfo-
 nated

119345-04-9*

Phénoxybenzène, dérivés tétrapropyléniques, sulfonés
 Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfo-
 nated, sodium salts

Phénoxybenzène, dérivés tétrapropyléniques, sul-
 fonés, sels de sodium

119415-05-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-,
 mono-C₁₆₋₂₀-alkyl ethers, phosphates, sodium salts
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers mo-
 noalkyliques en C₁₆₋₂₀, phosphates, sels de sodium

119415-08-6*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with de-
 hydrated castor oil, isononanoic acid, isophthalic
 acid, linseed oil, maleic anhydride and pentaeryth-
 ritol

Acides gras d'huile de ricin déshydratée, polymérisés
 avec l'huile de ricin déshydratée, l'acide isonona-
 noïque, l'acide isophthalique, l'huile de lin,
 l'anhydride maléique et le pentaérythritol

119505-02-1*

1-Propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)-, reaction prod-
 ucts with ethyloxirane

3-(Triméthoxysilyl)propane-1-thiol, produits de
 réaction avec l'éthyloxirane

119505-03-2*

2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with
 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine

Acrylate d'éthyle, produits de réaction avec la 3-
 (triéthoxysilyl)propan-1-amine

119505-04-3*

2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with
 3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine

Acrylate d'éthyle, produits de réaction avec la 3-
 (triméthoxysilyl)propan-1-amine

119505-06-5

Phenol, polymer with 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-meth-
 ano-1*H*-indene, cyanate

Phénol polymérisé avec le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-
 méthano-1*H*-indène, cyanate

119748-29-7*

Hydrocarbons, C₁₄₋₂₆, olefin-rich

Hydrocarbures en C₁₄₋₂₆, riches en oléfines

119748-30-0*

Resin acids and Rosin acids, esters with glycerol, sul-
 furized

Acides résiniques et acides de colophane, esters avec
 le glycérol, sulfurés

119748-31-1*

Rosin, polymd., sulfurized

Colophane polymérisée, sulfurée

119796-38-2*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with bis-
 phenol A, epichlorohydrin and 1,1'-methylenebis-
 [4-isocyanatobenzene]

Acides gras insaturés en C₁₈ dimérisés, polymérisés
 avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et le diisoc-
 yanate de 4,4'-méthylènediphényle

120145-68-8*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C₁₀₋₂₀-branched and
 linear alkyl esters, polymers with *N*-[3-(dimethy-
 lamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and Me
 methacrylate

Méthacrylates C₁₀₋₂₀-alkyliques ramifiés et linéaire,
 polymérisés avec le *N*-[3-(diméthylamino)propyl]-
 méthacrylamide et le méthacrylate de méthyle

120196-33-0

Formaldehyde, polymer with 1-butanol and 1,3,5-
 triazine-2,4,6-triamine (C₄H₁₀O.C₃H₆N₆.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le butan-1-ol et la 1,=
 3,5-triazine-2,4,6-triamine
 (C₄H₁₀O.C₃H₆N₆.CH₂O)_x

120232-18-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethyl-
 hexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-prope-
 noate, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-
 propanesulfonic acid and 2-methyl-2-propenam-
 ide

120522-64-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

(C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₃NO₄S.C₅H₈O₂.C₄H₇NO.C₄H₆O₂)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de méthyle, l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique et le méthacrylamide

(C₁₁H₂₀O₂.C₇H₁₃NO₄S.C₅H₈O₂.C₄H₇NO.C₄H₆O₂)_x

120522-64-7

1-Tetradecanaminium, *N*-ethyl-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxytetradecyl)-*N*-methyl-, bis[1-[[2-hydroxy-4-(or 5)-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) C₃₂H₁₈CrN₆O₈.C₃₁H₆₆NO₂

Bis(2-hydroxytétradécyléthylméthylammonium, bis-[1-[2-hydroxy-4-(ou 5)-nitrophénylazo]-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) C₃₂H₁₈CrN₆O₈.C₃₁H₆₆NO₂

120522-66-9

1-Dodecanaminium, *N*-ethyl-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxydodecyl)-*N*-methyl-, bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5(or 6)-nitrophenyl]azo]-5-méthyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) C₃₂H₂₂CrN₁₀O₈.C₂₇H₅₈NO₂

N-Éthyl-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxydodécyl)-*N*-méthylododécane-1-aminium, bis[2,4-dihydro-4-(2-hydroxy-5(or 6)-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) C₃₂H₂₂CrN₁₀O₈.C₂₇H₅₈NO₂

120573-95-7

1-Tetradecanaminium, *N*-ethyl-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxytetradecyl)-*N*-methyl-, bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5(or 6)-nitrophenyl]azo]-5-méthyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) C₃₂H₂₂CrN₁₀O₈.C₃₁H₆₆NO₂

Bis(2-hydroxytétradécyléthylméthylammonium, bis-[4-[2-hydroxy-5(or 6)-nitrophénylazo]-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) C₃₂H₂₂CrN₁₀O₈.C₃₁H₆₆NO₂

120574-56-3

1-Dodecanaminium, *N*-ethyl-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxydodecyl)-*N*-methyl-, bis[1-[[2-hydroxy-4(or 5)-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) C₃₂H₁₈CrN₆O₈.C₂₇H₅₈NO₂

N-Éthyl-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxydodécyl)-*N*-méthylododécane-1-aminium, bis[1-[2-hydroxy-4(or 5)-nitrophénylazo]-2-naphtolato(2-)]chromate(1-) C₃₂H₁₈CrN₆O₈.C₂₇H₅₈NO₂

120611-32-7

7-Benzothiazolesulfonic acid, 6-methyl-2-[4-[[2-oxo-1-[[4-sulfo-1-naphthalenyl]amino]carbonyl]propyl]azo]-3-sulfophenyl-, ammonium sodium salt C₂₈H₂₂N₄O₁₁S₄.xH₃N.xNa

Sel d'ammonium et de sodium de l'acide 6-méthyl-2-(4-[1-[[4-sulfo-1-naphtyl]carbonyl]acétonylazo]-3-sulfophényl)benzothiazole-7-sulfonique C₂₈H₂₂N₄O₁₁S₄.xH₃N.xNa

120712-84-7

Formaldehyde, polymer with phenol, potassium salt (C₆H₆O.CH₂O)_x.xK

Formaldéhyde polymérisé avec le phénol, sel de potassium (C₆H₆O.CH₂O)_x.xK

120944-66-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-(iminodi-2,1-ethanediy)bis[ω-(sulfoxy)-, *N*-C₁₆₋₂₂-alkyl derivs., diammonium salts

α,α'-(Iminodiéthylène)bis[ω-(hydroxysulfonyloxy)-poly(oxyéthylène)], dérivés *N*-C₁₆₋₂₂-alkyls, sels de diammonium

120961-97-9*

Amides, vegetable-oil, *N*-(hydroxyethyl)
Amide d'huile végétale *N*-(hydroxyéthyls)

120961-98-0*

Fatty acids, vegetable-oil, 2-ethylhexyl esters
Acides gras d'huile végétale, esters 2-éthylhexyliques

120961-99-1*

Fatty acids, corn-oil, 2-ethylhexyl esters, sulfurized
Acides gras d'huile de maïs, esters 2-éthylhexyliques, sulfurés

120962-00-7*

Lubricating greases, contg. mixed hydrogenated tallow fatty acid-tallow calcium salts
Graisses lubrifiantes contenant des mélanges d'acides gras de suif hydrogéné et de leurs sels de calcium

120962-01-8*

Lubricating greases, contg. glycerol-12-hydroxyoctadecanoic acid-lithium hydroxide reaction products
Graisses lubrifiantes contenant des produits de réaction du glycérol avec l'acide 12-hydroxyoctadécanoïque et l'hydroxyde de lithium

120962-02-9*

Oils, glyceridic, canola, acid-extd.
Huiles glycéridiques, extraites à l'acide, de canola

120962-03-0*

Oils, glyceridic, canola
Extractives and their physically modified derivatives. Brassica napus and Brassica campestris, Cruciferae.

Huiles glycéridiques de canola
Extraits de *Brassica napus* et de *Brassica campestris* (Crucifères) et leurs dérivés modifiés physiquement.

120962-04-1*

Hide, pigskin, hydrolyzed, gelatin-free
Peau de porc hydrolysée, exempte de gélatine

120962-05-2*

Amides, C₁₂₋₁₈ and C₁₂₋₁₈-unsatd., *N,N'*-(methylene-di-4,1-phenylene)bis-
Di(C₁₂₋₁₈-amides) saturés et insaturés, *N,N'*-(méthylènedi-*p*-phényléniques)

120989-65-3*

Vinyl acetal polymers, glyoxals
Vinylacétals polymérisés, glyoxals

120989-66-4*

Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, phthalic anhydride and trimethylolethane
Huile de ricin déshydratée polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phtalique et le 2-hydroxy-2-méthylpropane-1,3-diol

120989-67-5*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-isocyanatoethyl ester, reaction products with acrylonitrile-styrene polymer and polyethylene-polypropylene glycol ether with glycerol (3:1)

Méthacrylate de 2-isocyanatoéthyle, produits de réaction avec le polymère acrylonitrile-styrène et l'éther (3:1) du polyéthylène-polypropylène glycol avec le glycérol

120989-68-6*

2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, reaction products with 1-(1-isocyanato-1-methyl-3-(1-methylethenyl)benzene and polyethylene-polypropylene glycol ether with glycerol (3:1)

Acrylonitrile polymérisé avec le styrène, produits de réaction avec l'isocyanate de 1-(3-isopropénylphényl)-1-méthyléthyle et l'éther (3:1) du polyéthylène-polypropylène glycol avec le glycérol

120989-69-7*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-,

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

121028-87-3

C₁₂₋₁₅-alkyl ethers α -Butyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C₁₂₋₁₅

120989-71-1*

9-Octadécenoïque acid (Z)-, ester with 1,2-propanediol, sulfurized

Acide oléique estérifié avec le propylèneglycol, sulfuré

120989-72-2*

Urea, polymer with formaldehyde, oligomeric

Urée polymérisée avec le formaldéhyde, oligomère

121028-72-6

Aluminum, hydroxybis(1-oxodecyl)- C₂₀H₃₉AlO₃Didécanyldihydroxyaluminium C₂₀H₃₉AlO₃

121028-73-7

Aluminum, dihydroxy(1-oxooctyl)- C₈H₁₇AlO₃Dihydroxyoctanyldihydroxyaluminium C₈H₁₇AlO₃

121028-74-8

Phenol, 2-[[[3-(aminométhyl)phényl]méthyl]amino]- C₁₄H₁₆N₂Oo-[m-(Aminométhyl)benzylamino]phénol C₁₄H₁₆N₂O

121028-75-9

Thiazolium, 3-ethyl-4,5-diméthyl-, bromide C₇H₁₂NS.BrBromure de 3-éthyl-4,5-diméthylthiazolium C₇H₁₂NS.Br

121028-76-0

Ethanamine, 2-(hexylthio)-, hydrochloride C₈H₁₉NS.ClH2-(Hexylthio)éthanamine, chlorhydrate C₈H₁₉NS.ClH

121028-77-1

Butanedioïque acid, methylene-, polymer with butyl 2-propanoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propanoate, methyl 2-méthyl-2-propanoate and 2-propenyl-trile (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₃H₃N)_xAcide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate d'éthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acrylonitrile (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₃H₃N)_x

121028-78-2

2-Propenoïque acid, 2-méthyl-, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-méthyl-2-propanoate, hexadécyl 2-méthyl-2-propanoate, isodécyl 2-méthyl-2-propanoate, méthyl 2-méthyl-2-propanoate, octadécyl 2-méthyl-2-propanoate, pentadécyl 2-méthyl-2-propanoate, tétradécyl 2-méthyl-2-propanoate and tridécyl 2-méthyl-2-propanoate (C₂₄H₄₆O₂.C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₁₄H₂₆O₂.C₅H₈O₂)_xMéthacrylate de dodécyle polymérisé avec le méthacrylate d'écicosyle, le méthacrylate d'hexadécyle, le méthacrylate d'isodécyle, le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d'octadécyle, le méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de tétradécyle et le méthacrylate de tridécyle (C₂₄H₄₆O₂.C₂₂H₄₂O₂.C₂₀H₃₈O₂.C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₁₄H₂₆O₂.C₅H₈O₂)_x

121028-79-3

2-Propenoïque acid, 2-méthyl-, dodecyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-méthylpropyl 2-méthyl-2-propanoate, pentadécyl 2-méthyl-2-propanoate, tétradécyl 2-méthyl-2-propanoate and tridécyl 2-méthyl-2-propanoate (C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₄O₂.C₆=H₉NO)_xMéthacrylate de dodécyle polymérisé avec la N-vinyl-2-pyrrolidone, le méthacrylate d'isobutyle, le méthacrylate de pentadécyle, le méthacrylate de tétradécyle et le méthacrylate de tridécyle (C₁₉H₃₆O₂.C₁₈H₃₄O₂.C₁₇H₃₂O₂.C₁₆H₃₀O₂.C₈H₁₄O₂.C₆=H₉NO)_x

121028-80-6

Furan, tetrahydro-, polymer with 4,4'-diisocyanato-3,3'-diméthyl-1,1'-biphényle et oxirane (C₁₆H₁₂N₂O₂.C₄H₈O.C₂H₄O)_xTétrahydrofuran polymérisé avec le diisocyanate de 3,3'-diméthylbiphényle-4,4'-ylène et l'oxirane (C₁₆H₁₂N₂O₂.C₄H₈O.C₂H₄O)_x

121028-81-7

Propanol, [(1-méthyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis-, polymer with 1,1'-méthylènebis[isocyanatobenzène] and méthyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)

[Méthyl(éthylènedioxy)]dipropanol polymérisé avec le diisocyanate de méthylènediphényle et le méthyloxirane polymérisé avec l'éther (3:1) de l'oxirane avec le glycérol

121028-82-8

2-Propenoïque acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer with ammonium 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and méthyl 2-propenoate (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.H₃N)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate d'ammonium, l'acrylate d'éthyle et l'acrylate de méthyle (C₅H₈O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.H₃N)_x

121028-83-9

2-Propenoïque acid, polymer with 2,2'-[(2-éthyl-2-[(2-hydroxyéthoxy)méthyl]-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[ethanol] (C₁₂H₂₆O₆.C₃H₄O₂)_xAcide acrylique polymérisé avec le 2,2'-[(2-éthyl-2-[(2-hydroxyéthoxy)méthyl]propane-1,3-diyl)bis(oxy)]diéthanol (C₁₂H₂₆O₆.C₃H₄O₂)_x

121028-84-0

Butanedioïque acid, methylene-, polymer with butyl 2-propanoate, ethenylbenzene, 2-méthyl-2-propenoïque acid and 2-propenitrile (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_xAcide méthylènesuccinique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acide méthacrylique et l'acrylonitrile (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₅H₆O₄.C₄H₆O₂.C₃H₃N)_x

121028-86-2

2-Propenoïque acid, 2-méthyl-, 2-hydroxyéthyl ester, telomer with butyl 2-propanoate, 1-dodecanethiol, ethenylbenzene, 2-mercaptoéthanol et 2-propenoïque acid C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₃H₄O₂)_x.C₂H₆OSMéthacrylate de 2-hydroxyéthyle télomérisé avec l'acrylate de butyle, le dodécane-1-thiol, le styrène, le 2-mercaptoéthanol et l'acide acrylique C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₃H₄O₂)_x.C₂H₆OS

121028-87-3

2-Propenoïque acid, 2-méthyl-, méthyl ester, polymer with butyl 2-propanoate, ethenyl acetate, N-(hydroxyméthyl)-2-propénamide et 2-propenoïque acid (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_xMéthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acétate de vinyle, le N-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'acide acrylique (C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₇NO₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂)_x

121028-89-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

121028-89-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with butyl 2- \Rightarrow methyl-2-propenoate, 1-dodecanethiol, 2-mercap- \Rightarrow toethanol, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2- \Rightarrow (3-oxazolidinyl)ethyl 2-methyl-2-propenoate
 $C_{12}H_{26}S.(C_9H_{15}NO_3.C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x.C_2=H_6OS$

Acide méthacrylique télomérisé avec le méthacrylate de butyle, le dodécane-1-thiol, le 2-mercap- \Rightarrow toethanol, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate de 2-(oxazolidin-3-yl)éthyle
 $C_{12}H_{26}S.(C_9H_{15}NO_3.C_8H_{14}O_2.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2)_x.C_2=H_6OS$

121028-91-9

2-Propenamide, telomer with 1-dodecanethiol and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone
 $C_{12}H_{26}S.(C_6H_9NO.C_3H_5NO)_x$
 Acrylamide télomérisé avec le dodécane-1-thiol et la 1-vinyl-2-pyrrolidone
 $C_{12}H_{26}S.(C_6H_9NO.C_3H_5NO)_x$

121028-92-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2- \Rightarrow propenoate, ethenylbenzene, 2-propenamide and 2-propenoic acid
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$
 Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylamide et l'acide acrylique
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_5NO.C_3H_4O_2)_x$

121028-94-2

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and sodium ethenesulfonate
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$
 Acrylate de butyle polymérisé avec l'acétate de vinyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'éthylènesulfonate de sodium
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

121028-95-3

2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and sodium ethenesulfonate
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$
 Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acétate de vinyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'éthylènesulfonate de sodium
 $(C_7H_{12}O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

121028-96-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenyl acetate and sodium ethene-sulfonate
 $(C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$
 Méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'éthylènesulfonate de sodium
 $(C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

121028-97-5

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with (Z)-9-octadecen-1-amine
 $(C_{18}H_{37}N.C_5H_8O_2)_x$
 Acrylate d'éthyle polymérisé avec la (Z)-octadéc-9- \Rightarrow én-1-amine
 $(C_{18}H_{37}N.C_5H_8O_2)_x$

121028-98-6

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di-methyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,2- \Rightarrow propanediol
 $(C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_2)_x$
 Acide téréphtalique polymérisé avec le 2,2- \Rightarrow diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et le

propylèneglycol

 $(C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_2)_x$

121028-99-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, butyl 2- \Rightarrow propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2- \Rightarrow propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid
 $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8=O_2.C_3H_4O_2)_x$

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique
 $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_5H_8=O_2.C_3H_4O_2)_x$

121029-00-3*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-(hex- \Rightarrow yloxy)ethanol-terminated

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*- \Rightarrow phénylène, terminé par le groupe 2-(hexyloxy)éthanol

121029-01-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with butyl 2- \Rightarrow propenoate, 1-dodecanethiol, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
 $C_{12}H_{26}S.(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_4H_6O_2)_x$
 Acide méthacrylique télomérisé avec l'acrylate de butyle, le dodécane-1-thiol, le styrène et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
 $C_{12}H_{26}S.(C_8H_8.C_7H_{12}O_2.C_5H_8O_3.C_4H_6O_2)_x$

121029-02-5

1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 1,6- \Rightarrow diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol
 $(C_{11}H_{18}N_2O_2.C_{11}H_{18}N_2O_2.C_8H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2.C_5H_{12}O_2)_x$

Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique polymérisée avec le diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'hexane-1,6-diol
 $(C_{11}H_{18}N_2O_2.C_{11}H_{18}N_2O_2.C_8H_{10}O_3.C_6H_{14}O_2.C_5H_{12}O_2)_x$

121029-03-6

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, polymer with 2,2- \Rightarrow bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-butenic acid, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,3-isobenzofurandione, methyl 2-methyl-2- \Rightarrow propenoate and 2-propenenitrile
 $(C_{18}H_{32}O_2.C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_8H_{14}O_3.C_5H_{12}O_4.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$

Acide linoléique polymérisé avec le pentaérythritol, l'acide but-2-énoïque, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'anhydride phthalique, le méthacrylate de méthyle et l'acrylonitrile
 $(C_{18}H_{32}O_2.C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_8H_{14}O_3.C_5H_{12}O_4.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_3N)_x$

121029-04-7

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2,2'-thiobis[ethanol]
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{10}O_2S.C_3H_5ClO)_x$

4,4'-(Isopropylidène)diphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le 2,2'-thiodiéthanol
 $(C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{10}O_2S.C_3H_5ClO)_x$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

121053-16-5

121029-05-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 1-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol (3:1) $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_7H_{17}NO_3$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (3:1) avec le 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]propan-2-ol $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_7H_{17}NO_3$

121029-06-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 1,1'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[2-propanol] (3:1) $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_8H_{19}NO_3$
 α -Hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éther (3:1) avec le 1,1'-[(2-hydroxyéthyl)imino]dipropan-2-ol $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_8H_{19}NO_3$

121029-07-0

1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (1:1) $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2.Ba$
 Acide 2-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphtylazo)naphthalène-1-sulfonique, sel de baryum (1:1) $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2.Ba$

121029-08-1

1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S_1.1/2Ba$
 Acide 4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)naphthalène-1-sulfonique, sel de baryum (2:1) $C_{20}H_{14}N_2O_4S_1.1/2Ba$

121029-09-2

Cuprate(2-), [5-[[4-[5-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]-1H-benzimidazol-2-yl]phenyl]azo]-2-hydroxybenzoato(4-)]-, disodium $C_{32}H_{18}CuN_8O_9S_2.Na$
 [5-(p-[5-[2,6-Dihydroxy-3-(2-hydroxy-5-sulphophénylazo)phénylazo]-1H-benzimidazol-2-yl]phénylazo)-2-hydroxybenzoato(4-)] de disodium $C_{32}H_{18}CuN_8O_9S_2.Na$

121053-01-8*

Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased, reaction products with acetic acid and benzenesulfonic acid mono-C₇₋₁₇-alkyl derivs.
 Acides sulfoniques de pétrole, sels sur-basiques de calcium, produits de réaction avec des dérivés monoalkyliques en C₇₋₁₇ d'acide acétique benzènesulfonique

121053-02-9*

Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased, reaction products with acetic acid, boric acid and 12-hydroxyoctadecanoic acid
 Acides sulfoniques de pétrole, sels sur-basiques de calcium, produits de réaction avec l'acide acétique, l'acide borique et l'acide 12-hydroxyoctadécanoïque

121053-03-0*

Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, maleic anhydride and rosin
 Huile de ricin déshydratée polymérisée avec le glycérol, l'anhydride maléique et la colophane

121053-04-1*

Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and trimethylolethane
 Huile de lin polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'huile de soja et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

121053-06-3*

Smectite-group minerals, acid-activated
 Minéraux du groupe de la smectite, activés à l'acide

121053-07-4*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, isophthalic acid and pentaerythritol
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, l'acide isophtalique et le pentaérythritol

121053-08-5*

Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl), maleates (esters), sulfonated, sodium salts
 Amides, de coco N,N-bis(hydroxyéthoxylés, maléates (esters), sulfonés, sels de sodium

121053-09-6*

Coconut oil, transesterification products with polyethylene glycol
 Huile de noix de coco, produits de transestérification avec le polyéthylèneglycol

121053-10-9*

Linseed oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and styrene
 Huile de lin polymérisée avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'huile de soja et le styrène

121053-11-0*

Coconut oil, polymer with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride
 Huile de noix de coco polymérisée avec l'acide benzoïque, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

121053-12-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated, polymers with adipic acid, 2-ethylhexyl acrylate, maleic anhydride and trimethylolpropane
 Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthoxyphényl-, polymérisés avec des phénylsilsesquioxanes, terminés avec le groupe méthoxyle, polymérisés avec l'acide adipique, l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'anhydride maléique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

121053-13-2*

Fatty acids, C₉₋₁₁-neo-, aliph., glycidyl esters, polymers with benzoic acid, coconut oil, glycerol and phthalic anhydride

Acides gras néoaliphatiques en C₉₋₁₁, esters glycidyliques, polymérisés avec l'acide benzoïque, l'huile de noix de coco, le glycérol et l'anhydride phtalique

121053-14-3*

Imidazolium compounds, 1-(2-aminoethyl)-4,5-dihydro-1(or 3)-methyl-2-nortallow alkyl, chlorides
 Chlorures de 1-(2-aminoéthyl)-1(or 3)-méthyl-2-noralkyl(de suif)-4,5-dihydroimidazolium

121053-15-4*

Fatty acids, tall-oil, polymers with p-tert-butylphenol, formaldehyde, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and rosin
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le p-tert-butylphénol, le formaldéhyde, l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et la colophane

121053-16-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, neopentyl glycol, trimellitic anhydride, trimethylolpropane and trimethylolpropane triacrylate
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophtalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'anhydride trimellitique, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le triacrylate de 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

121053-17-6

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

121053-17-6*

Castor oil, polymer with adipic acid and glycerol
Huile de ricin polymérisée avec l'acide adipique et le glycérol

121053-18-7*

Linseed oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and tung oil
Huile de lin polymérisée avec l'éthylèneglycol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'huile de soja et l'huile d'abrasin

121053-19-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'éthylèneglycol, l'huile de lin, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et l'huile de soja

121053-20-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, propylene glycol and soybean oil
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de lin, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, le propylèneglycol et l'huile de soja

121053-21-2*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, ethylene glycol, glycerol and phthalic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, l'éthylèneglycol, le glycérol et l'anhydride phtalique

121053-22-3*

Linseed oil, polymer with glycerol, isophthalic acid, pentaerythritol and rosin
Huile de lin polymérisée avec le glycérol, l'acide isophtalique, le pentaérythritol et la colophane

121053-23-4*

Fatty acids, tall-oil, polymers with linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and TDI
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de lin, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'huile de soja et le TDI

121053-24-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride, propylene glycol, soybean oil and TDI
Acides gras de tallöl polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, le propylèneglycol, l'huile de soja et le TDI

121053-25-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, phthalic anhydride, soybean oil, TDI and trimethylethane
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'anhydride phtalique, l'huile de soja, le TDI et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

121053-26-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, neopentyl glycol, pentaerythritol and trimellitic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophtalique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le pentaérythritol et l'anhydride trimellitique

121053-27-8*

Fatty acids, soya, polymers with bisphenol A, dimerized rosin and epichlorohydrin
Acides gras de soja polymérisés avec le bisphénol A, la colophane dimérisée et l'épichlorhydrine

121053-28-9*

Electrolytes, cobalt-manufg.

A solution used in the electrolytic refining of cobalt. The composition varies according to the particular process involved. The electrolyte generally contains high levels of cobalt ions and lower levels of impurity metal ions such as nickel, copper, cobalt, lead, arsenic, bismuth, iron, selenium, tellurium, zinc and other non-ferrous metal ions. It also contains high levels of salts and sulfuric or hydrochloric acids and organic reagents.

Électrolytes, raffinage du cobalt

Une solution utilisée lors du raffinage électrolytique du cobalt. La composition varie selon le procédé utilisé. La solution contient généralement une grande concentration d'ions de cobalt et des concentrations moins élevées d'impuretés d'ions métalliques tels que le nickel, le cuivre, le cobalt, le plomb, l'arsenic, le bismuth, le fer, le sélénium, le tellure, le zinc et autres ions métalliques non-ferreux. Elle contient aussi une grande concentration de sels, d'acide sulfurique et chlorhydrique et de réactifs organiques.

121053-29-0*

Slimes and Sludges, cobalt refining

A complex combination of insoluble compounds resulting from cobalt processing—other than electrolytic.

Schlamms et boues de raffinage du cobalt

Mélange complexe de composés insolubles produits par les procédés non électrolytiques de transformation du cobalt.

121053-30-3*

Slimes and Sludges, cobalt electrolytic

A complex combination of insoluble compounds either resulting from or formed during nickel electrolytic refining.

Schlamms et boues d'électrolyse du cobalt

Mélange complexe de composés insolubles produits par ou pendant le raffinage électrolytique du nickel.

121053-32-5*

Flue dust, nickel-refining

Finely divided solid particles found in furnaces, flues and settling chambers as a result of nickel refining operations such as roasting, smelting, melting, and converting. Constituents found as end products are dependent upon the materials used during various operations.

Cendres volantes de raffinage du nickel

Particules solides finement divisées présentes dans les fourneaux, les cheminées et les chambres à décantation. Elles sont produites au cours de certaines étapes du raffinage du nickel, soit le rotissage, la fonte, la fusion et la conversion. Les constituants finaux varient selon les matières soumises aux diverses opérations.

121053-33-6*

Slags, nickel-refining

Slags produced during various nickel refining processes such as smelting, melting, or converting in equipment such as reverberatory, flash, or electric furnaces. Composition of the slag is dependent on the materials used during the various operations.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

121072-36-4

Scories de raffinage du nickel

Scories produites par divers procédés de raffinage du nickel, comme la fonte et la fusion, ou par le matériel servant à la transformation, comme les fours à réverbère, les fours à oxygène et les fours électriques. La composition des scories varie selon les matières soumises aux diverses opérations.

121053-36-9*

Slimes and Sludges, nickel refining

A complex combination of insoluble compounds resulting from nickel processing—other than electrolytic.

Schlamms et boues de raffinage du nickel

Mélange complexe de composés insolubles produits par les procédés non électrolytiques de transformation du nickel.

121053-37-0*

Fatty acids, tall-oil, polymers with *p*-*tert*-butylbenzoic acid, glycerol and phthalic anhydride

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide *p*-*tert*-butylbenzoïque, le glycérol et l'anhydride phthalique

121053-38-1*

Fatty acids, tallow, polymers with phthalic anhydride and trimethylolethane

Acides gras de suif polymérisés avec l'anhydride phthalique et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropan-1,3-diol

121053-39-2*

Castor oil, dehydrated, polymer with benzoic acid, *p*-*tert*-butylbenzoic acid, glycerol and phthalic anhydride

Huile de ricin déshydratée polymérisée avec l'acide benzoïque, l'acide *p*-*tert*-butylbenzoïque, le glycérol et l'anhydride phthalique

121053-40-5*

Amines, *N*-coco alkyltrimethylenedi-, compds. with acrylic acid-*N*-(butoxymethyl)-2-propenamide-Et acrylate-styrene polymer and 2-(dimethylamino)ethanol

N-Alkyl(triméthylènediamine) de coco, composés avec le polymère d'acide acrylique-*N*-(butoxyméthyl)acrylamide-acrylate d'éthyle-styrène et le 2-(diméthylamino)éthanol

121053-41-6*

Amines, *N*-coco alkyltrimethylenedi-, polymers with acrylic acid, *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, 2-(dimethylamino)ethanol, Et acrylate and styrene

N-Alkyl(triméthylènediamines) de coco polymérisées avec l'acide acrylique, le *N*-(butoxyméthyl)acrylamide, le 2-(diméthylamino)éthanol, l'acrylate d'éthyle et le styrène

121053-42-7*

Fatty acids, tallow, polymers with fumaric acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de suif polymérisés avec l'acide fumarique, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

121053-43-8

Aluminum, dihydroxy(1-oxodecyl)- $C_{10}H_{21}AlO_3$

Décanoyldihydroxyaluminium $C_{10}H_{21}AlO_3$

121053-44-9

Pentanedioic acid, dimethyl ester, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, ammonia and (chloromethyl)oxirane

$(C_7H_{12}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO.H_3N)_x$

Glutarate de diméthyle polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, l'ammoniac et le (chlorométhyl)oxirane
 $(C_7H_{12}O_4.C_4H_{13}N_3.C_3H_5ClO.H_3N)_x$

121053-45-0

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenyl acetate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and sodium ethenesulfonate

$(C_{11}H_{20}O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

Acrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec l'acétate de vinyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide et l'éthylènesulfonate de sodium

$(C_{11}H_{20}O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

121053-47-2

Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with (chloromethyl)oxirane polymer with 2-(methylamino)ethanol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and α,α' -[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)]

$(C_{15}H_{16}O_2.C_3H_9NO.C_3H_5ClO.(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2)_x.C_3H_6O_3$

Acide lactique, composé avec le (chlorométhyl)oxirane polymérisé avec le 2-(méthylamino)éthanol, le 4,4'-isopropylidènediphénol et l' α,α' -(isopropylidène-*p*-phénylène)bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)]

$(C_{15}H_{16}O_2.C_3H_9NO.C_3H_5ClO.(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2)_x.C_3H_6O_3$

121053-48-3

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, *N*,*N*-dimethyl-1-dodecanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,2,3-propanetriol

$(C_{14}H_{31}N.C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2)_x$

Acide téréphtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, la *N,N*-diméthylodécane-1-amine, le 2,2-diméthylpropan-1,3-diol, l'éthylèneglycol, l'acide adipique et le glycérol

$(C_{14}H_{31}N.C_9H_4O_5.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_3.C_2H_6O_2)_x$

121072-34-2*

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, *N,N,N',N',N'',N'''*-hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine and hexanedioic acid, reaction products with isopropanol

Acide isophtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, la *N,N,N',N',N'',N'''*-hexakis(méthoxyméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine et l'acide adipique, produits de réaction avec l'alcool isopropylique

121072-35-3*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, carbonate

Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, chlorométhylé, quaternarisé à la triméthylamine, carbonate

121072-36-4*

2-Propenenitrile, polymer with diethenylbenzene and

121072-37-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ethenylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, hydroxide

Acrylonitrile polymérisé avec le divinylbenzène et le styrène, chlorométhylé, quaternarisé à la triméthylamine, hydroxyde

121072-37-5

Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)] and oxirane (C₂₁H₂₄O₄.(C₃H₆O)_nH₂O.C₂H₄O)_x
4-[1-Méthyl-1-[p-(oxiranylméthoxy)phényl]éthyl]-1-(oxiranylméthoxy)benzène, polymérisé avec le α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et l'oxirane (C₂₁H₂₄O₄.(C₃H₆O)_nH₂O.C₂H₄O)_x

121158-61-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α, α' -phosphinobis[ω -hydroxy-, di-C₁₂₋₁₄-alkyl ethers
 α, α' -Phosphinobis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], éthers dialkyls en C₁₂₋₁₄

121158-62-1*

Poly(oxy-1,2-ethanediy), $\alpha, \alpha', \alpha''$ -phosphinylidyne=tris[ω -hydroxy-, tri-C₁₂₋₁₄-alkyl ethers
 $\alpha, \alpha', \alpha''$ -Phosphinylidynetris[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], éthers trialkyls en C₁₂₋₁₄

121158-63-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -phosphono- ω -hydroxy-, C₁₂₋₁₄-alkyl ethers
 α -Phosphono- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyls en C₁₂₋₁₄

121193-19-9

2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,3-dii-socyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₁NO)_x
Azépan-2-one polymérisée avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₁NO)_x

121212-39-3*

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with diethenylbenzene, 2-ethenylpyridine and methyl 2-propenoate, reaction products with *N*-(3-amino-propyl)-*N*-methyl-1,3-propanediamine and *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine
Acrylate d'éthyle polymérisé avec le divinylbenzène, la 2-vinylpyridine et l'acrylate de méthyle, produits de réaction avec la *N*-(3-aminopropyl)-*N*-méthylpropane-1,3-diamine et la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine

121212-40-6*

2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with diethenylbenzene, 2-ethenylpyridine and methyl 2-propenoate, reaction products with *N*-(3-amino-propyl)-*N*-methyl-1,3-propanediamine and *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine, chloromethane-quaternized
Acrylate d'éthyle polymérisé avec le divinylbenzène, la 2-vinylpyridine et l'acrylate de méthyle, produits de réaction avec la *N*-(3-aminopropyl)-*N*-méthylpropane-1,3-diamine et la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine, quaternarisé avec le chlorométhane

121251-67-0

Spiro[bicyclo[4.1.0]heptane-2,5'-[1,3]dioxane], 2',2',3,7,=7-pentamethyl-, (1 α ,3 α ,6 α)- C₁₅H₂₆O₂
(1 α ,3 α ,6 α)-2',2',3,7,7-Pentaméthylspiro(bicyclo[4.1.0]heptane-2,5'-[1,3]dioxane) C₁₅H₂₆O₂

121251-68-1

Spiro[bicyclo[4.1.0]heptane-2,5'-[1,3]dioxane], 2',2',3,7,=7-pentamethyl-, (1 α ,3 β ,6 α)- C₁₅H₂₆O₂
(1 α ,3 β ,6 α)-2',2',3,7,7-Pentaméthylspiro(bicyclo[4.1.0]heptane-2,5'-[1,3]dioxane) C₁₅H₂₆O₂

121255-05-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid, ammonium salt
(C₈H₈.C₄H₇NO.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.xH₃N

Acide méthacrylique polymérisé avec le buta-1,3=diène, le styrène, le méthacrylamide, l'acrylonitrile et l'acide acrylique, sel d'ammonium
(C₈H₈.C₄H₇NO.C₄H₆O₂.C₄H₆.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.xH₃N

121372-49-4

1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5=oxo-, 1-(1-naphthalenylmethyl)-2-naphthalenyl ester C₃₁H₂₀N₂O₄S

6-Diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphtalène-1-sulfonate de 1-(1-naphtylméthyl)-2-naphtyle C₃₁H₂₀N₂O₄S

121372-50-7

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,1'-oxybis[2-propanol] and 1,2-propanediol (C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x
Acide téréphtalique polymérisé avec l'acide adipique, le 1,1'-oxydipropane-2-ol et le propylèneglycol (C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₃H₈O₂)_x

121372-53-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene, 2-(methylamino)ethanol and oxiranyl-methyl 2-methyl-2-propenoate, (\pm)-2-hydroxypropanoate (salt) (*S*)-2-hydroxypropanoate (salt)

C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₃H₉N=O)_x.C₃H₆O₃.C₃H₆O₃

Méthacrylate de méthyle télomérisé avec l'acrylate de butyle, le *tert*-dodécane-thiol, le styrène, le 2-(méthylamino)éthanol et le méthacrylate d'oxiranylméthyle, (\pm)-lactate (sel) (*S*)-lactate (sel)

C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₃H₉N=O)_x.C₃H₆O₃.C₃H₆O₃

121372-54-1

2-Propenoic acid, telomer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-mercaptoethanol

(C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.C₂H₆OS

Acide acrylique télomérisé avec le styrène, l'acrylate d'éthyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et le 2-mercaptoéthanol

(C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x.C₂H₆OS

121375-94-8*

Urea, polymer with benzenamine, formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, bisulfited

Urée polymérisée avec l'aniline, le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, bisulfité

121617-08-1*

Benzenesulfonic acid, 4-C₁₀₋₁₃-sec-alkyl derivs., compds. with triethanolamine

Acide benzenesulfonique, dérivés *p*-C₁₀₋₁₃-sec-alkyls, composés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

122760-90-1

121617-09-2*

Alcohols, C₁₆₋₁₈, propoxylated
Alcools en C₁₆₋₁₈ propoxylés

121617-10-5*

Rosin, polymd., polymer with maleic anhydride, phthalic anhydride, tall oil, tetrahydroabietyl alc. and trimethylolpropane
Colophane polymérisée, polymère avec l'anhydride maléique, l'anhydride phtalique, le tallöl, l'alcool tétrahydroabiétylique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

121754-48-1*

Benzenediazonium, 2-methoxy-4-(phenylamino)-, salt with 3,5-dimethylbenzenemethanesulfonic acid (1:1), reaction products with 1-(methoxymethyl)-4-(4-methylphenoxy)benzene and 1,1'-oxybis[4-(methoxymethyl)benzene]
4-Anilino-2-méthoxybenzènediazonium, sel (1:1) de l'acide (3,5-xylil)méthanésulfonique, produits de réaction avec l'oxyde de (*p*-méthoxyméthyl)=phényle et de *p*-tolyle l'oxyde de bis[(*p*-méthoxyméthyl)phényle]

121754-49-2*

2,4-Pentanedione, reaction products with 2-methyl-2-propanol, nonylphenol and tungsten chloride (WCl₆)
Pentane-2,4-dione, produits de réaction avec le 2-méthylpropane-2-ol, le nonylphénol et le chlorure de tungstène (WCl₆)

121854-68-0

Sorbitan, diisooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediy) derivs.
Diisostéarate de sorbitane, dérivés poly(oxyéthyléniques)

121957-95-7*

Canola, meal
The residue resulting from solvent extraction of seed from *Brassica napus* and *Brassica campestris*, Cruciferae.
Farine de colza
Résidu de l'extraction au solvant de graines de *Brassica napus* et de *Brassica campestris* (crucifères).

121957-96-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with *p*-tert-butylbenzoic acid, *p*-tert-butylphenol, ethylene glycol, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride and rosin
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, le *p*-tert-butylphénol, l'éthylène-glycol, le formaldéhyde, le glycéröl, l'anhydride phtalique et la colophane

121957-97-9*

Fatty acids, tall-oil, polymers with fish oil, glycerol and phthalic anhydride
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de poisson, le glycéröl et l'anhydride phtalique

122335-02-8*

Resin acids and Rosin acids, maleated, esters with diethylene glycol, calcium salts
Acides résiniques et acides colophaniques maléatés, esters avec le diéthylèneglycol, sels de calcium

22384-79-6*

Alkenes, C₁₅₋₁₈ α -, reaction products with sulfurized tetrapropylenephenol calcium salt, sulfurized α -Alcènes en C₁₅₋₁₈, produits de réaction avec le sel de calcium du tétrapropylènéphénol sulfuré, sulfurés

122384-80-9*

Formaldehyde, reaction products with calcium hydroxide, methylamine, sulfur and tetrapropylene-phenol
Formaldéhyde, produits de réaction avec l'hydroxyde de calcium, la méthylamine, le soufre et le tétrapropylènéphénol

122384-82-1*

Oxirane, ethyl-, homopolymer, 1,2-ethanediylbis(carbamate) (2:1), mixed ditetrapropylenephenyl and tetrapropylenephenyl ethers
Éthylloxirane homopolymérisé, éthylènedicarbamate (2:1), éthers mixtes ditétrapropylènéphénylique et tétrapropylènéphénylique

122384-83-2*

Oxirane, ethyl-, homopolymer, mono[(2-aminoethyl)carbamate], mixed ditetrapropylenephenyl and tetrapropylenephenyl ethers
Éthyl oxirane homopolymérisé, mono[(2-aminoéthyl)carbamate], éthers mixtes ditétrapropylènéphénylique et tétrapropylènéphénylique

122384-85-4*

Phenol, tetrapropylene-, sulfurized, calcium salts
Tétrapropylènéphénol sulfuré, sels de calcium

122384-86-5*

Phenol, tetrapropylene-, sulfurized, carbonates, calcium salts
Tétrapropylènéphénol sulfuré, carbonates, sels de calcium

122384-87-6*

Phenol, tetrapropylene-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased
Tétrapropylènéphénol sulfuré, carbonates, sels de calcium, surbasique

122491-53-6*

Hydrocarbons, C₁₄₋₂₄, olefin-rich
Hydrocarbures en C₁₄₋₂₄, riches en oléfines

122694-12-6

Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.(C₄H₈O)_nH₂O.(C₂H₄O)_nH₂=O)_x
5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine polymérisée avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.(C₄H₈O)_nH₂O.(C₂H₄O)_nH₂=O)_x

122760-85-4

Tricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decan-2-ol, 4-methyl-8-methylene-, acetate C₁₄H₂₀O₂
4-Méthyl-8-méthylènetricyclo[3.3.1.1^{3,7}]décan-2-ol, acétate C₁₄H₂₀O₂

122760-90-1

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid, compd. with *N,N*-dimethyl-1-dodecanamine C₁₄H₃₁N.x(C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂=O₂.C₂H₆O₂)_x
Acide téréphtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride

122795-41-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, l'éthylène-
glycol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,2-
diol et l'acide adipique, composé avec la *N,N*-
diméthylododécane-1-amine
C₁₄H₃₁N₂.x(C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₂H₆O₂)_x

122795-41-9

Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-éthyl-5-méthoxy-
C₁₀H₁₈O

2-Éthyl-5-méthoxybicyclo[2.2.1]heptane C₁₀H₁₈O

122795-42-0

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, poly-
mer with 1,4-butanediol, dihydro-3-isononyl-2,5-
furandione, 1,2-ethanediol and α -hydro- ω -hy-
droxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
(C₁₃H₂₂O₃.C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂.(C₂H₄O)_nH₂O)_x

Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le bu-
tane-1,4-diol, l'anhydride 2-isononylsuccinique,
l'éthylène glycol et l' α -hydro- ω -hydroxypoly-
(oxyéthylène)
(C₁₃H₂₂O₃.C₁₀H₁₀O₄.C₄H₁₀O₂.C₂H₆O₂.(C₂H₄O)_nH₂O)_x

122821-21-0*

Ethanesulfonic acid, 2-(methylamino)-, *N*-(C₁₂-18 and
C₁₈-22-unsatd. acyl) derivs., sodium salts

2-(Méthylamino)éthanesulfonique, dérivés *N*-(C₁₂-18-
acyl) et *N*-(C₁₈-22-acyl) et insaturés, sels de sodi-
um

122821-22-1*

Glycine, *N*-methyl-, *N*-(C₁₂-18 and C₁₈-22-unsatd.
acyl) derivs., sodium salts

N-Méthylglycine, dérivés *N*-(C₁₂-18-acyl) et *N*-
C₁₈-22-acyl) et insaturés, sels de sodium

122821-23-2*

1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-(C₁₂-18
and C₁₈-22-unsatd. acyl) derivs., monoacetates

4,5-Dihydro-1*H*-imidazole-1-éthanamine, dérivés
2-acyl) (en C₁₂-18 et en C₁₈-22-insaturés),
monoacétates

122966-98-7*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, ester with 1,2,3-propane-
triol, reaction products with polyethylene glycol
ether with 1,4-butanediol (2:1)

Acide oléique estérifié avec le glycérol, produits de
réaction avec l'éther (2:1) du poly(éthylène glycol)
avec le butane-1,4-diol

122966-99-8*

Phenol, 2,4,6-tris(1-methylpropyl)-, reaction prod-
ucts with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phe-
nyleneoxymethylene)]bis[oxirane], ethoxylated

2,4,6-Tri-*sec*-butylphénol, produits de réaction avec
le 2,2'-[isopropylidènebis(*p*-phénylénoxyméthylène)]bis(oxirane)

122998-71-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -(2-aminoeth-
oxy)-, *N*-coco acyl derivs., magnesium salts (2:1)

α -Sulfo- ω -(2-aminoéthoxy)poly(oxyéthylène),
dérivés *N*-acyl) (de coco), sels (2:1) de magnésium

123120-95-6*

Acetic acid, chloro-, reaction products with poly-
ethylene glycol mono(nonylphenyl) ether

Acide chloroacétique, produits de réaction avec
l'éther mono(nonylphénylique) du polyéthylène gly-
col

123120-96-7*

Fatty acids, soya, polymers with pentaerythritol, Ph

Pr silsesquioxanes and phthalic anhydride
Acides gras de soja polymérisés avec le pentaérythrit-
ol, des phénylpropylsilsesquioxanes et l'anhydride
phtalique

123120-97-8*

Oils, glyceridic, fish, polymers with isophthalic acid
and pentaerythritol

Huiles glycéridiques de poisson polymérisées avec
l'acide isophtalique et le pentaérythritol

123120-98-9*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, pentaerythri-
tol, phthalic anhydride and propylene glycol

Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, le
pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le pro-
pylène glycol

123127-07-1*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me
silsesquioxanes, hydroxy-terminated, reaction
products with ethenylsilyldiene triacetate, hy-
droxy-terminated di-Me siloxanes, Me Et ketone
O,O',O''-(methylsilyldiene)trioxime and trimeth-
oxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane

Siloxanes et silicones, diméthyl-, polymérisés avec
des méthylsilsesquioxanes, terminés avec un
groupe hydroxyle, produits de réaction avec le tri-
acétate de vinylsilyldiene, des diméthylsiloxanes
terminés avec un groupe hydroxyle et l'*O,O',O''*-
(méthylsilyldiene)tris(butan-2-one-oxime)

123127-08-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me
silsesquioxanes, hydroxy-terminated, reaction
products with Me Et ketone *O,O',O''*-(methylsilyl-
diene)trioxime and trimethoxy[3-(oxiranylmeth-
oxy)propyl]silane

Siloxanes et silicones, diméthyl-, polymérisés avec
des méthylsilsesquioxanes, terminés avec un
groupe hydroxyle, produits de réaction avec l'*O,O',O''*-
(méthylsilyldiene)tri(butan-2-one-oxime) et le
triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]silane

123127-09-3*

Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with Me
silsesquioxanes, hydroxy-terminated, reaction
products with Me Et ketone *O,O',O''*-(methylsilyl-
diene)trioxime, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)-
propyl]silane and *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-
benzenamine

Siloxanes et silicones, diméthyl-, polymérisés avec
des méthylsilsesquioxanes, terminés avec un
groupe hydroxyle, produits de réaction avec l'*O,O',O''*-
(méthylsilyldiene)tri(butan-2-one-oxime), le
triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]silane et la
N-[3-(triméthoxysilyl)propyl]aniline

123237-14-9*

Amides, C₁₂-18-unsatd., *N,N'*-(methylenedi-4,1-phe-
nylene)bis-

Di(C₁₂-18-amides) insaturés, *N,N'*-(méthylènedi-*p*-
phényléniques)

123464-53-9

Phenol, 2(*or* 4)-tetrapropenyl-, phosphite (3:1)
C₅₄H₈₁O₃P

2(*ou* 4)-Dodécénylphénol, phosphite (3:1)
C₅₄H₈₁O₃P

123677-03-2

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2-chlorophenyl)-3-
hydroxy-4-[[4-[(7-hydroxy-9-oxo-9*H*-fluoren-2-
yl)azo]-2-methylphenyl]azo]- C₃₇H₂₄ClN₅O₄

N-(*o*-Chlorophényl)-3-hydroxy-4-[(4-[(7-hydroxy-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

123774-69-6

9-oxofluorén-2-yl)azo]-2-méthylphényl]azo)naph-
talène-2-carboxamide $C_{37}H_{24}ClN_5O_4$

123677-04-3

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2-chlorophenyl)-3-
hydroxy-4-[[4-[[7-[(4-hydroxy-3-méthylphényl)=
azo]-9-oxo-9H-fluorén-2-yl]azo]-2-méthylphe-
nyl]azo]- $C_{44}H_{30}ClN_7O_4$

N-(*o*-Chlorophényl)-3-hydroxy-4-[[4-[(7-[(4-hy-
droxy-3-méthylphényl)azo]-9-oxofluorén-2-yl]=
azo)-2-méthylphényl]azo]naphthalène-2-carboxam-
ide $C_{44}H_{30}ClN_7O_4$

123677-05-4

2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2-chlorophenyl)-3-
hydroxy-4-[[2-méthyl-4-[(9-oxo-9H-fluorén-2-
yl)azo]phényl]azo]- $C_{37}H_{24}ClN_5O_3$

N-(*o*-Chlorophényl)-3-hydroxy-4-[(2-méthyl-4-
[(9-oxofluorén-2-yl)azo]phényl]azo]naphthalène-
2-carboxamide $C_{37}H_{24}ClN_5O_3$

123701-48-4

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diiso-
cyanatométhylbenzene, 2-éthyl-2-(hydroxyme-
thyl)-1,3-propanediol, 1,1'-[(1-méthylethylidène)=
bis(4,1-phénylèneoxy)]bis[2-propanol] and 2,2'-
oxybis[ethanol]

($C_{21}H_{28}O_4.C_9H_6N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le diisocyanate de
méthyl-*m*-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydrox-
yméthyl)propane-1,3-diol, le 1,1'-(isopropyl-
lidènedi-*p*-phénylèneoxy)dipropyl-2-ol et le 2,2'-
oxydiéthanol

($C_{21}H_{28}O_4.C_9H_6N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

123701-49-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-éthyl-
2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 1,1'-méthyl-
ènebis[4-isocyanatobenzène], 1,1'-[(1-méthyle-
thylidène)bis(4,1-phénylèneoxy)]bis[2-propanol]
and 2,2'-oxybis[ethanol]

($C_{21}H_{28}O_4.C_{15}H_{10}N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hy-
droxyméthyl)propane-1,3-diol, le diisocyanate de
4,4'-méthylènediphénylène, le 1,1'-(isopropyl-
lidènedi-*p*-phénylèneoxy)dipropyl-2-ol et le 2,2'-
oxydiéthanol

($C_{21}H_{28}O_4.C_{15}H_{10}N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

123701-50-8

1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diiso-
cyanatométhylbenzene, 2-éthyl-2-(hydroxyme-
thyl)-1,3-propanediol, 1,1'-[(1-méthylethylidène)=
bis(4,1-phénylèneoxy)]bis[2-propanol] and 2,2'-
oxybis[ethanol]

($C_{21}H_{28}O_4.C_9H_6N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

Acide phtalique polymérisé avec le diisocyanate de
méthyl-*m*-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydrox-
yméthyl)propane-1,3-diol, le 1,1'-(isopropyl-
lidènedi-*p*-phénylèneoxy)dipropyl-2-ol et le 2,2'-
oxydiéthanol

($C_{21}H_{28}O_4.C_9H_6N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

123701-51-9

1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-éthyl-
2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 1,1'-méthyl-
ènebis[4-isocyanatobenzène], 1,1'-[(1-méthyle-
thylidène)bis(4,1-phénylèneoxy)]bis[2-propanol]
and 2,2'-oxybis[ethanol]

($C_{21}H_{28}O_4.C_{15}H_{10}N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

Acide phtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hy-
droxyméthyl)propane-1,3-diol, le diisocyanate de
4,4'-méthylènediphénylène, le 1,1'-(isopropyl-
lidènedi-*p*-phénylèneoxy)dipropyl-2-ol et le 2,2'-
oxydiéthanol

lidènedi-*p*-phénylèneoxy)dipropyl-2-ol et le 2,2'-
oxydiéthanol

($C_{21}H_{28}O_4.C_{15}H_{10}N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_4H_{10}O_3$)_x

123774-61-8*

Castor oil, polymer with 1,3-diisocyanato-2-méthyl-
benzene and 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzene

Huile de ricin polymérisée avec le diisocyanate de 2-
méthyl-1,3-phénylène

123774-62-9*

Corn oil, deodorizer distillate

The complex combination of fatty acids, sterols,
aldehydes, ketones, and other materials ob-
tained from the steam distillation of corn oil.

Huile de maïs, distillat du désodorateur

Mélange complexe de substances (entre autres, des
acides gras, des stérols, des aldéhydes, et des
cétones) produites par distillation d'huile de
maïs à la vapeur.

123774-63-0*

Vinyl acetal polymers, butyrals, polymers with maleic
anhydride and triethylamine

Vinylacétals polymérisés butyrals, polymère avec
l'anhydride maléique et la triéthylamine

123774-64-1

Aluminum, (2-éthylhexanoato-*O*)dihydroxy-
 $C_8H_{17}AlO_4$

(2-Éthylhexanoato-*O*)dihydroxyaluminium
 $C_8H_{17}AlO_4$

123774-65-2

Aluminum, (decanoato-*O*)dihydroxy- $C_{10}H_{21}AlO_4$
(Décanoato-*O*)dihydroxyaluminium $C_{10}H_{21}AlO_4$

123774-66-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di-
methyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, oxira-
nylméthyl neodecanoate and 1,2-propanediol
($C_{13}H_{24}O_3.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_2$)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-
diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique, le
néodécanoate d'oxiranylméthyle et le prop-
ylène glycol

($C_{13}H_{24}O_3.C_8H_6O_4.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_8O_2$)_x

123774-67-4

Formaldehyde, polymer with ammonium hydroxide
($(NH_4)(OH)$), 4-(1,1-diméthylethyl)phénol and
phénol ($C_{10}H_{14}O.C_6H_6O.CH_2O.H_5NO$)_x

Formaldéhyde polymérisé avec l'ammoniaque
(NH_4OH) et le *p*-tert-butylphénol
($C_{10}H_{14}O.C_6H_6O.CH_2O.H_5NO$)_x

123774-68-5

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with 2-éthyl-
hexyl 2-propenoate, *N*-(hydroxyméthyl)-2-pro-
penamide, méthyl 2-méthyl-2-propenoate and 2-
méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propane-
sulfonic acid
($C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{13}NO_4.S.C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2$)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de 2-
éthylhexyle, le *N*-(hydroxyméthyl)acrylamide, le
méthacrylate de méthyle et l'acide 2-acrylamido-
2-méthylpropane-1-sulfonique
($C_{11}H_{20}O_2.C_7H_{13}NO_4.S.C_5H_8O_2.C_4H_7NO_2.C_4H_6O_2$)_x

123774-69-6

2-Butenedioic acid (*Z*-), dibutyl ester, polymer with
ethenyl acetate and sodium ethenesulfonate
($C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na$)_x

Maléate de dibutyle polymérisé avec l'acétate de vi-
nyle et l'éthylènesulfonate de sodium
($C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na$)_x

123774-70-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

123774-70-9

2-Butenedioic acid (Z)-, dioctyl ester, polymer with (Z)-di-2-propenyl 2-butenedioate, ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate
 $(C_{20}H_{36}O_4.C_{11}H_{20}O_2.C_{10}H_{12}O_4.C_4H_6O_2)_x$
 Maléate de dioctyle polymérisé avec le maléate de diallyle, l'acétate de vinyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle
 $(C_{20}H_{36}O_4.C_{11}H_{20}O_2.C_{10}H_{12}O_4.C_4H_6O_2)_x$

123774-71-0

2-Butenoic acid, polymer with ethenyl acetate and sodium ethenesulfonate
 $(C_4H_6O_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$
 Acide but-2-énoïque polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'éthylènesulfonate de sodium
 $(C_4H_6O_2.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

123805-10-7*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, branched, chlorinated
 α -Tridécy- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) ramifié, chloré

123805-11-8*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, branched, compd. with iodine
 α -Tridécy- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) ramifié, composé avec l'iode

123805-12-9

Butanoic acid, 3-oxo-, 2-propenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and sodium ethenesulfonate
 $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$
 Acétoacétate d'allyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acétate de vinyle et l'éthylènesulfonate de sodium
 $(C_7H_{12}O_2.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

123834-06-0

Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate, 2-propenyl 3-oxobutanoate and sodium ethenesulfonate
 $(C_{12}H_{22}O_2.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$
 Néodécanoate de vinyle polymérisé avec l'acétate de vinyle, l'acétoacétate d'allyle et l'éthylènesulfonate de sodium
 $(C_{12}H_{22}O_2.C_7H_{10}O_3.C_4H_6O_2.C_2H_4O_3S.Na)_x$

123834-07-1

2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with ethenyl acetate and (Z)-isooctyl hydrogen 2-butenedioate
 $(C_{12}H_{20}O_4.C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2)_x$
 Maléate de dibutyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et le maléate d'isooctyle
 $(C_{12}H_{20}O_4.C_{12}H_{20}O_4.C_4H_6O_2)_x$

124018-37-7*

Alcohols, C₇-9-iso-, C₈-rich, reaction products with phosphorus oxide, compds. with C₁₂-14-*tert*-alkyl amines
 Isoalcools en C₇-9, riches en C₈, produits de réaction avec l'oxyde de phosphore, composés avec des *tert*-alkylamines en C₁₂-14

124018-38-8*

Fatty acids, canola-oil
 Acides gras d'huile de colza

124018-39-9*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, iso-phthalic acid, phthalic anhydride and trimethylol-ethane
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'acide isophtalique, l'anhydride phtalique et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

124018-40-2*

Acetic acid, reaction products with chrysotile ($Mg_3H_2(SiO_4)_2.H_2O$) and sodium silicate
 Acide acétique, produits de réaction avec la chrysotile [$Mg_3H_2(SiO_4)_2.H_2O$] et le silicate de sodium

124046-17-9*

Terpenes and Terpenoids, cypress, *Cupressus funebris*-oil, hydroxy, acetates
 Terpènes et terpénoïdes, essence de cyprès *Cupressus funebris*, hydroxy, acétates

124058-18-0

Formaldehyde, polymer with methanol and phenol
 $(C_6H_6O.CH_4O.CH_2O)_x$
 Formaldéhyde polymérisé avec le méthanol et le phénol
 $(C_6H_6O.CH_4O.CH_2O)_x$

124199-65-1

2-Propenenitrile, polymer with 1,1-dichloroethene, ethenylbenzene and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)
 Acrylonitrile polymérisé avec le 1,1-dichloroéthylène, le styrène et le méthyloxirane polymérisé avec l'éther (3:1) de l'oxirane avec le glycérol

124222-16-8*

Residues, copper-refining
 Substances resulting from the processing of copper bearing ores, concentrates, alloys, and other materials as incidental products which may be further processed for recovery of the valuable metals. These substances generally contain nickel, copper, cobalt, iron, and other non-ferrous metals and oxides, and are of widely variable composition.

Résidus du raffinage du cuivre

Substances produites lors du traitement de minerais, de concentrés et d'alliages cuprifères et autres produits secondaires pouvant subir d'autres traitements permettant d'y récupérer des métaux de valeur. En général, elles renferment dans des proportions très variables du nickel, du cuivre, du cobalt, du fer et d'autres métaux non ferreux et leurs oxydes.

124222-17-9*

Residues, nickel-refining
 Substances resulting from the processing of nickel bearing ores, concentrates, alloys, and other materials as incidental products which may be further processed for recovery of the valuable metals. These substances generally contain nickel, copper, cobalt, iron, and other non-ferrous metals and oxides, and are of widely variable composition.

Résidus du raffinage du nickel

Substances produites lors du traitement de minerais, de concentrés et d'alliages nickélifères et autres produits secondaires pouvant subir d'autres traitements permettant d'y récupérer des métaux de valeur. En général, elles renferment dans des proportions très variables du nickel, du cuivre, du cobalt, du fer et d'autres métaux non ferreux et leurs oxydes.

124222-18-0*

Residues, precious metal-refining
 Substances resulting from the refining of precious metals as incidental products which may be further processed for recovery of the valuable metals. Such substances may contain silver, gold, and platinum group metals at varying levels

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

124561-15-5

els along with various oxides, hydroxides, and other compounds of elements such as copper, cobalt, nickel, iron, and lead.

Résidus de raffinage de métaux précieux

Substances produites en proportions secondaires lors du raffinage de métaux précieux et pouvant subir d'autres traitements permettant d'y récupérer, des métaux de valeur. Elles peuvent avoir des teneurs diverses en argent, en or et en métaux du groupe du platine, ainsi que divers oxydes, hydroxydes et autres composés d'éléments comme le cuivre, le cobalt, le nickel, le fer et le plomb.

124222-21-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-[bis[2-[(1-oxo-9-oxo-tadecenyloxy)ethyl]amino]ethyl]- ω -hydroxy-, (Z,Z)-(C₂H₄O)_nC₄₂H₇₉NO₅
 α -(2-[Bis[2-(oléoyloxy)éthyl]amino]éthyl)- ω -hydroxy-ypoly(oxyéthylène) (C₂H₄O)_nC₄₂H₇₉NO₅

124236-33-5

Benzenesulfonic acid, 4-[[2-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-methoxy-2-methyl-, ammonium sodium salt C₂₂H₂₇N₃O₁₄S₃.xH₃N.xNa
 Sel d'ammonium et de sodium de l'acide 4-[2-(2,5-diméthoxy-4-[[2-(hydroxysulfonyloxy)éthyl]sulfonyl]phénylazo)-3-oxobutyramido]-5-méthoxy-2-méthylbenzènesulfonique
 C₂₂H₂₇N₃O₁₄S₃.xH₃N.xNa

124236-34-6

Butanamide, *N*-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo- C₃₆H₃₃Cl₃N₆O₆
N-(4-Chloro-2,5-diméthoxyphényl)-2-[3,3'-dichloro-4'-[1-(2,4-xylilcarbamoyle)acétonylazo]-biphényl-4-ylazo]-3-oxobutyramide
 C₃₆H₃₃Cl₃N₆O₆

124316-01-4*

Slags, copper-refining

Slags produced during various copper refining processes such as smelting, melting, or converting in equipment such as reverberatory, flash, or electric furnaces. Composition of the slag is dependent on the materials used during the various operations.

Scories de raffinage du cuivre

Scories produites par divers procédés de raffinage du cuivre, comme la fonte et la fusion, ou par le matériel servant à la transformation, comme les fours à réverbère, les fours à oxygène et les fours électriques. La composition des scories varie selon les matières soumises aux diverses opérations.

124354-82-1

Formaldehyde, polymer with isononylphenol and oxirane (C₁₅H₂₄O.C₂H₄O.CH₂O)_x
 Formaldéhyde polymérisé avec l'isononylphénol et l'oxirane (C₁₅H₂₄O.C₂H₄O.CH₂O)_x

124535-29-1

2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with (Z)-dioctyl 2-butenedioate, ethenol and ethenyl acetate (C₂₀H₃₆O₄.C₁₂H₂₀O₄.C₄H₆O₂.C₂H₄O)_x
 Maléate de dibutyle polymérisé avec le maléate de dioctyle, l'alcool vinylique et l'acétate de vinyle (C₂₀H₃₆O₄.C₁₂H₂₀O₄.C₄H₆O₂.C₂H₄O)_x

124535-30-4

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-bis-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4-(1,1-dimethyl-2-ethyl)phenol, formaldehyde, hexanedioic acid, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 1,2-propanediol (C₁₅H₁₆O₂.C₁₀H₁₄O.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₄.C₃H₈O₂.CH₂O)_x
 Acide isophtalique polymérisé avec le pentaérythrite-1, le *p*-tert-butylphénol, le formaldéhyde, l'acide adipique, le 4,4'-isopropylidènediphénol et le propylèneglycol (C₁₅H₁₆O₂.C₁₀H₁₄O.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₄.C₃H₈O₂.CH₂O)_x

124535-31-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 4-hydroxy- γ -(4-hydroxyphenyl)- γ -methylbenzenebutanoic acid, oxiranylmethyl neodecanoate and 1,2-propanediol (C₁₇H₁₈O₄.C₁₃H₂₄O₃.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₃H₈O₂)_x
 Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'acide adipique, l'acide 4,4'-bis(*p*-hydroxyphényl)valérique, le néodécanoate d'oxiranylméthyle et le propylèneglycol (C₁₇H₁₈O₄.C₁₃H₂₄O₃.C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₃H₈O₂)_x

124535-32-6

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and *cis*-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione (C₈H₈O₃.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₄H₄O₄)_x
 Acide isophtalique polymérisé avec l'acide fumarique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'anhydride *cis*-cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique (C₈H₈O₃.C₈H₆O₄.C₅H₁₂O₂.C₄H₄O₄)_x

124547-63-3

1-threo- α -D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-3,4-O-(1-methylethylidene)-6-[[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2*S*-trans)-C₂₁H₃₇ClN₂O₅S.ClH
 (2*S*-trans)-7-Chloro-6,7,8-tridésoxy-3,4-O-(isopropylidène)-6-[(1-méthyl-4-propylpyrrolidin-2-yl)=formamido-L-thréo- α -D-galacto-octopyranoside de méthyle C₂₁H₃₇ClN₂O₅S.ClH

124561-13-3

Phenol, methyl-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) C₇H₈O.C₄H₁₁NO₂
 Crésol, composé (1:1) avec le 2,2'-iminodiéthanol C₇H₈O.C₄H₁₁NO₂

124561-14-4

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and (Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid (C₁₈H₃₂O₂.C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x
 Acide isophtalique polymérisé avec le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'acide linoléique (C₁₈H₃₂O₂.C₉H₄O₅.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x

124561-15-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with ethenylbenzene and

124563-79-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

methyloxirane ($C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_3H_6O$)_x
 Monométhacrylate du propylèneglycol polymérisé
 avec le styrène et le méthyloxirane
 ($C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_3H_6O$)_x

124563-79-7*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with
 benzoic acid, 2-ethylhexyl acrylate, glycerol, hexa-
 kis(methoxymethyl)melamine, hydroxyethyl me-
 thacrylate, iso-Bu methacrylate, linseed oil, me-
 thacrylic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride
 and styrene

Acides gras d'huile de ricin déshydraté polymérisés
 avec l'acide benzoïque, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le
 glycérol, l'hexakis(méthoxyméthyl)mélatamine, le
 méthacrylate d'hydroxyéthyle, le méthacrylate
 d'isobutyle, l'huile de lin, l'acide méthacrylique, le
 pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le
 styrène

124578-07-0*

Benzenesulfonamide, 4-amino-, reaction products
 with 3-oxiranyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
p-Aminobenzènesulfonamide, produits de réaction
 avec le 3-oxiranyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane

124578-08-1*

1,3-Butadiene, 2-chloro-, homopolymer, reaction
 products with zinc oxide
 2-Chlorobuta-1,3-diène homopolymérisé, produits de
 réaction avec l'oxyde de zinc

124578-09-2*

Dextrin, oxidized
 Dextrine oxidée

124578-10-5*

Formaldehyde, polymer with phenol and 4,4'-thiobis-
 [phenol], sulfomethylated
 Formaldéhyde polymérisé avec le phénol et le 4,4'-
 thiodiéthanol, sulfométhylé

124578-11-6*

2,5-Furandione, polymers with hydrogenated butadi-
 ene-styrene polymer
 Anhydride maléique polymérisé avec le polymère bu-
 tadiène-styrène hydrogéné

124578-12-7*

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, reac-
 tion products with polyethylenimine
 Acide 12-hydroxyoctadécanoïque homopolymérisé,
 produits de réaction avec la polyéthylénimine

124606-46-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer
 with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl
 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-
 propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate

($C_{24}H_{46}O_2.C_{22}H_{42}O_2.C_{20}H_{38}O_2.C_{18}H_{34}O_2.C_{16}H_{30}O_2$)_x
 Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec le
 méthacrylate d'icosyle, le méthacrylate
 d'hexadécyle, le méthacrylate d'octadécyle et le
 méthacrylate de tétradécyle
 ($C_{24}H_{46}O_2.C_{22}H_{42}O_2.C_{20}H_{38}O_2.C_{18}H_{34}O_2.C_{16}H_{30}O_2$)_x

124685-44-5*

Alkenes, ethylene-manuf.-byproduct dicyclopentadi-
 ene-conc., polymers with maleic anhydride, soybe-
 an oil and steam-cracked petroleum distillates
 Alcènes, sous-produits de fabrication de l'éthylène
 concentrés en dicyclopentadiène, polymérisés avec
 l'anhydride maléique, l'huile de soja et des distil-
 lats de pétrole craqué à la vapeur

124751-08-2*

Zinc, ammine casein complexes
 Complexes d'amminecaséinezinc

124751-09-3*

Caseins, reaction products with ammonium hydrox-
 ide, boron sodium oxide ($B_4Na_2O_7$), sodium hy-
 droxide and trisodium phosphate
 Caséines, produits de réaction avec l'hydroxyde
 d'ammonium, l'oxyde de bore et de sodium
 ($B_4Na_2O_7$), l'hydroxyde de sodium et le phosphate
 de trisodium

124751-10-6*

Fatty acids, soya, polymers with castor oil, glycerol,
 maleic anhydride, methylstyrene, pentaerythritol,
 phthalic anhydride, styrene and tung oil
 Acides gras de soja polymérisés avec l'huile de ricin,
 le glycérol, l'anhydride maléique, l'isopropénylben-
 zène, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, le
 styrène et l'huile d'abrin

124751-11-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, co-
 conut oil, dipentaerythritol, glycerol, pentaerythri-
 tol and phthalic anhydride
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide ben-
 zoïque, l'huile de noix de coco, le dipentaérythrito-
 l, le glycérol, le pentaérythritol et l'anhydride
 phthalique

124751-12-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with *p*-tert-butylben-
 zoic acid, dipentaerythritol, pentaerythritol and
 phthalic anhydride
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide *p*-tert-
 butylbenzoïque, le dipentaérythritol, le pen-
 taérythritol et l'anhydride phthalique

124751-13-9*

Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol,
 pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene and
 vinyltoluene
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'éthylèneglyco-
 l, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, le
 styrène et le méthylstyrène

124751-14-0*

Linseed oil, polymer with dipentaerythritol, pentaer-
 ythritol, TDI and trimethylolpropane
 Huile de lin polymérisée avec le dipentaérythritol, le
 pentaérythritol, le TDI et le 2-éthyl-2-(hydrox-
 yméthyl)propane-1,3-diols

124751-15-1*

Resin acids and Rosin acids, fumarated, barium salts
 Acides résiniques et acides colophaniques fumaratés,
 sels de baryum

124751-16-2*

Rosin, fumarated, polymer with pentaerythritol, cal-
 cium salt
 Colophane fumaratée, polymérisée avec le pen-
 taérythritol, sel de calcium

124779-41-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-di-
 methyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-
 propanediol, benzoate
 Acide isophthalique polymérisé avec le 2,2'-
 diméthylpropane-1,3-diols, l'anhydride maléique et
 le propylèneglycol, benzoate

124779-42-6

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis(hy-
 droxymethyl)-1,3-propanediol and 1,2,3-propane-
 triol, benzoate octadecanoate

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

125249-20-9

Anhydride phtalique polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le glycérol, benzoate stéarate

124890-23-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome-thylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol
(C₉H₆N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₃=H₈O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'anhydride phtalique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylèneglycol
(C₉H₆N₂O₂.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₃=H₈O₂)_x

124890-24-0

Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-triméthyl-, polymer with 1,3-diisocyanatométhylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediy)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol (3:1)
(C₁₀H₂₂N₂.C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n=C₆H₁₄O₃)_x

5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine polymérisée avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et l'éther (3:1) de l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
(C₁₀H₂₂N₂.C₉H₆N₂O₂.(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_n=C₆H₁₄O₃)_x

124942-20-7

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, butyl ester, polymer with 2-(diméthylamino)ethyl 2-méthyl-2-propenoate, éthenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and méthyl 2-méthyl-2-propenoate
(C₈H₁₅NO₂.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle
(C₈H₁₅NO₂.C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂)_x

124942-21-8

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α-phosphono-ω-phenoxy-, sodium salt (C₂H₄O)_nC₆H₇O₄P.xNa
α-Phosphono-ω-phénoxy[oxyéthylène], sel de sodium (C₂H₄O)_nC₆H₇O₄P.xNa

124988-74-5

Propanol, [(1-méthylethylidène)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis-, polymer with hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, méthyloxirane and 2,2'-oxybis[éthanol]
(C₂₁H₂₈O₄.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₄H₁₀O₃.C₃H₆O.H₄N₂)_x

Isopropylidenedi-*p*-phénylén oxydiopropanol polymérisé avec l'hydrazine, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-1,3,5-triméthylcyclohexyle, le méthyloxirane et le 2,2'-oxydiéthanol
(C₂₁H₂₈O₄.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₄H₁₀O₃.C₃H₆O.H₄N₂)_x

125022-79-9*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with bisphenol A, épichlorohydrin and tall oil

Acides gras d'huile de ricin déshydratée, polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et le tallöl

125022-80-2*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A, épichlorohydrin and tall oil

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et le tallöl

125022-81-3*

Fatty acids, tall-oil, polymers with adipic acid, diethylene glycol, isophthalic acid, phthalic anhydride and triméthylolpropane

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide adipique, le diéthylèneglycol, l'acide isophtalique, l'anhydride phtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125022-82-4*

Linseed oil, polymer with fumaric acid and pentaerythritol

Huile de lin polymérisée avec l'acide fumarique et le pentaérythritol

125022-83-5*

Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and tung oil

Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et l'huile d'abrasin

125022-84-6*

Sunflower oil, polymer with neopentyl glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI

Huile de tournesol polymérisée avec le 2,2'-diméthylpropane-1,3-diol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le TDI

125022-85-7

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α-phosphono-ω-(isodecyl-oxy)-, potassium salt (C₂H₄O)_nC₁₀H₂₃O₄P.xK

α-Phosphono-ω-(isodécyloxy)poly(oxyéthylène), sel de potassium (C₂H₄O)_nC₁₀H₂₃O₄P.xK

125048-50-2*

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxyméthyl group-terminated, polymers with diethylene glycol, TDI and triméthylolpropane

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés avec le groupe hydroxyméthyle, polymérisés avec le diéthylèneglycol, le TDI et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125078-58-2*

2,5-Furandione, dihydro-, polyisobutenyl derivs., reaction products with triethylenetetramine, borated Anhydride maléique, dérivés polyisobutényliques, produits de réaction avec la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, boratés

125139-13-1*

Poly(oxy-1,2-ethanediy), α-phosphono-ω-hydroxy-, C₁₄₋₁₈-alkyl ethers

α-Phosphono-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₁₄₋₁₈-alkyliques

125171-92-8

9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, polymer with 2,2'-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2,3-propanetriol, benzoate

Acide azélaïque polymérisé avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le glycérol, benzoate

125249-19-6

Butanedioic acid, sulfo-, 1-[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxododecyl)amino]éthyl] ester, disodium salt

Acide 2-sulfosuccinique, ester 1-[2-[*N*-(2-hydroxyéthyl)lauramido]éthyl] ester, sel disodique
C₂₀H₃₇NO₉S.2Na

125249-20-9

2-Butenedioic acid, mono[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxotetradecyl)amino]éthyl] ester C₂₂H₃₉NO₆

But-2-énedioate acide de 2-[*N*-(2-hydroxyéthyl)myristamido]éthyle C₂₂H₃₉NO₆

125249-21-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

125249-21-0

2-Butenedioic acid, mono[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxo-
ododecyl)amino]ethyl] ester $C_{20}H_{35}NO_6$
But-2-enedioate acide de 2-[N-(2-hydroxyéthyl)lau-
ramido]éthyle $C_{20}H_{35}NO_6$

125249-22-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with chloroethene, 1,1-dichloroethene, 2-ethylhex-
yl 2-propenoate and 2-propenoic acid
($C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2.C_2H_3Cl.C_2H_2Cl_2$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le chlo-
roéthylène, le 1,1-dichloroéthylène, l'acrylate de
2-éthylhexyle et l'acide acrylique
($C_{11}H_{20}O_2.C_5H_8O_2.C_3H_4O_2.C_2H_3Cl.C_2H_2Cl_2$)_x

125249-23-2

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz-
enedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 1,1'-oxy-
bis[2-propanol]
($C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_2H_6O_2$)_x
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphtali-
que, l'éthylèneglycol et le 1,1'-oxydipropan-2-ol
($C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_2H_6O_2$)_x

125249-24-3

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benz-
enedicarboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl 2-
methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2,5-furan-
dione, α,α' -(1-methylethylidene)di-4,1-phenyl-
ene]bis[ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] and
methyl 2-methyl-2-propenoate
($C_{10}H_{19}NO_2.C_8H_8.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_5H_8O_2.C_4H_2O_3$.
(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{15}H_{16}O_2$)_x
Acide isophtalique polymérisé avec l'acide téréphtali-
que, le méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle, le
styrène, l'anhydride maléique, l' α,α' -(isopropyl-
lidènedi-*p*-phénylène)bis[ω -hydroxypoly-
(oxyéthylène)] et le méthacrylate de méthyle
($C_{10}H_{19}NO_2.C_8H_8.C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_5H_8O_2.C_4H_2O_3$.
(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n $C_{15}H_{16}O_2$)_x

125249-25-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl-
benzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, N,N,N',N' -
 N'' , N'' -hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,
4,6-triamine, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propeno-
ate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate
($C_{15}H_{30}N_6O_6.C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_4$ -
 H_6O_2)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène,
l'acrylate de 2-éthylhexyle, la N,N,N',N',N'',N'' -
hexakis(méthoxyméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-tria-
mine, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le
méthacrylate d'isobutyle
($C_{15}H_{30}N_6O_6.C_{11}H_{20}O_2.C_8H_{14}O_2.C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_4$ -
 H_6O_2)_x

125249-26-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxo-2-
propenyl)- ω -(4-octylphenoxy)-
(C_2H_4O)_n $C_{18}H_{24}O_4$
 α -(3-Carboxyacryloyl)- ω -(*p*-octylphénoxy)poly-
(oxyéthylène) (C_2H_4O)_n $C_{18}H_{24}O_4$

125249-27-6

Formaldehyde, polymer with methanol and nonyl-
phenol ($C_{15}H_{24}O.CH_4O.CH_2O$)_x
Formaldéhyde polymérisé avec le méthanol et le no-
nylphénol ($C_{15}H_{24}O.CH_4O.CH_2O$)_x

125275-83-4

Butanedioic acid, sulfo-, 1-[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxo-

oxotetradecyl)amino]ethyl] ester, disodium salt
 $C_{22}H_{41}NO_9S.2Na$

Acide 2-sulfosuccinique, ester 1-[2-[N-(2-hy-
droxyéthyl)myristamido]éthyl]ique, sel disodique
 $C_{22}H_{41}NO_9S.2Na$

125275-84-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-
propenoate, 2-methylaziridine and 2-methyl-2-
[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid
monosodium salt
($C_7H_{13}NO_4S.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_7N.Na$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de
butyle, la 2-méthylaziridine et le 2-acrylamido-
2-méthylpropane-1-sulfonate monosodique
($C_7H_{13}NO_4S.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2.C_3H_7N.Na$)_x

125275-85-6

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-1-hexanol,
2,5-furandione and 1,2-propanediol
($C_8H_{18}O.C_6H_{10}O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2$)_x
Acide adipique polymérisé avec le 2-éthylhexan-2-ol,
l'anhydride maléique et le propylèneglycol
($C_8H_{18}O.C_6H_{10}O_4.C_4H_2O_3.C_3H_8O_2$)_x

125275-86-7

Nickelate(1-), (formato-*O*)[sulfato(2-)-*O*]-, hydrogen
 $CHNiO_6S.H$
(Formiato-*O*)[sulfato(2-)-*O*]nickelate(1-)
d'hydrogène $CHNiO_6S.H$

125275-87-8

Nickelate(1-), (acetato-*O*)[sulfato(2-)-*O*]-, hydrogen
 $C_2H_3NiO_6S.H$
(Acétato-*O*)[sulfato(2-)-*O*]nickelate(1-)
d'hydrogène $C_2H_3NiO_6S.H$

125301-77-1*

Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-coco alkyl derivs., ma-
leates
2,2'-Iminodiéthanol, dérivés *N*-alkylés (de coco),
maléates

125301-78-2*

Octadecanoic acid, reaction products with acetic acid,
benzyl chloride, *N,N*-dibutyl-1,3-propanediamine
and sodium acetate
Acide stéarique, produits de réaction avec l'acide
acétique, le chlorure de benzyle, la *N,N*-dibutyl-
propane-1,3-diamine et l'acétate de sodium

125301-79-3*

Fatty acids, tall-oil, esters with polypropylene glycol
mono-Bu ether
Acides gras de tallöl, ester avec l'éther monobutylique
du polypropylèneglycol

125301-80-6*

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene,
chloromethylated, trimethylamine-quaternized,
hydroxide
Divinylbenzène polymérisé avec le styrène, chlo-
rométhylé, quaternarisé à la triméthylamine, hy-
droxyde

125301-81-7*

Benzenesulfonic acid, C_{10-13} -alkyl derivs.
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyliques en C_{10-13}

125301-82-8*

Benzenesulfonic acid, C_{10-16} -alkyl derivs., sodium
salts

Acide benzènesulfonique, dérivés alkyliques en C_{10-16} ,
sels de sodium

125301-83-9*

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction
products with oxidized polyethylene, di-Me sul-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

125302-03-6

fate-quaternized

N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec le polyéthylène oxydé, quaternarisé au sulfate de diméthyle

125301-84-0*

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, esters with C₁₆₋₂₂ fatty acids

Acide adipique polymérisé avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, esters préparés avec des acides gras en C₁₆₋₂₂

125301-85-1*

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with diethanolamine and triethanolamine

Acide oléique, produits de réaction avec l'imino-diéthanol et le nitrilotriéthanol

125301-86-2*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phosphono- ω -hydroxy-, C₆₋₁₀-alkyl ethers

α -Phosphono- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C₆₋₁₀

125301-87-3*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phosphono- ω -hydroxy-, C₁₀₋₁₄-alkyl ethers, potassium salts

α -Phosphono- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C₁₀₋₁₄, sels de potassium

125301-88-4*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₂₋₁₄-alkyl ethers, ammonium salts

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C₁₂₋₁₄, sels d'ammonium

125301-89-5*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₂₋₁₅-alkyl ethers, ammonium salts

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C₁₂₋₁₅, sels d'ammonium

125301-90-8*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₂₋₁₈-alkyl ethers, magnesium salts

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C₁₂₋₁₈, sels de magnésium

125301-91-9*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₆₋₁₈-alkyl ethers, magnesium salts

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C₁₆₋₁₈, sels de magnésium

125301-92-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy-, C₁₂₋₁₅-alkyl ethers, sodium salts

α -Sulfo- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkylés en C₁₂₋₁₅, sels de sodium

125301-93-1*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -methylenebis[ω -hydroxy-, di-C₁₂₋₁₅ alkyl ethers

α, α' -Méthylènebis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], éthers dialkylés en C₁₂₋₁₅

125301-94-2*

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-propanediol (3:1), polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, Et alc.-blocked

α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther (3:1) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, bloqué avec l'alcool éthylique

125301-95-3*

Poly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)], $\alpha, \alpha', \alpha''$ -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, Et alc.-blocked

$\alpha, \alpha', \alpha''$ -Propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]] polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, bloqué avec l'alcool éthylique

125301-96-4*

Sulfuric acid, mono-C₆₋₁₆-alkyl esters, compds. with triethanolamine

Sulfates acides d'alkyles en C₆₋₁₆, composés avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol

125301-97-5*

Urea, reaction products with diethylenetriamine and [(2-propenyloxy)methyl]oxirane

Urée, produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine et l'[(allyloxy)méthyl]oxirane

125301-98-6

Benzoxazolium, 2-[2-[[5,6-dimethoxy-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolyldene]methyl]-1-butenyl]-5-phenyl-3-(3-sulfo-butyl)-, hydroxide, inner salt C₃₄H₃₈N₂O₉S₃

2-(2-[[5,6-Diméthoxy-3-(3-sulfo-propyl)-2(3*H*)-benzothiazolyldène]méthyl]but-1-ényl)-5-phényl-3-(3-sulfo-butyl)benzoxazolium, hydroxyde, sel interne C₃₄H₃₈N₂O₉S₃

125301-99-7

1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[5-[3-(ethoxycarbonyl)-5-hydroxy-1-(4-sulfo-phenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]-2,4-pentadienylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfo-phenyl)-, 3-ethyl ester, sodium salt C₂₉H₂₆N₄O₁₂S₂.xNa

4-[5-[3-Éthoxycarbonyl]-5-hydroxy-1-(*p*-sulphophényl)-1*H*-pyrazol-4-yl]penta-2,4-diénylidène-5-oxo-1-(*p*-sulphophényl)pyrazole-3-carboxylate de 3-éthyle, sel de sodium C₂₉H₂₆N₄O₁₂S₂.xNa

125302-01-4

Cuprate(3-), [μ -[3-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4-hydroxy-7-[[[5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-sulfo-phenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonate(7-)]di-, trisodium C₃₃H₁₈Cu₂N₇O₁₆S₄.3Na

$\{\mu$ -[4-Hydroxy-7-[[5-hydroxy-6-(2-hydroxy-5-sulphophénylazo)]-7-sulfo-2-naphtyl]uréido]-3-[(2-hydroxy-5-sulfamoyl)phénylazo]naphthalène-2-sulfonato(7-)]dicuprate(3-) de trisodium C₃₃H₁₈Cu₂N₇O₁₆S₄.3Na

125302-02-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]sulfonyl]-, dimethyl ester, potassium salt, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydromethyl-1,3-isobenzofurandione (C₁₇H₁₇NO₈S₂.C₁₀H₁₀O₄.C₉H₁₀O₃.C₅H₁₂O₂.K)_x

5-[(*p*-Toluènesulfonamido)sulfonyl]isophtalate de diméthyle, sel de potassium, polymérisé avec le téréphtalate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l'anhydride cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique (C₁₇H₁₇NO₈S₂.C₁₀H₁₀O₄.C₉H₁₀O₃.C₅H₁₂O₂.K)_x

125302-03-6

2-Propanoic acid, 2-methyl-, lithium salt, polymer with 1-(1,1-dimethylethyl)-4-ethenylbenzene (C₁₂H₁₆.C₄H₆O₂.Li)_x

Méthacrylate de lithium polymérisé avec le *p*-tert-butylstyrène (C₁₂H₁₆.C₄H₆O₂.Li)_x

125302-05-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

125302-05-8

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol and 1,3-propanediol, 2-ethylhexyl ester

Acide adipique polymérisé avec le propylèneglycol et le propane-1,3-di-ol, ester 2-éthylhexylique

125302-06-9

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α'' -(nitrilotri-2,1-eth=anediyl)tris[ω -hydroxy-, polymer with 1,3-diiso=

cyanato-2-methylbenzene
($C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_{15}NO_3$)_x
 α,α',α'' -(Nitrilotriéthylène)tris[ω -hydroxypoly=(oxyéthylène)] polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène
($C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_{15}NO_3$)_x

125302-07-0

2-Propenamide, polymer with formaldehyde and morpholine ($C_4H_9NO \cdot C_3H_5NO \cdot CH_2O$)_x
Acrylamide polymérisé avec le formaldéhyde et la morpholine ($C_4H_9NO \cdot C_3H_5NO \cdot CH_2O$)_x

125302-08-1

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-iminobis[ethanol], 2,2'-[(1-methylethylidene)=bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] and 4-nonylphenol
($C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_{15}H_{24}O \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$)_x
4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le 2,2'-iminodiéthanol, le 4-[1-méthyl-1-[p-(oxirane)méthoxy]phényl]éthyl-1-(oxiranyméthoxy)=benzène et le p-nonylphénol
($C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_{15}H_{24}O \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$)_x

125302-09-2

1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxyme=thylene)]bis[oxirane], α,α',α'' -1,2,3-propanetriyl=tris[ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], 2,2,4-triméthyl-1,6-hexanediamine and 2,4,4-triméthyl-1,6-hexanediamine
($C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_9H_{22}N_2 \cdot C_9H_{22}N_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_8O)_3$)_x

Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2'-[isopropylidèneb(4,1-phénylèneméthylène)]bis(oxirane), l' α,α',α'' -propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]], la 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diamine et la 2,4,4-triméthylhexane-1,6-diamine
($C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_9H_{22}N_2 \cdot C_9H_{22}N_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_8O)_3$)_x

125302-10-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, *N,N*-dimethylbenzenemethanamine and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane]
($C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_9H_{13}N \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, la diméthylbenzylamine et le 2,2'-[isopropylidèneb(p-phénylènoxyméthylène)]bis(oxirane)
($C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_9H_{13}N \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_4H_6O_2$)_x

125302-11-6

Urea, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, formaldehyde and methanol
($C_5H_{12}O_4 \cdot CH_4N_2O \cdot CH_4O \cdot CH_2O$)_x
Urée polymérisée avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol, le formaldéhyde et le méthanol
($C_5H_{12}O_4 \cdot CH_4N_2O \cdot CH_4O \cdot CH_2O$)_x

125302-12-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,1-dime=

thylethyl 2-propenoate and ethenylbenzene
($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2$)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de *tert*-butyle et le styrène
($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2$)_x

125302-13-8

2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid and 4,5,6,7-tetra=chloro-1,3-isobenzofurandione
($C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_8H_8 \cdot C_8Cl_4O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O$)
Maléate de dibutyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate d'éthyle, l'acide acrylique et l'anhydride 3,4,5,6-tétrachlorophthalique
($C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_8H_8 \cdot C_8Cl_4O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O$)

125302-14-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene
($C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et l'isopropénylbenzène
($C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2$)_x

125302-15-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate
($C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2$)_x
Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l'isopropénylbenzène et le méthacrylate de méthyle
($C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2$)_x

125302-16-1

Octaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2,5-furandione and methyl 2-methyl-2-propenoate
($C_{12}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_2O_3$)_x
Peroxyoctanoate de *tert*-butyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'anhydride maléique et le méthacrylate de méthyle
($C_{12}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_2O_3$)_x

125302-17-2

1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]
($C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x
Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-di-ol, l'hexane-1,6-di-ol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle
($C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2$)_x

125302-18-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxypropyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-propenoate
($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2$)_x
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-hydroxypropyle et l'acrylate d'isobutyle
($C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2$)_x

125302-21-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[phosphinobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[ω -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)=

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

125328-54-3

phenoxy]- $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{64}H_{67}O_6P$
 α,α' -[Phosphinobis(oxyéthylène)]bis[ω -[2,4,6-tris-(1-phényléthyl)phénoxy]poly(oxyéthylène)]
 $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{64}H_{67}O_6P$

125302-23-0

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with α,α' -[phosphinobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[ω -[2,4,6-tris-(1-phenylethyl)phenoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)] (2:1) $C_6H_{15}NO_3.2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{60}H_{59}O_4P$
 2,2',2''-Nitrilotriéthanol, composé (2:1) avec l' α,α' -[phosphinobis(oxyéthylène)]bis[ω -[2,4,6-tris(1-phényléthyl)phénoxy]poly(oxyéthylène)]
 $C_6H_{15}NO_3.2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{60}H_{59}O_4P$

125302-24-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-(phosphonoxy)ethyl]- ω -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]- $(C_2H_4O)_nC_{32}H_{35}O_5P$
 α -[2-(Dihydroxyphosphoryloxy)éthyl]- ω -[2,4,6-tris(1-phényléthyl)phénoxy]poly(oxyéthylène)
 $(C_2H_4O)_nC_{32}H_{35}O_5P$

125302-25-2

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with α -[2-(phosphonoxy)ethyl]- ω -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) $C_6H_{15}NO_3.x(C_2H_4O)_nC_{32}H_{35}O_5P$
 2,2',2''-Nitrilotriéthanol, composé avec l' α -[2-(dihydroxyphosphoryloxy)éthyl]- ω -[2,4,6-tris(1-phényléthyl)phénoxy]poly(oxyéthylène)
 $C_6H_{15}NO_3.x(C_2H_4O)_nC_{32}H_{35}O_5P$

125328-27-0*

Manganese, iso-Bu di-Me phosphate isooctanoate neodecanoate complexes

Manganèse, complexes avec l'isooctanoate, le néodécanoate et le phosphate d'isobutyle et de diméthyle

125328-28-1*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, reaction products with hexakis(methoxymethyl)melamine
 4,4'-Isopropylidèdiphénol, produits de réaction avec l'hexakis(méthoxyméthyl)mélatamine

125328-29-2*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C_{10-16} -alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and perfluoro- C_{8-14} -alkyl acrylate
 Méthacrylates d'alkyles en C_{10-16} , polymérisés avec le méthacrylate de 2-hydroxyméthyle, le méthacrylate de méthyle et un acrylate de perfluoro- C_{8-14} -alkyle

125328-30-5*

Starch, acid-hydrolyzed, borated
 Amidon hydrolysé à l'acide, boraté

125328-31-6*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -(iminodi-2,1-ethanediy)bis[ω -hydroxy-, N -(C_{12-14} -alkyloxy) derivs.
 α,α' -(Iminodiéthylène)bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], dérivés N -(C_{12-14} -alkyloxylés)

125328-32-7*

Pyrimidine, hexahydro-2-propyl-, 1-tallow alkyl derivatives.
 2-Propylhexahydropyrimidine, dérivés N -alkylés (de suif)

125328-33-8*

Sulfuric acid, mono- C_{6-16} -alkyl esters, magnesium salts

Sulfates acides d'alkyles en C_{6-16} , sels de magnésium

125328-34-9*

Amides, coco, N -(3-aminopropyl), acetates
 Amides (de coco) N -(3-aminopropylés), acétates

125328-35-0*

Amides, from hydrogenated tallow and tetraethylene= pentamine, polymers with epichlorohydrin and polyethylene glycol, acetates (salts)

Amides de suif hydrogéné et de N -{[(aminoéthyl)amino]éthyl}- N' -aminoéthyléthane-1,2-diamine polymérisés avec l'épichlorohydrine et le polyéthylène glycol, acétates (sels)

125328-36-1*

Amines, C_{20-22} , acetates
 Amines en C_{20-22} , acétates

125328-37-2*

Amines, C_{20-22} -alkyl
 Alkylamines en C_{20-22}

125328-38-3*

Amines, canola-oil alkyl
 Alkylamines d'huile de canola

125328-39-4*

Amines, N -canola-oil alkyltrimethylenedi-
 N -Alkyl(triméthylènediamines) d'huile de canola

125328-40-7*

Amines, N -canola-oil alkyltrimethylenedi-, dioleates
 N -Alkyl(triméthylènediamines) d'huile de canola, dioléates

125328-41-8*

Amines, hydrogenated canola-oil alkyl
 Alkylamines dérivés de l'huile de canola hydrogénée

125328-42-9*

Amines, (hydrogenated canola-oil alkyl)dimethyl
 Alkylamines d'huile de canola diméthylées

125328-43-0*

Amines, hydrogenated rape-oil alkyl
 Alkylamines d'huile de colza hydrogénée

125328-44-1*

Amines, hydrogenated rape-oil alkyl, acetates
 Alkylamines d'huile de colza hydrogénée, acétates

125328-45-2*

Amines, hydrogenated tallow alkyl, distn., residues
 Alkylamines de suif hydrogéné, résidus de distillation

125328-46-3*

Amines, rape-oil alkyl
 Alkylamines d'huile de colza

125328-47-4*

Fatty acids, canola-oil, hydrogenated
 Acides gras d'huile de colza hydrogénée

125328-48-5*

Fatty acids, C_{4-20} -branched, cobalt salts
 Acides gras ramifiés en C_{4-20} , sels de cobalt

125328-49-6*

Fatty acids, C_{4-20} -branched, lead salts
 Acides gras ramifiés en C_{4-20} , sels de plomb

125328-50-9*

Fatty acids, C_{4-20} -branched, manganese salts
 Acides gras ramifiés en C_{4-20} , sels de manganèse

125328-51-0*

Fatty acids, C_{4-20} -branched, zinc salts
 Acides gras ramifiés en C_{4-20} , sels de zinc

125328-52-1*

Fatty acids, C_{4-20} -branched, zirconium salts
 Acides gras ramifiés en C_{4-20} , sels de zirconium

125328-53-2*

Fatty acids, C_{14-18} , C_{12-18} -alkyl esters
 Acides gras en C_{14-18} , esters alkyls en C_{12-18}

125328-54-3*

Fatty acids, C_{16-18} , monoesters with polyethylene glycol ether with glycerol (3:1)
 Acides gras en C_{16-18} , monoesters de l'éther (3:1) du polyéthylèneglycol avec le glycérol

125328-55-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

125328-55-4*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈, potassium salts
Acides gras en C₁₆₋₁₈, sels de potassium

125328-56-5*

Fatty acids, fish-oil, hydrogenated, compds. with di-
ethanolamine
Acides gras d'huile de poisson hydrogénée, composés
avec le 2,2'-iminodiéthanol

125328-57-6*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A
and bisphenol A diglycidyl ether
Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le
bisphénol A et l'éther diglycidyle du bisphénol A

125328-58-7*

Fatty acids, tall-oil, esters with high-boiling C₆₋₁₀ al-
kene hydroformylation products
Acides gras de tallöl, esters avec les produits à point
d'ébullition élevé résultant de l'hydroformylation
d'alcènes en C₆₋₁₀

125328-59-8*

Fatty acids, tall-oil, esters with high-boiling C₆₋₁₀ al-
kene hydroformylation products, sulfated, sodium
salts
Acides gras de tallöl, esters avec les produits à point
d'ébullition élevé résultant de l'hydroformylation
d'alcènes en C₆₋₁₀

125328-60-1*

Fatty acids, tallow, hydrogenated, diesters with poly-
ethylene glycol
Acides gras de suif hydrogéné, diesters avec le
polyéthylèneglycol

125328-61-2*

Fatty acids, vegetable-oil, polymers with bisphenol A
and bisphenol A diglycidyl ether
Acides gras d'huile végétale polymérisés avec le
bisphénol A et l'éther diglycidyle du bisphénol A

125328-62-3*

Nitriles, canola-oil
Nitriles, huile de canola

125328-63-4*

Nitriles, canola-oil, hydrogenated
Nitriles, huile de colza hydrogénée

125328-64-5*

Nitriles, rape-oil, hydrogenated
Nitriles, huile de colza hydrogénée

125328-65-6*

Rape oil, polymd., oxidized, partially sapon-
ified
Huile de colza polymérisée, oxydée, partiellement sa-
ponifiée

125328-66-7*

Sulfonyl chlorides, C₂₄₋₄₃-alkane, chloro
Chlorures de chloro-C₂₄₋₄₃-alcane-sulfonyle

125328-67-8*

Tannins, reaction products with sodium sulfite
Tanins, produits de réaction avec le sulfite de sodium

125328-68-9

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-bis-
(isocyanatomethyl)benzene, 2-ethyl-2-(hydroxy-
methyl)-1,3-propanediol, 1,1'-[(1-methylethylid-
ene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-propanol] and 2,2'-
oxybis[ethanol]
(C₂₁H₂₈O₄.C₁₀H₈N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃)_x
Acide isophthalique polymérisé avec le diisocyanate de
m-phénylènediméthyle, le 2-éthyl-2-(hydrox-
yméthyl)propane-1,3-diols, le 1,1'-(isopropyl-
idène)-*p*-phénylèneoxydipropane-2-ol et le 2,2'-
oxydiéthanol
(C₂₁H₂₈O₄.C₁₀H₈N₂O₂.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃)_x

125328-69-0

2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,3-di-
isocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxy-
poly(oxy-1,4-butanediyl)
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₁NO.(C₄H₈O)_nH₂O)_x
Azépan-2-one polymérisée avec le diisocyanate de
méthyl-*m*-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly-
(oxybutane-1,4-diyle)
(C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₁NO.(C₄H₈O)_nH₂O)_x

125328-70-3

Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with
2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-
isobenzofurandione
(C₁₃H₂₄O₃.C₈H₁₀O₃.C₅H₁₂O₂)_x
Néodécanoate d'oxiranylméthyle polymérisé avec le
2,2-diméthylpropane-1,3-diols et l'anhydride cyclo-
hexane-1,2-dicarboxylique
(C₁₃H₂₄O₃.C₈H₁₀O₃.C₅H₁₂O₂)_x

125328-72-5

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, telomer
with butyl 2-propenoate, *tert*-dodecanediol, ethe-
nylbenzene, 2-(methylamino)ethanol, oxiranylmeth-
yl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol

C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₃H₉NO.
C₃H₆O₃)_x

Méthacrylate de méthyle télomérisé avec l'acrylate de
butyle, le *tert*-dodécane-thiol, le styrène, le 2-
(méthylamino)éthanol, le méthacrylate
d'oxiranylméthyle et le propylèneglycol
C₁₂H₂₆S.(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₇H₁₀O₃.C₅H₈O₂.C₃H₉NO.
C₃H₆O₃)_x

125328-73-6

9-Octadecenamide, (*Z*)-, polymer with formaldehyde,
methanol, 2-propenamide and 1,3,5-triazine-2,4,6-
triamine

(C₁₈H₃₅NO.C₃H₆N₆.C₃H₅NO.CH₄O.CH₂O)_x

Oléamide polymérisé avec le formaldéhyde, le
méthanol, l'acrylamide et la 1,3,5-triazine-2,4,6-
triamine
(C₁₈H₃₅NO.C₃H₆N₆.C₃H₅NO.CH₄O.CH₂O)_x

125328-74-7

1*H*-Indole, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-3-[(2,3,4,6-
tetra-*O*-acetyl- β -D-glucopyranosyl)oxy]-

C₂₄H₂₅BrClNO₁₁

N-Acétyl-5-bromo-4-chloro-3-[(2,3,4,6-tétra-*O*-
acétyl- β -D-glucopyranosyl)oxy]indole
C₂₄H₂₅BrClNO₁₁

125328-75-8

1*H*-Indole, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-3-[(2,3,4,6-
tetra-*O*-acetyl- β -D-galactopyranosyl)oxy]-

C₂₄H₂₅BrClNO₁₁

N-Acétyl-5-bromo-4-chloro-3-[(2,3,4,6-tétra-*O*-
acétyl- β -D-galactopyranosyl)oxy]indole
C₂₄H₂₅BrClNO₁₁

125328-76-9

1*H*-Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-
C₁₀H₇BrClNO₂

N-Acétyl-5-bromo-4-chloroindol-3-ol
C₁₀H₇BrClNO₂

125328-77-0

Benzoic acid, 6-(acetylamino)-3-bromo-2-chloro-
C₉H₇BrClNO₃

Acide 6-acétamido-3-bromo-2-chlorobenzoïque
C₉H₇BrClNO₃

125328-78-1

β -D-Galactopyranoside, 6-bromo-2-naphthalenyl,

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

125329-02-4

tetraacetate $C_{24}H_{25}BrO_{10}$ β -D-Galactopyranoside de 6-bromo-2-naphtyle,tétracétate $C_{24}H_{25}BrO_{10}$

125328-79-2

1*H*-Indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, dihydrogen phosphate (ester), calcium salt (1:1) $C_8H_6BrClNO_4P.Ca$ 5-Bromo-4-chloroindol-3-ol, phosphate diacide (ester), sels de calcium (1:1) $C_8H_6BrClNO_4P.Ca$

125328-80-5

Acetamide, *N*-(4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl)-

4-Bromo-3-chloro-2-méthylacétanilide

 $C_9H_9BrClNO$

125328-81-6

2-Propenamide, *N,N*-bis[(2-methylpropoxy)methyl]-*N,N*-Bis(isobutoxyméthyl)acrylamide $C_{13}H_{25}NO_3$

125328-82-7

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, compd. with 1-piperazineethanamine

4,4'-Isopropylidènediphénol, composé avec la

piperazine-1-éthanamine $C_{15}H_{16}O_2.xC_6H_{15}N_3$

125328-83-8

2*H*-1-Benzopyran-2-one, 4-methyl-7-(phosphonoxy)-, dilithium salt4-Méthyl-7-(phosphonoxy)-(2*H*)-1-benzopyran-2-one, sel de dilithium $C_{10}H_9O_6P_2Li$

125328-84-9

 β -L-Galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1*H*-in=dol-3-yl 6-deoxy- $C_{14}H_{15}BrClNO_5$

125328-85-0

Ethanedioic acid, *S,S'*-(2,3-dihydroxy-1,4-butane=diyl) ester, (*R**,*R**)- $C_8H_{14}O_4S_2$

125328-86-1

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-(1,1-dimethyl-3-yl)phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monolithium salt

1-Amino-4-(*p*-*tert*-butylanilino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de monolithium $C_{24}H_{22}N_2O_5S.Li$

125328-87-2

Benzene, 1-ethyl-2-(2-phenylethyl)-

1-Éthyl-2-phénéthylbenzène $C_{16}H_{18}$

125328-88-3

4,7,10,13,16-Pentaoxaheneicosan-2-ol, 5,8,11,14,18=pentaméthyl-

5,8,11,14,18-Pentaméthyl-4,7,10,13,16-pentaox-

ahénéicosan-2-ol $C_{21}H_{44}O_6$

125328-89-4

4,7,10,13-Tetraoxaocadecan-2-ol, 5,8,11,15-tétrame-

thyl- $C_{18}H_{38}O_5$

5,8,11,15-Tétraméthyl-4,7,10,13-tétraoxaocadécan-2-ol

 $C_{18}H_{38}O_5$

125328-90-7

2-Propanol, 1-[1-methyl-2-[1-methyl-2-[(2-methylpentyl)oxy]ethoxy]ethoxy]-

1-[1-Méthyl-2-[1-méthyl-2-(2-méthylpentoxy)éthoxy]éthoxy]propan-2-ol

 $C_{15}H_{32}O_4$

125328-91-8

2-Propanol, 1-[1-methyl-2-[(2-methylpentyl)oxy]ethoxy]-

1-[1-Méthyl-2-(2-méthylpentoxy)éthoxy]propan-2-ol

 $C_{12}H_{26}O_3$

125328-92-9

2-Propanol, 1-[(2-methylpentyl)oxy]-

1-(2-Méthylpentoxy)propan-2-ol $C_9H_{20}O_2$

125328-93-0

Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol

Acide 2-éthylhexanoïque, composé avec le 2-amino-2-méthylpropan-1-ol

 $C_8H_{16}O_2.xC_4H_{11}NO$

125328-94-1

Benzene, 1-ethyl-3-(2-phenylethyl)-

1-Éthyl-3-phénéthylbenzène $C_{16}H_{18}$

125328-95-2

1-Propanol, 2-amino-2-methyl-, 2-hydroxy-1,2,3=

propanetricarboxylate (salt) $C_6H_8O_7.xC_4H_{11}NO$

2-Amino-2-méthylpropan-1-ol, 2-hydroxypropane=

1,2,3-tricarboxylate (sel) $C_6H_8O_7.xC_4H_{11}NO$

125328-96-3

Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1)

Acide *p*-*tert*-butylbenzoïque, composé (1:1) avec le 2-amino-2-méthylpropan-1-ol $C_{11}H_{14}O_2.C_4H_{11}NO$

125328-97-4

Nonanedioic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1), monosodium salt

Acide azélaïque, composé (1:1) avec le 2-aminoéthanol sel monosodique

 $C_9H_{16}O_4.C_2H_7NO.Na$

125328-98-5

Nonanedioic acid, compd. with morpholine (1:1), monosodium salt

Acide azélaïque, composé (1:1) avec la morpholine sel monosodique

 $C_9H_{16}O_4.C_4H_9NO.Na$

125328-99-6

Nonanedioic acid, compd. with 2-aminoethanol and morpholine (1:1:1)

Acide azélaïque, composé (1:1:1) avec le 2-aminoéthanol et la morpholine

 $C_9H_{16}O_4.C_4H_9NO.C_2H_7NO$

125329-00-2

2-Naphthalenesulfonic acid, 4-ethyl-, sodium salt

Acide 4-éthylnaphtalène-2-sulfonique, sel de sodium

 $C_{12}H_{12}O_3S.Na$

125329-01-3

Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-[[4,6-bis-[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid (1:1)

Acide lactique, composé (1:1) avec l'acide 7-[[4,6-bis-[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[*p*-(phénylazo)=phénylazo]naphtalène-2-sulfonique $C_{39}H_{50}N_{12}O_4S.C_3H_6O_3$

125329-02-4

1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome=

thylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)(Butane-1,4-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)) $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_4H_8O)_nH_2O.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

125329-03-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

125329-03-5

Propanal, telomer with ethene $C_3H_6O.(C_2H_4)_x$
 Propionaldéhyde télomérisé avec l'éthylène
 $C_3H_6O.(C_2H_4)_x$

125329-05-7

Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, *N,N'*-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and oxirane, compd. with dimethyl sulfate
 $(C_6H_{18}N_4.C_6H_{10}O_4.C_4H_{13}N_3.C_2H_4O)_x.xC_2H_6O_4S$
 Acide adipique polymérisé avec la *N*-(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine, la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)-éthane-1,2-diamine et l'oxirane, composé préparé avec le sulfate de diméthyle
 $(C_6H_{18}N_4.C_6H_{10}O_4.C_4H_{13}N_3.C_2H_4O)_x.xC_2H_6O_4S$

125329-06-8

1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatome=thylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$
 Butane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)
 $(C_9H_6N_2O_2.C_4H_{10}O_2.(C_2H_4O)_nH_2O)_x$

125329-07-9

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatome=thylbenzene, 1,2-ethanediol, methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol
 $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2.C_3H_6O.C_2H_6O_2.C_2H_4O)_x$
 Acide adipique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-1,3-phénylène, l'éthylèneglycol, le méthyloxirane, l'oxirane et le propylèneglycol
 $(C_9H_6N_2O_2.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_2.C_3H_6O.C_2H_6O_2.C_2H_4O)_x$

125329-08-0

9-Octadecenoic acid (*Z*)-, polymer with copper(2+) sulfate (1:1), 2,5-furandione and oxybis[propanol]
 $(C_{18}H_{34}O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3.Cu.H_2O_4S)_x$
 Acide oléique polymérisé avec le sulfate de cuivre(2+) (1:1), l'anhydride maléique et l'oxydipropanol
 $(C_{18}H_{34}O_2.C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3.Cu.H_2O_4S)_x$

125331-94-4

3-Buten-2-ol, 4-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5(*or* 6)-yl]-3-methyl- $C_{15}H_{22}O$
 4-[3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-méthano-1*H*-indén-5(*ou* 6)-yl]-3-méthylbut-3-én-2-ol $C_{15}H_{22}O$

125351-97-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -(1-hexyl-1,12-dodecanediyl)bis[ω -hydroxy-, [*R*-(*Z*)]-12-hydroxy-9-octadecenoate
 α,α' -(1-Hexyldodécane-1,12-diyl)bis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène)], ricinoléate

125351-98-6*

Aziridine, homopolymer, reaction products with epichlorohydrin and polyethylene glycol, acetates
 Aziridine homopolymérisée, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et le polyéthylèneglycol, acétates

125351-99-7*

9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(4-methylphenyl)amino]-, sulfonated, potassium salts
 1,4-Bis(*p*-toluidino)anthraquinone sulfonée, sels de potassium

125352-00-3*

Benzenamine, reaction products with 3-oxiranyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
 Aniline, produits de réaction avec le 3-oxiranyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane

125352-01-4*

Carbonic dichloride, reaction products with 2(*or* 4)-methyl-1,3-benzenediamine
 Phosgène, produits de réaction avec la 2(*ou* 4)-méthylbenzène-1,3-diamine

125352-02-5*

Cobaltate(3-), bis[2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, ammonium sodium
 Bis[2-[3-(1-carbaniloylacétonyl)-4-hydroxybenzènesulfonamido]benzoato(3-)]cobaltate(3-) d'ammonium et de sodium

125352-03-6*

Cobaltate(2-), [2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)] [2-[[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamido(2-)]-, ammonium sodium
 [2-[3-(1-Carbaniloylacétonyl)-4-hydroxybenzènesulfonamido]benzoato(3-)] [2-[2-hydroxy-5-(phénylsulfamoyl)phénylazo]-3-oxo-*N*-phénylbutyramidato(2-)]cobaltate(2-) d'ammonium et de sodium

125352-04-7*

Cuprate(3-), [μ -[4-[[[3,3'-dihydroxy-4'-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]=azo]-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]-di-, ammonium lithium sodium, compds. with diethanolamine
 (μ -[4-[3,3'-Dihydroxy-4'-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphtylazo)biphényl-4-ylazo]-3-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonato(7-)])dicuprate(3-) d'ammonium, de lithium et de sodium, composés avec le 2,2'-iminodiéthanol

125352-05-8*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -(dinonylphenoxy)-, branched, sodium salts
 α -(Carboxyméthyl)- ω -(dinonylphénoxy)poly(oxyéthylène) ramifié, sels de sodium

125352-06-9*

Pyridine, 4-ethenyl-, reaction products with 3a,4,7,7a-tetrahydromethyl-4,7-methano-1*H*-indene
 4-Vinylpyridine, produits de réaction avec le méthyl-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène

125352-07-0*

Sulfuric acid, reaction products with propylene oxide and urea
 Acide sulfurique, produits de réaction avec l'oxyde de propylène et l'urée

125352-08-1*

Amines, C_{12-22} -alkyltrimethylenedi-, ethoxylated
 Alkyltriméthylènediamines en C_{12-22} , éthoxylées

125352-09-2

1,2-Propanediol, 3-mercapto-, polymer with (chloromethyl)oxirane $(C_3H_8O_2S.C_3H_5ClO)_x$
 3-Mercaptopropane-1,2-diol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane $(C_3H_8O_2S.C_3H_5ClO)_x$

125352-10-5

Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), polymer with 2,5-furandione and oxybis[propanol]
 $(C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3.Cu.H_2O_4S)_x$
 Sulfate (1:1) de cuivre(2+) polymérisé avec l'anhydride maléique et l'oxydipropanol
 $(C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3.Cu.H_2O_4S)_x$

125352-11-6

Phosphorothioic acid, *O,O*-bis(methylphenyl) ester, sodium salt $C_{14}H_{15}O_3PS.Na$

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

125408-56-2

Phosphorothioate d'*O,O*-ditolyle, sel de sodium
 $C_{14}H_{15}O_3PS.Na$

125357-17-7

Neodecanoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-
 1-propanol $C_{10}H_{20}O_2.xC_4H_{11}NO$

Acide néodécanoïque, composé avec le 2-amino-2-
 méthylpropan-1-ol $C_{10}H_{20}O_2.xC_4H_{11}NO$

125378-86-1

1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diiso-
 cyanato-5-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxyme-
 thyl)-1,3-propanediol and 1,1'-[(1-methylethylid-
 ene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-propanol]
 $(C_{21}H_{28}O_4.C_9H_6N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3)_x$

Acide phthalique polymérisé avec le diisocyanate de
 5-méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydrox-
 yméthyl)propane-1,3-diol et le 1,1'-(isopropy-
 lidène)-*p*-phénylénioxydipropyl-2-ol
 $(C_{21}H_{28}O_4.C_9H_6N_2O_2.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3)_x$

125378-87-2

Nickelate(1-), [3-hydroxy-4-[(4-methyl-3-sulpho-
 phenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylato(3-)]-, hydro-
 gen $C_{18}H_{11}N_2NiO_6S.H$

[3-Hydroxy-4-[(4-méthyl-3-sulphophényl)azo]naph-
 talène-2-carboxylato(3-)]nickelate(1-) d'hydrogène
 $C_{18}H_{11}N_2NiO_6S.H$

125378-88-3

Cobaltate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-
 2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hy-
 droxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalen-
 esulfonato(3-)]-, disodium
 $C_{36}H_{19}ClCoN_5O_9S_2.Na$

[1-(5-Chloro-2-hydroxyphénylazo)-2-naphtolato-
 (2-)][3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-
 nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)]cobaltate(2-) de
 disodium $C_{36}H_{19}ClCoN_5O_9S_2.Na$

125378-89-4

Cobaltate(3-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-na-
 phthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato-
 (3-)]-, trisodium $C_{40}H_{20}CoN_6O_{14}S_2.3Na$

Bis[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitro-
 naphtalène-1-sulfonato(3-)]cobaltate(3-) de triso-
 dium $C_{40}H_{20}CoN_6O_{14}S_2.3Na$

125378-90-7

Chromate(1-), bis[2,4-dinitro-6-[[2-(phenylamino)-
 1-naphthalenyl]azo]phenolato(2-)]-, sodium
 $C_{44}H_{26}CrN_{10}O_{10}.Na$

Bis[6-(2-anilino-1-naphtylazo)-2,4-dinitrophénolato-
 (2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{44}H_{26}CrN_{10}O_{10}.Na$

125378-91-8

Cobaltate(1-), bis[2,4-dinitro-6-[[2-(phenylamino)-
 1-naphthalenyl]azo]phenolato(2-)]-, sodium
 $C_{44}H_{26}CoN_{10}O_{10}.Na$

Bis[6-(2-anilino-1-naphtylazo)-2,4-dinitrophénolato-
 (2-)]cobaltate de sodium $C_{44}H_{26}CoN_{10}O_{10}.Na$

125378-92-9

Chromate(1-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-
 1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-*N*-
 phenylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium
 $C_{44}H_{34}CrN_{10}O_8S_2.Na$

Bis[4-hydroxy-3-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-
 dihydro-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-*N*-phénylbenzènes-
 ulfonamidato(2-)]chromate(1-) de sodium
 $C_{44}H_{34}CrN_{10}O_8S_2.Na$

125378-93-0

Chromate(1-), bis[4-[(3,5-dichloro-2-hydroxyph-
 enyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-py-

razol-3-onato(2-)]-, sodium

$C_{32}H_{20}Cl_4CrN_8O_4.Na$

Bis[4-[(3,5-dichloro-2-hydroxyphénylazo)-5-méthyl-
 2-phényl-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-
 chromate(1-) de sodium $C_{32}H_{20}Cl_4CrN_8O_4.Na$

125378-94-1

Chromate(1-), [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-
 2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophe-
 nyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen,
 compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)
 $C_{32}H_{18}CrN_6O_8.C_{12}H_{23}N.H$

[1-(2-Hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato(2-)]-
 [1-(2-hydroxy-5-nitrophénylazo)-2-naphtolato-
 (2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec
 la dicyclohexylamine $C_{32}H_{18}CrN_6O_8.C_{12}H_{23}N.H$

125378-95-2

Chromate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)-
 azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd.
 with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)
 $C_{32}H_{18}CrN_6O_8.C_{12}H_{23}N.H$

Bis[1-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-2-naphtolato-
 (2-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec
 la dicyclohexylamine $C_{32}H_{18}CrN_6O_8.C_{12}H_{23}N.H$

125378-96-3

Naphthalenedisulfonic acid, dinonyl-, compd. with
 pyridine (1:1) $C_{28}H_{44}O_6S_2.C_5H_5N$

Acide dinonylnaphtalènesulfonique, composé (1:1)
 avec la pyridine $C_{28}H_{44}O_6S_2.C_5H_5N$

125378-97-4

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl-
 benzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, oxiranyl-
 methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol
 mono(2-methyl-2-propenoate) and 2,2'-thiobis-
 [ethanol]
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_4H_{10}O_2=$
 $S)_x$

Acrylate de butyle polymérisé avec le styrène, le
 méthacrylate de méthyle, le méthacrylate
 d'oxiranylméthyle, le monométhacrylate du pro-
 pylèneglycol et le 2,2'-thiodiéthanol
 $(C_8H_8.C_7H_{12}O_3.C_7H_{12}O_2.C_7H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_4H_{10}O_2=$
 $S)_x$

125408-51-7*

Amides, tallow, *N,N*-bis(hydroxyethyl), ethoxylated

Amides de suif *N,N*-bis(hydroxyéthylés), éthoxylés

125408-52-8*

Amines, coco alkyl, compds. with polyacrylic acid

Alkylamines de coco, composés avec l'acide polyacry-
 lique

125408-53-9*

Caseins, ammonium magnesium complexes

Caséines, complexées avec l'ammonium et le
 magnésium

125408-54-0*

Caseins, ammonium zinc complexes

Caséines, complexées avec l'ammonium et le zinc

125408-55-1*

Castor oil, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butyl-
 phenol, formaldehyde, glycerol, maleic anhydride,
 rosin and tung oil

Huile de ricin polymérisée avec le bisphénol A, le *p*-
tert-butylphénol, le formaldéhyde, le glycérol,
 l'anhydride maléique, la colophane et l'huile
 d'abrasin

125408-56-2*

Castor oil, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butyl-
 phenol, formaldehyde, linseed oil and tung oil

125408-57-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

Huile de ricin polymérisée avec le bisphénol A, le *p*-*tert*-butylphénol, le formaldéhyde, l'huile de lin et l'huile d'abrasin

125408-57-3*

Coumarone-indene resins, polymers with polymd. lin= seed oil

Résines coumarone-indène polymérisées avec l'huile de lin polymérisée

125408-58-4*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., compds. with morpholine

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et insaturés en C₁₈, composés avec la morpholine

125408-59-5*

Fatty acids, castor-oil, polymers with glycerol, phthalic anhydride, propylene glycol, soybean oil and tall-oil fatty acids

Acides gras d'huile de ricin polymérisé avec le glycérol, l'anhydride phthalique, le propylèneglycol, l'huile de soja et des acides gras de tallöl

125408-60-8*

Fatty acids, coco, polymers with adipic acid, bisphenol A, 1,6-hexanediol and propylene glycol

Acides gras de coco polymérisés avec l'acide adipique, le bisphénol A, l'hexane-1,6-diol et le propylèneglycol

125408-61-9*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, compds. with 1-hexadecanamine

Acides gras en C₁₈ insaturés et dimérisés, composés avec l'hexadécane-1-amine

125408-62-0*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, tall-oil fatty acids and trimethylolethane

Acides gras d'huile de ricin déshydratée polymérisée avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol, des acides gras de tallöl et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

125408-63-1*

Fatty acids, linseed-oil, compds. with ethanolamine

Acides gras d'huile de lin, composés avec le 2-aminoéthanol

125408-64-2*

Fatty acids, linseed-oil, compds. with morpholine

Acides gras d'huile de lin, composés avec la morpholine

125408-65-3*

Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether and rosin

Acides gras d'huile de lin polymérisés avec le bisphénol A, l'éther diglycidyle du bisphénol A et la colophane

125408-66-4*

Fatty acids, tall-oil, compds. with 1-hexadecanamine

Acides gras de tallöl, composés avec l'hexadécane-1-amine

125408-67-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, coconut oil, ethylene glycol, glycerol, maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, l'huile de noix de coco, l'éthylèneglycol, le glycérol, l'anhydride maléique, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

125408-68-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol,

phthalic anhydride, propylene glycol and soybean oil

Acides gras de tallöl polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, le propylèneglycol et l'huile de soja

125408-69-7*

Linseed oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and propylene glycol

Huile de lin polymérisée avec le glycérol, l'anhydride phthalique et le propylèneglycol

125408-70-0*

Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, propylene glycol and soybean oil

Huile de lin polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, le propylèneglycol et l'huile de soja

125408-71-1*

Nitriles, C₂₀₋₂₂

Nitriles, C₂₀₋₂₂

125408-72-2*

Resin acids and Rosin acids, esters with pentaerythritol, polymers with dehydrated castor oil

Acides résiniques et acides de colophane, esters avec le pentaérythritol, polymérisés avec l'huile de ricin déshydratée

125408-73-3*

Siloxanes and Silicones, decyl Me, Me myristyl, 2-(2-methylphenyl)ethyl Me

Siloxanes et silicones, décylméthyl-, méthylmyristyl-, [2-(*o*-tolyl)éthyl]méthyl-

125408-74-4*

Slags, ferrous metal, blast furnace, desulfurizing
Scories de désulfuration de métaux ferreux en hauts fourneaux

125408-76-6

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monodecyl ether, phosphate

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éther monodécylique, phosphate

125408-77-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -1,4-butanediylbis[ω -hydroxy-, phosphate

α, α' -Butane-1,4-diylbis[ω -hydroxypoly(oxyéthylène-)], phosphate

125408-78-8

Cobaltate(1-), bis[2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamide to(2-)]-, ammonium C₄₄H₃₆CoN₈O₁₀S₂.H₄N

Bis[2-[2-hydroxy-5-(phénylsulfamoyl)phénylazo]-3-oxo-*N*-phénylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) d'ammonium C₄₄H₃₆CoN₈O₁₀S₂.H₄N

125408-79-9

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)- ω -N-methylbutanamide and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]
(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₇H₁₅NO₃.C₅H₈O₃.(C₄H₈O)_nH₂O.(C₃=H₆O)_n(C₃H₆O)_n(C₃H₆O)_nC₆H₁₄O₃)_x

Acrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), l'éther (3:1) de l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyéthyl)- ω -N-méthylbutyramide et le diisocyanate de 4,4'-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

125471-84-3

méthylènediphényle

 $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_7H_{15}NO_3 \cdot C_5H_8O_3 \cdot (C_4H_8O)_n H_2O \cdot (C_3H_6O)_n (C_3H_6O)_n (C_3H_6O)_n C_6H_{14}O_3)_x$ **125471-73-0***

Fatty acids, C_{18} -unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with 1,4-cyclohexanedimethanol, neopentyl glycol and trimethylolpropane

Acides gras insaturés en C_{18} dimérisés, hydrogénés, polymérisés avec le cyclohexane-1,4-diméthanol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125471-74-1*

Natural gas, debutanizer feed

A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by distillation. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C_3 to C_7 , predominantly butanes and pentanes.

Gaz naturel destiné à la débutanisation

Mélange complexe d'hydrocarbures tiré du gaz naturel par distillation. Contient surtout des hydrocarbures aliphatiques dont le squelette comporte de 3 à 7 atomes de carbone, principalement des butanes et des pentanes.

125471-75-2*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with benzoic acid, glycerol, linseed oil, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras d'huile de ricin déshydratée, polymérisés avec l'acide benzoïque, le glycérol, l'huile de lin, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

125471-76-3*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, propylene glycol, sunflower oil and trimethylolethane

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophtalique, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, le propylèneglycol, l'huile de tournesol et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

125471-77-4*

Linseed oil, polymer with ethylene glycol, glycerol, maleic anhydride and phthalic anhydride

Huile de lin polymérisée avec l'éthylèneglycol, le glycérol, l'anhydride maléique et l'anhydride phthalique

125471-78-5*

Linseed oil, polymer with maleic anhydride and polyethylene glycol

Huile de lin polymérisée avec l'anhydride maléique et le polyéthylèneglycol

125471-79-6*

Natural gas, debutanizer overheads

A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by distillation. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C_3 to C_5 , predominantly butanes.

Gaz naturel, produits de tête d'un débutaniseur

Mélange complexe d'hydrocarbures séparés du gaz naturel par distillation. Contient en majorité des hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbone varie principalement de 3 à 5, surtout des butanes.

125471-80-9*

Natural gas, debutanizer residues

A complex combination of hydrocarbons separated

from natural gas by distillation. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C_3 to C_7 , predominantly pentanes and hexanes.

Gaz naturel, résidus de débutaniseur

Mélange complexe d'hydrocarbures séparés du gaz naturel par distillation. Contient en majorité des hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones varie de principalement 3 à 7, surtout des pentanes et des hexanes.

125471-81-0*

Natural gas, deethanizer feed

A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by distillation. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C_1 to C_3 , predominantly ethane and propane.

Gaz naturel, charge d'alimentation de dé-éthaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures extraits du gaz naturel par distillation, où dominent les hydrocarbures aliphatiques saturés, principalement ceux en C_1 à C_3 et notamment l'éthane et le propane.

125471-82-1*

Natural gas, depropanizer feed

A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by distillation. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C_1 to C_7 , predominantly propane and butanes.

Gaz naturel, charge d'alimentation de dépropaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures extraits du gaz naturel par distillation où dominent les hydrocarbures aliphatiques saturés, principalement ceux en C_1 à C_7 et notamment le propane et le butane.

125471-83-2*

Natural gas, depropanizer overheads

A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by distillation. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C_1 to C_4 , predominantly propanes.

Gaz naturel, distillat de tête de dépropaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures extraits du gaz naturel par distillation où dominent les hydrocarbures aliphatiques saturés, principalement ceux en C_1 à C_4 et notamment le propane.

125471-84-3*

Natural gas, sulfinol scrubbing product

A complex combination separated from natural gas by scrubbing with diisopropanolamine or sulfinol. It consists predominantly of hydrogen sulfide and carbon dioxide, and may contain small amounts of methane, ethane, nitrogen and hydrogen.

Gaz naturel, produit d'épuration au sulfinol

Combinaison complexe d'hydrocarbures extraits du gaz naturel par épuration au 1,1'-iminodipropyl-2-ol (diisopropanolamine) ou au sulfinol, constitués principalement d'hydrogène sulfuré et de dioxyde de carbone et pouvant contenir en faibles quantités du méthane, de l'éthane, de l'azote et de l'hydrogène.

125471-85-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

125471-85-4*

Natural gas, sulfinol scrubbing residues, distillates
A complex combination of hydrocarbons obtained from natural gas by flash vaporization of sulfinol contractor bottoms. It consists predominantly of hydrogen sulfide, carbon dioxide and methane, with varying amounts of hydrogen, nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons.

Gaz naturel, résidus d'épuration au sulfinol, distillats
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenus du gaz naturel par vaporisation instantanée de résidus du contacteur d'épuration au sulfinol, constitués principalement d'hydrogène sulfuré, de dioxyde de carbone et de méthane et renferment, en quantités variées, de l'hydrogène, de l'azote et des hydrocarbures aliphatiques saturés.

125471-86-5*

Natural gas condensates, distn. overheads
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of natural gas condensate. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C₁ to C₄, and hydrogen sulfide.

Condensats de gaz naturel, produits de tête de distillation

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par fractionnement d'un condensat de gaz naturel. Contient en majorité des hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbone varie de 1 à 4, principalement, et de sulfure d'hydrogène.

125471-87-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated, polymers with adipic acid, cyclohexanedimethanol, isophthalic acid and trimethylolpropane

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthoxyphényl-, polymérisés avec des phénylsilsesquioxanes, terminés avec le groupe méthoxyle, polymérisés avec l'acide adipique, le cyclohexanediméthanol, l'acide isophtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125471-88-7*

Silsesquioxanes, Ph Pr, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil

Silsesquioxanes, phénylpropyl-, polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et l'huile de soja

125471-89-8*

Silsesquioxanes, Ph Pr, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol

Silsesquioxanes, phénylpropyl-, polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'huile de soja et le 2,2,4-triméthylpropane-1,3-diol

125471-90-1*

Alkenes, ethylene-manuf.-byproduct dicyclopentadiene conc., polymers with castor oil and steam-cracked petroleum distillates

Alcènes, sous-produits de fabrication de l'éthylène concentrés en dicyclopentadiène, polymérisés avec l'huile de ricin et des distillats de pétrole craqué à la vapeur

125471-91-2*

Bile, ext., aluminum salt
Sel d'aluminium d'extrait de bile

125471-92-3*

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed, heavy paraffinic, chlorosulfurized

Distillats pétroliers paraffiniques lourds, déparaffinés au solvant, chlorosulfurés

125471-93-4*

Fatty acids, coco, polymers with adipic acid, neopentyl glycol, phthalic anhydride and trimellitic anhydride

Acides gras de coco polymérisés avec l'acide adipique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'anhydride phtalique et l'anhydride trimellitique

125471-94-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with acrylic acid, benzoic acid, Bu acrylate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, isophthalic acid, maleic anhydride, neopentyl glycol and trimethylolpropane

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide acrylique, l'acide benzoïque, l'acrylate de butyle, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique, l'acide isophtalique, l'anhydride maléique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125471-95-6*

Linseed oil, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, maleic anhydride and vinyltoluene

Huile de lin polymérisée avec le bisphénol A, le *p-tert*-butylphénol, le formaldéhyde, l'anhydride maléique et le méthylstyrène

125471-96-7*

Linseed oil, polymer with 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Huile de lin polymérisée avec l'acide 3-hydroxy-(2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique, l'acide isophtalique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125471-97-8*

Lubricating oils (petroleum), hydrotreated, used, distn. residues

Residues from high temperature distillation of used lubricating oils. Composed primarily of carbon, spent additives including polymers and detergents; contains up to 1 lead, plus other minor quantities of heavy metals, compounds of non-ferrous elements such as Na, P, S, N.

Résidus de distillation de graisses lubrifiantes de pétrole, hydrotraitées, usées

Résidus de la distillation à haute température d'huiles lubrifiantes usées. Ils sont principalement constitués de carbone, d'additifs usés y compris des polymères et des détergents; renferment jusqu'à 1% de plomb ainsi que des faibles quantités de métaux lourds, des composés d'éléments non ferreux comme Na, P, S, N.

125471-98-9*

Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated, polymers with adipic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, di-Me glutarate, isophthalic acid and trimethylolpropane

Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthoxyphényl-, polymérisés avec des phénylsilsesquioxanes, terminés avec l'acide adipique, le 1,4-cyclohexanediméthanol, le di-Me glutarate, l'isophtalique et le 2-méthylpropane-1,3-diol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

125826-22-4

minés avec le groupe méthoxyle, polymérisés avec l'acide adipique, le cyclohexane-1,4-diméthanol, le glutarate de diméthyle, l'acide isophtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125471-99-0*

Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated, polymers with adipic acid, diethylene glycol, isophthalic acid and trimethylolpropane

Diméthyl et méthoxyphénylsiloxanes et silicones polymérisés avec des phénylsilasesquioxanes terminés par un méthoxy, polymères avec l'acide adipique, le 2,2'-oxydiéthanol, l'acide isophtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125472-00-6*

1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction products with ethylene oxide mono[(tallow alkyl-oxy)methyl] derivs., ethoxylated

N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l'oxyde d'éthylène, dérivés mono[alkyl(de suif)oxy]méthylés], éthoxylés

125472-01-7

2-Propenoic acid, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) tri-2-propenoate

Acide acrylique polymérisé avec le méthyloxirane polymérisé avec l'éther (3:1) de l'oxirane avec le triacrylate de 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125472-94-8

Benzenesulfonic acid, methyl(methylphenoxy)-, homopolymer, ammonium salt $(C_{14}H_{14}O_4S)_x \cdot xH_3N$

Sel d'ammonium de l'acide méthyl(tolyl)oxy)benzènesulfonique homopolymérisé $(C_{14}H_{14}O_4S)_x \cdot xH_3N$

125494-51-1*

Montan wax, reaction products with sodium hydroxide

Lignite, produits de réaction avec l'hydroxyde de sodium

125494-52-2*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, isophthalic acid, linseed oil, maleic anhydride, rosin and trimethylolpropane

Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, l'acide isophtalique, l'huile de lin, l'anhydride maléique, la colophane et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125494-53-3*

Slags, aluminum refining

Slags produced during various aluminum refining processes such as smelting, melting, or converting in equipment such as reverberatory, flash, or electric furnaces. Composition of the slag is dependent on the materials used during the various operations.

Scories de raffinage de l'aluminium

Scories produites par divers procédés de raffinage de l'aluminium, comme la fonte et la fusion, ou par le matériel servant à la transformation, comme les fours à réverbère, les fours à oxygène et les fours électriques. La composition des scories varie selon les matières soumises aux diverses opérations.

125494-54-4*

Slimes and Sludges, zinc refining

A complex combination of insoluble compounds

resulting from zinc processing—other than electrolytic.

Schlamm et boues de raffinage du zinc

Mélange complexe de composés insolubles produits par les procédés non électrolytiques de transformation du zinc.

125494-55-5*

Iron, 1,3-dimethylbutyl dihydrogen phosphate 1,3-dimethylbutyl hydrogen phosphate 2-ethylhexanoate naphthenate complexes

Complexes de fer, de phosphate diacide de 1,3-diméthylbutyle, de 2-éthylhexanoate et de naphténate

125494-56-6*

Lead, C₉-28-neocarboxylate 2-ethylhexanoate complexes, basic

Plomb, complexes avec le C₉-28-néocarboxylate et le 2-éthylhexanoate, basiques

125494-57-7*

Sodium, 2-ethylhexanoate naphthenate complexes

Complexes de 2-éthylhexanoate naphténate de sodium

125494-58-8*

Zinc, C₉-28-neocarboxylate 2-ethylhexanoate naphthenate complexes

Zinc, complexes de néo-C₉-28-carboxylate, de 2-éthylhexanoate et de naphténate

125514-69-4

Aluminum magnesium hydroxide sulfate $(Al_5Mg_{10}(OH)_{31}(SO_4)_2) \cdot Al.HO.Mg.O_4S$

Hydroxyde sulfate mixte d'aluminium et de magnésium $[Al_5Mg_{10}(OH)_{31}(SO_4)_2] \cdot Al.HO.Mg.O_4S$

125542-76-9

2-Butanol, 4-[1,3a,4,6,7,7a(or 3,3a,4,6,7,7a)-hexahydro-4,7-methano-5H-inden-5-ylidene]-C₁₄H₂₀O

4-[1,3a,4,6,7,7a(ou 3,3a,4,6,7,7a)-Hexahydro-4,7-méthano-5H-indén-5-ylidène]butan-2-ol C₁₄H₂₀O

125643-63-2*

Soybean oil, polymer with benzoic acid, isophthalic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane

Huile de soja polymérisée avec l'acide benzoïque, l'acide isophtalique, le pentaérythritol et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

125715-38-0

Pyridinium, 5-ethenyl-1,2-dimethyl-, chloride, polymer with 5-ethenyl-2-methylpyridine $(C_9H_{12}N.C_8H_9N.Cl)_x$

Chlorure de 1,2-diméthyl-5-vinylpyridinium polymérisé avec la 2-méthyl-5-vinylpyridine $(C_9H_{12}N.C_8H_9N.Cl)_x$

125826-21-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, 2-hydroxy-3-[(1-oxonodecyl)-oxy]propyl ester

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le styrène, le méthacrylate de 2-hydroxypropyle, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique, ester 2-hydroxy-3-(néodécanyloxy)propylique

125826-22-4*

Castor oil, dehydrated, polymer with benzoic acid, isophthalic acid and trimethylolpropane

Huile de ricin déshydratée polymérisée avec l'acide benzoïque, l'acide isophtalique et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

125826-23-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

125826-23-5*

Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, Me methacrylate and phthalic anhydride
Huile de ricin déshydratée polymérisée avec le glycérol, le méthacrylate de méthyle et l'anhydride phthalique

125826-24-6*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with C₁₈-unsatd. fatty acid trimers, ethylene oxide and propylene oxide

Acides gras insaturés en C₁₈ dimérisés, polymérisés avec des trimères d'acides gras insaturés en C₁₈, l'oxyde d'éthylène et l'oxyde de propylène

125826-25-7*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with ethylene glycol, hydroxy-terminated di-Me, di-Ph siloxanes, phthalic anhydride, propylene glycol and trimethylolethane

Acides gras insaturés en C₁₈, dimérisés, polymérisés avec l'éthylèneglycol terminé avec un groupe hydroxyle, des diméthylidiphénylsiloxanes, l'anhydride phthalique, le propylèneglycol et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diol

125826-26-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with allyl alc., bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether and styrene

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'alcool allylique, le bisphénol A, l'éther diglycidyle du bisphénol A et le styrène

125826-27-9*

Natural gas, deethanizer overheads

A complex combination of hydrocarbons obtained from natural gas by distillation. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁₋₃, predominantly ethane.

Gaz naturel, distillat de tête de dé-éthaniseur

Combinaison complexe d'hydrocarbures, obtenue du gaz naturel par distillation, où dominent les hydrocarbures aliphatiques en C₁₋₃ saturés, principalement l'éthane.

125826-28-0*

Natural gas, methane fraction

A complex combination of hydrocarbons obtained from raw natural gas by distillation. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₁₋₃, predominantly methane.

Gaz naturel, fraction méthane

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenus du gaz naturel brut par distillation où dominent les hydrocarbures aliphatiques en C₁₋₃ saturés et principalement le méthane.

125826-29-1*

Silsesquioxanes, Ph Pr, polymers with adipic acid, neopentyl glycol, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Silsesquioxanes, phénylpropyl-, polymérisés avec l'acide adipique, le 2,2-diméthylpentane-1,3-diol, l'anhydride phthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

125826-31-5

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, polymer with (Z)-butyl hydrogen 2-butenedioate, butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 12-hydroxyoctadecanoic acid

homopolymer 2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxiranyl methyl 2-methyl-2-propenoate, 4-nitrobenzoate

Phtalate de diallyle polymérisé avec le maléate d'acide de butyle, le méthacrylate de butyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l'ester 2-hydroxy-3-(méthacryloyloxy)propyle de l'acide 12-hydroxyoctadécanoïque homopolymérisé, le méthacrylate de méthyle, l'acide méthacrylique et le méthacrylate d'oxiranylméthyle, *p*-nitrobenzoate

125826-32-6

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol and 1,2-propanediol

(C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₃.C₃H₈O₂.C₂H₆O₂)_x

Anhydride phthalique polymérisé avec l'éthylèneglycol, le 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol et le propylèneglycol

(C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₃.C₃H₈O₂.C₂H₆O₂)_x

125826-33-7

1,3-Butanediol, polymer with (chloromethyl)oxirane, ethyloxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and oxirane

(C₁₅H₁₆O₂.C₄H₁₀O₂.C₄H₈O.C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x

Butane-1,3-diol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, l'éthyloxirane, le 4,4'-isopropylidènediphénol et l'oxirane

(C₁₅H₁₆O₂.C₄H₁₀O₂.C₄H₈O.C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x

125826-34-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid

(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acrylate d'éthyle, l'acrylonitrile et l'acide acrylique

(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x

125826-35-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-methylaziridine, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt and 2-propenenitrile

(C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₇N.C₃H₃N.Na)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, la 2-méthylaziridine, le 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate monosodique et l'acrylonitrile

(C₇H₁₃NO₄S.C₇H₁₂O₂.C₄H₆O₂.C₃H₇N.C₃H₃N.Na)_x

125826-36-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt

(C₇H₁₃NO₄S.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.Na)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle et le 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate monosodique

(C₇H₁₃NO₄S.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.Na)_x

125826-37-1

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with *N,N*-diethylethanamine

(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₅H₁₀O₄.(C₄H₈O)_n.H₂O.H₄N₂)_x.x.C₆H₁₅

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

126663-35-2

N

Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropi=onique polymérisé avec l'hydrazine, l' α -hydro- ω =hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, composé avec la triéthylamine
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₅H₁₀O₄.(C₄H₈O)_nH₂O.H₄N₂)_x.x.C₆H₁₅N

125826-39-3

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthyl-, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hydrazine and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), compd. with *N,N*-diethylethanamine
(C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₆O₂.C₅H₁₀O₄.(C₄H₈O)_nH₂O.H₄N₂)_x.x.C₆H₁₅N

Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropi=onique polymérisé avec le cyclohexane-1,4=diméthanol, le diisocyanate de méthyl-1,3=phénylène, l'hydrazine et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), composé avec la triéthylamine
(C₉H₆N₂O₂.C₈H₁₆O₂.C₅H₁₀O₄.(C₄H₈O)_nH₂O.H₄N₂)_x.x.C₆H₁₅N

125826-42-8

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine
(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₀O₄.C₂H₆O₂.H₄N₂)_x.x.C₆H₁₅N

Acide adipique polymérisé avec l'éthylèneglycol, l'hydrazine, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, composé avec la triéthylamine
(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₀O₄.C₂H₆O₂.H₄N₂)_x.x.C₆H₁₅N

125826-44-0

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-diméthyl-1,3=propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine
(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₅H₁₀O₄.H₄N₂)_x.x.C₆H₁₅N

Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diyl, l'hexane-1,6-diyl, l'hydrazine, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, composé avec la triéthylamine
(C₁₅H₂₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₅H₁₀O₄.H₄N₂)_x.x.C₆H₁₅N

125826-46-2

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-diméthyl-1,3=propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, compd. with *N,N*-diethylethanamine
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₅H₁₀O₄)_x.x.C₆H₁₅N

Acide adipique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diyl, l'hexane-1,6-diyl, l'acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5=

triméthylcyclohexyle, composé avec la triéthylamine
(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₅H₁₀O₄)_x.x.C₆H₁₅N

125826-48-4

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione
(C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2=diméthylpropane-1,3-diyl, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diyl et l'anhydride phtalique
(C₈H₆O₄.C₈H₄O₃.C₆H₁₄O₃.C₅H₁₂O₂)_x

126191-57-9*

Phenol, polymer with formaldehyde, Bu iso-Bu ether
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, éther butylique et isobutylique

126326-90-7

2-Propenoic acid, 2-méthyl-, polymer with ethenylbenzene and 1,2-propanediol mono(2-méthyl-2=propenoate) (C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₄H₆O₂)_x

Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène et le monométhacrylate du propylèneglycol
(C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₄H₆O₂)_x

126613-53-4

Hexanedioic acid, polymer with butanedioic acid, 1=4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and pentanedioic acid
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₈O₄.C₄H₁₀O₂.C₄H₆O₄.C₂=H₆O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec l'acide succinique, le butane-1,4-diyl, l'éthylèneglycol, le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle et l'acide glutarique
(C₁₅H₁₀N₂O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₈O₄.C₄H₁₀O₂.C₄H₆O₄.C₂=H₆O₂)_x

126637-70-5

Cuprate(4-), [μ -[[3,3'-(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,=7-naphthalenedisulfonato]](8-)]di-, dilithium di-sodium C₃₂H₁₆Cu₂N₆O₁₆S₄.2Li.2Na
(μ -{3,3'-(3,3'-Dihydroxybiphenyl-4,4'-diyl)bis(azo)}=(5-amino-4-hydroxy)naphthalène-2,7-disulfonato)}=(8-)dicuprate(4-) de dilithium et de disodium
C₃₂H₁₆Cu₂N₆O₁₆S₄.2Li.2Na

126637-71-6

Cuprate(4-), [μ ₃-[7-[[6-[[4'-(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,5-dihydroxy=7-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-8-hydroxy-1,3,6-na=phthalenetrisulfonato(10-)]tri-, tetrapotassium
C₄₂H₂₀Cu₃N₈O₁₈S₄.4K

[μ ₃-(7-{6-[3,3'-Dihydroxy-4'-(3-méthyl-5-oxo-1=phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)=biphényl-4-ylazo]-1,5-dihydroxy-7-sulfo-2=naphthylazo}-8-hydroxynaphthalène-1,3,6-trisulfonato(10-)))]tricuprate(4-) de tétrapotassium
C₄₂H₂₀Cu₃N₈O₁₈S₄.4K

126663-34-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxyméthyl)- ω -(eicosényloxy)-, sodium salt (C₂H₄O)_nC₂₂H₄₂O₃.Na
 α -(Carboxyméthyl)- ω -(eicosényloxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium (C₂H₄O)_nC₂₂H₄₂O₃.Na

126663-35-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxyméthyl)- ω =(hexadécényloxy), sodium salt
(C₂H₄O)_nC₁₈H₃₄O₃.Na

126693-36-5

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

α -(Carboxyméthyl)- ω -(hexadécényloxy)poly(oxéthylène), sel de sodium
(C₂H₄O)_nC₁₈H₃₄O₃.Na

126693-36-5*

Formaldehyde, polymers with polyethylene glycol branched mono(4-nonylphenyl) ether, sulfates, ammonium salts

Formaldéhyde polymérisé avec l'éther mono(*p*-nonylphénylique) ramifié du polyéthylèneglycol, sulfates, sels d'ammonium

126693-37-6*

Formaldehyde, reaction products with polyethylene glycol branched mono(4-nonylphenyl) ether, sulfonated, ammonium salts

Formaldéhyde, produits de réaction avec l'éther mono(*p*-nonylphénylique) ramifié du polyéthylèneglycol, sulfonés, sels d'ammonium

126693-38-7*

9-Octadecenoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, compds. with di-Me sulfate

Acide octadéc-9-énoïque, produits de réaction avec le 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, composés avec le sulfate de diméthyle

126693-39-8*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxyméthyl)- ω -(nonylphenoxy)-, branched, sodium salt

α -(Carboxyméthyl)- ω -(nonylphénoxy)poly(oxéthylène) ramifié, sel de sodium

126720-44-3

1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), formate

Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxéthylène), formiate

126820-93-7*

Bicyclo[3.1.1]heptanethiol, 2,6,6-trimethyl-, gold(1+) salt, reaction products with palladium isooctyl 3-mercaptopropionate complexes and sulfur

Sel d'or(1+) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol, produits de réaction avec des complexes de 3-mercaptopropionate d'isooctyle palladium et le soufre

126820-94-8*

Bicyclo[3.1.1]heptanethiol, 2,6,6-trimethyl-, gold(1+) salt, reaction products with palladium isooctyl 3-mercaptopropionate complexes, sulfur and 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptanethiol silver(1+) salt

Sel d'or(1+) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol, produits de réaction avec des complexes de 3-mercaptopropionate d'isooctyle palladium, le soufre et le sel d'argent(1+) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol

126820-95-9*

Bicyclo[3.1.1]heptanethiol, 2,6,6-trimethyl-, gold(1+) salt, reaction products with sulfur

Sel d'or(1+) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol, produits de réaction avec le soufre

126820-96-0*

Bicyclo[3.1.1]heptanethiol, 2,6,6-trimethyl-, gold(1+) salt, reaction products with sulfur and 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptanethiol silver(1+) salt

Sel d'or(1+) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol, produits de réaction avec le soufre et le sel d'argent(1+) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol

126820-97-1*

Turpentine, oil, sulfurized, reaction products with 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptanethiol silver salt
Huile de térébenthine sulfurée, produits de réaction avec le 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiolate d'argent

126895-95-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid

(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de méthyle et l'acide acrylique
(C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₃H₄O₂)_x

126948-53-6

Phenol, 4,4'-[1,3-propanediylbis(nitrilomethylidene)]bis- C₁₇H₁₈N₂O₂

4,4'-[Propane-1,3-diylbis(nitrilométhylidyne)]diphénol C₁₇H₁₈N₂O₂

126948-54-7

Benzoic acid, 2-[[2-methyl-3-(4-methylphenyl)propylidene]amino]-, methyl ester C₁₉H₂₁NO₂

o-[[2-Méthyl-3-(*p*-tolyl)propylidène]amino]benzoate de méthyle C₁₉H₂₁NO₂

126948-55-8

Benzene, 1-(3,3-diethoxy-2-methylpropyl)-4-methyl- C₁₅H₂₄O₂

1-(3,3-Diéthoxy-2-méthylpropyl)-4-méthylbenzène C₁₅H₂₄O₂

126978-19-6*

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -hydro- ω -hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-butoxyethanol-blocked

α -Hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] polymérisé avec le diisocyanate d'hexaméthylène, bloqué avec le 2-butoxyéthanol

127032-53-5*

Protein hydrolyzates, poultry-feather

Substance obtained by acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of *poultry feathers* composed primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological origin.

Hydrolysats de protéines de plumes de volailles

Substance obtenue lors de l'hydrolyse acide, alcaline ou enzymatique de plumes de volaille, constitué principalement d'acides aminés, de peptides et de protéines. Elle peut contenir des impuretés, principalement des hydrocarbures et des lipides ainsi que de petites quantités d'autres substances organiques variées d'origine biologique.

127032-54-6*

Terpenes and Terpenoids, lavender-oil

Terpènes et terpénoïdes, essence de lavande

127126-02-7

Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(6,7-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]amino]- C₂₀H₁₇Cl₂N₅O₂S

3-[*N*-(2-Acétoxyéthyl)-*p*-(6,7-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)anilino]propionitrile C₂₀H₁₇Cl₂N₅O₂S

127153-78-0*

Amines, *N*-(C₁₈₋₂₂ and C₂₀₋₂₂-unsatd. alkyl)trimethyl-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

127667-42-9

- enedi-, ethoxylated
N-[C₁₈₋₂₂- Et C₂₀₋₂₂(insaturé)-alkyl]triméthylènedia-
 mines éthoxylées
- 127153-79-1***
 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxyméthyl)- ω -hydroxy-, C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd. alkyl ethers, sodium salts
 α -Carboxyméthyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C₁₄₋₁₈-alkyliques et C₁₆₋₁₈-alkyliques insaturés, sels de sodium
- 127153-80-4***
 [1,1'-Biphenyl]-4-ol, isobutylenated
 Biphényl-4-ol isobutyléné
- 127153-81-5***
 Antimony oxide (Sb₂O₃), reaction products with talc
 Oxyde d'antimoine (Sb₂O₃), produits de réaction avec le talc
- 127153-82-6***
 4,7-Methano-5*H*-inden-5-one, octahydro-, reaction products with methoxy-1-buten-3-yne, hydrogenated, isomerized
 Perhydro-4,7-méthano-5*H*-indén-5-one, produits de réaction avec le méthoxybut-1-én-3-yne, hydrogénés, isomérisés
- 127153-83-7***
 Nitric acid, reaction products with cyclododecanol and cyclododecanone, by-products from, high-boiling fraction, Me esters
 Acide nitrique, fraction des sous-produits à point d'ébullition élevé résultant de la réaction avec le cyclododécanol et la cyclododécanone, esters méthyliques
- 127153-84-8***
 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction products with ethylene oxide and ethylene oxide mono[(C₁₄₋₁₈ and C₁₆₋₁₈-unsatd. alkyloxy)methyl]derivs., di-Me sulfate-quaternized
N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l'oxirane et des dérivés mono[(C₁₄₋₁₈ et C₁₆₋₁₈(insaturés)-alkyloxy)méthyliques] de l'oxirane, quaternarisés au sulfate de diméthyle
- 127153-87-1**
 Ethanone, 1-(2,3-dihydrotrimethyl-1*H*-indenyl)-
 C₁₄H₁₈O
 1-(2,3-Dihydrotriméthylindén-1-yl)éthanone
 C₁₄H₁₈O
- 127179-40-2**
 1-Octadecanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, salt with 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[azo(2-acetyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]]bis[benzenesulfonic acid] (2:1)
 C₃₈H₈₀N.¹/2C₃₂H₂₄Cl₂N₆O₁₀S₂
 Sel de diméthylodioctadécylammonium (2:1) de l'acide 4,4'-[(3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-diyl)bis[azo(2-acétyl-1-oxoéthylène)imino]]dibenzènesulfonique
 C₃₈H₈₀N.¹/2C₃₂H₂₄Cl₂N₆O₁₀S₂
- 127278-99-3***
 Chromium, 6(*or* 7)-amino-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-6(*or* 7)-(sulfométhyl)amino]-2-naphthalenesulfonate ammonium potassium sodium complexes
 Complexes de 6(*ou* 7)-amino-4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3,5-dinitrophénylazo)naphtalène-2-sulfonate, de 4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3,5-dinitrophénylazo)-6(*ou* 7)-[(sulfométhyl)amino]naph-
- talène-2-sulfonate de chrome, d'ammonium, de potassium et de sodium
- 127279-00-9***
 Isooctadecanoic acid, reaction products with diethanolamine, sodium bisulfite and stearic acid
 Acide isostéarique, produits de réaction avec le 2,2'-iminodiéthanol, le bisulfite de sodium et l'acide stéarique
- 127279-01-0***
 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed, potassium salt
 Acrylate d'éthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle et l'anhydride maléique, hydrolysé, sel de potassium
- 127279-02-1***
 Fatty acids, tall-oil, polymers with adipic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane
 Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide adipique, le pentaérythritol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
- 127279-03-2***
 Residues, tin-refining
 Substances resulting from the processing of tin bearing ores, concentrates, alloys and other materials as incidental products which may be further processed for recovery of the valuable metals. These substances generally contain tin, iron, lead, copper, and other non-ferrous metals and oxides, and are of widely variable composition.
- Résidues de raffinage de l'étain
 Substances issues du raffinage du minerai d'étain, de concentrats, d'alliages et d'autres matériaux tels que des produits secondaires et mineurs qui peuvent être traités pour récupérer les métaux précieux. Ces substances contiennent généralement de l'étain, du fer, du plomb, du cuivre et autres métaux non-ferreux et des oxydes, et peuvent être composition diverses.
- 127279-04-3***
 Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and 2,4-TDI
 Huile de soja polymérisée avec le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le 2,4-TDI
- 127351-48-8**
 Urea, polymer with formaldehyde, 2-furanmethanol and methanol (C₅H₆O₂.CH₄N₂O.CH₄O.CH₂O)_x
 Urée polymérisée avec le formaldéhyde, l'alcool furfurylique et le méthanol
 (C₅H₆O₂.CH₄N₂O.CH₄O.CH₂O)_x
- 127378-95-4**
 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, benzoate (*Z,Z*)-9,=12-octadecadienoate
 Anhydride phtalique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, benzoate linoléate
- 127667-41-8***
 Glycerides, soya mono- and di-, hydrogenated, reaction products with phosphorus oxide (P₂O₅), monosodium salts
 Mono- et diglycérides de soja hydrogénés, produits de réaction avec l'oxyde phosphoreux (P₂O₅), sels monosodiques
- 127667-42-9***
 Glycerides, cottonseed-oil mono- and di-, reaction

127820-99-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

products with phosphorus oxide (P₂O₅), monosodium salts

Mono- et diglycérides de l'huile de coton, produits de réaction avec l'oxyde phosphoreux (P₂O₅), sels monosodiques

127820-99-9

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, methyloxirane and 2,2'-oxybis[ethanol] (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₃H₆O)_x
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, le méthyloxirane et le 2,2'-oxydiéthanol (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₃H₆O)_x

127821-00-5

1,2,3-Propanetriol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₈O₃.C₃H₆O.C₂H₄O)_x
Glycérol polymérisé avec le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, méthyloxirane et l'oxirane (C₉H₆N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₃H₈O₃.C₃H₆O.C₂H₄O)_x

127851-76-7*

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 4,4'-methylenebis[cyclohexanamine] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], Me Et ketone oxime-blocked
Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diols, l'hexane-1,6-diols, le 4,4'-méthylènedicyclohexanamine et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, bloqué à la butane-2-one-oxime

127851-77-8

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 3-mercaptopropionic acid and methyl 2-methyl-2-propenoate (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x.C₃H₆O₂S
Acide méthacrylique télomérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, l'acide 3-mercaptopropionique et le méthacrylate de méthyle (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₅H₈O₂.C₄H₆O₂)_x.C₃H₆O₂S

127851-78-9

Chromate(3-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium dihydrogen C₄₀H₂₀CrN₆O₁₄S₂.2H.Na
Bis[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(3-)]chromate(3-) de sodium et de dihydrogène C₄₀H₂₀CrN₆O₁₄S₂.2H.Na

127883-08-3*

Benzene, diethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene, hydrogenated
Divinylbenzène polymérisé avec le 2-méthylbuta-1,3-diène, hydrogéné

127909-46-0

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)]-, α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, hexanedioate 2-propenoate α,α',α''-Propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]], adipate acrylate

127947-24-4*

Fatty acids, soya, esters with polypropylene glycol ether with sorbitol (6:1)

Acides gras de soja, esters avec le propylèneglycol, éther (1:6) avec le sorbitol

127947-25-5*

Fatty acids, soya, propoxylated
Acides gras de soja propoxylés

127970-86-9*

Alkenes, ethylene-manuf.-byproduct dicyclopentadiene-conc., polymers with fish oil, isophthalic acid, maleic anhydride, pentaerythritol and steam-cracked petroleum distillates
Alcènes riches en dicyclopentadiène issus des sous-produits de fabrication de l'éthylène, polymérisés avec de l'huile de poisson, l'acide isophtalique, l'anhydride maléique, le pentaérythritol et des distillats de pétrole craqué à la vapeur

127970-87-0*

Fatty acids, tall-oil, polymers with adipic acid, castor oil, diethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide adipique, l'huile de ricin, le diéthylèneglycol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le propylèneglycol

127970-88-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, l'anhydride maléique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

127970-89-2*

Fatty acids, tall-oil, polymers with 1,4-cyclohexanedimethanol, isophthalic acid, sunflower oil and trimethylolpropane
Acides gras de tallöl polymérisés avec le cyclohexane-1,4-diméthanol, l'acide isophtalique, l'huile de tournesol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

127970-90-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, Ph Pr silsesquioxanes, trimellitic anhydride and trimethylolethane
Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophtalique, des phénylpropylsilsesquioxanes, l'anhydride trimellitique et le 2-hydroxyméthyl-2-méthylpropane-1,3-diols

127970-91-6*

Linseed oil, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol and polyethylene glycol ether with glycerol (3:1)
Huile de lin polymérisée avec l'anhydride maléique, le pentaérythritol et l'éther (3:1) du polyéthylèneglycol avec le glycérol

127970-92-7*

Safflower oil, polymer with 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, pentaerythritol and TDI
Huile de carthame polymérisée avec l'acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique, le pentaérythritol et le TDI

128000-17-9*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 2,2'-oxybis[ethanol], caprolactam-blocked
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols polymérisés avec le 2,4-diisocyanato-1-toluène et le 2,2'-oxybis[éthanol], bloqué avec le caprolactame

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

128683-24-9

128000-18-0*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2,2'-oxybis[ethanol], caprolactam-blocked
 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le 2,4-diisocyanato-1-toluène, l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyle)] et le 2,2'-oxybis[éthanol], bloqué avec le caprolactame

128192-17-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, ethoxylated propoxylated
 Siloxanes et silicones diméthyliques, 3-hydroxypropylméthyliques, terminées par un 3-hydroxypropyle, éthoxylées, propoxylées

128360-73-6*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with C₃₆-alkylenediamines, ethylenediamine and sebacic acid

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés avec des C₃₆-alkylenediamines, l'éthylènediamine et l'acide sébacique

128385-38-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with maleic anhydride and pentaerythritol

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'anhydride maléique et le pentaérythritol

128439-91-8

Thiazolium, 2,4-dimethyl-3-(2-propenyl)-, hexafluorophosphate(1-) C₈H₁₂NS.F₆P

Hexafluorophosphate(1-) de 3-allyl-2,4-diméthylthiazolium C₈H₁₂NS.F₆P

128439-93-0

Decanedioic acid, dimethyl ester, polymer with 2,2'-[1,4-cyclohexanediylbis(oxy)]bis[ethanol], dimethyl 3,3'-[iminobis(sulfonyl)]bis[benzoate] sodium salt and 1,2-ethanediol

(C₁₆H₁₅NO₈S₂.C₁₂H₂₂O₄.C₁₀H₂₀O₄.C₂H₆O₂.Na)_x

Sébacate de diméthyle polymérisé avec le 2,2'-(cyclohexane-1,6-diylodioxy)diéthanol, le sel de sodium du 3,3'-(iminodisulfonyl)dibenzoate de diméthyle et l'éthylèneglycol

(C₁₆H₁₅NO₈S₂.C₁₂H₂₂O₄.C₁₀H₂₀O₄.C₂H₆O₂.Na)_x

128439-94-1

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol

(C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₃H₈O₂)_x

Anhydride phthalique polymérisé avec le 2,2'-oxydiéthanol et le propylèneglycol

(C₈H₄O₃.C₄H₁₀O₃.C₃H₈O₂)_x

128439-95-2

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol

(C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₃H₈O₂)_x

Acide adipique polymérisé avec l'anhydride phthalique, le 2,2'-oxydiéthanol et le propylèneglycol

(C₈H₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₄H₁₀O₃.C₃H₈O₂)_x

128439-96-3

Titanate(3-), [P,P'-dioctyl diphosphato(2-)-O']bis[P,P'-dioctyl diphosphato(2-)-O',O'''] (2-propanolato-)-, trihydrogen, compd. with bis(2-ethylhexyl)phosphonate (1:1)

C₅₁H₁₀₉O₂₂P₆Ti.C₁₆H₃₅O₃P.3H

[P,P'-Diocyle diphosphato(2-)-O']bis[P,P'-diocyle diphosphato(2-)-O',O'''] (propan-2-olato)-

(3-) de trihydrogène, composé (1:1) avec le phosphonate de bis(2-éthylhexyle)

C₅₁H₁₀₉O₂₂P₆Ti.C₁₆H₃₅O₃P.3H

128470-14-4

2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile, ammonium salt

(C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.xH₃N

Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate d'éthyle, l'acrylate de méthyle et l'acrylonitrile, sel d'ammonium

(C₅H₈O₂.C₄H₆O₂.C₃H₄O₂.C₃H₃N)_x.xH₃N

128656-23-5*

Decanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol, heptanoic acid, octanoic acid, pentaerythritol and 3,3,5-trimethylhexanoic acid

Esters mixtes de l'acide décanoïque avec le dipentaérythritol, l'acide heptanoïque, l'acide octanoïque, le pentaérythritol et l'acide 3,3,5-triméthylhexanoïque

128656-24-6*

Phenol, nitro-, reaction products with aniline, nitrobenzene, *ar*-(phenylazo)benzenamine and *p*-phenylenediamine, sulfated, sodium salts

Nitrophénol, produits de réaction avec l'aniline, le nitrobenzène, la (phénylazo)aniline et la *p*-phenylènediamine, sulfatés, sels de sodium

128679-47-0

Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

(C₁₀H₁₄O₅.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂)_x

Acétoacétate de 2-(méthacryloyloxy)éthyle polymérisé avec l'acrylate de butyle, le styrène, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle

(C₁₀H₁₄O₅.C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₁₀O₃.C₅H₈O₂)_x

128683-21-6*

Fatty acids, castor-oil, esters with polyethylene glycol polyphosphate, sodium salts

Acides gras d'huile de ricin, esters mixtes avec le polyphosphate de polyéthylèneglycol, sels de sodium

128683-22-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, formaldehyde, glycerol, maleic anhydride, pentaerythritol, phenol and phthalic anhydride

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide benzoïque, le formaldéhyde, le glycérol, l'anhydride maléique, le pentaérythritol, le phénol et l'anhydride phthalique

128683-23-8*

Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and 2,4-TDI

Acides gras de tallöl polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène

128683-24-9*

Bitumens

A heavy tar-like oil made up of a complex combination of high molecular weight hydrocarbons.

It is composed primarily of high molecular weight maltenes and asphaltenes and has an aromatic content above 5%.

Bitumes

Une huile lourde semblable au brai, composée d'un mélange complexe d'hydrocarbures de masse

128683-25-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

moléculaire élevée. Constituée principalement de maltènes et d'asphaltènes de masse moléculaire élevée et contient plus de 5% de composés aromatiques.

128683-25-0*

Crude oil (oil sand)

A complex combination of hydrocarbons obtained by the recombination of hydrotreated gas oils and hydrotreated naphtha. It is composed primarily of alkanes and aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ to C₄₀. It has an aromatic content of greater than 5% and boils in the range of approximately 10°C to 540°C (50°F to 1004°F).

Pétrole brut de sables bitumineux

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par recombinaison de gazoils et de naphtha hydrotraités. Se compose surtout d'alcane et d'hydrocarbures aromatiques dont le squelette comporte en majeure partie de 4 à 40 atomes de carbone. Teneur en composés aromatiques, supérieure à 5%; plage d'ébullition, de 10 °C à 540 °C (50 °F à 100 °F) environ.

128683-26-1*

Distillates (petroleum), full-range atm.

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₂₀ and boiling in the range of approximately -38°C to 340°C (-36°F to 644°F).

Distillats pétroliers (de sables bitumineux), toute plage de température, à la pression atmosphérique

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par distillation de pétrole brut. Contient des hydrocarbures dont le squelette comporte en majeure partie de 2 à 20 atomes de carbone et dont le point d'ébullition varie de -38°C à 340°C (-36°F à 644°F) environ.

128683-27-2*

Distillates (oil sand), straight-run middle

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the synthetic crude oil from oil sands. It consists predominantly of cycloparaffinic and aromatic hydrocarbons with carbon numbers predominantly in the range of C₉ through C₂₀ and boiling in the range of approximately 170°C to 370°C (338°F to 698°F).

Distillat pétrolier (de sables bitumineux) moyen de première distillation

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par distillation d'un pétrole brut synthétique provenant de sables bitumineux. Contient surtout des hydrocarbures cycloparaffiniques et aromatiques dont le squelette comporte en majeure partie de 9 à 20 atomes de carbone et dont le point d'ébullition varie de 170°C à 370°C (338°F à 698°F) environ.

128683-28-3*

Gas oils (petroleum), full-range

A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₂ through C₃₀ and boiling in the range of approximately -38°C to 460°C (-36°F to 860°F).

Gazoil (de sables bitumineux), toute plage

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par distillation de pétrole brut à la pression atmosphérique. Contient des hydrocarbures dont le squelette comporte en majeure partie de 2 à 30 atomes de carbone et dont le point d'ébullition varie de -38°C à 460°C (-36°F à 860°F) environ.

128683-29-4*

Gas oils (oil sand), hydrotreated

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a distillate of the product of a bitumen cracking process with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, and heterocyclic aromatics having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ to C₄₀. It has an aromatic content greater than 5% and boils in the range of approximately -190°C to 550°C (-310°F to 1022°F).

Gazoils de sables bitumineux

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenus par traitement de produits de craquage du bitume à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose surtout d'hydrocarbures, d'hydrocarbures aromatiques, et d'hétérocycles aromatiques dont le squelette comporte en majeure partie de 11 à 40 atomes de carbone. Teneur en composés aromatiques, supérieure à 5%; plage d'ébullition, de -190 °C à 550 °C (-310 °F à 1022 °F) environ.

128683-30-7*

Gas oils (oil sand)

A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the products of a bitumen cracking process. It consists primarily of hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, and heterocyclic aromatics having carbon numbers predominantly in the range of C₁₁ to C₄₀. It has an aromatic content greater than 5% and boils in the range of approximately 230°C to 550°C (446°F to 1022°F). It is the feed for a gas oil hydrotreater.

Gazoils de sables bitumineux

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenus par distillation de produits de craquage du bitume. Se compose surtout d'hydrocarbures, d'hydrocarbures aromatiques, et d'hétérocycles aromatiques dont le squelette comporte en majeure partie de 11 à 40 atomes de carbone. Teneur en composés aromatiques, supérieure à 5%; plage d'ébullition, de 230 °C à 550 °C (446 °F à 1022 °F) environ. Sert à alimenter d'un appareil à hydrotraiter du gazoil.

128683-31-8*

Lubricating oil (petroleum), solvent-extd., dewaxed

A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing the solvent extracted fraction of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons greater than C₂₅ and produces a finished oil with a viscosity of greater than 800cSt at 40°C (104°F).

Huile de pétrole lubrifiante, extraite au solvant et déparaffinée

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par déparaffinage de la fraction extraite au solvant des résidus de distillation sous vide. Contient surtout des hydrocarbures dont le squelette

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

128704-79-0

comporte plus de 25 atomes de carbone, et constitue une huile finie dont la viscosité est supérieure à 800cSt à 40°C (104°F).

128683-32-9*

Naphtha (oil sand)

A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the products of a bitumen cracking process. It consists primarily of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ through C₁₉. It has an aromatic content above 5% and boils in the range of approximately 25°C to 325°C (77°F to 617°F). It is the feed for a naphtha hydrotreated.

Naphta de sables bitumineux

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par distillation de produits de craquage du bitume. Se compose surtout d'hydrocarbures dont le squelette comporte en majeure partie de 4 à 19 atomes de carbone. Teneur en composés aromatiques supérieure à 5%; plage d'ébullition, de 25 °C à 325 °C (77 °F à 617 °F). Sert à alimenter un appareil à hydrotraiter le naphta.

128683-33-0*

Naphtha (oil sand), hydrotreated

A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a distillate of the product of a bitumen cracking process with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrocarbons and aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C₄ to C₁₅. It has an aromatic content greater than 5% and boils in the range of approximately -40°C to 285°C (-40°F to 545°F).

Naphta de sables bitumineux hydrotraités

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par traitement d'un distillat ou produit de craquage du bitume à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose surtout d'hydrocarbures et d'hydrocarbures aromatiques dont le squelette comporte en majeure partie de 4 à 15 atomes de carbone. Teneur en composés aromatiques, supérieure à 5%; plage d'ébullition, de -40 °C à 285 °C (-40 °F à 545 °F) surtout.

128683-34-1*

Naphtha (oil sand), light straight-run

A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of synthetic oil derived from oil sands. It consists primarily of alkanes and aromatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₅ through C₁₀ and boiling in the range of approximately 10°C to 200°C (50°F to 392°F).

Naphta (de sables bitumineux), léger, de première distillation

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenu par distillation d'un pétrole synthétique tiré de sables bitumineux. Contient surtout des alcanes et des hydrocarbures aromatiques dont le squelette comporte de 5 à 10 atomes de carbone et dont le point d'ébullition varie de 10°C à 200°C (50°F à 392°F) environ.

128683-35-2*

Residues (oil sand), atm. tower

A complex residuum from the atmospheric distillation of synthetic crude oil from oil sands. It consists predominantly of cycloparaffinic and

aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C₂₀ and boiling above approximately 340°C (644°F).

Résidus de distillation de pétrole de sables bitumineux en tour à la pression atmosphérique

Résidu complexe de distillation, à la pression atmosphérique, d'un pétrole brut synthétique provenant de sables bitumineux. Contient surtout des hydrocarbures cycloparaffiniques et aromatiques dont le squelette renferme en majeure partie plus de 20 atomes de carbone et dont le point d'ébullition est supérieur à 340°C (644°F) environ.

128683-36-3*

Tail gas (oil sand), hydrogen manuf., reformer

The tail gas product from the adsorption of a steam reformer hydrogen-rich stream in the production of high purity hydrogen. It is composed primarily of carbon dioxide, hydrogen, and methane with lesser amounts of carbon monoxide, nitrogen and water.

Gaz de queue (sables bitumineux) de fabrication d'hydrogène par reformage

Gaz de queue résultant de l'adsorption du gaz riche en hydrogène produit par reformage à la vapeur destiné à la préparation d'hydrogène de grande pureté. Se compose principalement de dioxyde de carbone, d'hydrogène et de méthane et, en quantités moindres, de monoxyde de carbone, d'azote et d'eau.

128704-76-7*

Castor oil, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, hydroxybutanedioic acid, maleic anhydride and trimellitic anhydride

Huile de ricin polymérisée avec le cyclohexane-1,4-diméthanol, l'acide maléique, l'anhydride maléique et l'anhydride trimellitique

128704-77-8*

Fatty acids, C₁₈ and C₁₈-unsatd., reaction products with diethylenetriamine and naphthenic acids

Acides gras en C₁₈ insaturés ou non, produits de réaction avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et des acides naphthéniques

128704-78-9*

Fatty acids, cottonseed-oil, polymers with linseed-oil fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride and polyethylene glycol

Acides gras d'huile de coton polymérisés avec des acides gras d'huile de lin, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et le polyéthylène glycol

128704-79-0*

Leach solutions, zinc refining

Solutions of variable composition used in, or produced by hydrometallurgical processes for the extraction and refining of zinc bearing materials. Such solutions may result from the leaching of a zinc bearing material, the removal of impurities from a depleted zinc electrolyte, or from the washing of solids such as precipitates and residues.

Solutions de lixiviation, raffinage du zinc

Solutions de composition variable utilisées ou obtenues au cours de traitements hydrométallurgiques réalisés en vue d'extraire et de raffiner des matières zincifères. Ces solutions peuvent provenir de la lixiviation de matières zincifères, de l'élimination d'impuretés d'un électrolyte de

128704-80-3

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

zinc épuisé ou du lavage de solides comme des précipités et des résidus.

128704-80-3*

Oils, citronella, oxidized
Essence de citronnelle, oxydée

128730-80-3

2,3-Butanediol, 1,4-dibromo-, diacetate, (*R**,*R**)-
C₈H₁₂Br₂O₄
Diacétate de (*R**,*R**)-1,4-dibromobutane-2,3-diol
C₈H₁₂Br₂O₄

128730-81-4

5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-di-
oxo-, polymer with oxiranylmethyl neodecanoate
($C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_9H_4O_5$)_x
1,2-Anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique,
polymérisé avec le néodécanoate l'oxiranylméthyle
($C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_9H_4O_5$)_x

128802-11-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-methylpropyl 2-methyl=2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate)
(C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le styrène, le méthacrylate d'isobutyle et le monométhacrylate du propylèneglycol
(C₈H₁₄O₂.C₈H₈.C₇H₁₂O₃.C₅H₈O₂)_x

128819-84-1

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, poly-
mer with (chloromethyl)oxirane, 2-propenoate
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol po-
lymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, acrylate

128824-30-6

1-Dodecanesulfonic acid, hydroxy-, sodium salt
 $C_{12}H_{26}O_4S.xNa$
 Acide hydroxydodécane-1-sulfonique, sel de sodium
 $C_{12}H_{26}O_4S.xNa$

128971-24-4*

Castor oil, hydrogenated, reaction products with 6- \equiv [(2-aminoethyl)amino]-6-oxohexanoic acid, N - \equiv (2-aminoethyl)-12-hydroxyoctadecanamide, N , N' - \equiv N' -bis[2-[(12-hydroxy-1-oxooctadecyl)amino]-ethyl]hexanediamide and 12-hydroxyoctadecanoic acid

Huile de ricin hydrogénée, produits de réaction avec l'acide *N*-(2-aminoéthyl)adipamique, le *N*-(2-aminoéthyl)-12-hydroxyoctadécanamide, le *N,N'*-bis-[2-(12-hydroxyoctadécamido)éthyl]adipamide et l'acide 12-hydroxyoctadécanoïque

128971-25-5*

Fatty acids, polymers with isophthalic acid, linoleic acid dimer and triethylenetetramine
Acides gras polymérisés avec l'acide isophtalique, l'acide linoléique dimérisé et la *N,N'*-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

128971-26-6*

Castor oil, hydrogenated, reaction products with *N*=
(2-aminoethyl)-12-hydroxyoctadecanamide, *N*,= *N*'-1,2-ethanediylbis[12-hydroxyoctadecanamide]
and 12-hydroxyoctadecanoic acid

Huile de ricin hydrogénée, produits de réaction avec le *N*-(2-aminoéthyl)-12-hydroxyoctadécaneamide, le *N,N'*-éthylène-12,12'-dihydroxydioc-
tadécaneamide et l'acide 12-hydroxyoctadécanoïque

129126-83-6*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, formaldehyde, pentaerythritol, phenol, phthalic anhydride.

rosin, TDI, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofu-
randione and trimethylolpropane

Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le formaldéhyde, le pentaérythritol, le phénol, l'anhydride phthalique, la colophane, le TDI, l'anhydride cyclohexane-1,3-dicarboxylique et tri-(hydroxyméthyl)propane

129126-84-7*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, TDI, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione and trimethylolpropane

Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, le TDI, l'anhydride cyclohexane-1,3-dicarboxylique et le tri(hydroxyméthyl)propane

129126-85-8*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, formaldehyde, pentaerythritol, phenol, phthalic anhydride, rosin, 3a,4,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione and trimethylolpropane

Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le formaldéhyde, le pentaérythritol, le phénol, l'anhydride phthalique, la colophane, l'anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique et le triméthylolpropane

129126-86-9*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, 3a,4,7,7-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione and trimethylolpropane

Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique, l'anhydride cyclohex-4-ène-1,2-dicarboxylique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,2-diol

129126-87-0*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, formalde-
hyde, pentaerythritol, phenol, phthalic anhydride,
rosin, TDI, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofu-
rondane and trimethylolpropane, compds. with
2-(dimethylamino)ethanol

Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le formaldéhyde, le pentaérythritol, le phénol, l'anhydride phthalique, la colophane, le TDI, l'anhydride cyclohexane-1,3-dicarboxylique et le tri(hydroxyméthyl)propane, composés avec le 2-(diméthylamino)éthanol

129126-88-1*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, formalde-
hyde, pentaerythritol, phenol, phthalic anhydride,
TDI, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
and trimethylolpropane, compds. with 2-(dimethy-
lamino)ethanol

Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le formaldéhyde, le pentaérythritol, le phénol, l'anhydride phthalique, le TDI, l'anhydride cyclohexane-1,3-dicarboxylique et le tri(hydroxyméthyl)propane, composés avec le 2-(diméthylamino)éthanol

129126-90-5*

Linseed oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxobenzofurandione and trimethylolpropane, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol

Huile de lin polymérisée avec l'acide benzoïque, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique et le triméthylolpropane, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

129311-50-8

129126-91-6*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., branched and linear, polymers with maleic anhydride, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et C₁₈ insaturés, ramifiés et linéaires, polymérisés avec l'anhydride maléique, l'anhydride phtalique et le triméthylolpropane

129126-93-8*

Fatty acids, C₁₆ and C₁₈-unsatd., polymers with *p*-*tert*-butylbenzoic acid, peanut-oil fatty acids, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras en C₁₆ et C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide *p*-*tert*-butylbenzoïque, des acides gras d'huile d'arachide, le pentaérythritol et l'anhydride phtalique

1291212-10-8

Cuprate(2-), [4-[[2,4-dihydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-na=phthalenesulfonate(4-)]-, disodium
C₃₄H₁₈CuN₁₀O₁₅S₂.2Na
{4-[(2,4-Dihydroxy-3-[(4-nitrophényl)azo]-5-[(4-(4-nitro-2-sulfoanilino)phényl)azo]phényl)azo]-3-hydroxy-7-nitronaphtalène-1-sulfonate(4-)]-}cuprate=(2-) de disodium C₃₄H₁₈CuN₁₀O₁₅S₂.2Na

1291212-11-9

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with *N,N*-dimethylbenzenamine (1:1) C₁₈H₃₀O₃S.C₈H₁₁N

Acide dodécylbenzènesulfonique, composé (1:1) avec la *N,N*-diméthylaniline C₁₈H₃₀O₃S.C₈H₁₁N

1291212-12-0

Benzenesulfonic acid, 5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-2-methyl-, barium salt (2:1)
C₁₇H₁₄N₂O₄S.¹/₂Ba

5-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo]-2-méthylbenzènesulfonate de baryum (2:1) C₁₇H₁₄N₂O₄S.¹/₂Ba

1291212-13-1

2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-, calcium salt (1:1)
C₁₈H₁₄N₂O₆S.Ca

1-Hydroxy-4-[(4-méthyl-2-sulphophényl)azo]-2-naphtoate de calcium (1:1) C₁₈H₁₄N₂O₆S.Ca

1291212-14-2

Benzenesulfonic acid, 5-chloro-4-methyl-2-[[1-[(2-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-, barium salt (2:1) C₁₈H₁₈ClN₃O₅S.¹/₂Ba

5-Chloro-4-méthyl-2-[[1-[(*o*-toluidino)carbonyl]=acétonyl]azo]benzènesulfonate de baryum (2:1)
C₁₈H₁₈ClN₃O₅S.¹/₂Ba

1291212-16-4

Starch, acetate, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt

Acétate d'amidon polymérisé avec l'acide acrylique, sel de sodium

1291212-18-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)=ethyl ester, polymer with (chloromethyl)oxirane, *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine, ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], 2-oxepanone and tetradecyl oxirane
(C₁₆H₃₂O.C₁₅H₁₆O₂.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₆=H₁₄O₃.C₆H₁₀O₂.C₅H₁₄N₂.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₃H₅Cl=O)_x

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé

avec le (chlorométhyl)oxirane, la *N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine, le styrène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols, l'acrylate d'éthyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le 4,4'-isopropylidènediphénol, l'oxépan-2-one et le tétradécyloxirane
(C₁₆H₃₂O.C₁₅H₁₆O₂.C₁₂H₁₈N₂O₂.C₈H₁₅NO₂.C₈H₈.C₆=H₁₄O₃.C₆H₁₀O₂.C₅H₁₄N₂.C₅H₈O₃.C₅H₈O₂.C₃H₅Cl=O)_x

1291217-94-3*

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-butene-1,=4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and sodium hydrogen sulfite, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le but-2-ène-1,=1,4-diols, l'isocyanate de 2-isocyanatohexyle, le 2,=2-diméthylpropan-1,3-diols, l'hexane-1,6-diols, l'hydrazine, l'isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le méthyloxirane et le bisulfite de sodium, produits de réaction avec l'éther mono-butylique du polyéthylène-polypropylène glycol

1291238-71-7*

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf. of, by-products from, polymers with diethanolamine, diethylene glycol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], polypropylene glycol ether with sucrose and propylene oxide

Téréphtalate de diméthyle, sous-produits de fabrication, polymérisés avec le 2,2'-iminodiéthanol, le 2,=2'-oxydiéthanol, le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle, l'éther du polypropylène glycol avec le saccharose et le méthyloxirane

1291260-78-2*

Glycerides, C₁₆₋₂₂ and C₁₆₋₂₂-unsatd., mixed with polybutene, sulfochlorinated

Glycérides en C₁₆₋₂₂ et en C₁₆₋₂₂ insaturés, mêlangés avec le polybutène, sulfochlorinés

1291311-48-4*

Alkenes, ethylene-manuf.-byproduct dicyclopentadiene-conc., polymers with bisphenol A, *p*-*tert*-butylphenol, formaldehyde, polymd. linseed oil and steam-cracked petroleum distillates

Alcènes riches en dicyclopentadiènes, sous-produits de la fabrication de l'éthylène, polymérisés avec le bisphénol A, le *p*-*tert*-butylphénol, le formaldéhyde, l'huile de lin polymérisée et des distillats de pétrole craqués à la vapeur

1291311-49-5*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether and tall-oil fatty acids

Acides gras en C₁₈ insaturés, sous forme de dimères, polymérisés avec le bisphénol A, l'éther diglycidyle du bisphénol A et des acides gras de tallöl

1291311-50-8*

Rosin, polymer with formaldehyde, glycerol, methanol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
Colophane polymérisée avec le formaldéhyde, le glycérol, le méthanol et le 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol

129311-51-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

129311-51-9*

Rubber, natural, latex, reaction products with ammonium hydroxide
Caoutchouc naturel, latex, produits de réaction avec l'hydroxyde d'ammonium

129311-52-0*

Steroids, soya hydroxy
Hydroxystéroïdes de soja

129420-90-2

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-iminobis[ethanol] and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] ($C_{21}H_{24}O_4.C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2$)_x

p,p'-Isopropylidenediphénol polymérisé avec le 2,2'-iminodiéthanol et le 2,2'-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane) ($C_{21}H_{24}O_4.C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2$)_x

129420-91-3

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-iminobis[ethanol], 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] and (Z)- α -(1-oxo-9-octadecenyl)- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) ($C_{21}H_{24}O_4.C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2.(C_2H_4O)_n.C_{18}H_{34}O_2$)_x

p,p'-Isopropylidenediphénol polymérisé avec le 2,2'-iminodiéthanol, le 2,2'-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane) et l' α -oléoyl- ω -hydroxypoly(oxyéthylène) ($C_{21}H_{24}O_4.C_{15}H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2.(C_2H_4O)_n.C_{18}H_{34}O_2$)_x

129420-92-4

Hexanedioic acid, polymer with oxybis[propanol], 1,=2,3-propanetriol and 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione ($C_8Cl_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_3$)_x

Acide adipique polymérisé avec l'oxydipropanol, le glycérol et l'anhydride tétrachlorophthalique ($C_8Cl_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_4.C_3H_8O_3$)_x

129539-21-5*

Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine, TDI and tridecanol

Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, produits de réaction avec la benzène-1,3-diméthanamine, le TDI et le tridécanol

129539-22-6*

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction products with polyethylene glycol monoallyl ether, polymers with maleic anhydride and pentaerythritol, acryloyl-terminated

Diméthyl-, hydrogénométhylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec l'ether monoallylique du polyéthylèneglycol, polymérisés avec l'anhydride maléique et le pentaérythritol, terminé avec l'acryloyle

129539-23-7

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,2-propanediol mono-2-propenoate, 2-propenoic acid and sodium ethenesulfonate ($C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2.C_2H_4O_3S.Na$)_x

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l'acétate de vinyle, le styrène, l'acrylate de 2-éthylhexyle, le

monoacrylate de propylèneglycol, l'acide acrylique et l'éthylènesulfonate de sodium ($C_{11}H_{20}O_2.C_8H_8.C_6H_{10}O_3.C_5H_8O_2.C_4H_6O_2.C_3H_4O_2.C_2H_4O_3S.Na$)_x

129539-24-8

2-Butenedioic acid (E)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methylenebutanedioic acid and 2-methyl-2-propenoic acid ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_4H_4O_4$)_x

Acide fumarique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène, l'acide méthylènesuccinique et l'acide méthacrylique ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_4H_4O_4$)_x

129539-25-9

2-Butenedioic acid (E)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methylenebutanedioic acid and 2-methyl-2-propenoic acid, potassium salt ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_4H_4O_4$)_x.xK

Acide fumarique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène, l'acide méthylènesuccinique et l'acide méthacrylique, sel de potassium ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_4H_4O_4$)_x.xK

129539-26-0

2-Butenedioic acid (E)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methylenebutanedioic acid and 2-methyl-2-propenoic acid, sodium salt ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_4H_4O_4$)_x.xNa

Acide fumarique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène, l'acide méthylènesuccinique et l'acide méthacrylique, sel de sodium ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_4H_4O_4$)_x.xNa

129539-27-1

2-Butenedioic acid (E)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methylenebutanedioic acid and 2-methyl-2-propenoic acid, ammonium salt ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_4H_4O_4$)_x.xH₃N

Acide fumarique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène, l'acide méthylènesuccinique et l'acide méthacrylique, sel d'ammonium ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6O_2.C_4H_6.C_4H_4O_4$)_x.xH₃N

129539-28-2

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, diethenylbenzene and ethenylbenzene, sodium salt ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6$)_x.xNa

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le divinylbenzène et le styrène, sel de sodium ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6$)_x.xNa

129539-29-3

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, diethenylbenzene and ethenylbenzene, ammonium salt ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6$)_x.xH₃N

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le divinylbenzène et le styrène, sel d'ammonium ($C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6$)_x.xH₃N

129539-30-6

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene, sodium salt ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6$)_x.xNa

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène, sel de sodium ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6$)_x.xNa

129539-31-7

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenamide, sodium salt ($C_8H_8.C_5H_6O_4.C_4H_6.C_3H_5NO$)_x.xNa

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène, sel de sodium

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

129618-37-7

1,3-diène, le styrène et l'acrylamide, sel de sodium
(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₅NO)_x.xNa

129539-32-8

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenamide, ammonium salt

(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₅NO)_x.xH₃N

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acrylamide, sel d'ammonium

(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₅NO)_x.xH₃N

129539-33-9

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid, potassium salt

(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₄O₂)_x.xK

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acide acrylique, sel de potassium

(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₄O₂)_x.xK

129539-34-0

Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid, ammonium salt

(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₄O₂)_x.xH₃N

Acide méthylènesuccinique polymérisé avec le buta-1,3-diène, le styrène et l'acide acrylique, sel d'ammonium

(C₈H₈.C₅H₆O₄.C₄H₆.C₃H₄O₂)_x.xH₃N

129539-35-1

2-Butenedioic acid (E)-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene, sodium salt

(C₈H₈.C₄H₆.C₄H₄O₄)_x.xNa

Acide fumarique polymérisé avec le buta-1,3-diène et le styrène, sel de sodium

(C₈H₈.C₄H₆.C₄H₄O₄)_x.xNa

129566-94-5*

Hydrocarbons, C₁₂₋₂₅, dehydrated used lubricating oil distillates

Hydrocarbures en C₁₂₋₂₅, distillats d'huile lubrifiante usée déshydratée

129618-34-4*

Electrolytes, nickel-manufg.

A solution used in the electrolytic refining of nickel. The composition varies according to the particular process involved. The electrolyte generally contains high levels of nickel ions and lower levels of impurity metal ions such as copper, cobalt, lead, arsenic, bismuth, iron, selenium, tellurium, zinc and other non-ferrous metal ions. It also contains high levels of salts such as sodium chloride, sodium sulfate, sodium borate, sulfuric or hydrochloric acids and organic reagents.

Électrolytes, fabrication de nickel

Solution utilisée au cours de raffinage du nickel.

Sa composition varie selon le procédé particulier employé. L'électrolyte présente généralement des concentrations élevées d'ions nickel et de faibles concentrations d'impuretés constituées d'ions de métaux comme le cuivre, le cobalt, le plomb, l'arsenic, le bismuth, le fer, le sélénium, le tellure et le zinc, ainsi que d'autres ions de métaux non ferreux. Il présente aussi des concentrations élevées de sels comme le chlorure de sodium, le sulfate de sodium, le borate de sodium, l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique et des réactifs organiques.

129618-35-5*

Electrolytes, copper-manufg.

A solution used in the electrolytic refining of copper. The composition varies according to the particular process involved. The electrolyte generally contains high levels of copper and nickel ions and lower levels of impurity metal ions such as cobalt, lead, arsenic, bismuth, iron, selenium, tellurium, zinc and other non-ferrous metal ions. It also contains high levels of salts such as sodium sulfate, and low levels of organic reagents.

Électrolytes, fabrication de cuivre

Solution utilisée au cours du raffinage du cuivre.

Sa composition varie selon le procédé particulier employé. L'électrolyte présente généralement des concentrations élevées d'ions cuivre et nickel et de faibles concentrations d'impuretés constituées d'ions de métaux comme le cobalt, le plomb, l'arsenic, le bismuth, le fer, le sélénium, le tellure et le zinc, ainsi que d'autres ions de métaux non ferreux. Il présente aussi des concentrations élevées de sels comme le sulfate de sodium et de faibles concentrations de réactifs organiques.

129618-36-6*

Solutions, copper hydrometallurgical

Solutions of variable composition used in, or produced by hydrometallurgical processes for the extraction and refining of copper. Such solutions may result from the leaching of a copper matte or other copper bearing material, the removal of impurities from a depleted copper electrolyte, or from the washing of solids such as precipitates and residues. The solutions generally contain metal ions such as nickel, copper, cobalt, iron and other non-ferrous metals and residual organic compounds.

Solutions, fabrication de cuivre, procédé hydrométallurgique

Solutions de composition variable utilisées ou obtenues au cours de traitements hydrométallurgiques réalisés en vue d'extraire et de raffiner de cuivre. Ces solutions peuvent provenir de la lixiviation d'une matte de cuivre ou d'autres matières cuprifères, de l'élimination d'impuretés d'un électrolyte de cuivre épuisé ou du lavage de solides comme des précipités et des résidus. Ces solutions contiennent généralement des ions de métaux comme le nickel, le cuivre, le cobalt, le fer et d'autres métaux non ferreux, ainsi que des composés organiques résiduels.

129618-37-7*

Solutions, precious metal hydrometallurgical

Solutions of variable composition used in, or produced by hydrometallurgical processes for the extraction and refining of platinum group metals, silver and gold. Such solutions may result from the leaching of precious metal bearing materials or the washing of solids such as precipitates and residues. The solutions generally contain metal ions of palladium, platinum, gold, silver and small amounts of rhodium, ruthenium, iridium and other non-ferrous elements such as copper, nickel, cobalt, lead, bismuth, antimony, arsenic, selenium and tellurium.

129618-38-8

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

um.

Solutions, fabrication de métaux précieux, procédé hydrométallurgique

Solutions de composition variable utilisées ou obtenues au cours de traitements hydrométallurgiques réalisés en vue d'extraire et de raffiner les métaux du groupe du platine, l'argent et l'or. Ces solutions peuvent provenir de la lixiviation de matières contenant des métaux précieux ou du lavage de solides comme des précipités et des résidus. Ces solutions contiennent généralement des ions de métaux comme le palladium, le platine, l'or, l'argent, ainsi que de petites quantités de rhodium, de ruthénium, d'iridium et d'autres éléments non ferreux comme le cuivre, le nickel, le cobalt, le plomb, le bismuth, l'antimoine, l'arsenic, le sélénium et le tellure.

129618-38-8*

Solutions, nickel hydrometallurgical

Solutions of variable composition used in, or produced by hydrometallurgical processes for the extraction and refining of nickel bearing materials. Such solutions may result from the leaching of a nickel matte or other nickel bearing material, the removal of impurities from a depleted nickel electrolyte, or from the washing of solids such as precipitates and residues. The solutions generally contain metal ions such as nickel, copper, cobalt, iron and other non-ferrous metals and residual organic compounds.

Solutions, fabrication de nickel, procédé hydrométallurgique

Solutions de composition variable utilisées ou obtenues au cours de traitements hydrométallurgiques réalisés en vue d'extraire et de raffiner des matières cobaltifères. Ces solutions peuvent provenir de la lixiviation d'une matte de nickel ou d'autres matières nickélifères, de l'élimination d'impuretés d'un électrolyte de nickel épuisé ou du lavage de solides comme des précipités et des résidus. Ces solutions contiennent généralement des ions de métaux comme le nickel, le cuivre, le cobalt, le fer et d'autres métaux non ferreux, ainsi que des composés organiques résiduels.

129618-39-9*

Solutions, cobalt hydrometallurgical

Solutions of variable composition used in, or produced by hydrometallurgical processes for the extraction and refining of cobalt bearing materials. Such solutions may result from the leaching of a cobalt bearing material, the removal of impurities from a depleted cobalt electrolyte, or from the washing of solids such as precipitates and residues. The solutions generally contain metal ions such as cobalt, copper, iron, and other non-ferrous metals and residual organic compounds.

Solutions, fabrication de cobalt, procédé hydrométallurgique

Solutions de composition variable utilisées ou obtenues au cours de traitements hydrométallurgiques réalisés en vue d'extraire et de raffiner des matières cobaltifères. Ces solutions peuvent provenir de la lixiviation de matières cobaltifères, de l'élimination d'impuretés d'un électrolyte de cobalt épuisé ou du lavage de solides comme des précipités et des résidus. Ces solutions contiennent généralement des ions de métaux comme le cobalt, le cuivre, le fer et d'autres métaux non ferreux, ainsi que des composés organiques résiduels.

lectrolyte de cobalt épuisé ou du lavage de solides comme des précipités et des résidus. Ces solutions contiennent généralement des ions de métaux comme le cobalt, le cuivre, le fer et d'autres métaux non ferreux, ainsi que des composés organiques résiduels.

129677-89-0*

Echinacea angustifolia, tincture

Echinacea angustifolia, teinture

129677-90-3*

Equisetum arvense, tincture

Equisetum arvense, teinture

129677-91-4*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., branched and linear, compds. with triethanolamine

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et en C₁₈ insaturés, ramifiés et linéaires, composé avec la triéthanolamine

129677-92-5*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., polymers with adipic acid and pentaerythritol

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide adipique et le pentaérythritol

129677-93-6*

Fatty acids, C₈₋₁₀, C₈₋₁₀-alkyl esters

Acides gras en C₈₋₁₀, esters alkylés en C₈₋₁₀

129677-94-7*

Glycerides, essential mono-, di- and tri-

A complex combination of glyceryl esters obtained by reacting essential fatty acids from various vegetable sources with glycerin. Consists primarily of the glycerides of linoleic, linolenic and arachidonic acids.

Mono-, di- et triglycérides essentielles

Mélange complexe d'esters de glycérile obtenus par la réaction d'acides gras essentiels de diverses sources végétales avec la glycérine. Il est principalement constitué des glycérides des acides linoléiques, linoléiques et arachidoniques.

129677-95-8*

Horse chestnut, *Aesculus hippocastanum*, tincture

Teinture de marronnier d'Inde, *Aesculus hippocastanum*

129677-96-9*

Matricaria matricarioides, tincture

Matricaria matricarioides, teinture

129677-97-0*

Soybean oil, polymer with fumaric acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, terephthalic acid and trimethylolpropane

Huile de soja polymérisée avec l'acide fumarique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, l'acide téréphthalique et le triméthylolpropane

129677-98-1*

Tussilago farfara, tincture

Tussilago farfara, teinture

129677-99-2*

Urtica dioica, tincture

Urtica dioica, teinture

129678-00-8*

Viscum album, tincture

Viscum album, teinture

129678-01-9

1-Propanol, 1-[bis(1-methylpropyl)phosphinyl]-C₁₁H₂₅O₂P

1-[Bis(*sec*-butyl)phosphinyl]propan-1-ol
C₁₁H₂₅O₂P

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

129756-31-6

129678-02-0

2-Propanol, 1,1'-iminobis-, 4-methylbenzenesulfonate (salt) $C_7H_8O_3S.C_6H_5NO_2$

1,1'-Iminobis[*p*-méthylbenzènesulfonate] (sel) de propan-2-ol $C_7H_8O_3S.C_6H_5NO_2$

129678-03-1

Phosphine, dibutyl(2-ethylhexyl)- $C_{16}H_{35}P$

Dibutyl(2-éthylhexyl)phosphine $C_{16}H_{35}P$

129678-04-2

2-Propanol, 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-2-(1-hydroxyethoxy)- $C_{11}H_{25}NO_5$

1-[Bis(2-hydroxypropyl)amino]-2-(1-hydroxyéthoxy)-propan-2-ol $C_{11}H_{25}NO_5$

129704-08-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with ethenylbenzene and 3-mercaptopropenoic acid, ammonium salt $(C_8H_8.C_4H_6O_2)_x.C_3H_6O_2S.xH_3N$

Acide méthacrylique télomérisé avec le vinylbenzène et l'acide 3-mercaptopropionique, sel d'ammonium $(C_8H_8.C_4H_6O_2)_x.C_3H_6O_2S.xH_3N$

129731-07-3

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol, sulfonylbis[phenol] and urea, ammonium sodium salt $(C_{12}H_{10}O_4S.C_6H_6O_4S.C_6H_6O.CH_4N_2O.CH_2O)_x.xH_3=N.xNa$

Acide hydroxybenzènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde, le phénol, le sulfonyldiphénol et l'urée, sel d'ammonium et de sodium $(C_{12}H_{10}O_4S.C_6H_6O_4S.C_6H_6O.CH_4N_2O.CH_2O)_x.xH_3=N.xNa$

129731-08-4

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane, oxirane and sodium hydrogen sulfite $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_6O.C_2H_4O.H_2O_3S.Na)_x$

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine, le diisocyanate d'hexaméthylène, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le méthyloxirane, l'oxirane et l'hydrogénosulfite de sodium $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_6O.C_2H_4O.H_2O_3S.Na)_x$

129731-09-5

Hexanal, 2-ethyl-, polymer with 2,5-furandione and oxybis[propanol] $(C_8H_{16}O.C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3)_x$

2-Éthylhexanal polymérisé avec l'anhydride maléique et l'oxydipropanol $(C_8H_{16}O.C_6H_{14}O_3.C_4H_2O_3)_x$

129756-23-6*

Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, linseed oil, maleic anhydride, pentaerythritol, rosin and trimethylolpropane

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'acide isophtalique, l'huile de lin, l'anhydride maléique, le pentaérythritol, la colophane et le triméthylolpropane

129756-24-7*

Fatty acids, C_{14-18} and C_{14-18} -unsatd., Me esters
Acides gras en C_{14-18} et en C_{14-18} insaturés, esters méthyliques

129756-25-8*

Fatty acids, mixed animal and vegetable, odor distil=

late

Acides gras d'origine animale et végétale mixte, distillat odorant

129756-26-9*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, compds. with tall-oil fatty acid dimers and trimers

Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la diéthylènetriamine, composés avec des dimères et des trimères d'acides gras de tallöl

129756-27-0*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine, glycolates

Acides gras de tallöl, produits de réaction avec la triéthylènetétraamine, glycolates

129756-28-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phosphono- ω -(4-methylphenoxy)-, disodium salt $(C_2H_4O)_n.C_7H_9O_4P.2Na$

Sel disodique de l' α -phosphono- ω -(4-méthylphénoxypoly(oxyéthylène) $(C_2H_4O)_n.C_7H_9O_4P.2Na$

129756-29-2

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine, le 1,6-diisocyanatohexane, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol et le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2)_x$

129756-30-5

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and oxirane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine, le 1,6-diisocyanatohexane, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, le méthyloxirane et l'oxirane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_3H_6O.C_2H_4O)_x$

129756-31-6

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane $(C_{12}H_{18}N_2O_2.C_{10}H_{22}N_2.C_8H_{12}N_2O_2.C_6H_{14}O_2.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.H_4N_2)_x$

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanéméthanamine, le 1,6-diisocyanatohexane, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'hydrazine et le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane

129756-32-7

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

(C₁₂H₁₈N₂O₂.C₁₀H₂₂N₂.C₈H₁₂N₂O₂.C₆H₁₄O₂.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.H₄N₂)_x

129756-32-7

Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, zinc salt (2:1)
C₂H₆O₄S.¹/₂Zn

Acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de zinc
C₂H₆O₄S.¹/₂Zn

129783-13-7*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., branched and linear, polymers with *p-tert*-butylbenzoic acid, peanut-oil fatty acids, pentaerythritol and phthalic anhydride

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et en C₁₈ insaturés, ramifiés et linéaires, polymérisés avec l'acide *p-tert*-butylbenzoïque, des acides gras d'huile d'arachide, le pentaérythritol et l'anhydride phthalique

129783-15-9*

Glycerides, C₈₋₂₂ and C₁₆₋₁₈-unsatd., hydrolyzed, hydrogenated, distn. residues

Glycérides en C₈₋₂₂ et en C₁₆₋₁₈ insaturés, hydrolysés, hydrogénés, résidus de distillation

129783-20-6*

Polyphosphoric acids, esters with polyethylene glycol mono-C₁₄₋₁₅-alkyl ethers

Acides polyphosphoriques, esters avec des éthers monoalkyliques en C₁₄₋₁₅ du polyéthylèneglycol

129783-21-7*

Polyphosphoric acids, esters with polyethylene glycol mono(methylphenyl) ether

Acides polyphosphoriques, esters avec l'éther monoolylique du polyéthylèneglycol

129783-22-8*

2-Butenedioic acid (Z)-, C₁₈-unsatd. alkyl esters
Maléates de C₁₈-alkyle (insaturé)

129783-23-9*

Ethanol, 2,2'-iminobis-, compds. with polyethylene glycol hydrogen sulfate C₁₂₋₁₅-alkyl ethers

2,2'-Iminodiéthanol composés avec des éthers C₁₂₋₁₅-alkyliques de sulfate acide de polyéthylèneglycol

129783-24-0*

Glycine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-(carboxymethyl)-, *N*-C₁₀₋₁₆-alkyl derivs.

Acide *N*-(3-aminopropyl)-2,2'-iminodiacétique, dérivés *N*-C₁₀₋₁₆-alkylés

129783-25-1*

1,4-Butanediol, polymer with α -hydro- ω -hydroxy poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], glycidol-blocked

Butane-1,4-diol polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le diisocyanate de *p,p'*-méthylènediphényle, bloqué au glycidol

129783-26-2*

1,2-Ethanediol, reaction products with branched [(nonylphenoxy)methyl]oxirane, polymers with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and polyethylene glycol

Éthylèneglycol, produits de réaction avec le [(nonylphénoxy)méthyl]oxirane (ramifié), polymérisés avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-1,3,5-triméthylcyclohexyle et le polyéthylèneglycol

129783-27-3*

Guanidine, cyano-, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, sulfonated, sodium salts

Cyanoguanidine polymérisée avec le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, sulfonée, sels de sodium

129783-28-4*

Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)-amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Acide adipique polymérisé avec le 2-[(2-aminoéthyl)-amino]éthanesulfonate de sodium, la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le diisocyanate d'hexaméthylène, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'hydrazine et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, produits de réaction avec l'éther monobutylique du polyéthylène/polypropylèneglycol

129783-29-5*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, oxirane and 2,2'-thiobis[ethanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, l'oxirane et le 2,2'-thiodiéthanol, bloqué à l'acrylate de 2-hydroxyéthyle

129783-30-8*

Urea, polymer with formaldehyde, furfurylated methylene

Urée polymérisée avec le formaldéhyde, furfurylée, méthylée

129783-31-9*

Ethanamine, *N*-ethyl-, compds. with maleated oligomeric polybutadiene-styrene polymer

N-Éthyléthanamine, composés avec le polymère oligomérique polybutadiène-styrène maléaté

129783-32-0*

Ethanamine, *N*-ethyl-, reaction products with maleated oligomeric polybutadiene-styrene polymer, ammonium salts, compds. with diethylamine

N-Éthyléthanamine, produits de réaction avec un polymère maléaté polybutadiène oligomérique-styrène, sels d'ammonium, composés avec la diéthylamine

129783-33-1*

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le diisocyanate d'hexaméthylène, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'hydrazine et l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, produits de réaction avec l'éther monobutylique du polyéthylène/polypropylèneglycol

129783-34-2*

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane, oxirane and 2,2'-thiobis[ethanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l'isocyanate de 3-isocyanatométhyl-1,3,3-triméthylcyclohexyle, l'oxirane et le 2,2'-thiodiéthanol, bloqué à l'acrylate de 2-hydroxyéthyle

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

129783-49-9

lymêrisé avec le 5-isocyanato-1-(isocyanato-méthyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, le méthyloxirane, l'oxirane et le 2,2'-thiobis[éthanol], bloqué avec l'acrylate de 2-hydroxyéthyle

129783-35-3*

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanato-hexane and methyloxirane, Me Et ketone oxime-blocked

Sel monosodique de l'acide sulfureux polymêrisé avec le butane-1,4-diol, le but-2-ène-1,4-diol, le 1,6-diisocyanatohexane et le méthyloxirane, bloqué avec la butan-2-one

129783-36-4*

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanato-hexane and methyloxirane, Me Et ketone oxime-blocked, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Sel monosodique de l'acide sulfureux polymêrisé avec le butane-1,4-diol, le but-2-ène-1,4-diol, le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle et le méthyloxirane, bloqué avec le butan-2-one-oxime, produits de réaction avec l'éther mono-butylique du polyéthylène-polypropylène glycol

129783-37-5*

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol, methyloxirane and *N,N'*-2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide, Me Et ketone oxime-blocked

Sel monosodique de l'acide sulfureux polymêrisé avec le butane-1,4-diol, le but-2-ène-1,4-diol, le méthyloxirane et le 1,2,5-tris(6-isocyanatohexyl)-biuret, bloqué avec la butan-2-one-oxime

129783-38-6*

Sulfurous acid, monosodium salt, polymers with 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane and methyloxirane, Me Et ketone oxime-blocked, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Sel monosodique de l'acide sulfureux polymêrisé avec le but-2-ène-1,4-diol, le 1,6-diisocyanatohexane et le méthyloxirane, bloqué avec le butan-2-one-oxime, produits de réaction avec l'éther mono-butylique du polyéthylène-polypropylène glycol

129783-39-7*

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 2-butene-1,4-diol, methyloxirane and *N,N'*-2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide, Me Et ketone oxime-blocked

Sel monosodique de l'acide sulfureux polymêrisé avec le but-2-ène-1,4-diol, le méthyloxirane et le diamide *N,N'*-2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonique, bloqué avec la butan-2-one

129783-40-0*

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 2-butene-1,4-diol, methyloxirane and *N,N'*-2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide, Me Et ketone oxime-blocked, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Sel monosodique de l'acide sulfureux polymêrisé avec le but-2-ène-1,4-diol, le méthyloxirane et le 1,2,5-tris(6-isocyanatohexyl)-biuret, bloqué avec la butan-2-one-oxime, produits de réaction avec l'éther mono-butylique du polyéthylène-polypropylène glycol

129783-41-1*

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compds. with polyethylene glycol dihydrogen phosphate C_{14-18} -alkyl ether 2,2',2''-Nitrilotriéthanol, composés avec un éther C_{14-18} -alkylique de phosphate diacide de polyéthylène glycol

129783-42-2*

Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxybis[benzene], compds. with triethanolamine
Formaldéhyde, produits de réaction avec l'oxyde de diphényle, composés avec le 2,2',2''-nitrilo-triéthanol

129783-43-3*

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-iminobis[ethanol] and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane], reaction products with polyethylene glycol monosulfate

4,4'-(1-Méthyléthylidène)bis[phénol] polymêrisé avec le 2,2'-iminobis[éthanol] et le 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylénnoxyméthylène)]bis[oxirane], produits de réaction avec le monostéarate du polyéthylène glycol

129783-44-4*

2-Propenoic acid, homopolymer, 3-(dimethylamino)propyl amide, di-Me sulfate-quaternized
Acide acrylique homopolymêrisé, amide 3-(diméthylamino)propylique, quaternarisé avec le sulfate de diméthyle

129783-45-5*

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C_{10-16} -alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and γ - ω -perfluoro- C_{8-14} -alkyl acrylate

Acide méthacrylique, esters d'alkyles en C_{10-16} , polymêrisés avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle et l'acrylate de γ - ω -perfluoroalkyles en C_{8-14}

129783-46-6*

Borate(1-), tetrafluoro-, hydrogen, reaction products with 2-(ethylthio)ethanol

Tétrafluoroborate(1-) d'hydrogène, produits de réaction avec le 2-(éthylthio)éthanol

129783-47-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-methylphenyl)- ω -hydroxy-, phosphate, monosodium salt
 α -(*p*-Tolyl)- ω -hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), phosphate, sel monosodique

129783-48-8

Dodecanedioic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one, hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 2-methyl-1,5-pentanediamine

($C_{12}H_{23}NO.C_{12}H_{22}O_4.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO$)_x
Acide dodécanedioïque polymêrisé avec la azacyclotridécane-2-one, l'hexahydro-2*H*-azépin-2-one et la 2-méthylpentane-1,5-diamine
($C_{12}H_{23}NO.C_{12}H_{22}O_4.C_6H_{16}N_2.C_6H_{11}NO$)_x

129783-49-9

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)

2,2',2''-Nitrilotriéthanol polymêrisé avec le 1,3-diisocyanato-2-toluène, le 2,4-diisocyanato-1-toluène et le méthyloxirane, polymère avec l'éther (3:1) d'oxirane avec le propane-1,2,3-triol

129783-50-2

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

129783-50-2

Benzenesulfonamide, 4-amino-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol] and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] ($C_{21}H_{24}O_4.C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_6H_8N_2O_2S.C_3H_5ClO$)_x

4-Aminobenzènesulfonamide polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis[2,6-dibromophénol] et le 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis[oxirane] ($C_{21}H_{24}O_4.C_{15}H_{12}Br_4O_2.C_6H_8N_2O_2S.C_3H_5ClO$)_x

129783-51-3

1,3-Dioxolan-2-one, polymer with tetrahydrofuran ($C_4H_8O.C_3H_4O_3$)_x

1,3-Dioxolan-2-one polymérisée avec le tétrahydrofurane ($C_4H_8O.C_3H_4O_3$)_x

129811-14-9*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)- ω -hydroxy-, (Z)-, C₆₋₁₂-alkyl ethers

Éthers alkylés en C₆₋₁₂ du (Z)- α -(3-carboxy-1-oxoprop-2-ényl)- ω -hydroxypoly(oxyéthylène)

129811-15-0*

Collagens, hydrolyzates, 2-hydroxy-3-(dimethyloctadecylammonio)propyl

Hydrolysats de collagènes, 2-hydroxy-3-(diméthyl octadécylammonio)propyliques

129811-16-1*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with isophthalic acid, linoleic acid, pentaerythritol, tall-oil fatty acids, trimellitic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras en C₁₈ insaturés, sous forme de dimères, polymérisés avec l'acide isophtalique, l'acide linoléique, le pentaérythritol, les acides gras de tallöl, l'anhydride trimellitique et le triméthylolpropane

129811-17-2*

Fatty acids, tall-oil, polymers with *p*-tert-butylphenol, ethylene glycol, formaldehyde, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and rosin

Acides gras de tallöl polymérisés avec le *p*-tert-butylphénol, l'éthylèneglycol, le formaldéhyde, le glycéröl, le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et la colophane

129811-18-3*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with isophthalic acid, linoleic acid, pentaerythritol, tall-oil fatty acids and trimethylolpropane

Acides gras en C₁₈ insaturés, sous forme de dimères, polymérisés avec l'acide isophtalique, l'acide linoléique, le pentaérythritol, les acides gras de tallöl et le triméthylolpropane

129811-19-4*

Oils, macadamia

Extractives and their physically modified derivatives. *Macadamia ternifolia*, *Protea*.

Huiles de macademia

Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. (*Macadamia ternifolia*, *Protea*).

129811-20-7*

Proteins, liver

Protéines de foie

129811-21-8*

Rare earth metals, 2-ethylhexanoate naphthenate complexes

Terres rares, complexés avec le 2-éthylhexanoate et le naphtéate

129811-22-9

Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione, 2-ethylhexanoate

Acide adipique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride hexahydrophthalique, 2-éthylhexanoate

129811-23-0

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione ($C_{10}H_{10}O_4.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2$)_x

Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthane-1,2-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l'anhydride phthalique ($C_{10}H_{10}O_4.C_8H_4O_3.C_6H_{14}O_3.C_5H_{12}O_2.C_2H_6O_2$)_x

129811-24-1

2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, sodium salt ($C_9H_{10}.C_8H_8.C_3H_4O_2$)_x.xNa

Acide acrylique polymérisé avec le vinylbenzène et l'isopropénylbenzène, sel de sodium ($C_9H_{10}.C_8H_8.C_3H_4O_2$)_x.xNa

129811-25-2

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and 1-octadecene, ammonium salt ($C_{18}H_{36}.C_8H_8.C_4H_2O_3$)_x.xH₃N

Anhydride maléique polymérisé avec le vinylbenzène et l'octadéc-1-ène, sel d'ammonium ($C_{18}H_{36}.C_8H_8.C_4H_2O_3$)_x.xH₃N

129811-26-3

2-Propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol (1:1), polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene ($C_9H_{10}.C_8H_8.C_4H_{11}NO.C_3H_4O_2$)_x

Acide adipique, composé (1:1) avec le 2-(diméthylamino)éthanol, polymérisé avec le vinylbenzène et l'isopropénylbenzène ($C_9H_{10}.C_8H_8.C_4H_{11}NO.C_3H_4O_2$)_x

129828-16-6*

Fatty acids, canola, Me esters

Esters méthyliques des acides gras de canola

129828-17-7*

Fatty acids, C₃₋₁₉-branched, calcium salts

Acides gras en C₃₋₁₉ ramifiés, sels de calcium

129828-18-8*

Fatty acids, corn-oil, 2-ethylhexyl esters

Esters 2-éthylhexyliques des acides gras d'huile de maïs

129828-19-9*

Fatty acids, C₆₋₁₀, reaction products with acetic acid, benzenesulfonic acid mono-C₇₋₁₇-alkyl derivs. and overbased calcium petroleum sulfonates

Acides gras en C₆₋₁₀, produits de réaction avec l'acide acétique, des dérivés mono-C₇₋₁₇-alkyliques de l'acide benzènesulfonique et des sulfonates (de pétrole) de calcium sur basiques

129828-20-2*

Fatty acids, mixed animal- and vegetable-oil, distn. residues

Acides gras d'origine animale et végétale mixtes, résidus de distillation

129828-21-3*

Fatty acids, mixed animal- and vegetable-oil, hydrogenated, distn. residues

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

129848-53-9

Acides gras d'origine animale et d'huile végétale mixtes, hydrogénés, résidus de distillation

129828-22-4*

Fatty acids, mixed animal- and vegetable-oil, mixed Bu, iso-Pr and Me esters, distn. residues

Acides gras, mélange d'huiles animales et végétales, esters mixtes de butyle, d'isopropyle et de méthyle, résidus de distillation

129828-23-5*

Fatty acids, tall-oil, reaction products with Bu phenylmethyl phthalate, 2-(dimethylamino)ethanol, morpholine and overbased calcium petroleum sulfonates

Acides gras, produits de réaction du tallöl avec le phthalate de butylphénylméthyle, le 2-(diméthylamino)éthanol, la morpholine et des sulfonates de pétrole à proportion plus que stoechiométrique de calcium

129828-24-6*

Oils, eucalyptus, *E. citriodora*

Extractives and their physically modified derivatives. Eucalyptus citriodora, Myrtaceae.

Huiles d'eucalyptus, *E. citriodora*

Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. (*Eucalyptus citriodora*, Myrtaceae).

129828-25-7*

Oils, glyceridic, canola, polymd., oxidized

Huiles glycéridiques de canola, polymérisées, oxydées

129828-26-8*

Oils, glyceridic, canola, sulfurized

Huiles glycéridiques de canola, sulfurées

129828-27-9*

Rape oil, erucic acid-high, hydrogenated

Huile de colza hydrogénée à haute teneur en acide érucique

129828-28-0*

Resins, oleo-, celery

Oléorésines de céleri

129828-29-1*

Resins, oleo-, *Curcuma longa*

Oléorésines de *Curcuma longa*

129828-30-4

1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-, methyl sulfate, polymer with ethenylbenzene and 2-methylpropyl 2-propenoate

(C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₉N₂.CH₃O₄S)_x

Sulfate de 3-méthyl-1-vinyl-1*H*-imidazolium et de méthyle, polymérisé avec le styrène et l'acrylate d'isobutyle (C₈H₈.C₇H₁₂O₂.C₆H₉N₂.CH₃O₄S)_x

129828-31-5

2-Propenoic acid, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde, 2,5-furandione, methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane

(C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₄H₂O₃.C₃H₆O.C₃H₄O₂.C₂H₄O.CH₂O)_x

Acide acrylique polymérisé avec le 4-(1,1-diméthyléthyl)phénol, le formaldéhyde, l'anhydride maléique, le méthyloxirane, le 4-nonylphénol et l'oxirane

(C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₄H₂O₃.C₃H₆O.C₃H₄O₂.C₂H₄O.CH₂O)_x

129828-32-6

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-nonylphenol and phenol

(C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₆H₆O.CH₂O)_x

Formaldéhyde polymérisé avec le 4-(1,1-diméthyléthyl)phénol, le 4-nonylphénol et le phénol

(C₁₅H₂₄O.C₁₀H₁₄O.C₆H₆O.CH₂O)_x

129828-33-7

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2'-bis[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[ethanol]

(C₁₉H₂₄O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2'-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'acide adipique et le 2,2'-bis[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylén oxy)]bis[éthanol]

(C₁₉H₂₄O₄.C₈H₆O₄.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂)_x

129828-34-8

Sulfuric acid, dimethyl ester, compd. with ethenylbenzene polymer with 2-ethenylpyridine

(C₈H₈.C₇H₇N)_x.x.C₂H₆O₄S

Sulfonate de diméthyl, composé avec le polymère de vinylbenzène avec la 2-vinylpyridine

(C₈H₈.C₇H₇N)_x.x.C₂H₆O₄S

129828-35-9

1,2,3-Propanetriol, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol

(C₁₅H₁₆O₂.C₃H₈O₃.C₃H₈O₂.C₃H₆O.C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x

1,2,3-Propanetriol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis[phénol], le méthyloxirane, l'oxirane et le propane-1,2-diol

(C₁₅H₁₆O₂.C₃H₈O₃.C₃H₈O₂.C₃H₆O.C₃H₅ClO.C₂H₄O)_x

129828-36-0

Phosphonic acid, [[[(2-hydroxyethyl)(phosphonomethyl)amino]ethyl]imino]bis(methylene)]bis-, compd. with 2-aminoethanol

C₇H₂₁N₂O₁₀P₃.x.C₂H₇NO

Acide [[[(2-hydroxyéthyl)(phosphonométhyl)amino]éthyl]imino]bis(méthylène)]bis[phosphonique]

C₇H₂₁N₂O₁₀P₃.x.C₂H₇NO

129828-38-2

Phosphonic acid, [[[(2-hydroxyethyl)[2-[(phosphonomethyl)amino]ethyl]amino]methyl]-, compd. with 2-aminoethanol, sodium salt

C₆H₁₈N₂O₇P₂.x.C₂H₇NO.xNa

Acide [[[(2-hydroxyéthyl)[(phosphonométhyl)amino]éthyl]amino]méthyl]phosphonique, composé avec le 2-aminoéthanol, sel de sodium

C₆H₁₈N₂O₇P₂.x.C₂H₇NO.xNa

129828-40-6

Phosphonic acid, [6,9-bis(phosphonomethyl)-2,6,9,13-tetraazatetradecane-1,14-diyl]bis-, compd. with 2-aminoethanol

C₁₂H₃₄N₄O₁₂P₄.x.C₂H₇NO

Acide [6,9-bis(phosphonométhyl)-2,6,9,13-tétraazatétradécane-1,14-diyl]bis[phosphonique], composé avec le 2-aminoéthanol

C₁₂H₃₄N₄O₁₂P₄.x.C₂H₇NO

129828-52-8

Phosphine oxide, bis(1-methylpropyl)-

Oxyde de bis[*sec*-butyl]phosphine C₈H₁₉OP

129848-53-9

6,9-Octadecadienedioic acid, (Z,Z)-, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediy)

(C₁₈H₃₀O₄.C₈H₄O₃.C₅H₁₂O₄.(C₂H₄O)_n.CH₄O)_x

Acide (Z,Z)-octadéca-6,9-diènedioïque polymérisé

129848-54-0

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

avec le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols, l'anhydride phthalique et l' α -méthyl- ω -hydroxy-poly(oxyéthane-1,2-diyle)
 $(C_{18}H_{30}O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot (C_2H_4O)_n CH_4O)_x$

129848-54-0

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol polymer with 1,3-isobenzofurandione 2-butoate (Z,Z)-octadecadienoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le polymère de 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols avec le but-2-énoate (Z,Z)-octadiénoate de l'anhydride phthalique, le vinylbenzène et le prop-2-énoate prop-2-énitrile de 2-éthylhexyle

129870-74-2*

2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-, reaction products with ammonia-ethanolamine reaction by-products

Acide 5(ou 6)-carboxy-4-hexylcyclohex-2-ène-1-octanoïque, produits de réaction avec les sous produits de la réaction ammoniac-éthanolamine

129870-75-3*

Formaldehyde, polymer with 1-phenylethanone, hydrogenated, polymers with 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane

Formaldéhyde polymérisé avec la phénylétan-1-one, hydrogéné, polymères avec le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane

129870-76-4*

2-Oxepanone, polymer with 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexanemethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], Me Et ketone oxime-terminated

Oxépan-2-one polymérisée avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols et le 1,1'-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane), terminé avec la butan-2-one-oxime

129870-77-5*

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono-(C₁₃₋₁₅-branched and linear alkyl) ethers, phosphates

Méthylloxirane polymérisé avec l'oxirane, éthers monoalkyliques en C₁₃₋₁₅ (ramifiés et linéaires), phosphates

129870-78-6*

Phenol, polymer with formaldehyde, Bu ether

Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, éther butylique

129870-79-7*

Phenol, 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis-, polymer with (chlorométhyl)oxirane, reaction products with butylated formaldehyde-phenol polymer

4,4'-(1-Méthyléthylidène)bis(phénol)polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec le polymère formaldéhyde-phénol butylé

129870-80-0*

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -phosphono- ω -hydroxy-, C₁₀₋₁₄-alkyl ethers, disodium salts

Éthers alkyliques en C₁₀₋₁₄ de l' α -phosphono- ω -hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), sels disodiques

129870-81-1*

2-Propenoic acid, polymers with bisphenol A diglycidyl ether and oxirane mono[(C₁₀₋₁₆-alkyloxy)méthyl] dérivés.

Acide acrylique polymérisé avec l'éther diglycidique du bisphénol A et les dérivés mono[(C₁₀₋₁₆-alkyl-oxy)méthyliques] de l'oxirane

129870-82-2*

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diols, méthylloxirane and N,N',2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide, Me Et ketone oxime-blocked, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether

Sel monosodique de l'acide sulfureux, polymérisé avec le butane-1,4-diols, le but-2-ène-1,4-diols, le méthylloxirane et le 1,2,5-tris(6-isocyanatohexyl)-biuret, bloqué avec la butan-2-one-oxime, produits de réaction avec l'éther mono-butylque du polyéthylène-polypropylèneglycol

129870-83-3*

Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 2-butene-1,4-diols, 1,6-diisocyanatohexane and méthylloxirane, Me Et ketone oxime-blocked

Acide sulfureux, sel monosodique, polymérisé avec le but-2-ène-1,4-diols, le 1,6-diisocyanate d'hexane et le méthylloxirane, bloqué avec la butan-2-one-oxime

129870-84-4*

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]-, (SP-4-1)-, reaction products with chlorosulfuric acid, sodium sulfide (Na₂S_x) and thionyl chloride

[29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N²⁹,N³⁰,N³¹,N³²]cuivre (SP-4-1), produits de réaction avec l'acide chlorosulfurique, le sulfure de sodium (Na₂S_x) et le chlorure de thionyle

129870-85-5*

Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofurandione, 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane and oxybis[propanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked

Acide adipique polymérisé avec l'anhydride phthalique, le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et l'oxybis[propanol], bloqué avec l'acrylate de 2-hydroxyéthyle

129870-86-6*

Alcohols, C₁₁₋₁₃, α -[[bis(2-hydroxyethyl)amino)méthyl], ethoxylated

Alcools en C₁₁₋₁₃, α -[[bis(2-hydroxyéthyl)amino)méthyl], éthoxylés

129870-87-7*

Arctium lappa, tincture

Arctium lappa, teinture

129870-88-8*

Castor oil, dehydrated, polymer with bisphenol A, epichlorohydrin and phthalic anhydride

Huile de ricin déshydratée, polymérisée avec le bisphénol A, l'épichlorhydrine et l'anhydride phthalique

129870-89-9*

Collinsonia canadensis, tincture

Collinsonia canadensis, teinture

129870-90-2*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., branched and linear, polymers with phthalic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et en C₁₈ insaturés, ramifiés et linéaires, polymérisés avec l'anhydride phthalique et le triméthylolpropane

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

129893-07-8

129870-91-3*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., polymers with benzoic acid, Bu methacrylate, 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate, isophthalic acid, Me methacrylate, pentaerythritol, styrene and tall-oil fatty acids

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide benzoïque, le méthacrylate de butyle, le méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, l'acide isophtalique, le méthacrylate de méthyle, le pentaérythritol, le styrène et les acides gras de tallöl

129870-92-4*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., polymers with benzoic acid, isophthalic acid, maleic anhydride, trimellitic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras en C₁₆₋₁₈ et en C₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide benzoïque, l'acide isophtalique, l'anhydride maléique, l'anhydride trimellitique et le triméthyloléthane

129870-93-5*

Fatty acids, C₈₋₁₈ and C₁₈-unsatd., polymers with dibutylxostannane, phthalic anhydride and trimethylolpropane

Acides gras en C₈₋₁₈ et C₁₈ insaturés, polymérisés avec le dibutylxostannane, l'anhydride phtalique et le triméthyloléthane

129870-94-6*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈, Me esters, reaction products with casein hydrolyzates, coco alkyl glycidyl ether and diethylenetriamine

Esters méthyliques d'acides gras en C₁₆₋₁₈, produits de réaction avec des hydrolysats de caséine, l'éther glycidyle d'alkyle de coco et la diéthylènetriamine

129870-95-7*

Fatty acids, C₁₈-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether and epichlorohydrin

Acides gras en C₁₈ insaturés, sous forme de dimères, polymérisés avec le bisphénol A, l'éther diglycidyle du bisphénol A et l'épichlorhydrine

129870-96-8*

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with glycidyl methacrylate, isocyanatobenzene, maleic anhydride, Me methacrylate and styrene

Acides gras d'huile de ricin déshydratée, polymérisés avec le méthacrylate de glycidyle, l'isocyanatobenzène, l'anhydride maléique, le méthacrylate de méthyle et le styrène

129870-97-9*

Fatty acids, soya, zinc salts

Acides gras de soja, sels de zinc

129870-98-0*

Fatty acids, tall-oil, polymers with *p*-tert-butylbenzoic acid, dibutylxostannane, glycerol and phthalic anhydride

Acides gras d'huile de tallöl polymérisés avec l'acide *p*-tert-butylbenzoïque, le dibutylxostannane, le glycérol et l'anhydride phtalique

129870-99-1*

Fatty acids, tall-oil, polymers with dehydrated castor oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene and vinyltoluene

Acides gras de tallöl polymérisés avec l'huile de ricin déshydratée, le glycérol, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, le styrène et le vinyltoluène

129871-00-7*

Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, 2,4-TDI, terephthalic acid and trimethylolpropane

Huile de lin polymérisée avec l'acide isophtalique, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique, le 2,4-TDI, l'acide téréphtalique et le triméthylolpropane

129871-01-8*

Oils, pistachio

Extractives and their physically modified derivatives. *Pistacia vera*, Sumac.

Huiles de pistache

Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. (*Pistacia vera*, Sumac).

129871-02-9*

Rumex crispus, tincture

Rumex crispus, teinture

129871-03-0*

Senna, *Cassia angustifolia*, tincture

Teinture de séné, *Cassia angustifolia*

129871-04-1

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₂.C₅H₁₀O₄)_x

Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropi-one polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, le 1,1'-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane] et la oxépan-2-one (C₁₅H₂₂N₂O₂.C₆H₁₄O₃.C₆H₁₀O₂.C₅H₁₀O₄)_x

129893-04-5*

Fatty acids, C₁₆₋₁₈ and C₁₈-unsatd., polymers with benzoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate, isophthalic acid, Me methacrylate, 2-mercaptoethanol, pentarythritol, styrene and

Acides gras en C₁₆₋₁₈ insaturés, polymérisés avec l'acide benzoïque, le méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, l'acide isophtalique, le méthacrylate de méthyle, le 2-mercaptoéthanol, le pentaérythritol, le styrène et des acides gras de tallöl

129893-05-6*

Fatty acids, C₁₈-unsatd, dimers, monoesters with polyethylene glycol hydrogen phthalate ester with oxidized castor oil

Acides gras insaturés en C₁₈ dimérisés, monoestérifiés avec l'hydrogénéphthalate de polyéthylèneglycol estérifié avec l'huile de ricin oxydée

129893-06-7*

Fatty acids, tall-oil, polymers with fish oil, glycerol, maleic anhydride, phthalic anhydride, soybean oil and tall-oil rosin

Acides gras de tallöl polymérisés avec de l'huile de poisson, du glycérol, de l'anhydride maléique, de l'anhydride phtalique, de l'huile de soja et de la colophane de tallöl

129893-07-8*

Linseed oil, polymd., polymer with pentaethylenehexamine and tetraethylenepentamine, reaction products with acetic acid, 1-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]-3-phenoxy-2-propanol, carbon dioxide, diethylenetriamine, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and poly(bisphenol A diglycidyl ether)

Huile de lin polymérisée, polymère avec la pentaéthylènehexamine et la tétraéthylène-pentamine,

129893-08-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

produits de réaction avec l'acide acétique, le 1--
(12-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl)amino)-3--
phénoxypropan-2-ol, le dioxyde de carbone, la
diéthylènetriamine, le *N*-(hydroxyméthyl)prop-2--
énamide et le poly(éther diglycidyle du
bisphénol A)

129893-08-9*

Residues (petroleum), vacuum, hydrocracked, vacuum
distn. residues

A complex combination of hydrocarbons produced
when petroleum vacuum tower residuum is
thermally cracked in the presence of hydrogen
at high pressure, and then fractionated. This
substance is the residual portion of that frac=
tionation and consists of a complex combination
of hydrocarbons having carbon numbers greater
than C₁₈ but primarily C₃₂ and greater, and
boiling in the range of 315°C (599°F) and high=
er but primarily 480°C (896°F) and higher.
There will be 2.7-3.0 weight percent of sulfur
compounds. The softening point is in the range
of 75°C to 85°C (167°F to 185°F); the viscosity
is in the range of 1000 - 2400 cSt at 135°C
(275°F).

Résidus (pétrole), sous vide, hydrocraqué, résidus de
distillation

Mélange complexe d'hydrocarbures produits
lorsqu'un résidu de tour de fractionnement
sous vide est thermocraqué en présence
d'hydrogène à haute pression, et fractionné en=
suite. Cette substance est la portion résiduelle
de ce fractionnement et est constitué d'un
mélange complexe d'hydrocarbures en C_{>18},
mais surtout en C_{>32}, à point d'ébullition
d'environ 315°C (599°F) et plus, mais surtout
de 480°C (896°F) et plus. On note 2,7 à 3,0
pourcent en masse de composés sulfurés. Le
point de ramollissement est compris entre 75°C
et 85°C (167°F et 185°F), et la viscosité, de
1000 à 2400 cSt à 135°C (275°F).

129893-09-0*

Residues (petroleum), vacuum, hydrocracked, vacuum
gas oil fraction

A complex combination of hydrocarbons produced
when petroleum vacuum tower residuum is
thermally cracked in the presence of hydrogen
at high pressure, and then fractionated. This
fraction consists of a complex combination of
hydrocarbons having carbon numbers primarily
in the range C₁₈ through C₄₅, and boiling in the
range of 315°C to 580°C (599°F to 1076°F).
There will also be 1.5 to 2.5 weight percent of
sulfur compounds.

Résidus (pétrole), sous vide, hydrocraqué, fraction
gazole

Mélange complexe d'hydrocarbures produits
lorsqu'un résidu de tour de fractionnement
sous vide est thermocraqué en présence
d'hydrogène à haute pression, et fractionné en=
suite. Cette fraction est composé d'un mélange
complexe d'hydrocarbures en C₁₈₋₄₅, dont la
plage d'ébullition est comprise entre 315°C et
580°C (599°F et 1076°F). On note aussi 1,5 à
2,5 pourcent en masse de composés sulfurés.

129893-10-3*

Residues (petroleum), vacuum, hydrocracked, middle
distillate fraction

A complex combination of hydrocarbons produced
when petroleum vacuum tower residuum is
thermally cracked in the presence of hydrogen
at high pressure and then fractionated. This
fraction consists of a complex combination of
hydrocarbons having carbon numbers primarily
in the range of 150°C to 370°C (302°F to 698°F).
There will also be small amounts of sulfur
compounds.

Résidus (pétrole), sous vide, hydrocraqués, distillat
moyen

Mélange complexe d'hydrocarbures produits
lorsqu'un résidu de tour de fractionnement sous
vide est thermocraqué en présence d'hydrogène
à haute pression, et ensuite fractionné. Cette
fraction est constituée d'un mélange complexe
d'hydrocarbures en C₉ à C₂₂, et ayant un point
d'ébullition dans la plage de 150°C à 370°C
(302°F à 698°F). Elle contient aussi de petites
quantités de composés sulfurés.

129893-11-4*

Residues (petroleum), vacuum, hydrocracked, naph=
tha fraction

A complex combination of hydrocarbons produced
when petroleum vacuum tower residuum is
mixed with a cracking promoter, thermally
cracked in the presence of hydrogen at high
pressure, and then fractionated. This fraction
consists of a complex combination of hydrocar=
bons having carbon numbers primarily in the
range of C₅ through C₁₃, and boiling in the
range of 30°C to 250°C (86°F to 482°F). There
will also be small amounts of sulfur com=
pounds.

Résidus de pétrole, sous-vide, hydrocraqués, fraction
de naphte

Mélange complexe de d'hydrocarbures produits
lorsqu'un résidu de tour de fractionnement
sous vide est mélangé à un promoteur de cra=
quage, thermocraqué en présence d'hydrogène à
haute pression, et fractionné ensuite. Cette
fraction est constituée d'un mélange complexe
d'hydrocarbures en C₅ à C₁₃, à point d'ébulliti=
on dans la plage 30°C à 250°C (86°F à 482°F).
Il y a aussi de petites quantités de produits sul=
furés.

129893-12-5*

Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph, polymers with
Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated, polymers
with adipic acid, isophthalic acid and trimethylol=
propane

Diméthyl, et diphenylsiloxanes et silicones, po=
lymérés avec des phénylsilsesquioxanes, terminés
par le group méthoxy, polymères avec l'acide adi=
pique, l'acide isophtalique et le triméthylolpropane

129893-13-6*

Agathosma crenulata, tincture
Agathosma crenulata, teinture

129893-14-7*

Chicory, tincture
Chicorée, teinture

129893-15-8*

Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraf=
finic, mixed with ethylene-propene polymer and
polybutene, maleated, reaction products with di=
ethylenetriamine and succinic anhydride polybut=
nyl derivs.

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

129893-23-8

Distillats paraffiniques lourds (de pétrole) raffinés au solvant, mélangés avec un polymère éthylène=propène et le polybutène, maléates, produits de réaction avec la diéthylènetriamine et des dérivés polybutényliques de l'anhydride succinique

129893-16-9*

Hydrocarbures, C₃-unsatd., ethylene-manuf.-byproduct

Hydrocarbures en C₃ insaturés, sous-produit de la fabrication de l'éthylène

129893-17-0*

Lubricating oils, used, residues

A very complex combination of high molecular weight hydrocarbons consisting mostly of spent polymers and organometallic based additives which have been removed as a non-volatile residue from waste lubricating oils. This material consists primarily of hydrocarbons with a carbon number greater than 25, and with high carbon to hydrogen ratios. This material will contain metals such as zinc, calcium, sodium and magnesium.

Huiles lubrifiantes usées, résidus

Mélange très complexe d'hydrocarbures à masse moléculaire élevée, principalement constitué d'additifs usés à base de polymères et de composés organométalliques qui ont été retirés sous forme de résidus non volatiles des huiles lubrifiantes usées. Ce produit est principalement constitué d'hydrocarbures en C_{>25} à rapport carbone/hydrogène élevé. Ce produit contient des métaux comme le zinc, le calcium, le sodium et le magnésium.

129893-18-1*

Lubricating oils, used, vacuum distd., clay-treated

A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting waste lubricating oils to a distillation process culminating in two final thin film evaporation stages at 371°C (700°F) and 5mm Hg total pressure. This distillate is then treated in a clay contacting process in which the distilled oil is mixed with clay and the clay and particulate contaminants are filtered out. It consists primarily of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C₂₀ to C₄₀.

Huiles lubrifiantes usées, distillées sous vide, traitées à l'argile

Mélange complexe d'hydrocarbures obtenus en soumettant des huiles lubrifiantes usées à un procédé de distillation compété par deux étapes finales d'évaporation en couche mince à 300°C (700°F) et à une pression de 5 mmHg. Ce distillat est ensuite traité par un procédé de contact à l'argile au cours duquel l'huile distillée est mélangée à de l'argile, puis l'argile et les contaminants particuliers sont filtrés. Le mélange est surtout constitué d'hydrocarbures en C₂₀ à C₄₀.

129893-19-2*

Natural gas, sulfinol scrubbing product, desulfurized

A complex mixture obtained from Claus plant tail gas (Natural gas, sulfinol scrubbing product, desulphurized) after conversion of sulphur compounds to hydrogen sulphide in the SCOT process catalytic stage. It consists primarily of nitrogen, carbon dioxide, and hydrogen sulphide.

Gaz naturel, produit de lavage du sulfinol, désulfuré

Mélange complexe obtenu à partir de gaz résiduaire d'un traitement Claus (gaz naturel, produit de lavage du sulfinol, désulfuré), après conversion des composés sulfurés en sulfure d'hydrogène par l'étape catalytique du procédé SCOT. Il est principalement constitué d'azote, de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène.

129893-20-5*

Natural gas condensates, C₃₋₆ distillate

A complex combination of hydrocarbons produced from natural gas condensates, distillation feed by fractionation. It consists predominantly of saturated hydrocarbons with carbon numbers in the range of C₃ to C₆, and hydrogen sulphide; and boiling in the range of approximately -60°C to 20°C (-76°F to 68°F).

Condensats de gaz naturel, distillats d'hydrocarbures en C₃₋₆

Mélange complexe d'hydrocarbures produits par distillation fractionnée de condensats de gaz naturel et de charge d'alimentation des tours de distillation. Principalement constitué d'hydrocarbures saturés en C₃₋₆ et de sulfure d'hydrogène; sa plage d'ébullition est d'environ -60°C à 20°C (-76°F à 68°F).

129893-21-6*

Natural gas condensates, C₄₋₁₂ distillate

A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas condensates, distillation feed by fractionation. It consists mainly of hydrocarbons in the range of C₄ to C₁₂ and hydrogen sulphide.

Condensats de gaz naturel, distillats d'hydrocarbures en C₄₋₁₂

Mélange complexe d'hydrocarbures séparés par distillation fractionnée de condensat de gaz naturel et de charge d'alimentation des tours de distillation. Il est principalement constitué d'hydrocarbures en C₄₋₁₂ et de sulfure d'hydrogène.

129893-22-7*

Natural gas condensates, C₅₋₁₂ distillate

A complex combination of hydrocarbons produced in the fractionation of natural gas condensates, distillation feed. It consists of hydrocarbons with carbon numbers in the range of C₄ to C₃₀, predominantly saturated aliphatic hydrocarbons with carbon numbers in the range of C₅ to C₁₂; and boiling in the range of approximately 20°C to 200°C (68°F to 392°F).

Condensats de gaz naturel, distillats d'hydrocarbures en C₅₋₁₂

Mélange complexe d'hydrocarbures produits par distillation fractionnée de condensats de gaz naturel et de charge d'alimentation des tours de distillation. Il est constitué d'hydrocarbures en C₄₋₃₀ et principalement d'hydrocarbures aliphatiques saturés en C₅₋₁₂; sa plage d'ébullition est d'environ 20°C à 200°C (68°F à 392°F).

129893-23-8*

Natural gas condensates, distn. residues

A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas condensates, distillation feed by distillation. It consists of hydrocarbons in the range of C₅ to C₃₀, mainly saturated aliphatic hydrocarbons in the range of C₁₁ to C₂₀;

129893-24-9

DOMESTIC SUBSTANCES LIST

and boiling in the range of 100°C to 368°C (212°F to 694°F).

Condensats de gaz naturel, résidus de distillation
Mélange complexe d'hydrocarbures séparés par distillation de condensats de gaz naturel et de charge d'alimentation des tours de distillation. Il est constitué d'hydrocarbures en C₅₋₃₀ et principalement d'hydrocarbures aliphatiques saturés en C₁₁₋₂₀; sa plage d'ébullition est comprise entre 100°C et 368°C (212°F et 694°F).

129893-24-9*

Natural gas condensates, vaporization cut
A complex combination of hydrocarbons produced by flash vapourization of natural gas condensates. It consists predominantly of saturated hydrocarbons with carbon numbers in the range of C₃ to C₃₀, mainly C₃ to C₆, and hydrogen sulphide; and boiling in the range of approximately -40°C to 200°C (-40°F to 392°F).

Condensats de gaz naturel, fraction obtenue par vaporisation
Mélange complexe d'hydrocarbures obtenus par vaporisation instantanée de condensats de gaz naturel. Il est constitué d'hydrocarbures saturés en C₃₋₃₀, principalement de C₃₋₆ et de sulfure d'hydrogène; sa plage d'ébullition est comprise entre -40°C et 200°C (-40°F et 392°F).

129893-25-0*

Oils, *Arctium lappa*
Extractives and their physically modified derivatives. *Arctium lappa*, Compositae.
Huiles, *Arctium lappa*
Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. (*Arctium lappa*, Compositae).

129893-26-1*

Oils, *Lawsonia inermis alba*
Extractives and their physically modified derivatives. *Lawsonia inermis alba*, Lythraceae.
Huiles, *Lawsonia inermis alba*
Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. (*Lawsonia inermis alba*, Lythraceae).

129893-27-2*

Oils, pecan
Extractives and their physically modified derivatives. *Carya illinoensis*, Juglandaceae.
Huiles de pecan
Extraits et leurs dérivés modifiés physiquement. (*Carya illinoensis*, Juglandaceae).

129893-28-3*

Peanut oil, glycerol trioleate-enriched, sulfated, potassium sodium salt
Huile d'arachide, trioléate enrichi du glycérol, sulfaté, sel de sodium et de potassium

129893-29-4*

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether
Siloxanes et silicones diméthyliques, terminée par un hydroxy, éthers avec l'éther mono-butylque du polyéthylène-polypropylène glycol

129893-30-7*

Smilax aristolochiaefolia, tincture
Smilax aristolochiaefolia, teinture

129916-44-5

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azoxy]-, tetrasodium salt C₃₈H₂₈N₈O₁₄S₄.4Na

Sel tétrasodique de l'acide 4,4'-[éthylènebis[(3-sulfo-4,1-phénylène)azoxy-4,1-phénylèneazo]]-dibenzènesulfonique C₃₈H₂₈N₈O₁₄S₄.4Na

129984-34-5

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,3-propanediol (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₃H₈O₂.C₂H₆O₂)_x
Acide isophtalique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'éthane-1,2-diol, l'acide adipique et le propane-1,3-diol (C₈H₆O₄.C₆H₁₀O₄.C₅H₁₂O₂.C₃H₈O₂.C₂H₆O₂)_x

129984-35-6

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt (C₈H₁₄O₂.C₃H₄O₂)_x.xNa
Méthacrylate de 2-méthylpropyle polymérisé avec l'acide acrylique, sel sodique (C₈H₁₄O₂.C₃H₄O₂)_x.xNa

129984-36-7

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd with N,N-diethylethanamine (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₅H₁₀O₄.(C₃H₆O)_nH₂O.H₄N₂)_x.xC₆H₁₅N

Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique polymérisé avec l'hydrazine, l'α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyle)] et le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composé avec la N,N-diéthyléthanamine (C₁₂H₁₈N₂O₂.C₅H₁₀O₄.(C₃H₆O)_nH₂O.H₄N₂)_x.xC₆H₁₅N

129984-37-8

2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[[4-methyl-3-sulphophenyl]azo]-, strontium salt (1:1) C₁₈H₁₄N₂O₆S.Sr

Acide 3-hydroxy-4-[(4-méthyl-3-sulphophénylazo)]naphthoïque, sel (1:1) de strontium C₁₈H₁₄N₂O₆S.Sr

129984-38-9

Chromate(1-), bis[4-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxy-N-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium C₃₄H₂₈Cl₂CrN₁₀O₈S₂.Na
Bis(4-[[1-(3-chlorophényl)-3-méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo]-3-hydroxy-N-méthylbenzènesulfonamidato(2-)])chromate(1-) de sodium C₃₄H₂₈Cl₂CrN₁₀O₈S₂.Na

129984-39-0

Chromate(1-), bis[2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[(1-oxo-2-propenyl)amino]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(2-)]-, sodium C₄₀H₃₀CrN₁₀O₈.Na
Bis[2-[[3-méthyl-5-oxo-1-[4-[(1-oxoprop-2-ényl)amino]phényl]-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo]benzoato(2-)])chromate(1-) de sodium C₄₀H₃₀CrN₁₀O₈.Na

129984-40-3

Cuprate(2-), [4-[[4-amino-2-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium C₃₄H₁₉CuN₁₁O₁₄S₂.2Na

[4-[[4-Amino-2-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-5-[4-

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

130007-43-1

(4-nitro-2-sulfoanilino)phénylazo]phénylazo]-3-
hydroxy-7-nitronaphtalène-1-sulfonato(4-)}cup=
rate(2-) de sodium $C_{34}H_{19}CuN_{11}O_{14}S_2.2Na$

130007-42-0*

Resins, oleo-, onion
Oléorésines d'oignon

130007-43-1

Octanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethenyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate
($C_{12}H_{22}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2$)_x
Néodécanoate de vinyle polymérisé avec le prop-2-é-
noate de butyle et l'acétate de vinyle
($C_{12}H_{22}O_2.C_7H_{12}O_2.C_4H_6O_2$)_x

APPENDIX A

ANNEXE A

MASKED NAMES FOR CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITIES

DÉNOMINATIONS MAQUILLÉES DES IDENTITÉS CHIMIQUES CONFIDENTIELLES

10014-6

10000-1

1-Aminoethyl-2-imidazolidinone adduct with alkyl-ene oxide and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate
Adduit de la 1-aminoéthyl-2-imidazolidone avec un oxyde d'alkylène et le méthacrylate d'oxiranylméthyle

10001-2

Borated reaction product of polybutenyl succinic anhydride with ethylene diamine-piperazine polymer
Produit de réaction boraté de l'anhydride polybuténylsuccinique avec le polymère éthylènediamine-pipérazine

10002-3

Phosphosulfurized polybutene, metal salts
Polybutène phosphosulfuré, sels métalliques

10003-4

Sulfurized alkyl phenols
Alkylphénols sulfurés

10004-5

Maleic acid reaction product with alkyl amine
Produit de réaction de l'acide maléique avec une alkylamine

10005-6

Alkyl phenol formaldehyde condensate polymer
Polymère de condensation alkylphénol-formaldéhyde

10006-7

Sulphuric acid, monoesters of ethoxylated alcohols, ammonium salt
Acide sulfurique, monoesters d'alcools éthoxylés, sel d'ammonium

10007-8

Sulphuric acid, monoesters of ethoxylated alcohols, sodium salt
Acide sulfurique, monoesters d'alcools éthoxylés, sel de sodium

10008-0

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] and diethanolamine and poly(oxyalkylenediyl), α -(1-oxo-9-octadecenyl)- ω -hydroxy-, (Z)-

4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le 2,2'-[isopropylidènebis(p-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane) et le 2,2'-iminodiéthanol et l' α -oléoyl- ω -hydroxypoly(oxyalkylènediyle)

10009-1

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] and bis(2-substituted ethyl) amine

4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le 2,2'-[isopropylidènebis(p-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane) et une diéthylamine substituée en position 2

10010-2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl)-hydro-hydroxy-alkyl ethers, phosphites

Phosphites d'éthers alkylques d'un hydro-hydroxypoly(oxyéthylène)

10011-3

Cyanoguanidine polymer with diammonium sulfate and an alkyl aldehyde

Cyanoguanidine polymérisée avec du sulfate de diammonium et un aldéhyde alkylque

10012-4

2,2'-Thiodiethyl bis(alkyl succinic acid esters)

Dialkylsuccinate de 2,2'-thiodiéthyle

10013-5

Phosphosulfurized carbopolycycle, reaction product with polybutenyl succinic anhydride and, polyethylene polyamine and piperazine polymer

Produit de réaction d'un carbopolycycle phosphosulfuré avec l'anhydride (polybutényl)succinique et une polyéthylènepolyamine polymérisée avec la pipérazine

10014-6

Condensation product of an alkylphenol, an alkylamine and formaldehyde, calcium salt

Produit de condensation d'un alkylphénol avec une alkylamine et le formaldéhyde, sel de calcium

10015-7 DOMESTIC SUBSTANCES LIST - CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITIES

10015-7

Derivative of amines, polyethylenepoly-compounds with (polybutenyl) succinic anhydride
Dérivé de polyéthylènepolyamines, composés avec l'anhydride (polybutényle)succinique

10016-8

Prepolymer composed of poly[oxy(alkyl-1,2-ethane=diyl)] $\alpha, \alpha', \alpha''$ -1,2,3-propane triyltris [ω -hydroxy] and 1,2-propanediol, polymer with methyloxirane, and benzene-2,4-diisocyanato-1-methyl-, and benzene 1,3-diisocyanato-2-methyl-
Prépolymère constitué d' $\alpha, \alpha', \alpha''$ -propane-1,2,3-triyl=tris[ω -hydroxypoly[oxy(alkyléthylène)]] et de propylèneglycol polymérisé avec le méthyloxirane et le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, et le diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène

10017-0

Amido amine composed of 1,3-propanediamine, N -=(3-aminoalkyl)- N -methyl and fatty acids, C_{18} -unsaturated dimers
Aminoamide constitué de N -(3-aminoalkyl)- N -méthylpropane-1,3-diamine et des dimères d'acides gras en C_{18} insaturés

10018-1

Polymer composed of Benzene-2,4-diisocyanato-1-methyl and poly[oxy(alkyl-1,2-ethanediy)] $\alpha, \alpha', \alpha''$ -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-] and oxiranemethanol and benzene-1,3-diisocyanato-2-methyl
Polymère constitué de diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène et d' $\alpha, \alpha', \alpha''$ -propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxypoly[oxy(alkyléthylène)]] et d'oxiraneméthanol et de diisocyanate de 2-méthyl-1,3-phénylène

10019-2

Alkyldimer sulfonate, sodium salt
(Dialkylène)sulfonate de sodium

10021-4

Palm fatty acids, polymer with isononanoic acid, tri-methylolpropane, hexahydrophthalic anhydride, butylacrylate, alkyl methacrylate and styrene
Acides gras d'huile de palme polymérisés avec l'acide isononanoïque, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol, l'anhydride cyclohexane-1,2-di-carboxylique, l'acrylate de butyle, un méthacrylate d'alkyle et de styrène

10022-5

Di(alkyletherglycol)esters of glutaric and adipic acids
Diglutarates et diadipates d'éthers alkylques de glycols

10023-6

Zinc alkyldithiophosphate, product with heterocycle
Alkyldithiophosphate de zinc, produit de réaction avec un hétérocycle

10024-7

Metal alkyldithiophosphates
Alkyldithiophosphate métallique

10025-8

Alkenylsuccinic anhydride, product with iminobisethanol
Anhydride alcénysuccinique, produit de réaction avec le 2,2'-iminodiéthanol

10026-0

Alkenylsuccinic anhydride, product with polyethylenepolyamines and inorganic acid
Anhydride alcénysuccinique, produit de réaction avec des polyéthylènepolyamines et un acide inorganique

10027-1

Alkenylsuccinic anhydride, product with aminoethanol/iminobisethanol
Anhydride alcénysuccinique, produit de réaction avec le 2-aminoéthanol/2,2'-iminodiéthanol

10028-2

Propenoic acid, alkyl esters polymer with 4-vinylpyridine
Acrylates d'alkyle polymérisés avec la 4-vinylpyridine

10029-3

Dialkyl hydrogen phosphonate
Hydrogénophosphonate de dialkyle

10030-4

Sulfurized alkene
Alcène sulfuré

10031-5

Polyethylenepolyamine, alkylcarboxylic amide
Polyéthylènepolyamine, alkylcarbamide

10032-6

Borated alkylpolyether
Polyéther alkylque boraté

10033-7

Alkenylsuccinic anhydride, product with diethylethanolamine
Anhydride alcénysuccinique, produit de réaction avec le diéthylaminoéthanol

10034-8

Alkylsalicylic acid, zinc salt
Acide alkylsalicylique, sel de zinc

10035-0

Alkylsalicylic acid, zinc salt
Acide alkylsalicylique, sel de zinc

10036-1

Alkenylsuccinic acid, product with polyoxyethylene
Acide alcénysuccinique, produit de réaction avec le polyoxyéthylène

10037-2

Polymer of chinawood oil, p - t -butylphenol, alkylphenol and formaldehyde
Huile de bois de Chine, p - t -butylphénol, alkylphénol et formaldéhyde

10038-3

Butanedioic acid, mono[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]alkyl] ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-(dimethylamino)ethyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate
Acide succinique, ester mono[2-(acryloyloxy)alkyl]ique], polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle

10039-4

Phosphorodithioic acid, butyl and octyl mixed esters, metal salt
Phosphorodithioate mixte de butyle et d'octyle, sel métallique

10064-8

Trimethylalkanoic acid polymer with adipic acid, tri-methylolpropane and phthalic anhydride
Acide triméthylalcanoïque polymérisé avec l'acide adipique, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol et l'anhydride phtalique

10065-0

Polyurethane resin based on toluene diisocyanates, alkanolic diacid and alkyltriol
Résine polyuréthanique à base de diisocyanates de toluène, d'acide alcanedicarboxylique et d'alkyltriol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES - IDENTITÉS CHIMIQUES CONFIDENTIELLES

10689-6

10666-1

Trimethylalkanoic acid polymer with phthalic anhydride, trimethylolpropane, 2-hydroxypropyl methacrylate, styrene and acrylic acid

Acide triméthylalcanoïque polymérisé avec l'anhydride phtalique, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols, le méthacrylate de 2-hydroxypropyle, le styrène et l'acide acrylique

10667-2

Trimethylalkanoic acid, polymer with trimethylolpropane, phthalic anhydride, 2-hydroxypropyl methacrylate, butyl methacrylate

Acide triméthylalcanoïque polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols, l'anhydride phtalique, le méthacrylate de 2-hydroxypropyle, le méthacrylate de butyle et le styrène

10668-3

Fatty acids C₁₆₋₂₂ and C₁₈ unsaturated, polymer with ethanol, [bis(oxy)alkanedyl]bis-, trimethylolpropane and phthalic anhydride

Acides gras en C₁₆₋₂₂ et en C₁₈ insaturés, polymérisés avec un (alcanedioldioxy)diéthanol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols et l'anhydride phtalique

10669-4

Alkanoic acid, 1,2-dihydroxy-, polymer with methyl-2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxiranyl methyl-2-methyl-2-propenoate polymer with methyl methacrylate, methacrylic acid, 2-hydroxypropyl methacrylate and glycidyl methacrylate

Acide 1,2-dihydroxyalcanoïque polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, l'acide méthacrylique et le méthacrylate d'oxiranylméthyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, l'acide méthacrylique, le méthacrylate de 2-hydroxypropyle et le méthacrylate de glycidyle

10670-5

Polymer of propylene glycol, ethylene glycol, alkyl polyol, phthalic anhydride, fumaric acid and fatty acid dimer

Polymère de propylèneglycol, d'éthylèneglycol, d'alkylpolyol, d'anhydride phtalique, d'acide fumarique et de dimère d'acide gras

10671-6

Trimethyl alkanoic acid, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, 1,3-isobenzofurandione polymer

Polymère d'acide triméthylalcanoïque, de propane-1,3-diols, de 2-éthyl(hydroxyméthyl)- et d'anhydride phtalique

10672-7

Aminoalkanoic acid, metal salt

Acide aminoalcanoïque, sel métallique

10673-8

2-Propenoic acid, 2-methyl, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-oxo-2-[[2-(2-oxo-1-heteromonocycle)ethyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate

Acide méthacrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate de {[2-(2-oxo-1-hétéromonocyclo)éthyl]carbamoyle}éthyle

10674-0

Polymer of alkanoic diacids, isophthalic acid, alkane diols and trimethylolpropane

Polymère d'acide alcanedicarboxyliques, d'acide isophthalique, d'alcanediols et de 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

10675-1

Polymer of tall oil fatty acids, alkanoic diacid and phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)methylene]]bis[oxirane]

Polymère d'acides gras de tallöl, d'acide alcanedicarboxylique et de 4,4'-isopropylidènediphénol polymérisé avec le 2,2'-[isopropylidènebis(p-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane)

10676-2

Polymer of phthalic acid isomers, adipic acid, alkyltriol and alkyl diol

Polymère des isomères de l'acide phtalique, d'acide adipique, d'alkyltriols et d'alkyldiols

10677-3

Polymer of phthalic acid isomers, adipic acid and alkylpolyols

Polymères des isomères de l'acide phtalique, d'acide adipique et d'alkylpolyols

10678-4

Polyurethane resin based on isophorone diisocyanate, coconut fatty acid and alkylpolyol

Résine polyuréthanique à base du diisocyanate de l'isophorone, d'acide gras de noix de coco et d'alkylpolyol

10680-6

Alkenylsuccinimide, sulfurized

Alcénylsuccinimide sulfuré

10681-7

Alkylphenol-alkylphenol ether, calcium salt, sulfurized

Éther bis(alkylphénylique), sel de calcium, sulfuré

10682-8

Methyl methacrylate polymer with butyl methacrylate, alkyl methacrylate, 2-hydroxy propylmethacrylate and styrene

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate de butyle, un méthacrylate d'alkyle, le méthacrylate de 2-hydroxypropyle et le styrène

10683-0

Dodecylphenol, sulfurized, metal salt

Dodécylphénol sulfuré, sel métallique

10684-1

Metal alkenylsuccinate

Alcénylsuccinate de métal

10685-2

Substituted dimercaptodithiazole

Dimercaptodithiazole substitué

10686-3

Metal alkenylsuccinate

Alcénylsuccinate de métal

10687-4

Metal alkenylsuccinate

Alcénylsuccinate de métal

10688-5

Alkylsalicylic acid, sodium salt

Alkylsalicylate de sodium

10689-6

Polymer of alkanoic diacids, isophthalic acid, alkane diols and trimethylolpropane

Polymère d'acide alcanedicarboxylique, d'acide isophthalique, d'alcanediols et de 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diols

10690-7 DOMESTIC SUBSTANCES LIST - CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITIES

10690-7

Polymer of soya fatty acid, isophthalic acid, *p*-*tert*-butyl phenol, formaldehyde and trisubstituted heterocyclic triol
 Polymère d'acide gras de soja, d'acide isophtalique, de *p*-*tert*-butylphénol, de formaldéhyde et de triol hétérocyclique trisubstitué

10691-8

Brominated alkyl phenol, substituted phenol and formaldehyde resin
 Résine de bromoalkylphénol-phénol substitué-formaldéhyde

10692-0

Alkenylsuccinic anhydride, reaction product with polyethylenepolyamines and stearic acid
 Anhydride alcénylsuccinique, produit de réaction avec des polyéthylènepolyamines et l'acide stéarique

10693-1

Dialkyl phosphite
 Phosphite de dialkyle

10694-2

Alkylphenol, product with formaldehyde
 Alkylphénol, produit de réaction avec le formaldéhyde

10695-3

Metal alkenylsuccinate
 Alcénylsuccinate de métal

10696-4

Metal alkenylsuccinate
 Alcénylsuccinate de métal

10697-5

Metal alkenylsuccinate
 Alcénylsuccinate de métal

10698-6

Styrene, alkylacrylate, monobutylmaleate, and divinylbenzene, polymer
 Polymère de styrène, d'acrylate d'alkyle, de maléate acide de butyle et de divinylbenzène

10699-7

Styrene, alkylacrylate, and divinylbenzene, polymer
 Polymère de styrène, d'acrylate d'alkyle et de divinylbenzène

10700-8

Metal alkenylsuccinate
 Alcénylsuccinate de métal

10701-0

Adipic acid, product with C₁₆-C₁₈ alcohols and alkenylsuccinic anhydride
 Acide adipique, produit de réaction avec des C₁₆-18 et un anhydride alcénylsuccinique

10702-1

Tall oil fatty acids, polymer with trimethylolpropane, benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and alkylmethacrylates
 Acides gras de tallöl polymérisés avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol, l'acide benzoïque, le pentaérythritol, l'anhydride phtalique et des méthacrylates d'alkyles

10703-2

Substituted alkylphenol, calcium salt
 Alkylphénol substitué, sel de calcium

10704-3

2,5-Furandione, dihydro monopolybutenyl derivatives, metal salts
 Anhydride maléique, dérivés dihydrogénés et monopolybutényles, sels métalliques

10705-4

Fatty acids, polymer with glycerin and phthalic anhydride

Acides gras polymérisés avec la glycérine et l'anhydride phtalique

10706-5

Alkylphenol-formaldehyde polymer, polymer with pentaerythritol, *m*-dicarboxybenzene, fumaric acid, rosin and linseed oil fatty acids

Polymère d'alkylphénol-formaldéhyde polymérisé avec le pentaérythritol, l'acide isophtalique, l'acide fumarique, la colophane et des acides gras d'huile de lin

10707-6

Polysiloxane, methylhydrogen, reaction product with alkene, polyethylene glycol monoallyl ether and acetic anhydride

Polysiloxane, méthyl-/hydrogène-, produit de réaction avec un alcène, l'éther monoallylique du polyéthylèneglycol et l'anhydride acétique

10708-7

Terpene, styrene copolymer
 Copolymère terpène-styrène

10709-8

Piperazine, 1,2-alkyldiamine, formaldehyde and (chloromethyl)oxirane, polymer
 Polymère de pipérazine, d'alkyl-1,2-diamine, de formaldéhyde et de (chlorométhyl)oxirane

10710-0

Copolymer from 2-ethylhexylacrylate, alkylacrylate, and 2-hydroxypropylacrylate hydroxyalkanoic acid ester, acetylated

Copolymère d'acrylate de 2-éthylhexyle, d'acrylate d'alkyle et d'ester de l'acrylate de 2-hydroxypropyle avec un acide hydroxyalcanoïque, acétylé

10711-1

Formaldehyde reaction product with alkene polymer derivative and alkanediamine

Formaldéhyde, produits de réaction avec un dérivé d'alcène polymérisé et une alcanediamine

10712-2

Tall oil, reaction products with a polyethylenepolyamine

Tallöl, produits de réaction avec une polyéthylènepolyamine

11004-6

Polymeric butyltin substituted mercapto compound
 Composé polymérique de mercapto substitué avec le étain-butyle

11005-7

Dialkyl(alkyldimethylsiloxy)aluminum
 Dialkyl(alkyldiméthyle siloxy) d'aluminium

11006-8

1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, trimethylalkanoic acid and 1,3-isobenzofurandione polymer
 Polymère de 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-di-ol avec un l'acide triméthylalcanoïque et l'isobenzofurane-1,3-dione

11007-0

Random copolymer of acrylonitrile, vinylchloride and vinylidochloride

Copolymère statistique de l'acrylonitrile, du chlorure de vinyle et du chlorure d'iodovinyle

11008-1

Metastannic acid
 Acide métastannique

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES - IDENTITÉS CHIMIQUES CONFIDENTIELLES

11031-6

11010-3

Soybean oil, polymer with pentaerythritol, glycidyl ester of neodecanoic acid, substituted benzoyl benzene, and hexahydrophthalic anhydride
Huile de soja, polymérisée avec le pentaérythritol, l'ester glycidylique de l'acide néodécanoïque, le benzoylbenzène, substitué et l'anhydride hexahydrophthalique

11011-4

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with alkyl 2-propenoate and ethene, sodium salt
Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-, polymérisé avec l'alkylpropén-2-oate et l'éthène, sel de sodium

11012-5

Bentonite clay reaction products with sodium alkyl salt and commercial grade benzyldimethyl(hydrogenated tallow alkyl)ammonium chloride
Bentonite, produits de réaction avec des sels d'alkyle de sodium et le benzyle diméthyle (alkyle de suif hydrogéné)chlorure d'ammonium de qualité commerciale

11013-6

Polymeric monobutyltin(alkylmercaptoacetate ester), substituted
Polymère de étain-monobutyle (ester d'alkylmercaptoacétate), substitué

11014-7

Substituted bis(butyltin substituted mercaptoacetate)
Bis(mercaptoacétate substitué avec le butyltine) substitué

11015-8

2,5-Pyrolidinedione, isoalkenyl derivatives
Pyrolidine-2,5-dione, dérivés isoalcényles

11016-0

4,4-Diphenylmethane diisocyanate, polymer with diphenylmethane diisocyanate, polyethylene polypropylene glycol glycerol ether (3:1) and polycarbomonocyclic triisocyanate
Diisocyanate de 4,4-diphénylméthane polymérisé avec le diisocyanate de diphénylméthane, l'éther du polyéthylène-polypropylèneglycol-glycérol (3:1) et un triisocyanate polycarbomonocyclique

11017-1

1,6-Hexanediisocyanate reacted with poly(oxy-1,2-ethanediyl), 1-dodecanol, 1-hexadecanol and alkyl diamine
1,6-Diisocyanate d'hexane, produits de réaction avec le poly(oxyéthane-1,2-diyle), le dodécan-1-ol, l'hexadécan-1-ol et un alkyl diamine

11018-2

1,6-Hexanediisocyanate reacted with poly(oxy-1,2-ethanediyl), 1-dodecanol, 1-hexadecanol, and alkyl diamine
1,6-Diisocyanate d'hexane, produits de réaction avec le poly(oxyéthane-1,2-diyle), le dodécan-1-ol, l'hexadécan-1-ol et un alkyl diamine

11019-3

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with alkyl 2-propenoate and ethene, zinc salt
Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-, polymérisé avec l'alkyl-2-propénoate et l'éthène, sel de zinc

11020-4

Alkylammonium salt of 1:2 cobalt complex of a disazo dye from aniline and substituted anilines
Sel d'un alkylammonium d'un complexe de cobalt (1:2) et d'un colorant bisazo d'aniline et d'anilines substituées

11021-5

Azo dyes from coupling diazotized methyl derivatives of 4-aminoazobenzene to alkylaminonaphthalene
Colorants azo obtenus en couplant des dérivés méthyl diazotés du 4-aminoazobenzène avec l'alkylaminonaphthalène

11022-6

Azo dyes from coupling diazotized methyl derivatives of 4-aminoazobenzene to alkylcarbomonocycloaminonaphthalene
Colorants azo obtenus en couplant des dérivés méthyl diazotés du 4-aminoazobenzène avec l'alkylcarbomonocycloaminonaphthalène

11023-7

Azo dyes from coupling diazotized 4-amino-3-methoxy-6-methyl-3-trifluoromethylazobenzene to alkyl derivatives of 2-(dodecylalano)naphthalene
Colorants azo obtenus en couplant le 4-amino-3-méthoxy-6-méthyl-3-trifluorométhylazobenzène diazoté avec des dérivés alkyls du 2-(dodécylalano)naphthalène

11024-8

Methylmethacrylate polymer with butylmethacrylate, alkylmethacrylate and 2-hydroxypropylmethacrylate
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate de butyle, un méthacrylate d'alkyle et le méthacrylate de 2-hydroxypropyle

11025-0

2-[Di(methylmethoxymethoxycarbomonocycle)hydroxymethyl]-N-methylbenzenesulfonamide
2-[Di(méthylméthoxyméthoxycarbomonocycle)hydroxyméthyl]-N-méthylbenzènesulfonamide

11026-1

1-Hydroxy-2-(dimethyloctadecylheteromonocycle)benzene
1-Hydroxy-2-(diméthylodécadécylhétéromonocycle)benzène

11027-2

1,1'-Dithiobis(1,1-dimethyl-1-octadecyl substituted methane)
1,1'-Dithiobis(méthane substitué du 1,1-diméthyl-1-octadécyle)

11028-3

Alkanetriol polymer with methyloxirane, alkylcarbomonocyclicdiisocyanate, isopropylidimethylcarbopolycyclomethanol, cyclohexanol and ethanol
Alcanetriol polymérisé avec le méthyloxirane, le diisocyanate d'alkylcarbomonocycle, l'isopropylidiméthylcarbopolycyclométhanol, le cyclohexanol et l'éthanol

11029-4

Poly[dimethylterephthalate propanediolalkanediol]
Poly[téréphthalate de diméthyle, propanediol, alcanediol]

11030-5

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, trimethylalkanoic acid, 1,3-isobenzofurandione and 2,5-furandione polymer
Polymère de 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol avec l'acide triméthylalcanoïque, l'isobenzofurane-1,3-dione et la furane-2,5-dione

11031-6

Canola fatty acids, alkyl ester
Acides gras de canola, produits de réaction avec le copolymère d'oxide de propylène-oxide d'éthylène

11032-7 DOMESTIC SUBSTANCES LIST - CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITIES

11032-7

Hectorite clay reaction product with commercial grade mixture of benzylmethyldialkylammonium chloride and dimethyldialkylammonium chloride
Hectorite, produit de réaction avec le mélange de qualité commerciale du chlorure d'ammonium de benzylméthyldialkyle et du chlorure d'ammonium de diméthyldialkyle

11033-8

Bentonite clay reaction products with sodium alkyl salts and commercial grade benzylmethylbis(hydrogenated tallow alkyl)ammonium chloride
Bentonite, produits de réaction avec des sels d'alkyle de sodium et le benzyle méthyle bis(alkyle de suif hydrogéné)chlorure d'ammonium de qualité commerciale

11034-0

Tetraphenyl di-propyleneglycol-diphosphite
Dipropylèneglycoldiphosphite de tétraphényle

11035-1

Diethanolamine salts of mono- and bis(1H,1H,2H,2H-perfluoroalkyl)phosphates
Mono- et bis(1H,1H,2H,2H-perfluoroalkyl) phosphates, sels de diéthanolamine

11036-2

α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-poly(difluoromethylene), polymer with chloroethene, (Z)-2-butenedioic acid bis(2-ethylhexyl) ester and N-(substituted methyl)-2-propenamide
 α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxopropén-2-yl)oxy]éthyl]poly(difluorométhylène) polymérisé avec le chloroéthène, le (Z)-but-2-ènedioate de bis(2-éthylhexyle) et le N-(méthyle substitué)propén-2-amide

11037-3

α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-poly(difluoromethylene), polymer with 2-propenitrile, 2-methyl-2-propenoic acid 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaaoctacos-1-yl ester and α -(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)- ω -[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-poly(oxyalkylene)
 α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxopropén-2-yl)oxy]éthyl]poly(difluorométhylène) polymérisé avec le 2-propénitrile, le 2-méthylpropén-2-oate de 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaaoctacos-1-yl et l' α -(2-méthyl-1-oxopropén-2-yl)- ω -[(2-méthyl-1-oxopropén-2-yl)oxy]poly(oxyalkylène)

11038-4

α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-poly(difluoromethylene), polymer with 2-propenoic acid octadecyl ester, 2-propenoic acid 2-hydroxyethyl ester and poly(oxyalkylene)-mono(2-methyl-2-propenoate)
 α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxopropén-2-yl)oxy]éthyl]poly(difluorométhylène) polymérisé avec le propén-2-oate d'octadécyle, le propén-2-oate de 2-hydroxyéthyle et le poly(oxyalkylène)mono(2-méthylpropén-2-oate)

11039-5

α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-poly(difluoromethylene), polymer with 2-hydroxy-N-substituted-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-1-propenylammonium chloride
 α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxopropén-2-yl)oxy]éthyl]poly(difluorométhylène) polymérisé avec le chlorure du 2-hydroxy-N-substitué-3-[(2-méthyl-1-oxopropén-2-yl)oxy]propén-1-ammonium

11040-6

Alkylated polystyrene
Polystyrène alkylé

11041-7

Polysubstituted carbopolycycle
Carbopolycycle polysubstitué

11042-8

2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, alkyl esters
Furane-2,5-dione, polymérisé avec l'éthylbenzène, esters d'alkyles

11043-0

Diethylene triamine distearamide diglycidyl ether
Éther diglycidyle du diéthylènetriamine distéaramide

11044-1

α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), polymer with chloroethene, (Z)-2-butenedioic acid bis(2-ethylhexyl) ester and N-(substituted methyl)-2-propenamide
 α -Fluoro- ω -[2-[(1-oxopropén-2-yl)oxy]éthyl]poly(difluorométhylène) polymérisé avec le chloroéthène, le (Z)-but-2-ènedioate de bis(2-éthylhexyle) et une N-(méthyle substitué)propén-2-amide

11045-2

Block copolymer of α -, ω -bis(hydroxypropyl) dimethylpolysiloxane and an oxoheteromonocycle
Copolymère séquencé de l' α -, ω -bis(hydroxypropyl)-diméthylpolysiloxane et d'un oxohétéromonocycle

11046-3

Linseed oil, polymerized, reaction product with maleic anhydride and polysubstituted alkylamine
Huile de lin polymérisée, produit de réaction avec l'anhydride maléique et une alkylamine polysubstituée

11047-4

Disubstituted alkylcarbomonocycle, polymer, reaction product with poly(oxypropylene)(oxyethylene) glycol, heterocyclic alkaneamine, n-decanol, and heptadecafluorodecanol, polyester
Polymère d'un alkylcarbomonocycle disubstitué, produit de réaction avec le poly(oxypropylène)(oxyéthylène)glycol, une alkylamine hétérocyclique, le n-décanol et le polyester d'heptadécafluoro-décanol

11048-5

Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylene glycol, and dicarboxylic acid, salt with reaction products of fatty acids, tall-oil and polyalkylenepolyamine
Acides gras de tallöl, produits de réaction avec le polyéthylèneglycol et un acide dicarboxylique, sel avec les produits de réaction des acides gras de tallöl et la polyalkylènepolyamine

11049-6

Methyl alkyl polysiloxane block copolymer with polyalkylene glycol monobutyl ether
Copolymère séquencé de l'éther monobutylique du polyalkylèneglycol, et du méthylalkyle de polysiloxane

11050-7

Polysiloxane, dimethyl, methyl hydrogen, reaction product with heptadeca substituted decanol-1 and polyethyleneglycol monomethyl ether
Polysiloxane, diméthyle, hydrogénométhyle, produit de réaction avec le décan-1-ol heptadéca-substitué et l'éther monométhylque du polyéthylèneglycol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES - IDENTITÉS CHIMIQUES CONFIDENTIELLES

11075-5

- 11051-8**
Siloxane polytrimethylsilylpolysiloxane resin
Résine de polytriméthylsilylpolysiloxane siloxane
- 11052-0**
Higher alkyl methoxy functional polysiloxane
Méthoxyalkyle supérieur du polysiloxane fonctionnel
- 11053-1**
Fatty acids compounded with ethylenediamine
Acides gras composés avec l'éthylènediamine
- 11054-2**
Nonyl phenol, ethoxylated, monoester with dicarboxylic acid, neutralized with reaction products of tall-oil fatty acids and polyalkylenepolyamine
Nonylphénol, éthoxylé, monoester d'un acide dicarboxylique, neutralisé avec les produits de réaction des acides gras de tallöl et de la polyalkylenepolyamine
- 11055-3**
Dibutyltin-*S,S'*-bis(octyl mercaptoacetate)
Dibutyltine-*S,S'*-bis(mercaptoacétate d'octyle)
- 11056-4**
Potassium polyoxyethylene cetyl phosphate
Phosphate du polyoxyéthylène de cétyle, potassium
- 11057-5**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-[[4-[[[4-(alkyl-hydroxy-carboxyphenyl)azo]phenyl]amino]substituted]phenyl]azo]-6-[(nitrophenyl)azo]-, trisodium salt
Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-amino-4-hydroxy-3-[[4-[[[4-(alkyl-hydroxy-carboxyphényl)azo]phényl]amino)substitué]phényl]azo]-6-[(nitrophényl)azo]- sel trisodique
- 11058-6**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-[[4-[[[4-(4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]substituted]phenyl]azo]-6-(substituted phenyl)azo disodium salt
Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 4-amino-5-hydroxy-[[4-[[[4-(4-hydroxyphényl)azo]phényl]amino)substitué]phényl]azo]-6-(substitué avec le phényl)azo- sel disodique
- 11059-7**
Barium alkyl phenate
Phénate d'alkyle, baryum
- 11060-8**
2-Propanol, titanium(4+) salt polymer with triethoxyalkenyl silane
Propan-2-ol, sel de titane(4+), polymérisé avec le triéthoxyalkényle silane
- 11061-0**
1,4-Bis(ethylpropylheterocycle oxy) butane
1,4-Bis(éthylpropylhétérocycle oxy)butane
- 11064-3**
Isocyanic acid, polymethylene polyphenylene ester, polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methylene)alkylenediyl] and 2-oxepanone and 2,2'-oxybis[ethanol]
Acide isocyanique, ester de polyméthylène polyphénylène, polymère avec α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthylalkylènediyle)], l'oxépan-2-one et le 2,2'-oxybis[éthanol]
- 11065-4**
Fatty acids, tall oil, reaction product with polyalkylenepolyamine and phosphoric acid
Acides gras de tallöl, produit de réaction avec une polyalkylènepolyamine et l'acide phosphorique
- 11066-5**
Dialkylcarbomonocyclic amine, salt with phosphoric acid
Amine dialkylcarbomonocyclique sel avec l'acide phosphorique
- 11067-6**
Polyoxymethylene
Polyoxyméthylène
- 11068-7**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-alkanediyl)
Acide propène-2-oïque, ester de 2-méthyl-2-hydroxyéthyle, polymérisé avec le 1,3-diisocyanatométhylbenzène et l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-alkanediyl)
- 11069-8**
Alkene, homopolymer, 1-cyano-1-methyl-4-[[3-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-2-[[[(phenylamino)carbonyl]oxy]propoxy]-4-oxobutyl-terminated
Alcène, homopolymère de 1-cyano-1-méthyl-4-[[3-((2-méthyl-1-oxopropène-2-yl)oxy)]-2-[[[(phénylaminocarbonyl]oxy]propoxy)-4-oxobutyle terminé
- 11070-0**
Rosin, fumaric acid, castor oil adduct, phenyl alkyl polyol trialkyl derivative, pentaerythritol ester
Adduit de la colophane, de l'acide fumarique et de l'huile de ricin, dérivé du phénylalkyltrialkylpolyol, ester du pentaérythritol
- 11071-1**
Rosin, fumaric acid, maleic anhydride adduct, pentaerythritol and alkylenepolyol ester
Adduit de la colophane, de l'acide fumarique et de l'anhydride maléïque, ester du pentaérythritol et de l'alkylènepolyol
- 11072-2**
Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 2-methylcarboxy substituted 1,3-propanediol, (4-substituted dinitrogen substituted xylene) and 1,1-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]
Acide hexanedioïque polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l'hexane-1,6-diol, l'hydrazine, le propane-1,3-diol substitué avec le 2-méthylcarboxy, le xylène substitué avec le diazote 4-substitué et le 1,1-méthylène bis[4-isocyanatocyclohexane]
- 11074-4**
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-[[[4-[[[4'-(substituted-2-sulfo-5-naphthyl)azo]phenyl]amino]substituted]phenyl]azo]-6-[(phenylazo)-, trisodium salt
Acide naphtalène-2,7-disulfonique, 4-amino-5-hydroxy-[[[4-[[[4'-(2-sulfo-5-naphtyle substitué)azo]phényl]amino)substitué]phényl]azo]-6-[(phénylazo)-, sel trisodique
- 11075-5**
2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol polymer with α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyalkanediyl), α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyalkanediyl)ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-alkanediol, and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane)
Monopropène-2-oate avec le propane-1,2-diol, polymérisé avec l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyalcane-diyl), l'éther de l' α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyalkanediyl) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)alcanediol et le 1,1'-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane)

11076-6 DOMESTIC SUBSTANCES LIST - CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITIES

- 11076-6**
Poly(imino-1,2-ethanediyl)-(oxoheteromonocycle) polymer
Polymère constitué de poly(iminoéthylène)(oxohétéromonocycle)
- 11078-8**
4-Methylphenyl diazonium substituted
4-Méthylphényle substitué avec le diazonium
- 11079-0**
Amino polyoxyalkylene anthraquinone
Anthraquinone, aminopolyoxyalkylène
- 11080-1**
Lard oil and vegetable esters, sulfurized
Huile de saindoux et esters végétaux saindoux, sulfurés
- 11081-2**
Lard oil and lard oil methyl esters, vegetable fatty acids, sulfurized
Huile de saindoux et esters méthyliques de l'huile de saindoux, acides gras de l'huile végétale, sulfurés
- 11082-3**
Lard oil with vegetable oil and vegetable methyl esters, sulfurized
Huile de saindoux avec huile végétale et esters méthyliques végétaux, sulfurés
- 11083-4**
Triethylamine salt of urethane polymer prepared from isophoronediiisocyanate, a hydroxy terminated carbomonocyclic-alkane polyester, siloxanes and siloxanes, dimethyl, methyl hydrogen, polymers with polypropylene glycol monoallylether and dihydroxy propionic acid
Sel de triéthylamine du polymère d'uréthane préparé à partir de l'isophoronediiisocyanate, d'un polyester d'alcane carbomonocyclique terminé avec un hydroxy, de siloxanes et de siloxanes, diméthyle, hydrogène, polymères avec le polypropylène glycol et de l'acide dihydroxypropionique
- 11084-5**
Rosin, glycerol, alkylenepolyol ester
Colophane, glycérol, ester d'alkylènepolyol
- 11085-6**
N,N-Diethyl-*p*-phenylenediamine, compound with substituted alkyl carbomonocycle (1:2)
N,N-Diéthylbenzène-1,4-diamine, composé préparé à partir d'un alkylcarbomonocycle substitué (1:2)
- 11086-7**
Fluoropolyester and polyester modified polyisocyanate and heterocyclic amine
Polymère de polyisocyanate modifié par un fluoropolyester et un polyester, et amine hétérocyclique
- 11087-8**
Substituted polycycle, bis(dimethylphenyl)azodixylylazopolycycle substitué
- 11088-0**
Polyisobutenylsuccinic anhydride, reaction products with pentaethylenhexamine and alkanic acid
Poly(anhydride isobuténylsuccinique), produits de réaction avec la *N,N'*-bis[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine et un acide alcanoïque
- 11089-1**
Polyisobutenylsuccinic anhydride, reaction products with tetraethylenepentamine and alkanic acid
Poly(anhydride isobuténylsuccinique), produits de réaction avec la *N*-(2-aminoéthyl)-*N'*-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]éthane-1,2-diamine et un acide alcanoïque
- 11090-2**
Polyester from alkanediol, phthalic acid and adipic acid, polymer with tolylene diisocyanate, 1,4-cyclohexanedimethanol, and 2-hydroxyiminobutane
Polyester obtenu à partir d'un alcanediol, de l'acide phthalique et de l'acide adipique, polymérisé avec le diisocyanate de méthylphénylène, le cyclohexane-1,4-diméthanol et le 1-iminobutan-2-ol
- 11091-3**
Cyclohexane, 1,1'-methylene bis 4-isocyanato, polymer with polyalkanediol, α -hydro- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), and (2-hydroxyethyl)-2-propenoate
Diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, polymérisé avec un polyalcanediol, l' α -hydro- ω -hydroxy(oxyéthylène) et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
- 11092-4**
5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane polymer with polyalkanediol, benzene-1,3-dicarboxylic acid, 1,6-hexanediol, and 2-hydroxyethyl 2-propenoate
Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, polymérisé avec un polyalcanediol, l'acide isophtalique, l'hexane-1,6-diol et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle
- 11093-5**
Polymer of benzene, 1,1'-methylenebis[isocyanato] with 1,3-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-alkanediol and 2,2'-oxybis[ethanol]
Polymère du diisocyanate de méthylènediphényle avec l'acide isophtalique, l'acide adipique, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)alcanediol et le 2,2'-oxydiéthanol
- 11094-6**
Isocyanic acid, methylenebis-(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene) ester, polymer with alkanediol, 2-oxepanone, 2,2'-oxybis[ethanol], and 1,1'-methylenebis(4,1-isocyanato-cyclohexane)
Diisocyanate de 3,3'-méthylènebis(1,5,5-triméthylcyclohexyle), polymérisé avec un alcanediol, l'oxépan-2-one, le 2,2'-oxydiéthanol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle
- 11095-7**
Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with alkanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-oxepanone, with 2,2'-oxybis[ethanol]
Diisocyanate de méthyl-*m*-phénylène, polymérisé avec un alcanediol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l'oxépan-2-one et le 2,2'-oxydiéthanol
- 11096-8**
Isocyanic acid, methylenedi-4,1-cyclohexylene ester, polymer with 2-oxepanone, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, alkanediol and 1,3-benzenedicarboxylic acid
Diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, polymérisé avec l'oxépan-2-one, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, un alcanediol et l'acide isophtalique
- 11097-0**
2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane), 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-alkanediol and 2,2'-oxybis(ethanol)

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES - IDENTITÉS CHIMIQUES CONFIDENTIELLES 11118-3

Oxépan-2-one polymérisé avec le diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, un 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)alcanediol et le 2,2'-oxydiéthanol

- 11098-1**
Isocyanic acid, methylenedi-4,1-cyclohexylene ester, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethane derivative, 2,2'-oxybis(ethanol) and 2-oxepanone
Diisocyanate de 4,4'-méthylènedicyclohexyle, polymérisé avec le dérivé méthanique du 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexane, le 2,2'-oxydiéthanol et l'oxépan-2-one

- 11099-2**
2,4-Alkyldione metal salt
Alkyl-2,4-dione, sel métallique

- 11101-4**
Polymer of butyl phenols and formaldehyde
Polymère de butylphénols et de formaldéhyde

- 11102-5**
2-Propenoic acid, 2-methyl, alkyl ester polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-propenoate) and 2-propenoic acid
Acide 2-méthylpropén-2-oïque, ester d'alkyle polymérisé avec le 2-méthylpropén-2-oate de butyle, le propane-1,2-diol mono(propén-2-oate) et l'acide propén-2-oïque

- 11103-6**
2-Propenoic acid, butyl ester polymer with ethenyl benzene, ethyl 2-propenoate, 2-substituted ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid
Acide propén-2-oïque, ester de butyle polymérisé avec le benzène d'éthényle, le propén-2-oate d'éthyle, le propén-2-oate d'éthyle 2-substitué, le propén-2-oate de méthyle et l'acide propén-2-oïque

- 11104-7**
Styrene polymer with butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate, alkyl acetate and acrylic acid
Styrène polymérisé avec le méthacrylate de butyle, le méthacrylate d'hydroxypropyle, l'acétate d'alkyle et l'acide acrylique

- 11105-8**
Phosphorothioic acid, dialkyl ester, alkylamine salt
Phosphorothioate de dialkyle, sel d'alcaneamine

- 11106-0**
Zinc alkyl aryldithiophosphate
Aryldithiophosphate d'alkyle, zinc

- 11107-1**
Phosphoric polysubstituted amino resin
Résine amino phosphorique polysubstituée

- 11108-2**
Phosphoric acid, polysubstituted amino resin, amino substituted borate
Acide phosphorique, résine amino polysubstituée, borate substitué avec l'acide

- 11109-3**
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl benzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid
Acide 2-méthylpropén-2-oïque, ester d'alkyle polymérisé avec le butylpropén-2-oate, le benzène d'éthényle, le 2-hydroxyéthylpropén-2-oate, le 2-méthylepropén-2-oate de méthyle, le méthylprop-

én-2-oate, le 2-méthylpropén-2-oate d'octadécyle, le 2-méthylpropén-2-oate d'oxiranylméthyle, le propène-2-nitrile et l'acide propén-2-oïque

- 11110-4**
Polymer of linseed oil, isophthalic acid, pentaerythritol, rosin, fumaric acid, alkenes, ethylene-manufactured by product dicyclopentadiene conc. polymers with steam-cracked petroleum distillates, rosin-based resins, and tridecanol
Polymère de l'huile de lin, de l'acide isophtalique du pentaérythritol, de la colophane, de l'acide fumarique, d'alcènes, de l'éthylène-sous-produit fabriqué concentrat riche en dicyclopentadiène, de polymères avec des distillats de pétrole de vapocraque, de résines à base de colophane et du tridécanol

- 11111-5**
Amino amide composed of 1,4-piperazinedialkylamine and fatty acids, C₁₈-unsatd. dimers
Aminoamide composé de 1,4-piperazinedialcaneamine et d'acides gras, dimères insaturés en C₁₈

- 11112-6**
Carbomonocyclic dicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 2,2'-oxybis(ethanol)
Acide carbomonocyclédicarboxylique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-m-phénylène, l'éthylèneeglycol, l'acide adipique et le 2,2'-oxydiéthanol

- 11113-7**
Dimer fatty acid, polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and alkylene glycols
Acide gras dimérisé, polymérisé avec l'acide isophtalique, l'anhydride maléique et des alkylèneglycols

- 11114-8**
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane] and diethanolamine and poly(oxyalkylenediyl), α -oxooctadecyl- ω -hydroxy-4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le 2,2'-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis(bis(oxirane), l'iminodéthanol et l' α -stéaroyl- ω -hydroxy-poly(oxyalkylidène)

- 11115-0**
Ammonium salt of dialkyl sulfosuccinate
Sel d'ammonium du sulfosuccinate de dialkyle

- 11116-1**
Fatty acids, polymer with oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer
Acides gras polymérisés avec le 2,2'-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane), homopolymérisé

- 11117-2**
Fatty acids, polymer with phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol, dipentaerythritol, methyl methacrylate and vinyl toluene
Acides gras polymérisés avec l'anhydride phtalique, l'acide benzoïque, le pentaérythritol, le dipentaérythritol, le méthacrylate de méthyle et le vinyltoluène

- 11118-3**
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with chloromethyl)oxirane, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine polymer with formaldehyde, and substituted benzoic acid, 1-propanol, 2-(dimethylamino)-2-methyl-, salt
4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlo-

11119-4

DOMESTIC SUBSTANCES LIST - CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITIES

rométhyl)oxirane, la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formaldéhyde, et un benzoate substitué de 2-(diméthylamino)-2-méthylpropyle, sel

11119-4

Fatty acids, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene
Acides gras polymérisés avec le pentaérythritol, l'anhydride phthalique et le styrène

11120-5

Styrene polymer with methylmethacrylate, hydroxyethyl methacrylate, alkylmethacrylate, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and acrylic acid
Styrène polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d'hydroxyéthyle, le méthacrylate d'allyle, l'acrylate de butyle, l'acrylate de 2-hydroxyéthyle et l'acide acrylique

11121-6

Fatty acids, polymer with trimethylolpropane, 1,2,3-propanetriol, *p*-tert-butylbenzoic acid and phthalic anhydride
Acides gras polymérisés avec le triméthylolpropane, le glycérol, l'acide *p*-*t*-butylbenzoïque et l'anhydride phthalique

11122-7

Fatty acids, polymer with trimethylolpropane, ethylene glycol, 3,5,5-trimethylhexanoic acid and phthalic anhydride
Acides gras polymérisés avec le triméthylolpropane, l'éthylèneglycol, l'acide 3,5,5-triméthylhexanoïque et l'anhydride phthalique

11123-8

Polymer composed of poly[oxy(alkyl-1,2-ethanediy)]- α,α',α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy- and benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl and benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl and phenol, nonyl
Polymère de poly[oxy(alkyléthane-1,2-diy)] α,α',α'' -propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxy-, le 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène, le 1,3-diisocyanato-2-méthylbenzène et le nonylphénol

11124-0

Polymer of (oxirane, alkyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxyalkyl)-1,3-propanediol (3:1)) and (benzene, 2,4-diisocyanato-1-alkyl-) and (benzene, 1,3-diisocyanato-2-alkyl-) and (alkylphenol)
Polymère de l'oxirane d'alkyle polymérisé avec l'oxirane et un éther avec le 2-éthyl-2-(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol (3:1), du 2,4-diisocyanato-1-alkylbenzène, du 1,3-diisocyanato-2-alkylbenzène et du phénol d'alkyle

11125-1

Polymer of (oxirane, alkyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxyalkyl)-1,3-propanediol and (oxiranemethanol) and (benzene, 2,4-diisocyanato-1-alkyl-) and (benzene, 1,3-diisocyanato-2-alkyl-)
Polymère de l'oxirane d'alkyle polymérisé avec l'oxirane et un éther avec le 2-éthyl-2-(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol, de l'oxiranéméthanol, du 2,4-diisocyanato-1-alkylbenzène et du 1,3-diisocyanato-2-alkylbenzène

11126-2

Substituted bis disubstituted heteropolycycle, polymer with (chloromethyl)oxirane, dihydro-2,5-furandione and 4,4'-(1-methylethylidene) bis[phenol], alkanoate, 2-propenoate, metal salt

Hétéropolycycle substitué bis disubstitué, polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, la dihydrofurane-2,5-dione et le 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis[phénol], alcanoate, propène-2-oate, sel métallique

11127-3

Polymer of 1,4-piperazinedipropanamine and fatty acids, C_{18} unsatd., dimers and poly[oxy(alkyl-1,2-ethanediy)]- α -(2-aminoalkylethyl)- ω -(2-aminoalkylethoxy)-
Polymère de la pipérazine-1,4-dipropanamine, de dimères d'acides gras insaturés en C_{18} et du poly[oxy(alkyléthane-1,2-diy)] α -(2-amino-alkylethyl)- ω -(2-aminoalkyléthoxy)-

11128-4

Di(tallow alkyl)polyoxyethylene quaternary ammonium compounds, metal salts
Composés d'ammonium quaternaires et de polyoxyéthylène de di(alkyle de suif), sels métalliques

11129-5

Polymer of (1,2-propanediol, polymer with alkyloxirane) and (oxirane, alkyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxyalkyl)-1,3-propanediol) and (benzene, 2,4-diisocyanato-1-alkyl-) and (benzene, 1,3-diisocyanato-2-alkyl-) and (2-propanol, 1,1-oxybis-) and (hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol) and (poly[oxy(alkyl-1,2-ethanediy)]-, α,α',α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-)
Polymère du propane-1,2-diol polymérisé avec l'oxirane d'alkyle, de l'oxirane d'alkyle polymérisé avec l'oxirane et un éther avec le 2-éthyl-2-(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol, du 2,4-diisocyanato-1-alkylbenzène, du 1,3-diisocyanato-2-alkylbenzène du 1,1-oxybis(propan-2-ol), de l'acide hexanedioïque polymérisé avec le butane-1,4-diol et un poly[oxy(alkyléthane-1,2-diy)] α,α',α'' -propane-1,2,3-triyltris(ω -hydroxy-

11130-6

Polymer of (1,2-propanediol, polymer with alkyloxirane) and (oxirane, alkyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxyalkyl)-1,3-propanediol) and (benzene, 2,4-diisocyanato-1-alkyl-) and (benzene, 1,3-diisocyanato-2-alkyl-) and (poly[oxy(alkyl-1,2-ethanediy)]-, α,α',α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy-) and (hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol)

Polymère du propane-1,2-diol polymérisé avec l'oxirane d'alkyle, de l'oxirane d'alkyle polymérisé avec l'oxirane et un éther avec le 2-éthyl-2-(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol, du 2,4-diisocyanato-1-alkylbenzène, du 1,3-diisocyanato-2-alkylbenzène, du poly[oxy(alkyléthane-1,2-diy)] α,α',α'' -propane-1,2,3-triyltris(ω -hydroxy- et de l'acide hexanedioïque polymérisé avec le butane-1,4-diol

11131-7

Polymer of (benzene, 2,4-diisocyanato-1-alkyl-) and (benzene, 1,3-diisocyanato-2-alkyl-) and (alkylphenol-) and (poly[oxy(alkyl-1,2-ethanediy)]-, α,α',α'' -1,2,3-propanetriyltris[ω -hydroxy)
Polymère du (2,4-diisocyanato-1-alkylbenzène), du (1,3-diisocyanato-2-alkylbenzène), du (phénol d'alkyle) et du poly[oxy(alkyléthane-1,2-diy)] α,α',α'' -propane-1,2,3-triyltris[ω -hydroxy-

11132-8

Polymer of (oxirane, alkyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxyalkyl)-1,3-propanediol

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES – IDENTITÉS CHIMIQUES CONFIDENTIELLES

11158-7

- diol) and (1,2-propanediol, polymer with alkyl-oxi-
rane) and (benzene, 2,4-diisocyanato-1-alkyl-) and
(benzene, 1,3-diisocyanato-2-alkyl-)
Polymère de l'oxirane d'alkyle, polymère avec
l'oxirane, éther avec le 2-éthyl-2-(hydroxyalkyl)-
propane-1,3-diol, avec le propane-1,2-diol, po-
lymère avec l'oxirane d'alkyle avec le 2,4-diiso-
cyanato-1-alkylbenzène et le 1,3-diisocyanato-2-
alkylbenzène
- 11133-0**
Polymer of poly[oxy(alkyl-1,2-ethanediyl)],-[2-[(1,3-
dialkylbutylidene)amino]alkylethyl]-[2-[(1,3-
dialkylbutylidene)amino]alkylethoxy]-
Polymère du poly[oxy(alkyléthane-1,2-diyl)], {2-[(1,3-
dialkylbutylidène)amino]alkyléthyl}{2-[(1,3-dial-
kylbutylidène)amino]alkyléthoxy}-
- 11134-1**
Pentamethyl alkyl propane diammonium salt
Pentaméthylalkylpropane, sel de diammonium
- 11135-2**
Tall oil rosin, polymer with alkanolic acid, disubsti-
tuted heteropolycyclic acid and 1,3-propanediol,
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-
Colophane de tallöl, polymérisé avec un acide alca-
noïque, un acide hétéropolycyclique disubstitué et le
2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-propane-1,3-diol
- 11136-3**
Alkenylsuccinic acid, substituted amide, sodium salt
Acide alkénylsuccinique, amide substitué, sel de sodi-
um
- 11137-4**
Alkyl phosphate, amine salt
Phosphate d'alkyle, sel d'amine
- 11138-5**
Alkyl phosphate, amine salt
Phosphate d'alkyle, sel d'amine
- 11139-6**
Olefin, phosphosulfurized, barium salt
Oléfine, phosphosulfurée, sel de baryum
- 11140-7**
Substituted phosphinodithioate, zinc salt
Phosphinodithioate substitué, sel de zinc
- 11141-8**
Zinc arylphosphinate-alkenylcarboxylate
Arylphosphinate-alkénylcarboxylate de zinc
- 11142-0**
Styrene-maleic ester copolymer
Copolymère de l'ester styrène-maléique
- 11143-1**
Alkenylsuccinic amide-ester product with sulfur het-
erocycle
Amide alkénylsuccinique-ester, produit de réaction
avec un hétérocycle sulfuré
- 11144-2**
Mixed aliphatic and cycloaliphatic carboxylic acids,
product with hydroxyethylated polyethylenepolya-
mines
Mélange d'acides carboxyliques aliphatiques et cycli-
ques, produit de réaction avec des polyéthylène-po-
lyamines hydroxyéthylées
- 11145-3**
Alkylamine salt of complex phosphate ester
Sel d'alkylamine du complexe ester phosphate
- 11146-4**
Polyethylene polyamines
Polyéthylène, polyamines
- 11147-5**
Polymer of aromatic acids, tall oil fatty acid, polyols,
N,N-dimethylethanolamine, methanol, melamine
and formaldehyde
Polymère d'acides aromatiques, d'acides gras de
tallöl, de polyols, de la N,N-diméthyléthanolamin-
e, du méthanol, de la mélamine et du for-
maldéhyde
- 11148-6**
2,5-Furandione, reaction product with polyisobutyl-
ene, metal salt
Furane-2,5-dione, produit de réaction avec le polyis-
obutylène, sel métallique
- 11149-7**
Trimellitic anhydride, product with inorganic oxide
and neopentyl glycol
Anhydride trimellitique, produit de réaction avec un
oxide inorganique et le néopentylglycol
- 11150-8**
Alkylaminophenol
Phénol d'aminoalkyle
- 11151-0**
Phosphoric acid, alkyl ester
Acide phosphorique, ester d'alkyle
- 11152-1**
Substituted phenol, calcium salt, product with form-
aldehyde
Phénol substitué, sel de calcium, produit de réaction
avec le formaldéhyde
- 11153-2**
Polyamide resin based on disubstituted alkyl carbo-
monocycle, di(substituted carbomonocycle)meth-
ane and carbomonocyclic and alkanolic diacids
Résine de polyamide basée sur un carbomonocycle
d'alkyle disubstitué, le di(carbomonocycle substi-
tué)méthane et des diacides carbomonocycliques
et alcanoniques
- 11154-3**
Polymer of linseed oil, pentaerythritol, isophthalic
acid, monobasic acid, rosin, and maleic anhydride
Polymère de l'huile de lin, du pentaérythritol, de
l'acide isophthalique, d'un acide monobasique, de
la colophane et de l'anhydride maléique
- 11155-4**
Polyesterification product of C₁₈ unsaturated fatty
acids, alkanetriols and phthalic anhydride
Polyestérification, produit de réaction d'acides gras en
C₁₈ insaturés, d'alcanetriols et d'un anhydride
phthalique
- 11156-5**
Polymer of C₁₈ unsaturated fatty acids, phthalic an-
hydride and alkanetriol
Polymères d'acides gras insaturés en C₁₈, de
l'anhydride phthalique et d'un alcanetriol
- 11157-6**
Polymer of unsaturated C₁₈ vegetable oils and al-
kenes, ethylene-manufactured-by product, dicy-
clopentadiene-conc., petroleum distillates
Polymère d'huiles végétales insaturées en C₁₈ et
d'alcènes, de l'éthylène sous-produit fabriqué con-
centrat riche en dicyclopentadiène et de distillats
de pétrole
- 11158-7**
Polyurethane resin based on trisubstituted hetero-
cyclic triol, terephthalic acid, and toluenediisocya-
nates
Résine de polyuréthane basée sur un triol hétérocycl-

11159-8 DOMESTIC SUBSTANCES LIST - CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITIES

- ique substitué, l'acide téréphthalique et des diiso-
cyanates de toluène
- 11159-8**
Polymer of ethylene glycol, terephthalic acid, and tri-
substituted heterocycle
Polymère d'éthylèneglycol, de l'acide téréphthalique et
un hétérocycle trisubstitué
- 11160-0**
L- γ -Glutanyl-*p*-nitroanilide polyheterocyclic polyol
complex
Complexe du L- γ -glutanyl-*p*-nitroanilide avec un
polyolhétérocyclique
- 11161-1**
1,3,2,4-Dioxastannaboretane, 2,2-dialkyl-4-hydroxy-
2,2-Dialkyl-4-hydroxy-1,3-dioxa-2-stanna-4-bora-
tane
- 11162-2**
Zinc bis(substituted aryl)-phosphinodithioate
Bis(aryle substitué)phosphinodithioate de zinc
- 11163-3**
N,N',N''-(Tris-(2-hydroxyethyl)-*N*-(alkyl-1,3-diam-
inopropane)), molybdate
N,N',N''-[Tris(2-hydroxyéthyl)-*N*-(alkylpropane-1,3-
diamino)], molybdate
- 11164-4**
2-Methoxy-5-methyl-4-(phenylazo) amino benzene
diazotized and azo coupled to alkylcarbomonocycle=
oaminonaphthalene
2-Méthoxy-5-méthyl-4-(phénylazo)aminobenzène
diazoté et un azo, couplés à l'alkylcarbomonocyclo=
aminonaphtalène
- 11165-5**
Carbopolycyclic disulfonic acid, benzoylamino-hy-
droxy-[(4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-, trisodium
salt
Acide disulfonique carbopolycyclique, benzoylami-
nohydroxy[(4-méthyl-2-sulphophényl)azo]-, sel tri-
sodique
- 11166-6**
Soybean oil product with sulfur and alkene and or-
ganic acid
Produit d'huile soja avec du soufre, un alcène et un
acide organique
- 11167-7**
Alkyl ester of styrene-maleic acid polymer, product
with substituted heteromonocycle
Polymère de l'ester alkylique du styrène-acide
maléique, produit de réaction avec un hétéromon-
ocycle substitué
- 11168-8**
Substituted carbomonocycle, sulfurized
Carbomonocycle substitué, sulfuré
- 11169-0**
Inorganic ester of styrene-allyl alcohol polymer and
polyisobutylphenol
Ester inorganique du polymère styrène-allylcool et
du polyisobutylphénol
- 11170-1**
Alkyl carboxylic acid, product with polyethylenea-
mines and organic acid
Acide alkylcarboxylique, produit de réaction avec des
polyéthylèneamines et un acide organique
- 11171-2**
Carboxy substituted carbopolycycle, reaction with
alkenedioic acid, carbopolycyclic resin and pen-
taerythritol
Carbopolycycle substitué avec le carboxy, produit de
réaction avec un acide alcènedioïque, une résine
carbopolycyclique et le pentaérythritol
- 11172-3**
Carboxy substituted carbopolycycle, reaction with
alkenedioic acid, carbopolycyclic resin and pen-
taerythritol
Carbopolycycle substitué avec le carboxy, produit de
réaction avec un acide alcènedioïque, une résine
carbopolycyclique et le pentaérythritol
- 11173-4**
Fatty acids, C₁₈-unsaturated, dimers, polymers with
ethylenediamine, fatty acids, C₁₈-unsaturated, di-
mers, hydrogenated, a diamine and sebacic acid
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturé, polymérisés
avec l'éthylènediamine, des dimères d'acides gras
insaturés en C₁₈, une diamine et l'acide sébacique
- 11174-5**
Fatty acids, C₁₈-unsaturated, dimers, polymers with
azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and dia-
mines
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturés, polymérisés
avec l'acide azélaïque, l'éthylènediamine, la
pipérazine et des diamines
- 11175-6**
Fatty acids, C₁₈-unsaturated, dimers, polymers with
azelaic acid, ethylenediamine, a diamine and stea-
ric acid
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturé, polymérisés
avec l'acide azélaïque, l'éthylènediamine, une dia-
mine et l'acide stéarique
- 11176-7**
Fatty acids, C₁₈-unsaturated, dimers, polymers with
tall-oil fatty acids and tetraethylenepentamine, re-
action products with bisphenol A-epichlorhydrin
condensate and polyalkylenepolyamines
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturé, polymérisés
avec les acides gras de tallöl et la tétraéthylènepe-
ntamine, produits de réaction avec le bisphénol, le
condensat de l'épichlorhydrine A et des polyal-
kylenepolyamines
- 11177-8**
Fatty acids, C₁₈-unsaturated, dimers, polymers with
azelaic acid, ethylenediamine, a diamine and stea-
ric acid
Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturé, polymérisés
avec l'acide azélaïque, l'éthylènediamine, une dia-
mine et l'acide stéarique
- 11178-0**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with
5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphe-
nyl]azo]methylheteromonocyclic dicarbonitrile (2:1)
Oxirane de méthyle polymérisé avec l'oxirane, un
éther avec le 5-[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-
méthylphényl]azo]méthyle dicarbonitrile
hétéromonocyclique (2:1)
- 11179-1**
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with
2,2'-[[4-[(chloroheteropolycycle)azo]phenyl]imi-
no]bis[ethanol] (2:1)
Oxirane de méthyle polymérisé avec l'oxirane, un
éther avec le 2,2'-[[4-[(chlorohétéropolycycle)azo]-
phényl]imino]bis[éthanol] (2:1)
- 11180-2**
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α' -[[[4-[4-substituted
phenyl]azo]phenyl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -
hydroxy-, monosodium salt

LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES - IDENTITÉS CHIMIQUES CONFIDENTIELLES

11201-5

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α, α' -[[4-[(phényle 4-substitué)azo]phényl]imino]diéthane-2,1-diyl]bis[ω -hydroxy-, sel monosodique]

11181-3

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[4-[[hydroxydisulfocarbopolycycle)azo]-3-methylphenyl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, disodium salt]

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α, α' -[[4-[(hydroxydisulfocarbopolycycle)azo]-3-méthylphényl]imino]diéthane-2,1-diyl]bis[ω -hydroxy-, sel disodique]

11182-4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[4-[(dihydroxydisulfocarbopolycycle)azo]phényl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, disodium salt]

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α, α' -[[4-[(dihydroxydisulfocarbopolycycle)azo]phényl]imino]diéthane-2,1-diyl]bis[ω -hydroxy-, sel disodique]

11183-5

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ -[[4-(disubstituted amino)phenyl]methylumylidene]bis[4,1-phenylenenitrilodi-2,1-ethanediyl]tétrakis[ω -hydroxy-, sulfate (1:1) (salt)]

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ -[[4-(amino disubstitué)phényl]méthylumylidène]bis(4,1-phenylène)nitrilodiéthane-2,1-diyl]tétrakis[2-hydroxy-, sulfate (1:1) (sel)]

11184-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ -[[2-substituted phenyl]methylumylidene]bis(4,1-phenylenenitrilodi-2,1-ethanediyl]tétrakis[ω -hydroxy-, chlorure, monosodium salt]

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ -[[2-substitué]méthylumylidène]bis(4,1-phenylène)nitrilodiéthane-2,1-diyl]tétrakis[ω -hydroxy-, chlorure, sel monosodique]

11185-7

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[4-[(2,5-disubstituted phenyl)azo]phényl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-, disodium salt]

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α, α' -[[4-[(phényle 2,5-disubstitué)azo]phényl]imino]diéthane-2,1-diyl]bis[ω -hydroxy-, sel disodique]

11186-8

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[2,5-dimethoxy-4-[(methoxyheteropolycycle)azo]phényl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-]

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α, α' -[[2,5-dimethoxy-4-[(méthoxyhétéropolycycle)azo]phényl]imino]diéthane-2,1-diyl]bis[ω -hydroxy-]

11187-0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[4-[(methoxyheteropolycycle)azo]-3-methylphenyl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-]

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α, α' -[[4-[(méthoxyhétéropolycycle)azo]-3-méthylphényl]imino]diéthane-2,1-diyl]bis[ω -hydroxy-]

11188-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α' -[[4-[(dicyanométhyl)heteromonocycle)azo]-2,5-diméthoxyphényl]imino]di-2,1-ethanediyl]bis[ω -hydroxy-]

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α, α' -[[4-[(hétéromonocycle de dicyanométhyle)azo]-2,5-diméthoxyphényl]imino]diéthane-2,1-diyl]bis[ω -hydroxy-]

11189-2

Oxirane, méthyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2'-[[4-[[2-chloro-4-(méthyl substitué)phényl]azo]-3-méthylphényl]imino]bis[ethanol] (2:1)

Oxirane de méthyle polymérisé avec l'oxirane, un éther avec le 2,2'-[[4-[[2-chloro-4-(substitué avec le méthyle)phényl]azo]-3-méthylphényl]imino]bis[éthanol] (2:1)

11190-3

2-Substituted-3-(4,1-phenylenenitrilodi-2,1-ethane-diyl-2,1-propanediyl]bis[ω -hydroxy-, propenoic acid, ethyl ester

Acide propénoïque, 2-substitué-3-(phényl-4,1-ène)nitrilodiéthane-2,1-diylpropane-2,1-diyl]bis[ω -hydroxy-, ester d'éthyle]

11191-4

Methylum, bis(4-aminophenyl)(2-substituted phenyl)-, chloride, sodium salt, ethoxylated, propoxylated

Méthylum, bis(4-aminophényl)(phényle 2-substitué), chlorure, sel de sodium, éthoxylé propoxylé

11192-5

Bisalkoxylated aluminum acetoacetic ester chelate
Chélate de l'ester acétoacétique d'aluminium bisalkoxylé

11193-6

Fatty acids, C₁₈-unsaturated, dimers, distillation, lights, esters with a monohydric alcohol

Dimères d'acides gras en C₁₈ insaturé, distillats légers, esters avec un alcool monohydrique

11194-7

Bis alkoxylated aluminum acetoacetic ester chelate
Chélate de l'ester acétoacétique d'aluminium bisalkoxylé

11195-8

Polypropylene benzene sulfonic acid salt of the reaction product of alkyl amine and the succinic anhydrides of ethylene-propylene copolymer, solvent refined heavy paraffinic distillate and polyisobutylene

Acide polypropylène benzène sulfonique, sel du produit de réaction avec une alkylamine, les anhydrides succiniques d'un copolymère de l'éthylène-propylène, d'un distillat paraffinique lourd raffiné au solvant et le polyisobutylène

11196-0

Substituted polybutadiene, reaction product with alkyl substituted ester of alkylpolyolalkane and cashew nutshell liquid

Polybutadiène substitué, produit de réaction avec un ester d'alkylpolyolalcane substitué avec un alkyle et le liquide d'écales de noix d'acajou

11198-2

Polysiloxane, methyl hydrogen, reaction product with heptadeca substituted decanol-1, polyethyleneglycol monomethyl ether and alkene

Polysiloxane, hydrogénométhyle, produit de réaction avec le décan-1-ol heptadéca-substitué, l'éther monométhylque du polyéthylène glycol et un alcène

11199-3

Modified tri-oxaluminum alkanoate
Alcanoate de trioxaluminium modifié

11200-4

Substituted acrylate of a dimethyl, alkyl, substituted carbomonocycle, ammonium chloride derivative
Acrylate substitué d'un dérivé chlorure d'ammonium, carbomonocycle substitué de diméthylalkyle

11201-5

Polymer of linseed and chinawood oils and synthetic rosin, pentaerythritol and solid resin

11202-6 DOMESTIC SUBSTANCES LIST - CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITIES

Polymère de l'huile de lin, de l'huile de bois de chine, de colophane synthétique, de pentaérythritol et d'une résine solide

11202-6

N,N-Dimethyl-*N*-2-propenyl-2-propen-1-ammonium chloride polymer with ammonium acrylate and an acrylate ester

Chlorure de *N,N*-diméthyle-*N*-2-propényl-2-propén-1-ammonium polymérisé avec l'acrylate d'ammonium et un ester d'acrylate

11203-7

Ethoxylated alkyl alcohol phosphate residue amine salt

Résidu d'alkylalcool phosphate éthoxylé, sel d'amine

11204-8

Ethoxylated alkyl alcohol phosphate salts of alkyl octahydrophenanthridine

Sels d'alkylalcool phosphate éthoxylés de l'alkyloctahydrophenanthridine

11205-0

Alkanepolyol, reaction products with poly(oxyalkylene) polyamine polydithiocarbamate, sodium salts

Alcanepolyol, produits de réaction avec le poly(oxyalkylène) polyamine polydithiocarbamate, sels de sodium

11206-1

Ammonium salt of an alkylene diylbis[nitrilobis(methylene)]tetrakis phosphonic acid

Sel d'ammonium d'un acide alkylènebis[nitrilobis(méthylène)]tétrakisphosphonique

11207-2

Alkanol salt of diethylene triamine pentamethylene phosphonic acid

Sel alcanol de l'acide diéthylène triamine pentaméthylène phosphonique

11208-3

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- C_{16} - C_{18} alkyl ether, ester with pentadecenyl succinic anhydride, compound with substituted 1-propylamine

Poly(oxyéthane-1,2-diyl), éther alkylique d' α -hydro- ω -hydroxy- C_{16} - C_{18} , ester avec l'anhydride pentadécénylsuccinique, composé avec la 1-propylamine substituée

11209-4

Castor oil, ethoxylated, dialkyl ester

Ester dialkyliques de l'huile de ricin éthoxylée

11231-8

Amino alkyl acrylate styrene copolymer

Copolymère du styrène et de l'acrylate d'aminalkyle

11232-0

Styrene, polymer with alkyl amino alkyl methacrylate

Styrène polymérisé avec le méthacrylate d'alkylaminalkyle

11234-2

Bis-dibutyl(2-hydroxyethyl)ammonium salt of alkanediol-1,2-bismaleinate

Sel de bis(2-hydroxyéthyl)dibutylammonium d'un diol maléinate d'alcane-1,2-di

© Minister of Supply and Services Canada 1991

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canada Communication Group — Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9

En40-397/1991 Catalogue No.
O-660-56393-2 ISBN

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1991

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Groupe Communication Canada — Édition
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue En40-397/1991
ISBN O-660-56393-2

